

# LOCMAT

DH Group

TP

LOCATION MATÉRIEL BTP



CONCESSIONNAIRE

**AMMANN**

**FARESIN**



[www.loc-mat.fr](http://www.loc-mat.fr)



|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
|    | <b>1</b>  | <b>TERRASSEMENT</b> .....   | <b>4</b>  |
|   |           | • Mini pelle<br>• Mini chargeur<br>• Dumper   |           |
|    | <b>2</b>  | <b>CHARIOT ÉLÉVATEUR</b> .....  | <b>7</b>  |
|   |           | • Chariot élévateur frontal<br>• Chariot élévateur télescopique   |           |
|    | <b>3</b>  | <b>NACELLE</b> .....  | <b>10</b> |
|    |           | • Nacelle automotrice électrique à ciseaux<br>• Nacelle automotrice électrique à bras déporté<br>• Nacelle ciseaux thermique<br>• Camion nacelle<br>• Nacelle sur chenilles |           |
|   | <b>4</b>  | <b>MATÉRIEL «ESPACES VERTS»</b> .....   | <b>15</b> |
|  | <b>5</b>  | <b>COMPACTAGE</b> .....   | <b>16</b> |
|   |           | • Piloneuse<br>• Plaque vibrante<br>• Compacteur vibrant autoporté  |           |
|  | <b>6</b>  | <b>COMPRESSEUR ET OUTIL PNEUMATIQUE</b> .....   | <b>17</b> |
|  | <b>7</b>  | <b>PETIT MATÉRIEL</b> .....   | <b>18</b> |
|  | <b>8</b>  | <b>REMORQUE</b> .....   | <b>20</b> |
|  | <b>9</b>  | <b>VÉHICULE UTILITAIRE</b> .....  | <b>21</b> |
|  | <b>10</b> | <b>POIDS LOURD</b> .....  | <b>23</b> |
|  | <b>11</b> | <b>BENNE À DÉCHETS</b> .....  | <b>24</b> |
|  | <b>12</b> | <b>AGRÉGATS</b> .....   | <b>26</b> |
|  | <b>13</b> | <b>SERVICE TRANSPORT / LIVRAISON</b> .....  | <b>29</b> |

## MINI PELLE 1 T

- ➔ Canopy
- ➔ Chenilles caoutchouc rétractables
- ➔ Attelage automatique mécanique
- ➔ Choix de godets (3 godets)
- ➔ Adapté pour BRH

| Poids            | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 975 kg           | 0,99 m                  | 0,70 à 0,86 m     | 2,75 m               |
| Puissance moteur | Profondeur fouille maxi | Portée maxi       | Force maxi           |
| 7,6 / 10,3 kW    | 1,72 m                  | 3,02 m            | 4,5 / 9,8 kN         |



## MINI PELLE 1,7 T

- ➔ Canopy
- ➔ Chenilles caoutchouc rétractables
- ➔ Attelage automatique mécanique
- ➔ Choix de godets
- ➔ Adapté pour BRH

| Poids            | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1650 kg          | 0,99 m                  | 2,34 m            | 3,53 m               |
| Puissance moteur | Profondeur fouille maxi | Portée maxi       | Force maxi           |
| 11,8 kW          | 2,46 m                  | 4,03 m            | 1,55 kN              |



## MINI PELLE 2,7 T

- ➔ Canopy
- ➔ Chenilles caoutchouc
- ➔ Attelage automatique mécanique
- ➔ Choix de godets
- ➔ Adapté pour BRH et débroussailleuse

| Poids            | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 2560 kg          | 1,50 m                  | 2,43 m            | 4,19 m               |
| Puissance moteur | Profondeur fouille maxi | Portée maxi       | Force maxi           |
| 15,6 kW          | 2,82 m                  | 4,65 m            | 21 kN                |



## MINI PELLE 3,5 T

- ➔ Canopy
- ➔ Chenilles caoutchouc
- ➔ Attelage automatique mécanique
- ➔ Choix de godets
- ➔ Adapté pour BRH

| Poids            | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 3275 kg          | 1,55 m                  | 2,46 m            | 4,51 m               |
| Puissance moteur | Profondeur fouille maxi | Portée maxi       | Force maxi           |
| 18,5 kW          | 2,82 m                  | 4,55 m            | 29,9 kN              |



## MINI PELLE 5 T

- ➔ Cabine
- ➔ Chenilles caoutchouc
- ➔ Attelage automatique mécanique
- ➔ Choix de godets
- ➔ Adapté pour BRH

| Poids            | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 4900 kg          | 1,97 m                  | 2,54 m            | 5,23 m               |
| Puissance moteur | Profondeur fouille maxi | Portée maxi       | Force maxi           |
| 27,5 kW          | 3,79 m                  | 5,54 m            | 22,7 kN              |



## PELLE À CHENILLES 8 T

- ➔ Cabine
- ➔ Chenilles caoutchouc
- ➔ Attelage automatique mécanique
- ➔ Choix de godets
- ➔ Adapté pour BRH

| Poids            | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 8060 kg          | 2,26 m                  | 2,71 m            | 6,41 m               |
| Puissance moteur | Profondeur fouille maxi | Portée maxi       | Force maxi           |
| 39,3 kW          | 4,43 m                  | 4,70 m            | 63,5 kN              |



## MINI CHARGEUR

➔ Mini chargeur à pneus

| Poids            | Largeur (transport) | Hauteur (transport)      | Longueur (transport) |
|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 2790 kg          | 1520 mm             | 1980 mm                  | 3490 mm              |
| Puissance moteur | Largeur godet       | Hauteur maxi déversement | Vitesse              |
| 36 kW            | 1520 mm             | 2260 mm                  | 12 km/h              |



## DUMPER 1,5 T

- ➔ 4 roues motrices
- ➔ Benne gyroskopique
- ➔ Arceau de sécurité

| Poids            | Capacité de charge | Capacité benne (dôme) | Vitesse maxi |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1510 kg          | 1500 kg            | 900 L                 | 14 km/h      |
| Puissance moteur | Rayon braquage     | Pente franchissable   | Débit        |
| 15,6 kW          | 3260 mm            | 40 %                  | 17.3 l/min   |



## DUMPER 4,5 T

- ➔ 4 roues motrices
- ➔ Benne gyroskopique
- ➔ Arceau de sécurité

| Poids            | Capacité de charge | Capacité benne (dôme) | Vitesse maxi |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 2970 kg          | 4500 kg            | 2670 L                | 19 km/h      |
| Puissance moteur | Rayon braquage     | Pente franchissable   | Débit        |
| 32,8 kW          | 4830 mm            | 35 %                  | 26.6 l/min   |



## ACCESSOIRES TERRASSEMENT



➔ Malaxeur à béton



➔ Pince de tri



➔ Débroussailleuse



➔ BRH

## CHARIOT ÉLEVATEUR FRONTAL 2,5 T

- ➔ À gaz
- ➔ Arceau de sécurité

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Charge max       | Poids machine        |
| 2 T              | 3870 kg              |
| Hauteur de levée | Longueur de fourches |
| 4950 mm          | 1100 mm              |



## CHARIOT ÉLEVATEUR FRONTAL 3,5 T

- ➔ Diesel
- ➔ Positionneur de fourche
- ➔ Arceau de sécurité



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Poids max         | Largeur   |
| 3,5 T             | 1225 mm   |
| Hauteur           | Longueur  |
| 2130 mm           | 3935 mm   |
| Longueur fourches | Levée max |
| 1100 mm           | 5000 mm   |

## CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 6 m

- ➔ Cabine
- ➔ 4 roues motrices directrices
- ➔ Fourches et godets

| Poids        | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4800 kg      | 1,81 m            | 1,92 m            | 3,90 m               |
| Vitesse maxi | Hauteur levage    | Portée maxi       | Force maxi           |
| 25 km/h      | 5,85 m            | 3,40 m            | 2500 kg              |



## CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 14 m

- ➔ Cabine
- ➔ 4 roues motrices directrices
- ➔ Stabilisateurs
- ➔ Fourches et godets

| Poids        | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 10,88 T      | 2,35 m            | 2,59 m            | 6,23 m               |
| Vitesse maxi | Hauteur levage    | Portée maxi       | Force maxi           |
| 32 km/h      | 14,00 m           | 9,60 m            | 3500 kg              |



## CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE 17 m

- ➔ Cabine
- ➔ 4 roues motrices directrices
- ➔ Stabilisateurs
- ➔ Fourches et godets

| Poids        | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 11,66 T      | 2,33 m            | 2,50 m            | 6,52 m               |
| Vitesse maxi | Hauteur levage    | Portée maxi       | Force maxi           |
| 25 km/h      | 16,40 m           | 12,60 m           | 4000 kg              |



## CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE ROTATIF 21 m

- ➔ Cabine
- ➔ 4 roues motrices directrices

| Poids  | Largeur hors tout | Hauteur hors tout |
|--------|-------------------|-------------------|
| 17,7 T | 2,38 m            | 3,03 m            |

| Longueur | Hauteur levage | Portée max |
|----------|----------------|------------|
| 7,15 m   | 21,00 m        | 18,10 m    |

| Vitesse max | Force max |
|-------------|-----------|
| 35 km/h     | 6000 kg   |



## CHARIOT ÉLEVATEUR TÉLESCOPIQUE ROTATIF 25 m

- ➔ Cabine
- ➔ 4 roues motrices directrices

| Poids  | Largeur hors tout | Hauteur hors tout |
|--------|-------------------|-------------------|
| 18,5 T | 2,38 m            | 3,03 m            |

| Longueur | Hauteur levage | Portée max |
|----------|----------------|------------|
| 7,15 m   | 25,00 m        | 18,41 m    |

| Vitesse max | Force max |
|-------------|-----------|
| 40 km/h     | 5000 kg   |

- OPTIONS :**
- Treuil
  - Fourche
  - Godet
  - Nacelle
  - Télécommande



## NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE À CISEAUX

- ➔ Hauteur de travail : 8 m
- ➔ Roues anti-marquage

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1,73 T         | 0,81 m            | 1,99 m            | 2,31 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 2              | 2                 | 8,18 m            | 350 kg               |



## NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE À CISEAUX

- ➔ Hauteur de travail : 10 m
- ➔ Roues anti-marquage

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2,43 T         | 1,17 m            | 2,25 m            | 2,41 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 2              | 2                 | 8,90 m            | 454 kg               |



## NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE À CISEAUX

- ➔ Hauteur de travail : 12 m
- ➔ Roues anti-marquage

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2,65 T         | 1,20 m            | 2,38 m            | 2,46 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 2              | 2                 | 12,00 m           | 300 kg               |

## NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE VERTICALE

- ➔ Hauteur de travail : 12 m
- ➔ Déport : 3,7 m
- ➔ 4 roues motrices et directrices
- ➔ Roues anti-marquage

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4,30 T         | 1,20 m            | 2,25 m            | 3,35 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 2              | 2                 | 12,00 m           | 227 kg               |



## NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE ARTICULÉE

- ➔ Hauteur de travail : 15,5 m
- ➔ Déport : 7,5 m
- ➔ 4 roues motrices et directrices
- ➔ Roues anti-marquage

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6,70 T         | 1,50 m            | 1,97 m            | 6,05 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 2              | 2                 | 15,00 m           | 200 kg               |

## NACELLE AUTOMOTRICE ÉLECTRIQUE ARTICULÉE 4X4

- ➔ Hauteur de travail : 16 m
- ➔ Déport : 9,1 m
- ➔ 4 roues motrices
- ➔ 2 roues directrices

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6,16 T         | 2,30 m            | 2,37 m            | 6,53 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 4              | 2                 | 16,00 m           | 230 kg               |





## NACELLE CISEAUX THERMIQUE

- ➔ Hauteur de travail : 12 m
- ➔ 4 roues motrices
- ➔ 2 roues directrices

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4,12 T         | 1,73 m            | 2,45 m            | 3,40 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 4              | 2                 | 12,00 m           | 454 kg               |

## NACELLE CISEAUX THERMIQUE

- ➔ Hauteur de travail : 15 m
- ➔ 4 roues motrices
- ➔ 2 roues directrices

| Poids          | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur (transport) |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 6,34 T         | 2,25 m            | 2,77 m            | 4,18 m               |
| Roues motrices | Roues directrices | Portée maxi       | Force maxi           |
| 4              | 2                 | 15,00 m           | 500 kg               |



## NACELLE VL TOPY 11 TÉLESCOPIQUE



- ➔ Hauteur de travail : 11 m
- ➔ Déport maxi : 6 m
- ➔ Charge maxi : 120 kg
- ➔ 2 roues motrices / 2 roues directrices
- ➔ Sans stabilisateur
- ➔ Panier 1 personne
- ➔ Panier fibre

## CAMION VL + NACELLE TÉLESCOPIQUE

- ➔ Hauteur de travail : 16 m
- ➔ Déport : 10 m
- ➔ Capacité de charge dans le panier : 220 kg
- ➔ Panier isolé fibre 2 personnes
- ➔ 4 stabilisateurs
- ➔ Stabilisation en A



## CAMION VL + NACELLE TÉLESCOPIQUE

- ➔ Hauteur de travail : 18 m
- ➔ Déport : 12 m
- ➔ Capacité de charge dans le panier : 220 kg
- ➔ Panier isolé fibre 2 personnes
- ➔ 4 stabilisateurs
- ➔ Stabilisation en A



## CAMION VL + NACELLE ARTICULÉE

- ➔ Hauteur de travail : 20 m
- ➔ Déport : 10,20 m ou 12 m
- ➔ Capacité de charge dans le panier : 220 kg
- ➔ Panier alu 2 personnes
- ➔ 4 stabilisateurs
- ➔ Stabilisation en H



## CAMION VL + NACELLE ARTICULÉE



- ➔ Hauteur de travail : 25,3 m
- ➔ Déport : 11,6 m
- ➔ Capacité de charge dans le panier : 250 kg
- ➔ Panier isolé fibre 2 personnes
- ➔ 4 stabilisateurs
- ➔ Stabilisation en H

## NACELLE SUR CHENILLES ARTICULÉE



- ➔ Hauteur de travail : 21 m
- ➔ Capacité de charge dans le panier : 250 kg
- ➔ Panier alu 2 personnes
- ➔ Télécommande
- ➔ Chenilles rétractables
- ➔ Transport sur remorque possible
- ➔ Moteur essence 4 temps

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Poids                | Largeur hors tout | Hauteur hors tout |
| 2,80 T               | 0,78 m            | 1,99 m            |
| Longueur (transport) | Portée maxi       | Force maxi        |
| 5,00 m               | 10,60 m           | 250 kg            |

**BROYEUR VÉGÉTAUX**

- ➔ VERMEER BC 190 XL
- ➔ Moteur diesel
- ➔ Permis BE
- ➔ Attelage mixte
- ➔ Roue jockey

| Poids    | Largeur hors tout   | Hauteur hors tout |
|----------|---------------------|-------------------|
| 1480 kg  | 1,53 m              | 2,48 m            |
| Longueur | Diamètre admissible |                   |
| 4,295 m  | 19 cm               |                   |



**ROGNEUSE DE SOUCHES**

- ➔ VERMEER SC 30 TX
- ➔ Translation par chenilles



| Poids             | Largeur hors tout       | Hauteur hors tout |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 703 kg            | 88,9 cm                 | 1,24 m            |
| Longueur          | Profondeur fouille maxi | Balayage maxi     |
| 2,38 m            | 30 cm                   | 1,00 m            |
| Vitesse chenilles |                         |                   |
| 5,10 km/h         |                         |                   |

**MINI DUMPER À CHENILLES**

- ➔ Avec godet
- ➔ Translation par chenilles

| Poids    | Largeur hors tout | Hauteur hors tout |
|----------|-------------------|-------------------|
| 458 kg   | 0,756 m           | 1,388 m           |
| Longueur |                   |                   |
| 2,30 m   |                   |                   |



## PILONEUSE



- ➔ Poids : 70 kg
- ➔ 710 coups/min.

## PLAQUE VIBRANTE

- ➔ Poids : 80 kg
- ➔ Largeur de travail : 45 cm



## PLAQUE VIBRANTE

- ➔ Poids : 350 kg
- ➔ Largeur de travail : 55 cm

## ROULEAU DE TRANCHÉE

- ➔ Rouleau compacteur vibrant
- ➔ Bille avec racleurs en acier
- ➔ Télécommande bluetooth
- ➔ Vibration et arrosage



## ROULEAU COMPACTEUR

- ➔ Compacteur vibrant autoporté
- ➔ Largeur des billes : 1,2 m
- ➔ Vibration et arrosage
- ➔ Arceau de sécurité
- ➔ Arrosage

| Poids | Largeur hors tout | Hauteur hors tout | Longueur |
|-------|-------------------|-------------------|----------|
| 2,6 T | 1,50 m            | 2,60 m            | 2,39 m   |

### COMPRESSEUR DE CHANTIER

- ➔ Compresseur inférieur à 2000 litres
- ➔ Timon réglable
- ➔ Roue jockey
- ➔ Attelage avec boule ou crochet
- ➔ Double vannes d'air
- ➔ Permis B



|           |                       |                    |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| Poids     | Largeur hors tout     | Longueur hors tout |
| 457 kg    | 1,19 m                | 3,41 m             |
| Puissance | Débit volumique       | Hauteur            |
| 7 bar     | 2 m <sup>3</sup> /min | 1,19 m             |

### OUTIL PNEUMATIQUE



➔ Sableuse



➔ Sablon



➔ Marteau 3,5 kg / 20 kg



➔ Flexible pneumatique



➔ Embouts

## BTP



→ **Tarière**  
(vrilles de 150 et 250 mm)



→ **Bétonnière thermique et électrique**  
(190 et 350 litres)



→ **Découpeuse thermique**  
(disque Ø 350)



→ **Scie à sol**  
(disque Ø 350 et Ø 400 mm)



→ **Carotteuse**  
(couronnes Ø 62 à Ø 200)



→ **Groupe électrogène**  
(4 et 6 kVA)

**ESPACES VERTS**



→ Elagueuse



→ Tronçonneuse



→ Rouleau à Gazon



→ Débroussailleuse  
(lames)



→ Tondeuse



→ Motobineuse

## REMORQUE PORTE-ENGIN 2,5 T

- ➔ 2 essieux
- ➔ 2 rampes manuelles
- ➔ Timon réglable
- ➔ Permis BE



## REMORQUE PORTE-ENGIN 3,5 T

- ➔ 2 essieux
- ➔ 2 rampes manuelles
- ➔ Timon réglable
- ➔ Permis BE



**OPTION :**  
Rampes de chargement 3,50 m  
Poids maxi : 2500 kg

VÉHICULE SOCIÉTÉ | UTILITAIRE 3 m<sup>3</sup>



- ➔ Permis B
- ➔ 2 et 3 places
- ➔ 100 km inclus



PICK-UP

- ➔ Permis B
- ➔ 2 places
- ➔ 4 roues motrices
- ➔ attelage
- ➔ 100 km inclus



FOURGON 5 m<sup>3</sup> / 12 m<sup>3</sup>



- ➔ Permis B
- ➔ 3 places
- ➔ 100 km inclus



CAMION CAISSE 20 m<sup>3</sup>



- ➔ Permis B
- ➔ Avec hayon
- ➔ 3 places
- ➔ 100 km inclus

## CAMION PLATEAU VL



- ➔ Permis B
- ➔ 3 places
- ➔ 100 km inclus

## CAMION BENNE VL

- ➔ Permis B
- ➔ 3 places
- ➔ 100 km inclus



## AMPLIROLL VL

AVEC ou SANS benne



- ➔ Permis B
- ➔ 3 places
- ➔ 100 km inclus

## CAMION PORTE-VOITURES VL



- ➔ Permis B
- ➔ 3 places
- ➔ 100 km inclus
- ➔ Rampes manuelles x2
- ➔ Treuil

**AMPLIROLL PL**



- ➔ Permis C
- ➔ 26 Tonnes
- ➔ 6 x 2
- ➔ 100 km inclus

**PORTE-ENGINS PL**

- ➔ Permis C
- ➔ 26 Tonnes
- ➔ 6 x 2
- ➔ 100 km inclus



**CAMION PLATEAU GRUE PL**

**AVEC ou SANS  
plateau ou benne**



- ➔ Permis C
- ➔ 26 Tonnes
- ➔ 6 x 4
- ➔ 100 km inclus

Avant de choisir un modèle de bennes dans notre gamme, plusieurs critères sont à considérer (nature des déchets, volume nécessaire de la benne, durée de location). Prévoir également le dépôt et le retrait de la benne lorsque les travaux seront terminés afin d'établir un devis.



## BENNES 8 m<sup>3</sup> / 10 m<sup>3</sup>

### Dimensions :

Longueur : 6,00 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 0,60 m



## BENNES 15 m<sup>3</sup> / 20 m<sup>3</sup>

### Dimensions :

Longueur : 6,00 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 1,45 m

## BENNES 30 m<sup>3</sup>

### Dimensions :

Longueur : 6,00 m

Largeur : 2,50 m

Hauteur : 2,20 m



**ÉVACUATION EN EXUTOIRE  
À LA CHARGE DU CLIENT**

**BENNES À CARTONS 18 m<sup>3</sup>**



**Dimensions :**  
Longueur : 6,00 m  
Largeur : 2,30 m  
Hauteur : 0,88 / 1,70 m



**MULTIBENNES**

5 m<sup>3</sup> / 10 m<sup>3</sup>

**Dimensions :**  
Volume : 5 m<sup>3</sup>  
Longueur : 3,60 m  
Largeur : 1,60 m  
Hauteur : 1,00 m

**Dimensions :**  
Volume : 10 m<sup>3</sup>  
Longueur : 3,60 m  
Largeur : 1,60 m  
Hauteur : 1,70 m

**CONTENEURS**



**10  
PIEDS**

**Dimensions :**  
Volume : 7 m<sup>3</sup>  
Longueur : 2,99 m  
Largeur : 2,44 m  
Hauteur : 2,60 m



**20  
PIEDS**

**Dimensions :**  
Volume : 15 m<sup>3</sup>  
Longueur : 6,06 m  
Largeur : 2,44 m  
Hauteur : 2,60 m

Sable ■ Gravier ■ Terre ■ Gravier Décoratif



Palette d'ardoise



Géo-stab



Géotextile coupe au rouleau



Terre battue



Bois raméal fragmenté

Livraison de petites et grandes quantités assurées par nos chauffeurs en camion 6x4 ou 4x2.

Choisissez le **BIG BAG** pour une facilité de transport, une livraison au bon emplacement et une manutention plus aisée !



*Granulats décoratifs pour vos aménagements extérieurs (allées, jardins, etc...)*



Gravier Saumon 8-14



Gravier Blanc 6-16



Gravier Gris Nevada 8-12



Pouzzolane Rouge 6-15 / 15-25 / 25-50



Gravier Rose 6-14



Gravier de Marbre Blanc 8-18



Gravier Granit Moucheté 6-12



Ballast 25-50



Brique Pilée 6-14



Roulé Blanc 12-24



Gravier Basalte Noir 10-14



Galets Jaunes 80-120



Gravier Blanc 20-40



Gravier Roulé Jaune 11-22



Gravier 4-8 (spécial aire de jeux)

*Granulats décoratifs pour vos aménagements extérieurs (allées, jardins, etc...)*



Gravier Roulé Jaune 4-8



Gravier Grain de Riz Blanc 2-6



Gravier Roulé Gris 20-40



Sable Jaune 0-4



Sable Blanc 0-2



Sable Clapissette 0-6.3



Recoupe de Pignan 0-4

## MATÉRIAUX BÂTIMENT - TP

*Matériaux divers pour tous vos travaux...*



Terre Végétale Amendée



Mélange Béton



Sable Carreleur 0-4



Tout Venant Naturel 0-20



Sable Filtration 0-4



Sable TP de Tranchée 0-2

## SERVICE TRANSPORT / LIVRAISON

**Nos chauffeurs qualifiés** vous assurent la livraison du matériel en temps et en heure.

Selon le poids du matériel loué, la durée de location et la distance à parcourir, nous vous établirons un tarif de transport le plus juste possible, contactez-nous avant la livraison pour un devis détaillé.

Après livraison, nos chauffeurs sont aussi qualifiés pour vous faire **un brief sur la bonne utilisation du matériel.**





# LOC MAT

CH Group

## BÂTIMENT

### LOCATION MATÉRIEL BÂTIMENT



[www.loc-mat.fr](http://www.loc-mat.fr)

# EQUIPMAT DH Group

## BÂTIMENT

### VENTE MATÉRIEL BTP



# EQUIPMAT DH Group

### VENTE MATÉRIEL BTP

TP

## Services



EQUIPMAT DH Group  
VENTE MATÉRIEL BTP

Services

CONCESSIONNAIRE

**AMMANN**



04 99 77 26 60

NEUF & OCCASION

VENTE  
ENTRETIEN  
RÉPARATION  
SERVICES

[www.equip-mat.fr](http://www.equip-mat.fr)



**04 99 77 26 60**

2134 avenue de l'Europe - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ  
Mail : [lorenzo@mylocmat.fr](mailto:lorenzo@mylocmat.fr)



[www.loc-mat.fr](http://www.loc-mat.fr)