

FAVROT Motoculture

TORO

staub

Husqvarna

FARMTRAC
FRANCE



MOTOCULTURE

Guide

TONDEUSES - AUTOPORTÉES - DÉBROUSSAILLEUSES - TRONÇONNEUSES - MOTOCULTEURS - MATÉRIEL 3 POINTS



Tondeuses Scarificateurs

2 fonctions : scarificateur et émousseur

TEMVER

89€

SCARIFICATEUR ÉMOSSEUR ÉLECTRIQUE

32/1400 - 2 EN 1⁽⁷⁾

1400 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. Réglage hauteur de travail centralisé 4 positions. Bac toile 35 L (921136) DEEE incluse⁽³⁾



FABRIQUÉ EN
FRANCE
PUBERT
since 1891

449€

SCARIFICATEUR THERMIQUE CESAR 45P⁽⁷⁾

Moteur PUBERT R180. Carter en acier 40 cm. 15 couteaux fixes. Réglage hauteur de travail centralisé. Bac 40 L (927759) Sur commande



TEMVER

69€

TONDEUSE MANUELLE TH 380 MW⁽⁷⁾

Largeur de coupe 38 cm. 5 lames en acier. Bac 28 L (930015)



Idéales pour
petites surfaces



ALPIN

59€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BL 320 E⁽⁷⁾

1000 W. Carter polypropylène 32 cm. Bac rigide 25 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925118) DEEE incluse⁽³⁾

ALPIN

79€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BL 380 E⁽⁷⁾

1400 W. Carter polypropylène 38 cm. Bac 40 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925119) DEEE incluse⁽³⁾

1400 W. Carter polypropylène 38 cm. Bac 40 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925119) DEEE incluse⁽³⁾

1400 W. Carter polypropylène 38 cm. Bac 40 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925119) DEEE incluse⁽³⁾

POWERED BY
HONDA

ALPIN

339€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BL 530 SHQ⁽⁷⁾

Moteur HONDA GCV 160. Carter acier 51 cm. 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (931474 - 930184)

STIGA

149€

TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE COMBI 40 E⁽⁷⁾

1600 W. Carter 38 cm polypropylène. Bac 40 L avec fenêtre. 6 hauteurs de coupe centralisées. Grandes roues arrière. Fonction mulching (927737 - 931453) DEEE incluse⁽³⁾

STIGA

339€

KIT TONDEUSE À BATTERIE POUSSÉE SLM 540 AE⁽⁷⁾

Comprend une batterie (4.0 Ah - 192 Wh - 48 V) + un chargeur. Largeur de coupe 38 cm. 3 en 1 : éjection arrière, ramassage et mulching. Bac rigide 40 L avec indicateur. 6 hauteurs de coupe centralisées (932391) Sur commande. DEEE incluse⁽³⁾



Démarrage électrique

POWERED BY
HONDA

STIGA

389€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 48 SQH⁽⁷⁾

Moteur HONDA GCVX 145 OHV. Carter acier 46 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Bac 60 L. 6 hauteurs de coupe centralisées (931475)



STIGA

389€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 48 SEQ⁽⁷⁾

Moteur STIGA ST 170 LS OHV. Démarrage électrique. Carter acier 46 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Bac 60 L. 6 hauteurs de coupe centralisées (931476 - 930214)

POWERED BY
HONDA

STIGA

479€

**- 50€
DE REPRISE***

429€

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 SQH⁽⁷⁾

Moteur HONDA GCVX 170. 3.30 kW. Carter acier 51 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Bac 60 L avec indicateur de bac plein. 5 hauteurs de coupe centralisées (931477 - 927745)

Autoportées

STIGA

1490€

- 200€
DE REPRISE*



1290€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 2098 (7)
Moteur STIGA ST350. 352 cm³. Coupe 98 cm. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Embrayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie et mulching inclus (931480)

Puissant moteur
bicylindre

STIGA

2399€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 2108 HW (7)
Moteur STIGA ST550 Twin bicylindre. 586 cm³. Coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie, attache remorque et mulching inclus (932393) Sur commande.
Existe en modèle **TORNADO 3108 HW** : Moteur B&S Intek 7200 bicylindre. Train avant en fonte (931454) Sur commande : **2749€**



ALPINA

1290€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE AT4 84 A (7)

Moteur ALPINA. 352 cm³. Coupe 84 cm. Transmission 5 AV + 1 AR. Éjection arrière, bac 200 L. Embrayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie inclus (929069) Option : kit mulching et déflecteur.

OFFERT

Nettoyeur Haute pression
HPS 110 d'une valeur de **99€**



STIGA

2099€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 2084 H (7)

Moteur STIGA ST500. 452 cm³. Coupe 84 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière, bac 200 L. Chargeur de batterie et mulching inclus (931483)

Puissant moteur
bicylindre

STIGA

1690€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 2098 H (7)
Moteur STIGA ST500. 452 cm³. 8.4 kW. Coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embrayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie et mulching inclus (930565 - 924403)

**HYDROSTATIQUE
À PRIX
INCROYABLE**



Confort et simplicité
d'utilisation



STIGA

2799€

TONDEUSE AUTOPOREE COUPE FRONTALE RIDER PARK 120 (7)

Moteur STIGA ST400. 414 cm³. 7.1 kW. Coupe 85 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée par câble. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 85 QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outil). Mulching et éjection arrière (932432) Sur commande.

Existe en modèle **RIDER PARK 220** : Moteur B&S POWER BUILT 3130 AVS. 344 cm³. 7.4 kW. Plateau de coupe COMBI PARK 95 cm EL QUICK - FLIP (931635) : **3199€**

STIGA

1995€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE COMBI 3072H (7)

Moteur B&S 3130 AVS. 344 cm³. 6.7 kW. Coupe 72 cm. Transmission hydrostatique à levier. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière, bac 170 L. Chargeur de batterie et mulching inclus (931482 - 924401)



Puissant moteur
bicylindre

STIGA

2499€

TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 2398 HW (7)

Moteur STIGA ST550 Twin bicylindre. 586 cm³. 10.4 kW. Coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière, bac 240 L. Chargeur de batterie, attache remorque et mulching inclus (932409)

Existe en modèle **ESTATE 3398 HW** : Moteur B&S Intek 7200 bicylindre. 656 cm³. 10.43 kW (931484) Sur commande : **2749€**



COUPE-HERBE THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES			
Modèle	① 122 C (922484)	② 129 R (926570)	③ 543 RS (924302)	④ 535 RXT (908794)	⑤ 545 RX (323915)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21,7 cm ³ /0,60 kW	Moteur E-Tech II 27,6 cm ³ /0,85 kW	Moteur X-Torq 40,1 cm ³ /1,5 kW	Moteur X-Torq 34,6 cm ³ /1,6 kW	Moteur X-Torq 45,7 cm ³ /2,1 kW
Poids	4,4 kg	5,4 kg	7,4 kg	6,7 kg	8,9 kg
Les + produits	Tête nylon TAP'N GO. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête nylon TAP'N GO. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Vendue avec un harnais duo.	Guidon asymétrique. Robuste et puissante. Démarrage facile.	Machine PRO, puissante et efficace. Diminution de la consommation de carburant de 20 %	Machine professionnelle Harnais ergonomique Rendement élevé
Prix	199 €	349 €	539 €	699 €	899 €



TAILLE-HAIES THERMIQUES				TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE
Modèle	① 122 HD 45 (323922)	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 325 HE4X (928165)
Puissance	21,7 cm ³ /0,60 kW			
Poids	4,7 kg	4,9 kg	5 kg	6,4 kg
Longueur de coupe	45 cm			
Les + produits	Double lame robuste Poignée arrière pivotante 180° Démarrage facile Système antivibrations			
Prix	329 €	399 €	599 €	899 €

LES OUTILS À BATTERIE



COUPE-HERBES		TAILLE-HAIES	TRONÇONNEUSE	TONDEUSE TRACTEE
Modèle	① 115 IL NU (370930)	② 115 IH45 NU (370932)	③ 120I NUE (929197)	④ LC 141 VLI NUE (370929)
Caractéristiques	Moteur BRUSHLESS 36 V. Tête nylon TAP'N GO à fils. Ø de coupe 33 cm. Tube télescopique. Poignée réglable.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE (+ d'autonomie). Longueur de la lame 45 cm. Écartement des dents 25 mm.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Guide de chaîne 30 cm. Carter moteur composite. Tendeur de chaîne rapide et sans outils.	Moteur BRUSHLESS. 36 V. Vitesse variable. Largeur de coupe 41 cm. Carter acier. Bac de ramassage 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé.
Poids nu	3,4 kg	3,2 kg	3,0 kg	21,5 kg
Prix (DEEE incluse ⁽³⁾)	199 €	199 €	239 €	499 €



DÉBROUSSAILLEUSE		SOUFFLEUR	TAILLE-HAIES PERCHE	TAILLE-HAIES	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PERCHE
Modèle	① 520 IRX NUE (927465)	② 525 IB NU (927424)	③ 520 IHE3 NU (370944)	④ 520 IHD 60 NU (925312)	⑤ TS35 IXP NUE (925340)	⑥ 530 IPT5 NU (928994)
Caractéristiques	Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Livrée avec harnais, tête fil et lame 3 dents.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 800 m ³ /h. Vitesse de l'air 172,8 km/h. Régulateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier.	Longueur lamier 55 cm. Moteur Brushless. Écartement des dents 32 mm. Mode économique	Moteur BRUSHLESS 36 V. Batterie Li-Ion. Zéro émission de CO ₂ . Lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Mode économique.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide chaîne de 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite.	Moteur Brushless. Guide de chaîne de 25 cm. Manche télescopique. Longueur totale déployée 3,95 m. Avec sangle. Sur commande.
Prix (DEEE incluse ⁽³⁾)	419 €	449 €	459 €	489 €	549 €	579 €



Modèle	TONDEUSE THERMIQUE LC 140 S (928112)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 153 S (924217)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 247 S (928116)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253 S (370935)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 347 VI (370926)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353 V (370927)
Moteur/Puissance	Moteur B&S 450 Séries 125 cm ³ - 1,8 kW	Moteur B&S série 650 EXI 163 cm ³ - 2,4 kW	Moteur B&S 450 Séries 125 cm ³ - 1,8 kW	Moteur B&S 650 EXI 163 cm ³ - 2,6 kW	Moteur B&S 675 IS 163 cm ³ - 2,4 kW	Moteur B&S 650 EXI 163 cm ³ - 2,4 kW
Carter de coupe	40 cm	53 cm	47 cm	53 cm	47 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé. Guidon ergonomique et repliable	1 vitesse. Multifonction 3 en 1. Large carter en acier, robuste et ergonomique.	Hauteur de coupe réglable. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite	1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite	Réglage de la hauteur de coupe centralisé. Bac 55 L. Carter en composite. Guidon confort ergonomique et repliable.	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	369 €	499 €	459 €	539 €	699 €	649 €



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112 C (925308)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 213 C (923463)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214 T (932658)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316 TX (932657)
Moteur/Puissance	Moteur B&S POWERBUILT 3115 344 cm ³ - 6,4 kW	Moteur B&S INTEK 3125 344 cm ³ - 6,7 kW	Moteur B&S 7160 TWIN 656 cm ³ - 9,7 kW	Moteur KAWASAKI FS Series V-TWIN 603 cm ³ - 9,6 kW
Largeur de coupe	85 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et d'entretien	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Existe en coupe 94 cm*	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Existe en coupe 94 cm*
Prix	2889 €	3879 €	4499 €	7369 €



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 138 L (926244)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 138 (926513)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 142 L (930481)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 142 TX (932654)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 138 L (932652)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 238 T (932653)
Moteur/Puissance	Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm ³ - 8,7 kW	Moteur B&S 4155 500 cm ³ - 8,6 kW	Moteur B&S INTEK 500 cm ³ - 8,6 kW	Moteur B&S ENDURANCE 656 cm ³ - 11,1 kW	Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm ³ - 8,7 kW	Moteur B&S INTEK 656 cm ³ - 11,1 kW
Largeur de coupe	97 cm	97 cm	107 cm	107 cm	97 cm	97 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique par levier. Équipée d'un siège confort et d'un compteur horaire. Kit mulching en option	Transmission CVT (avancement en continu). Puissance et confort de tonte. Bac et mulching en option	Transmission hydrostatique commandée par levier. Puissance et confort de tonte. Train avant en fonte. Bac et mulching en option	Transmission hydrostatique au pied. Essieu avant en fonte. Compteur horaire. Mulching en option	Transmission hydrostatique par levier. Siège confort. Essieu avant en acier. Compteur horaire. Bac 220 L. Mulching en option	Transmission hydrostatique au pied. Siège confort. Essieu avant en fonte. Compteur horaire. Bac 320 L. Mulching inclus
Prix	1999 €	2499 €	2999 €	3999 €	2499 €	3499 €

Accessoires motoculture

Réparation simple,
durable et rapide
des crevaison



**10€
LE BIDON DE 1.25 L**

ANTI-CREVaison

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autopartées) Le litre 8.72 € (17712)

À partir de
**6€
90**

JERRICAN PLASTIQUE HYDROCARBURE

Haute qualité. Avec bec verseur. Contenance 5 L (930856) : **6.90€** Contenance 10 L (930857) : **8.90€** Contenance 20 L (930858) : **16.90€** Avec double réservoir : 6 L carburant/2.25 L huile (930859) : **18.90€**

Augmente la durée de
vie de votre batterie



**28€
50**

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE

6/12 V. Modèle Excel charge 900 mA. Compatible toutes batteries (Autoportées, voitures, motos). Vendu sans batterie (901370) DEEE incluse (3)

**39€
80**

BATTERIE AUTOPOrtée 18 Ah

Au gel, chargée, prête à l'emploi. 12 V. 18 Ah. Borne + à droite. Dim. L. 181 x l. 76 x H. 167 mm (13988)

DIM. L. 196 X l. 131 X H. 184 MM

**49€
80**

BATTERIE AUTOPOrtée 24 Ah

Chargée, prête à l'emploi. 12 V. 24 Ah. 250 A. Témoin de charge. Borne + à gauche type U1-L9 (921980). Borne + à droite type U1-R9 (921979)

À partir de
**15€
90**

JERRICAN MÉTALLIQUE

Capacité 5 L (403534) : **15.90€** Capacité 10 L (403535) : **18.50€** Capacité 20 L (63285) : **19.95€**

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

129€

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

129€

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM
JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

149€

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM
JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie



**28€
50**

**39€
80**

BATTERIE AUTOPOrtée 18 Ah

Au gel, chargée, prête à l'emploi. 12 V. 18 Ah. Borne + à droite.

Dim. L. 181 x l. 76 x H. 167 mm (13988)

DIM. L. 196 X l. 131 X H. 184 MM

**49€
80**

BATTERIE AUTOPOrtée 24 Ah

Chargée, prête à l'emploi. 12 V. 24 Ah. 250 A. Témoin de charge. Borne + à gauche type U1-L9 (921980).

Borne + à droite type U1-R9 (921979)

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE

6/12 V. Modèle Excel charge 900 mA. Compatible toutes batteries (Autoportées, voitures, motos). Vendu sans batterie (901370) DEEE incluse (3)

109€

CAPACITÉ 180 KG

MACKI



Remorque autoportée acier Basculante. Dim. L. 96.5 X l. 71 X H. 28 cm (929151)

Capacité de charge
450 kg



169€

DIM. L. 122 X l. 63.5 X P. 16.5 CM

CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ

4 roues gonflables (922614)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmentez la duré de
vie de votre batterie

DIM. L. 228 X l. 29.5 CM

JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM

Tondeuses Débroussailleuses



FABRIQUÉ EN FRANCE

699 €

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE FGD 675/TF 510 BS⁽⁷⁾

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse : 2.3 km/h. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN FRANCE

1479 €

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE PRO RL 210⁽⁷⁾

Moteur RL RV 225. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse (1.7 à 3.8 km/h) et marche arrière. Guidon réglable en hauteur avec système antivibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (930180)

Sur commande

Existe en modèle PRO RL 210 H : Moteur HONDA GCVx200. Sur commande (914028) : **1659 €**

Sécurité : moteur déporté et frein de pente



FABRIQUÉ EN FRANCE

899 €

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 H⁽⁷⁾

Moteur HONDA GCVx 200. Coupe 53 cm. 1 vitesse : 2.3 km/h. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3^e palier. 4 hauteurs de coupe (927755)
Existe en modèle RL 2006 E : Moteur B&S 850 Séries i/S. Démarrage électrique. Sur commande (928299) : **1059 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE

1849 €

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 115 H⁽⁷⁾

Moteur HONDA GCVx 200. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse (1.7 à 3.8 km/h) et marche arrière. Sécurité : moteur déporté et frein de pente. Guidon réglable en hauteur avec système antivibrations. Roues agraires + patin. 3 hauteurs de coupe. En option : roues avant, lame herbe, kit chaînes, roues increvables (919359) Sur commande



2990 €

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE A FLEAUX RL 460 H⁽⁷⁾

Moteur HONDA GX 200. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe de 4 à 12 cm. Guidon repliable et réglable en hauteur. 2 vitesses AV + 1 AR. 24 couteaux. Poids 130 kg. En option : roues increvables (926135) Sur commande

Débroussailage sans projection



FABRIQUÉ EN FRANCE

859 €

DÉBROUSSAILLEUSE TRACTÉE À FIL SUR ROUES RL100RL⁽⁷⁾

Moteur RL RV170. Coupe 57 cm. Fil de coupe Ø 4.2 mm. Carter de coupe ouvert à l'avant. 1 vitesse AV 2 km/h. Effet différentiel, tourne à 360°. Guidon repliable et réglable en hauteur (932005) Sur commande

Existe en modèle RL100H HONDA : Moteur HONDA GCVx 200. Sur commande (932006) : **999 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE

2390 €

TRANSPORTEUR À CHENILLES RL 5350 RL⁽⁷⁾

Moteur RL R 180. Charge 300 kg. Bennage manuel. Plateau extensible. Vitesses 3 AV + 1 AR. PLATEAU (929153) ou BENNE (931532) Sur commande.
Existe en modèle RL 5550 H : Moteur Honda GP 200. Charge 500 kg. Bennage hydraulique. PLATEAU (929158) ou BENNE (929156) Sur commande : **3790 €**

Pour terrains en pente et/ou difficiles

Existe en version 4 roues motrices



5690 €



AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE RL 1092 RL⁽⁷⁾

Moteur R&L bicylindre 22 cv. 708 cm³. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. Embrayage de lame électromagnétique. 2 roues motrices. Régulateur de vitesse. Pare-chocs avant et arrière. Arceau de sécurité. Sur commande (931529)

Existe en modèle RL 1092 B : Moteur B&S PRO séries 22 HP bicylindre 22 cv à **5990 €** (931530)

Existe en modèle RL 1092 4WD : Moteur B&S VAN-GUARD bicylindre 23 cv. 4 roues motrices à **9690 €** (931531)



199€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II

Moteur X-Torq. 38.2 cm³. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système antivibrations. Poids 4.85 kg (931123)



289€

SOUFFLEUR THERMIQUE 125 B

Moteur 28 cm³. 0.80 kW. Débit d'air 720 m³/h. Vitesse de l'air 76 m/s. Vendu avec buse plate et buse ronde (232230)



199€

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 418 EL

1.8 kW. 230 V. Moteur aligné permettant une grande manœuvrabilité. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de chaîne rapide sans outils (929668)

Spéciale élagage



439€

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435 35SN

Moteur X-Torq. 35.2 cm³. 1.5 kW. Guide de chaîne 30 ou 35 cm. Poids 3.4 kg (233748-329210)

Puissante et robuste



649€

MOTOBINEUSE TF 335

Moteur B&S CR 950 SERIES. 208 cm³. Filtre à air à bain d'huile. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protège-plants. Roue de transport. Guidon repliable, réglable en hauteur et déport (929601)

LE ROBOT QUI TOND POUR VOUS!



N°1 DES VENTES
DEPUIS 1995

RÉSERVEZ VOTRE INSTALLATION
DÈS À PRÉSENT!

Étude de votre terrain et
devis d'installation gratuit !



Modèle	105 (928113)	305 (233933)	310 (928221)	315 (927615)	315X (930478)	420 (928222)	430X (928223)	440 (370925)	450X (928224)	AM 435 XAWD (931699)
Surface de tonte maxi	600 m ²	600 m ²	1000 m ²	1500 m ²	1600 m ²	2200 m ²	3200 m ²	4000 m ²	5000 m ²	3500 m ²
Nombre de câbles guide	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2
Estimation conso électrique ⁽¹⁾	0,69 €	1,20 €	1,07 €	1,38 €	1,38 €	2,60 €	2,76 €	3,07 €	3,37 €	2,76 €
Capacité de tonte par heure	43 m ² /h	56 m ² /h	56 m ² /h	68 m ² /h	68 m ² /h	92 m ² /h	133 m ² /h	167 m ² /h	208 m ² /h	146 m ² /h
Pente maximum	25 %	40 %				45 %				70 % 4 roues motrices
Navigation assistée par GPS	-	-	-	-	oui	-	oui	-	-	oui
Automower Connect	-	-	-	-	oui	-	oui	-	-	oui
Prix (DEEE incluse ⁽³⁾)	799 €	1099 €	1449 €	1799 €	2399 €	2499 €	3199 €	3299 €	4399 €	4999 €

LES + PRODUITS

Tond des terrains aux formes complexes

Tond des pentes jusqu'à 45 %

Tond sous la pluie

Ultra-silencieux
Tond la nuit

Tonte propre, sans traces ni déchets

Modèle kit d'installation	TAILLE S - (928225) 105/305/310	TAILLE M - (928226) 315/315 X/420	TAILLE L - (928227) 430 X/440/450 X/AM 435 XAWD
Prix (DEEE incluse ⁽³⁾)	95 €	149 €	235 €



TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES

Les accessoires et outils d'entretien



Grand confort



17€⁹⁰

TÊTE NYLON EASY LOAD
Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2,4 à 3 mm. Montage universel (70968)

29€⁹⁰

HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE
Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailleuses de toutes marques (404249)

6€⁹⁰

OREGON

ÉCRAN FACIAL GRILLAGÉ
Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)

10€⁹⁰

OREGON

VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier ajustable par molette arrière (325437)

24€⁹⁰

OREGON

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON
Résistant aux chocs. Ajustable 6 points. Large visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)

NOUVEAU



299€

TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE THERMIQUE QJB270

Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)

169€

STIGA

TRONÇONNEUSE THERMIQUE SP 386⁽⁸⁾

Moteur 2 temps. 1.60 kW. Guide 35 cm. Pompe à huile automatique et réglable. Poids 5.5 kg (932375)
Sur commande

189€

STIGA

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE SPR 276⁽⁸⁾

Moteur 2 temps. 26.9 cm³. 700 W. Guide 25 cm.
Poids 3.7 kg (929398)

79€

ASPIRATEUR/SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SBL 2600

Moteur 2600 W. Débit d'air soufflé 7 m³/mn, vitesse 92 m/s. Poids 4 kg. Sac 45 L. Sur commande (931517)
DEEE inclusé⁽³⁾

189€

STIGA

ASPIRATEUR/SOUFFLEUR THERMIQUE SBL 327 V

Moteur 2 temps. Débit d'air soufflé 10.2 m³/s, vitesse 72 m/s. Poids 4.8 kg. Sac 55 L. Sur commande (931518)

Vendu avec harnais

Outil 5 en 1

249€

STIGA

OUTIL DE JARDIN THERMIQUE MULTI-TOOL SMT 226⁽⁷⁾

Moteur 2 temps. 0.7 kW. 25.4 cm³. Fonction débroussailleuse : tête TAP & GO double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Fonction taille-haies sur perche : coupe 40 cm et écartement des dents 25 mm. Fonction élagueuse sur perche : guide 25 cm, extensible jusqu'à 70 cm (931515)

À SAISIR



29€⁹⁰

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

230 V. 220 W. Affûtage de précision de tous types de chaînes de tronçonneuse de pas 3/8" et 325". Meule Ø 100 mm. Excellente protection contre les étincelles (602035) DEEE inclusé⁽³⁾

Pour affûtage fréquent

TEMVER

89€

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE TEMVER AC 235

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaînes de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325". Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641)
DEEE inclusé⁽³⁾



99€

STIGA

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 110

1400 W. 220 V. Pression 110 bars. Débit 390 L/h. Pompe ALU, Pistons ACIER.
2 lances et réservoir détergent. 5 m flexible PVC. (932394) DEEE inclusé⁽³⁾

289€

STIGA

NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 345 R

2100 W. 220 V. Moteur à induction. Pression 145 bars. Débit 450 l/h. Pompe ALU, Pistons ACIER inoxydable. 2 lances et réservoir détergent. Enrouleur 8 m flexible armé (932396) DEEE inclusé⁽³⁾

Broyeurs Fendeuses

TEMVER

1090€

FENDEUSE DE BÛCHES VERTICALE FT105-14TPDF

Attelage universel 3 points. Fendeuse sur prise de force tracteur. 14 tonnes. Longueur maxi de bûches 105 cm. Avec bras lève-bûches. (930863)⁽⁸⁾



TEMVER

1890€

FENDEUSE DE BÛCHES VERTICALE FT110-25TPDF

Attelage universel 3 points. Fendeuse sur prise de force tracteur. 25 tonnes. Longueur maxi de bûches 110 cm. Avec roues, support de déplacement et bras lève-bûches. (931918 - 930864)⁽⁸⁾



FABRICATION EUROPÉENNE

TEMVER

899€

BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm³. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisément par 2 roues et large poignée (932235)



Pour professionnels ou utilisateurs exigeants

FABRIQUÉ EN FRANCE

PUBERT

1899€

BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX KAORI 100 P

Moteur PUBERT R390. 390 cm³. 13 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 7 cm. Broyage par rotor avec 2 couteaux fixes et 6 couteaux mobiles. Rotor entraîné par 2 courroies. Production jusqu'à 6 m³/h. Sur commande (932237).

Existe en modèle KAORI 100 H : Moteur Honda GX390 OHV.

Sur commande (932236) : **2299€**



Châssis robuste sur chevêtre



219€

TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A

Moteur 2 temps 51.7 cm³. 1.3 kW. Embrayage automatique centrifuge. Boîtier transmission mécanique avec réducteur. Profondeur de travail 56 cm. Système anti-vibration. Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids 10.5 kg (370737). Options sur commande : mèche Ø 80 mm (370735) et mèche Ø 150 mm (370734)



Les groupes électrogènes

100% QUALITÉ HONDA



1



2



3

Modèle	Puissance maxi	Moteur	Utilisation	Le + produit	Poids	Prix
1 EM2300 (929073)	2300 W 230 V	Honda 4 temps GX160. 163 cm ³	Alimenter sa maison en dépannage, éclairage, électroménager, bricolage.	Grand réservoir. Autonomie 9h45 à puissance continue. Démarrage sans effort.	40 kg	589€
2 EU 10 I (25030)	1000 W 230 V	Honda 4 temps GXH50. 49.4 cm ³	Caravaning, éclairage, électroménager, appareils électriques, ordinateurs.	Autonomie 3h30 à puissance continue. Démarrage sans effort.	13 kg	799€ Sur commande
3 EU 22 I (930588)	2200 W 230 V	Honda 4 temps GXR120. 121 cm ³	Ultra silencieux, ultra léger, courant d'excellente qualité.	Autonomie 3h50 à puissance continue. Démarrage sans effort.	20,7 kg	1259€ Sur commande

Les motopompes

100% QUALITÉ HONDA



1



2



3

Modèle	Débit/ pression maxi	Moteur	Raccords	Granulométrie	Poids	Prix
1 WX 10 (13750)	7,2 m ³ /h 3,7 bars	HONDA 4 temps - GX 25	25 mm	5,7 mm	6 kg	399€
2 WX 15 (25050)	16,8 m ³ /h 4,0 bars	HONDA 4 temps - GX 50	40 mm	5,7 mm	9 kg	499€
3 WB 20 (40279)	37,2 m ³ /h 3,2 bars	HONDA 4 temps - GX 120	50 mm	6 mm	20 kg	499€




**TORO®
DAYS**



3
ANS
LIMITÉE
GARANTIE

LE MEILLEUR PRIX DE TOUTE L'ANNÉE!

TIMECUTTER® TONDEUSES AUTOPORTÉES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



TRACTEUR
TRADITIONNEL TONDEUSE À RAYON DE
BRAQUAGE ZÉRO

Tondez autour des obstacles
en une seule manœuvre



TIMECUTTER® HD

- Plateau de coupe de 122 cm en acier (Réf. 74874)
 - Système de suspension MyRIDE®
 - Construction haute résistance
 - Performance de coupe exceptionnelle
 - Moteur Toro® bicylindre en V de 708 cm³ avec système de filtration d'air autonettoyant
 - Avec modes Recycler® et éjection latérale de série
 - Sélecteur de vitesses Smart Speed®
- Existe avec plateau de coupe 137 cm

~~3702 €~~
2999 €

2999 €



TIMECUTTER® ZS 4200S

- Plateau de coupe 107 cm en acier.
 - 16 HP. Avec modes Recycler® et éjection latérale. Modèles 74665/74684.
- Dans la limite des stocks disponibles.

4750 €

MX 4275 T MyRIDE®

Nouvelle gamme TIMECUTTER®. MX et MD avec la Série Suspension MyRIDE®. Carter renforcé et moteur bicylindre. Recycler® de 107 à 137 cm (Réf. 74690)

SYSTÈME DE SUSPENSION MyRIDE®

D'une grande souplesse, le système de suspension MyRIDE intègre une plateforme de conduite suspendue qui amortit les chocs et les vibrations, vous permettant ainsi d'être plus productif, sans renoncer au confort.

NOUVEAU



Prix de lancement :

899 €

TONDEUSE À BATTERIE

60 V. 55 cm. Tractée. Flux Force.
Avec batterie 6 Ah et chargeur
(Réf. 21863)

~~1413 €~~
1187 €

TIMEMASTER®

- Châssis aluminium et plateau de coupe en acier de 76 cm
- Moteur Briggs & Stratton®, Série 1000 Quantum 223 cm³
- Système de coupe Dual-Force™
- Transmission AutoMatic Drive avec Traction Assist
- Débrayage de frein de lame (BBC)
- Guidon à rangement rapide
- 3 en 1 : Recycler®, ramassage et éjection latérale (Réf. 21810)



GAMME TIMEMASTER®



**RÉDUISEZ VOTRE TEMPS
DE TONTE À HAUTEUR DE
40 %**

299€

MAXIBÈCHE 155 K
Moteur EMAK
80 cm³. 3 + 3 fraises
largeur 22-45 cm.
Roue de transport.
Guidon réglable en
hauteur.



499€

**MOTOBINEUSE
ST 2960 R**
212 cm³. 1 AV + 1 AR.
largeur de travail : 80 cm.
Existe avec boîte 2 AV +
AR (ST 3060 R2) : 599€



1249€

**MOTOBINEUSE
STV 3800 F&L**
208 cm³. 2 AV + 1 AR.
3 + 3 fraises et charrue.



1599€

ROTOBINEUSE STR 50 RK
183 cm³. Fraise contre rotative.
Pour sols durs.



4649€

**MOTOCULTEUR THERMIQUE
RANCHER K 1065 S**
9,6 CV. Sarclofraises 80 cm,
masses et contrepoids. Brabant
double 1/4 de tour. Attelage
universel.



299€

TONDEUSE SH 505 TK
Moteur EMAK 139 cm³. 46 cm. Tractée.
Bac 60 L. Réglage centralisé.



449€

TONDEUSE SV 530 TK
51 cm de couple. 196 cm³. 4 en 1 : ramassage, éjection AR,
mulching et éjection latérale.



799€

TONDEUSE SS5300 TK ALU PRO
196 cm³. Largeur de coupe 51 cm. Roues et carter en aluminium.
Bac 80 L. Mulching inclus.



2599€

**AUTOPORTÉE BLIZZARD 107
L/16 KH**
Largeur de coupe 107 cm. Hydraulique 16 HP. Essieux en fonte.
Existe en 24 HP. 708 cm³ : 2990 €



**GAMME AUTOPORTÉE BLIZZARD
AVEC RAMASSAGE**



LARGEUR DE COUPE DE 92 À 102 CM ET DE 16 À 24 HP

Motobineuses



TEMVER

69€

MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE 750 W

750 W. 1 vitesse à 400 trs/mn. 4 fraises acier trempé largeur de travail 30 cm. Entraînement par vis sans fin robuste (913899) DEEE incluse (3)

TEMVER

119€

MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE 1500 W

1500 W. 1 vitesse à 320 trs/mn. 6 fraises acier trempé largeur de travail de 20 à 40 cm. Entraînement par vis sans fin robuste. 2 roues de transport (932359) DEEE incluse (3)

Binage et entretien des massifs

FABRIQUÉ EN
FRANCE
POWERED by
HONDA

PUBERT
since 1860

429€

MOTOBINEUSE THERMIQUE MB 25H

Moteur HONDA GX 25. 1 vitesse. 4 fraises largeur 28 cm. Transmission par roue et vis sans fin à bain d'huile. Guidon réglable et repliable. Poids 12 kg. Poignée de transport (922993)



FABRIQUÉ EN
FRANCE

PUBERT
since 1860

259€

MOTOBINEUSE THERMIQUE UNO 20P

Moteur RATO R80. 1 vitesse AV. 4 fraises monoblocs largeur 38 cm. Roue de transport. Guidon réglable en hauteur (931534 - 927340)

FABRIQUÉ EN
FRANCE

PUBERT
since 1860

399€

MOTOBINEUSE THERMIQUE MESO 35 P

Moteur PUBERT R100. 1 vitesse AV + 1 AR. 4 fraises monoblocs largeur 55 cm + disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et réglable en hauteur (930187)



589€

PUBERT
since 1860

POWERED by
HONDA

FABRIQUÉ EN
FRANCE

MOTOCULTEUR THERMIQUE ELITE 40H C2

Moteur HONDA GP 160. 1 vitesse AV + 1 AR par boîtier inverseur. Largeur de travail de 40 à 85 cm. 6 fraises type labour démontables et disques protège-plantes. Pont boulonné. Roue de transport. Éperon réglable (926139)
Existe en modèle ARO 40H : Boîte de vitesses 2 AV + 1 AR. Largeur de travail de 60 à 80 cm (927251) : **699€**

589€

PUBERT
since 1860

POWERED by
HONDA

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Guidon renforcé, déportable et
réglable en hauteur



1180€

PUBERT
since 1860

POWERED by
HONDA

FABRIQUÉ EN
FRANCE

ROTOFRAISE THERMIQUE ROTO 40B

Moteur HONDA GP160. Boîte de vitesse : 2 AV + 1 AR. Fraise arrière largeur de travail 48 cm. Guidon réglable (hauteur et déport). Transmission avec carter alu à bain d'huile avec double protection (930191)

LES MOTOCULTEURS TRANSFORMABLES



MOTOBINEUSE
PUBERT VARIO 40H : 799 €
+
KIT LABOUR : 460 €

1259€
L'ENSEMBLE

L'ENSEMBLE (931636)

MOTOBINEUSE PUBERT VARIO 40H

Moteur HONDA GP 160. Vitesse variable 2 AV + 1 AR par boîtier inverseur. 6 fraises démontables type labour largeur 40 à 85 cm et disques protège-plantes. Pont boulonné. Guidon renforcé, déportable et réglable en hauteur. Roue de transport (926140) Sur commande : **799€**
Kit labour : roue 400 x 8 + masse de roue + masse avant + charrue simple (927792) : **460€**



MOTOCULTEUR
PUBERT Q JUNIOR : 1090 €
+
KIT LABOUR : 790 €

1880€
L'ENSEMBLE

L'ENSEMBLE (931637)

MOTOCULTEUR PUBERT Q JUNIOR

Moteur HONDA GP200. Boîte de vitesses : 2 AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables largeur 60 à 90 cm et disques protège-plantes. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (926141) Sur commande : **1090€**
Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **790€**

Outils 3 points



TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage universel 3 points. 3 lames. Éjection arrière. Réglage hauteur de coupe par cale. Renfort frontal. Cardan. Graissage centralisé des paliers. Protection anti-projections

Modèle	PTO maxi	Largeur de coupe	Prix
FM 120 (913782)	20 cv	1,20 m	890€
FM 150 (913783)	30 cv	1,50 m	990€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX



TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage 3 points universel. Palier renforcé. Hauteur de coupe réglable. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Prix
TA 1000 (401665)	12 à 20 CV	0,90 m	899€
TA 1200 EA (350116)	20 à 40 CV	1,20 m	1190€
TA 1500 EA (924822)	20 à 40 CV	1,50 m	1350€
TA 1800 EA (401666)	30 à 40 CV	1,80 m	1490€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX

GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

2 couteaux en acier ventilés. Hauteur de coupe réglable. Attelage déportable. Protection avant et arrière. Cardan inclus. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
GA 1000 (917229)	15 à 40 CV	1,00 m	115 kg	749€
GA 1200 (401664)	18 à 40 CV	1,20 m	145 kg	899€
GA 1450 (350124)	30 à 50 CV	1,45 m	230 kg	1099€
SRS 180 (931561)	35 à 70 CV	1,80 m	401 kg	1790€



MAGXi

BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage universel 3 points. Couteaux type Y. Rouleau arrière réglable avec décrotoir. Protection anti-projection. Cardan. Attelage déportable. Béquille de dépôse

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
EF 095 (918968)	16 à 20 CV	0,93 m	115 kg	895€
EF 125 (918969)	25 à 35 CV	1,23 m	160 kg	995€
EF 145 (922707)	25 à 35 CV	1,43 m	190 kg	1095€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX

BROYEUR DEPORTABLE

Attelage universel 3 points avec parallélogramme. Couteaux Y. Cardan. Déportable manuellement de 39 cm (hydraulique en option). Rouleau AR. Boîtier roue libre. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Prix
BMO 115Y (931564)	15 à 25 CV	1,15 m	1449€
BMO 135Y (931565)	20 à 30 CV	1,35 m	1549€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX



BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage universel 3 points déportable manuellement. Cardan. Couteaux type Y. Rouleau AR réglable en hauteur. Boîtier roue libre.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
BMA 090Y (350131)	12 à 20 CV	0,90 m	90 kg	1099€
BMA 115Y (931562)	15 à 25 CV	1,15 m	125 kg	1299€
BMA 135Y (931563)	20 à 30 CV	1,35 m	150 kg	1399€

MAGXi

FRAISE ROTATIVE

Attelage universel 3 points. Entraînement par chaîne. Cardan. Béquille de dépôse. Réglage de profondeur 3 positions. Déportable. Puissance PTO = 20 CV maxi

Modèle	Lames hélices	Largeur de travail	Poids	Prix
TL 85 (913785)	16 lames 4 hélices	0,85 m	155 kg	845€
TL 105 (913786)	20 lames 5 hélices	1,05 m	185 kg	895€
TL 125 (913787)	28 lames 7 hélices	1,25 m	240 kg	945€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX



BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage universel 3 points avec parallélogramme. Cardan T3. Déport hydraulique avec limiteur de débit. Inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rouleau arrière réglable avec racleur. Rotor avec couteaux Y. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
AF 115 (932541)	20 à 40 CV	1,15 m	205 kg	2899€
AF 135 (932542)	20 à 40 CV	1,35 m	230 kg	2999€

FRAISE ROTATIVE

Attelage universel 3 points. Transmission latérale par chaîne. Cardan à sécurité boulon. Fraise déportable (sur broches). Capot AR renforcé

Modèle	Lames par hélices	Puissance conseillée	Largeur de travail	Prix
FMA 105 (350144)	4 lames	15-20 cv	1,05 m	999€
FMA 125 (350143)	4 lames	20-25 cv	1,25 m	1099€
FUL 120 (929190)	6 lames	20-35 cv	1,22 m	1790€
FUL 150 (929191)	6 lames	25-40 cv	1,53 m	1890€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX

VIBROCULTEUR PTO VSR7

7 dents avec roues. Largeur 105 cm (350132-34393)

449€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX

CHARRUE VR 180-03/CRM 18 SOCD

Attelage universel 3 points. Monosoc réversible, déportable. Roue de terrage. 2 coutres droits pour tracteur de 12 à 15 CV. Poids 70 kg (26773)

749€

FABRIQUÉ EN FRANCE

MORGNIEUX



FABRICATION EUROPÉENNE

BENNE TÔLE GALVANISÉE

Attelage 3 points. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.



Modèle	Dimensions	Charge utile	Poids à vide	Capacité ép. tôle	Prix
(910983)	1,00 x 0,85 x 0,58 m	500 kg	90 kg	430 dm³ - 2 mm	329€
(901703)	1,20 x 0,85 x 0,58 m	500 kg	98 kg	500 dm³ - 2 mm	389€
(920019)	1,40 x 0,85 x 0,58 m	800 kg	133 kg	580 dm³ - 3 mm	489€
(922133)	1,60 x 0,85 x 0,58 m	800 kg	143 kg	660 dm³ - 3 mm	529€
(920020) renforcée	1,80 x 0,85 x 0,58 m	800 kg	153 kg	740 dm³ - 3 mm	585€



OPTIONS



**FOURCHE
LÈVE-PALETTES**
Capacité 300 kg
(931066)



BENNE À GRAPPIN
Largeur 120 cm
(931303)*



BENNE 4 EN 1
Largeur 120 cm
(931064)*

* Nécessite 3^e fonction hydraulique



EXCLUSIF

Modèle	FT20 (930879) / FT22 (931422)	FT26 (930868) / FT30 (931053)	HST FT26-HST (931051) / FT30-HST (931055)	FT25G ÉLECTRIQUE (932298)
Moteur	Moteur MITSUBISHI Diesel 3 cylindres 952 cm ³	Moteur Diesel MITSUBISHI 3 cylindres 1318 cm ³	Moteur Diesel MITSUBISHI 3 cylindres 1318 cm ³	Moteur électrique 72 V - 30 Ah/h
Puissance	18,5 CV / 21,3 CV	24,4 CV / 28,5 CV	24,4 CV / 28,5 CV	17,5 kW - 25 CV
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesses : 9 AV + 3 AR.	Direction assistée. Mécanique à crabots 9 AV + 3 AR.	Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	3 gammes de vitesses, mécanique, et 3 gammes électriques.
Relevage	750 kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort	750 kg avec contrôle de position et d'effort. Attelage 3 points. Catégorie 1N	750 kg. Contrôle de position, Attelage 3 points. Catégorie 1N	550 kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position.
Prise de force	540 / 540 éco	540 / 540 éco	Ventrale + 540 ar	Ventrale + 540 ar
Hydraulique	Simple pompe Distributeur double effet	Double pompe Distributeur double effet	Double pompe Distributeur double effet	Simple pompe Distributeur double effet
Roues disponibles	Agraires	Roues agaires / en option : radiales, industrielles ou gazon		
Prix (à partir de)	8990€ / 9490€ (930879) (931422)	10490€ / 11690€ (930868) (931053)	12690€ / 13890€ (931051) (931055)	29900€



Est une marque du groupe indien ESCORTS qui a déjà produit plus d'un million de tracteurs depuis 1964. ESCORTS a travaillé successivement avec les marques FORD, YAMAHA, CLASS et JCB. Fin 2017, ils lancent une nouvelle génération de tracteurs compacts pour l'Europe conçue en collaboration avec le cabinet F.A. Porsche Design. Cette gamme offre des standards de qualité élevée avec un excellent rapport qualité/prix.

RURALMASTER—RCS MONTAUBAN 093839—Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit pourra être remplacé dans les meilleurs délais au prix d'achat publicitaire. Prix TTC conseillés, tous nos produits dépassent les prix de vente au détail. Prix variables sauf en vente d'impression. Photos non contractuelles. *à partir de 16 ans. **DÉEE : axe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. PEFC : Impression en France. Les photos sont garanties 2 ans au titre de la garantie légale de conformité.



LE SERVICE RÉPARATION



FAVROT Motoculture

Offres promotionnelles valables du 16 mars au 30 mai 2020

18 route de Branches - Guerchy
89 113 VALRAVILLON

Tél. 03 86 73 71 76
Ouvert les lundis de 14h à 18h30
Et du mardi au samedi, de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h30