

## Informations sur le produit

# 87 01 250

**KNIPEX Cobra®**

Pince multiprise de pointe

- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Auto-serrage sur les tuyaux et les écrous : pas de glissement sur la pièce, travail sans effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC : serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sécurisé de l'axe d'articulation : pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements



### Informations générales

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Réf.           | 87 01 250                  |
| EAN            | 4003773022022              |
| Pince          | grise atramentisée         |
| Finition       | polie                      |
| Poignées       | gaines PVC anti-dérapantes |
| Poids          | 335 g                      |
| Dimensions     | 250 x 44 x 14 mm           |
| Norme          | DIN ISO 8976               |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC    |
| conforme RoHS  | non applicable             |

### Attributs techniques

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Positions de réglage               | 25         |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 2 pouces |
| Capacité pour écrous, ouverture    | 46 mm      |
| Capacité pour les tubes (diamètre) | Ø 50 mm    |

*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs*





