

# TEKNISET TIEDOT

## AVANT 745

MAX. NOSTOVOIMA

1400 kg

MOOTTORITEHO

50 hv diesel

NOSTOKORKEUS

3.1 m

AJONOPEUS

15 km/h

# TEKNISET TIEDOT

PITUUS	3060 mm
LEVEYS	1290 mm
KORKEUS	2060 mm
PAINO	1800 kg
VAKIORENKAAT	320/60-12 HD TR
AJOVOIMANSIIRTO	Hydrostatic Avant Optic
AJOOPEUS MAX.	14 km/h
TYÖHYDRAULIIKKA	50 l/min 200 bar
KÄÄNTÖSÄDE SISÄ/ULKO	1240 / 2780 mm
NOSTOKORKEUS	3080 mm

<b>MAX. NOSTOTEHO (HYDRAULINEN)</b>	2100 kg
<b>KAATOKUORMA*</b>	1400 kg
<b>MAX. MURTOVOIMA / 50 CM</b>	1700 kg
<b>MOOTTORITYYPPI</b>	Kubota V1505 Stage V,
<b>MOOTTORITEHO (ECE R120)</b>	19 kW (26 hv)
<b>VÄÄNTÖMOMENTTI</b>	93 Nm @ 1700 rpm
<b>POLTTOAINE</b>	Diesel
<b>TUOTENUMERO</b>	A439072

\*) Nostokyky 90 cm trukkilavalla

## LEVEYS

RENKAAT	RENKAAN KUVIO	KONEEN LEVEYS
27 x 8.50 - 15	TR-kuviot	1030 mm
26 x 12.00 - 12	TR/nurmi	1295 mm
320/60-12 HD	TR-kuviot	1295 mm
320/55-15	TR/nurmi	1305 mm
400/50-15	TR/nurmi	-

## KORKEUS OHJAAMOLLA

OHJAAMO	26X12.00-12 TAI 320/60-12 RENKAILLA	320/55
L	2060 mm	2094 mm
LX	2078 mm	2112 mm
DLX	2105 mm	2139 mm
DLX, ilmastointi katolla	2241 mm	2275 mm

\*) 400/50-15 renkailla kone on 30 mm korkeampi

## MITAT

