

Koodi	MAANRAKENNUSKALUSTO		PERUSVUOKRA		PÄIVÄVUOKRA	
	MAANTIIVISTÄJÄT / 1-SUUNTAISET		veroton	verollinen	veroton	verollinen
	Maantiivistäjät 65 kg - 130 kg, bensiini		34,53	43,34	24,94	31,30
20001	Sidekivien / laattojen tiivistyskumilevy edelläisiin		10,11	12,69	10,11	12,69
	MAANTIIVISTÄJÄT / 2-SUUNTAISET		veroton	verollinen	veroton	verollinen
	Maantiivistäjä 150 kg, bensiini		74,13	93,03	60,44	75,85
	Maantiivistäjä 200-300 kg, diesel, sähkökäynnistys		0,00	0,00	0,00	0,00
	Maantiivistäjä 400-450kg, diesel, sähkökäynnistys		123,84	155,42	98,81	124,01
	Maantiivistäjä 500kg, diesel, sähkökäynnistys		123,84	155,42	98,81	124,01



SWEpac F75
Bensiinimootorilla varustettu maantiivistäjä hiekan, sepin ja soran tiivistämiseen.
Paino: 75 kg



SWEpac FR85
Bensiinimootorilla varustettu tiivistäjä hiekka-, sora ja sepeleitä. Parhaimmillaan ahtaissa tai vaikeakulkuisissa paikoissa.
Paino: 88 kg



WACKER BPU 2540A
Bensiinimootorilla varustettu maantiivistäjä 2-suuntainen hiekan, sepin ja soran tiivistämiseen.
Paino: 140 kg



WACKER DPU 3050
Diesel-mootorilla varustettu erittäin tehokas tiivistäjä esim. hiekka-, sora- ja sepelekohteisiin. Sähkökäynnistin, täysin hydraulinen voimansiirto.
Paino: 206 kg



WACKER DPU 4545
Diesel-mootorilla varustettu erittäin tehokas tiivistäjä esim. hiekka-, sora- ja sepelekohteisiin. Sähkökäynnistin, täysin hydraulinen voimansiirto.
Paino: 405 kg



CHICAGO PNEUMATIC MV 504
Diesel-mootorilla varustettu erittäin tehokas tiivistäjä esim. hiekka-, sora- ja sepelekohteisiin. Sähkökäynnistin, täysin hydraulinen voimansiirto.
Paino: 499 kg

Pienkuormaimet					
AVANT 528. Työpaino 1420kg. Perusvarustuksena kauha	Netto	98,56	123,69	98,56	123,69
AVANT 635. Työpaino 1530kg. Perusvarustuksena kauha	Netto	118,62	148,87	118,62	148,87
AVANT 745. Työpaino 1850kg. Perusvarustuksena kauha	Netto	118,62	148,87	118,62	148,87
Pusku- / lumilevy. Leveys 1,40m. Soveltuu kaikkiin malleihin.	Netto	21,80	27,36	17,44	21,89
Trukkihaarukat AVANT. Soveltuu kaikkiin malleihin.	Netto	12,21	15,32	12,21	15,32
Kaivuulaite AVANT 250. Kaivussyvyys 2,50m. Soveltuu 528 malliin.	Netto	52,33	65,67	52,33	65,67
Suurteho piikkauslaitte AVANT. Soveltuu kaikkiin malleihin.	Netto	103,79	130,26	64,55	81,01
Kaivinkoneet		veroton	verollinen	veroton	verollinen
Bobcat E10. Työpaino 900kg. Pyörivä kumitelakone	Netto	153,67	192,86	153,67	192,86
WACKER NEUSON 803. Työpaino 900kg. Pyörivä kumitelakone	Netto	153,67	192,86	153,67	192,86



WACKER NEUSON
800 kg kaivinkone



AVANT 528 / 635 / 745
PIENKUORMAAJAT KAUHALLA SEKÄ LISÄVARUSTEET: TRUKKIPIIKIT, KAIVURI, PIKKAUSLAIT, KÄÄNTYVÄ PUSKULEVY



PIHA JA PUUTARHAKALUSTO		PERUSVUOKRA		PÄIVÄVUOKRA	
		veroton	verollinen	veroton	verollinen
	Oksasakset, haravat, lapiot yms.	2,03	2,55	1,39	1,74
	Puutarhajyrsin; Honda 5 hv	48,84	61,29	35,76	44,88
	Raivaussaha valjailla, terä veloitetaan erikseen	51,32	64,41	35,76	44,88
10021	Siimaleikkuri raivaussahaan, siima veloitetaan erikseen	10,37	13,01	8,41	10,55
	Lehtipuhallin, 230 V, 670 m3 / h (Stihl BE55)	11,38	14,28	9,07	11,38
	Lehtipuhallin, pölymoottori, 630-710 m3 / h (Stihl BG55, BG66D)	11,38	14,28	9,07	11,38
	Lehtipuhallin, pölymoottori, reppupuhallin, 1390 m3 / h (Stihl BR500)	28,23	35,43	15,32	19,23
	Oksasilppuri, 230 V, Viking GE 150, max ø 30 mm	33,14	41,59	22,33	28,02
	Oksasilppuri, Pölymoottori, Viking GB 460 C, max ø 70 mm	70,64	88,65	40,56	50,90
	Pensasaitaleikkuri, 230 V	25,64	32,18	21,01	26,37
	Pensasaitaleikkuri, pölymoottori	35,76	44,88	24,86	31,20
	Kantojyrsin Laski F360-SW	79,68	100,00	79,68	100,00
	Ruohonleikkuri, pölymoottori	38,59	48,43	23,54	29,54
	Nurmijyrä, vesitäyttöinen 60 kg	11,69	14,67	8,49	10,65
	Verkkojyrä	22,19	27,85	16,57	20,80
	Klapikone, vaakamalli, PIENI 230V	17,01	21,35	14,38	18,05
	Klapikone, pystymalli / ISO vaakamalli, 230V	33,14	41,59	22,06	27,69



PUUTARHAJYRSIN 5 HV



RAIVAUSSAHAT+TARVIKKEET



LEHTIPUHALTIMET
230 V / PÖLYMOOTTORI



OKSASILPPURIT
230 V / BENSA



"KLAPI" KONEET
VAAKA / PYSTYLLI 230 V



NURMIJYRÄT VESITÄYTTÖINEN
+ VERKKOJYRÄ



PENSASAITALEIKKURIT
230 V / PÖLYMOOTTORI

PAINEILMAKALUSTO		PERUSVUOKRA		PÄIVÄVUOKRA	
		veroton	verollinen	veroton	verollinen
	Kompressorit				
	Kompressor, 120 - 240 l / min, 230 V	17,19	21,57	12,21	15,32
	Kompressor, 450-500 l / min., 400 V	27,73	34,80	17,88	22,44
	Kompressor, 5600 l / min, diesel, hinattava	118,62	148,87	84,42	105,95
	Muut paineilmalaitteet				
40004	Öljystin paineilma laitteille, kynsiilitin	7,98	10,01	6,37	7,99
40001	Paineilmaletkut / jn	0,60	0,75	0,43	0,54
	Paineilmapetkele, pituus 120 ja 150 cm	28,21	35,40	18,92	23,74
40002	Petkeleen terä	6,93	8,70	5,48	6,88
	Ristipäähakkuri, Von Arx, 1 teräinen	14,78	18,55	9,98	12,52
	Ristipäähakkuri, Von Arx, 3 teräinen	18,92	23,74	14,56	18,27
40005	Merkkaus- / kaiverruskynä	8,94	11,22	7,40	9,29
	POP-niittauskone	8,34	10,47	6,71	8,42
	Kallioporakone	38,29	48,05	27,83	34,93
40003	Kallioporanterät 40-80 cm	19,10	23,97	12,77	16,03
	Suppiloruisku, vetonit yms. Ilmantarve 400 l / min	12,59	15,80	9,98	12,52
	Neulahakkuri, Airtec AT-3-K, ilmantarve 300 l / min	25,16	31,58	13,33	16,73



Kompressor 120l / min
230 V / 10 A



Kompressor 220l / min
230 V / 16 A



Kompressor 440l / min
400 V / 16 A



Kompressor 5600l / min
Diesel, hinattava



Neulahakkuri,
ilmentulutus 300l / min



Suppiloruisku,
ilmentulutus 400l / min

MUOVIMATON IRROITUSKONEET		PERUSVUOKRA		PÄIVÄVUOKRA	
		veroton	verollinen	veroton	verollinen
	Muovimaton irroituslaite + terä, 230 V, JUMBO Stripper, 150 - 200mm	42,73	53,63	33,79	42,41
	Muovimaton irroituslaite, 230 V, MULTI Stripper, 350mm	152,63	191,55	133,97	168,13

	Muovimaton irroituslaitteen terät, suora tai kupera		eri hinnoittelun	eri hinnoittelun	eri hinnoittelun	eri hinnoittelun
	Paineilmapetkele, pituus 120 ja 150 cm		28,21	35,40355	18,92	23,7446