MADE IN GERMANY





Haustürfüllungen Aufsatz I Einsatz

Bestseller

K226 | F201 | B06 K238 | F201 | B06 K138 | F201 | B06

Oberfläche

Grauluminium - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

K226 | F204| B12 K238 | F204| B12 K138 | F 204 | B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen, LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

K226 | F206 | B10 K238 | F206 | B10 K138 | F206 | B10

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen, LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen



Einsatzfüllung




Einsatzfüllung



Einsatzfüllung





K226 | F207 | B04 K238 | F207 | B04 K138 | F207 | B04

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F 208 | B04 K238 | F 208 | B04 K138 | F 208 | B04

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F210 | B05 K238 | F210 | B05 K138 | F210 | B05

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | F212 | B06 K238 | F212 | B06 K138 | F212 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F 213 | B04 K238 | F 213 | B04 K138 | F 213 | B04

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F 215 | B06 K238 | F 215 | B06 K138 | F 215 | B06

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | F216 | B07 K238 | F216 | B07 K138 | F 216 | B07

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F221 | B07 K238 | F221 | B07 K138 | F 221 | B07

Oberfläche

 ${\sf Anthrazitgrau-genarbt}^*$

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 260 x 260/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | F223 | B06 K238 IF 223 IB06 K138 IF 223 I B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen





Einsatzfüllung



Einsatzfüllung





K226 IF2251B08 K238 | F225 | B08 K138 IF2251B08

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 150 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

K226 | F226 | B06 K238 | F226 | B06 K138 | F 226 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 IF 229 IB06 K238 | F229 | B06 K138 IF 229 I B06

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 270/ 1.400mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

K226 | F231 | B09 K238 | F231 | B09 K138 | F231 | B09

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen, LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

K226 | F234 | B05 K238 | F234 | B05 K138 IF 234 IB 05

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,

LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 IF 236 IB06 K238 | F236 | B06 K138 IF 236 IB06

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung





8

K226 | F238 | B05 K238 | F238 | B05 K138 | F 238 | B05

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | F240 | B08 K238 | F240 | B08 K138 | F 240 | B08

Oberfläche

Rahmen: Weiß Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 260 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

K226 | F242 | B07 K238 | F242 | B07 K138 IF 242 I B07

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: $260 \times 260 / 1.600 \text{ mm}$

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | F281 | B10 K238 | F281 | B10 K138 | F281 | B10

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Satiniertes Float,

LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

K226 | F282 | B12 K238 | F282 | B12 K138 | F282 | B12

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 1.320 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

K226 | F286 | B12 K238 | F286 | B12 K138 | F286 | B12

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 1.250 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | F289 | B08 K238 | F289 | B08 K138 | F289 | B08

Oberfläche

 ${\sf Graualuminium-genarbt}^*$

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

K226 | F292 | B05 K238 | F292 | B05 K138 | F292 | B05

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 80 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | F 295 | B13 K238 | F 295 | B13 K138 | F 295 | B13

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 140 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | F311 | B10 K238 | F311 | B10 K138 | F311 | B10

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F312 | B12 K238 | F312 | B12 K138 | F312 | B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)

K226 | F315 | B16 K238 | F315 | B16 K138 | F315 | B16

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: $200 \times 200 / 1.600 \text{ mm}$

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung





K226 | F317 | B14 K238 | F317 | B14 K138 | F317 | B14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen, LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen Intarsien in Edelstahloptik

K226 | F321 | B14 K238 | F321 | B14 K138 | F321 | B14

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt Intarsien in Edelstahloptik

K226 | G 201 | B12 K238 | G 201 | B12 K138 | G 201 | B12

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | G 206 | B14 K238 | G 206 | B14 K138 | G 206 | B14

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 140 x 1.450 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsie in Edelstahloptik

K226 | G 207 | B12 K238 | G 207 | B12 K138 | G 207 | B12

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 150 x 490/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | G 208 | B12 K238 | G 208 | B12 K138 | G 208 | B12

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung





K226 IG 214 IB12 K238 IG 214 IB12 K138 IG 214 IB12

Oberfläche

Rahmen: Weiß Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 240 x 1.200 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 IG 217 IB14 K238 IG 217 IB14 K138 IG 217 IB14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: $340 \times 1.400 \text{ mm}$

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 IG 219 IB23 K238 IG 219 IB23 K138 IG 219 IB23

Oberfläche

Rahmen: Anthrazitgrau Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv, LA: $240 \times 1.520 \text{ mm}$

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt Nuten







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | H 202 | B02 K238 | H 202 | B02 K138 | H 202 | B02

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

K226 I H 204 I B07 K238 I H 204 I B07 K138 I H 204 I B07

Oberfläche

 ${\sf Graualuminium-genarbt}^*$

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 360 x 140/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 I H 208 I B 08 K238 I H 208 I B 08 K138 I H 208 I B 08

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: 360 x 200/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 1H 209 1B00 K238 IH 209 IB00 K138 IH 209 IB00

Oberfläche

Weiß

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 IH210 IB14 K238 IH 210 IB14 K138 IH 210 IB14

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Satiniertes Float, LA: $280 \times 80 / 1.600 \text{ mm}$

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen

K226 IH 217 IB01 K238 IH 217 IB01 K138 IH 217 IB01

Oberfläche

Weiß

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten







Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



