



NAFICON

Häntä- ja kytkentäkuidut



Naficon – suomalainen valokuituverkkojen osaaja jo vuodesta 1994



Naficon on vuonna 1994 perustettu suomalainen yritys, joka on erikoistunut kuituoptisten tietoliikenne- ja televerkkojen passiivituotteisiin. Toimimme Nauvossa, Turun saaristossa, missä sijaitsee myös oma tuotantomme. Kolmen vuosikymmenen aikana olemme vakiinnuttaneet asemamme yhtenä alan johtavista toimijoista. Laatu, joustavuus ja ymmärrys ovat kolme sanaa, jotka kuvaavat parhaiten Naficonin toimintaa.



Valmistamme Suomessa häntä- ja kytkentäkuituja, monikuituisia valmiiksi liittimillä päätettyjä kaapeleita sekä sisä- ja ulkokäyttöön. Lisäksi teemme esikalustettuja paneeleita eri kytkentämekaniikkojen paneeleihin ja koteloihin. Tuotamme tuotteita kaikilla yleisimmillä liittintyypeillä, kuten SC, LC ja FC, sekä UPC- ja APC-hionnoilla.




Vuonna 2015 perustimme tytäryhtiön Dubaihin, NFOM LLC:n, joka valmistaa samoja tuotteita samoilla materiaaleilla ja tuotantolaitteilla kuin Suomessa. NFOM:n tuotanto käynnistyi 2016 ja sen laatujärjestelmä sertifioitiin ISO 9001 -standardin mukaiseksi vuonna 2017. Tietyt vaativat tuotteet, kuten mastotrunkit, valmistetaan edelleen yksinomaan Nauvossa. MPO liittintuotantomme on myös tällä hetkellä Dubain tehtaalla.



Laajan oman tuotannon lisäksi tarjoamme kattavan valikoiman kaikkia valokuituverkon passiivisia tarvikkeita. Nauvossa sijaitsevasta varastostamme löytyy tuhansia tuotteita, mikä mahdollistaa nopeat toimitukset myös suurille määriille.

Naficonin toiminnan kulmakivet – **joustavuus, laatu ja ymmärrys** – näkyvät jokaisessa tuotteessa ja asiakaskohtaamisessa. Panostamme hyviin materiaaleihin, moderneihin tuotantolaitteisiin sekä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen, jotta voimme tarjota ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja käyttöä.





Häntä- ja kytkentäkuidut



Häntä- ja kytkentäkuidut

Häntäkuidut4

Häntäkuidut MM 5

Häntäkuidut SM 6

Häntäsarjat SM 7

Kytkenkaidut8

SM kytkentäkaapelit 9

SC/UPC - SC/UPC 9

SC/UPC - LC/UPC 10

LC/UPC - LC/UPC 11

SC/APC - SC/APC 12

SC/UPC - SC/APC 13

LC/UPC - SC/APC 14

SC/APC - LC/APC 15

LC/APC - LC/APC 16

LC/UPC - LC/APC 17

SC/UPC - LC/APC 18

Muut yhdistelmät 19

MM kytkentäkaapelit 20

OM1 20

OM3 21


OM4 & OM5 22

Speksejä 23

UniBoot kytkentäkaapelit 24

Sisä- ja ulkokäyttöön 25

Puhallettavat kaapelit 26





Häntä- ja kytkentäkuidut



Häntäkuidut

Häntäkuidut ja värisarjat – yksimuoto ja monimuoto

Valmistamme sekä yksi- että monimuotohäntäkuituja kaikilla yleisimmillä liittintyypeillä:

- SC – UPC ja APC
- LC – UPC ja APC
- FC – UPC ja APC
- ST – UPC

Monimuotokuidut (OM1, OM3, OM4, OM5)

Monimuototuotteemme kattavat kaikki yleiset kuitutyyppit: OM1 (GK), OM3, OM4 ja OM5.

Liittimien värit noudattavat standardeja:

- OM1 – Beige
- OM3 – Aqua
- OM4 – Magenta
- OM5 – Lime

Varastotuotteiden häntien pituus on 1,5 m, mutta valmistamme tarvittaessa myös muita pituuksia. Häntäkuidut pakataan yksittäin omiin pusseihinsa tai asiakkaan toiveen mukaan suurempiin eriin.

Yksimuotokuidut ja värisarjat


Yksittäisten häntien lisäksi valmistamme 6- ja 12-värisiä yksimuotohäntäsarjoja. Varastopituudet ovat 1,5 m ja 3,5 m, ja 3,5-metriset 6-väriset sarjat ovat saatavilla myös valmiiksi asennusputkessa.

Yksimuototuotteissa liittimien värit ovat standardien mukaiset:

- UPC – Sininen
- APC – Vihreä

Kaikista yksimuotohäntäkuiduista mitataan liitosvaimennus ja takaisinheijastusvaimennus laadun varmistamiseksi.





Häntä- ja kytkentäkuidut



Häntäkuidut MM



OM1 HÄNTÄKUIDUT

Sähkönumero	Tuote
7264076	SC/- 1GKT 1,5m
7264077	FC/- 1GKT 1,5m
7264078	ST/- 1GKT 1,5m
7264079	LC/- 1GKT 1,5m



OM3 HÄNTÄKUIDUT

Sähkönumero	Tuote
7262998	LC/- 10M3T 1,5m
7264080	SC/- 10M3T 1,5m



OM4 HÄNTÄKUIDUT


Sähkönumero	Tuote
	LC/- 10M4T 1,5m
	SC/- 10M4T 1,5m



OM5 HÄNTÄKUIDUT

Sähkönumero	Tuote
	LC/- 10M5T 1,5m
	SC/- 10M5T 1,5m







Häntä- ja kytkentäkuidut



Häntäkuidut SM



SM HÄNTÄKUIDUT UPC

Sähkönumero	Tuote
7262034	SC/- 1SMT 1,5m
7262035	SC/- 1SMT 3,5m
7263184	SC/- 1SMT 1,5m 10kpl pakkaus
7263185	SC/- 1SMT 3,5m 10kpl pakkaus
7264072	FC/- 1SMT 1,5m
7264073	ST/- 1SMT 1,5m
7264074	LC/- 1SMT 1,5m
7264584	LC/- 1SMT 3,5m

SM HÄNTÄKUIDUT APC

Sähkönumero	Tuote
7262254	SCA/- 1SMT 1,5m
7262255	FCA/- 1SMT 1,5m
7263138	SCA/- 1SMT 3,5m
7263186	SCA/- 1SMT 1,5m 10kpl pakkaus
7263187	SCA/- 1SMT 3,5m 10kpl pakkaus
7264594	LCA/- 1SMT 1,5m
7268480	FCA/- 1SMT 3,5m







Häntä- ja kytkentäkuidut



Häntäsarjat SM



SM HÄNTÄSARIJAT UPC, 6- JA 12- KUITUISET

Sähkönumero	Tuote
7262036	SC/- 6SMT 1,5m
7264075	SC/- 6SMT 3,5m
7262037	SC/- 6SMT 3,5m putkessa
7262099	LC/- 6SMT 1,5m
7264585	LC/- 6SMT 3,5m
7264586	LC/- 6SMT 3,5m putkessa
7264582	SC/- 12SMT 1,5m
7264583	SC/- 12SMT 3,5m
7264587	LC/- 12SMT 1,5m
7264588	LC/- 12SMT 3,5m

SM HÄNTÄSARIJAT APC, 6- JA 12- KUITUISET

Sähkönumero	Tuote
7264589	SCA/- 6SMT 1,5m
7264590	SCA/- 6SMT 3,5m
7264591	SCA/- 6SMT 3,5m putkessa
7264595	LCA/- 6SMT 1,5m
7264596	LCA/- 6SMT 3,5m
7264597	LCA/- 6SMT 3,5m putkessa
7264592	SCA/- 12SMT 1,5m
7264593	SCA/- 12SMT 3,5m
7264598	LCA/- 12SMT 1,5m
7264599	LCA/- 12SMT 3,5m
7269470	LCA/- 12SMT 3,5m (2 putkea)





Häntä- ja kytkentäkuidut



KytKentäkuidut

KytKentäkaapeleissa valmistamme sekä **monimuoto- (MM)** että **yksimuototuotteita (SM)**, kuten myös häntäkuiduissa. Kaikki MM- ja SM-tuotteet tarkistetaan videomikroskoopilla. Lisäksi SM-tuotteista mitataan sekä **liitosvaimennus** että **takaisinheijastusvaimennus**. Liittimien värikoodaus noudattaa samaa käytäntöä kuin häntäkuiduissa.

KytKentäkaapeleissa on **sarjanumero molemmissa päissä**, mikä helpottaa vastaavien päiden löytämistä, kun kytkentöjä on paljon. Taivutussuojat voidaan kääntää haluttuun asentoon, ja ne pysyvät siinä.

KytKentäkaapelityypit ovat:

- **Simplex** – yksi kuitu
- **Duplex** – kaksi kuitua
- **Ovaaliduplex** – duplex-kaapeli, jonka ympärillä on yhtenäinen ovaali vaippa


Kaapeleiden vakiohalkaisija on **2 mm**, mutta tarvittaessa toimitamme myös **3 mm** vaihtoehdon. Kaikki liitinyhdistelmät ja pituudet ovat tilattavissa. Simplex-kaapeleita on saatavilla myös **valkoisena**, mikä on usein suositumpi väri kuin keltainen FTTH-ratkaisuissa.

Uniboot-kaapeleissa 2 mm:n vaipan sisällä kulkee kaksi kuitua, jolloin kaapelimäärä voidaan puolittaa verrattuna tavalliseen duplex-kaapeliin.

Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetuilla kaapeleilla on hyvä **pakkaskestävyys** ja **palo-ominaisuudet**.

Seuraavaksi on esitetty yleisimmät tuotteet eri kategorioista.





Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

SC/UPC - SC/UPC



SC/UPC-SC/UPC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264168	SC/SC FMS 1SMT 0.5m
7264169	SC/SC FMS 1SMT 1m
7264809	SC/SC FMS 1SMT 1.5m
7262000	SC/SC FMS 1SMT 2m
7269417	SC/SC FMS 1SMT 2,5m
7262001	SC/SC FMS 1SMT 3m
7262002	SC/SC FMS 1SMT 5m
7264877	SC/SC FMS 1SMT 7m
7262003	SC/SC FMS 1SMT 7,5m
7262004	SC/SC FMS 1SMT 10m
7264878	SC/SC FMS 1SMT 15m
7264879	SC/SC FMS 1SMT 20m

SC/UPC-SC/UPC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264173	SC/SC FMS 2SMT 0.5m
7264100	SC/SC FMS 2SMT 1m
7264812	SC/SC FMS 2SMT 1.5m
7262010	SC/SC FMS 2SMT 2m
7262011	SC/SC FMS 2SMT 3m
7262012	SC/SC FMS 2SMT 5m
7264101	SC/SC FMS 2SMT 6m
7262013	SC/SC FMS 2SMT 7,5m
7264102	SC/SC FMS 2SMT 8m
7262014	SC/SC FMS 2SMT 10m
7264110	SC/SC FMS 2SMT 15m


SC/UPC-SC/UPC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262020	SC/SC FMMS 2SMT 2m
7262021	SC/SC FMMS 2SMT 3m
7262022	SC/SC FMMS 2SMT 5m
7262995	SC/SC FMMS 2SMT 7m
7262023	SC/SC FMMS 2SMT 7.5m
7262024	SC/SC FMMS 2SMT 10m
7262025	SC/SC FMMS 2SMT 15m
7262026	SC/SC FMMS 2SMT 20m
7268466	SC/SC FMMS 2SMT 25m
7262645	SC/SC FMMS 2SMT 30m

SC/UPC-SC/UPC SM SIMPLEX WHITE

Sähkönumero	Tuote
7268335	SC/SC FMS 1SMT 1m W





Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

SC/UPC - LC/UPC



SC/UPC-LC/UPC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264166	SC/LC FMS 1SMT 0.5m
7264167	SC/LC FMS 1SMT 1m
7264810	SC/LC FMS 1SMT 1.5m
7262005	SC/LC FMS 1SMT 2m
7262006	SC/LC FMS 1SMT 3m
7263409	SC/LC FMS 1SMT 4m
7262007	SC/LC FMS 1SMT 5m
7262008	SC/LC FMS 1SMT 7,5m
7262009	SC/LC FMS 1SMT 10m
7264873	SC/LC FMS 1SMT 15m
7264885	SC/LC FMS 1SMT 20m
7264876	SC/LC FMS 1SMT 25m

SC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264172	SC/LC FMS 2SMT 0.5m
7264103	SC/LC FMS 2SMT 1m
7264813	SC/LC FMS 2SMT 1.5m
7262015	SC/LC FMS 2SMT 2m
7262016	SC/LC FMS 2SMT 3m
7263420	SC/LC FMS 2SMT 4m
7262017	SC/LC FMS 2SMT 5m
7264104	SC/LC FMS 2SMT 6m
7262018	SC/LC FMS 2SMT 7,5m
7264105	SC/LC FMS 2SMT 8m
7262019	SC/LC FMS 2SMT 10m
7264111	SC/LC FMS 2SMT 15m

SC/UPC-LC/UPC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262027	SC/LC FMMS 2SMT 2m
7262028	SC/LC FMMS 2SMT 3m
7262029	SC/LC FMMS 2SMT 5m
7262996	SC/LC FMMS 2SMT 6m
7262030	SC/LC FMMS 2SMT 7.5m
7262031	SC/LC FMMS 2SMT 10m
7262032	SC/LC FMMS 2SMT 15m
7262033	SC/LC FMMS 2SMT 20m
7263196	SC/LC FMMS 2SMT 25m
7263197	SC/LC FMMS 2SMT 30m

SC/UPC-LC/UPC SM SIMPLEX WHITE

Sähkönumero	Tuote
7263414	SC/LC FMS 1SMT 0.5m W
7263415	SC/LC FMS 1SMT 1m W
7263435	SC/LC FMS 1SMT 5m W
7263436	SC/LC FMS 1SMT 10m W
7263437	SC/LC FMS 1SMT 15m W






Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

LC/UPC - LC/UPC



LC/UPC-LC/UPC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264170	LC/LC FMS 1SMT 0.5m
7264171	LC/LC FMS 1SMT 1m
7264811	LC/LC FMS 1SMT 1.5m
7262375	LC/LC FMS 1SMT 2m
7262376	LC/LC FMS 1SMT 3m
7262377	LC/LC FMS 1SMT 5m
7264880	LC/LC FMS 1SMT 7m
7262378	LC/LC FMS 1SMT 7,5m
7262379	LC/LC FMS 1SMT 10m
7264881	LC/LC FMS 1SMT 15m
7269208	LC/LC FMS 1SMT 20m


LC/UPC-LC/UPC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264106	LC/LC FMS 2SMT 0.5m
7264174	LC/LC FMS 2SMT 1m
7264814	LC/LC FMS 2SMT 1.5m
7262380	LC/LC FMS 2SMT 2m
7262381	LC/LC FMS 2SMT 3m
7264886	LC/LC FMS 2SMT 4m
7262382	LC/LC FMS 2SMT 5m
7264107	LC/LC FMS 2SMT 6m
7262383	LC/LC FMS 2SMT 7,5m
7264108	LC/LC FMS 2SMT 8m
7262384	LC/LC FMS 2SMT 10m
7264112	LC/LC FMS 2SMT 15m

LC/UPC-LC/UPC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262385	LC/LC FMMS 2SMT 2m
7262386	LC/LC FMMS 2SMT 3m
7262387	LC/LC FMMS 2SMT 5m
7264867	LC/LC FMMS 2SMT 7m
7262388	LC/LC FMMS 2SMT 7.5m
7262389	LC/LC FMMS 2SMT 10m
7262390	LC/LC FMMS 2SMT 15m
7262391	LC/LC FMMS 2SMT 20m
7263198	LC/LC FMMS 2SMT 25m
7263199	LC/LC FMMS 2SMT 30m







Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

SC/APC - SC/APC



SC/APC-SC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7269289	SCA/SCA FMS 1SMT 0.5m
7264847	SCA/SCA FMS 1SMT 1m
7269403	SCA/SCA FMS 1SMT 1,5m
7262256	SCA/SCA FMS 1SMT 2m
7262257	SCA/SCA FMS 1SMT 3m
7262258	SCA/SCA FMS 1SMT 5m
7264848	SCA/SCA FMS 1SMT 7,5m
7262999	SCA/SCA FMS 1SMT 10m
7262259	SCA/SCA FMS 1SMT 15m

SC/APC-SC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263342	SCA/SCA FMS 2SMT 1m
7268424	SCA/SCA FMS 2SMT 2m
7268425	SCA/SCA FMS 2SMT 3m
7268426	SCA/SCA FMS 2SMT 5m
7268427	SCA/SCA FMS 2SMT 7,5m
7263145	SCA/SCA FMS 2SMT 10m
7263146	SCA/SCA FMS 2SMT 15m

SC/APC-SC/APC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263357	SCA/SCA FMMS 2SMT 2m
7263358	SCA/SCA FMMS 2SMT 3m
7263359	SCA/SCA FMMS 2SMT 5m
7263360	SCA/SCA FMMS 2SMT 7,5m
7263361	SCA/SCA FMMS 2SMT 10m
7263362	SCA/SCA FMMS 2SMT 15m
7263363	SCA/SCA FMMS 2SMT 20m

SC/APC-SC/APC SM SIMPLEX WHITE

Sähkönumero	Tuote
7263314	SCA/SCA FMS 1SMT 0,5m W
7268334	SCA/SCA FMS 1SMT 1m W
7263414	SCA/SCA FMS 1SMT 1.5m W
7268340	SCA/SCA FMS 1SMT 2m W
7263315	SCA/SCA FMS 1SMT 3m W





Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

SC/UPC - SC/APC



SC/UPC-SC/APC SM SIMPLEX


Sähkönumero	Tuote
7264883	SC/SCA FMS 1SMT 0.5m
7264842	SC/SCA FMS 1SMT 1m
7262268	SC/SCA FMS 1SMT 2m
7262269	SC/SCA FMS 1SMT 3m
7263408	SC/SCA FMS 1SMT 4m
7262270	SC/SCA FMS 1SMT 5m
7264864	SC/SCA FMS 1SMT 7m
7264843	SC/SCA FMS 1SMT 7,5m
7264870	SC/SCA FMS 1SMT 8m
7264844	SC/SCA FMS 1SMT 10m
7262271	SC/SCA FMS 1SMT 15m

SC/UPC-SC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263343	SC/SCA FMS 2SMT 0.5m
7268472	SC/SCA FMS 2SMT 1m
7268473	SC/SCA FMS 2SMT 2m
7268469	SC/SCA FMS 2SMT 3m
7268470	SC/SCA FMS 2SMT 5m
7268471	SC/SCA FMS 2SMT 7m
7263344	SC/SCA FMS 2SMT 7.5m
7263345	SC/SCA FMS 2SMT 10m
7263149	SC/SCA FMS 2SMT 15m

SC/UPC-SC/APC SM OVAL DUPLEX


Sähkönumero	Tuote
7263364	SC/SCA FMMS 2SMT 2m
7263365	SC/SCA FMMS 2SMT 3m
7263366	SC/SCA FMMS 2SMT 5m
7263367	SC/SCA FMMS 2SMT 7.5m
7268467	SC/SCA FMMS 2SMT 10m
7268468	SC/SCA FMMS 2SMT 15m
7263368	SC/SCA FMMS 2SMT 20m



SC/UPC-SC/APC SM SIMPLEX WHITE

Sähkönumero	Tuote
7269209	SC/SCA FMS 1SMT 0.5m W
7269207	SC/SCA FMS 1SMT 1m W
7269210	SC/SCA FMS 1SMT 1.5m W
7269211	SC/SCA FMS 1SMT 2m W






Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

LC/UPC - SC/APC



LC/UPC-SC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263413	LC/SCA FMS 1SMT 0.5m
7264849	LC/SCA FMS 1SMT 1m
7262276	LC/SCA FMS 1SMT 2m
7262277	LC/SCA FMS 1SMT 3m
7269202	LC/SCA FMS 1SMT 4m
7262278	LC/SCA FMS 1SMT 5m
7269203	LC/SCA FMS 1SMT 6m
7264850	LC/SCA FMS 1SMT 7.5m
7264851	LC/SCA FMS 1SMT 10m
7262279	LC/SCA FMS 1SMT 15m

LC/UPC-SC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263346	LC/SCA FMS 2SMT 1m
7268428	LC/SCA FMS 2SMT 2m
7268429	LC/SCA FMS 2SMT 3m
7268430	LC/SCA FMS 2SMT 5m
7263347	LC/SCA FMS 2SMT 7.5m
7263148	LC/SCA FMS 2SMT 10m
7263147	LC/SCA FMS 2SMT 15m

LC/UPC-SC/APC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263369	LC/SCA FMMS 2SMT 2m
7263370	LC/SCA FMMS 2SMT 3m
7263371	LC/SCA FMMS 2SMT 5m
7268431	LC/SCA FMMS 2SMT 7.5m
7268432	LC/SCA FMMS 2SMT 10m
7268433	LC/SCA FMMS 2SMT 15m
7263372	LC/SCA FMMS 2SMT 20m






Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

SC/APC - LC/APC



SC/APC-LC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264852	SCA/LCA FMS 1SMT 1m
7269402	SCA/LCA FMS 1SMT 1,5m
7264627	SCA/LCA FMS 1SMT 2m
7269415	SCA/LCA FMS 1SMT 2,5m
7264628	SCA/LCA FMS 1SMT 3m
7264629	SCA/LCA FMS 1SMT 5m
7264865	SCA/LCA FMS 1SMT 6m
7264853	SCA/LCA FMS 1SMT 7,5m
7264630	SCA/LCA FMS 1SMT 10m
7263192	SCA/LCA FMS 1SMT 15m
7263193	SCA/LCA FMS 1SMT 20m
7263194	SCA/LCA FMS 1SMT 30m

SC/APC-LC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263355	SCA/LCA FMS 2SMT 1m
7263162	SCA/LCA FMS 2SMT 2m
7263163	SCA/LCA FMS 2SMT 3m
7263164	SCA/LCA FMS 2SMT 5m
7263356	SCA/LCA FMS 2SMT 7,5m
7263165	SCA/LCA FMS 2SMT 10m

SC/APC-LC/APC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263394	SCA/LCA FMMS 2SMT 2m
7263395	SCA/LCA FMMS 2SMT 3m
7263396	SCA/LCA FMMS 2SMT 5m
7263397	SCA/LCA FMMS 2SMT 7,5m
7263398	SCA/LCA FMMS 2SMT 10m
7263399	SCA/LCA FMMS 2SMT 15m
7263300	SCA/LCA FMMS 2SMT 20m

SC/APC-LC/APC SM SIMPLEX WHITE

Sähkönumero	Tuote
7269398	SCA/LCA FMS 1SMT 0,5m W
7269275	SCA/LCA FMS 1SMT 1m W
7269399	SCA/LCA FMS 1SMT 2m W
7269400	SCA/LCA FMS 1SMT 3m W





Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

LC/APC - LC/APC



LC/APC-LC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264863	LCA/LCA FMS 1SMT 0.5m
7264856	LCA/LCA FMS 1SMT 1m
7263337	LCA/LCA FMS 1SMT 1.5m
7264615	LCA/LCA FMS 1SMT 2m
7263338	LCA/LCA FMS 1SMT 2.5m
7264616	LCA/LCA FMS 1SMT 3m
7264617	LCA/LCA FMS 1SMT 5m
7264857	LCA/LCA FMS 1SMT 7,5m
7264618	LCA/LCA FMS 1SMT 10m

LC/APC-LC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263348	LCA/LCA FMS 2SMT 0.5m
7263349	LCA/LCA FMS 2SMT 1m
7263150	LCA/LCA FMS 2SMT 2m
7263151	LCA/LCA FMS 2SMT 3m
7263152	LCA/LCA FMS 2SMT 5m
7263350	LCA/LCA FMS 2SMT 7.5m
7263153	LCA/LCA FMS 2SMT 10m

LC/APC-LC/APC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263373	LCA/LCA FMMS 2SMT 2m
7263374	LCA/LCA FMMS 2SMT 3m
7263375	LCA/LCA FMMS 2SMT 5m
7263376	LCA/LCA FMMS 2SMT 7.5m
7263377	LCA/LCA FMMS 2SMT 10m
7263378	LCA/LCA FMMS 2SMT 15m
7263379	LCA/LCA FMMS 2SMT 20m






Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

LC/UPC - LC/APC



LC/UPC-LC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263475	LC/LCA FMS 1SMT 0.5m
7264854	LC/LCA FMS 1SMT 1m
7263335	LC/LCA FMS 1SMT 1.5m
7264619	LC/LCA FMS 1SMT 2m
7263336	LC/LCA FMS 1SMT 2.5m
7264620	LC/LCA FMS 1SMT 3m
7268486	LC/LCA FMS 1SMT 4m
7264621	LC/LCA FMS 1SMT 5m
7268487	LC/LCA FMS 1SMT 6m
7264855	LC/LCA FMS 1SMT 7,5m
7264622	LC/LCA FMS 1SMT 10m

LC/UPC-LC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263351	LC/LCA FMS 2SMT 1m
7263154	LC/LCA FMS 2SMT 2m
7263155	LC/LCA FMS 2SMT 3m
7263156	LC/LCA FMS 2SMT 5m
7263352	LC/LCA FMS 2SMT 7.5m
7263157	LC/LCA FMS 2SMT 10m

LC/UPC-LC/APC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263380	LC/LCA FMMS 2SMT 2m
7263381	LC/LCA FMMS 2SMT 3m
7263382	LC/LCA FMMS 2SMT 5m
7263383	LC/LCA FMMS 2SMT 7.5m
7263384	LC/LCA FMMS 2SMT 10m
7263385	LC/LCA FMMS 2SMT 15m
7263386	LC/LCA FMMS 2SMT 20m



LC/UPC-LC/APC SM SIMPLEX WHITE

Sähkönumero	Tuote
7263228	LC/LCA FMS 1SMT 1m W
7263229	LC/LCA FMS 1SMT 2m W
7263230	LC/LCA FMS 1SMT 3m W
7263231	LC/LCA FMS 1SMT 5m W





Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

SC/UPC - LC/APC



SC/UPC-LC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7264845	SC/LCA FMS 1SMT 1m
7269401	SC/LCA FMS 1SMT 1,5m
7264623	SC/LCA FMS 1SMT 2m
7269416	SC/LCA FMS 1SMT 2,5m
7264624	SC/LCA FMS 1SMT 3m
7264625	SC/LCA FMS 1SMT 5m
7264846	SC/LCA FMS 1SMT 7,5m
7264626	SC/LCA FMS 1SMT 10m

SC/UPC-LC/APC SM DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263353	SC/LCA FMS 2SMT 1m
7263158	SC/LCA FMS 2SMT 2m
7263159	SC/LCA FMS 2SMT 3m
7263160	SC/LCA FMS 2SMT 5m
7263354	SC/LCA FMS 2SMT 7,5m
7263161	SC/LCA FMS 2SMT 10m

SC/UPC-LC/APC SM OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7263387	SC/LCA FMMS 2SMT 2m
7263388	SC/LCA FMMS 2SMT 3m
7263389	SC/LCA FMMS 2SMT 5m
7263390	SC/LCA FMMS 2SMT 7,5m
7263391	SC/LCA FMMS 2SMT 10m
7263392	SC/LCA FMMS 2SMT 15m
7263393	SC/LCA FMMS 2SMT 20m






Häntä- ja kytkentäkuidut



SM kytkentäkaapelit

Muut yhdistelmät



FC/APC-FC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262260	FCA/FCA FMS 1SMT 2m
7262261	FCA/FCA FMS 1SMT 3m
7262262	FCA/FCA FMS 1SMT 5m
7262263	FCA/FCA FMS 1SMT 15m

SC/APC-FC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262264	SCA/FCA FMS 1SMT 2m
7262265	SCA/FCA FMS 1SMT 3m
7262266	SCA/FCA FMS 1SMT 5m
7262267	SCA/FCA FMS 1SMT 15m

SC/UPC-FC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262280	SC/FCA FMS 1SMT 2m
7262281	SC/FCA FMS 1SMT 3m
7262282	SC/FCA FMS 1SMT 5m
7262283	SC/FCA FMS 1SMT 15m

FC/UPC-SC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262272	FC/SCA FMS 1SMT 2m
7262273	FC/SCA FMS 1SMT 3m
7262274	FC/SCA FMS 1SMT 5m
7262275	FC/SCA FMS 1SMT 15m

FC/UPC-FC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262284	FC/FCA FMS 1SMT 2m
7262285	FC/FCA FMS 1SMT 3m
7262286	FC/FCA FMS 1SMT 5m
7262287	FC/FCA FMS 1SMT 15m

LC/UPC-FC/APC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262288	LC/FCA FMS 1SMT 2m
7262289	LC/FCA FMS 1SMT 3m
7262290	LC/FCA FMS 1SMT 5m
7262291	LC/FCA FMS 1SMT 15m

SC/UPC-FC/UPC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262414	SC/FC FMS 1SMT 2m
7262415	SC/FC FMS 1SMT 3m
7262416	SC/FC FMS 1SMT 5m
7262417	SC/FC FMS 1SMT 10m
7262418	SC/FC FMS 1SMT 15m


FC/UPC-FC/UPC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262442	FC/FC FMS 1SMT 2m
7262443	FC/FC FMS 1SMT 3m
7262444	FC/FC FMS 1SMT 5m
7262445	FC/FC FMS 1SMT 10m
7262446	FC/FC FMS 1SMT 15m

FC/UPC-LC/UPC SM SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262456	FC/LC FMS 1SMT 2m
7262457	FC/LC FMS 1SMT 3m
7262458	FC/LC FMS 1SMT 5m
7262459	FC/LC FMS 1SMT 10m
7262460	FC/LC FMS 1SMT 15m





Häntä- ja kytkentäkuidut



MM kytkentäkaapelit

OM3
SC - SC

SC-SC OM3 SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262647	SC/SC FMS 1GKT 2m
7262648	SC/SC FMS 1GKT 3m
7262649	SC/SC FMS 1GKT 5m
7262650	SC/SC FMS 1GKT 10m
7262651	SC/SC FMS 1GKT 15m

SC-SC OM3 DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262300	SC/SC FMS 2GKT 2m
7262301	SC/SC FMS 2GKT 3m
7262302	SC/SC FMS 2GKT 5m
7262303	SC/SC FMS 2GKT 7.5m
7262304	SC/SC FMS 2GKT 10m

SC-SC OM3 OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262315	SC/SC FMMS 2GKT 2m
7262316	SC/SC FMMS 2GKT 3m
7262317	SC/SC FMMS 2GKT 5m
7262318	SC/SC FMMS 2GKT 7.5m
7262319	SC/SC FMMS 2GKT 10m
7262320	SC/SC FMMS 2GKT 15m
7262321	SC/SC FMMS 2GKT 20m

SC - LC

SC-LC OM3 SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262652	SC/LC FMS 1GKT 2m
7262653	SC/LC FMS 1GKT 3m
7262654	SC/LC FMS 1GKT 5m
7262655	SC/LC FMS 1GKT 10m
7262656	SC/LC FMS 1GKT 15m

SC-LC OM3 DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262305	SC/LC FMS 2GKT 2m
7262306	SC/LC FMS 2GKT 3m
7262307	SC/LC FMS 2GKT 5m
7262308	SC/LC FMS 2GKT 7.5m
7262309	SC/LC FMS 2GKT 10m

SC-LC OM3 OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262322	SC/LC FMMS 2GKT 2m
7262323	SC/LC FMMS 2GKT 3m
7262324	SC/LC FMMS 2GKT 5m
7262325	SC/LC FMMS 2GKT 7.5m
7262326	SC/LC FMMS 2GKT 10m
7262327	SC/LC FMMS 2GKT 15m
7262328	SC/LC FMMS 2GKT 20m

LC - LC

LC-LC OM3 SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262657	LC/LC FMS 1GKT 2m
7262658	LC/LC FMS 1GKT 3m
7262659	LC/LC FMS 1GKT 5m
7262660	LC/LC FMS 1GKT 10m
7262661	LC/LC FMS 1GKT 15m


LC-LC OM3 DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262310	LC/LC FMS 2GKT 2m
7262311	LC/LC FMS 2GKT 3m
7262312	LC/LC FMS 2GKT 5m
7262313	LC/LC FMS 2GKT 7.5m
7262314	LC/LC FMS 2GKT 10m

LC-LC OM3 OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262329	LC/LC FMMS 2GKT 2m
7262330	LC/LC FMMS 2GKT 3m
7262331	LC/LC FMMS 2GKT 5m
7262332	LC/LC FMMS 2GKT 7.5m
7262333	LC/LC FMMS 2GKT 10m
7262334	LC/LC FMMS 2GKT 15m
7262335	LC/LC FMMS 2GKT 20m





Häntä- ja kytkentäkuidut



MM kytkentäkaapelit

OM3
SC - SC

SC-SC OM3 SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7268436	SC/SC FMS 10M3T 2m
7268437	SC/SC FMS 10M3T 5m
7268438	SC/SC FMS 10M3T 10m

SC-SC OM3 DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262336	SC/SC FMS 20M3T 2m
7262337	SC/SC FMS 20M3T 3m
7262338	SC/SC FMS 20M3T 5m
7262339	SC/SC FMS 20M3T 7.5m
7262340	SC/SC FMS 20M3T 10m

SC-SC OM3 OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262351	SC/SC FMMS 20M3T 2m
7262352	SC/SC FMMS 20M3T 3m
7262353	SC/SC FMMS 20M3T 5m
7262354	SC/SC FMMS 20M3T 7.5m
7262355	SC/SC FMMS 20M3T 10m
7262356	SC/SC FMMS 20M3T 15m
7262357	SC/SC FMMS 20M3T 20m

SC - LC

SC-LC OM3 SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7268439	SC/LC FMS 10M3T 2m
7268440	SC/LC FMS 10M3T 3m
7268441	SC/LC FMS 10M3T 5m
7268442	SC/LC FMS 10M3T 10m

SC-LC OM3 DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262341	SC/LC FMS 20M3T 2m
7262342	SC/LC FMS 20M3T 3m
7262343	SC/LC FMS 20M3T 5m
7262344	SC/LC FMS 20M3T 7.5m
7262345	SC/LC FMS 20M3T 10m

SC-LC OM3 OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262358	SC/LC FMMS 20M3T 2m
7262359	SC/LC FMMS 20M3T 3m
7262360	SC/LC FMMS 20M3T 5m
7262361	SC/LC FMMS 20M3T 7.5m
7262362	SC/LC FMMS 20M3T 10m
7262363	SC/LC FMMS 20M3T 15m
7262364	SC/LC FMMS 20M3T 20m

LC - LC

LC-LC OM3 SIMPLEX

Sähkönumero	Tuote
7268443	LC/LC FMS 10M3T 2m
7268444	LC/LC FMS 10M3T 3m
7268445	LC/LC FMS 10M3T 5m
7268446	LC/LC FMS 10M3T 10m


LC-LC OM3 DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262346	LC/LC FMS 20M3T 2m
7262347	LC/LC FMS 20M3T 3m
7262348	LC/LC FMS 20M3T 5m
7262349	LC/LC FMS 20M3T 7.5m
7262350	LC/LC FMS 20M3T 10m

LC-LC OM3 OVAL DUPLEX

Sähkönumero	Tuote
7262365	LC/LC FMMS 20M3T 2m
7262366	LC/LC FMMS 20M3T 3m
7262367	LC/LC FMMS 20M3T 5m
7262997	LC/LC FMMS 20M3T 7m
7262368	LC/LC FMMS 20M3T 7.5m
7262369	LC/LC FMMS 20M3T 10m
7262370	LC/LC FMMS 20M3T 15m





Häntä- ja kytkentäkuidut



MM kytkentäkaapelit OM4 & OM5

OM4 & OM5

OM4- ja OM5-tuotteilla ei ole sähkönumeroita. Ne voidaan tilata kaikilla liitinyhdistelmillä ja mitoilla.
OM4 kytkentäkaapeleiden **väri on magenta** ja **OM5** kytkentäkaapeleiden **väri on lime green**.

Tuotenimi muodostetaan kaavalla: LIITIN / LIITIN KAAPELITYYPPI KUITU PITUUS

Kaapelityypit

- FMS 1 = simplex-kytkentäkaapeli
- FMS 2 = duplex-kytkentäkaapeli
- FMMS 2 = duplex-kytkentäkaapeli ovaalivaipalla




Kuitutyyppin T-merkintä

- T kuitutyyppin lopussa tarkoittaa, että kuitu on 0,9 mm tiukkapäälysteinen (tight buffer).

Esimerkki

SC/LC FMS 2OM4T 5m

- toisessa päässä SC-liittimet
- toisessa päässä LC-liittimet
- kaapelissa on duplex-rakenne OM4-kuiduilla
- kuitu on 0,9 mm tiukkapäälysteinen (T-merkintä)
- pituus 5 metriä



Insertion Loss (Typ)	0.10dB	0.10dB	0.10dB	0.10dB	0.10dB	0.15dB	0.15 dB
Insertion Loss (Max)	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30 dB
Return Loss (Typ)	58dB	58dB	58dB	55dB	65dB	65dB	65dB
Return Loss (Min)	55dB	55dB	55dB	50dB	60dB	60dB	60dB
Operating Wavelength	1490nm, 1310nm and 1550nm						
Fiber Size	9/125um, Single Mode, ITU G.652D/ G.657.A1						

Häntä- ja kytkentäkuidut




Speksejä

Parameter	LC-UPC	SC-UPC	FC-UPC	ST-UPC	FC-APC	LC-APC	SC-APC
Insertion Loss (Typ)	0.10dB	0.10dB	0.10dB	0.10dB	0.10dB	0.15dB	0.15 dB
Insertion Loss (Max)	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30dB	0.30 dB
Return Loss (Typ)	58dB	58dB	58dB	55dB	65dB	65dB	65dB
Return Loss (Min)	55dB	55dB	55dB	50dB	60dB	60dB	60dB
Operating Wavelength	1490nm, 1310nm and 1550nm						
Fiber Size	9/125um, Single Mode, ITU G.652D/ G.657.A1						
Cable Type	Indoor, LSZH Jacket, 3mm OD						
Cable Color	Yellow						
Operating Temperature	-20 to +70°C						
Storage Temperature	-25 to +70°C						
Complying Standards	IEC 61753-021-2 Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard & Telcordia GR-326						
Mating Durability	500 Cycles minimum (as per IEC 61300-2-2)						

Parameter	LC-UPC	SC-UPC	ST-UPC	FC-UPC
Insertion Loss (Typ)	0.15 dB	0.15 dB	0.15 dB	0.15 dB
Insertion Loss (Max)	0.30 dB	0.30 dB	0.30 dB	0.30 dB
Operating Wavelength	850nm and 1310nm			
Fiber Size	62.5/125 um (OM1), 50/125 um (OM3, OM4 and OM5)			
Cable Type	Indoor, LSZH Jacket			
Cable Colour	Orange or Green for OM1, Aqua for OM3, Magenta for OM4 and Lime Green for OM5			
Operating Temperature	-20 to +70°C			
Storage Temperatue	-25 to +70°C			
Mating Durability	500 Cycles minimum (as per IEC 61300-2-2)			





Häntä- ja kytkentäkuidut




UniBoot kytkentäkaapelit

Kasvava kuitutiheyden tarve edellyttää uusia, korkean tiheyden kytkentäratkaisuja. Naficonin UniBoot-kytkentäkaapeleissa kaksi kuitua kulkee yhdessä kaapelissa, mikä puolittaa kaapelimäärän asennuksissa ja säästää tilaa jakamoissa.

Liittimen rakenne mahdollistaa polariteetin vaihdon A-A:sta A-B:hen ilman työkaluja, mikä nopeuttaa asennusta ja huoltoa.

Ominaisuudet

- **UniBoot – kaksi kuitua yhdessä kaapelissa**
- Vaihdeettava polariteetti ilman työkaluja
- Integroitu ja irrotettava työnin/vedin helppoa asennusta varten
- Liitinvaihtoehdot: LC-UPC tai LC-APC
- Kuitutyyppit: yksimuoto OS2, monimuodot OM3, OM4 ja OM5
- Liittimen irrotusvaihtoehdot:
 - painamalla päältä
 - vetämällä sivuista
 - vetämällä käyttäen työnintä/vedintä



LC-UPC/LC-UPC uniboot SM

LC-APC/LC-APC uniboot SM

LC-UPC/LC-UPC uniboot OM4

Sähkönumero	Tuote
7267555	LC/LC uniboot SM 0.5m
7267545	LC/LC uniboot SM 1m
7267546	LC/LC uniboot SM 1.5m
7267547	LC/LC uniboot SM 2m
7267548	LC/LC uniboot SM 2.5m
7267549	LC/LC uniboot SM 3m
7267550	LC/LC uniboot SM 3.5m
7267551	LC/LC uniboot SM 4m
7267552	LC/LC uniboot SM 5m
7267553	LC/LC uniboot SM 7m
7267554	LC/LC uniboot SM 10m

Sähkönumero	Tuote
	LCA/LCA uniboot SM 0.5m
	LCA/LCA uniboot SM 1m
	LCA/LCA uniboot SM 1.5m
	LCA/LCA uniboot SM 2m
	LCA/LCA uniboot SM 2.5m
	LCA/LCA uniboot SM 3m
	LCA/LCA uniboot SM 3.5m
	LCA/LCA uniboot SM 4m
	LCA/LCA uniboot SM 5m
	LCA/LCA uniboot SM 7m
	LCA/LCA uniboot SM 10m

Sähkönumero	Tuote
7267556	LC/LC uniboot OM4 0.5m
7267557	LC/LC uniboot OM4 1m
7267558	LC/LC uniboot OM4 1.5m
7267559	LC/LC uniboot OM4 2m
7267560	LC/LC uniboot OM4 2.5m
7267561	LC/LC uniboot OM4 3m
7267562	LC/LC uniboot OM4 3.5m
7267563	LC/LC uniboot OM4 4m
7267564	LC/LC uniboot OM4 5m
7267565	LC/LC uniboot OM4 7m
7267566	LC/LC uniboot OM4 10m





Häntä- ja kytkentakuidut



Sisä- ja ulkokäyttöön

Kytchentäkaapeli on väriltään valkoinen ja sen ulkohalkaisija on 3 mm. Vaipan alla on kevlar-vahvike. Kuitu on G657A1-luokan mukaista yksimuotokuitua. Käyttökohteena voi olla vaikka ulkopääteketelolta suora kytkentä päätelaitteelle. Kaapelin CPR-luokitus on Cca. Lämpötila-alue on -40 °C - +75°C. Tuotetta on myös saatavana muilla liittimillä.

SC/APC-SC/APC SM SIMPLEX 3mm indoor/outdoor

Sähkönumero	Tuote
7263479	SCA/SCA FMS 3mm 1SMT 1m
7263478	SCA/SCA FMS 3mm 1SMT 3m
7263458	SCA/SCA FMS 3mm 1SMT 5m
7263459	SCA/SCA FMS 1SMT 3mm 10m
7263460	SCA/SCA FMS 1SMT 3mm 15m
7263499	SCA/SCA FMS 1SMT 3mm 30m

SC/APC-LC/APC SM SIMPLEX 3mm indoor/outdoor

Sähkönumero	Tuote
7263552	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 1m
7263440	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 1,5m
7263553	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 3m
7263441	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 5m
7263438	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 10m
7263453	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 15m
7263454	SCA/LCA FMS 3mm 1SMT 30m





Häntä- ja kytkentäkuidut



Naficonin puhallettavat kuidut liittimillä ovat erinomainen ratkaisu nopeaan ja tehokkaaseen asennukseen. Näissä kaapeleissa LC/APC liittimet ovat valmiiksi asennettuina kuituun, mikä vähentää asennusaikaa ja kustannuksia. Puhallettavat kaapelit mahdollistavat joustavan ja siistin asennuksen, sillä liittinpää voidaan asentaa suoraan ilman hitsaamista. Puhallettavassa liittimessä on paikoillaan hiottu ferrule ja jousi. Ferruleen suojana on pyörästetty suojahattu, joka helpottaa puhallusta mm. jatkoliittimien kohdilla, jotka ovat yksi riskitekijöistä mikroputkiverkostossa. Mukana tulevat osat asennetaan puhalluksen jälkeen ja liitin on valmiina käyttöön.

Naficonin puhallettavissa liittimissä on portaattomasti säädettävä taivutussuoja. Tämä tarkoittaa sitä, että taivutussuojan saa laitettua siihen asentoon, jossa se suojaa parhaiten kuitua liian jyrkältä taipumiselta. Säädettävyys mahdollistaa, suojauksen lisäksi, erittäin siistit asennukset ulkopäätekoteloissa.

Kaapelit, joissa liitin on vain toisessa päässä ovat helpommin asennettavia verrattuna siihen, että liittimet olisivat molemmissa päissä. Ylimääräinen kuitu saadaan helposti katkaistua ja asennukset saadaan siisteiksi. Liitin puhalletaan asiakkaan päähän ja hitsaaminen tapahtuu pelkästään jakokaapilla. Se, että liittimet ovat molemmissa päissä, poistaa hitsaustarpeen kokonaan, mutta kaapelin mitoitus on huomattavasti tarkempaa. Puhalluksessa ei voi myöskään käyttää apuputkea, jolloin kone pitää saada aivan lähelle kaappia ja putket kiinni koneeseen.

Naficonin puhallettavissa kuduissa käytetään nelikuituista TRX yksimuotokaapelia. Se on halkaisijaltaan 1,8 mm, omaa hyvät puhallusominaisuudet ja sopii täydellisesti 7/3,5 mm mikrokanaviin. Kaapelissa on vedenpitävä rakenne ja se sopii laajalle lämpötila-alueelle.

Häntä- ja kytkentäkuituja on saatavissa määrä mittaisina. Alta löytyvät ne tuotteet, joilla on oma sähkönumeronsa. Liittimen asennusohje ja asennusvideo löytyy linkistä.

Puhallettavat häntäkuidut

Sähkönumero	Tuote
7269444	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 50m
7269445	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 75m
7269446	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 100m
7269447	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 125m
7269448	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 150m
7263533	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 175m
7269449	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 200m
7269450	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 250m
7269451	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 300m
7269452	LCA/- TRX 1(4) SMT BB 350m

Puhallettavat kytkentäkuidut

Sähkönumero	Tuote
7269453	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 50m
7269454	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 75m
7269455	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 100m
7269456	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 125m
7269457	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 150m
7263534	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 175m
7269458	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 200m
7269459	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 250m
7269460	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 300m
7269461	LCA/LCA TRX 1(4) SMT BB 350m



Yhteystiedot:

Jussi Laine

jussi.laine@naficon.fi

040 078 6427

Heikki Rikkonen

heikki.rikkonen@naficon.fi

044 544 0702

Jukka Oittinen

jukka.oittinen@naficon.fi

044 507 5025

Juho Latva

juho.latva@naficon.fi

045 899 9797

Naficon Oy

Lahdentie 7D

21660 Nauvo

naficon.fi