



07

LES PORTAILS



GARANTIE
10 ANS

2 Gammes
POUR RÉPONDRE
À TOUTES LES
exigences



130



CONTEMPORAINE



MÉDIÉVALE

131

CONTEMPORAINE

LES NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

Les portails, portillons et clôtures contemporaines aluminium sont disponibles en 3 niveaux d'équipement


FINITION ATTRACTION

- Sans vis apparente, profil lisse
- Montants verticaux 81x53
- Traverse basse/int 70x46
- Lame 84x14
- Fougère non disponible
- Tous types de pose
- Toutes formes et teintes RAL en option
- Joint cache vue en option
- Embouts de montant verticaux haut et bas en aluminium moulé
- Assemblage mécanique haute précision
- Serrure encastrée
- Béquille double
- Arrêts latéraux poussoir
- Pivot crapaudine
- Gond 2 points et son cache
- Sabot composite
- Accessoires à la teinte



132

LES REMPLISSAGES DISPONIBLES



LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portillon	2 m
Largeur maxi portail	4 m
Largeur maxi coulissant	4,5 m
Hauteur maxi	1,8 m


FINITION SÉDUCTION

- Montants verticaux 100x66 et traverses horizontales 100x50
- Gonds 3 points et caches de finition
- Traverse intermédiaire droite à 40 % de la hauteur en standard et 67 % sur transformé coulissant
- Lames de remplissage jointives ou disjointes en 84x20
- Assemblage des lames par emboîtement dans la feuillure avec joint antibruit
- Flèche des cintres jusqu'à 350 mm pour le modèle chapeau de gendarme et jusqu'à 470 mm pour le modèle arqué, selon la largeur du portail
- Toutes formes, teintes RAL et Bois en option



133

LES REMPLISSAGES DISPONIBLES



LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portillon	2,5 m
Largeur maxi portail	5 m
Largeur maxi coulissant	6 m
Hauteur maxi	2,2 m



MANTI

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Séduction, tôle décorative perforée carrée et tôle découpe laser *oiseau sur la branche*, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

5809€TTC

LES DÉCOS

134

Laissez libre cours à votre créativité avec la gamme déco

CAUCASE

Double traverses intermédiaires avec remplissage central ajouré.



BOHEME

Traverse intermédiaire arrondie. Remplissage mixte fougères et lames ajourées.



ALPILLES

Double traverses intermédiaires avec remplissage central plein. Partie supérieure ajourée et basse, pleine, en fougère.



RIF

Double traverses intermédiaires avec remplissage central ajouré.



HOGGAR

Double traverses intermédiaires asymétriques à remplissage central ajouré.



ELI

Partie centrale en trapèze. Remplissage central en tôle perforée motif rond (disponible aussi en carré ou lilium).



MAR

Partie centrale en trapèze en tôles découpées laser (motif lézard). Remplissages latéraux en lames larges.



SAIAN

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôles découpées laser (motif bateau).



ATLAS

Partie centrale en trapèze. Remplissage lames horizontales ajourées.



ALTAI

Partie centrale en trapèze inversé. Remplissage lames horizontales ajourées.



SHAN

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôle perforée motif rond (disponible aussi en carré ou lilium).



TAURUS

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôles découpées laser (motif palmiers en blanc). Partie latérale lames larges.



135

THIEL

Portail coulissant
Remplissage lames larges et tôles découpées « Horizon ».



MAURIENNE

Portail coulissant
Remplissage tôle découpée « Espace ».



TANET

Partie centrale droite. Remplissage tôles perforées (motif rond disponible aussi en carré).



STANO

Partie centrale droite. Remplissage lames horizontales ajourées.



DORON

Parties latérales ajourées en lames verticales.



GAKKEL

Parties centrales pleines en lames verticales et parties latérales remplissage tôles perforées motif rond (disponible aussi en carré et gaufré).



DAXUE

Portail battant Remplissage central lames standard verticales, parties latérales remplissage tôles découpées personnalisable.



TÔLE DÉCOUPÉE AU LASER

Tôle intérieure découpée Tôle centrale pleine Tôle extérieure découpée

Superposition de 2 tôles découpées sur une tôle pleine centrale. Motifs en couleur possible.

LAUNCH

Double traverses intermédiaires en biais. Bandeau central ajouré. Remplissage à lames verticales.



MENIL

Double traverses intermédiaires asymétriques. Remplissage lames ajourées verticales.



SAVERNE

Double traverses intermédiaires en biais. Remplissage tôles perforées (motif rond).




FRELAND

Double traverses intermédiaires asymétriques en bi-coloration. Remplissage tôles perforées motif rond ou carré.



ACCESSOIRES

TÔLE DE REMPLISSAGE DÉCORATIVE (TP)



Perforation carrée



Perforation ronde



Perforation gaufrée pleine




Perforation gaufrée ajourée



Perforation nuage carré







Perforation nuage rond



Tôle pleine

TÔLE DÉCOUPÉE AU LASER



PILAT

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges 256x32 et lames larges 171x20. Insert Alunox line, 50x500 et 50x1000. Pas de traverse haute et basse.



MANTI

Remplissage tôles perforations carrées hautes et basses, partie centrale tôle découpée.



TIAN

Forme droite, remplissage lames larges 171x20 et tôle gauffrée ajourée.



TCHERSKY

Forme droite, remplissage lames larges 171x20 et tôle perforée.



BELLEDONNE

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges 256x32. Insert Alunox arc, 4 motifs. Pas de traverse haute et basse.



MACCHU

Remplissage central lames larges, parties latérales remplissage tôles découpées (présentée avec motifs meli melo carré).



SECCHI

Forme droite. Remplissage lames standard verticales 85x20, tôle centrale perforation carrée.



MAUD

Forme droite. Remplissage haut lames brise-vent. Remplissage bas lames larges 171x20.



ESTEREL

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges 256x32, partie centrale lames standard 85x20 et lames larges 171x20. Pas de traverse haute et basse.



LISPACH

Remplissage lames standard verticales, tôle découpée de biais.



THERAI

Forme droite, remplissage tôle perforée et double traverses intermédiaires.



LAIR BV

Forme droite. Remplissage lames brise vent et tôle perforée.



ARDENNAIS

* Prix TVA 10 % pose en sus, forme droite, remplissage plein, lames extra larges 256x32 et lames standard 85x20, pas de traverse haute et basse, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 385 mm

3615€TTC

SOUFRIERE

* Prix TVA 10 % pose en sus, forme droite, remplissage AJL, ajourées 168x20, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

2945€TTC



ALIOS

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Attraction, forme droit, remplissage ajouré, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

2416€TTC



CRAIE


* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Attraction, forme droite, remplissage bas à lames verticales et haut ajouré, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

2761€TTC

LES AJOURÉS

140

Faites preuve d'ouverture en permettant d'admirer votre jardin.



MORVAN

Forme droite. Remplissage ajouré et traverse intermédiaire.



BRAZEAU

Forme droite. Remplissage ajouré lames larges verticales.



RILA

Forme biais bas. Remplissage ajouré et traverse intermédiaire.



LES MIXTES TRAVERSE DROITE

Optez pour ces portails dont la partie basse occultée apporte un aspect posé à votre entrée.

YAK

Forme arquée avec remplissage mixte. Partie inférieure pleine et partie supérieure ajourée.



PARROT

Forme biais bas à lames verticales et haut ajouré.



PINDE

Forme droite avec remplissage mixte. Partie inférieure pleine et partie supérieure ajourée (possibilité lames horizontales en partie basse).



VISO

Forme droite remplissage bas à lames en fougère et haut ajouré.



NIRVANA

Forme chapeau de gendarme remplissage bas à lames verticales et haut ajouré.



141



AROL

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Séduction, forme Arqué, remplissage mixte fougère, traverse cintrée à 50% coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

4841€TTC



ARAGATS

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Séduction, lames larges 170x20, coloris standard, décorations alunox, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 420 mm

3607€TTC

CONTEMPORAIN

LES MIXTES TRAVERSE CINTRÉE

142

Craquez pour les courbes élégantes de ces portails à traverse cintrée.



BUNGA

Forme arquée. Remplissage bas plein droit et haut ajouré.



KENYA

Forme incurvée. Remplissage bas plein droit et haut ajouré.



PELAT

Forme biais haut. Remplissage ajouré et traverse intermédiaire.



LES PLEINS SANS TRAVERSE

Vivez votre espace vert en toute quiétude avec ces portails préservant votre intimité.



INSERT INOX



Rond - Diamètre : 200, 140, 100



Arc - 4 motifs



Line 5 / 50 / 70 ou 180



Line 5 / 50 / 70 ou 180

143



JAYA

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Séduction, forme chapeau de gendarme, portail battant plein, remplissage lames fougère, traverse intermédiaire, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

4855€TTC



CLOTHOR

Cloture lames brise vent 125x14




CLOTHOR

Cloture lames 160x14 (partie pleine) et lames de 84x14 (partie ajourée)

CONTEMPORAINE

LES PLEINS AVEC TRAVERSE

Conférez un aspect cossu à votre propriété avec un portail très structuré.



ASPIRING

Forme chapeau de gendarme. Portail battant plein. Remplissage fougère et traverse intermédiaire.



AGOU

Forme incurvée. Portail battant plein. Remplissage lames verticales et traverse intermédiaire.



CARLIT

Forme droite. Portail battant plein à remplissage en lames horizontales brise-vent et traverse intermédiaire.



LES CLÔTURES ET PORTILLONS

Pour un aspect plus décoratif.




CLOTHOR

Cloture lames 160x14 (ajourée)

PORTILLONS



CLÔTURES






MARY

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Séduction, portail coulissant droit, remplissage lames brise-vent, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 050 X 1 394 mm

3727€TTC

Possibilité de transformer un battant en coulissant



LES COULISSANTS

Optez pour la praticité en privilégiant l'ouverture la plus large.

SHAN

Portail coulissant mixte. Remplissage lames horizontales et tôle perforée rond (disponible en carré ou gauffré).



VENTRON

Portail coulissant plein. Remplissage central lames larges et lames ajourées sur les côtés.



ARAGATS LL

Portail coulissant droit. Remplissage lames larges horizontales.



MÉDIÉVALE

LES NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

Les portails, portillons et clôtures Médiévale sont en aluminium soudé.
Les portails battants modèles Médiévale sont disponibles en transformés coulissant ou autoportant.

FINITION EXIGENCE

- Portail en aluminium soudé
- Tous types de pose
- Montants de section: **80x40**
- Traverses basses et intermédiaires: **60x40** (ou **80x40** sur grandes dimensions)
- Traverses hautes: 30x10 mm ou traverse intermédiaire **30x30**
- Toutes teintes RAL
- Nombreuses options et décorations possibles
- Grandes dimensions
- Sans vis apparente, profil lisse
- Barreaux de diamètre 20 mm
- Fleur de lys en standard
- Serrure encastrée
- Béquille double
- Arrêts latéraux poussoirs
- Pivot crapaudine
- Gonds 2 points
- Sabot composite



LES DÉCOS DISPONIBLES

DÉCO MONTANTS



1



2



3



4



5



6



7



8

DÉCO HORIZONTALE



9



11



10



12



13



14

1 Pomme de pin (couleur ou or) - 2 Fourreau (bague décorative) H.133 mm - 3 Volute sur barreau (2 par vantail) - 4 Fleur de lys F03 - 5 Pointe - 6 Goutte d'eau - 7 Boule - 8 Fleur de lys F04 - 9 Volutes + ronds - 10 Petites volutes - 11 Ronds + lisse (traverse haute ou intermédiaire) - 12 Rose des vents - 13 Cœur de pivoine - 14 Marguerite (4/panneau plein)

LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portillon	3 m
Largeur maxi portail	5 m
Largeur maxi coulissant	5 m
Hauteur maxi	2 m



CATHARE

* Prix TVA 10 % pose en sus, portail bas plein et festonnage, forme arquée, embouts pointes, coloris standard, manœuvre manuelle, 3000 X 1400 mm

5753€_{TTC}

LES PLEINS

Préservez votre intimité en faisant de votre propriété, un domaine réservé.

ORIFLAMME

Portail plein à forme arquée. Décoration avec fleurs de lys et rose des vents sur le remplissage inférieur.



MURAILLE

Portail plein à forme droite.



Citadelle



Tour



Donjon



Oubliette



ARMOIRE

* Prix TVA 10 % pose en sus, Forme chapeau de gendarme, équipé de ronds + lisse sur traverse haute et volutes + ronds sur traverse intermédiaire, coulissant, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

4613€TTC




CHEVALIER

* Prix TVA 10 % pose en sus, portail remplissage bas plein à forme chapeau de gendarme, équipé de ronds et lisses sur traverses haute et intermédiaire, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

6443€TTC

LES AJOURÉS

Pour vous qui appréciez la tradition et faites preuve d'ouverture.



RET

Portail ajouré à forme droite avec fleurs de lys. Partie inférieure à double barreaudage.




COTTE DE MAILLE

Portail ajouré à forme chapeau de gendarme avec fleurs de lys. Partie inférieure à double barreaudage.



LES MIXTES

Choisissez l'élégance d'un portail décoratif dont la partie basse pleine, structure l'ensemble.



HALLEBARDE

Portail mixte à forme chapeau de gendarme. Equipé de fleurs de lys, double lisse haute, double lisse basse avec ronds et volutes sur les barreaux. Partie inférieure en tôle pleine.



ARMURE

Portail mixte de forme droite.





MURAILLE

* Prix TVA 10 % pose en sus, portillon bas plein et festonnage, petites volutes sur traverse haute et seconde lisse droite sur traverse intermédiaire, coloris standard, manœuvre manuelle, 1 000 X 1 400 mm

2396€TTC

Clôture arquée festonnage et seconde lisse




Clôture droite simple barreaudage




*créez le portail
qui vous ressemble
avec notre sélection
de couleurs*

LA GAMME CINÉMA


BRILLANTES





METALLIC*



SATINÉES



GRANITÉES (FINE STRUCTURE)





BOIS




Toutes teintes RAL en option

LA GAMME MÉDIÉVALE

GRANITÉES



METALLIC*




*Les teintes métalliques contiennent des pigments métalliques pouvant induire des nuances de teintes


152 LES CLÔTURES ET PORTILLONS

Pour un aspect plus décoratif


PORTILLONS



CLÔTURE ARQUÉE FESTONNAGE ET SECONDE LISSE



CLÔTURE DROITE SIMPLE BARREAUDAGE



ACCESSOIRES



Gond 3 points et cache gond 1340 + 1341 finition Séduction



Serrure (Médiévale)



Gond à sceller 1029 + cache 1015



Gond 2 points et son embout moulé, à la teinte 1040N



Détail paumelle



Détail gond 3 points 1038



Serrure électrique au sol (Cinéma)



Serrure et poignée manuelle à la teinte (Cinéma)



Poignée mixte et ensemble poignée pousoir



Poignée pousoir (Cinéma)



Gâche électrique



Arrêts latéraux pousoir



Gond standard 3240 finition Attraction



Sabot inox



Sabot composite



Boîte aux lettres



Double battue: battue centrale intérieure et extérieure



Cache vue latéral



Cache vue latéral caoutchouc



Pilier alu 160 x 190 avec option platine de fixation

GARANTIE 5 ANS

AUTOMATISMES **somfy**

FINITION PLATINIUM

MOTORISATION INVISIBLE

Finition idem Séduction + Motorisation invisible intégré dans un montant de 150 x 125 mm.

3 versions : réversible, autobloquant ou sécurité renforcée (réversible avec serrure).

Les portails Préfal, finition Platinum, sont équipés de l'automatisme intégré Invisio. Totalement invisible, l'automatisme intégré dans les montants latéraux offre l'esthétique, le silence, la sécurité et répond par simple impulsion de la télécommande. La pose ne nécessite aucune préparation supplémentaire de maçonnerie et le portail s'adapte à toutes les configurations. Le moteur puissant s'intègre parfaitement tout en préservant l'élégance du portail.

Certifiés conformes à la norme européenne de sécurité NF EN 13241-1 (tests réalisés par le CSTB), les portails Préfal automatisés Invisio bénéficient d'un très grand confort d'utilisation et sont garantis 5 ans.



Détail du moteur dans le montant du portail et pivot avec cache gond (section du montant 150x125 mm).

Serrure automatique et sabot inox (fusion sécurité plus)

LIMITES DE FABRICATION

Largeur maxi portail	4,25 m
Hauteur maxi	2,2 m



CORVO

* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Platinum teinte standard, remplissage lames brise vent, traverses intermédiaires, automatisme invisible, sécurité renforcée, pack norme, pose C ouverture extérieure, 3000 X 1400 mm

9312€TTC

MOTORISATIONS

GARANTIE
5 ANS

ELIXO 500

MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE
POUR PORTAILS COULISSANTS.
MONTAGE APPARENT.

- Adaptée à toutes les natures de portails neufs ou anciens (bois, métal, PVC...).
- Fonctionnement silencieux grâce à la crémaillère en nylon.
- Ouverture partielle pour le passage de piétons ou de cyclistes.
- Sécurité maximale : l'Elixo 500 3S IO est totalement conforme aux normes sans ajout d'accessoires complémentaires.
- Ouverture rapide en 15 sec. pour un portail de 3 mètres.
- Electronique intégrée pour un système de programmation par proximité.
- Possibilité de déverrouillage intérieur qui permet au besoin l'ouverture.
- Batterie de secours en cas de coupure de courant en option.
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Commande par smartphone, à proximité ou à des milliers de km. Permet d'ouvrir à distance à un livreur, un artisan... Ouverture automatique par géolocalisation du smartphone autorisé à quelques mètres du portail. Vous avez votre télécommande en permanence sur vous !



** Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort ELIXO 500 IO* feux orange, antenne, jeux de cellules, batterie de secours, 2 télécommandes options : contact à clé ou clavier à touche, alimentation à la charge du client. **1306€TTC**



Conforme aux normes européennes en vigueur




COULISSANT ELIXO 500

Largeur maxi	8 m
Hauteur maxi	2 m
Poids maxi	500 kg



Dim. moteur : L 263 / H 274 / P 163 mm





IXENGO L3S

NOUVELLE MOTORISATION
PROFESSIONNELLE À VIS SANS FIN
POUR PORTAIL BATTANT, ASSOCIÉE À
L'ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE 3S

- Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible et le paramétrage de la pression en fermeture.
- Déverrouillage intérieur sécurisé par clé pour permettre une manœuvre manuelle.
- Butées magnétiques intégrées au moteur qui évite la présence des butées au sol en ouverture.
- En option batterie de secours en cas de coupure de courant, commande à clé extérieure, digicode, feu orange avec antenne intégrée pour augmenter la portée des télécommandes, alimentation par panneaux solaires, récepteur accès pour utiliser la même télécommande pour le portail et la porte de garage.
- Commande par smartphone, à proximité ou à des milliers de km. Permet d'ouvrir à distance à un livreur, un artisan... Ouverture automatique par géolocalisation du smartphone autorisé à quelques mètres du portail. Vous avez votre télécommande en permanence sur vous !



* Prix TVA 10 % pose en sus, pack Confort IXENGO L24 3S IO*, feux orange, antenne, jeux de cellules, batterie de secours, 2 télécommandes, amoire CBX options : contact à clé ou clavier à touche, alimentation à la charge du client. **1970€TTC**



Dim. moteur : L 955 / P 100 mm

IXENGO L 3S

Largeur maxi/vantail	2,60 m	3 m	4 m
Hauteur maxi	2 m	2 m	2 m
Poids maxi	400 kg	300 kg	170 kg

Serrure recommandée pour les vantaux >2m

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort IXENGO L3S, feu orange, antenne intégrée, 2 télécommandes Keygo IO, jeux de cellules, batterie de secours



60 mm ≤ A ≤ 140 mm
B ≥ 80 mm
D ≥ 160 mm

