

# LES VOLETS



## LES VOLETS BATTANTS

Des volets traditionnels qui s'adaptent parfaitement aux architectures régionales et apportent un certain cachet à votre villa. La gamme de couleurs infinie, vous permettra de laisser libre cours à vos choix décoratifs.

## LES VOLETS ROULANTS

Un moyen moderne de fermeture, pratique et simple d'utilisation. L'opportunité d'intégrer l'univers de la domotique à moindre coût, grâce aux dispositifs de télécommandes Somfy.

## LES PERSIENNES

La meilleure solution pour remplacer vos fermetures en respectant l'harmonie de votre copropriété. Vous pourrez choisir vos nouvelles persiennes en bois, PVC ou acier.



3 TYPES DE  
**VOLETS**  
*différents*  
POUR S'ADAPTER  
À TOUS LES  
*goûts*

# LES VOILETS BATTANTS ISOLANTS

GARANTIE 5 ANS

La performance énergétique, l'isolation thermique et la protection de l'environnement sont des sujets récurrents dans la rénovation et la construction de bâtiments. Inter Stores propose une gamme de volets battants isolés qui répondent aux performances requises.



$\Delta R 0,26 W/M^2.K$

## VOLET ISO

Cadre en aluminium extrudé de 27 x 32 mm 7 Kg/m<sup>2</sup>

- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée entre 2 tôles d'aluminium avec des moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2700 mm

### Les options

- Serrure en applique
- Battue périphérique
- Arrêt à paillette
- Décors bois, pierre ou rouille
- Toutes formes possibles
- Précadre



\* Prix TVA 5,5% pose en sus, Volet battant ISO-Z coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm

**1169€TTC**



ISO

ISO-RW

ISO-B

ISO-Z

$\Delta R 0,23 W/M^2.K$

## VOILETS TIZO ET TSW

Cadre en aluminium extrudé de 75 x 32 mm 13 Kg/m<sup>2</sup>

- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée entre 2 tôles d'aluminium avec des moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2500 mm



TSW

TIZO

TIZO-ROM-RS

TIZO-ROM

## MOTORISATION YSLO IO




Un simple clic suffit pour manœuvrer les volets, sans faire le tour de la maison, ni ouvrir les fenêtres. Sécurité renforcée : vous n'hésitez plus à fermer systématiquement vos volets battants en cas d'absence, même de courte durée.

La domotique est possible sur les volets battants :

- Commande centralisée
- Programmation d'horaires
- Capteur de luminosité solaire (gestion bio-climatique)

LES COULEURS Les coulissaux et les bras sont noirs, blancs ou marron (assortis en option)



Ivoire 1015

Blanc 9010

Rouge 3004

Marron

Gris 7016



## VOLETS BATTANTS, LES CHANTIERS



Volet battant mixte, double traverse, coloris faux bois.



Toutes les teintes RAL au même tarif.  
Possibilité des accessoires à la teinte sans plus value.  
13 teintes décor bois en plus value.



Volet battant persienné à lamelles fixes arrasées et extrudées de 56x11 mm, modèle Paris.



Volet battant isolant, cadre large, modèle TSW avec serrure en applique et 2 poignées.



Volet battant isolant, modèle ISO avec dispositif de retenue à la française avec pièce murale



Volet battant isolant rainuré horizontal avec serrure et poignée intérieure et extérieure

## LES VOLETS COULISSANTS ISOLANTS

Pratique à l'utilisation et d'une esthétique plus contemporaine, le volet coulissant modernisera votre maison. Pensez à remplacer vos volets battants de 3 ou 4 vantaux repliables par des volets coulissants en aluminium.

**EHRET**  
Volets battants en aluminium



Etage : volets battants persiennés, lamelles extrudées, modèle JS  
Rez de chaussée : volets battants ISO RW, entièrement à panneau à lames horizontales



Volets battants lames orientables. Jouez avec la lumière et la ventilation comme vous le souhaitez.