

Beta *Action* 2026



**PROMOZIONE
VALIDA FINO AL 28-02-2027**

Prezzi netti I.V.A esclusa

Beta

RSCSO 2.0



**CONFIGURA
ON-LINE LA TUA
OFFICINA 3D**



www.beta-tools.com

ARREDO OFFICINA C45PRO 2.0 - RCS50 2.0
2÷7

CASSETTIERE MOBILI
8÷12

ASSORTIMENTI E MODULI
13÷16

BANCHI
17-18

CARRELLI E TRANSPALLET
12-18-19

CONTENITORI
20÷23

CHIAVI DI MANOVRA
24÷28

UTENSILI COLOR CODE
29

GIRAVITE
30-31

INSERTI E BUSSOLE
32÷35

DINAMOMETRIA
36÷39

PINZE
40÷42

MARTELLI E SCALPELLI
43

FORARE E FILETTARE
44

POWER TOOLS
45

IDRAULICA
46

MANUTENZIONE GENERALE
46-47

ILLUMINAZIONE
48÷51

PRODOTTI ELETTRICI
52-53

MISURARE
53-54

ELETTROTECNICA
54

TAGLIARE
55÷57

UTENSILI ISOLATI
57÷60

INOX
61

AVVOLGITORI
62-63

ESTRARRE
64

AUTOMOTIVE
65÷85

ROBUR
85

SOLLEVAMENTO
86-87

UTENSILI PNEUMATICI
88÷93

CALZATURE DI SICUREZZA
94÷99

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
100÷104

BETA COLLECTION
105

Articoli in confezione appendibile


Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO

COMBINAZIONE **C45PRO**: PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

**Combinazione arredo officina
C45PRO composta da:**

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)

2000 mm
463 mm
2955 mm



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~CHF 8.450,00~~
CHF 4.350,00



ASSORTIMENTO DI
196 UTENSILI

Beta
WORKER

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

COMBINAZIONE C45PRO 2.0: PIANO DI LAVORO DA 61.5 cm

C45PRO 2.0 X/268UT

 **334 kg**  **045009158**

- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

 **318 kg**  **045009159**

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)




MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

NUOVO CRICCHETTO BETA


~~CHF 10.210,00~~
CHF 4.300,00



ASSORTIMENTO DI
268 UTENSILI


Beta
 WORKER

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO 2.0

PIANO DI LAVORO DA **61.5 cm**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg

045009155

- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT


201 kg

045009156

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassette (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO 2.0 AS1)



36

MMC45-V1 BW



137

MMC45-V2N BW



NUOVO CRICCHETTO BETA

14"
12"



23

MMC45-V3 BW



~~CHF 6.470,00~~
CHF 3.300,00



ASSORTIMENTO DI
196 UTENSILI

Beta
WORKER

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PIANO DI LAVORO DA **61.5 cm****C45PRO 2.0 AX/157UT**
 **234,5 kg**
 **045009167**


- 1 piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT
 **219 kg**
 **045009168**

- 1 piano di lavoro in legno multistrato, dimensioni 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

**Combinazione arredo officina
C45PRO 2.0 composta da:**

- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)



2000 mm
645 mm
2040 mm


**ACCESSORI
DI FISSAGGIO
INCLUSI**


~~CHF 6.660,00~~
CHF 3.400,00

**ASSORTIMENTO DI
157 UTENSILI**

Beta
 WORKER


NUOVO CRICCHETTO BETA

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE RSC50 2.0

PIANO DI LAVORO DA **70 cm**

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT

275 kg 050001080

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)


RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Piano di lavoro in legno multistrato da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)



M391



M392



M394MH



M397MH



~~CHF 11.630,00~~
CHF 6.800,00



ASSORTIMENTO DI
224 UTENSILI

Beta

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PIANO DI LAVORO DA 70 cm
RSC50 2.0 F/411UT
 **411 kg**  **050001095**

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT
 **405 kg**  **050001097**

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT
 **386 kg**  **050001098**


- Piano di lavoro in legno multistrato da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)

Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)


 2000 mm
 760 mm
 3155 mm


M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320


 TRAPANO
 AVVITATORE 20V
 1972/K20V-13BMC

~~CHF 19.740,00~~
CHF 10.900,00

**ASSORTIMENTO DI
 411 UTENSILI**



GAMMA RSC

L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE




RSC24

Cassettiera mobile porta attrezzi, vuota

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto

**fino a 4 vassoi morbidi in EVA
o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	CHF
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	CHF 1.380,00 CHF 825,00
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	CHF 1.192,00	CHF 797,50			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	CHF 1.285,00	CHF 815,00			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	CHF 1.495,00	CHF 925,00			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

**Kit accessori per cassettiere mobili
RSC24, RSC24A e RSC51**

Composto da:

- Pannello forato portautensili **2400 RSC24/PF**
- Mensola pieghevole **2400 RSC24/MP**
- Porta documenti **2400 RSC24/PD-A**
- Portacarta per rotoli preforati **2400 RSC24/PC-A**



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

024004884

~~CHF 314,00~~
CHF 210,00

NEW

ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI **Beta** PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

**LA CASSETTIERA RSC24
È INCLUSA NEL PREZZO!**



2400 RSC24/7-VAS

Assortimento 223 utensili INDUSTRIA $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ "


Versione medium



M301



M304



M306MH



M311MH

~~CHF 3.950,00~~
CHF 1.960,00



**INCLUSA la cassetteria
mobile RSC24/7**



2400
RSC24/7-VAS/FO
024004048



2400
RSC24/7-VAS/A
024004043

2400 RSC24/8-VAL

Assortimento 445 utensili AUTOMOTIVE $\frac{1}{4}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "

Versione extra large



M25



M304



M118




AVVITATORE
REVERSIBILE
1927P



M105MH



M158MH



M195MH



M266

~~CHF 7.650,00~~
CHF 3.110,00

**LA CASSETTIERA
RSC24 È INCLUSA NEL PREZZO!**



**Cassetteria mobile
RSC24/8**



2400
RSC24/8-VAL/O
024004007



2400
RSC24/8-VAL/A
024004026

RSC24AXLP/7

105 kg

Cassettiera mobile 7 cassetti con piano di lavoro in legno e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo, vuota

- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- **Piano di lavoro in legno multistrato** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta integrato
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**


Accessori integrabili disponibili a listino.

n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

CHF 2.235,00
CHF 1.467,00



RSC24L-CAB

82 kg

Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e ARMADIETTO PORTAOGGETTI

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- **Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza**
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 - 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

CHF 2.165,00
CHF 1.425,00



n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC24AXL



Cassettiera porta attrezzi CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	Max	kg	CHF
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 1 1	70 mm 140 mm 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	84 CHF 1.940,00 CHF 1.247,00
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 2	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	88 CHF 2.080,00 CHF 1.341,00
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 1	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	90 CHF 2.215,00 CHF 1.424,80



RSC24AXXL

131 kg


Cassettiera mobile con 8 cassetti e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- 1 cassetto da 1.176x367 mm ad estrazione totale, montato su guide telescopiche a sfera
- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125 (da ordinare separatamente) e 6 vaschette portaminuteria
- Frontalini in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Vano laterale estraibile, montato su guide telescopiche a sfera, con ripiano e serratura
- Quattro ruote Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 3 serrature di sicurezza
- Portacarta integrato
- Portaflaconi integrato
- Possibilità di inserire: **fino a 8 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
nel cassetto da 1.176x367 mm **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
nel cassetto da 882x367 mm


Accessori integrabili disponibili a listino.



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	CHF
024004781	024004783	024004787	CHF 1.780,60



n°	Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



RSC28

Carrello SuperTank con piano di lavoro in legno e 10 cassetti

- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

CHF 3.810,00
CHF 2.397,50

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- 5 cassetti laterali di cui:**
- 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm
- 5 cassetti frontali di cui:**
- 4 cassetti altezza 70 mm
 - 1 cassetto altezza 210 mm



RSC51


Carrello di servizio con 3 cassetti

- 3 cassetti da 588x367 mm, altezza 70 mm
- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portagiravite laterale e due portabombolette laterali integrate
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

Accessori integrabili disponibili a listino.



n°		Max
3	70 mm	15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

CHF 786,00
CHF 520,00

C27S

Carrello portautensili richiudibile PER INTERVENTI ESTERNI

- Modello registrato
- 2 cassetti 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono l'apertura in due sensi
- Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm
- 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm
- Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate
- Predisposizione per separatori per cassetto e termoformati MC
- Chiusura centralizzata
- Richiudibile con colonnine ribaltabili per un agevole trasporto

BREVETTATO



n°		Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

CHF 1.009,00
CHF 668,00



5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Assortimento di 214 utensili
in vassoio morbido in EVA

14" 12"

CHF 4.050,00
CHF 2.615,00consigliato con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0


N. pezzi/Descrizione

- 22 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32-36 mm
- 11 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 11 chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-
6,5x150-8x200 mm
- 1 giravite per viti a testa con intaglio ● 4x30 mm
- 4 giravite Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1 giravite Phillips® ● PH1x30 mm
- 12 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®
○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 giravite cercafase ●
- 3 punzoni Ø 2-3-4 mm
- 6 cacciapina Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 1 bulino Ø 4 mm
- 1 scalpelli piatti 150 mm
- 2 scalpelli piatti nervati 200-250 mm
- 1 ugnetti 125 mm
- 1 martello tipo tedesco 500 g
- 1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm
- 1 flessometro 3 m
- 1 magnete telescopico con testa flessibile
- 5x lime 200 mm
- 1 spazzola fili d'acciaio
- 1 cutter con lama a settori 18 mm
- 1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm
- 1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- 1 pinza autobloccante 240 mm
- 1 tronchesi a taglienti diagonali 160 mm
- 1 tenaglie per cementisti 220 mm
- 1 cesola a doppia leva lame dritte 250 mm
- 1 forbici per elettricisti lame dritte 147 mm
- 1 pinza universale = 180 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi diritti ● 160 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi piegati ● 160 mm
- 3 bussole portainseriti
- 13 chiavi a bussola esagonali 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-
10-11-12-13-14 mm
- 9 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale
○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 5 chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm
- 4 chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4"
● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

Beta N.

TR


42	M01
55	M30
90	M30
96BPC/SC9	M30
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
30	M230
31	M230
32	M230
34	M230
35	M230
36	M230
1370	M230
1390	M230
1692	M230
1712TF	M230
1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1737NX	M230
1771	M230
1032	M129
1034	M129
1036	M129
1038	M129
1048N	M129
1052	M129
1082BM	M129
1098	M129
1122	M129
1128BMX	M129
1150BM	M129
1166BM	M129
1168BM	M129
895/113/6	M100MH
900	M100MH
900L	M100MH
900ME	M100MH
900LP	M100MH



M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® 1/4" ● PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 prolunga - 1/4" 50 mm
- 1 prolunga - 1/4" 100 mm
- 1 prolunga - 1/4" 150 mm
- 1 snodo 1/4"
- 1 quadro con impugnatura 1/4"
- 1 quadro scorrevole 1/4"
- 1 cricchetto reversibile 1/4" ●
- 21 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 raccordo con attacco quadro 125 mm
- 1 snodo 1/2" 250 mm
- 2 prolunghe angolari - 1/2" 125 mm - 250 mm
- 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole
- 1 cricchetto reversibile 1/2" ●
- 8 chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx®
○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 11 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale
○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900PH M100MH
- 900TX M100MH
- 900/20 M100MH
- 900/20L M100MH
- 900/21 M100MH
- 900/25 M100MH
- 900BG/31 M100MH
- 900/42 M100MH
- 900/55 M100MH
- 920A M100MH
- 920/15 M100MH
- 920/25 M100MH
- 920AN/125/250 M100MH
- 920/42 M100MH
- 920/55 M100MH
- 920FTX M100MH
- 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Assortimento di 90 utensili
in vassoio morbido in EVA

12"

CHF 1.865,00
CHF 1.145,00consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC


N. pezzi/Descrizione

- 16 chiavi combinate 6-21 mm
- 8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 9 chiavi maschio esagonale piegate ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®
○ T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 3 giravite per viti a testa con intaglio ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 giravite per viti con impronta a croce Phillips®
● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 8 chiavi maschio esagonale con impugnatura ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 prolunga angolare - 1/2" 125 mm
- 1 prolunga angolare - 1/2" 250 mm
- 1 snodo 1/2"
- 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole
- 1 cricchetto reversibile 1/2" ●
- 19 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm
- 1 pinza universale = 180 mm
- 1 pinza a becchi mezzotondi diritti ● 160 mm
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- 1 pinza autobloccante 240 mm
- 2 scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm
- 1 martello tipo tedesco 300 g
- 1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm
- 1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm
- 1 pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm

Beta N.

TR

42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1227TX	M204MH
1221	M180MH
1222	M180MH
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048N	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



M05

M33

M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

CONFIGURATORE
ONLINEComponi la tua cassetteria
con gli assortimenti di utensili
e accessori che preferisci

M01

4,5 kg

024500001



22


CHF 569,00
CHF 377,00

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

CHF 914,00
CHF 592,00

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

CHF 560,00
CHF 350,00

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

CHF 440,00
CHF 296,00

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

CHF 1.545,00
CHF 980,00

Morphos

1/4 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900L 3-4-5-6-7 mm
○ 900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42

○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

CHF 1.680,00
CHF 1.090,00

Morphos

1/4 3/8 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
○ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
○ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

CHF 1.645,00
CHF 1.025,00

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

CHF 1.610,00
CHF 1.050,00


3/8" 12"

910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

M195MH

3,4 kg

024500196



25

CHF 468,00
CHF 299,00

Beta Morphos

● 1253 3,5x100 mm
● 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
● 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
● 1222N PH1X30 mm
● 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
● 1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg

024500147



13

CHF 598,00
CHF 410,00

○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm
1048N 250 mm
1052 240 mm
1082BM 160 mm
1098 220 mm
1122 250 mm
1128BMX 147 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1168BM 160 mm

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

CHF 280,00
CHF 188,00

Beta evox

● 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
● 1201EN 4x30 mm
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
● 1202EN PH1X30 mm
● 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
● 1253 3,5x100 mm

M166MH

2,9 kg

024500881



49

CHF 567,00
CHF 380,00

Beta Morphos

● ○ ⊕ ⊕ ⊕ 861MIX/A31
1048N 250 mm
1082BM 160 mm
1150BM 180 mm
1162BM 160 mm
● 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
● 1221N 6,5x30 mm
● 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
● 1222N 6x30 mm
● 1227TX T20-T25-T27-T30

NEW

M230

3,2 kg

024500230



25

CHF 534,00
CHF 351,00

■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
▲ 1719BMA/P 200 mm
▶ 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm
1737NX
1771 170 mm
30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm 34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712TF

M320

5 kg

024500320



146

CHF 1.148,00
CHF 725,00

TRAPANO
AVVITATORE 20V
1972/K20V-13BMC

410MIX/SEL19
861/C100
862F/A7
862XP/A16
1972/K20V-13BMC

ADATTO A CASSETTI DA 140 mm



T01 024240001

2,7 kg

CHF 346,00
CHF 226,50

17

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 024240005

1,5 kg

CHF 263,00
CHF 173,00

16

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T06 024240006

2,1 kg

CHF 188,00
CHF 124,00

5

42 22-24-27-30-32 mm

T31 024240031

3 kg

CHF 283,00
CHF 189,00

27

31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 024240045

1,3 kg

CHF 398,00
CHF 265,00

12

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

T50 024240050

1,3 kg

CHF 225,00
CHF 152,00

11

○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

T63 024240063

3,8 kg

CHF 428,00
CHF 283,50

8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

T68 024240068

590 g

CHF 184,00
CHF 117,80

6

○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

T80 024240080

4,1 kg

CHF 528,00
CHF 342,00

29

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55

T91MH 024240098

560 g

CHF 296,00
CHF 188,00

25

14"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55

NEW

T92 024240092

1,5 kg

CHF 325,00
CHF 195,00

22

38"

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm ⊕ 910/55
910/25

T137 024240137

750 g

CHF 146,50
CHF 97,00

3

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

T145 024240145

640 g

CHF 165,50
CHF 107,90

4

○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

T167MH 024240182

1,3 kg

CHF 191,50
CHF 125,00

11

1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm
1221N 4x30 - 6,5x30 mm

NEW

T234 024240234

1,3 kg

CHF 127,50
CHF 84,30

4

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 Ø 35 mm

T236 024240236

870 g

CHF 125,50
CHF 84,00

5

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

BANCHI componibili



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg

Banco da lavoro 2,1 m con piano in legno,
4 cassetti e modulo anta


Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm
- 4 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
2 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura centralizzata frontale
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Kit 4 pannelli forati
- 2 binari con lampade led IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

CHF 2.840,00
CHF 1.890,00




kg
800

NEW

C58BC-2,1

Banco da lavoro semplice da 2,1 m

- Semi ripiano inferiore portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



kg
800

C58BC-W2,1

70 kg

058000621



CHF 875,00
CHF 575,00

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg

058000626



CHF 913,00
CHF 600,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile 2.100x750 mm, spessore 38 mm


8888/KPS

088880813

Kit piastrelle antiscivolo in PVC

Composto da:

- 10 piastrelle componibili antiscivolo in PVC, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 scivoli gialli ad incastro maschio (art. SCG/M)
- 10 scivoli gialli ad incastro femmina (art. SCG/F)



CHF 340,00
CHF 235,00

NEW

C56BLP


11,4 kg

056000005

Banco da lavoro pieghevole multiuso

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI



SOLO 11,4 kg!

**PRONTO ALL'USO IN POCHI SECONDI,
FACILE DA TRASPORTARE
E DA RIPORRE IN SPAZI RIDOTTI.**



C56PL O

18,5 kg

056000021

Banco da lavoro pieghevole

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto
- Piedini con copertura anti-scivolamento

CHF 473,00
CHF 306,00



SOLO 18,5 kg

C51

21 kg

Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



Ral 2011 051000001 Ral 7016 051000002 Ral 3000 051000003

CHF 393,00
CHF 252,00

C48M



Carrello contenitore elettrico, con sponde


- Pianale motorizzato con motore 24V - 400 W con alimentazione a batteria 2x12V 33 Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260 mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150 mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.



140 kg

048000230

CHF 3.760,00
CHF 2.460,00



CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100 mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

C48P

Carrello pieghevole

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm

11 kg

048000030

CHF 353,00
CHF 235,00



kg
300

3069

Transpallet manuale

Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

69,5 kg

030690000

CHF 993,00
CHF 635,00



1150 mm

kg
2500

C41H

Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica



C41H O
RAL 2011



C41H W
RAL 9016



C41H Y
RAL 1023



C41H R
RAL 3000



C41H B
RAL 5002



C41H G
RAL 7016



C41H N
RAL 9005

CHF 782,00
CHF 512,00

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto

C20

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

CHF 106,00
CHF 72,00

C20L

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

CHF 116,50
CHF 77,00



CP15L

2,9 kg 021150202

Cestello modello lungo in materiale plastico con contenitore e vaschette portaminuterie

CHF 88,00
CHF 58,00

- 3 vaschette portaminuterie integrate nel coperchio con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili

558x277x270 mm



CP17

2,1 kg 021170500

Cestello in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile

CHF 121,00
CHF 80,00

500x200x220 mm



Baule portautensili in lamiera, vuoto



C22B-O

13 kg 022000150

720x320x310 mm

CHF 301,00
CHF 195,90

C22BM-O

20 kg 022000160

850x360x350 mm

CHF 346,00
CHF 249,00

C22BL-O

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

CHF 462,00
CHF 305,00

Valigia organizer 15 scomparti

Indispensabili per contenere e trasportare minuteria in maniera ordinata e sicura. Separatori amovibili e robusto coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto.

Impilabili

2080/DS
1 760 g
020800210
SMALL con 10 divisori estraibili
375x315x65 mm
~~CHF 27,50~~
CHF 18,60
2080/DL
1 970 g
020800211
LARGE con 8 divisori estraibili
440x330x75 mm
~~CHF 33,00~~
CHF 22,00
2028/VV
1 4,7 kg
020280010
Valigia portautensili in polipropilene, vuota

- 2 pannelli portautensili
- Fondo interno con divisori removibili
- Doppia chiusura con combinazione


480x190x400 mm
~~CHF 310,00~~
CHF 205,00
CS
1 2,8 kg
021050000
Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito


400x200x500 mm
~~CHF 206,00~~
CHF 136,00
2080/V12
1 1,8 kg
020800000
Valigia organizer con 12 vaschette asportabili

Vaschette portaminuteria asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto.


300x330x145 mm

~~CHF 80,00~~
CHF 52,50
2031/TV
1 5,2 kg
020310200
Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilato in alluminio, vuoto

- 3 pannelli portautensili
- Manico telescopico
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Fondo interno con divisori removibili

~~CHF 511,00~~
CHF 339,00

475x235x385 mm

NEW
C6T
1 4,9 kg
021060010
Zaino portautensili con ruote, vuoto

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua

~~CHF 293,00~~
CHF 195,00

360x200x480 mm

CSM

**Zaino portautensili
in tessuto tecnico, vuoto**

- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
 - 4 file esterne di elastici per un rapido accesso agli utensili
 - 6 tasche portautensili interne per un'organizzazione tecnica efficiente
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili



370x210x510 mm

1,9 kg 021050050

All'interno dello zaino:

- 3 file di elastici portautensili
- 10 tasche portautensili di diverse dimensioni
- Maniglia centrale imbottita sulla sommità dello zaino per una presa stabile ed equilibrata
- Spallacci imbottiti regolabili
- Schienale ergonomico imbottito
- Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua

~~CHF 117,50~~
CHF 78,00



NEW

CBA

**Trolley portautensili
in tessuto tecnico, vuoto**

- Struttura semirigida
- Manico telescopico per un agevole trasporto
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita per una presa bilanciata e sicura
- Pratico vano frontale semirigido per contenere oggetti personali
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne di elastici portautensili
- 6 file laterali di elastici portautensili con robusto gancio in metallo per flessometro
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip



455x270x480 mm



NEW

5,9 kg 021080400

~~CHF 230,50~~
CHF 153,00

C8

**Trolley portautensili
in tessuto tecnico, vuoto**

- Manico telescopico di trasporto
- 2 pannelli interni portautensili removibili
- Tasca porta PC interna
- 2 tasche esterne frontali
- Predisposizione per l'alloggiamento del cestello C10S

5,5 kg 021080000

~~CHF 344,00~~
CHF 228,00



470x280x380 mm



Cestello portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Struttura rigida
- Doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Vaschetta portaminuterie incusa nel doppio fondo
- Fodero di copertura
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8



C10S **2,9 kg** 021100001

420x220x250 mm

~~CHF 164,50~~
CHF 107,50

C10 **3,3 kg** 021100000

520x220x250 mm

~~CHF 209,00~~
CHF 137,50

C11

1,8 kg 021110000

Cestello portautensili, vuoto

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio

410x230x250 mm



CHF 122,00
CHF 80,50

C7

4 kg 021070000

Borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

- 2 pannelli interni portautensili removibili
- 2 tasche esterne frontali
- Fondo interno in materiale plastico con divisori removibili



480x165x380 mm



CHF 305,00
CHF 203,00

C3

917 g 021030000

Mini borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla
- Interfaccia USB per la ricarica dei propri dispositivi mobili



230x110x320 mm

CHF 85,50
CHF 57,50

**UNA MINI BORSA PORTAUTENSILI
DA PORTARE SEMPRE CON TE!**

2005MMT

500 g 020050070

Marsupio porta attrezzi con cintura, vuoto

- Ampio scompartimento frontale con all'interno una pratica busta avvolgibile con tasche ed elastici portautensili
- Due ampie tasche portaoggetti, di cui una con chiusura a velcro
- Tasca interna frontale con chiusura a zip
- Doppia chiusura del marsupio, con velcro e con fibbia
- Cintura traspirante con fascia elasticizzata e due tasche portaoggetti



250x160x100 mm

CHF 62,00
CHF 42,00

NEW

2001/BZ27 VU

Valigetta pieghevole con assortimento di 27 utensili per interventi universali

3,9 kg 020010157



380x290x60 mm



27

N. pezzi/Descrizione

- 1 forbici per elettricisti lame dritte 147 mm
- 1 pinza universale 180 mm
- 6 chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 giravite Phillips PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 chiavi maschio esagonale piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 martello tipo tedesco 300 g
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm
- 1 flessometro 5 m
- 1 cutter con lama a settori 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

CHF 368,00
CHF 244,00

42

L'ICONICA CHIAVE BETA

Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto



La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.



FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.

RESISTENZA

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso.

ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente.



42/SP15

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso



000421078

CHF 238,50

CHF 155,00

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Serie di 26 chiavi combinate

000421070

CHF 572,00

CHF 370,00

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie in busta avvolgibile di poliestere resistente

000550164

CHF 192,00

CHF 129,00

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



141/B9

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela

001410069

CHF 245,00

CHF 155,00

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NUOVI SUPPORTI PIÙ COMPATTI

142SN/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
a cricchetto snodate
con supporto compatto



001420258

CHF 367,00
CHF 192,00



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

42/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
con supporto compatto



000421086

CHF 132,50
CHF 88,00



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

142/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
a cricchetto reversibile
con supporto compatto



001420086

CHF 258,00
CHF 171,00



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

192/52

Serie di 2 chiavi poligonali
a cricchetto reversibile




001920070

CHF 84,00
CHF 55,80



8 MISURE IN 2 CHIAVI



186 8-32

Chiave autoserrante a ripresa
automatica per esagoni da 8 a 32 mm





001860008

CHF 63,50
CHF 41,00

Ideale per viti con testa a profilo:
esagonale, Spline®, quadrato, Torx®,
anche rovinate.



SPLINE®
12 lati quadrato Torx® esagonale teste rovinate
al 70%



CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

111

Le chiavi a rullino Beta 111 consentono di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganaschia mobile, regolabile tramite il rullino posto al centro.



- Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per **un'elevata resistenza meccanica alle torsioni e all'usura.**
- Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una **riduzione di peso del 20%.**

1 Testa inclinata di 15° per manovrare anche negli spazi più difficili come le nostre iconiche chiavi combinate "42"

2 Doppia marcatura laser in mm/pollici

3 Ingombro ridotto della testa ganaschia completamente aperta

4 Foro su impugnatura per appendere la chiave



111CM 220

Chiavi regolabili a rullino corte con **APERTURA MAGGIORATA**, rotazione destrorsa del rullino cromate



001110722

~~CHF 60,50~~
CHF 40,00



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**



	L mm	L "	A max mm		CHF
111E 150	150	6	24	001110115	CHF 34,00 CHF 23,00
111E 200	200	8	29	001110120	CHF 41,50 CHF 27,50
111E 250	250	10	34	001110125	CHF 50,00 CHF 33,50
111E 300	300	12	40	001110130	CHF 66,50 CHF 44,50

111E/D3

Serie di 3 chiavi a rullino cromate con scala graduata



001110163

~~CHF 125,50~~
CHF 85,50



111ER

Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata

- Ganaschia reversibile
- Scala in millimetri e in pollici



ROTAZIONE DESTRORSA DEL RULLINO

	L mm	L "	A max mm		CHF
111ER 200	200	8	29	001110520	CHF 43,50 CHF 26,50
111ER 250	250	10	34	001110525	CHF 53,50 CHF 33,00
111ER 300	300	12	40	001110530	CHF 69,50 CHF 44,00

96/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate



000960374

CHF 27,50
CHF 17,90

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica



000960354

CHF 56,50
CHF 32,20



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



000970164

CHF 99,50
CHF 58,00



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®



000970364

CHF 114,50
CHF 67,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODELLO
EXTRA LUNGO +25%

97BRTXL/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Tamper Resistant Torx®



000970464

CHF 119,50
CHF 75,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODELLO
EXTRA LUNGO +25%


96LBP/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica



000961354

CHF 66,00
CHF 39,00



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

MODELLO
EXTRA LUNGO +30%

96BP-HO/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite



000961254

CHF 61,50
CHF 38,50



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate a 110° con estremità sferica



000961974

CHF 63,00
CHF 39,00



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

MODELLO
EXTRA CORTO

96T/55P

Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura



○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura



○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 L'ORIGINALE

Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego. L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento. Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite. La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

952 L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione. Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa. Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.

951/56

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate



○ 2,5-3-4-5-6-8 mm



952/D7

Serie di 7 chiavi a T con bussola snodata



○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

Serie di 6 chiavi a T semplici esagonali

○ 7-8-10-13-17-19 mm



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica



000961619

CHF 67,50
CHF 43,00



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


97BTX-C/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



000971658

CHF 110,00
CHF 70,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

MODELLO
EXTRA LUNGO +30%

860/C38P

Assortimento di 1 portainseri con impugnatura a cricchetto reversibile, 27 inserti per avvitatori, 8 bussole esagonali e 2 accessori

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm



008600878

CHF 247,00
CHF 155,00



860/C27

Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile in astuccio tascabile

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880

CHF 117,50
CHF 72,00

1257LPH/S8

Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



012570210

CHF 88,50
CHF 58,00

180x120x50 mm

1243/D7

Serie di 7 giravite a battere

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

CHF 133,00
CHF 88,00

1203E/D5

Serie di 5 giravite



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

CHF 40,50
CHF 27,00

1203E/D8P

Serie di 8 giravite



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

CHF 56,00
CHF 37,50

1203E/D10N

Serie di 10 giravite



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

CHF 71,50
CHF 47,00

1207E/TX-D7

Serie di 7 giravite



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

CHF 72,50
CHF 48,00

Beta **EVOLX**
L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!

Beta **EVOLX-E**

**IL PRATICO ED ERGONOMICO
GIRAVITE BETA EVOLX DIVENTA ELETTRICO!**



Dati tecnici:

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- Oltre 1.000 avvitiamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica**
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm** (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi

- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presca USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)

1210E/GE

Giravite elettrico Evox-E con inserti

012100701

CHF 221,50
CHF 148,00



6x



1211E/GE

Giravite elettrico Evox-E con inserti

012110701

CHF 235,50
CHF 157,50



6x



NEW**Morphos**

IL GIRAVITE CHE SI ADATTA ALLA FORMA DELLA TUA MANO

1 IMPUGNATURA

L'impugnatura presenta una **STRUTTURA INNOVATIVA TRIMATERICA**: il corpo in polipropilene garantisce stabilità, mentre uno **strato interno in gomma TPR ultra morbida**, posizionato nei punti di contatto con il palmo, **si deforma in modo controllato** per adattarsi alla mano e **migliorare la trasmissione e il comfort**.

2 Sezione triangolare che **limita il rotolamento** sul piano di lavoro

3 Texture in rilievo per un **grip superiore** anche nelle condizioni di lavoro più impegnative

4 Identificazione immediata dell'impronta della lama sulla testa

5 Punta fosfatata nera per un accoppiamento più preciso con la vite e una maggiore resistenza all'usura

+30%

COPPIA

Test di laboratorio interni hanno dimostrato una capacità di trasmettere **OLTRE IL 30% DI COPPIA IN PIÙ** RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI.

**MINOR SFORZO
E PRESTAZIONI SUPERIORI IN
OGNI APPLICAZIONE**

1223/D5

Serie di 5 giravite



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

~~CHF 64,50~~
CHF 43,00

1223/D10N

Serie di 10 giravite



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

012230019

~~CHF 111,50~~
CHF 73,00

1223/D6

Serie di 6 giravite



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

~~CHF 66,00~~
CHF 45,00

1223/D8P

Serie di 8 giravite



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

~~CHF 89,00~~
CHF 61,00

1227TX/D7

Serie di 7 giravite



1207E/TX T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

~~CHF 114,00~~
CHF 72,00



1/4 Serie di 10 inserti con portainseriti magnetico in astuccio tascabile

861MIX/A10



008610800

CHF 39,50
CHF 18,50

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

861PE/A10



008610820

CHF 41,50
CHF 18,50

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

861PHZ/A10



008610810

CHF 39,50
CHF 18,50

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

861TX/A10



008610870

CHF 42,50
CHF 18,50

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4



862F/A7



008620950

CHF 67,00
CHF 45,00

Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici, in astuccio tascabile

- $\bigcirc$ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16



008620960

CHF 89,00
CHF 57,50

Serie di 16 inserti IMPACT in astuccio tascabile

- Inserti IMPACT
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- $\bigcirc$ 4-5-6 mm



16x



861/C100

Serie di 98 inserti con 2 portainseriti in astuccio

- Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici

100x



155x117x37 mm

008616998

CHF 127,00
CHF 62,80

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1256/C36-2

Microgiravite bimatereale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica

38x



130x60x35 mm

012560100

CHF 91,00
CHF 61,00

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	$\bigcirc$ 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	$\bigcirc$ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica



150x97x53 mm

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	14"	50 mm	1
	900/20L	14"	100 mm	1
	900/25	14"		1
	900BG/31C	14"	129 mm	1
	892/0		■ ¼ - ● ¼	1
	895/1		○ ¼ - □ ¼	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

867/C52

Serie di 52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori in cassetta di materiale plastico




250x170x70 mm

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○	10 mm - □ 3/8"
	867/2	○	10 mm - □ 1/2"

900/C39U

Assortimento di 11 chiavi a bussola multimpronta, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica



150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	14"	50 mm	1
	900/20L	14"	100 mm	1
	900/25	14"		1
	900BG/31C	14"	129 mm	1
	892/0		■ ¼ - ● ¼	1
	895/1		○ ¼ - □ ¼	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

900/C11

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera



270x120x45 mm

	861LP	●	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/31		177 mm
	900/55		

902A/C22

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

1/4"		900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
1/2"		900/55	⊗	
		920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55	⊗	



3,5 kg **009020807**

CHF 466,00
CHF 303,00

420x185x60 mm

910A/C16

Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

3/8"



2,4 kg **009100936**

CHF 339,00
CHF 219,50

335x145x60 mm

920A/C17M

Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

1/2"



5 kg **009200924**

CHF 416,00
CHF 271,00

420x185x60 mm

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

3/4"



13 kg **009280955**

CHF 1.100,00
CHF 711,80

530x220x80 mm

GAMMA DI CRICCHETTI BETA

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA:
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!



Cricchetto fino a **72 denti**: angolo di ripresa di **5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.




Inversione del senso di rotazione con una sola mano.



La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.

Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

LEVA DRITTA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		CHF
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	CHF 60,50 CHF 40,50
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	CHF 65,50 CHF 44,00
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	CHF 79,50 CHF 54,00
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	CHF 208,50 CHF 135,20


1 Leva dritta: il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.

2 Impugnatura ergonomica bimateriale.

3 Foro sull'impugnatura per appendibilità.



LEVA PIEGATA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		CHF
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	CHF 58,50 CHF 41,00
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	CHF 63,50 CHF 45,00
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	CHF 77,00 CHF 55,00

FACILE ACCESSO
ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI

1 Leva piegata con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.

2 Impugnatura ergonomica bimateriale.

3 Foro sull'impugnatura per appendibilità.

NEW

LA CHIAVE **ZERO-RESET** CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO



Anche se la chiave non viene scaricata, vengono ugualmente garantiti il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.

La chiave dinamometrica Zero-Reset è stata interamente progettata e sviluppata internamente ed è prodotta presso gli stabilimenti di Beta Utensili in Italia utilizzando componentistica 100% Made in Italy.

TECNOLOGIA ZERO-RESET:

Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITÀ:

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia.



666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	└─┘	L (mm)	g		CHF
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	CHF 370,00 CHF 235,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	CHF 370,00 CHF 235,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	CHF 336,00 CHF 212,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	CHF 338,00 CHF 215,00
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	CHF 345,00 CHF 219,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	CHF 367,00 CHF 235,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	CHF 417,00 CHF 259,00

667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	└─┘	L (mm)	g		CHF
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	CHF 361,00 CHF 234,00
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	CHF 403,00 CHF 259,00
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	CHF 967,00 CHF 606,00

605E

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile precisione di serraggio $\pm 6\%$ per serraggi destrorsi e sinistrorsi



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	└─┘	g		CHF
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	CHF 303,00 CHF 182,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	CHF 316,00 CHF 192,00

UNI EN ISO 6789

666/C2

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 14 pezzi con bussole e prolunghe

≡ 335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

CHF 514,00

CHF 335,00

	⊗ 666/2	5÷25 Nm
	○ 900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

≡ 420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

CHF 565,00

CHF 370,00

	⊗ 666/5	10÷50 Nm
	○ 910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 15 pezzi con bussole e prolunghe

≡ 420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

CHF 561,00

CHF 370,00

	⊗ 666/10X	20÷100 Nm
	○ 920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

≡ 510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

CHF 626,00

CHF 410,00

	⊗ 666/20	40÷200 Nm
	○ 920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

NEW

666/C30

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 18 pezzi con bussole e prolunghe

≡ 620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

CHF 736,00

CHF 480,00

	⊗ 666/30	60÷300 Nm
	○ 920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione $\pm 2\%$) e sinistrorsi (precisione $\pm 3\%$)

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisatori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software
- Impugnatura bimateriale antiscivolo

- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software
- **Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale**
- **Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale**



COPPIA + ANGOLO

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		CHF
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	CHF 1.425,00 CHF 879,00
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	CHF 1.450,00 CHF 889,00
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	CHF 1.545,00 CHF 925,00



605DGT/2

Chiave dinamometrica elettronica con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 3\%$ destrorso $\pm 4\%$ sinistrorso

- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Alimentazione con 1 batteria 1,5 V AAA (inclusa)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



1/4"

~~CHF 362,00~~
CHF 219,00

677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 4\%$ in cassetta

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio.



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un **piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°**.

677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		CHF
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	CHF 1.475,00 CHF 898,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	CHF 1.535,00 CHF 919,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	CHF 1.630,00 CHF 988,00

584

Giravite dinamometrico a slittamento
adatto a serraggi destrorsi
precisione di serraggio $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	⌀	mm	g		CHF
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	CHF 407,00 CHF 255,00
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	CHF 407,00 CHF 265,00
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	CHF 427,00 CHF 280,00



584/C31

1 giravite dinamometrico, 8 chiavi a bussola
esagonali, 20 inserti per avvitatori e 2 accessori

1,3 kg

005840931

1/4"
1/4"CHF 553,00
CHF 360,00

584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4" 1/4"



270x120x45 mm

581/5

Giravite dinamometrico
a slittamento NON GRADUATO
adatto a serraggi destrorsi
precisione di serraggio $\pm 6\%$
(per il settaggio della coppia usare l'art. 680)



005810006

CHF 362,00
CHF 235,00

Nm	gfm	⌀	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

610X/4

Chiave a croce dinamometrica a
scatto per serraggi destrorsi
con 4 valori preregolati
precisione di serraggio $\pm 4\%$,
con funzione di chiave a croce
tradizionale



006100200

CHF 183,00
CHF 120,00

Coppie selezionabili
90 - 100 - 110 - 120 Nm



UNI EN ISO 6789

NEW

601C

Goniometro digitale
per serraggi angolari, magnetico

- Per effettuare serraggi di viti a tensioni prestabilite tramite la misurazione dell'angolo di torsione
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo impostato
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione angolo: $\pm 2^\circ$, Risoluzione: $0,1^\circ$
- 9 valori di angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

006010100

CHF 282,00
CHF 185,00

601CA

Goniometro digitale
per serraggi coppia ed angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi
- Precisione coppia: $\pm 4\%$ del valore impostato
- Precisione angolo: $\pm 2^\circ$
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in.lb/kgcm/grad
- Dotato di avvisatore acustico (BUZZER) e avvisatori luminosi (LED) che segnalano l'avvicinamento e il raggiungimento dell'angolo o della coppia impostati
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili
- 50 misurazioni memorizzabili
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

006010120

CHF 499,00
CHF 325,00

□	■	Nm	mm
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



1150HPC

**Pinza universale HYPERCUT
con taglienti in acciaio sinterizzato M2**

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.



011500618

CHF 86,50
CHF 57,00

Sforzo di taglio prova statica =	-73%
Vita media dei taglienti = (test ISO 5744)	+127%
Durezza dei taglienti M2 =	65HRC



BREVETTATA
INNOVAZIONE ASSOLUTA
TAGLIENTI PERFORMANTI
GRANDE FORZA DI TAGLIO



1169BM/D3

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi
e 1 tronchese, impugnatura
bimateriale cromati**



011690133

CHF 129,50
CHF 86,00



1169/D3

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi
e 1 tronchese, con 2 strati
di PVC antiscivolo cromati**



011690053

CHF 103,50
CHF 69,00



1169N/D4

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi,
1 tronchese e 1 pinza a cerniera
chiusa fosfatata**



011690024

CHF 147,50
CHF 95,00



NEW**1047N****LA PINZA CON ESCLUSIVO SISTEMA
DI BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE**

DIN ISO 8976

1 Testa affusolata per un accesso facilitato negli spazi ristretti.

2 Denti temprati a induzione per una maggiore durata. Geometria e angolo dei denti studiati per una presa efficace e sicura.

3 Regolabile fino a 23 posizioni nella misura da 250 mm.

4 Maneggevolezza e comfort grazie alla sezione triangolare dei manici, per una maggiore superficie di contatto e una riduzione dello sforzo di lavoro applicato.

5 Manici ricoperti in PVC antiscivolo.

**MECCANISMO
BREVETTATO****PER REGOLAZIONE E BLOCCO
AUTOMATICO DELLE GANASCE**

L'esclusivo sistema a pulsante consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo della pinza anche con una sola mano.


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	CHF 66,00 CHF 44,00
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	CHF 71,00 CHF 47,00
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	CHF 85,50 CHF 58,00

1048N**Pinza regolabile a cerniera chiusa**

- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio

DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	CHF 41,00 CHF 26,50
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	CHF 44,00 CHF 29,00
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	CHF 65,50 CHF 42,50
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	CHF 102,00 CHF 67,00

1047N/D3

010470053

Serie di 3 pinze
regolabili
a pulsante

~~CHF 222,00~~**CHF 139,00****3X****NEW****1048N/D3**

010480923

Serie di 3 pinze
regolabili
a cerniera chiusa

~~CHF 150,00~~**CHF 94,50****3X**

1048VN

Pinze Poligrip, regolabili a cerniera
chiusa verniciate arancio




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	CHF 35,00 CHF 22,50
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	CHF 39,50 CHF 27,00
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	CHF 58,00 CHF 38,00

1052

Pinze regolabili autobloccanti
ganasce concave




	L mm	ø Max mm	g		CHF
1052/140	140	22	175	010520014	CHF 35,50 CHF 23,00
1052/190	190	36	360	010520019	CHF 39,50 CHF 27,50
1052/240	240	42	590	010520024	CHF 42,50 CHF 28,50
1052/300	300	55	900	010520030	CHF 71,00 CHF 48,00



1031/S4

Assortimento di 4 pinze
per anelli elastici di sicurezza

010310000
~~CHF 148,00~~
CHF 99,00



1199ESD/D3

Assortimento di 1 pinza
per elettronica becchi piatti lunghi,
1 tronchese per elettronica
a tagliente diagonale, 1 tronchese
per elettronica a tagliente frontale

011990003
~~CHF 153,00~~
CHF 95,00



1009L/DP-S2

Serie di 2 pinze a becchi mezzotondi
lunghissimi zigrinati con doppio snodo

010090060
~~CHF 100,00~~
CHF 66,00



1370

Martelli tipo tedesco per meccanici,
manico in legno



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		CHF
1370/300	300	439	013700053	CHF 20,50 CHF 13,50
1370/500	500	669	013700055	CHF 25,00 CHF 16,00
1370/800	800	949	013700058	CHF 33,00 CHF 22,00
1370/1000	1000	1180	013700060	CHF 39,00 CHF 25,00
1370/1500	1500	1722	013700065	CHF 44,50 CHF 29,00
1370/2000	2000	2181	013700070	CHF 53,00 CHF 34,50

1370T

Martelli tipo tedesco
manico in fibra di vetro



	g	g		CHF
1370T/300	300	452	013700630	CHF 30,50 CHF 20,00
1370T/500	500	663	013700650	CHF 33,50 CHF 23,00
1370T/800	800	1017	013700680	CHF 35,50 CHF 23,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	CHF 44,50 CHF 29,50
1370T/1500	1500	1740	013700750	CHF 52,50 CHF 35,00

1390

Mazzuole con battenti intercambiabili
in materiale plastico, manico in legno



UNI 7784

	Ø mm	g		CHF
1390/22	22	134	013900022	CHF 25,00 CHF 16,50
1390/28	28	230	013900028	CHF 31,00 CHF 20,50
1390/35	35	365	013900035	CHF 42,00 CHF 28,00
1390/45	45	689	013900045	CHF 67,00 CHF 44,60
1390/60	60	1462	013900060	CHF 113,50 CHF 75,50

1380T

Mazzette, manico in fibra



	A mm	L1 mm	g		CHF
1380T 800	35	85	800	013800308	CHF 43,50 CHF 27,00
1380T 1000	40	100	1000	013800310	CHF 44,00 CHF 27,00
1380T 1250	42	110	1250	013800312	CHF 46,50 CHF 29,00
1380T 1500	45	120	1500	013800315	CHF 49,50 CHF 31,00
1380T 2000	49	120	2000	013800320	CHF 60,50 CHF 38,00

32AU

Bulino automatico
con corpo brunito

- Forza d'urto regolabile fino a 50 kg
- Utilizzabile con una sola mano

000320160

~~CHF 71,50~~
CHF 48,00



Ø 3 mm



L 150 mm

31/B6N

Serie di 6 cacciaspina
in busta avvolgibile
di poliestere resistente

000310024

~~CHF 88,50~~
CHF 59,00

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



963

Leva con estremità a
punta e piatta curva

009630001

~~CHF 49,00~~
CHF 32,00



400 mm

412/SP25

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, rettificate lucide

Ø 1÷13 x 0,5 mm

$R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
HV $\approx 750 \div 820$
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

CHF 246,50
CHF 161,20

130°



437U/09

Assortimento per il ripristino delle filettature danneggiate

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm



2 kg

004370550

CHF 453,00
CHF 298,00

450/C21

Assortimento di seghe a tazza con accessori per uso industriale in cassetta metallica

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	



21x

Co8%

420x280x60 mm

7 kg

004500315

CHF 943,00
CHF 580,00

446/C110

Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060

CHF 1.161,00
CHF 758,50


430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F


Morse parallele da banco forgiate

Interamente in fusione di acciaio.

- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		CHF
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	CHF 433,00 CHF 284,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	CHF 554,00 CHF 362,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	CHF 778,00 CHF 505,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	CHF 1.061,00 CHF 698,00

Beta

POWERTOOLS

ELETTROUTENSILI

1972/K12V-10

Trapano avvitatore ultracompatto 12 V

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvitatura-blocco (per il trasporto)
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**

Ultracompatto: solo 170 mm di lunghezza;
Ultraleggero: solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato



019720112

CHF 337,00

CHF 219,00

3-YEAR WARRANTY



1956 115-750W

Smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm

- **Potente motore da 750 W**
- Impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza
- Testa ribassata per operare in spazi ristretti
- Estremamente leggera, solo 1,8 kg di peso
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura supplementare, posizionabile su entrambi i lati
- Copri disco con sistema "tool-less" (sgancio rapido)
- Dispositivo blocco albero per una rapida sostituzione del disco
- Interruttore di accensione a slitta con blocco
- Feritoie di ventilazione protette contro l'infiltrazione della polvere e per un raffreddamento ottimale
- Chiave di servizio inclusa



019560011

CHF 104,50

CHF 69,00

3-YEAR WARRANTY



- Velocità libera: 11.000 giri/min
- Filetto albero portautensile: M14
- Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m

1984/K600+BORSA

019840038

Kit 20V avvitatore a impulsi 600 NM + batteria 4 Ah 1984/K600

CHF 895,00

CHF 590,00

1984/K600

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 600 Nm.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.



Max
600
Nm



**INCLUSA NEL PREZZO
BORSA C9PT**



20V

3-YEAR WARRANTY



1/2"



Attacco quadro maschio da 1/2"
 3 differenti impostazioni di coppia in avvitamento, 2 in svitamento
 Motore digitale BRUSHLESS (senza spazzole)
 Notevole incremento delle prestazioni fra cui: maggiore potenza, minori consumi di energia, vita utile del motore estesa, miglior dosaggio della potenza del pulsante

NEW

1984/K1200+BORSA

019840039

Kit 20V avvitatore a impulsi 1.200 NM + batteria 6 Ah

CHF 1.071,00

CHF 698,00

1984/K1200

Avvitatore reversibile ad impulsi Brushless 20V da 1.200 Nm, attacco quadro maschio da 1/2",

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 6 Ah e caricatore rapido.



Max
1200
Nm

363

Giratubi modello americano con corpo in lega leggera e ganasce in acciaio forgiato



	L mm	Ø" "	Ø mm		CHF
363 350	350	2" gas	60	003630035	CHF 88,50 CHF 58,30
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	CHF 119,50 CHF 79,50
363 600	600	3" gas	90	003630060	CHF 202,00 CHF 132,70
363 900	900	5" gas	140	003630090	CHF 378,00 CHF 246,50
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	CHF 401,00 CHF 265,00

376

Giratubi modello svedese ganasce piane a 90°



	L mm	Ø" "	Ø mm		CHF
376 320	320	1" gas	34	003760032	CHF 65,50 CHF 42,20
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	CHF 85,50 CHF 55,80
376 550	550	2" gas	60	003760055	CHF 133,00 CHF 87,00
376 630	630	3" gas	90	003760063	CHF 242,00 CHF 155,00

1750KG10

10 kg 017500100

Ingrassatore a leva da 10 kg con tubo ad alta pressione da 2 m

~~CHF 257,00~~
CHF 168,60

- Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo
- Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfianto

3 differenti livelli di pressione impostabili:
- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
Altezza 312,5 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm



1750

017500500

Compressori a leva per grasso, 500 cc

~~CHF 57,50~~
CHF 32,50



332

Mini-tagliatubi per rame e leghe leggere



	L mm	Ø mm / "		CHF
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	CHF 31,00 CHF 20,00
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	CHF 35,00 CHF 22,30

1749A

017490010

Pistola per sigillante modello professionale tubo in alluminio

~~CHF 58,00~~
CHF 37,50



1749AC

017490005

Pistola ad alta spinta per ancoranti chimici e cartucce standard

~~CHF 51,00~~
CHF 33,50



RIVETTATRICI

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALLUMINIO	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
ACCIAIO	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
INOX	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

Rivettatrice con testa rotante
fornita con 4 testine intercambiabili

- Testa rotante a 360° per operare in ambienti di difficile accesso.

017410410

CHF 54,50
CHF 36,00

1740B

Rivettatrice di potenza compatta

- Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso.
- Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci



**3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO**



	L mm	g		CHF
1740B 280	280	650	017400280	CHF 99,00 CHF 64,00
1740B 330	330	1000	017400330	CHF 114,00 CHF 74,00

1741

Rivettatrice fornita
con 4 testine intercambiabili



017410003

CHF 49,50
CHF 32,50

1741U

Rivettatrice ultra compatta
con regolazione dello sforzo
fornita con 4 testine intercambiabili

017410450

CHF 61,50
CHF 41,00



**3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO**

RICARICA WIRELESS (☎)



	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW o cavo	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h cavo	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW o cavo	Principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD) 20 (luce rossa LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h cavo	Principale + spot : 2.5h Principale: 4h Spot: 4h Luce Rossa: 18h	IP65; IK06


1833XSW

Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless

- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- Cavo USB incluso



018330011
~~CHF 62,00~~
CHF 40,90




1833MW

Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless

- 4 intensità luminose
- Magnete sul retro
- Cavo USB incluso



018330013
~~CHF 113,50~~
CHF 76,00



1836AW

Lampada da testa a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB incluso



018360051
~~CHF 93,50~~
CHF 63,00




1836BW

Lampada da testa ricaricabile a LED, con luce rossa e sensore ON/OFF contactless, wireless

- Sensore ON/OFF contactless
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led



018360201
~~CHF 121,00~~
CHF 80,00



NEW

RICARICA WIRELESS (☎)

	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontale LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h cavo	Principale + spot : 4h Principale: 5h Spot: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontale LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h cavo	Principale: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h cavo	Principale: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lampada ricaricabile con LED ad alta luminosità, wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria
- Gancio orientabile
- 1 magnete sulla base
- 2 magneti laterali
- Indicatore del livello di batteria a 4 led

CHF 182,00
CHF 119,00**NEW****1838SW**

018380142

Lampada snodata ricaricabile a LED con ricarica wireless


- Doppia emissione luminosa
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- Cavo USB incluso

CHF 126,50
CHF 83,10**1838POCKET**

018380080

Faretto tascabile snodato a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Angolo illuminante: luce principale 160°, luce spot 18°
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- Cavo USB incluso

CHF 88,50
CHF 58,30**1839BRW**

018390002

Base di ricarica wireless, compatibile con lampade 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Per consentire la ricarica simultanea delle due posizioni, utilizzare i cavi inclusi:
 - cavo QC3.0 USB-C fast charger (1839/R5)
 - caricatore QC3.0 USB-C fast charger (1839/R6)
- IP20
- IK07

CHF 119,50
CHF 78,50

- **Appendibile a parete tramite:**
3 forti magneti sul retro
2 fori per viti



KIT WIRELESS (📶)

Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.

1839W/P1

018390800

CHF 326,00
CHF 213,00

Kit lampade wireless
1833MW, 1836AW con base
di ricarica compatibile 1839BRW

- Torcia a led ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a led con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit



1839W/P2

018390805

CHF 334,00
CHF 222,00

Kit lampade wireless 1838SW,
1838POCKET con base di ricarica
compatibile 1839BRW

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit



NEW

1838FLASHPRO

018380301

CHF 281,00
CHF 185,00

Faretto ricaricabile ultracompatto,
studiato per offrire la migliore
soluzione possibile in ogni utilizzo

- **3 intensità luminose:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Ricaricabile con alimentatore
con attacco USB-C
- Cavo USB-C e alimentatore incluso
- Indicatore del livello
di batteria a 4 led
- Tempo di ricarica: 7,45h
- Autonomia: 1200 Lumen 8,5h
1000 Lumen 9,5h
800 Lumen 11,5h
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- IP65; IK07



NEW

1838AM


018380400

CHF 141,00
CHF 93,00

Lampada da ispezione
ricaricabile a LED

- **2 emissioni luminose:**
frontale: LED COB, 80-800 lumen,
regolabile con potenziometro
spot (testa): LED SMD, 120 lumen,
interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2.5-16 h
spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base magnetica (con magnete al neodimio)
orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07

- Snodata e orientabile a 180°
(± 90° rispetto all'asse)



1838SLIM

**Lampada sottile
a 3 LED snodata
ricaricabile**

- **3 emissioni luminose:**
Frontale: 100/200 lumen
Posteriore: 180 lumen
Spot (testa): 80 lumen
- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia:
2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm

**1838F**

**Lampada ricaricabile magnetica
a LED con testa flessibile
e doppia emissione luminosa**

- **2 emissioni luminose:**
principale: LED COB 50 - 500 lumen
spot (testa): LED SMD, 120 lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Ricarica con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia:
- principale: 22-2h
- spot: 9h
- Magnete sulla base
- Gancio pieghevole a 90°
- Indicatore livello batteria a 3 led
- IP54; IK07

**1838CLAMP**

**Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile,
con 4 intensità luminose, ricaricabile**

- **4 intensità luminose:**
1600 lm - Modalità ultra high
700 lm - Modalità high
300 lm - Modalità low
100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile
Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile
con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
3h - Modalità ultra high
5h - Modalità high
8,5h - Modalità low
24h - Modalità eco
- Indicatore livello
di batteria a 3 led
- Con pinza integrata,
si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07

**1838PN**

**Lampada a LED
a penna ricaricabile**

- **2 emissioni luminose:**
principale e spot
- 3 intensità luminose:
principale COB LED 350 - 175
Lumenspot: SMD LED 120 Lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5 h
- Autonomia:
- principale: 6/3 h
- spot: 6 h
- Base magnetica
- Clip da cintura/taschino magnetica
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07

**1838COMPACT**

**Lampada a LED compatta
ricaricabile**

- **2 emissioni luminose:** principale e spot
- 3 intensità luminose:
principale COB LED 300 - 120 Lumen
spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h
spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07



16091/C6


016090300

**Pinza crimpatrice
con 6 matrici intercambiabili**

6in1

~~CHF 262,00~~
CHF 174,00

**REGOLABILE,
CON SGANCIO
RAPIDO**



6 differenti tipologie di matrici:

- per capicorda preisolati ad occhiello, a puntale e rapidi maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda non isolati da 0,5 a 10 mm²
- per capicorda non isolati femmina e maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 0,5 a 4 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²
- per capicorda non isolati tipologia D-SUB

NEW

1149F

011490010

**Pinza spellafili frontale
autoregolabile,
con dispositivo di taglio**

~~CHF 23,40~~
CHF 16,00

0,2÷6 mm²



1128 X-PRO

BM1325

**Forbici per elettricisti
lame corte e gola spellacavi**

~~CHF 55,00~~
CHF 36,00

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- **Sistema a molla per apertura facilitata**



NEW



1128 X-PRO EVO

BM1330

**Forbici per elettricisti
lame corte e gola spellacavi**

~~CHF 49,00~~
CHF 33,00

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- **Sistema a molla per apertura facilitata**



NEW



1609B

4,2 kg

016090101

**Pinza crimpatrice
meccanica**

~~CHF 429,00~~
CHF 279,50

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm²
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito

10÷120 mm²



L 600 mm



1608

Pinza per capicorda preisolati,
con regolatore di pressione

0,5÷6 mm²



016080001
CHF 161,50
CHF 102,00

1606T

Pinza per capicorda a tubetto,
crimpatura su 4 lati

0,1÷10 mm²



016060005
CHF 420,00
CHF 278,00

1691MG

Flessometri con magnete
fisso cassa bimateriale
in ABS antiurto nastro in
acciaio classe di precisione II



	L m	S mm		CHF
1691MG/5	5	25	016910405	CHF 19,30 CHF 13,00
1691MG/8	8	25	016910408	CHF 27,00 CHF 18,00
1691MG/10	10	25	016910410	CHF 28,50 CHF 18,60

1687/S4

Serie di 4 punte di precisione
con impugnatura




016870150
CHF 34,00
CHF 22,50

1651DGTB


Calibro digitale a corsoio lettura
centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	CHF 137,50 CHF 89,30
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	CHF 178,50 CHF 116,60
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	CHF 233,00 CHF 153,50


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1650

Calibro a corsoio lettura ventesimale

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	CHF 81,00 CHF 53,00
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	CHF 107,00 CHF 69,50

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

1706DGT

Calibro di profondità
digitale per battistrada
pneumatici



L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

017060011
CHF 49,00
CHF 31,00

1693M 80

Misuratore di distanza laser, multifunzione, 80 METRI

MISURAZIONI:

- misura di distanza singola
- misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- misura dell'area
- misura del volume
- misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione
- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229f)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



80 m

016930080
CHF 278,00
CHF 184,00

IP54



1760/RMS

Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS



IP67



017600020
CHF 397,00
CHF 260,40

Tensione AC/DC	110mV - 600V $\pm 0.8\%$	Precisione base
Corrente AC/DC	110 μ A - 10A $\pm 1.5\%$	- $\pm 2\%$ rdg
Resistenza	110 Ω - 40M Ω $\pm 1.2\%$	- $\pm 2\%$ rdg
Capacità	11nF - 40mF $\pm 5\%$	- $\pm 2.5\%$ rdg
Frequenza	1100Hz - 110 MHz $\pm 1.2\%$	- $\pm 10\%$ rdg (fino a 11mF)
Temperatura	-32 °C - +1000 °C $\pm 3\%$	- $\pm 1.5\%$ rdg
Test diodi	3V dc $\pm 10\%$ rdg	- $\pm 5\%$ rdg
Test continuità	<30 Ω	

1760S

Multimetro digitale compatto, con lettura a valore efficace TRUE RMS

- Protezione IP40
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Autospegnimento
- Indicazione batteria scarica
- In custodia morbida
- CAT III 600V
- Vero valore efficace TRUE RMS



IP40



017600022
CHF 114,00
CHF 75,50

Parametri rilevabili:
Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V
Tensione AC: 100/600V
Corrente DC: 200 mA-10 A
Corrente AC: 0,01-10 A
Resistenza: 200 Ω - 2/20/200 k Ω - 2 M Ω
Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc
Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA

1760TMC

Termocamera ad infrarossi

Termocamera compatta per la misurazione della temperatura senza contatto, adatta per applicazioni nei settori edile, meccanica ed impianti elettrici e di riscaldamento.

TEMPERATURA DA -20 ÷ +600 °C



IP54



- Temperatura da -20 ÷ +600 °C
- Display LCD TFT da 2 pollici 240x320
- Sensore da 32x32 pixel
- Frequenza di acquisizione 7Hz
- Termosensibilità <347mK
- Acquisizione automatica dei punti caldi e freddi
- Fotocamera di acquisizione immagini in formato BMP (massimo 100 immagini)
- Emissività regolabile
- Alimentazione 3 batterie alcaline AAA
- Interfaccia USB
- Banda infrarossi 6.5÷14 μ m
- Distanza di fusione visibile/infrarosso 0.5; 1; 2 m
- Funzione allarme, selezionando la temperatura massima e minima accettabili

017600710
CHF 1.126,00
CHF 738,00



1778MT

L'UTENSILE MULTIFUNZIONE COMPLETO DI INSERTI



1778MT

Utensili multifunzione completi di inserti e fodero

9 utensili per un totale di 22 funzioni:

- Pinza universale
- Lama grande
- Lama ondulata
- Seghetto
- Lima
- Apriscatole/Apribottiglie
- Forbici
- Portainseriti
- Giravite per viti con impronta Phillips®



017780055

CHF 132,00
CHF 86,00

**ADATTO AD OGNI
SITUAZIONE!**

PROWILD
**PROGETTATO
PER OGNI NECESSITÀ!**



11 bits + bussola + pinzetta



Righello 100 mm / 4 pollici



Estrazione accessori facilitata



Pulsanti sblocco utensili

1726N

Seghetto rivestito con sistema di tensionamento della lama incorporato nell'impugnatura

- Impugnatura in lega di alluminio rivestito in bi-materiale
- Vano porta lama
- Lama inclinabile a 55° e a 90°



017260040

CHF 47,50
CHF 31,00



NEW

1772M

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 4 lame

- Lama con rientro automatico a molla
- Corpo in lega pressofusa
- Levapunti integrato nel manico



017720040

CHF 24,90
CHF 16,50



1729MF

Seghetto multifunzione

- Lama per metallo da 24 TPI
- Lama per cartongesso da 6 TPI
- Doppia lama per plastica da 11 TPI e per legno da 16 TPI



017290500

CHF 31,50
CHF 20,50



1771BM

Cutter 18 mm fornito con 6 lame

- Impugnatura bimateriale antiscivolo
- Caricamento automatico della lama nuova
- Ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
- Cursore di sicurezza antiritorno



017710050

CHF 27,50
CHF 17,90



1778SOS

**Coltello soccorso auto
con funzione martello frangicristallo
e tagliacinture di sicurezza, in astuccio**

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



017780080

~~CHF 44,00~~
CHF 29,00

1128BAX

**Forbici per elettricisti a doppio
effetto, con profili a fresa in acciaio
inossidabile rivestito in DLC**

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata



011280088

~~CHF 44,50~~
CHF 29,00



BREVETTATA



**+DUREZZA
-COEFFICIENTE
D'ATTRITO**



Profilo a fresa:
studiate per allargare
fori su plastica
da 13 a 25 mm

1128BMX

**Forbici per elettricisti
lame dritte in acciaio inossidabile
con microdentatura**

- Lame in acciaio INOX dritte
- Gola tagliafilo
- Con microdentatura su un tagliante



011280051

~~CHF 23,80~~
CHF 16,10

1128FXS

**Forbici elettricista con svasatore,
lame in acciaio inossidabile
con microdentatura, gola tranciavo e
crimpatore per terminali a tubetto**

- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimatetale
- Perno anti-allentamento



011280095

~~CHF 51,00~~
CHF 33,00

Profilo a fresa:
studiate per allargare
fori su plastica
da 13 a 21 mm



1128BSX

**Forbici per elettricisti
in acciaio inox con profili
a fresa graduata**

- Studiate per allargare fori su scatole di derivazione in plastica e chiudere tubi corrugati
- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimatetale
- Perno antiallentamento



011280061

~~CHF 41,00~~
CHF 26,50



BREVETTATA

1600Q 10

**Chiave snodabile
a doppia croce per quadristi**

Quadro da 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangolo da 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Alette 3-5 mm
Esagono 1/4"
Quadro maschio 1/4"



016000010

~~CHF 49,50~~
CHF 33,00



125 mm



1134S

011340030

Tagliacavi a cricchetto

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.

CHF 189,00
CHF 124,00



L mm	mm	mm ²
255	32	400

**NEW****1134B**

011340050

Tagliacavi a cricchetto

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.

CHF 262,00
CHF 172,00



L mm	mm	mm ²
275	53	500

**NEW****NEW****IL KIT IDEALE PER ELETTRICISTI****1233MQF/D4-FX****Serie di quattro giraviti slim con forbice per elettricisti 1128FX**

Composto da:

• **1233MQF/D4**

Serie di 4 giravite isolati slim
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• **1128FX**

Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciavaso e crimpatore per terminali a tubetto



012330905

CHF 111,00
CHF 74,00



1000 V
EN 60900



1233MQF/D6

Serie di 6 giravite isolati slim

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



Il giravite presenta tre aree funzionali:

una zona di precisione esagonale per un **controllo accurato**,
una zona di velocità circolare con texture per una **rotazione rapida**
e un **diametro del -25% rispetto alla serie 1273MQ**
una zona di serraggio triangolare
per **applicare maggiore forza**.



012330606

~~CHF 96,00~~
CHF 59,50

EN 60900



1000 V

NEW

1273MQ/D6

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851

~~CHF 93,50~~
CHF 60,80

EN 60900



1000 V

1128MQ

Forbici per elettricisti
lame in acciaio inossidabile
con microdentatura

011280101

~~CHF 67,00~~
CHF 44,00

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Assortimento di 1 pinza
universale isolata
e 1 tronchese isolato



011690152

~~CHF 135,00~~
CHF 89,00

1150MQ 180 mm



1082MQ
160 mm

1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Assortimento di 9 chiavi a bussola esagonali
3 chiavi a bussola esagonali maschio
e 4 accessori in cassetta di lamiera

5,2 kg

009200917

~~CHF 1.245,00~~
CHF 800,00

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

1/2"



16x

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

1997MQ/GM

Guanti isolanti compositi

EN 60903
EN 61482

CLASS 0

1000 V



	G		CHF
1997MQ/GM 9	9	019970109	CHF 218,00 CHF 147,60
1997MQ/GM 10	10	019970110	CHF 218,00 CHF 147,60

1760PT/N

Tester di tensione e continuità 1000 V

Tester di tensione e continuità:
precisione e affidabilità
fino a 1000V di potenza.
Dotato di uno schermo digitale
ad alta visibilità e di una pratica
funzione autotest,
lo strumento garantisce
precisione e affidabilità
in ogni misurazione,
rendendolo
indispensabile per ogni
professionista.



017600155

~~CHF 150,50~~
CHF 104,20



Caratteristiche

- Tensione: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Accuratezza: ± (3% + 3)V
- Tempo di risposta: < 1s (09%)
- Massima corrente assorbita @1000V: < 3,5mA
- Indicatore di tensione a barra:
6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Rilevamento tensione senza contatto: > 90VAC
- Test di rotazione fase: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Angolo fase: 120° ±5°
- Test di continuità: 0±1,3 MΩ
- Corrente (test continuità): ≤5 μA
- Livello di inquinamento: 2
- Alimentazione: 3V (2x 1.5V AAA)



17600HM/2

Megaohmetro per test isolamento ad alta tensione

Il nostro megaohmetro è sinonimo
di tecnologia e precisione per misurazioni
da veri professionisti. Con una capacità
d'isolamento fino a 100 GΩ a 1000V
di tensione, questo strumento
è l'ideale per misurazioni professionali
e precise in tutte le applicazioni elettriche.
Ideale per auto elettriche ed ibride.



017600027

~~CHF 490,00~~
CHF 312,50

Caratteristiche:

- Test di isolamento fino a 100 GΩ
con 1000V di tensione
- Ampio display di immediata lettura,
retroilluminato
- Protezione dall'acqua IP67
- Base in gomma portaterminale
per un maggior comfort durante l'uso
- Terminali a doppio isolamento
CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideale per auto elettriche ed ibride



	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC:	10V - 600V	±(1.5% +5)
Tensione DC:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Resistenza :	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Test isolamento		
@1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequenza:	1~1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

1/2" Assortimento di 32 utensili isolati per auto ibride, in cestello plastico con termoformato morbido

N. pezzi/Descrizione

- 1 cricchetto reversibile 1/2"
- 2 chiavi poligonali semplici 10-12 mm
- 1 portainseri magnetico isolato 1/4"
- 10 inserti con portainseri magnetico
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 chiavi a bussola esagonali 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 125 mm
- 1 prolunga quadro maschio e femmina 1/2" 250 mm
- 1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm
- 1 pinza universale 1000V 180 mm
- 1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160 mm
- 2 giravite Phillips® 1000V 4.5X80-6X100 mm
- 3 giravite lama parallela 1000V 3X100-4X100-5.5X125
- 1 guanti isolanti, in lattice G2
- 1 cestello modello lungo in materiale plastico

Beta N.

- 920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10
920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



021150332

~~CHF 1.640,00~~
CHF 1.115,40

1000 V

5100 RSC51-MQ38

Carrello di servizio con 38 utensili per la riparazione e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici

RSC51-R


- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 3 cassette da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera, altezza 70 mm
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Pratico portagiravite laterale incluso
- Due portabombolette laterali

- integrati nella struttura
- Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antolio e antibenzina
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Portata singolo cassetto: 15 kg uniformemente distribuiti

N. pezzi/Descrizione

- 7 chiavi a forchetta 1000V 10-11-12-13-14-17-19 mm
3 chiavi poligonali semplici 10-12-13 mm
7 chiavi a bussola poligonali Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm
1 quadro maschio 3/8", a T
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8" 203 mm
3 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® TX20-TX25-TX30
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 140 mm
1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm
1 tronchesi a taglienti diagonali 1000V 160 mm
1 forbici per elettricisti 145 mm
1 pinza universale 1000V 180 mm
1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti 160 mm
1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160 mm
4 giravite Phillips® 1000V PH0-PH1-PH2-PH3
4 giravite lama parallela 1000V
● 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm
1 coltello spellacavi isolato 190 mm

Beta N.	TR
52MQ	M159
89MQ	M159
910MQ/B	M159
910MQ/T	M159
910MQ/55	M159
910MQ/TX	M159
910MQ/21	M159
1048MQ	M161
1082MQ	M161
1128MQ	M161
1150MQ	M161
1162MQ	M161
1164MQ	M161
1272MQ	M161
1274MQ	M161
1777MQ/U	M161



051000353
CHF 2.950,00
CHF 1.990,00
Beta
e-mobility

2400 RSC24/6-VEM



Cassettiera mobile con 6 cassette e assortimento di 81 utensili per la riparazione e manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici



N. pezzi/Descrizione

- 1 Tappeto isolante
4 colonnine in plastica con base riempibile
1 megaohmetro per test isolamento ad alta tensione
1 tester di tensione e continuità 1000 V
1 puntali di ricambio per multimetri digitali e pinze amperometriche
1 guanti isolanti compositi Gr. 10
1 strumento per la verifica pneumatica dei guanti isolati
1 catena plastica di delimitazione
2 cartelli di avvertenza in alluminio A1, A2
2 cartelli di divieto D2, D3
12 chiavi a forchetta 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
12 chiavi poligonali semplici 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
4 chiavi a bussola maschio esagonale Ø 4-5-6-8 mm
11 chiavi a bussola poligonali Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
6 chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
2 chiavi a bussola maschio a profilo XZN® Ø M8-M10
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 140 mm
1 prolunga quadro maschio e femmina 3/8" 265 mm
1 quadro maschio 3/8", a T 200 mm
1 cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 3/8" 203 mm
1 pinze regolabili a cerniera chiusa 250 mm
1 tronchesi a taglienti diagonali 1000V 160 mm
1 forbici per elettricisti 145 mm
1 pinza universale 1000V 180 mm
1 pinze a becchi piatti lunghissimi diritti 160 mm
1 pinze a becchi piatti lunghissimi piegati 160 mm
4 giravite Phillips® 1000V PH0-PH1-PH2-PH3
4 giravite lama parallela 1000V ● 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm
1 coltello spellacavi isolato 190 mm

Beta N.	TR
1995MQ/T	
7104 90	
1760OHM/2	
1760PT/N	
1760DGT-R3	
1997MQ/GM	
1996VPG	
7105 6	
7109A	
7109D	
52MQ	M49
89MQ	M49
910MQ/PE	M108
910MQ/B	M108
910MQ/TX	M108
910MQ/XZN	M108
910MQ/21	M108
910MQ/22	M108
910MQ/T	M108
910MQ/55	M108
1048MQ	M161
1082MQ	M161
1128MQ	M161
1150MQ	M161
1162MQ	M161
1164MQ	M161
1272MQ	M161
1274MQ	M161
1777MQ/U	M161



Beta
e-mobility

024004016
CHF 7.190,00
CHF 4.956,30

1000 V

RSC24/6-R 8

GLI UTENSILI BETA INOX POSSONO ESSERE STERILIZZATI IN AUTOCLAVE A 121°C

C04TSS/7

Cassettiera mobile con 7 cassetti in acciaio inossidabile

- 7 cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera; 6 cassetti altezza 83 mm 1 cassetto altezza 170 mm
- Quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm
- 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
- Serratura frontale centralizzata
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 430
- Maniglia cassetti in alluminio
- Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio inossidabile





63 kg

024003077

CHF 3.550,00
CHF 2.296,00

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304, vuoto

Può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121° C.

Ambienti critici in cui può essere impiegato:

- Industria alimentare
- Produzione farmaceutica - classe C
- Applicazioni marine
- Laboratori biotecnologici e biomedici

450x200x210 mm



4 kg

021203001

CHF 398,00
CHF 248,00

42INOX/SC8

Serie di 9 chiavi combinate in acciaio inossidabile con supporto compatto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



000420388


CHF 239,00
CHF 159,00

NEW

96TINOX/S8

Serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile

○ 2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961954

CHF 194,50
CHF 127,00

8x

1203INOX/D8

Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile

1290INOX ① 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ② PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm


Beta *evox*

012030408

CHF 141,50
CHF 93,00

NEW

AVVOLGITORI



Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa da fissare a muro per l'aggancio/sgancio rapido dell'avvolgitore.

180°

AVVOLGICAVO

- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

1842 15-H05/LED

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²

018420821

CHF 444,00
CHF 291,40

S



15 m



1845 15-H07

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² (H07RN-F)

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 2000W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 3000W (230V-20 °C)

018450367

CHF 595,00
CHF 391,80

M



15 m

1844 15-H05

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²


- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20 °C)

S



15 m

NEW



1844 15-H05

Avvolgitore senza cavo in entrata + cavo libero



1844 15-H05/SCK

Avvolgitore con spina e presa SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Avvolgitore con spina e 3 prese SCHUKO

1845EM/3

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² con presa TIPO 2 per la ricarica dei veicoli elettrici

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Fornito con cavo in entrata da 1,5 m e presa TIPO 2
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. 3400W (230V-50Hz-16A)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa ad incastro rapido

018450403

CHF 628,00
CHF 419,00

S

Beta
e-mobility





7 m



NEW

		CHF
1844 15-H05	018440315	CHF 289,00 CHF 189,70
1844 15-H05/SCK	018440316	CHF 301,00 CHF 198,40
1844 15-H05/3SCK	018440319	CHF 299,00 CHF 199,00



AVVOLGITUBO

- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C



1900S 8X10

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 10 m

019000080

CHF 223,50
CHF 145,00

S



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 15 m

019000085

CHF 305,00
CHF 198,00

M



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 10x14 mm da 15 m

019000115

CHF 318,00
CHF 213,00

M



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 12x16 mm da 15 m

019000125

CHF 415,00
CHF 264,00

M



Ø GAS BSP 1/2"



**IDEALE PER
AVVITATORI DI
GRANDE POTENZA**

1547/C6

Estrattori per cuscinetti con false sfere

Cuscinetti:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Utilizzabile solo dopo aver "sgabbiato" le sfere



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~CHF 378,00~~
CHF 245,00



1545/CSM

Estrattore 1542/1 con 5 espansori 1544


2,4 kg

015450011

~~CHF 734,00~~
CHF 485,00



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/SS

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

014300105

~~CHF 34,00~~
CHF 22,50

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Estrattori universali a 2 griffe

- Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa

	A min+max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		CHF
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	CHF 100,50 CHF 65,70
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	CHF 105,00 CHF 68,20
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	CHF 113,50 CHF 74,40
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	CHF 189,00 CHF 124,00
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	CHF 203,50 CHF 132,70
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	CHF 392,00 CHF 255,40
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	CHF 425,00 CHF 277,80



3027N

PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE



Pressa idraulica
da banco



	kg		CHF
3027N 10	100	030270101	CHF 2.570,00 CHF 1.550,00
3027N 20	130	030270102	CHF 3.550,00 CHF 2.350,00
3027N 30	230	030270103	CHF 6.220,00 CHF 3.700,00
3027N 50	350	030270105	CHF 8.870,00 CHF 5.900,00
3027N 100	1100	030270110	CHF 26.740,00 CHF 17.500,00

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacità massima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa manuale a 2 velocità	✓	✓	✓	✓	X
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓	✓
Argano	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Gru idraulica pieghevole
con pompa a doppio effetto



~~CHF 2.910,00~~
CHF 1.895,00

- Portata massima: 1 t
- 4 posizioni di carico: 300-600-800-1000 kg
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2420 mm



1889N

018890220

Base in acciaio per
movimentazione e stoccaggio
di 2 fusti da 200 l

~~CHF 1.072,00~~
CHF 710,00

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile
- Capacità vasca 235 l



1498H


Caricabatterie elettronico multifunzione

Caricabatterie elettronici 1498H: l'innovazione e la tecnologia al servizio dei professionisti! Con display LCD e indicatore LED a 3 colori, operano su tutti i tipi di batterie, al piombo e al litio. La scheda elettronica garantisce protezione totale dagli imprevisti. Le 9 fasi di carica automatiche offrono una ricarica rapida ed efficiente, con funzioni di recupero e desolfatazione.

- Display LCD
- Indicatore LED a 3 luminosità
- Carica e mantenimento
- Protezione contro inversione polarità, corto circuito, surriscaldamento, sovraccarico, sovratemperatura,
- Protezione antiscintilla
- 9 fasi di ricarica
- Floating system
- Funzioni: recupero batterie, test della batterie, desolfatazione, test avviamento e test alternatore
- Porta pinze
- Gancio di fissaggio reclinabile
- Accessori inclusi: cavo con pinze, cavo con occhielli



IP65



		CHF
1498H/4A	014980204	CHF 201,50 CHF 138,90
1498H/8A	014980208	CHF 247,50 CHF 171,00
1498H/16A	014980216	CHF 365,00 CHF 251,70
1498H/25A	014980225	CHF 389,00 CHF 269,10

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentazione (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Corrente di carica	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Tipo batterie	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Capacità di carica	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacità di mantenimento	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentatore (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tensione in uscita	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Grado di protezione	IP65		IP20	

1498PRO

Avviatore portatile Pro

- Display grafico con amperometro e stato di carica
- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)
- Porte USB e USB-C per la ricarica di dispositivi elettronici



1498PRO/12

014980812

~~CHF 880,00~~

CHF 595,00

Avviatore portatile 12 V Pro

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 3200A
- Capacità batteria: 25 Ah

1498PRO/12-24

014980824

~~CHF 1.755,00~~

CHF 1.140,00

Avviatore portatile 12/24 V Pro

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto: 5000A 12V - 2500A 24V
- Capacità batteria: 2 x 20 Ah

NEW**1498ULTRA**LITHIUM
TECHNOLOGY

COMPATTO, LEGGERO E POTENTE, CONSENTE L'AVVIAMENTO RAPIDO DEI VEICOLI. IL MICROPROCESSORE DI ULTIMA GENERAZIONE PERMETTE LA TOTALE PROTEZIONE CONTRO:

**INVERSIONE DI POLARITÀ
CORTO CIRCUITO
SOVRACCARICO
SOVRATEMPERATURA**

**1498ULTRA/12**

014980960

Avviatore portatile al litio 12 V

Compatto, leggero e potente, consente l'avviamento rapido dei veicoli anche in condizioni critiche grazie ai 5000A di spunto. Progettato e sviluppato in Beta, è dotato di protezioni elettroniche complete, display retroilluminato, presa USB-C per funzione power bank e batteria LiFePO4 ad alte prestazioni.

- Tensione di utilizzo: 12 V
- Corrente di picco: 5000 A
- Corrente massima di avviamento: 2500 A
- Capacità batteria: 10000 mAh

CHF 1.037,00
CHF 685,00

1498ULTRA/12-24

014980970

Avviatore portatile al litio 12-24V

Compatto, potente e all'avanguardia, è l'alleato perfetto per i professionisti più esigenti: grazie a una potenza di picco di 10000 A e cavi da 25 mm², questo avviatore garantisce prestazioni elevate, ideali anche per le batterie più esauste e le sfide più impegnative.

- Tensione di utilizzo: 12-24 V
- Corrente di picco: 10000 A (12V) / 5000 A (24 V)
- Corrente massima di avviamento: 5000 A (12V) / 2500 A (24 V)
- Capacità batteria: 2 x 10000 mAh

CHF 1.645,00
CHF 1.225,00

1498EL**Avviatore portatile**

- Ricarica tramite alimentatore elettronico automatico
- Ricarica tramite presa accendisigari del mezzo
- Fusibile di protezione interno
- LED per lo stato di carica e di controllo della batteria in ricarica
- Tracolla per trasporto inclusa
- Batteria ermetica al piombo (AGM)

**1498EL/12**

014980712

Avviatore portatile 12 V

- Ideale per avviare i veicoli 12V benzina o diesel
- Corrente di spunto: 1800A
- Capacità batteria: 22 Ah

CHF 622,00
CHF 440,00

1498EL/12-24

014980724

Avviatore portatile 12/24 V

- Per avviare tutti i tipi di veicoli dotati di batterie 12V o 24V
- Corrente di spunto 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacità batteria: 2x 22 Ah

CHF 1.196,00
CHF 850,00

1498TB/12-24N

Tester digitale per batterie 12-24V con stampante integrata

- Permette di effettuare i seguenti test: batteria, alternatore, avviamento e sistema
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Dotato di software per collegare lo strumento al PC
- Display retroilluminato
- Struttura compatta e antiurto
- Software in 9 lingue

Dati tecnici:

- Applicazioni: batterie a 12 e 24V
- Intervallo di funzionamento: 100-2000 CCA
- Normative di riferimento: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Batterie supportate: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmetro: 9V-30V
- Lunghezza cavi: 1800 mm
- Accessori inclusi: Cavo USB, 3 rotoli di carta stampante



014980402
CHF 465,00
CHF 321,20




1498BC/12

Avviatore portatile multifunzione 12V

- Dispositivo di protezione contro inversione di polarità, corto circuito, sovracorrente, carica eccessiva e sovratensione termica

Dotazione:

- Custodia protettiva
- Cavo con pinze di avviamento
- Uscite USB per caricare dispositivi elettronici
- Indicatore led di carica della batteria
- Cavo USB e USB-C
- Alimentatore da rete
- Torcia LED multifunzione



Corrente di avviamento	600A
Corrente di spunto	1500A
Tipo di batteria	4 celle LifePo4
Capacità batteria	25000mAh

1497/C94

Assortimento di 94 connettori per test su autovetture

Inclusi nell'assortimento:

- 2 rubacorrente
- 2 potenziometri
- 2 spie di segnalazione
- 2 connettori SRS
- 2 coccodrilli
- 2 sonde ad ago
- 2 puntali
- 2 connettori a banana doppi
- 4 connettori a banana singoli
- 24 terminali maschio piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali maschio tondi 1.6÷3.9 mm
- 24 terminali femmina piatti 0.6÷6 mm
- 12 terminali femmina tondi 1.6÷3.9 mm



430x390x100 mm

014970300
CHF 529,00
CHF 349,00

1497/C23

Assortimento 23 utensili per sblocco connettori elettrici



I becchi molto fini permettono lo sblocco delle clip senza danneggiare i connettori



440x250x70 mm

014970200
CHF 300,00
CHF 195,50

1760DGT

Multimetro digitale automotive

Dati Tecnici:

- RPM (tachimetro): Per motori a 2 e 4 cilindri
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- Angolo Dwell: 4-8 CYL
- Tensione DC: 400mV-4/40/400/1000V
- Tensione AC: 4/40/400/700V
- Corrente DC: 40/400mA-4/20A
- Corrente AC: 40/400mA-4/20A
- Resistenza: 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Capacità: 40/400nF-4/40/100μF
- Frequenza: 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Duty Cycle: 0.1 - 99,9%
- Ampiezza pulsazioni: 1 - 10ms
- Prova diodi: Corrente test 0,3mA
- Continuità: <150Ω - Corrente test <0,3mA

- Display: LCD ad alto contrasto
4 digit retro-illuminato
- Sovratensione: Categoria II 1000V
- Autospegnimento: 30 minuti
- Alimentazione: 1 batteria 9V (inclusa)
- Pinza induttiva (inclusa)
- 2 Puntali (inclusi)
- Custodia morbida in tela (inclusa)

017600005

CHF 359,00
CHF 237,00



1760B

Multimetro digitale

Parametri rilevabili:

- Tensione DC: 200 mV-2/20/200/1000V
- Tensione AC: 2-20/200/700V
- Corrente DC: 2/20/200 mA-20 A
- Corrente AC: 2/200 mA- 20 A
- Resistenza:
200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Capacità: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Temperatura:
-20° + 1000°C/-4 °F ~ +2000°F
- Frequenza: 20kHz
- Alimentazione: 1 batteria da 9V (inclusa)

Fornito con:

- Adattatore per misurazioni a contatto
- 2 puntali maschio in gomma
- 1 puntale femmina in gomma
- 1 rotella per rilevazioni lineari
- Etichette riflettenti
- Custodia in plastica

017600012

CHF 231,00
CHF 159,70



1760PA/AC-DC

Pinza amperometrica e multimetro digitale

PARAMETRI RILEVABILI

- Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
- Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
- Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
- Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
- Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
- Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF

- Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
- Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
-40 °F ÷ 1832 °F



017600000

CHF 443,00
CHF 282,00

1000 A



1760/IR500

Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser

Dati tecnici:

- Range temperatura:
-50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
- Risoluzione display: 0,1
- Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
- Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)
- Risoluzione ottica (D:S): 12:1
- Auto Spegnimento: circa 10 secondi
- Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
- Alimentazione: 1 batteria 9 V



500 °C



017600350

CHF 213,00
CHF 137,00



1464CBD/N

014640301

Set completo di adattatori per la verifica della compressione nei motori benzina e diesel con 1464T e 1464T/N

CHF 931,00
CHF 615,00

Permette di collegarsi al motore per la verifica della compressione benzina e diesel attraverso lo strumento 1464T e 1464T/N

Include:

- n° 7 false candele con valvola di non ritorno
- n° 44 false candelette
- n° 1 falso iniettore regolabile universale per auto, truck, motori marini e macchine agricole
- n° 1 adattatore a 90°, valvola di scarico pressione e tubo di collegamento
- Spazio per poter alloggiare lo strumento all'interno della valigetta

1464T/N ✓



510x410x140 mm

NEW

1464APD

014640100

Set per la verifica dell'impianto alta pressione dei motori diesel common rail, (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

CHF 1.194,00
CHF 835,00

Permette di collegarsi tra la pompa alta pressione ed il flauto iniettori per rilevare la pressione del sistema common rail.

Inclusi nel set:

- set tubi alta pressione:
- raccordi di collegamento
- sensore da 2.000 bar
- assortimento di falsi regolatori
- assortimento tappi per raccordo carburante iniettori

1464T/N ✓



Misure tubi in dotazione:

- T12x12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Regolatori di pressione Bosch, Delphi, Denso e Siemens

510x415x130 mm

1464T/N

014640090

Tester digitale per la misurazione di pressione e compressione

CHF 1.280,00
CHF 860,00

- Ampio display digitale retroilluminato
- Batteria ai polimeri di lito ricaricabile
- Completo di sensore da 80 bar (basse pressioni)
- Connessione con sensore senza cavo
- Download misurazioni ed aggiornamento software via Wi-Fi
- Case in materiale antiurto
- Da utilizzare in abbinamento ai kit 1464 per la misurazione di pressioni e compressioni motore

Il tester digitale Beta 1464T può essere utilizzato per la misurazione di molteplici parametri nel settore automotive.

Il sensore da 80 bar di cui è dotato permette di verificare pressione e compressione di motori benzina e diesel, pressione dell'olio motore, circuito di bassa pressione nei motori common rail ed effettuare diversi altri test. Il software interno è aggiornabile dall'utente mediante connessione Wi-Fi. Il risultato delle misurazioni viene visualizzato sul touch screen da 8 pollici. A seconda della prova che si sta effettuando, la visualizzazione sarà grafica o numerica.



1464BP

014640200

Set di connessioni per la verifica delle basse pressioni (Utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

CHF 628,00
CHF 420,00

Attraverso le connessioni rapide collegate al tester 1464T/N si effettua rapidamente la verifica della bassa pressione carburante nei motori diesel e benzina, della pressione AdBlue® e TDI.

1464T/N ✓



510x415x130 mm

Dati tecnici:

- Display: 8"
- Risoluzione: 800x480 px
- Processore: Dual core 240 Mhz
- Memoria interna: 32 Mb
- Software: 32-bits



1464APB

Set per la verifica dell'impianto alta pressione benzina dei motori FSI, da utilizzare con 1464T e 1464T/N

Include sensore da 200 bar e raccordi di collegamento

240x210x50 mm



014640500

CHF 521,00
CHF 345,00

1464T/N ✓

1464PO

Set per la verifica della pressione dell'olio (utilizzabile con 1464T e 1464T/N)

Inclusi nel set:

- 10 raccordi pressione olio motore:
 - 1/8 DIN 2999
 - 1/8 x27 NPT
 - 1/4 x 18 NPT
 - 3/8 x 20 UNF
 - 1/2 x 20 UNF
 - M10 x 1.0
 - M12 x 1.5
 - M14 x 1.5
 - M16 x 1.5
 - M18 x 1.5
- 4 raccordi pressione olio turbo:
 - M10 x 1.07/16 x 24 UNF
 - M12 x 1.5M14 x 1.5
- Raccordo a 90°
- Prolunga in gomma con attacco rapido

350x290x90 mm



014640270

CHF 276,00
CHF 195,00

1464T/N ✓

1464FAP

Set per la verifica della pressione del filtro antiparticolato DPF per 1464T e 1464T/N

Fornito con:

- Sensore da 500 mbar
- Adattatore da 8 mm con attacco rapido e raccordo a T
- Cavo RJ45 da 3 metri

Dati tecnici:

- Test della pressione: 0÷500 mbar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm



014640610

CHF 259,00
CHF 171,00

1464T/N ✓

1464PT

Set per la verifica della pressione del turbo, da utilizzare con 1464T e 1464T/N

Include sensore da 3bar e cavo di collegamento

Dati tecnici:

- Test della pressione: 0÷3 bar
- Risoluzione: 1 mbar

240x210x50 mm



014640550

CHF 228,00
CHF 152,00

1464T/N ✓

1464VD

Set per verifica della depressione/vuoto per 1464T e 1464T/N

Permette la misurazione e memorizzazione del valore massimo della depressione.

Fornito con:

- Sensore da 800 mbar
- Adattatori da 6 e 8 mm
- Cavo RJ45 da 3 metri

Dati tecnici:

- Test del vuoto: 0÷800 mbar
- Risoluzione: 1 mbar
- Memorizzazione del valore massimo

240x210x50 mm



014640570

CHF 259,00
CHF 171,00

1464T/N ✓


961N

009610030

CHF 603,00
CHF 398,00

Videoscopio elettronico con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro camera: 6 mm



Scopri il videoscopio 961N, il tuo alleato versatile per ogni tipo di lavorazione!

Grazie alla sonda orientabile a 360° e alla doppia camera illuminata, raggiungere i punti più difficili non è mai stato così semplice. Individua facilmente anomalie e problematiche con precisione. E con il nuovo display TFT LCD da 5" e una risoluzione straordinaria di 1920x1080, godrai di immagini e video nitidi e luminosi come mai prima d'ora. **Scegli il 961N per una qualità senza compromessi.**


Carrello multifunzione

Utilizzabile come postazione mobile per strumenti di diagnosi, laptop, tester e caricabatterie.

- Struttura in lamiera verniciata: massima stabilità e solidità
- Maniglia ergonomica
- 2 ruote posteriori fisse Ø 160 mm
- 2 ruote anteriori girevoli Ø 100 mm (una con freno)

Piano di appoggio
superiore su 2 livelli

Ripiani centrali con posizione
regolabile e ripiano basso fisso



Cassetto estraibile
per mini tastiera



1 portacarta



2 pratici contenitori laterali



4 utili avvolgicavo
lateralmente in plastica

CA49-G

42 kg

049000112

Carrello multifunzione
con antenna, vuoto

CHF 1.158,00
CHF 758,50

CX49-G

40 kg

049000102

Carrello multifunzione,
vuoto

CHF 1.031,00
CHF 671,00

CB52-0

Carrello per cambi/trasmissioni con recupero liquidi

Il piano inclinato e i fori di scolo permettono il recupero dei liquidi direttamente nella vaschetta di raccolta

Dotato di:

- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Cassetto per utensili
- Vaschetta di raccolta liquidi estraibile in PE con capacità 7 litri
- 2 ripiani



60 kg

052000201

CHF 994,00
CHF 635,00



1877

Recuperatore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri

- Indicatore di livello
- Coppa di grande diametro con griglia scolafiltro capacità 12 l
- Svuotamento pneumatico del serbatoio con tubo da 1,8 m
- Vaschetta portautensili



018770008

CHF 941,00
CHF 650,00

1877A

Recuperatore/aspiratore olio esausto, carrellato con serbatoio da 90 litri e precamera

- Precamera trasparente capacità 9,5 l
- Tubo aspirazione da 1,8 m

In dotazione:

- 1 sonda rigida Ø 5x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 5x700 mm
- 1 sonda rigida Ø 6x600 mm
- 1 sonda flessibile Ø 6x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 7x700 mm
- 1 sonda flessibile Ø 8x700 mm
- Adattatori per VW, BMW, CITROËN, MERCEDES



018770080

CHF 1.665,00
CHF 1.190,00

1756G

Siringa per gasolio capacità 1,5 l

Utilizzabile per:

- Riempimento filtri gasolio
- Riempimento serbatoio cerina



017560615

CHF 161,00
CHF 110,00

Compresi nel kit:

- 2 tubi con attacchi rapidi femmina per collegamento tubi gasolio
- 2 attacchi rapidi maschio in metallo
- 1 adattatore conico per tubi gomma

1756V

Siringa per olio da 200 ml in polipropilene

- Per trasferimento di olio e liquido freni
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti e liquidi infiammabili
- Densità minima utilizzabile di olio: inferiore a SAE30



017560504

CHF 52,50
CHF 37,00

1756D

Siringa per olio da 1500 ml in polipropilene

- Doppia guarnizione in NBR
- Temperatura di funzionamento: +0 - +50°C
- Non adatta per carburanti



017560515

CHF 105,00
CHF 72,00

1880

Pompa manuale per fusti olio

- Non usare con liquidi a base acquosa, solventi acidi, gasolio, benzina e simili
- Completa di attacco fusto, tubo telescopico e beccuccio di mandata
- Utilizzabile con fusti da 60, 100 e 200 Litri



018800001

CHF 77,00
CHF 54,00

1758B

Imbuto antiriflusso con attacchi rapidi

Particolarmente indicato per vetture gruppo VAG

ANTIRIFLUSSO



017580030

~~CHF 48,00~~
CHF 32,00

14825N

Pinza snodata per raccordi rapidi tubi carburante



L mm
260

014820110

~~CHF 80,00~~
CHF 53,00



1488


Chiave snodata a catena doppia per filtri olio



	Ø mm		CHF
1488	60÷110	014880001	CHF 123,00 CHF 85,10
1488L	60÷160	014880050	CHF 135,00 CHF 93,30

1490

Chiavi a nastro per filtri olio




	Ø max mm		CHF
1490/1	160	014900001	CHF 49,00 CHF 33,90
1490/2	240	014900002	CHF 53,00 CHF 36,00

1488/1

Chiave a catena doppia sottile per filtri olio

1/2"

Ø mm
60÷110



014880010

~~CHF 142,50~~
CHF 95,00

1491

Chiave a nastro metallico regolabile per filtri olio

Ø mm
65÷110



014910001

~~CHF 63,50~~
CHF 43,00

1493/C30

Serie di 28 chiavi a bussola per filtri olio

- Per serrare e allentare i filtri dell'olio
- Quadro femmina 1/2"
- In valigetta di plastica

530x400x110 mm



014930000

~~CHF 360,00~~
CHF 248,20

Misure incluse nel kit (Ø mm / n° lati) 1493:

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Inclusa 1 chiave regolabile universale Ø 65÷120 mm

1852R1750/N**Riscaldatore ad induzione portatile**, in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW



018520176

CHF 1.970,00
CHF 1.310,00

480x370x130 mm

NUOVA SERPENTINA AGGIUNTA ALLA VALIGETTA

Una serpentina a contatto	
Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi	
Una serpentina piatta per scaldare le superfici	
Una serpentina flessibile lunga 800 mm	

NEW**1852RL3700****Riscaldatore ad induzione portatile da 3,7kW con liquido di raffreddamento**

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

240 mm
200 mm
440 mm**CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Automotive
- Officine/riparazione di veicoli
- Industria ferroviaria e navale
- Installazione di riscaldamento e condutture
- Manutenzione generale

1852RL-S/DR

Serpentine dadi ruote per riscaldatore ad induzione 1852RL3700



018520551

CHF 915,00
CHF 595,00**NEW****960VTC****Strumento per controllo perdite cilindri su motori benzina**

A seguito dell'inserimento di aria compressa all'interno del cilindro, il manometro consente di verificare la presenza di eventuali perdite di compressione.

Raccordi in dotazione:

M10 - M12 - M14 - M14 lunga

373x295x70,6 mm



2,3 kg

009600261

CHF 371,00
CHF 255,00

960KC-M8/M9/M10

Assortimento di utensili per la rimozione delle candele di preriscaldamento spezzate o danneggiate



380x290x50 mm

2,3 kg

009600801

CHF 583,00
CHF 367,00

**PER CANDELETTE
CON FILETTO
M8-M9-M10**

1759HD/3

Strumenti per controllo tenuta impianto di raffreddamento e riempimento circuito

Permette di verificare sotto pressione le perdite del circuito (tubi, giunti, pompe, radiatori) e riempire velocemente il circuito evitando la formazione di bolle d'aria.



600x500x140 mm

6,5 kg

017590063

CHF 764,00
CHF 497,00

960KPC

1/4" Estrattore reversibile ad impulsi con coppia regolabile per candele di preriscaldamento

- L'estrattore pneumatico a coppia regolabile e le bussole speciali consentono di svitare le candele bloccate riducendo al minimo il rischio di danneggiamento
- 5 bussole da 1/4" macchina lunghe, speciali per candele: 8-9-10-11-12 mm, 2 prolunghe e 1 snodo
- 4 coppie di serraggio regolabili: 10-20-30-40 Nm
- Regolazione destrorsa e sinistrorsa



2,8 kg

009600780

CHF 420,00
CHF 275,00



420x185x60 mm

1884

Attrezzo per l'inserimento di olio nei cambi manuali, automatici e nei differenziali

- Completo di 12 adattatori per la connessione diretta
- Dotato di valvola di non-ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
 - Portata: 70 cc a pompata
 - Capacità serbatoio: 7,5 litri
 - Massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140



12 ADATTATORI

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



018840010

CHF 644,00
CHF 425,00

1895

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni
con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

**1895 157****1895 6**

**Vasca di lavaggio
ad ultrasuoni 6 L**

018950060

CHF 955,00
CHF 626,20

1895 27

**Vasca di lavaggio
ad ultrasuoni 27 L**

018950270

CHF 1.480,00
CHF 964,50

1895 13

**Vasca di lavaggio
ad ultrasuoni 13 L**

018950130

CHF 2.060,00
CHF 1.334,00

1895 157

**Vasca di lavaggio
ad ultrasuoni 157 L**

018950357

CHF 9.490,00
CHF 5.995,00

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri	157 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓	✓
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Regolazione temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti	0-59 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm

**1471M/C22**

**Utensile pneumatico
per arretrare e ruotare
i pistoncini dei freni a disco
destrorsi e sinistrorsi
con accessori**

- Martinetto automatico
- 150 kg di spinta
- Pressione di utilizzo 5÷8 bar

350x310x85 mm



014710101

CHF 410,00
CHF 264,00

1467

Strumento estrazione liquido freni

Pressione min 5 bar,
Max 11,5 bar

014670001

CHF 459,00
CHF 316,80



1467LF/2

15 kg 014670099

Strumento elettrico per sostituzione liquido freni

Permette una facile e veloce sostituzione del liquido freni direttamente sul veicolo

- Stop automatico con tanica vuota, che impedisce l'inserimento di aria
- Volume massimo tanica: 20l
- Pressione di esercizio: 0,4÷3,5 bar
- Alimentazione 230 V

Dotazione inclusa:

- Tanica di recupero olio dai freni
- 1 tappo E20 standard



CHF 2.390,00
CHF 1.585,00



"EFFETTO PULSANTE"



3009

Carrello per movimentazione veicoli

- Portata massima: 550 kg
- 4 rulli basculanti
- Larghezza rulli 200 mm
- Per ruote fino a 240 mm di larghezza
- Ruote in Vulkollan con cuscinetto

IDEALE PER:

- RECUPERO VETTURE INCIDENTATE SU CARRO ATTREZZI
- AUTOFFICINE E CARROZZERIE
- MOVIMENTAZIONE AUTO ALL'INTERNO DI SHOW ROOM



030090001

CHF 569,00
CHF 374,00

kg
550

1949GPA

019490018

Pistola per gonfiaggio pneumatici

- Funzione di scarico della pressione
- Funzione di sola misurazione della pressione

CHF 144,50
CHF 98,50



1949DGT/2

019490021

Pistola digitale

- 4 unità di misura, bar/psi/kpa/kgf
- Display LCD retroilluminato
- Risoluzione 0,05 bar
- Spegnimento automatico dopo 1,5 minuti

CHF 172,50
CHF 117,00



DIGITALE

1768

Pedana in alluminio

017680010


CHF 253,00
CHF 164,00

kg
200



SUPERFICIE RIVESTITA IN MATERIALE ANTISCIVOLO

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



3035

30 kg

030350100

Carrello trasporta pneumatici

- La solida struttura permette di movimentare agevolmente pneumatici fino a un massimo di 980 mm di diametro, senza doverne sopportare fisicamente il peso.

Caratteristiche

- Utilizzabile come piano d'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale
- 2 ruote Ø 260 mm
- 2 ruote Ø 125 mm
- Altezza massima trasportabile 1,60 m
- Portata massima 200 kg
- Forche regolabili in 2 posizioni: prima posizione apertura massima 880 mm/ seconda posizione apertura massima 980 mm



CHF 1.295,00
CHF 894,00

1550U

015500010

Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli, SUV e veicoli commerciali

CHF 3.970,00
CHF 2.590,00

Lo smonta ammortizzatori Beta 1550U

permette di effettuare lo smontaggio e il rimontaggio degli ammortizzatori di autoveicoli, SUV e veicoli commerciali. Grazie al sistema universale di presa superiore, è possibile comprimere tutti i diametri di molla, sia destrorse sia sinistrorse, con un'unica piastra adattabile superiore.

- Sistema universale di presa superiore
- Sistema di sicurezza attiva sulla molla
- Griglia di protezione "full body"

- Fornito di 2 staffe inferiori per diametri 78-205 mm
- Potenza spinta: - **2 ton (10 bar)**
- **1.6 ton (8 bar)**
- **1.2 ton (6 bar)**
- Corsa di compressione molla: 335 mm



SPINTA MASSIMA 2 T (10 BAR)



1567

015670001

Leva per estrazione testine braccio oscillante e ammortizzatori dal montante

CHF 448,00
CHF 291,00

Un solo operatore riesce senza sforzo a posizionare la leva e a procedere al disassemblaggio. È sufficiente applicare una forza di 20 Nm.



1365/K13

Pompa oleodinamica 10 t e kit accessori per carrozzeria in pratica valigia trolley

Inclusi nel kit:

- Pompa oleodinamica 10 tonnellate con tubo flessibile da 1,5 m attacco 1/2"
- Pistone corsa 205 mm
- Pinza divarica-parafanghi capacità 500 kg
- Piastra di appoggio 150x90 mm
- Base a "L" 50x50 mm
- Punzone a 4 punti
- Punzone zigrinato tondo Ø 50 mm
- Punzone a cuneo 43 mm
- Prolunga 240 mm
- Prolunga 450 mm
- Prolunga 475 mm
- Testa in gomma
- Raccordo maschio per montaggio accessori



33 kg

013650013

CHF 1.057,00
CHF 705,00

900x420x180 mm


1366SH

Spotter multifunzione per la riparazione della carrozzeria

- Microprocessore per la gestione dei parametri di saldatura
- Partenza del ciclo di saldatura per contatto e manuale
- Possibilità di impostazione del tempo di puntatura automatico
- Fornito di pistola con attacco rapido e cavo massa da 2,2 m

Kit accessori composto da:

- Martello estrattore
- Testina per rondelle a tre punte
- 10 rondelle a 3 punte
- Elettrodo in carbone
- Elettrodo per schiacciatura



CHF 2.670,00
CHF 1.764,00

Alimentazione	230V
Potenza 50%	2.5 KVA
Picco di potenza	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp. Out Max.	3200 A

2254K

Protezione riutilizzabile per sedile, volante e pomello del cambio



022540101

CHF 39,00
CHF 25,50

2254F



022540150

CHF 116,00
CHF 78,60

Protezione anteriore auto

1766

Ventosa doppia



017660001

CHF 162,50
CHF 112,00

1479

Estrattore per pioli



014790001

CHF 34,00
CHF 23,60

1874 50

Aspiratore 50 litri per solidi e liquidi, bidone in acciaio INOX

- Motore by-pass bistadio
- Tensione 220/240 V
- Frequenza 50/60 Hz
- Potenza Max 1350 W
- Portata d'aria l/sec. 55
- Depressione Max 240 mbar
- Capienza Max bidone 50 l in acciaio Inox
- Emissioni acustiche <63 dB(A)
- Lunghezza cavo 6 m
- Carrello porta accessori
- Funzione soffiante
- Ruote antitraccia

SISTEMI FILTRANTI

- 1 sacco in carta filtro
- 1 cartuccia filtro superficiale 5200 cm² 12 micron nom.
- 1 filtro anti-schiuma PPI 45/PPI 30

ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 45 mm

- 1 tubo corrugato completo di impugnatura ergonomica
- 2 tubi di prolunga in acciaio inox
- 1 telaio spazzola industriale
- 1 inserto industriale moquette
- 1 inserto industriale con gomme raccogli liquidi
- 1 bocchetta a lancia



018740050

CHF 1.158,00
CHF 784,70

1479/B27

Kit di 27 attrezzi in nylon per pioli e interventi su plastiche e guarnizioni



014790407

CHF 105,50
CHF 72,90

2250-0

Seggiolino girevole con vassoio

- Seduta tonda girevole
- Altezza regolabile tramite pistone a gas (410-530 mm)
- 2 portaminuterie/portautensili di cui uno regolabile in altezza
- 5 ruote pivotanti



022500011

CHF 144,50
CHF 96,00

1898/C

Nebulizzatore carrellato da 25 Litri

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio

Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 25 l
- Lunghezza Tubo erogazione: 5 m
- Pressione max di lavoro: 4-5 bar
- Lunghezza lancia 0,65 m
- Pressione massima serbatoio: 8 bar




018980940

CHF 327,00
CHF 226,90

3002

Letto sottomacchina e seggiolino

- Struttura in acciaio
- Rivestimento in PVC con imbottitura
- Possibilità di regolare la posizione rapidamente: **letto o seggiolino**



7,7 kg

030020001

CHF 152,50
CHF 102,00

3029/2T

030290020
Sollevatore idraulico
ribassato
da 2 tonnellate

- Pedale di avvicinamento rapido
- Struttura in acciaio e ruote in nylon
- Altezza minima 75 mm

CHF 564,00
CHF 362,00



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



2 t

3029L/2T

030290120
Sollevatore idraulico
lungo ribassato
da 2 tonnellate

- Permette di operare su veicoli con bassa altezza da terra e punto di sollevamento interno.
- Velocità di discesa controllata
 - Pedale di avvicinamento rapido
 - Ruote in nylon

CHF 654,00
CHF 420,50



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



2 t

3033E/3T

030330130
Sollevatore idraulico
da 3 tonnellate

- Velocità di discesa controllata
- Ideale per mezzi ribassati
- Ruote in nylon

CHF 527,00
CHF 351,50



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3 t

3030/2T

030300020
Sollevatore idraulico a 6 ruote
da 2 tonnellate

- Ottima manovrabilità del sollevatore su pavimentazioni sconnesse e irregolari
- Doppie ruote anteriori basculanti in materiale plastico (PTFE)
- Pedale di avvicinamento rapido

CHF 1.074,00
CHF 683,00



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



2 t

3029AL/1,5T

030290015
Sollevatore idraulico in alluminio
da 1,5 tonnellate

Sollevatore ideale per operazioni di soccorso, campi gara o interventi straordinari di assistenza **grazie al peso leggero (15 kg)** e la portata di 1,5 t.

CHF 553,00
CHF 362,00



H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



1,5 t

3030H/2T

030300220

CHF 898,00
CHF 594,00

**Sollevatore idraulico
grande alzata
a 6 ruote da 2 tonnellate**

Permette di operare su veicoli con elevata altezza da terra e con grande escursione degli ammortizzatori.

- Velocità di discesa controllata
- Pedale di avvicinamento rapido
- Ruote in nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

**2 t****3065/40-20T**

030650200

CHF 4.000,00
CHF 2.760,20

**Sollevatore
oleopneumatico 40-20 t**

- Indicato per utilizzo su mezzi pesanti
- Pratico e maneggevole per trasporto anche su officine mobili
- rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Incluse due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 400 l/min



H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300

40-20 t**3067/60-15T**

030670120

CHF 5.890,00
CHF 4.070,90

**Sollevatore
oleopneumatico
60-30-15T**

- Ideale per autobus
- Rientro automatico dei pistoni
- Due valvole di discesa con controllo velocità sotto carico
- Include due prolunghe da 70 e 120 mm
- Pressione di alimentazione: 8-10 bar
- Consumo d'aria: 600 l/min



H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250

60-30-15 t**3040C**

**Cavalletto posteriore per moto
regolabile**

- Include coppia di cursori a V
- Include coppia di cursori a L



030400002

CHF 106,00
CHF 72,00**3043C**

**Cavalletto per moto
con monobraccio sinistro**

- Perno optional (vedi articolo 3043C/41÷47) da ordinare separatamente



030430002

CHF 130,50
CHF 88,00

3023

Sostegno da fossa
e sottoponte
con regolazione a vite

**PORTATA
MASSIMA 350 kg**

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



030230050

~~CHF 284,00~~
CHF 191,50



3011T

Sollevatori idraulici
a bottiglia



	C max kg	H min÷max mm		CHF
3011T 2	2000	174÷369	030110020	CHF 119,50 CHF 79,00
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	CHF 133,50 CHF 89,00
3011T 5	6000	203÷467	030110050	CHF 158,00 CHF 99,00
3011T 10	10000	220÷484	030110100	CHF 225,00 CHF 149,00
3011T 15	15000	230÷497	030110150	CHF 275,00 CHF 182,00
3011T 20	20000	245÷521	030110200	CHF 345,00 CHF 238,70
3011T 32	32000	260÷420	030110320	CHF 359,00 CHF 247,40
3011T 50	50000	280÷450	030110500	CHF 415,00 CHF 286,40

3010T

Coppia cavalletti

	C max kg	H min÷max mm		CHF
3010T 2	2000	280÷425	030100002	CHF 133,50 CHF 89,00
3010T 3	3000	285÷430	030100003	CHF 159,00 CHF 105,00
3010T 6	6000	400÷580	030100006	CHF 236,50 CHF 153,00
3010T 10	10000	471÷735	030100010	CHF 397,00 CHF 263,00



3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Cavalletti serie pesante

	C max kg	H min÷max mm	L x L1 mm	kg		CHF
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	CHF 429,00 CHF 296,90
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	CHF 539,00 CHF 372,40



3010V

Cavalletti serie pesante con regolazione a vite

	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm		CHF
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	CHF 626,00 CHF 432,30
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	CHF 795,00 CHF 549,40



3014SAR

Cavalletto sostegno motore richiudibile

- Facilmente richiudibile con notevole riduzione degli ingombri
- Permette la rotazione di 360° del motore o del cambio
- Garantisce la massima sicurezza e stabilità durante gli interventi

030140360

CHF 1.885,00
CHF 1.302,00

**PORTATA
 MASSIMA
 450 kg**



3026

Sollevatori idraulici da fossa e sottoponte

3026 0,3

030260003

24,7 kg

CHF 927,00
CHF 640,60

3026 0,5

030260005

31 kg

CHF 1.103,00
CHF 762,10

3026 1,0

030260010

37,8 kg

CHF 1.330,00
CHF 920,10




3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

Portata max kg	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompa a pedale	✓	✓	✓
H min÷max mm	1120 ÷ 1970 mm	1140 ÷ 1990 mm	1140 ÷ 1990 mm
Valvola limitatrice di carico	✓	✓	✓

8143

Paranchi manuali a catena

Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.



CERTIFICAZIONE TUV EN 13157

	WLL t	L m	kg		CHF
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	CHF 258,00 CHF 168,00
8143 1T	1	3	11,7	081430010	CHF 304,00 CHF 195,00
8143 2T	2	3	19,5	081430020	CHF 442,00 CHF 285,00
8143 3T	3	3	19,5	081430030	CHF 570,00 CHF 365,00

8146

Paranchi manuali a leva con sistema di protezione da sovraccarico

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

Certificati disponibili:

- Certificato fabbricante
- Dichiarazione di conformità CE
- Rapporto di prova tipo 2:2 EN 10204



CERTIFICAZIONE TUV EN 13157

	WLL t	L m	kg		CHF
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	CHF 315,00 CHF 199,00
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	CHF 448,00 CHF 288,00

8146C

Paranchi manuali a leva compatti

	WLL t	L m	kg		CHF
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	CHF 290,00 CHF 186,00

NEW

KIT AUTOMOTIVE

4 kit, 4 soluzioni complete per il tuo lavoro.
Scopri i nuovi kit automotive pensati per ogni intervento

3033/KVA-1

030330901

Kit automotive con sollevatore idraulico 3033E/3T, carrello C51, avvitatore reversibile con 3 bussole Macchina 1927P/K3 e seggiolino girevole 2251NA

C51



1927P/K3



3033E/3T



2251N



~~CHF 1.855,00~~
CHF 1.190,00



4X

3033/KVA-2

030330902

Kit automotive con sollevatore idraulico 3033E/3T, avvitatore reversibile con 3 bussole Macchina 1927P/K3 e lettino sottomacchina e seggiolino 3002

1927P/K3



3002



3033E/3T



~~CHF 1.420,00~~
CHF 930,00



3X

KIT GOMMISTA

NEW

19270LS/KVA

019271091

Kit gommista con avvitatore Oil-less 19270LS, chiave dinamometrica 666/20, chiavi a bussola Macchina 720LC/C3 e pistola per gonfiaggio 1949GPA

19270LS



666/20



~~CHF 1.475,00~~
CHF 968,00


4X

720LC/C3



1949GPA



1927C/KVP

019271082

Kit gommista con avvitatore 1927C, chiave dinamometrica 666/20 e chiavi a bussola Macchina 720LC/C3, 720MRC, 720FRD, 720RNG

1927C



666/20



720LC/C3



720MRC

720FRD

720RNG

~~CHF 791,00~~

CHF 519,00

6X

**OIL
LESS**

IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO



L'avvitatore 1927OLS, studiato, progettato e INGEGNERIZZATO INTERAMENTE DA BETA UTENSILI, è caratterizzato dal SISTEMA OIL-LESS, un'innovazione assoluta che consente all'avvitatore di funzionare perfettamente senza bisogno di lubrificarlo periodicamente con olio, assicurando una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.



1927OLS

2,5 kg

019270010

1/2" Avvitatore reversibile
OIL-LESS con corpo
in lega di alluminio

CHF 917,00
CHF 585,00

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva
- Utilizzare solo con bussole macchina

- 1** Bilanciato e potente con una durata ineguagliabile
- 2** Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- 3** Impugnatura antivibrazioni
- 4** Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

Velocità libera	8.000 giri/min
Coppia massima	1.750 Nm
Capacità vite/dado	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9 M20●30 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	198 l/min



PATENT PENDING




4x
CICLI
DI VITA

1927P

1/2" Avvitatore reversibile in
materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



2 kg

019270008



CHF 566,00
CHF 274,00

1750 Nm

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

1927C

12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	950
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125




2,4 kg

019270006



CHF 295,00
CHF 189,00



1927E

12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140




2,4 kg

019270005



CHF 175,50
CHF 112,80



1927XM

12" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciamento
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122




1,3 kg

019270030



CHF 351,00
CHF 208,00



1928XM

2,9 kg 019280030


3/4" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175



**1600 Nm
SUPER COMPATTO
E POTENTE**



CHF 752,00
CHF 419,00


1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2100
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221



**2100 Nm
AVVITATORE
SUPER-POTENTE
REVERSIBILE
IN MATERIALE
COMPOSITO**



CHF 1.495,00
CHF 950,00

1930LH

7,1 kg 019300030

1" Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Albero da 210 mm (8,3")
- Impugnatura con nuovo design, inclinata di 70° per non affaticare il polso
- Dotato di maniglia ausiliaria laterale
- 3 differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Utilizzare solo con bussole macchina

Velocità libera	giri/min	6.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2441
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46 mm

Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	280



CHF 1.680,00
CHF 1.050,00

1922P3

1,5 kg

019220013

12" Cricchetto reversibili a massa battente

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Utilizzare solo con bussole macchina

CHF 549,00

CHF 355,50



136 Nm **COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO**



292 mm

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	136
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

720ME/C8

12" 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm



007200525

CHF 194,50

CHF 126,50

720/C24

007200904

12" 24 chiavi a bussola Macchina



CHF 531,00

CHF 345,00

420x185x60 mm



	720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

720LC/C3

007200653

12" 3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati



CHF 50,50

CHF 33,50

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm



728/C10

5,7 kg

007280910

3/4" Serie di 10 chiavi a bussola Macchina esagonali in cassetta di lamiera



○ 17-19-22-24-27-30
32-36-41-46 mm

CHF 448,00

CHF 285,00

275x120x65 mm



720/C12

007200912

12" 12 chiavi a bussola Macchina



CHF 247,50

CHF 162,00

○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



1933

Smerigliatrice assiale

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	230



380 g **019330001**
CHF 185,00
CHF 119,00

1933L

Smerigliatrice assiale con albero prolungato

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370




670 g **019330015**
CHF 236,00
CHF 147,00

1936

Smerigliatrice angolare

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore



			kg	CHF
1936/4A	019360024	1,8	CHF 572,00	CHF 360,00
1936/5A	019360025	1,9	CHF 572,00	CHF 378,50


		1936/4A	1936/5A
Velocità libera	giri/min	11.000	10.000
Dimensione mola	mm	115	125
Potenza	kW	0,66	0,66
Filettatura albero	M	14	14
Attacco aria	GAS	1/4"	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10	10
Consumo aria medio	l/min	390	390

1942A

Seghetto alternativo

- Potente e maneggevole
- Ideale per tagliare carrozzerie, scarichi e marmitte, alluminio e plastica
- Dotato di impugnatura in gomma, tubo di scarico in PVC e tubo di alimentazione raccordato
- Scarico dell'aria posteriore

Corse al minuto		10.000
Lunghezza della corsa	mm	10
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	8
Consumo aria medio	l/min	75




550 g **019420000**
CHF 425,00
CHF 279,00

1946

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	
Acciaio Inox	✓	✓	✓	

Potenza di trazione	8.000 N
Lunghezza della corsa	14 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 4,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	6 mm
Consumo aria	1,2 l/ciclo



1,5 kg

019460001



CHF 259,00
CHF 169,90



1946C 7,8

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione
- Mantenere aperto al massimo il rubinetto di aspirazione (particolare 58)

Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	
Acciaio Inox	✓	✓	✓	

Potenza di trazione	16.900 N
Lunghezza della corsa	22,5 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 7,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria	4,9 l/ciclo




1,8 kg

019460008



CHF 1.270,00
CHF 820,00



1949F2

Pistola di soffiaggio progressiva

- In composito di materiale plastico ad alta resistenza, antiurto, antigraffio e termicamente isolato
- La speciale valvola e la sensibilità della leva consentono la progressiva apertura del circuito, ottimizzando il flusso dell'aria
- Puntale dotato di cono di sicurezza in plastica per una movimentazione sicura in fase di non utilizzo



019490028

CHF 22,60
CHF 13,50


Inserto ottone filettato	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	4-8
Pressione massima di utilizzo	bar	12
Temperatura di utilizzo	°C	-20+70

Ø 1/4" GAS BSP

1948

Penna per incisioni

- Consente marcature su materiali quali l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, il vetro, la pietra e la ceramica



019480001

CHF 417,00
CHF 260,00



Colpi al minuto	3.500 + 3.800
Durezza massima	60 HRC
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	50 l/min
Peso	150 g

RENEGADE

FUORI DAGLI SCHEMI



EN ISO
20345
2022



7340VA

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione con allacciatura rapida ATOP

495 g

CHF 219,00
CHF 139,50



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400537 a 073400548

7340G

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale

495 g

CHF 178,00
CHF 114,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 0734000637 a 073400648

7341V

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale

495 g

CHF 187,50
CHF 118,50



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410537 a 073410548

7341Y

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale

495 g

CHF 187,50
CHF 118,50



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410637 a 073410648

7342N

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale

500 g

CHF 199,00
CHF 126,00



S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073420537 a 073420548

7343N

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale

510 g

CHF 216,50
CHF 137,00



S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073430537 a 073430548

FitEvolution

SISTEMA BREVETTATO



7272V

Scarpe FitEvolution in tessuto intrecciato resistente e ad alta traspirazione

550 g

CHF 189,50
CHF 118,00



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072720137 a 072720148

7270Y

Scarpe FitEvolution in tessuto mesh ad alta traspirazione

550 g

CHF 189,50
CHF 118,00



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072700137 a 072700148

7271V

Scarpe FitEvolution in pelle scamosciata traforata

550 g

CHF 189,50
CHF 118,00



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072710137 a 072710148

7273G

Scarpe FitEvolution in nabuk idrorepellente

590 g

CHF 194,50
CHF 121,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072730137 a 072730148

7274G

Scarpe alte FitEvolution in nabuk idrorepellente

650 g

CHF 201,50
CHF 125,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072740237 a 072740248

7275N

Scarpe FitEvolution in microfibra idrorepellente

590 g

CHF 194,50
CHF 122,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072750237 a 072750248

Beta
O-Gravity



- Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Intersuola in eva
- Supporto di stabilità tallone
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Puntale in composito

7352B

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"

CHF 169,00
CHF 110,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520138 a 073520148

7352G

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Allacciatura tradizionale

CHF 175,00
CHF 119,00

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC ESD



Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520338 a 073520348

7354N

460 g

Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente

- Collare "slip on"

CHF 174,50
CHF 113,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073540038 a 073540048

7356G

460 g

Scarpe O-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente

- Collare "slip on"

CHF 180,00
CHF 119,50

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073560038 a 073560048

7372B

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione

- Allacciatura tradizionale

CHF 178,50
CHF 117,50

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Taglie disponibili: da 38 a 46
da 073720038 a 073720046

7352LG

390 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"

CHF 174,50
CHF 118,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Taglie disponibili: da 34 a 42
da 073520234 a 073520242

ACTIVE



- Punta in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

7320NA

550 g

Scarpe in microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~CHF 97,00~~
CHF 65,50

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200535 a 073200548

7316NG

510 g

Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

~~CHF 107,50~~
CHF 75,00

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073160635 a 073160648

7321NA

570 g

Scarpe alte in microfibra idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~CHF 100,00~~
CHF 68,50

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

**RAPIDO
SFILAMENTO**



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073210535 a 073210548

7322SA

570 g

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone

~~CHF 105,00~~
CHF 73,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073220435 a 073220448

7317NA

550 g

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

~~CHF 92,00~~
CHF 64,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170135 a 073170148

7214G

500 g

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale

~~CHF 97,50~~
CHF 67,00



S3 SRC ESD

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072140235 a 072140248



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

7241NC

Scarpe basse in pelle idrorepellente

~~CHF 55,50~~
CHF 37,50



S3 FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072411635 a 072411648

7243NC

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

~~CHF 57,50~~
CHF 39,00



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072431635 a 072431648

7246NB

Scarpe basse in pelle scamosciata traforata

~~CHF 53,50~~
CHF 37,00



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072461635 a 072461648

7248NB

Scarpe alte in pelle scamosciata con rapido sfilamento

~~CHF 57,50~~
CHF 39,00



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S1P FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072481635 a 072481648

7247NB

Sandali in pelle

~~CHF 53,00~~
CHF 37,00



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072470635 a 072470648

7245NB

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo

~~CHF 62,00~~
CHF 41,50



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072451635 a 072451648

NEW

BASIC PLUS

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita



7200BP

Scarpe basse in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirabilità

~~CHF 67,00~~
CHF 46,00



S1PS FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072000**635** a 072000**648**

7201BP

Sandali in pelle scamosciata con chiusura a strappo

~~CHF 72,00~~
CHF 48,00



S1PS FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072010**635** a 072010**648**

7202BP

Scarpe basse in pelle liscia idrorepellente

~~CHF 69,50~~
CHF 48,00



S3S FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072020**635** a 072020**648**

7203BP

Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento

~~CHF 77,00~~
CHF 52,50



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3S FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072030**635** a 072030**648**



**RAPIDO
SFILAMENTO**

7204BP

Scarpe alte in pelle liscia idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo. Suola in gomma ad alta resistenza.

~~CHF 96,50~~
CHF 64,00

S3S FO SR HRO RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072040**635** a 072040**648**

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N
Renegade 94

7569NG

Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, **Imbottitura** 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**

CHF 206,00
CHF 138,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Felpa zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e vita elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**

CHF 79,50
CHF 52,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 94% poliestere, 6% spandex, 140 gr
- Tasche rinforzate, vita elasticizzata
- **Antracite, con inserti neri**
- Slim fit

CHF 88,50
CHF 59,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Bermuda da lavoro multitasche elasticizzati

- 94% poliestere, 6% spandex, 140 gr
- Tasche rinforzate, vita elasticizzata
- **Antracite, con inserti neri**
- Slim fit

CHF 74,50
CHF 49,50



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7643G

Felpa zip corta

- 80% cotone, 20% poliestere, 280 g
- Antracite/grigio chiaro

~~CHF 61,00~~
CHF 41,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati e leggeri

- 39% cotone, 61% poliestere in tessuto mechanical stretch ripstop, 170 g
- Grigio

~~CHF 78,00~~
CHF 51,00



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Bermuda da lavoro multitasche elasticizzati e leggeri

- 39% cotone, 61% poliestere in tessuto mechanical stretch ripstop, 170 g
- Grigio

~~CHF 61,00~~
CHF 41,00



STRETCH
RIPSTOP LIGHT & STRONG



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade 94

7552

Polo work in cotone piquet 200 g/m²
con 3 bottoni

7552G
Grigio scuro
melange

7552N
Nero

7552BL
Blu

~~CHF 23,30~~
CHF 16,00

100% COTONE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506



7548T

T-shirt con stampa moderna

- 100% cotone, 150 g
- Nero

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7548T	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706



~~CHF 18,30~~
CHF 11,50

NEW

7548D

T-shirt con stampa
in stile graffiti

- 100% cotone, 150 g
- Nero

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7548D	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606



~~CHF 18,30~~
CHF 11,50

NEW

7528

Jeans da lavoro
elasticizzati

- 98% Cotone denim,
2% tessuto elasticizzato, 280 g

~~CHF 76,50~~
CHF 52,00



Jeans

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7528	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7529

Bermuda jeans da lavoro
elasticizzati

- 98% Cotone denim,
2% tessuto elasticizzato, 280 g

~~CHF 60,50~~
CHF 39,00



Jeans

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7529	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058



7246NB
Basic  98

EASY LIGHT 

7867G

**Gilet leggero da lavoro
in T/C twill, 180 g**

~~CHF 61,50~~
CHF 41,50

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

**Pantaloni leggeri da lavoro
in T/C twill, 180 g**

~~CHF 66,50~~
CHF 45,00

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g



Grigio

Blu

7861

**Bermuda leggeri da lavoro
in T/C twill, 180 g**

~~CHF 55,50~~
CHF 36,50

- 65% poliestere, 35% cotone

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B 	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G 	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B 	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G 	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Blu

Grigio

7865G

**Tuta leggera da lavoro
in T/C twill, 180 g**

~~CHF 106,00~~
CHF 71,00

- 65% poliestere, 35% cotone
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Grigio



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

Cotton

7937MG

Gilet da lavoro

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio

~~CHF 69,50~~
CHF 45,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantaloni da lavoro multitasche

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata

~~CHF 75,00~~
CHF 48,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Bermuda da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio

~~CHF 60,50~~
CHF 39,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Tuta da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio

~~CHF 131,00~~
CHF 85,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G

Renegade 94

9563U

Poltrona per ufficio ergonomica, con braccioli

- Altezza schienale: 97 cm
- Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm
- Altezza totale sedia: 133-144 cm
- Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)



095630020

~~CHF 692,00~~
CHF 420,00

9563G

Poltrona per ufficio, per ospiti

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)



095630050

~~CHF 333,00~~
CHF 215,00


9526F

Mini-Frigorifero Beta nero da 65L



095260005

~~CHF 706,00~~
CHF 460,00

**9566K**

Set arredo composto da tavolo e tre sgabelli regolabili in altezza

095660500

~~CHF 498,00~~
CHF 330,00

**9574**

Guanto da lavoro, on polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen



~~CHF 50,50~~
CHF 31,00



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

**9525WB**

Cappellino Beta da baseball bianco con visiera curva

095251032

~~CHF 22,70~~
CHF 15,00

9528C

Pallone da calcio con rivestimento esterno in PU, size 5

- Circonferenza: 68-70 cm
- Pannelli: 12
- Peso: 410-430 gr
- Pressione consigliata: 6-8 lbs/ 0.41 0.55bar/ 6-8 psi

095280100

~~CHF 38,00~~
CHF 25,00





2025 MOT2
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



R • PETER AG

Weieracherstrasse 9
CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18
✉ info@r-peter.ch

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com