

Beta *Action* 2026



PROMOTION 2026. OFFRE VALABLE JUSQU'AU 28-02-2027

Prix hors taxes, tva en sus

Beta

RSCSO 2.0



Concevez votre atelier
**CONFIGURATEUR
EN LIGNE**

Simple, rapide et intuitif



www.beta-tools.com

AMEUBLEMENTS D'ATELIERS**2÷7****SERVANTES MOBILES D'ATELIER****8÷12****COMPOSITIONS D'OUTILS ET MODULES****13÷16****ETABLIS****17-18****CHARIOTS ET TRANSPALETTE****12-18-19****COFFRETS DE RANGEMENT ET VALISES****20÷23****CLÉS DE SERRAGE****24÷28****CODE COULEUR****29****TOURNEVIS****30-31****COFFRETS D'EMBOUTS, DE DOUILLES ET CLIQUETS****32÷35****DYNAMOMÉTRIE****36÷39****PINCES ET PINCES ÉTAUX****40÷42****MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE****43****OUTILS POUR PERCER ET FILETER****44****OUTILLAGE ELECTROPORTATIF****45****OUTILLAGE PLOMBERIE****46****OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE****46-47****ECLAIRAGE****48÷51****OUTILLAGE ÉLECTRICIEN****52-53****OUTILS DE MESURE****53-54****OUTILS DE MESURES ELECTRIQUES****54****OUTILS DE COUPE****55÷57****OUTILS ISOLÉS 1000V****57÷60****OUTILS EN ACIER INOXYDABLE****61****ENROULEURS****62-63****OUTILS POUR EXTRAIRE****64****OUTILLAGE AUTOMOBILE****65÷85****ROBUR****85****KITS AUTOMOBILE ET KITS PNEUS****86-87****OUTILLAGE PNEUMATIQUE****88÷93****CHAUSSURES DE SÉCURITÉ****94÷99****VÊTEMENTS TECHNIQUES****100÷104****BETA COLLECTION****105**

Gamme blister



NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, **C45PRO**

PLAN DE TRAVAIL DE **46 cm** DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO**

C45PRO X/196UT

305 kg 045001987

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO comprenant :

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable, dimensions 2040 x **463 mm** (C45PX/3-2,0MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module fixe de propreté (C45PRO MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO PM)
- 3 étagères, type large (C45PRO SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO AS2)

2000 mm
463 mm
2955 mm



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~CHF 8.450,00~~
CHF 4.350,00



COMPOSITION DE
196 D'OUTILS

Beta
WORKER

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE 61,5 cm DE PROFONDEUR - COMBINAISON **C45PRO 2.0**

C45PRO 2.0 X/268UT

📦 334 kg 📄 045009158

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)


C45PRO 2.0 W/268UT

📦 318 kg 📄 045009159

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 Module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Servante mobile avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 C7)
- 1 Module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 2 portes (C45PRO 2.0 AS2)



MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

NOUVEAUX CLIQUETS BETA



~~CHF 10.210,00~~
CHF 4.300,00



COMPOSITION DE
268 D'OUTILS

Beta
WORKER

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, C45PRO 2.0

PLAN DE TRAVAIL DE 61,5 cm DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1360 x **615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)

C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1360 x **615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 1 étagère, type étroite (C45PRO 2.0 SS)
- 1 armoire à 1 porte (C45PRO 2.0 AS1)

2000 mm
615 mm
1960 mm



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



14"
12"

~~CHF 6.470,00~~
CHF 3.300,00



COMPOSITION DE
196 D'OUTILS

Beta
WORKER

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE 61,5 cm DE PROFONDEUR

C45PRO 2.0 AX/157UT

234,5 kg 045009167

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

219 kg 045009168

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2040 x 615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier C45PRO 2.0 comprenant :

- 1 module fixe de propreté (C45PRO 2.0 MS)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (C45PRO 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (C45PRO 2.0 MA)
- 3 meubles hauts muraux (C45PRO 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO 2.0 PF)
- 2 étagères, type large (C45PRO 2.0 SL)
- 2 étagères, type étroite (C45PRO 2.0 SS)

2000 mm
645 mm
2040 mm



ACCESSOIRES DE FIXATION INCLUS



~~CHF 6.660,00~~
CHF 3.400,00

NOUVEAUX CLIQUETS BETA



COMPOSITION DE
157 D'OUTILS

Beta
 WORKER

NEW

ACHETEZ LA COMBINAISON DE MOBILIER D'ATELIER, RSC50 2.0

PLAN DE TRAVAIL DE 70 cm DE PROFONDEUR

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT

275 kg 050001080

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)


RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 1495 x 700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :

- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 2.0 MA)
- 2 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 2 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)



- 2 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 1 porte (RSC50 2.0 A1)



M391



M392



M394MH



M397MH



~~CHF 11.630,00~~
CHF 6.800,00



COMPOSITION DE
224 D'OUTILS

Beta

AVEC LA COMPOSITION D'OUTILLAGE RÉPONDANT LE MIEUX À VOS BESOINS!

NEW

PLAN DE TRAVAIL DE 70 cm DE PROFONDEUR

RSC50 2.0 F/411UT

411 kg 050001095

- Plan de travail en **tôle vernie** avec un revêtement en PVC antichoc, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT

405 kg 050001097

- Plan de travail en **MDF revêtu d'acier inoxydable**, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT

386 kg 050001098

- Plan de travail en **bois contreplaqué stratifié**, dimensions 2240 x 700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)

Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50 2.0 comprenant :


- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 2.0 C7)
- 1 module fixe de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 meubles hauts muraux (RSC50 2.0 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 2.0 PFS)
- 3 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 armoire deux portes (RSC50 2.0 A2)



2000 mm
3155 mm



M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320



IPERCEUSE
À PERCUSSION 20V
1972/K20V-13BMC

~~CHF 19.740,00~~
CHF 10.900,00



COMPOSITION DE
411 D'OUTILS

Beta



GAMME RSC


L'ÉVOLUTION DE LA PERFECTION



RSC24

Servante mobile

- Plan de travail multifonction robuste grâce à l'insertion de deux traverses de renfort soudées sous le plan de travail et d'une épaisseur de 1.5 mm
- Equipée de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- Quatre roues de Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA.**
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacons latéral intégré modulable sur les deux cotés.




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	CHF
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	CHF 1.380,00 CHF 825,00
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	CHF 1.192,00	CHF 797,50			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	CHF 1.285,00	CHF 815,00			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	CHF 1.495,00	CHF 925,00			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

Kit d'accessoires pour servantes mobiles RSC24, RSC24A et RSC51

Kit comprenant :

- 1 panneau porte-outils perforé **2400 RSC24/PF**
- 1 étagère pliante **2400 RSC24/MP**
- 1 porte-documents **2400 RSC24/PD-A**
- 1 support rouleau de papier **2400 RSC24/PC-A**



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

024004884

~~CHF 314,00~~
CHF 210,00

NEW

LA COMPOSITION **Beta** LA PLUS COMPLÈTE JAMAIS PROPOSÉE

**LA SERVANTE MOBILE
EST INCLUSE DANS LE PRIX!**



2400 RSC24/7-VAS

Composition de 223 outils RÉPARATION AUTOMOBILE 14" 12"


Version MEDIUM



M301



M304



M306MH



M311MH

~~CHF 3.950,00~~
CHF 1.960,00



INCLUS:
Servante mobile RSC24/7



2400
RSC24/7-VAS/FO
024004048



2400
RSC24/7-VAS/A
024004043

2400 RSC24/8-VAL

Composition de 445 outils RÉPARATION AUTOMOBILE 14" 38" 12"

Version XL



M25



M304



M118




CLÉ À CHOCS
RÉVERSIBLE
1927P



M105MH



M158MH



M195MH



M266

LA COMPOSITION **Beta
LA PLUS COMPLÈTE À CE JOUR**



INCLUS:
servante mobile RSC24/8



2400
RSC24/8-VAL/O
024004007




2400
RSC24/8-VAL/A
024004026

RSC24AXLP/7

105 kg

Servante mobile extra large 7 tiroirs, AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT et plan de travail en bois

- Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément voir en page 45).
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**



n°	épaisseur	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

CHF 2.235,00
CHF 1.467,00



RSC24L-CAB

82 kg


Servante mobile à 7 tiroirs avec armoire latérale de rangement

- 7 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- **Armoire latérale de rangement avec porte verrouillable et étagère intérieure réglable en hauteur.**
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100.
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-flacons arrière.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

CHF 2.165,00
CHF 1.425,00



n°	épaisseur	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





RSC24AXL

Servante mobile extra large AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

- Plan de travail multifonction robuste équipé de bords anti-chute et de 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- **Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.**
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein).
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Porte-flacon latéral intégré (modulable sur les deux côtés).
- **Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	Max	kg	CHF
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 1 1	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg 210 mm 35 kg	84	CHF 1.940,00 CHF 1.247,00
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 2	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg	88	CHF 2.080,00 CHF 1.341,00
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 1	70 mm 30 kg 140 mm 35 kg	90	CHF 2.215,00 CHF 1.424,80



RSC24AXXL

Servante mobile extra large MAX 8 tiroirs AVEC SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT


- 1 tiroir (1176x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 7 tiroirs (882x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- 6 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
- 1 tiroir d'une hauteur de 140 mm
- **Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable,** avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/125 ou 1599GI/125 (vendu séparément voir page 45) et 6 compartiments de rangement.
- Poignées des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquettes intégrés
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis néoprène
- Compartiment latéral de rangement amovible, montés sur glissières à billes de précision et équipé d'une étagère
- 4 roues de Ø 150 mm : 2 fixes et 2 mobiles équipées d'un frein
- 3 serrures de sécurité frontale
- Support de rouleau de papier intégré
- Porte-flacon intégré
- Le tiroir 1176x367 mm peut accueillir **jusqu'à 8 modules d'outillage BETA.**
- Les 7 tiroirs 882x367 mm peuvent accueillir **jusqu'à 6 modules d'outillage BETA.**
- Capacité de charge statique : 1100 kg




Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

CHF 2.760,00
CHF 1.780,60

VOTRE ATELIER SUR ROUES



n°	Max
1	70 mm (1.176x367 mm) 40 kg
6	70 mm (882x367 mm) 30 kg
1	140 mm (882x367 mm) 35 kg



RSC28

Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois contreplaqué stratifié et 10 tiroirs de rangement

- 10 tiroirs (588x367 mm) montés sur glissières à billes de précision.
- Poignée des tiroirs en nylon robuste.
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
- 4 roues robustes grandes capacités, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié avec trous pour un étau (1599F/150, vendu séparément).
- Compartiment à outils intégré.
- Coffre de rangement avec porte rabattable et fermeture centralisée.
- 6 Porte-flacons intégrés.
- Compartiment de rangement d'une hauteur de 135mm avec revêtement en ABS haute résistance.



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

CHF 3.810,00
CHF 2.397,50

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



943 mm
800 mm
1235 mm

- **5 tiroirs latéraux :**
4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.
- **5 tiroirs frontaux :**
4 tiroirs, de hauteur 70mm
1 tiroir, de hauteur 210mm.


RSC51

Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs

- Plan de travail renforcé en ABS, haute résistance
- Plateau avec bords anti-chute et 8 emplacements pour le rangement vertical des tournevis
- 3 tiroirs (588x367 mm) d'une hauteur de 70mm et montés sur glissières à billes de précision.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules BETA
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-tournevis latéral inclus
- Deux portes-flacons latéraux intégrés dans la structure
- Quatre roues, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes dont une équipée d'un frein



kg
400



n°		Max
3	70 mm	15 kg

890 mm
460 mm
770 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

CHF 786,00
CHF 520,00

C27S

Chariot porte-outils métallique pliable pour les interventions en extérieur, vide

- 2 tiroirs de 588x277 mm, montés sur glissières à billes de précision qui permettent l'ouverture du côté souhaité, à gauche ou à droite.
- Vaste compartiment de rangement inférieur 588x277x220 mm.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Prédiposition pour l'emplacement de modules mousse d'outillage Beta ou pour des séparateurs de tiroirs.
- Chariot pliable grâce à ses tubes télescopiques et facilitant le transport
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm équipées d'un frein.

BREVETÉ



n°		Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

CHF 1.009,00
CHF 668,00

570-995 mm
395 mm
765 mm

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg


059880356

Composition de 214 outils
en modules mousse

14" 12"

CHF 4.050,00
CHF 2.615,00Recommandée pour : RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
22 Clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22- 21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15- 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 Tournevis pour vis à fente ● 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Tournevis à lame courte pour vis à fente ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 Tournevis pour vis Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Tournevis à lame courte pour vis Phillips® ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 Tournevis pour vis Torx® ● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 Tournevis détecteur de tension ●	1253	M213
3 Chasses-clous 2-3-4 mm	30	M230
6 Chasses-goupilles 2-3-4-5-6-8 mm	31	M230
1 Pointeau Ø 4 mm	32	M230
1 Burin plat 150 mm	34	M230
2 Burins nervurés 200-250 mm	35	M230
1 Bédane 125 mm	36	M230
1 Marteau de mécanicien 500 g	1370	M230
1 Maillet à embouts nylon Ø 35 mm	1390	M230
1 Mètre à ruban 3 m	1692	M230
1 Aimant télescopique avec tête flexible	1712TF	M230
5 Limes 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 Brosse à bougies en fils de acier	1737NX	M230
1 Cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771	M230
1 Pince pour circlips intérieurs à bords droits ○ 180 mm	1032	M129
1 Pince pour circlips intérieurs à bords coudés ○ 170 mm	1034	M129
1 Pince pour circlips extérieurs à bords droits ● 175 mm	1036	M129
1 Pince pour circlips extérieurs à bords coudés ● 175 mm	1038	M129
1 Pince multiprise entrecassée 250 mm	1048N	M129
1 Pince - étau universelle 240 mm	1052	M129
1 Pince coupante diagonale 160 mm	1082BM	M129
1 Tenaile type russe 220 mm	1098	M129
1 Cisaile type américain coupe droite 250 mm	1122	M129
1 Ciseaux d'électricien	1128BMX	M129
1 Pince universelle 180 mm	1150BM	M129
1 Pince à bords demi-ronds longs ● 160 mm	1166BM	M129
1 Pince à bords coudés demi-ronds ● 160 mm	1168BM	M129
3 Douilles porte-embouts	895/1/3/6	M100MH
13 Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100MH
9 Douilles 6 pans série longue ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100MH
5 Douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré d'entraînement femelle 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100MH



M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 Douilles tournevis pour vis à fente ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm 900LP M100MH
4 Douilles tournevis pour vis Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4 900PH M100MH
7 Douilles tournevis pour vis Torx® ● T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900TX M100MH
1 Rallonge - 1/4" 50 mm 900/20 M100MH
1 Rallonge - 1/4" 100 mm 900/20L M100MH
1 Rallonge - 1/4" 150 mm 900/21 M100MH
1 Cardan avec carré mâle et femelle 1/4" 900/25 M100MH
1 Poignée emmanchée avec carré mâle 1/4" 900BG/31 M100MH
1 Poignée coulissante avec carré mâle 1/4" 900/42 M100MH
1 Cliquet réversible avec carré mâle 1/4" ● 900/55 M100MH
21 Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2" ○ 8-10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm 920A M100MH
1 Réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm 920/15 M100MH
1 Cliquet réversible 1/2" 920/25 M100MH
2 Rallonges angulaires - 1/2" 125 - 250 mm 920AN/125/250 M100MH
1 Poignée coulissante 1/2" 305 mm 920/42 M100MH
1 Cliquet réversible 1/2" ● 920/55 M100MH
8 Douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2"
○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm 920FTX M100MH
11 Douilles 6 pans série longue
○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Composition de 90 outils
en modules mousse

12"

CHF 1.865,00
CHF 1.145,00Recommandée pour : RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Quantité/Description	Réf. Beta	TR
16 Clés mixtes 6-21 mm	42	M05
8 Clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17- 18x19-20x22 mm	55	M33
9 Clés mâles 6 pans coudées ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 Tournevis pour vis Torx® ● T8-T10-T15-T20-T25-T30	1227TX	M204MH
3 Tournevis pour vis à fente ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1221	M180MH
3 Tournevis pour vis Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1222	M180MH
8 Clés mâles 6 pans à poignée en T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 Rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 Rallonge angulaire - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 Cardan 1/2"	920/25	M83
1 Poignée coulissante 1/2"	920/42	M83
1 Cliquet réversible 1/2"	920/55	M83
19 Douilles 6 pans avec carré d'entraînement femelle 1/2" ○ 10-24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 Pince coupante diagonale à faible effort de coupe 160 mm	1084	M137
1 Pince universelle 180 mm	1150	M137
1 Pince à bords demi-ronds longs ● 160 mm	1166	M137
1 Pince multiprise entrecassée 250 mm	1048N	M153
1 Pince étau universelle 240 mm	1052	M153
2 Burins nervurés 100 - 200 mm	35	M234
1 Marteau de mécanicien 300 g	1370	M234
1 Maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm	1390	M234
1 Pince pour circlips intérieurs à bords droits ○ 180 mm	1032	M145
1 Pince pour circlips intérieurs à bords coudés ○ 170 mm	1034	M145
1 Pince pour circlips extérieurs à bords droits ● 175 mm	1036	M145
1 Pince pour circlips extérieurs à bords coudés ● 175 mm	1038	M145



M05

M33

M204MH M180MH



M50

M83



M137

M153

M234 M145

CONFIGURATEUR
EN LIGNECréez votre propre ameublement
d'atelier avec vos outils
et accessoires préférés

M01

4,5 kg

024500001



22


CHF 569,00
CHF 377,00

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

CHF 914,00
CHF 592,00

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

CHF 560,00
CHF 350,00

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

CHF 440,00
CHF 296,00

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

CHF 1.545,00
CHF 980,00

Morphos

1/4 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900L 3-4-5-6-7 mm
○ 900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900LP PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900PH T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42

○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

CHF 1.680,00
CHF 1.090,00

Morphos

1/4 3/8 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
○ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4

910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
○ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

CHF 1.645,00
CHF 1.025,00

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

CHF 1.610,00
CHF 1.050,00


3/8" 12"

910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

M195MH

3,4 kg

024500196



25

CHF 468,00
CHF 299,00

Beta Morphos

- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1x30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg

024500147



13

CHF 598,00
CHF 410,00

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------|
| ● 1032 180 mm | 1052 240 mm | 1150BM 180 mm |
| ● 1034 170 mm | 1082BM 160 mm | ● 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | 1098 220 mm | ● 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | 1122 250 mm | |
| 1048N 250 mm | 1128BMX 147 mm | |

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

CHF 280,00
CHF 188,00

Beta evox

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

CHF 534,00
CHF 351,00

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| ■ 1719BMA/Q 200 mm | 1737NX | 35 200-250 mm |
| ▲ 1719BMA/T 200 mm | 1771 170 mm | 36 125 mm |
| ▲ 1719BMA/P 200 mm | 30 Ø 2-3-4 mm | 1370 500 g |
| ▲ 1719BMA/M 200 mm | 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 1390 Ø 35 mm |
| ● 1719BMA/R 200 mm | 32 Ø 4 mm 34 150 mm | 1692 3 m |
| | | 1712TF |

M166MH

2,9 kg

024500881



49

CHF 567,00
CHF 380,00

Beta Morphos

- | | |
|----------------------|--|
| ● ○ ⊕ ⊕ ⊕ 861MIX/A31 | ● 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| 1048N 250 mm | ● 1221N 6,5x30 mm |
| 1082BM 160 mm | ● 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm |
| 1150BM 180 mm | ● 1222N 6x30 mm |
| 1162BM 160 mm | ● 1227TX T20-T25-T27-T30 |

NEW

M320

5 kg

024500320















146

CHF 1.148,00
CHF 725,00

PERCEUSE
À PERCUSSION 20V
1972/K20V-13BMC

- | | |
|--------------|-----------------|
| 410MIX/SEL19 | 862XP/A16 |
| 861/C100 | 1972/K20V-13BMC |
| 862F/A7 | |



T01 024240001 1 2,7 kg CHF 346,00 CHF 226,50 17  42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05 024240005 1 1,5 kg CHF 263,00 CHF 173,00 16  42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06 024240006 1 2,1 kg CHF 188,00 CHF 124,00 5  42 22-24-27-30-32 mm	T31 024240031 1 3 kg CHF 283,00 CHF 189,00 27  31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45 024240045 1 1,3 kg CHF 398,00 CHF 265,00 12  142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50 024240050 1 1,3 kg CHF 225,00 CHF 152,00 11  ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63 024240063 1 3,8 kg CHF 428,00 CHF 283,50 8  ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68 024240068 1 590 g CHF 184,00 CHF 117,80 6  ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80 024240080 1 4,1 kg CHF 528,00 CHF 342,00 29  12" ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55	T91MH 024240098 1 560 g CHF 296,00 CHF 188,00 25  14" ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55 NEW	T92 024240092 1 1,5 kg CHF 325,00 CHF 195,00 22  38" ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm ⊕ 910/55 910/25	T137 024240137 1 750 g CHF 146,50 CHF 97,00 3  ⊕ 1084BM 160 mm ⊕ 1150BM 180 mm ⊕ 1166BM 160 mm
T145 024240145 1 640 g CHF 165,50 CHF 107,90 4  ○ 1032 180 mm ○ 1034 170 mm ● 1036 175 mm ● 1038 175 mm	T167MH 024240182 1 1,3 kg CHF 191,50 CHF 125,00 11  11" ● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234 024240234 1 1,3 kg CHF 127,50 CHF 84,30 4  35 100-200 mm 1370 300 g 1390 Ø 35 mm	T236 024240236 1 870 g CHF 125,50 CHF 84,00 5  ■ 1719BMA/Q 200 mm ▲ 1719BMA/T 200 mm ■ 1719BMA/P 200 mm ▶ 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

LIGNE D'ETABLI MODULABLE



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg


Etabli complet d'une longueur de 2,1 m avec 4 tiroirs et 1 module avec porte

- Plan de travail en bois contreplaqué stratifié (2100x750 mm) d'une épaisseur de 38 mm
- 4 tiroirs (367x588 mm) montés sur glissières à billes de précision :
2 tiroirs d'une hauteur de 70 mm
2 tiroirs d'une hauteur de 140 mm
- Les fonds de tiroirs sont protégés par un tapis en néoprene.
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 modules d'outillage BETA
- Serrure centralisée frontale
- 1 module avec 1 porte avec serrure de sécurité
- Structure en acier comprenant 4 pieds de support
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 - 1599GI/150, vendu séparément)
- 2 demi-étagères inférieures de rangement, 1788x335 mm, 40 mm d'épaisseur
- 4 panneaux perforés porte-outils
- 2 rampes d'éclairage avec rail pour lampes LED IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

CHF 2.840,00
CHF 1.890,00



NEW

C58BC-2,1

Etabli simple d'une longueur de 2,1m

- Structure en acier avec 4 pieds
- Prédiposition pour l'installation d'un étau (1599F/150 ou 1599GI/150, vendus séparément)
- Demi-étagère inférieure de rangement, 1788x335 mm ; épaisseur : 40 mm
- Prévu pour la fixation au sol



C58BC-W2,1

70 kg

058000621



CHF 875,00
CHF 575,00

- Plan de travail (2100 x 750 mm), en bois contreplaqué stratifié d'une épaisseur de 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg

058000626



CHF 913,00
CHF 600,00


- Plan de travail (2100 x 750 mm), en MDF revêtu d'acier inoxydable d'une épaisseur de 38 mm

8888/KPS

088880813

Kit de dalles PVC antidérapantes

- 10 dalles en PVC antidérapantes modulables, 500 x 500 x 80 mm (réf : PCP)
- 10 bordures de sécurité mâles jaunes clipsables (réf : SCG/M)
- 10 bordures de sécurité femelles jaunes clipsables (réf : SCG/F)



CHF 340,00
CHF 235,00

NEW

C56BLP


11,4 kg

056000005

Etabli polyvalent pliable

- Plan de travail (820x630 mm) en polypropylène, avec graduation en millimètres et en pouces
- Facilement transportable grâce à sa poignée
- Étagères inférieures de rangement
- Pieds télescopiques en aluminium (550 à 820 mm)
- S'utilise également comme support
- Pieds antidérapants

ACCESSOIRES INCLUS



CHF 421,00
CHF 278,00

11,4 kg!

**PLIABLE/DÉPLIABLE RAPIDEMENT,
IL EST FACILEMENT TRANSPORTABLE ET
SE RANGE DANS LES ESPACES EXIGUS**



C56PL O

18,5 kg

056000021

Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
- Poignée avec protection en caoutchouc pour un transport aisé.
- Pieds équipés de caoutchouc antidérapant.

CHF 473,00
CHF 306,00



SEULEMENT 18,5 kg

C51

21 kg

Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts d'un tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de réglage de l'étagère centrale
- 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)



Ral 2011 051000001 Ral 7016 051000002 Ral 3000 051000003

CHF 393,00
CHF 252,00

C48M



Chariot à plateforme électrique, avec barrières sur les 4 cotés

- Plateforme motorisée, avec moteur 24V - 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plateforme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec garde-corps tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les garde-corps sont amovibles afin de répondre à chaque besoin de transport
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12



140 kg

048000230

400 kg

CHF 3.760,00
CHF 2.460,00

1100 mm
630 mm
1280 mm



SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

- Capacité de charge: **400 kg**
- Vitesse de conduite: **4-6 km / h (réglable)**
- Autonomie de la batterie: **4 heures**
- Pente maximale autorisée à pleine charge: **6%**
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: **18%**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions hors tout: 1280x630x1100h mm
- Dimensions utiles de la plateforme de chargement avec garde-corps: 1180x580 mm
- Dimensions utiles de la plateforme de chargement sans garde-corps: 1260x620 mm
- Hauteur de la plateforme de chargement à partir du sol: 320 mm
- Hauteur du compartiment des batteries par rapport au sol: 65 mm
- Poids avec batteries: 140 kg

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:

- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis

C48P

Chariot pliable

- Plateforme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies
- Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant
- 4 roues anti-traces Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein
- Dimensions de la plateforme de chargement :
 - largeur utile 705 mm
 - profondeur 480 mm
 - hauteur 200 mm

11 kg

048000030

CHF 353,00
CHF 235,00



300 kg



3069

Transpalette manuel

Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- **Levier de commande à 3 positions**

69,5 kg

030690000



CHF 993,00
CHF 635,00

Données techniques:

- Capacité maximale : 2500 kg
- Longueur totale : 1550 mm
- Longueur de fourche : 1150 mm
- Ecartement des fourches : 540 mm
- Largeur de fourche individuelle : 160 mm
- Hauteur totale : 1230 mm
- Hauteur de levage maximale : 115 mm
- Espace de stockage de palettes : 800x1200 en longueur : 1805 mm
- Rayon de braquage : 1347 mm



1150 mm

2500 kg



C41H

Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure métallique avec volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger.
- 2 modules séparables:
 - 1 coffre supérieur,
 - 1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de hauteur,
 - 1 tiroir amovible type organizer en matière plastique d'une hauteur de 66mm
 - et 1 tiroir d'une hauteur de 295mm.
- Poignée télescopique en aluminium.
- Prédiposition pour le montage d'un cadenas.
- Serrure centralisée latérale pour le verrouillage des tiroirs du module inférieur.
- Tiroir du bas monté sur glissières à billes de précision.
- Roues de grand diamètre Ø 160 mm



C41H O
RAL 2011



C41H W
RAL 9016



C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

21 kg

CHF 782,00
CHF 512,00

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Boîte à outils métallique 5 cases, vide

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

CHF 106,00
CHF 72,00

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

CHF 116,50
CHF 77,00



CP15L

2,9 kg

021150202

Boîte à outils longue en matière plastique avec plateau et bacs de rangement

- 3 bacs de rangement intégrés dans le couvercle avec séparateurs réglables
- 1 bac de rangement avec séparateurs réglables

558x277x270 mm



CHF 88,00
CHF 58,00

CP17

2,1 kg

021170500

Boîte à outils en acier inoxydable et en matière plastique, avec plateau amovible, vide

500x200x220 mm



CHF 121,00
CHF 80,00

Coffre porte-outils, en tôle



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

CHF 301,00
CHF 195,90

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

CHF 346,00
CHF 249,00

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

CHF 462,00
CHF 305,00

**Coffret d'organisation
15 compartiments**

Indispensable pour ranger et transporter les petites pièces de manière ordonnée et sûre. Séparateurs amovibles et couvercle transparent robuste permettant une identification rapide du contenu.


2080/DS

760 g

020800210

SMALL PETIT avec 10 séparateurs amovibles

375x315x65 mm

~~CHF 27,50~~
CHF 18,60
2080/DL

970 g

020800211

LARGE GRAND avec 8 séparateurs amovibles

440x330x75 mm

~~CHF 33,00~~
CHF 22,00
2028/VV

4,7 kg

020280010

**Valise porte-outils
en polypropylène, vide**

- 2 panneaux porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles
- Double fermeture avec combinaison



480x190x400 mm

~~CHF 310,00~~
CHF 205,00
2080/V12

1,8 kg

020800000

**Valise type organizer
avec 12 bacs de
rangement amovibles**

Bacs de rangement amovibles, fermables et transparents pour une visualisation rapide du contenu.



300x330x145 mm

~~CHF 80,00~~
CHF 52,50
2031/TV

5,2 kg

020310200

**Valise trolley porte-outils
sur roues en polypropylène
épais et profilé
en aluminium, vide**

- 3 panneaux porte-outils
- Poignée télescopique
- Roues avec roulement à billes
- Fond intérieur avec cloisons amovibles



475x235x385 mm

~~CHF 511,00~~
CHF 339,00
NEW
C5

2,8 kg

021050000

**Sac à dos porte-outils
en tissu technique, vide**

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Socle en matière plastique résistant à l'eau
- Double bretelles réglables et rembourrées
- Dos ergonomique rembourré



400x200x500 mm

~~CHF 206,00~~
CHF 136,00
C6T

4,9 kg

021060010

**Sac à dos porte-outils vide
en tissu technique, avec roues**

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière ; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
- Cinq poches externes très pratiques
- Poches internes grande capacité pour ordinateur portable
- Socle résistant à l'eau



360x200x480 mm

~~CHF 293,00~~
CHF 195,00

CSM

Sac à dos porte-outils en tissu technique, vide

- Grand compartiment frontal zippé, équipé de :
 - 4 rangées de sangles élastiques permettant un accès rapide aux outils
 - 6 poches intérieures pour outils permettant une organisation efficace
- Deux poches latérales zippées avec porte-badge et sangles élastiques pour le rangement des outils



370x210x510 mm

1,9 kg

021050050

~~CHF 117,50~~
CHF 78,00

Intérieur du sac à dos :

- 3 rangées de sangles élastiques pour le rangement des outils
 - 10 poches à outils de différentes tailles
- Poignée centrale rembourrée sur le dessus du sac à dos permettant un maintien ferme et équilibré
- Bretelles renforcées réglables
- Dos ergonomique rembourré
 - Socle plastique renforcé et résistant à l'eau



NEW

CBA

Valise trolley porte-outils en tissu technique, vide

- Structure semi-rigide
- Poignée télescopique facilitant le transport
- 4 roues pivotantes
- Double poignée rembourrée permettant un maintien sûr et équilibré
- Compartiment frontal pratique semi-rigide pour le rangement de vos effets personnels
- Grand compartiment inférieur avec 5 poches à outils et élastiques
- 33 poches intérieures à outils
- 6 rangées intérieures d'élastiques
- 6 rangées latérales d'élastiques, avec crochet métallique robuste permettant le rangement du mètre ruban
- Pochette intérieure en plastique avec fermeture éclair



455x270x480 mm

5,9 kg

021080400

~~CHF 230,50~~
CHF 153,00

NEW

CB

Valise trolley porte-outils en tissu technique, vide

- Poignée télescopique de transport
- 2 panneaux internes avec porte-outils amovibles
- 2 poches externes frontales

5,5 kg

021080000

~~CHF 344,00~~
CHF 228,00



470x280x380 mm



Sacoche porte-outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond qui peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Poignée modulable facilitant l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Bac de rangement dans le double fond



C10S

2,9 kg

021100001

~~CHF 164,50~~
CHF 107,50

420x220x250 mm

C10

3,3 kg

021100000

~~CHF 209,00~~
CHF 137,50

520x220x250 mm

C11

1,8 kg

021110000

Sac à outils en tissu technique, vide

- Socle rigide en matière plastique résistant à l'eau
- Élastiques et poches porte-outils internes et externes
- Compartiment porte-documents intégré dans le double-fond de la poche du dessus.

410x230x250 mm

CHF 122,00
CHF 80,50

C7

4 kg

021070000

Sacoche porte-outils en tissu technique, vide

- 2 panneaux porte-outils intérieurs amovibles
- 2 poches extérieures frontales
- Fond intérieur en matière plastique avec séparateurs amovibles



480x165x380 mm

CHF 305,00
CHF 203,00

C3

917 g

021030000

Mini sac porte-outils en tissu technique, vide

- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise en main sûre et équilibrée
- Deux grandes poches frontales
- Deux grandes poches intérieures et deux bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale : 15 kg
- Interface USB pour charger les appareils mobiles



230x110x320 mm

CHF 85,50
CHF 57,50UN MINI SAC PORTE-OUTILS POUR
TOUJOURS L'EMPORTER AVEC VOUS!

2005MMT

500 g

020050070

Sacoche ceinture porte-outils, vide

- Grand compartiment frontal muni d'un étui enroulable pratique, avec emplacement pour les outils et élastiques de rangement.
- Deux grandes poches de rangement, dont une avec fermeture à scratch.
- Poche intérieure avant zippée.
- Fermeture à double poche, avec sangle et boucle.
- Ceinture respirante réglable avec deux poches de rangement.



250x160x100 mm

CHF 62,00
CHF 42,00

NEW

2001/BZ27 VU

Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale



380x290x60 mm



3,9 kg

020010157

CHF 368,00
CHF 244,00

Quantité/Description

Quantité/Description	Réf. Beta
1 Ciseaux d'électricien	1128BMX
1 Pince à becs demi-ronds longs 180 mm	1150
6 Clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 Tournevis pour vis à fente 3x75 4x100 5,5x150 mm	1201E
3 Tournevis pour vis Phillips PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1202E
9 Clés mâles 6 pans coudées 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 Marteau de mécanicien 300 g	1370
1 Pince multiprise entrecassée 250 mm	1048N
1 Mètre à ruban 5 m	1692/5
1 Cutter à lame sécable avec lames 18 mm	1771

LA CLASSIQUE

42

UNE FORME ÉLÉGANTE, REHAUSSÉE D'UN PROFIL ÉLANCÉ, ET PLUS AGRÉABLE AU TOUCHER



La résistance et la conception ergonomique de cette nouvelle clé Beta atteignent des niveaux d'excellence afin de fournir aux utilisateurs le meilleur outil possible. Son processus de fabrication est effectué dans nos usines de Sovico et Sulmona, sur la base d'une technologie d'automatisation de pointe et d'ouvriers expérimentés.



FORCE

Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

RÉSISTANCE

Grande résistance: en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se casse pas de manière brutale et dangereuse.

ERGONOMIE

L'oeil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.



42/SP15

Support de 15 clés mixtes



000421078

CHF 238,50
CHF 155,00



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

42/S26

Jeu de 26 clés mixtes

000421070

CHF 572,00
CHF 370,00



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

55/B12N

Jeu de 12 clés à fourches, en étui

000550164

CHF 192,00
CHF 129,00



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

001410069

CHF 245,00
CHF 155,00



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NOUVEAUX SUPPORTS

42/SC8

Support compact
comprenant 8 clés mixtes

000421086

CHF 132,50
CHF 88,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

Support compact
comprenant 8 clés mixtes
à cliquet articulé



001420258

CHF 307,00
CHF 192,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

Support compact
comprenant 8 clés mixtes
à cliquet réversible



001420086

CHF 258,00
CHF 171,00

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

192/52

Jeu de 2 clés 12 pans
à cliquet réversible




001920070

CHF 84,00
CHF 55,80



8 DIMENSIONS EN 2 CLÉS



186 8-32

Clé auto-serrante
à reprise automatique
pour 6 pans de 8 à 32 mm



001860008

CHF 63,50
CHF 41,00

Idéale pour vis à tête : à six pans,
Spline, carrée, Torx® ; même abîmées.

L 260 mm





SPLINE®
12 côtés

Carrée

Torx®

À six pans

70%
même
abîmées



LES CLÉS À MOLETTE BETA

111

Les clés à molette Beta 111 permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à sa mâchoire mobile. L'ajustage s'effectue grâce à sa molette centrale.



- Fabriquée en alliage d'acier haute performance pour une **grande résistance mécanique à la torsion**.
- Traitements thermiques permettant une **excellente résistance à l'usure**.
- La nouvelle ergonomie permet de **réduire son poids de 20 %**

1 Tête inclinée à 15° permettant son utilisation dans des espaces restreints.

2 Double marquage laser en mm/pouces.

3 Encombrement réduit de la mâchoire lors de son ouverture complète.

4 Oeillet de suspension sur le manche permettant de l'accrocher.



111CM 220

Clé à molette chromée et compacte à grande ouverture

- Réglage de l'ouverture de la clé grâce à une molette



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

- Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L "	A max mm		CHF
111E 150	150	6	24	001110115	CHF 34,00 CHF 23,00
111E 200	200	8	29	001110120	CHF 41,50 CHF 27,50
111E 250	250	10	34	001110125	CHF 50,00 CHF 33,50
111E 300	300	12	40	001110130	CHF 66,50 CHF 44,50

111E/D3

Jeu de 3 clés à molette graduées et chromées

001110163

~~CHF 125,50~~
CHF 85,50



111ER

Clé à molette à ouverture graduée et à mâchoire réversible, chromée

- Double marquage laser en mm/pouces



ROTATION VERS LA DROITE

	L mm	L "	A max mm		CHF
111ER 200	200	8	29	001110520	CHF 43,50 CHF 26,50
111ER 250	250	10	34	001110525	CHF 53,50 CHF 33,00
111ER 300	300	12	40	001110530	CHF 69,50 CHF 44,00

96/SC9

Jeu de 9 clés mâles
6 pans coudées, chromées



000960374

CHF 27,50
CHF 17,90

**COMPACT**

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119


96BPC/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées, à tête sphérique,
chromées



000960354

CHF 56,50
CHF 32,20



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Jeu de 8 clés mâles
pour vis Torx® coudées
à tête sphérique



000970164

CHF 99,50
CHF 58,00



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Jeu de 8 clés mâles longues
et coudées à tête sphérique,
pour vis Torx®



000970364

CHF 114,50
CHF 67,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODÈLE
EXTRA LONG +25%

97BRTXL/SC8

Jeu de 8 clés coudées longues
à tête sphérique, pour vis
Tamper Resistant Torx®
inviolables



000970464

CHF 119,50
CHF 75,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

MODÈLE
EXTRA LONG +25%

96LBP/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées à tête sphérique,
chromées, extra longues



000961354

CHF 66,00
CHF 39,00



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

MODÈLE
EXTRA LONG +30%

96BP-HO/SC9

Jeu de 9 clés mâle 6 pans coudées
à tête sphérique, avec système
de maintien de la vis



000961254

CHF 61,50
CHF 38,50



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Jeu de 9 clés mâles 6 pans
coudées à 110° à tête sphérique,
chromées coté extra court



000961974

CHF 63,00
CHF 39,00



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

COTÉ EXTRA
COURT

96T/55P

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance

000960946
CHF 82,50
CHF 55,50

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/56

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance

000970791
CHF 117,00
CHF 77,50

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 L'ORIGINALE

La naissance de cette clé en 1980 fut une révolution. Créée pour travailler sur les vis à haute résistance, elle offre rapidité de manoeuvre, précision de l'accouplement avec la vis et flexibilité d'utilisation. La petite tige coulissante hexagonale peut être réglée selon les nécessités. Les extrémités hexagonales sont étalonnées pour transmettre le couple maximum à la vis. La longueur de la tige permet d'appliquer des couples considérables aux vis, sans effort excessif. Les améliorations pérennes apportées à la fabrication aboutissent à une finition sablée et des extrémités hexagonales à arête vive qui permettent un meilleur accouplement même sur des vis abîmées. Le marquage effectué au laser augmente la résistance de la tige.

951/56

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

009510687
CHF 186,50
CHF 113,00

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5±6 mm



952 FIABLE


La fiabilité et la précision du prépositionnement représentent la base du succès de cette clé. Le cardan maintient sa propre fonction au cours des années, sans nécessité de réglage. Angle de rotation de la douille 60°. Possibilité d'utilisation à 90° en position fixe. Tige de manoeuvre coulissante pouvant être bloquée dans la position souhaitée sur toute la longueur. Triple marquage de la mesure sur la tête.

952/D7

Jeu de 7 clés à béquille à cardan

009520079
CHF 321,00
CHF 214,00

○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

Jeu de 6 clés 6 pans creux avec poignée en T

○ 7-8-10-13-17-19 mm

009500096
CHF 221,50
CHF 148,00



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

Jeu de 9 clés mâles
avec repère de couleurs
6 pans coudées, à tête sphérique



000961619

CHF 67,50
CHF 43,00



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


97BTX-C/SC8

Jeu de 8 clés mâles coudées
colorées à tête sphérique
pour vis Torx®



000971658

CHF 110,00
CHF 70,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

MODÈLE
EXTRA LONG **+30%**

860/C38P

Coffret comprenant 1 poignée
porte-embouts avec cliquet réversible,
27 embouts pour visseuses,
8 douilles 6 pans et 2 accessoires

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm

008600878

CHF 247,00
CHF 155,00

**860/C27**

Etui de poche comprenant
25 embouts pour visseuses,
1 porte-douilles
et 1 cliquet réversible

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



008600880

CHF 117,50
CHF 72,00

**1257LPH/S8**

Etui de poche comprenant
8 micro-tournevis

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



012570210

CHF 88,50
CHF 58,00



180x120x50 mm

1243/D7

Jeu de 7 tournevis à zone de frappe pour vis à fente et cruciforme

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

CHF 133,00
CHF 88,00

1203E/D5

Jeu de 5 tournevis



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

CHF 40,50
CHF 27,00

1203E/D8P

Jeu de 8 tournevis



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

CHF 56,00
CHF 37,50

1203E/D10N

Jeu de 10 tournevis



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

CHF 71,50
CHF 47,00



1207E/TX-D7

Jeu de 7 tournevis



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

CHF 72,50
CHF 48,00

Beta **EVOLX**
L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS !

Beta **EVOLX-E**

**PRATIQUE ET ERGONOMIQUE,
LE TOURNEVIS ELECTRIQUE**



Données techniques :

- Batterie au lithium 3,7 V 2 300 mAh
- Couple de serrage maximal en mode électrique 1,2 Nm
- Plus de 1.000 vissages par cycle de charge**
- Vitesse de rotation 250 tours/mn
- Excellente résistance mécanique jusqu'à 12Nm (serrage manuel)**
- Porte-embout magnétique 1/4"
- Compatible avec tous les embouts normalisés
- Rechargeable via un câble USB-C (inclus)

- Prise USB-C avec protection vissée
- Anneau de LED frontal pour une meilleure visibilité
- Durant la recharge, les LED indiquent l'état de charge
- Manche ergonomique, en Nylon, inspiré de la gamme des tournevis Evox
- Boutons de fonctionnement intégrés
- Etui de transport pratique comprenant 6 embouts mixtes

1210E/GE

Tournevis électrique Evox-E

012100701

CHF 221,50
CHF 148,00



6x



1211E/GE

Tournevis électrique Evox-E avec embouts isolés

012110701

CHF 235,50
CHF 157,50

1000 V
Icons for various screwdriver tips.

6x



NEW**Morphos**

LE TOURNEVIS QUI S'ADAPTE À LA FORME DE VOTRE MAIN

① POIGNÉE

La poignée tri-matière innovante se compose d'un corps en polypropylène assurant la fermeté, d'une couche intérieure en TPR ultra-souple, positionnée aux points de contact de la paume, et soumise à une déformation contrôlée, s'adaptant ainsi à la main et offrant une transmission de couple et un confort amélioré.

② Section triangulaire permettant de réduire son roulement sur le plan de travail

③ Grip en relief permettant une meilleure adhérence, idéal dans les conditions de travail les plus difficiles

④ Identification immédiate de l'empreinte sur le dessus de la poignée

⑤ Empreinte de la lame phosphatée noire permettant une adhérence plus efficace et une meilleure résistance à l'usure.

+30%

Des tests internes en laboratoire ont démontrés la capacité de transmettre
PLUS DE 30 % DE COUPLE SUPPLÉMENTAIRE PAR RAPPORT AUX MODÈLES DE TOURNEVIS PRÉCÉDENTS.

EFFORT RÉDUIT ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES DANS CHAQUE APPLICATION

1223/D5

Jeu de 5 tournevis



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

~~CHF 64,50~~
CHF 43,00

1223/D10N

Jeu de 10 tournevis



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

012230019

~~CHF 111,50~~
CHF 73,00

1223/D6

Jeu de 6 tournevis



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-x3x100-x4x100-5x125 mm

012230006

~~CHF 66,00~~
CHF 45,00

1223/D8P

Jeu de 8 tournevis



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

~~CHF 89,00~~
CHF 61,00

1227TX/D7

Jeu de 7 tournevis



1207E/TX T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

~~CHF 114,00~~
CHF 72,00



1/4 Etui de poche comprenant 10 embouts et 1 porte-embout magnétique

861MIX/A10



008610800

CHF 39,50
CHF 18,50

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PE/A10



008610820

CHF 41,50
CHF 18,50

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861PHZ/A10



008610810

CHF 39,50
CHF 18,50

- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4

861TX/A10



008610870

CHF 42,50
CHF 18,50

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4 ● 1/4



862F/A7

Jeu de 7 embouts douilles
6 pans magnétiques,
en étui de poche



008620950

CHF 67,00
CHF 45,00

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

Etui de poche comprenant
16 embouts "impacts"



008620960

CHF 89,00
CHF 57,50

- IMPACT
- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm



16x



861/C100

Coffret comprenant
98 embouts et 2 porte-embouts

- Pour tournevis manuels, visseuses
électriques ou pneumatiques.

100x



155x117x37 mm

008616998

CHF 127,00
CHF 62,80

●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊕	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)- T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊕	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕	861TRW	1-2-3-4-5-6
⊕	861SP	4-6-8-10-12
○	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
: (x2)		

1256/C36-2

Etui métallique comprenant
1 micro-tournevis avec 36
embouts interchangeables
de 4 mm et 1 rallonge magnétique

38x



130x60x35 mm

012560100

CHF 91,00
CHF 61,00

	1256TX	⊕ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊕ T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	● 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕ PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20	
	1256/30	

900/C39N

Coffret compact composé
de 11 douilles 6 pans,
21 embouts et 7 accessoires

14"

1/4"

009000947

CHF 267,00

CHF 178,00

39x

150x97x53 mm

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/31C		129 mm	1
	892/0		1/4" - 3/8"	1
	895/1		1/4" - 3/8"	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

867/C52

Jeu de 52 embouts
avec entraînement hexagonal
de 10 mm et 2 accessoires

2,1 kg

008670901

CHF 180,00

CHF 117,00

52x

250x170x70 mm

	867PE		4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L		4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN		M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L		M5-M6-M8-M10-M12
	867TX		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1		10 mm - 3/8"
	867/2		10 mm - 1/2"

900/C39U


Coffret compact composé
de 11 douilles
multi empreintes,
21 embouts et 7 accessoires

14"

1/4"

009001947

CHF 268,00

CHF 178,00

39x

150x97x53 mm



	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/31C		129 mm	1
	892/0		1/4" - 3/8"	1
	895/1		1/4" - 3/8"	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

900/C11

Coffret métallique composé
de 11 douilles 6 pans,
20 embouts pour visseuses
et 8 accessoires

1,2 kg

009000971

CHF 291,00

CHF 198,00

39x

270x120x45 mm

	861LP		0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		1/4" - 3/8"
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		1/4" - 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/31		177 mm
	900/55		

902A/C22

3,5 kg

009020807

Coffret métallique comprenant 2 cliquets
avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
1/2"		900/55	
		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



28x

420x185x60 mm

CHF 466,00
CHF 303,00

910A/C16

2,4 kg

009100936

Coffret métallique comprenant 1 cliquet
avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

3/8"



21x

335x145x60 mm

CHF 339,00
CHF 219,50

920A/C17M

5 kg

009200924

Coffret métallique avec plateau en mousse compacte
comprenant 1 cliquet avec 17 douilles 6 pans
et 4 accessoires

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

1/2"



22x

420x185x60 mm

CHF 416,00
CHF 271,00

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

13 kg

009280955

Coffret métallique comprenant 1 cliquet
avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41- 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

3/4"



17x

530x220x80 mm

CHF 1.100,00
CHF 711,80

GAMME DE CLIQUETS BETA

LA GAMME DE CLIQUETS BETA A ÉTÉ MODIFIÉE ET ÉLARGIE :
CHOISISSEZ LE MODÈLE QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!



Cliquet jusqu'à **72 dents** avec un **angle de reprise de 5°** permettant d'effectuer des travaux dans des espaces restreints. La denture comprend 17 dents, dont 11 dents toujours en prise.



Taille compacte facilitant les accès. Carré d'entraînement avec revêtement phosphaté.




Inversion à une main.



La pression de la main sur la tête du cliquet ne provoque pas d'inversion ou de libération accidentelle de la douille.

Les versions avec carré d'entraînement 1/2" et 3/4" ont vus leurs poids réduits d'environ 6%, améliorant ainsi leur maniabilité et facilitant leur utilisation, sans en affecter leurs robustesses ou leurs performances.

MANCHE DROIT




	L mm	Ø mm	A mm	■	dents		CHF
900/55	127	25	29	1/4"	48	009001155	CHF 60,50 CHF 40,50
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	CHF 65,50 CHF 44,00
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	CHF 79,50 CHF 54,00
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	CHF 208,50 CHF 135,20

- Manche droit:** grâce au process de pressage provenant d'un produit semi-fini à section ronde, il est spécialement conçu pour minimiser la tension interne, ce qui permet d'obtenir des performances optimales.
- Manche bi-matière fin et ergonomique.
- Oeillet de suspension.



MANCHE COURBE



	L mm	Ø mm	A mm	■	dents		CHF
900E/55	125	26	25	1/4"	48	009001255	CHF 58,50 CHF 41,00
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	CHF 63,50 CHF 45,00
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	CHF 77,00 CHF 55,00

FACILITANT L'ACCES DANS LES ESPACES RESTREINTS

- Levier avec **manche courbe** par rapport au plan de travail permettant un confort accru et une facilité d'utilisation dans les espaces restreints.
- Manche bi-matière fin et ergonomique.
- Oeillet de suspension.

NEW

LA CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE **ZERO-RESET** NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO



Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie.

La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue, développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy.

TECHNOLOGIE ZERO-RESET :

Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

RÉGLAGE FACILE :

L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'à dixième de Nm.

PLUS GRANDE VISIBILITÉ :

La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.



666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET avec cliquet réversible pour serrage à droite, précision de serrage : $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▬	L (mm)	g		CHF
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	CHF 370,00 CHF 235,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	CHF 370,00 CHF 235,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	CHF 336,00 CHF 212,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	CHF 338,00 CHF 215,00
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	CHF 345,00 CHF 219,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	CHF 367,00 CHF 235,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	CHF 417,00 CHF 259,00

667

Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision de serrage : $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▬	L (mm)	g		CHF
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	CHF 361,00 CHF 234,00
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	CHF 403,00 CHF 259,00
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	CHF 967,00 CHF 606,00

605E

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche
Précision de serrage : $\pm 6\%$



1/4"

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▬	g		CHF
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	CHF 303,00 CHF 182,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	CHF 316,00 CHF 192,00

UNI EN ISO 6789

666/C2

Coffret bi-matière
comprenant 14 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

CHF 514,00

CHF 335,00

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW

666/C5

Coffret bi-matière
comprenant 16 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

CHF 565,00

CHF 370,00

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW

666/C10X

Coffret bi-matière
comprenant 15 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

CHF 561,00

CHF 370,00

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW

666/C20

Coffret bi-matière
comprenant 16 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

CHF 626,00

CHF 410,00

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

NEW

666/C30

Coffret bi-matière
comprenant 18 pièces
dont 1 Clé dynamométrique
à cliquet Zéro-Reset,
douilles et rallonges

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

CHF 736,00

CHF 480,00

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Clé dynamométrique électronique, comprenant la lecture couple/angle avec transmission de données sans fil

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2" CE

- 3 Types de serrage : couple, angle, couple + angle
- Mode double mesure : mode temps réel et mode de crête.
- Des indicateurs lumineux, un signal sonore intermittent et un déclic mécanique informent l'utilisateur que le couple ou l'angle prédéfini est atteint.
- Les 999 dernières lectures maximales de couple et/ou d'angle peuvent être enregistrées et affichées
- 9 modes « Préréglés » peuvent être enregistrés
- Verrouillage de sécurité à clé
- La clé peut être associée à un utilisateur spécifique via un logiciel.
- Manche bi-matière antidérapant
- Clé et logiciel en 9 langues

- Renforcement de la traçabilité des données.
Le logiciel permet de stocker la date et l'heure, le numéro de série de l'outil, la valeur de serrage définie et la valeur atteinte et de les associer à l'ID utilisateur.
- Inclus : 3 piles AA - 1,5 V, clé USB sans fil et clé USB logicielle
- **Transmission de données sans fil, de la clé au logiciel, et inversement, pouvant se faire à posteriori ou en temps réel.**
- **Logiciel de traitement des données personnalisées avec résultat OK/NG immédiat, facile à lire et affichage des graphiques en temps réel**



COUPLE + ANGLE

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		CHF
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	CHF 1.425,00 CHF 879,00
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	CHF 1.450,00 CHF 889,00
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	CHF 1.545,00 CHF 925,00



605DGT/2

Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple $\pm 3\%$ (à droite) et $\pm 4\%$ (à gauche)

- Mode de mesure double : mode temps réel et mode crête
- Indicateurs lumineux et sonore informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.
- Alimentation : 1 pile AAA 1,5 V (fournie)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789 CE

175 g 006050302
1/4" ~~CHF 362,00~~ **CHF 219,00**

677/C

Coffret comprenant une clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage $\pm 4\%$



La clé dynamométrique Beta 677 est particulièrement adaptée aux utilisations intensives avec des couples de serrage élevés. Le mécanisme à cassure prévient l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque **le point d'articulation de la clé pivote d'environ 20°.**



677/C800

UNI EN ISO 6789 3/4"

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		CHF
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	CHF 1.475,00 CHF 898,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	CHF 1.535,00 CHF 919,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	CHF 1.630,00 CHF 988,00

584

Tournevis dynamométrique,
pour serrage à droite,
précision du couple : $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		CHF
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	CHF 407,00 CHF 255,00
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	CHF 407,00 CHF 265,00
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	CHF 427,00 CHF 280,00



584/C31

Coffret métallique comprenant 1 tournevis
dynamométrique, 8 douilles 6 pans, 20 embouts
et 2 accessoires

584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4" 1/4"



1,3 kg

005840931

1/4"

CHF 553,00
CHF 360,00

270x120x45 mm

581/5

Tournevis dynamométrique,
non gradué,
pour un serrage à droite,
précision du couple : $\pm 6\%$
(pour régler les valeurs de couple,
utiliser la référence 680)



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	



005810006

CHF 362,00
CHF 235,00

610X/4

La clé dynamométrique
610X/4 en croix Beta, a été
spécialement conçue pour
les ateliers spécialisés dans
le montage des pneus et
permettant un serrage à droite
de 4 valeurs de couple pré-réglées :
90 - 100 - 110 - 120 Nm.



UNI EN ISO 6789



006100200

CHF 183,00
CHF 120,00

NEW

601C

Rapporteur numérique pour
serrages angulaires

- Pour effectuer des serrages de vis à des tensions prédéfinies à l'aide de la mesure de l'angle de torsion
- Muni d'avertisseur sonore (BUZZER) et indicateurs lumineux (LED) qui signalent l'approche et l'obtention de l'angle désiré
- Pour serrages droite et gauche
- Précision angle : $\pm 2^\circ$
- Résolution : $0,1^\circ$
- 9 valeurs d'angles réglables à l'avance
- 50 valeurs mémorisées
- Fourni dans étui
- Alimentation : 2 piles AAA (comprises)



006010100

CHF 282,00
CHF 185,00

601CA

Rapporteur numérique pour serrages
couple et angulaires

- Il permet des serrages de couple et angulaires
- Pour serrages droite et gauche
- Précision couple : $\pm 4\%$ de la valeur programmée
- Précision angle : $\pm 2^\circ$
- Modalités de mesure : pic/trace
- Échelle de lecture en Nm/ft.lb/in.lb/kg.cm/degrés

□	■	Nm	mm
1/2"	1/2"	40÷200	0,1



006010120

CHF 499,00
CHF 325,00

1150HPC

**Pince universelle HYPERCUT
à grande force de coupe
avec tranchants en acier fritté M2**

- Le pivot décentré rapproche le centre vers le point de coupe et augmente l'effet de levier.
- L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise en main optimale même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise un alliage acier/molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant afin de garantir une prise sûre dans toutes les conditions.



011500618

CHF 86,50
CHF 57,00

Effort de coupe essai statique =

-73%

Durée de vie moyenne des pinces
coupantes (test ISO 5744) =

+127%

Dureté des pinces coupantes
en acier M2 =

65HRC



BREVETÉ

**- FINITION CHROMÉE
- GRANDE FORCE DE COUPE**



1169BM/D3

**Jeu de 1 pince universelle,
1 pince à becs demi-ronds longs
et 1 pince coupante diagonale**



011690133

CHF 129,50
CHF 86,00



1169/D3

**Jeu de 1 pince universelle,
1 pince à becs demi-ronds longs
et 1 pince coupante diagonale**



011690053

CHF 103,50
CHF 69,00



1169N/D4

**Jeu comprenant
1 pince universelle grande capacité,
1 pince à becs demi-ronds longs,
1 pince coupante chromée
1 pince multiprise entrecroisée
finition phosphatée**



011690024

CHF 147,50
CHF 95,00



NEW

1047N



LA PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE AVEC BOUTON DE RÉGLAGE DES MORS ET SYSTÈME DE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

DIN ISO 8976

- 1** Mâchoire conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- 2** Mors soumis à un processus de trempe. Par induction permettant d'améliorer la durée de vie. Géométrie et angle des mors conçus pour une meilleure adhérence
- 3** Réglable jusqu'à 23 positions. Pour le modèle d'une longueur de 250mm
- 4** Maniabilité et confort amélioré grâce à l'ergonomie de la surface de contact permettant ainsi un effort de travail appliqué réduit
- 5** Branches en PVC antidérapant



MECHANISME BREVETÉ

POUR LE RÉGLAGE DES MORS ET LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE



Le système exclusif du bouton de réglage permet l'ouverture, la fermeture et l'utilisation d'une seule main.


1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	CHF 66,00 CHF 44,00
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	CHF 71,00 CHF 47,00
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	CHF 85,50 CHF 58,00

1048N

Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant

- Branche à section triangulaire pour une surface d'appui plus confortable
- Mâchoire conique pour permettre l'accès même dans des espaces restreints
- Crémaillère en acier cémenté permettant d'assurer une meilleure résistance à l'usure
- Branches en PVC antidérapant
- Finition phosphatée
- Fabriquée en acier au chrome-vanadium



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	CHF 41,00 CHF 26,50
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	CHF 44,00 CHF 29,00
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	CHF 65,50 CHF 42,50
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	CHF 102,00 CHF 67,00

1047N/D3

010470053

Jeu de 3 pinces multiprises entrepassées

~~CHF 222,00~~
CHF 139,00



3X

NEW

1048N/D3

010480923

Jeu de 3 pinces multiprises entrepassées

~~CHF 150,00~~
CHF 94,50



3X

1048VN

Pince multiprise entrepassée
verniss orange




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	CHF 35,00 CHF 22,50
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	CHF 39,50 CHF 27,00
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	CHF 58,00 CHF 38,00

1052

Pince-étau universelle à mâchoires concaves



	L mm	ø Max mm	g		CHF
1052/140	140	22	175	010520014	CHF 35,50 CHF 23,00
1052/190	190	36	360	010520019	CHF 39,50 CHF 27,50
1052/240	240	42	590	010520024	CHF 42,50 CHF 28,50
1052/300	300	55	900	010520030	CHF 71,00 CHF 48,00



1031/S4

Jeu de 4 pinces pour circlips

010310000
~~CHF 148,00~~
CHF 99,00



1199ESD/D3

Jeu de 3 pinces ESD comprenant
1 pince plate à bec long,
1 pince coupante axiale diagonale
et 1 pince coupante semi-affleurante

011990003
~~CHF 153,00~~
CHF 95,00



1009L/DP-S2

Jeu de 2 pinces extra-longues à becs
demi-ronds striés avec double articulation

- Double articulation
- Indiqué pour les accès difficiles

010090060
~~CHF 100,00~~
CHF 66,00



1370

Marteau de mécanicien,
manche en bois



UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		CHF
1370/300	300	439	013700053	CHF 20,50 CHF 13,50
1370/500	500	669	013700055	CHF 25,00 CHF 16,00
1370/800	800	949	013700058	CHF 33,00 CHF 22,00
1370/1000	1000	1180	013700060	CHF 39,00 CHF 25,00
1370/1500	1500	1722	013700065	CHF 44,50 CHF 29,00
1370/2000	2000	2181	013700070	CHF 53,00 CHF 34,50

1370T

Marteau de mécanicien,
manche en fibre



	g	g		CHF
1370T/300	300	452	013700630	CHF 30,50 CHF 20,00
1370T/500	500	663	013700650	CHF 33,50 CHF 23,00
1370T/800	800	1017	013700680	CHF 35,50 CHF 23,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	CHF 44,50 CHF 29,50
1370T/1500	1500	1740	013700750	CHF 52,50 CHF 35,00

1390

Maillet à embouts nylon,
manche en bois



UNI 7784

	Ø mm	g		CHF
1390/22	22	134	013900022	CHF 25,00 CHF 16,50
1390/28	28	230	013900028	CHF 31,00 CHF 20,50
1390/35	35	365	013900035	CHF 42,00 CHF 28,00
1390/45	45	689	013900045	CHF 67,00 CHF 44,60
1390/60	60	1462	013900060	CHF 113,50 CHF 75,50

1380T

Massette, manche en fibre



	A mm	L1 mm	g		CHF
1380T 800	35	85	800	013800308	CHF 43,50 CHF 27,00
1380T 1000	40	100	1000	013800310	CHF 44,00 CHF 27,00
1380T 1250	42	110	1250	013800312	CHF 46,50 CHF 29,00
1380T 1500	45	120	1500	013800315	CHF 49,50 CHF 31,00
1380T 2000	49	120	2000	013800320	CHF 60,50 CHF 38,00

32AU

Pointeau automatique

000320160

~~CHF 71,50~~
CHF 48,00



Ø 3 mm



L 150 mm

31/B6N

Étui refermable
en polyester comprenant
6 chasse-goupilles
non gainées

000310024

~~CHF 88,50~~
CHF 59,00

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



963

Pince levier à broche
et palette

009630001

~~CHF 49,00~~
CHF 32,00



400 mm

412/SP25

Jeu de 25 forets taillés en coffret

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

CHF 246,50
CHF 161,20



437U/09

Kit de réparation des filetages endommagés

2 kg

004370550

CHF 453,00
CHF 298,00

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm



450/C21

Composition «spéciale industrie»

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	



7 kg

004500315

21x

CHF 943,00
CHF 580,00

Co8%

420x280x60 mm

446/C110

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



8,1 kg

004460060

CHF 1.161,00
CHF 758,50

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

500x337x60 mm


1599F

Étau parallèle d'établi, forgé


Entièrement en fonte d'acier.

Mâchoires fraisées et trempées en surface.

Ouverture avant. Grande profondeur de serrage



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		CHF
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	CHF 433,00 CHF 284,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	CHF 554,00 CHF 362,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	CHF 778,00 CHF 505,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	CHF 1.061,00 CHF 698,00



OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

1972/K12V-10

Perceuse visseuse ultra compacte 12V

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
- Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévisage-blocage (pour le transport)
- **Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)**

Ultra compacte : seulement 170 mm de longueur ;

Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée



019720112

CHF 337,00

CHF 219,00

3-YEAR WARRANTY



1956 115-750W

Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 mm

Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébauche Moteur puissant (750 W)

Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrus

Tête abaissée qui permet de travailler dans des espaces confinés

Extrêmement léger (ne pèse pas plus de 1,8 kg)

Caractéristiques principales.

- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés
- Couvercle de disque sans outil (dégagement rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides
- Interrupteur à glissière verrouillez / éteignez
- Bouches d'aération protégées contre les infiltrations de poussière et offrant des performances de refroidissement optimales
- Clé de service incluse



019560011

CHF 104,50

CHF 69,00

3-YEAR WARRANTY



- Vitesse à vide: 11,000 rpm
- Filetage de broche d'outil: M14
- Longueur du câble sans enchevêtrement: 4 m

1984/K600+BORSA

019840038

Kit clé à chocs 20V, 600 Nm + sac en tissu technique

CHF 895,00

CHF 590,00

1984/K600

Clé à chocs réversible 20V brushless, 600 Nm

Livrée dans une coffret rigide avec 2 batteries (4 Ah) et 1 chargeur rapide.

1984/K1200+BORSA

019840039

Kit clé à chocs 20V, 1,200 Nm + sac en tissu technique

CHF 1.071,00

CHF 698,00

1984/K1200

Clé à chocs réversible 20V brushless, 1200 Nm,

Livrée dans une coffret rigide avec 2 batteries (6 Ah) et 1 chargeur rapide.



INCLUS POUR VOUS

Fabriquée en tissu technique C9PT



3-YEAR WARRANTY



1/2"



Carré d'entraînement mâle 1/2", 3 réglages de couple différents en mode vissage, 2 en mode dévissage.
Moteur Brushless aux performances considérablement améliorées : puissance accrue, consommation d'énergie réduite, durée de vie du moteur prolongée, commande électrique améliorée à partir du bouton.

NEW



363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers



	L mm	Ø" "	Ø mm		CHF
363 350	350	2" gas	60	003630035	CHF 88,50 CHF 58,30
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	CHF 119,50 CHF 79,50
363 600	600	3" gas	90	003630060	CHF 202,00 CHF 132,70
363 900	900	5" gas	140	003630090	CHF 378,00 CHF 246,50
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	CHF 401,00 CHF 265,00

376

Clé serre-tubes modèle suédois
tête inclinée à 90°



	L mm	Ø" "	Ø mm		CHF
376 320	320	1" gas	34	003760032	CHF 65,50 CHF 42,20
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	CHF 85,50 CHF 55,80
376 550	550	2" gas	60	003760055	CHF 133,00 CHF 87,00
376 630	630	3" gas	90	003760063	CHF 242,00 CHF 155,00

1750KG10

10 kg 017500100

Pompe à graisse à levier de 10 kg,
avec tuyau à haute pression de 2 m

~~CHF 257,00~~
CHF 168,60

- Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau
- Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables:
- 4 g à 275 bars
- 7 g à 206 bars
- 9 g à 137 bars



1750

Pompe à graisse à levier,
500 cc

017500500

~~CHF 57,50~~
CHF 32,50



332

Mini coupe-tubes pour tubes
cuivre et alliages légers
Idéal pour les endroits exigus



	L mm	Ø mm / " "		CHF
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	CHF 31,00 CHF 20,00
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8"	003320003	CHF 35,00 CHF 22,30

1749A

Pistolet à silicone modèle
professionnel, tube en aluminium

017490010

~~CHF 58,00~~
CHF 37,50



1749AC

Pistolet à haute poussée pour
scellants chimiques

017490005

~~CHF 51,00~~
CHF 33,50



PINCE À RIVETER

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
ACIER	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
INOX	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

Pince à riveter à tête rotative, avec 4 embouts interchangeables

- Tête rotative à 360° pour travailler dans des environnements difficiles d'accès.

017410410

CHF 54,50
CHF 36,00

1740B

Pince à riveter compacte gros effort

- Rapport de levier optimisé assurant une meilleure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.



3 GRIFFES :
MEILLEURE
PRISE DU RIVET



	L mm	g		CHF
1740B 280	280	650	017400280	CHF 99,00 CHF 64,00
1740B 330	330	1000	017400330	CHF 114,00 CHF 74,00

1741

Pince à riveter avec 4 embouts interchangeables



017410003

CHF 49,50
CHF 32,50

1741U

Pince à riveter ultra compacte avec réglage de l'effort, fournie avec 4 embouts

017410450

CHF 61,50
CHF 41,00


COMPACTE
ET LÉGÈRE

3 GRIFFES :
MEILLEURE
PRISE DU RIVET

RECHARGEABLE SANS FIL (📶)



	LUMENS	BATTERIE	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW ou câble	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h câble	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW ou câble	Principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD) 20 (Lumière rouge LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h câble	Lumière principale + spot : 2.5h Lumière principale : 4h Spot : 4h Lumière rouge : 18h	IP65; IK06

1833XSW

Torche d'inspection LED sans fil rechargeable

- Supports magnétiques sur la base et sur l'arrière
- Boucle pour ceinture
- Câble USB-C inclus



018330011
~~CHF 62,00~~
CHF 40,90



1833MW

Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable

- 4 intensités lumineuses
- Support magnétique au dos
- Câble USB-C inclus



018330013
~~CHF 113,50~~
CHF 76,00



1836AW

Lampe frontale à LED sans fil rechargeable

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus



018360051
~~CHF 93,50~~
CHF 63,00



1836BW

Lampe frontale LED rechargeable, avec lumière rouge et capteur sans contact ON/OFF

- Capteur sans contact marche/arrêt
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie



018360201
~~CHF 121,00~~
CHF 80,00



NEW

RECHARGEABLE SANS FIL (☺)

	LUMENS	BATTERIE	TEMPS DE CHARGE	AUTONOMIE	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontal LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h câble	Lumière principale + spot : 4h Lumière principale : 5h Spot : 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontal LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h câble	Lumière principale : 2-8h Spot : 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h câble	Lumière principale : 3-9h Spot : 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lampe LED haute luminosité, sans fil rechargeable

- Double émission de lumière
- Câble USB-C inclus
- Indicateur de charge de la batterie
- Crochet orientable
- Base magnétique
- 2 supports magnétiques latéraux

CHF 182,00
CHF 119,00**NEW****1838SW**

018380142

Lampe articulée à LED, orientable avec base magnétique et rechargeable


- Double émission de lumière
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglis
- Double crochet orientable
- Base et arrière magnétique
- Câble USB-C inclus

CHF 126,50
CHF 83,10**1838POCKET**

018380080

Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

- Double émission de lumière
- Angle d'éclairage:
 - lumière principale: 160°
 - lumière spot: 18°
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglis
- Base magnétique
- Câble USB-C inclus

CHF 88,50
CHF 58,30**1839BRW**

018390002

Base de recharge par induction, compatible avec les lampes 1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- 2 emplacements de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge
- Puissance d'entrée max.: 10W x2
- Entrée: AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK0

CHF 119,50
CHF 78,50

- Peut être fixé au mur par:
 - 3 aimants puissants à l'arrière
 - 2 emplacements pour l'insertion de vis



KIT SANS FIL (📶)

Le kit de recharge sans fil permet de disposer de produits aux fonctionnalités différentes, ce qui permet d'obtenir une base de recharge organisée et pratique.

1839W/P1

018390800

CHF 326,00
CHF 213,00

Kit lampes sans fil 1833MW, 1836AW, avec base de recharge compatible 1839BRW

- Torche LED haute luminosité rechargeable sans fil **1833MW**
- Lampe frontale à LED rechargeable sans fil **1836AW**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit



1839W/P2

018390805

CHF 334,00
CHF 222,00

Kit lampes sans fil 1838SW, 1838POCKET, avec base de recharge compatible 1839BRW

- Lampe articulée à LED rechargeable sans fil **1838SW**
- Lampe de poche articulée à LED rechargeable sans fil **1838POCKET**
- Base de recharge sans fil **1839BRW** compatible avec les lampes du kit



NEW

1838FLASHPRO

018380301

CHF 281,00
CHF 185,00

Projecteur LED rechargeable et ultra-compact

- 3 intensités lumineuses : LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion, 3,6 V, 10000 mAh
- Rechargeable via un adaptateur secteur 5V 4A USB-C
- Livré avec câble 5V 4A USB-C et adaptateur secteur
- Indicateur de charge de la batterie
- Temps de charge : 7,45 h
- Autonomie : 1200 lumens 8,5 h / 1000 lumens 9,5 h / 800 lumens 11,5 h
- IP65 ; IK07



NEW


1838AM

018380400

CHF 141,00
CHF 93,00

Lampe d'inspection LED rechargeable, articulée, orientable à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

- Double émissions lumineuses : - avant : LED COB, 60-700 lumens, peut être ajustée grâce à un variateur - spot (tête) : LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- Avec port USB-C
- Batterie Li-ion rechargeable 3.6V 2600mAh
- Fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- Temps de charge: 4h
- Autonomie de la batterie: front: 2.5-16h / spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Articulée, orientable à 180° (± 90° par rapport à l'axe)
- Base magnétique (avec aimant en néodyme), orientable à 90°
- Crochet de base pivotant



1838SLIM**Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs****3 émissions lumineuses**

- Avant: 100/200 lumens
- Derrière: 180 lumens
- Tête (spot): 80 lumens

- Base magnétique
- Temps de recharge : 2,5h
- Autonomie : 2-3,5h/ spot 3h
- IP54; IK07
- L 307 mm

**1838F****Lampe LED magnétique rechargeable avec tête flexible et double émission lumineuse****• Double émission lumineuse :**

- Principale : 32 intensités lumineuses LED COB 50 - 500 lumens
- Spot (tête) : LED SMD, 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh
- Recharge via le port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 4 h
- Autonomie :
 - Principale : 2 h
 - Spot : 9,5 h
- Base magnétique
- Crochet orientable à 90 °
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- IP54; IK07

**NEW****1838CLAMP****Projecteur rechargeable à pince avec faisceau lumineux réglable et 4 intensités lumineuses****• 4 intensités lumineuses :**

- 1600 lumens - Mode ultra-intense
- 700 lumens - Mode intense
- 300 lumens - Mode normal
- 100 lumens - Mode éco
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 5 200 mAh
- Rechargeable par câble USB-C (inclus)
- Orientable à 360°
- Temps de charge : 3,5 h

- Autonomie :
 - 3 h - Mode ultra-intense
 - 5 h - Mode intense
 - 8,5 h - Mode normal
 - 24 h - Mode éco
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Avec pince intégrée, se fixe facilement partout
- Aimant magnétique sur l'arrière
- IP65; IK07

**NEW****1838PN****Lampe stylo LED rechargeable****• Double émissions lumineuses :**

- principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale 350 et 175 lumens
- spot : LED CMS 120 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1600 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie :
 - Lampe principale : 6/3h
 - Spot : 6h
- Base magnétique
- Clip ceinture/poche magnétique
- IP65 ; IK07
- Câble USB-C inclus

**1838COMPACT****Lampe LED compacte rechargeable****• Double émission lumineuse :**

- principale et spot
- 3 intensités lumineuses : LED COB principale : 300 et 120 lumens
- Spot LED CMS : 150 lumens
- Batterie rechargeable : Li-Ion 3,7 V, 1500 mAh
- Temps de charge : 2,5h
- Autonomie de la batterie :
 - Lampe principale : 7/3,5h
 - Spot : 6h
- Clip ceinture/poche
- IP65; IK07
- Câble USB-C inclus




16091/C6

Pince à sertir avec 6 matrices interchangeables

6en1



RÉGLABLE, AVEC
MÉCANISME DE
DÉGAGEMENT RAPIDE



6 types de matrices différentes :

- pour cosses mâles pré-isolées à oeillet, à embout et à serrage rapide, 0,5 à 6 mm²
- pour cosses non isolées, 0,5 à 10 mm²
- pour cosses femelles et mâles non isolées, 0,5 à 6 mm²
- pour cosses tubulaires pré-isolées, 0,5 à 4 mm²
- pour cosses tubulaires pré-isolées, 6 à 16 mm²
- pour cosses non isolées, type Sub-D

NEW

1149F

Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe



0,2÷6 mm²

1128 X-PRO

Ciseaux d'électricien à lames courtes, microdenture et dénudeur de fils

- Lames en acier inoxydable
- Gorge permettant de dénuder les fils
- Microdenture sur un côté



NEW

1128 X-PRO EVO

Ciseaux d'électricien à lames courtes, microdenture et dénudeur de fils

- Lames en acier inoxydable
- Gorge permettant de dénuder les fils
- Microdenture sur un côté



NEW

1609B

4,2 kg

016090101

Pince à sertir mécanique

CHF 429,00
CHF 279,50

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon

10÷120 mm²



L 600 mm

1608

Pince à cosses préisolées,
avec régulateur de pression

0,5÷6 mm²



016080001
CHF 161,50
CHF 102,00

1606T

Pince à sertir auto-ajustable pour
cosses cylindriques

0.1÷10 mm²



016060005
CHF 420,00
CHF 278,00

1691MG

Mètre à ruban aimanté
boîtier ABS antichoc
bi-matières

- Ruban en acier
- Classe de précision : II



	L m	S mm		CHF
1691MG/5	5	25	016910405	CHF 19,30 CHF 13,00
1691MG/8	8	25	016910408	CHF 27,00 CHF 18,00
1691MG/10	10	25	016910410	CHF 28,50 CHF 18,60

1687/S4

Jeu de 4 pointes de précision
avec manche


016870150
CHF 34,00
CHF 22,50



1651DGTB


Pied à coulisse numérique
précision au 1/100e

- Blocage grâce à une vis sur la coulisse
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Étui rigide de rangement en matière plastique
- Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	CHF 137,50 CHF 89,30
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	CHF 178,50 CHF 116,60
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	CHF 233,00 CHF 153,50


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- Blocage à ressort



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	CHF 81,00 CHF 53,00
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	CHF 107,00 CHF 69,50

UNI EN ISO 13385-1 DIN 862

1706DGT

Jauge de profondeur
digitale pour le contrôle
d'usure des pneus

017060011
CHF 49,00
CHF 31,00



L mm	A Max mm	L1 mm
112,5	25	60

1693M 80

Appareil de mesure de distance laser multifonction, 80 m

MESURES:

- Mesure de distance simple
- Mesure continue ou mesurage minimum

FONCTIONS:

- Addition/soustraction
- Mesure de la zone
- Mesure du volume
- Mesure indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique

Étui souple en toile (inclus)

Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesurages

DONNÉES TECHNIQUES:

- Champ de mesure : de 0,05 à 80 m (de 0,2 pieds à 229 pieds)
- Sélection échelle : m, pouces, pieds
- Précision : $\pm 1,5$ mm ($\pm 0,06$ pouces)
- Classe Laser : 2
- Mémorisation mesures : 99
- Batteries : AAA 2 x 1,5 V



80 m



016930080

CHF 278,00
CHF 184,00

IP54



1760/RMS

Multimètre digital industriel précis et solide, avec caoutchouc externe antidérapant et antichoc

- Étanchéité à l'eau IP67
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m
- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS



IP67



017600020

CHF 397,00
CHF 260,40

	Plage de mesure	Précision de base
Tension AC/DC	110mV - 600V $\pm 0.8\%$	- $\pm 2\%$ rdg
Courant AC/DC	110 μ A - 10A $\pm 1.5\%$	- $\pm 2\%$ rdg
Résistance	110 Ω - 40M Ω $\pm 1.2\%$	- $\pm 2.5\%$ rdg
Capacité	11nF - 40mF $\pm 5\%$	- $\pm 10\%$ rdg (jusqu'à 11mF)
Fréquence	1100Hz - 110 MHz $\pm 1.2\%$	- $\pm 1.5\%$ rdg
Température	-32°C - +1000°C $\pm 3\%$	- $\pm 5\%$ rdg
Test diodes	3V dc $\pm 10\%$ rdg	
Test continuité	<30 Ω	

1760S

Multimètre digital compact, affichage valeur TRUE RMS

- Protection IP40
- Sélection automatique d'échelle
- Affichage en grandes dimensions avec rétroéclairage bleu afin de faciliter la lecture
- Arrêt automatique
- Indication de batterie déchargée
- Fourni avec étui souple
- CAT III 600V



017600022

CHF 114,00
CHF 75,50

IP40



Spécifications :

Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V
Tension CA : 100/600V
Courant CC : 200 mA-10 A
Courant CA : 0,01-10 A
Résistance : 200 Ω - 2/20/200 k Ω - 2 M Ω
Essai diodes : 0.4 à 0.7 V dc
Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

1760TMC

Caméra thermique à infrarouges

compacte pour le mesure de la température sans contact, préconisée pour applications dans les secteurs du bâtiment, de la mécanique, les installations électrique

TEMPÉRATURE

-20 ÷ +600 °C



IP54



- Écran d'affichage LCD TFT de 2 pouces 240x320
- Capteur de 32x32 pixels
- Fréquence d'acquisition 7Hz
- Thermosensibilité <347mK
- Acquisition automatique des points chauds et froids
- Appareil photo d'acquisition d'images en format BMP (maximum 100 images)
- Émissivité réglable
- Alimentation 3 batteries alcaline AAA
- Interface USB
- IP54
- Température -20°C/+600 °C
- Bande infrarouges 6,5÷14 μ m
- Distance de fusion visible/infrarouge : 0,5 ; 1 ; 2 m
- Fonction alarme, en sélectionnant la température maximale et minimale acceptables

017600710

CHF 1.126,00
CHF 738,00



1778MT

L'OUTIL MULTIFONCTIONS AVEC EMBOUTS ET ÉTUI



1778MT

Outils multifonctions avec embouts et étui

9 outils pour un total de 22 fonctions :

- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®

ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !



11 embouts + douille + pince à épiler



Règle 100 mm + Règle, 4"



017780055

CHF 132,00
CHF 86,00



Déploiement facile des accessoires



Boutons de déverrouillage de l'outil

1726N

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame dans la poignée

- Manche en alliage d'aluminium bi-matière avec revêtement de protection
- Compartiment intégré pour lames de rechange
- Lame inclinable jusqu'à 55° et 90°, avec système de fixation intégré



NEW



017260040

CHF 47,50
CHF 31,00

1729MF

Scie multifonction

- Lame pour métal denture de 24 TPI
- Lame pour plaques de plâtre denture de 6 TPI
- Double lame pour plastique denture de 11 TPI et pour bois denture 16 TPI



017290500

CHF 31,50
CHF 20,50

1772M

Cutter de sécurité à lame rétractable, (fourni avec 4 lames)

- Lame rétractable automatiquement grâce à un système ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agraves intégré dans le manche



017720040

CHF 24,90
CHF 16,50

1771BM

Cutter à lame sécable 18 mm, avec 6 lames à rechargement automatique



017710050

CHF 27,50
CHF 17,90

1778SOS

Couteau de survie avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité avec étui

- Avec clip et étui en tissu avec passe-ceinture
- Manche en aluminium anodisé
- Cran de sécurité



017780080

~~CHF 44,00~~
CHF 29,00

1128BAX

Ciseaux d'électriciens à double effet, avec profil évaseur en acier inoxydable revêtu en DLC

- Grande dureté superficielle des lames (résistance à l'abrasion et maintien de l'affûtage dans le temps)
- Faible coefficient de frottement (glissement et puissance de coupe)
- Fournis avec étui en plastique articulé



011280088

~~CHF 44,50~~
CHF 29,00



BREVETÉ



**+ DURETÉ
- COEFFICIENT
FROTTEMENT**



Profil évaseur:
conçus pour élargir
les trous sur plastique
de 13 à 25 mm

1128BMX

Ciseaux d'électricien microdenture lames droites en acier inoxydable



011280051

~~CHF 23,80~~
CHF 16,10



1128FXS

Ciseaux d'électricien évaseur, lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à sertir pour cosses tubulaires

- Étui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Embout anti-dévisage



011280095

~~CHF 51,00~~
CHF 33,00

• **Profil évaseur:**
conçus pour élargir
les trous sur plastique
de 13 à 21 mm



1128BSX

Ciseaux d'électricien avec profil évasé gradué avec étui

- Conçus pour élargir les trous sur les boîtes de dérivation en plastique
- Etui articulé accrochable à la ceinture
- Branches bi-matières
- Axe anti-desserrement



011280061

~~CHF 41,00~~
CHF 26,50



BREVETÉ

1600Q 10

Clé articulée cruciforme double pour tableautiers

Carré de 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangle de 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Ailettes 3-5 mm
Hexagone 1/4"
Carré mâle 1/4"



016000010

~~CHF 49,50~~
CHF 33,00



125 mm



1134S

011340030

Coupe-câble à cliquet

- Bruni et équipé de poignées antidérapantes en PVC
- Le réducteur permet d'appliquer une force élevée d'une seule main.

CHF 189,00
CHF 124,00



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Coupe-câble à cliquet

- Bruni et équipé de poignées antidérapantes en PVC
- Le réducteur permet d'appliquer une force élevée d'une seule main.

CHF 262,00
CHF 172,00



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

NEW

LE KIT IDÉAL POUR LES ÉLECTRICIENS

1233MQF/D4-FX

Jeu comprenant 4 tournevis slim isolés et 1 ciseaux d'électricien 1128FX

• 1233MQF/D4

Jeu de 4 tournevis slim isolés
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Ciseaux d'électricien lames droites en acier inoxydable avec micro-denture, gorge coupe-câble et pince à serrer pour cosse tubulaires

012330905

CHF 111,00
CHF 74,00



1000 V
EN 60900



1233MQF/D6

Jeu de 6 tournevis slim isolés

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



Le tournevis présente trois zones fonctionnelles :
une zone hexagonale de précision pour un contrôle précis,
une zone circulaire texturée pour une rotation rapide
et un diamètre réduit de 25 % par rapport à la série 1273MQ,
une zone de serrage triangulaire pour appliquer
une force plus importante.



012330606

~~CHF 96,00~~

CHF 59,50

EN 60900



1000 V

NEW

1273MQ/D6

Jeu de 6 tournevis isolés

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851

~~CHF 93,50~~

CHF 60,80

EN 60900



1000 V

1128MQ

Ciseaux d'électriciens lames
en acier inoxydable
avec micro-denture

011280101

~~CHF 67,00~~

CHF 44,00

1000 V

IEC 60900



1169MQ/D2

Jeu comprenant
1 pince universelle et 1 pince
coupante diagonale isolées



011690152

~~CHF 135,00~~

CHF 89,00

1150MQ 180 mm

**1082MQ
160 mm**

1000 V

EN 60900



920MQ/C16

Coffret comprenant 9 douilles 6 pans,
3 douilles tournevis pour vis 6 pans creux
et 4 accessoires

5,2 kg

009200917

~~CHF 1.245,00~~

CHF 800,00

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

1/2"



16x

1997MQ/GM

Gants isolants composites

EN 60903
EN 61482

CLASS 0

1000 V



	G		CHF
1997MQ/GM 9	9	019970109	CHF 218,00 CHF 147,60
1997MQ/GM 10	10	019970110	CHF 218,00 CHF 147,60

1760PT/N

Testeur de tension et de continuité 1000 V

Testeur de tension et de continuité : précision et fiabilité jusqu'à une tension de 1000 V. Équipé d'un écran numérique haute visibilité et d'une fonction d'auto-test pratique, il garantit à la fois précision et fiabilité pour chaque mesure, ce qui le rend indispensable pour tout professionnel.



017600155

~~CHF 150,50~~
CHF 104,20

Caractéristiques:

- Tension : 24 à 1000VAC / 6 à 1000VDC
- Indicateur de tension: 6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Précision : $\pm (3\% + 3V)$
- Temps de réponse : $< 1\text{ s}$ (09 %)
- Courant maximum absorbé à 1000V : $< 3,5\text{mA}$
- Détection de tension sans contact : $> 90\text{VAC}$
- Test de rotation de phases: 100 à 1000VAC (50/60Hz)
- Angle de phase : $120^\circ \pm 5^\circ$
- Test de continuité : $0 \pm 1,3\text{ M}\Omega$
- Courant (test de continuité) : $\leq 5\text{ }\mu\text{A}$



17600HM/2

Mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension

Le mégohmmètre Beta associe la technologie à la précision pour les mesures de hautes tension. Grâce à sa capacité d'isolation jusqu'à 100 G Ω et à une tension de 1000 V, il convient parfaitement pour effectuer des mesures professionnelles et précises dans toutes les applications électriques. Il est recommandé pour effectuer des mesures sur les véhicules hybrides ou électriques.

Caractéristiques:

- Test d'isolation jusqu'à 100 G Ω avec une tension de 1000 V
- Grand écran rétroéclairé à lecture directe
- Protection contre l'eau : IP67
- Embase à bornes en caoutchouc pour un confort d'utilisation amélioré
- Bornes à double isolation CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
- Convient parfaitement pour les voitures hybrides ou électriques

	Plage de mesure	Tolérance
Tension AC:	10V - 600V	$\pm(1,5\% + 5)$
Tension DC:	0V - $\pm 600\text{V}$	$\pm(1,5\% + 5)$
Resistance:	0.01 Ω - 200 Ω	$\pm(2\% + 5)$
Test isol		
@1000V:	0.01 Ω - 100G Ω	$\pm(1,5\% + 5)$
Frequence	1~1KHz	$\pm(0,1\% + 3)$



017600027

~~CHF 490,00~~
CHF 312,50



2115PL-MQ32

1/2" Composition de 32 outils isolés pour autos hybrides, en (boîte à outils) coffret en matière plastique, avec plateau en mousse compacte

Quantité/Description

- 1 Cliquet réversible 1/2"
- 2 Clé polygonale contre-coudée 10-12 mm
- 1 Poignée porte-embouts magnétique isolée $\otimes$ 1/4"
- 10 Coffret de 11 pièces (10 embouts et 1 porte-embouts magnétique)
 - $\otimes$ T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Douille 6 pans $\odot$ 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 125 mm
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 1/2" 250 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250mm
- 1 pince universelle 1000V $\equiv$ 180mm
- 1 Pince à becs coudés plats longs $\equiv$ 160mm
- 2 tournevis pour vis Phillips® 1000V $\oplus$ 4.5X80-6X100mm
- 3 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V $\bullet$ 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Gants isolants en latex G2
- 1 Boîte à outils longue en matière plastique

Réf. Beta

- 920MQ/55A
89MQ
850MQ
861TX/A10
920MQ/A
920MQ/21
920MQ/22
1048MQ
1150MQ
1164MQ
1272MQ
1274MQ
1997MQ/GM
CP15L



021150332

~~CHF 1.640,00~~
CHF 1.115,40

1000 V

5100 RSC51-MQ38

Servante avec 3 tiroirs et un assortiment de 38 outils de réparation et d'entretien pour les véhicules hybrides et électriques

RSC51-R

- Plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- Plateau polyvalent avec bords antichute et 8 trous pour accueillir les tournevis
- 3 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes, 70 mm de haut
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant

- Pratique porte-tournevis latéral inclus
- Deux porte-spray aérosol latéraux intégrés dans la structure
- Grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- Quatre roulettes, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 directions (une avec frein)
- Portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme

Quantité/Description

- 7 clés à fourches 1000V 10-11-12-13-14-17-19 mm
- 3 clé polygonale contre-coudée 10-12-13 mm
- 7 douille 12 pans Ø 8-10-12-13-14-17-19 mm
- 1 Poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8"
- 1 Cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm
- 3 Douille tournevis pour vis Torx® TX20-TX25-TX30
- 1 Rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 1 pinces coupantes diagonales 1000V 160 mm
- 1 ciseaux d'électriciens 145 mm
- 1 combinaison pliers 1000V 180 mm
- 1 Pince à becs plats longs striés 160 mm
- 1 Pince à becs coudés plats longs 160 mm
- 4 tournevis pour vis Phillips® 1000V PH0-PH1-PH2-PH3
- 4 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm
- 1 Couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm

Réf. Beta TR

- 52MQ M159
- 89MQ M159
- 910MQ/B M159
- 910MQ/T M159
- 910MQ/55 M159
- 910MQ/TX M159
- 910MQ/21 M159
- 1048MQ M161
- 1082MQ M161
- 1128MQ M161
- 1150MQ 180 M161
- 1162MQ M161
- 1164MQ M161
- 1272MQ M161
- 1274MQ M161
- 1777MQ/U M161



051000353
CHF 2.950,00
CHF 1.990,00
Beta
e-mobility

2400 RSC24/6-VEM

Servante comprenant 85 outils pour véhicules hybrides et électriques

Quantité/Description

- 1 tapis isolant
- 4 colonnes en plastique avec base de rangement
- 1 mégohmmètre pour les tests d'isolation haute tension
- 1 testeur de tension et de continuité 1000 V
- 1 embout pour multimètres numériques et pinces ampérométriques
- 1 gants isolants en composites
- 1 testeur pneumatique pour gants isolants
- 1 chaîne en plastique de délimitation
- 2 panneaux d'avertissement en aluminium A1,A2
- 2 panneaux d'interdiction D2,D3
- 12 clés à fourches, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 12 clé polygonale contre-coudée 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm
- 4 douille tournevis pour vis 6 pans creux Ø 4-5-6-8 mm
- 11 douille 12 pans Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- 6 douille tournevis pour vis Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 2 douille tournevis pour vis XZN® Ø 8-10 mm
- 1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm
- 1 rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 265 mm
- 1 poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8" 200 mm
- 1 cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm
- 1 pince multiprise entrecroisée 250 mm
- 1 pince coupantes diagonales 1000V 160 mm
- 1 ciseaux d'électriciens 145 mm
- 1 pince universelle 1000V 180 mm
- 1 pince à becs coudés plats longs 160 mm
- 1 pince à becs coudés plats extra long 160 mm
- 4 tournevis pour vis Phillips®, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 4 Tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm
- 1 Couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm

Réf. Beta TR




- 1995MQ/T 7104 90
- 1760OHM/2 1760PT/N
- 1760DGT-R3 1997MQ/GM
- 1996VPG 7105 6
- 7109 A 7109 D
- 52MQ M49
- 89MQ M49
- 910MQ/PE M108
- 910MQ/B M108
- 910MQ/TX M108
- 910MQ/XZN M108
- 910MQ/21 M108
- 910MQ/22 M108
- 910MQ/T M108
- 910MQ/55 M108
- 1048MQ M161
- 1082MQ M161
- 1128MQ M161
- 1150MQ M161
- 1162MQ M161
- 1164MQ M161
- 1272MQ M161
- 1274MQ M161
- 1777MQ/U M161



Beta
e-mobility

024004016
CHF 7.190,00
CHF 4.956,30

RSC24/6-R 8



LES OUTILS EN ACIER INOXYDABLE SONT STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE À 121°

CO4TSS/7

Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs en acier inoxydable

- 7 tiroirs de 570 x 410 mm montés sur glissières à billes de précision.
- 4 roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes équipées d'un frein.
- Serrure centralisée frontale.
- Structure 100% acier inoxydable.
- Roues, supports, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable.
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.





63 kg

024003077

CHF 3.550,00
CHF 2.296,00

n°	Max
6	83 mm 25 kg
1	170 mm 30 kg



C20TSS

Boîte à outils 5 cases en acier inoxydable AISI 304, vide

peut être utilisée dans des milieux critiques ou dans des zones où aucun niveau de contamination n'est admis. Elle résiste à la rouille et aux principaux agents acides. Elle est stérilisable en autoclave à 121°.



450x200x210 mm

4 kg

021203001

CHF 398,00
CHF 248,00

42INOX/SC8

Support compact de 8 clés mixtes en acier inoxydable

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NEW


000420388

CHF 239,00
CHF 159,00

96TINOX/S8

Jeu de 8 clés mâles 6 pans en T haute performance, avec acier inoxydable

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

000961954

CHF 194,50
CHF 127,00

1203INOX/D8

Jeu de 8 tournevis en acier inoxydable

1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



Beta **evox**

012030408

CHF 141,50
CHF 93,00

NEW

ENROULEURS



Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180 ° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.

180°

ENROULEURS DE CÂBLES

- Longueur du câble hors caisson: 1 m
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le câble tiré
- Longueur du câble enroulé: 15 m

1842 15-H05/LED

Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac

- Avec transformateur de sécurité 230/12V
- Câble H05VV-F 2x1,0 mm²

018420821

CHF 444,00
CHF 291,40

S



15 m



1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1,5 mm² câble

- Câble 3Gx1,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 2500W (230V-20 °C)

S



15 m

NEW



1844 15-H05

Enrouleur de câble automatique avec câble



1844 15-H05/SCK

Enrouleur de câble automatique, avec prise et fiche de type SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Enrouleur de câble avec 3 SCHUKO type, prise et fiche

		CHF
1844 15-H05	018440315	CHF 289,00 CHF 189,70
1844 15-H05/SCK	018440316	CHF 301,00 CHF 198,40
1844 15-H05/3SCK	018440319	CHF 299,00 CHF 199,00

1845 15-H07

Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm²

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Avec interrupteur de protection thermique
- Puissance max. (enroulée) : 1500W (230V-20 °C)
- Puissance max. (déroulé) : 3000W (230V-20 °C)

018450367

CHF 595,00
CHF 391,80

M



15 m

1845EM/3

Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm² et prise TYPE 2 permettant de recharger les véhicules électriques

- Câble 3Gx2,5 mm²
- Equipé d'une protection thermique
- Livré avec un câble d'entrée d'une longueur de 1,5 m et une prise TYPE 2
- Puissance max. : 3 000 W (230 V, 50 Hz, 16 A)
- Mécanisme de l'enrouleur désactivable pour maintenir le câble en tension

018450403

CHF 628,00
CHF 419,00

S



Beta
e-mobility



7 m



NEW



ENROULEURS DE TUYAUX

- Pression de service max. : 15 bars
- Tuyau en polyuréthane tressé
- Plage de température de fonctionnement : -5 °C / +50 °C



1900S 8X10

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 10 m

019000080

CHF 223,50
CHF 145,00



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 8x12 mm

- Longueur du tuyau 15 m

019000085

CHF 305,00
CHF 198,00



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 10x14 mm

- Longueur du tuyau 15 m

019000115

CHF 318,00
CHF 213,00



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Enrouleur de tuyau à ressort automatique, avec tuyau 12x16 mm

- Longueur du tuyau 15 m

019000125

CHF 415,00
CHF 264,00



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

**Coffret métallique
comportant 2 extracteurs
à fausses billes**

Roulements :
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~CHF 378,00~~
CHF 245,00



1545/C5M


2,4 kg

015450011

**Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs
à pinces à prise intérieure 1544**
en coffret métallique



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/SS

014300105

**Jeu d'extracteurs
de goujons en acier allié**

~~CHF 34,00~~
CHF 22,50

M3÷M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

**Extracteur universel
à 2 griffes coulissantes**

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		CHF
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	CHF 100,50 CHF 65,70
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	CHF 105,00 CHF 68,20
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	CHF 113,50 CHF 74,40
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	CHF 189,00 CHF 124,00
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	CHF 203,50 CHF 132,70
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	CHF 392,00 CHF 255,40
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	CHF 425,00 CHF 277,80



3027N

PRESSE HYDRAULIQUE AVEC PISTON MOBILE



Presse hydraulique de table avec piston mobile



	kg		CHF
3027N 10	100	030270101	CHF 2.570,00 CHF 1.550,00
3027N 20	130	030270102	CHF 3.550,00 CHF 2.350,00
3027N 30	230	030270103	CHF 6.220,00 CHF 3.700,00
3027N 50	350	030270105	CHF 8.870,00 CHF 5.900,00
3027N 100	1100	030270110	CHF 26.740,00 CHF 17.500,00

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacité maximum	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	✓	✓	✓	✓	X
Piston mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	✓	✓	✓	✓	✓
Manomètre	✓	✓	✓	✓	✓
Série de prises en V inclus	✓	✓	✓	✓	✓
Treuil	X	X	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Grue hydraulique pliable avec pompe à double effet



~~CHF 2.910,00~~
CHF 1.895,00

- Capacité maximale : 1 t
- 4 positions de charge : 300-600-800-1000 kg
- Avec limiteur de charge et tige chromé
- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon
- Hauteur maximale : 2420 mm



1 t

1889N

018890220

Bac de rétention en acier pour la manutention et le stockage pour 2 fûts de 200 l

~~CHF 1.072,00~~
CHF 710,00

- Facile à transporter grâce à un chariot élévateur ou un transpalette
- Le support ne peut être placé sous aucune pièce
- Peint entièrement à chaud avec de la poudre époxy, pour permettre une résistance accrue aux produits chimiques



CAPACITÉ CUVE : 235 l

1498H


Chargeur de batterie électronique multifonction

Chargeurs de batteries électroniques 1498H : innovation et technologie au service des professionnels! Equipés d'écrans LCD et d'indicateurs LED 3 couleurs, ils peuvent être utilisés avec tous les types de batteries, aussi bien au plomb qu'au lithium. La carte de contrôle électronique offre une protection intégrale. Les 9 étapes de charge automatiques garantissent une charge rapide et efficace, avec les fonctions de récupération de batteries déchargées et de désulfatation.

- Écran LCD
- LED à 3 intensités lumineuses
- Charge et maintien de charge
- Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les surtensions thermiques
- Protection anti-étincelles
- 9 phases de charge
- "Floating System"
- Fonctions : récupération de batterie déchargées, test de batterie et désulfatation
- Support de fixation
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires fournis : câble avec pinces et câble avec oeillets



IP65



		CHF
1498H/4A	014980204	CHF 201,50 CHF 138,90
1498H/8A	014980208	CHF 247,50 CHF 171,00
1498H/16A	014980216	CHF 365,00 CHF 251,70
1498H/25A	014980225	CHF 389,00 CHF 269,10

	1498H/4A	1498H/8A	1498H/16A	1498H/25A
Alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Courant de charge	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Types de piles	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePO4)			
Capacité de la batterie	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Capacité de maintien	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Alimentation (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Tension de sortie	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Indice de protection	IP65		IP20	

1498PRO

Booster de démarrage portable, Pro

- **Affichage numérique avec ampèremètre et indication de l'état de charge de la batterie**
- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Bandoulière de transport incluse
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)



1498PRO/12

Booster de démarrage portable, 12 V Pro

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V
- Courant de décollage : 3200 A
- Capacité de la batterie : 25 Ah

014980812

~~CHF 880,00~~
CHF 595,00

1498PRO/12-24

Booster de démarrage portable, 12/24 V Pro

- Permet de démarrer tous les véhicules et utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V
- Courant de décollage : 5000 A 12 V - 2500 A 24 V
- Capacité de la batterie : 2 x 18 Ah
- Battery capacity: 2 x 20 Ah

014980824

~~CHF 1.755,00~~
CHF 1.140,00

NEW**1498ULTRA**LITHIUM
TECHNOLOGY

COMPACT, LÉGER ET PUISSANT, IL PERMET UN DÉMARRAGE RAPIDE DES VÉHICULES.
SON MICROPROCESSEUR DE DERNIÈRE GÉNÉRATION OFFRE
UNE PROTECTION INTÉGRALE CONTRE:

**LES INVERSIONS DE
POLARITÉ
LES COURTS-CIRCUITS
LES SURCHARGES
LES ÉCHAUFFEMENTS**

**1498ULTRA/12**

014980960

**Booster de démarrage portable
au lithium, 12 V**CHF 1.037,00
CHF 685,00

Compact, léger et puissant, il permet un démarrage rapide des véhicules même dans des conditions complexes, grâce à une ampérage de crête de 5000 A. Conçu et développé par Beta, il est équipé d'une protection électronique intégrale, d'un écran rétroéclairé, d'une prise USB-C pour une fonction power bank et d'une batterie LiFePO4 haute performance.

- Tension d'utilisation : 12 V
- Courant de crête : 5 000 A
- Courant de démarrage maximal : 2 500 A
- Capacité de la batterie : 10 000 mAh

1498ULTRA/12-24

014980970

Portable lithium starter, 12-24 VCHF 1.645,00
CHF 1.225,00

Compact, puissant et à la pointe de la technologie, il est le booster idéal des professionnels les plus exigeants : avec une puissance crête de 10 000 A et des câbles de section 25 mm², ce booster offre des performances élevées, idéales également pour les batteries les plus déchargées et les applications les plus exigeantes.

- Tension d'utilisation : 12-24 V
- Courant de crête : 10 000 A (12 V)/5 000 A (24 V)
- Courant de démarrage maximal : 5 000 A (12 V)/2 500 A (24 V)
- Capacité de la batterie : 2 x 10 000 mAh

1498EL**Booster de démarrage portable**

- La recharge s'effectue à l'aide d'une alimentation réseau par une prise allume-cigare.
- Fusible de protection interne
- Indicateurs LED d'état de charge de la batterie
- Bandoulière de transport fournie
- Batterie hermétique et scellée au plomb (AGM)

**1498EL/12**

014980712

Booster de démarrage portable 12VCHF 622,00
CHF 440,00

- Permet de démarrer toutes les voitures ayant une batterie de 12V.
- Courant de décollage : 1800 A
- Capacité de la batterie : 22 Ah

1498EL/12-24

014980724

Portable starter, 12/24VCHF 1.196,00
CHF 850,00

- Permet de démarrer toutes les voitures et les véhicules utilitaires ayant une batterie de 12V ou 24V.
- Courant de décollage : 3600A 12V - 1800A 24V
- Capacité de la batterie : 2x 22 Ah

1498TB/12-24N

Testeur de batterie numérique 12-24V avec imprimante intégrée

- Permet de tester les batteries, les alternateurs, et les démarreurs
- Protection contre les inversions de polarité
- Equipé d'un logiciel permettant de le connecter au PC
- Ecran rétroéclairé
- Boîtier compact antichocs
- Logiciel en 9 langues

Données techniques :

- Applications : batteries 12 V et 24 V
- Plage de fonctionnement : 100 à 2000 CCA
- Normes de référence : CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Adapté aux batteries : PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmètre : 9 V à 30 V
- Longueur de câble : 1800 mm
- Langues prises en charge : italien, anglais, français, allemand, espagnol, polonais, néerlandais, hongrois, portugais
- Accessoires inclus : câble USB, 3 rouleaux de papier pour imprimante



014980402
CHF 465,00
CHF 321,20



1498BC/12

Booster de démarrage portable multifonction 12V

- Dispositif de protection contre l'inversion de polarité, court-circuit, surintensité, surcharge et surtension thermique

Équipement:

- Étui de protection
- Câble avec pince de démarrage
- Sorties USB pour charger des appareils électroniques
- Indicateur LED de charge de la batterie
- Câble USB et USB-C
- Alimentation secteur
- Torche LED multifonction



Courant de démarrage	600A
Courant de décollage	1500A
Type de batterie	4 cellules LifePo4
Capacité de la batterie	25000mAh

1497/C94

Assortiment de 94 connecteurs pour test sur automobiles utilisables avec les principaux instruments de diagnostic

Compris dans l'assortiment :

- 24 embouts mâle plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts mâle ronds 1.6÷3.9 mm
- 24 embouts femelle plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts femelle ronds 1.6÷3.9 mm
- 2 aiguilles de prise de tension
- 2 potentiomètres
- 2 voyants d'avertissement
- 2 connecteurs SRS
- 2 pinces crocodile
- 2 sondes à aiguilles
- 2 embouts
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1



430x390x100 mm

014970300
CHF 529,00
CHF 349,00

1497/C23

Composition de 23 outils pour déblocage des connecteurs électriques



440x250x70 mm

014970200
CHF 300,00
CHF 195,50

1760DGT

Multimètre numérique automobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **RPM (tachymètre):**
Pour moteurs à 2 et 4 cylindres
RPM4 600 - 4000 RPM
RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM)
RPM2/DIS 300 - 4000 RPM
RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)
- **Angle Dwell:** 4-8 CYL
- **Tension c.c.:** 400mV-4/40/400/1000V
- **Tension a.c.:** 4/40/400/700V
- **Courant c.c.:** 40/400mA-4/20A
- **Courant a.c.:** 40/400mA-4/20A
- **Résistance:** 400Ω-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- **Capacité:** 40/400nF-4/40/100μF
- **Fréquence:** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Cycle de service:** 0.1 - 99,9%
- **Amplitude pulsations:** 1 - 10ms
- **Essai diodes:** courant test 0,3mA
- **Continuité:** <150Ω - courant test <0,3mA
- **Display:** LCD à contraste élevé 4 digits, rétroéclairé
- **Surtension:** catégorie II 1000 V
- **Auto-extinction:** 30 minutes
- **Alimentation:** 1 pile 9V (fournie)
- Pince inductive (fournie)
- 2 embouts (fournis)
- Étui souple en toile (fournie)
- Manuel d'utilisation

017600005

CHF 359,00
CHF 237,00



1760B


Digital multimeter

SPÉCIFICATIONS

Tension CC : 200 mV-2/20/200/1000V
Tension CA : 2-20/200/700V
Courant CC : 2/20/200 mA-20 A
Courant CA : 2/200 mA- 20 A
Résistance : 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
Capacité : 2/20/200 nF - 2/200 μF
Température : -20° + 1000°C/ -4 °F ~ +2000°F
Fréquence : 20kHz
Alimentation: 1 pile 9 V (fournie)

017600012

CHF 231,00
CHF 159,70



1760PA/AC-DC

Pince ampèremétrique avec multimètre numérique munie d'une connexion Bluetooth

Spécifications :

Tension CC : 0.1mV ÷ 1000V
Tension CA : 0.1mV ÷ 1000V
Courant CA : 0.01A ÷ 2000A
Courant CC : 0.01A ÷ 2000A
Résistance : 0.1Ω ÷ 60MΩ
Capacité : 1nF ÷ 6000 μF

Fréquence : 10kHz ÷ 20kHz
Température : -20 °C ÷ 1000 °C
-4 °F ÷ 1832 °F
Alimentation : 3 1.5V batteries, type AA (incluses)
Connexion Bluetooth (version 4.0)



017600000

CHF 443,00
CHF 282,00

1000 A



1760/IR500

Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de température : -50 ÷ 500 °C
(-22 ÷ 932 °F)
Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 ÷ 1 réglable
Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/- 2 % ou 2 °C)
Résolution optique (D:S) : 12:1
Auto-extinction : environ 10 secondes
Température d'exercice : 0 ÷ 50 °C
Température de stockage : -20 ÷ 60 °C
Alimentation : 1 pile 9 V



500 °C



017600350

CHF 213,00
CHF 137,00



1464CBD/N

014640301

Jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel avec 1464T et 1464T/N

CHF 931,00
CHF 615,00

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.

Comprend :

- 8 fausses bougies avec vanne de non-retour
- 44 fausses petites bougies avec vanne de non-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- Espace pour loger l'instrument 1464T à l'intérieur du coffret

1464T/N ✓



510x410x140 mm

NEW

1464APD

014640100

Coffret permettant de tester le système haute pression des moteurs diesel common rail (compatible avec les articles 1464T et 1464T/N)

CHF 1.194,00
CHF 835,00

Permet de connecter la pompe haute pression et la flûte d'injecteur, afin de tester la pression du système common rail.

Contenu du set :

- Jeu de flexibles haute pression :
- Jeu de raccords
- Capteur 2000 bars
- Assortiment de régulateurs factices
- Assortiment de bouchons de raccord d'injecteur de carburant

Types de tuyaux fournis:

- T12X12-M1,5
- T12x14-M1,5
- T12x16-M1,5
- T12-M1,5

Régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens

1464T/N ✓



510x415x130 mm

1464T/N

014640090

Testeur de pression et de compression numérique

CHF 1.280,00
CHF 860,00

- Grand écran numérique rétroéclairé
- Batterie rechargeable au lithium polymère
- Livré complet avec capteur 80 bars (pour la basse pression)
- Connexion grâce à un capteur sans câble
- Téléchargement des mesures et des mises à jour du logiciel par Wi-Fi
- Protection antichoc
- Permet de tester la pression et la compression des moteurs grâce aux kits complémentaires de la gamme 1464.

Le testeur de pression et de compression numérique 1464T/N de Beta, peut être utilisé pour de nombreuses applications dans l'automobile.

Son capteur de pression de 80 bars permet de tester la pression et la compression des moteurs essence ou diesel ainsi que la pression d'huile, du circuit et d'effectuer plusieurs autres types de tests. Le logiciel interne peut être mis à jour grâce à une connexion Wi-Fi. Le résultat des mesures est affiché sur un écran tactile de 8". Les données sont affichées graphiquement ou numériquement, selon le test effectué.



1464BP

014640200

Coffret de connecteurs permettant de tester les basses pressions (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

CHF 628,00
CHF 420,00

Le jeu d'adaptateurs basse pression permet des mesures optimales et assure une efficacité et des performances durables pour votre moteur. Les connecteurs rapides raccordés au 1464T/N permettent de rapidement tester la basse pression de carburant dans les moteurs diesel et essence ainsi que la pression AdBlue® et TDI.

1464T/N ✓



510x415x130 mm

Données techniques:

- Écran : 8"
- Résolution : 800 x 840 pixels
- Processeur : double cœur 240 MHz
- Mémoire interne : 32 Mo
- Logiciel : 32 bits



1464APB

Kit de contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à utiliser avec 1464T et 1464T/N

Comprend un capteur de 200 bars et raccords de branchement

240x210x50 mm



014640500

CHF 521,00
CHF 345,00

1464T/N ✓

1464PO

Kit permettant de tester la pression d'huile (compatible avec le 1464T et le 1464T/N)

Comprend :

- 10 raccords pour capteurs de pression d'huile moteur: 1/8 DIN 2999 1/8 x27 NPT 1/4 x 18 NPT 3/8 x 20 UNF 1/2 x 20 UNF M10 x 1.0 M12 x 1.5 M14 x 1.5 M16 x 1.5 M18 x 1.5
- 4 raccords de pression d'huile turbo: M10 x 1.07/16 x 24 UNF M12 x 1.5 M14 x 1.5
- 1 raccord à 90°
- 1 rallonge en caoutchouc avec raccord rapide

350x290x90 mm



014640270

CHF 276,00
CHF 195,00

1464T/N ✓

1464FAP

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T et 1464T/N

Fourni avec :

- Capteur de 500 mbar
- Adaptateur de 8 mm avec attache rapide et raccord en T
- Câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES :

- Test de pression: 0÷500 mbar
- Résolution: 1 mbar

240x210x50 mm



014640610

CHF 259,00
CHF 171,00

1464T/N ✓

1464PT

Kit pour le contrôle de la pression du turbo à utiliser avec 1464T et 1464T/N

Comprend capteur et câble de branchement

DONNÉES TECHNIQUES:

- Test de pression : 0÷3 bar
- Résolution : 1 mbar

240x210x50 mm



014640550

CHF 228,00
CHF 152,00

1464T/N ✓

1464VD

Kit pour contrôle dépression/vide pour 1464T et 1464T/N

Permet de mesurer et mémoriser la valeur maximum de la dépression.

Fourni avec:

- capteur de 800 mbar
- adaptateurs de 6 et 8 mm
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES:

- test de vide : 0÷800 mbar
- résolution : 1 mbar
- mémorisation de la valeur maximale

240x210x50 mm



014640570

CHF 259,00
CHF 171,00

1464T/N ✓



961N

009610030

CHF 603,00
CHF 398,00

Vidéoscope électronique avec sonde flexible et rotative

- Écran LCD TFT 5"
- Peut être utilisé avec des cartes SD
- Enregistrement vidéo et photo
- 4 LEDs
- Alimentation par un port USB (batterie intégrée)
- Sonde rotative
- Haute résolution



Découvrez le vidéoscope 961N qui est l'outil idéal pour tous les travaux !

En effet, grâce à sa sonde orientable à 360° et à sa caméra double éclairage, il permet de visualiser avec précision et sans difficultés les endroits les plus inaccessibles. Son nouvel écran TFT LCD 5" doté d'une résolution exceptionnelle (1920 x 1080), permet de visionner des images et des vidéos nettes et lumineuses, comme jamais auparavant.

En choisissant le vidéoscope 961N vous optez pour avoir une qualité d'image optimale.

Chariot multifonction

Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.

- Structure en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
- Manche ergonomique
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 100 mm (une avec frein) (one with brake)

2 central shelves with adjustable position and 1 fixed low shelf



2-level top



Tiroir extractible pour mini clavier



Support de rouleau de papier



2 pratiques conteneurs latéraux



4 pratiques enrouleurs de câbles latéraux en plastique

CA49-G

42 kg

049000112

Chariot multifonction avec porte

CHF 1.158,00
CHF 758,50

CX49-G

40 kg

049000102

Chariot multifonction

CHF 1.031,00
CHF 671,00


CB52-O

Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile

Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

Doté de :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- grand tiroir de rangement avec séparateur
- cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres



60 kg

052000201

CHF 994,00
CHF 635,00



1877

018770008

Récupérateur d'huile usée

CHF 941,00
CHF 650,00

- Indicateur de niveau
- Entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres
- Vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m
- Bac porte-outils



1877A

018770080

Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité de 90 litres avec préchambre

CHF 1.665,00
CHF 1.190,00

- Unité de vidange d'huile / nettoyeur à vide, sur roues,
- Avec réservoir de 90 l et préchambre

Pièces fournies:

- 1 sonde rigide Ø 5x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 5x700 mm
- 1 sonde rigide Ø 6x600 mm
- 1 sonde flexible Ø 6x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 7x700 mm
- 1 sonde flexible Ø 8x700 mm
- Adaptateurs pour VW, BMW, CITROËN



1756G

017560615

Seringue pour moteurs diesel capacité 1,5 l pour branchement aux tuyaux diesel

CHF 161,00
CHF 110,00

Utilisable pour:

- Remplissage filtres diesel
- Remplissage réservoir cérine



Le kit comprend:

- 2 tuyaux avec attache rapide femelle pour branchement tuyau diesel
- 2 attaches rapides mâle en métal
- 1 adaptateur conique pour tuyaux caoutchouc

1756V

017560504

Seringue à huile de 200 ml en polypropylène

CHF 52,50
CHF 37,00

- Pour transférer l'huile et le liquide de frein
- Température d'utilisation: +0 °C à +50 °C
- Ne convient pas au carburant et aux liquides inflammables
- Densité d'huile minimale utilisable : inférieure à SAE30



1756D

017560515

Seringue à huile de 1500 ml en polypropylène

CHF 105,00
CHF 72,00

- Double joint en NBR
- Température de fonctionnement: +0 - +50 °C
- NON adaptée aux carburants



1880

018800001

Pompe à levier pour fûts d'huile

CHF 77,00
CHF 54,00

- Pour huile et liquides non agressifs
- Ne pas utiliser avec liquides à base aqueuse, solvants acides, le gasoil, l'essence et autres produits semblables
- Fournie avec fixation fût, tube télescopique et bec verseur
- Utilisable avec fûts de 60, 100 et 200 litres



1758B

Entonnoir anti-retour avec attache rapide

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG

017580030

~~CHF 48,00~~
CHF 32,00

ANTI-RETOUR



14825N

Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des conduites de carburant

014820110

~~CHF 80,00~~
CHF 53,00



L mm
260



1488


Clé à chaîne pour filtres à huile



	Ø mm		CHF
1488	60÷110	014880001	CHF 123,00 CHF 85,10
1488L	60÷160	014880050	CHF 135,00 CHF 93,30

1490

Clé à sangle pour filtres à huile



	Ø max mm		CHF
1490/1	160	014900001	CHF 49,00 CHF 33,90
1490/2	240	014900002	CHF 53,00 CHF 36,00

1488/1

Clé à chaîne pour filtres à huile

014880010

~~CHF 142,50~~
CHF 95,00

1/2"

Ø mm
60÷110



1491

Clé à sangle pour filtres à huile

014910001

~~CHF 63,50~~
CHF 43,00

Ø mm
65÷110



1493/C30

Jeu de 28 clés pour filtres à huile

- Pour serrer et desserrer les filtres à huile
- Carré femelle 1/2"
- En coffret plastique

530x400x110 mm



014930000

~~CHF 360,00~~
CHF 248,20

Mesures incluses dans le kit (Ø mm / n° de côtes) 1493:

65/14 - 68/14 - 73/14 - 74/15 - 76/15 - 75.77/15 - 76/14 - 76/8 - 78/15 - 80/15 - 82/15 - 86/16 - 90/15 - 92/10 - 93/15 - 95/15 - 100/15 - 106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18
Avec 1 clé réglable universelle
Ø 65÷120 mm

1852R1750/N

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Chauffe et débloque les boulons, les écrous, les moyeux et les roulements particulièrement grippés sans utiliser de flammes
- Permet de chauffer tout type de métal ferromagnétique

AVANTAGES

- 1 Économie de temps : chauffe rapide et grande précision
- 2 Sécurité anti-incendie : ne génère pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
- 3 Pratique : utilisable avec une seule main et les serpentins sont facilement interchangeables

Domaine d'application :

- Automotive
- Maintenance industrielle
- Industrie aéronautique
- Industrie navale
- Industrie pétrochimique

Données techniques :

- Tension d'entrée : 230V AC, 50/60 Hz
- Courant d'entrée : max. 7,5 A
- Puissance : max. 1.75 kW



480x370x130 mm

018520176

CHF 1.970,00
CHF 1.310,00

**NOUVEAU
SERPENTIN AJOUTÉ
AU COFFRET**

Un serpentin de contact	
2 serpentins avant de diamètres 19 et 26 mm pour le déblocage des écrous	
Un serpentin plat pour réchauffer les surfaces	
Un serpentin flexible de 800 mm de longueur	

NEW

1852RL3700

Chauffage à induction portable, 3,7 kW, avec liquide de refroidissement

Le chauffage à induction portable refroidi par liquide est la solution idéale pour chauffer rapidement et efficacement les matériaux ferromagnétiques et conducteurs. L'inducteur de 2 m de long permet une remarquable polyvalence, répondant ainsi aux différentes exigences de travail.

AVANTAGES

- 1 Gain de temps : chauffage rapide et extrêmement précis
- 2 Sécurité incendie : ne produit pas de flammes, sécurité maximale pour l'opérateur
- 3 Fonctionnel : peut être utilisé d'une seule main, et les bobines peuvent être facilement interchangeables



240 mm
200 mm
440 mm



Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée : U1 230 V 50/60 Hz
- Courant d'entrée : I1 16 A
- Puissance max : P2max 2400 W

1852RL-S/DR

Bobines d'écrous de roue



018520551

CHF 915,00
CHF 595,00

NEW

960VTC

Instrument de contrôle des fuites des cylindres sur moteurs à essence

Suite à l'introduction d'air comprimé dans le cylindre, le manomètre permet de vérifier la présence d'éventuelles fuites de compression.

Raccords fournis :

M10 - M12 - M14 - M14 long



373x295x70,6 mm

2,3 kg

009600261

CHF 371,00
CHF 255,00



960KC-M8/M9/M10

Composition d'outils pour le démontage des bougies de préchauffage cassées ou endommagées



380x290x50 mm

2,3 kg

009600801

CHF 583,00
CHF 367,00

POUR BOUGIES AVEC FILETAGE M8-M9-M10

1759HD/3

Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de bulles d'air



600x500x140 mm

6,5 kg

017590063

CHF 764,00
CHF 497,00

960KPC

1/4" Extracteur réversible à (vibration) "percussion" à couple réglable pour bougies de préchauffage

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à chocs longues 1/4", spéciales pour bougies : 8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1



2,8 kg

009600780

CHF 420,00
CHF 275,00



420x185x60 mm

1884

Outil pour l'introduction d'huile dans les boîtes de vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

- Doté d'une vanne de non retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- Viscosité maximum huile utilisable : SAE 140



12 adaptateurs

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



018840010

CHF 644,00
CHF 425,00

1895

Cuve de lavage à ultrasons

avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
- Écran numérique avec réglage de la température et du temps de lavage
- Double fonction lavage : "soft" et "normal"
- Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons



1895 157



1895 6

Cuve de lavage à ultrasons 6 l

018950060

CHF 955,00
CHF 626,20

1895 27

Cuve de lavage à ultrasons 27 l

018950270

CHF 1.480,00
CHF 964,50

1895 13

Cuve de lavage à ultrasons 13l

018950130

CHF 2.060,00
CHF 1.334,00

1895 157

Cuve de lavage à ultrasons 157 l

018950357

CHF 9.490,00
CHF 5.995,00

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacité cuve	6 litres	13 litres	27 litres	157 litres
Robinet de déchargement	✓	✓	✓	✓
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Réglage température	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes	0-59 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensions réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



1471M/C22

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

- Vérin automatique
- Nouvelle composition munie de tous les nouveaux adaptateurs
- 150 kg de poussée
- Pression de service 5 ÷ 8 bars

350x310x85 mm



014710101

CHF 410,00
CHF 264,00

1467

Purgeur de freins pneumatique par dépression

Pression : min 5 bars, max 11.5 bars



014670001

CHF 459,00
CHF 316,80

1467LF/2

15 kg 014670099

Purgeur de freins électronique

Pour purger simplement et rapidement le liquide de freins directement sur le véhicule

- Arrêt automatique lorsque le bidon est vide, ce qui évite l'introduction d'air
- Volume maximum bidon : 20 l
- Pression de service : 0,4÷3,5 bars
- Alimentation : 230V

Équipement fourni :

- Bidon de collecte de l'huile des freins
- 1 bouchon E20 standard



"PULSATION"

CHF 2.390,00
CHF 1.585,00



3009

Chariot de déplacement véhicules

Capacité maximum : 550 kg
4 rouleaux basculants
Largeur rouleaux 200 mm
Pour roues jusqu'à 240 mm de large

INDIQUÉ POUR :

- REMORQUAGE SUR DÉPANNÉES DE VOITURES ACCIDENTÉES
- GARAGES ET CARROSSIERS
- DÉPLACEMENT VÉHICULES DANS SHOWROOM



030090001

CHF 569,00
CHF 374,00

kg
550

1949GPA

019490018

Gonfleur de pneus

- Fonction de relâchement de pression
- Fonction de mesure de pression

CHF 144,50
CHF 98,50



1949DGT/2

019490021

Gonfleur de pneu numérique

- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- écran LCD rétroéclairé
- Résolution : 0.05 bar
- Auto-mise hors tension après 1,5 minute

CHF 172,50
CHF 117,00



DIGITAL

1768

Marche pied en aluminium

017680010


CHF 253,00
CHF 164,00

kg
200



SURFACE REVÊTUE D'UN MATÉRIAU ANTIDÉRAPANT

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



3035


30 kg

030350100

Chariot transport pneus

- Pour transporter facilement les pneus jusqu'à un maximum de 980 mm de diamètre
- La structure solide permet de transporter les pneus sans devoir en supporter le poids physiquement
- Utilisable comme plan d'appui grâce au blocage de la position à l'horizontale
- 2 roues Ø 260 mm
- 2 roues Ø 125 mm
- Hauteur maximum transportable 1,60 m
- Charge utile maxi 200 kg
- Fourches réglables en 2 positions :
première position :
ouverture maximum 880 mm
deuxième position :
ouverture maximum 980 mm

CHF 1.295,00
CHF 894,00





1567

015670001

Levier dépose brides d'amortisseur

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage

CHF 448,00
CHF 291,00



1550U

015500010

Outil pneumatique de démontage amortisseurs pour automobiles, SUV et véhicules commerciaux

CHF 3.970,00
CHF 2.590,00

PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE :

puissance poussée maximum 2 tonnes (10 bars).

SYSTÈME UNIVERSEL DE PRISE SUPÉRIEURE :

permet avec une plaque unique adaptable supérieure de comprimer tous les diamètres de ressort pour serrage et desserrage.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ ACTIVE SUR LE RESSORT :

par le biais du crochet de sécurité et des 3 soupapes de blocage, le positionnement/logement correct du ressort est garanti en maintenant cette position pendant toute l'opération de compression. En cas de positionnement "non conforme" du ressort, le système arrête la machine.

GRILLE DE PROTECTION "FULL BODY" :

garantit la plus haute sécurité et couverture de la zone de travail.

ACTIONNEMENT AVEC LEVIER DE COMMANDE :

plus grande précision et sensibilité lors de la phase de compression.

POSITION DE TRAVAIL :

hauteur de travail sur l'étrier arrière élevé jusqu'à 875 mm.

Fourni avec 2 étriers inférieurs pour diamètres 78-205 mm



MAXIMUM THRUST 2 TONS (10 BAR)



1365/K13

Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roulettes pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie

Compris dans le kit :

- Pompe oléohydraulique 10 tonnes avec tuyau flexible de 1,5 m branchement 1/2"
- Piston
- Pince écarte pare-chocs capacité 500 kg
- Plaque d'appui 150x90 mm
- Base en "L" 50x50 mm
- Chasse-clous à 4 points
- Chasse-clous strié rond Ø 50 mm
- Chasse-clous en coin 43 mm
- Rallonge 170 mm
- Rallonge 300 mm
- Rallonge 400 mm
- Rallonge 530 mm
- Tête en caoutchouc
- Raccord mâle mâle pour montage accessoires



33 kg

013650013

CHF 1.057,00
CHF 705,00

900x420x180 mm


1366SH

Spotter multifonctions pour la réparation de la carrosserie

- Microprocesseur pour la gestion des paramètres de soudage
- Démarrage du cycle de soudage par contact et manuel
- Possibilité de régler le temps de pointage automatique
- Pistolet fourni avec raccord rapide et câble de masse de 2,2 m

Kit d'accessoires composé de :

- 1 Marteau extracteur
- 1 Tête pour rondelles à trois pointes
- 10 rondelles à 3 pointes
- 1 Électrode en carbone
- 1 Électrode pour écrasage
- Squashing electrode



CHF 2.670,00
CHF 1.764,00

Alimentation	230V
Puissance 50 %	2.5 KVA
Pic de puissance	13 KVA
Amp. Out	2850 (2%) A
Amp Out Max	3200 A

2254K

Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse



022540101

CHF 39,00
CHF 25,50

2254F



Housse de protection avant

022540150

CHF 116,00
CHF 78,60

1766

Ventouse double pour pare-brise



017660001

CHF 162,50
CHF 112,00

1479

Spatule d'extraction de clips



014790001

CHF 34,00
CHF 23,60

1874 50

Aspirateur 50 litres eau et poussières pour usage professionnel en acier inox

018740050

CHF 1.158,00
CHF 784,70

- Moteur by-pass bi-étagé
- Tension 230/240 V
- Fréquence 50/60 Hz
- Puissance maxi 1350 W
- Débit d'air l/sec. 55
- Dépression maxi 240 mbars
- Volume de la cuve : 50 l en acier inox
- Niveau sonore <63 dB(A)
- Longueur câble 6 m
- Chariot porte-accessoires



SYSTÈMES FILTRANTS

- 1 sac en papier filtre
- 1 filtre cartouche surface 5200 cm² 12 microns nom.
- 1 filtre mousse PPI 45/PPI 30

ACCESSOIRES FOURNIS Ø 45 mm

- 1 flexible d'aspiration 2 mc avec poignée ergonomique - grande amplitude de travail
- 2 tubes rallonges d'aspiration rigides en acier inox
- 1 porte-suceur brosse pour sols
- 1 suceur brosse articulée pour sols et moquettes
- 1 suceur avec raclette en caoutchouc pour aspiration de liquides
- 1 suceur fente long
- 1 buse d'aspiration triangulaire

1479/B27

Kit de 27 outils en nylon pour le démontage des plastiques intérieurs. Aucun endommagement des éléments au démontage.

014790407

CHF 105,50
CHF 72,90



2250-O

Tabouret à roulettes réglable en hauteur

022500011

CHF 144,50
CHF 96,00

- Assise ronde tournante
- Hauteur réglable par le biais d'un piston à gaz (410-530 mm)
- 2 bacs de rangement/porte-outils dont un réglable en hauteur
- 5 roues pivotantes
- Poids 6 kg



1898/C

Pulvérisateur 25l monté sur roues

018980940

CHF 327,00
CHF 226,90

- Double fonction : pulvérisation et moussage
- Réservoir en acier peint
- Buse en acier inoxydable
- Tuyau anti-enchevêtrement
- Manomètre du réservoir
- Indicateur de niveau du réservoir

Données techniques :

- Capacité du réservoir : 25 l
- Longueur du tuyau d'alimentation : 5 m
- Pression de service maximale : 4 à 5 bars
- Longueur de la buse : 0,65 m
- Pression maximale du réservoir : 8 bars



3002

Couchette d'atelier et siège mobile

7,7 kg

030020001

CHF 152,50
CHF 102,00

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position : couchette d'atelier ou siège mobile



3029/2T

030290020

Cric rouleur hydraulique 2 t

- Pédale d'approche rapide
- Structure en acier et roues en nylon
- Hauteur minimum 75 mm

CHF 564,00
CHF 362,00



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290



2 t

L1

L

3029L/2T

030290120

Cric rouleur hydraulique long 2 t

Permet d'intervenir sur les véhicules avec faible hauteur du sol et point de soulèvement interne

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon

CHF 654,00
CHF 420,50



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295



2 t

L1

L

3033E/3T

030330130

Cric hydraulique 4 roues, 3 t

- Vitesse de descente contrôlée
- Roues en nylon

CHF 527,00
CHF 351,50



H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370



3 t

L1

L

3030/2T

Cric rouleur hydraulique à 6 roues

- Doubles roues avant basculantes en matière plastique (PTFE)
- Excellent manœuvrabilité du cric sur sols accidentés et irréguliers
- Charge utile maximum : 2 tonnes

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400



2 t

L1

L



3029AL/1,5T

15 kg

030290015

Cric hydraulique 1,5 t en aluminium

Grâce à son poids qui ne dépasse pas 15 kg et à sa capacité de 1,5 t, il est l'association parfaite entre la performance et la praticité pour permettre de faire face aux situations les plus complexes. L'utilisation de matériaux de qualité et une conception ingénieuse rendent le cric 3029AL indispensable pour les opérations d'urgences, ex: course, ou interventions d'urgence.

H min-Max mm	L mm	L1 mm
76÷355	550	240



SAC DE TRANSPORT EN NYLON INCLUS



1,5 t

L1

L



3030H/2T

030300220

CHF 898,00
CHF 594,00

Cric hydraulique à haute levée
6 roues, 2 t

Permet de travailler sur des véhicules en hauteur par rapport au sol et ayant une longue course d'amortisseur

- Vitesse de descente contrôlée
- Pédale d'approche rapide
- Roues en nylon



H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300


2 t

3065/40-20T

030650200

CHF 4.000,00
CHF 2.760,20

Cric hydropneumatique
40/20 t

- Indiqué pour utilisation sur poids-lourds
- Pratique et maniable pour le transport, même dans des véhicules d'intervention
- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de la vitesse sous charge


40-20 t

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300



3067/60-15T

030670120

CHF 5.890,00
CHF 4.070,90

Cric hydropneumatique
60-30-15 t

- Retour automatique des pistons
- Deux vannes de descente avec contrôle de vitesse sous charge
- Doté de deux rallonges de 70 et 120 mm
- Pression d'alimentation : 8-10 bar
- Consommation d'air : 600 l/min


60-30-15 t

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250



3040C

Chevalet arrière réglable pour motos

- Peinture noire mate
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique
- Comprend paire de curseurs en V
- Comprend paire de curseurs en L



030400002

CHF 106,00
CHF 72,00


3043C

Chevalet pour moto avec monobras gauche

- Peinture noire mate
- 4 roues en caoutchouc thermoplastique
- Pivot en option



030430002

CHF 130,50
CHF 88,00

3023

Étai télescopique avec réglage par vis

030230050
CHF 284,00
CHF 191,50

**CAPACITÉ DE CHARGE
MAXIMALE: 350 KG**

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300



3011T

Crics bouteilles hydrauliques



	C max kg	H min÷max mm		CHF
3011T 2	2000	174÷369	030110020	CHF 119,50 CHF 79,00
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	CHF 133,50 CHF 89,00
3011T 5	6000	203÷467	030110050	CHF 158,00 CHF 99,00
3011T 10	10000	220÷484	030110100	CHF 225,00 CHF 149,00
3011T 15	15000	230÷497	030110150	CHF 275,00 CHF 182,00
3011T 20	20000	245÷521	030110200	CHF 345,00 CHF 238,70
3011T 32	32000	260÷420	030110320	CHF 359,00 CHF 247,40
3011T 50	50000	280÷450	030110500	CHF 415,00 CHF 286,40

3010T

Paire de chandelles

	C max kg	H min÷max mm		CHF
3010T 2	2000	280÷425	030100002	CHF 133,50 CHF 89,00
3010T 3	3000	285÷430	030100003	CHF 159,00 CHF 105,00
3010T 6	6000	400÷580	030100006	CHF 236,50 CHF 153,00
3010T 10	10000	471÷735	030100010	CHF 397,00 CHF 263,00



3010T 2
3010T 3
3010T 6

3010H

Chandelle série lourde

	C max kg	H min÷max mm	L x L1 mm	kg		CHF
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150	CHF 429,00 CHF 296,90
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165	CHF 539,00 CHF 372,40



3010V

Chandelle série lourde avec réglage à vis

	C max kg	H min÷max mm	L / L1 mm		CHF
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	CHF 626,00 CHF 432,30
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	CHF 795,00 CHF 549,40



3014SAR

Chevalet pliable support moteur

- Facilement pliable pour un encombrement minimum
- Permet une rotation de 360° du moteur ou de la transmission
- Assure une sécurité et stabilité maximales lors des interventions

030140360
CHF 1.885,00
CHF 1.302,00

**CAPACITÉ
MAXIMUM :
450 KG**



3026

Vérin hydraulique de fosse et sous-pont

3026 0,3

24,7 kg

030260003
CHF 927,00
CHF 640,60

3026 0,5

31 kg

030260005
CHF 1.103,00
CHF 762,10

3026 1,0

37,8 kg

030260010
CHF 1.330,00
CHF 920,10




3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

	3026 0,3	3026 0,5	3026 1,0
Capacité maximum	300 kg	500 kg	1000 kg
Pompe à pédale	✓	✓	✓
Hauteur maximum	1120 ÷ 1970 mm	1140 ÷ 1990 mm	1140 ÷ 1990 mm
Limiteur de charge	✓	✓	✓

8143

Palans manuels à chaîne

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, réalisé avec des matériaux de haute qualité.
- Conçu pour soulever, tirer et ancrer les charges importantes rapidement et en toute sécurité.



TÜV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		CHF
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	CHF 258,00 CHF 168,00
8143 1T	1	3	11,7	081430010	CHF 304,00 CHF 195,00
8143 2T	2	3	19,5	081430020	CHF 442,00 CHF 285,00
8143 3T	3	3	19,5	081430030	CHF 570,00 CHF 365,00

8146

Palans à levier

- Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser.
- Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité
- Crochet rotatif avec dispositif de sécurité.

CERTIFICATS DISPONIBLES

- Certificat du fabricant
- Déclaration de conformité CE
- Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2



TÜV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		CHF
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	CHF 315,00 CHF 199,00
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	CHF 448,00 CHF 288,00

8146C

Palans à levier compact

	WLL t	L m	kg		CHF
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	CHF 290,00 CHF 186,00

NEW

KITS AUTOMOBILE

4 kits, 4 solutions complètes pour vos travaux.
Découvrez les nouveaux kits automobiles conçus pour chaque applications.

3033/KVA-1

030330901

Kit automobile comprenant 1 cric hydraulique 3033E/3T, 1 chariot C51, 1 tabouret à roulettes avec 3 tiroirs 2251NA et 1 coffret 1927P/K3 comprenant 1 clé pneumatique 1927P et 3 douilles à chocs.

C51



1927P/K3



3033E/3T



2251N



~~CHF 1.855,00~~
CHF 1.190,00



4X

3033/KVA-2

030330902

Kit automobile comprenant 1 cric hydraulique 3033E/3T, 1 couchette d'atelier et siège mobile 3002 et 1 coffret 1927P/K3 comprenant 1 clé pneumatique 1927P et 3 douilles à chocs.

1927P/K3



3002



3033E/3T



~~CHF 1.420,00~~
CHF 930,00



3X

KITS PNEUS

NEW**1927OLS/KVA**

019271091

Kit de réparation de pneus comprenant 1 clé à chocs sans huile 1927OLS, 1 clé dynamométrique 666/20, 1 gonfleur de pneus 1949GPA 1 coffret de douilles 720LC/C3

1927OLS**666/20**

~~CHF 1.475,00~~
CHF 968,00

**4X****720LC/C3****1949GPA****1927C/KVP**

019271082

Kit de pneus comprenant 1 1927C, 1 clé dynamométrique 666/20, 1 coffret 720LC/C3 et les douilles 720MRC, 720FRD et 720RNG

1927C**666/20****720LC/C3****720MRC****720FRD****720RNG**

~~CHF 791,00~~
CHF 519,00

**6X**

OIL
LESS

CLÉ À CHOCS RÉVOLUTIONNAIRE NE NÉCESSITE PAS DE LUBRIFICATION



La clé à chocs 19270LS, ENTièrement conçue, développée ET FABRIQUÉE PAR BETA UTENSILI, s'appuie sur le système OIL-LESS, toute nouvelle innovation dans les outils pneumatiques : elle permet de faire fonctionner la clé à chocs sans faire de lubrification périodique, garantissant ainsi une longévité accrue et des performances élevées.

ENGINEERED by
Beta



19270LS

2,5 kg

019270010

1/2" Clé à chocs SANS HUILE
avec corps en alliage
d'aluminium

CHF 917,00
CHF 585,00

La clé à chocs OIL-LESS transmet un couple élevée – soit 1750 Nm –, ce qui la rend polyvalente pour toutes les applications.

- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton

1 Équilibré et puissante,
avec **une durée de vie inégalée**

2 Trois différents
niveaux de puissance

3 Poignée anti-vibration

4 Évacuation de l'air
par la poignée

Vitesse à vide	8.000 tours/min
Couple de serrage maximum	1.750 Nm
Capacité vis/écrou	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	198 l/min

BREVET EN INSTANCE




4x
CYCLES
DE VIE

1927P

1/2" Clé à chocs réversible
en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



2 kg

019270008



CHF 566,00
CHF 274,00

1750 Nm

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M24 ● 36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M20 ● 30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	290

1927C

12" Clé à chocs réversible en matériau composite


- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée permettant une utilisation aisée.
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

Vitesse à vide	tours/min	9.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	950
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	125



2,4 kg

019270006


CHF 295,00
CHF 189,00


1927E

12" Clé à chocs réversible en matériau composite


- Mécanisme à double frappe
- Commande d'inversion grâce à un bouton
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	750
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	140



2,4 kg

019270005


CHF 175,50
CHF 112,80


1927XM

12" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence


Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Simple frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M18●27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	122



1,3 kg

019270030


CHF 351,00
CHF 208,00

**EXTREMEMENT
COMPACTE**


1928XM

2,9 kg


019280030

3/4" Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée



1600 Nm
COMPACTE
ET PUISSANTE



Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175



CHF 752,00
CHF 419,00

1928P

3,7 kg


019280006

3/4" Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée
- Bouton pour commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations



2100 Nm
ULTRA PUISSANTE



Vitesse à vide	tours/min	5.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2100
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	221



CHF 1.495,00
CHF 950,00

1930LH

7,1 kg

019300030

1" Clé à chocs réversible

- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° pour ne pas fatiguer le poignet
- Doté de manche auxiliaire latéral
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air situé sur la partie inférieure du corps
- Excellent rapport poids/puissance



Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M30●46 mm

Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280



CHF 1.680,00
CHF 1.050,00

1922P3

1,5 kg

019220013

12" Cliquet à impulsion réversible

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc

Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M10●16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

136 Nm

**COUPLES ÉLEVÉS SANS
CONTRECOUPS DANS LE POIGNET**



292 mm

CHF 549,00

CHF 355,50

720ME/C8

12" Coffret métallique comprenant 8 douilles à chocs, 6 pans mâles



○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm



007200525

CHF 194,50

CHF 126,50

720/C24

12" Jeu de 24 douilles à chocs carré femelle 1/2", phosphatées, en coffret métallique



420x185x60 mm



	720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

007200904

CHF 531,00

CHF 345,00

720LC/C3

12" Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger



○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm



007200653

CHF 50,50

CHF 33,50

728/C10

5,7 kg

007280910

3/4" 10 douilles à chocs



○ 17-19-22-24-27-30
32-36-41-46 mm



275x120x65 mm



CHF 448,00

CHF 285,00

720/C12

007200912

12" Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 6 pans



○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm



CHF 247,50

CHF 162,00

1933

380 g

019330001

Meuleuse droite

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm

Vitesse à vide	tours/min	25.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,20
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	230



CHF 185,00
CHF 119,00

1933L

670 g

019330015

Meuleuse droite longue

- Fournie avec pince de Ø 3 et 6 mm

Vitesse à vide	tours/min	25.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,20
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370




CHF 236,00
CHF 147,00

1936

Meuleuse à renvoi d'angle

- Extrêmement compacte et maniable
- Poignée auxiliaire avec option droite/gauche
- Blocage de l'arbre avec bouton de blocage du mandrin
- Fournie avec accessoire pour le changement rapide des disques
- Carter de protection réglable facilement en neuf positions différentes et à déclenchement rapide
- Échappement de l'air par l'arrière



		kg	CHF
1936/4A	019360024	1,8	CHF 572,00 CHF 360,00
1936/5A	019360025	1,9	CHF 572,00 CHF 378,50

		1936/4A	1936/5A
Vitesse à vide	tours/min	11.000	10.000
Dimension de la meule	mm	115	125
Puissance	kW	0,66	0,66
Filetage de la broche	M	14	14
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10	10
Consommation d'air moyenne	l/min	390	390

1942A

550 g

019420000

Scie alternative

- Puissante et maniable
- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière

Nombre de cycles par minute		10.000
Longueur de la course	mm	10
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8
Consommation d'air moyenne	l/min	75




CHF 425,00
CHF 279,00

1946

Riveteuse

- Livrée avec des buses interchangeables de 2,4-3,2-4,0-4,8 mm,
- Défecteur de sécurité
- Réservoir collecteur de clous et crochet pour équilibreuse



Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	8.000 N
Longueur de la course	14 mm
Capacité maximum rivets	Ø aluminium 4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	6 mm
Consommation d'air moyenne	1,2 l/cycles



1,5 kg

019460001


CHF 259,00
CHF 169,90


1946C 7,8

Riveteuse avec aspiration automatique

- Riveteuse professionnelle pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Buse conique à pointe
- Puissante et maniable, avec poignée en composite
- Avec défecteur récupérateur de clous et seringue de lubrification


Matériau/rivet	2,4	3,2	4	4,8
Cuivre	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Acier	✓	✓	✓	
Acier inoxydable	✓	✓	✓	

Puissance de traction	16.900 N
Longueur de la course	22,5 mm
Capacité maximum rivets	Ø aluminium 7,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Ø intérieur du tuyau d'air	10 mm
Consommation d'air moyenne	4,9 l/cycles



1,8 kg

019460008


CHF 1.270,00
CHF 820,00


1949F2

Soufflette progressive

- En matière plastique composite haute résistance, antichoc, anti-rayures et isolée thermiquement
- La soupape spéciale et la sensibilité du levier assurent une ouverture progressive du circuit et une optimisation du flux de l'air
- Embout équipé d'un cône de sécurité en plastique pour une manipulation en toute sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée



019490028

CHF 22,60
CHF 13,50


Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	4-8
Ø intérieur du tuyau d'air	bar	12
Consommation d'air moyenne	°C	-20+70

Ø 1/4" GAS BSP

1948

Crayon à graver

- Grâce à sa pointe au carbure de tungstène, il peut graver les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le verre, la pierre et la céramique



019480001

CHF 417,00
CHF 260,00


Nombre de coups à la minute	3.500 + 3.800
Dureté maximum	60 HRC
Filetage d'arrivée d'air	1/4" GAS
Pression d'utilisation	6,2 bar
Consommation d'air moyenne	50 l/min
Poids	150 g

Ø 1/4" GAS BSP

RENEGADE

LA GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



EN ISO
20345
2022



7340VA

Chaussure RENEGADE
en tissu mesh ultra respirant
avec système de laçage rapide ATOP

♣ 495 g

CHF 219,00
CHF 139,50



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400537 à 073400548

7340G

Chaussure RENEGADE
en tissu mesh ultra-respirant
avec laçage traditionnel

♣ 495 g

CHF 178,00
CHF 114,00



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073400637 à 073400648

7341V

Chaussure RENEGADE
en tissu tissé, résistante
et ultra-respirante avec détails verts

♣ 495 g

CHF 187,50
CHF 118,50



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073410537 à 073410548

7341Y

Chaussure RENEGADE en tissu tissé,
résistante et ultra-respirante
avec détails jaunes

♣ 495 g

CHF 187,50
CHF 118,50



S1PS FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073410637 à 073410648

7342N

Chaussure RENEGADE
en microfibre, hydrofuge

♣ 500 g

CHF 199,00
CHF 126,00



S3S FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073420537 à 073420548

7343N

Chaussure montante RENEGADE
en microfibre, hydrofuge

♣ 510 g

CHF 216,50
CHF 137,00



S3S FO SR HRO

Tailles disponibles : 37 à 48
de 073430537 à 073430548

FitEvolution

LE SYSTÈME BREVETÉ BETA



7272V

♂ 550 g

Chaussure en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

CHF 189,50

CHF 118,00



S1 PS FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48

de 072720137 à 072720148

7270Y

♂ 550 g

Chaussure en tissu mesh FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

CHF 189,50

CHF 118,00



S1 PS FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48

de 072700137 à 072700148

7271V

♂ 550 g

Chaussure basse en cuir suédé FitEvolution, résistante et à haute respirabilité

CHF 189,50

CHF 118,00



S1 PS FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48

de 072710137 à 072710148

7273G

♂ 590 g

Chaussure FitEvolution en nubuck, hydrofuge

CHF 194,50

CHF 121,00



S3 S FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48

de 072730137 à 072730148

7274G

♂ 650 g

Chaussure FitEvolution montante en nubuck, hydrofuge

CHF 201,50

CHF 125,00



S3 S FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48

de 072740237 à 072740248

7275N

♂ 590 g

Chaussure en microfibre FitEvolution, hydrofuge

CHF 194,50

CHF 122,00



S3 S FO SR ESD

Tailles disponibles : 37 à 48

de 072750237 à 072750248

Beta
O-Gravity



- Semelle extérieure en EVA avec bande de roulement en caoutchouc nitrile durable

- Support de stabilité talon
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7352B

♂ 450 g

Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

- Col "slip on" élastifié

CHF 169,00
CHF 110,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Tailles disponibles : 38 à 48
de 073520138 à 073520148

7352G

♂ 450 g

Chaussure basse O-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec inserts en TPU

- Laçage traditionnel

CHF 175,00
CHF 119,00

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC ESD



Tailles disponibles : 38 à 48
de 073520338 à 073520348

7354N

♂ 460 g

Chaussure O-Gravity en tissu mesh hydrofuge

- Col "slip on" élastifié

CHF 174,50
CHF 113,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Tailles disponibles : 38 à 48
de 073540038 à 073540048

7356G

♂ 460 g

Chaussure O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge

- Col "slip on" élastifié

CHF 180,00
CHF 119,50

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Tailles disponibles : 38 à 48
de 073560038 à 073560048

7372B

♂ 450 g

Chaussure basse O-Gravity ultra légère, en tissu sans couture et à haute respirabilité

- Laçage traditionnel

CHF 178,50
CHF 117,50

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Tailles disponibles : 38 à 46
de 073720038 à 073720046

7352LG

♂ 390 g

Chaussure en tissu mesh ultraléger O-Gravity

- Col "slip on" élastifié

CHF 174,50
CHF 118,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Tailles disponibles : 34 à 42
de 073520234 à 073520242

ACTIVE



- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibre composite

7320NA

♂ 550 g

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

~~CHF 97,00~~
CHF 65,50

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073200535 à 073200548

7316NG

♂ 510 g

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon

~~CHF 107,50~~
CHF 75,00

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Tailles disponibles : 35 à 48
de 073160635 à 073160648

7321NA

♂ 570 g

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout

~~CHF 100,00~~
CHF 68,50

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

**DÉLAÇAGE
RAPIDE**



S3L FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073210535 à 073210548

7322SA

♂ 570 g

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon

~~CHF 105,00~~
CHF 73,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073220435 à 073220448

7317NA

♂ 550 g

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon

~~CHF 92,00~~
CHF 64,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 073170135 à 073170148

7214G

♂ 500 g

Chaussure basse en Nubuck Action hydrofuge avec insert anti-abrasion sur l'embout

~~CHF 97,50~~
CHF 67,00



S3 SRC ESD

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072140235 à 072140248

FLEX



BASIC

EN ISO
20345
2022



- Embout en acier
- Semelle anti-perforation en acier

7241NC

Chaussure de sécurité basse
hydrofuge en cuir

~~CHF 55,50~~
CHF 37,50



S3 FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072411635 à 072411648

7243NC

Chaussure de sécurité montante
hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide

~~CHF 57,50~~
CHF 39,00



**DÉLAÇAGE
RAPIDE**

S3 FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072431635 à 072431648

7246NB

Chaussure de sécurité basse
en cuir suédé perforée

~~CHF 53,50~~
CHF 37,00



S1P FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072461635 à 072461648

7248NB

Chaussure montante de sécurité
en cuir suédé, avec délaçage rapide

~~CHF 57,50~~
CHF 39,00



**DÉLAÇAGE
RAPIDE**

S1P FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072481635 à 072481648

7247NB

Sandale de sécurité en cuir

~~CHF 53,00~~
CHF 37,00



S1P FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072470635 à 072470648

7245NB

Chaussure montante type "soudeur"
hydrofuge en cuir, avec délaçage rapide
et protection frontale avec languette
d'ouverture rapide à scratch

~~CHF 62,00~~
CHF 41,50



**DÉLAÇAGE
RAPIDE**

S3 FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072451635 à 072451648

NEW

BASIC PLUS

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation en fibres composites



7200BP

Chaussure en cuir suédé avec inserts en mesh ultra-respirant

~~CHF 67,00~~
CHF 46,00



S1PS FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072000635 à 072000648

7201BP

Sandale en cuir suédé avec fermeture à scratch

~~CHF 72,00~~
CHF 48,00



S1PS FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072010635 à 072010648

7202BP

Chaussure en cuir lisse hydrofuge

~~CHF 69,50~~
CHF 48,00



S3S FO SR

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072020635 à 072020648

7203BP

Chaussure montante en cuir lisse hydrofuge avec délaçage rapide

~~CHF 77,00~~
CHF 52,50



DÉLAÇAGE RAPIDE

S3S FO SR RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072030635 à 072030648



DÉLAÇAGE RAPIDE

7204BP

Chaussure montante en cuir lisse hydrofuge avec délaçage rapide, languette de protection frontale et fermeture à scratch. Semelle extérieure en caoutchouc résistant.

~~CHF 96,50~~
CHF 64,00

S3S FO SR HRO RS

Tailles disponibles : 35 à 48
de 072040635 à 072040648

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N

Renegade 94

7569NG

**Veste 3 en 1,
avec veste extérieure
et gilet intérieur amovible**

- **Veste extérieure** : 100 % polyester avec membrane TPU imperméable, coupe-vent et respirante (résistance à une colonne d'eau jusqu'à 8 000 mm - respirabilité 3 000 mvp)
- **Gilet intérieur** : 100 % nylon et rembourrage 100 % polyester, 100 g/m²
- **Noir avec empiècements gris anthracite**

~~CHF 206,00~~
CHF 138,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

**Sweatshirt zippé,
noir avec empiècements
gris anthracite**

- 60% coton, 40% polyester, 280 g/m²
- Bas des manches et la taille extensible
- **Noir avec empiècements gris anthracite**

~~CHF 79,50~~
CHF 52,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

**Pantalon de travail multipoches
en tissus extensible**

- 94 % polyester, 6 % élasthanne, 140 g/m²
- Poches renforcées, taille élastique et coupe ajustée
- **Gris anthracite avec empiècements noir**

~~CHF 88,50~~
CHF 59,00




	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

**Bermuda de travail multipoches
en tissus extensible**

- 94 % polyester, 6 % élasthanne, 140 g/m²
- Poches renforcées, taille élastique et coupe ajustée
- **Gris anthracite avec empiècements noir**

~~CHF 74,50~~
CHF 49,50



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7643G

Sweatshirt zippée court

- 80% coton, 20% polyester, 280 g/m²
- Anthracite/gris clair



~~CHF 61,00~~
CHF 41,00

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Pantalon de travail léger, stretch et multipoches

- 39% coton, 61% polyester, en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- Gris



~~CHF 78,00~~
CHF 51,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Bermuda de travail léger, stretch, et multipoches

- 39% coton, 61% polyester, en tissu ripstop extensible, 170 g/m²
- Gris



~~CHF 61,00~~
CHF 41,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade  94

7552

Polo de travail en coton piqué
200 g/m²

7552G
Gris chiné

7552N
Noir

7552BL
Bleu

~~CHF 23,30~~
CHF 16,00

100% COTTON



		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL		075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G		075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N		075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7548T

T-shirt noir avec
imprimé moderne

- 100% coton, 150 g/m²



~~CHF 18,30~~
CHF 11,50

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW

7548D

T-shirt noir avec
imprimé style graffiti,

- 100% coton, 150 g/m²



~~CHF 18,30~~
CHF 11,50

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW

7528

Pantalon jeans de travail
élastifié

- 98 % coton denim,
2 % tissu élastifié

~~CHF 76,50~~
CHF 52,00



Jeans

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7529

Bermuda jeans de travail élastifié

- 98 % coton denim,
2 % tissu élastifié

~~CHF 60,50~~
CHF 39,00



Jeans

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075290058



7246NB
Basic  98

EASY LIGHT 

7867G

Gilet léger en T/C twill
180 g/m²

- 65% polyester, 35% coton, 180 g/m²
- Gris

~~CHF 61,50~~
CHF 41,50



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

Pantalon léger en T/C twill
180 g/m²

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Poches pour genouillères
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

~~CHF 66,50~~
CHF 45,00



Gris

Bleu

7861

Bermuda de travail léger
en T/C twill 180 g/m²

- 65% polyester, 35% coton, 180 g/m²

~~CHF 55,50~~
CHF 36,50

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Blue

Grey

7865G

Combinaison de travail légère
en T/C twill 180 g/m²

- T/C twill, 65 % polyester, 35 % coton, 180 g/m²
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Gris

~~CHF 106,00~~
CHF 71,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

Cotton

7937MG

Gilet de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Gris

~~CHF 69,50~~
CHF 45,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantalon de travail, multipoches

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

~~CHF 75,00~~
CHF 48,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Bermuda de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

~~CHF 60,50~~
CHF 39,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Combinaison de travail

- 97% coton, 3% élasthane, 220 g/m²
- Ceinture à la taille élastique
- Gris

~~CHF 131,00~~
CHF 85,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G

Renegade 94

9563U

Fauteuil de bureau ergonomique, avec accoudoirs

- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle : 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)



095630020
CHF 692,00
CHF 420,00

9563G

Fauteuil de bureau pour visiteurs

- Hauteur du dossier : 60 cm
- Dimensions de l'assise : 45 cm x 51 cm
- Hauteur totale de la chaise : 110-120 cm
- Socle : 28 cm (longueur du pied) x 50-60 cm (hauteur)




095630050
CHF 333,00
CHF 215,00

9526F

Mini-réfrigérateur noir, d'une capacité de 65 litres



095260005
CHF 706,00
CHF 460,00

**9566K**

Ensemble composé d'1 table et de 3 tabourets 9566S/3 réglables verticalement

095660500

CHF 498,00
CHF 330,00

**9574**

Gants de travail, avec poignet élastique, pouce et index renforcés, en cuir synthétique permettant l'utilisation de dispositifs à écran tactile

CHF 50,50
CHF 31,00



	M	L	XL	2XL
9574B	095740102	095740103	095740104	095740105
95740	095740202	095740203	095740204	095740205

**9525WB**

Casquette de baseball blanche avec visière incurvée

095251032

CHF 22,70
CHF 15,00

9528C

Ballon de football en revêtement PU de taille 5

- Circonférence : 68-70 cm
- Panneaux : 12
- Poids : 410-430 g
- Pression recommandée : 6-8 lbs/ 0,41-0,55 bar/ 6-8 psi

095280100
CHF 38,00
CHF 25,00





2025 MOT2
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



R • PETER AG

Weieracherstrasse 9
CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18
✉ info@r-peter.ch

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

998016320



8 054809 938431