

Befestigungstechnik

Eine feste Verbindung

Eine feste Verbindung seit 5 Generationen

3

Produktgruppe - Nägel

4

100 - BÄR [®] -Stahl-Nagel	4
101 - BÄR [®] -Stahl-Nagel Scheibe	5
102 - BÄR [®] -Super-S-Stahl-Nagel	5
103 - BÄR [®] -Super-S-Stahl-Nagel Scheibe	6
105 - BÄR [®] -Hartstahl Nagel	6
110 - BÄR [®] -Stahl-Nadel blau	7
111 - BÄR [®] -Stahl-Nadel verzinkt	7
112 - BÄR [®] -Stahl-Nadel vermessingt	8
115 - BÄR [®] -Stahl-Sockelleisten-Stift blau	8
116 - BÄR [®] -Stahl-Sockelleisten-Stift verzinkt	8
117 - BÄR [®] -Stahl-Sockelleisten-Stift vermessingt	9
120 - BÄR [®] -Blitz-Nagel	9
130 - BÄR [®] -Sparren-Nagel	9
135 - BÄR [®] -Anker-Nagel mit Zulassung	10
137 - BÄR [®] -Anker-Nagel ohne Zulassung	10
136 - BÄR [®] -Anker-Nagel A4  mit Zulassung	10
140 - BÄR [®] -Schraub-Nagel	11
141 - BÄR [®] -Schraub-Nagel A2 	11
142 - BÄR [®] -Spezial-Schraub-Nagel	11
145 - BÄR [®] -Draht-Stift A2 	12
150 - BÄR [®] -Drallhaft-Schraube	12
155 - BÄR [®] -Kupfer-Dachpapp- und Schiefer-Stift	13
156 - BÄR [®] -Kupfer-Rinnenträger-Stift	13
157 - BÄR [®] -Breitkopf-Stift	13
158 - BÄR [®] -Breitkopf-Stift A2 	13
160 - BÄR [®] -Rundkopf-Stift vermessingt	14
161 - BÄR [®] -Rundkopf-Stift Eisen vernickelt	14
162 - BÄR [®] -Messing-Rundkopf-Stift B	15
163 - BÄR [®] -Messing-Rundkopf-Stift N	15
165 - BÄR [®] -Farb-Stift	16
170 - BÄR [®] -Goldleisten-Stift	16
175 - BÄR [®] -Stahl-Bilder-Nagel	16
180 - BÄR [®] -Nirosta-Nagel A2 	17
185 - BÄR [®] -Einschlag-Bolzen - B8 (Fix Pin)	17
186 - BÄR [®] -Einschlag-Bolzen - B10 (Fix Pin)	17
187 - BÄR [®] -Einschlag-Bolzen - BR10 (Fix Pin)	17
405 - BÄR [®] -Einschlag-Werkzeug B	17
188 - BÄR [®] -Einschlag-Bolzen - MG (Fix Pin)	18
406 - BÄR [®] -Einschlag-Werkzeug MG	18

Produktgruppe - Schrauben

19

200 - BÄR [®] -Holzbau-Schraube T 3,0 – 6,0 " maderatec "	20
201 - BÄR [®] -Holzbau-Schraube T40 8,0 – 10,0 " maderatec "	21
202 - BÄR [®] -Holzbau-Schraube T40 8,0 – 10,0 TK " maderatec "	22
210 - BÄR [®] -Schnellbau-Schraube FG	23
212 - BÄR [®] -Schnellbau-Schraube GG	23
214 - BÄR [®] -Schnellbau-Schraube BS	23
216 - BÄR [®] -Gifa-Schraube (Fermacellschrauben)	24

218 - BÄR [®] –Schnellbau-Schraube „Gips auf Gips“	24
220 - BÄR [®] –Profilverbindung-Schraube	24
211 - BÄR [®] –Schnellbau-Schraube FG - Kleinverpackung	25
213 - BÄR [®] –Schnellbau-Schraube GG - Kleinverpackung	25
214 - BÄR [®] –Schnellbau-Schraube BS - Kleinverpackung	25
217 - BÄR [®] –Gifa-Schraube (Fermacellschrauben) - Kleinverpackung	26
260 - BÄR [®] –Justier-Schraube	26
231 - BÄR [®] –Spanplatten-Schraube T A2 	27
231 - BÄR [®] –Spanplatten-Schraube T A2 	28
235 - BÄR [®] –Spezial-Schraube, (Spenglerschraube) Pz A2 	29
236 - BÄR [®] –Spezial-Schraube, (Spenglerschraube) T20 A2 	30
Produktgruppe - Dübel	31
300 - BÄR [®] –Blitz-Dübel	31
305 - BÄR [®] –Metall-Rahmen-Dübel	31
306 - BÄR [®] –Metall-Rahmen-Dübel - Käfig	31
308 - BÄR [®] –Messing-Spreiz-Dübel	32
310 - BÄR [®] –Universal-Hohlraum-Dübel OK	32
311 - BÄR [®] –Universal-Hohlraum-Dübel MK	32
312 - BÄR [®] –Spreiz-Dübel	33
313 - BÄR [®] –Nylon-Spreiz-Dübel	33
315 - BÄR [®] –Nylon-Rahmen- und Lattungs-Dübel SK (Schlagdübel)	34
316 - BÄR [®] –Nylon-Rahmen- und Lattungs-Dübel KK (Schlagdübel)	34
Produktgruppe – Loch- & Schlitzbandeisen	35
400 - BÄR [®] –Schlitzbandeisen	35
401 - BÄR [®] –Lochbandeisen G, sendzimirverzinkt	35
402 - BÄR [®] –Lochbandeisen W, sendzimirverzinkt	35
403 - BÄR [®] –Lochbandeisen PVC	35
Produktgruppe – Zubehör & Haken	36
405 - BÄR [®] –Einschlag-Werkzeug B	36
406 - BÄR [®] –Einschlag-Werkzeug MG	36
410 - BÄR [®] –Schrauber-Klinge Phillips Kreuzschlitz	36
412 - BÄR [®] –Schrauber-Klinge Innenvielzahn	36
500 - BÄR [®] –Putz-Haken	37
501 - BÄR [®] –Rund-Stahl-Haken	37
502 - BÄR [®] –Schraub-Haken (Schlitzhaken)	37
503 - BÄR [®] –Vierkant-Haken	38
Qualität – von der ersten Idee bis zur Serienfertigung	39
Wir sind für Sie da	40
Vertretungen	40
Verkaufs- und Lieferbedingungen	40
Sonderteile	40

Eine feste Verbindung seit 5 Generationen



Seit mehr als 130 Jahren ein Zeichen für Qualität

Die Ursprünge der Schürmann & Hilleke GmbH & Co. KG reichen bis ins Jahr 1879 zurück. Das einst von Georg Schürmann und Carl Hilleke gegründete Unternehmen entwickelte sich aus den ersten Anfängen in Neuenrade kontinuierlich weiter: Vom handwerklich organisierten Familienbetrieb, der in schweißtreibender, handwerklicher Kleinarbeit Stimmnägeln und Klavierstifte herstellte, hat sich Schürmann & Hilleke über mehr als 130 Jahre zum leistungsfähigen Unternehmensverbund gewandelt. Heute arbeiten wir auf Basis innovativer Verfahren und Technologien, mit einem qualifizierten Expertenpool und zeitgemäßen Managementprozessen. Durch die Premiumqualität der Produkte werden wir über die nationalen Grenzen hinaus als zuverlässiger Partner geschätzt.

Die heutige Marktposition ist das Ergebnis einer umsichtigen, durch engagierte Unternehmerpersönlichkeiten praktizierten Geschäftspolitik: Unter Leitung von Ferdinand Friedrich Hilleke, dem Sohn des Unternehmensgründers, erlebt das Unternehmen ab 1905 einen ständigen Aufschwung. Zum hohen sozialen Engagement zählen die Fürsorge für die Belegschaft und die Einführung arbeitnehmerfreundlicher Neuerungen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts spielt die Lehrlingsausbildung zur Sicherung des qualifizierten Nachwuchses eine wichtige Rolle. Auch die ökonomische Entwicklung verläuft positiv: Eigene

Erfindungen werden zu Patenten angemeldet, darunter der noch heute unter dem Markennamen BÄR[®] weltweit bekannte Stahlnagel mit typischer Riffelung. Mit dem Tod Georg Schürmanns im Jahr 1926 scheidet die Familie Schürmann aus dem Unternehmen aus.

Das kontinuierlich expandierende Unternehmen übersteht selbst die schweren Jahre nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg: Die konsequente Weigerung, für die Rüstungsindustrie zu arbeiten und weitgehend intakt gebliebene Produktionsstätten sichern den Wiederaufschwung in den 50-er und 60-er Jahren. Moderne Maschinen und vollautomatische Anlagen steigern die Produktivität des Unternehmens, zu dessen Produktpalette jetzt - neben dem bisherigen Sortiment - u.a. Stahlnägeln, Stifte, Stanz- und Pressteile, gepresste Nieten und Schrauben gehören. Im Jahr 1961 tritt Fritz Dieter Hilleke in die Firma ein und übernimmt nach wenigen Jahren die Geschäftsleitung seines Vaters Carl Friedrich. Der Erwerb der Schraubenfabrik Müller & Schröder in Altena 1973 sowie der Kauf der Nagelfabrik Halverscheidt & Co. in Neuenrade 1984 sind wegweisende Investitionen in die Zukunft. Der Einstieg in den Produktbereich der Kaltmassivumformung im Jahr 1980 markiert einen Entwicklungssprung: Neben der Befestigungstechnik gehören nun hochwertige Schrauben, Bolzen und Kaltfließpressteile für spezielle Anwendungen zu den Kompetenzbereichen des Unternehmens. Die kontinuierliche Expansion macht Strukturveränderungen notwendig: Im Jahr 1989 wird die erste Fertigungshalle im Industriegebiet Neuenrade-Küntrop eingeweiht, der jetzige Standort der Schürmann & Hilleke Umformtechnik GmbH.

Heute zählt die von Dipl. Kfm. Dirk Friedrich Hilleke und Dipl. Ing. Stefan Hilleke geleitete Unternehmensgruppe zu den führenden deutschen Herstellern hochwertiger Verbindungselemente. An den Produktionsstandorten Neuenrade und Küntrop arbeiten ca. 130 Mitarbeiter mit einem hochmodernen Maschinenpark, der u.a. Mehrstufen- und Doppeldruckpressen, Walzmaschinen und Drehautomaten umfasst. Einst wie heute unterstützen wir unsere Kunden mit innovativen Techniken, umfassendem Know-how und individuell entwickelten Lösungen - **Garantien für eine feste Verbindung.**

Produktgruppe - Nägel

100 - BÄR[®]-Stahl-Nagel

Mit Tiefversenkkopf und unterbrochener Längsriffelung, gehärtet, metallisiert.

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø x Länge in mm		Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
1		09	2,70 x	20	250	8.000	0,9
2		09	2,70 x	25	250	8.000	1,1
3		09	2,70 x	30	250	8.000	1,3
4		09	2,70 x	35	250	8.000	1,5
5		09	2,70 x	40	250	6.000	1,7
6		09	2,70 x	50	250	3.000	2,1
7		09	2,70 x	60	250	3.000	2,5
8		09	2,70 x	70	250	3.000	2,9
9		09	2,70 x	80	250	3.000	3,3
10		09	3,50 x	35	250	4.000	2,5
11		09	3,50 x	45	250	3.000	2,9
12		09	3,50 x	55	250	3.000	3,4
13		09	3,50 x	65	250	3.000	4,1
14		09	3,50 x	75	250	3.000	4,8
14 A		09	3,50 x	80	250	3.000	5,1
20		09	4,50 x	30	250	3.000	3,2
21		09	4,50 x	40	250	3.000	4,3
22		09	4,50 x	50	250	3.000	5,4
23		09	4,50 x	60	250	2.000	6,4
24		09	4,50 x	70	250	2.000	7,4
25		09	4,50 x	80	250	2.000	8,4
26		09	4,50 x	90	250		9,6
27		09	4,50 x	100	250		10,5
27 A		09	4,50 x	120	250		12,0
31		09	6,00 x	55	250		9,4
32		09	6,00 x	65	250		11,0
40		09	6,00 x	75	250		12,9
41		09	6,00 x	85	250		14,6
42		09	6,00 x	100	250		17,0
43		09	6,00 x	120	100		23,1
44		09	6,00 x	150	100		25,8



101 - BÄR[®]-Stahl-Nagel Scheibe

Mit Scheibenkopf Ø 15 mm und unterbrochener Längsriffelung, gehärtet, metallisiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
47	09 3,50 x 15	250	4.000	2,4
48	09 3,50 x 20	250	4.000	2,8
49	09 3,50 x 25	250	3.000	3,1
50	09 3,50 x 30	250	3.000	3,3
51	09 3,50 x 35	250	3.000	3,6
52	09 3,50 x 40	250	3.000	4,0
54	09 3,50 x 50	250	3.000	4,6
56	09 3,50 x 60	250	3.000	5,2
57	09 3,50 x 70	250	3.000	5,9
58	09 3,50 x 80	250	3.000	6,5
60	09 3,50 x 100	250	3.000	7,7



102 - BÄR[®]-Super-S-Stahl-Nagel

Mit Tiefversenkkopf und glattem Schaft, sondergehärtet, verzinkt, splitterfrei, 90°-Biegewinkel, Schießbolzenqualität

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
S 25 25	09 2,50 x 25	250	8.000	1,0
S 25 30	09 2,50 x 30	250	8.000	1,1
S 25 40	09 2,50 x 40	250	4.000	1,5
S 25 50	09 2,50 x 50	250	4.000	1,8
S 25 60	09 2,50 x 60	250	3.000	2,1
S 30 40	09 3,00 x 40	250	4.000	2,0
S 30 50	09 3,00 x 50	250	3.000	2,7
S 30 60	09 3,00 x 60	250	3.000	3,2
S 35 35	09 3,50 x 35	250	3.000	2,8
S 35 40	09 3,50 x 40	250	3.000	3,1
S 35 45	09 3,50 x 45	250	3.000	3,4
S 35 50	09 3,50 x 50	250	3.000	3,7
S 35 55	09 3,50 x 55	250	3.000	4,1
S 35 60	09 3,50 x 60	250	3.000	4,5
S 35 65	09 3,50 x 65	250	3.000	4,8
S 35 75	09 3,50 x 75	250	3.000	5,4
S 35 80	09 3,50 x 80	250	3.000	5,9
S 42 40	09 4,25 x 40	250	3.000	4,3
S 42 50	09 4,25 x 50	250	3.000	6,2
S 42 60	09 4,25 x 60	250	2.000	6,7
S 42 70	09 4,25 x 70	250	2.000	7,7
S 42 80	09 4,25 x 80	250	2.000	8,4
S 42100	09 4,25 x 100	250	2.000	10,7



103 - BÄR[®]–Super-S-Stahl-Nagel Scheibe

Mit Scheibenkopf Ø 15 mm und glattem Schaft, sondergehärtet, verzinkt, splitterfrei, 90° Biegewinkel, Schießbolzenqualität

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø	x Länge in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SG 50		09	3,20	x 30	250	3.000	3,3
SG 51		09	3,20	x 35	250	3.000	3,6
SG 52		09	3,20	x 40	250	3.000	4,0
SG 54		09	3,20	x 50	250	3.000	4,6
SG 56		09	3,20	x 60	250	3.000	5,2
SG 57		09	3,20	x 70	250	3.000	5,9
SG 58		09	3,20	x 80	250	3.000	6,5
SG 60		09	3,20	x 100	250	3.000	7,7



105 - BÄR[®]–Hartstahl Nagel

Mit Linsenkopf, geschnittener Spitze, vergütet, verzinkt

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø	x Länge in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
H 36 20		05	3,60	x 20	100		1,9
H 36 25		05	3,60	x 25	100		2,1
H 36 30		05	3,60	x 30	100		2,6
H 36 40		05	3,60	x 40	100		3,2
H 36 50		05	3,60	x 50	100		3,6
H 36 60		05	3,60	x 60	100		4,2
H 36 70		05	3,60	x 70	100		4,9
H 36 80		05	3,60	x 80	100		6,3
H 36 90		05	3,60	x 90	100		7,3
H 36 100		05	3,60	x 100	100		8,0



110 - BÄR[®]-Stahl-Nadel blau

Mit Linsenkopf und geschnittener Spitze, gehärtet, blau

Artikel-Nr.		Abmessung	Verpackung - Stück/			Gewichte
Nr. & VS		Ø x Länge in mm	Polybeutel	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
ST 20 16	20	2,00 x 16	100	1.000	24.000	0,37
ST 20 23	20	2,00 x 23	100	1.000	24.000	0,51
ST 20 30	20	2,00 x 30	100	1.000	12.000	0,73
ST 20 40	20	2,00 x 40	100	1.000	12.000	0,86
ST 20 50	20	2,00 x 50	100	1.000	12.000	1,21
ST 20 60	20	2,00 x 60	100	1.000	8.000	1,55
ST 25 25	20	2,50 x 25	100	1.000	12.000	0,96
ST 25 30	20	2,50 x 30	100	1.000	12.000	1,13
ST 25 40	20	2,50 x 40	100	1.000	12.000	1,49
ST 25 50	20	2,50 x 50	100	1.000	8.000	1,85
ST 25 60	20	2,50 x 60	100	1.000	8.000	2,20
ST 30 30	20	3,00 x 30	100	1.000	8.000	1,67
ST 30 40	20	3,00 x 40	100	1.000	8.000	2,26
ST 30 50	20	3,00 x 50	100	1.000	8.000	2,61
ST 30 60	20	3,00 x 60	100	1.000	4.000	3,14
ST 30 70	05	3,00 x 70		100	3.200	3,93
ST 30 80	05	3,00 x 80		100	3.200	4,03
ST 40 50	05	4,00 x 50		100	2.400	5,05
ST 40 60	05	4,00 x 60		100	2.400	5,72
ST 40 70	05	4,00 x 70		100	2.400	6,36
ST 40 80	05	4,00 x 80		100	2.400	7,50
ST 40 90	05	4,00 x 90		100	1.600	8,11
ST 40100	05	4,00 x 100		100	1.600	9,60



111 - BÄR[®]-Stahl-Nadel verzinkt

Mit Linsenkopf und geschnittener Spitze, gehärtet, verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/			Gewichte kg / 1000 Stück	
		Polybeutel	Karton	Umkarton		
STZ 2016	20	2,00 x 16	100	1.000	24.000	0,37
STZ 2023	20	2,00 x 23	100	1.000	24.000	0,51
STZ 2030	20	2,00 x 30	100	1.000	12.000	0,73
STZ 2040	20	2,00 x 40	100	1.000	12.000	0,86
STZ 2050	20	2,00 x 50	100	1.000	12.000	1,21
STZ 2060	20	2,00 x 60	100	1.000	8.000	1,55
STZ 2540	20	2,50 x 40	100	1.000	12.000	1,49
STZ 2550	20	2,50 x 50	100	1.000	8.000	1,85
STZ 2560	20	2,50 x 60	100	1.000	8.000	2,20
STZ 3050	20	3,00 x 50	100	1.000	8.000	2,61
STZ 3060	20	3,00 x 60	100	1.000	4.000	3,14



112 - BÄR[®]-Stahl-Nadel vermessingt

Mit Linsenkopf und geschnittener Spitze, gehärtet, vermessingt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Stück/			Gewichte kg / 1000 Stück
		Polybeutel	Karton	Umkarton	
STM 2016 20	2,00 x 16	100	1.000	24.000	0,37
STM 2023 20	2,00 x 23	100	1.000	24.000	0,51
STM 2030 20	2,00 x 30	100	1.000	12.000	0,73
STM 2040 20	2,00 x 40	100	1.000	12.000	0,86
STM 2050 20	2,00 x 50	100	1.000	12.000	1,21



115 - BÄR[®]-Stahl-Sockelleisten-Stift blau

Mit Tiefversenkkopf Ø 1,8 mm, gehärtet, blau

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Stück/			Gewichte kg / 1000 Stück
		Polybeutel	Karton	Umkarton	
SL 1420 13	1,40 x 20		1.000		0,23
SL 1425 13	1,40 x 25		1.000		0,29
SL 1430 13	1,40 x 30		1.000		0,34
SL 1435 13	1,40 x 35		1.000		0,39
SL 1445 13	1,40 x 45		1.000		0,52
SL 1450 13	1,40 x 50		1.000		0,57
SLT 1420 20	1,40 x 20	100	1.000		0,23
SLT 1425 20	1,40 x 25	100	1.000		0,29
SLT 1430 20	1,40 x 30	100	1.000		0,34
SLT 1435 20	1,40 x 35	100	1.000		0,39
SLT 1445 20	1,40 x 45	100	1.000		0,52
SLT 1450 20	1,40 x 50	100	1.000		0,57



116 - BÄR[®]-Stahl-Sockelleisten-Stift verzinkt

Mit Tiefversenkkopf Ø 1,8 mm, gehärtet, verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Stück/			Gewichte kg / 1000 Stück
		Polybeutel	Karton	Umkarton	
SLZ 1420 13	1,40 x 20		1.000		0,23
SLZ 1425 13	1,40 x 25		1.000		0,29
SLZ 1430 13	1,40 x 30		1.000		0,34
SLZ 1435 13	1,40 x 35		1.000		0,39
SLZ 1445 13	1,40 x 45		1.000		0,52
SLZ 1450 13	1,40 x 50		1.000		0,57
SLZT 1420 20	1,40 x 20	100	1.000		0,23
SLZT 1425 20	1,40 x 25	100	1.000		0,29
SLZT 1430 20	1,40 x 30	100	1.000		0,34
SLZT 1435 20	1,40 x 35	100	1.000		0,39
SLZT 1445 20	1,40 x 45	100	1.000		0,52
SLZT 1450 20	1,40 x 50	100	1.000		0,57



117 - BÄR[®]-Stahl-Sockelleisten-Stift vermessingt

Mit Tiefversenkkopf Ø 1,8 mm, gehärtet, vermessingt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Stück/			Gewichte kg / 1000 Stück
		Polybeutel	Karton	Umkarton	
SLM 1420	13			1.000	0,23
SLM 1425	13			1.000	0,29
SLM 1430	13			1.000	0,34
SLM 1435	13			1.000	0,39
SLM 1445	13			1.000	0,52
SLM 1450	13			1.000	0,57
SLMT 1420	20	100	1.000		0,23
SLMT 1425	20	100	1.000		0,29
SLMT 1430	20	100	1.000		0,34
SLMT 1435	20	100	1.000		0,39
SLMT 1445	20	100	1.000		0,52
SLMT 1450	20	100	1.000		0,57



120 - BÄR[®]-Blitz-Nagel

Mit Tiefversenkkopf, mit unterbrochener Längsriffelung, vergütet und metallisiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
CR 5 60	09	250	2.000	9,9
CR 5 80	09	250	2.000	13,3
CR 5 90	08	200	1.600	15,0
CR 5 110	05	100	800	18,4
CR 5 130	05	100	800	21,6
CR 5 150	05	100	800	25,0



130 - BÄR[®]-Sparren-Nagel

Mit Flachkopf und ringförmigem Widerhakengewinde, Eisen verzinkt, ungehärtet, Zugelassen nach DIN 1052:2008-12, Tragfähigkeitsklasse 3

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SPU 6308	09	250		17,7
SPU 6311	09	250		24,5
SPU 6315	09	250		33,3
SPU 6318	05	100		40,0
SPU 6321	05	100		46,6
SPU 6323	05	100		51,0
SPU 6326	05	100		57,7
SPU 6328	05	100		62,1
SPU 6330	05	100		66,6
SPU 6333	05	100		73,5
SPU 6336	05	100		80,0
SPU 6338	05	100		85,0



135 - BÄR[®]-Anker-Nagel mit Zulassung

Mit Flachkopf und ringförmigem Widerhakengewinde, verzinkt, Zugelassen nach DIN 1052: 2008-12, Tragfähigkeitsklasse 3

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Karton	Umkarton	
AFZ 40 40	09		4,00 x 40	250	3.000	4,1
AFZ 40 50	09		4,00 x 50	250	3.000	5,2
AFZ 40 60	09		4,00 x 60	250	3.000	6,0
AFZ 40 75	09		4,00 x 75	250	3.000	7,6
AFZ 40100	09		4,00 x 100	250	2.000	10,9
AFZ 60 60	08		6,00 x 60	200	1.600	14,1
AFZ 60 80	08		6,00 x 80	200	800	16,7
AFZ 60100	07		6,00 x 100	150	600	21,9



137 - BÄR[®]-Anker-Nagel ohne Zulassung

Mit Flachkopf und ringförmigem Widerhakengewinde, verzinkt,

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Karton	Umkarton	
AFZ 31 40	11		3,10 x 40	500	4.000	2,1
AFZ 31 60	11		3,10 x 60	500	4.000	2,9



136 - BÄR[®]-Anker-Nagel A4 mit Zulassung

Mit Flachkopf und ringförmigem Widerhakengewinde, Edelstahl rostfrei A4. Zugelassen nach DIN 1052: 2008-12, Tragfähigkeitsklasse 3

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Karton	Umkarton	
AF4 40 40	09		4,00 x 40	250	3.000	4,1
AF4 40 50	09		4,00 x 50	250	3.000	5,2
AF4 40 60	09		4,00 x 60	250	3.000	6,0
AF4 60 60	08		6,00 x 60	200	3.000	14,1
AF4 60 80	08		6,00 x 80	200		16,7
AF4 60100	07		6,00 x 100	150		21,9



140 - BÄR®-Schraub-Nagel

Mit Senkkopf und Kordelgewinde, verzinkt
 Alternativ auch in blank lieferbar

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SNZ 30 25	11 3,00 x 25	500	12.000	1,0
SNZ 30 30	11 3,00 x 30	500	6.000	1,2
SNZ 30 35	11 3,00 x 35	500	6.000	1,3
SNZ 35 35	11 3,50 x 35	500	6.000	2,0
SNZ 35 40	11 3,50 x 40	500	6.000	2,2
SNZ 35 45	11 3,50 x 45	500	6.000	2,6
SNZ 35 50	11 3,50 x 50	500	6.000	2,8
SNZ 35 55	11 3,50 x 55	500	4.000	3,2
SNZ 35 60	11 3,50 x 60	500	4.000	3,4
SNZ 35 65	11 3,50 x 65	500	4.000	3,6
SNZ 42 50	11 4,20 x 50	500	4.000	3,8
SNZ 42 60	11 4,20 x 60	500	4.000	4,5
SNZ 42 70	11 4,20 x 70	500	2.000	5,3
SNZ 42 80	09 4,20 x 80	250	2.000	6,2
SNZ 46 90	09 4,60 x 90	250	2.000	9,0
SNZ 46100	09 4,60 x 100	250	2.000	10,1
SNZ 50 85	09 5,00 x 85	250	1.000	10,8
SNZ 50100	09 5,00 x 100	250	1.000	11,4



141 - BÄR®-Schraub-Nagel A2

Mit Senkkopf und Kordelgewinde, Edelstahl rostfrei A2

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SNA 3145	11 3,10 x 45	500		2,3
SNA 3150	11 3,10 x 50	500		2,5
SNA 3155	11 3,10 x 55	500		2,7
SNA 3160	11 3,10 x 60	500		3,0
SNA 3165	11 3,10 x 65	500		3,2
SNA 3480	11 3,40 x 80	500		4,7



142 - BÄR®-Spezial-Schraub-Nagel

Mit aufgenieteter Kopfscheibe Ø 20 mm und Kordelgewinde, verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SSK 3140	09 3,10 x 40	250		4,8
SSK 3150	09 3,10 x 50	250		5,4
SSK 3160	09 3,10 x 60	250		6,0
SSK 3670	09 3,60 x 70	250		7,7



145 - BÄR[®]-Draht-Stift A2

Mit Senkkopf, nach DIN 1151, Edelstahl rostfrei A2

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Kg/		Gewichte 1 Kg = ca. Stück
		Karton	Umkarton	
DE 20 40	26	2,00 x 40	2,5	1.000
DE 22 50	26	2,20 x 50	2,5	650
DE 25 55	26	2,50 x 55	2,5	500
DE 28 65	26	2,80 x 65	2,5	335
DE 31 65	26	3,10 x 65	2,5	265
DE 31 70	26	3,10 x 70	2,5	250
DE 31 80	27	3,10 x 80	5,0	220
DE 34 80	27	3,40 x 80	5,0	180
DE 34 90	27	3,40 x 90	5,0	160
DE 38100	27	3,80 x 100	5,0	110



150 - BÄR[®]-Drallhaft-Schraube

Mit Senkkopf und zwei Gewindearten, ungehärtet und verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Kg/		Gewichte 1 Kg = ca. Stück
		Karton	Umkarton	
DRZ 30 20	26	3,00 x 20	2,5 20	1.230
DRZ 30 25	26	3,00 x 25	2,5 20	1.040
DRZ 30 30	26	3,00 x 30	2,5 20	800
DRZ 30 35	26	3,00 x 35	2,5 20	745
DRZ 30 40	26	3,00 x 40	2,5 20	625
DRZ 30 45	26	3,00 x 45	2,5 20	570
DRZ 35 25	26	3,50 x 25	2,5 20	695
DRZ 35 30	26	3,50 x 30	2,5 20	555
DRZ 35 35	26	3,50 x 35	2,5 20	490
DRZ 35 40	26	3,50 x 40	2,5 20	455
DRZ 35 45	26	3,50 x 45	2,5 20	400
DRZ 35 50	26	3,50 x 50	2,5 20	350
DRZ 35 55	26	3,50 x 55	2,5 20	310
DRZ 35 60	26	3,50 x 60	2,5 20	295
DRZ 38 65	26	3,80 x 65	2,5 20	275
DRZ 42 50	26	4,20 x 50	2,5 20	260
DRZ 42 60	26	4,20 x 60	2,5 20	220
DRZ 42 70	26	4,20 x 70	2,5 20	185
DRZ 46 70	26	4,60 x 70	2,5 20	140
DRZ 46 85	26	4,60 x 85	2,5 20	120
DRZ 46100	26	4,60 x 100	2,5 20	100



155 - BÄR[®]-Kupfer-Dachpapp- und Schiefer-Stift

Mit Flachkopf, gerauhter Schaft, Vierkantspitze, Kupfer

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Kg/ Karton Umkarton	Gewichte kg / 1000 Stück
B 2825 26	2,80 x 25	2,5	1,1
B 2830 26	2,80 x 30	2,5	1,3
B 2835 26	2,80 x 35	2,5	1,5
B 2840 26	2,80 x 40	2,5	1,8
B 2845 26	2,80 x 45	2,5	2,0



156 - BÄR[®]-Kupfer-Rinnenträger-Stift

Mit Flachkopf, gerauhter Schaft, Vierkantspitze, Kupfer

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Kg/ Karton Umkarton	Gewichte kg / 1000 Stück
KR 4265 27	4,20 x 65	5,0	8,0
KR 4280 27	4,20 x 80	5,0	9,9
KR 4290 27	4,20 x 90	5,0	11,1



157 - BÄR[®]-Breitkopf-Stift

Mit großem Flachkopf, Widerhakengewinde, feuerverzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Kg/ Karton Umkarton	Gewichte kg / 1000 Stück
BF 2020 26	2,00 x 20	2,5	0,55
BF 2235 26	2,20 x 35	2,5	1,05
BF 2525 26	2,50 x 25	2,5	1,00
BF 2830 26	2,80 x 30	2,5	1,35
BF 2835 26	2,80 x 35	2,5	1,50
BF 2840 26	2,80 x 40	2,5	1,80



158 - BÄR[®]-Breitkopf-Stift A2

Mit großem Flachkopf, Widerhakengewinde, Edelstahl rostfrei A2

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Kg/ Karton Umkarton	Gewichte kg / 1000 Stück
BA 2825 26	2,80 x 25	2,5	1,3
BA 2830 26	2,80 x 30	2,5	1,6
BA 2835 26	2,80 x 35	2,5	1,9
BA 2840 26	2,80 x 40	2,5	2,2
BA 2845 26	2,80 x 45	2,5	2,4
BA 2850 26	2,80 x 50	2,5	2,7



160 - BÄR®-Rundkopf-Stift vermessingt

Mit Rundkopf, Eisen vermessingt

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Kg/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø	x Länge in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
ERM 0911	22		0,90	x 11	0,1		0,06
ERM 1013	22		1,00	x 13	0,1		0,08
ERM 1215	23		1,20	x 15	0,25		0,14
ERM 1220	23		1,20	x 20	0,25		0,18
ERM 1415	24		1,40	x 15	0,5		0,18
ERM 1420	24		1,40	x 20	0,5		0,25
ERM 1425	24		1,40	x 25	0,5		0,31
ERM 1430	24		1,40	x 30	0,5		0,38
ERM 1615	24		1,60	x 15	0,5		0,26
ERM 1620	24		1,60	x 20	0,5		0,32
ERM 1625	24		1,60	x 25	0,5		0,40
ERM 1630	24		1,60	x 30	0,5		0,48
ERM 1830	25		1,80	x 30	1,0		0,60
ERM 1835	25		1,80	x 35	1,0		0,66
ERM 1840	25		1,80	x 40	1,0		0,80
ERM 2020	25		2,00	x 20	1,0		0,50
ERM 2040	25		2,00	x 40	1,0		1,00
ERM 2550	25		2,50	x 50	1,0		2,00



161 - BÄR®-Rundkopf-Stift Eisen vernickelt

Mit Rundkopf, Eisen vernickelt

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Kg/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø	x Länge in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
ERN 0911	22		0,90	x 11	0,1		0,06
ERN 1013	22		1,00	x 13	0,1		0,08
ERN 1220	23		1,20	x 20	0,25		0,18
ERN 1225	23		1,20	x 25	0,25		0,22
ERN 1413	24		1,40	x 13	0,5		0,16
ERN 1420	24		1,40	x 20	0,5		0,25
ERN 1425	24		1,40	x 25	0,5		0,31
ERN 1430	24		1,40	x 30	0,5		0,38
ERN 1617	24		1,60	x 17	0,5		0,27
ERN 1625	24		1,60	x 25	0,5		0,40
ERN 1830	25		1,80	x 30	1,0		0,60
ERN 1840	25		1,80	x 40	1,0		0,80
ERN 2040	25		2,00	x 40	1,0		1,00



162 - BÄR[®]-Messing-Rundkopf-Stift B

Mit Rundkopf, blank

Artikel-Nr. Nr. & VS			Abmessung Ø x Länge in mm		Verpackung – Kg/ Karton Umkarton		Gewichte kg / 1000 Stück
MSR 1013	22		1,00 x	13	0,1		0,08
MSR 1109	23		1,10 x	9	0,25		0,07
MSR 1213	23		1,20 x	13	0,25		0,12
MSR 1215	23		1,20 x	15	0,25		0,14
MSR 1217	23		1,20 x	17	0,25		0,16
MSR 1220	23		1,20 x	20	0,25		0,18
MSR 1413	24		1,40 x	13	0,5		0,16
MSR 1415	24		1,40 x	15	0,5		0,18
MSR 1420	24		1,40 x	20	0,5		0,25
MSR 1425	24		1,40 x	25	0,5		0,31
MSR 1430	24		1,40 x	30	0,5		0,38
MSR 1615	24		1,60 x	15	0,5		0,26
MSR 1617	24		1,60 x	17	0,5		0,27
MSR 1620	24		1,60 x	20	0,5		0,32
MSR 1625	24		1,60 x	25	0,5		0,40
MSR 1630	24		1,60 x	30	0,5		0,48
MSR 1635	24		1,60 x	35	0,5		0,56
MSR 1818	25		1,80 x	18	1,0		0,32
MSR 1820	25		1,80 x	20	1,0		0,50
MSR 1825	25		1,80 x	25	1,0		0,55
MSR 1830	25		1,80 x	30	1,0		0,60
MSR 1835	25		1,80 x	35	1,0		0,66
MSR 1840	25		1,80 x	40	1,0		0,80
MSR 2020	25		2,00 x	20	1,0		0,50
MSR 2025	25		2,00 x	25	1,0		0,63
MSR 2030	25		2,00 x	30	1,0		0,75
MSR 2035	25		2,00 x	35	1,0		0,90
MSR 2040	25		2,00 x	40	1,0		1,00
MSR 2045	25		2,00 x	45	1,0		1,50
MSR 2525	25		2,50 x	25	1,0		1,00
MSR 2530	25		2,50 x	30	1,0		1,30
MSR 2535	25		2,50 x	35	1,0		1,50
MSR 2540	25		2,50 x	40	1,0		1,70
MSR 2550	25		2,50 x	50	1,0		0,50



163 - BÄR[®]-Messing-Rundkopf-Stift N

Mit Rundkopf, vernickelt

Artikel-Nr. Nr. & VS			Abmessung Ø x Länge in mm		Verpackung – Kg/ Karton Umkarton		Gewichte kg / 1000 Stück
MSRN 1420	24		1,40 x	20	0,5		0,25
MSRN 1425	24		1,40 x	25	0,5		0,31
MSRN 1625	24		1,60 x	25	0,5		0,40
MSRN 1830	24		1,80 x	30	0,5		0,60
MSRN 2025	25		2,00 x	25	1,0		0,63
MSRN 2035	25		2,00 x	35	1,0		0,90



165 - BÄR[®]-Farb-Stift

Mit Flachkopf, Querriffelung am Schaft

Lieferbar in den folgenden Farbtönen:

01: dunkelbraun: Nußbaum, Teak

02: hellbeige: Ahorn, Fichte

03: dunkelbeige: Birke, Buche, Esche, Kiefer

04: hellbraun: Eiche hell, Rüster

05: mittelbraun: Eiche dunkel, Kirschbaum, Lärche

06: weiß

08: schwarz

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Polybeutel	Karton / Umkarton	
FB 26.. 13	1,75 x 25		1.000	0,36
FB 32.. 13	1,75 x 32		1.000	0,44
FB 38.. 13	1,75 x 40		1.000	0,53
FB 26.. 20	1,75 x 25	100	1.000	0,36
FB 32.. 20	1,75 x 32	100	1.000	0,44
FB 38.. 20	1,75 x 40	100	1.000	0,53

Bei Bestellung bitte die Bestell- und Farbnummer mit angeben:

z.B.: **FB 3206** 20/ 1,75 x 32 weiß



170 - BÄR[®]-Goldleisten-Stift

Mit geschliffener Spitze, ohne Kopf, vergütet

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Kg/		Gewichte kg / 1000 Stück
		PP-Box	Umkarton	
GS 25 01	0,90 x 26	0,025		0,11
GS 30 01	0,90 x 32	0,025		0,15



175 - BÄR[®]-Stahl-Bilder-Nagel

Mit plattiertem Messingkopf und abgerundeter Spitze, gehärtet, Schaft in blau


Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung - Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
BN 1426 05	1,40 x 26	100	4.000	0,38
BN 2020 05	2,00 x 20	100	2.000	0,60
BN 2025 05	2,00 x 25	100	2.000	0,70
BN 2030 05	2,00 x 30	100	2.000	0,90
BN 2540 05	2,50 x 40	100	2.000	1,60
BN 2550 05	2,50 x 50	100	1.000	2,00
BN 2560 05	2,50 x 60	100	1.000	2,30



180 - BÄR[®]-Nirosta-Nagel A2

mit Flachkopf und Querriffelung am Schaft, Edelstahl rostfrei A2 naturblank

Artikel-Nr.		Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	& VS		Karton	Umkarton	
NI 30	13	1,90 x 30	1.000		0,78
NI 37	13	2,30 x 37	1.000		0,90



185 - BÄR[®]-Einschlag-Bolzen - B8 (Fix Pin)

Mit **Mittelbund Ø 8 mm**, gehärtet und blau, Schießbolzenqualität

Artikel-Nr.		Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	& VS		Karton	Umkarton	
ENB 4014	08	4,00 x 14	200	6.400	2,4
ENB 4018	08	4,00 x 18	200	6.400	2,8
ENB 4022	08	4,00 x 22	200	4.800	3,4



186 - BÄR[®]-Einschlag-Bolzen - B10 (Fix Pin)

Mit **Mittelbund Ø 10 mm**, gehärtet und blau, Schießbolzenqualität

Artikel-Nr.		Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	& VS		Karton	Umkarton	
ENG 4014	08	4,00 x 14	200	6.400	2,4
ENG 4018	08	4,00 x 18	200	6.400	2,8
ENG 4022	08	4,00 x 22	200	4.800	3,4



187 - BÄR[®]-Einschlag-Bolzen - BR10 (Fix Pin)

Mit **Mittelbund Ø 10 mm**, Längsriffelung, gehärtet und blau, Schießbolzenqualität

Artikel-Nr.		Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	& VS		Karton	Umkarton	
ENR 4018	08	4,00 x 18	200	6.400	3,2
ENR 4022	08	4,00 x 22	200	4.800	3,9



405 - BÄR[®]-Einschlag-Werkzeug B

Mit Schlagschutz aus schlagzähem Spezialkunststoff, großflächiger Handschutzgriff zum Einschlagen der Einschlagbolzen

Artikel-Nr.		Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / Stück
Nr.	& VS		Karton	Umkarton	
ESW 500	01	70,00 x 150	1	10	0,5

188 - BÄR[®]-Einschlag-Bolzen - MG (Fix Pin)

Mit **Senkkopf**, kleinem Mittelbund $\varnothing$ 8,0 mm und metrischem Gewinde M 6, gehärtet, verzinkt

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Gew.Ø x Länge in mm		Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SDE 6815	05		M6 - 8,00 x	15	100	3.200	3,1
SDE 6818	05		M6 - 8,00 x	18	100	3.200	3,4
SDE 6825	05		M6 - 8,00 x	25	100	3.200	4,1
SDE 6830	05		M6 - 8,00 x	30	100	2.400	4,6
SDE 6840	05		M6 - 8,00 x	40	100	2.400	6,1



406 - BÄR[®]-Einschlag-Werkzeug MG

Mit Schlagschutz aus schlagzähem Spezialkunststoff, großflächiger Handschutzgriff zum Einschlagen der Schraubdübel M6 mit Gewinde

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø x Länge in mm		Karton	Umkarton	kg / Stück
ESW 600	01		70,00 x	150	1	10	0,5





200 - BÄR[®]–Holzbau-Schraube T 3,0 – 6,0 " maderatec "

Mit Senkkopf, Fräsrippen unter Kopf, Cut-Spitze,
 Fräsgewinde und Antrieb **Innenvielzahn T15 - T40**, gehärtet, gelb
 verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Antrieb Größe	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
			Karton	Umkarton	
SHTB 3030	13 3,00 x 30	T15	1.000	12.000	0,92
SHTB 3035	13 3,00 x 35	T15	1.000	12.000	1,20
SHTB 3040	13 3,00 x 40	T15	1.000	8.000	1,22
SHTB 3530	13 3,50 x 30	T15	1.000	8.000	1,26
SHTB 3535	13 3,50 x 35	T15	1.000	8.000	1,47
SHTB 3540	13 3,50 x 40	T15	1.000	8.000	1,70
SHTB 3550	13 3,50 x 50	T15	1.000	8.000	2,20
SHTB 4030	13 4,00 x 30	T20	1.000	8.000	1,72
SHTB 4035	13 4,00 x 35	T20	1.000	8.000	1,98
SHTB 4040	13 4,00 x 40	T20	1.000	8.000	2,25
SHTB 4045	13 4,00 x 45	T20	1.000	8.000	2,58
SHTB 4050	11 4,00 x 50	T20	500	2.000	2,79
SHTB 4060	11 4,00 x 60	T20	500	2.000	3,13
SHTB 4070	11 4,00 x 70	T20	500	2.000	3,76
SHTB 4540	13 4,50 x 40	T25	1.000	8.000	2,90
SHTB 4545	11 4,50 x 45	T25	500	4.000	3,38
SHTB 4550	11 4,50 x 50	T25	500	4.000	3,76
SHTB 4560	11 4,50 x 60	T25	500	4.000	4,20
SHTB 4570	08 4,50 x 70	T25	200	2.000	4,70
SHTB 4580	08 4,50 x 80	T25	200	2.000	5,40
SHTB 5040	13 5,00 x 40	T25	1.000	4.000	3,41
SHTB 5050	11 5,00 x 50	T25	500	4.000	4,20
SHTB 5060	11 5,00 x 60	T25	500	2.000	5,04
SHTB 5070	08 5,00 x 70	T25	200	2.000	5,96
SHTB 5080	08 5,00 x 80	T25	200	1.600	6,40
SHTB 5090	08 5,00 x 90	T25	200	1.600	7,60
SHTB 5100	08 5,00 x 100	T25	200	1.600	8,60
SHTB 5110	08 5,00 x 110	T25	200	1.600	10,50
SHTB 5120	05 5,00 x 120	T25	100	800	14,10
SHTB 6006	08 6,00 x 60	T30	200	2.000	8,40
SHTB 6007	08 6,00 x 70	T30	200	2.000	9,60
SHTB 6008	08 6,00 x 80	T30	200	1.600	10,80
SHTB 6009	08 6,00 x 90	T30	200	1.600	11,50
SHTB 6010	05 6,00 x 100	T30	100	800	12,10
SHTB 6011	05 6,00 x 110	T30	100	800	13,00
SHTB 6012	05 6,00 x 120	T30	100	800	14,10
SHTB 6013	05 6,00 x 130	T30	100		15,50
SHTB 6014	05 6,00 x 140	T30	100		17,00
SHTB 6015	05 6,00 x 150	T30	100		18,10
SHTB 6016	05 6,00 x 160	T30	100		18,80
SHTB 6018	05 6,00 x 180	T30	100		21,10
SHTB 6020	05 6,00 x 200	T30	100		23,50
SHTB 6022	05 6,00 x 220	T30	100		26,00
SHTB 6024	05 6,00 x 240	T30	100		28,50



201 - BÄR[®]-Holzbau-Schraube T40 8,0 – 10,0 " maderatec "

Mit Senkkopf, Fräsrippen unter Kopf, Cut-Spitze,
 Fräsgewinde und Antrieb **Innenvielzahn T40**, gehärtet, gelb verzinkt
 - mit bauaufsichtlicher Zulassung

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Antrieb Größe	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
			Karton	Umkarton	
SHTB 808	05 8,00 x 80	T40	100		17,0
SHTB 810	05 8,00 x 100	T40	100		22,9
SHTB 812	04 8,00 x 120	T40	50		27,0
SHTB 814	04 8,00 x 140	T40	50		31,1
SHTB 816	04 8,00 x 160	T40	50		35,2
SHTB 818	04 8,00 x 180	T40	50		39,5
SHTB 820	04 8,00 x 200	T40	50		43,7
SHTB 822	04 8,00 x 220	T40	50		47,9
SHTB 824	04 8,00 x 240	T40	50		52,1
SHTB 826	04 8,00 x 260	T40	50		56,3
SHTB 828	04 8,00 x 280	T40	50		60,6
SHTB 830	04 8,00 x 300	T40	50		64,8
SHTB 832	04 8,00 x 320	T40	50		69,0
SHTB 834	04 8,00 x 340	T40	50		73,2
SHTB 836	04 8,00 x 360	T40	50		77,4
SHTB 838	04 8,00 x 380	T40	50		81,6
SHTB 840	04 8,00 x 400	T40	50		85,8
SHTB 842	04 8,00 x 420	T40	50		88,2
SHTB 844	04 8,00 x 440	T40	50		92,9
SHTB 846	04 8,00 x 460	T40	50		98,8
SHTB 848	04 8,00 x 480	T40	50		102,7
SHTB 850	04 8,00 x 500	T40	50		105,2
SHTB 852	04 8,00 x 520	T40	50		109,2
SHTB 854	04 8,00 x 540	T40	50		113,6
SHTB 856	04 8,00 x 560	T40	50		117,6
SHTB 858	04 8,00 x 580	T40	50		121,4
SHTB 860	04 8,00 x 600	T40	50		125,5
SHTB 1012	04 10,00 x 120	T40	50		40,0
SHTB 1014	04 10,00 x 140	T40	50		46,0
SHTB 1016	04 10,00 x 160	T40	50		51,0
SHTB 1018	04 10,00 x 180	T40	50		55,0
SHTB 1020	04 10,00 x 200	T40	50		61,0
SHTB 1022	04 10,00 x 220	T40	50		67,0
SHTB 1024	04 10,00 x 240	T40	50		73,0
SHTB 1026	04 10,00 x 260	T40	50		79,0
SHTB 1028	04 10,00 x 280	T40	50		84,0
SHTB 1030	04 10,00 x 300	T40	50		90,0
SHTB 1032	04 10,00 x 320	T40	50		94,0
SHTB 1034	04 10,00 x 340	T40	50		102,0
SHTB 1036	04 10,00 x 360	T40	50		108,0
SHTB 1038	04 10,00 x 380	T40	50		114,0
SHTB 1040	04 10,00 x 400	T40	50		120,0



202 - BÄR[®]-Holzbau-Schraube T40 8,0 – 10,0 TK " maderatec "

Mit Tellerkopf, Fräsrippen unter Kopf, Cut-Spitze,
Fräsgewinde und Antrieb **Innenvielzahn T40**, gehärtet, gelb verzinkt
- mit bauaufsichtlicher Zulassung

Artikel-Nr.		Abmessung Ø x Länge in mm	Antrieb Größe	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	& VS			Karton	Umkarton	
SHTT 808	05	8,00 x 80	T40	100		17,0
SHTT 810	05	8,00 x 100	T40	100		22,9
SHTT 812	04	8,00 x 120	T40	50		27,0
SHTT 814	04	8,00 x 140	T40	50		31,1
SHTT 816	04	8,00 x 160	T40	50		35,2
SHTT 818	04	8,00 x 180	T40	50		39,5
SHTT 820	04	8,00 x 200	T40	50		43,7
SHTT 822	04	8,00 x 220	T40	50		47,9
SHTT 824	04	8,00 x 240	T40	50		52,1
SHTT 826	04	8,00 x 260	T40	50		56,3
SHTT 828	04	8,00 x 280	T40	50		60,6
SHTT 830	04	8,00 x 300	T40	50		64,8
SHTT 832	04	8,00 x 320	T40	50		69,0
SHTT 834	04	8,00 x 340	T40	50		73,2
SHTT 836	04	8,00 x 360	T40	50		77,4
SHTT 838	04	8,00 x 380	T40	50		81,6
SHTT 840	04	8,00 x 400	T40	50		85,8
SHTT 842	04	8,00 x 420	T40	50		88,2
SHTT 844	04	8,00 x 440	T40	50		92,9
SHTT 846	04	8,00 x 460	T40	50		98,8
SHTT 848	04	8,00 x 480	T40	50		102,7
SHTT 850	04	8,00 x 500	T40	50		105,2
SHTT 852	04	8,00 x 520	T40	50		109,2
SHTT 854	04	8,00 x 540	T40	50		113,6
SHTT 856	04	8,00 x 560	T40	50		117,6
SHTT 858	04	8,00 x 580	T40	50		121,4
SHTT 860	04	8,00 x 600	T40	50		125,5
SHTT 1012	04	10,00 x 120	T40	50		40,0
SHTT 1014	04	10,00 x 140	T40	50		46,0
SHTT 1016	04	10,00 x 160	T40	50		51,0
SHTT 1018	04	10,00 x 180	T40	50		55,0
SHTT 1020	04	10,00 x 200	T40	50		61,0
SHTT 1022	04	10,00 x 220	T40	50		67,0
SHTT 1024	04	10,00 x 240	T40	50		73,0
SHTT 1026	04	10,00 x 260	T40	50		79,0
SHTT 1028	04	10,00 x 280	T40	50		84,0
SHTT 1030	04	10,00 x 300	T40	50		90,0
SHTT 1032	04	10,00 x 320	T40	50		94,0
SHTT 1034	04	10,00 x 340	T40	50		102,0
SHTT 1036	04	10,00 x 360	T40	50		108,0
SHTT 1038	04	10,00 x 380	T40	50		114,0
SHTT 1040	04	10,00 x 400	T40	50		120,0



210 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube FG

Mit Trompeten-Senkkopf, Doppelgang-Feingewinde und selbstzentrierender Schraubspitze, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SP 3525 13	3,50 x 25	1.000	12.000	1,3
SP 3535 13	3,50 x 35	1.000	8.000	1,9
SP 3545 13	3,50 x 45	1.000	8.000	2,2
SP 3919 13	3,90 x 19	1.000	12.000	1,5
SP 3925 13	3,90 x 25	1.000	12.000	1,8
SP 3930 13	3,90 x 30	1.000	8.000	2,1
SP 3935 13	3,90 x 35	1.000	8.000	2,3
SP 3945 13	3,90 x 45	1.000	4.000	2,6
SP 3955 11	3,90 x 55	500	4.000	3,4
SP 4255 11	4,20 x 55	500	4.000	3,8
SP 4265 09	4,20 x 65	250	3.000	4,5
SP 4275 09	4,20 x 75	250	3.000	5,3
SP 4890 09	4,80 x 90	250	2.000	8,4



212 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube GG

Mit Trompeten-Senkkopf und Grobgewinde, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SPG 3925 13	3,90 x 25	1.000	8.000	1,8
SPG 3930 13	3,90 x 30	1.000	8.000	2,1
SPG 3935 13	3,90 x 35	1.000	8.000	2,3
SPG 3945 13	3,90 x 45	1.000	4.000	2,6
SPG 3955 11	3,90 x 55	500	4.000	3,4
SPG 4265 09	4,20 x 65	250	3.000	4,4
SPG 4275 09	4,20 x 75	250	3.000	5,3



214 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube BS

Mit Trompeten-Senkkopf, Feingewinde und TEKS Bohrspitze, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SPB 3525 13	3,50 x 25	1.000	12.000	1,7
SPB 3535 13	3,50 x 35	1.000	8.000	2,4
SPB 3545 13	3,50 x 45	1.000	8.000	2,7
SPB 3555 11	3,50 x 55	500	4.000	3,3
SPB 4275 11	4,20 x 75	500	2.000	4,5



216 - BÄR[®]-Gifa-Schraube (Fermacellschrauben)

Mit Senkkopf, Hoch-Tief-Gewinde, Fräsrippen unter Kopf, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet und spezialphosphatiert, für **Faserzementplatten**

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
GSP 3919 13	3,90 x 19	1.000	12.000	1,5
GSP 3922 13	3,90 x 22	1.000	12.000	1,5
GSP 3925 13	3,90 x 25	1.000	12.000	1,5
GSP 3930 13	3,90 x 30	1.000	8.000	2,1
GSP 3945 13	3,90 x 45	1.000	8.000	2,6
GSP 3955 13	3,90 x 55	1.000	8.000	3,4



218 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube „Gips auf Gips“

Mit Senkkopf, Grobgewinde, Antrieb Philipps-Kreuzschlitz PH2, gehärtet und spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SP 5538 11	5,50 x 38	500	4.000	3,1



220 - BÄR[®]-Profilverbindung-Schraube

Mit Trapezkopf, Sperrverzahnung, ausgerollter Spitze, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
BSP 3911 13	3,90 x 11	1.000	16.000	1,2



211 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube FG - Kleinverpackung

Mit Trompeten-Senkkopf, Doppelgang-Feingewinde und selbstzentrierender Schraubspitze, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SP 3925 05	3,90 x 25	100	3.200	1,8
SP 3935 05	3,90 x 35	100	3.200	2,4
SP 3945 05	3,90 x 45	100	2.400	2,6
SP 3955 05	3,90 x 55	100	1.600	3,4
SP 3925 09	3,90 x 25	250	4.000	1,8
SP 3935 09	3,90 x 35	250	3.000	2,4
SP 3945 09	3,90 x 45	250	3.000	2,6
SP 3955 09	3,90 x 55	250	1.600	3,4
SP 4265 05	4,20 x 65	100	1.200	4,5
SP 4275 05	4,20 x 75	100	1.200	5,3
SP 4890 05	4,80 x 90	100		8,4



213 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube GG - Kleinverpackung

Mit Trompeten-Senkkopf und Grobgewinde, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SPG 3925 09	3,90 x 25	250	4.000	1,8
SPG 3935 09	3,90 x 35	250	3.000	2,3
SPG 3945 09	3,90 x 45	250	3.000	2,6
SPG 3955 09	3,90 x 55	250	3.000	3,4
SPG 4265 05	4,20 x 65	100	1.200	4,4



214 - BÄR[®]-Schnellbau-Schraube BS - Kleinverpackung

Mit Trompeten-Senkkopf, Feingewinde und TEKS Bohrspitze, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet, spezialphosphatiert

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
SPB 3525 09	3,50 x 25	250	4.000	1,7
SPB 3535 09	3,50 x 35	250	3.000	2,4
SPB 3545 09	3,50 x 45	250	3.000	2,7



217 - BÄR[®]-Gifa-Schraube (Fermacellschrauben) - Kleinverpackung

Mit Senkkopf, Hoch-Tief-Gewinde, Fräsrippen unter Kopf, Antrieb Phillips-Kreuzschlitz PH2, gehärtet und spezialphosphatiert, für Faserzementplatten

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø	x Länge in mm	Karton	Umkarton	
GSP 3919	09		3,90	x 19	250	8.000	1,5
GSP 3930	09		3,90	x 30	250	4.000	2,1
GSP 3945	09		3,90	x 45	250	3.000	2,6
GSP 3955	09		3,90	x 55	250	3.000	3,4



260 - BÄR[®]-Justier-Schraube

Mit Senkkopf und Fräsrippen, mit Antrieb Innenvielzahn T 25, stufenlos justierbar, blau verzinkt

Artikel-Nr.			Abmessung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø	x Länge in mm	Karton	Umkarton	
JS 6060	05		6,00	x 60	100	1.200	8,2
JS 6070	05		6,00	x 70	100	800	9,4
JS 6080	05		6,00	x 80	100	800	10,6
JS 6090	05		6,00	x 90	100	800	11,8
JS 6100	05		6,00	x 100	100	600	12,9
JS 6110	05		6,00	x 110	100	800	13,9
JS 6120	05		6,00	x 120	100	800	15,1
JS 6130	05		6,00	x 130	100	500	16,2
JS 6145	05		6,00	x 145	100	600	18,1



231 - BÄR[®]–Spanplatten-Schraube T A2

Mit Senkkopf und Antrieb Innenvielzahn T15 bis 25
 – Ausführung in A4 sowie PZ auf Anfrage –

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Antrieb Größe	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS			Karton	Umkarton	
SPA2T3020	11		3,00 x 20	T15	500		0,67
SPA2T3025	11		3,00 x 25	T15	500		0,84
SPA2T3030	11		3,00 x 30	T15	500		1,00
SPA2T3040	08		3,00 x 40	T15	200		1,33
SPA2T3520	11		3,50 x 20	T15	500		0,91
SPA2T3525	11		3,50 x 25	T15	500		1,14
SPA2T3530	11		3,50 x 30	T15	500		1,37
SPA2T3535	11		3,50 x 35	T15	500		1,60
SPA2T3540	08		3,50 x 40	T15	200		1,85
SPA2T3550	08		3,50 x 50	T15	200		2,40
SPA2T4020	11		4,00 x 20	T20	500		1,29
SPA2T4025	11		4,00 x 25	T20	500		1,58
SPA2T4030	11		4,00 x 30	T20	500		1,87
SPA2T4035	11		4,00 x 35	T20	500		2,16
SPA2T4040	08		4,00 x 40	T20	200		2,45
SPA2T4045	08		4,00 x 45	T20	200		2,81
SPA2T4050	08		4,00 x 50	T20	200		3,04
SPA2T4060	08		4,00 x 60	T20	200		3,41
SPA2T4070	08		4,00 x 70	T20	200		4,10
SPA2T4520	11		4,50 x 20	T20	500		1,08
SPA2T4525	11		4,50 x 25	T20	500		1,60
SPA2T4530	11		4,50 x 30	T20	500		2,12
SPA2T4535	11		4,50 x 35	T20	500		2,64
SPA2T4540	08		4,50 x 40	T20	200		3,16
SPA2T4545	08		4,50 x 45	T20	200		3,68
SPA2T4550	08		4,50 x 50	T20	200		4,10
SPA2T4555	08		4,50 x 55	T20	200		4,35
SPA2T4560	08		4,50 x 60	T20	200		4,58
SPA2T4570	08		4,50 x 70	T20	200		5,12
SPA2T4580	08		4,50 x 80	T20	200		5,89
SPA2T5020	11		5,00 x 20	T25	500		1,90
SPA2T5025	11		5,00 x 25	T25	500		2,35
SPA2T5030	11		5,00 x 30	T25	500		2,81
SPA2T5035	11		5,00 x 35	T25	500		3,26
SPA2T5040	08		5,00 x 40	T25	200		3,72
SPA2T5045	08		5,00 x 45	T25	200		4,12
SPA2T5050	08		5,00 x 50	T25	200		4,58
SPA2T5055	08		5,00 x 55	T25	200		5,03
SPA2T5060	05		5,00 x 60	T25	100		5,49
SPA2T5070	05		5,00 x 70	T25	100		6,50
SPA2T5080	05		5,00 x 80	T25	100		6,98
SPA2T5090	05		5,00 x 90	T25	100		8,28
SPA2T5100	05		5,00 x 100	T25	100		9,37



231 - BÄR[®]-Spanplatten-Schraube T A2

Mit Senkkopf und Antrieb **Innenvielzahn T30 bis 40**
 – Ausführung in A4 sowie PZ auf Anfrage –

Artikel-Nr.		Abmessung	Antrieb	Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr. & VS		Ø x Länge in mm	Größe	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SPA2T6040	05	6,00 x 40	T30	100		5,38
SPA2T6045	05	6,00 x 45	T30	100		6,61
SPA2T6050	05	6,00 x 50	T30	100		7,86
SPA2T6060	05	6,00 x 60	T30	100		9,16
SPA2T6070	05	6,00 x 70	T30	100		10,46
SPA2T6080	05	6,00 x 80	T30	100		11,77
SPA2T6090	05	6,00 x 90	T30	100		12,53
SPA2T6100	05	6,00 x 100	T30	100		13,78
SPA2T6110	05	6,00 x 110	T30	100		15,03
SPA2T6120	05	6,00 x 120	T30	100		16,28
SPA2T6130	05	6,00 x 130	T30	100		17,41
SPA2T6140	05	6,00 x 140	T30	100		18,63
SPA2T6150	05	6,00 x 150	T30	100		19,86
SPA2T6160	05	6,00 x 160	T30	100		20,49
SPA2T6180	05	6,00 x 180	T30	100		22,99
SPA2T6200	05	6,00 x 200	T30	100		25,62
SPA2T6220	05	6,00 x 220	T30	100		28,34
SPA2T6240	05	6,00 x 240	T30	100		30,07
SPA2T6260	05	6,00 x 260	T30	100		32,77
SPA2T6280	05	6,00 x 280	T30	100		35,72
SPA2T6300	05	6,00 x 300	T30	100		38,93
SPA2T8060	05	8,00 x 60	T40	100		16,54
SPA2T8070	05	8,00 x 70	T40	100		17,60
SPA2T8080	05	8,00 x 80	T40	100		18,53
SPA2T8100	05	8,00 x 100	T40	100		24,96
SPA2T8120	05	8,00 x 120	T40	100		28,89
SPA2T8140	05	8,00 x 140	T40	100		33,27
SPA2T8160	05	8,00 x 160	T40	100		37,66
SPA2T8180	05	8,00 x 180	T40	100		42,26
SPA2T8200	05	8,00 x 200	T40	100		46,32
SPA2T8220	05	8,00 x 220	T40	100		50,77
SPA2T8230	05	8,00 x 230	T40	100		53,81
SPA2T8240	05	8,00 x 240	T40	100		55,22
SPA2T8260	05	8,00 x 260	T40	100		59,67
SPA2T8280	05	8,00 x 280	T40	100		64,23
SPA2T8300	05	8,00 x 300	T40	100		68,68
SPA2T8330	05	8,00 x 330	T40	100		73,48
SPA2T8350	05	8,00 x 350	T40	100		77,11
SPA2T8360	05	8,00 x 360	T40	100		82,04
SPA2T8380	05	8,00 x 380	T40	100		86,49



235 - BÄR[®]-Spezial-Schraube, (Spenglerschraube) Pz A2

Scheibe, Liko-Holzschrauben **mit Pozi-Drive** – Kreuzschlitz, DIN 7995
 aus Edelstahl A2

– verkupferte Ausführung auf Anfrage –

Artikel-Nr.		Abmessung	Dicht- scheibe	Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	& VS	Ø x Länge in mm	Ø in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SA 2015	08	4,50 x 20	15	200		3,1
SA 2515	08	4,50 x 25	15	200		3,9
SA 3015	08	4,50 x 30	15	200		4,3
SA 3515	08	4,50 x 35	15	200		4,5
SA 4015	08	4,50 x 40	15	200		4,7
SA 4515	08	4,50 x 45	15	200		5,2
SA 5015	08	4,50 x 50	15	200		5,6
SA 5515	08	4,50 x 55	15	200		6,0
SA 6015	08	4,50 x 60	15	200		6,4
SA 6515	08	4,50 x 65	15	200		6,8
SA 7015	08	4,50 x 70	15	200		7,2
SA 8015	08	4,50 x 80	15	200		7,8
SA 9015	08	4,50 x 90	15	200		8,8
SA10015	05	4,50 x 100	15	100		10,0
SA12015	05	4,50 x 120	15	100		11,4
SA15015	05	4,50 x 150	15	100		14,2
SA 2020	08	4,50 x 20	20	200		4,0
SA 2520	08	4,50 x 25	20	200		4,3
SA 3020	08	4,50 x 30	20	200		4,6
SA 3520	08	4,50 x 35	20	200		5,1
SA 4020	08	4,50 x 40	20	200		5,6
SA 4520	08	4,50 x 45	20	200		5,9
SA 5020	08	4,50 x 50	20	200		6,4
SA 5520	08	4,50 x 55	20	200		6,8
SA 6020	08	4,50 x 60	20	200		7,0
SA 6520	08	4,50 x 65	20	200		7,4
SA10020	05	4,50 x 100	20	100		10,6
SA12020	05	4,50 x 120	20	100		12,2



236 - BÄR[®]-Spezial-Schraube, (Spenglerschraube) T20 A2

Scheibe, Liko - Holzschrauben - Antrieb **Innenvielzahn T20**, DIN 7995
 aus Edelstahl A2

– verkupferte Ausführung auf Anfrage –

Artikel-Nr.			Abmessung	Dicht- scheibe	Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø x Länge in mm	Ø in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SAT 2015	08		4,50 x 20	15	200		3,1
SAT 2515	08		4,50 x 25	15	200		3,9
SAT 3015	08		4,50 x 30	15	200		4,3
SAT 3515	08		4,50 x 35	15	200		4,5
SAT 4015	08		4,50 x 40	15	200		4,7
SAT 4515	08		4,50 x 45	15	200		5,2
SAT 5015	08		4,50 x 50	15	200		5,6
SAT 5515	08		4,50 x 55	15	200		6,0
SAT 6015	08		4,50 x 60	15	200		6,4
SAT 6515	08		4,50 x 65	15	200		6,8
SAT 7015	08		4,50 x 70	15	200		7,2
SAT 8015	08		4,50 x 80	15	200		7,8
SAT 9015	08		4,50 x 90	15	200		8,8
SAT10015	05		4,50 x 100	15	100		10,0
SAT12015	05		4,50 x 120	15	100		11,4
SAT15015	05		4,50 x 150	15	100		14,2
SAT 2020	08		4,50 x 20	20	200		4,0
SAT 2520	08		4,50 x 25	20	200		4,3
SAT 3020	08		4,50 x 30	20	200		4,6
SAT 3520	08		4,50 x 35	20	200		5,1
SAT 4020	08		4,50 x 40	20	200		5,6
SAT 4520	08		4,50 x 45	20	200		5,9
SAT 5020	08		4,50 x 50	20	200		6,4
SAT 5520	08		4,50 x 55	20	200		6,8
SAT 6020	08		4,50 x 60	20	200		7,0
SAT 6520	08		4,50 x 65	20	200		7,4
SAT 7020	08		4,50 x 70	20	200		7,6
SAT 8020	08		4,50 x 80	20	200		8,0
SAT10020	05		4,50 x 100	20	100		10,6
SAT12020	05		4,50 x 120	20	100		12,2



Produktgruppe - Dübel

300 - BÄR[®]-Blitz-Dübel

Aus Federstahl, gelb verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
BD 60030 08	6,00 x 30	200	2.000	3,1
BD 60060 08	6,00 x 60	200	2.000	5,7
BD 60080 08	6,00 x 80	200	2.000	7,3
BD 80070 05	8,00 x 70	100	1.000	11,3
BD 80090 05	8,00 x 90	100	1.000	14,4
BD 80110 05	8,00 x 110	100	1.000	18,3
BD 80130 05	8,00 x 130	100	1.000	20,6
BD 80150 05	8,00 x 150	100	1.000	27,0
BD 80180 05	8,00 x 180	100	1.000	29,4



305 - BÄR[®]-Metall-Rahmen-Dübel

Mit Flachkopfschraube Ø 13 mm, metrisches Gewinde M 6, Typ 10-Senkopf, Antrieb Pozidriv-Kreuzschlitz, Hülse und Schraube verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
MRD 5201 05	10,00 x 72	100		32,6
MRD 5202 05	10,00 x 92	100		39,8
MRD 5203 05	10,00 x 112	100		46,8
MRD 5204 05	10,00 x 132	100		54,1
MRD 5205 05	10,00 x 152	100		61,3
MRD 5206 05	10,00 x 182	100		72,2
MRD 5207 05	10,00 x 202	100		78,5



306 - BÄR[®]-Metall-Rahmen-Dübel - Käfig

Mit Flachkopfschraube Ø 13 mm, metrisches Gewinde M 6, Typ 10-Senkopf, Antrieb Pozidriv-Kreuzschlitz, Hülse und Schraube verzinkt, große Spreizzone durch Käfig

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
MRDS 1011 05	10,00 x 112	100		47,0
MRDS 1013 05	10,00 x 132	100		56,0
MRDS 1015 05	10,00 x 152	100		60,0
MRDS 1018 05	10,00 x 182	100		72,0



308 - BÄR[®]-Messing-Spreiz-Dübel

Mit metrischem Innengewinde, außen gerändelt

Artikel-Nr.			Abmessung Gew.Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Karton	Umkarton	
SPM 4		05	M 4 - 5,0 x 40	100		1,2
SPM 5		05	M 5 - 6,0 x 50	100		2,0
SPM 6		05	M 6 - 7,5 x 60	100		5,0
SPM 8		05	M 8 - 10,0 x 75	100		9,1
SPM 10		05	M 10 - 12,0 x 90	100		13,7
SPM 12		04	M 12 - 16,0 x 100	50		24,0
SPM 14		03	M 14 - 18,0 x 100	25		39,1
SPM 16		03	M 16 - 20,0 x 120	25		47,9



310 - BÄR[®]-Universal-Hohlraum-Dübel OK

ohne Kragen

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Bohrung		Verpackung – Stück/	Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Ø &	Tiefe in mm		
HD 0531		09	5,00 x 31	5,0 x	40	250	0,4
HD 0637		08	6,00 x 37	6,0 x	50	200	0,5
HD 0850		05	8,00 x 50	8,0 x	60	100	1,2
HD 1060		04	10,00 x 60	10,0 x	70	50	2,2
HD 1270		03	12,00 x 70	12,0 x	70	25	4,2
HD 1475		32	14,00 x 75	14,0 x	85	20	5,5



311 - BÄR[®]-Universal-Hohlraum-Dübel MK

mit Kragen

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Bohrung		Verpackung – Stück/	Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Ø &	Tiefe in mm		
HDK 0531		09	5,00 x 32	5,0 x	40	250	0,4
HDK 0637		08	6,00 x 38	6,0 x	50	200	0,5
HDK 0850		05	8,00 x 51	8,0 x	60	100	1,2
HDK 1060		04	10,00 x 61	10,0 x	70	50	2,2
HDK 1270		03	12,00 x 71	12,0 x	70	25	4,2
HDK 1475		32	14,00 x 76	14,0 x	85	20	5,5



312 - BÄR[®]-Spreiz-Dübel

mit Spreizsicherung

Artikel-Nr.		Für Schrauben	Bohrung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	& VS	Ø von - bis in mm	Ø & Tiefe in mm		Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SP 0525	09	2,60 - 4,00	5,0 x	30	250		0,3
SP 0630	09	3,50 - 5,00	6,0 x	35	250		0,5
SP 0840	09	4,50 - 6,00	8,0 x	45	250		1,3
SP 1050	05	6,00 - 8,00	10,0 x	55	100		2,4
SP 1260	05	8,00 - 10,00	12,0 x	65	100		2,4



313 - BÄR[®]-Nylon-Spreiz-Dübel

mit Spreizsicherung

Artikel-Nr.		Für Schrauben	Bohrung		Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	& VS	Ø von - bis in mm	Ø & Tiefe in mm		Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
SPN 0525	09	2,60 - 4,00	5,0 x	30	250		0,3
SPN 0630	09	3,50 - 5,00	6,0 x	35	250		0,5
SPN 0840	09	4,50 - 6,00	8,0 x	45	250		1,3
SPN 1050	05	6,00 - 8,00	10,0 x	55	100		2,4
SPN 1260	05	8,00 - 10,00	12,0 x	65	100		2,4



315 - BÄR[®]–Nylon-Rahmen- und Lattungs-Dübel SK (Schlagdübel)

Mit Senkkopf, aus hochwertigem, knickarmen Industrienylen, gelb verzinkt

Artikel-Nr.			Abmessung		Bohrung	Setztiefe	Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø x Länge in mm		Ø & Tiefe in mm	Min. in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
LDK 5 30	05		5,00 x	30	5,0 x 35	25	100	2.000	2,8
LDK 5 40	05		5,00 x	40	5,0 x 35	25	100	2.000	3,6
LDK 5 50	05		5,00 x	50	5,0 x 35	25	100	2.000	3,7
LDK 6 40	05		6,00 x	40	6,0 x 40	30	100	2.000	4,6
LDK 6 60	05		6,00 x	60	6,0 x 40	30	100	1.000	6,2
LDK 6 80	05		6,00 x	80	6,0 x 40	30	100	1.000	6,8
LDK 8 60	05		8,00 x	60	8,0 x 50	40	100	1.000	10,8
LDK 8 80	05		8,00 x	80	8,0 x 50	40	100	1.000	13,6
LDK 8 100	05		8,00 x	100	8,0 x 50	40	100	1.000	14,4
LDK 8 120	05		8,00 x	120	8,0 x 50	40	100	1.000	17,6
LDK 8 140	05		8,00 x	140	8,0 x 50	40	100	1.000	20,1



316 - BÄR[®]–Nylon-Rahmen- und Lattungs-Dübel KK (Schlagdübel)

Mit Kragenkopf, aus hochwertigem, knickarmen Industrienylen, gelb verzinkt

Artikel-Nr.			Abmessung		Bohrung	Setztiefe	Verpackung – Stück/		Gewichte
Nr.	&	VS	Ø x Länge in mm		Ø & Tiefe in mm	Min. in mm	Karton	Umkarton	kg / 1000 Stück
KD 5 30	05		5,00 x	30	5,0 x 35	25	100	2.000	2,8
KD 5 40	05		5,00 x	40	5,0 x 35	25	100	2.000	3,6
KD 5 50	05		5,00 x	50	5,0 x 35	25	100	2.000	3,7
KD 6 40	05		6,00 x	40	6,0 x 40	30	100	2.000	4,6
KD 6 60	05		6,00 x	60	6,0 x 40	30	100	1.000	6,2
KD 6 80	05		6,00 x	80	6,0 x 40	30	100	1.000	6,8
KD 8 60	05		8,00 x	60	8,0 x 50	40	100	1.000	10,8
KD 8 80	05		8,00 x	80	8,0 x 50	40	100	1.000	13,6
KD 8 100	05		8,00 x	100	8,0 x 50	40	100	1.000	14,4



Produktgruppe – Loch- & Schlitzbandeisen

400 - BÄR[®]–Schlitzbandeisen

Im Vollbad feuerverzinkt, in Ringen von 20 m

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Breite & Dicke in mm	Lochung Länge & Breite in mm	Bruchlast KN	Gewichte kg / 100 m
201 S 01	20 x 1,5	40 x 5,5	7,00	18,7
203 S 01	20 x 3,0	40 x 6,5	14,00	34,8
253 S 01	25 x 3,0	43 x 6,5	19,00	46,9
303 S 01	30 x 3,0	43 x 6,5	24,00	62,5
304 S 01	30 x 4,0	70 x 8,5	28,00	73,3



401 - BÄR[®]–Lochbandeisen G, sendzimirverzinkt

Mit **geraden Kanten**, sendzimirverzinkt,
in Kunststoff-Abrolldose à 10 m

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Breite & Dicke in mm	Lochung in mm	Verpackung – Stück/ Karton Umkarton	Gewichte kg / Rolle
180 L 01	12 x 0,75	5,0	10	0,7
181 L 01	17 x 0,75	7,0	10	0,8
182 L 01	26 x 1,00	8,5	10	1,9



402 - BÄR[®]–Lochbandeisen W, sendzimirverzinkt

Mit **gewellten Kanten**, sendzimirverzinkt,
in Kunststoff-Abrolldose à 10 m

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Breite & Dicke in mm	Lochung in mm	Verpackung – Stück/ Karton Umkarton	Gewichte kg / Rolle
190 L 01	12 x 0,75	5,0	10	0,7
191 L 01	17 x 0,75	5,0	10	0,9
192 L 01	26 x 1,00	5,0	10	2,2



403 - BÄR[®]–Lochbandeisen PVC

Mit **PVC-Beschichtung**, sendzimirverzinkt,
gebündelt à 10 m ohne Abrolldose

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Breite & Dicke in mm	Lochung in mm	Verpackung – Stück/ Karton Umkarton	Gewichte kg / Rolle
167 K 01	14 x 3,00	4,0	20	0,9
168 K 01	19 x 3,00	5,5	20	1,2
169 K 01	19 x 3,70	6,5	20	2,1



Produktgruppe – Zubehör & Haken

405 - BÄR[®]-Einschlag-Werkzeug B

Mit Schlagschutz aus schlagzähem Spezialkunststoff, großflächiger Handschutzgriff zum Einschlagen der Einschlagbolzen

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / Stück
		Karton	Umkarton	
ESW 500 01	70,00 x 150	1		0,5



406 - BÄR[®]-Einschlag-Werkzeug MG

Mit Schlagschutz aus schlagzähem Spezialkunststoff, großflächiger Handschutzgriff zum Einschlagen der Schraubdübel M6 mit Gewinde

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / Stück
		Karton	Umkarton	
ESW 600 01	70,00 x 150	1		0,5



410 - BÄR[®]-Schrauber-Klinge Phillips Kreuzschlitz

passend für BÄR[®]-Schnellbau-Schraube

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
KP 2 01	PH2			5,0



412 - BÄR[®]-Schrauber-Klinge Innenvielzahn

passend für BÄR[®]-Holzbau-Schraube "maderatec"

Artikel-Nr. Nr. & VS	Abmessung Für Schrauben mit Ø	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
		Karton	Umkarton	
T 15 01	3,5			5,0
T 20 01	4,0 4,5			5,0
T 25 01	5,0			5,0
T 30 01	6,0			5,0
T 40 01	8,0 10,0			5,0



500 - BÄR[®]-Putz-Haken

Mit breiter, ovaler Nase und geschmiedeter Spitze, ungehärtet, verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS			Abmessung Länge in mm	Verpackung – Stück/ Karton Umkarton		Gewichte kg / 1000 Stück
PH 40	05		40	100		8,5
PH 50	05		50	100		9,5
PH 60	05		60	100		12,5
PH 70	05		70	100		16,3
PH 80	05		80	100		20,5
PH 100	05		100	100		27,6
PH 120	05		120	100		32,0



501 - BÄR[®]-Rund-Stahl-Haken

Mit flachgedrücktem Kopf und unterbrochener Längsriffelung, gehärtet und metallisiert

Artikel-Nr. Nr. & VS			Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/ Karton Umkarton		Gewichte kg / 1000 Stück
BR 404	05		4,0 x 40	100		4,0
BR 405	05		4,0 x 50	100		4,8
BR 506	05		5,0 x 60	100		8,7
BR 507	05		5,0 x 75	100		10,8
BR 509	05		5,0 x 90	100		12,9
BR 510	05		5,0 x 100	100		14,1
BR 512	05		5,0 x 120	100		15,2



502 - BÄR[®]-Schraub-Haken (Schlitzhaken)

Mit gefrästem Schlitz und gefrästem Holzgewinde, Eisen-verzinkt

Artikel-Nr. Nr. & VS			Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/ Karton Umkarton		Gewichte kg / 1000 Stück
GHZ 44 30	05		4,40 x 30	100		4,1
GHZ 44 40	05		4,40 x 40	100		4,9
GHZ 44 50	05		4,40 x 50	100		5,8
GHZ 52 30	05		5,20 x 30	100		6,0
GHZ 52 40	05		5,20 x 40	100		6,8
GHZ 52 50	05		5,20 x 50	100		8,1
GHZ 60 65	05		6,00 x 65	100		12,9
GHZ 60 80	05		6,00 x 80	100		15,6
GHZ 70100	05		7,00 x 100	100		27,6
GHZ 70120	05		7,00 x 120	100		33,3



503 - BÄR[®]-Vierkant-Haken

Mit geradem Kopf, gehärtet, blau

Artikel-Nr.			Abmessung Ø x Länge in mm	Verpackung – Stück/		Gewichte kg / 1000 Stück
Nr.	&	VS		Karton	Umkarton	
SK 20 20	05		2,00 x 20	100		0,7
SK 20 25	05		2,00 x 25	100		0,9
SK 20 30	05		2,00 x 30	100		1,0
SK 20 35	05		2,00 x 35	100		1,5
SK 25 40	05		2,50 x 40	100		1,7
SK 25 50	05		2,50 x 50	100		2,2
SK 25 60	05		2,50 x 60	100		2,6
SK 30 30	05		3,00 x 30	100		1,7
SK 30 40	05		3,00 x 40	100		2,4
SK 40 40	05		4,00 x 40	100		4,8
SK 40 50	05		4,00 x 50	100		5,7
SK 40 60	05		4,00 x 60	100		6,7
SK 40 70	05		4,00 x 70	100		7,9
SK 50 80	05		5,00 x 80	100		14,7
SK 50 90	05		5,00 x 90	100		16,6
SK 50100	05		5,00 x 100	100		17,8
SK 50120	05		5,00 x 120	100		21,3



Qualität – von der ersten Idee bis zur Serienfertigung



Vom Draht bis zum Endprodukt

Der Name **Schürmann & Hilleke** steht für **Verlässlichkeit, Berechenbarkeit und Professionalität**. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen Verbindungselementen jeglicher Werkstoffe, Oberflächen und Sicherungsbeschichtungen. Kundenspezifisch fertigen wir Schrauben und Kaltfließpressteile mit einem Drahtdurchmesser von 4-16 mm. Als mittelständisches Unternehmen mit einer mehr als **130-jährigen Tradition** verfügen wir über die Erfahrung und das technische Know-how, um exakt nach Ihren individuellen Vorgaben zu produzieren.

Unser technisch ausgereifter Maschinenpark beinhaltet u.a. Doppeldruck- und Mehrstufenpressen mit bis zu fünf Stufen, eine Vielzahl modernster Zerspanungsautomaten für jegliche mechanische CNC-Bearbeitung sowie Gewindewalzaggregate. Zusammen mit unserem eigenen Werkzeugbau ist damit eine hoch individuelle, flexible und wirtschaftliche Fertigung möglich. Das Unternehmen ist nach **DIN EN ISO 9001:2008** und **VDA 6.1** zertifiziert und erfüllt durch ein modernes CAQ-System sowie eine 100%-optoelektronische Kontrolle selbst höchste Qualitätsansprüche.

Zu unseren Kunden aus dem In- und Ausland zählen die Automobilindustrie, der Maschinenbau und der Elektrobereich sowie der technische Apparatebau, die Pneumatik und der Bausektor. Individuelle Beratung und Betreuung, die **hoch qualifizierte Belegschaft** und zuverlässige Lieferungen just-in-time begründen die bewährte Produktqualität, auf die Sie sich heute wie auch in Zukunft verlassen können. Schürmann & Hilleke GmbH & Co. KG - **Ihr Spezialist für eine feste Verbindung.**

Wir sind für Sie da

**Unser kompetentes Expertenteam
findet auch für Ihre individuellen
Anforderungen die optimale Lösung.
So kommen Sie mit uns in
Verbindung:**

Schürmann & Hilleke GmbH & Co. KG
Mühlendorf 3-5
58809 Neuenrade
Germany

Telefon: +49 2392 694 – 0
Telefax: +49 2392 694 – 10
E-Mail: info@baer-original.de
URL: www.baer-original.de

Vertretungen

Die aktuellen Adressen unserer Vertretungen finden Sie
im Internet unter:
www.baer-original.de

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie
im Internet unter:
www.baer-original.de/agb

Sonderteile

Artikel, welche nicht in dieser Preislise
aufgeführt wurden, fragen Sie bitte gesondert
an. Gerne unterbreiten wir Ihnen für Ihren
Bedarf ein individuelles Angebot.



Impressum:

Fotografie: Andreas Körner
Grafik: Stefan Hilleke

Verantwortlich Inhalt: Schürmann & Hilleke GmbH & Co. KG
Für Druckfehler und Irrtum wird keine Haftung übernommen.

B_1_1_2000_0909

