



Gültig bis 28.02.2026

NETTOVERKAUFSPREISE, Exklusiv gesetzlicher MwSt.

2025

Beta RSCSO 2.0



**Konfigurieren Sie
Ihre Werkstatt
on-line**



WERKSTATT-EINRICHTUNG	2÷5				
WERKSTATTWAGEN	6÷11				
SORTIMENTE UND THERMOFORMATEINSÄTZE	12÷15				
WERKBÄNKE	16÷18				
WERKZEUGWAGEN UND -KÄSTEN	19÷21				
WERKZEUTASCHEN, -KOFFER UND -RÜCKSÄCKE	22÷24				
SCHLÜSSEL	25÷29				
SCHRAUBENDREHER	30-31				
SCHRAUBEINSÄTZE UND STECKSCHLÜSSEL	32÷35				
DREHMOMENTSCHLÜSSEL	36÷38				
ZANGEN	39÷40				
BOHR-, GEWINDE- UND AUSDREHWERKZEUGE	41				
MESSWERKZEUGE	42				
HÄMMER UND SCHLAGWERKZEUGE	43				
ABZIEHER	44				
SANITÄRWERKZEUGE	45				
LAMPEN	46÷50				
WERKZEUGE FÜR DIE ALLGEMEINE WARTUNG	51; 55				
BM - ELEKTROWERKZEUGE	52				
SCHNEIDWERKZEUGE	53-54				
AUFROLLER	56-57				
ELEKTROWERKZEUG	58-59				
INOX	60				
FUNKENFREIE WERKZEUGE	61-62				
BATTERIELADEGERÄTE	63÷68				
AUTOMOTIVE	69÷87				
ROBUR	88				
DRUCKLUFTWERKZEUGE	89÷94				
SICHERHEITSSCHUHE	95÷103				
ARBEITSBEKLEIDUNG	104÷111				
BETA COLLECTION	112				



Blister-Sortiment

RSC50 2.0

NEW!

70cm



Die Werkstatteinrichtungslinie RSC50 verwandelt sich in die neue, bahnbrechende Linie RSC50 2.0.

Die **NEUE 70 CM TIEFE ARBEITSPLATTE** bietet eine große, praktische und funktionelle Arbeitsfläche. Die Vorrüstung für einen Schraubstock macht sie auch für schwere Einsätze geeignet.

100%
MADE
By
Beta

KOMBI-WERKSTATT-EINRICHTUNG RSC50 2.0 D

RSC50 2.0 D/224UT

050001090

276 kg



Mit **224**

Werkzeugen

Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 224 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 1.495x**700 mm** (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 feststehendes Modul, 2-türig (RSC50 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 2 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 2 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 2 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 eintüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A1)

~~CHF 11.250,00~~
CHF 6.600,00



M391

2000 mm
1760 mm
2095 mm



M392



M394



M395

1/4"
1/2"



ERNEUERN SIE IHREN LOOK!

RENOVIEREN SIE IHRE WERKSTATT

KAUFEN SIE DIE

**KOMBI-WERKSTATT-EINRICHTUNG RSC50 2.0 D
ODER RSC50 2.0 F COMBINATIE
... FÜR DAS WERKZEUG SORGT**

KOMBI-WERKSTATT-EINRICHTUNG RSC50 2.0 F

RSC50 2.0 F/411UT

050001095 411 kg


Kombi-Werkstatteinrichtung RSC50 2.0 mit 411 Werkzeugen

Kombination bestehend aus:

- 1 Arbeitsplatte, 2.240x**700 mm** (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 M7)
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (RSC50 2.0 C7)
- 1 feststehendes Servicemodul mit 2 Schubladen (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 Wandhängeschränke (RSC50 2.0 PM)
- 3 obere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFS)
- 3 untere Werkzeuglochtafeln (RSC50 2.0 PFI)
- 3 Paar rechte/linke Ständer (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 zweitüriger Werkzeugschrank (RSC50 2.0 A2)


CHF 19.100,00
CHF 10.900,00

2000 mm
760 mm
3155 mm




40

M25



116

M105



13

M169

14"

3/8"

12"



62

M229



34

M238



146

M320

Der einzige Thermoformateinsatz mit Bohrschrauber 20V mit Zubehör und 2 Batterien 4Ah

C45PRO 2.0

NEW!


C45PRO 2.0 D

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- 1 feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- 1 Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 C7)
- 1 feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- 1 feststehendes Modul mit 5 Schubladen (C45PRO 2.0 M5)

- 1 feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 5 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 5 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)

- 7 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 2 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- 2 eintürige Werkzeugschränke (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 DX

CHF 13.040,00

045002031

640 kg

CHF 6.650,00


- 1 Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)
- 1 Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)
- 1 Komplettecke, selbsttragend, mit Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF (C45PRO 2.0 CORNER/X)

C45PRO 2.0 DW

CHF 12.710,00

045002032

606 kg

CHF 6.425,00


- 1 Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)
- 1 Multiplex-Arbeitsplatte, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)
- 1 Komplettecke, selbsttragend, mit Arbeitsplatte aus Holz (C45PRO 2.0 CORNER/W)

C45PRO 2.0 A

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 2 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 2 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)



C45PRO 2.0 AX

CHF 4.550,00

045002003

234,5 kg

CHF 2.395,00


- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW

CHF 4.430,00

045002004


219 kg

CHF 2.295,00


- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

NEW!

Die Werkstatteinrichtungslinie C45PRO verwandelt sich in die noch praktischere Linie C45PRO 2.0, mit einer **NEUEN 70 CM TIEFEN ARBEITSPLATTE**, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Profis entgegenzukommen.




PRAKTISCH UND PROFESSIONELL

C45PRO 2.0

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- Feststehendes Modul mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 M7)
- Werkzeugwagen mit 7 Schubladen (C45PRO 2.0 C7)
- Feststehendes Servicemodul (C45PRO 2.0 MS)
- 3 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 3 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 3 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Zweitüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS2)



C45PRO 2.0 X

045002001

CHF 6.500,00

CHF 3.385,00

- Arbeitsplatte aus Schublade aus edelstahlbeschichtetem MDF, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W

045002002

CHF 6.370,00


CHF 3.285,00

- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.040x**615 mm** (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 B

Kombi-Werkstatteinrichtung C45PRO 2.0

- Feststehendes Modul mit 5 Schubladen (C45PRO 2.0 M5)
- Feststehendes Modul, 2-türig (C45PRO 2.0 MA)
- 2 Wandhängeschränke (C45PRO 2.0 PM)
- 2 Werkzeuglochtafeln (C45PRO 2.0 PF)
- 2 Wandbügel, breiter Typ (C45PRO 2.0 SL)
- 1 Wandbügel, schmaler Typ (C45PRO 2.0 SS)
- Eintüriger Werkzeugschrank (C45PRO 2.0 AS1)



C45PRO 2.0 BX

045002021

CHF 4.080,00

CHF 2.085,00

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)



C45PRO 2.0 BW

045002022

CHF 3.960,00

CHF 1.985,00

- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, 1.360x**615 mm** (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)



ENTDECKEN SIE DAS ANGEBOT RSC!

DIE EVOLUTION DER PERFEKTION!



Das Sortiment RSC wird den Anforderungen aller Fachleute gerecht und gewährleistet Zuverlässigkeit und hohe Leistung im Einsatz. Sein innovatives, von der Welt des Rennsports inspiriertes Design verleiht dieser Serie von Werkzeugwagen einen auffälligen und unverwechselbaren Stil. Die 7 Farben und Ausführungen machen die Serie RSC zu einem einzigartigen und exklusiven Produkt auf dem Markt. Die robuste Konstruktion und die verwendeten Materialien garantieren hohe Qualität und eine lange Lebensdauer, eine wertvolle Ergänzung für die tägliche Arbeit in industriellen Produktionsabteilungen, Autoreparaturwerkstätten, Karosseriewerkstätten und bei allgemeinen Wartungsarbeiten. Die meisten Schubladeneinheiten RSC tragen auch das angesehene TÜV-Zeichen, das für Sicherheit und Garantie steht und nur nach Bestehen der strengen Kontrollen des EK5/TA5-Prüfprotokolls verliehen wird.



RSC24

Werkzeugwagen

- Neue ABS-verstärkte Arbeitsfläche
- Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen
- Multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und acht Löcher zur Aufnahme der Schraubendreher
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Vier Räder Ø 125 mm:
2 starre und 2 lenkbare (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsfläche aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Werkzeuglochtafel Art. 2400 RSC24/PF
- Klappbares Regal Art. 2400 RSC24/MP
- Computer-Wandhalter Art. SPC
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24/PD (erhältlich in Anthrazitgrau und Schwarz)
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen 2400 RSC24/PC (erhältlich in Anthrazitgrau und Schwarz)




	Ral 2011	Ral 2011	Ral 9006	Ral 3000	Ral 5015	Ral 7016	Ral 9005	kg	CHF
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	CHF 1.177,00 CHF 797,50
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	CHF 1.265,00 CHF 804,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	CHF 1.365,00 CHF 815,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	CHF 1.470,00 CHF 918,00

RSC24/5		
n°	mm	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°	mm	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



**DAS KOMPLETTESTE SORTIMENT
ALLER ZEITEN
UND DIE ROLLKABINE RSC24
IST IM PREIS INBEGRIFFEN!**



Beta

2400 RSC24/7-VIS

024004037

CHF 3.860,00
CHF 2.280,00

WERKZEUGSORTIMENT, 224-TEILIG, IM SCHAUMEINSATZ **14" 12"**



37



14

Mittlere Version



53



120



INKLUSIVE:
Werkzeugwagen
mit 7 Schubladen

RSC24/7-F0

7 völlig herausnehmbare Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm:

- 5 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 140 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

Aktion Gültig nur mit RSC24 FULL ORANGE

2400 RSC24A/8-VIL


024004008

CHF 6.770,00
CHF 3.850,00

Werkzeugsortiment, 411-teilig, im Schaumeinsatz **14" 38" 12"**




40



116

Extra grosse Version



13



62

**DAS UMFANGREICHSTE
BETA-SORTIMENT ALLER ZEITEN**



34



146

Der einzige Thermoformateinsatz mit
Bohrschrauber 20V mit Zubehör
und 2 Batterien 4Ah



INKLUSIVE:
Werkzeugwagen
mit 8 Schubladen

RSC24A/8-0

8 völlig herausnehmbare Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm:

- 6 Schubladen Höhe 70 mm
- 2 Schublade Höhe 140 mm

Aktion Gültig nur mit RSC24 FULL ORANGE

RSC24AXLP/7

105 Kg

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, Arbeitsplatte aus Holz und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- Lange Ausführung mit 7 völlig herausnehmbaren Schubladen mit Teleskopführungen, 882x367 mm
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Löchern zur Aufnahme eines Schraubstocks Art. 1599F/100 oder Art. 1599GI/100 (separat zu bestellen)
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter (beidseitig montierbar)
- Integrierter Papierrollenhalter
- Jede Schublade kann bis zu 6 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Werkzeuglochtafel mit Halterungen für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Seitliche Werkzeugwanne für Werkzeugwagen Art. RSC24AXLP/7
- Klapptbares Regal für Art.RSC24AXLP/7
- Computerhalter für Werkzeugwagen Art.RSC24AXLP/7
- Abfallbehälter für Werkzeugwagen Art.RSC24AXLP/7




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

CHF 2.200,00
CHF 1.467,00



n°	Max
5	70 mm
1	140 mm
1	210 mm



IM VERGLEICH ZU RSC24AXL/7

ZUBEHÖR UND WERKZEUGE NICHT INBEGRIFFEN



RSC24L-CAB

82 Kg




Werkzeugwagen mit sieben Schubladen und Ablageschrank

- 7 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm:5 Schubladen Höhe 70 mm1 Schublade Höhe 140 mm1 Schublade Höhe 210 mm.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm:2 fest und 2 drehbar (gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderer Schloss.
- Seitlicher Ablageschrank mit verschließbarem Schrankflügel und höhenverstellbarem interner Ablage.**
- Statische Belastung: 1.100 kg.
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks(1599F/100, separat zu bestellen).
- Integrierter Papierrollenhalter.
- Zwei Flaschenhalter (hinten).
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

CHF 2.140,00
CHF 1.425,00



RSC24AXL

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- Neue ABS-verstärkte Arbeitsplatte mit Seitenwänden zum Sturzschutz, acht Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile.
- **Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen.**
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst).
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.

Montage des folgenden Zubehörs möglich:

- Arbeitsplatte aus Holz Art. 2400 RSC24/PL
- Dokumentenhalter Art. 2400 RSC24//PD-A
- Papierrollenhalter für vorgestanzte Rollen Art. 2400 RSC24/PC-A



970 mm
445 mm
1035 mm



RSC24AXL

131 kg

CHF 1.780,60

NEW!

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung

- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen:
 - 6 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Frontblenden aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kugelgelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Folgendes kann hinzugefügt werden:
bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)
bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen 882x367 mm)



1020 mm
550 mm
1330 mm



n°	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)
6	70 mm (882x367 mm)
1	140 mm (882x367 mm)

Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



RSC28
Werkzeugwagen SuperTank mit Arbeitsplatte aus Holz und 10 Schubladen

Werkzeugwagen mit 10 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm.

5 seitliche Schubladen:

- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

5 vordere Schubladen:


- 4 Schubladen Höhe 70 mm
- 1 Schublade Höhe 210 mm

Eigenschaften:

- System zur schnellen und sicheren Öffnung und Schließung der Schubladen mit Frontblende aus Nylon und Glasfaser
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Vier Räder mit hoher Tragkraft Ø 150 mm: 2 fest und 2 drehbar (gebremst)
- Doppelte Zentralverriegelung mit Sicherheitsschloss
- Multiplex-Arbeitsplatte mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 - 1599GI/150, separat zu bestellen)




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007



n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg

CHE 3.760,00
CHF 2.397,50





- 4 Flaschenhalter (2 vorne und 2 hinten)
- 6 seitliche Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Seitliches Fach mit versenkbarer Tür und Schloss
- Durchgehendes 135 mm hohes Fach mit Kunststoffabdeckung

C30M

CHE 6.000,00
CHF 3.475,00

Mobiler Arbeitsplatz MaxiTank
Haupteigenschaften:

- 5 Frontschubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 3 Schubladen 367x610 mm, Höhe 90 mm
1 Schublade 588x610 mm, Höhe 90 mm
1 Schublade 588x610 mm, Höhe 180 mm
- Schnellöffnungssystem mit Frontblende aus Aluminium.
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag.
- Ausgelegt zum Einfügen von Thermoformateinsätzen.
- Ein Hydraulikheber ermöglicht das mühelose Anheben des Frontteils und somit einen praktischen Transport.
- Vier Räder mit hoher Tragkraft: 2 drehbar, vorne, Ø 150 mm; 2 fest, hinten, Ø 170 mm.
- Arbeitsplatte mit ölfestem Gummibelag, 1300x800 mm, mit Ablaufloch, zum Auffangen von Flüssigkeiten.
- Durchgehendes Fach, 720x250x1300 mm, mit PVC-Überzug, frontal mit versenkbarer Türen zu verschließen.
- Zentralverriegelung für Schubladen und Türen.
- 3 integrierte seitliche Flaschenhalter.
- Integrierter Papierrollenhalter
- Statische Belastung: 1.800 kg.
- Ausgelegt für das Anbringen einer Multiplex-Arbeitsplatte (3000M/PLM), die separat zu bestellen ist
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (1599F/150 oder 1599GI/150, separat zu bestellen)



h	max
90 mm	30 kg
180 mm	35 kg



WERKZEUGWAGEN + WERKZEUGSORTIMENT, 181-TEILIG Beta

3900 07/5M

039000371

71 Kg

CHE 5.870,00

CHF 3.650,00

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

 1200



+ 181 WERKZEUGEN

- Hoch widerstandsfähige Multifunktions-Arbeitsplatte mit Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen und Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher.
- Ganz herausziehbare Schublade mit Öffnungssystem auf der ganzen Schubladenlänge

971 mm
500 mm
800 mm



3700 07/5M

037000371

61 Kg

CHE 5.830,00

CHF 3.165,00

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

 1000



+ 181 WERKZEUGEN

- Hoch widerstandsfähige Multifunktions-Arbeitsplatte.
- Schnellentriegelungssystem aus Aluminium mit der Möglichkeit zur Öffnung auf der ganzen Schubladenlänge.
- Eckkantschutz auf der ganzen Höhe des Werkzeugwagens, um bei Anstoßen die Beschädigung der Fahrzeuge in der Werkstatt zu vermeiden.


104 mm
652 mm
803 mm



STRUKTUR IN ALUMINIUM-LEGIERUNG
+ RESISTENT + LEICHT

M01

4,5 Kg




22

SOFT MODULE SYSTEM

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21-22
24-27-30-32-36 mm

M213

1,8 Kg




25

SOFT MODULE SYSTEM

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
● 1201EN 4x30 mm
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
● 1202EN PH1X30 mm
● 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
● 1253 3,5x100 mm

M100

6,7 Kg



98

895/1 - 895/3 - 895/6

- 900 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

900/21 150 mm

900BG/30

900/42

○ 900/55

- 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-26-27-
28-30-32 mm

920/15 - 920/25

920AN/125 125 mm

920AN/250 250 mm

920/42

○ 920/55

- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-
19-21-22 mm

1/4" 1/2"

SOFT MODULE SYSTEM

SOFT MODULE SYSTEM

5988VU/M

 CHF 3.970,00
CHF 2.585,00

059880356

30 Kg






14" 12"

**Werkzeugsortiment, 214-teilig,
im Schaumeinsatz**

 Passend zu: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 -
 RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - C58BC -
 RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50 2.0

Stück / Beschreibung

	Réf. Beta	TR
22 Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Doppeltringschlüssel, tief gekröpft 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf Ø 1,5-10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/1	M100
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/3	M100
1 Einsatzhalter für Schraubeinsätze	895/6	M100
13 Sechskant-Stickschlüssel, 1/4" Ø 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 Sechskant-Stickschlüssel, lange Ausführung Ø 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 Sechskant-Stickschlüssel 1/4" Ø 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Schraubendrehreihenräder für Schlitzschrauben ● 0.8x4-1x5.5-1.2x6.5-1.2x8 mm	900LP	M100
4 Schraubendrehreihenräder für Phillips®-Schrauben PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Steckschlüssel für Torx®-Schrauben T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 50 mm	900/20	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 100 mm	900/20L	M100
1 Verlängerung, - 1/4" 150 mm	900/21	M100
1 Kardangelenk, 1/4"	900/25	M100
1 Steckgriff, 1/4"	900BG/30	M100
1 Gleitgriff, 1/4"	900/42	M100
1 Umschaltkarre, 1/4" ®	900/55	M100
21 Sechskant-Stickschlüssel, 1/2" Ø 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 Kardangelenk, 1/2" 250 mm	920/25	M100
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm	920AN/125	M100
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm	920AN/250	M100
1 Gleitgriff, 1/2" 305 mm	920/42	M100
1 Umschaltkarre, 1/2" ®	920/55	M100
8 Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 1/2", für Torx®-Schrauben Ø 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Sechskant-Stickschlüssel, lange Ausführung Ø 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ø 180 mm	1032	M129
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ø 170 mm	1034	M129
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1036	M129
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1038	M129
1 Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm	1048N	M129
1 Gripzange, verstellbar 240 mm	1052	M129
1 Diagonalseitenschneider 160 mm	1082BM	M129
1 Flechterzangen 220 mm	1098	M129
1 Figurenschere, amerikanisches Modell 250 mm	1112	M129
1 Elektorschere, gerade Schneiden	1128BM	M129
1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm	1150BM	M129
1 Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm	1166BM	M129
6 Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge 4x30 mm	1201EN	M213
4 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben, extrakurze Klinge PH1x30 mm	1202EN	M213


M01

M30

M213

M129
M100

12 Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben Ø T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207E/TX	M213
1 Schraubendreher mit Spannungsprüfer	1253	M213
3 Durchschläger 2-3-4 mm	30	M230
6 Splintstreiber 2-3-4-5-6-8	31	M230
1 Körner Ø 4 mm	32	M230
1 Flachmeißel 150 mm	34	M230
2 Flachmeißel, mit Hohlprofil 200-250 mm	35	M230
1 Kreuzmeißel 125 mm	36	M230
1 Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g	1370	M230
1 Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm	1390	M230
1 Rollbandmaß 3 m	1692	M230
1 Teleskopmagnethalter mit flexiblem Kopf	1712	M230
1 Vierkanffilen halbschlitz 200 mm	1719BMA...Q	M230
1 Dreieckfeile, halbschlitz 200 mm	1719BMA...T	M230
1 Flachfeile halbschlitz 200 mm	1719BMA...P	M230
1 Halbrundfeile halbschlitz 200 mm	1719BMA...M	M230
1 Rundfeile halbschlitz 200 mm	1719BMA...R	M230
1 Stahldrahtbüste	1737NX	M230
1 Cutter 18 mm	1771	M230

5904VU/1M

 CHF 1.785,00
CHF 1.130,00

059041201

12 Kg

**Werkzeugsortiment, 90-teilig,
im Schaumeinsatz**

 Passend zu: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 -
 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T -
 C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Stück / Beschreibung

	Réf. Beta	TR
16 Ring-Maulschlüssel 6-21 mm	42	M05
8 Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 Sechskant-Stickschlüssel, gebogen, mit Ø 1,5-2,5-3,4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 Stiftschlüssel für Torx®-Schrauben Ø T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff Ø 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm	920AN/125	M83
1 Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm	920AN/250	M83
1 Kardangelenk, 1/2"	920/25	M83
1 Gleitgriff, 1/2"	920/42	M83
1 Umschaltkarre, 1/2"	920/55	M83
19 Sechskant-Stickschlüssel, 1/2" Ø 10-24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1 Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand 160 mm	1084	M137
1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm	1150	M137
1 Zangen mit halbrunden Backen, geraden ● 160 mm	1166	M137
1 Verstellbare Zangen 250 mm	1048N	M153
1 Verstellbare griptang 240 mm	1052	M153
2 Flachmeißel, mit Hohlprofil 100 - 200 mm	35	M234
1 Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g	1370	M234
1 Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm	1390	M234
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ø 180 mm	1032	M145
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ø 170 mm	1034	M145
1 Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1036	M145
1 Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm	1038	M145


12

M05

M33

M204

M201

M137

M153

M234

M145

M145
NEUER ONLINE-KONFIGURATOR

Gestalten Sie Ihren Werkzeugwagen mit Ihren bevorzugten Werkzeug- und Zubehörsortimenten



M01
024500001 / 4,5 Kg
CHF 374,50

CHF 660,00

22




42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25
024500025 / 5,1 Kg
CHF 585,00

CHF 901,00

40



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30
024500030 / 4,2 Kg
CHF 352,50

CHF 622,00

31



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60
024500060 / 1,9 Kg
CHF 325,00

CHF 480,00

23



96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63
024500063 / 3,4 Kg
CHF 296,00

CHF 435,00

8



952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100
024500100 / 6,7 Kg
CHF 985,00

CHF 1.525,00

98



- | | |
|---|---|
| 895/1 - 895/3 - 895/6 | 900/55 |
| ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| ○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 920/15 - 920/25 |
| ○ 900ME 3-4-5-6-7 mm | 920AN/125 125 mm |
| ● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 920AN/250 250 mm |
| ⊕ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4 | 920/42 |
| ○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 920/55 |
| 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm | ○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm |
| 900/21 150 mm | ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| 900/25 | |
| 900BG/30 | |
| 900/42 | |

M105

024500871

7,7 Kg

 CHF 1.655,00
CHF 1.075,00

116


- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|--|
| ○ 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm | 910/15 | □ 3/8 - ■ 1/4 |
| ○ 900L | 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 910/16 | □ 3/8 - ■ 1/2 |
| ○ 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 910/21 | 125 mm |
| 895/1 - 895/3 - 895/6 | | 910/22 | 250 mm |
| ○ 900ME | 3-4-5-6-7 mm | 910/25 - 910/42 | |
| ● 900LP | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | ○ 910/55 | |
| ⊕ 900PH | PH1-PH2-PH3-PH4 | ○ 920A | 8-10-11-12-13-14-15-16-17
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32 mm |
| ○ 900TX | T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 920/15 | □ 1/4 - ■ 3/8 |
| 900/16 | □ 1/4 - ■ 3/8 | 920/25 | |
| 900/... | 50-100-150 mm | 920AN | 125 - 250 mm |
| 900/25 - 900BG/30 - 900/42 | | 920/42 | |
| ⊕ 900/55 | | ○ 920/55 | |
| ○ 910A | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22 mm | ○ 956E | 16-17,8-20,8 mm |

M118

024500118

8 Kg

 CHF 1.255,00
CHF 810,00

FÜR 140 MM SCHUBLÄDEN


33

 SCHLAGSCHRAUBER
MIT RECHTS- UND
LINKSLAUF

- | | |
|-------|---|
| 1927P | 1750 Nm |
| 720L | ○ 13-17-19-21-22-24 mm |
| 720ME | ○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm |
| 720 | ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| 720LC | ○ 17-19-21 mm |

M120

024500120

6,9 Kg

 CHF 1.625,00
CHF 1.025,00

75


- | | |
|-----------------|--|
| ○ 920A | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm |
| 920AN/125 | 125 mm |
| 920AN/250 | 250 mm |
| 920/25 - 920/42 | |
| ○ 920AL | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm |
| ○ 920FTX | 10-12-14-16-18-20-22-24 mm |
| ⊕ 920/55 | |
| ○ 920PE | 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L |
| ○ 920TX | T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-
T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L |

M129

024500129

3,4 Kg

 CHF 557,00
CHF 383,20
13


- | | |
|----------|--------|
| ○ 1032 | 180 mm |
| ○ 1034 | 170 mm |
| ● 1036 | 175 mm |
| ● 1038 | 175 mm |
| 1048N | 250 mm |
| 1052 | 240 mm |
| 1082BM | 160 mm |
| 1098 | 220 mm |
| 1112 | 250 mm |
| 1128BM | 145 mm |
| =1150BM | 180 mm |
| ● 1166BM | 160 mm |
| ● 1168BM | 160 mm |

M213

024500213

1,8 Kg

 CHF 276,00
CHF 187,50
25


- | | |
|------------|---|
| ● 1201E | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| ● 1201EN | 4x30 mm |
| ● 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| ● 1202EN | PH1x30 mm |
| ● 1207E/TX | T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| ● 1253 | 3,5x100 mm |

M230

024500230

3,2 Kg

 CHF 527,00
CHF 349,50
25


- | | |
|-------------|----------------|
| 30 Ø | 2-3-4 mm |
| 31 Ø | 2-3-4-5-6-8 mm |
| 32 Ø | 4 mm |
| 34 | 150 mm |
| 35 | 200-250 mm |
| 36 | 125 mm |
| 1370 | 500 g |
| 1390 | Ø 35 mm |
| 1692 | 3 m |
| 1712TF | |
| ■ 1719BMA/Q | 200 mm |
| ▲ 1719BMA/T | 200 mm |
| ■ 1719BMA/P | 200 mm |
| ■ 1719BMA/M | 200 mm |
| ● 1719BMA/R | 200 mm |
| 1737NX | |
| 1771 | 170 mm |

M320

024500320

5 Kg

 CHF 1.116,00
CHF 725,00

NEW!

FÜR 140 MM SCHUBLÄDEN

146

 BOHRSCHEIBE
20V
1972/K20V

- | | |
|-----------------|--|
| 410MIX/SEL19 | |
| 861/C100 | |
| 862F/A7 | |
| 862XP/A16 | |
| 1972/K20V-13BMC | |

T01 CHF 341,00
CHF 226,50
024240001



17

2,7 kg

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-
18-19-21-22-24-27-30 mm

T05 CHF 259,00
CHF 169,50
024240005



16

1,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21 mm

T06 CHF 185,50
CHF 124,00
024240006



5

2,1 kg

42 22-24-27-30-32 mm

T31 CHF 281,00
CHF 189,00
024240031



27

3 kg

31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

T45 CHF 392,00
CHF 265,00
024240045



12

142 8-9-10-11-12-
13-14-15-16-
17-18-19 mm

1,3 kg

T50 CHF 221,50
CHF 152,00
024240050



11

○ 96T 2-2,5-
3,3,5-4,4,5-5-
6-7-8-10 mm

1,3 kg

T63 CHF 424,00
CHF 283,50
024240063



8

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

T68 CHF 181,00
CHF 117,80
024240068



6

○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

T80 CHF 521,00
CHF 333,00
024240080



29

12"

4,1 kg

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
○ 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm @ 920/55

T91 CHF 280,00
CHF 175,00
024240091



25

14"

560 g

○ 900 4-4,5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14 mm
○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm @ 900/55
910/25

T92 CHF 320,00
CHF 195,00
024240092




22

38"

1,5 kg

○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm @ 910/55
910/25

T137 CHF 144,50
CHF 97,00
024240137




3

750 g

□ 1084BM 160 mm
■ 1150BM 180 mm
● 1166BM 160 mm

T145 CHF 162,50
CHF 107,90
024240145



4

○ 1032 180 mm
○ 1034 170 mm
● 1036 175 mm
● 1038 175 mm

640 g

T221 CHF 57,00
CHF 38,40
024240221



7

Beta evox

● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

T234 CHF 125,00
CHF 84,30
024240234



4

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 Ø 35 mm

1,3 kg

T236 CHF 124,00
CHF 84,00
024240236



5

■ 1719BMA/Q 200 mm
▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm
● 1719BMA/M 200 mm
● 1719BMA/R 200 mm

870 g

MODULAR

MODULARE WERKBÄNKE

NEW!

Beta präsentiert die neue modulare Werkbankserie MODULAR. Sie bietet Fachleuten die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz von Grund auf neu zu konfigurieren und ihn ihren spezifischen Bedürfnissen anzupassen.

Das Sortiment bietet eine große Auswahl an vordefinierten Kombinationen oder die Möglichkeit, die Konfiguration komplett individuell zu gestalten, angefangen bei der Arbeitsplatte bis hin zur Auswahl von Beinen, Schubladen, Werkzeugwänden und diversem Zubehör.



WERKZEUGWAGEN



Die 75 cm tiefe Arbeitsplatte garantiert eine große, zweckmäßige und funktionale Arbeitsfläche. Die Vorrüstung für einen Schraubstock macht sie auch für schwere Einsätze geeignet.

Die neue Linie MODULAR wurde nach den neuesten ergonomischen Studien entwickelt, zeichnet sich durch die sprichwörtliche Robustheit von Beta aus und ist somit für Ihre Arbeit unverzichtbar.

**KONFIGURIEREN SIE
IHRE WERKSTATT ON-LINE**



ENTDECKEN SIE DEN ONLINE-KONFIGURATOR



C58BC-W2,1+SVR

- Multiplex-Arbeitsplatte, 2.100x750 mm, Stärke 38 mm**
- Jede Schublade kann bis zu 4 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS aufnehmen
- Zentralverriegelung vorne
- Stahlstruktur mit 2 Stützbeinen
- Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks Art. 1599F/150 - 1599GI/150 (separat zu bestellen)
- 2 untere Aufbewahrungsflächen, 1.788x335 mm, Stärke 40 mm
- Statische Belastbarkeit: 800 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein
- Ausgelegt auf die Befestigung am Fußboden

Werkzeuglochtafel, 4-teilig; Inhalt:

- 3 Stützbügel
- 6 Ständer, Höhe 400 mm
- 2 Aufsätze, Höhe 1.015 mm, können eine 19"-Rack-Multifachsteckdose aufnehmen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Werkzeuglochtafeln, 1.015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

 146 Kg

NEW!

Komplette Werkbank, Länge 2,1 m, mit 4 Schubladen

- 4 Schubladen (367x588 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen: 2 Schubladen Höhe 70 mm
2 Schubladen Höhe 140 mm.
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt

Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen



NEW!

 kg

800



C58BC-W2,1 4CA+SVR

 161 Kg

NEW!

Komplette Werkbank, Länge, 2,1 m, mit Arbeitsplatte aus Holz, 4 Schubladen und Türmodul

- 1 Türmodul mit Schloss
- 4 Schubladen (367x588 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen: 2 Schubladen Höhe 70 mm
2 Schubladen Höhe 140 mm.
- Schubladenböden durch Moosgummimatten geschützt

Jede Schublade kann bis zu 4 Schaumstoffeinsätze aus EVA oder feste Thermoformateinsätze aus ABS aufnehmen



 kg

800



C56PL 0

056000021

18,5 kg

Klapbare Werkbank, Version Light

- Arbeitsplatte 800x500mm aus verzinktem Blech, nur einseitig verwendbar, geschützt mit öl- und benzinfestem Gummibelag.
- Griff mit Gummischutz für einen praktischen Transport.



800 mm
506 mm
910 mm

**CHF 467,00
CHF 306,00**

139 mm

**NOCH LEICHTER!
NUR 18,5 KG****C56BLP**

056000005

11,4 kg

Klapbare Mehrzweck-Werkbank

- Arbeitsplatte (820x630 mm) aus Polypropylen mit mm- und Zoll-Skala
- Griff für einen einfachen Transport
- Untere Aufbewahrungsfäche
- Teleskopbeine aus Aluminium (550- 820 mm)
- Als Gestell verwendbar
- Rutschfeste Füße

11,4 KG!

**IN NUR WENIGEN SEKUNDEN
GEBRAUCHSFERTIG, EINFACH TRANSPORTIERBAR
UND IN KLEINEN RÄUMEN STELLBAR.**

MITGELIEFERTES BEFESTIGUNGZUBEHÖR:

- GLEITKLEMmen (2 ST.)
- FESTE KLEMmEN (2 ST.)
- BLECHHALTERUNG (2 ST.)

**kg
450**

3068
CHF 1.842,00
CHF 670,00
030680000 61 kg

CE
CHF 980,00
CHF 635,00
69,5 kg 030690000

Handgabelhubwagen mit reduzierten Gabeln

Hauptmerkmale:

- 2 richtungsgebundene PU-Räder, 200 x 50 mm
- Vordere PU-Doppelrollen 80 x 70 mm
- Führungsrollen für Palettenzugang
- Tiefenanschlag-Anzeigekerbe
- Abstiegsgeschwindigkeitsregelventil
- Überlastungssicherheitsventil
- **3-Stufen-Bedienhebel**



CHF 980,00
CHF 635,00
69,5 kg 030690000

Handgabelhubwagen

Hauptmerkmale:

- 2 richtungsgebundene PU-Räder, 200 x 50 mm
- Vordere PU-Doppelrollen 80 x 70 mm
- Führungsrollen für Palettenzugang
- Tiefenanschlag-Anzeigekerbe
- Abstiegsgeschwindigkeitsregelventil
- **3-Stufen-Bedienhebel**



Technische Daten:

- Maximale Tragkraft: 2500 kg
- Gesamtlänge: 1200 mm
- Länge Gabeln: 800 mm
- Breite Gabeln: 540 mm
- Breite einzelne Gabel: 160 mm
- Höhe Hebel: 1230 mm
- Maximale Hebehöhe: 115 mm
- Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs: 1805 mm
- Wenderadius: 1347 mm

C48M
048000230 140 kg

CHF 3.710,00
CHF 2.460,00



Elektro-Plattformwagen, mit Seitenwänden

- Motorisierte Ladefläche mit Motor 24 V- 400 W, Stromversorgung über Batterie 2x12V 33Ah und Steuerkarte Curtis.
- Ladefläche aus solidem Stahl, verkleidet mit rutschfestem Gummi, mit Seitenwänden aus Rohr mit rundem Querschnitt für sicheren Lastentransport.
- Die Rohre der Seitenwände können zwecks Anpassung an die jeweiligen Transportbedingungen abgenommen werden.
- Ausgestattet mit 2 pneumatischen Zugrädern (Ø 260 mm) und mit 2 mit Gummi-Lenkrollen (Ø 150 mm), elektromagnetischer Bremse und Differential.
- Externes Batterieladegerät 220V/50Hz-V/A24/12, zum Lieferumfang gehörig

KENNDATEN

- Max. Belastung: 400 kg
- Fahrgeschwindigkeit: 4-6 km/h (einstellbar)
- Autonomie: 4 Stunden
- Max. Steigung bei voller Last: 6%
- Max. Steigung bei Last 100 kg: 18%

TECHNISCHE DATEN

- Außenabmessungen: 1280x630x1100 (H) mm
- Nutzabmessungen Ladefläche mit Seitenwänden: 1180x580 mm
- Nutzabmessungen Ladefläche ohne Seitenwände: 1260x620 mm
- Höhe Ladefläche, ab Fußboden: 320 mm
- Höhe Batteriefach, ab Fußboden: 65 mm
- Gewicht, mit Batterien: 140 kg

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN:

- Elektronische Bremse
- Akustikmelder
- Quetschschutz
- Anzeige des Ladezustands der Batterie
- Steuerkarte Curtis

C41H

21 kg

Werkzeugtrolley mit 3 Schubladen

- Rahmen aus Blech und Kunststoff: äußerst robust und gewichtsreduziert.
- 2 getrennte Module: 1 oberer Korb und 1 Modul mit 2 Schubladen und 1 großem Ablagefach.
- Große Räder (Ø 160 mm), für einen einfacheren Transport auch auf Treppen in die Struktur integriert.
- Zentralverschluss, seitlich, zum Schließen der Schubladen des unteren Moduls.
- Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, mit doppeltem Verschlusshebel.
- Teleskopgriff aus Aluminium.
- Integrierte Schale zur Aufnahme von Kleinteilen.


 920 mm
335 mm
536 mm

C19

021190001 / 3,4 kg

 Werkzeugkasten, ausklappbar,
mit fünf Fächern, aus Stahlblech

 160 mm
200 mm
450 mm

 CHF 74,50
CHF 50,00
C20L

021200002 / 5,4 kg

 Werkzeugkasten, ausklappbar,
mit drei Fächern, aus Stahlblech

 210 mm
200 mm
550 mm

CP15

021150201 / 2 kg

 Werkzeugkasten aus Kunststoff mit herausnehmbaren
Behälter und Schale für Kleinteile

 CHF 64,00
CHF 42,20

 250 mm
240 mm
445 mm

Werkzeugkasten aus Stahlblech

C22B-0

022000150 / 13 kg

CHF 298,00

CHF 195,90

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160 / 20 kg

CHF 342,00

CHF 255,00

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170 / 26 kg

CHF 456,00

CHF 303,80

1010x410x400 mm



2700S/VU

20 kg

Werkzeugwagen zusammenklappbar für externe Einsätze



CHF 1.430,00
CHF 885,00

PATENTIERT

+100 WERKZEUGEN

Im Preis inbegriffen



Stück / Beschreibung

Réf. Beta	
42	7 Ring-Maulschlüssel 6-7-8-10-13-17-19 mm
111E	9 Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 96N/SC9	1 Einmaulschlüssel, verstellbar 150 mm
111E	61 Sortiment mit 60 Schraubeinsätzen und magnetischem Schraubeinsatzhalter, im Kunststoffkasten
BW 861/C61	1 Diagonalseitenschneider, Griffe mit zweischichtigem Überzug aus rutschfestem PVC, Industrie-Finish □ 160 mm
1082G	1 Elektkerschere, gerade Schneiden
1128BMX	1 Universalsanzangen für geringen Kraftaufwand, Griffe mit zweischichtigem Überzug aus rutschfestem PVC, Industrie-Finish ■ 180 mm
1150G	3 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150
1290	3 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ♦ PH0x100-PH1x120-PH2x150
1292	1 Schlosserhammer, deutsches Modell 300g
1370	1 Rollbandmaß 3m
1692	1 Cutter 18 mm
1771	10 Abbrechbare Klingen, 18 mm breit, 10 Stück, für Cutter Art. 1771, 1771BM, 1771HD
1771RL	

- 2 Schubladen 588x277 mm, mit Teleskopführungen, sodass sie jeweils in 2 Richtungen geöffnet werden können.
- Großes unteres Werkzeugfach 588x277x220 mm. Struktur aus Blech.
- 2 starre Räder Ø 160 mm und 2 lenkbare Räder Ø 100 mm mit Bremse.
- Thermoplastische Arbeitsplatte mit 6 integrierten Schalen für Kleinteile.
- Zentralverriegelung.
- Ausgelegt zum Einfügen von Trennwänden für die Schublade und MC Thermoformateinsätzen zur Aufnahme von Werkzeug.



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
027000231 027000232 027000233

n°	70 mm	Max
2	70 mm	20 kg

- Verschließbarer Wagen mit zusammenklappbaren Säulen für einen mühelosen Transport.



C51

21 kg

Werkzeugwagen

- 3 mit rutschfestem Riffelgummibedeckte Einlegeböden
- Ergonomischer Griff
- Doppelte Befestigungsmöglichkeit des mittleren Einlegebödens
- Vier Räder Ø 100 mm: 2 starre und 2 lenkbare Räder (eins mit Bremse).



Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000
051000001 051000002 051000003

CHF 388,00
CHF 252,00

900 mm
450 mm
800 mm



2080/V12

020800000

CHF 52,50

1,8 kg

Werkzeugkoffer mit 12 herausnehmbaren Behältern

Ausziehbare, aufklappbare, transparente Behälter für schnelles Erkennen des Inhalts. Kann auch an Gürtel befestigt werden



300x330x145 mm

2080/DS

020800210

CHF 18,60

CHF 27,50

760 g

Werkzeugkoffer SMALL mit 15 Aufbewahrungsfächern und 10 herausnehmbaren Trennelementen

Stapelbar



375x315x65 mm



Stapelbar

440x330x75 mm

2036/TV

020360000

7,5 kg

Werkzeugtrolley aus dick strukturiertem Polypropylen, Aluminiumprofil

- Teleskopgriff
- Räder mit Kugellagern

480x267x408 mm



CHF 465,00

CHF 693,00



- 2 Werkzeugpaneele

C5

021050000

2,8 kg

CHF 203,50

CHF 133,90**Werkzeugrucksack**

- Herausnehmbares internes Werkzeugpaneel.
- 6 Außentaschen und 2 Innentaschen.
- Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.
- Doppeltes Sicherheitsband zur Befestigung des Rucksacks auf der Schulter.
- Ergonomische und gepolsterte Rückenfront.

400x200x500 mm

**C6T**

021060010

4,9 kg

CHF 289,00

CHF 191,50**Werkzeugrucksack mit Rollen**

- Teleskopgriff für den Transport.
- In die Struktur eingelassene Rollen mit Staubschutz für die Verwendung als Rucksack
- 2 herausnehmbare Werkzeugpaneele
- PC-Innentasche und fünf Außentaschen.
- Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.

360x200x480 mm

**Werkzeugtasche**

- Steife Struktur.
- Doppelboden.
- Klippbarer bzw. schräg verstellbarer Griff für einen leichten Zugang zu den Werkzeugen.
- Gummibänder zur Aufnahme von Werkzeug sowie Innen- und Außentaschen.
- Futter.

C10S

021100001

2,9 kg

CHF 162,50

CHF 107,50

420x220x250 mm

C10

021100000

3,3 kg

CHF 206,50

CHF 137,50

520x220x250 mm

- Schale zur Aufnahme von Kleinteilen im Doppelboden.
- C10S kann auch mit Werkzeugtrolley Art. C8 benutzt werden

**C11**

021110000

1,8 kg

CHF 120,50

CHF 80,50**Werkzeugtasche**

- Feste Basisstruktur aus wasserfestem Kunststoff.
- Gummis und Innen- und Außentaschen zur Werkzeugaufnahme.
- In Doppelboden des Deckels integrierte Dokumententaschen.



410x230x250 mm

C7AT

021070010

2,8 kg

CHF 161,00

CHF 107,00**Servicetasche aus technischem Gewebe**

- Aus hochfestem technischem Gewebe
- Verstärkter Boden mit Gummifüßchen
- Doppelter Griff für einen ausgewogenen und sicheren Halt
- Großes Dokumentenfach vorne mit Reißverschluss und zusätzliches Fach mit doppeltem Klettverschluss + Clip
- Doppelte Seitentasche mit Klettverschluss
- Geräumiges Innenfach mit zusätzlichem Dokumentenfach

- **Frontöffnung mit Reißverschluss auf beiden Seiten der Tasche für schnellen Zugriff auf die Werkzeuge:**
 - 29 Fächer und 13 elastische Werkzeugschlaufen auf der Vorderseite;
 - 33 Werkzeugfächer auf der Rückseite.
- Komplett mit gepolstertem, verstellbarem Schultergurt



470x200x340 mm

- PC- und Tablet-Fach mit innenliegender Schutzpolsterung (PC-Größe bis L = 370 mm, H = 250 mm)



C9DA

021090005

CHF 130,00
CHF 86,00**Werkzeugtasche, weit öffnende**

- Aus hochfestem technischem Gewebe
- Stabiler, wasserfester Kunststoffboden
- Verstärkter oberer Griff für sicheren Halt
- Doppelte Seitentasche mit Klettverschluss
- **Zwei weit öffnende seitliche Werkzeugfächer für schnellen Zugriff und perfekte Sicht auf den Inhalt**
 - 22 Werkzeugtaschen und zusätzliches Reißverschlussfach auf der Vorderseite
 - 14 Werkzeugtaschen und zusätzliches Reißverschlussfach auf der Rückseite
- Komplett mit gepolstertem, verstellbarem Schultergurt



420x220x310 mm

C3

021030000

CHF 84,50
CHF 55,80**Mini-Werkzeugtasche aus Hightech-Gewebe**

- 1 Außentasche vorne mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen komplett mit Aufnahmeschalen für Kleinteile
- 1 praktische Tasche hinten mit Klettverschluss
- 1 herausnehmbares internes Werkzeugpaneel, mit Gummibändern auf beiden Seiten
- Inklusive Trageriemen



- USB-Schnittstelle zum Aufladen der eigenen mobilen Geräte



230x110x320 mm

**EINE MINI-WERKZEUGTASCHE
ZUM MITBRINGEN**


27

2001/BZ27 VU

020010157

CHF 363,00
CHF 244,00**Universal-Werkzeugsortiment,
27-teilig, im Klappkoffer**

380x290x60 mm

**Stück / Beschreibung**

	Réf. Beta
1 Elektrikerschere, gerade Schneiden	1128BMX
1 Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm	1150
6 Ring-Maulschlüssel 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 Schraubendreher für Schlitzschrauben ⚡ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm	1201E
3 Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⚡ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
9 Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen ⚡ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g	1370
1 Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm	1048N
1 Rollbandmaß 5 m	1692/5
1 Cutter 18 mm	1771

42

BETAS KLAASSICHER SCHRAUBENSCHLÜSSEL

EINE ELEGANTE UND SCHLANKE FORM MIT LEICHTEREN LINIEN UND LEICHTER ZUM GREIFEN.

Die Kraft, Resistenz und Ergonomie des Beta Schlüssels erreichen noch höhere Werte, um den Benutzern den bestmöglichen Schlüssel in ihren Händen anzubieten. Der Herstellungsprozess findet in unseren Werken von Sovico und Sulmona statt und bedient sich der fortschrittlichsten Technologien hinsichtlich Automation und der erfahrensten Techniker.



KRAFT

Doppelt so hohe Drehmomentwerte im Vergleich zu den Anforderungen der Norm ISO 1711.

RESISTENZ

Große Resistenz: Bei unsachgemäßem Gebrauch beginnt der Schlüssel sich zu verformen und bricht nicht auf gefährliche Weise.

ERGONOMIE

Das Polygonal-Auge ist um 15° geneigt, um die Hand zu schützen. Die Form wurde durch eine Senkform erreicht und nicht danach gebogen.

42/SP15

000421078

CHF 235,00

CHF 150,00

Ring-Maulschlüsselsatz, 15-teilig, mit Halterung



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-24 mm

55/B12N

000550164

CHF 189,00

CHF 129,00

Doppelmaulschlüsselsatz, 12-teilig, in Werkzeugrolle aus strapazierfähigem Polyester



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm



Ring-Maulschlüsselsatz, 25-teilig, mit Halterung

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

42/SP25

000421085

CHF 604,00

CHF 398,00



42/SC9I

000421087

CHF 137,50

CHF 91,80

Ring-Maulschlüssel, 9teilig, mit kompakter Halterung

- Kompakte Halterung, praktisch und leicht transportierbar
- Schnelle Erkennung der Schlüsselgröße
- Sichere Befestigung des Schlüssels in der Halterung

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B6

001410066

**Ring-Maulschlüsselsatz,
gerade, mit Knarre,** in Stofftasche

8-10-13-14-17-19 mm

**CHF 168,00
CHF 109,50****142SN/SC9**

001420259

**Sortiment aus 9 Knarrenschlüssel,
gelenkig,** mit kompakter Halterung**CHF 330,00
CHF 222,00**

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

142/SC9I


001420087

**Ring-Maulschlüsselsatz, 9-teilig,
mit Umschaltknarre** mit kompakter Halterung**CHF 275,00
CHF 185,00**


8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

192/S2

001920070

**Ringschlüsselsatz, 2-teilig,
mit Umschaltknarre****CHF 83,00
CHF 55,80****2 SCHLÜSSEL; 8 GRÖSSEN****186 8-32**

001860008

**Selbstspannender Schlüssel mit automatischem Wiederanzug
für Sechskant von 8 bis 32 mm**Besonders geeignet für Schrauben mit Profilkopf:
Sechskant, Spline, Vierkant, Torx®; auch verschlossen.**CHF 62,50
CHF 42,50****L 260 mm**

111

DIE VERSTELLBAREN EINMAULSCHLÜSSEL



Beta 111 ermöglichen dank der über die mittige Rolle verstellbaren, beweglichen Backe das Verschrauben und Lösen von Muttern und Bolzen verschiedener Größen.



Aus legiertem Hochleistungsstahl für eine hohe mechanische Torsionsfestigkeit

Spezielle Hitzebehandlungen für eine hervorragende Verschleißfestigkeit

Neu konzipierte Ergonomie mit **20 % weniger Gewicht**

111E



Einmaulschlüssel, verstellbar, mit Messskala, verchromt
• Rechtsdrehung der Rolle

	L mm	L "	A max mm		CHF
111E 100	100	4	15	001110110	CHF 32,00 CHF 21,50
111E 150	150	6	24	001110115	CHF 33,50 CHF 23,00
111E 200	200	8	29	001110120	CHF 41,00 CHF 27,50
111E 250	250	10	34	001110125	CHF 49,50 CHF 33,50
111E 300	300	12	40	001110130	CHF 65,50 CHF 44,50
111E 380	380	15	45	001110138	CHF 129,00 CHF 87,50
111E 450	450	18	54	001110145	CHF 214,50 CHF 145,00
111E 600	600	24	62	001110160	CHF 297,00 CHF 199,50

111CM



Einmaulschlüssel, verstellbar, kurze Ausführung, mit überdimensionaler Öffnung, verchromt
• Rechtsdrehung der Rolle

	L mm	L "	A max mm		CHF
111CM 170	170	6	32	001110770	CHF 49,00 CHF 33,00
111CM 220	220	8	38	001110722	CHF 59,50 CHF 40,00
111CM 270	270	10	46	001110727	CHF 78,50 CHF 53,30

111E/D3

001110163

CHF 124,00
CHF 87,50

NEW!

Einmaulschlüsselsatz, 3-teilig, mit Messskala, verchromt

111E 150

111E 200

111E 250

111EN



Einmaulschlüssel verstellbar, mit Messskala, phosphatiert
• Linksdrehung der Rolle

	L mm	L "	A max mm		CHF
111EN 100	100	4	15	001110410	CHF 29,50 CHF 20,00
111EN 150	150	6	24	001110415	CHF 31,00 CHF 21,00
111EN 200	200	8	29	001110420	CHF 36,00 CHF 24,50
111EN 250	250	10	34	001110425	CHF 44,50 CHF 30,00
111EN 300	300	12	40	001110430	CHF 60,00 CHF 40,50
111EN 380	380	15	45	001110438	CHF 119,00 CHF 80,50
111EN 450	450	18	54	001110445	CHF 202,50 CHF 136,00

96/SC9

000960374

CHF 27,00

CHF 17,90
96BPC/SC9

000960354

CHF 56,50

CHF 32,20

Sechskant-Stiftschlüsselsatz,
gebogen, 9-teilig


Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

97BTXL/SC8

000970364

CHF 116,50

CHF 67,00

Stiftschlüsselsatz mit
kugelförmigem Kopf, lange
Ausführung, für Torx®-
Schrauben, 8-teilig

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


**LANGE
AUSFÜHRUNG
+25%**

97BRTXL/SC8


000970464

CHF 118,00

CHF 75,00

Text gleich wie in Aktion 2024:
Stiftschlüsselsatz mit
kugelförmigem Kopf, 8- teilig,
lange Ausführung

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176


**LANGE
AUSFÜHRUNG
+25%**

96LBP/SC9

000961354

CHF 65,50

CHF 39,00

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9-teilig,
gebogen, mit kugelförmigem Kopf,
extra lange Ausführung

Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230


**LANGE
AUSFÜHRUNG
+30%**

96BP-HO/SC9

000961254

CHF 61,00

CHF 38,50
NEW!

○ Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9-teilig,
gebogen, mit kugelförmigem Kopf
und Schraubenhaltesystem

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BP-CL/SC9

000961619

CHF 69,00

CHF 43,00

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 9-teilig,
mit kugelförmigem Kopf, farbig

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231


**LANGE
AUSFÜHRUNG
+30%**


96T/S5P
000960946

CHF 81,00
CHF 55,50

Sechskant-Stiftschlüsselsatz mit Kunststoff-T-Griff, 5-teilig

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6
000970791

CHF 116,00
CHF 77,50

Stiftschlüsselsatz, 6-teilig, gebogen, mit Griff für Torx®-Schrauben

Ø T10-T15-T20
T25-T30-T40



951 DER ORIGINALE

Als dieser Schlüssel im Jahr 1980 entstand, stellte er eine Revolution dar. Der Schlüssel wurde zum Zweck der Bearbeitung an hochfesten Schrauben entwickelt, er bietet eine hohe Betätigungs geschwindigkeit, Verbindungspräzision mit der Schraube und Einsatzflexibilität. Der Sechskantführungsstab kann nach Bedarf reguliert werden. Die Sechskantenden sind kalibriert, um das höchst mögliche Drehmoment auf die Schraube zu übertragen. Die Länge des Stiels ermöglicht das Anbringen von hohen Drehmomenten an den Schrauben ohne eine übermäßige Kraftbeanspruchung. Dank der kontinuierlichen Fertigungsverbesserungen wird der Schlüssel heute einer Oberflächenbehandlung mittels Sandstrahlen ausgesetzt und die scharfkantigen Innensechskantenden ermöglichen eine bessere Verbindung bzw. Ansatz auch auf abgenutzten Schrauben. Die mit Laser durchgeführte Kennzeichnung erhöht die Widerstandsfähigkeit des Stiels.

952 DER ZUVERLÄSSIGE


Die Zuverlässigkeit und die Präzision der Vorpositionierung ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Schlüssels. Das Gelenk bewahrt auch im Laufe der Jahre seine Funktion, ohne jegliche Einstellung. Drehwinkel des Steckschlüssels 50°. Mögliche Nutzung mit 90° in fester Position. Betätigungsstange, die in der gewünschten Position auf der ganzen Länge angehalten werden kann. Dreifache Größenkennzeichnung am Kopf.

950/D6
009500096

CHF 217,00
CHF 212,00

Sechskant-Stiftschlüsselsatz, 7-teilig, mit T-Griff

Ø 7-8-10-12-13-14-17 mm



950/D6
009500096

CHF 218,00
CHF 143,00

Sechskant-Steckschlüsselsatz, 6-teilig, mit T-Griff

Ø 7-8-10-13-17-19 mm



DER PRAKTISCHE UND ERGONOMISCHE SCHRAUBENDREHER BETA EVOX



WIRD ELEKTRISCH!

1/4

Betriebsdauer: Bis zu 1.000 Schrauben können in einem einzigen Ladezyklus angezogen werden

Vielseitigkeit: Dieser Artikel passt sich jedem Bedarf an. Er wird mit einem Etui zum Anhängen am Gürtel und komplett mit sechs verschiedenen 50-mm-Schraubeinsätzen geliefert. Für alle Schraubeinsätze mit einem 1/4-Zoll-Sechskantschaft geeignet.

Zweckmäßigkeit: Durch sein Kleinformat und die frontalen LEDs eignet er sich hervorragend auch in begrenzten und schlecht beleuchteten Räumen.



Einwandfreier Griff: Liegt sehr gut in der Hand und fördert einen festen und bequemen Griff, sowohl bei elektrischer als auch bei manueller Verwendung, was mit weniger Ermüdung von Hand und Handgelenk einhergeht.

SCHRAUBEINSÄTZE
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**1210E/GE**

012100701

CHF 218,00

CHF 148,00

Elektrischer Schraubendreher Evox-E



6x

**1211E/GE**

012110701

CHF 232,50

CHF 157,50

Elektrischer Schraubendreher Evox-E

1000 V



6x



Technische Daten:

- Lithium-Batterie 3,7 V 2300 mAh
- Maximales Anzugsdrehmoment im elektrischen Modus 1,2 Nm
- Über 1.000 Verschraubungen bei 1,2 Nm pro Ladezyklus
- Drehzahl 250 U/min
- Ausgezeichnete statische Festigkeit, widersteht bis 12 Nm (manuelles Anziehen)
- Sehr gute mechanische Festigkeit
- Magnetischer 1/4-Zoll-Einsatzhalter
- Mit allen standardisierten Schraubeinsätzen kompatibel
- Aufladbar über USB-C-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- USB-C-Buchse durch Schraubkappe geschützt
- Ringförmige Front-LEDs für bessere Sichtbarkeit der Arbeitsstelle
- Beim Laden zeigen fest leuchtende LEDs den vollen Ladezustand an
- Ergonomischer Griff, Nylon, inspiriert vom Schraubendreher Evox
- Integrierte, versiegelte Bedientasten
- Bequeme Gürteltasche mit Schraubeinsatzfächern (6 verschiedene, Schraubeinsätze im Lieferumfang)

1203E/D5

012031001

CHF 39,50



CHF 26,00

**Schraubendrehersatz, 5-teilig**1201E ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ⚡ PH1x80-PH2x100 mm**1203E/D10N**

012031019

CHF 70,00



CHF 47,00

**Schraubendrehersatz, 10-teilig**1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E ⚡ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ⚡ PH1x30 mm**1207E/TX-D7**

012071207

CHF 71,50



CHF 48,00

**Schraubendrehersatz, 7-teilig**

1207E/TX ⚡ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1263/D8

012630008

CHF 77,50



CHF 50,80

**Schraubendrehersatz, 8-teilig**1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 ⚡ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm**1267TX/D7**

012670307

CHF 97,50



CHF 64,50

**Schraubendrehersatz, 7-teilig**

1267TX ⚡ T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

1293/S12

012930203

CHF 168,50
CHF 98,00**Schraubendrehersatz, 12-teilig**1290 ● 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N ● 0,8x4x30 mm
1292 ⚡ PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N ⚡ PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm
MAXIMUM PERFORMANCE**1243/D7**

012430017

CHF 131,50
CHF 87,00**Schraubendrehersatz, 7-teilig, mit Stahlkopf**1241 ● 5,5x100-6,5x125-1,2x150-1,6x200 mm
1242 ⚡ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm

10 Schraubeinsätze mit magnetischem Schraubeinsatzhalter, im Etui

1/4

NEW!



861MIX/A10

008610800

CHF 39,00

CHF 18,50



- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- ⊕ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 ○ 1/4
● 1/4

861PHZ/A10

008610810

CHF 39,00

CHF 18,50



- ⊕ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 882M1 ○ 1/4
● 1/4

861PE/A10

008610820

CHF 41,00

CHF 18,50

- 861PE 2-2,5-3(x2)
4(x2)-5(x2)
6-8 mm
- 882M1 ○ 1/4
● 1/4



861TX/A10

008610870

CHF 42,00

CHF 18,50

- ⊕ 861TX T7-T8-T9-T10
T15-T20-T25
T27-T30-T40
- 882M1 ○ 1/4
● 1/4



867/C52

008670901

2,1 kg

CHF 177,50

CHF 117,00



250x170x70 mm

52 Sechskant-Schraubeinsätze,
10 mm, und 2
Betätigungswerkzeuge

10mm

52x

862F/A7

008620950

CHF 66,50

CHF 44,00

1/4

Sortiment mit 7 Sechskant-Schraubendrehereinsätzen, magnetisch, mit Hülle im Taschenformat

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16

008620960

CHF 88,00

CHF 57,50

1/4

Satz mit 16 Impact-Einsätzen im Taschenetui

Bits

- ⊕ PH2(x2)-PH3
- ⊕ PZ2(x2)-PZ3
- ⊕ T20-T25(x2)
T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

16x



50 mm

1256/C36-2

012560100

200 g

CHF 90,00

CHF 61,00

Bimaterial-Elektronikschraubendreher mit 36 austauschbaren 4 mm Bits und Magnetverlängerung

1256TX	○	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	⊕	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		

130x60x35 mm



38x

4mm

1600Q 10

016000010

CHF 49,00

CHF 32,50



1/4 Doppelkreuz-Gelenkschlüssel für Schaltschränke

- Außenvierkant 1/4"
- Drehbares Doppelkreuz zur praktischen Auswahl des Kreuzschlitzes, der verwendet werden soll.
- Magnet-Gelenkverbindung für höhere Krafteinwirkung.



900/C39N

009000947

CHF 262,00

CHF 178,00

1/4" 1/4" Sortiment bestehend aus 11 Sechskant-Steckschlüsseln, 21 Schraubeinsätzen und 7 Betätigungsgeräten, im Kunststoffkasten



39x

150x97x53 mm

	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		□ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1



861/C100

008616998

CHF 123,00

CHF 79,00

1/4 98 Schraubeinsätze mit 2 Einsatzhaltern, im Kasten

- Für manuelle, elektrische und pneumatische Schrauber

155x117x37 mm



100x

- 861LP 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
 - ⊕ 861PH PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
 - ⊕ 861PZ PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
 - 861PE 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
 - ⊖ 861TX T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
 - ⊗ 861RTX T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - 861XZN M5-M6-M8
 - ⊕ 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8-10
 - △ 861TRW 1-2-3-4-5-6
 - 861SP 4-6-8-10-12
 - ⊕ 861SQ 0-1(x2)-2(x2)-3
- : ⊕ - △ : ⊖ - ⊗ (x2)

900/C39U

009001947

CHF 265,00

CHF 178,00

1/4" 1/4" Sortiment bestehend aus 11 Multiprofil-Steckschlüsseln, 21 Schraubeinsätzen und 7 Betätigungsgeräten



39x

150x97x53 mm




	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
	XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
	FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/30C	128 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	□ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	126 mm	1

DIE HISTORISCHE RATSCHENSERIE

NEW!


NEUES RESTYLING


 100%
MADE
By
Beta
INNOVATIVE MATERIALIEN FÜR
STETS HERVORRAGENDE LEISTUNGEN


- Entworfen und hergestellt in den italienischen Werkstätten des Unternehmens, wurde neu gestaltet
- Der Druck der Hand auf den Kopf führt nicht zur Umkehr und ermöglicht immer den freien Rücklauf des Arms am Schluss ist zu viel
- Umkehrung nur mit einer Hand



	L mm	Ø mm	A mm	■	teeth	■	CHF
900/55	127	25	29	1/4"	60	009001155	CHF 39,50
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	CHF 42,00
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	CHF 52,00
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	CHF 135,20

**900/C11**

009000971

1,2 kg

 CHF 286,00
CHF 194,00

11 Sechskant-Steckschlüssel, 20 Schraubeinsätze und 8 Betätigungsgeräte

	861LP	(●) 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	(○) 3-4-5-6-8 mm
	861PH	(⊕) PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	(⊗) T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	(○) 1/4" - (□) 1/4"
	900	(○) 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	(□) 1/4 - (■) 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/30	
	900/55	(⊗)

1/4"

1/4"



902A/C22

009020807

3,5 kg

CHF 460,00
CHF 297,50

Sortiment aus 22 Sechskant-Steckschlüsseln und 6 Betätigungsgeräten im Blechkasten

1/4"	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900/20		50 mm
	900/25		
	900/55	⊗	
1/2"	920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/25		
	920/55	⊗	

420x185x60 mm

**28x****910A/C16**

009100936

2,4 kg

CHF 335,00
CHF 219,50

16 Sechskant-Steckschlüssel und 5 Betätigungsgeräte im Blechkasten

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

38"

335x145x60 mm

**21x****920A/C17M**

009200924

5 kg

CHF 409,00
CHF 265,00

Sortiment aus 17 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungsgeräten im Schaumeinsatz im Blechkasten

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	

12"SOFT
MODULE
SYSTEM

420x185x60 mm

**22x****928A/C12**

009280955

13 kg

CHF 1.085,00
CHF 711,80

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungsgeräten, im Blechkasten

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41- 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

34"

530x220x80 mm

**17x**

DER DREHMOMENTSCHLÜSSEL ZERO-RESET



DER NICHT MEHR ZURÜCKGESTELLT WERDEN MUSS

Auch wenn der Schlüssel nicht zurückgesetzt wird, sind die von der Bezugsnorm geforderte Zyklenzahl, Lebensdauer und Anzugsgenauigkeit gewährleistet.

Um diese Parameter zu untermauern, hat die Abteilung für Forschung und Entwicklung von Beta Utensili zahlreiche und umfangreiche Dauertests in betriebsinternen Labors und bei Hunderten von Endverbrauchern durchgeführt.

Dieses Resultat wurde durch:

- Die Verwendung von hochleistungsfähigen Legierungen und Materialien
- spezielle Wärmebehandlungen an den internen Komponenten erreicht.



Der Drehmomentschlüssel Zero Reset wurde betriebsintern entworfen, entwickelt und wird in den Italienischen Werk von Beta Utensili unter Verwendung von Komponenten 100% Made in Italy hergestellt.



ZERO-RESET-TECHNOLOGIE:

Dank leistungsfähigerer Werkstoffe und besserer Hitzebehandlungen von Feder und Verstellsystemkomponenten ist es nicht mehr erforderlich, den Schlüssel am Ende des Gebrauchs zu entlasten bzw. zurückzustellen.

EINSTELLFREUNDLICH:

Die Skaleneinteilung mit Nonius ermöglicht die Einstellung selbst kleinster Zwischenwerte bis hin zu einem Zehntel Nm.

BESSERE ABLESBARKEIT:

Doppelte Skaleneinteilung in Nm für ein besseres und einfacheres Ablesen des Drehmoments.

666

UNI EN ISO 6789

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	■■■	L (mm)	g	■■■	CHF
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	CHF 341,00 CHF 227,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	CHF 341,00 CHF 227,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	CHF 310,00 CHF 205,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	CHF 312,00 CHF 207,50
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	CHF 319,00 CHF 212,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	CHF 340,00 CHF 225,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	CHF 386,00 CHF 259,00

667

UNI EN ISO 6789

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET mit Einfachknarre für links- und rechtsgängigen Anzug Anzugsgenauigkeit: ± 3%

1/2" 3/4"



	Nm	■	■■■	L (mm)	g	■■■	CHF
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	CHF 334,00 CHF 222,00
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	CHF 372,00 CHF 247,00
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	CHF 894,00 CHF 590,00

599DGT-AW

NEW!

Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Drehmoment- und Winkelanzeige, Umschaltknarre und kabelloser Datenübertragung, zum rechts- (Genauigkeit $\pm 2\%$) und linksgängigen (Genauigkeit $\pm 3\%$) Anziehen

- Anzugsarten: Drehmoment, Winkel, Drehmoment/Winkel
- Dualer Messmodus: Echtzeitmodus und Spitzenwertmodus Peak-/Track-Mode
- Das Erreichen des voreingestellten Drehmoments/Winkels wird durch Lichtsignale, ein intermittierendes Tonsignal und eine fühlbare Vibration angezeigt
- Speichern und Anzeigen der letzten 999 Drehmoment- und/oder Spitzenwinkelwerte
- 9 speicherbare und voreinstellbare "Preset"-Modi
- Sicherheitsblockierung der Tasten
- Mögliche Verknüpfung des Schlüssels mit einem besonderen Benutzer durch Software
- Rückverfolgbarkeit der Anzugsdaten. Die Software ermöglicht das Speichern von Datum und Uhrzeit, Seriennummer des Werkzeugs, eingestelltem Anzugswert, erzieltem Wert und die Verknüpfung dieser Daten mit der Nutzer-ID
- Rutschfester Bimaterial-Griff
- Schlüssel + 9-sprachige Software
- Inklusiv: 3 AA Batterien - 1,5V, kabelloser USB-Stick und Software-USB-Stick



- Bidirektionale kabellose Datenübertragung, vom Schlüssel zur Software und umgekehrt, massenhaft nachträglich oder in Echtzeit
- Personalisierte Software zur Datenverarbeitung mit sofortiger und benutzerfreundlicher OK/NG-Beurteilung und Echtzeitanzeige von Diagrammen



599DGT-AW/30 CHF 1.315,00
005990702

599DGT-AW/135 CHF 1.340,00
005990713

599DGT-AW/340 CHF 1.425,00
005990734

Nm	Kgfm	Ibf.ft	■	L (mm)	■■■
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

Nm	Kgfm	Ibf.ft	■	L (mm)	■■■
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

Nm	Kgfm	Ibf.ft	■	L (mm)	■■■
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

CHF 335,00
006050302 175 g



Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: $\pm 3\%$ rechtsgängig $\pm 4\%$ linksgängig

- Dualer Messmodus: Echtzeitmodus und Spitzenwertmodus Peak-/Track-Mode
- Stromversorgung durch 1 Batterie 1,5 V AAA (im Lieferumfang)

Nm	Kgfm	Ibf.in	■	L (mm)	■■■
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01



- Licht und Tonindikatoren informieren den Nutzer, dass das voreingestellte Drehmoment erreicht ist.

677/C



Drehmomentschlüssel mit Einfachknarre, für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: $\pm 4\%$ mit Kasten

Der Drehmomentschlüssel von Beta 677 eignet sich besonders bei schwierigen Einsätzen mit hohen Anzugsdrehmomenten.



Der Auslösemechanismus weist den Bediener durch Biegen des Schlüssels am Drehpunkt um ca. 20° auf das Erreichen des eingestellten Drehmoments hin.



3/4"

UNI EN ISO 6789

677/C800

605E

Drehmomentschlüssel mit Signalgebung, mit Einfachknarre, für links- und rechtsgängigen Anzug Genauigkeit: $\pm 6\%$



UNI EN ISO 6789

1/4"

680

CE

Digitaler Drehmomentmesser Dynatester 680 zur Prüfung der Eichung rechts- und linksgängig

- Zur Prüfung der Eichung der Schraubendreher und Drehmomentschlüssel, rechts- und linksgängig
- Ablesegenauigkeit: $\pm 1\%$ des abgelesenen Werts
- 4-Digit-LCD-Farbdisplay
- 3 Maßeinheiten: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Funktionsmodi: Click, Dial, Track
- Möglichkeit, 15 Prüfparameter einzustellen
- Mit USB/Micro-USB-Kabel für den Anschluss und die Datenübertragung an den Computer
- Mit Netzteil mit EU-, UK-, US- und AU-Steckern
- Software zur Erstellung von TEST REPORTS



680/350



680/2100



680/3



680/30



680/3 CHF 2.351,00
006800000
1,4 kg Nm 0,1÷3 **1/4"**

680/30 CHF 2.351,00
006800003
1,4 kg Nm 1,5÷30 **10 mm**

680/350 CHF 2.351,00
006800035
2,6 kg Nm 10÷350 **1/2"**

680/2100 CHF 3.495,00
006800210
3,5 kg Nm 200÷2100 **27 mm**

1150HPC

Universal-Kraftzange HYPERCUT mit Schneiden aus Sinterstahl M2

- Die perfekte Ausrichtung der Backen und das ausgespitzte Profil garantieren ein sicheres Greifen, auch auf sehr engem Raum.
- Der Zangenkörper nutzt den zuverlässigen thermisch bearbeiteten Molybdän-Stahl, der flexibel und beständig ist, und einen sicheren Griff unter jeder Bedingung garantiert.

**100%
MADE
By
Beta**



1150HPC

CHF 85,50
 CHF 55,00

011500618

Mittlere Lebensdauer =
der Schneiden

-73%

Schubspannung statische
Prüfung (test ISO 5744) =

+127%

Härte der Stahlschneiden M2 =

65HRC

PATENTIERT

**ABSOLUTE INNOVATION
HOHE SCHNEIDKRAFT**

DER DEZENTRIERTE STIFT ERMÖGLICHT ES, DASS DER DREHPUNKT NÄHER AM SCHNEIDPUNKT LIEGT. DADURCH WIRD EINE BESSERE HEBELWIRKUNG ERZEUGT.

1169BM/D3

CHF 127,50
 CHF 86,00

011690133

Sortiment aus 1 Universalzange,
1 Zange mit langen halbrunden
Backen und 1 Schneidzange

1082BM 160 mm



1169GBM/D2

CHF 77,50
 CHF 50,80

Sortiment aus 1 Universalzange und 1
Schneidzange, Griffe aus Bimaterial,
mit Industrie-Finish



1031/S4

CHF 145,50
 CHF 98,00

010310000

Zangensatz für Sicherungsringe,
4-teilig



1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm



1048N**HERVORRAGENDER GRIP UND EINZIGARTIGE BENUTZERFREUNDLICHKEIT**

Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk



- Griff mit dreieckigem Querschnitt für eine komfortable Abstützfläche
- Schlanker Kopf für den Zugang und das Arbeiten in beengtem Raum
- Gehärteter Nagel für eine bessere Verschleißbeständigkeit
- Phosphatierte Oberfläche
- Realisiert aus Chrom-Vanadium-Stahl

DIN ISO 8976

Modell verstellbar bis zu 8 Positionen

Außergewöhnliche Handlichkeit und Komfort dank der vergrößerten Kontaktfläche des Griffes

1048N/D3

010480923

CHF 148,00

CHF 96,70**1048N**

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	CHF 48,50 CHF 25,00
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	CHF 43,50 CHF 28,00
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	CHF 64,50 CHF 41,50
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	CHF 100,50 CHF 67,00

1169N/D4

011690024

Sortiment aus 1 Universalzange für geringen Kraftaufwand, 1 Zange mit langen halbrunden Backen, 1 Schneidzange, verchromt, und 1 Zange mit durchgestecktem Gelenkt, phosphatiert

CHF 145,00
CHF 95,00**1048VN**

Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk, orange lackiert

**CHF**

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		CHF
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	CHF 34,00 CHF 22,50
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	CHF 39,00 CHF 26,50
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	CHF 57,00 CHF 38,00

1044N 250

010440025

Verstellbare Zange, phosphatiert, aufgelegtes Gelenk, Griffe mit PVC-Überzug

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g	
	250	46	48	8,5	330	010440025

CHF 38,00
CHF 24,80

437P

004370003

Gewindefräser, zur Wiederherstellung von Innen- und Außengwinden, rechts- und linksläufig

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm

CHF 61,50

CHF 41,50**437U/09**

004370550

CHF 446,00
CHF 298,00**Werkzeugsortiment
zur Behebung von
Gewindebeschädigungen**

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

**446/C110**

004460060

**Sortiment mit Gewindebohrern
und Schneideisen, aus Chromstahl,
metrisches Gewinde, komplett mit
Zubehör, im Holzkoffer**

I	II	III	433	440/440A	441/441A
430	M mm	M mm	M mm	M mm	M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75		
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1		
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1		
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1		
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75		
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25		
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1		
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5		
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25		
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1		
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5		
14x2		14x2			
16x2		16x2			

CHF 1.146,00
CHF 758,50**1599F****Parallelschraubstücke
für Werkbänke, geschmiedet**

- Völlig aus Stahlguss hergestellt.
- Oberflächlich gefräst und gehärtet.
- Vordere Öffnung. Hohe Spannungstiefe.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		CHF
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	CHF 284,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	CHF 362,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	CHF 505,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	CHF 698,00

1691MG

Rollbandmaße mit festem Magnet, schlagfestes ABS Gehäuse aus Bimaterial, Stahlband, Präzisionsklasse: II

	L mm	S mm		CHF
1691MG/5	5	25	016910405	CHF 19,00 CHF 13,00
1691MG/8	8	25	016910408	CHF 26,50 CHF 18,00
1691MG/10	10	25	016910410	CHF 28,00 CHF 18,60




MAGNET

1650


Schieblehre

Präzision: 1/20 mm



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	CHF 80,00 CHF 52,50
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	CHF 105,50 CHF 69,50

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB

**Schieblehre mit Digitalanzeige
Präzision: 1/100 mm**


- Präzision: 1/100 mm
- Schraubverriegelung des Schiebers
- Anzeige umschaltbar metrisch/zöllig
- 0-Rückstellung in jeder Position
- Vierkant-Tiefenstab bis zu 300 mm
- In festem Etui aus Kunststoff



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	CHF 135,00 CHF 89,30
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	CHF 176,00 CHF 116,60
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	CHF 230,00 CHF 153,50



1696T

Magnet-Wasserwaagen aus Eloxalprofil, mit drei unzerbrechlichen Libellen

- V-förmige Basis
- Präzision: 0,5 mm/m
- Komplett mit einem Fenster zum vertikalen Ablesen



	L mm	H mm	S mm		CHF
1696T 600	600	66	28	016960506	CHF 99,00 CHF 64,50
1696T 800	800	66	28	016960508	CHF 110,50 CHF 73,00
1696T 1000	1000	66	28	016960510	CHF 116,50 CHF 76,50
1696T 1200	1200	66	28	016960512	CHF 145,00 CHF 94,20



1760/RMS

017600020

Industrie-Digitalmultimeter genau und robust, für Extrembedingungen in einer 6 mm Hülle, mit rutsch- und stoßfestem Außengummi

- Wasserschutz IP67
- Schutz bis 1000 V
- Für einen versehentlichen Fall aus bis zu 2 m Höhe getestet
- Geschützte Eingänge
- Auto-Range-Funktion
- Großes Display zur Sofortablesung, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Temperatursonde K (inbegriffen)
- Selbstabschaltung
- Basis Kabelschuhhalterung aus Gummi für einen besseren Nutzungskomfort
- Kabelschuh mit zweifacher Isolierung 1000 V, Länge 1 m
- In weichem Schutztui
- KAT IV 600 V / KAT III 1000 V
- Effektivwertwert TRUE RMS



CHF 392,00

CHF 260,40

IP67



	Messbereich	Basispräzision
Spannung AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Strom AC/DC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Widerstand	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapazität	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenz	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatur	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Diodentest	3V dc ±10% rdg	<30 Ω
Durchgangstest		

	Messbereich	Basispräzision
Spannung AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Strom AC/DC	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Widerstand	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Kapazität	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenz	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatur	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Diodentest	3V dc ±10% rdg	<30 Ω
Durchgangstest		

1760S

017600022

Kompakter Digitalmultimeter

- Schutz: IP40
- Auto-Range-Funktion
- Großes Display zur Sofortablesung, blaue Hintergrundbeleuchtung
- Selbstabschaltung
- Anzeige Batterie leer
- In weichem Schutztui
- CAT III 600V
- Effektivwertmessung TRUE RMS



CHF 113,00

CHF 75,50

IP40



1370

Schlosserhammer, deutsches Modell, Stiel aus Holz



HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

	g	g	mm	CHF
1370/300	300	439	013700053	CHF 20,20 CHF 13,50
1370/500	500	669	013700055	CHF 24,70 CHF 16,50
1370/800	800	949	013700058	CHF 32,00 CHF 21,10
1370/1000	1000	1180	013700060	CHF 38,50 CHF 25,50
1370/1500	1500	1722	013700065	CHF 44,00 CHF 29,00
1370/2000	2000	2181	013700070	CHF 52,00 CHF 35,00



1370T

Schlosserhammer, deutsches Modell, Stiel aus Fasern

	g	g	mm	CHF
1370T/300	300	452	013700630	CHF 30,00 CHF 19,50
1370T/500	500	663	013700650	CHF 33,00 CHF 22,50
1370T/800	800	1017	013700680	CHF 34,50 CHF 23,60
1370T/1000	1000	1279	013700700	CHF 44,00 CHF 29,50
1370T/1500	1500	1740	013700750	CHF 51,50 CHF 35,00

1390

Hämmer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen, Stiel aus Holz

UNI 7784



32AU

000320160

CHF 70,50
CHF 48,00

Automatischer Körner



L 150 mm



	Ø mm	g	mm	CHF
1390/22	22	134	013900022	CHF 24,70 CHF 16,50
1390/28	28	230	013900028	CHF 30,50 CHF 20,50
1390/35	35	365	013900035	CHF 41,50 CHF 28,00
1390/45	45	689	013900045	CHF 66,50 CHF 44,60
1390/60	60	1462	013900060	CHF 112,00 CHF 75,50

1547/C6

015470006

Abzieher für Kugellager mit falschen Kugeln

Kugellager:

 1547/1
 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405
 1547/2
 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

 CHF 373,00
CHF 245,00

420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

 CHF 725,00
CHF 485,00
Abziehvorrichtung 1542/1 mit 5 Innenabziehern 1544


265x180x45 mm

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00


1430/S5

014300105

CHF 33,50

CHF 22,50
5-teiliger Schraubenausdrehersatz zum einfachen Entfernen von beschädigten Schrauben und Bolzen, aus legiertem Stahl. Im Koffer.

 1430/1-1430/2-1430/3
 1430/4-1430/5

1500N
Universal-Abzieher mit 2 Gleitarmen

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1		CHF
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	CHF 99,00 CHF 65,70
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	CHF 103,50 CHF 68,20
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	CHF 112,00 CHF 74,40
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	CHF 186,50 CHF 124,00
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	CHF 201,00 CHF 132,70
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	CHF 287,00 CHF 255,40
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	CHF 419,00 CHF 277,80



332

Minirohrschnieder für Kupfer und Leichtmetalle



	L mm	Ø mm "	Ø mm	CHF
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	CHF 30,50 CHF 20,00
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8	003320003	CHF 34,00 CHF 22,30

342

Rohrschneider mit Rücklaufsperrre, für Kunststoffrohre



Ø 0÷42 mm
1"5/8

 IPX4

376

**Rohrzangen, schwedisches Modell
Backen 90° gebogen**



	L mm	Ø "	Ø mm	CHF
376 320	320	1" gas	34	CHF 64,50 CHF 42,20
376 410	410	1 1/2" gas	49	CHF 84,50 CHF 55,80
376 550	550	2" gas	60	CHF 131,50 CHF 87,00
376 630	630	3" gas	90	CHF 238,50 CHF 155,00

363

Rohrzangen, amerikanisches Modell, aus Leichtmetall



	L mm	Ø "	Ø mm	CHF
363 350	350	2" gas	60	CHF 87,50 CHF 58,30
363 450	450	2 1/2" gas	76	CHF 118,00 CHF 79,50
363 600	600	3" gas	90	CHF 169,00 CHF 132,70
363 900	900	5" gas	140	CHF 373,00 CHF 246,50
363 1200	1200	6" gas	165	CHF 396,00 CHF 265,00

345SB

003450010

~~CHF 30,50~~
CHF 20,00

Entgrater mit drehbar gelagerter, auswechselbarer Klinge



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR (○)

Das Angebot an kabellosen Beleuchtungsprodukten von Beta umfasst Taschenlampen, Lampen, Stirnlampen und LED-Strahler. Sie können alle bequem über eine einzige Ladestation aufgeladen werden, wodurch keine Kabel mehr der Arbeit im Wege stehen.



Kabellose Technologie ist eine der jüngsten Innovationen im Bereich der Arbeitsbeleuchtung.

Dieses innovative System ermöglicht praktische und moderne Lösungen für alle Profis.

1833XSW

018330011

CHF 40,90**LED-Inspektionslampe, kabellosaufladbar**

- Zwei Leuchtstärken: LED SMD, 250 - 80 Lumen
- Aufladbare Batterie: 3,7V 700 mAh., 2.59 Wh Li-Ion
- 2 Lademodi:
kabellose Ladestation 1839BRW
Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladedauer:
2h mit kabelloser Ladestation
2h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit: 2-8h
- LED-Ladestandsanzeiger
- Magnete am Boden und an der Rückseite
- Gürtelclip
- IP54
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



L 145 mm

**1833MW**

018330013

CHF 74,50**LED-Taschenlampe, leuchtstark,
kabellos aufladbar**

- 4 Leuchtstärken: LED SMD, 1000 - 400 - 30- 5 Lumen
- Aufladbare Batterie: 3,7V 2600 mAh., 9.62 Wh Li-Ion
- 2 Lademodi:
kabellose Ladestation 1839BRE
Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladedauer:
6h mit kabelloser Ladestation
4h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit: 2-200h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Magnet am Boden
- IP68
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



L 160 mm



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR (○○)

1838SW

 018380142

Gelenk-LED-Lampe, aufladbar, mit kabellosem Aufladen

- Wiederaufladbare Batterie 3.6V 3.350mAh Li-Ion
- 2 Lademodi:
 - kabellose Ladestation 1839BRW
 - Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladedauer:
 - 6.5h mit kabelloser Ladestation
 - 4.5h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit:
 - Frontlicht: 3-5h
 - Kopflicht (Spot): 7h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Boden um 180° schwenkbar
- Gehäuse aus rutschfestem Gummi
- Schwenkbarer Doppelhaken
- Magnete am Boden und an der Rückseite
- IP65
- IK07



CHF 124,50

CHF 83,10



• **Doppelte Lichtemission:**

- Frontlicht: LED COB, 3 Leuchtstärken: 250 - 500 -1000 Lumen
- Kopflicht (Spot): LED SMD, 200 Lumen



1836AW

 018360051

LED-Stirnlampe mit doppelter Lichtemission, kabellos aufladbar

- Wiederaufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh
- Mit USB-C-Kabel
- Geliefert mit USB-C-Kabel
- Akkuladedauer: 2,5 h
- Akkulaufzeit:
 - Frontlicht: 4-18 h
 - Kopflicht (Spot): 4h
- IP 65
- IK 07



CHF 92,50

CHF 62,00



• **Doppelte Lichtemission:**

- Frontlicht: 3 Leuchtstärken LED COB 30 - 200 - 400 Lumen
- Kopflicht (Spot): LED COB, 400 Lumen



1838POCKET

 018380080

LED-Taschenbaustrahler, gelenkig, schwenkbar, mit doppeltem Lichtbündel, kabellos aufladbar

- Wiederaufladbare Batterie 3.7V 2600mAh Li-Ion
- 2 Lademodi:
 - kabellose Ladestation 1839BRW
 - Ladegerät mit USB-C-Anschluss
- Akkuladedauer:
 - 4.5 h mit kabelloser Ladestation
 - 4 h mit Ladegerät
- Akkulaufzeit:
 - Hauptlicht: 3-9h
 - Kopflicht (Spot): 4.5 h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Um 210° schwenkbar
- Gehäuse aus rutschfestem Gummi
- Magnetischer Boden
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel



800
LUMEN

• **Doppelte Lichtemission:**

- Hauptlicht: LED COB, 3 Leuchtstärken: 160 - 400 - 800 Lumen
- Kopflicht (Spot): LED SMD, 250 Lumen

• **Leuchtwinkel:**

- Hauptlicht: 160°
- Kopflicht (Spot): 18°



CHF 87,50

CHF 58,30



KABELLOS WIEDERAUFLADBAR (○○)

1839BRW

018390002

CHF 118,00
CHF 78,50

Kabellose Aufladestation, kompatibel mit Lampen
1838POCKET, 1836AW, 1833MW,
1833XSW, 1838SW

- Zwei gleichzeitig verwendbare Aufladepositionen mit Magnetanschluss
- Mit abnehmbarer Halterung zur kabellosen Aufladung von Handys
- Akku-LED-Ladezustandsanzeiger
- Max. Eingang 10W x2
- Eingang: AC 100-240V 50/60Hz
- Ausgang: DC 12V 1.5A
DC 9V 2A
DC 5V 3A
- USB-C-Anschluss
- IP20
- IK07



- Kann an die Wand durch 3 an der Rückseite befindliche starke Magnete und 2 Schraubenlöcher gehängt werden



SET AUS KABELLOS AUFLADBAREN (○○)

Die Basis mit zwei kabellosen Ladepositionen kann an die Wand gehängt werden, damit Sie Ihre Beleuchtungs-Tools stets aufgeräumt und zur Hand haben. Außerdem können Sie dank der abnehmbaren Halterung auch Ihr Mobiltelefon aufladen.


1839W/K1

018390810

CHF 330,00
CHF 215,00
CHF 335,00
1839W/K2

018390820

**Set aus kabellos aufladbaren Leuchten
Art. 1838SW und Art. 1838POCKET,
mit kompatibler Aufladestation Art. 1839BRW**

Das Set umfasst:

- Gelenk-LED-Leuchte Art. 1838SW, kabellos aufladbar
- LED-Taschenleuchte Art. 1838POCKET, gelenkig, schwenkbar, kabellos aufladbar
- Kabellose Ladestation Art. 1839BRW, kompatibel mit den Leuchten des Sets


**Set aus kabellos aufladbaren Leuchten
Art. 1838SW und Art. 1836AW, mit kompatibler
Aufladestation Art. 1839BRW**

Das Set umfasst:

- Gelenk-LED-Leuchte Art. 1838SW, kabellos aufladbar
- LED-Stirnleuchte Art. 1836AW, kabellos aufladbar
- Kabellose Aufladestation, kompatibel mit den Leuchten des Sets Art. 1839BRW



1833

**LED-Taschenlampe, leuchtstark,
aus robustem eloxiertem Aluminium**

- Verstellbarer Leuchtkegel
- 2 Leuchtstärken
- IP66



Dauer 10.0 h - L 150 mm

1833 S

018330002

CHF 49,00
CHF 32,50



Dauer 7.5 h - L 162 mm

1833 M

018330003

CHF 61,50
CHF 40,90

1837C

Aufladbarer LED-Baustrahler

- 3 Leuchtstärken
- Batterieladung: Input: 100-240V AC - 50/60Hz; Output: 15V 1.5A
- Aufladezeit: 4 Stunden
- 3-LED-Ladeanzeige
- 180° schwenkbar
- IP65
- IK07



500/1000/2100 lumen

1837C/2100

018370210

CHF 244,50

CHF 163,70



1100/2100/4300 lumen

1837C/4300

018370430

CHF 358,00

CHF 238,10

**1838FLASH**

CHF 433,00
CHF 276,50



Ultrakompakte aufladbare Lampe
als beste Lösung für jede Anwendung

- IP65 ohne externes Netzteil
- Lithium-Polymer-Batterie 7,4 V 4000 mAh
- Lade/Einschaltkabel, 5 Meter lang

1838/11LED

CHF 212,00
CHF 139,50



Aufladbare LED-Lampe mit sehr hoher Leuchtkraft Lithium-Polymer-Batterie

- Kompaktes Gehäuse aus rutschfestem Gummi
- Mit Ladestation 110-230 Vac



Einfach zu wechselndes Frontglas

Mit LED am Kopf



Ausrichtbarer Haken

1837S

CHF 79,50
CHF 52,00

Teleskop-Stativ für Baustrahler

- Aus Metall
- Verstellbare Höhe 70÷155 cm
- Kompatibel mit Art. 1837C und Art. 1838FLASH



1838PN

NEW!

018380008

CHF 72,00

CHF 48,00**LED-Kugelschreiberleuchte, aufladbar****• Doppelte Lichtemission:**

- Hauptlicht und Spotlicht
- 3 Leuchtstärken:
 - Hauptlicht COB LED 350 - 175 Lumen
 - Spotlicht: SMD LED 120 Lumen
- Aufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Akkuladedauer: 2,5h
- Akkulaufzeit:
 - Hauptlicht: 6/3h
 - Spotlicht: 6h
- Magnetischer Boden
- Gürtelclip / Magnetische Tasche
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel

**1838SLIM**

CHF 93,50

CHF 62,00

018380221

**Gelenk-LED-Lampe, schmal, aufladbar**

- Magnetischer Boden
- Ladezeit: 2.5h
- Leuchtdauer: 2-4h/ spot 3h

3 Lichtstärken:

- Frontlicht: 100/200 lumen
- Rücklicht: 180 lumen
- Kopflicht (SPOT): 80 lumen

**1838COMPACT**

NEW!

018380011

CHF 80,50

CHF 53,60**Kompakte LED-Lampe, aufladbar****• Doppelte Lichtemission:**

- Hauptlicht und Spotlicht
- 3 Leuchtstärken:
 - Hauptlicht COB LED 300 - 120 Lumen
 - Spotlicht SMD LED 150 Lumen
- Aufladbare Batterie: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Akkuladedauer: 2,5h
- Akkulaufzeit:
 - Hauptlicht: 7/3,5h
 - Spotlicht: 6h
- Aufhängbar, mit Gehäuse aus rutsch- und stoßfestem Gummi
- Haken um 360° schwenkbar
- Magnetischer Boden kann um 180° gedreht werden
- Gürtelclip / Tasche
- IP65
- IK07
- Inkl. USB-C-Kabel

**1838AM**


CHF 139,00

CHF 92,00

018380400

**Wiederaufladbare LED-Inspektionslampe mit doppelter Leuchtstärke, gelenkig und 180° drehbar, mit schwenkbarem magnetischem Boden und Haken****• 2 Leuchtstärken:**

- Frontlicht: LED COB, 60-700 Lumen, mittels Potentiometers regulierbar Kopflicht (Spot): LED SMD, 120 Lumen, Ein-/Aus-Schalter
- Wiederaufladbare Batterie 3.6V 2600mAh Li-ion
- Mit USB-C Anschluss
- Geliefert mit Ladegerät 100-240V / 50-60Hz
- Akkuladedauer: 4h
- Akkulaufzeit:
 - Frontlicht: 2.5-16h
 - Kopflicht (Spot): 10h
- Ladestandsanzeiger mit 3 LEDs
- Magnetischer Boden (mit Neodym-Eisen-Bor-Magnet), 90° schwenkbar
- Schwenbarer Haken am Boden



- Gelenkig und 180° schwenkbar
(± 90° zur Achse)



1741TR

017410410

Nietzange mit drehbarem Kopf, mit 4 auswechselbaren Mundstücken geliefert

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•
Stahl	•	•	•	
Edelstahl	•	•	•	



CHF 53,50

CHF 35,00**NEW!****1741**

017410003

Nietzange aus Leichtmetalllegierung
Mit 4 auswechselbaren Mundstücken geliefert

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Stahl	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•		

CHF 49,00
CHF 32,50**1741P**

017410303

Nietzange, Kraftmodell,
mit 4 auswechselbaren Mundstücken

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminium	•	•	•	•	•
Stahl	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•	•	•

CHF 68,00
CHF 45,00**1741U**

017410450

Nietzange, ultrakompakt,
mit Krafteinstellung

CHF 61,00
CHF 41,00


Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminium	•	•	•	•	•
Stahl	•	•	•	•	
Edelstahl	•	•	•	•	

**3 SPANNBACKEN:
BESSERER HALT
DER NIETE**

ELEKTROWERKZEUGE

BM Group entwirft, produziert und vertreibt seit 1958 Verbindungselemente und Produkte für Elektroinstallationen. Seit jeher sind Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit die Hauptpfeiler von BM, jene Werte, die kombiniert mit der Leidenschaft für Spitzenleistung, das Unternehmen Schritt für Schritt zu einem Bezugspunkt im Marktsektor Elektromaterial gemacht hat. Seit 2018 ist BM Group Teil von Beta Utensili.

In diesem Abschnitt wird eine sorgfältige Auswahl von Produkten der Marke BM, in Ergänzung zu der Produktauswahl Beta vorgestellt.


1608/C9

016080045

CHF 321,00

CHF 212,00

2 kg

Anpresszange und Sortiment mit 450 Kabelverbindungen



420x185x60 mm

1609B

016090101

 CHF 424,00
CHF 279,50

Mechanische Crimpzange

- Für unisolierte Kabelverbindungen aus Kupfer von 10 bis 120 mm²
- Rutschfester Gummigriff
- Innenbolzen mit "H"-Schnitt für eine maximale Gleitfähigkeit des Bolzens
- Aus brüniertem Stahl


 10÷120 mm²

1149F

011490010

CHF 23,10

CHF 16,00

Selbstverstellbare Schneid- und Abisolierzange


1606T

016060005

CHF 414,00

CHF 275,00

Presszange für Rundkabel, 4-Seiten-Crimpen

Weniger Kraftbeanspruchung des Hebels



1128FX

011280090

CHF 43,00
CHF 28,00

Elektrikerschere gerade Schneiden aus rostfreiem Stahl mit Mikroverzahnung, Kabelschneidrille und Crimper für Kabelschuhe Röhrchen.

- Gelenketui, kann am Gürtel eingehakt werden
- Bimaterial-Griff
- Antilockerungs-Exzenterstift

**1128BAX**

011280088

CHF 44,00
CHF 28,50

Doppeltwirkende Elektrikerschere, mit Fräsenprofil aus rostfreiem Stahl mit DLC-Beschichtung

- Hohe Oberflächenhärte der Klingen (Abriebfestigkeit und Beibehaltung des Schliffs auf Dauer)
- Niedriger Reibkoeffizient (gleitender und kräftiger Schnitt)
- Antilockerungs-Exzenterstift
- Geliefert mit Kunststoffetui

**DIE HOHE HÄRTE
UND DER NIEDRIGE
REIBKOEFFIZIENT**

**Fräuprofil:**

Zum Weiten der Löcher auf Kunststoff von 13 bis 25 mm

**1128BMX**

011280051

CHF 23,40
CHF 16,10

Elektrikerschere, gerade Schneiden aus rostfreiem Stahl, mit Mikroverzahnung

**1771BM**

017710050

CHF 27,00
CHF 17,90

Cutter, mit 6 Ersatzklingen geliefert

**1778SOS**

017780080

CHF 43,50
CHF 28,00

Auto-Notfallmesser mit Glasbruchhammer und Sicherheitsgurtschneiderfunktion, mit Etui

- Mit Klemme und Aufbewahrungshülle aus Stoff und Gürteltasche
- Griff aus eloxiertem Aluminium
- Klingensicherung

**1772M**

017720040

CHF 24,60
CHF 16,50

Cutter mit Sicherheits-Klappt Klinge geliefert mit 4 Klingen

- Klinge mit automatischem Federrückzug
- Körper aus Druckgusslegierung
- Im Griff integrierter Enthefter



1778MT MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

MIT EINSÄTZEN

Unterscheidet sich von ähnlichen Artikeln auf dem Markt durch jene Merkmale, die seine BETA-Herkunft kennzeichnen: Zangen von unvergleichlicher Qualität, Verwendung von ausgesuchten Materialien und hoher technologischer Gehalt. 11 Einsätze mit den gängigsten Geometrien auf dem Markt machen diesen Artikel ideal für jede Umgebung und Arbeitsbedingung, vom Campen zur Nautik, von der Jagd zum Heimwerken.


1778MT
017780055
CHF 130,00
CHF 86,00


Multifunktionswerkzeug
mit Einsätzen und Etui

9 Werkzeuge für insgesamt

22 Funktionen:

- Universalzange
- große Klinge
- gezahnte Klinge
- Sägebogen
- Feile
- Dosen-/Flaschenöffner
- Schere
- Einsatzhalter
- Phillips®-Schraubendreher

**IN JEDER
SITUATION
GEEIGNET!**



Einfaches Entfernen Werkzeugauslösetasten der Einsätze



11 Bits + Einsatzhalter + Pinzette



Lineal 100mm / 4 Zoll

**FÜR JEDEN BEDARF
ENTWICKELT!**

1777BMT
017770050
CHF 36,50
CHF 25,00


Klappmesser mit gerader Klinge

- 4 regulierbare Klingentiefen
- 4; 9.5; 15.5; 21.5 mm
- Schnurschneideaussparung
- Mit 3 Klingen geliefert


1726BM
017260050
CHF 61,00
CHF 39,50

Sägebogen mit Sägeblattspannystem,
Schnellfreigabevorrichtung

- Robuste Struktur für eine höhere Stabilität
- Rutschfester Griff
- Schnellfreigabevorrichtung
- Sägeblatt 45° verstellbar
- Ergonomisches Design



1750KG10

017500100

10 Kg

**CHF 254,00
CHF 168,60****Hebelschmierer 10 kg, mit Hochdruckschlauch 2 m**

Mit Drehverschraubung, damit der Schlauch nicht gequetscht wird. Pumpkörper aus Aluminiumdruckguss mit Entlüftungsventil

3 EINSTELLBARE DRUCKSTUFEN

- 4 gr 275 bar
- 7 gr 206 bar
- 9 gr 137 bar

**1750**

017500500

**CHF 56,50
CHF 33,00****Hebelfettpressen****550 BAR****1749A**

017490010

**CHF 57,00
CHF 37,50****Pistole für Dichtungsmasse, Profi-Modell, Aluminiumrohr****1749AC**


017490005

**CHF 51,00
CHF 33,50****Hochdruckpistole für chemische Befestigungen**

AUFROLLER



Die Auswahl der von Beta entworfenen und entwickelten Aufroller bietet ein breitgefächertes und vollständiges Programm, das die Ansprüche aller Professionisten erfüllt. Hoch zugfeste Feder, die eine extrem lange Lebensdauer und die maximal flüssige Aufwicklung gewährleistet. Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für eine hohe Stoßfestigkeit. Zahnstangenvorrichtung, die die Blockierung der automatischen Kabelaufwicklung erlaubt. Leichte Deaktivierung, die das Arbeiten im kontinuierlichen Zug ermöglicht. Alle Aufroller sind mit einem um 180° schwenkbaren Bügel zur Wandbefestigung und mit einem zweiten Bügel zum schnellen Ein- und Aushaken an bzw. aus dem Wandhalter.



KABELAUFROLLER

- Anschlusskabellänge: 1 m
- Abnehmbarer Klick-Mechanismus (Kabel immer in Zugrichtung)
- Kabellänge (aufgerollt): 15 m


1842 15-H05/LED
CHF 291,40
CHF 438,00
018420821
Automatik-Kabelaufroller mit LED-Arbeitslampe, 100-240Vac

- Mit Sicherheitstransformator: 230/12V
- Kabel: H05W-F 2x1,0 mm²


1844 15-H05/SCK
CHF 198,40
CHF 298,00
018440316
Automatik Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm², mit SCHUKO-Stecker

- Kabel: 3Gx1,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C)




1844 15-H05
CHF 189,70
CHF 285,00
018440315
Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx1,5 mm²

- Kabel: 3Gx1,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 1500W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 2500W (230V-20 °C)


1845 15-H07
CHF 391,80
CHF 588,00
018450367
Automatik-Kabelaufroller, Kabel 3Gx2,5 mm²

- Kabel: 3Gx2,5 mm²
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Belastbarkeit aufgerollt: 2000W (230V-20 °C)
- Maximale Belastbarkeit abgerollt: 3000W (230V-20 °C)





SCHLAUCHAUFROLLER

- Max. Betriebsdruck: 15 bar
- PUR-Druckluftgewebebeschlauch
- Betriebstemperatur: -5 °C ÷ +50 °C

1900S 8X10

CHF 220,00
CHF 145,00

019000080

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 8x12 mm

- Schlauchlänge 10m



1900M 10X15

CHF 314,00
CHF 213,00

019000115

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 10x14 mm

- Schlauchlänge 15m



1900M 8X15

CHF 381,00
CHF 195,00

019000085

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 8x12 mm

- Schlauchlänge 15m



1900M 12X15

CHF 409,00
CHF 259,00

019000125

NEW!

Automatischer Schlauchaufroller mit Feder, mit Schlauch 12x16 mm

- Schlauchlänge 15m



ELEKTROWERKZEUG

Beta präsentiert seine Auswahl an zuverlässigen und dauerhaften Elektrowerkzeugen, Beta Power Tools, welche die Berufsanforderungen jedes Profis erfüllen.

Die Familie der Elektrowerkzeuge von Beta umfasst:

- AKKU-WERKZEUGE
- KABELWERKZEUGE

Die Linie 20 V umfasst Akkugeräte für Arbeiten, die:
hohe Leistung, beste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit verlangen

Auf dieser Grundlage hat Beta seine neue Produktreihe entwickelt, die ein komplettes

Sortiment an Akku-Werkzeugen umfasst, vom Schraubendreher mit hohem Drehmoment bis zum Impulsschrauber mit 1/2"-Vierkantantrieb.

Alle neuen Elektrowerkzeuge von Beta sind mit bürstenlosen Motoren (Brushless) und hochwertigen internen Mechanismen ausgestattet, die eine deutliche Leistungssteigerung und eine längere Lebensdauer der Werkzeuge gewährleisten.

Das Elektrowerkzeug, das die neue Linie am besten repräsentiert, ist sicherlich der Impulsschrauber mit einem maximalen Ausdrehmoment von 1200 Nm, der ideale Arbeitspartner für alle, die maximale Kraft und Leistung suchen.



1972/K12V-10

019720112

CHF 326,00

CHF 219,00

Ultrakompakter 12V-Bohrschrauber

Ultrakompakt: nur 170 mm lang;

Ultraleicht: nur 1,1 kg mit Batterie und perfekt in Balance

Merkmale:

- Doppelte mechanische Geschwindigkeit mit Stahlzahnrädern und Kupplung mit 20 Positionen
- Drehmoment bis zu 30 Nm und 1300 U/min (400 U/min im 1. Gang); bohrt bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Stahl und 20 mm in Holz
- 2Ah-Batterien und Ladeanzeige am Gerätekörper
- Rutschfester ergonomischer Griff
- Front-LED
- Spannbohrfutter 10 mm
- Gurtelclip rechts/links
- Wählschalter Eindrehen-Ausdrehen-Sperre (für den Transport)
- Geliefert im Hartschalenkoffer mit 2 Lithium-Ionen-Batterien 2 Ah und Schnellladegerät (50 Min)



1986/K20-4AH+2AH

019860022

CHF 790,00

CHF 552,90



20V Satz mit Winkelschleifer + 2Ah Akku

- Schlitteneinschalter mit Sperre
- Lüftungsschlitz für eine optimale Kühlung, gegen das Eindringen von Staub geschützt
- Zusätzlicher Handgriff, beidseitig positionierbar
- Wellensperrvorrichtung für ein schnelles Wechseln der Schleifscheiben
- Scheibenabdeckung mit „Tool-less“ -System (Schnellentriegelung)
- Geliefert im Hartschalenkoffer mit 2 4Ah Akkus und Schnellladegerät.

IM PREIS

inbegriffen:

zusätzlicher 2Ah Akku
1994B 20V-2AH



1986/20V-125BMC

019860025

CHF 291,00

CHF 204,00



20-V-Winkelschleifer BRUSHLESS (Maschinenkörper)

Digitaler BRUSHLESS-Motor (bürstenlos)

Deutliche Leistungssteigerung, u.a.: mehr Leistung, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer des Motors, bessere Leistungsdosierung über den Druckknopf

- Schutz gegen unbeabsichtigten Neustart
- Zusätzlicher Handgriff, beidseitig positionierbar
- Scheibenabdeckung mit „Tool-less“ -System (Schnellentriegelung)
- Wellensperrvorrichtung für ein schnelles Wechseln der Schleifscheiben
- Schlitteneinschalter mit Sperre
- Lüftungsschlitz für eine optimale Kühlung gegen das Eindringen von Staub geschützt
- Geliefert im Hartschalenkoffer ohne Akkus/ohne Ladegerät





ELEKTROWERKZEUG

Digitaler BRUSHLESS-Motor,
für deutliche Leistungssteigerung: mehr Leistung, geringerer
Energieverbrauch, längere Lebensdauer des Motors,
bessere Leistungsdosierung über den Druckknopf.

1984/K600-4AH+2AH

019840022

CHF 898,00
CHF 628,40

- 3 verschiedene Drehmoment- und Drehzahleinstellungen
- Bis zu 600 Nm Ausdrehmoment

1/2"**BRUSHLESS****1984/K1200-6AH+4AH**

019840032

CHF 1.122,00
CHF 785,50

- 3 verschiedene Drehmoment- und Drehzahleinstellungen
- Bis zu 1200 Nm Ausdrehmoment

1/2"**BRUSHLESS****1989RCB**

019890020

CHF 422,00
CHF 295,10**Baustellenradio 20 V**

Multifunktionales Audio-Entertainment: Digitalradio (DAB; BT) und herkömmliches FM

Geeignet für den Einsatz auf der Baustelle oder für Freizeitaktivitäten

- Robustes Radio mit kompaktem, modernem Design und Schutzart IP54
- Starker Stereoklang dank zweier leistungsstarker 16-W-Seitenlautsprecher
- Integrierte Alarm-/Weckfunktion
- Mit Tragegriff und stoßfesten Eckschützern
- AUX-Anschluss und geschützter USB-Anschluss zum Anschließen und Aufladen eines Telefons
- Kann mit 20-V-Beta-Batterien (optional) oder mit dem mitgelieferten Netzkabel gespeist werden.



3,2 kg

**INKLUSIV:****Hauptmerkmale:**

- FM-Funkfrequenzbereich: 87,5 - 108 MHz
- DAB-Radio-Frequenzbereich: 174 - 240 MHz
- Anzahl der speicherbaren FM- und DAB-Sender: 30

C04TSS/7

024003077



63 kg

CHF 3.430,00
CHF 2.296,00

Werkzeugwagen mit sieben Schubladen,

komplett aus Edelstahl, Abriebfeste Räder

- Sieben Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 570 x 410 mm
- 4 Räder Ø 125 mm 2 starre und 2 lenkbare (davon 2 gebremst);
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss;
- Struktur vollständig aus Edelstahl;
- Räder, Halterungen, Kugeln, Schubladen innen und Führungen aus Edelstahl;
- Schubladengriff aus Aluminium.



935 mm
470 mm
680 mm

C20TSS

021203001

4 kg

CHF 384,00
CHF 248,00

Werkzeugkasten, ausklappbar, mit fünf Fächern, aus Edelstahl AISI 304



450x200x210 mm

42INOX/SC9

000420387

CHF 251,00

CHF 163,70

Ring-Maulschlüsselsatz,
9teilig, aus Edelstahl mit
kompackter Halterung



8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

42INOX/SC9

96TINOX/S8

000961954

CHF 188,50

CHF 127,00



Sechskant-Stiftschlüssel
mit Griff, aus Edelstahl

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



8x

1293INOX/D8

012930408

CHF 111,00

CHF 74,00

Schraubendrehersatz,
aus Edelstahl

5x

1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x

1292INOX ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

1273MQ/D6

012730851

Schraubendrehersatz, 6-teilig

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

CHF 90,50
CHF 60,80

EN 60900


△1000 V

1760PT/N

017600155

CHF 149,00
CHF 104,20
NEW!
**Spannungs- und Durchgangsprüfer,
1000 V**

Spannungs- und Durchgangsprüfer:
Genauigkeit und Zuverlässigkeit
mit einer Leistung von bis zu 1000V.
Mit einem gut lesbaren digitalen
Bildschirm und einer praktischen
Selbstprüfungsfunktion
ausgestattet, gewährleistet
dieses Gerät Genauigkeit
und Zuverlässigkeit bei
jeder Messung und ist
somit für jeden Profi
unerlässlich.

Merkmale

- Spannung: 24÷1000VAC / 6÷1000VDC
- Balken-Spannungsanzeige:
6-12-24-50-120-230-400-690-1000
- Genauigkeit: ± (3% + 3)V
- Reaktionszeit: < 1s (09%)
- Maximale Stromaufnahme @1000V: < 3,5mA
- Berührungslose Spannungserkennung: > 90VAC
- Phasendrehungsprüfung: 100÷1000VAC (50/60Hz)
- Phasenwinkel: 120° ± 5°
- Durchgangsprüfung: 0±1,3 MΩ
- Strom (Durchgangsprüfung): ≤5 µA
- Verschmutzungsgrad
- Stromversorgung


1997MQ/GM
NEW!
**Isolierhandschuhe aus
Verbundmaterial**
△1000 V

EN 60903
EN 61482


Gr.


CHF
1997MQ/GM 9

9

019970109 ~~CHF 211,00~~ CHF 147,60

1997MQ/GM 10

10

019970110 ~~CHF 211,00~~ CHF 147,60

1760OHM/2

017600027

CHF 484,00
CHF 312,50
NEW!
**Megaohmmeter für
Hochspannungs-Isolationstest**

Unser Megaohmmeter ist Synonym für Technologie und Präzision bei Messungen und richtet sich an echte Profis. Mit einer Isolationskapazität von bis zu 100 GΩ bei 1000 V Spannung ist dieses Gerät ideal für professionelle und präzise Messungen in allen elektrischen Anwendungsbereichen. Ideal für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Merkmale:

- Isolationsprüfung bis zu 100 GΩ bei 1000 V Spannung
- Großes, gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
- IP67-Wasserschutz
- Gummi-Terminalhaltersockel für mehr Komfort bei der Verwendung
- Klemmen mit doppelter Isolierung CAT IV 600V, CAT III 1000V
- Ideal für Elektro- und Hybridfahrzeuge



	Messbereich	Grundgenauigkeit
AC-Spannung:	10V - 600V	±(1.5% +5)
DC-Spannung:	0V - ±600V	±(1.5% +5)
Widerstand:	0.01Ω - 200Ω	±(2% +5)
Isolationsprüfung @1000V:	0.01Ω - 100GΩ	±(1.5% +5)
Frequenz	1~1KHz	±(0.1% +3)

2115PL-MQ32

021150332

5,2 kg
CHF 1.595,00
CHF 1.115,40
**Isolierwerkzeug Sortiment 32- teilig für Hybridfahrzeuge,
im Kunststoff-Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage**
Stück / Beschreibung

- 1 Umschaltkarre mit Aussenvierkantantrieb 1/2"
- 2 Einringschlüssel 10 - 12mm
- 1 VDE-Einsatzhalter, magnetisch, mit Bimaterial-Griff 1/4"
- 10 Schraubeinsätze für Torx®-Schrauben T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 7 Sechskant-Steckschlüssel 8-110-12-13-14-17-19 mm
- 1 Verlängerung, Innen- und Aussenvierkant 1/2" 125mm
- 1 Verlängerung, Innen- und Aussenvierkant 1/2" 250mm
- 1 Verstellbare Zange mit Tasteneinstellung 250mm
- 1 Universalzange, verchromt, poliert 1000V = 180mm
- 1 Flachzange mit gebogenen Bäcken, extralang = 160mm
- 2 Schraubendreher für Philips®-Schrauben 1000V 4.2x80-6x100mm
- 3 Schraubendreher für Gewindestifte mit Schlitz 1000V ● 3X100-4X100-5.5X125
- 1 Isolierhandschuh, aus Latex G2
- 1 Werkzeugkasten, Lange Ausführung, aus Kunststoff mit herausnehmbarem Behälter und schale für Kleinteile

Beta N.

- | | |
|-----------|-----------|
| 920MQ/55A | 89MQ |
| 850MQ | 861TX/A10 |
| 920MQ/A | 920MQ/21 |
| 920MQ/22 | 1048MQ |
| 1150MQ | 1164MQ |
| 1272MQ | 1274MQ |
| 1997MQ/GM | CP15L |


12"
△1000 V

2029EM

CHF 2.750,00

CHF 1.822,00

020290300

Werkzeugsortimente für die Wartung und Reparatur von Hybrid- und Elektrofahrzeugen, im Koffer

Stück / Beschreibung	Beta N.
1 Einmaulschlüssel 1000V 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ
7 Zwölfkant-Steckschlüssel Ø 6-7-10-12-13-17-19 mm	910MQ/B
3 Steckschlüssel für Torx®-Schrauben Ø TX25 - TX30 - TX40	910MQ/TX
1 Umschaltkarre, Außenvierkant 3/8"	910MQ/55
1 Verstellbare Zangen mit Tasteneinstellung 250 mm	1048MQ
1 Diagonalseitenschneider 1000V 160 mm	1082MQ
1 Elektrikerschere 145 mm	1128MQ
1 Universalzange 1000V = 180 mm	1150MQ
1 Flachzangen mit geraden Backen, extralang = 160 mm	1162MQ
2 Schraubendreher für Phillips® - Schrauben, 1000V PH1 - PH2	1272MQ
5 Schraubendreher für Gewindestifte mit Schlitz, 1000 V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125- 6,5x150 mm	1274MQ
1 Spannungs- und Durchgangsprüfgerät 12-690V AC/DC	1760PT
1 Abisoliermesser 190 mm	1777MQ/U
1 Isolierhandschuhe aus Verbundmaterial GM 10	1996MQ/GM
2 Warnschilder aus Aluminium A1 - A2	7109A
2 Verbotsschilder D2 - D3	7109D


 Beta
e-mobility

38

1000 V



2400 RSC24/6-VEM

CHF 7.880,00

CHF 4.956,30

024004016

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen und Werkzeugsortiment, 81-teilig, für die Reparatur und Wartung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen



Stück / Beschreibung


Stück / Beschreibung	Beta N.	TR
1 Isoliermatte	1995MQ/T	
4 Kunststoffäulen mit auffüllbarem Sockel	7104 90	
1 Multimeter/Megaohmometer für Hochspannungs-Isolationstest. Effektivwertmessung TRUE RMS	1760/OHM	
1 Spannungs- und Durchgangsprüfgerät 12-690V AC/DC	1760PT	
1 Ersatzprüfspitzen für Mehrzweck-Digitalmultimeter und Stromzangen	1760DGT-R3	
1 Isolierhandschuhe aus Verbundmaterial Gr. 10	1996MQ/GM	
1 Abgrenzungskette aus Kunststoff	7105 6	
2 Warnschilder aus Aluminium A1,A2	7109A	
2 Verbotsschilder D2,D3	7109D	
12 Einmaulschlüssel 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12 Einringschlüssel 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4 Sechskant-Steckschlüssel Ø 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11 Zwölfkant-Steckschlüssel Ø 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6 Steckschlüssel für Torx®-Schrauben Ø TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40	910MQ/TX	M108
2 Steckschlüssel für XZN®-Schrauben Ø M8-M10	910MQ/XZN	M108
1 Verlängerung Innen- und Außenvierkant 3/8" 140 mm	910MQ/21	M108
1 Verlängerung Innen- und Außenvierkant 3/8" 265 mm	910MQ/22	M108
1 Verlängerung mit Kardangelenk, Außenvierkant 3/8" 200 mm	910MQ/T	M108
1 Umschaltkarre, Außenvierkant 3/8" 203 mm	910MQ/55	M108
1 Elektrikerschere 145 mm	1128MQ	M161
1 Verstellbare Zangen mit Tasteneinstellung 250 mm	1048MQ	M161
1 Diagonalseitenschneider 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1 Universalzange 1000V = 180 mm	1150MQ	M161
1 Flachzangen mit geraden Backen, extralang = 160 mm	1162MQ	M161
1 Flachzangen mit gebogenen Backen = 160 mm	1164MQ	M161
4 Schraubendreher für Phillips® - Schrauben, 1000V PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161
4 Schraubendreher für Gewindestifte mit Schlitz, 1000 V 2,5x75-3x100-4x100-5,5x125 mm	1274MQ	M161
1 Abisoliermesser 190 mm	1777MQ/U	M161




RSC24/6-R

 Beta
e-mobility


24



27



15





BATTERIELADEGERÄTE

NEW!

Semiprofessionelle Batterieladegeräte für Bleiakkumulatoren. Diese Geräte sind mit einem hochwertigen internen Transformator ausgestattet und haben das perfekte Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation gefunden. Mit dem Spannungs- und Stromwahlschalter, dem eingebauten Amperemeter und dem automatischen Thermoschutz vor Überlastung und Verpolung garantieren wir sichere und zuverlässige Leistungen.



1498/PR

NEW!

Herkömmliches Batterieladegerät

- Für Bleiakkus
- Spannungs- und Stromwahlschalter
- Amperemeter
- Automatischer Thermoschutz vor Überlastung
- Verpolungsschutz



1498/PR14

CHF 175,00

014980730

Spannung, 6/12 V

NEW!

1498/PR17

CHF 193,50
CHF 135,40

014980731

Spannung, 12/24 V

NEW!

1498/PR20

CHF 260,00
CHF 182,30

014980732

Spannung, 12/24 V

NEW!

1498/PR14 1498/PR17 1498/PR20

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Leistung	140 W	300 W	390 W
Spannung	6/12 V	12/24 V	12/24 V
Max. Stromstärke	11 A	12,5 A	16 A
Ladestrom	7,5 A	8,5 A	11 A
Ladekapazität	112 Ah 15h	128 Ah 15h	165 Ah 15h
Ladepositionen	2	2	2



1498/PR25

014980733

Herkömmliches
Batterieladegerät,
6/12/24 V

NEW!

1498/PR35B

014980734

Herkömmliches
Batterieladegerät,
6/12/24/36/48 V

NEW!

• Für große Ladestationen

- Für Bleiakkus
- Spannungs- und Stromwahlschalter
- Amperemeter
- Verpolungsschutz

1498/PR25 1498/PR35B

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Leistung	620 W	1830 W
Spannung	6/12/24 V	6/12/24/36/48 V
Max. Stromstärke	25 A	38 A
Ladestrom	17 A	25 A
Ladekapazität	255 Ah 15h	375 Ah 15h
Ladepositionen	6	12

1498/AM30CHF 737,00
CHF 515,60

014980740

NEW!**Herkömmliches automatisches Batterieladegerät, 12/24 V**

- Für AGM-, GEL-, Blei- und Start/Stop-Akkus
- Elektronische Ladestromregelung
- Leuchtende Ladezustandsanzeigen
- Potentiometer zur Ladestromeinstellung
- Automatische Ladefunktion
- Erhaltungsfunktion



Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz
Leistung	720 W
Spannung	12/24 V
Max. Stromstärke	30 A
Ladestrom	20 A
Ladekapazität	300 Ah 15h
Ladepositionen	∞

1498/SC**NEW!****Start- und Batterieladegerät, 12/24 V, auf Rädern**

- Für Bleiakkus
- Ladestromwähler, für langsames oder schnelles Laden
- Amperemeter

- Thermostatischer Schutz gegen Daueranlauf
- Sicherung gegen Kurzschluss
- Verpolungsschutz

**1498/SC341**014980755 CHF 590,00
CHF 413,20**1498/SC441**014980756 CHF 642,00
CHF 449,60**1498/SC540**014980757 CHF 875,00
CHF 612,80**1498/SC640**014980758 CHF 965,00
CHF 675,30**1498/SC341 1498/SC441 1498/SC540 1498/SC640**

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz			
Leistung	1080 W	1320 W	1440 W	1800 W
Spannung	12/24 V	12/24 V	12 V	12/24 V
Max. Stromstärke	45 A	55 A	60 A	75 A
Ladestrom	30 A	36 A	40 A	50 A
Max. Boost-Stromstärke	340 Acc	380 Acc	480 Acc	550 Acc
Ladekapazität	375 Ah 15h	450 Ah 15h	525 Ah 15h	600ww Ah 15h
Ladepositionen	3 + boost	3 + boost	6 + boost	6 + boost

1498/SP**NEW!****Herkömmliches automatisches Batterieladegerät, 12 V**

- Für Bleiakkus
- Ladestromwähler
- Amperemeter
- Thermostatischer Schutz gegen Daueranlauf
- Sicherung gegen Kurzschluss
- Verpolungsschutz

**1498/SP150**

014980745

CHF 248,00
CHF 173,60**NEW!****Herkömmliches automatisches Batterieladegerät, 12 V****1498/SP250**

014980746

CHF 393,00
CHF 275,20**NEW!****Herkömmliches automatisches Batterieladegerät, 12/24 V****1498/SP150 1498/SP250**

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Leistung	190 W	650 W
Spannung	12 V	12/24 V
Max. Stromstärke	15 A	27 A
Ladestrom	11 A	18 A
Max. Boost-Stromstärke	120 Acc	200 A
Anlaufstrom	85 A	135 A
Ladekapazität	165 Ah 15h	270 Ah 15h
Ladepositionen	2 + boost	2 + boost

1498/RP**NEW!**
Herkömmliches automatisches Batterieladegerät, 12/24 V

- Für Bleiakkus
- Ladestromwähler
- Amperemeter
- Thermostatischer Schutz gegen Daueranlauf
- Sicherung gegen Kurzschluss
- Verpolungsschutz

**1498/AT****NEW!**
Start- und Batterieladegerät, 12 V

- Für Bleiakkus
- Ladestromwähler
- Amperemeter
- Thermostatischer Schutz gegen Daueranlauf
- Sicherung gegen Kurzschluss
- Verpolungsschutz

**1498/RP380**

014980750

CHF 363,70
CHF 520,00
NEW!**1498/RP480**

014980751

CHF 505,20
CHF 722,00
NEW!**1498/RP380 1498/RP480**

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Leistung	900 W	1320 W
Spannung	12/24 V	12/24 V
Max. Stromstärke	38 A	55 A
Ladestrom	25 A	36 A
Max. Boost-Stromstärke	280 Acc	450 A
Anlaufstrom	200 A	315 A
Ladekapazität	270 Ah 15h	450 Ah 15h
Ladepositionen	2 + boost	6 + boost

1498/AT701

014980762

CHF 838,50
CHF 1.198,00
Start- und Batterieladegerät, 12/24 V, auf Rädern
**1498/AT300**

014980760

CHF 427,90
CHF 611,00
Start- und Batterieladegerät, 12 V
1498/AT500

014980761

CHF 524,30
CHF 749,00
Start- und Batterieladegerät, 12/24 V
1498/AT300 1498/AT500

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Leistung	300 W	890 W
Spannung	12 V	12/24 V
Max. Stromstärke	25 A	37 A
Ladestrom	20 A	30 A
Max. Boost-Stromstärke	300 Acc	450 A
Anlaufstrom	210 A	320 A
Ladekapazität	375 Ah 15h	540 Ah 15h
Ladepositionen	2 + boost	6 + boost

1498/AT1001

014980763

CHF 1.375,80
CHF 1.965,00
Start- und Batterieladegerät, 12/24 V, auf Rädern
1498/AT1300

014980764

CHF 2.361,00
CHF 3.370,00
1498/AT2000

014980765

CHF 3.333,10
CHF 4.760,00
1498/AT701 1498/AT1001 1498/AT1300 1498/AT2000

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz			
Leistung	1800 W	2200 W	2900 W	3600 W
Spannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Max. Stromstärke	75 A	90 A	120 A	150 A
Ladestrom	50 A	60 A	80 A	120 A
Max. Boost-Stromstärke	550 Acc	980 A	1280 Acc	2000 A
Anlaufstrom	400 A	560 A	850 A	1100 A
Ladekapazität	600 Ah 15h	1350 Ah 15h	1800 Ah 15h	2250 Ah 15h
Ladepositionen	6 + boost	14 + boost	12 + boost	12 + boost

1498/DG**NEW!****Elektronisches Lade-/Startgerät,
12/24 V, auf Rädern**

Das C.P.S. (Car Protection System) aktiviert und deaktiviert automatisch die Starter-Funktion (Boost) und schützt so die Fahrzeugelektronik.

- Für AGM-, GEL-, Ca/Ca- und Start/Stop-Akkus
- Elektronische Ladesteuerung über Mikroprozessor
- Einstellung der Ladezeit
- Digitales Display
- LED-Anzeige des Ladezustands
- Sicherheitssysteme:

Verpolungsschutz, Überstromschutz,
Batteriestörungsanzeige, sicheres
und geschütztes Booster-Laden

1498/DG540E

CHF 1.183,00

CHF 828,10**Elektronisches Lade-/Startgerät, 12 V****1498/DG1100E**

CHF 1.570,00

CHF 1.098,00**Elektronisches Lade-/Startgerät, 12/24 V****1498/DG540E 1498/DG1100E**

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Leistung	1320 W	2400 W
Spannung	12/24 V	12/24 V
Max. Stromstärke	55 A	100 A
Ladestrom	36 A	70 A
Max. Boost-Stromstärke	380 Acc	580 Acc
Anlaufstrom	260 A	400 A
Ladekapazität	810 Ah 15h	5000 Ah 15h
Ladepositionen	4 + boost	4 + boost + supply

1498TB/12-24NCHF 459,00
CHF 321,20**NEW!**

014980402

Digitales Batterieprüfgerät 12-24 V, mit eingebautem Drucker

- Ermöglicht die Durchführung der folgenden Tests: Batterie, Generator, Starter und System
- Verpolungsschutz
- Mit Software zum Anschluss des Geräts an den PC
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Kompakte und stoßfeste Struktur
- 9-sprachige Software

Technische Daten:

- Anwendungen: 12-24V-Batterien
- Betriebsintervall: 100-2000 CCA
- Bezugsnormen: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS, MCA, GB, BCI, CA
- Unterstützte Batterien: PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB, SLI
- Voltmeter: 9V-30V
- Kabellänge: 1800 mm
- Sprachen: Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch, Ungarisch, Portugiesisch
- Inkl. Zubehör: USB-Kabel, 3 Druckerpapierrollen

**1497/C94**CHF 522,00
CHF 349,00

014970300

**SteckverbinderSortiment, 94teilig, für Tests an
Fahrzeugen verwendbar für die wichtigsten
Diagnosegeräte**

- Inkl. im Sortiment:
- 2 Kabelschnellverbinder
 - 2 Potentiometer
 - 2 Kontrollleuchten
 - 2 Steckverbinder SRS
 - 2 Krokodilzangen
 - 2 Nadelsonden
 - 2 Prüfspitzen

- 2 Doppelbananenstecker
- 4 Einzelbananenstecker
- 24 flache Stecker 0.6÷6 mm
- 12 runde Stecker 1.6÷3.9 mm
- 24 flache Steckhülsen 0.6÷6 mm
- 12 runde Steckhülsen 1.6÷3.9 mm

430x390x100 mm



1498H

NEW!

Elektronisches Multifunktions-Batterieladegerät, 6-12V

Elektronische Ladegeräte 1498H: Innovation und Technologie im Dienste der Profis! Sie verfügen über ein LCD-Display und eine 3-farbige LED-Anzeige und funktionieren mit allen Arten von Batterien, Blei und Lithium. Die elektronische Karte garantiert vollständigen Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen. Die 9 automatischen Ladestufen bieten eine schnelle und effiziente Aufladung mit Wiederherstellungs- und Desulfatierungsfunktionen.

- LCD-Display
- LED-Anzeige mit 3 Helligkeitsstufen
- Laden und Erhaltungsladen
- Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung, Übertemperatur
- Funkenschutz
- 9 Ladestufen

- Floating System
- Funktionen: Batterierückgewinnung, Batterietest und Desulfatierung
- Klemmenhalter
- Befestigungshaken, zurückklappbar
- Inkl. Zubehör: Kabel mit Klemmen, Ösenkabel

**1498H/4A** 014980204**CHF 198,50****CHF 138,90**

Elektronisches Multifunktions-Batterieladegerät, 6-12V

1498H/8A 014980208**CHF 244,50****CHF 171,00**

Elektronisches Multifunktions-Batterieladegerät, 12/24 V

1498H/16A 014980216**CHF 360,00****CHF 251,70**

Elektronisches Multifunktions-Batterieladegerät, 12-24 V

1498H/25A 014980225**CHF 384,00****CHF 269,10**

Elektronisches Multifunktions-Batterieladegerät, 12/24 V

1498H/4A**1498H/8A****1498H/16A****1498H/25A**

Stromversorgung (1ph)	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Ladestrom	1-4 A	2-8 A	4-16 A	6-24 A
Batterientyp	Pb - GEL - Ca/Ca - AGM - Start/Stop - Lithium (LiFePo4)			
Ladekapazität	5-80Ah (LiFePO4 1-80Ah)	10-160Ah (LiFePO4 2-160Ah)	20-360Ah (LiFePO4 4-360Ah)	30-550Ah (LiFePO4 6-550Ah)
Erhaltungskapazität	5-120Ah (LiFePO4 1-120Ah)	10-250Ah (LiFePO4 2-250Ah)	20-550Ah (LiFePO4 4-550Ah)	30-800Ah (LiFePO4 6-800Ah)
Stromversorgung (DC)	N/A	13.8V - 5A	13.8V - 12A	13.8V - 20A
Ausgangsspannung	6-12V	12-24V	12-24V	12-24V
Schutzgrad	IP65			IP20

1498BC/12 014980040**CHF 434,00****CHF 282,50**

Multifunktions-Startgerät, 12V, tragbar

Standardzubehör:

- Schutzhülle
- Kabel mit Starterklemmen
- USB-Anschlüsse zur Aufladung elektronischer Geräte
- LED-Batterieladezustandsanzeige
- USB- und USB-C-Kabel
- Netzteil
- Multifunktions-LED-Lampe



40 mm
100 mm
225 mm



Starthilfestrom	600A
Anlassspitzenstrom	1500A
Batterientyp	4 cells LifePo4
Batteriekapazität	25000mAh

1498LT

**Hochleistungsfähiger,
ulraleichter Anlasser, tragbar**

Der Mikroprozessor ermöglicht
den totalen Schutz gegen:

- Polaritätsumkehrung
- Kurzschluss
- falsche Spannung
- Überlast
- Unterlast
- Überentladung
- Übertemperatur

**12V****1498LT/12-24**

014980014

CHF 2.195,00

CHF 1.459,50

Hochleistungsfähiger, ultraleichter
Anlasser, 12-24 V, tragbar geeignet
für die Anwendung an PKWs,
Nutzfahrzeugen und LKWs

**1498LT/12**

014980012

CHF 1.105,00

CHF 719,00

Batterie der letzten Generation
LifePo4
Nur 2,5 kg!

**1498LT/12 1498LT/12-24**

Nutzspannung	12V	12/24V
Dauerstrom	800 A	2000/1000 A
Max. Anlassstrom	2000 A	5000/2500 A
Spitzenstrom	4000 A	10000/5000 A
Klemmenstrom	1000 A	1000 A
Kabellänge	500 mm	1600 mm
Batterietyp	4 Zellen LifePo4	4 Zellen LifePo4
Funktion Speichersicherung	JA	JA
Abmessungen	260x135x72 mm	350x240x140 mm

1498EL**NEW!****1498EL/12**

014980712

CHF 639,00

CHF 447,00**Tragbarer Starter, 12V**

- Anlassspitzenstrom: 1800A
- Batteriekapazität: 22 Ah

**1498EL/12-24**

014980724

CHF 1.230,00

CHF 859,30**Tragbarer Starter, 12/24V**

- Anlassspitzenstrom: 3600A 12V - 1800A 24V
- Batteriekapazität: 2x 22 Ah



1497/C23

014970200

**CHF 296,00
CHF 195,50**

**Werkzeugsortiment, 23teilig,
für Entriegelung elektrische
Steckverbinder**



440x250x70 mm

1760DGT/2

017600008

**Automotive Digital-Multimesser, tragbar, mit
2-Kanal-Oszilloskop und Funktionsgenerator**

**DAS KIT BEINHALTET:**

- Multimeter Prüfspitzen
- 2 BNC Krokodilstecker für Oszilloskop
- Oszilloskop-Prüfsonde (1X und 10X)
- Batterieladegerät
- Nylonhülle

Max. Spannung	600V DC
Max. Strom	10A DC
Max. Widerstand	40MOHM
Max. Elektrische Kapazität	100uF
Display	Farb-TFT, 2,8"
Auflösung	320 x 240 pixels
Spannungsversorgung	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Akku	2 x 2600 mAh

199 mm
40 mm
98 mm**CHF 986,00
CHF 690,10****TECHNISCHE DATEN**

Display: Farb-TFT, 2,8"

- Auflösung: 320 x 240 Pixel
- Spannungsversorgung: 100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A

Akku: 2 x 2600 mAh

SPEZIFIKATIONEN MULTIMETER

- Test: Spannung, Strom, Widerstand, Elektrische Kapazität, Dioden und On-Off
- Max. Spannung: 600V AC-DC
- Max. Strom: 10A AC-DC
- Max. Widerstand: 40MOHM
- Max. Elektrische Kapazität: 100uF

SPEZIFIKATIONEN OSZILLOSKOP

- Bandbreite: 40MHz
- Frequenzintervall Abtastung: 250MSa/s (Einzelkanal) - 125MSa/s (Doppelkanal)
- Range SEC/DIV: 5ns/div ÷ 500s/div 1,2,5 sequence

Vertikal

- Range VOLTS/DIV: 10mV/div ÷ 10V/divat BNC Eingang
- Analog auswählbar Bandbreitengrenze, typisch: 20MHz
- Niederfrequenzantwort (-3db): ≤10Hz a BNC
- DC Gain Accuracy: ± 3% für den Abtastmodus Normal oder Mittel, von 10V/div bis 10 mV/div

Trigger

- Typ: Edge
- Mode: Auto, Normal, Single
- Slope: Rising, Falling, Rising, & Falling
- Source: CH1, CH2

Eingang

- Kopplung: DC, AC oder GND
- Unterstützte Minderungsfaktoren der Sonde: 1X, 10X, 100X, 1000X

Arbiträrgenerator

- Waveformfrequenz: Sine (1Hz÷25MHz), Square (1Hz÷10MHz), Ramp (1Hz÷1MHz), EXP (1Hz÷5MHz)
- Weite: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (hohe Impedanz)
- Ausgangswiderstand: 50Ω

1760DGT

017600005

**CHF 353,00
CHF 237,00**

**Automotives
Mehrzweck-Digitalmultimeter**

TECHNISCHE DATEN

- RPM (Tacho):**
Für 2- und 4-Zylinder Motoren
RPM4 600 - 4000 U/min
RPM4 600 - 12000 U/min (x10 U/min)
RPM2/DIS 300 - 4000 U/min
RPM2/DIS 300 - 6000 U/min (x10 U/min)
- Dwell-Winkel: 4-8 CYL**
- Spannung DC:** 400mV-4/40/400/1000V
- Spannung AC:** 4/40/400/700V
- Strom DC:** 40/400mA-4/20A
- Strom AC:** 40/400mA-4/20A
- Widerstand:** 4000-4/40/400kΩ-4/40MΩ
- Kapazität:** 40/400nF-4/40/100μF
- Frequenz:** 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- Messzyklus:** 0,1 - 99,9%
- Pulsierungsamplitude:** 1 - 10ms
- Dioidentest:** Stromtest 0,3mA
- Kontinuität:** <150Ω - Stromtest <0,3mA
- Display:** LCD kontrastreich, 4 Zeichen, Hintergrundbeleuchtung
- Überspannung:** Kategorie II 1000V
- Selbstabschaltung:** 30 Minuten
- Stromversorgung:** 1 9V Batterie (mitgeliefert)
- Induktivzange (mitgeliefert)
- 2 Messspitzen (mitgeliefert)
- Weichtutui (mitgeliefert)
- Bedienungsanleitung

**1760B**

017600012

**CHF 228,00
CHF 159,70****Mehrzweck-Digitalmultimeter****DURCHFÜHRBARE MESSUNGEN**

- Spannung DC: 200 mV-2/20/200/1000V
- Spannung AC: 2-20/200/700V
- Strom DC: 2/20/200 mA-20 A
- Strom AC: 2/200 mA- 20 A
- Widerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2/20 MΩ
- Kapazität: 2/20/200 nF - 2/200 μF
- Temperatur: -20° + 1000°C / -4 °F ~ +2000°F
- Frequenz: 20kHz
- Stromversorgung: 1 9V-Batterie (mitgeliefert)






961N

009610030

Elektronisches Videoskop mit schwenkbarer Schlauchsonde

- 5-Zoll-TFT-LCD-Display
- Unterstützt SD CARD
- Aufnahme von Videos und Bildern
- 4 LED-Lichter
- Stromversorgung über USB (eingebaute Batterie)
- Schwenkbare Sonde
- Hohe Auflösung

Entdecken Sie das Videoskop 961N, Ihren vielseitigen Verbündeten für alle Arten von Bearbeitungen! Dank der um 360° schwenkbaren Sonde und der beleuchteten Doppelkammer war es noch nie so einfach, auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen. Mit ihm sind Anomalien und Probleme leicht und präzise zu finden. Und mit dem neuen 5-Zoll-TFT-LCD-Display und einer außergewöhnlichen Auflösung von 1920 x 1080 sind die Bilder und Videos schärfer und heller als je zuvor. Wählen Sie das Teleskop 961N für kompromisslose Qualität.


**CHF 595,00
CHF 398,00**
NEW!**1760PA/AC-DC**
**CHF 436,00
CHF 279,50**

017600000

Multifunktions-Start- und Batterieladegerät, 12-24 V auf Rädern

Durchführbare Messungen:

- Spannung DC: 0,1mV ÷ 600V
- Spannung AC: 0,1mV ÷ 600V
- Strom AC: 0,01A ÷ 1000A
- Strom DC: 0,01A ÷ 1000A
- Widerstand: 0,1Ω ÷ 40MΩ
- Kapazität: 0,001nF ÷ 40 μF
- Frequenz: 0,001kHz ÷ 4kHz
- Temperatur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F
- Spannungsversorgung:
1 9V-Batterie (mitgeliefert)

**1000A****1760/IR500**
**CHF 210,00
CHF 135,50**

017600350

Infrarot-Digitalthermometer mit doppeltem Laserpoint

TECHNISCHE DATEN

Temperaturmessbereich: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
Displayauflösung: 0,1
Emissionsgrad: 0,1 ÷ 1 regulierbar
Messgenauigkeit:
-50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C
(+/-2% oder 2 °C)
Optische Auflösung (D:S): 12:1
Selbstabschaltung: etwa 10 Sekunden
Betriebstemperatur: 0 ÷ 50 °C
Lagertemperatur: -20 ÷ 60 °C
Stromversorgung: 1 9V-Batterie

**500°C****1760/TC2**
**CHF 305,00
CHF 213,50**

017600161

Digital-Drehzahlmesser zum Messen auf Abstand und mit Kontakt

TECHNISCHE DATEN

- Zur Messung von:
 - Berührungsloser Drehung (U/min - RPM)
 - Drehung (U/min - RPM)
 und Lineargeschwindigkeit (m/min oder ft/min) bei Kontakt
- LCD-Display, 5-stellig
- Maßstab:
 - Messen auf Abstand 2,5 ÷ 99.999 U/min
 - Messen mit Kontakt 0,5 ÷ 19.999 U/min
 - Lineargeschwindigkeit 0,05 ÷ 1.999,9 m/min
- Frequenz: 0,8 Sek.
- Stromversorgung: 4 1,5V-Batterien (Typ AA) oder 6V-Versorgerer (nicht im Lieferumfang enthalten)

Komplett mit:

- Adapter zum Messen mit Kontakt;
- 2 Gummispitzen, Buchsen;
- 1 Gummispitze, Stecker;
- 1 Rädchen für lineare Vermessungen;
- reflektierenden Etiketten;
- Handbuch
- Etui aus Kunststoff



CB52-0

052000201

CHF 981,00

CHF 635,00

Die schräge Ablageplatte und die Ablauföffnungen ermöglichen das Auffangen der Flüssigkeiten direkt in den Auffangbehälter

Ausgestattet mit:

- 4 drehbare Räder, 2 mit Bremse
- Werkzeugschublade
- Ausziehbarer Auffangbehälter mit 7 l
- 2 Einlegeböden



- Füllstandanzeige
- Trichter mit großem Durchmesser und Gitter, Kapazität 12 l
- Pneumatische Tankentleerung durch 1,8-m Schlauch

1877

018770008

CHF 929,00

CHF 617,50

Altöl-Auffangbehälter, auf Rädern, mit 90 l Tank

**1877P**

018770180

CHF 719,00

CHF 455,00

Altölsammelbehälter auf Rädern mit Polyethylentank

- Tankfassungsvermögen: 40 l
- Großer PPL-Ölauffangbehälter
- Füllstandanzeige
- Pneumatische Tankentleerung

**1877A**

018770080

CHF 1.645,00

CHF 1.150,10

Altöl-Auffangbehälter/ Absauggerät, auf Rädern, mit 90 l Tank und Vorkammer

- Transparente Vorkammer, Kapazität 9,5 l
- 1,8 m Saugrohr

Standardzubehör:

- 1 Hartsonde, Ø 5x700 mm
- 1 flexible Sonde, Ø 5x700 mm
- 1 Hartsonde, Ø 6x600 mm
- 1 flexible Sonde, Ø 6x700 mm
- 1 flexible Sonde, Ø 7x700 mm
- 1 flexible Sonde, Ø 8x700 mm
- Adapter für VW, BMW, CITROËN

**1877F**

018770100


CHF 126,50

CHF 84,00

Altöl-Auffangbehälter für 1-l-Flaschen

- Kann bis zu 4 Flaschen gleichzeitig aufnehmen
- Inklusive 2 1-l-Tanke

**KANN BIS ZU 4 FLASCHEN
GLEICHZEITIG AUFNEHMEN**



1482SN CHF 78,50
014820110 **CHF 53,00**

Gelenzkzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen

L mm
260

1488

Ölfilterschlüssel mit Doppelkette und Gelenk

	Ø mm		CHF
1488	60÷110	014880001	CHF 121,50 CHF 85,10
1488L	60÷160	014880050	CHF 133,50 CHF 93,30

1491 CHF 62,50
014910001 **CHF 43,80**

Spannschlüssel für Ölfiltergehäuse

	Ø mm		CHF
	65÷110		

1490

Spannschlüssel für Ölfiltergehäuse

	Ø max mm		CHF
1490/1	160	014900001	CHF 48,50 CHF 33,90
1490/2	240	014900002	CHF 52,00 CHF 36,50

1493FF/2 CHF 140,00
014930128 **CHF 98,10**

Ölfilterschlüssel mit schwenkbarem Knarrenkopf

Dieser Schlüssel wurde speziell entworfen, um den Ausbau und Einbau der Ölfilter bei Fahrzeugen von der Gruppe PSA und Ford zu erleichtern. Ausgestattet mit einem um 45° schwenkbaren Knarrenkopf, für den Zugang in beengtem Raum und das Arbeiten, ohne weitere Teile entfernen zu müssen.

1493/C30 CHF 355,00
014930000 **CHF 248,20**

Sortiment mit 28 Ölfiltereinsätzen

- Zum Festziehen und Lösen von Ölfiltereinsätzen
- Innenvierkant 1/2"
- Im Kunststoffkoffer

530x400x110 mm

Im Satz inbegrieffene Abmessungen
(Ø mm / Anz. Seiten) 1493:
65/14 - 68/14 -
73/14 - 74/15 - 76/15 -
75.77/15 - 76/14 - 76/8 -
78/15 - 80/15 - 82/15 -
86/16 - 90/15 - 92/10 -
93/15 - 95/15 - 100/15 -
106/15 - 108/15

1493PF (Purflux)
66/6 - 76/12 - 76/30 - 86/18
93/36 - 93/45 - 96/18 - 108/18

Inklusiv 1 verstellbarer Universalschlüssel Ø 65÷120 mm

1852R1750

018520175

Tragbares Induktionsheizgerät

- Erwärmt und löst besonders blockierte Bolzen, Muttern, Naben und Lager ohne die Verwendung von Flammen
- Ermöglicht das Erhitzen jeder Art von ferromagnetischen Metallen

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom: max. 7,5A
- Leistung: max. 1.75 kW

VORTEILE

- 1 - Zeitansparung: Schnelles Erhitzen und hohe Präzision
- 2 - Brandschutz: Erzeugt keine Flammen, höchste Sicherheit für den Bediener
- 3 - Praktisch: Verwendbar mit nur einer Hand und leicht untereinander austauschbare Spulen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Automotive
- Industriewartung
- Luftfahrtindustrie
- Schiffbauindustrie
- Petrochemische Industrie



CHF 2.005,00
CHF 1.285,00

Lieferumfang

zwei Spulen mit Frontalschluss, Durchmesser 19 und 26 mm, zum Lösen von Muttern	
eine Flachspule zum Erhitzen von Oberflächen	
eine 800 mm lange flexible Spule bzw. Schlauchspule	



480x370x130 mm

**HÖCHSTE SICHERHEIT,
OHNE FLAMMEN
VERWENDEN
ZU MÜSSEN**

960VTC

CHF 366,00
CHF 250,00

009600261

Prüfgerät für Zylinderdichtigkeit an Benzinmotoren

Nach dem Einführen von Druckluft in den Zylinder kann anhand des Manometers überprüft werden, ob die Kompression eventuell nachlässt



2,3 kg



Mitgelieferte Fittings:
M10 - M12 - M14 - M14 lang

373x295x70,6 mm

CHF 134,00
CHF 93,70

1472PU/P

014720121

Universalzange mit Verlängerung für Schlauchklemmen

Die Ultraschallreinigung basiert auf der Erwärmung der Flüssigkeit, um effektiv zu reinigen Für Ersatzteile und Metallteile im Allgemeinen (Vergaser, Ventile usw.)

**1472PU**

CHF 90,50
CHF 63,40

014720120

Universalzange für Schlauchklemmen

Die mehrköpfigen Backen, die um 45° geneigt sind, ermöglichen das Klemmen der meisten handelsüblichen Hülsen



960KC-M8/M9/M10
CHE 675,00
CHF 367,00

009600801

Werkzeugsortiment zum Ausbau von gebrochenen oder beschädigten Glühkerzen

FÜR KERZEN MIT GEWINDE M8-M9-M10



380x290x50 mm

1759HD/3
CHE 754,00
CHF 497,00

017590063

Geräte zur Dichtheitsprüfung der Kühlwanlage und Kühlkreisauffüllung

Ermöglichen die Prüfung des Kreislaufs unter Druck auf eventuelle Leckagen (Rohre, Anschlüsse, Pumpen, Kühler) und schnelle Füllung des Kreislaufs unter Vermeidung von Luftblasenbildung



600x500x140 mm

960KPC
CHE 414,00
CHF 275,00

009600780



Glühkerzen-Vibro-Ausdreher, rechts- und linksdrehend, mit einstellbarem Drehmoment

- Der pneumatische Ausdreher mit einstellbarem Drehmoment und die Spezialbolzen ermöglichen das Ausdrehen der blockierten Glühkerzen, wodurch das Risiko von Beschädigungen so niedrig wie möglich gehalten werden kann
- 5 Kraftsteckschlüssel 1/4", lange Ausführung, speziell für Glühkerzen: 8-9-10-11-12 mm, 2 Verlängerungen und 1 Gelenk
- 4 einstellbare Anzugsmomente: 10-20-30-40 Nm
- Links- und Rechtslauf

1884

018840010

CHE 636,00
CHF 425,00

Werkzeug zum Nachfüllen von Öl in Schaltgetriebe, Automatikgetriebe und Differentialen

Komplett mit 12 Adaptern für direkten Anschluss

- Mit Rückschlagventil für ein effizientes Einfüllen des Öls ohne Verluste
- Förderleistung: 70 cc pro Pumpvorgang
- Behälter Fassungsvermögen: 7,5 Liter
- Max. zulässige Ölviskosität: SAE 140

12 ADAPTER

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112


1471M/C22

014710101

CHE 484,00
CHF 264,00

Druckluftwerkzeug zum Zurückdrehen und Drehen der rechts- und linksgängigen Scheibenbremskolben mit Zubehör im Kunststoffkoffer

- Automatikwinde
- Neues Sortiment inkl. aller allen neuen Adapter
- 150 kg Schubkraft
- Betriebsdruck 5÷8 bar

350x310x85 mm


960KPC
CHE 414,00
CHF 275,00

009600780



Multifunktionswagen

Nutzbar als mobile Arbeitsstation für Diagnosegeräte, Laptop, Tester und Batterieladegeräte.

- Struktur aus lackiertem Blech: maximale Stabilität und Festigkeit
- Ergonomischer Griff
- 2 feste Hinterräder Ø 160 mm
- 2 drehbare Vorderräder Ø 125 mm (eins mit Bremse)



Obere Ablage auf 2 Ebenen

1 Ablage mit verstellbarer Position
1 feste Ablage und Tür

1099 mm
460 mm
435 mm



Ausziehbare Schublade für Mini-Tastaatut



1 Papierhalter



4 nützliche Kabelaufroller seitlich aus Kunststoff



2 praktische Behälter seitlich

CA49-G

CHF 1.142,00
 CHF 758,50

049000112

Multifunktionswagen mit Tür

36,5 kg

CX49-G

CHF 1.817,00
 CHF 671,00

049000102

Multifunktionswagen

43 kg

1895



Ultraschall-Reinigungswanne

- durch das Aufheizen der Flüssigkeit und dank der Wirkung des Ultraschalls wird eine wirksame Reinigung der Ersatzteile und Metallteile allgemein (Injektoren, Vergaser, Ventile usw.) ermöglicht
- Digitaldisplay mit Einstellung der Temperatur und der Reinigungszeit
- doppelte Waschfunktion: "soft" und "normal"
- Für eine gründliche Reinigung geben Sie nicht schäumende Reinigungslösungen speziell für Ultraschallwannen hinein.



1895 157

1895 6

CHF 942,00
 CHF 626,20

018950060

6 l

1895 27

CHF 2.035,00
 CHF 1.334,00

018950270

27 l

1895 13

CHF 1.460,00
 CHF 964,50

13 l

1895 157

CHF 9.360,00
 CHF 5.950,00

157 l NEW!

1895 6

1895 13

1895 27

1895 157

Fassungsvermögen Wanne	6 l	13 l	27 l	157 l
Ablassventil	✓	✓	✓	✓
Leistung	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Heizleistung	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Temperatureinstellung	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Waschzeiteinstellung	0-99 Minuten	0-99 Minuten	0-99 Minuten	0-59 Minuten
Frequenz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Spannungsversorgung	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Abmessungen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Abmessungen Behälter	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



1471C

014710330

**1467LF/2**

014670099

CHF 1.585,00



Elektrisches Gerät für den Austausch der Bremsflüssigkeit

Für einen einfachen und schnellen Wechsel der Bremsflüssigkeit direkt am Fahrzeug dem Fahrzeug

- Automatik-Stopp bei leerem Tank, der den Lufteintritt verhindert
- Maximales Tankvolumen: 20 l
- Betriebsdruck: 0,4÷3,5 bar
- Versorgung: 230V Ausstattung inbegriiffen:
- Tank zur Rückgewinnung der Bremsflüssigkeit
- 1 Stopfen E20 Standard

**"IMPULSWIRKUNG"****1467**

014670001

CHF 316,80

Instrument zur Absaugung von Bremsflüssigkeit

Min. Druck: 5 bar -
Max. Druck 11,5 bar

**3035**

030350100

CHF 894,00

Reifenwagen

- Zum mühelosen Transport von Reifen mit Durchmesser bis zu 980 mm
- Der robuste Rahmen ermöglicht das Handling der Reifen, ohne deren Gewicht zu tragen
- Verwendbar als Ablagefläche, aufgrund der waagerecht arretierten Position
- 2 Räder Ø 260 mm
- 2 Räder Ø 125 mm
- Max. tragbare Höhe 1,60 m
- Max. Tragfähigkeit 200 kg
- In 2 Positionen arretierbare Gabeln: erste Position max. Öffnung 880 mm zweite Position max. Öffnung 980 mm

**989**

009890001

CHF 44,70



Auswuchtzange



1950BZK

CHF 413,00

019500078

CHF 285,00**Reifenwulstsitzer**

- Dank dem Nebengriff mit Druckknopf wird das Werkzeug beim Gebrauch immer in der Hand gehalten
- Tankinhalt: 18 l
- Betriebsdruck: 3-8 bar
- Höchstdruck Tank: 16 bar
- Sicherheitsüberdruckventil
- Manometer mit Messskala
- Stutzen aus Kunststoff, um Reifenbeschädigungen zu vermeiden

**1950BZK/T**

CHF 515,00

019500080

CHF 360,20**NEW!****LKW-Reifenwulstsitzer**

- Tankinhalt: 36 l
- Betriebsdruck: 3-8 bar
- Max. Tankdruck: 16 bar
- Sicherheitsüberdruckventil
- Manometer mit Messskala
- Stutzen aus Kunststoff, um Reifenbeschädigungen zu vermeiden

1949GPA

CHF 142,50

019490018

CHF 98,50**Aufpumppistole für Reifen**

- Betriebsdruck: 0,5-12 bar, 7-174 psi
- Druckablassfunktion
- Separate Druckmessfunktion
- Schlauchlänge: 58 cm
- 360° Schlauchdrehung
- Luftanschluss: 1/4"
- Körper mit stoßfester Gummischutzhülle
- Betätigungshebel aus Metall

**1949DGT/2**

CHF 170,50

019490021

CHF 117,00**CE****Digital-Aufpumppistole
für Reifen**

- 4 Maßeinheiten, bar/psi/kpa/kgf
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Auflösung: 0,05 bar
- Selbstausschaltung nach 1,5 Minuten

**972/C4BMW**

CHF 305,00

009720004

CHF 202,00**Satz zum Entfernen von
diebstahlsicheren
Schrauben mit freiem Ring, für
Fahrzeuge BMW und Mini****962****Montierhebel**

	L mm	A mm		CHF
962 500	500	27	009620005	CHF 49,00 CHF 34,30
962 600	600	27	009620006	CHF 64,00 CHF 44,70



1568

CHF 315,00

015680001

CHF 217,50

**Druckluftmontagegerät
für Achswellenmanschetten aus Silikon**

- 8 Spreizerarme
- Max. Armspreizung der Arme: 145 mm



L mm	L1 mm
420	195

**1556/1A**

CHF 309,00

015560101

CHF 216,10

Federspanner

min L Max 65÷320 mm




**Hebel zum Ausbau
von Querlenkern und
Stoßdämpfern**

1567

CHF 441,00

015670001

Ein Bediener kann den Hebel mühelos positionieren, und mit der Zerlegung fortfahren


**1068**

010680000

CHF 104,20

Gripzange, verstellbar, mit Schlaggewicht

Die Gripzange mit gleitendem Schlaggewicht (1 kg) ist ideal zum Abziehen von beschädigten Bolzen und Schrauben und zum Blechrichten, insbesondere im Karosseriebereich.



1052

Gripzangen, verstellbar, konkave Backen

	L mm	Ø Max mm	g		CHF
1052/140	140	22	175	010520014	CHF 34,50 CHF 24,00
1052/190	190	36	360	010520019	CHF 39,00 CHF 27,00
1052/240	240	42	590	010520024	CHF 42,00 CHF 28,50
1052/300	300	55	900	010520030	CHF 70,00 CHF 48,00



1768

017680010

Plattform aus Aluminium



L mm	L1 mm	H mm
960	300	475



3009

030090001

CHF 560,00
CHF 365,50

Rangierhilfe / Fahrzeugroller

Max. Tragfähigkeit 550 kg

- 4 Schwingwalzen
- Walzenbreite 200 mm
- Geeignet für Reifen bis 240 mm Breite

IDEAL FÜR:

- EINSATZ AUF ABSCHLEPPWAGEN FÜR UNFALLFAHRZEUGE
- AUTOREPARATUR- UND KAROSSERIEWERKSTÄTTEN
- HANDLING VON FAHRZEUGEN IN SHOWROOMS



1766

017660001

CHF 160,00

CHF 112,00

Zweikopf Saugheber



1479LB/C5

014790150

CHF 142,00
CHF 95,50

Spezialwerkzeugsatz zum Entfernen von Befestigungsclips aus Metall, 5-teilig

215x165x50 mm



1367/K10

013670200

CHF 238,00
CHF 166,70

Kit Locheisen für Installation von ParkSENSOREN

Schräge Löcher ohne Entgratung

Kitinhalt:

- Maße: 17 - 18 - 18,2 - 19 - 20 - 22,5 - 24 - 26 - 26,7 - 32 mm



1365/K13
CHF 1.043,00
CHF 705,00

013650013

Hydraulikpumpe 10 t und Zubehörkit für Karosserie im praktischen Trolley

Im Kit enthalten:

- Hydraulikpumpe 10 Tonnen mit 1,5 m Schlauch, Anschluss 1/2"
- Kolben
- Kotflügel Spreizzange Kapazität 500 kg
- Stützplatte 150x90 mm
- L-Basis 50x50 mm
- Durchschläger mit 4 Punkten
- Gerändelte Stempelplatte Ø 50 mm
- Keilaufsatzz 43 mm
- Verlängerung 240 mm
- Verlängerung 450 mm
- Verlängerung 475 mm
- Gummikopf
- Adapter für Zubehörmontage

33 kg

900x420x180 mm
1366SH
CHF 2.630,00
CHF 1.764,00

013660400

Multifunktionsspotter für Karosseriereparaturen

- Mikroprozessor zur Verwaltung der Schweißparameter
- Schweißzyklusstart durch Kontakt und manuell
- Einstellung der automatischen Punktschweißzeit möglich
- Pistole mit Schnellkupplung und 2,2 m Erdungskabel

Zubehörsatz mit:

- Ausbeulhammer
- Kopf für 3-Punkt-Ausbeulscheibe
- 10 3-Punkt-Ausbeulscheiben
- Kohleelektrode
- Elektrode zum Ausbeulen


23 kg


Stromversorgung:	230V
Leistung 50 %:	2.5 KVA
Spitzenleistung:	13 KVA
Amp. Out.:	2850 (2%) A
Max. Amp Out:	3200 A


2254K
CHF 38,50
CHF 25,50

022540101

Schutz für Sitz, Lenkrad und Knauf des Schalthebels, wiederverwendbar

2254F

022540150

CHF 112,00
CHF 78,60
Frontschutz Auto

Ermöglicht, den Frontbereich des Fahrzeugs zu schützen, und die Öffnungen für die Scheinwerfer und den Kühler zu lassen


1479/B27

014790407

CHF 104,00
CHF 72,90


1870I

018700220

**Staubsauger für Feststoffe und Flüssigkeiten, 20 l,
Trommel aus Edelstahl**

- Bypass-Motor, einstufig
- Spannung: 220/240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Max. Leistung: 1200 W
- Luftmenge: 58 l/Sek.
- Max. Saugdruck: 190 mbar
- Max. Trommelkapazität: 20 l, hergestellt aus Edelstahl
- Schallemission: <70 dB(A)
- Kabellänge: 5 m

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES
ZUBEHÖR Ø 36 mm**

- 1 gewellter Schlauch mit ergonomischem Griff mit Entlüftung
- 2 feste Verlängerungsrohre
- 1 Multifunktionsbürste für Böden und Flüssigkeiten
- 1 Flachdüse
- 1 Papierbeutel



CHF 340,00
CHF 233,00

1875LT

018750000

CHF 746,00
CHF 511,50



**Teppich- und Polsterreiniger
mit Injektion/Extraktion-Funktion**

Ideal zur gründlichen Reinigung von Stoffbezügen.

Lässt das Reinigungsmittel unter Druck sprühen und saugt es zusammen mit dem Schmutz auf, sodass die Oberflächen fast trocken bleiben.



**ÄUSSERST WIRKSAM FÜR
DIE SITZE UND DEN
INNENRAUM VON PKWS**



Technische Daten:

- Spannung: 230/240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Max. Leistung: 1100 W
- Luftdurchflussmenge: 58 l/Sek.
- Max. Trommelkapazität: 20 l
- Max. Reinigungsmitteltankkapazität: 3 l
- Max. Pumpendruck: 7 bar
- Max. Saugdruck: 21 kPa
- Pumpenleistung: 48 W

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

- 1 Schlauch mit ergonomischem Griff
- 1 Spendereinheit
- 2 feste Verlängerungen
- 1 kleine Sprüh-Saugdüse
- 1 große Sprüh-Saugdüse
- 6 Ringe zum Verriegeln des Stromversorgungskabels

CHF 1.121,00
CHF 784,70

018740050



**Staubsauger für Feststoffe und Flüssigkeiten, 50 l
hergestellt aus Edelstahl**

- Bypass-Motor, zweistufig
- Spannung: 220/240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Max. Leistung: 1350 W
- Luftmenge: 55 l / sek.
- Max. Saugdruck: 240 mbar
- Max. Trommelkapazität 50 l, hergestellt aus Edelstahl
- Schallemission: <63 dB(A)
- Kabellänge: 6 m
- Zubehörwagen

FILTERSYSTEME

- 1 Papierfilterbeutel
- 1 Luftfilterkartusche
5200 cm² 12 µm, Nennwert
- 1 Antischaumfilter PPI 45/PPI 30

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES
ZUBEHÖR Ø 45 mm**

- 1 gewellter Schlauch mit ergonomischem Griff
- 2 Verlängerungsrohre aus Edelstahl
- 1 industrieller Bürstenrahmen
- 1 industrielle Sektion für Teppiche
- 1 industrielle Schlauchsektion mit Flüssigkeitsauffangung
- 1 Flachdüse



1898/C

018980940

CHF 226,90
CHF 322,00**NEW!****Zerstäuber, 25 l, auf Rädern**

- Doppelfunktion: Sprühen, Schäumen
- Tank aus lackiertem Stahl
- Flachdüse aus Edelstahl
- Verdrehsiceres Rohr
- Tankdruckmesser
- Tankstandsanzeige

**Technische Daten:**

- Fassungsvermögen Tank: 25 l
- Länge Versorgungsrohr: 5 m
- Max. Betriebsdruck: 4-5 bar
- Länge Flachdüse: 0,65 m
- Max. Tankdruck: 8 bar

1898/M

018980930

CHF 13,00
CHF 20,00**Druckzerstäuber mit 1,5 l-Tank**

- Verstellbare Düse für Linear- oder Sprühstrahl
- Messskala: 0,5 l - 1 l - 1,5 l
- Verriegelungshebel für kontinuierlichen Strahl
- Nicht verwendbar mit Kohlenwasserstoffen

**3003C**

030030100

CHF 222,20
CHF 317,00**Montageroller aus stoßfestem Kunststoff**

Ausgestattet mit:

- Kissen für den Kopf- und Lendenbereich mit Carbon Look Verkleidung
- Obere Plättchen aus Metall für die Befestigung von Magnet-Zubehör
- 6 Laufrollen aus Gummi mit Durchmesser 79 mm

**1898/S**

018980932

CHF 23,00
CHF 34,50**Handdruckpumpe mit 5-l-Tank**

- Flachdüse aus Edelstahl
- Verriegelungshebel für kontinuierlichen Strahl
- Verstellbare Düse für Linear- oder Sprühstrahl
- Bequemer Trageriemen für den Transport
- Handgriff mit Kupplung für die Flachdüse
- 1,2-m-Schlauch
- Nicht verwendbar mit Kohlenwasserstoffen

**2251N**

022510012

CHF 134,50
CHF 192,00**Drehhocker mit verstellbarem Sitz und Werkzeugschubladen**


- Sitz mit Höhenverstellung (445 ÷ 580 mm)
- Viereckiger Werkzeugkasten (380 mm) mit 2 Schubladen (2+1)
- Abmessungen Schubladen: 350x180x90 mm
- Abmessungen Kleinteileablageschalen: 2X 190x190mm - 1X 380x190 mm
- 4 Lenkketten Ø 75 mm

**3002**

030020001

CHF 99,00
CHF 150,50**Montageroller und Sitz**

- Stahlstruktur
- PVC-Überzug mit Schaumgummipolsterung
- Mit schneller Verstellmöglichkeit: Montageliege oder Montagesitz



3033E/3T

030330130

**CHF 520,00
CHF 351,50****Hydraulischer Heber,
3 Tonnen**

- Gesteuerte Absenkgeschwindigkeit
- Nylon-Räder

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

**3 t**

L1

L

3030/2T

030300020

**CHF 1.059,00
CHF 683,00****Abgeflachter hydraulischer
Heber 2T mit 6 Rädern**

- Optimale Handhabung des Hebers auf unebenen und unregelmäßigen Böden
- Doppelklappräder aus Kunststoffmaterial (PTFE)
- Das Pedal gewährleistet eine schnelle Annäherung

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400

**2 t**

L

L1

**CHF 887,00
CHF 594,00****3030H/2T**

030300220

**Hydraulischer Hi-Lift Heber,
2 Tonnen, mit 6 Rädern**

- Ermöglicht das Arbeiten an Fahrzeugen in großer Höhe vom Boden aus und mit einem langen Stoßdämpferweg
- Gesteuerte Absenkgeschwindigkeit
 - Schnellvorschubpedal
 - Nylon-Räder

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

**2 t**

780 mm



L1

L

3033/3T**CHF 1.400,00
CHF 910,50**

030330030

**Hydraulischer Heber 3t
lange Ausführung**

- Besonders für die Verwendung an Kleintransportern geeignet
- Maximale Tragkraft: 3 t
- Polyamid-Räder



H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370

**3 t**

L

L1

3029/2T

030290020

CHF 557,00

CHF 358,50
Abgeflachter hydraulischer Heber 2 Tonnen, lange Ausführung

Ermöglicht das Arbeiten an Fahrzeugen mit niedriger Höhe vom Boden und internem Hebepunkt

- Gesteuerte Absenkgeschwindigkeit
- Schnellvorschubpedal
- Nylon-Räder



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷500	720	290

2 t

3029L/2T

030290120

CHF 645,00

CHF 420,50
Abgeflachter hydraulischer Heber 2 Tonnen, lange Ausführung

Ermöglicht das Arbeiten an Fahrzeugen mit niedriger Höhe vom Boden und internem Hebepunkt

- Gesteuerte Absenkgeschwindigkeit
- Schnellvorschubpedal
- Nylon-Räder



H min-Max mm	L mm	L1 mm
75÷520	930	295

2 t

3065/40-20T


030650200

CHF 3.940,00

CHF 2.760,20
Lufthydraulischer Wagenheber, 40/20 Tonnen

- Geeignet für Verwendung an schweren Fahrzeugen
- Einfache Handhabung, auch für mobile Reparaturarbeit
- automatische Kolbenrückführung
- 2 Absenkventile mit Geschwindigkeitskontrolle unter Belastung

H min-Max mm	L mm	L1 mm
150÷300	525	300


40-20 t

3067/60-15T

030670120

CHF 5.820,00

CHF 4.070,90
Lufthydraulischer Wagenheber, 60-30-15 t

- Automatische Kolbenrückführung
- 2 Absenkventile mit Geschwindigkeitskontrolle unter Belastung
- Mit zwei Verlängerungen (70 und 120 mm) geliefert

H min-Max mm	L mm	L1 mm
120÷255	660	250


60-30-15 t


3023

030230050

CHF 280,00
CHF 191,50

Halter für Getriebeheber mit Schraubeneinstellung

**MAX. TRAGFÄHIGKEIT:
350 KG**

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300

**3011T****NEW!**

Hydraulische Heber



H min-max

	C max kg	H min+max mm		CHF
3011T 2	2000	170÷366	030110020	CHF 118,00 CHF 79,00
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	CHF 132,00 CHF 89,00
3011T 5	6000	203÷467	030110050	CHF 148,00 CHF 99,00
3011T 10	10000	220÷484	030110100	CHF 222,00 CHF 149,00
3011T 15	15000	230÷497	030110150	CHF 272,00 CHF 182,00
3011T 20	20000	245÷521	030110200	CHF 341,00 CHF 238,70
3011T 32	32000	260÷420	030110320	CHF 353,00 CHF 247,40
3011T 50	50000	280÷450	030110500	CHF 409,00 CHF 286,40

3010T

Böcke, 1 Paar

	C max kg	H min+max mm		CHF
3010T 2	2000	280÷425	030100002	CHF 132,00 CHF 89,00
3010T 3	3000	285÷430	030100003	CHF 157,00 CHF 105,00
3010T 6	6000	400÷580	030100006	CHF 227,50 CHF 153,00
3010T 10	10000	471÷735	030100010	CHF 392,00 CHF 263,00

3010T 2
3010T 3
3010T 6**3010H**

Stützböcke, schwere Ausführung

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		CHF
3010H631-T15	15,000	445÷631	300x300	22,5	030100150 CHF 424,00 CHF 296,90
3010H1077-T15	15,000	645÷1077	300x300	30	030100165 CHF 532,00 CHF 372,40

**3010V**Stützböcke, schwere Ausführung,
mit Schraubverstellung

	C max kg	H min+max mm	L / L1 mm		CHF
3010V600-T20	20,000	410÷600	330x330	030100200	CHF 618,00 CHF 432,30
3010V1090-T20	20,000	665÷1090	460x460	030100220	CHF 785,00 CHF 549,40






HYDRAULISCHE PRESSE
3028 15 **CHE 1.380,00**
CHF 925,00
030280015



	3028 15	3028 20	3028 30	3028 50
Maximale Kapazität	15 t	20 t	30 t	50 t
Manuelle Pumpe mit 2 Geschwindigkeitsstellungen	✓	✓	✓	✓
Beweglicher Kolben	✓	✓	✓	✓
Hydraulische Sicherheit bei Überlastung	✓	✓	✓	✓
Messgerät	✓	✓	✓	✓
Satz v-förmiger Prismen	✓	✓	✓	✓
Hebevorrichtung	x	x	x	✓



3028 20 **CHE 2.005,00**
CHF 1.289,00
030280020

3028 30 **CHE 2.790,00**
CHF 1.798,00
030280030

3028 50 **CHE 4.890,00**
CHF 3.151,00
030280050

3028/KP **CHE 173,50**
CHF 117,00
030280055

Splintreibersatz und Platte für Art. 3028

Abmessungen Splinttreiber:

- Ø10X90mm
- Ø12X90mm
- Ø16X90mm
- Ø18X115mm
- Ø20X115mm
- Ø22X115mm
- Ø25X140mm
- Ø30X140mm



3027PR/N
030270410

Presse-Untergestell für Abziehen/Einsetzen von Naben, Lagern und Silentblock

Universal-Vorrichtung, die mittels einer Stützbasis und des entsprechenden Zubehörs unter der Presse arbeitet und den Aus-/Einbau von Naben, Lagern und Silentblock aus/in ihre/n Aufnahmen ermöglicht. Das Werkzeug wurde entworfen, um sich den unregelmäßigen Formen der Naben und Zapfen, an denen der Techniker arbeiten muss, anzupassen. Verwendbar mit Pressen Art. 3027N und Art. 3028.

Technische Daten:

- Arbeitsbereich: min. 135 mm - max. 150 mm
- Maximale Tragfähigkeit: 20 t



3006

030060000

CHF 2.380,00

CHF 1.666,00
Hebevorrichtung und Positionierer für Räder von Traktoren und Baggern

- Max. Tragfähigkeit 1200 kg
- Minimaler Raddurchmesser 1000 mm
- Maximaler Raddurchmesser 2200 mm
- Maximale Reifendicke 800 mm

**3026**
Hydraulischer Getriebeheber
3026 0,3

CHF 915,00

030260003

CHF 640,60

24,7 kg

3026 0,5

CHF 1.089,00

030260005

CHF 762,10

31 kg

3026 1,0

CHF 1.315,00

030260010

CHF 920,10

37,8 kg

CHF 1.880,00

CHF 2.870,00


3025N 1,0

030250110

99 kg

Klapbarer hydraulischer Kran mit doppeltwirkender Pumpe


- Max. Tragfähigkeit: 1 t
- 4-fach verstellbarer Lastarm: 300-600-800-1000 kg
- Mit UL-Sicherheitsventil und verchromtem Kolben
- Überwachung der Absenkgeschwindigkeit
- Nylon-Räder
- Max. Höhe: 2420 mm


**3014SAR**

030140360

CHF 1.860,00

CHF 1.302,00
Klapbarer Motorhaltebock

- Leicht einklappbar mit erheblicher Platz einsparung
- Ermöglicht die 360° Drehung des Motors oder des Getriebes
- Garantiert maximale Sicherheit und Stabilität während dem Einsatz



**Maximale Hebefähigkeit:
450 kg**

3026 0,3**3026 0,5****3026 1,0**

Max. Tragfähigkeit	300 kg	500 kg	1000 kg
Fußpumpe	✓	✓	✓
Mindesthöhe	1120 ÷ 1970 mm	1140 ÷ 1990 mm	1140 ÷ 1990 mm
Lastbegrenzungsventil	✓	✓	✓

**3025N/PF**

030250111

CHF 627,00


CHF 411,70
Fasszange


**Maximale Hebefähigkeit:
300 kg**

- Feste Haltestifte für zuverlässige Leistung über lange Zeit
- Lange Backen für einen sicheren, festen Griff an unterschiedlichen Arten von Fässern

 Robur
**8150**

Hebebänder, 1t, veilchenfarben, doppellagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES)
EN 1492-1



- Hebebänder
- Doppellagig, verstärkte Längslöcher
- Hochfestem Polyester (PES)

	L m	H mm		CHF
8150 1-T1	1	30	081500010	CHF 7,45 CHF 5,00
8150 2-T1	2	30	081500020	CHF 10,50 CHF 7,00
8150 3-T1	3	30	081500030	CHF 13,40 CHF 9,20
8150 4-T1	4	30	081500040	CHF 17,20 CHF 11,50

8153


Hebebänder, 2t, grün, doppellagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		CHF
8153 1-T2	1	60	081530010	CHF 11,70 CHF 8,00
8153 2-T2	2	60	081530020	CHF 18,10 CHF 12,00
8153 3-T2	3	60	081530030	CHF 24,70 CHF 16,00
8153 4-T2	4	60	081530040	CHF 30,50 CHF 20,50

8156

Hebebänder, 3t, gelb, doppellagig, verstärkte Längslöcher, aus hochfestem Polyester (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		CHF
8156 2-T3	2	90	081560020	CHF 27,00 CHF 18,00
8156 3-T3	3	90	081560030	CHF 38,00 CHF 25,00
8156 4-T3	4	90	081560040	CHF 46,50 CHF 31,50
8156 6-T3	6	90	081560060	CHF 65,50 CHF 44,00

8181 6/B4

081810916

**CHF 92,50
CHF 57,00**

Tasche mit Ratschensatz Art. 8181, 4-teilig,
6 m, hochfestes Polyesterband (PES),
1 Haken



L m	LC kg
6	1000



EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

**CHF 82,00
CHF 50,60**

Tasche mit Ratschensatz Art. 8182, 2-teilig,
8,5 m hochfestes Polyesterband (PES),
1 Haken



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2



DER REVOLUTIONÄRE SCHLAGSCHRAUBER, NEW! DER NICHT MEHR GEÖLT WERDEN MUSS

Der vollständig von Beta Utensili konzipierte, entworfene und entwickelte Schlagschrauber 19270LS ist **OIL-LESS**, eine absolute Innovation in der Branche. Dieses System ermöglicht ein perfektes Funktionieren des Schlagschraubers, ohne dass er regelmäßig mit Öl geschmiert werden muss, was mit einer längeren Lebensdauer und einer hohen Leistung verbunden ist.

Ein akribischer Zusammenbau, die mikrometrische Ausrichtung der internen Komponenten und die Verwendung innovativer, hochwertiger Materialien sorgen für weniger Ausfälle und eine lebenslange schmierungsfreie Nutzung.



ZUM PATENT ANGEMELDET

Der Schlagschrauber OIL-LESS- zeichnet sich durch eine hohe Drehmomentübertragung von 1750 Nm aus, was ihn für jede Anwendung geeignet macht.



19270LS

NEW!

019270010

CHF 905,00

CHF 585,00

Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf OIL-LESS, Körper aus Aluminiumlegierung

- Doppelter Schlagmechanismus
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel

Drehzahl im Leerlauf	8.000 U/min
Max. Drehmoment	1.750 Nm
Bolzen-Ø	C1 8.8 M24●36 mm
Bolzen-Ø	C1 12.9 M20●30 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	198 l/min




4 MAL LÄNGERE
LEBENSDAUER ALS HERKÖMMLICHE SCHLAGSCHRAUBER

4X
LIFE CYCLES

Dank dieser Eigenschaften zeichnet sich der Schlagschrauber OIL-LESS durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus, das dem Anwender langfristige Einsparungen garantiert.

1927ECHF 173,50
019270005 / 2,4 kg**NEW!****1/2"** Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff


- Doppelter Schlagmechanismus
- Drehrichtungsänderung über einen Knopf
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	7.000
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	750
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●30 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	140

**1927C**CHF 291,00
019270006 / 2,4 kg**NEW!****1/2"** Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff



Drehzahl im Leerlauf	U/min	9.000
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	950
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●34 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●27 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	125



1927P

019270008


1,2 kg

CHF 558,00
CHF 279,00**1/2"** Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff

1750 Nm

Drehzahl im Leerlauf	U/min	7.500
Schlagmechanismus		Einfach
Max. Drehmoment	Nm	1750
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M24●36 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M20●30 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	290

**1927XM**


019270030

1,3 kg

CHF 347,00
CHF 212,00**1/2"** Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

- Einfacher Schlagmechanismus
- Sehr kompakt und leistungsstark
- Einhandig bedienbarer Umschaltknopf
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Balance-Haken

Drehzahl im Leerlauf	U/min	10.000
Schlagmechanismus		Einfach
Max. Drehmoment	Nm	770
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M22●34 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M18●27 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	122

**1928XM**

019280030


1,3 kg

CHF 742,00
CHF 422,50**3/4"** Kompakter, umschaltbarer Schlagschrauber

- Doppelter Schlagmechanismus
- Sehr kompakt und leistungsstark
- Einhandig bedienbarer Umschaltknopf
- 3 justierbare An- und Abschraubpositionen
- Abgas durch Handgriff
- Balance-Haken

**1600 Nm**

Drehzahl im Leerlauf	U/min	4.800
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	1600
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M27●41 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M24●36 mm
Luftanschluss	GAS	3/8"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	175

**SEHR KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK**

1928P

019280006

3,7 kg

CHF 1.475,00
CHF 940,00**34** "Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf aus Verbundwerkstoff

- Doppelter Schlagmechanismus
- Leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- Schwingungsdämpfender Griff

Drehzahl im Leerlauf	U/min	5.000
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	2100
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M30●46 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M27●41 mm
Luftanschluss	GAS	3/8"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	221

**2100 Nm****SEHR KOMPAKT
UND
LEISTUNGSSTARK****1930PA**

019300032

9,6 kg

CHF 1.600,00
CHF 1.026,00**1** "Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf

- Doppelter Schlagmechanismus
- Seitengriff
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige und 3-stufige Ausschraubung
- Luftaustritt am Griff

Drehzahl im Leerlauf	U/min	3.500
Schlagmechanismus		Doppelt
Max. Drehmoment	Nm	2445
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M36●55mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M30●46mm
Luftanschluss	GAS	1/2"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	13
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	350

**1922P3**

019220013

1,5 kg

CHF 542,00
CHF 355,50**12** "Schlag Umschaltknarre

- "Rocking dog" Schlagmechanismus mit doppeltem Hammer-Schlagwerk
- Leichtes Anziehen: Das Schlagsystem beseitigt das Drehen des Handgelenks am Ende des Anziehvorgangs und reduziert so die Arbeitszeiten
- Kompakt und leistungsstark: Das maximal erreichbare Drehmoment ist erheblich höher als jenes, das mit einer normalen Knarre erreicht werden kann
- Ergonomischer Gummigriff

Drehzahl im Leerlauf	U/min	600
Max. Drehmoment	Nm	136
Bolzen-Ø	Cl 8.8	M12●18 mm
Bolzen-Ø	Cl 12.9	M10●16 mm
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	113



292 mm

136 Nm**HOHE DREHMOMENTE
OHNE GEGENSCHLÄGE
AM HANDGELENK**

720ME/C8
007200525 CHF 192,00
1/2" O **CHF 126,50**

8 Sechskant-Steckschlüssel
für Maschineneinsatz



Ø 5-6-8-10-12-14-17-19 mm



270x120x45 mm

720LC/C3
007200653 CHF 49,50
1/2" O **CHF 33,50**

Kraftsteckschlüsselsatz, 3-teilig,
mit Polymereinsätzen
für Radmuttern, im Kunststoffkoffer

Ø 17-19-21 mm



148x132x44 mm

720/C12
007200912 CHF 245,00
1/2" O **CHF 159,00**

12 Kraftsteckschlüssel

Ø 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



195x80x55 mm

1933IH
019330006 CHF 278,00
800 g

Hochleistungsfähiger
Einhandstabschleifer

- Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange



Drehzahl im Leerlauf	U/min	20.000
Spannzange	mm	3-6
Mobisleistung	kW	0,75
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	370

1942A
019420000 CHF 419,00
550 g

Blechsäge

- Leistungsstarkes, handliches Werkzeug
- Ideal zum Schneiden von Karosserien, Auslassen und Auspuffen, Aluminium und Kunststoffen
- Komplett mit Gummigriff, PVC-Abflussrohr und Anschlussluftschlauch geliefert
- Auftaustritt hinten

Hubzahl/Min.		10.000
Hublänge	mm	10
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	8
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	75

1933
019330001 CHF 182,50
380 g

Einhandstabschleifer

- Lieferung mit Ø 3 und 6 mm Spannzange



Drehzahl im Leerlauf	U/min	25.000
Spannzange	mm	3-6
Mobisleistung	kW	0,20
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	230



180 mm
48 mm
ø 1/4 GAS

1936/5A

019360025

1,9 kg


Winkelschleifer

- Äußerst kompaktes und handliches Modell
- Mit "Air Governor" für die automatische Kontrolle der Höchstgeschwindigkeit
- Seitengriff zur Rechts-/Linksnutzung
- Befestigung der Antriebswelle durch eine "Spindle Lock" Taste
- Zubehör für einen schnellen Austausch der Scheiben
- Schnell, durch eine Schnellausklankvorrichtung in neun verschiedenen Positionen einstellbare Schutzhülle
- Luftaustritt hinten


Ø 125 mm

CHF 378,50

Drehzahl im Leerlauf	U/min	10.000
Tellergröße	mm	125
Mobilität	Cl 8.8	0,66
Bohrfutteraufnahme	Cl 12.9	14
Luftanschluss	GAS	1/4"
Betriebsdruck	bar	6,2
Innen-Ø Luftschauch	mm	10
Durchschnittlicher Luftverbrauch	l/min	390


1946


019460001


CHF 169,90
Blindnietpistole

- Mit auswechselbaren Mundstücken für Nieten Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm, Dornauffangbehälter und Ausgleichseil geliefert

Material/Niet	2,4	3,2	4	4,8
Kupfer	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	✓	✓	✓	✓

Zugkraft	8.000 N
Hublänge	14 mm
Max. Ø Nieten	Ø Edelstahl 4,8 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschauch	6 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	1,2 l/Ablauf


1946C 7,8


019460008


CHF 820,00
Blindnietpistole mit automatischer Absaugung

- Für den Einsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfernieten 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Konisches Spitz-Mundstück
- Leistungsfähig und handlich, mit Griff aus Verbundwerkstoff
- Mit Nietdornsammler und Spritze für die Schmierung

Material/Niet	4,8	5,6	6,4	7,8
Kupfer	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stahl	✓	✓	✓	✓
Edelstahl	✓	✓	✓	✓

Zugkraft	16.900 N
Hublänge	22,5 mm
Max. Ø Nieten	Ø Edelstahl 7,8 mm
Luftanschluss	1/4" GAS
Betriebsdruck	6,2 bar
Innen-Ø Luftschauch	10 mm
Durchschnittlicher Luftverbrauch	4,9 l/Ablauf


1949XS

019490025


CHF 6,20


Gewinde	1/4"
Betriebsdruck	3-8 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C





SICHERHEITSSCHUHE
ARBEITSBEKLEIDUNG



20
25

EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47
UK	2,5	3,5	4,5	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13

RENEGADE**NEW!****DIE NEUE LINIE VON SICHERHEITSSCHUHEN****Ist für all jene gedacht, die keine Kompromisse zwischen Sicherheit und Stil eingehen wollen.**

Die Linie mit ihren 6 Modellen in einzigartigen Farben und Materialien ist perfekt für alle, die auch im Arbeitsumfeld modebewusst auftreten wollen. Mit einem an den neuesten Sportschuhen inspirierten Design, einer hervorragenden Dämpfung und außergewöhnlichem Halt garantiert Renegade ganztägigen Komfort. Renegade kombiniert Schutz mit einer schicken, modernen Optik.

INNOVATIVES DESIGN**ATMUNGSAKTIVEM MESH-GEWEBE****EVA-SOHLE MIT HOCHFESTER NITRILGUMMI-LAUSOHL****Breite Passform**

Die weite Passform 11 sorgt für fluides und bequemes Gehen, ohne den Fuß einzuziehen. Schick und keinesfalls alltäglich, ist dieser Schuh die ideale Wahl für den modernen Profi.

Schnürsystem ABisP

Das Modell 7340VA verfügt als erster Schuh von Beta über ein Schnellschnürsystem.

SCHICK UND KEINESFALLS ALLTÄGLICH, ist dieser Schuh die ideale Wahl für den modernen Profi.

**METAL FREE**
Durchtrittssichere Einlage aus Verbundfaser**7340VA****CHF 212,00
CHF 138,90**

Schuhe RENEGADE aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe, mit Schnürsystem ABisP

**S1PS FO SR HRO**

Verfügbare Größen: von 37 bis 48

von 073400537 bis 073400548

RENEGADE

METAL
FREEEN ISO
20345
2022**NEW!****7340G**

CHF 112,80

CHF 172,50

Schuhe RENEGADE aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe, mit traditionellem Schnürsystem



S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48

von 073400637 bis 073400648

7341Y

CHF 118,50

CHF 181,00

Schuhe RENEGADE aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe, mit gelben Details



S1PS FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48

von 073410637 bis 073410648

7342N

CHF 125,20

CHF 192,00

Schuhe RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3S FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48

von 073420537 bis 073420548

7343N

CHF 136,40

CHF 209,50

Schnür-Stiefel RENEGADE aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3S FO SR HRO

Verfügbare Größen: von 37 bis 48


von 073430537 bis 073430548

FitEvolution

7 Modelle mit einzigartigem Design, erhältlich in verschiedenen Farben und Materialien, von Mesh bis Mikrofaser, um auch den anspruchsvollsten Träger zufriedenzustellen.



Nach jahrelanger sorgfältiger Analyse und Konzeption haben wir das patentierte System **FIT 4 YOU** entwickelt. Dieses fortschrittliche Verfahren zum Pressen der durchtrittsicheren Einlage ermöglicht die Integration von drei verschiedenen **ETPU**-Einlagen mit unterschiedlicher Dichte, um drei Komfortstufen zu bieten, die den Bedürfnissen jedes Benutzers gerecht werden.



ETPU-EINLAGEN

ETPU ist das Herzstück des Systems **FIT 4 YOU** und sorgt für Dämpfung und Energierückgabe. Mit den drei im Lieferumfang enthaltenen Einlagen unterschiedlicher Dichte und Farbe lässt sich der Grad der Weichheit und Unterstützung des Schuhs je nach Gewicht, Größe und persönlichen Vorlieben individuell anpassen. Diese innovative Technologie sorgt sowohl bei Bewegung als auch bei statischen Pausen für optimalen Komfort und reduziert so die Belastung und Ermüdung der Gelenke.



Das patentierte System **FIT 4 YOU** ist mit **3 im Lieferumfang enthaltenen Einlagen aus ETPU** unterschiedlicher Dichte und Farbe ausgestattet, um dem Benutzer zu ermöglichen, die Schuhe an das Gewicht, die Höhe und die individuellen Bedürfnisse anzupassen.



- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundfaser
- 3 Einlagen aus ETPU mit 3 verschiedenen Dichten, zur individuellen Gestaltung der Schuhe
- Fersenstütze und traditionelle Schnürung
- Laufsohle aus 2-Dichten-PU

7272V

CHF 183,50

CHF 116,50

Schuhe FitEvolution aus festem und hoch atmungsaktivem geflochtenem Gewebe

S1 PS FO SR ESD



Verfügbare Größen: von 37 bis 48

von 072720137 bis 072720148

7270Y

CHF 183,50
CHF 116,50

Schuhe FitEvolution aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe



S1 PS FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072700137 bis 072700148

7271V

CHF 183,50
CHF 116,50

Schuhe FitEvolution aus Wildleder, perforiert



S1 PS FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072710137 bis 072710148

7273G

CHF 188,50
CHF 119,50

Schuhe FitEvolution aus Nubukleder, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072730137 bis 072730148

7274G

CHF 194,50
CHF 123,50

Schuhe FitEvolution aus Nubukleder, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072740237 bis 072740248

7275N

CHF 188,50
CHF 119,50

Schuhe FitEvolution aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072750237 bis 072750248

7276N

CHF 194,50
CHF 123,50

Schuhe FitEvolution aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3 S FO SR ESD

Verfügbare Größen: von 37 bis 48
von 072760237 bis 072760248

METAL
FREEEN ISO
20345
2011

- Zehenschutzkappe aus carbonfaser
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundmaterial
- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundfaser

7352B

■ 450 g

CHF 168,50
CHF 110,00

Schuhe aus Mesh-Gewebe, hoch atmungsaktiv, mit TPU-Einsätzen



S1P HRO SRC

ESSENTIAL

Verfügbare Größen: von 38 bis 48

■ von 073520**138** bis 073520**148****7352G**

■ 450 g

CHF 169,50
CHF 119,00

Schuhe aus Mesh-Gewebe, wasserabweisend, mit TPU-Einsätzen



S1P HRO SRC ESD

ESSENTIAL

Verfügbare Größen: von 38 bis 48

■ von 073520**338** bis 073520**348****7354N**

■ 460 g

CHF 168,50
CHF 113,00

Schuhe aus Mesh-Gewebe, wasserabweisend, mit TPU-Einsätzen



S3 HRO SRC

ESSENTIAL

Verfügbare Größen: von 38 bis 48

■ von 073540**038** bis 073540**048****7356G**

■ 460 g

CHF 174,00
CHF 119,50

Schuhe O-Gravity, ultraleicht, aus Mikrofaser, wasserabweisend



S3 HRO SRC

ESSENTIAL

Verfügbare Größen: von 38 bis 48

■ von 073560**038** bis 073560**048****7372B**

■ 450 g

Schuhe O-Gravity, ultraleicht, aus festem und sehr atmungsaktivem geflochtenem Gewebe

- Fersenstütze, traditionelle Schnürsenkel und breite Passform

CHF 173,00
CHF 117,50

Verfügbare Größen: von 38 bis 48
■ von 073720**038** bis 073720**048**

S1P HRO SRC

NUBES



ACTIVE



- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere einlage Verbundmaterial

7316NB

CHF 75,00

Schuhe aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Wildleder, mit Fersenstütze



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073160**735** bis 073160**748**

7320NA

CHF 64,50

Schuhe aus Nubukleder, wasserabweisend, mit abriebfester Verstärkung auf der Zehenschutzkappe



S3 SRC

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073200**535** bis 073200**548**

7322SA

CHF 74,00

Textilschuhe, hoch abriebfest, mit Fersenstütze



S3 SRC

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073220**435** bis 073220**448**

7316NG

CHF 75,00

Schuhe aus hoch atmungsaktivem Mesh-Gewebe und Wildleder, mit Fersenstütze



S1P SRC ESD



Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073160**635** bis 073160**648**

7321NA

CHF 68,20

Schuhe aus Nubukleder, wasserabweisend, rasch abstreifbar, mit abriebfester Verstärkung auf der Zehenschutzkappe



RASCH ABSTREIFBAR

S3 SRC RS

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073210**535** bis 073210**548**

7317NA

CHF 64,00

Wildlederschuhe, perforiert mit Mikrofaserverstärkung im Fersenbereich



S1P SRC

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 073170**135** bis 073170**148**

FLEX**EN ISO
20345
2011**

- Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
- Durchtrittsichere Einlage aus Verbundmaterial

7212B

490 g

**CHF 92,00
CHF 63,50**

Schuhe aus perforiertem Wildleder mit Mesh-Einsätzen.
Mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappbereich

**S1P SRC ESD**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072120235 bis 072120248

NICHT FÜR DIE ANWENDUNG BEI SCHWEREN ARBEITEN EMPFOHLEN**7212G**

490 g

**CHF 92,00
CHF 63,50**

Schuhe aus perforiertem Wildleder.
Mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappbereich

**S1P SRC ESD**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072120335 bis 072120348

7213G

490 g

**CHF 92,00
CHF 63,50**

Schuhe aus perforiertem Wildleder mit hoch atmungsaktiven Mesh-Einsätzen

**S1P SRC ESD**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072130135 bis 072130148

7214G

500 g

**CHF 99,00
CHF 67,00**

Schuhe aus "Action"-Nubukleder, wasserabweisend,
mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappbereich

**S3 SRC ESD**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072140235 bis 072140248

7218G

550 g

**CHF 103,50
CHF 69,50**

Schnür-Stiefel aus "Action"-Nubukleder, wasserabweisend,
mit abriebfestem Einsatz im Zehenschutzkappbereich.
Rasch abstreibbar

S3 SRC RS ESD**RASCH
ABSTREIFBAR**

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
von 072180135 bis 072180148

BASICEN ISO
20345
2022**NEW!**

- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittsichere Einlage aus Stahl

7241NCCHF 56,50
CHF 37,20

Lederschuhe, wasserabweisend



S3 FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
van 072411635 bis 072411648**7246NB**CHF 54,50
CHF 36,00

Wildlederschuhe, perforiert



S1P FO SR

Verfügbare Größen: von 35 bis 48
van 072461635 bis 072461648**7245NB**Schnür-Lederstiefel,
wasserabweisend,
mit vorderem Schutz und
Klettverschluss

S3 FO SR RS

CHF 63,00
CHF 40,90Verfügbare Größen: von 35 bis 48
van 072451635 bis 072451648**RASCH
ABSTREIFBAR**



NEUER LOOK

7982N CHF 12,30
079820000 **CHF 8,70**

Schwarze Kappe mit gewölbtem Schild
• 100% baumwolle



7643G NEW!

CHF 60,00
CHF 39,70



Sweatshirt mit kurzem
Reißverschluss,

- 80% Baumwolle, 20% Polyester,
280 g/m², anthrazit/hellgrau



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG NEW!

CHF 77,00
CHF 50,80



Stretch-Mehrtaschen-Arbeitshose,
leichte Ausführung

- 39% Baumwolle, 61% Polyester
- mechanisch dehnbares Ripstop-Gewebe
170 g/m², grau Kniestonertaschen
und Stretch-Einsätze an den Taillenseiten
- Normale Passform



STRETCH RIPSTOP LIGHT & STRONG

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG NEW!

CHF 60,00
CHF 39,70



Stretch-Mehrtaschen-Arbeitsshorts,
leichte Ausführung

- 39% Baumwolle, 61% Polyester
- mechanisch dehnbares Ripstop-Gewebe
170 g/m², grau Kniestonertaschen
und Stretch-Einsätze an den Taillenseiten
- Normale Passform



STRETCH RIPSTOP LIGHT & STRONG

7340VA NEW!
Renegade

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106

MAXIMALEN KOMFORT

7669NCHF 131,50
CHF 85,00

**Mehrtaschen-Arbeitsjacke,
leichte Ausführung,
aus Stretch-Gewebe**

- Gewebe: 86% Nylon, 14% Spandex, 140 g/m²
- Wasserfest, winddicht, atmungsaktiv und schnell trocknend

**7664N**CHF 65,00
CHF 42,50

**Sweatshirt mit langem
Reißverschluss, 280 g/m²**

- 60% Baumwolle, 40% Polyester,



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076640000	076640001	076640002	076640003	076640004	076640005	076640006

7660CHF 100,00
CHF 71,50

**Mehrtaschen-Arbeitshose, leichte Ausführung,
aus Stretch-Gewebe**



- Stretch-Gewebe - 86% Nylon, 14% Spandex, 140 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7660G	076600000	076600001	076600002	076600003	076600004	076600005	076600006
7660B	076600100	076600101	076600102	076600103	076600104	076600105	076600106

**SLIM FIT****7661**CHF 87,00
CHF 56,50

**Mehrtaschen-Arbeitsshorts, leichte
Ausführung, aus Stretch-Gewebe**

- Stretch-Gewebe - 86% Nylon, 14% Spandex, 140 g/m²



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7661G	076610000	076610001	076610002	076610003	076610004	076610005	076610006
7661B	076610100	076610101	076610102	076610103	076610104	076610105	076610106

**SLIM FIT****7275N**
FitEvolution  99

7552

Work-Poloshirt aus Baumwoll-Piqué,
200 g/m²

**100% BAUMWOLLE**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7553

Work-T-Shirt aus Baumwolljersey, 150 g/m²

**100% BAUMWOLLE**

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7548M

CHF 31,00
CHF 21,00T-Shirt mit modernem Aufdruck,
100 % Baumwolle, 150 g/m²

7548C

CHF 31,00
CHF 21,20T-Shirt mit klassischem Aufdruck,
100 % Baumwolle, 150 g/m²7212B
Flex  102

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480400	075480401	075480402	075480403	075480404	075480405	075480406

7550

CHF 50,00
CHF 33,50Bequemes und atmungsaktives technisches Arbeits-T-Shirt
für maximalen Komfort unter allen Arbeitsbedingungen.

- Schwarze Einsätze an Hüften und Schultern
- Fluoreszierender und reflektierender orangefarbener Einsatz
- Silikonlogos auf der Schulter



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506

DIE PATENTIERTE 37.5®-TECHNOLOGIE ERMÖGLICHT EIN KOMFORTABLERES ARbeiten UND HILFT IHNNEN, SICH JE NACH FEUCHTIGKEIT AUF DER HAUT ABZUKÜHLEN ODER AUFZUWÄRMEN.
HYPOALLERGENE UND HAUTFREUNDLICHE TECHNOLOGIE.

BEST SELLER**7867****CHF 41,50**

CHF 61,00

**Arbeitsweste, leichte Ausführung**

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
7867B	078670700	078670701	078670702	078670703	078670704	078670705	078670706	078670707	078670708
7867G	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7553N NEW! Work t-shirt aus Baumwolljersey, 150 g/m²**7860****CHF 45,00**

CHF 65,50

**Arbeitshose, leichte Ausführung**

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²
- Knieschonertaschen
- Einsätze: "Oxford"-Polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT**7861****CHF 36,50**

CHF 54,50

**Arbeits-Bermuda-Shorts,
leichte Ausführung**

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808

7865**CHF 71,00**

CHF 105,00

**Arbeitsoverall, leichte Ausführung**

- T/C Twill, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 180 g/m²
- Einsätze: "Oxford"-Polyester/PU, 220 g/m²

Beta EASY LIGHT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB NEW!

Basic



103

FREIZEITLOOK

7642G

CHF 39,50

CHF 26,00

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt mit schwarzen Einsätzen an Schultern und neongrünen Details

- 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g/m²



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

079840525

CHF 21,30

CHF 13,80



Arbeitsgürtel

- 100% TPE mit Schnalle aus chromiertem Zinkmetall
- Länge: 125 cm verkürzbar
- Breite: 35 mm

7610

CHF 89,50

CHF 58,30

Arbeitshose „Work Trekking“ LIGHT aus Stretchgewebe, ideal für alle die auf der Suche nach Zweckmäßigkeit, Komfort und Leichtigkeit sind

- 90 % Nylon, 10 % Stretchgewebe, 140 g/m²


**TREKKING
LIGHT**
SLIM FIT

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7610G	076100000	076100001	076100002	076100003	076100004	076100005	076100006
7610N	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

CHF 68,00

CHF 44,60

Arbeitsshorts „Work Trekking“ LIGHT aus Stretchgewebe, ideal für alle die auf der Suche nach Zweckmäßigkeit, Komfort und Leichtigkeit sind

- 90 % Nylon, 10 % Stretchgewebe, 140 g/m²

**TREKKING
LIGHT**
**SLIM FIT**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
76110000	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006


7270Y
FitEvolution

99



BAUMWOLL - LINIE

7937MG

CHF 69,00
CHF 45,00

Arbeitsweste

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau



Cotton



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7553N NEW! Work t-shirt aus Baumwolljersey,
150 g/m² 106

7930MG

CHF 74,00
CHF 48,00



Mehrtaschen-Arbeitshose

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau
- Elastische Taille

Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG CHF 59,50
CHF 39,00

Arbeits-Bermuda-shorts

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG CHF 129,50
CHF 85,00

Arbeitsoverall

- 97 % Baumwolle, 3 % Stretch-Gewebe, 220 g/m², grau



Cotton



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7340G NEW!
Renegade 97

7830SN

CHF 79,50

CHF 51,00**SLIM FIT****STRETCH****7850G**

CHF 57,50

CHF 37,50**SLIM FIT****Cargo-Hose**

- 100 % Baumwolle, 240 g/m²



XS | 46

S | 48

M | 50

L | 52

XL | 54

2XL | 56

3XL | 58

4XL | 60



078500100

078500101

078500102

078500103

078500104

078500105

078500106

078500107

7527

CHF 68,00

CHF 45,00*Jeans***Bequeme und praktische Arbeitsjeans**

- 70 % Baumwoll-Denim,
27 % Polyester, 3 % Stretchmaterial



XS

S

M

L

XL

2XL

3XL



075270046

075270048

075270050

075270052

075270054

075270056

075270058

7529

CHF 59,50

CHF 39,00*Jeans***Stretch-Arbeitsjeansshorts**

- 98% Baumwoll-Denim,
2% Stretch-Gewebe, 280 g/m²



XS

S

M

L

XL

2XL

3XL



075290046

075290048

075290050

075290052

075290054

075290056

075270058

**7317NA**
Active 101

9563G

095630050

CHF 215,00
CHF 322,00
Bürosessel für Gäste

- Rückenlehnenhöhe: 60 cm
- Maße Sitzfläche: 45 cm x 51 cm
- Gesamthöhe: 110-120 cm
- Basis: 28 cm (Beinlänge) x 50-60 cm (Höhe)


9592MG/3

095920103

Etui mit 3 Vollgraphite-Stiften, schwarz

CHF 19,80
CHF 31,00
NEW!

9527T
NEW!

095270030

CHF 24,80
CHF 16,50
Keramiktasse, schwarz, mit gelasertem BETA Logo

Thermosflasche aus Edelstahl, 500 ml,
 doppelwandige Technologie,
 Vakuum zwischen den Wänden, auslaufsicherer Deckel, orangefarben

- 24 Stunden kalt
- 12 Stunden heiß


9528C
NEW!

095280100

CHF 36,50
CHF 25,00
Fußball mit PU-Außenbeschichtung, Größe 5

- Umfang: 68-70 cm
- Paneele: 12
- Gewicht: 410-430 g
- Empfohlener Druck: 6-8 lbs / 0.41 0.55bar / 6-8 psi


9544C

095440101

CHF 190,50
CHF 125,00

Trolley Bordgepäck
 mit 4 Rädern, TSA-Schloss, USB-Port + Jack 3,5 mm

9525TR

095250011

CHF 31,00
CHF 19,50
Trucker Cap, schwarz, mit gewölbtem Schirm

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, rückseitig Mesh und Snapback


9574
CHF 49,00
CHF 32,00
CE
Arbeitshandschuhe
 mit Stretch-Manschette, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, aus Synthetikleder, Touchscreen-fähig


	M	L	XL	2XL	
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

Beta RSC 55



MODULAR
SYSTEM



Konfigurieren Sie
Ihre Werkstatt
on-line



TEAM
speedUP
Racing Sport

2024 MOTO2
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER



Weieracherstrasse 9
CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18
info@r-peter.ch

998016119



Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com