

Gut. Sicher. Gelb.

Preisliste 2026



Klingspor
Schleiftechnologie



Klingspor Produkte sind mit dem oSa-Markenzeichen gekennzeichnet



Was bedeutet oSa?

Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeuges. Diese Produkte müssen deshalb besonders sicher sein, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge.

Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungsbewusste Schleifwerkzeughersteller aus mehreren europäischen Ländern die Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. – oSa – gegründet und setzen damit ein ganz klares Zeichen gegen minderwertige

Produkte. Am oSa-Markenzeichen erkennt der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie ein vermindertes Haftungsrisiko, ein Markt- und Wettbewerbsvorteil sowie einen Imagegewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitätsmanagementsystems überprüfen die Hersteller, dass strenge Auflagen eingehalten und ausschließlich sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben werden. Die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese Selbstverpflichtung durch die Vergabe des weltweit geschützten oSa-Markenzeichens an die Mitgliedsunternehmen.

Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungsübernahme durch die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder ihre Organe für die Betriebssicherheit der gekennzeichneten Produkte verbunden.



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Inhaltsverzeichnis	3

Schleifmittel auf Unterlage	
Produktübersicht	4-9

Rollen	
Anwendungshinweise	10-11
Rollen	12-27

Bänder	
Anwendungshinweise	28-29
Schleifbänder	30-64
Hülsen	65-67

Breitbänder	
Breitbänder	68-85

Fiberscheiben	
Anwendungshinweise	86
Fiberscheiben	87-95

Schleifblätter	
Streifen/Bogen	
Anwendungshinweise	96
Streifen/Bogen	97-118
Scheiben	
Scheiben	119-143

Quick Change Discs	
Anwendungshinweise	144
Quick Change Discs	145-151

Schleifmop	
Anwendungshinweise	152
Schleifmop, Walzen	153-159
Kleinschleifmop	
Anwendungshinweise	160
Schleifmopstifte	161-165

Vliesprodukte	
Anwendungshinweise	166-167
Vliesrollen	168-169
Vliesbogen	169-170
Vliesbänder	170-171
Vliesscheiben	172-174
Vlies-Quick Change Discs	175-179
Vliesmoppräder und Walzen	180-183
Vlies-Schleifmopteller	184
Kompakt-Vliesscheiben, Grobreinigungsscheiben, Power Wheel	185-189

Schleifmopteller	
Anwendungshinweise	190
Schleifmopteller	191-205

Trennscheiben	
Anwendungshinweise	206-207
Trennscheiben 0,8-1,2 mm	208-213
Trennscheiben 1,6-1,9 mm	214-216
Trennscheiben 2,0-3,2 mm	217-221
Großtrennscheiben	222-226

Schruppscheiben	
Schruppscheiben	227-231
Schleiftöpfe	232-233

Diamantwerkzeuge	
Anwendungshinweise	234
Diamanttrennscheiben	235-246
Diamantschleifteller	251-266
Diamantbohrkronen & Sonstige Diamantwerkzeuge	247-250
Diamantbohrkronen	267-269
Sonstige Diamantwerkzeuge	272-273
	270-273

Elastische Schleifmittel	
Anwendungshinweise	274
Elastische Schleifmittel	275-277

Hartmetallfräser	
Anwendungshinweise	278
Hartmetallfräser	279-287

Drahtbürsten	
Anwendungshinweise	288
Drahtbürsten	289-297

Sägeblätter	
Anwendungshinweise	298-299
Sägeblätter	300-319

SB-Sortiment	
Anwendungshinweise	320-323
SB-Sortiment	324-361

Service	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	362-363



Weitere Angaben zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ab Seite 362. Alle in diesem Katalog enthaltenen Artikel mit Artikelnummern sind Lagerartikel, die wir in Haiger für Sie bevorraten und kurzfristig ausliefern.

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifpapier	PS 8 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 8 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 20 F		F-Papier	Korund
	PS 20 FW	wirkstoffbeschichtet	F-Papier	Korund
	PS 21 F		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 22 N		E-Papier	Korund
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Siliziumkarbid
	PS 27 DW	wirkstoffbeschichtet, ANTISTATIC	D-Papier	Siliziumkarbid
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 30 D		D-Papier	Korund
	PL 31 B		B-Papier	Korund
	PS 33 B		B-Papier	Korund
	PS 33 C		C-Papier	Korund
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-Papier	Siliziumkarbid
	PS 514 A	wasserfest	A-Latexpapier	Siliziumkarbid
	PS 524 E	ANTISTATIC	E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 61 F		F-Papier	Keramischer Korund
	PS 729 F		F-Papier	Korund-Agglomerat
	FP 73 W	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BW	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 BWF	wirkstoffbeschichtet	B-Papier + Schaumstoff	Korund
	PS 73 CWF	wirkstoffbeschichtet	C-Papier + Schaumstoff	Korund
Kletttaftend	PS 19 EK		E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 21 FK		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 K		E-Papier	Korund
	PS 33 BK		B-Papier	Korund
	PS 33 CK		C-Papier	Korund
	CS 411 XK		X-Baumwolle	Zirkonkorund
	CS 920 YK	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
	PS 61 FK		F-Papier	Keramischer Korund
	FP 73 WK	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BWK	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 CWK	wirkstoffbeschichtet	C-Papier	Korund
	PS 77 CK	T-ACT Beschichtung	C-Papier	Korund
	FP 77 K	T-ACT Beschichtung	Film	Korund

Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe

X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²

Papier

E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Bindung

K	Kunstharz
L	Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



					Seite									
Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
PS 8 A	●	K	✓	180–2500									97	
PS 8 C	●	K	✓	60–150									97	
PS 11 A	●	K	✓	220–2000									99	
PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									98	119
PS 20 F	●	K		60–320, 400				38		68				
PS 20 FW	●	K		80, 120–180				38		68				
PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				38		69				
PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			39		69		103		
PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13									
PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600				39		70				
PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400				39		71				
PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600				40		71				
PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	17			40		72				
PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13							103	100	
PL 31 B	○	L		40–320, 400	14							104	100	
PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16								102	
PS 33 C	○	K		40, 60–120	15								101	
PS 38 G ACT	●	K		80–180						73				
PS 514 A	●	K	✓	60–2500									99	
PS 524 E	●	K		80–400, 600						70				
PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				41		73				
PS 729 F	●	K		180, 240, 320				42		74				
FP 73 W	○	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000				42						
PS 73 BW	○	K		150–1500									102	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
PS 73 CWF	○	K		120	17									
PS 19 EK	●	K		24, 36, 40, 60–120, 220, 600								105		120
PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600										120
PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								105		122
PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600								107		129
PS 33 CK	○	K		40, 60–120								106		126
CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										142
CS 920 YK	●	K		40, 60–120										142
PS 61 FK	●	K		60, 80, 120										131
FP 73 WK	○	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800								108		132
PS 73 BWK	○	K		150–1500										134
PS 73 CWK	○	K		40, 60–120										133
PS 77 CK	○	K		60–220								109		136
FP 77 K	○	K	✓	240, 320, 400–1000, 2000				42				108		135

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
CS 308 Y		Y-Polyester	Korund
LS 309 J		J-Baumwolle	Korund
LS 309 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 309 X		X-Baumwolle	Korund
LS 309 XH		X-Baumwolle	Korund
CS 310 X		X-Baumwolle	Korund
CS 310 XF		XF-Baumwolle	Korund
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-Polyester	Korund
LS 312 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 313 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Korund
LS 314 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-Baumwolle, SUPERFLEX	Korund
LS 912 JF		JF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 320 Y	wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid
CS 321 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 322 X	wasserfest	X-Baumwolle	Kork
CS 325 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid-Agglomerat
CS 326 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
CS 329 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
CS 329 Y	KULEX	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
CS 330 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid / Kork
CS 333 JF		JF-Gewebe	Siliziumkarbid
CS 333 X		X-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 333 XF		XF-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-Polyester	Siliziumkarbid
CS 341 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund
KL 361 JF		JF-Baumwolle	Korund
KL 371 X		X-Baumwolle	Korund
KL 385 JF		JF-Baumwolle	Korund
CS 409 Y	Multibindung	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 410 X	Multibindung	X-Baumwolle	Korund
CS 411 X		X-Baumwolle	Zirkonkorund
CS 411 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 412 Y	wasserfest	Y-Polyester	Korund
CS 416 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 420 Y	wasserfest, NOPPEX	Y-Polyester	Korund
CS 451 X	Multibindung	X-Baumwolle	Zirkonkorund
GX 533 JF		JF-Mischgewebe	Siliziumkarbid
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-Polyester	Siliziumkarbid
CS 631 XF	Multibindung	XF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 710 XF		XF-Baumwolle	Korund
CS 729 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund-Agglomerat
CS 757 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
GX 712 JF		JF-Mischgewebe	Korund
CS 811 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 911 X		X-Baumwolle/Polyester	Keramischer Korund
CS 913 X	Multibindung	X-Baumwolle/Polyester	Keramischer Korund
CS 920 Y ACT	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
CS 922 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Keramischer Korund
CS 931 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 959 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Keramik-Agglomerat
GX 931 JF	Multibindung	JF-Mischgewebe	Keramischer Korund

Schleifgewebe

Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe

X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²

Papier

E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Bindung

K	Kunstharz
L	Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



					Seite									
Type	Streuart	Bindung	wasserfest	Lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhilfen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
CS 308 Y	●	K		60–180, 240				43		75				
LS 309 J	●	K		60–500				44						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			45						
LS 309 X	●	K		40–360	19	30		43						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			36							
CS 310 X	●	K		20, 24, 36–320, 400–600				45	65	75				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		46						
CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60–220				47		76				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				47						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				48						
LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				48						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				48						
LS 912 JF	●	K		60–180, 240, 320, 400				49						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				49		76				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				50		77				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit				50						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				50						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				51		77				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				51						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				52		78				
CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				52		78				
CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				53						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				53						
CS 333 XF	●	K		60, 80, 100, 240				53						
CS 336 Y	⊖	K		36, 50						79				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				54		79				
KL 361 JF	●	K		40–600	20							114	111	
KL 371 X	●	L		40–240, 320, 400									112	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	23								113	
CS 409 Y	●	K		36–120				54		80				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				55						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120		31		55						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		32		56		80				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				57		81				
CS 416 Y	⊖	K	✓	24, 36–120				57						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					66					
GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 320, 400, 600				58						
CS 538 Z ACT	●	K		36–220						81				
CS 631 XF	⊖	K		60–120		33		59						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		33		59						
CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				60		82				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60–320				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	36–80				61						
CS 911 X	●	K		36–120		34		61		82				
CS 913 X	●	K		40, 60–120		34		62		83				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36–150		35		62		83				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		35		63		84				
CS 931 JF	⊖	K		80–120, 180–320, 400				63						
CS 959 JF	⊖	K		120				64						
GX 931 JF	⊖	K		60–180, 240, 320				64						

● = dicht ⊖ = halboffen ○ = offen

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Vulkanfaser	CS 561		Fiber	Korund
	FS 764 ACT		Fiber	Korund
	CS 565		Fiber	Zirkonkorund
	CS 570	Multibindung	Fiber	Zirkonkorund
	FS 964 ACT		Fiber	Keramischer Korund
	FS 966 ACT	Multibindung	Fiber	Keramischer Korund
Schleifvlies	AN 400	wasserfest, kletthaftend	Schleifgitter	Korund
	NRO 400	wasserfest	Vlies	Korund
	NRO 500	wasserfest	Vlies	Siliziumkarbid
	NPA 400	wasserfest	Vlies	Korund
	NPA 500	wasserfest	Vlies	Siliziumkarbid
	SV 484	wasserfest	Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	NDS 400 K	wasserfest	Vlies mit Velourskaschierung	Korund / Siliziumkarbid
	NDS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	NBF 800	wasserfest	Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	NBS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebereinlage	Korund
	FD 500	wasserfest, kletthaftend	Schaumstoff	Korund / Siliziumkarbid
	SK 500	Schleifklotz, flexibel, wasserfest	Schwamm	Korund
	SK 700 A	Schleifklotz, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501 TR	Schleifschwamm, reißfest, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 502	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Siliziumkarbid
	SW 510	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund

Gewebe

JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe

X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²

Papier

E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Bindung

K	Kunstharz
L	Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



						Seite									
	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
Vulkanfaser	CS 561	●	K		16, 24, 36–220, 320							87			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							89			
	CS 565	●	K		24, 36–100							90			
	CS 570	●	K		36–120							91			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							92			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120							93			
Schleifvlies	AN 400	○	K	✓	80–800	26							109		137
	NRO 400		K	✓	medium, fine, very fine	168									
	NRO 500		K	✓	medium, ultra fine	169									
	NPA 400		K	✓	coarse, medium, fine, very fine									169	
	NPA 500		K	✓	medium, ultra fine, ohne Körnung									170	
	SV 484		K	✓	coarse, medium, very fine										172
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										172
	NDS 800		K	✓	coarse, medium, very fine										173
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine	170									
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				171						
FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										140	
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								115			
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								116			
SW 501	●	K	✓	120, 220								116			
SW 501 TR	●	K	✓	100–220								117			
SW 502	●	K	✓	120, 220								117			
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								118			

● = dicht ● = halboffen ○ = offen

Rollen

Produktfinder

Anwendung / Material	Maschine		Form		Produkt		Produkteigenschaften				Seite
	Hand-schliff	Schwing-schleifer	Profil	Ober-fläche	Standard	Premium	Bindung	Kornart	Streuung	Unterlage	
Holz		●		●	PS 22 N		Kunstharz	Korund	○	E-Papier	13
		●		●		PS 22 F ACT	Kunstharz	Korund	●	F-Papier	12
		●		●		PS 29 F ACT	Kunstharz	Korund	○	F-Papier	17
	●	●	●	●		LS 309 JF	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	19
	●	●	●	○	PL 31 B		Leim	Korund	○	B-Papier	14
	●		○	●	PS 30 D		Kunstharz	Korund	○	D-Papier	13
		●		●		AN 400					26
Lack, Farbe, Kunststoff	●		●	○	PL 31 B		Leim	Korund	○	B-Papier	14
	●		○	●	PS 30 D		Kunstharz	Korund	○	D-Papier	13
	●	●	●	●		PS 33 B	Kunstharz	Korund	○	B-Papier	16
	●	●	●	●		PS 33 C	Kunstharz	Korund	○	C-Papier	15
	●		●	○		PS 73 BWF	Kunstharz	Korund	○	B-Papier + Schaumstoff	18
	●		●	○		PS 73 CWF	Kunstharz	Korund	○	C-Papier + Schaumstoff	17
		●		●		AN 400					26
Metall universal	●		●	○	KL 385 JF		Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	23
	●		●	○		KL 361 JF	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	20
	●	●		●		LS 309 X	Kunstharz	Korund	●	X-Baumwolle	19
	●	●	●	●		LS 309 JF	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	19

Type	Kornbereich	Papier	Gewebe
PS 22 F ACT	40–150	B ca. 105 g/m ²	X Baumwolle, schwer
PS 28 F	60–150	C ca. 110 g/m ²	J Baumwolle, leicht
PS 29 F ACT	60–150	D ca. 130 g/m ²	JF Baumwolle, leicht, hochflexibel
CS 308 Y	40–80, 120	E ca. 250 g/m ²	Y Polyester, schwer, hochfest
LS 309 X	40–360	F ca. 300 g/m ²	XF Baumwolle, schwer, flexibel
LS 309 J	60–320		
LS 309 JF	60–400		
CS 310 X	24–400		
CS 310 XF	40–280		
LS 312 JF	60–320, 400		
CS 321 X	80–400		
CS 333 X	60, 80, 120, 150		
CS 341 X	50–320		
KL 361 JF	40–600		
KL 385 JF	40–600		
CS 410 X	60–120		
CS 411 X	24–120		
CS 411 Y	36–80		

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge
10 mm	29 Stück	28 mm	10 Stück	50 mm	5 Stück
15 mm	19 Stück	30 mm	9 Stück	60 mm	4 Stück
20 mm	14 Stück	35 mm	8 Stück	80 mm	3 Stück
25 mm	11 Stück	40 mm	7 Stück	95 mm	3 Stück

Breite	Mindestmenge	Breite	Mindestmenge
100 mm	2 Stück	150 mm	1 Stück
120 mm	2 Stück	250 mm	1 Stück
125 mm	2 Stück	300 mm	1 Stück
140 mm	2 Stück		



Die Standardlänge für Fertigungsrollen beträgt 50 m.
Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!
Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Schleifmittel auf Unterlagen

PS 22 FACT



Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Holz	●
Kornart	Korund	Metall Universal	●
Streuart	dicht	Kunststoff	●
Unterlage	F-Papier	Stahl	●

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Homogenes, feines Schliffbild - Premium-Produkt für Hartholz, Lack, Spachtel - Hohe Standzeit und geringes Zusetzen durch ACT-Rezeptur - Sehr kantenstabil



16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

Schleifpapier

PS 22 N



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	●
Metall Universal	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Universalprodukt für den Hand- und Handmaschinenschliff von nahezu allen Materialien - Dank großem Kornbereich verwendbar vom Grobschliff bis zum Finishing

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 50000	40	1	244611	258,25 CHF	1
115 x 50000	60	1	244612	204,64 CHF	1
115 x 50000	80	1	244613	179,41 CHF	1
115 x 50000	100	1	244614	163,65 CHF	1
115 x 50000	120	1	244615	163,65 CHF	1
115 x 50000	150	1	244616	163,65 CHF	1
115 x 50000	180	1	244599	163,65 CHF	1
115 x 50000	240	1	244597	165,22 CHF	1

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 50000	40	1	174086	115,35 CHF	1
115 x 50000	60	1	174088	94,02 CHF	1
115 x 50000	80	1	174089	83,99 CHF	1
115 x 50000	100	1	174090	77,72 CHF	1
115 x 50000	120	1	174091	77,72 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 30 D, Schleifpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	150	1	174092	77,72 CHF	1
115 x 50000	180	1	174093	77,72 CHF	1
115 x 50000	240	1	182418	78,34 CHF	1
115 x 50000	320	1	182419	78,34 CHF	1

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
95 x 50000	60	1	3281	82,15 CHF	1
95 x 50000	80	1	3282	73,25 CHF	1
95 x 50000	100	1	3191	67,69 CHF	1
95 x 50000	120	1	3192	67,69 CHF	1
95 x 50000	180	1	3194	67,69 CHF	1
95 x 50000	240	1	3196	68,24 CHF	1
110 x 50000	40	1	3287	117,01 CHF	1
110 x 50000	60	1	3289	95,12 CHF	1
110 x 50000	80	1	3290	84,82 CHF	1
110 x 50000	100	1	3213	78,38 CHF	1
110 x 50000	120	1	3214	78,38 CHF	1
110 x 50000	150	1	3215	78,38 CHF	1
110 x 50000	180	1	3216	78,38 CHF	1
110 x 50000	220	1	3217	79,02 CHF	1
110 x 50000	240	1	3218	79,02 CHF	1
110 x 50000	280	1	3219	79,02 CHF	1
110 x 50000	320	1	3220	79,02 CHF	1
110 x 50000	400	1	3222	79,02 CHF	1
115 x 50000	40	1	3291	122,33 CHF	1
115 x 50000	60	1	3293	99,44 CHF	1
115 x 50000	80	1	3294	88,67 CHF	1
115 x 50000	100	1	3224	81,94 CHF	1
115 x 50000	120	1	3225	81,94 CHF	1
115 x 50000	150	1	3226	81,94 CHF	1
115 x 50000	180	1	3227	81,94 CHF	1
115 x 50000	220	1	3228	82,61 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	240	1	3229	82,61 CHF	1
115 x 50000	280	1	3230	82,61 CHF	1
115 x 50000	320	1	3231	82,61 CHF	1
115 x 50000	400	1	3233	82,61 CHF	1

Schleifpapier

PS 33 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	60	1	146981	131,50 CHF	1
110 x 50000	80	1	146982	116,20 CHF	1
110 x 50000	100	1	146983	106,64 CHF	1
110 x 50000	120	1	146386	106,64 CHF	1
115 x 50000	60	1	155815	137,48 CHF	1
115 x 50000	80	1	147575	121,49 CHF	1
115 x 50000	100	1	147576	111,49 CHF	1
115 x 50000	120	1	153398	111,49 CHF	1

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	150	1	148494	106,64 CHF	1
110 x 50000	180	1	147935	106,64 CHF	1
110 x 50000	220	1	148495	107,60 CHF	1
110 x 50000	240	1	147114	107,60 CHF	1
110 x 50000	320	1	147110	107,60 CHF	1
110 x 50000	400	1	146387	107,60 CHF	1
115 x 50000	150	1	153177	111,49 CHF	1
115 x 50000	180	1	149480	111,49 CHF	1
115 x 50000	220	1	149698	112,49 CHF	1
115 x 50000	240	1	147055	112,49 CHF	1
115 x 50000	280	1	165031	112,49 CHF	1
115 x 50000	320	1	148891	112,49 CHF	1
115 x 50000	400	1	145520	112,49 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch ACT-Rezeptur bei der Bearbeitung von Holz (speziell Weichholz) - Sehr kantenstabil - Premium-Produkt für Holz allgemein, Lack und Spachtel

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	80	1	307878	177,53 CHF	1
110 x 50000	100	1	307879	161,85 CHF	1
110 x 50000	120	1	307880	161,85 CHF	1
110 x 50000	150	1	307881	161,85 CHF	1
110 x 50000	180	1	307882	161,85 CHF	1
115 x 50000	60	1	307884	211,81 CHF	1
115 x 50000	80	1	302592	185,60 CHF	1
115 x 50000	100	1	307885	169,21 CHF	1
115 x 50000	120	1	302591	169,21 CHF	1
115 x 50000	150	1	307886	169,21 CHF	1

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 CWF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 25000	120	1	321755	134,62 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 BWF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 25000	150	1	325711	121,14 CHF	1
115 x 25000	180	1	321756	121,14 CHF	1
115 x 25000	240	1	321757	121,14 CHF	1
115 x 25000	320	1	321758	121,14 CHF	1
115 x 25000	400	1	321760	121,14 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifgewebe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Holzbearbeitung - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Feines Schliffbild - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen, enge Radien und Profile durch hochflexibles Baumwollgewebe

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF geschlitzt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hervorragende Anpassungsfähigkeit bei der Bearbeitung von Dreh- bzw. Drechselteilen - Individuelle Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Schlitzungsvarianten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	ⓘ
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25 x 50000	40	1	3769	93,38 CHF	2
25 x 50000	60	1	3771	81,92 CHF	2
25 x 50000	80	1	3772	76,53 CHF	2
25 x 50000	100	1	3773	73,15 CHF	2
25 x 50000	120	1	3774	73,15 CHF	2
25 x 50000	150	1	3775	73,15 CHF	2
25 x 50000	180	1	3776	73,15 CHF	2
25 x 50000	220	1	3777	73,83 CHF	2
25 x 50000	240	1	3778	73,83 CHF	2
25 x 50000	320	1	3780	73,83 CHF	2
25 x 50000	400	1	3782	73,83 CHF	2
25 x 50000	600	1	64825	73,83 CHF	2
30 x 50000	60	1	3787	98,30 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
30 x 50000	80	1	91286	91,83 CHF	2
30 x 50000	100	1	3789	87,79 CHF	2
30 x 50000	120	1	3790	87,79 CHF	2
30 x 50000	150	1	3791	87,79 CHF	2
30 x 50000	180	1	3792	87,79 CHF	2
30 x 50000	240	1	3794	88,59 CHF	2
30 x 50000	320	1	3796	88,59 CHF	2
30 x 50000	400	1	3798	88,59 CHF	2
40 x 25000	40	1	4201	75,60 CHF	2
40 x 25000	50	1	4202	70,50 CHF	2
40 x 25000	60	1	4203	65,97 CHF	2
40 x 25000	80	1	4204	61,44 CHF	2
40 x 25000	100	1	4205	58,61 CHF	2
40 x 25000	120	1	4206	58,61 CHF	2
40 x 25000	150	1	4207	58,61 CHF	2
40 x 25000	180	1	4208	58,61 CHF	2
40 x 25000	220	1	4209	59,17 CHF	2
40 x 25000	240	1	4210	59,17 CHF	2
40 x 25000	320	1	4212	59,17 CHF	2
40 x 25000	400	1	4214	59,17 CHF	2
40 x 50000	40	1	3833	144,45 CHF	2
40 x 50000	60	1	3835	126,11 CHF	2
40 x 50000	80	1	3836	117,48 CHF	2
40 x 50000	100	1	3837	112,09 CHF	2
40 x 50000	120	1	3838	112,09 CHF	2
40 x 50000	150	1	3839	112,09 CHF	2
40 x 50000	180	1	3840	112,09 CHF	2
40 x 50000	220	1	3841	113,17 CHF	2
40 x 50000	240	1	3842	113,17 CHF	2
40 x 50000	280	1	3843	113,17 CHF	2
40 x 50000	320	1	3844	113,17 CHF	2
40 x 50000	360	1	3845	113,17 CHF	2
40 x 50000	400	1	3846	113,17 CHF	2
40 x 50000	600	1	64830	113,17 CHF	2
50 x 25000	40	1	4217	94,50 CHF	2
50 x 25000	60	1	4219	82,46 CHF	2
50 x 25000	80	1	4220	76,80 CHF	2
50 x 25000	100	1	4221	73,26 CHF	2
50 x 25000	120	1	4222	73,26 CHF	2
50 x 25000	150	1	4223	73,26 CHF	2
50 x 25000	180	1	4224	73,26 CHF	2
50 x 25000	220	1	4225	73,97 CHF	2
50 x 25000	240	1	4226	73,97 CHF	2
50 x 25000	320	1	4228	73,97 CHF	2
50 x 25000	400	1	4230	73,97 CHF	2
50 x 25000	600	1	64831	73,97 CHF	2
50 x 50000	40	1	3849	180,56 CHF	2
50 x 50000	50	1	3850	168,43 CHF	2
50 x 50000	60	1	3851	157,64 CHF	2
50 x 50000	80	1	3852	146,86 CHF	2
50 x 50000	100	1	3853	140,11 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► **Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun**

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 50000	120	1	3854	140,11 CHF	2
50 x 50000	150	1	3855	140,11 CHF	2
50 x 50000	180	1	3856	140,11 CHF	2
50 x 50000	220	1	3857	141,46 CHF	2
50 x 50000	240	1	3858	141,46 CHF	2
50 x 50000	280	1	3859	141,46 CHF	2
50 x 50000	320	1	3860	141,46 CHF	2
50 x 50000	360	1	3861	141,46 CHF	2
50 x 50000	400	1	3862	141,46 CHF	2
50 x 50000	500	1	3863	141,46 CHF	2
50 x 50000	600	1	64832	141,46 CHF	2

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 50000	80	1	3900	230,16 CHF	2
80 x 50000	120	1	3902	219,37 CHF	2
80 x 50000	150	1	3903	219,37 CHF	2
100 x 50000	40	1	3913	355,11 CHF	2
100 x 50000	60	1	3915	309,27 CHF	2
100 x 50000	80	1	3916	287,70 CHF	2
100 x 50000	100	1	3917	274,21 CHF	2
100 x 50000	120	1	3918	274,21 CHF	2
100 x 50000	150	1	3919	274,21 CHF	2
100 x 50000	180	1	3920	274,21 CHF	2
100 x 50000	220	1	3921	276,91 CHF	2
100 x 50000	240	1	3922	276,91 CHF	2
100 x 50000	320	1	3924	276,91 CHF	2
100 x 50000	400	1	3926	276,91 CHF	2
100 x 50000	600	1	64835	276,91 CHF	2
110 x 50000	40	1	3929	390,62 CHF	2
110 x 50000	60	1	3931	340,20 CHF	2
110 x 50000	80	1	3932	316,47 CHF	2
110 x 50000	100	1	3933	301,63 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Rollen

► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	120	1	3934	301,63 CHF	2
110 x 50000	180	1	3936	301,63 CHF	2
115 x 50000	40	1	3945	408,38 CHF	2
115 x 50000	60	1	3947	355,66 CHF	2
115 x 50000	80	1	3948	330,85 CHF	2
115 x 50000	100	1	3949	315,35 CHF	2
115 x 50000	120	1	3950	315,35 CHF	2
115 x 50000	150	1	3951	315,35 CHF	2
115 x 50000	180	1	3952	315,35 CHF	2
115 x 50000	240	1	3954	318,45 CHF	2
115 x 50000	320	1	3956	318,45 CHF	2
120 x 50000	60	1	3963	371,12 CHF	2
120 x 50000	80	1	3964	345,24 CHF	2
120 x 50000	100	1	3965	329,06 CHF	2
120 x 50000	120	1	3966	329,06 CHF	2
120 x 50000	180	1	3968	329,06 CHF	2
150 x 50000	40	1	3977	532,67 CHF	2
150 x 50000	60	1	3979	463,90 CHF	2
150 x 50000	80	1	3980	431,54 CHF	2
150 x 50000	100	1	3981	411,32 CHF	2
150 x 50000	120	1	3982	411,32 CHF	2
150 x 50000	150	1	3983	411,32 CHF	2

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	●
NE-Metalle	●		
Edelstahl	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 25000	60	1	263707	48,00 CHF	2
40 x 25000	80	1	263708	44,81 CHF	2
40 x 25000	100	1	221375	42,81 CHF	2
40 x 25000	120	1	221378	42,81 CHF	2
40 x 25000	150	1	235281	42,81 CHF	2
40 x 25000	180	1	221379	42,81 CHF	2
40 x 25000	240	1	221381	43,21 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	①
NE-Metalle	●		
Edelstahl	①		
Kunststoff	①		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25 x 50000	60	1	218196	60,59 CHF	2
25 x 50000	80	1	218197	56,79 CHF	2
25 x 50000	100	1	218198	54,42 CHF	2
25 x 50000	120	1	218199	54,42 CHF	2
40 x 50000	40	1	218077	104,81 CHF	2
40 x 50000	60	1	218079	91,89 CHF	2
40 x 50000	80	1	218080	85,81 CHF	2
40 x 50000	100	1	218081	82,01 CHF	2
40 x 50000	120	1	218082	82,01 CHF	2
40 x 50000	150	1	218083	82,01 CHF	2
40 x 50000	180	1	218084	82,01 CHF	2
40 x 50000	220	1	218085	82,77 CHF	2
40 x 50000	240	1	218086	82,77 CHF	2
40 x 50000	320	1	218088	82,77 CHF	2
40 x 50000	400	1	218090	82,77 CHF	2
50 x 50000	40	1	218094	131,02 CHF	2
50 x 50000	60	1	218096	114,87 CHF	2
50 x 50000	80	1	218097	107,27 CHF	2
50 x 50000	100	1	218098	102,52 CHF	2
50 x 50000	120	1	218099	102,52 CHF	2
50 x 50000	150	1	218100	102,52 CHF	2
50 x 50000	180	1	218101	102,52 CHF	2
50 x 50000	220	1	218102	103,47 CHF	2
50 x 50000	240	1	218103	103,47 CHF	2
50 x 50000	320	1	218105	103,47 CHF	2
50 x 50000	400	1	218107	103,47 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	○
Kunststoff	○

Holz	○
------	---

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 5000	60	1	278789	35,16 CHF	2
115 x 5000	80	1	278790	32,92 CHF	2
115 x 5000	120	1	278791	31,33 CHF	2
115 x 5000	320	1	278792	31,64 CHF	2
115 x 50000	40	1	224650	294,28 CHF	2
115 x 50000	60	1	228151	257,14 CHF	2
115 x 50000	80	1	228363	239,66 CHF	2
115 x 50000	100	1	228364	228,73 CHF	2
115 x 50000	120	1	228365	228,73 CHF	2
115 x 50000	150	1	228370	228,73 CHF	2
115 x 50000	180	1	228366	228,73 CHF	2
115 x 50000	240	1	228367	230,92 CHF	2
115 x 50000	320	1	228368	230,92 CHF	2
115 x 50000	400	1	228369	230,92 CHF	2

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Vorteile: Praktische und sichere Aufbewahrung der Sparrollen - Leichtes Abtrennen des Schleifmittels - Problemloses und einfaches Auswechseln und Nachfüllen - Für 5 Rollen a 50 mm Breite - Zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand

Schleifmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 340 x 230	1	76403	240,49 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgitter / Graphit-Gleitgewebe

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		


Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm							Korn	Packungsein- heit/Stck.							Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe							
115 x 10000							80	1							348458		94,98 CHF		1							
115 x 10000							100	1							353063		85,68 CHF		1							
115 x 10000							120	1							348418		85,68 CHF		1							
115 x 10000							180	1							353062		85,68 CHF		1							
115 x 10000							240	1							349058		85,68 CHF		1							
115 x 10000							400	1							353060		85,68 CHF		1							

Graphit-Gleitgewebe

CS 395 X



Eigenschaften

Kornart	Graphit
Streuart	lamellar
Unterlage	X-Gewebe
Dicke	1,5 mm

Vorteile: Reduziert die Reibung zwischen der Rückseite des Bandes und dem Kontaktelement und damit die Hitzeentwicklung während des Schleifvorgangs - Ermöglicht ein ruhiges und gleichmäßiges Schleifen

Belag ist nicht selbstklebend

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungs- element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur- bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl	LS 309 J	Korund	J-Baumwolle	●	44
	LS 309 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	45
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	30,43
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	36
	CS 310 X	Korund	X-Baumwolle	●	45,65,75
	CS 341 X	Korund	X-Baumwolle, wasserfest	●	54,79
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	43,75
Edelstahl	PS 61 F	Keramischer Korund	F-Papier	●	41,73
	PS 524 E	Siliziumkarbid	E-Papier	●	70
	LS 312 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	47
	LS 313 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	48
	LS 912 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	●	49
	CS 931 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	⦿	63
	GX 931 JF	Keramischer Korund	JF-Mischgewebe	⦿	64
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	60
	CS 631 XF	Keramischer Korund	XF-Baumwolle	⦿	33, 59
	CS 410 X	Korund	X-Baumwolle	●	55
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	31, 55
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	32,56,80
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	⦿	57
	CS 409 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	54,80
	CS 922 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	35,63,84
	CS 920 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	35,62,83
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	52,78
	CS 326 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	51,77
	CS 329 JF	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	●	51
	CS 329 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	52,78
	CS 420 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	58
	CS 325 Y	Siliziumkarbid Agglomerat	Y-Polyester	●	50
	CS 451 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	66
Stahl, Edelstahl	PS 20 F	Korund	F-Papier	●	38,68
	PS 21 F	Zirkonkorund	F-Papier	●	38,69
	PS 729 F	Korund-Agglomerat	F-Papier	●	42,74
	CS 412 Y	Korund	Y-Polyester	●	57,81
	CS 310 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	30,46
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	31, 55
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	32,56,80
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	⦿	57
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	52,78
	CS 710 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	33,59
	CS 729 X	Korund-Agglomerat	X-Baumwolle	●	60,82
	CS 757 JF	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	○	61
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	61
	CS 911 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	34,61,82
	CS 913 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	34,62,83
	CS 959 JF	Keramik-Agglomerat	JF-Baumwolle	⦿	64

● = dicht ⦿ = halboffen ○ = offen



Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
NE-Metalle	CS 333 JF	Siliziumkarbid	JF-Baumwolle	●	53
	CS 333 XF	Siliziumkarbid	XF-Baumwolle	●	53
	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	58
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	60
	LS 314 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	48
	PS 20 FW	Korund	F-Papier	●	38,68
Holz	PS 22 F ACT	Korund	F-Papier	●	39,69
	PS 28 F	Korund	F-Papier	○	40,71
	PS 29 F ACT	Korund	F-Papier	○	40,72
	PS 38 G ACT	Siliziumkarbid	G-Papier	●	73
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	30,43
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	36
	CS 311 Y ACT	Korund	Y-Polyester	○	47,76
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	43,75
	LS 318 JF ACT	Korund	JF-Baumwolle	○	48
	CS 538 Z ACT	Siliziumkarbid	Z-Polyester (segmentierbar)	●	81
Farbe, Lack, Spachtel	PS 24 F ACT	Siliziumkarbid	F-Papier	●	39,70
	PS 27 DW	Siliziumkarbid	D-Papier	○	39,71
	PS 524 E	Siliziumkarbid	E-Papier	●	70
	FP 73 W	Korund	Film	●	42
	FP 77 K	Korund	Film	●	42
Kunststoff	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	58
Glas	CS 322 X	(Kork)	X-Baumwolle, wasserfest		50
Kunststoff, Glas	CS 333 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	53
	CS 320 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	●	49,76
	CS 321 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	50,77

● = dicht ● = halboffen ○ = offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
3 – 50 mm	40 Stück
51 – 60 mm	35 Stück
61 – 75 mm	30 Stück
76 – 100 mm	20 Stück
101 – 150 mm	15 Stück
151 – 300 mm	15 Stück
301 – 400 mm	30 Stück
401 mm und breiter	10 Stück



Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Die Mindestlänge für Fertigungsbänder beträgt 281 mm (Gewebe- und Papierunterlage)

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm					Korn		Band- verschlussform			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe									
28 x 533					40		F4G			20			36755		4,47 CHF		4									
28 x 533					60		F4G			20			37945		4,27 CHF		4									
28 x 533					80		F4G			20			39236		4,18 CHF		4									
28 x 533					100		F4G			20			40702		4,12 CHF		4									
28 x 533					120		F4G			20			41900		4,12 CHF		4									

Feilenbänder, Gewebe

CS 310 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm					Korn		Band- verschlussform			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe									
6 x 610					40		F4G			25			4644		2,59 CHF		4									
6 x 610					60		F4G			25			4645		2,54 CHF		4									
6 x 610					80		F4G			25			4646		2,51 CHF		4									
9 x 533					40		F4G			25			286879		2,58 CHF		4									
9 x 533					60		F4G			25			156968		2,51 CHF		4									
9 x 533					80		F4G			25			286880		2,48 CHF		4									
9 x 533					120		F4G			25			286881		2,46 CHF		4									
10 x 330					40		F4G			25			86104		2,36 CHF		4									
10 x 330					60		F4G			25			71110		2,31 CHF		4									
10 x 330					80		F4G			25			71111		2,29 CHF		4									
10 x 330					100		F4G			25			71112		2,27 CHF		4									
10 x 330					120		F4G			25			71957		2,27 CHF		4									
12 x 520					40		F4G			25			160139		2,60 CHF		4									

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 310 XF, Feilenbänder, Gewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
12 x 520	60	F4G	25	160201	2,52 CHF	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	2,47 CHF	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	2,45 CHF	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	2,56 CHF	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	2,48 CHF	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	2,44 CHF	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	2,42 CHF	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	2,57 CHF	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	2,49 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	2,45 CHF	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	2,42 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	2,42 CHF	4
13 x 533	40	F4G	25	344472	2,68 CHF	4
13 x 533	80	F4G	25	363901	2,53 CHF	4
13 x 533	120	F4G	25	344473	2,50 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	2,78 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	2,67 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	2,62 CHF	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	2,58 CHF	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	2,59 CHF	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	3,04 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	2,90 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	2,83 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	2,78 CHF	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	4,11 CHF	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	4,02 CHF	4

Schleifgewebe

CS 411 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

NEU !

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl - Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
13 x 533	40	F4G	25	344390	3,09 CHF	4
13 x 533	60	F4G	25	344468	2,95 CHF	4
30 x 533	60	F4G	25	327606	5,13 CHF	4
30 x 533	80	F4G	25	327607	4,98 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Feilenband für den Einsatz auf Bandfeilen - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, aber auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
9 x 533	40	F4G	25	286886	2,76 CHF	4
9 x 533	60	F4G	25	286887	2,67 CHF	4
9 x 533	80	F4G	25	286888	2,63 CHF	4
10 x 330	40	F4G	25	325250	2,48 CHF	4
10 x 330	60	F4G	25	302797	2,42 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	302798	2,39 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	322530	3,07 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	302784	2,92 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	302785	2,85 CHF	4
20 x 520	36	F4G	25	322531	3,62 CHF	4
20 x 520	40	F4G	25	322532	3,42 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	302791	3,23 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	302792	3,13 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung - Das CS 631 XF Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6 x 610	60	F4G	25	383423	2,97 CHF	4
6 x 610	80	F4G	25	379738	2,93 CHF	4
10 x 330	60	F4G	25	379541	2,70 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	379922	2,64 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	379448	3,58 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	369948	3,51 CHF	4

Schleifgewebe

CS 710 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
9 x 533	80	F4G	25	342297	2,58 CHF	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	2,55 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	2,36 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	2,34 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	2,56 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	2,53 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 911 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahl-bearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
20 x 520	80	F4G	25	659489	3,45 CHF	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage Das CS 922 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 330	40	F4G	10	366762	2,57 CHF	4
10 x 330	60	F4G	10	366522	2,49 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	366761	2,45 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	659480	3,24 CHF	4
20 x 520	40	F4G	10	367544	3,64 CHF	4
20 x 520	60	F4G	10	365303	3,38 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	365304	3,26 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	365355	3,19 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 XH



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
60 x 400	60	F5	10	4100	4,23 CHF	4
60 x 400	80	F5	10	4104	4,12 CHF	4
60 x 400	120	F5	10	4097	4,05 CHF	4
65 x 410	40	F5	10	4106	4,65 CHF	4
65 x 410	60	F5	10	4114	4,39 CHF	4
65 x 410	80	F5	10	4120	4,27 CHF	4
65 x 410	100	F5	10	4124	4,20 CHF	4
65 x 410	120	F5	10	4128	4,20 CHF	4
75 x 457	40	F5	10	37269	5,20 CHF	4
75 x 457	60	F5	10	38825	4,87 CHF	4
75 x 457	80	F5	10	40345	4,71 CHF	4
75 x 457	100	F5	10	41560	4,61 CHF	4
75 x 457	120	F5	10	42627	4,61 CHF	4
75 x 457	150	F5	10	43020	4,61 CHF	4
75 x 480	40	F5	10	4098	5,32 CHF	4
75 x 480	60	F5	10	4107	4,98 CHF	4
75 x 480	80	F5	10	4115	4,81 CHF	4
75 x 480	100	F5	10	4121	4,71 CHF	4
75 x 480	120	F5	10	4125	4,71 CHF	4
75 x 508	40	F5	10	4099	5,47 CHF	4
75 x 508	60	F5	10	4103	5,11 CHF	4
75 x 508	80	F5	10	4117	4,93 CHF	4
75 x 508	100	F5	10	4118	4,82 CHF	4
75 x 533	40	F5	10	4137	5,61 CHF	4
75 x 533	60	F5	10	4139	5,22 CHF	4
75 x 533	80	F5	10	4140	5,04 CHF	4
75 x 533	100	F5	10	4141	4,93 CHF	4
75 x 533	120	F5	10	4142	4,93 CHF	4
75 x 533	150	F5	10	4143	4,93 CHF	4
75 x 533	180	F5	10	4144	4,93 CHF	4
75 x 533	240	F5	10	43614	4,95 CHF	4
75 x 610	40	F5	10	37285	6,03 CHF	4
75 x 610	60	F5	10	38842	5,58 CHF	4
75 x 610	80	F5	10	40365	5,38 CHF	4
75 x 610	100	F5	10	41576	5,25 CHF	4
75 x 610	120	F5	10	42642	5,25 CHF	4
100 x 560	40	F5	10	4151	6,98 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen



►► Achtung: Fortsetzung von LS 309 XH, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 560	60	F5	10	4473	6,44 CHF	4
100 x 560	80	F5	10	4474	6,19 CHF	4
100 x 560	100	F5	10	4475	6,03 CHF	4
100 x 560	120	F5	10	4476	6,03 CHF	4
100 x 560	150	F5	10	4477	6,03 CHF	4
100 x 610	40	F5	10	4478	7,34 CHF	4
100 x 610	60	F5	10	4480	6,75 CHF	4
100 x 610	80	F5	10	4481	6,48 CHF	4
100 x 610	100	F5	10	4482	6,30 CHF	4
100 x 610	120	F5	10	4483	6,30 CHF	4
100 x 610	150	F5	10	4484	6,30 CHF	4
100 x 610	180	F5	10	43302	6,30 CHF	4
100 x 620	40	F5	10	6272	7,41 CHF	4
100 x 620	60	F5	10	6278	6,82 CHF	4
100 x 620	80	F5	10	6283	6,53 CHF	4
100 x 620	100	F5	10	6284	6,36 CHF	4
100 x 620	120	F5	10	6286	6,36 CHF	4
100 x 620	150	F5	10	6288	6,36 CHF	4
105 x 620	40	F5	10	4485	7,91 CHF	4
105 x 620	60	F5	10	4487	7,28 CHF	4
105 x 620	80	F5	10	4489	6,99 CHF	4
105 x 620	100	F5	10	4490	6,80 CHF	4
105 x 620	120	F5	10	4491	6,80 CHF	4
105 x 620	150	F5	10	4492	6,80 CHF	4
110 x 620	40	F5	10	6290	8,13 CHF	4
110 x 620	60	F5	10	6292	7,47 CHF	4
110 x 620	80	F5	10	6294	7,16 CHF	4
110 x 620	100	F5	10	6295	6,97 CHF	4
110 x 620	120	F5	10	6296	6,97 CHF	4

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype für den Flächenschliff von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Speziell entwickelt für den Grob- bis Feinschliff von Edelstahlfächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen



Langbänder

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	○		
NE-Metalle	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild - Speziell entwickelt für den Flächenschliff von Hartholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sauber ausgeschliffene und feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Lange Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, deutlich erhöhte Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 2000	80	F5	10	307797	14,78 CHF	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	13,91 CHF	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	13,91 CHF	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	17,43 CHF	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	16,49 CHF	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	19,35 CHF	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	17,79 CHF	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	16,81 CHF	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	16,81 CHF	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	16,81 CHF	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	17,93 CHF	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	16,94 CHF	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	16,94 CHF	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	19,59 CHF	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	18,46 CHF	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	18,46 CHF	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	21,40 CHF	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	20,09 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 3000	120	F5	10	307816	20,09 CHF	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	40,35 CHF	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	37,40 CHF	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	37,40 CHF	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	40,72 CHF	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	37,73 CHF	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	37,73 CHF	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	41,71 CHF	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	38,63 CHF	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	38,63 CHF	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	38,63 CHF	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	42,17 CHF	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	43,53 CHF	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	44,89 CHF	3
150 x 7800	100	F2	10	307841	41,50 CHF	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	41,50 CHF	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	15,94 CHF	3
200 x 2000	80	F5	10	355275	18,35 CHF	3
200 x 2000	100	F5	10	354287	17,20 CHF	3
200 x 2000	120	F5	10	354284	17,20 CHF	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	28,51 CHF	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	26,77 CHF	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	26,77 CHF	3

Langbänder

CEVOLUTION

Schleifpapier

PS 61 F
CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papier- / Filmunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, wasserfest

FP 73 W



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Kunststoff- und Komposit-Bearbeitung - Sehr reißfeste Filmunterlage - Schleifband mit sehr guter Anpassungsfähigkeit, ebener Schleifmittel-Oberfläche und sehr guter Kornhaftung - Stark reduziertes Zusetzverhalten durch Wirkstoffbeschichtung, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, Velours kaschiert, wasserfest

FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt - Weiches Schleifen Dank dämpfender Velours-kaschierung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Holz	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Kunststoff	○
------------	---

Vorteile: Reißfestes Universal-Schleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Hartholz-Flächenschliff - Sehr gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 1020	40	F5	10	36837	8,48 CHF	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	7,79 CHF	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	7,46 CHF	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	7,26 CHF	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	7,26 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	12,07 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	11,43 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	19,74 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	17,71 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	16,75 CHF	4
100 x 800	60	F5	10	38286	10,59 CHF	4
100 x 800	80	F5	10	39659	10,08 CHF	4
100 x 800	120	F5	10	137024	9,76 CHF	4
100 x 860	60	F5	10	38895	11,11 CHF	4
100 x 860	80	F5	10	40425	10,57 CHF	4
100 x 860	100	F5	10	41621	10,22 CHF	4
100 x 860	120	F5	10	42678	10,22 CHF	4
100 x 900	60	F5	10	38898	11,46 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von LS 309 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 900	80	F5	10	40428	10,89 CHF	4
100 x 900	100	F5	10	41623	10,53 CHF	4
100 x 900	120	F5	10	42679	10,53 CHF	4
100 x 915	40	F5	10	37324	12,84 CHF	4
100 x 915	60	F5	10	38900	11,59 CHF	4
100 x 915	80	F5	10	40430	11,01 CHF	4
100 x 915	100	F5	10	41625	10,65 CHF	4
100 x 915	120	F5	10	42681	10,65 CHF	4
100 x 915	150	F5	10	43054	10,65 CHF	4
100 x 915	180	F5	10	43308	10,65 CHF	4
100 x 915	240	F5	10	128755	10,72 CHF	4
100 x 950	60	F5	10	38904	11,90 CHF	4
100 x 950	80	F5	10	40435	11,29 CHF	4
100 x 950	100	F5	10	41627	10,91 CHF	4
100 x 950	120	F5	10	42684	10,91 CHF	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	13,69 CHF	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	12,34 CHF	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	11,70 CHF	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	11,30 CHF	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	11,30 CHF	4
100 x 1220	60	F4G	10	375844	15,53 CHF	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	21,46 CHF	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	20,29 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	35,75 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	31,68 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	29,76 CHF	4

Schleifgewebe

LS 309 J



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Gute Schleifleistung bei der Bearbeitung leichter Konturen im Metall- und Holzbereich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

LS 309 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●


Vorteile: Hohe Abtragsleistung in der Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm					Korn	Band- verschlussform			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe										
100 x 3500					400	F4G			25			372580		33,88 CHF		4										
300 x 3500					150	F4G			10			375382		95,61 CHF		4										

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	○
Holz	●		
Stahl	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

Körnungsbereich:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge in mm					Korn	Band- verschlussform			Packungsein- heit/Stck.				Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe										
25 x 1065					60	F4G			10				244635		5,45 CHF		4										
25 x 1065					80	F4G			10				244634		5,27 CHF		4										
40 x 760					120	F4G			25				358562		5,47 CHF		4										
50 x 1020					40	F5			10				47753		8,80 CHF		4										
50 x 1020					60	F5			25				48549		8,06 CHF		4										
50 x 1020					80	F5			25				49300		7,71 CHF		4										
50 x 2000					40	F4G			10				4587		14,08 CHF		4										
50 x 2000					60	F4G			25				4590		12,63 CHF		4										
50 x 2000					80	F4G			25				4591		11,95 CHF		4										
50 x 2000					120	F4G			25				4593		11,52 CHF		4										
75 x 2000					36	F4G			10				4594		21,87 CHF		4										
75 x 2000					40	F4G			10				4595		20,72 CHF		4										
75 x 2000					60	F4G			25				4596		18,55 CHF		4										
75 x 2000					80	F4G			25				49399		17,52 CHF		4										
75 x 2000					120	F4G			25				50652		16,88 CHF		4										
75 x 2000					240	F4G			25				51470		17,01 CHF		4										

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 310 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 920	60	F5	10	48717	12,15 CHF	4
100 x 920	80	F5	10	49454	11,52 CHF	4
100 x 920	100	F5	10	50136	11,13 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	37,75 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	33,40 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	31,36 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	30,08 CHF	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	16,08 CHF	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	23,97 CHF	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	21,54 CHF	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	20,39 CHF	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	18,22 CHF	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	17,19 CHF	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	16,55 CHF	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	16,55 CHF	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	33,93 CHF	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	31,88 CHF	4

Schleifgewebe

CS 310 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Kunststoff	●
Edelstahl	●		
NE-Metalle	●		
Holz	●		

Vorteile: Flexibles, reißfestes Universalprodukt zur Bearbeitung von leicht profilierten oder geformten Metallteilen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Gute Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Holz mit hoher Beanspruchung - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 312 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	○
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Stahl	●		

Vorteile: Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 760	80	F4G	10	660275	5,69 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	660274	5,56 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	660273	5,58 CHF	4
40 x 815	80	F4G	10	660269	5,88 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	660280	5,74 CHF	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	104,00 CHF	4


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

LS 313 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Top-Produkt für die Bearbeitung von temperaturempfindlichen Formteilen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 314 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Spezialprodukt mit Stearatbeschichtung zur Reduzierung des Zusetzens bei der Bearbeitung von leicht und stark profilierten Teilen aus Messing, Aluminium und Verbundwerkstoffen (Kunststoff/Edelstahl od. Holz/Edelstahl)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Top-Produkt für die Bearbeitung von Profilen und Konturen, speziell im Holzbereich - Hervorragende Anpassungsfähigkeit auch an enge Radien aufgrund hochflexibler Baumwollunterlage - Reduziertes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen



CEVOLUTION

Schleifgewebe

LS 912 JF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Baumwollunterlage für die Bearbeitung von NE-Metallen, Edelstahl und Stahl - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Keramik Korn und schleifaktiven Wirkstoffen - Schleifen von stark profilierten Werkstücken in der Metallindustrie - Das LS 912 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 760	120	F4G	10	664371	6,44 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	664372	6,48 CHF	4
40 x 815	240	F4G	10	664370	6,71 CHF	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Ideal für hohe Beanspruchungen - Nass und trocken einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Speziell für den Nassschliff, auch für den Trockenschliff geeignet


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 322 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Kork
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:


Glas/Stein	●
------------	---

Vorteile: Spezialprodukt zum Polieren von Glas mit hochwertiger Kork-/Kunstharzbeschichtung - Hohe Standzeit bei gleichbleibendem Poliereffekt - Wasserfest

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 325 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein brillantes, glänzendes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 2500	80	F4G	10	316029	61,57 CHF	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	58,33 CHF	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	78,98 CHF	4

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Für stark profilierte Werkstücke - Spezialprodukt für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 4123	80	F4G	5	343744	49,82 CHF	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Weiches, sehr feines Schleifen mit geringen Rautiefen, polierfähig - Spezialband für den Satin-Endschliff von Edelstahl- und Stahlflächen mit Korkgranulat mit SiC/Kunstharz-Beschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 333 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Ideal für den Trockenschliff von sehr harten oder schwer zerspanbaren Materialien (Guss, Zunder, Keramik, Gummi, Kunststoff)


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Top-Produkt für den Roboterschleif von Messingarmaturen - Optimale Kombination aus Flexibilität und Reißfestigkeit


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen und Radien durch hochflexible Baumwollunterlage - Hervorragend geeignet für den Handschliff von Messingarmaturen und anderen Formteilen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Hochwertige Universaltype für den Nassschliff - Gute Standzeit, gleichmäßiges Finish - Speziell für den Grob- bis Feinschliff in Centerless- und Flachsleifanwendungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 800	240	F4G	25	372791	7,15 CHF	4

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff und erhöhte Schleifleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen durch zusätzliche Multibindung - Erreicht auch beim Schleifen von NE-Metallen sehr lange Standzeiten

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	120	F4G	20	260772	23,55 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

CS 410 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Kühler Schliff, keine Anlauffarben durch zusätzliche Multibindung - Erhöhte Schleifleistung bei der Edelstahlbearbeitung


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 450	60	F4G	25	53108	5,78 CHF	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	5,58 CHF	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	5,45 CHF	4

Schleifgewebe

CS 411 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl - Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 760	80	F4G	25	343693	6,73 CHF	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	18,24 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	16,25 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	15,31 CHF	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	14,73 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	29,93 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	26,94 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	23,96 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	22,55 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	21,67 CHF	4
90 x 395	80	F4G	10	372956	7,97 CHF	4
100 x 283	40	F4G	10	363188	7,94 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	373299	7,37 CHF	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	38,58 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	55,96 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 411 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 2000	40	F4G	10	26668	49,99 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	44,02 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	41,21 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	39,45 CHF	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Hochleistungs-Schleifband - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	36	F4G	10	62150	28,93 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	62509	26,03 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	62938	23,13 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	63068	21,76 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	20598	20,91 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	374237	7,05 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	62176	54,18 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	62537	48,38 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	62971	42,58 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	63102	39,85 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	278219	38,14 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Holz	●
------	---

Vorteile: Hochwertige Universaltype für den Nass- und Trockenschliff von Edelstahl-, Stahl- und anderen Metalloberflächen


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	40	F4G	10	205377	23,97 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	21,33 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	20,08 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	44,42 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	39,13 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	36,64 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, NOPPEX

CS 420 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Strukturiertes Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei hohem und mittlerem Anpressdruck - Ideal für den Einsatz auf Centerless- und Flachsleifmaschinen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

GX 533 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●	Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●		
Metall Universal	●		
Titan/-legierungen	●		

Vorteile: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Messing (Sanitärarmaturen) und Titan (chirurgische Instrumente) - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung - Das CS 631 XF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 710 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von gebogenen oder geformten Metallteilen in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

GX 712 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Schleifaktive Wirkstoffe sorgen für hervorragende Schleifleistung - Spezialprodukt für zähe/harte und hitzeempfindliche Werkstoffe - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX, wasserfest

CS 729 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidennattes Schliffbild bei gleichbleibender Oberflächengüte - Speziell entwickelt für das Flachsleifen bei mittlerem Anpressdruck - Optimale Werkstückanpassung aufgrund halbflexibler und reißfester Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

CS 757 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Durch eine offene Streuung wird ein sehr aggressives Schleifverhalten bis Standzeitende gewährleistet - Durch die hochflexible Baumwollunterlage sehr gut geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 811 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Aluguss	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung, speziell entwickelt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung - Besonders gute Kornhaftung und Standzeit durch ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 911 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	ⓘ

Vorteile: Selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahl-bearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	40	F4G	10	365526	32,08 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	365498	27,87 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	365487	25,77 CHF	4
75 x 2500	80	F4G	10	365519	32,20 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen



CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 760	80	F4G	10	370644	6,74 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	370269	6,55 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	659700	6,81 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	365302	30,85 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	365344	28,64 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	370699	24,96 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	370700	23,13 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	370702	22,21 CHF	4
100 x 283	80	F4G	10	366769	7,07 CHF	4
100 x 283	120	F4G	10	367461	6,90 CHF	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 931 JF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramik Korn - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch hochflexible Unterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das CS 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 3500	180	F4G	10	377239	155,04 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

GX 931 JF
CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit flexibler und reißfester Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramik Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch flexible Unterlage - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das GX 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 959 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramik Agglomerat
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Mit neu entwickelten Keramik-Agglomeraten für ein noch aggressiveres Schleifverhalten - Durch die hochflexible Baumwollunterlage perfekt geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 20	80	50	11555	1,30 CHF	4
10 x 20	150	50	11554	1,30 CHF	4
13 x 25	50	50	28188	1,30 CHF	4
13 x 25	80	50	11558	1,30 CHF	4
15 x 30	50	50	11568	1,24 CHF	4
15 x 30	80	50	11567	1,24 CHF	4
15 x 30	150	50	11566	1,24 CHF	4
22 x 20	50	50	11571	0,95 CHF	4
22 x 20	80	50	11570	0,95 CHF	4
22 x 20	150	50	11569	0,95 CHF	4
30 x 20	50	50	11574	1,12 CHF	4
30 x 20	80	50	11573	1,12 CHF	4
30 x 30	50	50	11577	1,42 CHF	4
30 x 30	80	50	11576	1,42 CHF	4
30 x 30	150	50	11575	1,42 CHF	4
45 x 30	50	50	11580	1,85 CHF	4
45 x 30	80	50	11579	1,85 CHF	4
45 x 30	150	50	11578	1,85 CHF	4
60 x 30	50	25	11583	2,41 CHF	4
60 x 30	80	25	11582	2,41 CHF	4
60 x 30	150	25	11581	2,41 CHF	4
75 x 30	50	25	11586	2,92 CHF	4
75 x 30	80	25	11585	2,92 CHF	4

Schleifhülsen

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, konische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 A


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
22 x 29 x 30	50	50	11592	2,70 CHF	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	2,70 CHF	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	3,48 CHF	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	3,48 CHF	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	3,48 CHF	4

Schleifgewebe, Multibindung

CS 451 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 20	40	50	334246	1,57 CHF	4
30 x 20	60	50	255475	1,57 CHF	4
45 x 30	40	50	334247	2,47 CHF	4
45 x 30	60	50	255476	2,47 CHF	4
60 x 30	40	25	334248	3,25 CHF	4
60 x 30	60	25	255626	3,25 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gummikörper

GK 555



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	35,03 CHF	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	35,03 CHF	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	35,03 CHF	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	28,05 CHF	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	30,40 CHF	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	35,24 CHF	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	41,14 CHF	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	50,49 CHF	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	54,97 CHF	14

Gummikörper

GK 555 A



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X Schleifhülsen in konischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen durch leichtes Drehen

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Höhe x Schaft in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
22 x 29 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	28,05 CHF	14
22 x 36 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	44,59 CHF	14

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universalprodukt für den Edelstahlflächenschliff - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahl Grob- und Finishschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild, speziell für Hartholz, HPL-Platten sowie Melamin- und Grundierfolienbeschichtungen - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 524 E



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Universal-Schleifband für harte und zähe Werkstückoberflächen - Erzeugt ein brillantes Finish auf Edelstahloberflächen - Sehr gutes Schliffbild für feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Gute Standzeit dank antistatischer Ausrüstung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Erzeugt ein brillantes, feinglänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Hohe Standzeit auf Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie aufgrund von ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○



Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung und anti-statische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Leder	●



Vorteile: Universaltype für die Holzbearbeitung, insbesondere Weichholz - Für Breitbänder bis 1350 mm Breite

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
1120 x 1900	80	F1	10	321843	65,04 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	61,52 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---



Vorteile: Hochwertige Universaltype für die Holzbearbeitung allgemein - Großes Angebot an Lagerbändern - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
930 x 1525	80	F1	10	307852	61,30 CHF	3
970 x 1525	80	F1	10	380682	66,44 CHF	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	80,20 CHF	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	75,68 CHF	3
1115 x 1900	80	F1	10	380973	80,84 CHF	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	81,05 CHF	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	76,45 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	76,45 CHF	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	76,45 CHF	3
1120 x 2000	80	F1	10	380717	83,58 CHF	3
1120 x 2000	100	F1	10	380890	78,73 CHF	3
1120 x 2000	120	F1	10	380718	78,73 CHF	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	87,36 CHF	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	82,15 CHF	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	83,74 CHF	3
1350 x 2000	150	F1	10	380975	93,62 CHF	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	130,55 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 38 G ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	G-Papier

Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung und feines Schliffbild, speziell entwickelt für den Feinschliff von Holzwerkstoff-Oberflächen mit Breitbändern und Segmentbändern - Hervorragende Kornhaftung, sehr hohe Standzeit durch perfekte Antistatik-Ausrüstung und ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifpapier

PS 61 F CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Kunststoff	○
------------	---

Vorteile: Universalprodukt für Metall- und Holzanwendungen - Hohe Reißfestigkeit - Feuchtigkeitsbeständig

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Holz	○

Kunststoff	○
------------	---

Vorteile: Universalprodukt mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis - Verfügbar in vielen Korngrößen

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Speziell entwickelt für den Kalibrierschliff von Holz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●



Vorteile: Erzeugt ein brillantes, glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialprodukt für ein weiches und feines Schleifen, polierfähig durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn auf Korkgranulat - Besonderer Satin-Finishschliff auf Stahl- und Edelstahloberflächen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 336 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Mineralische Werkstoffe	●
Holzwerkstoffe	●



Vorteile: Hohe Abtragsleistung, speziell zum Kalibrieren von Holzwerkstoff-Oberflächen (einteilige Breitbänder bis 1620 mm Breite) - Optimale elektrische Leitfähigkeit, keine Staubanhaftungen durch perfekte Antistatik-Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●



Vorteile: Universalprodukt für den Nass- und Trockenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Sehr gutes Abnutzungsverhalten im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Verhindert Anlaufarben bei der Edelstahlbearbeitung - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung - Geringes Zusetzverhalten beim Schleifen von Aluminium und Aluminiumlegierungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Universalprodukt im Stahl- und Edelstahlbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Holz	●
------	---

Vorteile: Universalprodukt für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Stahl und NE-Metallbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Z-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Besonders reißfeste Polyestertype - Eine optimal abgestimmte ACT Rezeptur ermöglicht hohe Standzeiten bei hoher Abtragsleistung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX, wasserfest

CS 729 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibende Oberflächengüte - Speziell entwickelt für den Coil- und Tafelschliff bei mittlerem Anpressdruck - Einfaches Handling beim Schleifbandwechsel aufgrund reißfester und halbflexibler Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 911 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahl-bearbeitende Industrie und im Hartholzschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramik Korn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



A large grid of small squares for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows.

Fiberscheiben

Anwendungstabelle Fiberscheiben					
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, NE-Metalle	CS 561	Korund	Fiber	●	87
	FS 764 ACT	Korund	Fiber	●	89
Stahl, Edelstahl	CS 565	Zirkonkorund	Fiber	●	90
	FS 964 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	92
Edelstahl	CS 570	Zirkonkorund	Fiber	●	91
	FS 966 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	93

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Scheibendurchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 230 mm	1.000 Stück



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Schleiffiberscheibe

CS 561



XLOCK !



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	○
NE-Metalle	●	Holz	○
Metall Universal	●		
Kunststoff	○		

Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	83,00 CHF	8
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	77,20 CHF	8
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	68,60 CHF	8
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	65,10 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	59,40 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	57,60 CHF	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	57,60 CHF	8
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	121,00 CHF	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	97,50 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	90,70 CHF	8
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	80,60 CHF	8
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	76,50 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	69,70 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	67,70 CHF	8
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	67,70 CHF	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	67,70 CHF	8
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	121,00 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	97,50 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	90,70 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	80,60 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	76,50 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	69,70 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	67,70 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	67,70 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	67,70 CHF	8
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	67,70 CHF	8
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	67,70 CHF	8
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	67,70 CHF	8
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	67,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150	107,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147	99,80 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351149	88,60 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351148	76,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351146	74,50 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22	16	⊙ 10	12250 1/min	25	66354	141,00 CHF	8
125 x 22	24	⊙ 10	12250 1/min	25	66358	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	66364	106,00 CHF	8
125 x 22	40	⊙ 10	12250 1/min	25	66366	94,30 CHF	8
125 x 22	50	⊙ 10	12250 1/min	25	66371	89,50 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	66376	81,60 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	70439	79,20 CHF	8
125 x 22	100	⊙ 10	12250 1/min	25	66379	79,20 CHF	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 1/min	25	66383	79,20 CHF	8
125 x 22	16	⊗ 30	12250 1/min	25	11009	141,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 1/min	25	11010	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 1/min	25	11012	106,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 1/min	25	11013	94,30 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 1/min	25	11014	89,50 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 1/min	25	11015	81,60 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 1/min	25	11016	79,20 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 1/min	25	11017	79,20 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 1/min	25	11018	79,20 CHF	8
125 x 22	150	⊗ 30	12250 1/min	25	11019	79,20 CHF	8
125 x 22	180	⊗ 30	12250 1/min	25	11020	79,20 CHF	8
125 x 22	220	⊗ 30	12250 1/min	25	11021	79,20 CHF	8
125 x 22	320	⊗ 30	12250 1/min	25	11024	79,20 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12250 1/min	25	351145	126,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12250 1/min	25	351144	117,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 1/min	25	351143	104,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 1/min	25	351139	89,80 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 1/min	25	351142	87,20 CHF	8
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042	156,00 CHF	8
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044	145,00 CHF	8
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045	129,00 CHF	8
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047	111,00 CHF	8
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048	108,00 CHF	8
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050	108,00 CHF	8
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443	256,00 CHF	8
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451	207,00 CHF	8
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459	193,00 CHF	8
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447	171,00 CHF	8
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448	163,00 CHF	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449	148,00 CHF	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465	144,00 CHF	8
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469	144,00 CHF	8
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472	144,00 CHF	8
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057	256,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058	207,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060	193,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061	171,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	163,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	148,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	144,00 CHF	8
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	144,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	144,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	144,00 CHF	8
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	144,00 CHF	8
235 x 22	24	⊖ 10	6500 1/min	25	66497	373,00 CHF	8
235 x 22	36	⊖ 10	6500 1/min	25	66502	348,00 CHF	8
235 x 22	40	⊖ 10	6500 1/min	25	66504	309,00 CHF	8
235 x 22	60	⊖ 10	6500 1/min	25	66511	267,00 CHF	8
235 x 22	80	⊖ 10	6500 1/min	25	66514	259,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe

FS 764 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	NE-Metalle	○
Edelstahl	●	Holz	○
Metall Universal	●		
Kunststoff	○		



Vorteile: Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	103,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	95,40 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	84,70 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	73,30 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	71,20 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	71,20 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 1/min	25	316476	120,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 1/min	25	316477	112,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 1/min	25	316478	99,10 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 1/min	25	316480	85,80 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 1/min	25	316481	83,30 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 1/min	25	316482	83,30 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	218,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	203,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	180,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	156,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	151,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	151,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffiberscheibe

CS 565



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Selbstschärfereffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680	102,00 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604	81,00 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678	78,70 CHF	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409	129,00 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698	120,00 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700	95,20 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701	92,40 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335	129,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686	120,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801	110,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066	104,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687	95,20 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688	92,40 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609	92,40 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141	142,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140	132,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154	121,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160	105,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159	102,00 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	65681	141,00 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	65707	111,00 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	23001	108,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 1/min	25	97643	151,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 1/min	25	6620	141,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 1/min	25	242803	129,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 1/min	25	93054	122,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 1/min	25	6721	111,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 1/min	25	23005	108,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 1/min	25	204611	108,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12250 1/min	25	351158	167,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12250 1/min	25	351161	155,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 1/min	25	351157	142,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 1/min	25	351156	123,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 1/min	25	351155	119,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 565, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	65702	256,00 CHF	8
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	65705	203,00 CHF	8
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	65706	197,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993	275,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703	256,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807	234,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045	222,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690	203,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691	197,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

CS 570



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	ⓘ



Vorteile: Selbstschärfeneffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	204823	111,00 CHF	8
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	204825	85,10 CHF	8
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	204826	82,60 CHF	8
100 x 16	120	⊖ 10	15300 1/min	25	204828	82,60 CHF	8
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	204797	130,00 CHF	8
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	204799	100,00 CHF	8
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	204800	97,10 CHF	8
115 x 22	120	⊖ 10	13300 1/min	25	204802	97,10 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086	130,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258	115,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087	110,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	100,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	97,10 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	97,10 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	97,10 CHF	8
125 x 22	36	⊖ 10	12250 1/min	25	204806	152,00 CHF	8
125 x 22	60	⊖ 10	12250 1/min	25	204811	117,00 CHF	8
125 x 22	80	⊖ 10	12250 1/min	25	204812	114,00 CHF	8
125 x 22	120	⊖ 10	12250 1/min	25	204814	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 1/min	25	204093	152,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 1/min	25	250259	135,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 570, Schleiffiberscheibe, Multibindung

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 22	50	⊗ 30	12250 1/min	25	204094	128,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 1/min	25	204095	117,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 1/min	25	204096	114,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 1/min	25	204097	114,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 1/min	25	204098	114,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	277,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	213,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	206,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	206,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe

FS 964 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Vorteile: Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfefeekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	231,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	203,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	184,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	171,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	159,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	147,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	147,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 1/min	25	330484	271,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 1/min	25	330485	238,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 1/min	25	330486	215,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 1/min	25	330488	200,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 1/min	25	330487	186,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 1/min	25	330490	172,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 1/min	25	330491	172,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	492,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	432,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	392,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	363,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	338,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	313,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---



Vorteile: Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlaufarben durch Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	221,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	200,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	186,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	173,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	160,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	160,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166	220,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167	190,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165	176,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 1/min	25	318305	294,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 1/min	25	316494	259,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 1/min	25	316495	234,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 1/min	25	316496	202,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 1/min	25	316497	187,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 1/min	25	324239	187,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 1/min	25	351164	258,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 1/min	25	351163	223,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 1/min	25	351162	206,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	535,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	470,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	426,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	368,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	341,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	341,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Stützteller

Stützteller, glatt/flexibel

ST 358



XLOCK !



Vorteile: Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100	Gewinde M 10	Durchmesser 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	9,83 CHF	14
100	Gewinde M 14	Durchmesser 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	9,83 CHF	14
115	Gewinde M 10	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	22,69 CHF	14
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	11,36 CHF	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	50,55 CHF	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	14835	13,62 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352048	59,72 CHF	14
150	Gewinde M 14	Durchmesser 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	15,24 CHF	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	28,17 CHF	14
235	Gewinde M 14	Durchmesser 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	37,64 CHF	14

Stützteller, gerippt/hart

ST 358 A



XLOCK !



Vorteile: Für grobe Schleif- und Schrupperarbeiten - Kühler Schliff - Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe Temperaturbeständigkeit und Stabilität

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	14,14 CHF	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	47,96 CHF	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	126347	17,09 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352046	62,30 CHF	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	30,97 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheibenspender

FS 555



Vorteile: Einfaches Bevorraten und Entnehmen von bis zu 100 Fiberscheiben von Durchmesser 115 bis 180 mm - Geordnete und griffbereite Aufbewahrung am Arbeitsplatz

Fiberscheiben im Lieferumfang nicht enthalten

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
170 x 140 x 196	1	316463	21,09 CHF	14

Schleifblätter

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, Edelstahl	PS 21 FK	Zirkonkorund	F-Papier	●	120
	PS 61 FK	Keramischer Korund	F-Papier	●	131
Stahl, Metall universal	KL 361 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	111,114
	KL 371 X	Korund	X-Baumwolle	●	112
	KL 385 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	113
	CS 411 XK	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	142
	CS 920 YK	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	142
	PS 22 F ACT	Korund	F-Papier	●	103
Holz	PS 22 K	Korund	E-Papier	○	105,122
	PS 30 D	Korund	D-Papier	○	100,103
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	105,120
	PL 31 B	Korund	B-Papier	○	100,104
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	117
	PS 33 B	Korund	B-Papier	○	102
Farbe, Lack, Spachtel	PS 33 BK	Korund	B-Papier	○	107,129
	PS 33 C	Korund	C-Papier	○	101
	PS 33 CK	Korund	C-Papier	○	106,126
	PS 73 BW	Korund	B-Papier	○	102
	PS 73 BWK	Korund	B-Papier	○	134
	PS 73 CWK	Korund	C-Papier	○	133
	PS 77 CK	Korund	C-Papier	○	109,136
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	105,120
	FP 73 WK	Korund	Film	○	108,132
	FP 77 K	Korund	Film	○	108,135
	PS 11 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	99
	PS 11 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	98,119
	PS 8 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	97
	PS 8 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	97
	PS 514 A	Siliziumkarbid	A-Latexpapier	●	99
	FD 500	Korund / Siliziumkarbid	Schaumstoff		140
	SK 500	Korund	Schwamm	●	115
	SK 700 A	Korund	Schwamm	●	115
	SW 501	Korund	Schwamm	●	116
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	117
	SW 502	Siliziumkarbid	Schwamm	●	117
	SW 510	Korund	Schwamm	●	118
Farbe, Lack, Spachtel, Gel-Coats, Gips- und Gipskartonwände, Holz	AN 400	Korund	Schleifgitter	●	109,137

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Bogen / Streifen

Format/Ausführung	Abmessungen	Mindestbestellmenge
Bogen	230 × 280 mm	250 Stück
	70 × 450 mm	500 Stück
Streifen	115 × 140 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück
Bogen größer 230 × 280 mm	Mindestmengen auf Anfrage	
Großbogen	1400 × 1540 mm	10 Stück
Klett haftende Produkte	70 × 125 mm	1.000 Stück
	80 × 133 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	100 × 115 mm	1.000 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Scheiben

Type	Ø [mm]	Mindestbestellmengen
AN 400	bis 50 mm	5.000 Stück
CS 310 X	bis 90 mm	2.500 Stück
CS 321 X	bis 125 mm	1.000 Stück
CS 411 XK	bis 200 mm	500 Stück
FP 73 WK	bis 400 mm	200 Stück
PS 11 C	bis 600 mm	100 Stück
PS 19 EK	über 600 mm	25 Stück
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

PS 8 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	60	50	269424	233,00 CHF	5
230 x 280	80	50	269429	203,00 CHF	5
230 x 280	100	50	269435	180,00 CHF	5
230 x 280	120	50	269444	157,00 CHF	5
230 x 280	150	50	269448	149,00 CHF	5

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 A



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	⦿
Metall Universal	⦿

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	180	50	269269	140,00 CHF	5
230 x 280	220	50	269275	140,00 CHF	5
230 x 280	240	50	269279	140,00 CHF	5
230 x 280	280	50	269285	140,00 CHF	5
230 x 280	320	50	269289	140,00 CHF	5
230 x 280	360	50	269294	140,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 8 A, Schleifpapier, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	400	50	269299	140,00 CHF	5
230 x 280	600	50	269314	140,00 CHF	5
230 x 280	800	50	269323	149,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	269328	149,00 CHF	5

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoff-oberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	60	50	2022	264,00 CHF	5
230 x 280	80	50	2023	230,00 CHF	5
230 x 280	100	50	2117	203,00 CHF	5
230 x 280	120	50	2116	178,00 CHF	5
230 x 280	150	50	2011	168,00 CHF	5
230 x 280	180	50	2012	158,00 CHF	5
230 x 280	220	50	2013	158,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2014	158,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2015	158,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2016	158,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2017	158,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2018	158,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	○
Metall Universal	○

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	220	50	2002	158,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2003	158,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2004	158,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2005	158,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2006	158,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2007	158,00 CHF	5
230 x 280	500	50	2008	158,00 CHF	5
230 x 280	600	50	2009	158,00 CHF	5
230 x 280	800	50	2010	168,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	11892	168,00 CHF	5
230 x 280	1200	50	6616	168,00 CHF	5
230 x 280	1500	50	186794	168,00 CHF	5
230 x 280	2000	50	186795	168,00 CHF	5

Schleifpapier, wasserfest

PS 514 A



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Latexpapier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas	●

Vorteile: Premium Nassschleifpapier mit flexibler und reißfester Latexunterlage - Sehr gute Wasseraufnahme für ein weiches Schleifen mit hoher Anpassungsfähigkeit an gewölbten Oberflächen - Verbesserte Streutechnologie für ein aggressiveres Schleifen von harten und zähen Werkstoffen bei minimalem Kornausbruch - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	194660	119,00 CHF	5
230 x 280	60	50	194662	95,20 CHF	5
230 x 280	80	50	194663	84,00 CHF	5
230 x 280	100	50	194664	77,00 CHF	5
230 x 280	120	50	194665	77,00 CHF	5
230 x 280	150	50	194666	77,00 CHF	5
230 x 280	180	50	194667	77,00 CHF	5
230 x 280	240	50	194668	77,70 CHF	5
230 x 280	320	50	194669	77,70 CHF	5

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2059	125,00 CHF	5
230 x 280	50	50	2060	111,00 CHF	5
230 x 280	60	50	2061	99,40 CHF	5
230 x 280	80	50	2062	87,60 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	100	50	2048	80,30 CHF	5
230 x 280	120	50	2049	80,30 CHF	5
230 x 280	150	50	2050	80,30 CHF	5
230 x 280	180	50	2051	80,30 CHF	5
230 x 280	220	50	2052	81,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2053	81,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2054	81,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2055	81,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2057	81,00 CHF	5

Schleifpapier

PS 33 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	147849	179,00 CHF	5
230 x 280	60	50	147850	141,00 CHF	5
230 x 280	80	50	147851	124,00 CHF	5
230 x 280	100	50	149719	113,00 CHF	5
230 x 280	120	50	147852	113,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	150	50	149528	113,00 CHF	5
230 x 280	180	50	147853	113,00 CHF	5
230 x 280	220	50	149529	114,00 CHF	5
230 x 280	240	50	147854	114,00 CHF	5
230 x 280	280	50	149793	114,00 CHF	5
230 x 280	320	50	149530	114,00 CHF	5
230 x 280	400	50	148971	114,00 CHF	5
230 x 280	600	50	170668	114,00 CHF	5

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 73 BW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	○
Metall Universal	○	NE-Metalle	○
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Premiumprodukt für Hartholz - Gute Kantenstabilität - Reduziertes Zusetzverhalten durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 280	40	□ GL 0	100	6529	154,00 CHF	5
115 x 280	60	□ GL 0	100	6531	122,00 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	6532	107,00 CHF	5
115 x 280	100	□ GL 0	100	6533	98,10 CHF	5

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 280	60	□ GL 0	100	194673	54,60 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	194674	49,00 CHF	5
115 x 280	120	□ GL 0	100	194676	45,60 CHF	5
115 x 280	240	□ GL 0	100	194680	45,90 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
93 x 230	40	□ GL 0	100	2416	46,40 CHF	5
93 x 230	80	□ GL 0	100	2419	34,00 CHF	5
93 x 230	100	□ GL 0	100	2390	31,50 CHF	5
93 x 230	120	□ GL 0	100	2391	31,50 CHF	5
93 x 230	180	□ GL 0	100	2393	31,50 CHF	5
93 x 230	240	□ GL 0	100	2395	31,80 CHF	5
93 x 230	60	□ GL 9	100	2667	66,90 CHF	5
93 x 230	80	□ GL 9	100	2668	62,90 CHF	5
93 x 230	120	□ GL 9	100	2670	60,40 CHF	5
115 x 280	40	□ GL 0	100	2412	70,10 CHF	5
115 x 280	60	□ GL 0	100	2414	57,40 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	2415	51,50 CHF	5
115 x 280	100	□ GL 0	100	2379	47,70 CHF	5
115 x 280	120	□ GL 0	100	2380	47,70 CHF	5
115 x 280	150	□ GL 0	100	2381	47,70 CHF	5
115 x 280	180	□ GL 0	100	2382	47,70 CHF	5
115 x 280	220	□ GL 0	100	2383	48,10 CHF	5
115 x 280	240	□ GL 0	100	2384	48,10 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 1	100	5323	80,40 CHF	5
115 x 280	120	□ GL 1	100	5321	76,70 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robustes Hochleistungsprodukt mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	○
Metall Universal	●		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schlibbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	71,80 CHF	7
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	65,10 CHF	7
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	60,90 CHF	7
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	60,90 CHF	7
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	60,90 CHF	7
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	60,90 CHF	7
80 x 133	40	□ GL 18	100	149852	111,00 CHF	7
80 x 133	60	□ GL 18	100	149853	93,50 CHF	7
80 x 133	80	□ GL 18	100	149854	85,40 CHF	7
80 x 133	100	□ GL 18	100	149855	80,40 CHF	7
80 x 133	120	□ GL 18	100	149857	80,40 CHF	7
80 x 133	150	□ GL 18	100	232741	80,40 CHF	7
80 x 133	180	□ GL 18	100	232742	80,40 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	220	GL 18	100	206371	80,80 CHF	7
100 x 115	80	GL 0	100	103378	78,20 CHF	7
100 x 115	100	GL 0	100	103379	72,80 CHF	7
100 x 115	120	GL 0	100	103380	72,80 CHF	7
100 x 115	150	GL 0	100	103381	72,80 CHF	7
115 x 115	80	GL 0	100	82076	73,30 CHF	7
115 x 115	120	GL 0	100	81637	67,00 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	100	122331	223,00 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	100	116647	180,00 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	100	116648	160,00 CHF	7
115 x 230	100	GL 15	100	116649	147,00 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	100	114942	147,00 CHF	7
115 x 230	150	GL 15	100	111500	147,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminium-oxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	80	GL 0	100	155072	56,00 CHF	7
70 x 125	100	GL 0	100	151786	52,70 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	100	151785	52,70 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	100	146974	94,10 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	100	146975	80,60 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	100	146976	74,30 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	146977	70,40 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	147169	70,40 CHF	7
93 x 178	40	GL 17	100	146970	121,00 CHF	7
93 x 178	60	GL 17	100	146971	100,00 CHF	7
93 x 178	80	GL 17	100	146972	90,50 CHF	7
93 x 178	100	GL 17	100	146973	84,40 CHF	7
93 x 178	120	GL 17	100	148046	84,40 CHF	7
100 x 115	100	GL 0	100	147102	61,90 CHF	7
100 x 115	120	GL 0	100	147103	61,90 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	100	146966	181,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 230	60	GL 15	100	146967	148,00 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	100	146968	132,00 CHF	7
115 x 230	100	GL 15	100	146969	122,00 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	100	147182	122,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminium-oxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	150	GL 0	100	151784	52,50 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	100	148228	52,50 CHF	7
70 x 125	220	GL 0	100	155500	52,90 CHF	7
70 x 125	240	GL 0	100	152381	52,90 CHF	7
70 x 125	280	GL 0	100	197133	52,90 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	149107	70,20 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	100	147479	70,20 CHF	7
80 x 133	220	GL 18	100	149819	70,60 CHF	7
80 x 133	240	GL 18	100	148050	70,60 CHF	7
80 x 133	320	GL 18	100	149897	70,60 CHF	7
80 x 133	400	GL 18	100	149899	70,60 CHF	7
93 x 178	150	GL 17	100	149138	84,20 CHF	7
93 x 178	180	GL 17	100	148047	84,20 CHF	7
93 x 178	240	GL 17	100	148048	84,80 CHF	7
100 x 115	150	GL 0	100	148658	61,70 CHF	7
100 x 115	180	GL 0	100	147104	61,70 CHF	7
100 x 115	240	GL 0	100	147105	62,20 CHF	7
115 x 230	150	GL 15	100	149820	122,00 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	100	147183	122,00 CHF	7
115 x 230	240	GL 15	100	147184	123,00 CHF	7
115 x 230	320	GL 15	100	147185	123,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend, wasserfest

FP 73 WK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	320	GL 18	100	353119	105,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	80	GL 18	100	353126	87,60 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	353125	82,30 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	353124	82,30 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	353123	82,30 CHF	7
80 x 133	220	GL 18	100	353121	82,80 CHF	7

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	80	Gitter	50	337892	140,00 CHF	5
80 x 133	120	Gitter	50	337890	128,00 CHF	5
80 x 133	150	Gitter	50	337894	128,00 CHF	5
80 x 133	180	Gitter	50	337889	128,00 CHF	5
80 x 133	240	Gitter	50	337893	128,00 CHF	5
80 x 133	400	Gitter	50	337896	128,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Klettbelag / Schleifklotz

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Handklotz, kletthaftend

HK 100



Vorteile: Sehr gut geeignet für ebene und leicht gewölbte Flächen - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Streifen in 70 x 125 mm

Kletthaftend

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
68 x 118 x 40	1	185320	12,51 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	●
Metall Universal	●	Kunststoff	○
NE-Metalle	●		
Holz	●		

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2084	465,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2085	434,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2086	407,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2087	380,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2088	363,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2089	363,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2090	363,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2091	363,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2092	366,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2093	366,00 CHF	6
230 x 280	280	50	2094	366,00 CHF	6
230 x 280	320	50	2095	366,00 CHF	6
230 x 280	360	50	2096	366,00 CHF	6
230 x 280	400	50	2097	366,00 CHF	6
230 x 280	500	50	2098	366,00 CHF	6
230 x 280	600	50	5334	366,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

KL 371 X



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2100	287,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2101	269,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2102	253,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2103	238,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2104	228,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2105	228,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2106	228,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2107	228,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2108	230,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2109	230,00 CHF	6
230 x 280	320	50	119886	230,00 CHF	6
230 x 280	400	50	119888	230,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		
Edelstahl	●		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	218047	339,00 CHF	6
230 x 280	60	50	218050	298,00 CHF	6
230 x 280	80	50	218051	279,00 CHF	6
230 x 280	100	50	218052	267,00 CHF	6
230 x 280	120	50	218053	267,00 CHF	6
230 x 280	150	50	218054	267,00 CHF	6
230 x 280	180	50	218055	267,00 CHF	6
230 x 280	220	50	218056	270,00 CHF	6
230 x 280	240	50	218057	270,00 CHF	6
230 x 280	280	50	218058	270,00 CHF	6
230 x 280	320	50	218059	270,00 CHF	6
230 x 280	400	50	218061	270,00 CHF	6
230 x 280	600	50	218063	270,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	●
Metall Universal	●	Kunststoff	○
NE-Metalle	●		
Holz	●		

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 280	40	GL 0	100	73953	254,00 CHF	6
115 x 280	80	GL 0	100	72227	212,00 CHF	6
115 x 280	120	GL 0	100	72488	203,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm					Korn	Härtegrad	Farbe Körnung		Schaumfarbe		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe										
70 x 100 x 25					60	hart	braun		grau		100		125279	1,95 CHF		5										
70 x 100 x 25					80	hart	braun		grau		100		225165	1,95 CHF		5										
70 x 100 x 25					100	hart	braun		grau		100		125280	1,95 CHF		5										
70 x 100 x 25					120	hart	braun		grau		100		225166	1,95 CHF		5										
70 x 100 x 25					150	hart	braun		grau		100		288166	1,91 CHF		5										
70 x 100 x 25					180	hart	braun		grau		100		225167	1,95 CHF		5										
70 x 100 x 25					220	hart	braun		grau		100		225168	1,95 CHF		5										
70 x 100 x 25					280	hart	braun		grau		100		225169	1,95 CHF		5										

Schleifschwamm

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winklkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm					Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe														
89 x 125 x 25					60	hart	braun	grau	100	337846	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					80	hart	braun	grau	100	337847	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					100	hart	braun	grau	100	337848	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					120	hart	braun	grau	100	331019	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					150	hart	braun	grau	100	362250	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					220	hart	braun	grau	100	362251	3,13 CHF	5														

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 501



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm			Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe																
96 x 123 x 12,5			120	soft	braun	gelb	100	125281	1,61 CHF	5																
96 x 123 x 12,5			220	soft	braun	gelb	100	125282	1,61 CHF	5																

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, reißfest, wasserfest

SW 501 TR



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit Korngrößenabhängiger Farbgebung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
96 x 123 x 12,5	100	soft	hellbraun	gelb	100	351573	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	120	soft	grün	gelb	100	353264	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	150	soft	rot	gelb	100	353263	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	180	soft	blau	gelb	100	351574	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	353262	2,02 CHF	5

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 502



Eigenschaften

Kornart	SiC
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○
Metall	○

Vorteile: Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	schwarz	gelb	100	244377	1,74 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	schwarz	gelb	100	244379	1,74 CHF	5

Schleifschwamm

Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut, wasserfest

SW 510



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Dünner, hochflexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, Profile und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schliffbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 140 x 5	100	hart	weiß	grau	100	303588	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	180	hart	weiß	grau	100	303589	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	220	hart	weiß	grau	100	303590	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	320	hart	weiß	grau	100	337849	2,02 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○



Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	40	○ 0	50	287798	152,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	300290	124,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	305763	111,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	311087	103,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	300291	103,00 CHF	7
115	220	○ 0	50	309073	104,00 CHF	7
115	600	○ 0	50	322637	104,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 21 FK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrub- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	40	○ 0	50	237224	162,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	248808	132,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	249326	118,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	263425	109,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	249327	109,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	248809	109,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



►► Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	180	○ 0	50	251760	109,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	255347	110,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	259372	110,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	259636	110,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	246857	185,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	237780	149,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	237781	132,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	236751	122,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	237782	122,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	255348	122,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	237783	122,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	237785	123,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	237786	123,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	237787	123,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	230312	248,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	230313	198,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	230314	175,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	246488	160,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	239244	160,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	251509	162,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	257707	349,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	257710	279,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	256056	246,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	258691	225,00 CHF	7
180	150	○ 0	50	258692	225,00 CHF	7
180	180	○ 0	50	324841	225,00 CHF	7
180	240	○ 0	50	324842	227,00 CHF	7
180	320	○ 0	50	324904	227,00 CHF	7
180	400	○ 0	50	312898	227,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	ⓘ
Metall Universal	●		
Edelstahl	ⓘ		
Farbe/Lack/Spachtel	ⓘ		



Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	50	142134	115,00 CHF	7
96	60	△ GLS 15	50	142135	93,70 CHF	7
96	80	△ GLS 15	50	142136	83,90 CHF	7
96	100	△ GLS 15	50	145055	77,70 CHF	7
96	120	△ GLS 15	50	142137	77,70 CHF	7
96	150	△ GLS 15	50	146336	77,70 CHF	7
96	180	△ GLS 15	50	142138	77,70 CHF	7
96	240	△ GLS 15	50	142139	78,30 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	ⓘ
Metall Universal	●		
Edelstahl	ⓘ		
Farbe/Lack/Spachtel	ⓘ		



Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	24	○ 0	50	6754	204,00 CHF	7
115	40	○ 0	50	2785	157,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	2786	127,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	6756	114,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	2787	105,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	120	○ 0	50	6757	105,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	80046	105,00 CHF	7
115	180	○ 0	50	2788	105,00 CHF	7
115	220	○ 0	50	88330	106,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	88333	106,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	95561	106,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	111470	106,00 CHF	7
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	157,00 CHF	7
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	127,00 CHF	7
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	114,00 CHF	7
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	105,00 CHF	7
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	105,00 CHF	7
115	150	⊗ GLS 4	50	82945	105,00 CHF	7
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	105,00 CHF	7
115	220	⊗ GLS 4	50	333951	106,00 CHF	7
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	106,00 CHF	7
125	24	○ 0	50	7300	233,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	2294	178,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	2295	144,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	6774	128,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	2296	118,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	6775	118,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	78163	118,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	62107	118,00 CHF	7
125	220	○ 0	50	97176	119,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	91922	119,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	93284	119,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	130114	119,00 CHF	7
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	233,00 CHF	7
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	178,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	144,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	128,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	118,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	118,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	118,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	118,00 CHF	7
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	119,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	119,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	119,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	119,00 CHF	7
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	178,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	144,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	128,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	118,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	118,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	118,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	118,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	119,00 CHF	7
150	24	○ 0	50	2474	315,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	20207	239,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	6649	191,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	80	○ 0	50	6936	168,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	6697	155,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	6937	155,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	71140	155,00 CHF	7
150	180	○ 0	50	4022	155,00 CHF	7
150	220	○ 0	50	93324	156,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	91605	156,00 CHF	7
150	320	○ 0	50	91721	156,00 CHF	7
150	400	○ 0	50	129092	156,00 CHF	7
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	315,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	156,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	156,00 CHF	7
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	315,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	50	86634	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	50	86635	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	50	97072	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	50	86636	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 3	50	86637	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	50	87528	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	50	100157	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	50	97778	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	50	97779	156,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	50	128356	156,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	50	308907	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	50	315677	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	50	311150	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	50	308908	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	50	305980	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	50	311151	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	50	311152	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	168,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 51	50	310618	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 51	50	309472	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	156,00 CHF	7
180	24	○ 0	50	2782	444,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	2476	335,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	2477	268,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	6914	237,00 CHF	7
180	100	○ 0	50	2783	217,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	6915	217,00 CHF	7
200	40	○ 0	50	77659	409,00 CHF	7
200	60	○ 0	50	77660	327,00 CHF	7
200	80	○ 0	50	77656	288,00 CHF	7
200	100	○ 0	50	77658	264,00 CHF	7
200	120	○ 0	50	77661	264,00 CHF	7
300	40	○ 0	50	20209	853,00 CHF	7
300	60	○ 0	50	20220	674,00 CHF	7
300	80	○ 0	50	25565	590,00 CHF	7
300	100	○ 0	50	20372	538,00 CHF	7
300	120	○ 0	50	62094	538,00 CHF	7
300	150	○ 0	50	277930	538,00 CHF	7
300	180	○ 0	50	159121	538,00 CHF	7
300	220	○ 0	50	211180	543,00 CHF	7
300	240	○ 0	50	265059	543,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿



Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	100	147163	94,30 CHF	7
96	60	△ GLS 15	100	147164	77,90 CHF	7
96	80	△ GLS 15	100	147165	70,30 CHF	7
96	100	△ GLS 15	100	147166	65,40 CHF	7
96	120	△ GLS 15	100	148195	65,40 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿



Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	98,50 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	76,20 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	65,70 CHF	7
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	59,10 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	59,10 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	40	○ 0	100	154113	144,00 CHF	7
125	60	○ 0	100	147604	118,00 CHF	7
125	80	○ 0	100	149055	105,00 CHF	7
125	100	○ 0	100	150431	97,60 CHF	7
125	120	○ 0	100	150433	97,60 CHF	7
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	144,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	118,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	105,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	97,60 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	97,60 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	100	288180	118,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	105,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	97,60 CHF	7
150	40	○ 0	100	147922	191,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	147107	154,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	146739	137,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	147106	126,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	146740	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	126,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	306837	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	305758	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	306838	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	305759	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	154,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	126,00 CHF	7
225	40	○ 0	50	223162	396,00 CHF	7
225	60	○ 0	50	210124	317,00 CHF	7
225	80	○ 0	50	210129	280,00 CHF	7
225	100	○ 0	50	224731	257,00 CHF	7
225	120	○ 0	50	210130	257,00 CHF	7
225	40	⊗ GLS 38	50	292414	396,00 CHF	7
225	60	⊗ GLS 38	50	292435	317,00 CHF	7
225	80	⊗ GLS 38	50	292436	280,00 CHF	7
225	100	⊗ GLS 38	50	294609	257,00 CHF	7
225	120	⊗ GLS 38	50	292437	257,00 CHF	7
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	396,00 CHF	7
225	60	⊗ GLS 52	50	302043	317,00 CHF	7
225	80	⊗ GLS 52	50	302044	280,00 CHF	7
225	100	⊗ GLS 52	50	302045	257,00 CHF	7
225	120	⊗ GLS 52	50	302046	257,00 CHF	7
225	40	⊗ GLS 55	50	314427	396,00 CHF	7
225	60	⊗ GLS 55	50	312448	317,00 CHF	7
225	80	⊗ GLS 55	50	312449	280,00 CHF	7
225	100	⊗ GLS 55	50	312450	257,00 CHF	7
225	120	⊗ GLS 55	50	312451	257,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 BK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	150	△ GLS 24	100	215477	59,10 CHF	7
98 x 148	180	△ GLS 24	100	215478	59,10 CHF	7
98 x 148	220	△ GLS 24	100	215479	59,80 CHF	7
98 x 148	240	△ GLS 24	100	215480	59,80 CHF	7
98 x 148	320	△ GLS 24	100	215482	59,80 CHF	7

Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 BK




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	150	○ 0	100	153152	97,80 CHF	7
125	180	○ 0	100	150435	97,80 CHF	7
125	220	○ 0	100	155143	98,60 CHF	7
125	320	○ 0	100	150461	98,60 CHF	7
125	400	○ 0	100	150462	98,60 CHF	7
125	150	⊙ GLS 5	100	150760	97,80 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	100	147837	97,80 CHF	7
125	220	⊙ GLS 5	100	150259	98,60 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	240	⊗ GLS 5	100	147838	98,60 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	100	147839	98,60 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	100	147644	98,60 CHF	7
125	600	⊗ GLS 5	100	175988	98,60 CHF	7
125	180	⊗ GLS 27	100	282515	97,80 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	100	282516	98,60 CHF	7
125	320	⊗ GLS 27	100	283465	98,60 CHF	7
150	150	○ 0	100	148375	126,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	146958	126,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	149916	127,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	146959	127,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	146716	127,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	147108	127,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 1	100	148379	126,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 1	100	147095	126,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 1	100	149794	127,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 1	100	147094	127,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	100	147096	127,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 1	100	147097	127,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 3	100	149151	126,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	146948	126,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	100	149255	127,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	100	146907	127,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	100	147126	127,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	100	147125	127,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	100	306839	126,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	100	306840	126,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	306842	127,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	306844	127,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 51	100	301928	126,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	100	304084	126,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 51	100	301929	127,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	100	304815	127,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 51	100	301930	127,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 51	100	310898	127,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 74	100	342045	126,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 74	100	340598	126,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 74	100	340599	127,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 74	100	342043	127,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 74	100	342042	127,00 CHF	7
225	180	○ 0	50	214629	257,00 CHF	7
225	220	○ 0	50	233622	260,00 CHF	7
225	240	○ 0	50	292193	260,00 CHF	7
225	150	⊗ GLS 38	50	293646	257,00 CHF	7
225	180	⊗ GLS 38	50	293647	257,00 CHF	7
225	220	⊗ GLS 38	50	293648	260,00 CHF	7
225	240	⊗ GLS 38	50	309010	260,00 CHF	7
225	150	⊗ GLS 52	50	302047	257,00 CHF	7
225	180	⊗ GLS 52	50	302048	257,00 CHF	7
225	220	⊗ GLS 52	50	302049	260,00 CHF	7
225	240	⊗ GLS 52	50	327940	260,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
225	150	⊗ GLS 55	50	312452	257,00 CHF	7
225	180	⊗ GLS 55	50	314428	257,00 CHF	7
225	220	⊗ GLS 55	50	335916	260,00 CHF	7
225	240	⊗ GLS 55	50	668075	260,00 CHF	7

CEVOLUTION

Schleifpapier, kletttaftend, CEVOLUTION

PS 61 FK
CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	ⓘ

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hochleistungsschleifscheibe für den Edelstahlschliff - Sehr gute Ergebnisse auch beim Reparaturschliff von Parkett

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	80	○ 0	50	325556	139,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	322315	128,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	322468	178,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	321597	158,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	322469	145,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	322036	240,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	321325	210,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	322472	192,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend, wasserfest

FP 73 WK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	240	○ 0	100	322397	159,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	320641	172,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	320642	158,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	320643	158,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	100	320644	158,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	100	320725	158,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	320726	159,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	320727	159,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 47	100	320728	159,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 47	100	320729	159,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 47	100	320730	159,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend

PS 73 CWK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusatzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	40	○ 0	100	301231	209,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	301232	168,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	301233	149,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	301234	136,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	301235	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	209,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	149,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	209,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	168,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	149,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	136,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	209,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	168,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	149,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	136,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	136,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	149,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	136,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend

PS 73 BWK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	150	○ 0	100	301236	137,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	301237	137,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	301238	138,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	301239	138,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	301240	138,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	301241	138,00 CHF	7
150	500	○ 0	100	301937	138,00 CHF	7
150	800	○ 0	100	301886	138,00 CHF	7
150	1000	○ 0	100	301891	138,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	138,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	138,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	137,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	137,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	138,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	138,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	138,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	138,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	138,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	138,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	137,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	137,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	138,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	138,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	138,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	138,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	138,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	138,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 47	100	307051	138,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	100	310525	137,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 51	100	310526	138,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	100	309093	138,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papier-/Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 73 BWK, Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	320	GLS 51	100	309094	138,00 CHF	7
150	500	GLS 51	100	310528	138,00 CHF	7
150	600	GLS 51	100	310529	138,00 CHF	7
150	800	GLS 51	100	310530	138,00 CHF	7

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		



Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	240	○ 0	100	353177	138,00 CHF	7
125	320	○ 0	100	353175	138,00 CHF	7
125	400	○ 0	100	353174	138,00 CHF	7
125	600	○ 0	100	353172	138,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	138,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	138,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	138,00 CHF	7
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	138,00 CHF	7
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	138,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	138,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	138,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	138,00 CHF	7
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	138,00 CHF	7
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	138,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	353157	183,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	353156	183,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	353155	183,00 CHF	7
150	600	○ 0	100	353153	183,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	704232	181,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	100	353146	183,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	100	353145	183,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	100	353144	183,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 3	100	353143	183,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 3	100	353142	183,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	353141	183,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	353138	183,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papier-/Filmunterlage, kletthaftend


Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von FP 77 K T-ACT, Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	400	⊗ GLS 47	100	353136	183,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 47	100	353135	183,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 47	100	353140	183,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 47	100	353134	183,00 CHF	7
150	1000	⊗ GLS 47	100	353133	183,00 CHF	7
150	2000	⊗ GLS 47	100	353130	183,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	①
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm		Korn		Lochform		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/100 Stck. CHF		Rabatt- gruppe														
125		60		○ 0		100		353219		147,00 CHF		7														
125		80		○ 0		100		353224		130,00 CHF		7														
125		120		○ 0		100		353223		120,00 CHF		7														
125		150		○ 0		100		353225		120,00 CHF		7														
125		180		○ 0		100		353222		120,00 CHF		7														
125		220		○ 0		100		353218		121,00 CHF		7														
125		60		⊗ GLS 5		100		353217		147,00 CHF		7														
125		80		⊗ GLS 5		100		353216		130,00 CHF		7														
125		100		⊗ GLS 5		100		353215		120,00 CHF		7														
125		120		⊗ GLS 5		100		353214		120,00 CHF		7														
125		150		⊗ GLS 5		100		353213		120,00 CHF		7														
125		180		⊗ GLS 5		100		353212		120,00 CHF		7														
125		220		⊗ GLS 5		100		353209		121,00 CHF		7														
125		60		⊗ GLS 27		100		353220		147,00 CHF		7														
125		80		⊗ GLS 27		100		353235		130,00 CHF		7														
125		100		⊗ GLS 27		100		353234		120,00 CHF		7														
125		120		⊗ GLS 27		100		353233		120,00 CHF		7														
125		150		⊗ GLS 27		100		353232		120,00 CHF		7														
125		180		⊗ GLS 27		100		353231		120,00 CHF		7														
125		220		⊗ GLS 27		100		353211		121,00 CHF		7														
150		60		○ 0		100		353208		195,00 CHF		7														
150		80		○ 0		100		353207		172,00 CHF		7														
150		100		○ 0		100		353210		158,00 CHF		7														
150		120		○ 0		100		353206		158,00 CHF		7														

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletttaftend / Schleifgitter

Schleifmittel auf Unterlagen




► Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT, Schleifpapier, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	150	○ 0	100	353205	158,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	353204	158,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	353203	159,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	353195	195,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	353190	158,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	100	353189	159,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	353188	195,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	353187	172,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	353186	158,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	353185	158,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	100	353182	158,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	100	353181	158,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	100	353184	172,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	353183	158,00 CHF	7

Schleifgitter, kletttaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		



Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	80	● Gitter	50	337898	178,00 CHF	5
125	100	● Gitter	50	337899	161,00 CHF	5
125	120	● Gitter	50	337900	161,00 CHF	5
125	150	● Gitter	50	337901	161,00 CHF	5
125	180	● Gitter	50	337905	161,00 CHF	5
125	240	● Gitter	50	337904	161,00 CHF	5
125	320	● Gitter	50	337903	161,00 CHF	5
125	400	● Gitter	50	337902	161,00 CHF	5
125	600	● Gitter	50	340402	161,00 CHF	5
150	80	● Gitter	50	337886	244,00 CHF	5
150	100	● Gitter	50	337887	221,00 CHF	5
150	120	● Gitter	50	337885	221,00 CHF	5
150	150	● Gitter	50	337884	221,00 CHF	5
150	180	● Gitter	50	337883	221,00 CHF	5
150	220	● Gitter	50	342146	221,00 CHF	5
150	240	● Gitter	50	337888	221,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifgitter / Protection Pad

► Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	320	● Gitter	50	337876	221,00 CHF	5
150	400	● Gitter	50	337877	221,00 CHF	5
150	600	● Gitter	50	340193	221,00 CHF	5
225	80	● Gitter	25	337871	519,00 CHF	5
225	100	● Gitter	25	337875	469,00 CHF	5
225	120	● Gitter	25	337873	469,00 CHF	5
225	150	● Gitter	25	337874	469,00 CHF	5
225	180	● Gitter	25	337872	469,00 CHF	5
225	240	● Gitter	25	337878	469,00 CHF	5
225	320	● Gitter	25	337879	469,00 CHF	5
225	400	● Gitter	25	337880	469,00 CHF	5

Protection Pad, kletthaftend

PP 555
SB-verpackt



Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stützellers auf Exzentrerschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Exzentrerschleifer	2	370652	25,95 CHF	14
150	Exzentrerschleifer	2	358148	27,99 CHF	14
225	Langhalsschleifer	2	370662	59,05 CHF	14

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Packung à 2 Pads

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Handklotz, kletthaftend

HBD 125



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	1	387039	14,49 CHF	14

Handklotz, kletthaftend

HBD 150



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	1	387044	17,63 CHF	14

Scheiben mit Schaumstoff, kletthaftend / Stützteller

Schleifscheibe mit Schaumstoff,
kletthaftend, wasserfest

FD 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Unterlage	Schaumstoff-Velour

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---

Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	1000	○ 0	10	342291	651,00 CHF	7
125	1500	○ 0	10	342290	651,00 CHF	7
125	2000	○ 0	10	342289	651,00 CHF	7
125	3000	○ 0	10	342288	651,00 CHF	7
150	1000	○ 0	10	342294	904,00 CHF	7
150	1500	○ 0	10	342293	904,00 CHF	7
150	2000	○ 0	10	342295	904,00 CHF	7
150	3000	○ 0	10	342292	904,00 CHF	7

Multihole Haft-Stützteller für
Exzentrerschleifer

HST 545



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben - Für alle gängigen Lochmuster geeignet - Optimales Laufverhalten - Verbesserte Staubabsaugung durch Viellochdeckteller - Ausführung in Medium und Soft - Adapter M8 und 5/16" inklusive

Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	Gewinde M8/5/16	80 m/s	soft	10200 1/min	1	384002	70,74 CHF	14
150	Gewinde M8/5/16	80 m/s	medium	10200 1/min	1	384003	70,74 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Multihole Haft-Stützteller für Exzentrerschleifer

HST 555



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Kompatibel mit allen gängigen Exzentrerschleifmaschinen

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	Festool Adapter	Gewinde M8/5/16	80 m/s	soft	10200 1/min	1	320488	95,58 CHF	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/5/16	80 m/s	medium	10200 1/min	1	320489	95,58 CHF	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/5/16	80 m/s	hart	10200 1/min	1	320587	95,58 CHF	14

Multihole Haft-Stützteller für Exzentrerschleifer

HST 555 A



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Passend für die BOSCH Exzentrerschleifmaschinen der GEX-Serie mit Sternaufnahme

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	Bosch Adapter	Gewinde M 8	80 m/s	medium	10200 1/min	1	320490	71,83 CHF	14

Scheiben mit Gewebeunterlage, kletttaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, kletttaftend

CS 411 XK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Sehr robuste Hochleistungsschleifscheibe mit reißfester Baumwollunterlage für den Grob- und Zwischenschliff auf Kanten und Flächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	40	○ 0	50	291980	376,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	182412	329,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	238954	307,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	301271	518,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	64647	451,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	285565	420,00 CHF	7

Schleifgewebe, kletttaftend

CS 920 YK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Reißfeste Polyesterunterlage - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramik Korn - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	60	○ 0	50	670083	345,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	670082	316,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	670081	301,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	670080	301,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Gewebeunterlage, kletttaftend / Stützteller / Klettbelag



► Achtung: Fortsetzung von CS 920 YK, Schleifgewebe, kletttaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	60	○ 0	50	670079	476,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	670078	435,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	670084	414,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	670085	414,00 CHF	7

Haft-Stützteller für Klettscheiben

HST 359



Vorteile: Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 10	13300 1/min	1	70432	14,68 CHF	14
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	70433	14,68 CHF	14
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	11,63 CHF	14
125	Gewinde M 14	12250 1/min	1	70434	15,24 CHF	14
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	11,73 CHF	14
150	Gewinde M 14	10200 1/min	1	70436	22,56 CHF	14
180	Gewinde M 14	8500 1/min	1	73066	30,74 CHF	14

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°



Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Schleifmittel	Type	Kornart	Streuart	Seite
	<i>QMC/QRC 412</i>	Korund	●	145, 148
	<i>QMC/QRC 411</i>	Zirkonkorund	●	146, 148
	<i>QMC/QRC 409</i>	Zirkonkorund	●	146, 149
	<i>QMC/QRC 910</i>	Keramischer Korund	●	147, 150

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

QCD	Durchmesser	Mindestbestellmengen
<i>QMC 412</i>	25 mm	1.700 Stück
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 Stück
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 Stück
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 Stück



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Quick Change Disc

QMC 412



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
38	36	30000 1/min	100	295174	188,00 CHF	6
38	60	30000 1/min	100	295177	176,00 CHF	6
38	80	30000 1/min	100	295178	170,00 CHF	6
38	120	30000 1/min	100	295180	168,00 CHF	6
50	36	30000 1/min	100	295196	203,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295197	195,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295199	190,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295200	182,00 CHF	6
50	100	30000 1/min	100	295201	181,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295202	181,00 CHF	6
50	180	30000 1/min	100	295204	181,00 CHF	6
50	240	30000 1/min	100	295205	181,00 CHF	6
50	320	30000 1/min	100	295206	181,00 CHF	6
76	60	20000 1/min	50	295221	285,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295222	274,00 CHF	6
76	120	20000 1/min	50	295224	271,00 CHF	6
76	180	20000 1/min	50	295226	271,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 151.

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 411



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295300	217,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295301	209,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295303	203,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295304	195,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295305	193,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295316	293,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 151.

Quick Change Disc

QMC 409



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	60	30000 1/min	100	295337	228,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295338	219,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295339	217,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 151.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc

QMC 910



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramikorn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
38	60	30000 1/min	100	295359	230,00 CHF	6
38	80	30000 1/min	100	295360	221,00 CHF	6
50	36	30000 1/min	100	295366	264,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295367	254,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295369	247,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295370	237,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 151.

Stützteller

QMC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 auf Winkelschleifer möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	22,19 CHF	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	23,08 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	22,56 CHF	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	25,10 CHF	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	24,71 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	24,71 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	26,69 CHF	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	26,15 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	26,15 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	29,65 CHF	14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 412



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295207	203,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295208	195,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295210	190,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295211	182,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295213	181,00 CHF	6
76	36	20000 1/min	50	295229	304,00 CHF	6
76	60	20000 1/min	50	295232	285,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295233	274,00 CHF	6
76	120	20000 1/min	50	295235	271,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 151 / Adapter siehe Seite 151.

Quick Change Disc

QRC 411



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295306	217,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295307	209,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295309	203,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295310	195,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Quick Roll Connect

Quick Roll Connect



► Achtung: Fortsetzung von QRC 411, Quick Change Disc

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	120	30000 1/min	100	295311	193,00 CHF	6
76	36	20000 1/min	50	295318	325,00 CHF	6
76	60	20000 1/min	50	295321	305,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295322	293,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 151 / Adapter siehe Seite 151.

Quick Change Disc

QRC 409



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusatzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295340	243,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295343	228,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295344	219,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 151 / Adapter siehe Seite 151.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Roll Connect

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 910



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik Korn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	40	30000 1/min	100	295372	254,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295374	247,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295375	237,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 151 / Adapter siehe Seite 151.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

QRC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 auf Winkelschleifer möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	22,19 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	22,56 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	24,71 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	26,69 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	26,15 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	29,65 CHF	14

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555



Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	17,99 CHF	14

Schleifmopräder

Type	Seite	Materialanwendungen															Maschinenanwendungen							
		Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Bestecke	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Farben / Lacke / Spachtel	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	Schleifautomaten	Schleifböcke	Winkelschleifer	Satiniermaschine
SM 611	153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	155	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	159	●	●				●																	●
MM 630	157	●	○		○		○	○				●	●	●	●	●	○	●	●	●				
MM 650	156	●	●	○	○	○	○	●		○		●	●	●	●	●	○	●		●		●		
WSM 617	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○						●	
FSR 618	157	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●				●	●		

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
SM 611	80 – <200	20 Stück
SM 611 W/H/S *	200 – <350	10 Stück
	350 – 510	4 Stück
	115	20 Stück
WSM 617 *	125	20 Stück

* Verfügbare Abmessungen auf Anfrage


Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
	165	20 Stück
FSR 618	200–300	10 Stück
	350–400	4 Stück
	180	20 Stück
MM 650	200–300	10 Stück
	>300–400	4 Stück



Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Schleifmop

SM 611



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn																									
Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl																									
Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer																									
Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe																									
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	44,15 CHF	9																			
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	44,15 CHF	9																			
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	50,15 CHF	9																			
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	50,15 CHF	9																			
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	71,69 CHF	9																			
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	71,69 CHF	9																			
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	83,11 CHF	9																			
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	83,37 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	60,25 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	60,25 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	65,81 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	65,81 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	65,81 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	77,25 CHF	9																			
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	85,19 CHF	9																			
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	71,69 CHF	9																			
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	71,69 CHF	9																			
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	79,18 CHF	9																			
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	79,18 CHF	9																			
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	91,22 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	91,07 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	91,07 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	108,96 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	108,96 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	108,96 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	124,45 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	124,45 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	139,37 CHF	9																			
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	139,37 CHF	9																			
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	116,75 CHF	9																			
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	151,94 CHF	9																			
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	151,94 CHF	9																			
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	182,58 CHF	9																			
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	182,58 CHF	9																			

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopräder

Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von SM 611, Schleifmop

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	143,99 CHF	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	182,78 CHF	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	178,71 CHF	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	213,00 CHF	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	254,63 CHF	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	254,63 CHF	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	297,54 CHF	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	297,54 CHF	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	345,10 CHF	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	345,10 CHF	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	385,57 CHF	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	385,57 CHF	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	352,21 CHF	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	402,23 CHF	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	402,23 CHF	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	476,03 CHF	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	556,92 CHF	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	556,92 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 156) einsetzen!

Schleifmop

SM 611 W



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●



Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe										
165 x 25 x 25,4					40	50 m/s		5800 1/min		5		221597		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					60	50 m/s		5800 1/min		5		221596		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					80	50 m/s		5800 1/min		5		221595		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					120	50 m/s		5800 1/min		5		221593		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					180	50 m/s		5800 1/min		5		221591		77,25 CHF		9										
165 x 50 x 25,4					40	50 m/s		5800 1/min		3		241156		91,07 CHF		9										

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

SM 611 H



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Holzkern mit Aufnahmebohrung von Ø 13 mm für eine schnelle Montage - Ohne Spann-deckel SMD 612 verwendbar - Vergrößerung der Aufnahmebohrung ohne großen Aufwand möglich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.					Zulässige Drehzahl			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe					
165 x 25 x 13					40	50 m/s					5800 1/min			5			10030		60,25 CHF		9					
165 x 25 x 13					60	50 m/s					5800 1/min			5			10005		60,25 CHF		9					
165 x 25 x 13					80	50 m/s					5800 1/min			5			10004		65,81 CHF		9					
165 x 25 x 13					120	50 m/s					5800 1/min			5			10006		65,81 CHF		9					
165 x 25 x 13					240	50 m/s					5800 1/min			5			10027		98,05 CHF		9					
165 x 50 x 13					40	50 m/s					5800 1/min			3			10022		91,07 CHF		9					
165 x 50 x 13					60	50 m/s					5800 1/min			3			10017		104,59 CHF		9					
165 x 50 x 13					80	50 m/s					5800 1/min			3			10018		108,96 CHF		9					
165 x 50 x 13					120	50 m/s					5800 1/min			3			15990		125,12 CHF		9					

Schleifmopräder

Schleifmop

Schleifmop

MM 650



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●



Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche

Körnungsbereich:

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	298,78 CHF	9
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	298,78 CHF	9
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	350,19 CHF	9
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	350,19 CHF	9
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	557,91 CHF	9
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	557,89 CHF	9
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	676,99 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Art. 14823) verwenden!

Spanndeckel

SMD 612




Vorteile: Gewährleistet ein ruhiges Laufverhalten und eine sichere Montage der Klingspor Schleif- und Vliesmopräder auf der Maschine

Durchmesser x Bohrung in mm	Passend für	Max. Aufweitung des BohrungsØ in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	7,89 CHF	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	9,28 CHF	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	11,45 CHF	14
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	15,04 CHF	14
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	229,89 CHF	14
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	239,61 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

MM 630



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	ⓘ


Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Schaft in mm		Korn		Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe												
180 x 25 x 6		80		40 m/s		4200 1/min		2		262630		73,82 CHF		9												
180 x 25 x 6		120		40 m/s		4200 1/min		2		262631		73,82 CHF		9												
180 x 25 x 6		180		40 m/s		4200 1/min		2		262632		73,82 CHF		9												
180 x 50 x 6		80		40 m/s		4200 1/min		2		262634		89,61 CHF		9												
180 x 50 x 6		120		40 m/s		4200 1/min		2		262635		89,61 CHF		9												
180 x 50 x 6		180		40 m/s		4200 1/min		2		262636		89,61 CHF		9												

Faltschleifmop

FSR 618



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	ⓘ
Farbe/Lack/Spachtel	ⓘ
Kunststoff	ⓘ

Vorteile: Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm				Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe												
165 x 14				40	50 m/s		5800 1/min		10		10187	107,11 CHF		9												
165 x 14				60	50 m/s		5800 1/min		10		5830	107,11 CHF		9												
165 x 14				80	50 m/s		5800 1/min		10		5831	107,11 CHF		9												
165 x 14				120	50 m/s		5800 1/min		10		73994	107,11 CHF		9												
165 x 14				150	50 m/s		5800 1/min		10		25998	107,11 CHF		9												
165 x 14				220	50 m/s		5800 1/min		10		26033	107,11 CHF		9												

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder

Schleifmop

Winkelschleifmop

WSM 617



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Holz	○
Edelstahl	●		
Farbe	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	39,65 CHF	9
115 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	39,65 CHF	9
115 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	42,01 CHF	9
115 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	42,01 CHF	9
125 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277018	42,01 CHF	9
125 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277019	42,01 CHF	9
125 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277020	44,58 CHF	9
125 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277021	44,58 CHF	9



Das vielseitige Schleifmoprad für den Winkelschleifer

- ▶ Schnelles, einfaches Aufspannen
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Hohe Sicherheit
- ▶ Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Satinierwalze

SM 611 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●



Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild - Spezialprodukt für die Feinbearbeitung von Oberflächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.			Zulässige Drehzahl			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe								
100 x 50 x 19					40	19 m/s			3700 1/min			3			60868	63,02 CHF		9								
100 x 50 x 19					60	19 m/s			3700 1/min			3			60899	63,02 CHF		9								
100 x 50 x 19					80	19 m/s			3700 1/min			3			60943	69,13 CHF		9								
100 x 50 x 19					120	19 m/s			3700 1/min			3			61045	69,13 CHF		9								
100 x 100 x 19					40	19 m/s			3700 1/min			1			83167	120,20 CHF		9								
100 x 100 x 19					60	19 m/s			3700 1/min			1			7325	120,20 CHF		9								
100 x 100 x 19					80	19 m/s			3700 1/min			1			7326	131,73 CHF		9								
100 x 100 x 19					120	19 m/s			3700 1/min			1			93076	131,73 CHF		9								
100 x 100 x 19					180	19 m/s			3700 1/min			1			93021	143,60 CHF		9								
100 x 100 x 19					240	19 m/s			3700 1/min			1			104999	162,94 CHF		9								

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Type	Materialanwendungen														Maschinenanwendungen			Seite
	Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	161
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	165
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	165


● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Korngröße	Mindestabnahmemenge
KM 613	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
KM 615	40–180	250 Stück
KMT 614	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück

Kleinschleifmop

KM 613



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	⦿
Kunststoff	⦿



Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Schaft in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe										
10 x 10 x 3					40	40 m/s		76300 1/min		10		327992		6,86 CHF		9										
10 x 10 x 3					60	40 m/s		76300 1/min		10		327993		6,86 CHF		9										
10 x 10 x 3					80	40 m/s		76300 1/min		10		327994		6,86 CHF		9										
10 x 10 x 3					120	40 m/s		76300 1/min		10		327995		6,86 CHF		9										
10 x 10 x 3					180	40 m/s		76300 1/min		10		327997		6,86 CHF		9										
10 x 10 x 3					240	40 m/s		76300 1/min		10		327998		6,86 CHF		9										
10 x 10 x 3					320	40 m/s		76300 1/min		10		327999		6,86 CHF		9										
20 x 10 x 3					60	40 m/s		38150 1/min		25		325948		5,87 CHF		9										
20 x 10 x 3					80	40 m/s		38150 1/min		25		305324		5,87 CHF		9										
20 x 10 x 3					120	40 m/s		38150 1/min		25		307342		5,89 CHF		9										
20 x 10 x 3					240	40 m/s		38150 1/min		25		307343		5,89 CHF		9										
20 x 10 x 3					320	40 m/s		38150 1/min		25		307344		5,89 CHF		9										
20 x 10 x 6					40	40 m/s		38150 1/min		25		284729		5,87 CHF		9										
20 x 10 x 6					60	40 m/s		38150 1/min		25		284730		5,87 CHF		9										
20 x 10 x 6					80	40 m/s		38150 1/min		25		284731		5,87 CHF		9										
20 x 10 x 6					120	40 m/s		38150 1/min		25		284732		5,89 CHF		9										
20 x 10 x 6					180	40 m/s		38150 1/min		25		284733		5,89 CHF		9										
20 x 10 x 6					240	40 m/s		38150 1/min		25		284734		5,89 CHF		9										
20 x 10 x 6					320	40 m/s		38150 1/min		25		284735		5,89 CHF		9										
20 x 15 x 6					40	40 m/s		38150 1/min		25		284736		5,93 CHF		9										
20 x 15 x 6					60	40 m/s		38150 1/min		25		284737		5,93 CHF		9										
20 x 15 x 6					80	40 m/s		38150 1/min		25		284738		5,93 CHF		9										
20 x 15 x 6					120	40 m/s		38150 1/min		25		284739		5,95 CHF		9										
20 x 15 x 6					180	40 m/s		38150 1/min		25		284740		5,95 CHF		9										
20 x 15 x 6					240	40 m/s		38150 1/min		25		284741		6,01 CHF		9										
20 x 20 x 6					40	40 m/s		38150 1/min		25		284743		6,05 CHF		9										
20 x 20 x 6					60	40 m/s		38150 1/min		25		284744		6,05 CHF		9										
20 x 20 x 6					80	40 m/s		38150 1/min		25		284745		6,05 CHF		9										
20 x 20 x 6					120	40 m/s		38150 1/min		25		284746		6,08 CHF		9										
20 x 20 x 6					180	40 m/s		38150 1/min		25		284747		6,08 CHF		9										
20 x 20 x 6					240	40 m/s		38150 1/min		25		284748		6,09 CHF		9										
20 x 20 x 6					320	40 m/s		38150 1/min		25		284749		6,09 CHF		9										
25 x 10 x 6					40	40 m/s		30500 1/min		10		253816		5,90 CHF		9										
25 x 10 x 6					60	40 m/s		30500 1/min		10		253591		5,90 CHF		9										

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Kleinschleifmop

Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	5,90 CHF	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	5,92 CHF	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	6,30 CHF	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	6,30 CHF	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	6,32 CHF	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	5,92 CHF	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	5,92 CHF	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	5,92 CHF	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	5,92 CHF	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	5,95 CHF	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	6,05 CHF	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	6,05 CHF	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	6,09 CHF	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	6,12 CHF	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	6,12 CHF	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	6,12 CHF	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	6,71 CHF	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	6,71 CHF	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	6,70 CHF	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	6,86 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	7,19 CHF	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	7,19 CHF	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	10,73 CHF	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	10,73 CHF	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	10,80 CHF	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	6,60 CHF	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	6,60 CHF	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	6,63 CHF	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	7,53 CHF	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	8,19 CHF	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	8,19 CHF	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	9,19 CHF	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	9,19 CHF	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	7,91 CHF	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	7,91 CHF	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	7,94 CHF	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	8,96 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Kleinschleifmop

Schleifmop


► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	9,03 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	9,53 CHF	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	9,53 CHF	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	11,83 CHF	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	13,55 CHF	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	13,55 CHF	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	9,77 CHF	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	9,77 CHF	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	9,81 CHF	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	10,84 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	13,80 CHF	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	13,80 CHF	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	13,86 CHF	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	13,86 CHF	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	16,97 CHF	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	19,27 CHF	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	19,27 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

KM 615



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---


Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Schaft in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe										
30 x 10 x 6					60	40 m/s		25400 1/min		10		253615		6,99 CHF		9										
30 x 10 x 6					80	40 m/s		25400 1/min		10		253620		6,99 CHF		9										
30 x 10 x 6					120	40 m/s		25400 1/min		10		253610		7,01 CHF		9										
40 x 20 x 6					60	40 m/s		19000 1/min		10		253616		8,28 CHF		9										
40 x 20 x 6					80	40 m/s		19000 1/min		10		253621		8,28 CHF		9										
40 x 20 x 6					120	40 m/s		19000 1/min		10		253611		8,31 CHF		9										
50 x 20 x 6					60	40 m/s		15200 1/min		10		253617		9,30 CHF		9										
60 x 30 x 6					60	40 m/s		12700 1/min		10		253618		10,96 CHF		9										
60 x 30 x 6					80	40 m/s		12700 1/min		10		253623		10,96 CHF		9										
80 x 40 x 6					60	40 m/s		9500 1/min		10		253619		19,40 CHF		9										
80 x 40 x 6					80	40 m/s		9500 1/min		10		253624		19,40 CHF		9										

Kleinschleifmop, Topfform

KMT 614



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

Vorteile: Radial und stirnseitig einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Schaft in mm					Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.			Zulässige Drehzahl			Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe								
60 x 40 x 6					40	40 m/s			12700 1/min			10		13194		13,58 CHF		9								
60 x 40 x 6					60	40 m/s			12700 1/min			10		13195		13,58 CHF		9								

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesprodukte

			Maschinen											Material-anwendungen								
Arbeitsschritt	Type	Werkzeugtyp	Winkelschleifer	Bohrmaschine	Geradschleifer	Biegsame Welle	Ständerschleifmaschine	Handbandfeile	Abgewinkelter Stabschleifer	Schwingschleifer	Satiniermaschine	Schleifblock	Exzenterschleifer	Kehlmahtschleifer	Handschliff	Edelstahl	Stahl	NE-Metalle	Lack	Kunststoff	Holz	Seite
Leichtes Schleifen und Satinieren	SMT 850 plus	Kombi-Vliesmopteller	●													●	●					184
	SMT 800	Vliesmopteller	●													●	●	●				184
	SV 484	SCM-Vliesscheibe (Universal)	●													●	●	●	●			172
	NDS 800	SCM-Vliesscheibe (hart, Kante)	●														●	●	●			173
	NBS 800	SCM-Vliesband					●									●	●	●				171
	NBF 800	SCM-Vlies-Feilenband						●								●	●	●				170
	QMC/QRC 800	SCM Quick Change Disc							●							●	●	●				175,177
Grobes Reinigen, Beschichtungen entfernen	PW 2000	Power Wheel		●	●	●										●	●	●	●			188
	NCD 200	Grobreinigungsscheibe	●													●	●	●	●			187
	NCD 200 HD	Grobreinigungsscheibe HD	●													●	●	●	●			188
	QRC 200 HD	Grobreinigungs-QCD							●							●	●	●	●			178
Mattieren und Finishing	NRO 400	Vliesrolle Korund								●					●	●	●	●	●	●	●	168
	NRO 500	Vliesrolle SiC								●					●	●	●	●	●	●	●	169
	NPA 400	Vliesbogen Korund								●					●	●	●	●	●	●	●	169
	NPA 500	Vliesbogen SiC								●					●	●	●	●	●	●	●	170
	NFW 600 S	Vlies-Satinierwalze									●					●	●	●		●		181
	NCW 600 S	Kombi-Satinierwalze									●					●	●	●		●		181
	NFW 600	Vliesmoprad										●				●	●	●		●		180
	NCW 600	Kombi-Vliesmoprad										●				●	●	●		●		180
	NDS 400 K	Vlies-Klettscheibe											●			●	●	●	●	●	●	172
	QMC/QRC 400	Vlies-QCD							●							●	●	●	●	●		175,176
	NFS 600	Vlies-Stiftmop		●	●	●										●	●	●		●		183
	NCS 600	Kombi-Vliesstiftmop		●	●	●										●	●	●		●		182
Entfernen von Anlauf-farben, Vorpolieren	NUD 500	Kompakt-Vliesscheibe	●													●	●	●				185
	MFW 600	Kompakt-Vliesscheibe / -rad	●												●	●	●	●				185
	QRC 500	Kompaktvlies-QCD							●							●	●	●				177
	NCO 700 DB	Gewickeltes Kompaktvliesrad										●				●	●	●		●		186
	NCO 710 DB	Gewickeltes Kompaktvliesrad										●				●	●	●		●		186

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Format/Ausführung	Produkt	Breite / Durchmesser	Mindestbestellmenge
Rollen	NRO 400 / 500	Abmessungen und Mengen auf Anfrage!	
Bogen	NPA 400 / 500	Abmessungen und Mengen auf Anfrage!	
Bänder	NBF 800	6 – 13 mm	20 Stück
		14 – 30 mm	10 Stück
	NBS 800	31 – 75 mm	5 Stück
		76 – 320 mm	2 Stück
Quick Change Discs	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 Stück
		Ø 50 mm	350 Stück
		Ø 76 mm	350 Stück
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 Stück
		Ø 50 mm	500 Stück
		Ø 76 mm	375 Stück
Mopräder/-walzen	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 Stück
		Ø 200 – 300 mm	10 Stück
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 Stück
Kleinschleifmop	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 Stück
		Ø 80, 100 mm	100 Stück
Kompaktvliesräder	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 Stück
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 Stück
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 Stück



Die Mindestlänge für Vliesbänder beträgt 270 mm.

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Vliesrolle, wasserfest

NRO 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Farbe/Lack/Spachtel	①
Metall Universal	●		
Holz	●		
Kunststoff	①		

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 10000	rotbraun	medium	1	258870	90,50 CHF	1
100 x 10000	rotbraun	fine	1	258872	85,07 CHF	1
100 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258871	71,50 CHF	1
100 x 10000	rotbraun	very fine	1	258873	85,07 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	coarse	1	271086	166,52 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	medium	1	258885	104,08 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	fine	1	258887	97,83 CHF	1
115 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258886	82,22 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	very fine	1	258888	97,83 CHF	1
150 x 10000	rotbraun	medium	1	258890	135,75 CHF	1
150 x 10000	rotbraun	fine	1	258892	127,61 CHF	1
150 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258891	107,24 CHF	1
150 x 10000	rotbraun	very fine	1	258893	127,61 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesrolle, wasserfest

NRO 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	ⓘ

Holz	ⓘ
------	---

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 10000	schwarz	medium	1	260365	98,96 CHF	1
100 x 10000	grau	ultra fine	1	258874	93,02 CHF	1
115 x 10000	schwarz	medium	1	260366	113,80 CHF	1
115 x 10000	grau	ultra fine	1	258889	106,97 CHF	1
150 x 10000	schwarz	medium	1	260367	148,44 CHF	1
150 x 10000	grau	ultra fine	1	258894	139,53 CHF	1

Vliesbogen, wasserfest

NPA 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	●
Farbe/Lack	ⓘ

Kunststoff	ⓘ
------------	---

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
152 x 229	braun	coarse	20	342852	398,74 CHF	5
152 x 229	rotbraun	medium	20	342855	308,44 CHF	5
152 x 229	rotbraun	fine	20	342856	306,04 CHF	5
152 x 229	rotbraun	very fine	20	342849	313,23 CHF	5
152 x 229	grün	very fine heavy duty	20	342853	308,44 CHF	5
152 x 229	dunkel grün	very fine general purpose	20	342854	306,04 CHF	5

Schleif-Vlies

Bogen / Bänder

Vliesbogen, wasserfest

NPA 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Holz	①
Kunststoff	●		
Edelstahl	●		
Metall Universal	①		

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schlibbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
152 x 229	schwarz	medium	20	342857	344,73 CHF	5
152 x 229	grau	ultra fine	20	342851	342,16 CHF	5
152 x 229	weiss	ohne Körnung	20	342850	334,34 CHF	5

SCM-Vlies-Feilenband

NBF 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	①

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlaufarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258647	5,62 CHF	3
6 x 520	F4W	blau	very fine	10	258648	5,62 CHF	3
9 x 533	F4W	braun	coarse	10	258652	6,62 CHF	3
9 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258653	5,66 CHF	3
9 x 533	F4W	blau	very fine	10	258654	5,66 CHF	3
10 x 330	F4W	braun	coarse	10	258655	4,93 CHF	3
10 x 330	F4W	rotbraun	medium	10	258656	4,27 CHF	3
10 x 330	F4W	blau	very fine	10	258657	4,27 CHF	3
12 x 520	F4W	braun	coarse	10	258658	6,80 CHF	3
12 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258659	5,56 CHF	3
12 x 520	F4W	blau	very fine	10	258660	5,56 CHF	3
12 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258662	5,65 CHF	3
13 x 457	F4W	braun	coarse	10	258664	6,57 CHF	3
13 x 457	F4W	rotbraun	medium	10	258665	5,38 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von NBF 800, SCM-Vlies-Feilenband

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
13 x 457	F4W	blau	very fine	10	258666	5,38 CHF	3
13 x 610	F4W	rotbraun	medium	10	258668	6,55 CHF	3
13 x 610	F4W	blau	very fine	10	258669	6,55 CHF	3
20 x 520	F4W	braun	coarse	10	258671	10,08 CHF	3
20 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258672	8,00 CHF	3
20 x 520	F4W	blau	very fine	10	258673	8,00 CHF	3
30 x 533	F4W	braun	coarse	5	258699	15,42 CHF	3
30 x 533	F4W	rotbraun	medium	5	258700	12,23 CHF	3
30 x 533	F4W	blau	very fine	5	258701	12,23 CHF	3
30 x 610	F4W	rotbraun	medium	5	258703	13,59 CHF	3

SCM-Vliesband Standard

NBS 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	①

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet


Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 618	F3W	violett	medium	5	258712	17,41 CHF	3
40 x 618	F3W	blau	very fine	5	258713	17,41 CHF	3
40 x 760	F3W	grau	coarse	5	659528	26,83 CHF	3
40 x 760	F3W	violett	medium	5	659535	20,75 CHF	3
40 x 760	F3W	grün	fine	5	372093	20,75 CHF	3
40 x 820	F3W	violett	medium	5	258715	22,16 CHF	3
40 x 820	F3W	blau	very fine	5	258716	22,16 CHF	3
50 x 2000	F3W	violett	medium	5	338943	62,06 CHF	3
75 x 2000	F3W	grau	coarse	5	258729	122,68 CHF	3
75 x 2000	F3W	violett	medium	5	258730	92,71 CHF	3
75 x 2000	F3W	blau	very fine	5	258731	92,71 CHF	3
90 x 395	F3W	blau	very fine	5	336812	24,35 CHF	3
150 x 2000	F3W	grau	coarse	5	380337	241,83 CHF	3
150 x 2000	F3W	violett	medium	5	380334	181,87 CHF	3

Schleif-Vlies

Scheiben

Vliesscheibe ohne Gewebeeinlage,
kletthaftend

NDS 400 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Weiches Vlies + Velourskaschierung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Farbe/Lack/Spachtel	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Erzeugung eines ungerichteten, sehr feinen Satin-Finishs auf Edelstahloberflächen - Leichte Reinigungsarbeiten von Metalloberflächen - Entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen - Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen - Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen - Verfügbar in ultra fein (SiC) und very fine (Korund)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser in mm		Korn	Farbe	Feinheitsgrad		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe																
150		320	rotbraun	very fine		20		342640	626,95 CHF	5																
150		600	grau	ultra fine		20		342641	626,95 CHF	5																

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

SV 484



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Edelstahl	●
Holz	●		
Kunststoff	●		
Metall Universal	●		

Vorteile: Universal-Vliesscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Weiches und elastisches Schleifen - Nass und trocken einsetzbar - Mit Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar


Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Korn		Feinheitsgrad		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/100 Stck. CHF		Rabatt- gruppe														
115 x 22		80		coarse		10		353413		469,68 CHF		5														
115 x 22		100		medium		10		353415		448,27 CHF		5														
115 x 22		180		medium		10		353409		448,27 CHF		5														
115 x 22		280		very fine		10		353410		448,27 CHF		5														
125 x 22		80		coarse		10		353414		614,32 CHF		5														
125 x 22		100		medium		10		353416		581,25 CHF		5														
125 x 22		180		medium		10		353411		581,25 CHF		5														
125 x 22		280		very fine		10		353412		581,25 CHF		5														

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

NDS 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	●
Edelstahl	●		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Aggressives Schleifverhalten - Lange Standzeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar - Mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	50	braun	coarse	10	320103	744,90 CHF	5
115 x 22	100	rotbraun	medium	10	320104	631,10 CHF	5
115 x 22	180	blau	very fine	10	320105	631,10 CHF	5
125 x 22	50	braun	coarse	10	320106	868,27 CHF	5
125 x 22	100	rotbraun	medium	10	320107	716,60 CHF	5
125 x 22	180	blau	very fine	10	320108	716,60 CHF	5

Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben

NDS 555



Vorteile: Gute Hafteigenschaften für Vliesscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	1	164100	30,16 CHF	14
125	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	1	208275	32,82 CHF	14

Schleif-Vlies

Stützteller

Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben mit
Mittelloch

NDS 555 C



Vorteile: Einfache und stets zentrische Positionierung der Vliesscheiben durch Zentrierhilfe -
Gute Haftung durch spezielle Vlies-Kletthaken - Weniger Vibrationen, ruhiger Lauf - Kein Lösen
der Scheiben, auch nicht bei nachlassender Haftung - Anpassungsfähig, für Flächen und leichte
Konturen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	358126	30,75 CHF	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	358127	33,47 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vlies-Quick Change Disc

QMC 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○

Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	bordeaux	medium	19100 1/min	50	295392	207,00 CHF	5
50	bordeaux	fine	19100 1/min	50	295393	195,00 CHF	5
50	bordeaux	very fine	19100 1/min	50	295394	191,00 CHF	5

Passender Stützteller siehe Seite 176 / Adapter siehe Seite 179.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QMC 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295410	397,00 CHF	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295411	379,00 CHF	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295412	348,00 CHF	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295416	596,00 CHF	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295417	568,00 CHF	5
76	blau	very fine	12500 1/min	25	295418	522,00 CHF	5


Passender Stützteller siehe Seite 176 / Adapter siehe Seite 179.

Schleif-Vlies

Quick Change Discs / Stützteller

Stützteller

QMC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 auf Winkelschleifer möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	22,19 CHF	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	23,08 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	22,56 CHF	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	25,10 CHF	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	24,71 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	24,71 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	26,69 CHF	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	26,15 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	26,15 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	29,65 CHF	14

Vlies-Quick Change Disc

QRC 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○

Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Passender Stützteller siehe Seite 178 / Adapter siehe Seite 179.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QRC 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295413	397,00 CHF	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295414	379,00 CHF	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295415	348,00 CHF	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295419	596,00 CHF	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295420	568,00 CHF	5

Passender Stützteller siehe Seite 178 / Adapter siehe Seite 179.

Quick Change Disc aus Kompaktvlies

QRC 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan	●	Aluminium	●
Stahl	●		
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Sehr hohe Standzeit - Sehr feines, konstantes und brillantes Schliffbild - Vielseitig einsetzbar, je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen Inhaltsstoffen

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
51	grau	fine	2 SF weich	22100 1/min	10	358978	1.167,00 CHF	5
51	grau	fine	3 SF mittelweich	22100 1/min	10	358981	1.229,00 CHF	5
51	grau	fine	6 SF hart	22100 1/min	10	358979	1.377,00 CHF	5
51	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	22100 1/min	10	358980	1.634,00 CHF	5
76	grau	fine	2 SF weich	15100 1/min	5	358982	1.750,00 CHF	5
76	grau	fine	3 SF mittelweich	15100 1/min	5	358985	1.843,00 CHF	5
76	grau	fine	6 SF hart	15100 1/min	5	358983	2.064,00 CHF	5
76	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	15100 1/min	5	358984	2.449,00 CHF	5

Passender Stützteller siehe Seite 178 / Adapter siehe Seite 179.


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Quick Change Discs / Stützteller

Quick Change Disc aus Grobreinigungsvlies

QRC 200 HD



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs- vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●


Vorteile: Hartes, aggressives Reinigungsvlies für hohe Beanspruchung - Offene Struktur, kein Zusetzen und kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückgeometrie bei Metallanwendungen - Stirnseitig und flächig einsetzbar

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
51	grün	extra coarse	10500 1/min	10	358993	550,00 CHF	5
76	grün	extra coarse	7000 1/min	5	358994	823,00 CHF	5

Passender Stützteller siehe Seite 178 / Adapter siehe Seite 179.

Stützteller

QRC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 auf Winkelschleifer möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	22,19 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	22,56 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	24,71 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	26,69 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	26,15 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	29,65 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555



Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern


Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	17,99 CHF	14

Schleif-Vlies

Schleifmop

Kombi-Vliesmoprad

NCW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○


Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 50 x 43,1	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258909	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258910	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258911	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258912	85,85 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258913	150,57 CHF	9
200 x 50 x 68,2	100	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258914	150,57 CHF	9
200 x 50 x 68,2	150	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258915	150,57 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 156) einsetzen!

Vliesmoprad

NFW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 50 x 43,1	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258898	78,82 CHF	9
165 x 50 x 43,1	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258899	78,82 CHF	9
165 x 50 x 43,1	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258900	78,82 CHF	9
200 x 50 x 68,2	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258901	145,96 CHF	9
200 x 50 x 68,2	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258902	145,96 CHF	9
200 x 50 x 68,2	very fine	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258903	145,96 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 156) einsetzen!

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kombi-Vlies-Satinierwalze

NCW 600 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 50 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259896	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259897	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259898	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259899	55,06 CHF	9
100 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258905	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258906	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258907	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258908	77,72 CHF	9
110 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320246	87,19 CHF	9
110 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320247	87,19 CHF	9
110 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320248	87,19 CHF	9

Vlies-Satinierwalze

NFW 600 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 50 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259853	47,10 CHF	9
100 x 50 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259854	47,10 CHF	9
100 x 50 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259895	47,10 CHF	9
100 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258895	72,87 CHF	9
100 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258896	72,87 CHF	9

Schleif-Vlies


Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von NFW 600 S, Vlies-Satinierwalze

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258897	72,87 CHF	9
110 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320253	85,16 CHF	9
110 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320254	85,16 CHF	9
110 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320255	85,16 CHF	9

Kombi-Vlies-Stiftmop

NCS 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe- Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●


Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258932	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258933	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258934	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258935	15,51 CHF	9
60 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258936	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258937	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258938	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258939	18,96 CHF	9
60 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258940	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258941	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258942	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258943	22,59 CHF	9
80 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258944	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258945	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258946	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258947	28,45 CHF	9
100 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258948	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258949	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258950	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258951	50,63 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vlies-Stiftmop

NFS 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●



Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258917	15,33 CHF	9
50 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258918	15,33 CHF	9
50 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258919	15,33 CHF	9
60 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258920	18,53 CHF	9
60 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258921	18,53 CHF	9
60 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258922	18,53 CHF	9
60 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258923	22,04 CHF	9
60 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258924	22,04 CHF	9
60 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258925	22,04 CHF	9
80 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258926	27,52 CHF	9
80 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258927	27,52 CHF	9
80 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258928	27,52 CHF	9
100 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258929	46,11 CHF	9
100 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258930	46,11 CHF	9
100 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258931	46,11 CHF	9

Schleif-Vlies

Schleifmopteller

Vliesmopteller

SMT 800 SPECIAL



Eigenschaften

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Vorteile: Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish - Beste Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern - Drei Feinheitsgrade

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	19,30 CHF	10
115 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	19,30 CHF	10
115 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	19,30 CHF	10
125 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	22,77 CHF	10
125 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	22,77 CHF	10
125 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	22,77 CHF	10

Vlies-Kombi-Mopteller

SMT 850 plus SPECIAL



Eigenschaften

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage + Schleifgewebe-Lamellen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---




Vorteile: Hochwertiger Vlies-Kombi-Mopteller - Speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen - Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	38,68 CHF	10
115 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	38,68 CHF	10
115 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	38,68 CHF	10
125 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	45,65 CHF	10
125 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	45,65 CHF	10
125 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	45,65 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

MFW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 6 x 22	coarse	rot	59 m/s	8000 1/min	4000 1/min	5	342218	74,53 CHF	9
125 x 6 x 22	medium	grau	59 m/s	8000 1/min	4000 1/min	5	342219	66,83 CHF	9
125 x 6 x 22	fine	grau	39 m/s	8000 1/min	4000 1/min	5	342237	59,64 CHF	9
150 x 3 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	6000 1/min	3000 1/min	10	337948	70,40 CHF	9
150 x 3 x 25,4	medium	grau	59 m/s	6000 1/min	3000 1/min	10	337949	63,74 CHF	9
150 x 6 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	6000 1/min	3000 1/min	5	337944	79,03 CHF	9
150 x 6 x 25,4	medium	grau	59 m/s	6000 1/min	3000 1/min	5	337945	74,72 CHF	9
150 x 6 x 25,4	fine	grau	39 m/s	6000 1/min	3000 1/min	5	337946	70,92 CHF	9
150 x 6 x 25,4	very fine	grau	39 m/s	6000 1/min	3000 1/min	5	337947	66,59 CHF	9

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

NUD 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:

Legierte Stähle	●	Chrom- und Nickelstähle	●
Hochlegierte Stähle	●	Stahl	●
Buntmetalle	●	Titan	●
Leichtmetalle	●		

Vorteile: Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen - Zum Verschleifen von Schweißnähten - Erspart Arbeitsschritte - Präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen - Erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	66,05 CHF	9
115 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	53,66 CHF	9
115 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	46,69 CHF	9
125 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	67,57 CHF	9
125 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	54,24 CHF	9
125 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	47,05 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Gewickelte Kompaktvliesräder

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 700 DB



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan/-legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	108,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	115,08 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	120,27 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	259,26 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	269,65 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	283,55 CHF	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 187.

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 710 DB



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan/-legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	179,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	195,34 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	208,49 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	363,61 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	400,11 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	453,11 CHF	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 187.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Reduzierflansch

RF 712



Vorteile: Spannflansch zum Aufspannen von Vlies-Kompakträdern NCO 700/710 auf stationären Maschinen - Bohrung an benötigten Wellendurchmesser anpassbar

Packungseinheit: 2 Stück (1 Paar)

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	NCO700/710 mit Innenbohrung 76,2 mm	2	372122	120,47 CHF	14

Grobreinigungsscheibe, extra coarse

NCD 200



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs- vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●		
NE-Metalle	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Vorteile: Spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlaufarben, Reinigen von Oberflächen - Kein Zusetzen durch offene Struktur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		schwarz	63 m/s	10450 1/min	5	259043	25,81 CHF	9
125 x 22,23		schwarz	63 m/s	9600 1/min	5	259044	28,47 CHF	9

Schleif-Vlies

Grobreinigungsscheibe / Power Wheel

Grobreinigungsscheibe, heavy duty

NCD 200 HD



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs- vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:



Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Harte, aggressive Vliesvariante für höhere Beanspruchung - Offene Struktur - Kein Zusetzen - Kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückkontur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	10450 1/min	5	358003	30,99 CHF	9
125 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	9600 1/min	5	358004	34,17 CHF	9

Power Wheel, extra coarse

PW 2000



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs- vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Stein	●

Vorteile: Spezielles Nylonvlies ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Oxidschichten, Rost, Farbresten - Reinigen von Schweißnähten - Kein Zusetzen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	16,84 CHF	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	28,11 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Spanndorn

SD 2000



Vorteile: Für sicheres Spannen auf Bohrmaschinen, biegsamen Wellen und Geradschleifern und optimalen Rundlauf des Schleifwerkzeuges PW 2000

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6	1 Rad Ø 100 - Ø 200	1	194629	19,09 CHF	14
8	1-2 Räder Ø 100 - Ø 200	1	194632	22,96 CHF	14

Schleifmopteller

Type		Werkstoff						Anwendung				Seite
		Stahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	NE- Metalle	Aluminium	Holz	Flächenschliff	Schweißnahtbearbeitung	Kantenbearbeitung, Anfasen	Entgraten, Egalisieren	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●		191
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●				192
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●		192
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●				193
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●		193
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●		194
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●	196
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●				195
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○		●				
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●		197
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●				197
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●		197
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●				198
SMT 674 SUPRA		●	●						●	●		199
SMT 674 SUPRA		●	●					●				199
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	200
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●				201
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●		201
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●	202
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●	200
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●	202
SMT 976 SPECIAL			●	●	○	○			●	●	●	203
SMT 996 SPECIAL			●	●				●				
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●	203
MST 624 SUPRA		●	●						●	●	●	204
MST 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	204

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen * auf Anfrage

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Durchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 150 mm	320 Stück
180 mm	160 Stück

Schleifmopteller

SMT 314

EXTRA



Klasse	EXTRA
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
NE-Metalle	●
Holz	○



Eigenschaften	
Kornart	Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm			Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.			Zulässige Drehzahl			Packungsein- heit/Stck.			Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe								
115 x 22,23				36	80 m/s			13300 1/min			10			322808		4,90 CHF		10								
115 x 22,23				40	80 m/s			13300 1/min			10			322809		4,90 CHF		10								
115 x 22,23				60	80 m/s			13300 1/min			10			322811		4,90 CHF		10								
115 x 22,23				80	80 m/s			13300 1/min			10			322812		4,90 CHF		10								
115 x 22,23				120	80 m/s			13300 1/min			10			322813		4,90 CHF		10								
125 x 22,23				36	80 m/s			12250 1/min			10			322814		5,79 CHF		10								
125 x 22,23				40	80 m/s			12250 1/min			10			322815		5,79 CHF		10								
125 x 22,23				60	80 m/s			12250 1/min			10			322817		5,79 CHF		10								
125 x 22,23				80	80 m/s			12250 1/min			10			322818		5,79 CHF		10								
125 x 22,23				120	80 m/s			12250 1/min			10			322819		5,79 CHF		10								
180 x 22,23				40	80 m/s			8500 1/min			10			322821		11,28 CHF		10								
180 x 22,23				60	80 m/s			8500 1/min			10			322822		11,28 CHF		10								

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 324

EXTRA



Klasse	EXTRA
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	5,57 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 1/min	10	321510	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 1/min	10	321512	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 1/min	10	321514	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 1/min	10	321646	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 1/min	10	321648	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 1/min	10	321650	6,58 CHF	10																	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Schleifmopteller

SMT 325


EXTRA



Klasse EXTRA

Aggressivität ■■■■■■□□

Standzeit ■■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●

X-LOCK



Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung im Stahl- und Edelstahlbereich - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen - Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe											
115 x 22,23				40	80 m/s		13300 1/min		10		321659		5,57 CHF		10											
115 x 22,23				60	80 m/s		13300 1/min		10		321661		5,57 CHF		10											
115 x 22,23				80	80 m/s		13300 1/min		10		321663		5,57 CHF		10											
115 x 22,23				40	80 m/s		13300 1/min		10		321653		5,57 CHF		10											
115 x 22,23				60	80 m/s		13300 1/min		10		321655		5,57 CHF		10											
115 x 22,23				80	80 m/s		13300 1/min		10		321657		5,57 CHF		10											
115 x 22,23 X-LOCK				40	80 m/s		13300 1/min		10		351281		11,92 CHF		10											
115 x 22,23 X-LOCK				60	80 m/s		13300 1/min		10		351280		11,92 CHF		10											
115 x 22,23 X-LOCK				80	80 m/s		13300 1/min		10		351279		11,92 CHF		10											
125 x 22,23				40	80 m/s		12250 1/min		10		321660		6,58 CHF		10											
125 x 22,23				60	80 m/s		12250 1/min		10		321662		6,58 CHF		10											
125 x 22,23				80	80 m/s		12250 1/min		10		321664		6,58 CHF		10											
125 x 22,23				40	80 m/s		12250 1/min		10		321654		6,58 CHF		10											
125 x 22,23				60	80 m/s		12250 1/min		10		321656		6,58 CHF		10											
125 x 22,23				80	80 m/s		12250 1/min		10		321658		6,58 CHF		10											
125 x 22,23 X-LOCK				40	80 m/s		12250 1/min		10		351278		14,07 CHF		10											
125 x 22,23 X-LOCK				60	80 m/s		12250 1/min		10		351277		14,07 CHF		10											
125 x 22,23 X-LOCK				80	80 m/s		12250 1/min		10		351276		14,07 CHF		10											

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 624

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■□
Standzeit	■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Vorteile: Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe											
100 x 16				36	80 m/s		15300 1/min		10		322758		5,94 CHF		10											
100 x 16				40	80 m/s		15300 1/min		10		322759		5,94 CHF		10											
100 x 16				60	80 m/s		15300 1/min		10		322760		5,94 CHF		10											
100 x 16				80	80 m/s		15300 1/min		10		322761		5,94 CHF		10											
115 x 22,23				36	80 m/s		13300 1/min		10		322764		6,19 CHF		10											
115 x 22,23				40	80 m/s		13300 1/min		10		322765		6,19 CHF		10											
115 x 22,23				50	80 m/s		13300 1/min		10		322766		6,19 CHF		10											
115 x 22,23				60	80 m/s		13300 1/min		10		322767		6,19 CHF		10											
115 x 22,23				80	80 m/s		13300 1/min		10		322768		6,19 CHF		10											
115 x 22,23				120	80 m/s		13300 1/min		10		322769		6,19 CHF		10											
125 x 22,23				36	80 m/s		12250 1/min		10		322771		7,30 CHF		10											
125 x 22,23				40	80 m/s		12250 1/min		10		322772		7,30 CHF		10											
125 x 22,23				50	80 m/s		12250 1/min		10		322773		7,30 CHF		10											
125 x 22,23				60	80 m/s		12250 1/min		10		322774		7,30 CHF		10											
125 x 22,23				80	80 m/s		12250 1/min		10		322775		7,30 CHF		10											
125 x 22,23				120	80 m/s		12250 1/min		10		322776		7,30 CHF		10											
150 x 22,23				40	80 m/s		10200 1/min		10		322778		12,38 CHF		10											
150 x 22,23				60	80 m/s		10200 1/min		10		322779		12,38 CHF		10											
150 x 22,23				80	80 m/s		10200 1/min		10		322780		12,38 CHF		10											
180 x 22,23				36	80 m/s		8500 1/min		10		322782		14,24 CHF		10											
180 x 22,23				40	80 m/s		8500 1/min		10		322783		14,24 CHF		10											
180 x 22,23				60	80 m/s		8500 1/min		10		322785		14,24 CHF		10											
180 x 22,23				80	80 m/s		8500 1/min		10		322786		14,24 CHF		10											
180 x 22,23				120	80 m/s		8500 1/min		10		322787		14,24 CHF		10											

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 628

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Vorteile: Besonders geeignet für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	6,19 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	6,19 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	6,19 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	6,19 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	6,19 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322795	7,31 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322796	7,31 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322798	7,31 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322799	7,31 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322800	7,31 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	14,24 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	14,24 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	14,24 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	14,24 CHF	10

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 626

SUPRA



Klasse SUPRA

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●



Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 6°

Vorteile: Hohe Abtragsleistung - Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	6,69 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	6,69 CHF	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	6,69 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	6,69 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	6,69 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	6,69 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	321687	7,89 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321690	7,89 CHF	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	321693	7,89 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321695	7,89 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321698	7,89 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	321684	7,89 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	15,38 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	15,38 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	15,38 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	15,38 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 636

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund mit Multi-bindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung - Besonders kühler Schliff durch Multibindung - Für Kanten- und Flächenbearbeitung geeignet - Kein Verglasen oder Zusetzen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	7,47 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	7,47 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322831	8,82 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322832	8,82 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322833	8,82 CHF	10

Schleifmopteller

SMT 644

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Lange Lebensdauer auch bei steilem Kanteneinsatz in Ecken oder Winkeln - Gleichbleibend hohe Abtragsleistung auch beim Einsatz in der Flächenbearbeitung - Kein Zusetzen oder Verglasen auch bei geringem Anpressdruck oder geringer Maschinenleistung (<1000W)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	7,18 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	7,18 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	7,18 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	330005	8,47 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330006	8,47 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330007	8,47 CHF	10

Schleifmopteller

► Achtung: Fortsetzung von SMT 644 Supra, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	330008	8,47 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	329997	8,47 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330002	8,47 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330003	8,47 CHF	10

Schleifmopteller

SMT 645 SUPRA



Klasse SUPRA

Aggressivität 

Standzeit 

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●



Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung gerade

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkelschleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	10,15 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	10,15 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	10,15 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION



Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universell verwendbar für alle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Geeignet auch für Edelstahl - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch keramisches Korn - Der SMT 674 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	7,63 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	7,63 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	7,63 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	7,63 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	7,63 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	7,63 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369259	9,00 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369258	9,00 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369257	9,00 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369275	9,00 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369274	9,00 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369273	9,00 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	17,54 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	17,54 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	17,54 CHF	10

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 924 SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Aggressivität für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Kantenschliff - Hohe Kantenstabilität - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	9,77 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	9,77 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 1/min	10	322867	11,52 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 1/min	10	322868	11,52 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 1/min	10	322869	11,52 CHF	10																	

CEVOLUTION

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 974 SPECIAL CEVOLUTION



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung - Hohe Wirtschaftlichkeit auf leistungsstarken Winkelschleifern - Der SMT 974 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	8,82 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	8,82 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	8,82 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 1/min	10	369280	10,41 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 1/min	10	369279	10,41 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 1/min	10	369278	10,41 CHF	10																	

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 925

SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	8,14 CHF	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	8,14 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	8,14 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	8,14 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	8,14 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321719	9,61 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321720	9,61 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321671	9,61 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321675	9,61 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321678	9,61 CHF	10
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	23,53 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	23,53 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	23,53 CHF	10


Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Hoher und schneller Materialabtrag durch neu entwickeltes Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramik Korn - Einfaches Aufspannen durch integriertes M14-Gewinde - Sehr lange Standzeit durch trimmbaren Grundteller - Der SMT 975 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe																	
115			40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	9,22 CHF	10																	
115			60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	9,22 CHF	10																	
115			80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	9,22 CHF	10																	
125			40	80 m/s	12250 1/min	10	369301	10,88 CHF	10																	
125			60	80 m/s	12250 1/min	10	369303	10,88 CHF	10																	
125			80	80 m/s	12250 1/min	10	369304	10,88 CHF	10																	

Schleifmopteller

SMT 926 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung - Speziell für grobe Bearbeitungen im Stahl und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Bohrung in mm		Form		Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.		Zulässige Drehzahl		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer		Preis/Stck. CHF		Rabatt- gruppe											
115 x 22,23				40	80 m/s		13300 1/min		10		321703		7,89 CHF		10											
115 x 22,23				60	80 m/s		13300 1/min		10		321706		7,89 CHF		10											
115 x 22,23				80	80 m/s		13300 1/min		10		321708		7,89 CHF		10											
125 x 22,23				40	80 m/s		12250 1/min		10		321704		9,31 CHF		10											
125 x 22,23				60	80 m/s		12250 1/min		10		321707		9,31 CHF		10											
125 x 22,23				80	80 m/s		12250 1/min		10		321709		9,31 CHF		10											
180 x 22,23				40	80 m/s		8500 1/min		10		321705		18,14 CHF		10											

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 996 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten bei geringem Kraftaufwand - Hohe Kantenstabilität - Kühler Schliff durch Multibindung - Beste Abtragsleistung mit leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	9,94 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	9,94 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	9,94 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322852	11,73 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322853	11,73 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322854	11,73 CHF	10

CEVOLUTION

Schleifmopteller, Multibindung, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	○
Aluminium	○



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Neu entwickeltes Schleifmittel für höchste Zerspanleistung für Schleifaufgaben im Edelstahlbereich - Reduzierte Schleiftemperatur durch Multibindung - Gut geeignet für weiche, schmierende Werkstoffe wie NE-Metalle und Aluminium - Der SMT 976 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:


Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	8,98 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	8,98 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	8,98 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369270	10,59 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369264	10,59 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369263	10,59 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Mini Schleifmopteller

MST 624 SUPRA



Klasse SUPRA

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Stahl ●

Edelstahl ●

Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung gewölbt 6°

Vorteile: Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	4,77 CHF	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	4,77 CHF	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	4,77 CHF	10
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	4,77 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	5,37 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	5,37 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	5,37 CHF	10
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	5,37 CHF	10

Passender Stützteller siehe Seite 151 (QRC 555 firm)

Mini Schleifmopteller

MST 924 SPECIAL



Klasse SPECIAL

Aggressivität ■■■■■■

Standzeit ■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Stahl ●

Edelstahl ●

Eigenschaften

Kornart Keramischer Korund

Teller Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung gewölbt 6°

Vorteile: Aggressive Abtragsleitung durch selbstschärfendes Keramik Korn - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Für grobe Schleifaufgaben auf hochlegierten Stählen und Edelstahlwerkstoffen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	7,01 CHF	10
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	7,01 CHF	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	7,01 CHF	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	7,01 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





►► Achtung: Fortsetzung von MST 924 Special, Mini Schleifmopteller

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	7,89 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	7,89 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	7,89 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	7,89 CHF	10

Passender Stützteller siehe Seite 151 (QRC 555 firm)

Kronenflex® Trenn- und Schruppscheiben

		Materialanwendungen												
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Seite
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	208
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	208
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○			209
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			210
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			210
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	209
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			211
Z 960 TX SPECIAL	1,0	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○			211
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	212
A 660 R SUPRA Kleintrennscheibe	1,0–1,6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	212

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm	Materialanwendungen														
	Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Aluminiumdruckguss	Zinkdruckguss	Seite
	A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	214
	A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	●	○	●	●							214
	A 46 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	215
A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	216	

Materialanwendungen															
Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite
Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm	A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		217
	A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○					○	○		218
	A 24 N SUPRA	2,5–3,0	○	●	○	●	●	○	○	○	○				218
	A 36 R SUPRA	2,0–2,5	○	○	●	●	●		○	○	○				219
	A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●						○		219
	A 24 R/36 SPECIAL	2,5–3,0	○	○	●	●	●								220
	A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	●		○	●	●						○		220
	A 46 N SUPRA	2,5–3,0						●	●	●	●	○			221
	A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●					○			215
	C 24 EXTRA	2,5–3,0												●	221

		Maschinen				Materialanwendungen											
	Type	Dicken [mm]	Handtrennschleifmaschinen 80m/s	Handtrennschleifmaschinen 100m/s	Tischtrennmaschine	Stationär < 5KW	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Gusseisen	Stein Beton	Asphalt	Seite
Kronenflex® Großtrennscheiben	A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○			222
	C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	222
	A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									223
	A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	○	○	○					224
	A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									223
	A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○				225
	A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○				226
	A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○				226
	A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			225

	Materialanwendungen															Seite
	Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	
Kronenflex® Schruppscheiben	A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		227
	A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○		227
	A 624 SUPRA	6,0	●	●	●	○	○	○						○		228
	A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○		228
	A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								229
	A 24 N SUPRA	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●								229
	A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								230
	A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○			230
	A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		231
	C 24 R SUPRA	6,0												○	●	231
	A 16 R SUPRA	55	●											○		232
	A 30 R SUPRA	55	●													232
	C 16 R SUPRA	55												○	●	233
	C 30 R SUPRA	55												○	●	233

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 980 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	4,16 CHF	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	322183	4,78 CHF	11

Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse	<i>EXTRA</i>
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□



Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	2,27 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	262937	2,60 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 60 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	ⓘ

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	3,16 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	264298	3,60 CHF	11

Trennscheibe

A 660 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	ⓘ

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	2,76 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	328906	3,25 CHF	11

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	○



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	3,31 CHF	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	3,35 CHF	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	3,35 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	202401	3,81 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	233742	3,81 CHF	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12250 1/min	25	351258	5,87 CHF	11

Trennscheibe

A 960 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimierte Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	3,57 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	322181	4,12 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer



Keramik Trennscheibe

K 960 TX SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●

KERAMIK !

Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit


Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328885	4,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	328886	5,73 CHF	11

Trennscheibe

Z 960 TX SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●

ZIRKON !

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322184	3,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	322185	4,59 CHF	11

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

EDGE
SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■■




Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	●

Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	355380	4,44 CHF	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	355379	5,03 CHF	11

Kleintrennscheibe

A 660 R
SUPRA



Klasse	<i>SUPRA</i>
Härte	■■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Universell einsetzbar für schwer zugängliche Stellen - Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 1/min	40	368881	2,73 CHF	11
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368880	2,89 CHF	11
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 1/min	40	368878	2,89 CHF	11
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368879	2,89 CHF	11
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 1/min	40	368877	2,89 CHF	11
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 1/min	25	368876	3,10 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Spannstift

SD 660



Vorteile: Spannstift zum Aufspannen der Kleintrennscheiben A 660 R auf Geradschleifer, Biegsamen Wellen, Bohrmaschinen - Passend für 6 und 10 mm Bohrung

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6	Bohrung 6 und 10 mm	1	337156	65,07 CHF	14

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 346 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Aluminium	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalzinierendem, kubischem Korund - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340936	2,33 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	340938	2,66 CHF	11

Trennscheibe

A 646 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus langlebigem, kalzinierendem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340947	3,04 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	340946	3,42 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	340945	4,19 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	340944	4,56 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	340943	6,60 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	340942	6,60 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer



Trennscheiben

Trennscheibe

A 46 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar
- Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	3,31 CHF	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	3,35 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	187171	3,81 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	235379	3,81 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12250 1/min	25	351256	5,87 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	4,71 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	5,08 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	5,08 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	224084	6,55 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	265044	6,55 CHF	11

Trenn- und Schrupscheibe

A 46 VZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	ⓘ

Vorteile: Hohe Standzeit - Kombischeibe - Trennen und leichte Schruppenanwendung mit einer Scheibe - Hohe Aggressivität beim Trennen - Kein Scheibenwechsel erforderlich

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	298176	4,55 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	298177	5,22 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 946 TZ SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	○
Guss	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	4,04 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	339110	4,55 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	5,65 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	6,08 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	339113	7,82 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	339114	7,82 CHF	11

Spannflansch

FL 76



Vorteile: Der Einsatz dieses Spannflansches erhöht die Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben in gerader Ausführung und Durchmessern von 180 und 230 mm

Zweiteiliges Set

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1	236130	124,01 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:
Metall Universal ●

Vorteile: Millionenfach bewährt - Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Schnelles Trennen auch von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	2,05 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	2,07 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	2,07 CHF	11
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	2,41 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242138	2,33 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188463	2,33 CHF	11
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	209016	2,78 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	2,82 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	2,82 CHF	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	3,16 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	3,16 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	3,16 CHF	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	286456	4,52 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13492	4,52 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189002	4,52 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte ■■■■■□□

Aggressivität ■■■■■□□

Standzeit ■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Stahl ●

Edelstahl ○

Guss ○

Vorteile: Optimierte Mischung für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	2,38 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	2,41 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	2,41 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13295	2,78 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13738	2,78 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	3,44 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	3,78 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	3,78 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13464	5,36 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13478	5,36 CHF	11

Trennscheibe

A 24 N SUPRA



Klasse SUPRA

Härte ■■■■■□□□

Aggressivität ■■■■■□□

Standzeit ■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Aluminium ○

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	2,67 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2951	3,10 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	3,73 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	4,06 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13463	5,83 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13477	5,83 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 36 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Sehr gute Schnittigkeit - Optimierte Aggressivität und Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	2,82 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	126849	3,32 CHF	11
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	4,01 CHF	11
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	4,38 CHF	11
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	123833	6,32 CHF	11

Trennscheibe

A 36 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	○

Vorteile: Sehr gute Schnittleistungen auch bei geringem Anpressdruck

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	3,47 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	25	136550	4,00 CHF	11
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	5,33 CHF	11
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6650 1/min	25	136552	7,64 CHF	11

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Guss	○

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	3,29 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	136555	3,78 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	5,00 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	136559	7,17 CHF	11

Trennscheibe

A 24 R/36 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	2,82 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2825	3,32 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	4,38 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	60061	6,32 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 46 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	2,82 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	170708	3,32 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	4,38 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	170710	6,32 CHF	11

Trennscheibe

C 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Titan	●

Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

SILIZIUMKARBID !

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	2,67 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	2,67 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242144	2,97 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188464	2,97 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	4,06 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13491	5,83 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189003	5,83 CHF	11

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen

Trennscheibe

A 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:
Metall Universal ●

Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288221	11,12 CHF	11
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288222	11,12 CHF	11

Trennscheibe

C 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

SILIZIUMKARBID



Anwendungsgebiete:
Stein/Beton ●

Vorteile: Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288223	14,46 CHF	11
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288224	14,46 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen mit Klemmvorrichtung



Trennscheibe

A 624 SX SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	15,19 CHF	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	22,63 CHF	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	22,63 CHF	11
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	27,12 CHF	11

Trennscheibe

A 924 SX SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	18,21 CHF	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	27,17 CHF	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	27,17 CHF	11
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	32,52 CHF	11

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen

Trennscheibe

A 924 R

SPECIAL



Klasse	<i>SPECIAL</i>
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○

Vorteile: Optimierte Bindung für die Stahlbearbeitung, einsetzbar auch auf Edelstahl - Für den Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 100m/s - Freihandschneiden von Rohren, Stangen, Profilen und festen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
305 x 4 x 20	■	100 m/s	6400 1/min	10	354419	14,30 CHF	11
305 x 4 x 22,23	■	100 m/s	6400 1/min	10	354418	14,30 CHF	11
305 x 4 x 25,4	■	100 m/s	6400 1/min	10	354417	14,30 CHF	11
356 x 4 x 20	■	100 m/s	5500 1/min	10	354416	21,40 CHF	11
356 x 4 x 22,23	■	100 m/s	5500 1/min	10	354415	21,40 CHF	11
356 x 4 x 25,4	■	100 m/s	5500 1/min	10	354414	21,40 CHF	11
406 x 4,5 x 20	■	100 m/s	4800 1/min	10	384980	25,66 CHF	11
406 x 4,5 x 25,4	■	100 m/s	4800 1/min	10	369735	25,66 CHF	11

Trennscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	ⓘ
Guss	ⓘ

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit - Optimal für stationäre Trennmaschinen 3 - 5 KW

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7650 1/min	10	2465	14,32 CHF	11
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	17,96 CHF	11
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	17,96 CHF	11
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	17,96 CHF	11
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	17,96 CHF	11
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	25,66 CHF	11
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	25,66 CHF	11
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	34,41 CHF	11
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	34,41 CHF	11
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	34,41 CHF	11

Trennscheibe

A 330 EXTRA



Klasse EXTRA

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	ⓘ
Aluminium	ⓘ

Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	13,83 CHF	11
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	19,68 CHF	11
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3850 1/min	10	353329	26,41 CHF	11

Kronenflex® Großtrennscheiben

für transportable Tischmaschinen

Trennscheibe

A 630 N

SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□
Standzeit	■■■■■□



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○

Vorteile: Aggressive Ausführung mit guter Standzeit - Besonders gut geeignet für das Schneiden von Vollmaterial - Optimierte Bindung für universellen Einsatz - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratabbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353324	23,59 CHF	11
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3850 1/min	10	353328	31,62 CHF	11

Trennscheibe

A 930 N

SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■□
Aggressivität	■■■■■
Standzeit	■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○

Vorteile: Höchste Aggressivität und Standzeit für den universellen Einsatz (Rohre, Profile, Vollmaterial) - Geringe thermische Belastung und Gratabbildung durch Aufbau mit einem Glasgewebe - Besonders geeignet für 110 Volt Maschinen und das Schneiden von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	322627	21,34 CHF	11
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	322628	27,76 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrappscheibe

A 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Metall Universal ●

XLOCK !

Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	3,72 CHF	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	3,79 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	188466	4,34 CHF	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	10	351252	6,27 CHF	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	5,30 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	5,67 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	7,41 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13447	8,56 CHF	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13448	11,12 CHF	11

Schrappscheibe

A 24 EXTRA T



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Metall Universal ●

Vorteile: Besonders harte Schrappscheibe - Optimal für die Kantenbearbeitung und das Entfernen hartnäckiger Grate

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	5,96 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	7,73 CHF	11

Schrappscheibe

A 624 SUPRA



NEU !

Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Gusseisen	○

Vorteile: Qualitätsscheibe mit besonders hohem Schleifkomfort - Neue Mischung für besonders lange Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	701967	4,55 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	701968	5,25 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	701971	7,48 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	701940	12,02 CHF	11

Schrappscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○

Vorteile: Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	4,00 CHF	11
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	4,50 CHF	11
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	4,12 CHF	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	4,55 CHF	11
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	240831	4,75 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	13402	5,25 CHF	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	6,40 CHF	11
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	11,23 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	6,15 CHF	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	7,48 CHF	11

► Achtung: Fortsetzung von A 24 R Supra, Schrappscheibe

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	8,82 CHF	11
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13428	10,81 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13433	12,02 CHF	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13438	15,66 CHF	11

Schrappscheibe

A 24 R/01 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■□□□□□

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	ⓘ

Vorteile: Spezialscheibe für den Pipeline- und Behälterbau - Für Wurzelnähte geeignet - Reparatur von Schweißnähten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	130825	5,09 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	6,64 CHF	11

Schrappscheibe INOX

A 24 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■■■□□□□□
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■□□□□□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	ⓘ

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	4,96 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2922	5,65 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	6,64 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	8,14 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	9,59 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13432	13,00 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schrappscheiben

Schrappscheibe

A 24 R/36 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	4,96 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2830	5,65 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	8,14 CHF	11

Schrappscheibe

A 46 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	5,11 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2226	5,89 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	8,45 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	10,03 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrappscheibe

A 624 T SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □	Stahl ●
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □	Edelstahl ●
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □	Guss ●

Vorteile: Spezielle Rezeptur für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	6,04 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	325216	6,96 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	10,03 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	325218	16,04 CHF	11

Schrappscheibe

C 24 R SUPRA



Klasse	SUPRA	Anwendungsgebiete:
Härte	■ ■ ■ □ □ □	Stein/Beton ●
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □	Guss ○
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □	

Vorteile: Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen - Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

SILIZIUMKARBID !

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	10,06 CHF	11

Kronenflex® Schleiftöpfe

Schleiftopf

A 16 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Guss	○

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Grobes Korn für optimierte Aggressivität

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	25,87 CHF	11

Schleiftopf

A 30 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Optimierte Aggressivität bei hoher Standzeit

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	25,87 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Schleiftopf

C 16 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	①

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Für Stein und mineralische Werkstoffe - Optimierte Aggressivität durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	32,30 CHF	11

Schleiftopf

C 30 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	①

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Optimal für Stein und mineralische Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	32,30 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Diamantwerkzeuge

Produkt	Maschine	Anwendung - Material	SPECIAL *****	SUPRA *****	EXTRA *****	Seite
Diamanttrennscheiben Ø 100 - 230 mm	Winkelschleifer	Universal	<i>DT 900 U</i>	<i>DT 600 U</i>	<i>DT 300 U</i>	235-239
			<i>DT 900 UT</i>	<i>DT 612 UT</i>	<i>DT 350 U</i>	
			<i>DT 900 UX</i>	<i>DT 650 UD</i>	<i>DT 300 UT</i>	
		Beton	<i>DT 900 B</i>		<i>DT 310 UT</i>	240-241
			<i>DT 900 BX</i>		<i>DT 350 B</i>	
		Granit		<i>DT 600 GU</i>	<i>DT 350 BT</i>	242
		Fliesen	<i>DT 900 FL</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	242-244
			<i>DT 900 FT</i>			
			<i>DT 900 FP</i>			
		Mörtelfugen		<i>DN 600 U</i>	<i>DN 300 U</i>	246
Schleifteiler	Winkelschleifer	All Cut Metal		<i>DT 600 ACM</i>		245
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			245
		Beton		<i>DS 600 B</i>	<i>DS 300 B</i>	247-248
				<i>DS 600 S</i>		
		Kalksandstein, Estrich und abrasive Materialien		<i>DS 600 A</i>		248
Diamanttrennscheiben Ø 250 - 500 mm	Motortrennschleifer, Tischsägen, Fugenschneider	Adapter M14			<i>DZ 114</i>	250
		Epoxidharz, Fliesenkleber	<i>DS 900 PKD</i>	<i>DS 650 PKD</i>		249
		Universal	<i>DT 900 U</i>	<i>DT 600 U</i>	<i>DT 300 U</i>	251-255
			<i>DT 900 US</i>	<i>DT 612 UT</i>	<i>DT 310 UT</i>	
			<i>DT 900 UX</i>		<i>DT 350 U</i>	
		Granit	<i>DT 900 G</i>			256
		Fliesen	<i>DT 900 FL</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	256-257
		All Cut Rescue	<i>DT 900 ACR</i>			258
			<i>DT 900 KHX</i>			
		Klinker		<i>DT 600 KM</i>		258-260
				<i>DT 600 KMS</i>		
				<i>DT 600 KS</i>		
		Asphalt	<i>DT 902 A</i>	<i>DT 602 A</i>	<i>DT 350 A</i>	260-262
		Asphalt / Beton		<i>DT 612 A</i>		
				<i>DT 612 AB</i>	<i>DT 350 AB</i>	262-263
		Beton	<i>DT 900 B</i>	<i>DT 602 B</i>	<i>DT 350 B</i>	263-266
			<i>DT 900 BX</i>		<i>DT 350 BT</i>	
			<i>DT 902 B</i>			
		Reduzierringe			<i>DZ 100 RR</i>	266
Bohrkronen	Bohrständer	Beton	<i>DR 912 B</i>	<i>DK 612 B</i>		267-269
				<i>DK 654 B</i>		
	Bohrhammer	Beton		<i>DD 600 U</i>		270
		Adaptersatz			<i>ADS 200</i>	270
	Bohrmaschine	Fliesen		<i>DB 600 F</i>		271
	Winkelschleifer	Fliesen		<i>DK 600 F</i>		272-273
		Anbohrhilfe			<i>ABH 80</i>	273

Diamanttrennscheibe

DT 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	21,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	24,20 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	38,60 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	48,30 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

XLOCK !

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	30,40 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	35,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	33,80 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	38,90 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	44,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	54,10 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	67,60 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	38,60 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	43,40 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	49,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	48,20 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	55,40 CHF	12
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	57,90 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	62,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	77,10 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	96,40 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	44,60 CHF	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	49,60 CHF	12
125 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	49,60 CHF	12
150 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	64,40 CHF	12
180 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	79,30 CHF	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	99,10 CHF	12
230 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	6650 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	99,10 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 650 UD SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Hartgestein	●
Altbeton, armiert	●		
Beton, universal	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente - Schwingungsarmer Denso-Kern für effiziente Lärminderung- Geeignet für fast alle harten Materialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	113,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Hartgestein	●
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	64,30 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	71,60 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	115,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	143,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 UX SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	163,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turbover-
zahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	20,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	22,50 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	25,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	40,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	50,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	22,40 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	25,20 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	28,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	44,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	56,10 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 UT SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Dachziegel	●

Vorteile: Wellenförmiges Stammbblatt - Einsatz in Baustellenmaterialien - Saubere Schnittkanten - Hohe Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	42,40 CHF	12
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	47,70 CHF	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	53,00 CHF	12
125 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	53,00 CHF	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	106,00 CHF	12
230 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	106,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 350 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	◐

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Betonmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	33,80 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	44,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	67,60 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	◐

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	34,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	38,50 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	50,10 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	61,70 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	77,10 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Kalksandstein	○
Baustellenmaterialien	○

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	64,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	71,80 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	114,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	141,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 BX SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	139,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 GU SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Granit	●
Terazzo	●

Vorteile: Hohe Zerspanungsrate - Gute Standzeit - Sauberer Schnitt - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Für alle Granitarten geeignet

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	47,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	53,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	84,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	106,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 F EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■□□□□
Standzeit	■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung von Fliesen - Preislich attraktive Qualitätsscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	17,40 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	19,60 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	21,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	34,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	43,50 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profi-Scheibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Präzises Arbeiten - Kurze Trennzeiten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	25,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	28,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	31,30 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	40,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	50,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	62,50 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	56,20 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	62,50 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	99,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	125,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 FT SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●	Schiefer	●
Kacheln	●		
Ofenkacheln, glasiert	●		
Granit	●		

Vorteile: 1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen - Herausragende Arbeitsergebnisse - Geschlossener Rand mit Turboverzahnung - Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	46,10 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	51,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	57,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	92,30 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	115,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FP SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit spezieller Geometrie
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Harte Bodenfliesen	●	Keramik	●
Porzellan	●		
Harte Wandfliesen	●		
Hartes Feinsteinzeug	●		

Vorteile: Extra dünne Scheibe für harte Fliesen und Porzellan - Die Spezialgeometrie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	65,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	72,30 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 600 ACM SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Guss	●
Edelstahl	●	Aluminium	○
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe - Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral - Extra dünnes Stamblatt für hohe Schnitthöhe und Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	85,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	94,50 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	189,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	○
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	101,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	112,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	179,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	224,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Fugenfräser

DN 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Estrich	●
Putz	●
Gasbeton	●

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste - Gutes Preis-Leistung-Verhältnis - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblasses

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	94,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	105,00 CHF	12

Fugenfräser

DN 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Estrichfugen	●
Putz	●
Gasbeton	●

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklüpperten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblasses

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	121,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	157,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	182,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	207,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	130,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	174,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	202,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	232,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	144,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller

DS 300 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	72,90 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	82,10 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	100,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	146,00 CHF	12

Diamantschleifteller

DS 600 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	115,00 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	130,00 CHF	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	158,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	231,00 CHF	12

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 600 S SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Beton	●	Ziegel	●
Schamotte	●		
Naturstein	●		
Mauerwerk	●		

Vorteile: Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlkörper - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	135,00 CHF	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	152,00 CHF	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	186,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	271,00 CHF	12

Diamantschleifteller

DS 600 A SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●	Sandstein	●
Abrasiven Materialien	●		
Frischbeton	●		
Porenbeton	●		

Vorteile: Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	76,90 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	86,60 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	106,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	154,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller

DS 650 PKD

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Epoxidharz	●	Bitumen	●
Klebstoff	●	Farbe	●
Coatings	●	Leim	●
Spachtelmasse	●		

Vorteile: PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	328,00 CHF	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	433,00 CHF	12

Diamantschleifteller

DS 900 PKD

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Klebstoff	●	Bitumen	●
Epoxidharz	●	Farbe	●
Spachtelmasse	●	Leim	●
Coatings	●		

Vorteile: Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidkeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	510,00 CHF	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	675,00 CHF	12

Adapter

Adapter M14

DZ 114




Vorteile: Zum Umrüsten von Schleiftellern mit Bohrung Ø 22,23 mm auf M14 - Ist für alle Klingspor Diamantschleifteller geeignet

Abmessung in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
Gewinde M 14	1	331332	49,23 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Anwendungsgebiete:


Baustellenmaterialien	●
-----------------------	---

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	95,20 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	95,20 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	95,20 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	120,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	120,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung mit geschlossenem Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel - 10mm hoher Schneidrand

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	110,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	110,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	139,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	139,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	133,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	133,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	168,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	168,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	235,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten - Universell einsetzbar - Leichtes Schneiden durch Kurzzahntechnik

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	190,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	190,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	190,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	239,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	239,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	239,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	335,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	335,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	335,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



► Achtung: Fortsetzung von DT 600 U Supra, Diamanttrennscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	399,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	399,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	480,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	480,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT
SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	195,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	195,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	246,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	246,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	345,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	345,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Entwickelt für den professionellen Einsatz

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	204,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	226,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	204,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	226,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	260,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	288,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	260,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	288,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	397,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	360,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	397,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	360,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	431,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	472,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	431,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	472,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	565,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	512,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	565,00 CHF	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	766,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 900 UX SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	321,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	321,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	404,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	404,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	566,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	566,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	674,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	810,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 US SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Baustellenmaterialien	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz - Dank Sandwich Kern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	305,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	384,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	384,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	538,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	640,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	769,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 G SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Granit	●
Porphyr, Quarzit	●
Terazzo	●

Vorteile: Aggressiver und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - 14 mm hohe Segmente für eine hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	342,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	431,00 CHF	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	578,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 F EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Standardwerkzeug für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	41,30 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profischeibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Geschlossener Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	50,00 CHF	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	59,40 CHF	12
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	93,80 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	123,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	155,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	99,90 CHF	12
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	119,00 CHF	12
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	125,00 CHF	12
250 x 25,4 / 30	63 m/s	4850 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	187,00 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	246,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	310,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	○
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 3-6 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	332,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	332,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	418,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	418,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	587,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	587,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 KS SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Klinker, weich - mittel	●
Klinker, hart - mittel	○

Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - Gute Standzeit durch 10 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für weichen Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	258,00 CHF	12
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	328,00 CHF	12
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	540,00 CHF	12
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	646,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 600 KM SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart	●
Klinker weich	○

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit dank Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	259,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	432,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 KMS SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart	●
Klinker hart	○

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit durch Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker - Dank Sandwichkern besonders gut geeignet für geräuscheduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	356,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	593,00 CHF	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	713,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 900 KHX SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:


Klinker hart	●
Klinker mittelhart	○

Vorteile: Spezielle Anordnung der Diamanten sorgt für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Besonders gut geeignet für harten bis sehr harten Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	272,00 CHF	12
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	272,00 CHF	12
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	342,00 CHF	12
400 x 60	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	480,00 CHF	12
400 x 70	63 m/s	3050 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	480,00 CHF	12
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		31 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	571,00 CHF	12
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	687,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 A EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□□
Standzeit	■■■■□□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammsblattes


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	124,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	124,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	156,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	156,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	219,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	219,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	261,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	314,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 602 A

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●


Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	229,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	229,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	288,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	288,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	404,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	404,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	480,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	578,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 A

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten bei guter Standzeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	279,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	352,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	493,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	587,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	706,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 902 A SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●


Vorteile: Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	373,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	470,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	659,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	784,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	942,00 CHF	12

CEVOLUTION

Diamanttrennscheibe CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton dank lasergeschweißten Blocksegmenten, Turbosegmenten und Schrägschutzsegmenten - Auf Benzintrennschleifern und Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	188,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	188,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	236,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	236,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	331,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	394,00 CHF	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 612 AB SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Für Asphalt und Beton geeignet - Speziell entwickelt für den Einsatz auf beiden Materialien - Gute Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit - Titanbeschichtete Diamanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	288,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	288,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	362,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	362,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	508,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	508,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	605,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	727,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	⦿

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Beton und Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes Trennen - Optimale Standzeit


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	133,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	168,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	168,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	235,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	152,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	152,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	191,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	191,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	268,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 602 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□□



Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	186,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	234,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	329,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	391,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	470,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	ⓘ

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	262,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	262,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	300,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	300,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	420,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	420,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 BX SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	344,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	482,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Fugenschneider / Reduzierring

Diamanttrennscheibe

DT 902 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	279,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	351,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	492,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	586,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	704,00 CHF	12

Reduzierringe

DZ 100 RR



Vorteile: Reduzierringe mit Verzahnung für bessere Haftung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
22,23 x 1,2 x 15,88	Bohrung 22,23 mm	1	337148	8,65 CHF	14
22,23 x 1,2 x 20	Bohrung 22,23 mm	1	337282	8,65 CHF	14
25,4 x 2 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328933	8,65 CHF	14
25,4 x 2,5 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328934	8,65 CHF	14
25,4 x 9 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	339133	8,65 CHF	14
25,4 x 2 x 22,23	Bohrung 25,4 mm	1	353265	8,65 CHF	14
30 x 2 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	337344	8,65 CHF	14
30 x 2,5 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	353266	8,65 CHF	14
30 x 2,5 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353267	8,65 CHF	14
30 x 2 x 22,23	Bohrung 30,00 mm	1	353268	8,65 CHF	14
30 x 2 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353269	8,65 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

DK 612 B SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
51	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	273,00 CHF	12
56	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	276,00 CHF	12
61	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	295,00 CHF	12
71	Gewinde 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	326,00 CHF	12
81	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	369,00 CHF	12
91	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	396,00 CHF	12
101	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	422,00 CHF	12
111	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	463,00 CHF	12
121	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	506,00 CHF	12
131	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	602,00 CHF	12
141	Gewinde 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	618,00 CHF	12
151	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	673,00 CHF	12
161	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	716,00 CHF	12
171	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	741,00 CHF	12
180	Gewinde 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	803,00 CHF	12
201	Gewinde 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	924,00 CHF	12

Diamantbohrkronen mit Anschluss 1 1/4" UNC

Bohrkrone 1 1/4" UNC Innengewinde

DK 654 B
SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□



Anwendungsgebiete:

Beton, universal ●

Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Sehr schneller Schnitt - Hohe Standzeit - Dachsegmente wie DK 612 B - Einsetzbar auf Elektro- und Hydraulikmaschinen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
52	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	289,00 CHF	12
56	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	291,00 CHF	12
61	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	310,00 CHF	12
62	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	314,00 CHF	12
66	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	328,00 CHF	12
72	Gewinde 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	345,00 CHF	12
82	Gewinde 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	397,00 CHF	12
92	Gewinde 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	422,00 CHF	12
102	Gewinde 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	441,00 CHF	12
112	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	508,00 CHF	12
122	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	573,00 CHF	12
132	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	635,00 CHF	12
142	Gewinde 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	663,00 CHF	12
152	Gewinde 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	723,00 CHF	12
162	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	766,00 CHF	12
172	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	809,00 CHF	12
182	Gewinde 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	878,00 CHF	12
202	Gewinde 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	997,00 CHF	12
225	Gewinde 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	1.217,00 CHF	12
250	Gewinde 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	1.261,00 CHF	12
300	Gewinde 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	1.572,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Ringsegmenten, Anschluss R 1/2"



Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

DR 912 B
SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■



Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
------------------	---

Vorteile: Schneller Schnitt - Hohe Standzeit bei armiertem Beton - Einsatz mit Bohrständer oder Freihand

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	173,00 CHF	12
10	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	176,00 CHF	12
12	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	182,00 CHF	12
14	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	198,00 CHF	12
15	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	207,00 CHF	12
16	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	211,00 CHF	12
18	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	219,00 CHF	12
20	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	227,00 CHF	12
22	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	250,00 CHF	12
24	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	254,00 CHF	12
25	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	257,00 CHF	12
26	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	270,00 CHF	12
28	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	276,00 CHF	12
30	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	291,00 CHF	12
32	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	338,00 CHF	12
35	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	368,00 CHF	12
40	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	387,00 CHF	12
42	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	431,00 CHF	12
52	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	478,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Dosensenker und Adaptersatz

Dosensenker

DD 600 U SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)


Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindig.	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
68	Gewinde M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	119,00 CHF	12
82	Gewinde M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	143,00 CHF	12

Adaptersatz

ADS 200



SDS



Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U

Abmessung in mm	Aufnahme	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	SDS Aufnahme	DD 600 U	1	236588	55,97 CHF	14
115	Sechskant	DD 600 U	1	236442	36,25 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrer

DB 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splintern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6	1/3" Bit, sechskant	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	78,90 CHF	12
7	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	35	1 / 10	1	383481	91,35 CHF	12
8	1/3" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	87,30 CHF	12
10	1/3" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	95,20 CHF	12
12	1/3" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	111,00 CHF	12
14	1/3" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	126,00 CHF	12

Diamantbohrer-Set

DB 600 F SUPRA Set



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Eigenschaften: 7-teiliges Diamantbohrer-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x Anbohrhilfe (313807)

Vorteile: Diamant-Bohrkronen und Edelstahl-Anbohrhilfe im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	433,10 CHF	12

Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug

Trockenbohrkrone

DK 600 F
SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuummelötet
Rand	geschlossen



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	74,20 CHF	12
8	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	77,90 CHF	12
10	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	80,90 CHF	12
12	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	84,50 CHF	12
14	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	94,90 CHF	12
20	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	97,80 CHF	12
22	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	101,00 CHF	12
25	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	118,00 CHF	12
26	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	124,00 CHF	12
30	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	136,00 CHF	12
35	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	152,00 CHF	12
38	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	176,00 CHF	12
40	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	185,00 CHF	12
45	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	204,00 CHF	12
50	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	220,00 CHF	12
58	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	230,00 CHF	12
65	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	247,00 CHF	12
68	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	254,00 CHF	12
70	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	257,00 CHF	12
82	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	261,00 CHF	12
112	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	306,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trockenbohrkronen-Set

DK 600 F SUPRA Set



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen



Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Eigenschaften: 6-teiliges Trockenbohrkronen-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Vorteile: Trockenbohrkronen im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	433,10 CHF	12

Anbohrhilfe

ABH 80



Vorteile: Anbohrhilfe für Profi-Diamant Trockenbohrer DB 600 F

Abmessung in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
55	DB 600 F	1	313807	108,22 CHF	14

Elastische Schleifmittel

		Materialanwendungen												Seite
Bezeichnung	Type	Eisen	Stahl	Edelstahl	NE-Metalle	Holz	Farbe/Lacke	Glas/Stein	Kunststoff	Leder	Papier	Keramik	Porzellan	
R-Flex	RFS 651 Bindung E			●	●									275
	RFM 652 Bindung E				●									275
	RFR 654 Bindung Z/E	●	●	●	●	⦿	⦿	⦿	●			⦿	⦿	277
Schleiffix	SFM 656 Bindung T			●										276
	SFK 655 Handklotz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	276

● = Hauptanwendungen ⦿ = mögliche Anwendungen

Abmessungen R-Flex Stift RFS 651

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 160 Stück
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 110 Stück
60	30, 40	60, 120, 240	10	ab 90 Stück

Abmessungen R-Flex Rad RFR 654

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 15 Stück
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 12 Stück
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück

Andere Korngrößen auf Anfrage

Elastische Schleifmittel

Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper



R-Flex Schleif- und Polierstifte

RFS 651



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigung im Umfangs-schliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006	13,59 CHF	13
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007	13,59 CHF	13
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008	13,59 CHF	13
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	19,85 CHF	13
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	19,85 CHF	13

R-Flex Marmorierkörper

RFM 652



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit durchgehend rundem Schaft (Standard-Ausführung, Lagerartikel) oder mit abgeflachtem Schaft zum sicheren Einspannen in Werkzeugaufnahmen mit Spannschraube (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	20,51 CHF	13
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	20,51 CHF	13
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	22,21 CHF	13
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	22,21 CHF	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Elastische Schleifmittel

Marmorierkörper / Handklotz

Schleiffix Marmorierkörper

SFM 656



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigkeit	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 1/min	10	334988	20,51 CHF	13
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 1/min	10	334990	20,51 CHF	13
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 1/min	10	334991	21,40 CHF	13
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 1/min	10	334992	21,40 CHF	13
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	22,21 CHF	13
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 1/min	10	334994	22,21 CHF	13
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	23,17 CHF	13

Handklotz

SFK 655



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschleif - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Leicht auf gewünschte Form zuschneidbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 50 x 20	30	18	13800	9,58 CHF	13
80 x 50 x 20	60	18	13801	9,58 CHF	13
80 x 50 x 20	120	18	13802	9,58 CHF	13
80 x 50 x 20	240	18	13803	9,58 CHF	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Elastische Schleifmittel

Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper



► Achtung: Fortsetzung von SFK 655, Handklotz

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 80 x 20	30	1	13804	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	28,64 CHF	13

Handklotz

SFK 655 Set



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung -

Inhalt: 18 Stück / je 6 Stück in Korn 60, 120, 240

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 50 x 20	1	72129	174,46 CHF	13

R-Flex Rad

RFR 654



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	Korund/SiC

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●	Glas	●
NE-Metalle	●		
Aluminium	●		

Vorteile: Vielseitig einsetzbares Schleifrad - Entgraten, Mattieren und Feinschleifen mit einem Werkzeug - Passt sich gut der Werkstückkontur an - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in 2 Bindungshärten: mittel (E) und hart (Z)

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Type			Form	Seite
HF 100 A	(ZYA)		Zylindrisch	279
HF 100 B	(ZYAS)		Zylindrisch mit Stirnverzahnung	279
HF 100 C	(WRC)		Zylindrisch mit Kugelkopf	280
HF 100 D	(KUD)		Kugelform	281
HF 100 E	(TRE)		Tropfenform	281
HF 100 F	(RBF)		Kegelform	282
HF 100 G	(SPG)		Spitzbogenform	282
HF 100 H			Flammenform	283


Type			Form	Seite
HF 100 J	(KSJ)		Kegelsenkform (60°)	283
HF 100 K	(KSK)		Kegelsenkform (90°)	284
HF 100 L	(KEL)		Rundkegelform	284
HF 100 M	(SKM)		Spitzkegelform	285
HF 100 N	(WKN)		Schwalbenschwanz	285
Fräasersets				
HF 100	Set, 40-teilig			286
HF 100	Set, 5-teilig			286
HF 100 Steel	Set, 5-teilig			287
HF 100 Inox	Set, 5-teilig			287

Verzahnung	Materialien																							
	Baustahl							weiche NE-Metalle				harte NE-Metalle			Hoch-warmfeste Werkstoffe		Gusseisen	Kunststoffe						
Kohlenstoffstahl	Werkzeugstahl	Unlegierter Stahl	Einsatzstahl	Stahlguss	Legierter Stahl	Gehärteter Stahl	Aluminium	Messing	Kupfer	Zink	Bronze	Titan	Titan Legierung	Aluminium Legierung (hoher SiC Anteil)	Nickelbasis Legierungen	Kobaltbasis Legierungen	Grauguss	Weissguss	GFK	CFK	Hartgummi	Thermoplastische Werkstoffe	Duroplaste	
2	○	○	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○					●
3								●	○	○	●											○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○			○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Hartmetallfräser

HF 100 A



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA


Vorteile: Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	295482	15,79 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	74,40 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295531	27,08 CHF	14
8	19	64	6	6	1	295552	35,41 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	38,05 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	58,20 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	59,42 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295621	74,86 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334119	42,50 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 B



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS

Vorteile: Durch die Stirnverzahnung gut geeignet für die Bearbeitung von Sacklöchern und Stirnflächen an Innenkonturen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	295483	17,38 CHF	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	28,48 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295522	29,75 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	65,34 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295526	37,35 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	52,43 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	81,85 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295532	29,75 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




Hartmetallfräser

► Achtung: Fortsetzung von HF 100 B, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	19	64	6	6	1	295553	38,92 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	41,85 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	63,97 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	65,34 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295622	82,31 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334124	32,70 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334125	42,85 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	46,04 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	71,83 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 C



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf - Benennung nach DIN 8032: WRC

Vorteile: Universell verwendbar für Flächen, Konturen und Radien




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	2	5	295649	15,79 CHF	14
3	14	38	3	6	5	295654	15,79 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295686	31,50 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	66,58 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295688	39,46 CHF	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	53,12 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	83,45 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295694	31,50 CHF	14
8	19	63	6	6	1	295713	38,57 CHF	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	42,40 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	65,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	66,58 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295763	83,80 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334133	34,65 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334135	42,45 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	46,64 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	73,23 CHF	14
6	18	50	6	11	1	334134	37,77 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334136	46,17 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	50,83 CHF	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	79,89 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 D



Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD

Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	2,5	38	3	6	5	295784	15,79 CHF	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	43,55 CHF	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	28,98 CHF	14
8	6	52	6	6	1	295831	31,06 CHF	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	34,78 CHF	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	46,95 CHF	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	34,69 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 E



Eigenschaften: Tropfenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: TRE

Vorteile: Ausfräsen von Kehlrihten - Geeignet für die Bearbeitung von Formteilen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	15	60	6	6	1	295909	38,69 CHF	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	42,40 CHF	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	62,05 CHF	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	74,44 CHF	14

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 F



Eigenschaften: Rundbogenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: RBF


Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	295951	15,79 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	51,95 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	76,89 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295971	32,88 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	41,41 CHF	14
8	20	65	6	6	1	295978	38,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	61,30 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	45,61 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	67,45 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	49,74 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 G



Eigenschaften: Spitzbogenförmiger Frässtift mit abgeflachter Spitze - Benennung nach DIN 8032: SPG

Vorteile: Ideal zum Brechen von Kanten und Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	2	5	296043	15,79 CHF	14
3	14	38	3	6	5	296047	15,79 CHF	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	25,92 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296062	32,88 CHF	14
8	19	64	6	6	1	296066	39,97 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	44,27 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	60,13 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von HF 100 G, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
12,7	25	70	6	6	1	296086	60,13 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334161	43,90 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	66,18 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334162	47,87 CHF	14


Hartmetallfräser

HF 100 H



Eigenschaften: Flammenförmiger Frässtift - Keine Benennung nach DIN 8032


Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	19	64	6	6	1	296193	43,53 CHF	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	75,52 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	88,80 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 J



Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 60° - Benennung nach DIN 8032: KSJ

Vorteile: Geeignet zur Kantenbearbeitung z. B. Anfasen




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 K



Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 90 ° - Benennung nach DIN 8032: KSK


Vorteile: Entgraten von Bohrungen - Kantenbearbeitung z. B. Anfasen



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Hartmetallfräser

HF 100 L



Eigenschaften: Rundkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KEL

Vorteile: Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	296199	15,79 CHF	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	66,44 CHF	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	90,67 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296200	33,61 CHF	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	44,12 CHF	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	52,99 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	64,78 CHF	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	58,24 CHF	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	71,23 CHF	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	77,67 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 M



Eigenschaften: Spitzkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: SKM


Vorteile: Entgratungsarbeiten - Zur Bearbeitung konischer Bohrungen und Nuten - Ideal für Modellbauarbeiten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	11	38	3	6	5	296114	15,79 CHF	14
6	20	50	6	6	1	296136	33,61 CHF	14
8	18	64	6	6	1	300052	49,11 CHF	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	53,12 CHF	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	66,53 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 N



Eigenschaften: Winkelförmiger Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: WKN

Vorteile: Für die Bearbeitung schwer zugänglicher, innenliegender Kanten oder konischer Profilen geeignet




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 Set



Eigenschaften: 40-tlg Fräser-Set, Verzahnung 6, in abschließbarer Klingspor-Präsentationsbox


Inhalt: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Vorteile: Alle Topseller auf einen Blick

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1.922,02 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 Set



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 6, in Klingspor-Schraubbox

Inhalt: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Vorteile: Präsentation der Topseller - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	204,77 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 Steel



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 10, in Klingspor Schraubbox


Inhalt: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Steel (Cut 10), praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	253,39 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 Inox



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 11, in Klingspor- Schraubbox

Inhalt: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Inox - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Edelstählen - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	274,05 CHF	14

Drahtbürsten

				Materialanwendungen											
Maschinen	Art der Drahtbürste	Draht-ausführung	Besatzmaterial	Baustahl	Kohlenstoffstahl	Legierte Stähle	Guss	Edelstahl	Aluminium	Kupfer	Messing	Holz	Type	Seite	
	Rundbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BR 600 Z	289	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Pipelinebürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BRP 600 Z	289	
			INOX-Draht	●	●	●	●								
	Kegelbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BK 600 Z	290	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
		gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BK 600 W	290	
	Topfbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BT 600 Z	291	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
		gewellt	Stahldraht	●	●	●	●							BT 600 W	291
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BR 600 W	292	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●							BRS 300 W	293	
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BRS 600 Z	292	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BRS 600 W	293	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	Schleifborste	SIC	●		●		●	●	●	●	●	BRS 600 P	294	
	Topfbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BTS 600 W	294	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Pinselfürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						BPS 600 Z	295	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Pinselfürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BPS 600 W	295	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
	Handbürste mit Holzgriff	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						BH 600	296	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
			Messingdraht						●	●	●	●			
	Handbürste mit Kunststoffgriff	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						BHP 600	296	
			INOX-Draht					●	●	●	●				
			Messingdraht						●	●	●	●			
	Handbürste Kehlnaht	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						BHK 600	297	
INOX-Draht								●	●	●	●				
Zündkerzenbürste	gewellt	INOX-Draht						●	●	●	●		BHZ 600	297	
		Messingdraht							●	●	●				

● = Hauptanwendungen

Rundbürste, gezopfter Draht

BR 600 Z



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Rundbürste zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten - Zum aggressiven Entfernen von Zunder, Rost, Schlacke - Für schwere Bürst- und Entgratungsarbeiten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	15,55 CHF	14
115 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	23,31 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	20,23 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	30,30 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	16,63 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	24,94 CHF	14
125 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	21,62 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	33,44 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	50,15 CHF	14
178 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	43,47 CHF	14

Pipelinebürste, gezopfter Draht

BRP 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug zur professionellen Bearbeitung von U- / V- Nähten im Pipeline-, Rohrleitungs- und Behälterbau - Dank der schmalen Werkzeugbreite auch gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche (z.B. Wurzel- oder schmalen Kehlnähten) - Zum Reinigen aller Schweißnähte an Rohrverbindungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	28	36	15000 1/min	1	358314	16,63 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	17,77 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Edelstahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992	26,63 CHF	14
178 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	35,75 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Kegelbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BK 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereichen und Gehrungen - Hohe Bürstleistung durch gezopfte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke, etc.

Durchmesser x Breite in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	12,64 CHF	14
100 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	20	18	12500 1/min	1	358329	18,93 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	17,55 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	26,32 CHF	14

Kegelbürste mit Gewinde, gewellter Draht

BK 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen, Kehlnähten und Gehrungen - Materialschonende Bürstwirkung durch gewellte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Rost, Verunreinigungen, Farbresten, etc.

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	364822	13,17 CHF	14
125	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	370724	19,77 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Topfbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BT 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren - Stabile, gezopfte Drahtausführung erleichtert das Reinigen und Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	10,77 CHF	14
65	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	11,17 CHF	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	16,75 CHF	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	14,63 CHF	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	19,63 CHF	14

Topfbürste, gewellter Draht

BT 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrosten und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben


Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,30	21	12500 1/min	1	358372	8,37 CHF	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	21	12500 1/min	1	358377	12,58 CHF	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	8500 1/min	1	358373	10,98 CHF	14
80	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	24	8500 1/min	1	358326	16,44 CHF	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,30	27	8500 1/min	1	358375	14,76 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Rundbürste, gewellter Draht

BR 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●


Vorteile: Für leichte bis mittelschwere Bürst-, und Entgratarbeiten von Schnittkanten, Rohren oder Kleinteilen geeignet - Ø150-200 mm für Einsatz auf stationären Maschinen - Ø115/Ø125 mm für Einsatz auf Winkelschleifern - Hohe Besatzdichte, dadurch lange Standzeit

Inkl. Adaptersatz für Bürsten Ø 150 - 200 mm zur Reduzierung der Aufnahmebohrung (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	15000 1/min	1	370722	23,62 CHF	14
125 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	29	15000 1/min	1	370723	27,24 CHF	14
150 x 25 x 32		Stahl	0,30	30	6000 1/min	1	363997	30,24 CHF	14
150 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	30	6000 1/min	1	364000	45,35 CHF	14
178 x 25 x 32		Stahl	0,30	42	6000 1/min	1	363998	37,35 CHF	14
178 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	42	6000 1/min	1	364001	56,00 CHF	14
200 x 25 x 32		Stahl	0,30	45	4500 1/min	1	363999	45,97 CHF	14
200 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	45	4500 1/min	1	364002	68,97 CHF	14

Rundbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BRS 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gezopfte Ausführung für grobe Bürstarbeiten mit hoher Standzeit - Zum effizienten Bearbeiten von schwer zugänglichen Bereichen wie Nuten, Rillen, Vertiefungen - Entgraten von Schnittkanten, Entfernen von Zunder, Farbe, Schlacke

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
75 x 12 x 6	37	Stahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	9,90 CHF	14
75 x 12 x 6	37	Edelstahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	14,82 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rundbürste mit Schaft, gewellter Draht

BRS 300 W



NEU !

Anwendungsgebiete:

Stahl ●




Vorteile: Weicher und oberflächenschonender Bürsteeffekt - Für empfindliche Oberflächen und weiche Materialien - Gute Anpassungsfähigkeit an die Werkstückkontur - Geeignet für Maschinen mit niedriger Drehzahl

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 6 x 6	35	Stahl	0,30	9,5	4500 1/min	10	713910	2,95 CHF	14
50 x 8 x 6	33	Stahl	0,30	12,5	4500 1/min	10	713912	3,35 CHF	14
63 x 9 x 6	33	Stahl	0,30	16,5	4500 1/min	10	713914	3,94 CHF	14
75 x 10 x 6	34	Stahl	0,30	18,5	4500 1/min	10	713925	3,94 CHF	14
80 x 10 x 6	34	Stahl	0,30	18,5	4500 1/min	10	713926	4,24 CHF	14
100 x 10 x 6	34	Stahl	0,30	24	4500 1/min	10	713927	5,52 CHF	14
125 x 11 x 6	34	Stahl	0,30	29	4500 1/min	10	713928	9,06 CHF	14

Rundbürste mit Schaft, gewellter Draht

BRS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl ●

Edelstahl ●



Vorteile: Gewellte Drahtausführung für materialschonendes Reinigen und Säubern von kleinen bis mittleren Oberflächen - Hervorragend geeignet für Bauteile mit erschwertem Zugang wie Sicken und Bördelkanten - Gute Bürstleistung auch bei profilierten Werkstücken


Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	6	20000 1/min	20	358346	3,90 CHF	14
30 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	6	20000 1/min	20	358357	5,83 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	11	18000 1/min	20	358348	5,05 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	11	18000 1/min	20	358358	7,51 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Stahl	0,30	13	15000 1/min	10	358354	5,93 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,30	13	15000 1/min	10	358359	8,85 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Stahl	0,30	18	15000 1/min	10	358355	7,39 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Edelstahl	0,30	18	15000 1/min	10	358360	11,08 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Stahl	0,30	20	15000 1/min	10	358356	7,89 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Edelstahl	0,30	20	15000 1/min	10	358362	11,86 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Rundbürste mit Schaft, Polyamidborsten

BRS 600 P



Anwendungsgebiete:


Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Schleifborsten aus Polyamid mit Silizium Korn durchsetzt für arbeiten mit leichtem Anpressdruck - Ideal zum Strukturieren und Entlacken von Holzbauteilen - Entfernen von Oxidschichten an NE-Metallen oder von Anlauffarben an Edelstahlbauteilen, z. B. Füllstäbe an Edelstahlgeräten

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	10	6000 1/min	10	358364	11,88 CHF	14
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	10	6000 1/min	10	358366	11,88 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	14	4500 1/min	10	358367	22,34 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	14	4500 1/min	10	358369	22,34 CHF	14

Topfbürste mit Schaft, gewellter Draht

BTS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●


Vorteile: Ideales Werkzeug zum Reinigen von kleinen und mittelgroßen Flächen - Gewellter Draht ideal für Feinbearbeitung oder Oberflächenvorbereitung von Stahl oder Edelstahl - Entfernt Farbe, Rost, Verkrustungen

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatzmaterial	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 6	70	Stahl	0,30	24	13000 1/min	20	358331	5,33 CHF	14
50 x 6	70	Edelstahl	0,30	24	13000 1/min	20	358332	7,97 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Pinselbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BPS 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●




Vorteile: Werkzeugdurchmesser verändert sich in Abhängigkeit der Drehzahl (je höher die Drehzahl, desto größer der Durchmesser) - Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Rohinnenflächen oder Bohrungen - Hohe Bürstwirkung durch gezopfte Drahtausführung

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
19 x 6	70	Stahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	9,97 CHF	14
19 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	14,91 CHF	14
22 x 6	70	Stahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	13,59 CHF	14
22 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	20,41 CHF	14
30 x 6	72	Stahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	16,28 CHF	14
30 x 6	72	Edelstahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	24,45 CHF	14

Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht

BPS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●



Vorteile: Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
12 x 6	70	Stahl	0,30	25	20000 1/min	30	358350	5,78 CHF	14
12 x 6	70	Edelstahl	0,30	25	20000 1/min	30	358351	8,65 CHF	14
25 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358347	6,30 CHF	14
25 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358352	9,50 CHF	14
30 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358349	6,88 CHF	14
30 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358353	10,36 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Handbürste mit Holzkörper

BH 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Handbürste mit Holzgriff zum manuellen Entfernen von Rost, Schmutz, Farbe

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
290	125	25	Stahl	glatt	2	0,35	12	358361	1,91 CHF	14
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358376	2,70 CHF	14
290	125	25	Stahl	glatt	4	0,35	12	358365	3,38 CHF	14
290	125	25	Stahl	glatt	5	0,35	12	358363	3,72 CHF	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358368	5,39 CHF	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	4	0,30	12	358370	6,73 CHF	14
290	125	25	Messing	gewellt	3	0,35	12	358371	6,35 CHF	14
290	125	25	Messing	gewellt	4	0,35	12	358374	7,91 CHF	14

Handbürste mit Kunststoffgriff

BHP 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Gewellte Drahtausführung für schonendes Reinigen von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metallen

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
265	140	25	Stahl	gewellt	0,30	24	358323	3,16 CHF	14
265	140	25	Edelstahl	gewellt	0,30	24	358324	6,30 CHF	14
265	140	25	Messing	gewellt	0,30	24	358325	7,42 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kehlnahtbürste

BHK 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: V-förmiger Drahtbesatz ideal zum Reinigen und Säubern von Kehl- und V-Nähten - Gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Ecken oder Winkel

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358378	6,27 CHF	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358379	12,53 CHF	14

Zündkerzenbürste

BHZ 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Weicher Messing- oder Edelstahldraht für alle feinen Bürstarbeiten geeignet - Ideal für die schonende Reinigung von Kontaktflächen, z.B. Zündkerzen oder Elektroden

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatzmaterial	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
145	45	17	Messing	gewellt	3	0,17	25	358322	2,32 CHF	14
145	45	17	Edelstahl	gewellt	3	0,17	25	358463	1,95 CHF	14

Stichsägeblätter

			Holz												Metall						Kunststoff und sonstiges									
Type			Weichholz	Hartholz	HPL Platten*	Konstruktionsholz	beschichtete Platten	Küchenarbeitsplatten	Sperrholz	Multiplex	Tischlerplatten	MDF	Spanplatten	Trespa® Platten	Holz mit Nägeln	Laminat	Bleche	Stahl	Edelstahl	Stahlbleche	Buntmetall	Aluminium	Sandwichmaterial	Kunststoff	faserverstärkte Kunststoffe	GFK	Epoxy	PC-Platten	Seite	
JS 302 WQ	EXTRA	*****	Holz	●		●	●	●	●	●	●	●	●																	300
JS 352 WQ	EXTRA	*****	Holz	●		●	●	●	●	●	●	●	●																	300
JS 601 WF	SUPRA	*****	Holz	●		●			●	●	●	●	●																	301
JS 601 WQ	SUPRA	*****	Holz	●		●			●	●	●	●	●																	301
JS 941 WF	SPECIAL	*****	Holz	●		●			●	●	●	●	●																	302
JS 931 WF	SPECIAL	*****	Holz	●		●			●	●	●	●	●																	302
JS 901 WQ	SPECIAL	*****	Holz		●	●			●		●		●	●																303
JS 661 WF	SUPRA	*****	Holz	●			●	●	●	●	●	●																		303
JS 971 WF	SPECIAL	*****	Holz	●			●	●	●	●	●	●																		304
JS 951 WF	SPECIAL	*****	Holz	●			●	●		●						●														304
JS 901 WF	SPECIAL	*****	Holz	●			●		●	●	●	●																		305
JS 981 WA	SPECIAL	*****	Holz	●			●	●		●	●	●	●																	306
JS 941 LF	SPECIAL	*****	Laminat					●								●									●			●		305
JS 601 LF	SUPRA	*****	Laminat					●								●									●			●		306
JS 994 MT	SPECIAL	*****	Metall														●	●	●	●										307
JS 904 MF	SPECIAL	*****	Metall												●		●	●	●	●	●	●	●							307
JS 994 MF	SPECIAL	*****	Metall														●	●	●	●										308
JS 993 MF	SPECIAL	*****	Metall														●	●	●	●	●	●	●							308
JS 904 MT	SPECIAL	*****	Metall															●					●	●		●				309
JS 993 MT	SPECIAL	*****	Metall															●	●			●	●			●				309
JS 993 AX	SPECIAL	*****	All Cut		●										●			●	●		●	●			●	●	●			310

● = Hauptanwendungen * High Pressure Laminate

Säbelsägeblätter



			Holz										Metall					Kunststoff und sonstiges						
Type			Weichholz	Hartholz	Grünholz	Brennholz	Konstruktionsholz	Sperrholz	Multiplex	Tischlerplatten	Spanplatten	Holz mit Nägeln	Paletten	Bleche	Stahl	Edelstahl	Buntmetall	Aluminium	Kunststoff	faserverstärkte Kunststoffe	Epoxy	Gasbeton	Mauerwerk/Mauer	Seite
RS 652 WF	SUPRA *****	Holz	●				●	●	●	●	●													311
RS 603 WF	SUPRA *****	Holz	●				●	●			●								●					311
RS 603 WR	SUPRA *****	Holz	●		●	●	●																	312
RS 902 WF	SPECIAL *****	Holz	●						●	●	●								●					312
RS 902 WQ	SPECIAL *****	Holz	●		●	●	●																	313
RS 903 MF	SPECIAL *****	Metall												●	●	●	●	●						314
RS 903 MQ	SPECIAL *****	Metall												●	●	●								315
RS 993 MA	SPECIAL *****	Metall												●	●	●								315
RS 983 MS	SPECIAL *****	Metall												●	●									317
RS 993 PQ	SPECIAL *****	Paletten										●	●		●	●	●	●		●	●			316
RS 915 CX	SPECIAL *****	Mineralische Materialien																				●	●	318
RS 953 AQ	SPECIAL *****	All Cut									●	●								●	●			313
RS 903 AF	SPECIAL *****	All Cut										●					●	●						314
RS 993 AQ	SPECIAL *****	All Cut										●	●		●	●	●	●		●	●			316
RS 983 AS	SPECIAL *****	All Cut	●	●																●	●			317

● = Hauptanwendungen

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

JS 302 WQ EXTRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Tischlerplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●

Vorteile: Sehr schnelle, raue Schnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	8,48 CHF	14
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	13,64 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

JS 352 WQ EXTRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●		

Vorteile: Sehr schnelle, raue Kurvenschnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	10,14 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 601 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Weichholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	9,41 CHF	14
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	12,53 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 601 WQ SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	9,49 CHF	14
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	10,49 CHF	14
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	12,13 CHF	14

Stichsägeblätter


CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 941 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sägeblatt mit Rückenverzahnung für saubere Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen aller Art - Feine, sehr saubere Schnittkanten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	13,64 CHF	14


CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 931 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●		
Spanplatten	●		
Sperrholz	●		

Vorteile: Top-Produkt mit doppelseitiger Verzahnung für extreme Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Feine und saubere Schnittkanten - Für dünnes und dickes Material geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	20,95 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 901 WQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Hartholz	●	Spanplatten	●
HPL Platten	●		
Sperrholz	●		
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr schnelle, gerade und saubere Schnitte in harten Materialien wie Hartholz, Laminat und HPL-Platten - Besonders hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	21,28 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 661 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Sperrholz	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Beschichtete Platten	●		
Küchenarbeitsplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Saubere Schnittkanten auf der Sichtseite durch Stoßverzahnung - Besonders für beschichtete Platten und Küchenarbeitsplatten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	10,06 CHF	14

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 971 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Küchenarbeitsplatten	●
Beschichtete Platten	●
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●

Vorteile: Beidseitig splitterfreier und sauberer Schnitt durch radial zum Mittelpunkt des Sägeblattes ausgerichtete Zahnspitzen - Extra langes Blatt, dadurch besonders für Küchenarbeitsplatten geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	14,11 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 951 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Beschichtete Platten	●
Laminat	●

Vorteile: Feine und saubere Kurvenschnitte in Weichholz und beschichteten Platten dank Spitzverzahnung - Bestens auch zum Schneiden von Laminat geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	13,01 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 901 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Multiplexplatten	●
Konstruktionsholz	●	MDF Platten	●
Sperrholz	●		
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngeometrie - Auch für dickes Material bis 65 mm geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	11,43 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 941 LF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Laminat	●
Beschichtete Platten	●
Kunststoff	●

Vorteile: Top-Produkt mit Rückenverzahnung für Kurvenschnitte in Laminat, Vinylparkett, Kunststoff und kunststoffbeschichteten Platten - Feinverzahnung für allseitig saubere und ausrissfreie Schnittkanten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	19,43 CHF	14

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 601 LF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Laminat	●
Kunststoff	●
Beschichtete Platten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade und beidseitig splitterfreie Schnitte in Kunststoff und kunststoff-beschichteten Werkstoffen - Topseller für Laminat und Vinylparkett

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	11,61 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 981 WA SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere und gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngeometrie - Extra starkes Blatt für winkelgenaue Schnitte

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	16,97 CHF	14
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	21,37 CHF	14
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	25,45 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MT SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Feinere Verzahnung (als JS 994 MF) für dünnere Materialstärken - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	12,88 CHF	14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●
Edelstahl	●		

Vorteile: Topseller für die Metallbearbeitung - Gerade Schnitte in Bleche und Metalle aller Art, auch in Edelstahl - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	13,32 CHF	14

Stichsägeblätter


Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	12,88 CHF	14


Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Vorteile: Spezialblatt mit progressiver Verzahnung für Profile und Bleche aus Edelstahl, Stahl und anderen Metallen - Geeignet für dünnes und dickes Material (bis 10 mm Stärke) - Sehr schneller und gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	14,17 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MT SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Metall	●
Sandwichmaterial	●
Aluminium	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●

Vorteile: Besonders langes Blatt für Rohre und größere Profilquerschnitte aus Metall - Durch Feinverzahnung speziell für dünnwandige Profile geeignet - Gerader Schnitt

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	19,55 CHF	14


Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MT SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Aluminium	●	Buntmetalle	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●		
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Blatt mit Vario-Verzahnung für die Metall- und Kunststoffbearbeitung - Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Blechen in geringer bis mittlerer Materialstärke - Auch hervorragend für Kunststoffe und Sandwichmaterial geeignet - Gerade und schnelle Schnitte - Extra langes Blatt für größere Werkstückquerschnitte - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	19,70 CHF	14

Stichsägeblätter

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst,
geschränkt

JS 993 AX SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Hartholz	●	Metall	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●	Edelstahl	●
Epoxidharz	●	Buntmetalle	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●


Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt mit Vario-Verzahnung in Bi-Metallausführung zum Schneiden aller Materialien geeignet, auch für Holz mit Nägeln - Extra dickes, stabiles und langes Blatt für große Werkstückquerschnitte

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	23,37 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

RS 652 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:


Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Sperrholz	●		
Multiplexplatten	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz bis 100 mm Materialstärke - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	21,54 CHF	14

CV-Säbelsägeblatt gefräst,
geschränkt

RS 603 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Sperrholz	●
Spanplatten	●

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz mit größeren Materialquerschnitten - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Auch zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	20,88 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	26,66 CHF	14

Säbelsägeblätter

CV-Säbelsägeblatt gefräst,
geschränkt

RS 603 WR SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit grober Verzahnung - Für schnelle, raue Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch für Grünholz und Brennholz geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	16,88 CHF	14
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	20,88 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	26,66 CHF	14

CV Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

RS 902 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Sperrholz	●
Multiplexplatten	●
Tischlerplatten	●
Spanplatten	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit spezieller Verzahnung mit dreiseitigem Diamantschliff - Saubere Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch sehr gut zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	36,39 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

RS 902 WQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Vorteile: Langes Sägeblatt mit spezieller, grober Verzahnung - Besonders geeignet für Weichholz, Grünholz und Brennholz - Sehr schneller Schnitt - Kein Verkleben in dickeren Ästen und Holzstücken

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	27,30 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 953 AQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Holz mit Nägeln	●
Spanplatten	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●

Vorteile: Universell einsetzbares Bi-Metallblatt für Holz, Holz mit Metall (Nägel, Schrauben, Beschläge) und Kunststoffe - Ideal für Abbrucharbeiten, Altbausanierung - Schnelle Schnitte - Auch für groben Kurvenschnitt geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	32,40 CHF	14
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	43,83 CHF	14

Säbelsägeblätter

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 AF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Holz mit Nägeln	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Bi-Metallblatt mit feinerer Verzahnung für Holz mit Nägeln und für Bleche, Rohre und Profile aus diversen Metallen - Für offene Profile und mittelstarke Stahlrohre

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	24,30 CHF	14
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	30,50 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 MF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen - Aufgrund der Feinverzahnung besonders geeignet für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre - Topseller für den Heizungs- und Sanitärbereich

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	24,30 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	31,52 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 MQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden aller Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Top-Produkt für den Heizungs- und Sanitärbereich

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	24,58 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	34,03 CHF	14


Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 MA SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●


Vorteile: Bi-Metallblatt mit Variorverzahnung für alle Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Breites Blatt für winkelgenaue und gerade Schnitte - Besonders geeignet für den Einsatz im Heizungs- und Sanitärbereich

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	31,74 CHF	14
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	36,30 CHF	14

Säbelsägeblätter

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 AQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:


Faserverstärkte Kunststoffe	●	Buntmetalle	●
Epoxidharz	●	Holz mit Nägeln	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schnelle Schnitte - Sehr gut geeignet für Holz mit Nägeln

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	24,61 CHF	14
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	45,35 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 PQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Faserverstärkte Kunststoffe	●	Buntmetalle	●
Epoxidharz	●	Aluminium	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●
Edelstahl	●		


Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schneller Schnitt - Topseller für Paletten (Holz mit Nägeln)

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	35,38 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 MS SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●

Vorteile: Spezialblatt in Bi-Metallausführung und Varioverzahnung für Edelstahl, Stahl und andere Metalle - Besonders geeignet für Rohre, Profile und Bleche mit großen Materialquerschnitten (z.B. Stahlträger) - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	53,81 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 AS SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Hartholz	●
Weichholz	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●

Vorteile: Bi-Metallblatt für Abbrucharbeiten und Altbausanierung - Mühelose Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffen und Kunststoffen aller Art - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	57,15 CHF	14

Säbelsägeblätter

HM-bestücktes Säbelsägeblatt

RS 915 CX SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	Spezialform
Material	Hart-Metall

Anwendungsgebiete:

Gasbeton	●
Mauerwerk	●

Vorteile: Spezialsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen speziell für abrasive Materialien - Hohe Standzeit und aggressiver Schnitt in Gasbeton und Mauerwerk

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	69,03 CHF	14
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	109,81 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



A large grid of small squares, resembling graph paper, intended for taking notes.

SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Seite
	  	FP 77 K T-ACT	324
		PS 77 CK T-ACT	324,325
	  	PS 21 FK	326
	 	PS 18 EK	327
	   	AN 400	328,329
	  	PS 33 B/C K	330,331
	 	PS 22 K	332,344
	Handpads kletttaftend für Schleifscheiben 125/150 mm	HBD 125/150	335
	Protection Pad kletttaftend für Schleifscheiben	PP 555	334
	  	PS 21 FK	326
	   	AN 400	336
	  	PS 33 B/C K	337,338
	 	PS 22 K	339
	   	AN 400	336
	  	PS 33 B/C K	337,338
	 	PS 22 K	339
	 	PS 22 K	332



Edelstahl



Metall



Holz



Farbe



Spachtel



Kunststoff



Stahl



NE-Metalle



Hartholz



Lack



Glas



Aluminium



Stein



Beton



Titan



Kohlenstoffstahl



Hochlegierte
Stähle

Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Seite
	   	AN 400	340
	  	PS 33 B/C K	341
	 	PS 22 K	342
	   	AN 400	329
	  	PS 33 B/C K	343
	 	PS 22 K	344
	  	PS 19 E/F K	327,328
	  	PS 33 B/C K	330,331
	   	AN 400	328
	  	LS 309 XH	345,346
	   	CS 310 XF	347
	 	KM 613	347
	  	CS 561	348
		FS 966	349

	Exzentrerschleifer		Faust-Schwingschleifer		Langhalsschleifer		Geradschleifer		Handschliff
	Winkelschleifer		Mausschleifer		Handbandmaschine		Bohrmaschine		Handklotz
	Schwingschleifer		Dreieckschleifer		Handbandfeile		Biegsame Welle		Tischschleifmaschine
	Abgewinkelter Stabschleifer								

SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Seite
	 	KL 375 J	349
	 	PL 31 B	340,350
	  	PS 33 B/C	350,351
	  	PS 30 D	351
	 	KL 371 X	352
	 	PL 31 B	352
	 	PS 33 B/C	353
	   	PS 11 A	354
		PS 11 C	354
	  	NPA 400	355
	    	NPA 500	355
	 	SK 500	356
		SK 700 A	356
		SW 501	357



Edelstahl



Metall



Holz



Farbe



Spachtel



Kunststoff



Stahl



NE-Metalle



Hartholz



Lack



Glas



Aluminium



Stein



Beton



Titan



Kohlenstoffstahl



Hochlegierte Stähle

Maschine	Dicke in mm	Anwendung / Material	Produkttyp	Seite
	0,8	  	A 980 TZ Special	357
			A 60 Extra	358
	1,0		A 660 R Supra	359
		 	A 60 TZ Special	359
	1,2	  	EDGE	360
			A 346 Extra	360
	1,6		A 646 R Supra	361
		 	A 946 TZ Special	361



Exzenterschleifer



Faust-Schwingschleifer



Langhalsschleifer



Geradschleifer



Handschliff



Winkelschleifer



Mausschleifer



Handbandmaschine



Bohrmaschine



Handklotz



Schwingschleifer



Dreieckschleifer



Handbandfeile



Biegsame Welle



Tischschleifmaschine



Abgewinkelter Stabschleifer

Produkte SB-verpackt

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 240; 2 Stk. in Korn 320 und 2 Stk. in Korn 400 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
125	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 5	367314	9,30 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 74	368446	11,60 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	⊙
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
125	80	⊙ GLS 5	662865	9,40 CHF	7
125	100	⊙ GLS 5	662866	8,90 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	662867	8,90 CHF	7
125	150	⊙ GLS 5	662869	8,90 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	662868	8,90 CHF	7
125	80	⊙ GLS 27	360318	7,00 CHF	7
125	100	⊙ GLS 27	360319	6,50 CHF	7
125	120	⊙ GLS 27	360321	6,50 CHF	7
125	150	⊙ GLS 27	360322	6,50 CHF	7
125	180	⊙ GLS 27	360323	6,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 47	360349	9,20 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
150	100	⊗ GLS 47	360347	8,40 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	360351	8,40 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	360350	8,40 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	360348	8,40 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusatzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Set Scheiben: je 2 Stück in Korn 80, 120 und 180 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Mehrere Korngrößen	⊗ GLS 5	367315	8,50 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	⊗ GLS 74	367316	10,20 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletttaftend

PS 21 FK S B-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrb- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	40	○ 0	367263	12,20 CHF	7
125	60	○ 0	367262	10,40 CHF	7
125	80	○ 0	367261	9,60 CHF	7
125	120	○ 0	367260	9,10 CHF	7
125	180	○ 0	367259	9,10 CHF	7
125	240	○ 0	367257	9,10 CHF	7
125	320	○ 0	367255	9,10 CHF	7
125	400	○ 0	367254	9,10 CHF	7
150	40	○ 0	367098	15,40 CHF	7
150	60	○ 0	367097	12,90 CHF	7
150	80	○ 0	367095	11,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	367096	15,40 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	367100	12,90 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	367099	11,70 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 18 EK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Kunststoff	○
Farbe/Lack/Spachtel	○



Vorteile: Spezialprodukt für Holz und Drechselteile

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	40	⊙ GLS 5	315546	10,30 CHF	7
125	60	⊙ GLS 5	315547	8,90 CHF	7
125	80	⊙ GLS 5	315548	8,30 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	315550	7,90 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	367253	7,90 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	315553	12,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	315554	10,80 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	315555	9,90 CHF	7
150	120	⊙ GLS 3	315557	9,40 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	315559	9,40 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●



Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grobschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
225	24	⊙ GLS 55	665096	34,90 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 FK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier + Gewebe

Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●	Kunststoff	●
Putz	●	Holz	●
Beton	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Vorteile: Sehr robuste Hochleistungsscheibe mit reißfester Kombi-Unterlage für den Grobschliff - Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Für extreme Anwendungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
225	16	● GLS 55	665097	38,70 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsyste-men - Wasserfest

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
125	80	● Gitter	360234	11,70 CHF	5
125	120	● Gitter	360235	10,90 CHF	5
125	180	● Gitter	360237	10,90 CHF	5
125	240	● Gitter	360238	10,90 CHF	5
125	320	● Gitter	360251	10,90 CHF	5
150	80	● Gitter	360261	15,10 CHF	5
150	120	● Gitter	360262	13,90 CHF	5
150	180	● Gitter	360263	13,90 CHF	5
150	240	● Gitter	360264	13,90 CHF	5
150	320	● Gitter	360265	13,90 CHF	5
225	80	● Gitter	360278	28,80 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von AN 400 SB-verpackt, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
225	120	● Gitter	360279	26,30 CHF	5
225	180	● Gitter	360282	26,30 CHF	5
225	240	● Gitter	360280	26,30 CHF	5
225	320	● Gitter	360281	26,30 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubbefreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Set: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367459	7,98 CHF	5
125	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367328	10,24 CHF	5
150	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367327	13,90 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	60	⊗ GLS 27	360312	8,80 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	360313	8,20 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	360314	7,80 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	360250	8,80 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	360248	8,20 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	360249	7,80 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	360266	10,60 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	360267	9,70 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	360268	9,20 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	360324	10,60 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	360325	9,70 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	360326	9,20 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	368440	10,60 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	368445	9,70 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	368444	9,20 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	360272	10,60 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	360273	9,70 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	360274	9,20 CHF	7
150	60	⊗ GLS 74	360330	10,60 CHF	7
150	80	⊗ GLS 74	360331	9,70 CHF	7
150	120	⊗ GLS 74	360334	9,20 CHF	7
225	60	⊗ GLS 55	366980	18,80 CHF	7
225	80	⊗ GLS 55	366979	16,90 CHF	7
225	120	⊗ GLS 55	366984	15,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletttaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	180	⊗ GLS 27	360315	7,90 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	360316	7,90 CHF	7
125	320	⊗ GLS 27	360317	7,90 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	360247	7,90 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	360246	7,90 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	360245	7,90 CHF	7
150	180	⊗ GLS 1	360269	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 1	360270	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	360271	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	360327	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	360328	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	360329	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	368443	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	368442	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	368441	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	360275	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	360276	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 51	360277	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 74	360335	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 74	360336	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 74	360337	9,30 CHF	7
225	150	⊗ GLS 55	366977	15,80 CHF	7
225	180	⊗ GLS 55	366976	15,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
50	120	○ 0	665176	20,40 CHF	7
50	240	○ 0	681486	20,50 CHF	7
50	320	○ 0	681474	20,50 CHF	7
50	400	○ 0	681485	20,50 CHF	7
75	120	○ 0	681487	29,20 CHF	7
75	240	○ 0	681488	29,40 CHF	7
75	320	○ 0	681489	29,40 CHF	7
75	400	○ 0	681473	29,40 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 8 Packungen à 50 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115	40	○ 0	278805	8,70 CHF	7
115	60	○ 0	278806	7,30 CHF	7
115	80	○ 0	278807	6,60 CHF	7
115	120	○ 0	278808	6,10 CHF	7
115	180	○ 0	278809	6,10 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115	40	⊙ GLS 4	243219	8,90 CHF	7
115	60	⊙ GLS 4	241608	7,50 CHF	7
115	80	⊙ GLS 4	243220	6,80 CHF	7
115	120	⊙ GLS 4	241610	6,40 CHF	7
115	180	⊙ GLS 4	241611	6,40 CHF	7
125	40	⊙ GLS 5	241614	11,80 CHF	7
125	60	⊙ GLS 5	241625	10,10 CHF	7
125	80	⊙ GLS 5	241626	9,30 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	241627	8,80 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	241628	8,80 CHF	7
150	40	⊙ GLS 1	371811	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 1	367094	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 1	367093	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 1	367092	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 1	371812	10,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	241649	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	241650	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	241651	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 3	241652	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	241653	10,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 47	669620	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 47	669621	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 47	669622	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 47	669623	10,70 CHF	7
150	240	⊙ GLS 47	669625	10,70 CHF	7
150	320	⊙ GLS 47	669624	10,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 51	319068	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 51	319069	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 51	319070	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 51	319071	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 51	319073	10,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 74	669628	10,10 CHF	7
150	80	⊙ GLS 74	669629	8,90 CHF	7
150	120	⊙ GLS 74	669630	8,20 CHF	7
150	180	⊙ GLS 74	669631	8,20 CHF	7
150	240	⊙ GLS 74	669626	8,30 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Produkte SB-verpackt

Protection Pad, kletthaftend

PP 555 SB-verpackt



Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stütztellers auf Exzentrerschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Exzentrerschleifer	370652	25,95 CHF	14
150	Exzentrerschleifer	358148	27,99 CHF	14
225	Langhalsschleifer	370662	59,05 CHF	14

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Packung à 2 Pads

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Handklotz, kletthaftend

HBD 125



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	1	387039	14,49 CHF	14

Handklotz, kletthaftend

HBD 150



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
150	1	387044	17,63 CHF	14

Produkte SB-verpackt

Schleifgitter, kletttaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	80	Gitter	360204	9,20 CHF	5
70 x 125	120	Gitter	360205	8,70 CHF	5
70 x 125	180	Gitter	360206	8,70 CHF	5
70 x 125	240	Gitter	360207	8,70 CHF	5
70 x 125	320	Gitter	360208	8,70 CHF	5
80 x 133	80	Gitter	360197	10,30 CHF	5
80 x 133	120	Gitter	360198	9,70 CHF	5
80 x 133	180	Gitter	360199	9,70 CHF	5
80 x 133	240	Gitter	360200	9,70 CHF	5
80 x 133	320	Gitter	360201	9,70 CHF	5
93 x 178	80	Gitter	360223	13,50 CHF	5
93 x 178	120	Gitter	360224	12,60 CHF	5
93 x 178	180	Gitter	360225	12,60 CHF	5
93 x 178	240	Gitter	360226	12,60 CHF	5
93 x 178	320	Gitter	360227	12,60 CHF	5
103 x 115	80	Gitter	367138	10,50 CHF	5
103 x 115	120	Gitter	367137	9,90 CHF	5
103 x 115	180	Gitter	367136	9,90 CHF	5
103 x 115	240	Gitter	367135	9,90 CHF	5
103 x 115	320	Gitter	367134	9,90 CHF	5
115 x 230	80	Gitter	360217	19,50 CHF	5
115 x 230	120	Gitter	360218	17,90 CHF	5
115 x 230	180	Gitter	360219	17,90 CHF	5
115 x 230	240	Gitter	360220	17,90 CHF	5
115 x 230	320	Gitter	360222	17,90 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	25	360209	6,90 CHF	7
70 x 125	80	□ GL 0	25	360210	6,60 CHF	7
70 x 125	120	□ GL 0	25	360213	6,40 CHF	7
80 x 133	40	□ GL 18	25	367118	7,90 CHF	7
80 x 133	60	□ GL 18	25	360293	7,30 CHF	7
80 x 133	80	□ GL 18	25	360294	6,90 CHF	7
80 x 133	120	□ GL 18	25	360295	6,70 CHF	7
93 x 178	60	□ GL 17	25	360228	8,30 CHF	7
93 x 178	80	□ GL 17	25	360230	7,80 CHF	7
93 x 178	120	□ GL 17	25	360231	7,50 CHF	7
103 x 115	40	□ GL 19	25	367214	7,60 CHF	7
103 x 115	60	□ GL 19	25	367215	6,80 CHF	7
103 x 115	80	□ GL 19	25	367216	6,50 CHF	7
103 x 115	120	□ GL 19	25	367217	6,30 CHF	7
115 x 230	60	□ GL 15	25	360300	10,60 CHF	7
115 x 230	80	□ GL 15	25	360301	9,90 CHF	7
115 x 230	120	□ GL 15	25	360302	9,40 CHF	7
115 x 115	60	□ GL 20	25	360306	7,10 CHF	7
115 x 115	80	□ GL 20	25	360307	6,70 CHF	7
115 x 115	120	□ GL 20	25	360308	6,50 CHF	7
115 x 105	40	□ GL 43	25	367222	7,70 CHF	7
115 x 105	60	□ GL 43	25	367221	6,90 CHF	7
115 x 105	80	□ GL 43	25	367220	6,50 CHF	7
115 x 105	120	□ GL 43	25	367227	6,30 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzeverglütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	180	GL 0	360214	6,40 CHF	7
70 x 125	240	GL 0	360215	6,40 CHF	7
70 x 125	320	GL 0	360216	6,40 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	360303	6,70 CHF	7
80 x 133	240	GL 18	360296	6,80 CHF	7
80 x 133	320	GL 18	360297	6,80 CHF	7
93 x 178	180	GL 17	360252	7,40 CHF	7
93 x 178	240	GL 17	360232	7,50 CHF	7
93 x 178	320	GL 17	360233	7,50 CHF	7
103 x 115	180	GL 19	367218	6,30 CHF	7
103 x 115	240	GL 19	367219	6,30 CHF	7
103 x 115	320	GL 19	367223	6,30 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	360304	9,30 CHF	7
115 x 230	240	GL 15	360305	9,40 CHF	7
115 x 230	320	GL 15	360320	9,40 CHF	7
115 x 115	180	GL 20	360309	6,50 CHF	7
115 x 115	240	GL 20	360310	6,50 CHF	7
115 x 115	320	GL 20	360311	6,50 CHF	7
115 x 105	180	GL 43	367226	6,30 CHF	7
115 x 105	240	GL 43	367225	6,30 CHF	7
115 x 105	320	GL 43	367224	6,30 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, klett haftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	GL 0	367130	7,40 CHF	7
70 x 125	80	GL 0	367132	7,00 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	367131	6,80 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	367133	6,80 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	367125	8,70 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	367126	7,90 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	367129	7,50 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	367127	7,20 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	367128	7,20 CHF	7
93 x 186	40	GL 35	677438	10,40 CHF	7
93 x 186	60	GL 35	677439	9,00 CHF	7
93 x 186	80	GL 35	677440	8,40 CHF	7
93 x 186	120	GL 35	677442	7,90 CHF	7
93 x 186	180	GL 35	677443	7,90 CHF	7
103 x 115	40	GL 19	367240	8,50 CHF	7
103 x 115	60	GL 19	367239	7,60 CHF	7
103 x 115	80	GL 19	367238	7,10 CHF	7
103 x 115	120	GL 19	367235	6,80 CHF	7
103 x 115	180	GL 19	367237	6,80 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	369725	12,40 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	369726	10,20 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	369724	9,30 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	369723	8,70 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	369722	8,70 CHF	7
115 x 105	40	GL 43	367234	8,60 CHF	7
115 x 105	60	GL 43	367233	7,60 CHF	7
115 x 105	80	GL 43	367232	7,20 CHF	7
115 x 105	120	GL 43	367231	6,90 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
93 x 230	40	GL 9	382745	6,10 CHF	5
93 x 230	60	GL 9	382746	5,70 CHF	5
93 x 230	80	GL 9	382747	5,50 CHF	5
93 x 230	120	GL 9	382748	5,30 CHF	5
93 x 230	180	GL 9	382749	5,30 CHF	5
93 x 230	240	GL 9	382750	5,40 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Set: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
99 x 148	Mehrere Korngrößen	GLS 81 GI	367745	12,14 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	40	△ GLS 24	366849	8,40 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	360333	7,50 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	360338	6,90 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	360339	6,60 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	180	△ GLS 24	360340	6,60 CHF	7
98 x 148	240	△ GLS 24	360341	6,80 CHF	7
98 x 148	320	△ GLS 24	360342	6,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	①
Metall Universal	●		
Edelstahl	①		
Farbe/Lack/Spachtel	①		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	40	△ GLS 24	366848	9,60 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	366847	8,40 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	366846	7,80 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	366845	7,50 CHF	7
98 x 148	180	△ GLS 24	366844	7,50 CHF	7
102 x 150	40	△ GLS 67	665436	11,10 CHF	7
102 x 150	60	△ GLS 67	665437	9,60 CHF	7
102 x 150	80	△ GLS 67	665438	8,90 CHF	7
102 x 150	120	△ GLS 67	665439	8,50 CHF	7
102 x 150	180	△ GLS 67	665440	8,50 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
96	40	△ GLS 15	366850	7,60 CHF	7
96	60	△ GLS 15	360241	6,80 CHF	7
96	80	△ GLS 15	360244	6,40 CHF	7
96	120	△ GLS 15	360243	6,10 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
96	180	△ GLS 15	360242	6,10 CHF	7
96	240	△ GLS 15	360240	6,20 CHF	7
96	320	△ GLS 15	360239	6,20 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	40	△ GLS 15	241656	8,60 CHF	7
96	60	△ GLS 15	241657	7,50 CHF	7
96	80	△ GLS 15	241658	7,00 CHF	7
96	120	△ GLS 15	241659	6,70 CHF	7
96	180	△ GLS 15	241660	6,70 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 40; 2 Stk. in Korn 80 und 2 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	Mehrere Korngrößen	△ GLS 15	241662	8,50 CHF	7
125	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 5	241630	11,00 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	⊙ GLS 51	319072	13,70 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Dreiecke/Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	⦿



Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
75 x 457	40	F5	9189	15,70 CHF	4
75 x 457	60	F5	9176	14,71 CHF	4
75 x 457	80	F5	9172	14,24 CHF	4
75 x 457	100	F5	9171	13,95 CHF	4
75 x 457	120	F5	7138	13,95 CHF	4
75 x 533	40	F5	7018	16,93 CHF	4
75 x 533	60	F5	7019	15,77 CHF	4
75 x 533	80	F5	7020	15,22 CHF	4
75 x 533	100	F5	7021	14,88 CHF	4
75 x 533	120	F5	7022	14,88 CHF	4
75 x 533	150	F5	7023	14,88 CHF	4
75 x 533	180	F5	7077	14,88 CHF	4
100 x 560	40	F5	7036	21,00 CHF	4
100 x 560	60	F5	7037	19,38 CHF	4
100 x 560	80	F5	7038	18,62 CHF	4
100 x 560	100	F5	7039	18,14 CHF	4
100 x 560	120	F5	7040	18,14 CHF	4
100 x 610	40	F5	7080	22,07 CHF	4
100 x 610	60	F5	7081	20,30 CHF	4
100 x 610	80	F5	7082	19,47 CHF	4
100 x 610	100	F5	7083	18,95 CHF	4
100 x 610	120	F5	7084	18,95 CHF	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Set: je 1 Stück in Korn 40, 80 und 120 sortiert

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
75 x 457	Mehrere Korngrößen	F5	367035	14,37 CHF	4
75 x 533	Mehrere Korngrößen	F5	367034	15,45 CHF	4
100 x 560	Mehrere Korngrößen	F5	367036	18,92 CHF	4
100 x 610	Mehrere Korngrößen	F5	367037	19,82 CHF	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Schleifbandreiniger

SBR 100 SB-verpackt



Vorteile: Der Schleifbandreiniger ist ein hochwertiger Reinigungsstift - Er eignet sich sowohl für maschinell eingesetzte Schleifbänder als auch für Schleifscheiben, die auf rotierenden und oszillierenden Stütztellern montiert sind - Der Schleifbandreiniger verlängert die Lebensdauer der Schleifmittel, indem er anhaftenden Schleifstaub entfernt, das Schleifmittel freimacht und so dessen Lebensdauer verlängert

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
38 x 215 x 38	1	680719	15,73 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder, Gewebe

CS 310 XF SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
10 x 330	40	F4G	367104	8,85 CHF	4
10 x 330	60	F4G	367105	8,71 CHF	4
13 x 457	40	F4G	248820	9,51 CHF	4
13 x 457	60	F4G	248821	9,25 CHF	4
13 x 457	120	F4G	248822	9,06 CHF	4
13 x 610	60	F4G	367102	9,77 CHF	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Kleinschleifmop

KM 613 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	8,28 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	11,54 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	11,54 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von KM 613 SB-verpackt, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	11,54 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	17,49 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	17,49 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	17,49 CHF	9

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = Ø 40 mm 36 Stück, Ø 60 mm 24 Stück, Ø 80 mm 20 Stück

Schleifiberscheibe

CS 561 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	○
NE-Metalle	●	Holz	○
Metall Universal	●		
Kunststoff	○		

Vorteile: Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Loch in mm					Korn	Stanzform		Zulässige Drehzahl		Artikel- nummer		Preis/Packung CHF		Rabatt- gruppe												
115 x 22					24	⊗ 30		13300 1/min		255905		6,10 CHF		8												
115 x 22					40	⊗ 30		13300 1/min		255906		5,30 CHF		8												
115 x 22					60	⊗ 30		13300 1/min		255907		4,70 CHF		8												
115 x 22					80	⊗ 30		13300 1/min		255908		4,60 CHF		8												
115 x 22					120	⊗ 30		13300 1/min		255909		4,60 CHF		8												
125 x 22					24	⊗ 30		12250 1/min		255910		6,90 CHF		8												
125 x 22					40	⊗ 30		12250 1/min		255911		5,90 CHF		8												
125 x 22					60	⊗ 30		12250 1/min		255912		5,30 CHF		8												
125 x 22					80	⊗ 30		12250 1/min		255913		5,20 CHF		8												
125 x 22					120	⊗ 30		12250 1/min		255914		5,20 CHF		8												

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Fiberscheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Mikrokristalliner Selbstschärfefeekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlaufarben durch Multibindung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
115 x 22	36	⊕ 30	13300 1/min	673834	11,10 CHF	8
115 x 22	60	⊕ 30	13300 1/min	673839	8,70 CHF	8
125 x 22	36	⊕ 30	12250 1/min	673840	12,90 CHF	8
125 x 22	60	⊕ 30	12250 1/min	673925	10,10 CHF	8

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Fiberscheiben

Schleifgewebe

KL 375 J SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●

Vorteile: Sehr flexibles Standardprodukt für die Bearbeitung von Metalloberflächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
115 x 5000	40	301050	19,68 CHF	2
115 x 5000	60	266533	17,24 CHF	2
115 x 5000	80	266538	16,07 CHF	2
115 x 5000	120	266548	15,41 CHF	2
115 x 5000	180	301052	15,41 CHF	2

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	⦿

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	40	241817	14,42 CHF	1
115 x 5000	60	241818	11,63 CHF	1
115 x 5000	80	241819	10,48 CHF	1
115 x 5000	120	241820	9,68 CHF	1
115 x 5000	180	241821	9,68 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

PS 33 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	⦿

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	60	366985	16,22 CHF	1
115 x 5000	80	366990	14,42 CHF	1
115 x 5000	120	366989	13,10 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

PS 33 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	180	366987	13,10 CHF	1
115 x 5000	240	366986	13,26 CHF	1
115 x 5000	320	366988	13,26 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

PS 30 D SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	40	294308	12,32 CHF	1
115 x 5000	60	280588	10,02 CHF	1
115 x 5000	80	280589	8,94 CHF	1
115 x 5000	100	267048	8,26 CHF	1
115 x 5000	120	267059	8,26 CHF	1
115 x 5000	150	267070	8,26 CHF	1
115 x 5000	180	279733	8,26 CHF	1
115 x 5000	220	294229	8,33 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

KL 371 X SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●



Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	241781	16,30 CHF	6
230 x 280	60	241783	14,60 CHF	6
230 x 280	80	241784	13,80 CHF	6
230 x 280	120	241785	13,30 CHF	6
230 x 280	240	241786	13,40 CHF	6

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○



Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	241776	8,80 CHF	5
230 x 280	60	241777	7,50 CHF	5
230 x 280	80	241778	6,90 CHF	5
230 x 280	120	241779	6,50 CHF	5
230 x 280	240	241780	6,60 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

PS 33 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche



Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	80	371919	7,20 CHF	5
230 x 280	120	371918	6,60 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier

PS 33 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche



Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	180	371916	6,60 CHF	5
230 x 280	240	371922	6,70 CHF	5
230 x 280	320	371923	6,70 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◐
Metall Universal	◐

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	120	241787	11,40 CHF	5
230 x 280	180	241789	10,40 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◐
Metall Universal	◐

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	240	241790	10,40 CHF	5
230 x 280	400	241791	10,40 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesbogen, wasserfest

NPA 400 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
Holz	●		
Farbe/Lack	●		

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
152 x 229	rotbraun	very fine	367350	9,43 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 28 Packungen à 2 Bogen

Vliesbogen, wasserfest

NPA 500 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Holz	●
Kunststoff	●		
Edelstahl	●		
Metall Universal	●		

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
152 x 229	grau	ultra fine	687504	10,24 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 28 Packungen à 2 Bogen

Produkte SB-verpackt

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500 SB-verpackt



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	698820	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	80	hart	braun	grau	698824	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	698821	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	120	hart	braun	grau	698835	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	150	hart	braun	grau	698822	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	698823	3,16 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Packungen à 1 Stück

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A SB-verpackt



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkellänge (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	698816	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	698837	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	698817	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	698836	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	698819	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	698818	4,32 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Packungen à 1 Stück

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 501 SB-verpackt



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zwei-seitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	698827	5,64 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	698826	5,64 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Packungen à 2 Stück

Trennscheibe

A 980 TZ SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte durch die geringe Dicke - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	50	362549	49,51 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

A 60
EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310499	24,08 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	310500	27,48 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 60
EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □



Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose, jeweils 5 Dosen im Verkaufsdisplay

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Display	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	5 Dosen á 10 Scheiben	312031	27,48 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 660 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	ⓘ

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362677	29,38 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362678	34,01 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	ⓘ

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310503	34,91 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	310504	39,72 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

**EDGE
SPECIAL**



Klasse

Härte	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	●

Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362578	46,17 CHF	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362579	51,81 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

**A 346
EXTRA**



Klasse

EXTRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Aluminium	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalzinierter, kubischem Korund - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Dose	Artikel- nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt- gruppe
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	362583	22,83 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 646 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus langlebigem, kalzinierendem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	362581	29,04 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 946 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	○
Guss	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung- Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	342227	40,09 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

- (1) Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Die Bestellung von Waren der Klingspor Suisse GmbH (im Folgenden Klingspor genannt) schliesst die Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Besteller ein. Als dann brauchen die AGB nicht bei jeder weiteren Bestellung neu übernommen zu werden. Sie gelten als Bestandteil jedes weiteren Vertrages.
- (2) Klingspor behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern.
- (3) Den AGB unserer Geschäftspartner wird widersprochen. Sie haben nur Geltung, sofern Klingspor sie ausdrücklich anerkannt hat. Die vorliegenden AGB gehen Submissionsbestimmungen vor.

§ 2 Offerte - Vertragsschluss - Vertragsunterlagen

- (1) Offerten der Klingspor sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, freibleibend.
- (2) Die Annullierung von Bestellungen bzw. der Rücktritt vom Vertrag mit Klingspor ist nicht möglich.
- (3) Mündliche Abreden haben nur Gültigkeit, sofern sie schriftlich bestätigt worden sind.
- (4) Ein Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn Klingspor nach Erhalt der Bestellung deren Annahme schriftlich bestätigt oder dem Besteller die Ware vorbehaltlos ausgehändigt hat. Die Auftragsbestätigung ist massgebend für die Bestimmung von Umfang und Ausführung der Vertragsleistungen.
- (5) Die den Offerten beiliegenden Dokumentationsunterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen sowie sonstigen Unterlagen bleiben Eigentum von Klingspor und dürfen ohne deren schriftliche Zustimmung weder Dritten zugänglich gemacht noch vervielfältigt werden.
- (6) Klingspor behält sich das Recht vor, die in den Verkaufsunterlagen dargestellten und beschriebenen

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen - Verpackung - Versand

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“.
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- (3) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt CHF 150,00 (Netto-Ware). Sendungen mit einem Nettowarenwert über CHF 450,00 liefern wir frei Haus. Bei Bestellungen unter CHF 150,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von CHF 20,00 pro Auftrag.
- (4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (5) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise unter Berechnung der Selbstkosten. Bei Lieferungen mit einem Rechnungswert über CHF 500,00 ist die Verpackung frei; soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns verwendeten Transport- und Umverpackungen, sofern er eine Rücknahme dieser Verpackungen durch uns wünscht, auf seine Kosten an unseren Geschäftssitz innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzugeben. Transport- und Umverpackungen werden nur dann von uns zurückgenommen, wenn sie gereinigt, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungsmaterialien sortiert sind. Der Besteller trägt bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung die uns entstandenen Mehrkosten für die Entsorgung.
- (6) Die Auswahl des Transportmittels steht uns frei, soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind. Mehrkosten für eine vom Besteller gewünschte besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Besteller, auch dann, wenn wir frachtfrei liefern.
- (7) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- (8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis Netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Insbesondere ist nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist, ohne Mahnung, ein Verzugszins von 5 % zu bezahlen.
- (9) Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
- (10) Verrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt,

§ 4 Übergang von Nutzen und Gefahr

- (1) Nutzen und Gefahr gehen mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

§ 5 Lieferfristen - Lieferung - Mängelrüge

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (3) Bei verspäteter Lieferung steht dem Besteller kein Recht auf Schadenersatz, Preisminderung oder Rücktritt vom Vertrag zu.
- (4) Wir behalten uns vor, die Lieferung an einen säumigen Schuldner von der Bezahlung seiner fälligen Rechnung abhängig zu machen.
- (5) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware sofort nach Erhalt zu prüfen und uns allfällige Mängel unverzüglich anzuzeigen. Sofern wir innert 8 Tagen nach Eingang der Ware beim Besteller oder dem von ihm bezeichneten Empfänger keine Mängelrüge erhalten, gilt die Ware als genehmigt.

§ 6 Garantie - Haftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Mängelrügeobliegenheiten gemäss § 5 (5) ordnungsgemäss nachgekommen ist.
- (2) Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte allein stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Reklamation.
- (3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
- (4) Jede weitere Gewährleistung, insbesondere ein Anspruch auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere werden auch keine Kosten für mittelbare bzw. unmittelbare Schäden, welche durch Produkte der Klingspor allenfalls verursacht werden übernommen. Zudem wird jede weitere vertragliche oder ausservertragliche Haftung, insbesondere diejenige für so genannte Folgeschäden oder indirekte Schäden wegbedungen. Artikel 199 OR bleibt vorbehalten.
- (5) Die Verjährungsfrist für Mängelbeseitigungsansprüche gemäss Ziffer (3) beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Ablieferung an den Besteller, selbst wenn dieser den Mangel erst später entdeckt hat (Artikel 210 OR).

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Klingspor. Der Besteller erklärt hiermit sein Einverständnis zur Eintragung des Eigentumsvorbehaltes an seinem Wohnsitz/Sitz.
- (2) Der Besteller trifft geeignete Massnahmen, damit der Eigentumsanspruch der Klingspor weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Ausschliesslicher Erfüllungsort für den Besteller und für Klingspor ist Bubendorf (Schweiz) und zwar auch dann, wenn Lieferung franko, cif, fob oder ähnliche Klauseln vereinbart sind.
- (2) Gerichtsstand ist Bubendorf (Schweiz). Klingspor behält es sich jedoch vor, den Vertragspartner nach ihrer Wahl auch an dessen Wohnsitz/Sitz oder an einem anderen zuständigen Gericht zu belangen.


§ 9 Anwendbares Recht

Die Rechtsbeziehungen mit Klingspor unterstehen schweizerischem Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf („Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen. Soweit die vorliegenden AGB keine speziellen Regelungen enthalten, gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Ausgabe 2015

Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.





Grid of dots for notes.



Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L.
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

Klingspor Suisse GmbH

Rüttelistrasse 17
CH - 4416 Bubendorf
Schweiz

Tel. 061 951 26 21
Mail info@klingspor.ch
Web www.klingspor.ch



[/klingsporag](#)



[/company/klingsporag](#)



[/klingspor_ag](#)



[/klingspor_ag](#)

