

Bon. Sûr. Yellow.

Tarif 2026



Klingspor
Abrasifs techniques



Les produits Klingspor sont pourvus du sigle oSa



Que signifie oSa?

Le meulage et le tronçonnage demandent une très haute vitesse de rotation dans plusieurs applications. Afin de résister aux pressions mécaniques et thermiques extrêmes, ces produits doivent répondre aux plus hautes normes de sécurité.

Malheureusement il n'y a pas de normes légales de sécurité mondiales pour les outils abrasifs.

C'est pourquoi en 2000, des fabricants d'outils abrasifs de plusieurs pays européens, conscients de l'importance de la sécurité et faisant preuve d'un sens des responsabilités, ont fondé l'organisation pour la sécurité

des outils abrasifs oSa, afin de clairement montrer du doigt les produits de qualité inférieure. L'utilisateur reconnaît ces produits de qualité grâce au sigle oSa.

Pour les fabricants et distributeurs, cela signifie un risque de responsabilité réduit, un avantage commercial, ainsi qu'une amélioration de l'image de marque.

Dans le cadre de votre propre système de management de qualité, oSa veille à ce que les normes de sécurité soient respectées et qu'uniquement des produits de qualité supérieure et fiable soient fabriqués et vendus. L'oSa confirme cette obligation volontaire par

l'octroi du sigle oSa, protégé mondialement, aux sociétés membres. Le sigle oSa n'est pas lié à l'acceptation d'une responsabilité de sa part ou de vos organes pour la sécurité d'emploi des produits pourvus du sigle.



Sommaire

Généralités	
Sommaire	3

Abrasifs appliqués	
Vue d'ensemble des produits	4-9

Rouleaux	
Informations générales et conseils d'utilisation	10-11
Rouleaux	12-27

Bandes	
Informations générales et conseils d'utilisation	28-29
Bandes courtes et longues	30-64
Manchons abrasifs	65-67

Bandes larges	
Bandes larges	68-85

Disques fibre	
Informations générales et conseils d'utilisation	86
Disques fibre	87-95

Feuilles, coupes et disques	
Coupes et feuilles	
Informations générales et conseils d'utilisation	96
Coupes et feuilles	97-118
Disques	
Disques	119-143

Disques à changement rapide	
Informations générales et conseils d'utilisation	144
Disques à changement rapide	145-151

Roues à lamelles	
Informations générales et conseils d'utilisation	152
Roue à lamelles, rouleaux	153-159
Roues à lamelles sur tige	
Informations générales et conseils d'utilisation	160
Roues à lamelles sur tige, polissoirs	161-165

Produits en texture	
Informations générales et conseils d'utilisation	166-167
Rouleaux texture	168-169
Feuille texture	169-170
Bandes texture	170-171
Disques texture	172-174
Disques à changement rapide texture	175-179
Roues à lamelles et rouleaux texture	180-183
Plateaux à lamelles texture	184
Disque en texture compacte fortement compressée, disques de nettoyage, roues de décapage	185-189

Plateaux à lamelles	
Informations générales et conseils d'utilisation	190
Plateaux à lamelles	191-205

Disques à tronçonner	
Informations générales et conseils d'utilisation	206-207
Disques à tronçonner 0,8-1,2 mm	208-213
Disques à tronçonner 1,6-1,9 mm	214-216
Disques à tronçonner 2,0-3,2 mm	217-221
Disques à tronçonner de grands diamètres	222-226

Meules à ébarber	
Meules à ébarber	227-231
Meules boisseaux	232-233

Outils diamantés	
Informations générales et conseils d'utilisation	234
Disques à tronçonner diamantés	235-246 251-266
Plateaux diamantés	247-250
Couronnes diamantées & autres outils diamantés	
Couronnes diamantées	267-269 272-273
Autres outils diamantés	270-273

Produits abrasifs élastiques	
Informations générales et conseils d'utilisation	274
Produits abrasifs élastiques	275-277

Fraises en carbure de tungstène	
Informations générales et conseils d'utilisation	278
Fraises en carbure de tungstène	279-287

Brosses métalliques	
Informations générales et conseils d'utilisation	288
Brosses métalliques	289-297

Lames de scie	
Informations générales et conseils d'utilisation	298-299
Lames de scie	300-319

Programme Libre Service	
Informations générales et conseils d'utilisation	320-323
Programme Libre Service	324-361

Service	
Conditions générales de vente	362-363



Vous trouverez de plus amples informations sur nos conditions générales de ventes à compter de la page 362. Tous les articles de ce catalogue pourvus d'un numéro d'article sont en stock à Haiger et livrables rapidement.

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Caractéristiques	Support	Nature de grain
Abrasifs sur support papier	<i>PS 8 A</i>	impermeable	A-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 8 C</i>	impermeable	C-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 11 A</i>	impermeable	A-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 11 C</i>	impermeable	C-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 20 F</i>		F-papier	Corindon
	<i>PS 20 FW</i>	revêtu d'additifs	F-papier	Corindon
	<i>PS 21 F</i>		F-papier	Corindon au zircon
	<i>PS 22 F ACT</i>	ANTISTATIC	F-papier	Corindon
	<i>PS 22 N</i>		E-papier	Corindon
	<i>PS 24 F ACT</i>	ANTISTATIC	F-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 27 DW</i>	revêtu d'additifs, ANTISTATIC	D-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 28 F</i>	ANTISTATIC	F-papier	Corindon
	<i>PS 29 F ACT</i>	ANTISTATIC	F-papier	Corindon
	<i>PS 30 D</i>		D-papier	Corindon
	<i>PL 31 B</i>		B-papier	Corindon
	<i>PS 33 B</i>		B-papier	Corindon
	<i>PS 33 C</i>		C-papier	Corindon
	<i>PS 38 G ACT</i>	ANTISTATIC	G-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 514 A</i>	impermeable	Papier latex A	Carbure de silicium
	<i>PS 524 E</i>	ANTISTATIC	E-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 61 F</i>		F-papier	Corindon céramique
	<i>PS 729 F</i>		F-papier	Agglomérat corindon
	<i>FP 73 W</i>	revêtu d'additifs	Film	Corindon
	<i>PS 73 BW</i>	revêtu d'additifs	B-papier	Corindon
	<i>PS 73 BWF</i>	revêtu d'additifs	B-papier + mousse	Corindon
	<i>PS 73 CWF</i>	revêtu d'additifs	C-papier + mousse	Corindon
Auto-agrippants	<i>PS 19 EK</i>		E-papier	Carbure de silicium
	<i>PS 21 FK</i>		F-papier	Corindon au zircon
	<i>PS 22 K</i>		E-papier	Corindon
	<i>PS 33 BK</i>		B-papier	Corindon
	<i>PS 33 CK</i>		C-papier	Corindon
	<i>CS 411 XK</i>		X-toile	Corindon au zircon
	<i>CS 920 YK</i>	Multiliant	Y-polyester	Corindon céramique
	<i>PS 61 FK</i>		F-papier	Corindon céramique
	<i>FP 73 WK</i>	revêtu d'additifs	Film	Corindon
	<i>PS 73 BWK</i>	revêtu d'additifs	B-papier	Corindon
	<i>PS 73 CWK</i>	revêtu d'additifs	C-papier	Corindon
	<i>PS 77 CK</i>	revêtement T-ACT	C-papier	Corindon
	<i>FP 77 K</i>	revêtement T-ACT	Film	Corindon

Toile	
JF	Toile, légère, très flexible
GX	Poli-coton, légère, flexible
J	Toile, légère
XF	Toile, lourd, flexible

Toile	
X	Toile, lourd
Y	Polyester, lourd, ultra-résistante
Z	Polyester, lourd, ultra-résistante, segmentable

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant	
K	Résine synthétique
L	Colle

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués



Généralités

				Page										
Types	Poudrage	Liant	Imperméable	Granulométrie livrable	Rouleaux	Bandes lîmes	Bandes pour pon- ceuses manuelles	Bandes courtes et longues	Manchons	Bandes larges	Disques fibre	Coupes	Feuilles	Disques
Abrasifs sur support papier	PS 8 A	●	K	✓	180–2500								97	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150								97	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000								99	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000								98	119
	PS 20 F	●	K		60–320, 400			38		68				
	PS 20 FW	●	K		80, 120–180			38		68				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400			38		69				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12		39		69		103		
	PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13								
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600			39		70				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400			39		71				
	PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600			40		71				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	17		40		72				
	PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13						103	100	
	PL 31 B	○	L		40–320, 400	14						104	100	
	PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16							102	
	PS 33 C	○	K		40, 60–120	15							101	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						73			
	PS 514 A	●	K	✓	60–2500									99
	PS 524 E	●	K		80–400, 600						70			
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400			41		73				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320			42		74				
	FP 73 W	○	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000			42						
	PS 73 BW	○	K		150–1500									102
	PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18								
	PS 73 CWF	○	K		120	17								
Auto-agrippants	PS 19 EK	●	K		24, 36, 40, 60–120, 220, 600							105		120
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600									120
	PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400							105		122
	PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600							107		129
	PS 33 CK	○	K		40, 60–120							106		126
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80									142
	CS 920 YK	●	K		40, 60–120									142
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120									131
	FP 73 WK	○	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800							108		132
	PS 73 BWK	○	K		150–1500									134
	PS 73 CWK	○	K		40, 60–120									133
	PS 77 CK	○	K		60–220							109		136
	FP 77 K	○	K	✓	240, 320, 400–1000, 2000			42				108		135

● = serré ○ = semi-ouvert ○ = ouvert

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Caractéristiques	Support	Nature de grain
Abrasifs sur support toile	CS 308 Y		Y-polyester	Corindon
	LS 309 J		J-toile	Corindon
	LS 309 JF		JF-toile	Corindon
	LS 309 X		X-toile	Corindon
	LS 309 XH		X-toile	Corindon
	CS 310 X		X-toile	Corindon
	CS 310 XF		XF-toile	Corindon
	CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-polyester	Corindon
	LS 312 JF		JF-toile	Corindon
	LS 313 JF	Multiliant	JF-toile	Corindon
	LS 314 JF		JF-toile	Corindon
	LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-toile, SUPERFLEX	Corindon
	LS 912 JF		JF-toile	Corindon céramique
	CS 320 Y	imperméable	Y-polyester	Carbure de silicium
	CS 321 X	imperméable	X-toile	Carbure de silicium
	CS 322 X	imperméable	X-toile	Liège
	CS 325 Y	KULEX, imperméable	Y-polyester	Carbure de silicium-agglomérat
	CS 326 Y	KULEX, imperméable	Y-polyester	Agglomérat corindon
	CS 329 JF	KULEX	JF-toile	Agglomérat corindon
	CS 329 Y	KULEX	Y-polyester	Agglomérat corindon
	CS 330 X	imperméable	X-toile	Carbure de silicium / liège
	CS 333 JF		JF-toile	Carbure de silicium
	CS 333 X		X-toile	Carbure de silicium
	CS 333 XF		XF-toile	Carbure de silicium
	CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-polyester	Carbure de silicium
	CS 341 X	imperméable	X-toile	Corindon
	KL 361 JF		JF-toile	Corindon
	KL 371 X		X-toile	Corindon
	KL 385 JF		JF-toile	Corindon
	CS 409 Y	Multiliant	Y-polyester	Corindon au zircon
	CS 410 X	Multiliant	X-toile	Corindon
	CS 411 X		X-toile	Corindon au zircon
	CS 411 Y	imperméable	Y-polyester	Corindon au zircon
	CS 412 Y	imperméable	Y-polyester	Corindon
	CS 416 Y	imperméable	Y-polyester	Corindon au zircon
	CS 420 Y	imperméable, NOPPEX	Y-polyester	Corindon
	CS 451 X	Multiliant	X-toile	Corindon au zircon
	GX 533 JF		JF-poli-coton	Carbure de silicium
	CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-polyester	Carbure de silicium
	CS 631 XF	Multiliant	XF-toile	Corindon céramique
	CS 710 XF		XF-toile	Corindon
	CS 729 X	imperméable	X-toile	Agglomérat corindon
	CS 757 JF	KULEX	JF-toile	Agglomérat corindon
	GX 712 JF		JF-poli-coton	Corindon
	CS 811 Y ACT	imperméable	Y-polyester	Corindon au zircon
	CS 911 X		X-toile/polyester	Corindon céramique
	CS 913 X	Multiliant	X-toile/polyester	Corindon céramique
	CS 920 Y ACT	Multiliant	Y-polyester	Corindon céramique
	CS 922 Y ACT	imperméable	Y-polyester	Corindon céramique
	CS 931 JF	Multiliant	JF-toile	Corindon céramique
	CS 959 JF	KULEX	JF-toile	Agglomérat céramique
	GX 931 JF	Multiliant	JF-poli-coton	Corindon céramique

Toile	
JF	Toile, légère, très flexible
GX	Poli-coton, légère, flexible
J	Toile, légère
XF	Toile, lourd, flexible

Toile	
X	Toile, lourd
Y	Polyester, lourd, ultra-résistante
Z	Polyester, lourd, ultra-résistante, segmentable

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant	
K	Résine synthétique
L	Colle

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués



Généralités

					Page									
Types	Poudrage	Liant	Imperméable	Granulométrie livrable	Rouleaux	Bandes limes	Bandes pour pon- ceuses manuelles	Bandes courtes et longues	Manchons	Bandes larges	Disques fibre	Coupes	Feuilles	Disques
CS 308 Y	●	K		60-180, 240				43		75				
LS 309 J	●	K		60-500				44						
LS 309 JF	●	K		60-400, 600, 800	19			45						
LS 309 X	●	K		40-360	19	30		43						
LS 309 XH	●	K		40-180, 240			36							
CS 310 X	●	K		20, 24, 36-320, 400-600				45	65	75				
CS 310 XF	●	K		40-180, 240		30		46						
CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60-220				47		76				
LS 312 JF	●	K		60-320, 400				47						
LS 313 JF	●	K		80-240, 320				48						
LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				48						
LS 318 JF ACT	○	K		80-180, 240, 400				48						
LS 912 JF	●	K		60-180, 240, 320, 400				49						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60-120, 180				49		76				
CS 321 X	●	K	✓	80-240, 320, 400, 500, 800				50		77				
CS 322 X	●	K	✓	Polissage de finition				50						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				50						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				51		77				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				51						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				52		78				
CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				52		78				
CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				53						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				53						
CS 333 XF	●	K		60, 80, 100, 240				53						
CS 336 Y	⊖	K		36, 50						79				
CS 341 X	●	K	✓	60-320, 400, 500, 600				54		79				
KL 361 JF	●	K		40-600	20							114	111	
KL 371 X	●	L		40-240, 320, 400									112	
KL 385 JF	●	K		40, 60-320, 400, 600	23								113	
CS 409 Y	●	K		36-120				54		80				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				55						
CS 411 X	●	K		24, 36-80, 120		31		55						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36-120		32		56		80				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60-180, 240				57		81				
CS 416 Y	⊖	K	✓	24, 36-120				57						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					66					
GX 533 JF	●	K		80-120, 180, 320, 400, 600				58						
CS 538 Z ACT	●	K		36-220						81				
CS 631 XF	⊖	K		60-120		33		59						
CS 710 XF	●	K		80-180, 240		33		59						
CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				60		82				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60-320				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	36-80				61						
CS 911 X	●	K		36-120		34		61		82				
CS 913 X	●	K		40, 60-120		34		62		83				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36-150		35		62		83				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36-180		35		63		84				
CS 931 JF	⊖	K		80-120, 180-320, 400				63						
CS 959 JF	⊖	K		120				64						
GX 931 JF	⊖	K		60-180, 240, 320				64						

● = serré ⊖ = semi-ouvert ○ = ouvert

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués

	Types	Caractéristiques	Support	Nature de grain
Abr. sur support fibres	CS 561		Fibre	Corindon
	FS 764 ACT		Fibre	Corindon
	CS 565		Fibre	Corindon au zircon
	CS 570	Multiliant	Fibre	Corindon au zircon
	FS 964 ACT		Fibre	Corindon céramique
	FS 966 ACT	Multiliant	Fibre	Corindon céramique
Texture	AN 400	imperméable, auto-agrippant	Treillis abrasif	Corindon
	NRO 400	imperméable	Texture abrasive	Corindon
	NRO 500	imperméable	Texture abrasive	Carbure de silicium
	NPA 400	imperméable	Texture abrasive	Corindon
	NPA 500	imperméable	Texture abrasive	Carbure de silicium
	SV 484	imperméable	Non-tissé avec armature textile	Corindon
	NDS 400 K	imperméable	Non-tissé avec pellicule velours	Corindon / Carbure de silicium
	NDS 800	imperméable	Fibre non tissée avec armature textile	Corindon
	NBF 800	imperméable	Non-tissé avec armature textile	Corindon
	NBS 800	imperméable	Non-tissé avec armature textile	Corindon
	FD 500	imperméable, auto-agrippant	Mousse	Corindon / Carbure de silicium
	SK 500	Bloc de ponçage, flexible, imperméable	Eponge	Corindon
	SK 700 A	Bloc de ponçage, imperméable	Eponge	Corindon
	SW 501	Éponge abrasive, imperméable	Eponge	Corindon
	SW 501 TR	Éponge abrasive, résistance aux déchirures, imperméable	Eponge	Corindon
	SW 502	Éponge abrasive, imperméable	Eponge	Carbure de silicium
	SW 510	Éponge abrasive, imperméable	Eponge	Corindon

Toile		Toile		Papier		Papier		Liant	
JF	Toile, légère, très flexible	X	Toile, lourd	A	ca. 95 g/m²	E	ca. 250 g/m²	K	Résine synthétique
GX	Poli-coton, légère, flexible	Y	Polyester, lourd, ultra-résistante	B	ca. 105 g/m²	F	ca. 300 g/m²	L	Colle
J	Toile, légère			C	ca. 110 g/m²	G	ca. 400 g/m²		
XF	Toile, lourd, flexible	Z	Polyester, lourd, ultra-résistante, segmentable	D	ca. 130 g/m²				

Vue d'ensemble des produits

Abrasifs appliqués



Généralités

Page														
					Rouleaux	Bandes limes	Bandes pour pon- ceuses manuelles	Bandes courtes et longues	Manchons	Bandes larges	Disques fibre	Coupes	Feuilles	Disques
	Types	Poudrage	Liant	Imperméable	Granulométrie livrable									
Abr. sur support fibres	CS 561	●	K		16, 24, 36–220, 320						87			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120						89			
	CS 565	●	K		24, 36–100						90			
	CS 570	●	K		36–120						91			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120						92			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120						93			
Texture	AN 400	○	K	✓	80–800	26						109		137
	NRO 400		K	✓	moyen, fin, très fin	168								
	NRO 500		K	✓	moyen, ultra fin	169								
	NPA 400		K	✓	grossier, moyen, fin, très fin								169	
	NPA 500		K	✓	moyen, ultra fin, sans grain								170	
	SV 484		K	✓	grossier, moyen, très fin									172
	NDS 400 K		K	✓	très fin, ultra fin									172
	NDS 800		K	✓	grossier, moyen, très fin									173
	NBF 800		K	✓	grossier, moyen, très fin	170								
	NBS 800		K	✓	grossier, moyen, très fin				171					
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000									140
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280							115			
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120							116			
SW 501	●	K	✓	120, 220							116			
SW 501 TR	●	K	✓	100–220							117			
SW 502	●	K	✓	120, 220							117			
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320							118			

● = serré ● = semi-ouvert ○ = ouvert

Rouleaux

Recherche de produit

Application / matériel	Machine		Forme		Produit		Propriétés du produit				Page
	Ponçage manuel	Ponçeuse orbitale	Profil	Surface	Standard	Premium	Liant	Grain	Poudrage	Support	
Bois		●		●	<i>PS 22 N</i>		Résine	Oxyde d'aluminium	○	E-papier	13
		●		●		<i>PS 22 F ACT</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	●	F-papier	12
		●		●		<i>PS 29 F ACT</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	○	F-papier	17
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	19
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Colle	Oxyde d'aluminium	○	B-papier	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Résine	Oxyde d'aluminium	○	D-papier	13
		●		●		<i>AN 400</i>					26
Vernis, peinture, plastique	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Colle	Oxyde d'aluminium	○	B-papier	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Résine	Oxyde d'aluminium	○	D-papier	13
	●	●	●	●		<i>PS 33 B</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	○	B-papier	16
	●	●	●	●		<i>PS 33 C</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	○	C-papier	15
	●		●	○		<i>PS 73 BWF</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	○	B-papier + mousse	18
	●		●	○		<i>PS 73 CWF</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	○	C-papier + mousse	17
		●		●		<i>AN 400</i>					26
Métal universel	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	23
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	20
	●	●		●		<i>LS 309 X</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	●	X-toile	19
	●	●	●	●		<i>LS 309 JF</i>	Résine	Oxyde d'aluminium	●	JF-toile	19

Types	Granulométries	Papier	Toile
PS 22 F ACT	40-150	B env. 105 g/m ²	X Toile, lourde
PS 28 F	60-150	C env. 110 g/m ²	J Toile, légère
PS 29 F ACT	60-150	D env. 130 g/m ²	JF Toile, légère, très flexible
CS 308 Y	40-80, 120	E env. 250 g/m ²	Y Polyester, ultra-résistante
LS 309 X	40-360	F env. 300 g/m ²	XF Toile, lourde, flexible
LS 309 J	60-320		
LS 309 JF	60-400		
CS 310 X	24-400		
CS 310 XF	40-280		
LS 312 JF	60-320, 400		
CS 321 X	80-400		
CS 333 X	60, 80, 120, 150		
CS 341 X	50-320		
KL 361 JF	40-600		
KL 385 JF	40-600		
CS 410 X	60-120		
CS 411 X	24-120		
CS 411 Y	36-80		

Minimum de commande pour mise en fabrication

Largeur	Min. par commande	Largeur	Min. par commande	Largeur	Min. par commande
10 mm	29 pièces	28 mm	10 pièces	50 mm	5 pièces
15 mm	19 pièces	30 mm	9 pièces	60 mm	4 pièces
20 mm	14 pièces	35 mm	8 pièces	80 mm	3 pièces
25 mm	11 pièces	40 mm	7 pièces	95 mm	3 pièces

Largeur	Min. par commande	Largeur	Min. par commande
100 mm	2 pièces	150 mm	1 pièce
120 mm	2 pièces	250 mm	1 pièce
125 mm	2 pièces	300 mm	1 pièce
140 mm	2 pièces		



La longueur standard des rouleaux de production est de 50m.

Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Autres dimensions et granulométries sur demande.

Rouleurs sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 22 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●	Métaux non ferreux	○
Métal universel	○		
Matière plastique	○		
Acier	○		

Avantages: Abrasif à haut rendement - Finition de surface homogène - Produit supérieur pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Longue durée de vie et encrassement minimum grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Grande adhérence du grain

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
95 x 50000	60	1	20822	182,52 CHF	1
95 x 50000	80	1	20850	159,82 CHF	1
95 x 50000	100	1	20884	145,64 CHF	1
95 x 50000	120	1	20916	145,64 CHF	1
95 x 50000	150	1	20940	145,64 CHF	1
95 x 50000	180	1	20960	145,64 CHF	1
110 x 50000	40	1	2969	267,19 CHF	1
110 x 50000	60	1	2971	211,34 CHF	1
110 x 50000	80	1	2972	185,06 CHF	1
110 x 50000	100	1	2973	168,63 CHF	1
110 x 50000	120	1	2974	168,63 CHF	1
110 x 50000	150	1	2975	168,63 CHF	1
110 x 50000	240	1	2978	170,27 CHF	1
115 x 50000	40	1	2983	279,33 CHF	1
115 x 50000	60	1	2985	220,94 CHF	1
115 x 50000	80	1	2986	193,47 CHF	1
115 x 50000	100	1	2987	176,30 CHF	1
115 x 50000	120	1	2988	176,30 CHF	1
115 x 50000	150	1	2989	176,30 CHF	1
115 x 50000	180	1	2990	176,30 CHF	1
115 x 50000	220	1	2991	178,01 CHF	1
115 x 50000	240	1	2992	178,01 CHF	1
150 x 50000	80	1	3014	252,35 CHF	1
150 x 50000	120	1	3016	229,95 CHF	1
200 x 50000	40	1	3053	485,80 CHF	1
200 x 50000	60	1	3055	384,25 CHF	1
200 x 50000	80	1	3056	336,47 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier

PS 22 N



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Acier	○
Métal universel	○		
Peinture/vernis/mastic	○		
Matière plastique	○		

Avantages: Produit universel pour le ponçage à la main et avec machines portatives - Large gamme de grains qui permet une utilisation allant du ponçage grossier à la finition

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 50000	40	1	244611	258,25 CHF	1
115 x 50000	60	1	244612	204,64 CHF	1
115 x 50000	80	1	244613	179,41 CHF	1
115 x 50000	100	1	244614	163,65 CHF	1
115 x 50000	120	1	244615	163,65 CHF	1
115 x 50000	150	1	244616	163,65 CHF	1
115 x 50000	180	1	244599	163,65 CHF	1
115 x 50000	240	1	244597	165,22 CHF	1

Abrasif sur support papier

PS 30 D



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	○

Avantages: Grain coupant et très agressif pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Flexible et résistant au déchirement - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 50000	40	1	174086	115,35 CHF	1
115 x 50000	60	1	174088	94,02 CHF	1
115 x 50000	80	1	174089	83,99 CHF	1
115 x 50000	100	1	174090	77,72 CHF	1
115 x 50000	120	1	174091	77,72 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite PS 30 D, Abrasif sur support papier

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 50000	150	1	174092	77,72 CHF	1
115 x 50000	180	1	174093	77,72 CHF	1
115 x 50000	240	1	182418	78,34 CHF	1
115 x 50000	320	1	182419	78,34 CHF	1

Papier de finition

PL 31 B



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	⦿



Avantages: Rapport qualité/prix optimal - Excellente tenue pour le ponçage à la main et avec machines portatives

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
95 x 50000	60	1	3281	82,15 CHF	1
95 x 50000	80	1	3282	73,25 CHF	1
95 x 50000	100	1	3191	67,69 CHF	1
95 x 50000	120	1	3192	67,69 CHF	1
95 x 50000	180	1	3194	67,69 CHF	1
95 x 50000	240	1	3196	68,24 CHF	1
110 x 50000	40	1	3287	117,01 CHF	1
110 x 50000	60	1	3289	95,12 CHF	1
110 x 50000	80	1	3290	84,82 CHF	1
110 x 50000	100	1	3213	78,38 CHF	1
110 x 50000	120	1	3214	78,38 CHF	1
110 x 50000	150	1	3215	78,38 CHF	1
110 x 50000	180	1	3216	78,38 CHF	1
110 x 50000	220	1	3217	79,02 CHF	1
110 x 50000	240	1	3218	79,02 CHF	1
110 x 50000	280	1	3219	79,02 CHF	1
110 x 50000	320	1	3220	79,02 CHF	1
110 x 50000	400	1	3222	79,02 CHF	1
115 x 50000	40	1	3291	122,33 CHF	1
115 x 50000	60	1	3293	99,44 CHF	1
115 x 50000	80	1	3294	88,67 CHF	1
115 x 50000	100	1	3224	81,94 CHF	1
115 x 50000	120	1	3225	81,94 CHF	1
115 x 50000	150	1	3226	81,94 CHF	1
115 x 50000	180	1	3227	81,94 CHF	1
115 x 50000	220	1	3228	82,61 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PL 31 B, Papier de finition

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 50000	240	1	3229	82,61 CHF	1
115 x 50000	280	1	3230	82,61 CHF	1
115 x 50000	320	1	3231	82,61 CHF	1
115 x 50000	400	1	3233	82,61 CHF	1

Abrasif sur support papier

PS 33 C



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 50000	60	1	146981	131,50 CHF	1
110 x 50000	80	1	146982	116,20 CHF	1
110 x 50000	100	1	146983	106,64 CHF	1
110 x 50000	120	1	146386	106,64 CHF	1
115 x 50000	60	1	155815	137,48 CHF	1
115 x 50000	80	1	147575	121,49 CHF	1
115 x 50000	100	1	147576	111,49 CHF	1
115 x 50000	120	1	153398	111,49 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 33 B



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 50000	150	1	148494	106,64 CHF	1
110 x 50000	180	1	147935	106,64 CHF	1
110 x 50000	220	1	148495	107,60 CHF	1
110 x 50000	240	1	147114	107,60 CHF	1
110 x 50000	320	1	147110	107,60 CHF	1
110 x 50000	400	1	146387	107,60 CHF	1
115 x 50000	150	1	153177	111,49 CHF	1
115 x 50000	180	1	149480	111,49 CHF	1
115 x 50000	220	1	149698	112,49 CHF	1
115 x 50000	240	1	147055	112,49 CHF	1
115 x 50000	280	1	165031	112,49 CHF	1
115 x 50000	320	1	148891	112,49 CHF	1
115 x 50000	400	1	145520	112,49 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 29 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●
Peinture/vernis/mastic	○

Avantages: Grande agressivité et longue durée de vie lors de l'utilisation sur le bois (spécialement le bois tendre) grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Grande adhérence du grain - Qualité supérieure pour le bois, le vernis et le mastic

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 50000	80	1	307878	177,53 CHF	1
110 x 50000	100	1	307879	161,85 CHF	1
110 x 50000	120	1	307880	161,85 CHF	1
110 x 50000	150	1	307881	161,85 CHF	1
110 x 50000	180	1	307882	161,85 CHF	1
115 x 50000	60	1	307884	211,81 CHF	1
115 x 50000	80	1	302592	185,60 CHF	1
115 x 50000	100	1	307885	169,21 CHF	1
115 x 50000	120	1	302591	169,21 CHF	1
115 x 50000	150	1	307886	169,21 CHF	1

Papier abrasif sur support mousse

PS 73 CWF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	papier C + mousse

Utilisation:

Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne répartition de la pression de ponçage grâce à un support mousse adapté évitant les virgules et permettant d'obtenir une finition très fine - Haute flexibilité et très bonne adaptation aux contours et profils - Encrassement réduit grâce à l'ajout de stéarate et au grain semi-espacé - Manipulation facile du rouleau grâce aux coupes prédécoupées livrées dans un carton distributeur - Dimensions de coupes: 115 x 140 mm, env. 180 pièces

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 25000	120	1	321755	134,62 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support papier

Abrasifs appliqués

Papier abrasif sur support mousse

PS 73 BWF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	papier B + mousse

Utilisation:

Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne répartition de la pression de ponçage grâce à un support mousse adapté évitant les virgules et permettant d'obtenir une finition très fine - Haute flexibilité et très bonne adaptation aux contours et profils - Encrassement réduit grâce à l'ajout de stéarate et au grain semi-espacé - Manipulation facile du rouleau grâce aux coupes prédécoupées livrées dans un carton distributeur - Dimensions de coupes: 115 x 140 mm, env. 180 pièces

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 25000	150	1	325711	121,14 CHF	1
115 x 25000	180	1	321756	121,14 CHF	1
115 x 25000	240	1	321757	121,14 CHF	1
115 x 25000	320	1	321758	121,14 CHF	1
115 x 25000	400	1	321760	121,14 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile

LS 309 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Revêtement abrasif de haute qualité pour applications diverses dans l'industrie métallurgique et du bois - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 309 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Abrasif à haut rendement - Bonne finition de surface - Le revêtement en coton très flexible permet un très bon travail des contours, des petits rayons et des pièces profilées

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 JF fendu



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Très adapté pour le travail des pièces profilées - Applications très variées grâce aux nombreuses variantes de fentes

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Bois	●
Acier	●	Matière plastique	ⓘ
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		

Avantages: Revêtement abrasif de haute qualité - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
25 x 50000	40	1	3769	93,38 CHF	2
25 x 50000	60	1	3771	81,92 CHF	2
25 x 50000	80	1	3772	76,53 CHF	2
25 x 50000	100	1	3773	73,15 CHF	2
25 x 50000	120	1	3774	73,15 CHF	2
25 x 50000	150	1	3775	73,15 CHF	2
25 x 50000	180	1	3776	73,15 CHF	2
25 x 50000	220	1	3777	73,83 CHF	2
25 x 50000	240	1	3778	73,83 CHF	2
25 x 50000	320	1	3780	73,83 CHF	2
25 x 50000	400	1	3782	73,83 CHF	2
25 x 50000	600	1	64825	73,83 CHF	2
30 x 50000	60	1	3787	98,30 CHF	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués



Rouleaux

►► ATTENTION: Suite KL 361 JF, Abrasif sur support toile, brune

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
30 x 50000	80	1	91286	91,83 CHF	2
30 x 50000	100	1	3789	87,79 CHF	2
30 x 50000	120	1	3790	87,79 CHF	2
30 x 50000	150	1	3791	87,79 CHF	2
30 x 50000	180	1	3792	87,79 CHF	2
30 x 50000	240	1	3794	88,59 CHF	2
30 x 50000	320	1	3796	88,59 CHF	2
30 x 50000	400	1	3798	88,59 CHF	2
40 x 25000	40	1	4201	75,60 CHF	2
40 x 25000	50	1	4202	70,50 CHF	2
40 x 25000	60	1	4203	65,97 CHF	2
40 x 25000	80	1	4204	61,44 CHF	2
40 x 25000	100	1	4205	58,61 CHF	2
40 x 25000	120	1	4206	58,61 CHF	2
40 x 25000	150	1	4207	58,61 CHF	2
40 x 25000	180	1	4208	58,61 CHF	2
40 x 25000	220	1	4209	59,17 CHF	2
40 x 25000	240	1	4210	59,17 CHF	2
40 x 25000	320	1	4212	59,17 CHF	2
40 x 25000	400	1	4214	59,17 CHF	2
40 x 50000	40	1	3833	144,45 CHF	2
40 x 50000	60	1	3835	126,11 CHF	2
40 x 50000	80	1	3836	117,48 CHF	2
40 x 50000	100	1	3837	112,09 CHF	2
40 x 50000	120	1	3838	112,09 CHF	2
40 x 50000	150	1	3839	112,09 CHF	2
40 x 50000	180	1	3840	112,09 CHF	2
40 x 50000	220	1	3841	113,17 CHF	2
40 x 50000	240	1	3842	113,17 CHF	2
40 x 50000	280	1	3843	113,17 CHF	2
40 x 50000	320	1	3844	113,17 CHF	2
40 x 50000	360	1	3845	113,17 CHF	2
40 x 50000	400	1	3846	113,17 CHF	2
40 x 50000	600	1	64830	113,17 CHF	2
50 x 25000	40	1	4217	94,50 CHF	2
50 x 25000	60	1	4219	82,46 CHF	2
50 x 25000	80	1	4220	76,80 CHF	2
50 x 25000	100	1	4221	73,26 CHF	2
50 x 25000	120	1	4222	73,26 CHF	2
50 x 25000	150	1	4223	73,26 CHF	2
50 x 25000	180	1	4224	73,26 CHF	2
50 x 25000	220	1	4225	73,97 CHF	2
50 x 25000	240	1	4226	73,97 CHF	2
50 x 25000	320	1	4228	73,97 CHF	2
50 x 25000	400	1	4230	73,97 CHF	2
50 x 25000	600	1	64831	73,97 CHF	2
50 x 50000	40	1	3849	180,56 CHF	2
50 x 50000	50	1	3850	168,43 CHF	2
50 x 50000	60	1	3851	157,64 CHF	2
50 x 50000	80	1	3852	146,86 CHF	2
50 x 50000	100	1	3853	140,11 CHF	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite KL 361 JF, Abrasif sur support toile, brune

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 50000	120	1	3854	140,11 CHF	2
50 x 50000	150	1	3855	140,11 CHF	2
50 x 50000	180	1	3856	140,11 CHF	2
50 x 50000	220	1	3857	141,46 CHF	2
50 x 50000	240	1	3858	141,46 CHF	2
50 x 50000	280	1	3859	141,46 CHF	2
50 x 50000	320	1	3860	141,46 CHF	2
50 x 50000	360	1	3861	141,46 CHF	2
50 x 50000	400	1	3862	141,46 CHF	2
50 x 50000	500	1	3863	141,46 CHF	2
50 x 50000	600	1	64832	141,46 CHF	2

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Bois	●
Acier	●	Matière plastique	○
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		

Avantages: Revêtement abrasif de haute qualité - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
80 x 50000	80	1	3900	230,16 CHF	2
80 x 50000	120	1	3902	219,37 CHF	2
80 x 50000	150	1	3903	219,37 CHF	2
100 x 50000	40	1	3913	355,11 CHF	2
100 x 50000	60	1	3915	309,27 CHF	2
100 x 50000	80	1	3916	287,70 CHF	2
100 x 50000	100	1	3917	274,21 CHF	2
100 x 50000	120	1	3918	274,21 CHF	2
100 x 50000	150	1	3919	274,21 CHF	2
100 x 50000	180	1	3920	274,21 CHF	2
100 x 50000	220	1	3921	276,91 CHF	2
100 x 50000	240	1	3922	276,91 CHF	2
100 x 50000	320	1	3924	276,91 CHF	2
100 x 50000	400	1	3926	276,91 CHF	2
100 x 50000	600	1	64835	276,91 CHF	2
110 x 50000	40	1	3929	390,62 CHF	2
110 x 50000	60	1	3931	340,20 CHF	2
110 x 50000	80	1	3932	316,47 CHF	2
110 x 50000	100	1	3933	301,63 CHF	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite KL 361 JF, Abrasif sur support toile, brune

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 50000	120	1	3934	301,63 CHF	2
110 x 50000	180	1	3936	301,63 CHF	2
115 x 50000	40	1	3945	408,38 CHF	2
115 x 50000	60	1	3947	355,66 CHF	2
115 x 50000	80	1	3948	330,85 CHF	2
115 x 50000	100	1	3949	315,35 CHF	2
115 x 50000	120	1	3950	315,35 CHF	2
115 x 50000	150	1	3951	315,35 CHF	2
115 x 50000	180	1	3952	315,35 CHF	2
115 x 50000	240	1	3954	318,45 CHF	2
115 x 50000	320	1	3956	318,45 CHF	2
120 x 50000	60	1	3963	371,12 CHF	2
120 x 50000	80	1	3964	345,24 CHF	2
120 x 50000	100	1	3965	329,06 CHF	2
120 x 50000	120	1	3966	329,06 CHF	2
120 x 50000	180	1	3968	329,06 CHF	2
150 x 50000	40	1	3977	532,67 CHF	2
150 x 50000	60	1	3979	463,90 CHF	2
150 x 50000	80	1	3980	431,54 CHF	2
150 x 50000	100	1	3981	411,32 CHF	2
150 x 50000	120	1	3982	411,32 CHF	2
150 x 50000	150	1	3983	411,32 CHF	2

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●	Bois	●
Métaux non ferreux	●		
Acier inoxydable	●		
Matière plastique	●		

Avantages: Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 25000	60	1	263707	48,00 CHF	2
40 x 25000	80	1	263708	44,81 CHF	2
40 x 25000	100	1	221375	42,81 CHF	2
40 x 25000	120	1	221378	42,81 CHF	2
40 x 25000	150	1	235281	42,81 CHF	2
40 x 25000	180	1	221379	42,81 CHF	2
40 x 25000	240	1	221381	43,21 CHF	2

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●	Bois	①
Métaux non ferreux	●		
Acier inoxydable	①		
Matière plastique	①		

Avantages: Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain			Unité d'emballage				Référence				Prix/pièce CHF			Groupe de rabais							
25 x 50000					60			1				218196				60,59 CHF			2							
25 x 50000					80			1				218197				56,79 CHF			2							
25 x 50000					100			1				218198				54,42 CHF			2							
25 x 50000					120			1				218199				54,42 CHF			2							
40 x 50000					40			1				218077				104,81 CHF			2							
40 x 50000					60			1				218079				91,89 CHF			2							
40 x 50000					80			1				218080				85,81 CHF			2							
40 x 50000					100			1				218081				82,01 CHF			2							
40 x 50000					120			1				218082				82,01 CHF			2							
40 x 50000					150			1				218083				82,01 CHF			2							
40 x 50000					180			1				218084				82,01 CHF			2							
40 x 50000					220			1				218085				82,77 CHF			2							
40 x 50000					240			1				218086				82,77 CHF			2							
40 x 50000					320			1				218088				82,77 CHF			2							
40 x 50000					400			1				218090				82,77 CHF			2							
50 x 50000					40			1				218094				131,02 CHF			2							
50 x 50000					60			1				218096				114,87 CHF			2							
50 x 50000					80			1				218097				107,27 CHF			2							
50 x 50000					100			1				218098				102,52 CHF			2							
50 x 50000					120			1				218099				102,52 CHF			2							
50 x 50000					150			1				218100				102,52 CHF			2							
50 x 50000					180			1				218101				102,52 CHF			2							
50 x 50000					220			1				218102				103,47 CHF			2							
50 x 50000					240			1				218103				103,47 CHF			2							
50 x 50000					320			1				218105				103,47 CHF			2							
50 x 50000					400			1				218107				103,47 CHF			2							

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleaux sur support toile / Dévidoir

Abrasifs appliqués



Rouleaux

Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●	Bois	○
Métaux non ferreux	●		
Acier inoxydable	○		
Matière plastique	○		

Avantages: Abrasif universel à prix attractif pour le ponçage de profils - Adapté au travail des contours des pièces profilées - Découpe du rouleau propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 5000	60	1	278789	35,16 CHF	2
115 x 5000	80	1	278790	32,92 CHF	2
115 x 5000	120	1	278791	31,33 CHF	2
115 x 5000	320	1	278792	31,64 CHF	2
115 x 50000	40	1	224650	294,28 CHF	2
115 x 50000	60	1	228151	257,14 CHF	2
115 x 50000	80	1	228363	239,66 CHF	2
115 x 50000	100	1	228364	228,73 CHF	2
115 x 50000	120	1	228365	228,73 CHF	2
115 x 50000	150	1	228370	228,73 CHF	2
115 x 50000	180	1	228366	228,73 CHF	2
115 x 50000	240	1	228367	230,92 CHF	2
115 x 50000	320	1	228368	230,92 CHF	2
115 x 50000	400	1	228369	230,92 CHF	2

Dévidoir

Dévidoir



Avantages: Rangement pratique et sûr des rouleaux abrasifs - Découpe facile de l'abrasif - Remplacement facile - Pour 5 rouleaux de 50 mm de largeur - Pour présentation autonome ou fixation au mur

Abrasifs non inclus

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 340 x 230	1	76403	240,49 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Treillis abrasif / Toile graphite

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 10000	80	1	348458	94,98 CHF	1
115 x 10000	100	1	353063	85,68 CHF	1
115 x 10000	120	1	348418	85,68 CHF	1
115 x 10000	180	1	353062	85,68 CHF	1
115 x 10000	240	1	349058	85,68 CHF	1
115 x 10000	400	1	353060	85,68 CHF	1

Toile graphite

CS 395 X



Propriétés

Nature du grain	Graphite
Poudrage	lamellaire
Support	X-toile
Epaisseur	1,5 mm



Avantages: Réduit les frottements entre le dos de la bande et l'élément de contact, minimisant ainsi l'échauffement - Permet d'obtenir un polissage « fluide » et constant

Revêtement non autocollant

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Support auto-agrippant, autocollant

CS 396 Y



Propriétés

Elément de fixation	Champy
Epaisseur	1,5 mm
Plages de températures	-30° à +80°

Avantages: Matière prédécoupée - Fixation facile et sûre sur des surfaces propres et planes - Bon maintien des produits abrasifs auto-agrippants

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Bandes abrasives

Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Acier	LS 309 J	Corindon	J-coton	●	44
	LS 309 JF	Corindon	JF-coton	●	45
	LS 309 X	Corindon	X-coton	●	30,43
	LS 309 XH	Corindon	X-coton	●	36
	CS 310 X	Corindon	X-coton	●	45,65,75
	CS 341 X	Corindon	X-coton imperméable	●	54,79
	CS 308 Y	Corindon	Y-polyester	●	43,75
Acier inoxydable	PS 61 F	Corindon céramique	F-papier	●	41,73
	PS 524 E	Carb. de silicium	E-papier	●	70
	LS 312 JF	Corindon	JF-coton	●	47
	LS 313 JF	Corindon	JF-coton	●	48
	LS 912 JF	Corindon céramique	JF-coton	●	49
	CS 931 JF	Corindon céramique	JF-coton	○	63
	GX 931 JF	Corindon céramique	JF-poli-coton	○	64
	GX 712 JF	Corindon	JF-poli-coton	●	60
	CS 631 XF	Corindon céramique	XF-coton	○	33, 59
	CS 410 X	Corindon	X-coton	●	55
	CS 411 X	Corindon au zircon	X-coton	●	31, 55
	CS 411 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	●	32,56,80
	CS 416 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	○	57
	CS 409 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	●	54,80
	CS 922 Y ACT	Corindon céramique	Y-polyester	●	35,63,84
	CS 920 Y ACT	Corindon céramique	Y-polyester	●	35,62,83
	CS 330 X	Carb. de silicium liège	X-coton imperméable	●	52,78
	CS 326 Y	Agglomérat corindon	Y-polyester	●	51,77
	CS 329 JF	Agglomérat corindon	JF-coton	●	51
	CS 329 Y	Agglomérat corindon	Y-polyester	●	52,78
	CS 420 Y	Agglomérat corindon	Y-polyester	●	58
	CS 325 Y	Agglomérat carb. de silicium	Y-polyester	●	50
	CS 451 X	Corindon au zircon	X-coton	●	66
Acier / Acier inoxydable	PS 20 F	Corindon	F-papier	●	38,68
	PS 21 F	Corindon au zircon	F-papier	●	38,69
	PS 729 F	Agglomérat corindon	F-papier	●	42,74
	CS 412 Y	Corindon	Y-polyester	●	57,81
	CS 310 XF	Corindon	XF-coton	●	30,46
	CS 411 X	Corindon au zircon	X-coton	●	31, 55
	CS 411 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	●	32,56,80
	CS 416 Y	Corindon au zircon	Y-polyester	○	57
	CS 330 X	Carb. de silicium / liège	X-coton imperméable	●	52,78
	CS 710 XF	Corindon	XF-coton	●	33,59
	CS 729 X	Agglomérat corindon	X-coton	●	60,82
	CS 757 JF	Agglomérat corindon	JF-coton	○	61
	CS 811 Y ACT	Corindon au zircon	Y-polyester	●	61
	CS 911 X	Corindon céramique	X-coton/polyester	●	34,61,82
	CS 913 X	Corindon céramique	X-coton/polyester	●	34,62,83
	CS 959 JF	Agglomérat céramique	JF-coton	○	64

● = serré ○ = semi-espacé ○ = espacé



Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Métaux non ferreux	CS 333 JF	Carb. de silicium	JF-coton	●	53
	CS 333 XF	Carb. de silicium	XF-coton	●	53
	GX 533 JF	Carb. de silicium	JF-poli-coton	●	58
	GX 712 JF	Corindon	JF-poli-coton	●	60
	LS 314 JF	Corindon	JF-coton	●	48
	PS 20 FW	Corindon	F-papier	●	38,68
Bois	PS 22 F ACT	Corindon	F-papier	●	39,69
	PS 28 F	Corindon	F-papier	○	40,71
	PS 29 F ACT	Corindon	F-papier	○	40,72
	PS 38 G ACT	Carb. de silicium	G-papier	●	73
	LS 309 X	Corindon	X-coton	●	30,43
	LS 309 XH	Corindon	X-coton	●	36
	CS 311 Y ACT	Corindon	Y-polyester	○	47,76
	CS 308 Y	Corindon	Y-polyester	●	43,75
	LS 318 JF ACT	Corindon	JF-coton	○	48
	CS 538 Z ACT	Carb. de silicium	Z-polyester (segmentée)	●	81
	CS 336 Y	Carb. de silicium	Y-polyester	●	79
Peinture, vernis, mastic	PS 24 F ACT	Carb. de silicium	F-papier	●	39,70
	PS 27 DW	Carb. de silicium	D-papier	○	39,71
	PS 524 E	Carb. de silicium	E-papier	●	70
	FP 73 W	Corindon	Film	●	42
	FP 77 K	Corindon	Film	●	42
Mat. plastique	GX 533 JF	Carb. de silicium	JF-poli-coton	●	58
Verre	CS 322 X	(Liège)	X-coton imperméable		50
Mat. plastique / verre	CS 333 X	Carb. de silicium	X-coton	●	53
	CS 320 Y	Carb. de silicium	Y-polyester	●	49,76
	CS 321 X	Carb. de silicium	X-coton	●	50,77

● = serré ● = semi-espacé ○ = espacé

Minimum de commande pour mise en fabrication

Largeur de bande	Min. par commande
3 – 50 mm	40 pièces
51 – 60 mm	35 pièces
61 – 75 mm	30 pièces
76 – 100 mm	20 pièces
101 – 150 mm	15 pièces
151 – 300 mm	15 pièces
301–400 mm	30 pièces
≥ 401 mm	10 pièces



Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

La longueur minimale pour les bandes de production est de 281 mm (support toile et papier)

Autres dimensions et granulométries sur demande.

Bandes limes

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Bande universelle pour le travail du métal et du bois - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain		Forme de joint			Unité d'emballage			Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais									
28 x 533					40		F4G			20			36755		4,47 CHF		4									
28 x 533					60		F4G			20			37945		4,27 CHF		4									
28 x 533					80		F4G			20			39236		4,18 CHF		4									
28 x 533					100		F4G			20			40702		4,12 CHF		4									
28 x 533					120		F4G			20			41900		4,12 CHF		4									

Bande texture sur support toile

CS 310 XF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	●

Avantages: Bande universelle pour le travail des rayons et des contours dans l'industrie métallurgique

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain			Forme de joint				Unité d'emballage				Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais						
6 x 610					40			F4G				25				4644		2,59 CHF		4						
6 x 610					60			F4G				25				4645		2,54 CHF		4						
6 x 610					80			F4G				25				4646		2,51 CHF		4						
9 x 533					40			F4G				25				286879		2,58 CHF		4						
9 x 533					60			F4G				25				156968		2,51 CHF		4						
9 x 533					80			F4G				25				286880		2,48 CHF		4						
9 x 533					120			F4G				25				286881		2,46 CHF		4						
10 x 330					40			F4G				25				86104		2,36 CHF		4						
10 x 330					60			F4G				25				71110		2,31 CHF		4						
10 x 330					80			F4G				25				71111		2,29 CHF		4						
10 x 330					100			F4G				25				71112		2,27 CHF		4						
10 x 330					120			F4G				25				71957		2,27 CHF		4						
12 x 520					40			F4G				25				160139		2,60 CHF		4						

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



► ATTENTION: Suite CS 310 XF, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
12 x 520	60	F4G	25	160201	2,52 CHF	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	2,47 CHF	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	2,45 CHF	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	2,56 CHF	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	2,48 CHF	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	2,44 CHF	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	2,42 CHF	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	2,57 CHF	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	2,49 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	2,45 CHF	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	2,42 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	2,42 CHF	4
13 x 533	40	F4G	25	344472	2,68 CHF	4
13 x 533	80	F4G	25	363901	2,53 CHF	4
13 x 533	120	F4G	25	344473	2,50 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	2,78 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	2,67 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	2,62 CHF	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	2,58 CHF	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	2,59 CHF	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	3,04 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	2,90 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	2,83 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	2,78 CHF	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	4,11 CHF	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	4,02 CHF	4

Abrasif sur support toile

CS 411 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Grande agressivité et haut rendement pour le ponçage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Très polyvalente dans tous les domaines de l'industrie métallurgique

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
13 x 533	40	F4G	25	344390	3,09 CHF	4
13 x 533	60	F4G	25	344468	2,95 CHF	4
30 x 533	60	F4G	25	327606	5,13 CHF	4
30 x 533	80	F4G	25	327607	4,98 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes limes

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Bandes résistant à la déchirure pour montage sur ponceuses à bandes limes portatives - Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives - Spécialement pour l'acier inoxydable, mais peut convenir pour l'acier et les métaux en général

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm				Grain		Forme de joint			Unité d'emballage				Référence			Prix/pièce CHF			Groupe de rabais							
9 x 533				40		F4G			25				286886			2,76 CHF			4							
9 x 533				60		F4G			25				286887			2,67 CHF			4							
9 x 533				80		F4G			25				286888			2,63 CHF			4							
10 x 330				40		F4G			25				325250			2,48 CHF			4							
10 x 330				60		F4G			25				302797			2,42 CHF			4							
10 x 330				80		F4G			25				302798			2,39 CHF			4							
13 x 610				40		F4G			25				322530			3,07 CHF			4							
13 x 610				60		F4G			25				302784			2,92 CHF			4							
13 x 610				80		F4G			25				302785			2,85 CHF			4							
20 x 520				36		F4G			25				322531			3,62 CHF			4							
20 x 520				40		F4G			25				322532			3,42 CHF			4							
20 x 520				60		F4G			25				302791			3,23 CHF			4							
20 x 520				80		F4G			25				302792			3,13 CHF			4							

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 631 XF CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Aggressivité continue et longue durée de vie grâce au grain céramique - S'adapte bien aux courbes et aux contours - Pas de coloration par échauffement sur l'acier inoxydable grâce au multiliant - La bande CS 631 XF intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
6 x 610	60	F4G	25	383423	2,97 CHF	4
6 x 610	80	F4G	25	379738	2,93 CHF	4
10 x 330	60	F4G	25	379541	2,70 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	379922	2,64 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	379448	3,58 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	369948	3,51 CHF	4

Abrasif sur support toile

CS 710 XF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Meulage mécanique de pièces moulées et de joints soudés dans l'industrie et l'artisanat - Support flexible et résistant à la déchirure - Bande abrasive avec corindon optimisé

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
9 x 533	80	F4G	25	342297	2,58 CHF	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	2,55 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	2,36 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	2,34 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	2,56 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	2,53 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes limes

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 911 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois dur	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Grain céramique auto-affûtant pour le ponçage grossier et intermédiaire dans l'industrie du traitement de l'acier et de l'acier inoxydable et pour le ponçage de parquets - Comportement de ponçage agressif en continu

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 913 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - Pas d'encrassement prématuré sur l'aluminium

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 920 Y ACT CEVOLUTION

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Produit spécial avec ACT (Advanced Coating Technology) - Excellente adhérence du grain - Support en polyester très résistant à la déchirure et grain en céramique auto-affûtant pour le meulage grossier et intermédiaire de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés soumis à des sollicitations importantes - Durée de vie plus élevée et ponçage beaucoup plus froid grâce au revêtement spécial avec multiliant abrasif - La bande lime CS920Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
20 x 520	80	F4G	25	659489	3,45 CHF	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 922 Y ACT CEVOLUTION

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Excellente adhérence du grain grâce au revêtement Advanced Coating - Technologie et support en polyester très résistant à la déchirure - La bande lime CS 922 Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
10 x 330	40	F4G	10	366762	2,57 CHF	4
10 x 330	60	F4G	10	366522	2,49 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	366761	2,45 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	659480	3,24 CHF	4
20 x 520	40	F4G	10	367544	3,64 CHF	4
20 x 520	60	F4G	10	365303	3,38 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	365304	3,26 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	365355	3,19 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes courtes pour les ponceuses portatives

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

LS 309 XH



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●



Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
60 x 400	60	F5	10	4100	4,23 CHF	4
60 x 400	80	F5	10	4104	4,12 CHF	4
60 x 400	120	F5	10	4097	4,05 CHF	4
65 x 410	40	F5	10	4106	4,65 CHF	4
65 x 410	60	F5	10	4114	4,39 CHF	4
65 x 410	80	F5	10	4120	4,27 CHF	4
65 x 410	100	F5	10	4124	4,20 CHF	4
65 x 410	120	F5	10	4128	4,20 CHF	4
75 x 457	40	F5	10	37269	5,20 CHF	4
75 x 457	60	F5	10	38825	4,87 CHF	4
75 x 457	80	F5	10	40345	4,71 CHF	4
75 x 457	100	F5	10	41560	4,61 CHF	4
75 x 457	120	F5	10	42627	4,61 CHF	4
75 x 457	150	F5	10	43020	4,61 CHF	4
75 x 480	40	F5	10	4098	5,32 CHF	4
75 x 480	60	F5	10	4107	4,98 CHF	4
75 x 480	80	F5	10	4115	4,81 CHF	4
75 x 480	100	F5	10	4121	4,71 CHF	4
75 x 480	120	F5	10	4125	4,71 CHF	4
75 x 508	40	F5	10	4099	5,47 CHF	4
75 x 508	60	F5	10	4103	5,11 CHF	4
75 x 508	80	F5	10	4117	4,93 CHF	4
75 x 508	100	F5	10	4118	4,82 CHF	4
75 x 533	40	F5	10	4137	5,61 CHF	4
75 x 533	60	F5	10	4139	5,22 CHF	4
75 x 533	80	F5	10	4140	5,04 CHF	4
75 x 533	100	F5	10	4141	4,93 CHF	4
75 x 533	120	F5	10	4142	4,93 CHF	4
75 x 533	150	F5	10	4143	4,93 CHF	4
75 x 533	180	F5	10	4144	4,93 CHF	4
75 x 533	240	F5	10	43614	4,95 CHF	4
75 x 610	40	F5	10	37285	6,03 CHF	4
75 x 610	60	F5	10	38842	5,58 CHF	4
75 x 610	80	F5	10	40365	5,38 CHF	4
75 x 610	100	F5	10	41576	5,25 CHF	4
75 x 610	120	F5	10	42642	5,25 CHF	4
100 x 560	40	F5	10	4151	6,98 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Bandes courtes pour les ponceuses portatives

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite LS 309 XH, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 560	60	F5	10	4473	6,44 CHF	4
100 x 560	80	F5	10	4474	6,19 CHF	4
100 x 560	100	F5	10	4475	6,03 CHF	4
100 x 560	120	F5	10	4476	6,03 CHF	4
100 x 560	150	F5	10	4477	6,03 CHF	4
100 x 610	40	F5	10	4478	7,34 CHF	4
100 x 610	60	F5	10	4480	6,75 CHF	4
100 x 610	80	F5	10	4481	6,48 CHF	4
100 x 610	100	F5	10	4482	6,30 CHF	4
100 x 610	120	F5	10	4483	6,30 CHF	4
100 x 610	150	F5	10	4484	6,30 CHF	4
100 x 610	180	F5	10	43302	6,30 CHF	4
100 x 620	40	F5	10	6272	7,41 CHF	4
100 x 620	60	F5	10	6278	6,82 CHF	4
100 x 620	80	F5	10	6283	6,53 CHF	4
100 x 620	100	F5	10	6284	6,36 CHF	4
100 x 620	120	F5	10	6286	6,36 CHF	4
100 x 620	150	F5	10	6288	6,36 CHF	4
105 x 620	40	F5	10	4485	7,91 CHF	4
105 x 620	60	F5	10	4487	7,28 CHF	4
105 x 620	80	F5	10	4489	6,99 CHF	4
105 x 620	100	F5	10	4490	6,80 CHF	4
105 x 620	120	F5	10	4491	6,80 CHF	4
105 x 620	150	F5	10	4492	6,80 CHF	4
110 x 620	40	F5	10	6290	8,13 CHF	4
110 x 620	60	F5	10	6292	7,47 CHF	4
110 x 620	80	F5	10	6294	7,16 CHF	4
110 x 620	100	F5	10	6295	6,97 CHF	4
110 x 620	120	F5	10	6296	6,97 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 20 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande universelle pour le ponçage de l'acier, l'acier inoxydable et autres métaux - Enlèvement de matière important

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs

PS 20 FW



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Aluminium	●
Métaux non ferreux	●
Matières composites	●

Avantages: Produit spécial avec encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce au revêtement supplémentaire en stéarate - Spécialement conçu pour le ponçage de l'aluminium et des métaux non-ferreux

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier

PS 21 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Acier	●

Avantages: Grande agressivité et durée de vie plus longue grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Spécialement conçu pour le ponçage grossier et la finition des surfaces en acier inoxydable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 22 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	○
Métal universel	○		
Métaux non ferreux	○		
Peinture/vernis/mastic	○		

Avantages: Débit de coupe élevé, bonne finition de surface - Spécialement conçu pour le ponçage des bois durs - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 24 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	○

Avantages: Pour les surfaces dures et résistantes - Pour les surfaces laquées et enduites d'un apprêt, plus particulièrement dans l'industrie de l'ameublement - Longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 27 DW



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Espacé
Support	D-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Aluminium	●
Matière plastique	○

Avantages: Bande spéciale pour les surfaces laquées de haute qualité, particulièrement vernis UV - Encrassement sensiblement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ajout d'un additif spécial - Très bonne finition des surfaces

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 28 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●
------	---

Avantages: Bande universelle pour le travail du bois, particulièrement les bois tendres - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 29 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●
------	---

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le travail du bois, particulièrement les bois tendres - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150 x 2000	80	F5	10	307797	14,78 CHF	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	13,91 CHF	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	13,91 CHF	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	17,43 CHF	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	16,49 CHF	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	19,35 CHF	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	17,79 CHF	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	16,81 CHF	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	16,81 CHF	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	16,81 CHF	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	17,93 CHF	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	16,94 CHF	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	16,94 CHF	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	19,59 CHF	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	18,46 CHF	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	18,46 CHF	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	21,40 CHF	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	20,09 CHF	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Bandes sur support papier

Abrasifs appliqués



► ATTENTION: Suite PS 29 F ACT, Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150 x 3000	120	F5	10	307816	20,09 CHF	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	40,35 CHF	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	37,40 CHF	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	37,40 CHF	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	40,72 CHF	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	37,73 CHF	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	37,73 CHF	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	41,71 CHF	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	38,63 CHF	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	38,63 CHF	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	38,63 CHF	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	42,17 CHF	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	43,53 CHF	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	44,89 CHF	3
150 x 7800	100	F2	10	307841	41,50 CHF	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	41,50 CHF	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	15,94 CHF	3
200 x 2000	80	F5	10	355275	18,35 CHF	3
200 x 2000	100	F5	10	354287	17,20 CHF	3
200 x 2000	120	F5	10	354284	17,20 CHF	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	28,51 CHF	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	26,77 CHF	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	26,77 CHF	3

CEVOLUTION

Abrasif sur support papier

PS 61 F CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	⓪

Avantages: Agressivité continue grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisants - Bande abrasive à haut rendement pour le ponçage de l'acier inoxydable - La bande PS61F intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support papier / film

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, KULEX

PS 729 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bandes à très longue durée de vie pour le ponçage à sec - Qualité d'état de surface constant d'un ponçage moyen jusqu'à la finition - Spécialement conçue pour le polissage à moyenne pression

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support film, revêtu d'additifs, imperméable

FP 73 W



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Produit spécial pour les vernis, plastiques et matériaux composites - Support film très résistant aux déchirures - Très bonne adaptation aux pièces et très bonne tenue du grain - Encrassement réduit et durée de vie allongée

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support film, pellicule velours, imperméable

FP 77 K T-ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	○
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'adhésion de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin pour les grains 240 à 2000, un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite - Ponçage doux grâce à un revêtement en velours absorbant

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile

CS 308 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Bois	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Matière plastique	○
-------------------	---

Avantages: Bande universelle résistante à la déchirure pour le ponçage dans l'industrie métallurgique et pour le bois dur - Excellent débit de coupe sous fortes pressions

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 309 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Bande universelle pour le travail du métal et du bois - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 1020	40	F5	10	36837	8,48 CHF	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	7,79 CHF	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	7,46 CHF	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	7,26 CHF	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	7,26 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	12,07 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	11,43 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	19,74 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	17,71 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	16,75 CHF	4
100 x 800	60	F5	10	38286	10,59 CHF	4
100 x 800	80	F5	10	39659	10,08 CHF	4
100 x 800	120	F5	10	137024	9,76 CHF	4
100 x 860	60	F5	10	38895	11,11 CHF	4
100 x 860	80	F5	10	40425	10,57 CHF	4
100 x 860	100	F5	10	41621	10,22 CHF	4
100 x 860	120	F5	10	42678	10,22 CHF	4
100 x 900	60	F5	10	38898	11,46 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite LS 309 X, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 900	80	F5	10	40428	10,89 CHF	4
100 x 900	100	F5	10	41623	10,53 CHF	4
100 x 900	120	F5	10	42679	10,53 CHF	4
100 x 915	40	F5	10	37324	12,84 CHF	4
100 x 915	60	F5	10	38900	11,59 CHF	4
100 x 915	80	F5	10	40430	11,01 CHF	4
100 x 915	100	F5	10	41625	10,65 CHF	4
100 x 915	120	F5	10	42681	10,65 CHF	4
100 x 915	150	F5	10	43054	10,65 CHF	4
100 x 915	180	F5	10	43308	10,65 CHF	4
100 x 915	240	F5	10	128755	10,72 CHF	4
100 x 950	60	F5	10	38904	11,90 CHF	4
100 x 950	80	F5	10	40435	11,29 CHF	4
100 x 950	100	F5	10	41627	10,91 CHF	4
100 x 950	120	F5	10	42684	10,91 CHF	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	13,69 CHF	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	12,34 CHF	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	11,70 CHF	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	11,30 CHF	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	11,30 CHF	4
100 x 1220	60	F4G	10	375844	15,53 CHF	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	21,46 CHF	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	20,29 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	35,75 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	31,68 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	29,76 CHF	4

Abrasif sur support toile

LS 309 J



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	J-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Bande performante pour le travail des contours du métal et du bois

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile

LS 309 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●


Avantages: Débit de coupe élevé pour le travail du métal et du bois - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain	Forme de joint			Unité d'emballage			Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
100 x 3500					400	F4G			25			372580		33,88 CHF		4										
300 x 3500					150	F4G			10			375382		95,61 CHF		4										

Abrasif sur support toile

CS 310 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Matière plastique	○
Bois	●		
Acier	●		
Métaux non ferreux	●		

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le travail du métal et du bois - Bon débit de coupe sous fortes contraintes

Granulométrie:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain	Forme de joint			Unité d'emballage					Référence			Prix/pièce CHF		Groupe de rabais								
25 x 1065					60	F4G			10					244635			5,45 CHF		4								
25 x 1065					80	F4G			10					244634			5,27 CHF		4								
40 x 760					120	F4G			25					358562			5,47 CHF		4								
50 x 1020					40	F5			10					47753			8,80 CHF		4								
50 x 1020					60	F5			25					48549			8,06 CHF		4								
50 x 1020					80	F5			25					49300			7,71 CHF		4								
50 x 2000					40	F4G			10					4587			14,08 CHF		4								
50 x 2000					60	F4G			25					4590			12,63 CHF		4								
50 x 2000					80	F4G			25					4591			11,95 CHF		4								
50 x 2000					120	F4G			25					4593			11,52 CHF		4								
75 x 2000					36	F4G			10					4594			21,87 CHF		4								
75 x 2000					40	F4G			10					4595			20,72 CHF		4								
75 x 2000					60	F4G			25					4596			18,55 CHF		4								
75 x 2000					80	F4G			25					49399			17,52 CHF		4								
75 x 2000					120	F4G			25					50652			16,88 CHF		4								
75 x 2000					240	F4G			25					51470			17,01 CHF		4								

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Bandes sur support toile


Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite CS 310 X, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 920	60	F5	10	48717	12,15 CHF	4
100 x 920	80	F5	10	49454	11,52 CHF	4
100 x 920	100	F5	10	50136	11,13 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	37,75 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	33,40 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	31,36 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	30,08 CHF	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	16,08 CHF	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	23,97 CHF	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	21,54 CHF	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	20,39 CHF	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	18,22 CHF	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	17,19 CHF	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	16,55 CHF	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	16,55 CHF	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	33,93 CHF	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	31,88 CHF	4

Abrasif sur support toile

CS 310 XF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier	●	Matière plastique	●
Acier inoxydable	●		
Métaux non ferreux	●		
Bois	●		

Avantages: Produit universel flexible et résistant à la déchirure pour l'usinage de pièces métalliques légèrement profilées ou formées

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 311 Y ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:

Bois	●
Métal universel	○

Avantages: Bon débit de coupe pour le travail du bois sous fortes contraintes - Encrassement minimum et longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 312 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Bois	○
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		
Acier	●		

Avantages: Débit de coupe et durée de vie exceptionnels grâce aux substances abrasives actives - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 760	80	F4G	10	660275	5,69 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	660274	5,56 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	660273	5,58 CHF	4
40 x 815	80	F4G	10	660269	5,88 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	660280	5,74 CHF	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	104,00 CHF	4


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multiliant

LS 313 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aluminium	●
Métaux non ferreux	○

Avantages: Bande supérieure pour le travail des pièces de forme sensibles aux hausses de température - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours - Coupe froide grâce à l'ajout d'un multiliant


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

LS 314 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Matière plastique	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Produit spécial avec revêtement en stéarate pour réduire l'encrassement lors du traitement de pièces légères et fortement profilées en laiton, aluminium et matériaux composites (plastique/acier inoxydable ou bois/acier inoxydable)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	JF-toile

Utilisation:

Bois	●
------	---

Avantages: Bande supérieure pour le travail des contours et des pièces profilées en bois - S'adapte parfaitement aux petits rayons grâce au support en coton très flexible - Encrassement réduit et longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology)

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile


Abrasifs appliqués



CEVOLUTION

Abrasif sur support toile

LS 912 JF CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	●

Avantages: Produit spécial avec support en coton très flexible pour l'usinage des métaux non ferreux, de l'acier inoxydable et de l'acier - Comportement de ponçage agressif continu grâce au grain céramique auto-affûtant et aux substances actives abrasives - Ponçage de pièces fortement profilées dans l'industrie métallurgique- La bande LS 912 JF intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 760	120	F4G	10	664371	6,44 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	664372	6,48 CHF	4
40 x 815	240	F4G	10	664370	6,71 CHF	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 320 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Verre/pierre	●
Matières minérales	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne bande pour le travail des matériaux durs et difficiles à usiner - Idéal pour le travail sous fortes contraintes - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 321 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Verre/pierre	●
Matières minérales	●
Matière plastique	●

Avantages: Très bonne bande pour le travail des matériaux durs et difficiles à usiner - Idéal pour le ponçage sous arrosage, mais peut également convenir pour le ponçage à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 322 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Liège
Support	X-toile

Utilisation:


Verre/pierre	●
--------------	---

Avantages: Bande spéciale avec un revêtement en liège et en résine de haute qualité pour le polissage du verre - Longue durée de vie avec un effet de polissage uniforme - Imperméable

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 325 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglom. carbure de silicium
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Verre/pierre	●
Métal universel	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour obtenir un aspect brillant ou glacé avec une pression moyenne ou importante - Durée de vie extrêmement importante tout en obtenant une rugosité et un aspect de finition constants - Utilisable avec ou sans arrosage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile


Abrasifs appliqués



Bandes

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 326 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une pression moyenne ou importante - Durée de vie extrêmement importante tout en obtenant une rugosité et un aspect de finition constants - Utilisable avec arrosage


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150 x 2500	80	F4G	10	316029	61,57 CHF	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	58,33 CHF	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	78,98 CHF	4

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 329 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une faible ou moyenne pression - Particulièrement appropriée aux pièces profilées - Particulièrement adaptée au travail à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 329 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une faible ou moyenne pression - Convient particulièrement au ponçage à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
70 x 4123	80	F4G	5	343744	49,82 CHF	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 330 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC/Liège
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Ponçage fin avec une faible rugosité - Bandes spéciale avec un revêtement en liège avec SiC pour le satinage et la finition de l'acier et de l'acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile

CS 333 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Verre/pierre	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Idéal pour le ponçage à sec des matériaux très durs et très difficiles à usiner (fonte, calamine, céramique, caoutchouc, et matières plastiques)


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 333 XF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Matière plastique	●

Avantages: Longue durée de vie et haut rendement - Bande supérieure pour les robots à poncer les pièces en laiton - Combinaison optimale entre la flexibilité et la résistance au déchirement


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 333 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Métaux non ferreux	●
Métal universel	●
Matière plastique	●

Avantages: Longue durée de vie et haut rendement - Le support en coton très flexible permet le travail des courbes et des contours - Idéal pour le ponçage à la main des pièces en laiton et autres pièces de forme

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 341 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le ponçage sous arrosage - Bonne durée de vie et finition soignée - Spécialement conçue pour la rectification « centerless » et le ponçage des surfaces

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 800	240	F4G	25	372791	7,15 CHF	4

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 409 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Bande agressive - Coupe à froid et pouvoir de coupe amélioré sur l'acier inoxydable et l'acier fortement allié grâce à l'ajout d'un multiliant - Très longue durée de vie même pour le ponçage de métaux non ferreux

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
75 x 2000	120	F4G	20	260772	23,55 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, multiliant

CS 410 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	○

Avantages: Coupe à froid, sans coloration par échauffement grâce à l'ajout d'un multiliant - Rendement amélioré lors de l'utilisation sur de l'acier inoxydable


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 450	60	F4G	25	53108	5,78 CHF	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	5,58 CHF	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	5,45 CHF	4

Abrasif sur support toile

CS 411 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Grande agressivité et haut rendement pour le ponçage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Très polyvalente dans tous les domaines de l'industrie métallurgique

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 760	80	F4G	25	343693	6,73 CHF	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	18,24 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	16,25 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	15,31 CHF	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	14,73 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	29,93 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	26,94 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	23,96 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	22,55 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	21,67 CHF	4
90 x 395	80	F4G	10	372956	7,97 CHF	4
100 x 283	40	F4G	10	363188	7,94 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	373299	7,37 CHF	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	38,58 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	55,96 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite CS 411 X, Abrasif sur support toile

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150 x 2000	40	F4G	10	26668	49,99 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	44,02 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	41,21 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	39,45 CHF	4

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Bande très résistante aux déchirements - Grande agressivité et haut rendement grâce aux substances abrasives actives - Spécialement pour l'acier inoxydable, mais peut convenir pour l'acier et les métaux en général

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain		Forme de joint			Unité d'emballage			Référence			Prix/pièce CHF		Groupe de rabais								
75 x 2000					36		F4G			10			62150			28,93 CHF		4								
75 x 2000					40		F4G			10			62509			26,03 CHF		4								
75 x 2000					60		F4G			10			62938			23,13 CHF		4								
75 x 2000					80		F4G			10			63068			21,76 CHF		4								
75 x 2000					120		F4G			10			20598			20,91 CHF		4								
100 x 283					60		F4G			10			374237			7,05 CHF		4								
150 x 2000					36		F4G			10			62176			54,18 CHF		4								
150 x 2000					40		F4G			10			62537			48,38 CHF		4								
150 x 2000					60		F4G			10			62971			42,58 CHF		4								
150 x 2000					80		F4G			10			63102			39,85 CHF		4								
150 x 2000					120		F4G			10			278219			38,14 CHF		4								

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, imperméable

CS 412 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Métal universel	●	Bois	●
Métaux non ferreux	●		
Acier inoxydable	●		
Acier	●		

Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le ponçage de l'acier inoxydable, de l'acier et autres surfaces métalliques


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 416 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Matière plastique	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Très grande agressivité et très haut rendement - Longue durée de vie même avec une utilisation sur des matériaux qui provoquent un encrassement

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
75 x 2000	40	F4G	10	205377	23,97 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	21,33 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	20,08 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	44,42 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	39,13 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	36,64 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, NOPPEX

CS 420 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande à longue durée de vie avec une structure en relief pour un aspect satiné avec une pression moyenne ou importante - Particulièrement appropriée à la rectification centerless et plane - Utilisable avec ou sans arrosage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

GX 533 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	JF-poli-coton

Utilisation:

Métaux non ferreux	●	Matières minérales	●
Matière plastique	●		
Métal universel	●		
Titan/alliage	●		

Avantages: Bande spéciale pour une utilisation sur le laiton (installations sanitaires) et le titane (instruments chirurgicaux) - Adaptée aux courbes et aux contours - Haute fiabilité dans les applications robotiques ou applications en bande libre grâce au support très résistant

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multilient

CS 631 XF CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Aggressivité continue et longue durée de vie grâce au grain céramique - S'adapte bien aux courbes et aux contours - Pas de coloration par échauffement sur l'acier inoxydable grâce au multilient - La bande CS 631 XF intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 710 XF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Meulage mécanique de surfaces ou de pièces moulées dans l'industrie et l'artisanat - Support souple mais résistant à la déchirure

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

GX 712 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-poli-coton

Utilisation:

Métaux non ferreux	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Les substances abrasives actives assurent un excellent rendement - Bande spéciale pour les matériaux durs/résistants, sensibles à la chaleur - Adaptée aux courbes et aux contours - Haute fiabilité dans les applications robotiques ou applications en bande libre grâce au support très résistant


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX, imperméable

CS 729 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages : Bande abrasive longue durée pour le ponçage humide ou à sec avec durée de vie particulièrement longue - Pour un résultat de ponçage mat et soyeux et une qualité de surface constante - Spécialement conçu pour le ponçage de surface à pression de contact moyenne - Adaptation optimale de la pièce grâce à un support en coton semi-flexible et résistant à la déchirure

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, KULEX

CS 757 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Espacé
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour ponçage à sec avec durée de vie particulièrement longue et qualité de surface constante - Le poudrage ouvert assure un ponçage très agressif jusqu'à la fin de la durée de vie - Convient au ponçage de pièces fortement profilées grâce au support en coton très flexible

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 811 Y ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Fonte d'aluminium	●
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Grande agressivité et haut rendement - Spécialement conçue pour une utilisation sous fortes contraintes - Bonne adhésion du grain et bonne durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 911 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois dur	●
Métaux non ferreux	○

Avantages: Grain céramique auto-affûtant pour le ponçage grossier et intermédiaire dans l'industrie du traitement de l'acier et de l'acier inoxydable et pour le ponçage de parquets - Comportement de ponçage agressif en continu

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multilient

CS 913 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	○

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - L'ajout d'un multilient permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - Pas d'encrassement prématuré sur l'aluminium

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multilient

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Produit spécial avec ACT (Advanced Coating Technology) - Excellente adhérence du grain - Support en polyester très résistant à la déchirure et grain en céramique auto-affûtant pour le meulage grossier et intermédiaire de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés soumis à des sollicitations importantes - Durée de vie plus élevée et ponçage beaucoup plus froid grâce au revêtement spécial avec multilient abrasif - La bande CS 920 Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
75 x 2000	40	F4G	10	365526	32,08 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	365498	27,87 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	365487	25,77 CHF	4
75 x 2500	80	F4G	10	365519	32,20 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes sur support toile


Abrasifs appliqués



CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Excellente adhérence du grain grâce au revêtement Advanced Coating - Technologie et support en polyester très résistant à la déchirure - La bande CS 922 Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 760	80	F4G	10	370644	6,74 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	370269	6,55 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	659700	6,81 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	365302	30,85 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	365344	28,64 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	370699	24,96 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	370700	23,13 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	370702	22,21 CHF	4
100 x 283	80	F4G	10	366769	7,07 CHF	4
100 x 283	120	F4G	10	367461	6,90 CHF	4

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 931 JF CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Produit spécial à support hautement flexible pour le travail de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés - Propriétés d'abrasion continues avec une durée de vie importante grâce au poudrage semi-ouvert et au grain auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - La bande CS 931 JF intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 3500	180	F4G	10	377239	155,04 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Bandes sur support toile

Abrasifs appliqués

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multilient

GX 931 JF CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	JF-poli-coton

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Titan/alliage	●

Avantages: Produit spécial avec un support souple et résistant aux déchirures pour le travail de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés - Propriétés d'abrasion continues avec une durée de vie importante grâce au poudrage semi-ouvert et au grain auto-affûtant - Bonne adaptabilité aux contours et aux rayons grâce au support flexible - Haute fiabilité dans les applications robotiques ou applications en bande libre grâce à son support poli-coton extrêmement résistant - L'ajout d'un multilient permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - La bande GX 931 JF intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.


Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 959 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat céramique
Poudrage	Semi-espacé
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour ponçage à sec avec durée de vie particulièrement longue et qualité de surface constante - Avec nouveaux agglomérats céramique pour un ponçage encore plus agressif - Convient au ponçage de pièces fortement profilées grâce au support en coton très flexible

Granulométrie:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support toile

CS 310 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Matière plastique	○

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x Largeur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
10 x 20	80	50	11555	1,30 CHF	4
10 x 20	150	50	11554	1,30 CHF	4
13 x 25	50	50	28188	1,30 CHF	4
13 x 25	80	50	11558	1,30 CHF	4
15 x 30	50	50	11568	1,24 CHF	4
15 x 30	80	50	11567	1,24 CHF	4
15 x 30	150	50	11566	1,24 CHF	4
22 x 20	50	50	11571	0,95 CHF	4
22 x 20	80	50	11570	0,95 CHF	4
22 x 20	150	50	11569	0,95 CHF	4
30 x 20	50	50	11574	1,12 CHF	4
30 x 20	80	50	11573	1,12 CHF	4
30 x 30	50	50	11577	1,42 CHF	4
30 x 30	80	50	11576	1,42 CHF	4
30 x 30	150	50	11575	1,42 CHF	4
45 x 30	50	50	11580	1,85 CHF	4
45 x 30	80	50	11579	1,85 CHF	4
45 x 30	150	50	11578	1,85 CHF	4
60 x 30	50	25	11583	2,41 CHF	4
60 x 30	80	25	11582	2,41 CHF	4
60 x 30	150	25	11581	2,41 CHF	4
75 x 30	50	25	11586	2,92 CHF	4
75 x 30	80	25	11585	2,92 CHF	4


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Anneaux

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

CS 310 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Matière plastique	○

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme conique - Utilisation universelle dans la métallurgie - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555 A


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre 1 x diamètre 2 sx largeur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
22 x 29 x 30	50	50	11592	2,70 CHF	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	2,70 CHF	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	3,48 CHF	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	3,48 CHF	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	3,48 CHF	4

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 451 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
------------------	---

Avantages: Support robuste avec renfort arrière - Jointage forme spirale, forme cylindrique - Corindon au zircon de haute qualité avec multiliant particulièrement adapté au travail de l'acier inoxydable - Forte agressivité si on le monte sur le support caoutchouc GK 555

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x Largeur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
30 x 20	40	50	334246	1,57 CHF	4
30 x 20	60	50	255475	1,57 CHF	4
45 x 30	40	50	334247	2,47 CHF	4
45 x 30	60	50	255476	2,47 CHF	4
60 x 30	40	25	334248	3,25 CHF	4
60 x 30	60	25	255626	3,25 CHF	4

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Corps en caoutchouc

GK 555



Avantages: Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X et CS 451 X de formes cylindriques - Montage et démontage de l'anneau en le pivotant légèrement

Diamètre x largeur x tige en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 t/min	1	14843	35,03 CHF	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 t/min	1	14845	35,03 CHF	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 t/min	1	14847	35,03 CHF	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14848	28,05 CHF	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 t/min	1	14849	30,40 CHF	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 t/min	1	14850	35,24 CHF	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 t/min	1	14851	41,14 CHF	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 t/min	1	14852	50,49 CHF	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 t/min	1	14853	54,97 CHF	14

Corps en caoutchouc

GK 555 A



Avantages: Support réutilisable pour les anneaux CS 310 X de formes coniques - Montage et démontage de l'anneau en le pivotant légèrement

Diamètre 1 x diamètre 2 x hauteur x tige en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14855	28,05 CHF	14
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 t/min	1	14856	44,59 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 20 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	●

Avantages: Bande universelle pour le polissage et la finition de l'acier inoxydable - Enlèvement important



Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs

PS 20 FW



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Aluminium	●
Métaux non ferreux	●
Matières composites	●

Avantages: Produit spécial avec encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce au revêtement supplémentaire en stéarate - Spécialement conçu pour le ponçage de l'aluminium et des métaux non-ferreux



Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier

PS 21 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Acier	●

Avantages: Bande agressive grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 22 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	●
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		
Peinture/vernis/mastic	●		

Avantages: Débit de coupe élevé, bonne finition de surface, convient particulièrement aux bois durs, aux panneaux HPL, aux panneaux mélaminés et apprêts - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 524 E



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	○

Avantages: Bande universelle pour des surfaces de travail dures - Finition brillante sur les surfaces en acier inoxydable - Ponçage fin pour l'industrie du bois et de l'ameublement - Longue durée de vie grâce au traitement antistatique - Très bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 24 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	○

Avantages: Pour surfaces dures et résistantes - Finition brillante des surfaces en acier inoxydable grâce au grain très dur et très tranchant du carbure de silicium - Longue durée de vie sur des surfaces laquées et dans l'industrie de l'ameublement, grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 27 DW



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Espacé
Support	D-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Aluminium	●
Matière plastique	○



Avantages: Bande spéciale pour les surfaces laquées de haute qualité, particulièrement les vernis UV - Encrassement fortement réduit et durée de vie nettement plus longue grâce au revêtement stéarate et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 28 F



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●
Cuir	●



Avantages: Bande universelle pour le bois et en particulier les bois tendres - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
1120 x 1900	80	F1	10	321843	65,04 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	61,52 CHF	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 29 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●
------	---



Avantages: Bande universelle de haute qualité pour le travail du bois - Large choix de dimensions - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
930 x 1525	80	F1	10	307852	61,30 CHF	3
970 x 1525	80	F1	10	380682	66,44 CHF	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	80,20 CHF	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	75,68 CHF	3
1115 x 1900	80	F1	10	380973	80,84 CHF	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	81,05 CHF	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	76,45 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	76,45 CHF	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	76,45 CHF	3
1120 x 2000	80	F1	10	380717	83,58 CHF	3
1120 x 2000	100	F1	10	380890	78,73 CHF	3
1120 x 2000	120	F1	10	380718	78,73 CHF	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	87,36 CHF	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	82,15 CHF	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	83,74 CHF	3
1350 x 2000	150	F1	10	380975	93,62 CHF	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	130,55 CHF	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 38 G ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	G-papier

Utilisation:

Matériaux en bois	●
Bois	●
Matières composites	●
Matières minérales	●

Avantages: Débit de coupe élevé, bonne finition de surface, spécialement conçue pour le ponçage et la finition des panneaux de particules sous forme de bandes segmentées - Adhésion des grains exceptionnelle, très longue durée de vie grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support papier

PS 61 F CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	○

Avantages: Aggressivité continue grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisants - Bande abrasive à haut rendement pour le ponçage de l'acier inoxydable - La bande large PS 61 F intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, KULEX

PS 729 F





Propriétés		Utilisation:
Liant	Résine synthétique	Acier inoxydable ●
Nature du grain	Agglomérat corindon	Acier ●
Poudrage	Serré	
Support	F-papier	

Avantages: Bandes à très longue durée de vie pour le ponçage à sec - Qualité d'état de surface constant d'un ponçage moyen jusqu'à la finition - Spécialement conçue pour le polissage à moyenne pression

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile

CS 308 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	●
Métaux non ferreux	●		
Acier inoxydable	●		
Acier	●		

Avantages: Bande universelle pour le métal et le bois - Grande résistance au déchirement - Résistance à l'humidité

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 310 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●	Matière plastique	●
Acier	●		
Acier inoxydable	●		
Bois	●		

Avantages: Bande universelle avec un excellent rapport qualité/prix - Disponible dans une large gamme de grains

Granulométrie:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 311 Y ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:

Bois	●
Métal universel	○

Avantages: Spécialement conçue pour le calibrage et le ponçage du bois - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) et aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 320 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Matières minérales	●
Matière plastique	●

Avantages: Finition très brillante des surfaces en acier inoxydable grâce au grain très dur et très tranchant du carbure de silicium - Très grande agressivité et très haut rendement - Convient particulièrement pour le ponçage sous arrosage du verre, de la céramique et des matières plastiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, imperméable

CS 321 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Matières minérales	●
Matière plastique	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition très brillante des surfaces en acier inoxydable grâce au grain très dur et très tranchant du carbure de silicium - Très grande agressivité et très haut rendement - Convient particulièrement pour le ponçage sous arrosage du verre, de la céramique et des matières plastiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 326 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande de longue durée de vie pour le satinage de surfaces par ponçage sous moyenne et haute pression - Durée de vie extrêmement longue avec une finition de surface uniforme - Utilisation à ponçage sous arrosage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX

CS 329 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●



Avantages: Bande à longue durée de vie pour un aspect satiné avec une faible ou moyenne pression - Convient particulièrement au ponçage à sec

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 330 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC/Liège
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●



Avantages: Les grains très durs et très tranchants du carbure de silicium permettent un polissage doux et léger - Finition satinée sur les surfaces en acier inoxydable - Utilisation à sec et sous arrosage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 336 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Semi-espacé
Support	Y-polyester

Utilisation:

Bois	●
Matières minérales	●
Matériaux en bois	●

Avantages: Débit de coupe élevé, convient particulièrement pour le calibrage de matériaux à base de bois (bande large jusqu'à 1650 mm) - Conductivité électrique optimale, pas d'accumulation de poussières grâce aux propriétés antistatiques

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 341 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Bande universelle pour le ponçage sous arrosage et à sec de l'acier et l'acier inoxydable - Excellente tenue pour le ponçage sous arrosage

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 409 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
------------------	---



Avantages: Bande agressive grâce au corindon au zircon auto-aiguissant - Evite la coloration par échauffement - Coupe à froid grâce à l'ajout d'un multiliant - Encrassement minimum dans l'utilisation sur l'aluminium et les alliages d'aluminium

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 411 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●



Avantages: Bande agressive - Bande universelle pour une utilisation sur acier et acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, imperméable

CS 412 Y



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Bois	●
------	---

Avantages: Bande universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire de l'acier et des métaux non ferreux

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile, ANTISTATIQUE

CS 538 Z ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Z-polyester

Utilisation:

Matériaux en bois	●
Bois	●
Matières composites	●
Matières minérales	●

Avantages : Type de polyester particulièrement résistant à la déchirure - Longue durée de vie et encrassement minimum grâce à la technologie ACT

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, KULEX, imperméable

CS 729 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Agglomérat corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Bande abrasive longue durée pour le ponçage humide ou à sec avec durée de vie particulièrement longue - Pour un résultat de ponçage mat et soyeux et une qualité de surface constante - Spécialement conçue pour le ponçage de bobines et de panneaux avec pression de contact moyenne - Manipulation aisée lors du changement de la bande abrasive grâce au support en coton semi-flexible et résistant à la déchirure

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support toile

CS 911 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois dur	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Grain céramique auto-affûtant pour le ponçage grossier et intermédiaire dans l'industrie du traitement de l'acier et de l'acier inoxydable et pour le ponçage du bois dur - Comportement de ponçage agressif en continu

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, multiliant

CS 913 X



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Toile/polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - L'ajout d'un multiliant permet une coupe à froid dans l'acier inoxydable et évite la coloration par échauffement - Pas d'encrassement prématuré sur l'aluminium

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, multiliant

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Produit spécial avec ACT (Advanced Coating Technology) - Excellente adhérence du grain - Support en polyester très résistant à la déchirure et grain en céramique auto-affûtant pour le meulage grossier et intermédiaire de l'acier inoxydable et des aciers fortement alliés soumis à des sollicitations importantes - Durée de vie plus élevée et ponçage beaucoup plus froid grâce au revêtement spécial avec multiliant abrasif - La bande large CS 920 Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bandes larges sur support toile

Abrasifs appliqués

CEVOLUTION

Abrasif sur support toile, imperméable

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Comportement de ponçage agressif en continu - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Excellente adhérence du grain grâce au revêtement Advanced Coating - Technologie et support en polyester très résistant à la déchirure - La bande large CS 922 Y intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Notes



Bandes larges

Disques fibre

Utilisation disques fibre					
Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Acier, métaux non ferreux	CS 561	Corindon	Fibre	●	87
	FS 764 ACT	Corindon	Fibre	●	89
Acier, acier inoxydable	CS 565	Corindon zircon.	Fibre	●	90
	FS 964 ACT	Corindon céramique	Fibre	●	92
Acier inoxydable	CS 570	Corindon zircon.	Fibre	●	91
	FS 966 ACT	Corindon céramique	Fibre	●	93

● = serré ● = semi-espacé ○ = espacé

Minimum de commande pour mise en fabrication

Diamètre du disque	Minimum de commande
jusqu'à 230 mm	1.000 pièces



Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Disques fibre abrasifs

CS 561



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier	●	Acier inoxydable	○
Métaux non ferreux	●	Bois	○
Métal universel	●		
Matière plastique	○		

XLOCK !

Avantages: Pour une utilisation universelle - Large choix de diamètres, de tailles de grains et de perforations

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
100 x 16	24	⊙ 10	15300 t/min	25	65713	83,00 CHF	8
100 x 16	36	⊙ 10	15300 t/min	25	65718	77,20 CHF	8
100 x 16	40	⊙ 10	15300 t/min	25	65720	68,60 CHF	8
100 x 16	50	⊙ 10	15300 t/min	25	65725	65,10 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 t/min	25	65730	59,40 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 t/min	25	65735	57,60 CHF	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 t/min	25	65743	57,60 CHF	8
115 x 22	16	⊙ 10	13300 t/min	25	66302	121,00 CHF	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 t/min	25	72298	97,50 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 t/min	25	66308	90,70 CHF	8
115 x 22	40	⊙ 10	13300 t/min	25	72192	80,60 CHF	8
115 x 22	50	⊙ 10	13300 t/min	25	66313	76,50 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 t/min	25	66318	69,70 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 t/min	25	25472	67,70 CHF	8
115 x 22	100	⊙ 10	13300 t/min	25	66322	67,70 CHF	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 t/min	25	66327	67,70 CHF	8
115 x 22	16	⊗ 30	13300 t/min	25	10977	121,00 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 t/min	25	10978	97,50 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 t/min	25	10980	90,70 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 t/min	25	10981	80,60 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 t/min	25	10982	76,50 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 t/min	25	10983	69,70 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 t/min	25	10984	67,70 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 t/min	25	10985	67,70 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 t/min	25	10986	67,70 CHF	8
115 x 22	150	⊗ 30	13300 t/min	25	10987	67,70 CHF	8
115 x 22	180	⊗ 30	13300 t/min	25	10988	67,70 CHF	8
115 x 22	220	⊗ 30	13300 t/min	25	10989	67,70 CHF	8
115 x 22	320	⊗ 30	13300 t/min	25	10992	67,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 t/min	25	351150	107,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 t/min	25	351147	99,80 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 t/min	25	351149	88,60 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 t/min	25	351148	76,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 t/min	25	351146	74,50 CHF	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques fibre

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite CS 561, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125 x 22	16	⊙ 10	12250 t/min	25	66354	141,00 CHF	8
125 x 22	24	⊙ 10	12250 t/min	25	66358	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 t/min	25	66364	106,00 CHF	8
125 x 22	40	⊙ 10	12250 t/min	25	66366	94,30 CHF	8
125 x 22	50	⊙ 10	12250 t/min	25	66371	89,50 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 t/min	25	66376	81,60 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 t/min	25	70439	79,20 CHF	8
125 x 22	100	⊙ 10	12250 t/min	25	66379	79,20 CHF	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 t/min	25	66383	79,20 CHF	8
125 x 22	16	⊗ 30	12250 t/min	25	11009	141,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 t/min	25	11010	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 t/min	25	11012	106,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 t/min	25	11013	94,30 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 t/min	25	11014	89,50 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 t/min	25	11015	81,60 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 t/min	25	11016	79,20 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 t/min	25	11017	79,20 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 t/min	25	11018	79,20 CHF	8
125 x 22	150	⊗ 30	12250 t/min	25	11019	79,20 CHF	8
125 x 22	180	⊗ 30	12250 t/min	25	11020	79,20 CHF	8
125 x 22	220	⊗ 30	12250 t/min	25	11021	79,20 CHF	8
125 x 22	320	⊗ 30	12250 t/min	25	11024	79,20 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12250 t/min	25	351145	126,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12250 t/min	25	351144	117,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 t/min	25	351143	104,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 t/min	25	351139	89,80 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 t/min	25	351142	87,20 CHF	8
150 x 22	24	⊗ 30	10200 t/min	25	11042	156,00 CHF	8
150 x 22	36	⊗ 30	10200 t/min	25	11044	145,00 CHF	8
150 x 22	40	⊗ 30	10200 t/min	25	11045	129,00 CHF	8
150 x 22	60	⊗ 30	10200 t/min	25	11047	111,00 CHF	8
150 x 22	80	⊗ 30	10200 t/min	25	11048	108,00 CHF	8
150 x 22	120	⊗ 30	10200 t/min	25	11050	108,00 CHF	8
180 x 22	16	⊙ 10	8500 t/min	25	66443	256,00 CHF	8
180 x 22	24	⊙ 10	8500 t/min	25	66451	207,00 CHF	8
180 x 22	36	⊙ 10	8500 t/min	25	66459	193,00 CHF	8
180 x 22	40	⊙ 10	8500 t/min	25	70447	171,00 CHF	8
180 x 22	50	⊙ 10	8500 t/min	25	70448	163,00 CHF	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 t/min	25	70449	148,00 CHF	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 t/min	25	66465	144,00 CHF	8
180 x 22	100	⊙ 10	8500 t/min	25	66469	144,00 CHF	8
180 x 22	120	⊙ 10	8500 t/min	25	66472	144,00 CHF	8
180 x 22	16	⊗ 30	8500 t/min	25	11057	256,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 t/min	25	11058	207,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 t/min	25	11060	193,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 t/min	25	11061	171,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 t/min	25	11062	163,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 t/min	25	11063	148,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 t/min	25	11064	144,00 CHF	8
180 x 22	100	⊗ 30	8500 t/min	25	11065	144,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 t/min	25	11066	144,00 CHF	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



► ATTENTION: Suite CS 561, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
180 x 22	180	⊗ 30	8500 t/min	25	11068	144,00 CHF	8
180 x 22	320	⊗ 30	8500 t/min	25	11072	144,00 CHF	8
235 x 22	24	⊙ 10	6500 t/min	25	66497	373,00 CHF	8
235 x 22	36	⊙ 10	6500 t/min	25	66502	348,00 CHF	8
235 x 22	40	⊙ 10	6500 t/min	25	66504	309,00 CHF	8
235 x 22	60	⊙ 10	6500 t/min	25	66511	267,00 CHF	8
235 x 22	80	⊙ 10	6500 t/min	25	66514	259,00 CHF	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs

FS 764 ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier	●	Métaux non ferreux	○
Acier inoxydable	●	Bois	○
Métal universel	●		
Matière plastique	○		



Avantages: Pour une utilisation universelle - Débit de coupe et tenue des grains exceptionnels grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology) - Longue durée de vie - Convient aussi sur l'acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 22	24	⊗ 30	13300 t/min	25	316469	103,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 t/min	25	316470	95,40 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 t/min	25	316471	84,70 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 t/min	25	316473	73,30 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 t/min	25	316474	71,20 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 t/min	25	316475	71,20 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 t/min	25	316476	120,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 t/min	25	316477	112,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 t/min	25	316478	99,10 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 t/min	25	316480	85,80 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 t/min	25	316481	83,30 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 t/min	25	316482	83,30 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 t/min	25	316483	218,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 t/min	25	316484	203,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 t/min	25	316485	180,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 t/min	25	316487	156,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 t/min	25	316488	151,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 t/min	25	316489	151,00 CHF	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre

Abrasifs appliqués

Disques fibre abrasifs

CS 565



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●

Avantages: Effet auto-aiguisant - Agressivité importante sur l'acier inoxydable - Idéal pour l'enlèvement de matière important - Excellent rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
100 x 16	36	⊙ 10	15300 t/min	25	23680	102,00 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 t/min	25	84604	81,00 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 t/min	25	188678	78,70 CHF	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 t/min	25	93409	129,00 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 t/min	25	65698	120,00 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 t/min	25	65700	95,20 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 t/min	25	65701	92,40 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 t/min	25	95335	129,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 t/min	25	6686	120,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 t/min	25	242801	110,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 t/min	25	92066	104,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 t/min	25	6687	95,20 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 t/min	25	6688	92,40 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 t/min	25	204609	92,40 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 t/min	25	351141	142,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 t/min	25	351140	132,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 t/min	25	351154	121,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 t/min	25	351160	105,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 t/min	25	351159	102,00 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 t/min	25	65681	141,00 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 t/min	25	65707	111,00 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 t/min	25	23001	108,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 t/min	25	97643	151,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 t/min	25	6620	141,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 t/min	25	242803	129,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 t/min	25	93054	122,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 t/min	25	6721	111,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 t/min	25	23005	108,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 t/min	25	204611	108,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12250 t/min	25	351158	167,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12250 t/min	25	351161	155,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 t/min	25	351157	142,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 t/min	25	351156	123,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 t/min	25	351155	119,00 CHF	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



►► ATTENTION: Suite CS 565, Disques fibre abrasifs

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
180 x 22	36	⊙ 10	8500 t/min	25	65702	256,00 CHF	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 t/min	25	65705	203,00 CHF	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 t/min	25	65706	197,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 t/min	25	95993	275,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 t/min	25	65703	256,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 t/min	25	242807	234,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 t/min	25	93045	222,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 t/min	25	6690	203,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 t/min	25	6691	197,00 CHF	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs, multilient

CS 570



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aluminium	●
Métaux non ferreux	ⓘ



Avantages: Effet auto-aiguisant - Agressivité importante, convient particulièrement sur l'acier inoxydable - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multilient évite la coloration par échauffement - Convient particulièrement à une utilisation sur l'aluminium

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
100 x 16	36	⊙ 10	15300 t/min	25	204823	111,00 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 t/min	25	204825	85,10 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 t/min	25	204826	82,60 CHF	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 t/min	25	204828	82,60 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 t/min	25	204797	130,00 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 t/min	25	204799	100,00 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 t/min	25	204800	97,10 CHF	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 t/min	25	204802	97,10 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 t/min	25	204086	130,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 t/min	25	250258	115,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 t/min	25	204087	110,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 t/min	25	204088	100,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 t/min	25	204089	97,10 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 t/min	25	204090	97,10 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 t/min	25	204091	97,10 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 t/min	25	204806	152,00 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 t/min	25	204811	117,00 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 t/min	25	204812	114,00 CHF	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 t/min	25	204814	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 t/min	25	204093	152,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 t/min	25	250259	135,00 CHF	8

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques fibre

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite CS 570, Disques fibre abrasifs, multiliant

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125 x 22	50	⊗ 30	12250 t/min	25	204094	128,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 t/min	25	204095	117,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 t/min	25	204096	114,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 t/min	25	204097	114,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 t/min	25	204098	114,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 t/min	25	204100	277,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 t/min	25	204102	213,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 t/min	25	204103	206,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 t/min	25	204105	206,00 CHF	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Disques fibre abrasifs

FS 964 ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●



Avantages: Disque haut de gamme offrant des performances exceptionnelles sur acier - Aggressivité élevée sur toute la durée d'utilisation grâce à un grain céramique avec un effet auto-affûteur microcristallin - Advanced Coating Technologie (ACT) pour une adhérence particulièrement élevée du grain et une durée de vie prolongée

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 22	24	⊗ 30	13300 t/min	25	330478	231,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 t/min	25	330498	203,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 t/min	25	330482	184,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 t/min	25	330480	171,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 t/min	25	330479	159,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 t/min	25	330481	147,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 t/min	25	330483	147,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 t/min	25	330484	271,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 t/min	25	330485	238,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 t/min	25	330486	215,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 t/min	25	330488	200,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 t/min	25	330487	186,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 t/min	25	330490	172,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 t/min	25	330491	172,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 t/min	25	330489	492,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 t/min	25	330492	432,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 t/min	25	330493	392,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 t/min	25	330494	363,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 t/min	25	330495	338,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 t/min	25	330496	313,00 CHF	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre abrasifs, multilient

FS 966 ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
------------------	---



Avantages: Microcristaux auto-aiguisant - Agressivité importante pendant toute la durée de vie - Tenue des grains exceptionnelle - Longue durée de vie, convient particulièrement aux applications à contraintes élevées - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multilient évite la coloration par échauffement

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 22	36	⊗ 30	13300 t/min	25	316490	221,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 t/min	25	316491	200,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 t/min	25	318504	186,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 t/min	25	316492	173,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 t/min	25	316493	160,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 t/min	25	324237	160,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 t/min	25	351166	220,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 t/min	25	351167	190,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 t/min	25	351165	176,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 t/min	25	318305	294,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 t/min	25	316494	259,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 t/min	25	316495	234,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 t/min	25	316496	202,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 t/min	25	316497	187,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 t/min	25	324239	187,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 t/min	25	351164	258,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 t/min	25	351163	223,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 t/min	25	351162	206,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 t/min	25	318352	535,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 t/min	25	316498	470,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 t/min	25	316499	426,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 t/min	25	316501	368,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 t/min	25	316502	341,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 t/min	25	324238	341,00 CHF	8

Distributeur, voir page 95 / Plateaux supports, voir page 94.

Plateaux supports

Plateau supports, plat/flexible

ST 358



Avantages: Plateau support souple qui s'adapte aux pièces profilées - Pour une utilisation universelle, spécialement pour la finition des surfaces (grain 50 et plus fin) - Résiste aux fortes températures

Diamètre en mm	Raccordement	Compatible avec	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100	filetage M10	Diamètre 100 x 16	80 m/s	15300 t/min	1	305190	9,83 CHF	14
100	filetage M14	Diamètre 100 x 22	80 m/s	15300 t/min	1	2774	9,83 CHF	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	1	352049	50,55 CHF	14
115	filetage M10	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	14859	22,69 CHF	14
115	filetage M14	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	14838	11,36 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	1	352048	59,72 CHF	14
125	filetage M14	Diamètre 125 x 22	80 m/s	12250 t/min	1	14835	13,62 CHF	14
150	filetage M14	Diamètre 150 x 22	80 m/s	10200 t/min	1	14836	15,24 CHF	14
180	filetage M14	Diamètre 180 x 22	80 m/s	8500 t/min	1	14840	28,17 CHF	14
235	filetage M14	Diamètre 235 x 22	80 m/s	6600 t/min	1	14841	37,64 CHF	14

Plateaux supports, nervuré/dur

ST 358 A



Avantages: Pour le gros enlèvement - Coupe à froid - Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée - Stable et résistant aux températures élevées

Diamètre en mm	Raccordement	Compatible avec	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	1	352047	47,96 CHF	14
115	filetage M14	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	126346	14,14 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	1	352046	62,30 CHF	14
125	filetage M14	Diamètre 125 x 22	80 m/s	12250 t/min	1	126347	17,09 CHF	14
180	filetage M14	Diamètre 180 x 22	80 m/s	8500 t/min	1	126348	30,97 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Distributeur de disques fibre

FS 555



Avantages: Stockage et accès facile; jusqu'à 100 disques fibres diamètres 115 à 180 mm -
Rangement préservant la qualité des disques

Disques fibre non inclus

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
170 x 140 x 196	1	316463	21,09 CHF	14

Feuilles / coupes / disques

Utilisation	Types	Nat. de grain	Support	Poudrage	Page
Acier, Acier inoxydable	PS 21 FK	Corindon au zircon	F-papier	●	120
	PS 61 FK	Corindon céramique	F-papier	●	131
Acier / Métal universel	KL 361 JF	Corindon	JF-coton	●	111,114
	KL 371 X	Corindon	X-coton	●	112
	KL 385 JF	Corindon	JF-coton	●	113
	CS 411 XK	Corindon au zircon	X-coton	●	142
	CS 920 YK	Corindon céramique	Y-polyester	●	142
Bois	PS 22 F ACT	Corindon	F-papier	●	103
	PS 22 K	Corindon	E-papier	○	105,122
	PS 30 D	Corindon	D-papier	○	100,103
	PS 19 EK	Carb. de silicium	E-papier	●	105,120
	PL 31 B	Corindon	B-papier	○	100,104
	SW 501 TR	Corindon	Eponge	●	117
Peinture, vernis, mastic	PS 33 B	Corindon	B-papier	○	102
	PS 33 BK	Corindon	B-papier	○	107,129
	PS 33 C	Corindon	C-papier	○	101
	PS 33 CK	Corindon	C-papier	○	106,126
	PS 73 BW	Corindon	B-papier	○	102
	PS 73 BWK	Corindon	B-papier	○	134
	PS 73 CWK	Corindon	C-papier	○	133
	PS 77 CK	Corindon	C-papier	○	109,136
	PS 19 EK	Carb. de silicium	E-papier	●	105,120
	FP 73 WK	Corindon	Film	○	108,132
	FP 77 K	Corindon	Film	○	108,135
	PS 11 A	Carb. de silicium	A-papier	●	99
	PS 11 C	Carb. de silicium	C-papier	●	98,119
	PS 8 A	Carb. de silicium	A-papier	●	97
	PS 8 C	Carb. de silicium	C-papier	●	97
	PS 514 A	Carb. de silicium	Papier latex A	●	99
	FD 500	Corindon / carb. de silicium	Mousse		140
	SK 500	Corindon	Eponge	●	115
	SK 700 A	Corindon	Eponge	●	115
	SW 501	Corindon	Eponge	●	116
	SW 501 TR	Corindon	Eponge	●	117
	SW 502	Carb. de silicium	Eponge	●	117
	SW 510	Corindon	Eponge	●	118
Peinture, vernis, enduit, revêtements plastique, plaques de parement en plâtre et plâtre cartonné, bois	AN 400	Corindon	Treillis abrasif	●	109,137

● = serré ○ = semi-espacé ○ = espacé

Quantité minimum de fabrication pour les articles non standards

Feuilles / Coupes

Exécution	Dimensions	Minimum de commande
Feuilles	230 × 280 mm	250 pièces
	70 × 450 mm	500 pièces
Coupes	115 × 140 mm	1.000 pièces
	93 × 230 mm	500 pièces
	115 × 280 mm	500 pièces
Grandes coupes 230 × 280 mm	Quantités minimum sur demande	
Grandes feuilles	1400 × 1540 mm	10 pièces
Produits auto-agrippants	70 × 125 mm	1.000 pièces
	80 × 133 mm	1.000 pièces
	93 × 230 mm	500 pièces
	100 × 115 mm	1.000 pièces
	115 × 280 mm	500 pièces

Autres dimensions sur demande !

Disques

Type	Ø [mm]	Minimum à commander
AN 400	jusqu 'à 50 mm	5.000 pièces
CS 310 X	jusqu 'à 90 mm	2.500 pièces
CS 321 X	jusqu 'à 125 mm	1.000 pièces
CS 411 XK	jusqu 'à 200 mm	500 pièces
FP 73 WK	jusqu 'à 400 mm	200 pièces
PS 11 C	jusqu 'à 600 mm	100 pièces
PS 19 EK	à partir de 600 mm	25 pièces
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier imperméable

PS 8 C



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	⓪
Métal universel	⓪

Avantages: Idéal pour les surfaces dures et résistantes - Papier très flexible qui s'adapte aux contours de la pièce - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	60	50	269424	233,00 CHF	5
230 x 280	80	50	269429	203,00 CHF	5
230 x 280	100	50	269435	180,00 CHF	5
230 x 280	120	50	269444	157,00 CHF	5
230 x 280	150	50	269448	149,00 CHF	5

Abrasif sur support papier imperméable

PS 8 A



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	⓪
Métal universel	⓪

Avantages: Idéal pour les surfaces dures et résistantes - Papier très flexible qui s'adapte aux contours de la pièce - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	180	50	269269	140,00 CHF	5
230 x 280	220	50	269275	140,00 CHF	5
230 x 280	240	50	269279	140,00 CHF	5
230 x 280	280	50	269285	140,00 CHF	5
230 x 280	320	50	269289	140,00 CHF	5
230 x 280	360	50	269294	140,00 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite PS 8 A, Abrasif sur support papier imperméable

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	400	50	269299	140,00 CHF	5
230 x 280	600	50	269314	140,00 CHF	5
230 x 280	800	50	269323	149,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	269328	149,00 CHF	5

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 C



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●
Métal universel	●

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	60	50	2022	264,00 CHF	5
230 x 280	80	50	2023	230,00 CHF	5
230 x 280	100	50	2117	203,00 CHF	5
230 x 280	120	50	2116	178,00 CHF	5
230 x 280	150	50	2011	168,00 CHF	5
230 x 280	180	50	2012	158,00 CHF	5
230 x 280	220	50	2013	158,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2014	158,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2015	158,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2016	158,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2017	158,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2018	158,00 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 A



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	○
Métal universel	○

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm					Grain		Unité d'emballage				Référence			Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais									
230 x 280					220		50				2002			158,00 CHF			5									
230 x 280					240		50				2003			158,00 CHF			5									
230 x 280					280		50				2004			158,00 CHF			5									
230 x 280					320		50				2005			158,00 CHF			5									
230 x 280					360		50				2006			158,00 CHF			5									
230 x 280					400		50				2007			158,00 CHF			5									
230 x 280					500		50				2008			158,00 CHF			5									
230 x 280					600		50				2009			158,00 CHF			5									
230 x 280					800		50				2010			168,00 CHF			5									
230 x 280					1000		50				11892			168,00 CHF			5									
230 x 280					1200		50				6616			168,00 CHF			5									
230 x 280					1500		50				186794			168,00 CHF			5									
230 x 280					2000		50				186795			168,00 CHF			5									

Abrasif sur support papier imperméable

PS 514 A



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	Papier latex A

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre	●

Avantages: Papier abrasif imperméable premium avec support en latex flexible et résistant à la déchirure - Très bonne absorption d'eau pour un ponçage doux avec une grande capacité d'adaptation aux surfaces bombées - Saupoudrage améliorée pour un ponçage plus agressif des matériaux durs et tenaces avec une usure minimale des grains - Utilisation sous arrosage ou à sec

NOUVEAU



Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 30 D



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	⦿



Avantages: Papier avec un bon rapport qualité/prix - Pour applications diverses

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	194660	119,00 CHF	5
230 x 280	60	50	194662	95,20 CHF	5
230 x 280	80	50	194663	84,00 CHF	5
230 x 280	100	50	194664	77,00 CHF	5
230 x 280	120	50	194665	77,00 CHF	5
230 x 280	150	50	194666	77,00 CHF	5
230 x 280	180	50	194667	77,00 CHF	5
230 x 280	240	50	194668	77,70 CHF	5
230 x 280	320	50	194669	77,70 CHF	5

Papier de finition

PL 31 B



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	⦿



Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage à la main - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	2059	125,00 CHF	5
230 x 280	50	50	2060	111,00 CHF	5
230 x 280	60	50	2061	99,40 CHF	5
230 x 280	80	50	2062	87,60 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PL 31 B, Papier de finition

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	100	50	2048	80,30 CHF	5
230 x 280	120	50	2049	80,30 CHF	5
230 x 280	150	50	2050	80,30 CHF	5
230 x 280	180	50	2051	80,30 CHF	5
230 x 280	220	50	2052	81,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2053	81,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2054	81,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2055	81,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2057	81,00 CHF	5

Abrasif sur support papier

PS 33 C



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	147849	179,00 CHF	5
230 x 280	60	50	147850	141,00 CHF	5
230 x 280	80	50	147851	124,00 CHF	5
230 x 280	100	50	149719	113,00 CHF	5
230 x 280	120	50	147852	113,00 CHF	5

Feuilles / coupes /
disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support papier

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier

PS 33 B



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur en mm						Grain		Unité d'emballage				Référence				Prix/100 pièces CHF				Groupe de rabais						
230 x 280						150		50				149528				113,00 CHF				5						
230 x 280						180		50				147853				113,00 CHF				5						
230 x 280						220		50				149529				114,00 CHF				5						
230 x 280						240		50				147854				114,00 CHF				5						
230 x 280						280		50				149793				114,00 CHF				5						
230 x 280						320		50				149530				114,00 CHF				5						
230 x 280						400		50				148971				114,00 CHF				5						
230 x 280						600		50				170668				114,00 CHF				5						

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs

PS 73 BW



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●

Avantages: Papier de haute qualité pour une utilisation sur vernis, peinture et mastic - Encrassement réduit et durée de vie plus longue grâce à un revêtement spécial supplémentaire

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier ANTISTATIQUE

PS 22 F ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Bois	●	Acier	○
Métal universel	○	Métaux non ferreux	○
Peinture/vernis/mastic	○		
Matière plastique	○		

Avantages: Papier supérieur pour les bois durs - Bonne stabilité - Encrassement réduit grâce à l'ACT (Advanced Coating Technology)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 280	40	□ GL 0	100	6529	154,00 CHF	5
115 x 280	60	□ GL 0	100	6531	122,00 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	6532	107,00 CHF	5
115 x 280	100	□ GL 0	100	6533	98,10 CHF	5

Abrasif sur support papier

PS 30 D



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	○

Avantages: Papier avec un bon rapport qualité/prix - Pour applications diverses

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 280	60	□ GL 0	100	194673	54,60 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	194674	49,00 CHF	5
115 x 280	120	□ GL 0	100	194676	45,60 CHF	5
115 x 280	240	□ GL 0	100	194680	45,90 CHF	5

Coupes sur support papier

Abrasifs appliqués

Papier de finition

PL 31 B



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	●



Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage avec machines portatives - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
93 x 230	40	GL 0	100	2416	46,40 CHF	5
93 x 230	80	GL 0	100	2419	34,00 CHF	5
93 x 230	100	GL 0	100	2390	31,50 CHF	5
93 x 230	120	GL 0	100	2391	31,50 CHF	5
93 x 230	180	GL 0	100	2393	31,50 CHF	5
93 x 230	240	GL 0	100	2395	31,80 CHF	5
93 x 230	60	GL 9	100	2667	66,90 CHF	5
93 x 230	80	GL 9	100	2668	62,90 CHF	5
93 x 230	120	GL 9	100	2670	60,40 CHF	5
115 x 280	40	GL 0	100	2412	70,10 CHF	5
115 x 280	60	GL 0	100	2414	57,40 CHF	5
115 x 280	80	GL 0	100	2415	51,50 CHF	5
115 x 280	100	GL 0	100	2379	47,70 CHF	5
115 x 280	120	GL 0	100	2380	47,70 CHF	5
115 x 280	150	GL 0	100	2381	47,70 CHF	5
115 x 280	180	GL 0	100	2382	47,70 CHF	5
115 x 280	220	GL 0	100	2383	48,10 CHF	5
115 x 280	240	GL 0	100	2384	48,10 CHF	5
115 x 280	80	GL 1	100	5323	80,40 CHF	5
115 x 280	120	GL 1	100	5321	76,70 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 EK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●

Avantages: Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Produit haute performance robuste avec un support papier E pour le ponçage grossier, moyen et fin

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Acier	○
Métal universel	●		
Peinture/vernis/mastic	○		
Matière plastique	○		

Avantages: Débit de coupe élevé - Finition homogène

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	71,80 CHF	7
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	65,10 CHF	7
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	60,90 CHF	7
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	60,90 CHF	7
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	60,90 CHF	7
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	60,90 CHF	7
80 x 133	40	□ GL 18	100	149852	111,00 CHF	7
80 x 133	60	□ GL 18	100	149853	93,50 CHF	7
80 x 133	80	□ GL 18	100	149854	85,40 CHF	7
80 x 133	100	□ GL 18	100	149855	80,40 CHF	7
80 x 133	120	□ GL 18	100	149857	80,40 CHF	7
80 x 133	150	□ GL 18	100	232741	80,40 CHF	7
80 x 133	180	□ GL 18	100	232742	80,40 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Coupes sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
80 x 133	220	GL 18	100	206371	80,80 CHF	7
100 x 115	80	GL 0	100	103378	78,20 CHF	7
100 x 115	100	GL 0	100	103379	72,80 CHF	7
100 x 115	120	GL 0	100	103380	72,80 CHF	7
100 x 115	150	GL 0	100	103381	72,80 CHF	7
115 x 115	80	GL 0	100	82076	73,30 CHF	7
115 x 115	120	GL 0	100	81637	67,00 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	100	122331	223,00 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	100	116647	180,00 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	100	116648	160,00 CHF	7
115 x 230	100	GL 15	100	116649	147,00 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	100	114942	147,00 CHF	7
115 x 230	150	GL 15	100	111500	147,00 CHF	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
70 x 125	80	GL 0	100	155072	56,00 CHF	7
70 x 125	100	GL 0	100	151786	52,70 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	100	151785	52,70 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	100	146974	94,10 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	100	146975	80,60 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	100	146976	74,30 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	146977	70,40 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	147169	70,40 CHF	7
93 x 178	40	GL 17	100	146970	121,00 CHF	7
93 x 178	60	GL 17	100	146971	100,00 CHF	7
93 x 178	80	GL 17	100	146972	90,50 CHF	7
93 x 178	100	GL 17	100	146973	84,40 CHF	7
93 x 178	120	GL 17	100	148046	84,40 CHF	7
100 x 115	100	GL 0	100	147102	61,90 CHF	7
100 x 115	120	GL 0	100	147103	61,90 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	100	146966	181,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Coupes sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PS 33 CK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 230	60	GL 15	100	146967	148,00 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	100	146968	132,00 CHF	7
115 x 230	100	GL 15	100	146969	122,00 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	100	147182	122,00 CHF	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
70 x 125	150	GL 0	100	151784	52,50 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	100	148228	52,50 CHF	7
70 x 125	220	GL 0	100	155500	52,90 CHF	7
70 x 125	240	GL 0	100	152381	52,90 CHF	7
70 x 125	280	GL 0	100	197133	52,90 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	149107	70,20 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	100	147479	70,20 CHF	7
80 x 133	220	GL 18	100	149819	70,60 CHF	7
80 x 133	240	GL 18	100	148050	70,60 CHF	7
80 x 133	320	GL 18	100	149897	70,60 CHF	7
80 x 133	400	GL 18	100	149899	70,60 CHF	7
93 x 178	150	GL 17	100	149138	84,20 CHF	7
93 x 178	180	GL 17	100	148047	84,20 CHF	7
93 x 178	240	GL 17	100	148048	84,80 CHF	7
100 x 115	150	GL 0	100	148658	61,70 CHF	7
100 x 115	180	GL 0	100	147104	61,70 CHF	7
100 x 115	240	GL 0	100	147105	62,20 CHF	7
115 x 230	150	GL 15	100	149820	122,00 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	100	147183	122,00 CHF	7
115 x 230	240	GL 15	100	147184	123,00 CHF	7
115 x 230	320	GL 15	100	147185	123,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support film, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support film, revêtu d'additifs, auto-agrippant, imperméable

FP 73 WK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	○

Avantages: Produit hautement résistant au déchirement pour une utilisation sur la peinture, le vernis et le mastic - Excellente adhérence des grains même sur les bords - Encrassement réduit et durée de vie allongée

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

FP 77 K T-ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'adhésion de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin pour les grains 240 à 2000, un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
80 x 133	320	GL 18	100	353119	105,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support papier, auto-agrippants / Treillis abrasif

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	○
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'adhésion de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé pour les grains 60 à 220

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
80 x 133	80	GL 18	100	353126	87,60 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	353125	82,30 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	353124	82,30 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	353123	82,30 CHF	7
80 x 133	220	GL 18	100	353121	82,80 CHF	7

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
80 x 133	80	Treillis	50	337892	140,00 CHF	5
80 x 133	120	Treillis	50	337890	128,00 CHF	5
80 x 133	150	Treillis	50	337894	128,00 CHF	5
80 x 133	180	Treillis	50	337889	128,00 CHF	5
80 x 133	240	Treillis	50	337893	128,00 CHF	5
80 x 133	400	Treillis	50	337896	128,00 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Support auto-agrippant / Cale de ponçage

Support auto-agrippant, autocollant

CS 396 Y



Propriétés

Elément de fixation	Champy
Épaisseur	1,5 mm
Plages de températures	-30° à +80°

Avantages: Matière prédécoupée - Fixation facile et sûre sur des surfaces propres et planes - Bon maintien des produits abrasifs auto-agrippants

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Cale de ponçage, auto-agrippant

HK 100



Avantages: Excellent pour les surfaces plates et légèrement convexes - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les coupes de 70x125mm

Auto-agrippant

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
68 x 118 x 40	1	185320	12,51 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier	●	Acier inoxydable	●
Métal universel	●	Matière plastique	○
Métaux non ferreux	●		
Bois	●		

Avantages: Papier universel de haute qualité - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	2084	465,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2085	434,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2086	407,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2087	380,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2088	363,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2089	363,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2090	363,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2091	363,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2092	366,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2093	366,00 CHF	6
230 x 280	280	50	2094	366,00 CHF	6
230 x 280	320	50	2095	366,00 CHF	6
230 x 280	360	50	2096	366,00 CHF	6
230 x 280	400	50	2097	366,00 CHF	6
230 x 280	500	50	2098	366,00 CHF	6
230 x 280	600	50	5334	366,00 CHF	6

Feuilles sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile

KL 371 X



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage de surfaces à la main

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	2100	287,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2101	269,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2102	253,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2103	238,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2104	228,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2105	228,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2106	228,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2107	228,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2108	230,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2109	230,00 CHF	6
230 x 280	320	50	119886	230,00 CHF	6
230 x 280	400	50	119888	230,00 CHF	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Feuilles sur support toile

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support toile, brune

KL 385 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	●
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		
Acier inoxydable	●		

Avantages: Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage sur pièces profilées - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	50	218047	339,00 CHF	6
230 x 280	60	50	218050	298,00 CHF	6
230 x 280	80	50	218051	279,00 CHF	6
230 x 280	100	50	218052	267,00 CHF	6
230 x 280	120	50	218053	267,00 CHF	6
230 x 280	150	50	218054	267,00 CHF	6
230 x 280	180	50	218055	267,00 CHF	6
230 x 280	220	50	218056	270,00 CHF	6
230 x 280	240	50	218057	270,00 CHF	6
230 x 280	280	50	218058	270,00 CHF	6
230 x 280	320	50	218059	270,00 CHF	6
230 x 280	400	50	218061	270,00 CHF	6
230 x 280	600	50	218063	270,00 CHF	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes sur support toile

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, brune

KL 361 JF



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	JF-toile

Utilisation:

Acier	●	Acier inoxydable	●
Métal universel	●	Matière plastique	○
Métaux non ferreux	●		
Bois	●		

Avantages: Papier universel de haute qualité - Le support en coton très flexible permet une adaptabilité optimale sur les pièces profilées - Déchirure propre et facile

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 280	40	 GL 0	100	73953	254,00 CHF	6
115 x 280	80	 GL 0	100	72227	212,00 CHF	6
115 x 280	120	 GL 0	100	72488	203,00 CHF	6

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 500



Propriétés

Nature du grain Corindon

Poudrage Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic ●

Bois ●

Matière plastique ○

Métal universel ○

Avantages: Peut être utilisé à plat ou sur les côtés (quatre cotés utilisables) - Pour les surfaces planes ou profilées grâce à sa mousse souple - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur x épaisseur en mm					Grain		Dureté		Couleur du grain			Couleur de mousse			Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais					
70 x 100 x 25					60		dure		brun			gris			100		125279		1,95 CHF		5					
70 x 100 x 25					80		dure		brun			gris			100		225165		1,95 CHF		5					
70 x 100 x 25					100		dure		brun			gris			100		125280		1,95 CHF		5					
70 x 100 x 25					120		dure		brun			gris			100		225166		1,95 CHF		5					
70 x 100 x 25					150		dure		brun			gris			100		288166		1,91 CHF		5					
70 x 100 x 25					180		dure		brun			gris			100		225167		1,95 CHF		5					
70 x 100 x 25					220		dure		brun			gris			100		225168		1,95 CHF		5					
70 x 100 x 25					280		dure		brun			gris			100		225169		1,95 CHF		5					

Bloc à ponçer / Éponge abrasive

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 700 A



Propriétés

Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○
Métal universel	○

Avantages: Utilisation polyvalente à plat ou sur chant - Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroits et pointus - Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur x épaisseur en mm					Grain	Dureté	Couleur du grain		Couleur de mousse		Unité d'emballage		Référence	Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
89 x 125 x 25					60	dure	brun		gris		100		337846	3,13 CHF		5										
89 x 125 x 25					80	dure	brun		gris		100		337847	3,13 CHF		5										
89 x 125 x 25					100	dure	brun		gris		100		337848	3,13 CHF		5										
89 x 125 x 25					120	dure	brun		gris		100		331019	3,13 CHF		5										
89 x 125 x 25					150	dure	brun		gris		100		362250	3,13 CHF		5										
89 x 125 x 25					220	dure	brun		gris		100		362251	3,13 CHF		5										

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, imperméable

SW 501



Propriétés

Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○
Métal universel	○

Avantages: Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur x épaisseur en mm					Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais														
96 x 123 x 12,5					120	doux	brun	jaune	100	125281	1,61 CHF	5														
96 x 123 x 12,5					220	doux	brun	jaune	100	125282	1,61 CHF	5														

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, résistant aux déchirures, imperméable

SW 501 TR



Propriétés

Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○
Métal universel	○

Avantages: Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable - Extrêmement résistant aux déchirures - Liant sans solvant avec un colorant dépendant de la granulométrie

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur x épaisseur en mm					Grain	Dureté	Couleur du grain		Couleur de mousse		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais									
96 x 123 x 12,5					100	doux	marron clair		jaune		100		351573		2,02 CHF		5									
96 x 123 x 12,5					120	doux	vert		jaune		100		353264		2,02 CHF		5									
96 x 123 x 12,5					150	doux	rouge		jaune		100		353263		2,02 CHF		5									
96 x 123 x 12,5					180	doux	bleu		jaune		100		351574		2,02 CHF		5									
96 x 123 x 12,5					220	doux	brun		jaune		100		353262		2,02 CHF		5									

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, imperméable

SW 502



Propriétés

Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Bois	○
Métal	○

Avantages: Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur x épaisseur en mm				Grain	Dureté	Couleur du grain		Couleur de mousse		Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF		Groupe de rabais												
96 x 123 x 12,5				120	doux	noir		jaune		100	244377	1,74 CHF		5												
96 x 123 x 12,5				220	doux	noir		jaune		100	244379	1,74 CHF		5												

Éponge abrasive

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 1 face, imperméable

SW 510



Propriétés

Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○
Métal universel	○

Avantages: Éponge abrasive fine et très souple pour les zones particulièrement difficiles d'accès telles que les renforcements, les profilés et les bords - Structure en mousse épaisse pour une répartition très homogène de la pression et un profil de ponçage extrêmement fin - Pas de plis - Utilisable mouillée et sèche

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 140 x 5	100	dure	blanc	gris	100	303588	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	180	dure	blanc	gris	100	303589	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	220	dure	blanc	gris	100	303590	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	320	dure	blanc	gris	100	337849	2,02 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 C



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Métal universel	●
Verre/pierre	○
Matière plastique	○

Avantages: Papier spécial pour le secteur de l'automobile - Idéal pour les surfaces dures et résistantes - Excellente flexibilité tout en conservant une grande stabilité - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 EK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●

Avantages: Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Disque haute performance robuste avec un support papier E pour le ponçage grossier, moyen et fin

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115	40	○ 0	50	287798	152,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	300290	124,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	305763	111,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	311087	103,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	300291	103,00 CHF	7
115	220	○ 0	50	309073	104,00 CHF	7
115	600	○ 0	50	322637	104,00 CHF	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 21 FK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable - Longue durée de vie

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115	40	○ 0	50	237224	162,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	248808	132,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	249326	118,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	263425	109,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	249327	109,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	248809	109,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PS 21 FK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115	180	○ 0	50	251760	109,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	255347	110,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	259372	110,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	259636	110,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	246857	185,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	237780	149,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	237781	132,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	236751	122,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	237782	122,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	255348	122,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	237783	122,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	237785	123,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	237786	123,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	237787	123,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	230312	248,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	230313	198,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	230314	175,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	246488	160,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	239244	160,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	251509	162,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	257707	349,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	257710	279,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	256056	246,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	258691	225,00 CHF	7
180	150	○ 0	50	258692	225,00 CHF	7
180	180	○ 0	50	324841	225,00 CHF	7
180	240	○ 0	50	324842	227,00 CHF	7
180	320	○ 0	50	324904	227,00 CHF	7
180	400	○ 0	50	312898	227,00 CHF	7

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	ⓘ
Métal universel	●		
Acier inoxydable	ⓘ		
Peinture/vernis/mastic	ⓘ		



Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm					Grain		Formes de perforation				Unité d'emballage				Référence			Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais					
96					40		△ GLS 15				50				142134			115,00 CHF			7					
96					60		△ GLS 15				50				142135			93,70 CHF			7					
96					80		△ GLS 15				50				142136			83,90 CHF			7					
96					100		△ GLS 15				50				145055			77,70 CHF			7					
96					120		△ GLS 15				50				142137			77,70 CHF			7					
96					150		△ GLS 15				50				146336			77,70 CHF			7					
96					180		△ GLS 15				50				142138			77,70 CHF			7					
96					240		△ GLS 15				50				142139			78,30 CHF			7					

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	ⓘ
Métal universel	●		
Acier inoxydable	ⓘ		
Peinture/vernis/mastic	ⓘ		



Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm		Grain		Formes de perforation		Unité d'emballage		Référence		Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais														
115		24		○ 0		50		6754		204,00 CHF		7														
115		40		○ 0		50		2785		157,00 CHF		7														
115		60		○ 0		50		2786		127,00 CHF		7														
115		80		○ 0		50		6756		114,00 CHF		7														
115		100		○ 0		50		2787		105,00 CHF		7														

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115	120	○ 0	50	6757	105,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	80046	105,00 CHF	7
115	180	○ 0	50	2788	105,00 CHF	7
115	220	○ 0	50	88330	106,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	88333	106,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	95561	106,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	111470	106,00 CHF	7
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	157,00 CHF	7
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	127,00 CHF	7
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	114,00 CHF	7
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	105,00 CHF	7
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	105,00 CHF	7
115	150	⊗ GLS 4	50	82945	105,00 CHF	7
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	105,00 CHF	7
115	220	⊗ GLS 4	50	333951	106,00 CHF	7
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	106,00 CHF	7
125	24	○ 0	50	7300	233,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	2294	178,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	2295	144,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	6774	128,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	2296	118,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	6775	118,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	78163	118,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	62107	118,00 CHF	7
125	220	○ 0	50	97176	119,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	91922	119,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	93284	119,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	130114	119,00 CHF	7
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	233,00 CHF	7
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	178,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	144,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	128,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	118,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	118,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	118,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	118,00 CHF	7
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	119,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	119,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	119,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	119,00 CHF	7
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	178,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	144,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	128,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	118,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	118,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	118,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	118,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	119,00 CHF	7
150	24	○ 0	50	2474	315,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	20207	239,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	6649	191,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

►► ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	80	○ 0	50	6936	168,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	6697	155,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	6937	155,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	71140	155,00 CHF	7
150	180	○ 0	50	4022	155,00 CHF	7
150	220	○ 0	50	93324	156,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	91605	156,00 CHF	7
150	320	○ 0	50	91721	156,00 CHF	7
150	400	○ 0	50	129092	156,00 CHF	7
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	315,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	156,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	156,00 CHF	7
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	315,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	50	86634	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	50	86635	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	50	97072	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	50	86636	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 3	50	86637	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	50	87528	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	50	100157	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	50	97778	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	50	97779	156,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	50	128356	156,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	50	308907	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	50	315677	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	50	311150	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	50	308908	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	50	305980	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	50	311151	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	50	311152	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	168,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PS 22 K, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 51	50	310618	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 51	50	309472	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	156,00 CHF	7
180	24	○ 0	50	2782	444,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	2476	335,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	2477	268,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	6914	237,00 CHF	7
180	100	○ 0	50	2783	217,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	6915	217,00 CHF	7
200	40	○ 0	50	77659	409,00 CHF	7
200	60	○ 0	50	77660	327,00 CHF	7
200	80	○ 0	50	77656	288,00 CHF	7
200	100	○ 0	50	77658	264,00 CHF	7
200	120	○ 0	50	77661	264,00 CHF	7
300	40	○ 0	50	20209	853,00 CHF	7
300	60	○ 0	50	20220	674,00 CHF	7
300	80	○ 0	50	25565	590,00 CHF	7
300	100	○ 0	50	20372	538,00 CHF	7
300	120	○ 0	50	62094	538,00 CHF	7
300	150	○ 0	50	277930	538,00 CHF	7
300	180	○ 0	50	159121	538,00 CHF	7
300	220	○ 0	50	211180	543,00 CHF	7
300	240	○ 0	50	265059	543,00 CHF	7

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK




Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⦿



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
96	40	△ GLS 15	100	147163	94,30 CHF	7
96	60	△ GLS 15	100	147164	77,90 CHF	7
96	80	△ GLS 15	100	147165	70,30 CHF	7
96	100	△ GLS 15	100	147166	65,40 CHF	7
96	120	△ GLS 15	100	148195	65,40 CHF	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⦿



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	98,50 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	76,20 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	65,70 CHF	7
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	59,10 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	59,10 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK




Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	40	○ 0	100	154113	144,00 CHF	7
125	60	○ 0	100	147604	118,00 CHF	7
125	80	○ 0	100	149055	105,00 CHF	7
125	100	○ 0	100	150431	97,60 CHF	7
125	120	○ 0	100	150433	97,60 CHF	7
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	144,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	118,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	105,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	97,60 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	97,60 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	100	288180	118,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	105,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	97,60 CHF	7
150	40	○ 0	100	147922	191,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	147107	154,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	146739	137,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	147106	126,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	146740	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	126,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	306837	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	305758	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	306838	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	305759	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	154,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite PS 33 CK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	126,00 CHF	7
225	40	○ 0	50	223162	396,00 CHF	7
225	60	○ 0	50	210124	317,00 CHF	7
225	80	○ 0	50	210129	280,00 CHF	7
225	100	○ 0	50	224731	257,00 CHF	7
225	120	○ 0	50	210130	257,00 CHF	7
225	40	⊗ GLS 38	50	292414	396,00 CHF	7
225	60	⊗ GLS 38	50	292435	317,00 CHF	7
225	80	⊗ GLS 38	50	292436	280,00 CHF	7
225	100	⊗ GLS 38	50	294609	257,00 CHF	7
225	120	⊗ GLS 38	50	292437	257,00 CHF	7
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	396,00 CHF	7
225	60	⊗ GLS 52	50	302043	317,00 CHF	7
225	80	⊗ GLS 52	50	302044	280,00 CHF	7
225	100	⊗ GLS 52	50	302045	257,00 CHF	7
225	120	⊗ GLS 52	50	302046	257,00 CHF	7
225	40	⊗ GLS 55	50	314427	396,00 CHF	7
225	60	⊗ GLS 55	50	312448	317,00 CHF	7
225	80	⊗ GLS 55	50	312449	280,00 CHF	7
225	100	⊗ GLS 55	50	312450	257,00 CHF	7
225	120	⊗ GLS 55	50	312451	257,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
98 x 148	150	△ GLS 24	100	215477	59,10 CHF	7
98 x 148	180	△ GLS 24	100	215478	59,10 CHF	7
98 x 148	220	△ GLS 24	100	215479	59,80 CHF	7
98 x 148	240	△ GLS 24	100	215480	59,80 CHF	7
98 x 148	320	△ GLS 24	100	215482	59,80 CHF	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	150	○ 0	100	153152	97,80 CHF	7
125	180	○ 0	100	150435	97,80 CHF	7
125	220	○ 0	100	155143	98,60 CHF	7
125	320	○ 0	100	150461	98,60 CHF	7
125	400	○ 0	100	150462	98,60 CHF	7
125	150	⊗ GLS 5	100	150760	97,80 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	100	147837	97,80 CHF	7
125	220	⊗ GLS 5	100	150259	98,60 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

►► ATTENTION: Suite PS 33 BK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	240	⊙ GLS 5	100	147838	98,60 CHF	7
125	320	⊙ GLS 5	100	147839	98,60 CHF	7
125	400	⊙ GLS 5	100	147644	98,60 CHF	7
125	600	⊙ GLS 5	100	175988	98,60 CHF	7
125	180	⊙ GLS 27	100	282515	97,80 CHF	7
125	240	⊙ GLS 27	100	282516	98,60 CHF	7
125	320	⊙ GLS 27	100	283465	98,60 CHF	7
150	150	○ 0	100	148375	126,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	146958	126,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	149916	127,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	146959	127,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	146716	127,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	147108	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 1	100	148379	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 1	100	147095	126,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 1	100	149794	127,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 1	100	147094	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 1	100	147096	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 1	100	147097	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 3	100	149151	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	100	146948	126,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 3	100	149255	127,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 3	100	146907	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 3	100	147126	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 3	100	147125	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 47	100	306839	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 47	100	306840	126,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 47	100	306842	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 47	100	306844	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 51	100	301928	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 51	100	304084	126,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 51	100	301929	127,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 51	100	304815	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 51	100	301930	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 51	100	310898	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 74	100	342045	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 74	100	340598	126,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 74	100	340599	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 74	100	342043	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 74	100	342042	127,00 CHF	7
225	180	○ 0	50	214629	257,00 CHF	7
225	220	○ 0	50	233622	260,00 CHF	7
225	240	○ 0	50	292193	260,00 CHF	7
225	150	⊙ GLS 38	50	293646	257,00 CHF	7
225	180	⊙ GLS 38	50	293647	257,00 CHF	7
225	220	⊙ GLS 38	50	293648	260,00 CHF	7
225	240	⊙ GLS 38	50	309010	260,00 CHF	7
225	150	⊙ GLS 52	50	302047	257,00 CHF	7
225	180	⊙ GLS 52	50	302048	257,00 CHF	7
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	260,00 CHF	7
225	240	⊙ GLS 52	50	327940	260,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



► ATTENTION: Suite PS 33 BK, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
225	150	⊗ GLS 55	50	312452	257,00 CHF	7
225	180	⊗ GLS 55	50	314428	257,00 CHF	7
225	220	⊗ GLS 55	50	335916	260,00 CHF	7
225	240	⊗ GLS 55	50	668075	260,00 CHF	7

CEVOLUTION

Abrasif sur support papier, auto-agrippant, CEVOLUTION

PS 61 FK
CEVOLUTION



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Bois	⦿

Avantages: Abrasif agressif en continu - Disque de haute performance pour le meulage d'acier inoxydable - Convient aussi très bien aux réfections de parquets - Le disque PS 61 FK intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115	80	○ 0	50	325556	139,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	322315	128,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	322468	178,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	321597	158,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	322469	145,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	322036	240,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	321325	210,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	322472	192,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support film, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support film, revêtu d'additifs, auto-agrippant, imperméable

FP 73 WK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	○

Avantages: Produit hautement résistant au déchirement pour une utilisation sur la peinture, le vernis et le mastic - Excellente adhérence des grains même sur les bords - Encrassement réduit et durée de vie allongée

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm		Grain		Formes de perforation		Unité d'emballage		Référence		Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais														
150		240		○ 0		100		322397		159,00 CHF		7														
150		80		⊗ GLS 47		100		320641		172,00 CHF		7														
150		100		⊗ GLS 47		100		320642		158,00 CHF		7														
150		120		⊗ GLS 47		100		320643		158,00 CHF		7														
150		150		⊗ GLS 47		100		320644		158,00 CHF		7														
150		180		⊗ GLS 47		100		320725		158,00 CHF		7														
150		240		⊗ GLS 47		100		320726		159,00 CHF		7														
150		320		⊗ GLS 47		100		320727		159,00 CHF		7														
150		400		⊗ GLS 47		100		320728		159,00 CHF		7														
150		600		⊗ GLS 47		100		320729		159,00 CHF		7														
150		800		⊗ GLS 47		100		320730		159,00 CHF		7														

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs, auto-agrippant

PS 73 CWK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	○

Avantages: Produit de haute qualité pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Haut débit de coupe - Encrassement réduit, durée de vie allongée grâce au revêtement supplémentaire

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	40	○ 0	100	301231	209,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	301232	168,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	301233	149,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	301234	136,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	301235	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	209,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	149,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	209,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	168,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	149,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	136,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	209,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	168,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	149,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	136,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	136,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	149,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	136,00 CHF	7

Feuilles / coupes /
disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques sur support papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs, auto-agrippant

PS 73 BWK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	○

Avantages: Produit de haute qualité pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Haut débit de coupe - Encrassement réduit, durée de vie allongée grâce au revêtement supplémentaire

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm		Grain		Formes de perforation		Unité d'emballage		Référence		Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais														
150		150		○ 0		100		301236		137,00 CHF		7														
150		180		○ 0		100		301237		137,00 CHF		7														
150		220		○ 0		100		301238		138,00 CHF		7														
150		240		○ 0		100		301239		138,00 CHF		7														
150		320		○ 0		100		301240		138,00 CHF		7														
150		400		○ 0		100		301241		138,00 CHF		7														
150		500		○ 0		100		301937		138,00 CHF		7														
150		800		○ 0		100		301886		138,00 CHF		7														
150		1000		○ 0		100		301891		138,00 CHF		7														
150		320		⊗ GLS 1		100		301214		138,00 CHF		7														
150		600		⊗ GLS 1		100		301217		138,00 CHF		7														
150		150		⊗ GLS 3		100		301223		137,00 CHF		7														
150		180		⊗ GLS 3		100		301224		137,00 CHF		7														
150		220		⊗ GLS 3		100		301225		138,00 CHF		7														
150		240		⊗ GLS 3		100		301226		138,00 CHF		7														
150		320		⊗ GLS 3		100		301227		138,00 CHF		7														
150		400		⊗ GLS 3		100		301228		138,00 CHF		7														
150		600		⊗ GLS 3		100		301230		138,00 CHF		7														
150		800		⊗ GLS 3		100		301889		138,00 CHF		7														
150		150		⊗ GLS 47		100		301855		137,00 CHF		7														
150		180		⊗ GLS 47		100		301856		137,00 CHF		7														
150		220		⊗ GLS 47		100		301857		138,00 CHF		7														
150		240		⊗ GLS 47		100		301858		138,00 CHF		7														
150		320		⊗ GLS 47		100		301859		138,00 CHF		7														
150		400		⊗ GLS 47		100		301860		138,00 CHF		7														
150		500		⊗ GLS 47		100		301861		138,00 CHF		7														
150		600		⊗ GLS 47		100		301862		138,00 CHF		7														
150		800		⊗ GLS 47		100		307051		138,00 CHF		7														
150		180		⊗ GLS 51		100		310525		137,00 CHF		7														
150		220		⊗ GLS 51		100		310526		138,00 CHF		7														
150		240		⊗ GLS 51		100		309093		138,00 CHF		7														

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier / film, auto-agrippants

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PS 73 BWK, Abrasif sur support papier, revêtu d'additifs, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	320	GLS 51	100	309094	138,00 CHF	7
150	500	GLS 51	100	310528	138,00 CHF	7
150	600	GLS 51	100	310529	138,00 CHF	7
150	800	GLS 51	100	310530	138,00 CHF	7

Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

FP 77 K T-ACT



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin pour les grains 240 à 2000, un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	240	○ 0	100	353177	138,00 CHF	7
125	320	○ 0	100	353175	138,00 CHF	7
125	400	○ 0	100	353174	138,00 CHF	7
125	600	○ 0	100	353172	138,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	138,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	138,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	138,00 CHF	7
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	138,00 CHF	7
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	138,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	138,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	138,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	138,00 CHF	7
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	138,00 CHF	7
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	138,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	353157	183,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	353156	183,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	353155	183,00 CHF	7
150	600	○ 0	100	353153	183,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	704232	181,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	100	353146	183,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	100	353145	183,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	100	353144	183,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 3	100	353143	183,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 3	100	353142	183,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	353141	183,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	353138	183,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support film / papier, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

► ATTENTION: Suite FP 77 K T-ACT, Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	400	⊗ GLS 47	100	353136	183,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 47	100	353135	183,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 47	100	353140	183,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 47	100	353134	183,00 CHF	7
150	1000	⊗ GLS 47	100	353133	183,00 CHF	7
150	2000	⊗ GLS 47	100	353130	183,00 CHF	7

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT




Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	ⓘ
Mastic	●		
Gel-Coats	●		



Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé pour les grains 60 à 220

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm			Grain		Formes de perforation			Unité d'emballage			Référence			Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais									
125			60		○ 0			100			353219			147,00 CHF			7									
125			80		○ 0			100			353224			130,00 CHF			7									
125			120		○ 0			100			353223			120,00 CHF			7									
125			150		○ 0			100			353225			120,00 CHF			7									
125			180		○ 0			100			353222			120,00 CHF			7									
125			220		○ 0			100			353218			121,00 CHF			7									
125			60		⊗ GLS 5			100			353217			147,00 CHF			7									
125			80		⊗ GLS 5			100			353216			130,00 CHF			7									
125			100		⊗ GLS 5			100			353215			120,00 CHF			7									
125			120		⊗ GLS 5			100			353214			120,00 CHF			7									
125			150		⊗ GLS 5			100			353213			120,00 CHF			7									
125			180		⊗ GLS 5			100			353212			120,00 CHF			7									
125			220		⊗ GLS 5			100			353209			121,00 CHF			7									
125			60		⊗ GLS 27			100			353220			147,00 CHF			7									
125			80		⊗ GLS 27			100			353235			130,00 CHF			7									
125			100		⊗ GLS 27			100			353234			120,00 CHF			7									
125			120		⊗ GLS 27			100			353233			120,00 CHF			7									
125			150		⊗ GLS 27			100			353232			120,00 CHF			7									
125			180		⊗ GLS 27			100			353231			120,00 CHF			7									
125			220		⊗ GLS 27			100			353211			121,00 CHF			7									
150			60		○ 0			100			353208			195,00 CHF			7									
150			80		○ 0			100			353207			172,00 CHF			7									
150			100		○ 0			100			353210			158,00 CHF			7									
150			120		○ 0			100			353206			158,00 CHF			7									

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support papier, auto-agrippants / Treillis abrasif

Abrasifs appliqués



►► ATTENTION: Suite PS 77 CK T-ACT, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	150	○ 0	100	353205	158,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	353204	158,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	353203	159,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	353195	195,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	353190	158,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	100	353189	159,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	353188	195,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	353187	172,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	353186	158,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	353185	158,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	100	353182	158,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	100	353181	158,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	100	353184	172,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	353183	158,00 CHF	7

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		



Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	80	● Treillis	50	337898	178,00 CHF	5
125	100	● Treillis	50	337899	161,00 CHF	5
125	120	● Treillis	50	337900	161,00 CHF	5
125	150	● Treillis	50	337901	161,00 CHF	5
125	180	● Treillis	50	337905	161,00 CHF	5
125	240	● Treillis	50	337904	161,00 CHF	5
125	320	● Treillis	50	337903	161,00 CHF	5
125	400	● Treillis	50	337902	161,00 CHF	5
125	600	● Treillis	50	340402	161,00 CHF	5
150	80	● Treillis	50	337886	244,00 CHF	5
150	100	● Treillis	50	337887	221,00 CHF	5
150	120	● Treillis	50	337885	221,00 CHF	5
150	150	● Treillis	50	337884	221,00 CHF	5
150	180	● Treillis	50	337883	221,00 CHF	5
150	220	● Treillis	50	342146	221,00 CHF	5
150	240	● Treillis	50	337888	221,00 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Treillis abrasif / Coussinet de protection

► ATTENTION: Suite AN 400, Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	320	● Treillis	50	337876	221,00 CHF	5
150	400	● Treillis	50	337877	221,00 CHF	5
150	600	● Treillis	50	340193	221,00 CHF	5
225	80	● Treillis	25	337871	519,00 CHF	5
225	100	● Treillis	25	337875	469,00 CHF	5
225	120	● Treillis	25	337873	469,00 CHF	5
225	150	● Treillis	25	337874	469,00 CHF	5
225	180	● Treillis	25	337872	469,00 CHF	5
225	240	● Treillis	25	337878	469,00 CHF	5
225	320	● Treillis	25	337879	469,00 CHF	5
225	400	● Treillis	25	337880	469,00 CHF	5

Coussinet de protection, auto-agrippant

PP 555
SB-emballé



Avantages: Amélioration de l'effet auto-agrippant et protection du plateau-support sur les ponceuses excentriques

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	Ponceuse excentrique	2	370652	25,95 CHF	14
150	Ponceuse excentrique	2	358148	27,99 CHF	14
225	Ponceuse autoportée à rallonges	2	370662	59,05 CHF	14

Unité d'expédition = 1 unité d'emballage de 2 coussinets

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 125



Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 125 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125	1	387039	14,49 CHF	14

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 150



Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 150 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150	1	387044	17,63 CHF	14

Disque de ponçage avec mousse / Plateaux supports

Disque de ponçage avec mousse, auto-agrippant, imperméable

FD 500



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Support	Velours mousse

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
------------------------	---

Avantages: Bonne répartition de la pression grâce à la souplesse du revêtement en mousse - Meulage doux et résultat extrêmement fin - Flexibilité et adaptabilité élevées aux contours et profilés - Idéal pour un ponçage de finition - Utilisable à sec ou sous arrosage - Disponible en grain 1000, 1500 (corindon) et 2000, 3000 (SiC)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm					Grain		Formes de perforation			Unité d'emballage				Référence			Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais						
125					1000		○ 0			10				342291			651,00 CHF			7						
125					1500		○ 0			10				342290			651,00 CHF			7						
125					2000		○ 0			10				342289			651,00 CHF			7						
125					3000		○ 0			10				342288			651,00 CHF			7						
150					1000		○ 0			10				342294			904,00 CHF			7						
150					1500		○ 0			10				342293			904,00 CHF			7						
150					2000		○ 0			10				342295			904,00 CHF			7						
150					3000		○ 0			10				342292			904,00 CHF			7						

Plateaux supports multi-perforations, auto-agrippants pour ponceuses orbitales

HST 545



Avantages: Très bonne adhérence pour tous les disques revêtus de velours - Convient pour toutes les perforations standards - Fonctionnement optimal - Aspiration de poussière optimisée grâce au plateau à trous multiples - Exécution en Medium et Soft - Adaptateur M8 et 5/16" inclus

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150	filetage M8/5/16	80 m/s	doux	10200 t/min	1	384002	70,74 CHF	14
150	filetage M8/5/16	80 m/s	moyen	10200 t/min	1	384003	70,74 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux supports multi-perforations,
auto-agrippants pour ponceuses orbitales

HST 555



Avantages: Très bonne adhérence des disques auto-agrippants - Pour toutes les perforations standards de même que pour les disques multi-trous ou similaires - Compatible avec toutes les ponceuses orbitales standards

Diamètre en mm	Adaptateur	Raccordement	Vitesse max. de travail	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150	adaptateur Festool	filetage M8/5/16	80 m/s	doux	10200 t/min	1	320488	95,58 CHF	14
150	adaptateur Festool	filetage M8/5/16	80 m/s	moyen	10200 t/min	1	320489	95,58 CHF	14
150	adaptateur Festool	filetage M8/5/16	80 m/s	dure	10200 t/min	1	320587	95,58 CHF	14

Plateaux supports multi-perforations,
auto-agrippants pour ponceuses orbitales

HST 555 A



Avantages: Très bonne adhérence des disques auto-agrippants - Pour toutes les perforations standards de même que pour les disques multi-trous ou similaires - Pour les ponceuses excentriques BOSCH de la série GEX avec fixation en étoile

Diamètre en mm	Adaptateur	Raccordement	Vitesse max. de travail	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150	adaptateur Bosch	filetage M8	80 m/s	moyen	10200 t/min	1	320490	71,83 CHF	14

Disques sur support toile, auto-agrippants

Abrasifs appliqués

Abrasif sur support toile, auto-agrippant

CS 411 XK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métal universel	●
Bois	●

Avantages: Ponçage agressif grâce au grain auto-aiguisant - Disque avec un grand pouvoir de coupe grâce à son support coton robuste pour le ponçage grossier et moyen sur les arêtes et les surfaces

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	40	○ 0	50	291980	376,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	182412	329,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	238954	307,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	301271	518,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	64647	451,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	285565	420,00 CHF	7

Abrasif sur support toile, auto-agrippant

CS 920 YK



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré
Support	Y-polyester

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Acier	○

Avantages: Support en polyester très résistant à la déchirure - Durée de vie plus élevée grâce au grain en céramique auto-affûtant - Coupe froide grâce à l'ajout d'un multilient

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
125	60	○ 0	50	670083	345,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	670082	316,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	670081	301,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	670080	301,00 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques sur support toile, auto-agrippants / Plateaux supports



►► ATTENTION: Suite CS 920 YK, Abrasif sur support toile, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
150	60	○ 0	50	670079	476,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	670078	435,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	670084	414,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	670085	414,00 CHF	7

Plateau support auto-agrippant pour disques auto-agrippants

HST 359



Avantages: Bon maintien des disques auto-agrippants - Pour la finition et le ponçage moyennement grossier

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115	filetage M10	13300 t/min	1	70432	14,68 CHF	14
115	filetage M14	13300 t/min	1	70433	14,68 CHF	14
115	8 mm	4000 t/min	1	6874	11,63 CHF	14
125	filetage M14	12250 t/min	1	70434	15,24 CHF	14
125	8 mm	4000 t/min	1	70435	11,73 CHF	14
150	filetage M14	10200 t/min	1	70436	22,56 CHF	14
180	filetage M14	8500 t/min	1	73066	30,74 CHF	14

Support auto-agrippant, autocollant

CS 396 Y



Propriétés

Elément de fixation	Champy
Epaisseur	1,5 mm
Plages de températures	-30° à +80°

Avantages: Matière prédécoupée - Fixation facile et sûre sur des surfaces propres et planes - Bon maintien des produits abrasifs auto-agrippants

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à changement rapide

Abrasifs appliqués	Types	Nature de grain	Poudrage	Page
	<i>QMC/QRC 412</i>	Corindon	●	145, 148
	<i>QMC/QRC 411</i>	Corindon zircon.	●	146, 148
	<i>QMC/QRC 409</i>	Corindon zircon.	●	146, 149
	<i>QMC/QRC 910</i>	Corindon céramique	●	147, 150

Minimum de commande pour mise en fabrication

QCD	Diamètre	Minimum de commande
<i>QMC 412</i>	25 mm	1.700 pièces
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 pièces
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 pièces
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 pièces



Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Disque à changement rapide

QMC 412



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Utilisation universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
38	36	30000 t/min	100	295174	188,00 CHF	6
38	60	30000 t/min	100	295177	176,00 CHF	6
38	80	30000 t/min	100	295178	170,00 CHF	6
38	120	30000 t/min	100	295180	168,00 CHF	6
50	36	30000 t/min	100	295196	203,00 CHF	6
50	40	30000 t/min	100	295197	195,00 CHF	6
50	60	30000 t/min	100	295199	190,00 CHF	6
50	80	30000 t/min	100	295200	182,00 CHF	6
50	100	30000 t/min	100	295201	181,00 CHF	6
50	120	30000 t/min	100	295202	181,00 CHF	6
50	180	30000 t/min	100	295204	181,00 CHF	6
50	240	30000 t/min	100	295205	181,00 CHF	6
50	320	30000 t/min	100	295206	181,00 CHF	6
76	60	20000 t/min	50	295221	285,00 CHF	6
76	80	20000 t/min	50	295222	274,00 CHF	6
76	120	20000 t/min	50	295224	271,00 CHF	6
76	180	20000 t/min	50	295226	271,00 CHF	6

Plateaux supports voir page 147 / Adaptateur voir page 151.

Disques à changement rapide

Disque à changement rapide

QMC 411



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Débit de coupe élevé sur l'acier et l'acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm			Grain			Vitesse de rot. adm.			Unité d'emballage			Référence			Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais								
50			36			30000 t/min			100			295300			217,00 CHF			6								
50			40			30000 t/min			100			295301			209,00 CHF			6								
50			60			30000 t/min			100			295303			203,00 CHF			6								
50			80			30000 t/min			100			295304			195,00 CHF			6								
50			120			30000 t/min			100			295305			193,00 CHF			6								
76			80			20000 t/min			50			295316			293,00 CHF			6								

Plateaux supports voir page 147 / Adaptateur voir page 151.

Disque à changement rapide

QMC 409



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Débit de coupe élevé sur l'acier, l'acier inoxydable - Le multilient permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable - Encrassement minimum sur l'aluminium

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm			Grain			Vitesse de rot. adm.			Unité d'emballage			Référence			Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais								
50			60			30000 t/min			100			295337			228,00 CHF			6								
50			80			30000 t/min			100			295338			219,00 CHF			6								
50			120			30000 t/min			100			295339			217,00 CHF			6								

Plateaux supports voir page 147 / Adaptateur voir page 151.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à changement rapide

QMC 910



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●

Avantages: Débit de coupe extrêmement élevé grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguisant - Abrasif agressif en continu - Le multilient permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
38	60	30000 t/min	100	295359	230,00 CHF	6
38	80	30000 t/min	100	295360	221,00 CHF	6
50	36	30000 t/min	100	295366	264,00 CHF	6
50	40	30000 t/min	100	295367	254,00 CHF	6
50	60	30000 t/min	100	295369	247,00 CHF	6
50	80	30000 t/min	100	295370	237,00 CHF	6

Plateaux supports voir page 147 / Adaptateur voir page 151.

Plateaux supports

QMC 555



Avantages: Pour un montage sécurisé des QMC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux trois niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, permettant une utilisation sur rectifieuse d'angle grâce au filetage 1/4"-20 ou sur meuleuse d'angle avec l'adaptateur QCA 555

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295422	22,19 CHF	14
38	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300058	23,08 CHF	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295424	22,56 CHF	14
38	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	300059	25,10 CHF	14
50	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300060	24,71 CHF	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295426	24,71 CHF	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295427	26,69 CHF	14
76	Tige 6 mm	doux	gris	20000 t/min	1	300061	26,15 CHF	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295430	26,15 CHF	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295431	29,65 CHF	14


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à changement rapide

Quick Roll Connect

Disque à changement rapide

QRC 412



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Utilisation universelle pour le ponçage grossier et intermédiaire

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm			Grain		Vitesse de rot. adm.			Unité d'emballage			Référence		Prix/100 pièces CHF			Groupe de rabais										
50			36		30000 t/min			100			295207		203,00 CHF			6										
50			40		30000 t/min			100			295208		195,00 CHF			6										
50			60		30000 t/min			100			295210		190,00 CHF			6										
50			80		30000 t/min			100			295211		182,00 CHF			6										
50			120		30000 t/min			100			295213		181,00 CHF			6										
76			36		20000 t/min			50			295229		304,00 CHF			6										
76			60		20000 t/min			50			295232		285,00 CHF			6										
76			80		20000 t/min			50			295233		274,00 CHF			6										
76			120		20000 t/min			50			295235		271,00 CHF			6										

Plateaux supports voir page 151 / Adaptateur voir page 151.

Disque à changement rapide

QRC 411



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Débit de coupe élevé sur l'acier et l'acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm				Grain		Vitesse de rot. adm.			Unité d'emballage				Référence		Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais									
50				36		30000 t/min			100				295306		217,00 CHF		6									
50				40		30000 t/min			100				295307		209,00 CHF		6									
50				60		30000 t/min			100				295309		203,00 CHF		6									
50				80		30000 t/min			100				295310		195,00 CHF		6									

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques à changement rapide

Quick Roll Connect



►► ATTENTION: Suite QRC 411, Disque à changement rapide

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
50	120	30000 t/min	100	295311	193,00 CHF	6
76	36	20000 t/min	50	295318	325,00 CHF	6
76	60	20000 t/min	50	295321	305,00 CHF	6
76	80	20000 t/min	50	295322	293,00 CHF	6

Plateaux supports voir page 151 / Adaptateur voir page 151.

Disque à changement rapide

QRC 409



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Débit de coupe élevé sur l'acier, l'acier inoxydable - Le multilient permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable - Encrassement minimum sur l'aluminium

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
50	36	30000 t/min	100	295340	243,00 CHF	6
50	60	30000 t/min	100	295343	228,00 CHF	6
50	80	30000 t/min	100	295344	219,00 CHF	6

Plateaux supports voir page 151 / Adaptateur voir page 151.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à changement rapide

Quick Roll Connect

Disque à changement rapide

QRC 910





Propriétés		Utilisation:
Liant	Résine synthétique	Acier inoxydable ●
Nature du grain	Corindon céramique	Aciers fortement alliés ●
Poudrage	Serré	

Avantages: Débit de coupe extrêmement élevé grâce aux micro-cristaux et aux grains céramique auto-aiguïsant - Abrasif agressif en continu - Le multiliant permet une coupe à froid sur l'acier inoxydable

Granulométrie:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm				Grain		Vitesse de rot. adm.			Unité d'emballage				Référence		Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais									
50				40		30000 t/min			100				295372		254,00 CHF		6									
50				60		30000 t/min			100				295374		247,00 CHF		6									
50				80		30000 t/min			100				295375		237,00 CHF		6									

Plateaux supports voir page 151 / Adaptateur voir page 151.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux supports

QRC 555



Avantages: Pour un montage sécurisé des QRC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux deux niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, permettant une utilisation sur rectifieuse d'angle grâce au filetage 1/4"-20 ou sur meuleuse d'angle avec l'adaptateur QCA 555

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295423	22,19 CHF	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295425	22,56 CHF	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295428	24,71 CHF	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295429	26,69 CHF	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295432	26,15 CHF	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295433	29,65 CHF	14

Adaptateur pour plateau-support pour disques à changement rapide

QCA 555



Avantages: Adaptateur pour disques à changement rapide avec filetage femelle M14 et filetage mâle 1/4"-20 - Permet l'utilisation de Disques à changement rapide Klingspor sur toutes les meuleuses d'angle courantes

Largeur x longueur en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
20 x 30	filetage M14	80 m/s	75400 t/min	1	308693	17,99 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

		Utilisations															Applications							
Type	Page	Métal	Appareils / réservoirs	Mécanique de précision	Fabrication de moules	Robinetterie / raccords	Tubes	Profilés	Outils	Ferrures	Couverts	Bois	Pièces de forme en bois	Modelage	Profilés en bois	Peinture / vernis / mastic	Matière plastique	Axes flexibles	Perceuses	Meuleuses droites	Ponçuses automatiques	Tourets à meuler	Meuleuses d'angle	Machine à satiner
SM 611	153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	155	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	159	●	●				●																	●
MM 630	157	●	○		○		○	○				●	●	●	●	●	○	●	●	●				
MM 650	156	●	●	○	○	○	○	●		○		●	●	●	●	●	○	●		●		●		
WSM 617	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○					●	
FSR 618	157	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●			●	●		

● = utilisation principale ○ = utilisation possible

Minimum de commande pour mise en fabrication

Produit	Diamètre en mm	Mininum de commande
SM 611	80 – <200	20 pièces
SM 611 W/H/S *	200 – <350	10 pièces
	350 - 510	4 pièces
	115	20 pièces
WSM 617 *	125	20 pièces

* Dimensions disponibles sur demande


Produit	Diamètre en mm	Mininum de commande
	165	20 pièces
FSR 618	200–300	10 pièces
	350–400	4 pièces
	180	20 pièces
MM 650	200–300	10 pièces
	>300–400	4 pièces



Nous nous réservons le droit d'appliquer des contraintes de fabrication à l'origine d'écart entre les quantités commandées et celles livrées spécifiquement pour les produits de fabrication.

Roues à lamelles

SM 611



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●

Avantages: Finition de surface constante grâce à la régénération automatique des lamelles - Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux - Adaptation optimale aux contours des pièces profilées

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 t/min	5	12000	44,15 CHF	9
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 t/min	5	12002	44,15 CHF	9
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 t/min	5	12003	50,15 CHF	9
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 t/min	5	12005	50,15 CHF	9
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 t/min	3	12060	71,69 CHF	9
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 t/min	3	12062	71,69 CHF	9
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 t/min	3	12063	83,11 CHF	9
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 t/min	3	12065	83,37 CHF	9
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 t/min	5	12075	60,25 CHF	9
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 t/min	5	12077	60,25 CHF	9
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 t/min	5	12078	65,81 CHF	9
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 t/min	5	12079	65,81 CHF	9
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 t/min	5	12080	65,81 CHF	9
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 t/min	5	12081	77,25 CHF	9
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 t/min	5	12084	85,19 CHF	9
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 t/min	5	12090	71,69 CHF	9
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 t/min	5	12092	71,69 CHF	9
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 t/min	5	12093	79,18 CHF	9
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 t/min	5	12095	79,18 CHF	9
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 t/min	5	12097	91,22 CHF	9
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 t/min	3	12105	91,07 CHF	9
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 t/min	3	12107	91,07 CHF	9
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 t/min	3	12108	108,96 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 t/min	3	12109	108,96 CHF	9
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 t/min	3	12110	108,96 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 t/min	3	12111	124,45 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 t/min	3	12112	124,45 CHF	9
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 t/min	3	12114	139,37 CHF	9
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 t/min	3	12116	139,37 CHF	9
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 t/min	5	12140	116,75 CHF	9
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 t/min	3	12165	151,94 CHF	9
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 t/min	3	12167	151,94 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 t/min	3	12168	182,58 CHF	9
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 t/min	3	12170	182,58 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Roues à lamelles

Roues à lamelles


► ATTENTION: Suite SM 611, Roues à lamelles

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 t/min	2	12197	143,99 CHF	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 t/min	2	12200	182,78 CHF	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 t/min	2	12212	178,71 CHF	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 t/min	2	12213	213,00 CHF	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 t/min	1	12225	254,63 CHF	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 t/min	1	12227	254,63 CHF	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 t/min	1	12228	297,54 CHF	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 t/min	1	12230	297,54 CHF	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 t/min	1	12232	345,10 CHF	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 t/min	1	12233	345,10 CHF	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 t/min	1	12234	385,57 CHF	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 t/min	1	12236	385,57 CHF	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 t/min	1	12285	352,21 CHF	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 t/min	1	12288	402,23 CHF	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 t/min	1	12290	402,23 CHF	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 t/min	1	12292	476,03 CHF	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 t/min	1	12294	556,92 CHF	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 t/min	1	12296	556,92 CHF	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (page 156)!

Roues à lamelles

SM 611 W



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●



Avantages: Finition de surface constante grâce à la régénération automatique des lamelles - Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux - Adaptation optimale aux contours des pièces profilées - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x alésage en mm					Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
165 x 25 x 25,4					40	50 m/s		5800 t/min		5		221597		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					60	50 m/s		5800 t/min		5		221596		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					80	50 m/s		5800 t/min		5		221595		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					120	50 m/s		5800 t/min		5		221593		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 25,4					180	50 m/s		5800 t/min		5		221591		77,25 CHF		9										
165 x 50 x 25,4					40	50 m/s		5800 t/min		3		241156		91,07 CHF		9										

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

SM 611 H



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●



Avantages: Noyau en bois avec alésage de 13 mm de diamètre pour un montage rapide - Peut être utilisé sans les flasques de serrage SMD 612 - L'agrandissement de l'alésage est relativement simple

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x alésage en mm					Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
165 x 25 x 13					40	50 m/s		5800 t/min		5		10030		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 13					60	50 m/s		5800 t/min		5		10005		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 13					80	50 m/s		5800 t/min		5		10004		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 13					120	50 m/s		5800 t/min		5		10006		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 13					240	50 m/s		5800 t/min		5		10027		98,05 CHF		9										
165 x 50 x 13					40	50 m/s		5800 t/min		3		10022		91,07 CHF		9										
165 x 50 x 13					60	50 m/s		5800 t/min		3		10017		104,59 CHF		9										
165 x 50 x 13					80	50 m/s		5800 t/min		3		10018		108,96 CHF		9										
165 x 50 x 13					120	50 m/s		5800 t/min		3		15990		125,12 CHF		9										

Roues à lamelles

Roues à lamelles

Roues à lamelles

MM 650



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	●
Matière plastique	●



Avantages: Convient particulièrement aux pièces très profilées grâce aux lamelles fendillées transversales - Permet une finition très fine

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x alésage en mm		Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais															
250 x 50 x 43,1		80	32 m/s		2450 t/min		2		2750	298,78 CHF	9															
250 x 50 x 43,1		120	32 m/s		2450 t/min		2		2485	298,78 CHF	9															
250 x 50 x 43,1		150	32 m/s		2450 t/min		2		2483	350,19 CHF	9															
250 x 50 x 43,1		180	32 m/s		2450 t/min		2		2482	350,19 CHF	9															
250 x 100 x 43,1		80	32 m/s		2450 t/min		1		10210	557,91 CHF	9															
250 x 100 x 43,1		120	32 m/s		2450 t/min		1		2740	557,89 CHF	9															
250 x 100 x 43,1		180	32 m/s		2450 t/min		1		2742	676,99 CHF	9															

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (Référence 14823)!

Flasques de serrage

SMD 612



Avantages: Assure un comportement de marche souple et un montage sûr des roues à lamelles et des roues à lamelles en texture Klingspor sur la machine

Diamètre x alésage en mm	Compatible avec	Agrandissement jusqu'à mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	7,89 CHF	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	9,28 CHF	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	11,45 CHF	14
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	15,04 CHF	14
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	229,89 CHF	14
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	239,61 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Roues à lamelles

Roues à lamelles



Roues à lamelles

MM 630



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	●
Matière plastique	ⓘ


Avantages: Convient particulièrement aux pièces très profilées grâce aux lamelles fendillées transversales - Pour les machines portatives - Bonne finition de surface

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x tige en mm				Grain	Vitesse max. de travail			Vitesse de rot. adm.			Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais									
180 x 25 x 6				80	40 m/s			4200 t/min			2		262630		73,82 CHF		9									
180 x 25 x 6				120	40 m/s			4200 t/min			2		262631		73,82 CHF		9									
180 x 25 x 6				180	40 m/s			4200 t/min			2		262632		73,82 CHF		9									
180 x 50 x 6				80	40 m/s			4200 t/min			2		262634		89,61 CHF		9									
180 x 50 x 6				120	40 m/s			4200 t/min			2		262635		89,61 CHF		9									
180 x 50 x 6				180	40 m/s			4200 t/min			2		262636		89,61 CHF		9									

Roues à lamelles plissées

FSR 618



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Métal universel	●
Bois	ⓘ
Peinture/vernis/mastic	ⓘ
Matière plastique	ⓘ

Avantages: Roues à lamelles plissées composées de lamelles d'oxyde d'aluminium plissées qui permettent un accès facile aux articulations, aux rainures et aux nervures - Très grande profondeur de passe

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm					Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
165 x 14					40	50 m/s		5800 t/min		10		10187		107,11 CHF		9										
165 x 14					60	50 m/s		5800 t/min		10		5830		107,11 CHF		9										
165 x 14					80	50 m/s		5800 t/min		10		5831		107,11 CHF		9										
165 x 14					120	50 m/s		5800 t/min		10		73994		107,11 CHF		9										
165 x 14					150	50 m/s		5800 t/min		10		25998		107,11 CHF		9										
165 x 14					220	50 m/s		5800 t/min		10		26033		107,11 CHF		9										

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Roues à lamelles

Roues à lamelles

Roues à lamelles pour meuleuse d'angle

WSM 617



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Acier	●	Bois	①
Acier inoxydable	●		
Peinture	●		
Matière plastique	●		

Avantages: Peut-être utilisé avec toutes les meuleuses d'angle standards (80 m/s) - Pour une utilisation universelle; frontale ou radiale - Changement manuel aisé

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x Largeur en mm	Grain	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 20	40	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277014	39,65 CHF	9
115 x 20	60	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277015	39,65 CHF	9
115 x 20	80	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277016	42,01 CHF	9
115 x 20	120	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	2	277017	42,01 CHF	9
125 x 20	40	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277018	42,01 CHF	9
125 x 20	60	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277019	42,01 CHF	9
125 x 20	80	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277020	44,58 CHF	9
125 x 20	120	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	2	277021	44,58 CHF	9



La roue à lamelles polyvalente pour la meuleuse d'angle

- Montage simple et rapide
- Utilisations multiples
- Haute sécurité
- Idéale pour accéder à des endroits difficiles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Tambours abrasifs de satinage

SM 611 S



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●
Métal universel	●



Avantages: Finition de surface régulière - Produit spécial pour la finition de surface

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x alésage en mm					Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
100 x 50 x 19					40	19 m/s		3700 t/min		3		60868		63,02 CHF		9										
100 x 50 x 19					60	19 m/s		3700 t/min		3		60899		63,02 CHF		9										
100 x 50 x 19					80	19 m/s		3700 t/min		3		60943		69,13 CHF		9										
100 x 50 x 19					120	19 m/s		3700 t/min		3		61045		69,13 CHF		9										
100 x 100 x 19					40	19 m/s		3700 t/min		1		83167		120,20 CHF		9										
100 x 100 x 19					60	19 m/s		3700 t/min		1		7325		120,20 CHF		9										
100 x 100 x 19					80	19 m/s		3700 t/min		1		7326		131,73 CHF		9										
100 x 100 x 19					120	19 m/s		3700 t/min		1		93076		131,73 CHF		9										
100 x 100 x 19					180	19 m/s		3700 t/min		1		93021		143,60 CHF		9										
100 x 100 x 19					240	19 m/s		3700 t/min		1		104999		162,94 CHF		9										

Roues à lamelles sur tige

Type	Utilisations														Applications			
	Métal	Appareils / réservoirs	Mécanique de précision	Fabrication de moules	Robinetterie / raccords	Tubes	Profilés	Outils	Ferrures	Bois	Pièces de forme en bois	Modelage	Profilés en bois	Matière plastique	Meuleuses sur flexibles	Perceuses	Meuleuses droites	Page
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	161
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	165
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	165
● = utilisation principale ○ = utilisation possible																		

Minimum de commande pour mise en fabrication

Produit	Taille de grain	Minimum de commande
KM 613	40–320	250 pièces
	à partir de 360	500 pièces
KM 615	40–180	250 pièces
KMT 614	40–320	250 pièces
	à partir de 360	500 pièces


Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles



Roues à lamelles sur tige

KM 613



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	⦿
Matière plastique	⦿



Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d'accès

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 t/min	10	327992	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 t/min	10	327993	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 t/min	10	327994	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 t/min	10	327995	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 t/min	10	327997	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 t/min	10	327998	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 t/min	10	327999	6,86 CHF	9
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 t/min	25	325948	5,87 CHF	9
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 t/min	25	305324	5,87 CHF	9
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 t/min	25	307342	5,89 CHF	9
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 t/min	25	307343	5,89 CHF	9
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 t/min	25	307344	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 t/min	25	284729	5,87 CHF	9
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 t/min	25	284730	5,87 CHF	9
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 t/min	25	284731	5,87 CHF	9
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 t/min	25	284732	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 t/min	25	284733	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 t/min	25	284734	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 t/min	25	284735	5,89 CHF	9
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 t/min	25	284736	5,93 CHF	9
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 t/min	25	284737	5,93 CHF	9
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 t/min	25	284738	5,93 CHF	9
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 t/min	25	284739	5,95 CHF	9
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 t/min	25	284740	5,95 CHF	9
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 t/min	25	284741	6,01 CHF	9
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 t/min	25	284743	6,05 CHF	9
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 t/min	25	284744	6,05 CHF	9
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 t/min	25	284745	6,05 CHF	9
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 t/min	25	284746	6,08 CHF	9
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 t/min	25	284747	6,08 CHF	9
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 t/min	25	284748	6,09 CHF	9
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 t/min	25	284749	6,09 CHF	9
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 t/min	10	253816	5,90 CHF	9
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 t/min	10	253591	5,90 CHF	9



Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles

► ATTENTION: Suite KM 613, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 t/min	10	253592	5,90 CHF	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 t/min	10	253593	5,92 CHF	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 t/min	10	253817	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 t/min	10	250985	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 t/min	10	237496	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 t/min	10	253606	6,30 CHF	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 t/min	10	253607	6,30 CHF	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 t/min	10	253608	6,32 CHF	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 t/min	10	12781	5,92 CHF	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 t/min	10	12782	5,92 CHF	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 t/min	10	12784	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	12790	5,92 CHF	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	12791	5,92 CHF	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	12793	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 t/min	10	12794	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 t/min	10	12796	5,95 CHF	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 t/min	10	12808	6,05 CHF	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 t/min	10	12809	6,05 CHF	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 t/min	10	12811	6,09 CHF	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 t/min	10	12814	6,12 CHF	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 t/min	10	12816	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	12817	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	12818	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 t/min	10	12819	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	12820	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 t/min	10	12821	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 t/min	10	12822	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 t/min	10	12823	6,12 CHF	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 t/min	10	12824	6,12 CHF	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 t/min	10	12843	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 t/min	10	12844	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 t/min	10	12845	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 t/min	10	12846	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 t/min	10	12847	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 t/min	10	12848	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 t/min	10	12849	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 t/min	10	12850	6,71 CHF	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 t/min	10	12851	6,71 CHF	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	10	12870	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	12871	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	12872	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	12874	6,70 CHF	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	10	12906	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	12907	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	12908	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 t/min	10	12909	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	12910	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 t/min	10	12911	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 t/min	10	12912	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 t/min	10	12913	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 t/min	10	12914	6,86 CHF	9



Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles



►► ATTENTION: Suite KM 613, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	10	12942	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	10	12943	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	10	12944	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 t/min	10	12945	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 t/min	10	12946	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 t/min	10	12947	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 t/min	10	12948	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 t/min	10	12949	7,19 CHF	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 t/min	10	12950	7,19 CHF	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	135235	10,73 CHF	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	136451	10,73 CHF	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	251778	10,80 CHF	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	12960	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	12961	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	12962	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	12964	6,60 CHF	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 t/min	10	12965	6,60 CHF	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 t/min	10	12967	6,63 CHF	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	12978	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	12979	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	12980	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	12982	7,53 CHF	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	12996	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	12997	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	12998	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 t/min	10	12999	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	13000	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 t/min	10	13001	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 t/min	10	13002	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 t/min	10	13003	8,19 CHF	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 t/min	10	13004	8,19 CHF	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 t/min	10	61282	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 t/min	10	61299	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 t/min	10	61319	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 t/min	10	61333	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 t/min	10	61350	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 t/min	10	71015	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 t/min	10	61371	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 t/min	10	71017	9,19 CHF	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 t/min	10	61389	9,19 CHF	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13014	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13015	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13016	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13018	7,91 CHF	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 t/min	10	13019	7,91 CHF	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13021	7,94 CHF	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13032	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13033	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13034	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13036	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 t/min	10	13038	8,96 CHF	9



Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles

► ATTENTION: Suite KM 613, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13039	9,03 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13050	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13051	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13052	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 t/min	10	13053	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13054	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 t/min	10	13055	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 t/min	10	13056	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13057	9,53 CHF	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 t/min	10	13058	9,53 CHF	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	10	13068	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	10	13069	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	10	13070	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 t/min	10	13071	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 t/min	10	13072	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 t/min	10	13073	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 t/min	10	13075	11,83 CHF	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 t/min	10	13086	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 t/min	10	13087	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 t/min	10	13088	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 t/min	10	13090	13,55 CHF	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 t/min	10	13092	13,55 CHF	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13104	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13105	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13106	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13108	9,77 CHF	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 t/min	10	13109	9,77 CHF	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 t/min	10	13111	9,81 CHF	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13122	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13123	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13124	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13126	10,84 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13140	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13141	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13142	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13144	13,80 CHF	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 t/min	10	13145	13,80 CHF	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 t/min	10	13147	13,86 CHF	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 t/min	10	13148	13,86 CHF	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	10	13158	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	10	13159	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	10	13160	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 t/min	10	13162	16,97 CHF	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 t/min	10	13176	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 t/min	10	13177	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 t/min	10	13178	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 t/min	10	13179	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 t/min	10	13180	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 t/min	10	13181	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 t/min	10	13183	19,27 CHF	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 t/min	10	13184	19,27 CHF	9


Roues à lamelles sur tige

Roues à lamelles



Roues à lamelles sur tige

KM 615



Propriétés

Liant Résine synthétique
Nature du grain Corindon

Utilisation:

Acier inoxydable ●


Avantages: Coupe à froid grâce au multilient - Coupe améliorée sur l'acier inoxydable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x tige en mm					Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
30 x 10 x 6					60	40 m/s		25400 t/min		10		253615		6,99 CHF		9										
30 x 10 x 6					80	40 m/s		25400 t/min		10		253620		6,99 CHF		9										
30 x 10 x 6					120	40 m/s		25400 t/min		10		253610		7,01 CHF		9										
40 x 20 x 6					60	40 m/s		19000 t/min		10		253616		8,28 CHF		9										
40 x 20 x 6					80	40 m/s		19000 t/min		10		253621		8,28 CHF		9										
40 x 20 x 6					120	40 m/s		19000 t/min		10		253611		8,31 CHF		9										
50 x 20 x 6					60	40 m/s		15200 t/min		10		253617		9,30 CHF		9										
60 x 30 x 6					60	40 m/s		12700 t/min		10		253618		10,96 CHF		9										
60 x 30 x 6					80	40 m/s		12700 t/min		10		253623		10,96 CHF		9										
80 x 40 x 6					60	40 m/s		9500 t/min		10		253619		19,40 CHF		9										
80 x 40 x 6					80	40 m/s		9500 t/min		10		253624		19,40 CHF		9										

Roues à lamelles sur tige, forme boisseau

KMT 614



Propriétés

Liant Résine synthétique
Nature du grain Corindon

Utilisation:

Métal universel ●
Bois ○
Matière plastique ○

Avantages: Peut être utilisé de manière frontale ou radiale

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x largeur x tige en mm					Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
60 x 40 x 6					40	40 m/s		12700 t/min		10		13194		13,58 CHF		9										
60 x 40 x 6					60	40 m/s		12700 t/min		10		13195		13,58 CHF		9										

Produits en texture

			Applications											Utilisations								
Étape de travail	Type	Type d'outil	Meuleuse d'angle	Perceuse	Meuleuse droite	Meuleuse sur flexible	Machine back stand	Ponçeuse à bandes limes portative	Meuleuse à renvoi d'angle	Ponçeuse orbitale	Machine à satiner	Touret à meuler	Ponçeuse excentrique	Polisseuse portative à bras	Ponçage à la main	Acier inoxydable	Acier	Métaux non ferreux	Vernis	Matière plastique	Bois	Page
Ponçage léger et satinage	SMT 850 plus	Plateau à lamelles combinaison	●													●	○					184
	SMT 800	Plateau à lamelles	●													●	●	●				184
	SV 484	Disque texture SCM (universel)	●													●	●	●	○			172
	NDS 800	Disque texture (dur, arête)	●													●	●	●	○			173
	NBS 800	Bande texture SCM					●									●	●	●				171
	NBF 800	Bande abrasive texture SCM						●								●	●	●				170
	QMC/QRC 800	Disque à changement rapide SCM							●							●	●	●				175,177
Nettoyage grossier, élimination de revêtements	PW 2000	Roue de décapage		●	●	●										●	●	○	●			188
	NCD 200	Disque de nettoyage grossier	●													●	●	○	●			187
	NCD 200 HD	Disque de nettoyage grossier HD	●													●	●	○	○			188
	QRC 200 HD	Disque de nettoyage grossier QCD							●							●	●	○	○			178
Polissage et finition	NRO 400	Rouleau texture corindon								●					●	●	●	●	○	○	○	168
	NRO 500	Rouleau texture SiC								●					●	●	○	○	●	●	○	169
	NPA 400	Feuille texture corindon								●					●	●	●	●	○	○	○	169
	NPA 500	Feuille texture SiC								●					●	●	○	○	●	●	○	170
	NFW 600 S	Tambour abrasif de satinage texture									●					●	●	●		○		181
	NCW 600 S	Tambour abrasif de satinage									●					●	●	●		○		181
	NFW 600	Roue à lamelles										●				●	●	●		○		180
	NCW 600	Roue à lamelles combinaison										●				●	●	●		○		180
	NDS 400 K	Disque texture auto-agrippant											●			●	●	●	●	●	○	172
	QMC/QRC 400	Texture QCD							●							●	●	●	○	○		175,176
	NFS 600	Roue à lamelles sur tige		●	●	●										●	●	●		○		183
	NCS 600	Roue à lamelles sur tige combinaison		●	●	●										●	●	●		○		182
Élimination de couleurs de revenu, prépolissage	NUD 500	Disque texture compact	●													●	●	●				185
	MFW 600	Disque / roue texture compact	●											●		●	●	●				185
	QRC 500	Texture QCD compact						●								●	●	●				177
	NCO 700 DB	Roue en non-tissé compact enroulé										●				●	●	●		○		186
	NCO 710 DB	Roue en non-tissé compact enroulé										●				●	●	●		○		186

● = utilisation principale ○ = utilisation possible

Minimum de commande pour mise en fabrication

Format/version	Produit	Largeur / Ø	Quantité de commande minimale
Rouleaux	NRO 400 / 500	Dimensions et quantités sur demande	
Feuilles	NPA 400 / 500	Dimensions et quantités sur demande	
Bandes	NBF 800	6 – 13 mm	20 pièces
		14 – 30 mm	10 pièces
	NBS 800	31 – 75 mm	5 pièces
		76 – 320 mm	2 pièces
Disques à changement rapide	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 pièces
		Ø 50 mm	350 pièces
		Ø 76 mm	350 pièces
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 pièces
		Ø 50 mm	500 pièces
		Ø 76 mm	375 pièces
Roues à lamelles/cylindre de satinage	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 pièces
		Ø 200 – 300 mm	10 pièces
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 pièces
Petite roue à lamelles	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 pièces
		Ø 80, 100 mm	100 pièces
Roues en non-tissé compact	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 pièces
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 pièces
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 pièces



La longueur minimale des bandes en non-tissé est de 270 mm. Pour les articles de fabrication, nous nous réservons la possibilité de livraisons excédentaires ou incomplètes.

Produits en texture

Rouleaux

Rouleau, texture abrasive, imperméable

NRO 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Peinture/vernis/mastic	①
Métal universel	●		
Bois	●		
Matière plastique	①		

Avantages: S'adapte très bien aux contours des surfaces - Pas d'encrassement - Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces en général - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 10000	brun rougeâtre	moyen	1	258870	90,50 CHF	1
100 x 10000	brun rougeâtre	fin	1	258872	85,07 CHF	1
100 x 10000	vert foncé	très fin utilisation générale	1	258871	71,50 CHF	1
100 x 10000	brun rougeâtre	très fin	1	258873	85,07 CHF	1
115 x 10000	brun rougeâtre	grossier	1	271086	166,52 CHF	1
115 x 10000	brun rougeâtre	moyen	1	258885	104,08 CHF	1
115 x 10000	brun rougeâtre	fin	1	258887	97,83 CHF	1
115 x 10000	vert foncé	très fin utilisation générale	1	258886	82,22 CHF	1
115 x 10000	brun rougeâtre	très fin	1	258888	97,83 CHF	1
150 x 10000	brun rougeâtre	moyen	1	258890	135,75 CHF	1
150 x 10000	brun rougeâtre	fin	1	258892	127,61 CHF	1
150 x 10000	vert foncé	très fin utilisation générale	1	258891	107,24 CHF	1
150 x 10000	brun rougeâtre	très fin	1	258893	127,61 CHF	1

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Rouleau, texture abrasive, imperméable

NRO 500



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Matière plastique	●
Peinture/vernis/mastic	●
Métal universel	①

Bois	①
------	---

Avantages: S'adapte très bien aux contours des surfaces - Pas d'encrassement - Idéal pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition des surfaces en général - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 10000	noir	moyen	1	260365	98,96 CHF	1
100 x 10000	gris	ultra fin	1	258874	93,02 CHF	1
115 x 10000	noir	moyen	1	260366	113,80 CHF	1
115 x 10000	gris	ultra fin	1	258889	106,97 CHF	1
150 x 10000	noir	moyen	1	260367	148,44 CHF	1
150 x 10000	gris	ultra fin	1	258894	139,53 CHF	1

Coupes, texture , imperméable

NPA 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain Corindon	
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	●
Peinture/Vernis	①

Matière plastique	①
-------------------	---

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
152 x 229	brun	grossier	20	342852	398,74 CHF	5
152 x 229	brun rougeâtre	moyen	20	342855	308,44 CHF	5
152 x 229	brun rougeâtre	fin	20	342856	306,04 CHF	5
152 x 229	brun rougeâtre	très fin	20	342849	313,23 CHF	5
152 x 229	vert	très fin heavy duty	20	342853	308,44 CHF	5
152 x 229	vert foncé	très fin utilisation générale	20	342854	306,04 CHF	5

Produits en texture

Coupes / Bandes

Coupes, texture, imperméable

NPA 500



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Peinture/Vernis	●	Bois	①
Matière plastique	●		
Acier inoxydable	●		
Métal universel	①		

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
152 x 229	noir	moyen	20	342857	344,73 CHF	5
152 x 229	gris	ultra fin	20	342851	342,16 CHF	5
152 x 229	blanc	sans grain	20	342850	334,34 CHF	5

Bande lime en texture SCM

NBF 800



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	①

Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec ponceuses à bandes limes portatives - Idéal pour, enlever les décolorations, l'ébavurage léger, obtenir une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
6 x 520	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258647	5,62 CHF	3
6 x 520	F4W	bleue	très fin	10	258648	5,62 CHF	3
9 x 533	F4W	brun	grossier	10	258652	6,62 CHF	3
9 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258653	5,66 CHF	3
9 x 533	F4W	bleue	très fin	10	258654	5,66 CHF	3
10 x 330	F4W	brun	grossier	10	258655	4,93 CHF	3
10 x 330	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258656	4,27 CHF	3
10 x 330	F4W	bleue	très fin	10	258657	4,27 CHF	3
12 x 520	F4W	brun	grossier	10	258658	6,80 CHF	3
12 x 520	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258659	5,56 CHF	3
12 x 520	F4W	bleue	très fin	10	258660	5,56 CHF	3
12 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258662	5,65 CHF	3
13 x 457	F4W	brun	grossier	10	258664	6,57 CHF	3
13 x 457	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258665	5,38 CHF	3

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.




► ATTENTION: Suite NBF 800, Bande lime en texture SCM

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
13 x 457	F4W	bleue	très fin	10	258666	5,38 CHF	3
13 x 610	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258668	6,55 CHF	3
13 x 610	F4W	bleue	très fin	10	258669	6,55 CHF	3
20 x 520	F4W	brun	grossier	10	258671	10,08 CHF	3
20 x 520	F4W	brun rougeâtre	moyen	10	258672	8,00 CHF	3
20 x 520	F4W	bleue	très fin	10	258673	8,00 CHF	3
30 x 533	F4W	brun	grossier	5	258699	15,42 CHF	3
30 x 533	F4W	brun rougeâtre	moyen	5	258700	12,23 CHF	3
30 x 533	F4W	bleue	très fin	5	258701	12,23 CHF	3
30 x 610	F4W	brun rougeâtre	moyen	5	258703	13,59 CHF	3

Bande texture SCM Standard

NBS 800



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Métal universel	①

Avantages: Bande spéciale pour la finition de surfaces avec machines manuelles (à l'exception de ponceuses à bandes limes portative) et machines stationnaires - Idéal pour enlever les décolorations, l'ébavurage léger, une surface égale et une finition mate - Encrassement minimum et longue durée de vie

Largeur x longueur en mm	Forme de joint	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 618	F3W	Violet	moyen	5	258712	17,41 CHF	3
40 x 618	F3W	bleue	très fin	5	258713	17,41 CHF	3
40 x 760	F3W	gris	grossier	5	659528	26,83 CHF	3
40 x 760	F3W	Violet	moyen	5	659535	20,75 CHF	3
40 x 760	F3W	vert	fin	5	372093	20,75 CHF	3
40 x 820	F3W	Violet	moyen	5	258715	22,16 CHF	3
40 x 820	F3W	bleue	très fin	5	258716	22,16 CHF	3
50 x 2000	F3W	Violet	moyen	5	338943	62,06 CHF	3
75 x 2000	F3W	gris	grossier	5	258729	122,68 CHF	3
75 x 2000	F3W	Violet	moyen	5	258730	92,71 CHF	3
75 x 2000	F3W	bleue	très fin	5	258731	92,71 CHF	3
90 x 395	F3W	bleue	très fin	5	336812	24,35 CHF	3
150 x 2000	F3W	gris	grossier	5	380337	241,83 CHF	3
150 x 2000	F3W	Violet	moyen	5	380334	181,87 CHF	3

Produits en texture

Disques

Disque en texture , auto-agrippant

NDS 400 K




Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Type de non-tissé	Texture douce + pellicule velours

Utilisation:

Métal universel	●	Peinture/vernis/mastic	●
Acier	●		
Acier inoxydable	●		
Matière plastique	●		



Avantages : Obtention d'une finition satinée non directionnelle extrêmement fine - Nettoyage aisé des surfaces métalliques - Elimination de couches d'oxydation légère sur les métaux non ferreux - Préparation des surfaces avant revêtement - Dépolissage de surfaces peintes ou en plastique - Disponible en ultra fine (SiC) et very fine (Corindon)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm		Grain	Couleur	Grade		Unité d'emballage		Référence		Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais														
150		320	brun rougeâtre	très fin		20		342640		626,95 CHF		5														
150		600	gris	ultra fin		20		342641		626,95 CHF		5														

Disque en texture SCM imperméable

SV 484



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Acier inoxydable	●
Bois	●		
Matière plastique	●		
Métal universel	●		



Avantages: Produit universel avec un excellent rapport qualité/prix - Ponçage doux - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec - Avec un trou central pour un montage facilité, maintien sécurisé et stabilité de fonctionnement sur les plateaux supports avec centrage - Convient également sur des supports sans centrage et des supports disques fibres avec vis de serrage


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Grain	Grade	Unité d'emballage		Référence	Prix/100 pièces CHF		Groupe de rabais																	
115 x 22		80	grossier	10		353413	469,68 CHF		5																	
115 x 22		100	moyen	10		353415	448,27 CHF		5																	
115 x 22		180	moyen	10		353409	448,27 CHF		5																	
115 x 22		280	très fin	10		353410	448,27 CHF		5																	
125 x 22		80	grossier	10		353414	614,32 CHF		5																	
125 x 22		100	moyen	10		353416	581,25 CHF		5																	
125 x 22		180	moyen	10		353411	581,25 CHF		5																	
125 x 22		280	très fin	10		353412	581,25 CHF		5																	

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque en texture SCM imperméable

NDS 800



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Métal universel	●	Bois	●
Acier inoxydable	●		
Peinture/vernis/mastic	○		
Matière plastique	○		

Avantages: Bonne stabilité sur les bords - Disque agressif - Longue durée de vie - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec - Avec un trou central amovible pour un montage facilité, maintien sécurisé et stabilité de fonctionnement sur les plateaux supports avec centrage - Convient également sur des supports sans centrage et des supports disques fibres avec vis de serrage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Couleur	Grade	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
115 x 22	50	brun	grossier	10	320103	744,90 CHF	5
115 x 22	100	brun rougeâtre	moyen	10	320104	631,10 CHF	5
115 x 22	180	bleue	très fin	10	320105	631,10 CHF	5
125 x 22	50	brun	grossier	10	320106	868,27 CHF	5
125 x 22	100	brun rougeâtre	moyen	10	320107	716,60 CHF	5
125 x 22	180	bleue	très fin	10	320108	716,60 CHF	5

Plateaux supports auto-agrippants pour disques texture SCM

NDS 555



Avantages: Bon maintien des disques texture non-tissée - Pour le ponçage moyen et la finition

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115	filetage M14	80 m/s	13300 t/min	1	164100	30,16 CHF	14
125	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	1	208275	32,82 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Plateaux supports

Plateau support auto-agrippant pour disques en texture SCM avec un trou central

NDS 555 C



Avantages: Positionnement aisé et toujours centré des disques en non-tissé grâce à l'aide au centrage - Bonne adhérence grâce à des crochets auto-agrippants - Moins de vibrations, fonctionnement harmonieux - Pas de détachement des disques, même lorsque l'adhérence diminue - Adaptable, pour les surfaces et contours simples

Diamètre en mm	Raccordement	Compatible avec	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115	filetage M14	Diamètre 115 x 22	80 m/s	13300 t/min	1	358126	30,75 CHF	14
125	filetage M14	Diamètre 125 x 22	80 m/s	12250 t/min	1	358127	33,47 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à changement rapide en texture

QMC 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	○

Avantages: Convient pour les finitions de surface - Pour les travaux de nettoyage sur les métaux et les surfaces peintes

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
50	bordeaux	moyen	19100 t/min	50	295392	207,00 CHF	5
50	bordeaux	fin	19100 t/min	50	295393	195,00 CHF	5
50	bordeaux	très fin	19100 t/min	50	295394	191,00 CHF	5

Plateaux supports voir page 176 / adaptateur voir page 179.

Disque à changement rapide en texture SCM

QMC 800



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	○

Avantages: Pour l'ébavurage léger - Pour enlever la rouille et la peinture - Longue durée de vie grâce à la texture non tissée rigide et stable

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
50	gris	grossier	19100 t/min	50	295410	397,00 CHF	5
50	Violet	moyen	19100 t/min	50	295411	379,00 CHF	5
50	bleue	très fin	19100 t/min	50	295412	348,00 CHF	5
76	gris	grossier	12500 t/min	25	295416	596,00 CHF	5
76	Violet	moyen	12500 t/min	25	295417	568,00 CHF	5
76	bleue	très fin	12500 t/min	25	295418	522,00 CHF	5


Plateaux supports voir page 176 / adaptateur voir page 179.

Produits en texture

Plateaux supports / Disques à changement rapide

Plateaux supports

QMC 555



Avantages: Pour un montage sécurisé des QMC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux trois niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, permettant une utilisation sur rectifieuse d'angle grâce au filetage 1/4"-20 ou sur meuleuse d'angle avec l'adaptateur QCA 555

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295422	22,19 CHF	14
38	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300058	23,08 CHF	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295424	22,56 CHF	14
38	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	300059	25,10 CHF	14
50	Tige 6 mm	doux	gris	30000 t/min	1	300060	24,71 CHF	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295426	24,71 CHF	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295427	26,69 CHF	14
76	Tige 6 mm	doux	gris	20000 t/min	1	300061	26,15 CHF	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295430	26,15 CHF	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295431	29,65 CHF	14

Disque à changement rapide en texture

QRC 400



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	◐



Avantages: Convient pour les finitions de surface - Pour les travaux de nettoyage sur les métaux et les surfaces peintes

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Plateaux supports voir page 178 / adaptateur voir page 179.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à changement rapide en texture SCM

QRC 800



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●
Peinture/vernis/mastic	○

Avantages: Pour l'ébavurage léger - Pour enlever la rouille et la peinture - Longue durée de vie grâce à la texture non tissée rigide et stable

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
50	gris	grossier	19100 t/min	50	295413	397,00 CHF	5
50	Violet	moyen	19100 t/min	50	295414	379,00 CHF	5
50	bleue	très fin	19100 t/min	50	295415	348,00 CHF	5
76	gris	grossier	12500 t/min	25	295419	596,00 CHF	5
76	Violet	moyen	12500 t/min	25	295420	568,00 CHF	5

Plateaux supports voir page 178 / adaptateur voir page 179.

Disque à changement rapide, texture compact

QRC 500



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact fortement compressé

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Métaux non ferreux	●
Titane	●	Aluminium	●
Acier	●		
Aciers fortement alliés	●		

Avantages: Très longue durée de vie - Résultat de ponçage constant et brillant - Polyvalent, selon densité et structure (enlèvement de matière jusqu'au polissage) - Convient très bien pour les zones difficilement accessibles (par ex. les angles intérieurs) - Utilisable frontalement et sur toute la surface

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Dureté	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
51	gris	fin	2 SF doux	22100 t/min	10	358978	1.167,00 CHF	5
51	gris	fin	3 SF moyennement tendre	22100 t/min	10	358981	1.229,00 CHF	5
51	gris	fin	6 SF dure	22100 t/min	10	358979	1.377,00 CHF	5
51	brun rougeâtre	grossier	8 AC très dur	22100 t/min	10	358980	1.634,00 CHF	5
76	gris	fin	2 SF doux	15100 t/min	5	358982	1.750,00 CHF	5
76	gris	fin	3 SF moyennement tendre	15100 t/min	5	358985	1.843,00 CHF	5
76	gris	fin	6 SF dure	15100 t/min	5	358983	2.064,00 CHF	5
76	brun rougeâtre	grossier	8 AC très dur	15100 t/min	5	358984	2.449,00 CHF	5

Plateaux supports voir page 178 / adaptateur voir page 179.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Disques à changement rapide / Plateaux supports

Disque à changement rapide, texture pour nettoyage grossier

QRC 200 HD



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon revêtu de céramique
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●


Avantages: Texture de nettoyage dur et agressif pour sollicitation élevée - Structure ouverte, pas d'encrassement, et ponçage sans échauffement - Progression rapide du travail et durée de vie élevée - Pas de modification de la géométrie de la pièce pour les applications métalliques - Utilisable frontalement et sur toute la surface

Diamètre en mm	Couleur	Grade	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/100 pièces CHF	Groupe de rabais
51	vert	extra grossier	10500 t/min	10	358993	550,00 CHF	5
76	vert	extra grossier	7000 t/min	5	358994	823,00 CHF	5

Plateaux supports voir page 178 / adaptateur voir page 179.

Plateaux supports

QRC 555



Avantages: Pour un montage sécurisé des QRC - Optimisation des propriétés abrasives (agressivité, qualité de surface) grâce aux deux niveaux de rigidités - Différenciation facile des duretés grâce à des anneaux de couleur - La tige de serrage peut être dévissée, permettant une utilisation sur rectifieuse d'angle grâce au filetage 1/4"-20 ou sur meuleuse d'angle avec l'adaptateur QCA 555

Diamètre en mm	Raccordement	Dureté	Couleur	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
25	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295423	22,19 CHF	14
38	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295425	22,56 CHF	14
50	Tige 6 mm	moyen	bleu	30000 t/min	1	295428	24,71 CHF	14
50	Tige 6 mm	dur	rouge	30000 t/min	1	295429	26,69 CHF	14
76	Tige 6 mm	moyen	bleu	20000 t/min	1	295432	26,15 CHF	14
76	Tige 6 mm	dur	rouge	20000 t/min	1	295433	29,65 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Adaptateur pour plateau-support pour
disques à changement rapide

QCA 555



Avantages: Adaptateur pour disques à changement rapide avec filetage femelle M14 et filetage mâle 1/4"-20 - Permet l'utilisation de Disques à changement rapide Klingspor sur toutes les meuleuses d'angle courantes


Largeur x longueur en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
20 x 30	filetage M14	80 m/s	75400 t/min	1	308693	17,99 CHF	14

Produits en texture

Roues à lamelles

Roue à lamelles en texture combinée

NCW 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Texture douce + lamelles de toile abrasive

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	○


Avantages: Combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture pour une bonne finition de surface - Tenue optimale - Débit de coupe élevé - Longue durée de vie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
165 x 50 x 43,1	80	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258909	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258910	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258911	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258912	85,85 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258913	150,57 CHF	9
200 x 50 x 68,2	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258914	150,57 CHF	9
200 x 50 x 68,2	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258915	150,57 CHF	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (page 156)!

Roues à lamelles en texture

NFW 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal pour une finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
165 x 50 x 43,1	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258898	78,82 CHF	9
165 x 50 x 43,1	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258899	78,82 CHF	9
165 x 50 x 43,1	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	3700 t/min	3	258900	78,82 CHF	9
200 x 50 x 68,2	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258901	145,96 CHF	9
200 x 50 x 68,2	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258902	145,96 CHF	9
200 x 50 x 68,2	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	3050 t/min	2	258903	145,96 CHF	9

Employer uniquement avec flasques de serrage SMD 612 (page 156)!

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Cylindre de satinage texture combiné

NCW 600 S



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Texture douce + lamelles de toile abrasive

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	○

Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 50 x 19	80	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259896	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	100	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259897	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	150	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259898	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	180	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259899	55,06 CHF	9
100 x 100 x 19	80	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258905	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	100	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258906	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	150	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258907	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	180	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258908	77,72 CHF	9
110 x 100 x 19	80	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320246	87,19 CHF	9
110 x 100 x 19	100	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320247	87,19 CHF	9
110 x 100 x 19	150	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320248	87,19 CHF	9

Cylindre de satinage texture

NFW 600 S



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 50 x 19	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259853	47,10 CHF	9
100 x 50 x 19	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259854	47,10 CHF	9
100 x 50 x 19	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	3	259895	47,10 CHF	9
100 x 100 x 19	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258895	72,87 CHF	9
100 x 100 x 19	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258896	72,87 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Produits en texture


Roues à lamelles

► ATTENTION: Suite NFW 600 S, Cylindre abrasif de satinage

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 100 x 19	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3700 t/min	1	258897	72,87 CHF	9
110 x 100 x 19	grossier	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320253	85,16 CHF	9
110 x 100 x 19	moyen	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320254	85,16 CHF	9
110 x 100 x 19	très fin	brun rougeâtre	19 m/s	3300 t/min	1	320255	85,16 CHF	9

Polissoir à lamelles combiné

NCS 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Texture douce + lamelles de toile abrasive

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Matière plastique	●




Avantages: Débit de coupe élevé et bonne finition de surface grâce à la combinaison de lamelles en toile et de lamelles en texture - Longue durée de vie

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 30 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258932	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258933	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258934	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258935	15,51 CHF	9
60 x 30 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258936	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258937	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258938	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258939	18,96 CHF	9
60 x 50 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258940	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258941	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258942	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258943	22,59 CHF	9
80 x 50 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258944	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258945	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258946	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258947	28,45 CHF	9
100 x 50 x 6	60	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258948	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	100	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258949	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	150	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258950	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	240	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	6100 t/min	4	258951	50,63 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Polissoirs texture

NFS 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Métal universel	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Diamètre x largeur x tige en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 30 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258917	15,33 CHF	9
50 x 30 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258918	15,33 CHF	9
50 x 30 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	12200 t/min	10	258919	15,33 CHF	9
60 x 30 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258920	18,53 CHF	9
60 x 30 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258921	18,53 CHF	9
60 x 30 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258922	18,53 CHF	9
60 x 50 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258923	22,04 CHF	9
60 x 50 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258924	22,04 CHF	9
60 x 50 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	10200 t/min	10	258925	22,04 CHF	9
80 x 50 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258926	27,52 CHF	9
80 x 50 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258927	27,52 CHF	9
80 x 50 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	7600 t/min	10	258928	27,52 CHF	9
100 x 50 x 6	grossier	brun rougeâtre	32 m/s	6000 t/min	4	258929	46,11 CHF	9
100 x 50 x 6	moyen	brun rougeâtre	32 m/s	6000 t/min	4	258930	46,11 CHF	9
100 x 50 x 6	très fin	brun rougeâtre	32 m/s	6000 t/min	4	258931	46,11 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles texture

SMT 800 SPECIAL



Propriétés

Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec empiècement en tissu
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●



Avantages: Disque texture de haute qualité pour la finition sur l'acier inoxydable - Résultat optimal avec les meuleuses d'angles à vitesses variables - Trois niveaux de granulométries

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de travail conseillée	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		grossier	brun	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	278495	19,30 CHF	10
115 x 22,23		moyen	brun rougeâtre	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	278496	19,30 CHF	10
115 x 22,23		très fin	vert	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	278497	19,30 CHF	10
125 x 22,23		grossier	brun	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	278498	22,77 CHF	10
125 x 22,23		moyen	brun rougeâtre	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	278499	22,77 CHF	10
125 x 22,23		très fin	vert	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	278500	22,77 CHF	10

Plateaux à lamelles combinées

SMT 850 plus SPECIAL



Propriétés

Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé avec armature textile + lamelles de toile abrasive
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Utilisation:

Acier inoxydable	●
------------------	---



Avantages: Disque texture combinée de haute qualité - Convient particulièrement à l'usinage des cordons de soudures TIG ou sur les pièces en acier inoxydable - Finition constante tout au long de la durée de vie - Enlèvement et finition en une passe

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de travail conseillée	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		60	grossier	brun	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312556	38,68 CHF	10
115 x 22,23		80	moyen	brun rougeâtre	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312557	38,68 CHF	10
115 x 22,23		120	très fin	vert	80 m/s	13300 t/min	42 m/s	7000 t/min	5	312558	38,68 CHF	10
125 x 22,23		60	grossier	brun	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312559	45,65 CHF	10
125 x 22,23		80	moyen	brun rougeâtre	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312560	45,65 CHF	10
125 x 22,23		120	très fin	vert	80 m/s	12250 t/min	42 m/s	6400 t/min	5	312561	45,65 CHF	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Produits en texture

Disque en texture compacte fortement compressée



Disque en texture compacte fortement compressée

MFW 600



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon/SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact fortement compressé

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Produit spécial pour la finition des raccords de soudure - 4 niveaux de granulométries allant de l'enlèvement jusqu'à la finition brillante

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125 x 6 x 22	grossier	rouge	59 m/s	8000 t/min	4000 t/min	5	342218	74,53 CHF	9
125 x 6 x 22	moyen	gris	59 m/s	8000 t/min	4000 t/min	5	342219	66,83 CHF	9
125 x 6 x 22	fin	gris	39 m/s	8000 t/min	4000 t/min	5	342237	59,64 CHF	9
150 x 3 x 25,4	grossier	rouge	59 m/s	6000 t/min	3000 t/min	10	337948	70,40 CHF	9
150 x 3 x 25,4	moyen	gris	59 m/s	6000 t/min	3000 t/min	10	337949	63,74 CHF	9
150 x 6 x 25,4	grossier	rouge	59 m/s	6000 t/min	3000 t/min	5	337944	79,03 CHF	9
150 x 6 x 25,4	moyen	gris	59 m/s	6000 t/min	3000 t/min	5	337945	74,72 CHF	9
150 x 6 x 25,4	fin	gris	39 m/s	6000 t/min	3000 t/min	5	337946	70,92 CHF	9
150 x 6 x 25,4	très fin	gris	39 m/s	6000 t/min	3000 t/min	5	337947	66,59 CHF	9

Disque en texture compacte fortement compressée

NUD 500



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact fortement compressé
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Utilisation:

Aciers alliés	●	Aciers au chrome et au nickel	●
Aciers fortement alliés	●	Acier	●
Métaux non ferreux	●	Titane	●
Métaux légers	●		

Avantages: Pour le nettoyage et le polissage grossier de surfaces - Pour le ponçage de cordons de soudure - Économise des étapes de travail - Nettoyage et finition précis de surfaces - Ponçage fin avec une très faible rugosité du matériau traité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Vitesse de rotation conseillée	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 13 x 22,23	grossier	gris	63 m/s	10450 t/min	5800 t/min	5	337864	66,05 CHF	9
115 x 13 x 22,23	moyen	gris	63 m/s	10450 t/min	5800 t/min	5	337865	53,66 CHF	9
115 x 13 x 22,23	très fin	gris	63 m/s	10450 t/min	5800 t/min	5	337866	46,69 CHF	9
125 x 13 x 22,23	grossier	gris	63 m/s	9600 t/min	5300 t/min	5	337861	67,57 CHF	9
125 x 13 x 22,23	moyen	gris	63 m/s	9600 t/min	5300 t/min	5	337862	54,24 CHF	9
125 x 13 x 22,23	très fin	gris	63 m/s	9600 t/min	5300 t/min	5	337863	47,05 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Roues en non-tissé compact enroulé

Roues en non-tissé compact enroulé

NCO 700 DB



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact en couches de non-tissé enroulées

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Métaux non ferreux	●
Titan/alliage	●	Aluminium	●
Acier	●	Matière plastique	○
Aciers fortement alliés	●		

Avantages: Structure ouverte, pas d'encrassement - Excellent meulage d'aspect satiné avec une rugosité très faible - Bonne durée de vie, finition constante et reproductible - Élimination de bavures moyennes (7SF) à fortes (9SF) sans formation de bavures secondaires - Version économique avec excellent rapport qualité-prix pour applications à vitesse réduite.

Diamètre x largeur x alésage en mm	Couleur	Grade	Dureté	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	7 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366498	108,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	8 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366499	115,08 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	9 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366500	120,27 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	7 SF	36 m/s	3450 t/min	1	367522	259,26 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	8 SF	36 m/s	3450 t/min	1	367523	269,65 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	9 SF	36 m/s	3450 t/min	1	367524	283,55 CHF	9

Flasque de réduction RF 712 voir page 187.

Roues en non-tissé compact enroulé

NCO 710 DB



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé compact en couches de non-tissé enroulées

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Métaux non ferreux	●
Titan/alliage	●	Aluminium	●
Acier	●	Matière plastique	○
Aciers fortement alliés	●		

Avantages: Structure ouverte, pas d'encrassement - Assure un excellent meulage d'aspect satiné avec de très faibles valeurs de rugosité - Longue durée de vie, finition constante et reproductible - Élimination des bavures moyennes (7SF) à fortes (9SF) sans formation de bavures secondaires - Exécution premium avec durée de vie et performance exceptionnelles

Diamètre x largeur x alésage en mm	Couleur	Grade	Dureté	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	7 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366877	179,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	8 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366907	195,34 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	gris	fin	9 SF	47 m/s	6000 t/min	2	366909	208,49 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	7 SF	47 m/s	4500 t/min	1	367525	363,61 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	8 SF	47 m/s	4500 t/min	1	367526	400,11 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	gris	fin	9 SF	47 m/s	4500 t/min	1	367527	453,11 CHF	9

Flasque de réduction RF 712 voir page 187.

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Flasque de réduction / Disques de nettoyage



Flasque de réduction

RF 712



Avantages : Flasque de serrage pour le serrage des roues non tissées NC0 700/710 sur des machines stationnaires - Alésage adaptable au diamètre d'arbre requis

Unité d'emballage : 2 pièces (1 paire)

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115	NC0700/710 avec alésage intérieur 76,2 mm	2	372122	120,47 CHF	14

Disque de nettoyage grossier, extra coarse

NCD 200



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain SiC	
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●



Matière plastique	●
-------------------	---

Avantages: Texture SiC pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement - Pas d'encrassement grâce à la structure ouverte

Diamètre x alésage en mm	Forme	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		noir	63 m/s	10450 t/min	5	259043	25,81 CHF	9
125 x 22,23		noir	63 m/s	9600 t/min	5	259044	28,47 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits en texture

Disques de nettoyage / Roues de décapage

Disque de nettoyage grossier, heavy duty

NCD 200 HD



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon revêtu de céramique
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Utilisation:



Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●

Avantages: Variante en texture dure et agressive pour sollicitation élevée - Structure ouverte - Pas d'encrassement - Ponçage sans échauffement - Progression rapide du travail et durée de vie élevée - Pas de modification des contours de la pièce

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grade	Couleur	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		extra grossier	vert	63 m/s	10450 t/min	5	358003	30,99 CHF	9
125 x 22,23		extra grossier	vert	63 m/s	9600 t/min	5	358004	34,17 CHF	9

Rues de décapage

PW 2000



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé de nettoyage grossier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Métal universel	●
Pierre	●

Avantages: Texture spéciale, idéale pour l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement, des couches d'oxyde, de rouille ou des résidus de peinture - Pour le nettoyage des raccords de soudure - Pas d'encrassement

Diamètre x largeur x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 t/min	10	194625	16,84 CHF	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 t/min	10	194626	28,11 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Broches de serrage

SD 2000



Avantages: Pour un montage sécurisé sur les perceuses et les arbres flexibles - Utilisation à vitesse optimale de l'outil de ponçage PW 2000

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
6	1 roue Ø 100 - Ø 200	1	194629	19,09 CHF	14
8	1-2 roues Ø 100 - Ø 200	1	194632	22,96 CHF	14

Plateaux à lamelles

		Matériaux						Application				Page
		Acier	Acier inoxydable	Acier fortement allié	Métaux NF	Aluminium	Bois	Meulage de surfaces planes	Travaux de soudure	Chanfreinage	Ébavurage, égalisation	
Type												
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●		191
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●				192
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●		192
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●				193
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●		193
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●		194
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●	196
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●				195
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○		●				
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●		197
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●				197
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●		197
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●				198
SMT 674 SUPRA		●	●						●	●		199
SMT 674 SUPRA		●	●					●				199
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	200
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●				201
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●		201
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●	202
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●	200
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●	202
SMT 976 SPECIAL			●	●	○	○			●	●	●	203
SMT 996 SPECIAL			●	●				●				
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●	203
MST 624 SUPRA		●	●						●	●	●	204
MST 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	204

● = utilisation principale ○ = utilisation possible *sur demande

Minimum de commande pour mise en fabrication

Diamètre	Minimum de commande
jusqu 'à 150 mm	320 pièces
180 mm	160 pièces

Plateaux à lamelles

SMT 314 EXTRA



Classe	EXTRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:	
Acier	●
Métaux non ferreux	●
Bois	○



Propriétés	
Nature du grain	Corindon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Avantages: Bonne capacité d'enlèvement sur les aciers non alliés - Convient également pour les aciers non ferreux - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme		Grain		Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
115 x 22,23				36		80 m/s		13300 t/min		10		322808		4,90 CHF		10										
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 t/min		10		322809		4,90 CHF		10										
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 t/min		10		322811		4,90 CHF		10										
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 t/min		10		322812		4,90 CHF		10										
115 x 22,23				120		80 m/s		13300 t/min		10		322813		4,90 CHF		10										
125 x 22,23				36		80 m/s		12250 t/min		10		322814		5,79 CHF		10										
125 x 22,23				40		80 m/s		12250 t/min		10		322815		5,79 CHF		10										
125 x 22,23				60		80 m/s		12250 t/min		10		322817		5,79 CHF		10										
125 x 22,23				80		80 m/s		12250 t/min		10		322818		5,79 CHF		10										
125 x 22,23				120		80 m/s		12250 t/min		10		322819		5,79 CHF		10										
180 x 22,23				40		80 m/s		8500 t/min		10		322821		11,28 CHF		10										
180 x 22,23				60		80 m/s		8500 t/min		10		322822		11,28 CHF		10										

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 324

EXTRA



Classe	EXTRA
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxydable - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances - Pas de glaçage même en meulage à basse pression

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme	Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence	Prix/pièce CHF		Groupe de rabais													
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 t/min		10		321509	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 t/min		10		321511	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 t/min		10		321513	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 t/min		10		321645	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 t/min		10		321647	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 t/min		10		321649	5,57 CHF		10													
125 x 22,23			40	80 m/s		12250 t/min		10		321510	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			60	80 m/s		12250 t/min		10		321512	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			80	80 m/s		12250 t/min		10		321514	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			40	80 m/s		12250 t/min		10		321646	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			60	80 m/s		12250 t/min		10		321648	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			80	80 m/s		12250 t/min		10		321650	6,58 CHF		10													

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Plateaux à lamelles

SMT 325

EXTRA



Classe	EXTRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

X-LOCK



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxydable - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances - Pas de glaçage même en meulage à basse pression

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 t/min	10	321659	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 t/min	10	321661	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 t/min	10	321663	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 t/min	10	321653	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 t/min	10	321655	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 t/min	10	321657	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23 X-LOCK			40	80 m/s	13300 t/min	10	351281	11,92 CHF	10																	
115 x 22,23 X-LOCK			60	80 m/s	13300 t/min	10	351280	11,92 CHF	10																	
115 x 22,23 X-LOCK			80	80 m/s	13300 t/min	10	351279	11,92 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 t/min	10	321660	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 t/min	10	321662	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 t/min	10	321664	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 t/min	10	321654	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 t/min	10	321656	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 t/min	10	321658	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23 X-LOCK			40	80 m/s	12250 t/min	10	351278	14,07 CHF	10																	
125 x 22,23 X-LOCK			60	80 m/s	12250 t/min	10	351277	14,07 CHF	10																	
125 x 22,23 X-LOCK			80	80 m/s	12250 t/min	10	351276	14,07 CHF	10																	

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 624

SUPRA



Classe	SUPRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°

Avantages: Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation - Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais																	
100 x 16			36	80 m/s	15300 t/min	10	322758	5,94 CHF	10																	
100 x 16			40	80 m/s	15300 t/min	10	322759	5,94 CHF	10																	
100 x 16			60	80 m/s	15300 t/min	10	322760	5,94 CHF	10																	
100 x 16			80	80 m/s	15300 t/min	10	322761	5,94 CHF	10																	
115 x 22,23			36	80 m/s	13300 t/min	10	322764	6,19 CHF	10																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 t/min	10	322765	6,19 CHF	10																	
115 x 22,23			50	80 m/s	13300 t/min	10	322766	6,19 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 t/min	10	322767	6,19 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 t/min	10	322768	6,19 CHF	10																	
115 x 22,23			120	80 m/s	13300 t/min	10	322769	6,19 CHF	10																	
125 x 22,23			36	80 m/s	12250 t/min	10	322771	7,30 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 t/min	10	322772	7,30 CHF	10																	
125 x 22,23			50	80 m/s	12250 t/min	10	322773	7,30 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 t/min	10	322774	7,30 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 t/min	10	322775	7,30 CHF	10																	
125 x 22,23			120	80 m/s	12250 t/min	10	322776	7,30 CHF	10																	
150 x 22,23			40	80 m/s	10200 t/min	10	322778	12,38 CHF	10																	
150 x 22,23			60	80 m/s	10200 t/min	10	322779	12,38 CHF	10																	
150 x 22,23			80	80 m/s	10200 t/min	10	322780	12,38 CHF	10																	
180 x 22,23			36	80 m/s	8500 t/min	10	322782	14,24 CHF	10																	
180 x 22,23			40	80 m/s	8500 t/min	10	322783	14,24 CHF	10																	
180 x 22,23			60	80 m/s	8500 t/min	10	322785	14,24 CHF	10																	
180 x 22,23			80	80 m/s	8500 t/min	10	322786	14,24 CHF	10																	
180 x 22,23			120	80 m/s	8500 t/min	10	322787	14,24 CHF	10																	

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

SMT 628

SUPRA



Classe	SUPRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Plate

Avantages: Particulièrement adapté pour le surfacage d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances - Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme		Grain		Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
115 x 22,23				36		80 m/s		13300 t/min		10		322789		6,19 CHF		10										
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 t/min		10		322790		6,19 CHF		10										
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 t/min		10		322792		6,19 CHF		10										
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 t/min		10		322793		6,19 CHF		10										
115 x 22,23				120		80 m/s		13300 t/min		10		322794		6,19 CHF		10										
125 x 22,23				36		80 m/s		12250 t/min		10		322795		7,31 CHF		10										
125 x 22,23				40		80 m/s		12250 t/min		10		322796		7,31 CHF		10										
125 x 22,23				60		80 m/s		12250 t/min		10		322798		7,31 CHF		10										
125 x 22,23				80		80 m/s		12250 t/min		10		322799		7,31 CHF		10										
125 x 22,23				120		80 m/s		12250 t/min		10		322800		7,31 CHF		10										
180 x 22,23				36		80 m/s		8500 t/min		10		322802		14,24 CHF		10										
180 x 22,23				40		80 m/s		8500 t/min		10		322803		14,24 CHF		10										
180 x 22,23				60		80 m/s		8500 t/min		10		322805		14,24 CHF		10										
180 x 22,23				80		80 m/s		8500 t/min		10		322806		14,24 CHF		10										

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 626

SUPRA



Classe	SUPRA
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Très important taux d'enlèvement - Durée de vie considérable grâce à l'angle unique des lamelles

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme		Grain		Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
115 x 22,23				36		80 m/s		13300 t/min		10		321686		6,69 CHF		10										
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 t/min		10		321689		6,69 CHF		10										
115 x 22,23				50		80 m/s		13300 t/min		10		321692		6,69 CHF		10										
115 x 22,23				60		80 m/s		13300 t/min		10		321694		6,69 CHF		10										
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 t/min		10		321697		6,69 CHF		10										
115 x 22,23				120		80 m/s		13300 t/min		10		321683		6,69 CHF		10										
125 x 22,23				36		80 m/s		12250 t/min		10		321687		7,89 CHF		10										
125 x 22,23				40		80 m/s		12250 t/min		10		321690		7,89 CHF		10										
125 x 22,23				50		80 m/s		12250 t/min		10		321693		7,89 CHF		10										
125 x 22,23				60		80 m/s		12250 t/min		10		321695		7,89 CHF		10										
125 x 22,23				80		80 m/s		12250 t/min		10		321698		7,89 CHF		10										
125 x 22,23				120		80 m/s		12250 t/min		10		321684		7,89 CHF		10										
180 x 22,23				36		80 m/s		8500 t/min		10		321688		15,38 CHF		10										
180 x 22,23				40		80 m/s		8500 t/min		10		321691		15,38 CHF		10										
180 x 22,23				60		80 m/s		8500 t/min		10		321696		15,38 CHF		10										
180 x 22,23				80		80 m/s		8500 t/min		10		321699		15,38 CHF		10										

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles, multilient

SMT 636

SUPRA



Classe	SUPRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:	
Acier inoxydable	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon, multilient
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°, plate

Avantages: Produit spécial pour l'acier inoxydable - Meulage à froid grâce au multilient - Utilisable pour le travail des contours et des surfaces - Pas d'encrassement ni de glaçage

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme		Grain		Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
115 x 22,23				40		80 m/s		13300 t/min		10		322826		7,47 CHF		10										
115 x 22,23				80		80 m/s		13300 t/min		10		322828		7,47 CHF		10										
125 x 22,23				40		80 m/s		12250 t/min		10		322831		8,82 CHF		10										
125 x 22,23				60		80 m/s		12250 t/min		10		322832		8,82 CHF		10										
125 x 22,23				80		80 m/s		12250 t/min		10		322833		8,82 CHF		10										

Plateaux à lamelles

SMT 644

SUPRA



Classe	SUPRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Très importante durée de vie autant sur les arêtes que sur les surfaces planes - Très important pouvoir d'enlèvement - Aucun glaçage ou encrassement même en utilisant une machine de faible puissance (<1000W)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm		Forme	Grain	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais												
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 t/min		10		329993		7,18 CHF		10												
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 t/min		10		329995		7,18 CHF		10												
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 t/min		10		329989		7,18 CHF		10												
125 x 22,23			40	80 m/s		12250 t/min		10		330005		8,47 CHF		10												
125 x 22,23			60	80 m/s		12250 t/min		10		330006		8,47 CHF		10												
125 x 22,23			80	80 m/s		12250 t/min		10		330007		8,47 CHF		10												

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Plateaux à lamelles

► ATTENTION: Suite SMT 644 SUPRA, Plateaux à lamelles

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 t/min	10	330008	8,47 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	329997	8,47 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	330002	8,47 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	330003	8,47 CHF	10

Plateaux à lamelles

SMT 645
SUPRA



Classe	<i>SUPRA</i>
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Plate

Avantages: Bonne tenue - Très bon débit de coupe même avec les meuleuses d'angles de faibles puissances - Longue durée de vie grâce aux lamelles doublées

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais																		
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	278590	10,15 CHF	10																		
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	278591	10,15 CHF	10																		
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	278592	10,15 CHF	10																		

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION



Classe	SUPRA
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Usage universel pour tâches de meulage dans le domaine de l'acier - Convient également pour l'acier inoxydable - Rapport qualité-prix optimal grâce au grain en céramique- SMT 674 intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369262	7,63 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369261	7,63 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369260	7,63 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369269	7,63 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369265	7,63 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369276	7,63 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369259	9,00 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369258	9,00 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369257	9,00 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369275	9,00 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369274	9,00 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369273	9,00 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	369268	17,54 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	10	369267	17,54 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 t/min	10	369266	17,54 CHF	10

Plateaux à lamelles

Plateaux à lamelles

SMT 924 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Haute performance d'enlèvement et agressivité pour un travail exigeant des contours
- Bonne tenue sur les arêtes - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	322862	9,77 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	322864	9,77 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	322867	11,52 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	322868	11,52 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	322869	11,52 CHF	10

CEVOLUTION

Plateaux à lamelles CEVOLUTION

SMT 974 SPECIAL CEVOLUTION



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Nouveau produit abrasif pour tâches de meulage exigeantes dans le domaine de l'acier - Outil optimal pour l'usinage d'arêtes ou de cordons de soudure - Rendement élevé sur les meuleuse d'angle puissantes - SMT 974 intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	369283	8,82 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	369282	8,82 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	369281	8,82 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	369280	10,41 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	369279	10,41 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	369278	10,41 CHF	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

SMT 925 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 12°, plate

Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie significativement plus élevés - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée - Important taux d'enlèvement et longue durée de vie

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321714	8,14 CHF	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 t/min	10	321668	8,14 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321670	8,14 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321674	8,14 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321677	8,14 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321719	9,61 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321720	9,61 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321671	9,61 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321675	9,61 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321678	9,61 CHF	10
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 t/min	5	321667	23,53 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	5	321672	23,53 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 t/min	5	321676	23,53 CHF	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique
Plateau	Mat. plast. renf. de fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Enlèvement de matière élevé et rapide grâce au nouveau produit abrasif avec grain en céramique auto-affûtant - Bridage aisé grâce au filetage M14 intégré - Très longue durée de vie grâce au plateau de base réglable - SMT 975 intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115		40	80 m/s	13300 t/min	10	369295	9,22 CHF	10
115		60	80 m/s	13300 t/min	10	369296	9,22 CHF	10
115		80	80 m/s	13300 t/min	10	369297	9,22 CHF	10
125		40	80 m/s	12250 t/min	10	369301	10,88 CHF	10
125		60	80 m/s	12250 t/min	10	369303	10,88 CHF	10
125		80	80 m/s	12250 t/min	10	369304	10,88 CHF	10

Plateaux à lamelles

SMT 926 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■■■

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon au zircon
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie maximums - Particulièrement adapté au meulage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Forme	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 t/min	10	321703	7,89 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 t/min	10	321706	7,89 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 t/min	10	321708	7,89 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 t/min	10	321704	9,31 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 t/min	10	321707	9,31 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 t/min	10	321709	9,31 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 t/min	10	321705	18,14 CHF	10

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles, multilient

SMT 996 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique, multilient
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°, plate

Avantages: Meulage agressif avec un minimum d'effort - Bonne tenue sur les arêtes - Meulage à froid grâce au multilient - Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Granulométrie:

	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm																											
115 x 22,23																											
115 x 22,23																											
115 x 22,23																											
125 x 22,23																											
125 x 22,23																											
125 x 22,23																											

CEVOLUTION

Plateaux à lamelles, multilient, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION



Classe	SPECIAL
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	○
Aluminium	○



Propriétés	
Nature du grain	Corindon céramique, multilient
Plateau	Fibres de verre
Exécution	Bombée 6°

Avantages: Nouveau produit abrasif pour une capacité d'enlèvement de matière optimale pour tâches de meulage dans le domaine de l'acier inoxydable - Température de meulage réduite grâce au multilient - Convient particulièrement aux matériaux mous et gras comme les métaux non ferreux et l'aluminium - SMT 976 intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION - CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Granulométrie:


	16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm																											
115 x 22,23																											
115 x 22,23																											
115 x 22,23																											
125 x 22,23																											
125 x 22,23																											
125 x 22,23																											

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateaux à lamelles

Mini plateaux à lamelles

MST 624 SUPRA



Classe SUPRA

Agressivité ■■■■■■□

Longévité ■■■■■■□

Utilisation:

Acier ●

Acier inoxydable ●

Propriétés

Nature du grain Corindon au zircon

Plateau Mat. plast. renf. de fibres de verre

Exécution Bombée 6°

Avantages: Usage universel pour tâches de meulage exigeantes dans le domaine de l'acier et de l'acier inoxydable - Idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles - Rentabilité élevée grâce à un changement d'outil rapide


Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm		Forme	Grain	Raccordement		Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
50			40	Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365094		4,77 CHF		10										
50			60	Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365147		4,77 CHF		10										
50			80	Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365148		4,77 CHF		10										
50			120	Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365149		4,77 CHF		10										
75			40	Quick Roll Connect		80 m/s		20000 t/min		10		365150		5,37 CHF		10										
75			60	Quick Roll Connect		80 m/s		20000 t/min		10		365151		5,37 CHF		10										
75			80	Quick Roll Connect		80 m/s		20000 t/min		10		365152		5,37 CHF		10										
75			120	Quick Roll Connect		80 m/s		20000 t/min		10		365153		5,37 CHF		10										

Plateaux supports voir page 151 (QRC 555 firm)

Mini plateaux à lamelles

MST 924 SPECIAL



Classe SPECIAL

Agressivité ■■■■■■

Longévité ■■■■■■

Utilisation:

Acier ●

Acier inoxydable ●

Propriétés

Nature du grain Corindon céramique

Plateau Mat. plast. renf. de fibres de verre

Exécution Bombée 6°

Avantages: Capacité d'enlèvement de matière agressive grâce au grain en céramique auto-affûtant - Idéal pour le traitement des endroits difficiles d'accès - Pour le meulage grossier d'aciers hautement alliés

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm		Forme		Grain		Raccordement		Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais								
50				36		Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365095		7,01 CHF		10								
50				40		Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365144		7,01 CHF		10								
50				60		Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365145		7,01 CHF		10								
50				80		Quick Roll Connect		80 m/s		30000 t/min		10		365146		7,01 CHF		10								

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Plateaux à lamelles



►► ATTENTION: Suite MST 924 Special, Mini plateaux à lamelles

Diamètre en mm	Forme	Grain	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365137	7,89 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365138	7,89 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365143	7,89 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 t/min	10	365136	7,89 CHF	10

Plateaux supports voir page 151 (QRC 555 firm)

Disques à tronçonner et à ébarber Kronenflex®

Type	Épaisseur [mm]	Matériaux												Page
		Acier	Acier trempé	Acier à outils	Acier inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Cuivre	Laiton	Zinc moulé sous pression	Fonte	
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	208
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	208
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○			209
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			210
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			210
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	209
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			211
Z 960 TX SPECIAL	1,0	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○			211
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	212
A 660 R SUPRA	1,0-1,6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	212
Petits disques à tronçonner	1,0-1,6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	212

Type	Épaisseur [mm]	Matériaux												Page
		Acier	Aciers trempés	Acier à outils	Acier inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Cuivre	Laiton	Moulage sous pression en aluminium	Zinc moulé sous pression	
A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	214
A 646 R SUPRA	1,6-1,9	●	●	●	○	●	●							214
A 46 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	215
A 946 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	216

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 – 3,2 mm

		Matériaux														
Type	Epaisseur [mm]	Acier	Aciers durs	Aciers d'outillage	Acier inoxydable	Aciers hautement alliés	Aciers résistant à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Tonnellerie	Laiton	Zinc	Fonte	Pierre / béton	Page	
A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		217	
A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○					○	○		218	
A 24 N SUPRA	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○				218	
A 36 R SUPRA	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○				219	
A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●						○		219	
A 24 R/36 SPECIAL	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●								220	
A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	●		○	●	●	●						○		220	
A 46 N SUPRA	2,5–3,0							●	●	●	●	○			221	
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○			215	
C 24 EXTRA	2,5–3,0													●	221	

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

		Machines				Applications										
Type	épaisseur [mm]	Machines portatives 80m/s	Machines portatives 100m/s	Scie sur table	Machine stationnaire < 5KW	Acier	aciers trempés	Acier à outils	Acier Inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Fonte	Pierre / béton	Asphalte	Page
A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○			222
C 24 EXTRA	3,5	●											○	●	○	222
A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									223
A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	○	○	○					224
A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									223
A 330 EXTRA	2,5–3,0			●		●	○	○	○	○	○	○				225
A 630 N SUPRA	2,5–3,2			●		●	○	○	○	○	○	○				226
A 930 N SPECIAL	2,5–3,5			●		●	○	○	○	○	○	○				226
A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	○	○	○		○			225

		Applications													Page
Type	Epaisseur [mm]	Acier	Aciers trempés	Acier à outils	Acier inoxydable	Aciers fortement alliés	Aciers résistants à la corrosion et à l'acide	Aluminium	Bronze	Cuivre	Laiton	Zinc moulé sous pression	Fonte	Pierre / béton	
A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		227
A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○		227
A 624 SUPRA	6,0	●	●	●	○	○	○						○		228
A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○		228
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								229
A 24 N SUPRA	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●								229
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								230
A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○			230
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		231
C 24 R SUPRA	6,0												○	●	231
A 16 R SUPRA	55	●											○		232
A 30 R SUPRA	55	●													232
C 16 R SUPRA	55												○	●	233
C 30 R SUPRA	55												○	●	233

● = utilisation principale ○ = utilisation possibles

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 980 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe très court - Coupes particulièrement précises et propres - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale, ainsi réduit de manière significative les coûts de parachèvement - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	322182	4,16 CHF	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	322183	4,78 CHF	11

Disque à tronçonner

A 60 EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■■■■□□□
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□



Utilisation:	
Métal universel	●

Avantages: Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	262936	2,27 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	262937	2,60 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner

A 60 N SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:	
Aluminium	●
Métaux non ferreux	ⓘ

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur les métaux non-ferreux comme l'aluminium, évite les bavures et l'encrassement - Formation de bavures minimum

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	264297	3,16 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	264298	3,60 CHF	11

Disque à tronçonner

A 660 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	ⓘ

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Formation de bavures minimum - Très bon pouvoir de coupe

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	328905	2,76 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	328906	3,25 CHF	11

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 60 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	○



Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 t/min	25	202402	3,31 CHF	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	202400	3,35 CHF	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	233741	3,35 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	202401	3,81 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	233742	3,81 CHF	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12250 t/min	25	351258	5,87 CHF	11

Disque à tronçonner

A 960 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe court et longue durée de vie - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Nouveau liant pour une durée de vie beaucoup plus importante - Grand nombre d'applications - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	322180	3,57 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	322181	4,12 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner céramique

K 960 TX SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Aciers fortement alliés	●
Acier au carbone	●

CÉRAMIQUE !

Avantages: Un disque à tronçonner fin à grain céramique, pour un maximum d'agressivité et une durée de vie optimale - Sans fer, sans soufre et sans chlore - Des performances exceptionnelles pour une utilisation quotidienne - Une puissance maximale pour des efforts réduits - Conditionnement par 25 pièces dans la boîte Kronenflex®, pour des Performances élevées et une protection de l'humidité durables


Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	328885	4,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	328886	5,73 CHF	11

Disque à tronçonner

Z 960 TX SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Alliages	●
Acier au carbone	●

ZIRCON !

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Idéal pour les matériaux durs tels que les aciers fortement alliés - Corindon au zircon pour réaffutage constant durant son utilisation - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	322184	3,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	322185	4,59 CHF	11

Disques à tronçonner Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

EDGE
SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■■■




Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Aluminium	●

Avantages: Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant - Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie - Vaste gamme d'applications - Conditionné par 25 pièces dans la Kronenflex Box® pour de hautes performances durables et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	355380	4,44 CHF	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	355379	5,03 CHF	11

Petit disque à tronçonner

A 660 R
SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■■■□□
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□□



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Formation de bavures minimale - Pour une utilisation universelle dans les zones d'accès difficiles - Découpes de tôles, profilés et matériaux pleins

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 t/min	40	368881	2,73 CHF	11
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 t/min	40	368880	2,89 CHF	11
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 t/min	40	368878	2,89 CHF	11
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 t/min	40	368879	2,89 CHF	11
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 t/min	40	368877	2,89 CHF	11
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 t/min	25	368876	3,10 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Tige de serrage

SD 660



Avantages: Tige de serrage pour le serrage des petits disques abrasifs A 660 R sur les meuleuses droites, les arbres flexibles, les perceuses - Convient pour perçage 6 et 10 mm

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
6	Perçage 6 et 10 mm	1	337156	65,07 CHF	14

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 346 EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Métal universel	●
Aluminium	○

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Disque en corindon calciné cubique - Bavures minimales, durée de vie plus longue - Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	340936	2,33 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	340938	2,66 CHF	11

Disque à tronçonner

A 646 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■□
Agressivité	■■■■■□
Longévité	■■■■■□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon calciné durable - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	340947	3,04 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	340946	3,42 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 t/min	25	340945	4,19 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	340944	4,56 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	340943	6,60 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	340942	6,60 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner

A 46 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●

XLOCK !

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Premier choix pour applications professionnelles et découpe rapide de matériaux exigeants

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 t/min	25	194071	3,31 CHF	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	187170	3,35 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	187171	3,81 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	235379	3,81 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12250 t/min	25	351256	5,87 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 t/min	25	241472	4,71 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	221161	5,08 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	312257	5,08 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	224084	6,55 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	265044	6,55 CHF	11

Disque à tronçonner et à meuler

A 46 VZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	ⓘ

Avantages: Longue durée de vie - Multifonction: coupe et meulage léger avec le même disque - Coupe très agressive - Pas de changement de disque nécessaire

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	298176	4,55 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	298177	5,22 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 946 TZ

SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■■■
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	○
Fonte	○

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l'humidité

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	339109	4,04 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	339110	4,55 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 t/min	25	339111	5,65 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	339112	6,08 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	339113	7,82 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	339114	7,82 CHF	11

Flasques de serrage

FL 76



Avantages: L'utilisation des flasques de serrage améliore la stabilité des disques de faible épaisseur et de forme plate d'un diamètre de 180 à 230 mm

Kit en deux parties

Diamètre en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1	236130	124,01 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner

A 24
EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:
Métal universel ●

Avantages: Efficacité prouvée des millions de fois - Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Coupe rapide des matériaux résistants

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 t/min	25	188998	2,05 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	242137	2,07 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	188461	2,07 CHF	11
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	209014	2,41 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	242138	2,33 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	188463	2,33 CHF	11
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	209016	2,78 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	235375	2,82 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	235374	2,82 CHF	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	286455	3,16 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13490	3,16 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	189000	3,16 CHF	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	286456	4,52 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13492	4,52 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	189002	4,52 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 24 R SUPRA



Classe	SUPRA	Utilisation:
Dureté	■■■■■□□	Acier ●
Agressivité	■■■■■□□	Acier inoxydable ○
Longévité	■■■■■□□	Fonte ○

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l'acier - Peut être utilisé sur l'acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 t/min	25	13754	2,38 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	13297	2,41 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	13466	2,41 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	13295	2,78 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	13738	2,78 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	6667	3,44 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13456	3,78 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13470	3,78 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13464	5,36 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13478	5,36 CHF	11

Disque à tronçonner

A 24 N SUPRA



Classe	SUPRA	Utilisation:
Dureté	■■■■□□□	Acier inoxydable ●
Agressivité	■■■■■□□	Aluminium ○
Longévité	■■■■■□□	

Avantages: Composition spéciale qui évite les bavures et l'encrassement - Pouvoir de coupe élevé sur l'acier inoxydable grâce à la dureté de l'oxyde d'aluminium

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	3020	2,67 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	2951	3,10 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	25	235377	3,73 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13455	4,06 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13463	5,83 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13477	5,83 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner

A 36 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □

Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Excellente coupe - Agressivité et durée de vie optimisées

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	123208	2,82 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	126849	3,32 CHF	11
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 t/min	25	251752	4,01 CHF	11
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	123209	4,38 CHF	11
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	123833	6,32 CHF	11

Disque à tronçonner

A 36 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	○

Avantages: Très bon pouvoir de coupe même à faible pression

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	25	136549	3,47 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	25	136550	4,00 CHF	11
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 t/min	25	136551	5,33 CHF	11
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6650 t/min	25	136552	7,64 CHF	11

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner

A 24 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL	Utilisation:
Dureté	■■■■■□□	Acier inoxydable ●
Agressivité	■■■■■□□	Acier ●
Longévité	■■■■■□□	Fonte ○

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l'acier inoxydable

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	136554	3,29 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	136555	3,78 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	136558	5,00 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	136559	7,17 CHF	11

Disque à tronçonner

A 24 R/36 SPECIAL



Classe	SPECIAL	Utilisation:
Dureté	■■■■■□□	Acier inoxydable ●
Agressivité	■■■■■□□	
Longévité	■■■■■□□	

Avantages: Disque spécial pour l'industrie nucléaire - Pas de ferrite, de soufre et de chlore

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	60534	2,82 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	2825	3,32 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	60537	4,38 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	60061	6,32 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner

A 46 N SUPRA



Classe SUPRA

Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:

Aluminium	●
Métaux non ferreux	○

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur l'aluminium, évite les bavures et l'encrassement - Coupe optimisée sur les métaux non-ferreux

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	170707	2,82 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	170708	3,32 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	170709	4,38 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	170710	6,32 CHF	11

Disque à tronçonner

C 24 EXTRA



Classe EXTRA

Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

CARBURE DE SILICIUM !

Utilisation:

Pierre/béton	●
Titane	●

Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d'applications grâce au gros grain SiC tranchant

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	242143	2,67 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	25	188462	2,67 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	242144	2,97 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	25	188464	2,97 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	25	13489	4,06 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	13491	5,83 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	25	189003	5,83 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses thermiques

Disque à tronçonner

A 24 EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:
Métal universel ●

Avantages: Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 80 m/s

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 t/min	10	288221	11,12 CHF	11
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 t/min	10	288222	11,12 CHF	11

Disque à tronçonner

C 24 EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

CARBURE DE SILICIUM



Utilisation:
Pierre/béton ●

Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant - Coupe rapide - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 80 m/s

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 t/min	10	288223	14,46 CHF	11
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 t/min	10	288224	14,46 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses thermiques munies d'un dispositif de guidage



Disque à tronçonner

A 624 SX SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:	
Acier	●

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines moins puissantes (<5kW) - Excellent pouvoir de coupe grâce à un disque plus tendre - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage


Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
305 x 3,5 x 22,23	■	100 m/s	6400 t/min	10	353111	15,19 CHF	11
356 x 4 x 22,23	■	100 m/s	5500 t/min	10	351433	22,63 CHF	11
356 x 4 x 25,4	■	100 m/s	5500 t/min	10	340641	22,63 CHF	11
406 x 4 x 25,4	■	100 m/s	4800 t/min	10	351436	27,12 CHF	11

Disque à tronçonner

A 924 SX SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■■■□
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■



Utilisation:	
Acier	●

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines puissantes (>5kW) - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage - Excellent pouvoir de coupe

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
305 x 3,5 x 22,23	■	100 m/s	6400 t/min	10	353093	18,21 CHF	11
356 x 4 x 22,23	■	100 m/s	5500 t/min	10	352325	27,17 CHF	11
356 x 4 x 25,4	■	100 m/s	5500 t/min	10	353097	27,17 CHF	11
406 x 4 x 25,4	■	100 m/s	4800 t/min	10	352324	32,52 CHF	11

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses thermiques

Disque à tronçonner

A 924 R

SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○

Avantages: Lien optimisé pour une utilisation sur l'acier, peut également être utilisé sur l'acier inoxydable - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d'une vitesse de coupe de 100 m/s - Coupe à main levée de tuyaux, tiges, profilés et matériaux durs

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
305 x 4 x 20	■—■	100 m/s	6400 t/min	10	354419	14,30 CHF	11
305 x 4 x 22,23	■—■	100 m/s	6400 t/min	10	354418	14,30 CHF	11
305 x 4 x 25,4	■—■	100 m/s	6400 t/min	10	354417	14,30 CHF	11
356 x 4 x 20	■—■	100 m/s	5500 t/min	10	354416	21,40 CHF	11
356 x 4 x 22,23	■—■	100 m/s	5500 t/min	10	354415	21,40 CHF	11
356 x 4 x 25,4	■—■	100 m/s	5500 t/min	10	354414	21,40 CHF	11
406 x 4,5 x 20	■—■	100 m/s	4800 t/min	10	384980	25,66 CHF	11
406 x 4,5 x 25,4	■—■	100 m/s	4800 t/min	10	369735	25,66 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex®

pour les tronçonneuses stationnaires / scies portatives



Disque à tronçonner

A 24 R SUPRA



Classe SUPRA

Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	ⓘ
Fonte	ⓘ

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l'acier - Peut être utilisé sur l'acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7650 t/min	10	2465	14,32 CHF	11
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 t/min	10	71365	17,96 CHF	11
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 t/min	10	6793	17,96 CHF	11
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 t/min	10	13524	17,96 CHF	11
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 t/min	10	6807	17,96 CHF	11
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 t/min	10	13528	25,66 CHF	11
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 t/min	10	13536	25,66 CHF	11
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 t/min	10	292933	34,41 CHF	11
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 t/min	10	292932	34,41 CHF	11
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 t/min	10	296567	34,41 CHF	11

Disque à tronçonner

A 330 EXTRA



Classe EXTRA

Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	ⓘ
Aluminium	ⓘ

Avantages: Bonne stabilité durant la coupe - Temps de tronçonnage satisfaisants associés à une durée de vie prolongée - Recommandé pour tous les profilés courants - Utilisable sur toutes les tronçonneuses à disques abrasifs (chop saw) dans les secteurs de l'artisanat et de l'industrie

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 t/min	10	360976	13,83 CHF	11
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 t/min	10	353326	19,68 CHF	11
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3850 t/min	10	353329	26,41 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner de grands diamètres Kronenflex® pour scies portatives

Disque à tronçonner

A 630 N SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◐
Aluminium	◑

Avantages: Exécution agressive avec une durée de vie importante - Idéal pour la découpe de matériaux pleins - Liaison optimisée pour une utilisation universelle - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 t/min	10	353324	23,59 CHF	11
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3850 t/min	10	353328	31,62 CHF	11

Disque à tronçonner

A 930 N SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	◐
Aluminium	◑

Avantages: Agressivité et durée de vie maximales pour une utilisation universelle - Faible sollicitation thermique - Faible formation de bavures - Idéal pour la découpe de matériaux pleins - Idéal pour la découpe de matériaux massifs

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 t/min	10	322627	21,34 CHF	11
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 t/min	10	322628	27,76 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meule à ébarber

A 24 EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:
Métal universel ●

XLOCK !

Avantages: Disque avec un excellent rapport qualité/prix - Pour une utilisation universelle dans le métal - Excellents résultats sur toutes les meuleuses d'angle

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	189004	3,72 CHF	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	188465	3,79 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	188466	4,34 CHF	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 t/min	10	351252	6,27 CHF	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	10	235371	5,30 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13444	5,67 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13446	7,41 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13447	8,56 CHF	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13448	11,12 CHF	11

Meule à ébarber

A 24 EXTRA T



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agressivité	■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:
Métal universel ●

Avantages: Meule à ébarber particulièrement dure - Optimal pour le travail sur les arêtes et pour l'enlèvement des bavures résistantes

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13794	5,96 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13445	7,73 CHF	11

Meules à ébarber Kronenflex®

Meule à ébarber

A 624
SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□□



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○
Fonte	○

NOUVEAU



Avantages: Disque de qualité avec confort de meulage particulièrement élevé - Nouveau mélange pour durée de vie particulièrement longue - Pas de ferrite, soufre et chlore

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	701967	4,55 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	701968	5,25 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	701971	7,48 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	701940	12,02 CHF	11

Meule à ébarber

A 24 R
SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○
Fonte	○

Avantages: Optimisé pour une utilisation sur l'acier - Convient aussi pour une utilisation sur l'acier inoxydable - Large choix de dimensions

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	13400	4,00 CHF	11
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 t/min	10	6578	4,50 CHF	11
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	13746	4,12 CHF	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	13401	4,55 CHF	11
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	240831	4,75 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	13402	5,25 CHF	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	10	13403	6,40 CHF	11
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13423	11,23 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13408	6,15 CHF	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13413	7,48 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



► ATTENTION: Suite A 24 R Supra, Meule à ébarber

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13418	8,82 CHF	11
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13428	10,81 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13433	12,02 CHF	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13438	15,66 CHF	11

Meule à ébarber

A 24 R/01 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■□□□□□

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	ⓘ

Avantages: Disque spécial pour les pipelines - Convient pour les racines de soudure - Retouche des cordons de soudure

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	130825	5,09 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13756	6,64 CHF	11

Meule à ébarber INOX

A 24 N SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■□□□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□□

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Aluminium	ⓘ

Avantages: Débit de coupe élevé sur l'acier inoxydable - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	2923	4,96 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	2922	5,65 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13407	6,64 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13412	8,14 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13417	9,59 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	13432	13,00 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meules à ébarber Kronenflex®

Meule à ébarber

A 24 R/36 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□□



Utilisation:	
Acier inoxydable	●

Avantages: Disque spécial pour l'industrie nucléaire - Pas de ferrite, soufre et chlore - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	2488	4,96 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	2830	5,65 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	2463	8,14 CHF	11

Meule à ébarber

A 46 N SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■□□□
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□□

Utilisation:	
Aluminium	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Pas d'encrassement lors d'utilisation sur les métaux non-ferreux - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	6622	5,11 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	2226	5,89 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13410	8,45 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13415	10,03 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Meule à ébarber

A 624 T SUPRA



Classe	SUPRA	Utilisation:
Dureté	■■■■■□	Acier ●
Agressivité	■■■■□□	Acier inoxydable ●
Longévité	■■■■■□	Fonte ●

Avantages: Mélange spécial pour l'usinage de matériaux divers - Rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	10	325215	6,04 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10	325216	6,96 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	325217	10,03 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	10	325218	16,04 CHF	11

Meule à ébarber

C 24 R SUPRA



Classe	SUPRA	Utilisation:
Dureté	■■■□□□	Pierre/béton ●
Agressivité	■■■■□□	Fonte ○
Longévité	■■■■□□	

Avantages: Idéal pour une utilisation sur la pierre ou les matériaux minéraux - Débit de coupe élevé grâce au carbure de silicium tranchant

CARBURE DE SILICIUM !

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	10	13409	10,06 CHF	11

Meules boisseaux Kronenflex®

Meule boisseau

A 16 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □

Utilisation:	
Acier	●
Fonte	○

Avantages: Pour le meulage de surface et la finition des cordons de soudure - Gros grain pour accroître l'agressivité

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13729	25,87 CHF	11

Meule boisseau

A 30 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □

Utilisation:	
Acier	●

Avantages: Pour le meulage de surface et la finition des cordons de soudure - Agressivité optimisée et durée de vie importante

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13728	25,87 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Attention: Les meules-boisseau ne doivent être utilisées que sur des meuleuses d'angle de 180 mm de diamètre avec protection de la meule !

Meule boisseau

C 16 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □

Utilisation:	
Pierre/béton	●
Fonte	①

Avantages: Pour une utilisation sur les surfaces ou sur les arêtes - Pour la pierre et les matériaux minéraux - Agressivité optimisée grâce au carbure de silicium tranchant

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13727	32,30 CHF	11

Meule boisseau

C 30 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □

Utilisation:	
Pierre/béton	●
Fonte	①

Avantages: Pour une utilisation sur les surfaces ou sur les arêtes - Pour la pierre et les matériaux minéraux grâce au carbure de silicium tranchant

Diamètre x hauteur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 t/min	6	13726	32,30 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Attention: Les meules-boisseau ne doivent être utilisées que sur des meuleuses d'angle de 180 mm de diamètre avec protection de la meule !

Outils diamantés

Produits	Machines	Applications - Matériaux	SPECIAL ★★★★★	SUPRA ★★★★☆	EXTRA ★★★★☆	Pages
Disques à tronçonner diamantés Ø 100 - 230 mm	Meuleuse d'angle	Universel	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 UT</i> <i>DT 900 UX</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i> <i>DT 650 UD</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 350 U</i> <i>DT 300 UT</i> <i>DT 310 UT</i>	235-239
		Béton	<i>DT 900 B</i> <i>DT 900 BX</i>		<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	240-241
		Granit		<i>DT 600 GU</i>		242
		Carrelage	<i>DT 900 FL</i> <i>DT 900 FT</i> <i>DT 900 FP</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	242-244
		Joint de mortier		<i>DN 600 U</i>	<i>DN 300 U</i>	246
		Toutes applications métal		<i>DT 600 ACM</i>		245
		Applications, toutes coupes rescue	<i>DT 900 ACR</i>			245
Plateau diamanté	Meuleuse d'angle	Béton		<i>DS 600 B</i> <i>DS 600 S</i>	<i>DS 300 B</i>	247-248
		Brique silico-calcaire, enduit et matériaux abrasifs		<i>DS 600 A</i>		248
		Adaptateur M14			<i>DZ 114</i>	250
		Résine epoxy, colle pour carrelage	<i>DS 900 PKD</i>	<i>DS 650 PKD</i>		249
Disques à tronçonner diamantés Ø 250 - 500 mm	Tronçonneuse thermique, scie sur table, scie à sol	Universel	<i>DT 900 U</i> <i>DT 900 US</i> <i>DT 900 UX</i>	<i>DT 600 U</i> <i>DT 612 UT</i>	<i>DT 300 U</i> <i>DT 310 UT</i> <i>DT 350 U</i>	251-255
		Granit	<i>DT 900 G</i>			256
		Carrelage	<i>DT 900 FL</i>	<i>DT 600 F</i>	<i>DT 300 F</i>	256-257
		Applications, toutes coupes rescue	<i>DT 900 ACR</i> <i>DT 900 KHX</i>			258
		Mâchefer		<i>DT 600 KM</i> <i>DT 600 KMS</i> <i>DT 600 KS</i>		258-260
		Asphalt	<i>DT 902 A</i>	<i>DT 602 A</i> <i>DT 612 A</i>	<i>DT 350 A</i>	260-262
		Asphalt / Béton		<i>DT 612 AB</i>	<i>DT 350 AB</i>	262-263
		Béton	<i>DT 900 B</i> <i>DT 900 BX</i> <i>DT 902 B</i>	<i>DT 602 B</i>	<i>DT 350 B</i> <i>DT 350 BT</i>	263-266
		Bague de réduction			<i>DZ 100 RR</i>	266
Couronnes de perçage	Carotteuse	Béton	<i>DR 912 B</i>	<i>DK 612 B</i> <i>DK 654 B</i>		267-269
	Perceuse à percussion	Béton		<i>DD 600 U</i>		270
		Adaptateurs			<i>ADS 200</i>	270
	Perceuse	Carrelage		<i>DB 600 F</i>		271
	Meuleuse d'angle	Carrelage		<i>DK 600 F</i>		272-273
		Aide au perçage			<i>ABH 80</i>	273

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner diamanté

DT 300 U EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■□□□□
Longévité	■■■■□□□□

Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Avantages: Produit universel pour les Matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	21,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	24,20 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	38,60 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	48,30 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 U EXTRA



XLOCK !

Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□□

Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour Matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	30,40 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	35,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	33,80 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	38,90 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	44,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	54,10 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	67,60 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 U SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■□□□



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●



Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16	80 m/s	15300 t/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	38,60 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	43,40 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 t/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	49,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	48,20 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 t/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	55,40 CHF	12
140 x 22,23	80 m/s	10900 t/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	57,90 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	62,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	77,10 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	96,40 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 UT SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également

Diamètre x alésage en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	44,60 CHF	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	49,60 CHF	12
125 x 22,23	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	49,60 CHF	12
150 x 22,23		80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	64,40 CHF	12
180 x 22,23		80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	79,30 CHF	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	99,10 CHF	12
230 x 22,23	filetage M14	80 m/s	6650 t/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	99,10 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner diamanté

DT 650 UD SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Briques silico-calcaires	●

Pierre dure	●
-------------	---

Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée grâce à des segments turbo spéciaux - Lame Detenso silencieuse pour une réduction efficace du bruit - Adaptés à presque tous les matériaux

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	113,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 U SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Pierre dure	●
-------------	---

Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée sur presque tous les matériaux durs grâce aux segments turbo spéciaux - Durée de vie encore plus importante grâce à des diamants revêtus de titane - Sur béton armé également

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	64,30 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	71,60 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	115,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	143,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 UX SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:

Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - L'agencement spécial des diamants assure une très grande vitesse de coupe et une longue durée de vie - Convient parfaitement à presque tous les matériaux de chantier

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	163,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 UT EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■□□□□
Longévité	■■■■□□□□



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Tuile de toiture	●

Avantages: Utilisation universelle - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix - Jante continue turbo pour des bords nets et sans éclats - Idéal pour couvreur

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	20,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	22,50 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	25,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	40,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	50,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner diamanté

DT 310 UT EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Tuile de toiture	●

Avantages: Utilisation universelle - Bonne puissance de coupe, bon rapport qualité-prix - Denture turbo pour des bords nets et sans éclats - Idéal pour couvreur - Pour la découpe de maçonnerie et tuiles

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	22,40 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	25,20 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	28,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	44,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	56,10 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 UT SPECIAL



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Tuile de toiture	●

Avantages: Lame ventilée - Utilisation sur les Matériaux de construction - Bords de coupe nets - Grande agressivité

Diamètre x alésage en mm	Raccorde-ment	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	42,40 CHF	12
115 x 22,23		80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	47,70 CHF	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	53,00 CHF	12
125 x 22,23	filetage M14	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	53,00 CHF	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	106,00 CHF	12
230 x 22,23	filetage M14	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	106,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 B EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Béton	●
Béton ancien, armé	◐

Avantages: Disque à tronçonner diamanté avec un bon rapport qualité/prix pour une utilisation sur le béton - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	33,80 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	44,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	67,60 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 BT EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Béton	●
Béton ancien, armé	◐

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour tous les matériaux durs - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	34,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	38,50 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	50,10 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	61,70 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	77,10 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 B SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■



Utilisation:

Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Briques silico-calcaires	○
Matériaux de construction	○

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	64,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	71,80 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	114,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	141,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 BX SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■



Utilisation:

Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée - Spécialement développé pour une découpe facile du béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	139,00 CHF	12

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 GU SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Granit	●
Terazzo	●

Avantages: Vitesse de coupe élevée - Bonne durée de vie - Coupe nette - Bon rapport qualité-prix
- Adapté à tous les types de granit

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	47,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	53,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	84,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	106,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 F EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □



Utilisation:

Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Avantages: Coupes propres dans la découpe de faïence - Bon rapport qualité/prix

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	17,40 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	19,60 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	21,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	34,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	43,50 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle



Disque à tronçonner diamanté

DT 600 F SUPRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Avantages: Disque professionnel pour le carrelage et le grès - Pour un travail de précision - Coupes rapides - Coupes propres

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	25,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	28,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	31,30 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	40,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	50,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	62,50 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FL SPECIAL



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse avec découpes laser
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Carrelage mural	●	Marbre	●
Carrelage	●	Grès cérame	●
Porcelaine	●		
Céramique	●		

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	56,20 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	62,50 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	99,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	125,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FT SPECIAL



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:

Grès cérame	●	Ardoise	●
Carreaux de faïence	●		
Carreaux de poêle émaillés	●		
Granit	●		

Avantages: Disque professionnel mince (1,4 mm) pour des sollicitations extrêmes - Résultats de travail exceptionnels - Jante continue turbo - Bords nets et sans éclats

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 t/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	46,10 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	51,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	57,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	92,30 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	115,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FP SPECIAL



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue avec profil spécial
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:

Carrelage dur	●	Céramique	●
Porcelaine	●		
Carrelage mural dur	●		
Grès cérame	●		

Avantages: Disque extrêmement fin pour le carrelage dur et la porcelaine - Le profil spécial permet une grande vitesse de coupe et des arêtes parfaites

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	65,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	72,30 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 ACM SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:

Acier	●	Fonte	●
Acier inoxydable	●	Aluminium	○
Métal universel	●		
Métaux non ferreux	●		

Avantages: Disque brasé pour tous les matériaux métalliques - Large gamme d'applications, longue durée de vie sur l'ensemble des matériaux - Corps de lame extrêmement fin pour une excellente qualité de coupe et agressivité

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	85,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	94,50 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	189,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 ACR SPECIAL



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■



Utilisation:

Matériaux de construction	●	Matière plastique	●
Béton, universel	●	Caoutchouc	●
Verre	●	Métal	○
Matériaux en bois	●		

Avantages: Disque à tronçonner diamanté brasé pour tous les matériaux - Très large gamme d'applications grâce à un procédé de fabrication spécial - Revêtement diamanté de 10 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants - Idéal pour les services d'assistance

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	101,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	112,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 t/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	179,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 t/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	224,00 CHF	12

Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d'angle

Disque à déjoindre

DN 300 U EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:

Chape	●
Crépi	●
Béton-gaz	●

Avantages: Disque à déjoindre spécial très résistant, pour retirer les résidus de mortier anciens - Bon rapport qualité-prix - Segments de protection spéciaux - Protection optimale de la lame

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	94,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	105,00 CHF	12

Disque à déjoindre

DN 600 U SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:

Joints de chape	●
Crépi	●
Béton-gaz	●

Avantages: Disque à déjoindre spécial très résistant, pour retirer les résidus de mortier anciens sur de la brique, pierre naturelle et façades en brique - Segments de protection spéciaux - Protection optimale de la lame

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
80 x 22,23	80 m/s	19100 t/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	121,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	157,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	182,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	207,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 t/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	130,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	174,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	202,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	232,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 t/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	144,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateau diamanté

DS 300 B EXTRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Béton	●
Chape	●
Matériaux de construction	●

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments doté d'une excellente puissance d'enlèvement de matière - Agressivité élevée pour des efforts réduits - Excellent rapport qualité-prix- Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	72,90 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	82,10 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 t/min	18 / 7 / 5	1	325362	100,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	22 / 8 / 5	1	325363	146,00 CHF	12

Plateau diamanté

DS 600 B SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Béton	●
Chape	●
Matériaux de construction	●

Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive - Durée de vie élevée - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	115,00 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	130,00 CHF	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 t/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	158,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	231,00 CHF	12

Plateaux diamantés pour meuleuses d'angle

Plateau diamanté

DS 600 S SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Béton	●	Briques	●
Argile réfractaire	●		
Pierre naturelle	●		
Maçonnerie	●		

Avantages: Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l'outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	135,00 CHF	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	152,00 CHF	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	186,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	271,00 CHF	12

Plateau diamanté

DS 600 A SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Asphalte	●	Pierres silico-calcaires	●
Matériaux abrasifs	●		
Béton frais	●		
Béton poreux	●		

Avantages: Adapté pour tous les matériaux abrasifs - Grand pouvoir d'enlèvement et grande longévité - Enlèvement rapide et régulier grâce à la double rangée de segments - Longévité augmentée grâce au liant et aux diamants optimisés - Extraction des poussières à travers les perforations du corps métallique - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nomb. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 t/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	76,90 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 t/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	86,60 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 t/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	106,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	154,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Plateau diamanté

DS 650 PKD SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Résine époxyde	●	Bitume	●
Colle	●	Peinture	●
Revêtements	●	Colle	●
Mastic	●		

Avantages: Disque de meulage PCD avec bonnes performances d'enlèvement de matière sur les résines dures et les résidus de colle - Bonne évacuation de la poussière - Ponçage agressif - Des segments d'appui assurent un processus de ponçage silencieux avec de faibles vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 t/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	328,00 CHF	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 t/min	6 / 13 / 4	1	355940	433,00 CHF	12

Plateau diamanté

DS 900 PKD SPECIAL



Propriétés

Exécution	Brasée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:

Colle	●	Bitume	●
Résine époxyde	●	Peinture	●
Mastic	●	Colle	●
Revêtements	●		

Avantages: Des pastilles de coupe en diamant polycristallins ultra-agressifs permettent au plateau diamanté d'éliminer des revêtements durs et solides - Des segments d'appui assurent un processus de ponçage silencieux avec de faibles vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 t/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	510,00 CHF	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 t/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	675,00 CHF	12

Adaptateur

Adaptateur M14

DZ 114



Avantages: Pour modifier les plateaux d'alésage 22,23 mm en montage M14, adapté à tous les plateaux diamantés Klingspor

Dimension en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
filetage M14	1	331332	49,23 CHF	14


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables



Disque à tronçonner diamanté

DT 300 U EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □



Utilisation:


Matériaux de construction	●
---------------------------	---

Avantages: Produit universel pour les Matériaux de construction - Bonne performance de coupe - Bon rapport qualité-prix

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	95,20 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	95,20 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	95,20 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	120,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	120,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 310 UT EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue turbo
Agressivité	■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ □ □ □ □



Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Avantages: Utilisation universelle - Bonne puissance de coupe, bon rapport qualité-prix - Denture turbo avec bord fermé pour des arêtes nettes et sans éclats - Bord de coupe de 10 mm de haut

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	110,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	110,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	139,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	139,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 U EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●

Avantages: Produit universel avec segments standards soudés au laser pour Matériaux de construction - Découpe sans vibrations, facile et rapide, avec une excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	133,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	133,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	168,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	168,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	235,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 U SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:

Matériaux de construction	●
Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Grande facilité de coupe - Durée de vie élevée grâce à l'utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets - Utilisation universelle - Coupe facile grâce à une technologie de denture étroite

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	190,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	190,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	190,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	239,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	239,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	239,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	335,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	335,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 t/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	335,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols



►► ATTENTION: Suite DT 600 U, Disque à tronçonner diamant

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	399,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 t/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	399,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	480,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 t/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	480,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 UT
SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Utilisation:

Béton, universel	●
Béton ancien, armé	●
Matériaux de construction	●

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour pratiquement tous les matériaux durs - Bonne durée de vie, sur béton armé également


Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	195,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	195,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	246,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	246,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	345,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	345,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 U SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés/espacés
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■

Utilisation:

Matériaux de construction	●	Granit	●
Béton, universel	●		
Béton ancien, armé	●		
Briques silico-calcaires	●		

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe élevée - Liant spécial pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Développé pour une utilisation intensive

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	204,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	226,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	204,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	226,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	260,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	288,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	260,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	288,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	397,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	360,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 t/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	397,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	360,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	431,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	472,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	431,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	472,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	565,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	512,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	565,00 CHF	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	766,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols



Disque à tronçonner diamanté

DT 900 UX SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:

Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - L'agencement spécial des diamants assure une très grande vitesse de coupe et une longue durée de vie - Convient parfaitement à presque tous les matériaux de chantier

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	321,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	321,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	404,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	404,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	566,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	566,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	674,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	810,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 US SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:

Béton ancien, armé	●	Granit	●
Béton, universel	●		
Matériaux de construction	●		
Briques silico-calcaires	●		

Avantages: Outil haute performance à utilisation universelle - Vitesse de coupe extrêmement élevée - Liaison de segments spéciale pour une durée de vie élevée et une coupe propre - Développé pour une utilisation professionnelle - Grâce au noyau Sandwich, idéal pour un travail silencieux

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	305,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	384,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	384,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	538,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	640,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	769,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 G SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:

Granit	●
Porphyre, quartzite	●
Terazzo	●

Avantages: Segments coniques très rapprochés - Lame Detenso sans vibration pour une réduction efficace du bruit - Coupe facile et silencieuse, bords de coupe nets - Durée de vie élevée - Idéal pour tous les granits, y compris le porphyre et le quartzite

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	342,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 t/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	431,00 CHF	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 t/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	578,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 300 F EXTRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■■■■□□□□
Longévité	■■■■□□□□



Utilisation:

Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Avantages: Outil standard haut de gamme pour des bords nets et sans éclats - Bon rapport qualité-prix - Jante lisse - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	41,30 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 F SUPRA



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Avantages: Disque haute performance pour carrelage - Jante continue lisse - Pour des bords nets et sans éclats - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	50,00 CHF	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	59,40 CHF	12
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 t/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	93,80 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	123,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	155,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 FL SPECIAL



Propriétés

Exécution	Frittée
Jante	Continue lisse avec découpes laser
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Carrelage mural	●	Marbre	●
Carrelage	●	Grès cérame	●
Porcelaine	●		
Céramique	●		

Avantages: Outil de précision pour le carrelage dur - Découpes laser pour une coupe silencieuse et extrêmement propre - Alésage avec bague de réduction 30 / 25.4

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	99,90 CHF	12
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 t/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	119,00 CHF	12
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 t/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	125,00 CHF	12
250 x 25,4 / 30	63 m/s	4850 t/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	187,00 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 t/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	246,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 t/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	310,00 CHF	12

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies sur tables

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 ACR SPECIAL



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:

Matériaux de construction	●	Matière plastique	●
Béton, universel	●	Caoutchouc	●
Verre	●	Métal	○
Matériaux en bois	●		

Avantages: Disque à tronçonner diamanté brasé pour tous les matériaux - Très large gamme d'applications grâce à un procédé de fabrication spécial - Revêtement diamanté de 3-6 mm d'épaisseur pour une longue durée de vie et une coupe agressive sur des matériaux très divers et exigeants - Idéal pour les services d'assistance

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	332,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	332,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	418,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	418,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	587,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	587,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 KS SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés/espacés
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:

Mâchefer, doux - moyen	●
Mâchefer dure - moyenne	○

Avantages: Bonne vitesse de coupe et coupe nette grâce à une denture très serrée - Excellente durée de vie grâce à un segment de 10 mm de hauteur - Idéal pour les briques réfractaires molles

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 35	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	258,00 CHF	12
350 x 60	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	328,00 CHF	12
450 x 60	100 m/s	4300 t/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	540,00 CHF	12
500 x 60	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	646,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 KM SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Mâchefer mi-dure	●
Mâchefer doux	○

Avantages: Vitesse de coupe élevée grâce à une denture courte - Excellente durée de vie grâce à un segment de 15 mm de haut - Idéal pour les briques réfractaires mi-dures à molles

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	259,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 t/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	432,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 600 KMS SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments étroits
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Mâchefer mi-dure	●
Mâchefer dure	○

Avantages: Vitesse de coupe élevée grâce à une denture courte - Excellente durée de vie grâce à un segment de 15 mm de haut - Idéal pour les briques réfractaires mi-dures à molles - Idéal pour un travail silencieux grâce au noyau sandwich

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	356,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 t/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	593,00 CHF	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 t/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	713,00 CHF	12

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 KHX SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments rapprochés
Agressivité	■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■



Utilisation:


Mâchefer dure	●
Mâchefer mi-dure	○

Avantages: L'agencement spécial des diamants assure une très grande vitesse de coupe et une longue durée de vie - Idéal pour les briques réfractaires dures à très dures

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	272,00 CHF	12
300 x 35	100 m/s	6400 t/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	272,00 CHF	12
350 x 60	100 m/s	5500 t/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	342,00 CHF	12
400 x 60	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	480,00 CHF	12
400 x 70	63 m/s	3050 t/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	480,00 CHF	12
450 x 60	100 m/s	4300 t/min		31 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	571,00 CHF	12
500 x 60	100 m/s	3900 t/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	687,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 A EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■□□□□
Longévité	■■■■□□□□



Utilisation:

Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●

Avantages: Disque de tronçonnage diamanté présentant un excellent rapport qualité-prix pour des réparations générales - Spécialement conçu pour des applications sur asphalte - Segment de protection oblique pour éviter un détalonnage et pour une protection optimale de la lame de base

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	124,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	124,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	156,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	156,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	219,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	219,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	261,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	314,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies à sols



Disque à tronçonner diamanté

DT 602 A

SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □



Utilisation:

Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●


Avantages: Bonne vitesse de coupe - Bonne durée de vie - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité-prix - Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	229,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	229,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	288,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	288,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	404,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	404,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	480,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	578,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 612 A

SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □



Utilisation:

Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau et bonne longévité - Segments de protection de la lame - Spécialement développé pour une utilisation sur l'asphalte - Egalement adapté aux scies à sol électriques

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	279,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	352,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	493,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	587,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	706,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 902 A SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■□

Utilisation:

Asphalte	●
Pierres silico-calcaires	●
Béton frais	●
Chape	●


Avantages: Vitesse de coupe très élevée - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection de la lame - Durée de vie prolongée grâce aux diamants revêtus de titane

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	373,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	470,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	659,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	784,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	942,00 CHF	12

CEVOLUTION

Disque à tronçonner diamanté CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■□□□
Longévité	■■■■□□□

Utilisation:

Asphalte	●
Béton	●

Avantages: Produit combiné pour tous travaux de réparation dans l'asphalte et le béton grâce à des segments de blocs soudés au laser, des segments turbo et des segments de protection spéciaux en biais - Utilisable sur les tronçonneuses à essence et les découpeurs de joints jusqu'à 10 kW - La disque à tronçonner diamanté DT 350 AB intègre la nouvelle technologie CEVOLUTION. CEVOLUTION est synonyme d'abrasifs céramiques optimisés de manière globale. Les produits Klingspor dotés de la technologie CEVOLUTION contiennent, entre autres, un mélange de grains, des granulométries et une formulation optimisés afin d'offrir des performances maximales dans chaque domaine d'application.

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	188,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	188,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	236,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	236,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	331,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	394,00 CHF	12


Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols



Disque à tronçonner diamanté

DT 612 AB SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■□
Longévité	■■■■■□



Utilisation:

Asphalte	●
Béton	●

Avantages: Adapté à l'asphalte et au béton - Spécialement développé pour une utilisation sur ces deux matériaux - Bonne vitesse de coupe et bonne longévité - Diamants revêtus de titane

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	288,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	288,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	362,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	362,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	508,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	508,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	605,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	727,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 B EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□
Longévité	■■■■■□



Utilisation:

Béton	●
Béton ancien, armé	⦿

Avantages: Disque à tronçonner diamanté avec un bon rapport qualité/prix pour une utilisation sur le béton, et matériau de construction - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie


Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	133,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	168,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	168,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	235,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques, scies sur tables et scies à sols

Disque à tronçonner diamanté

DT 350 BT EXTRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:

Béton	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Segments turbo spéciaux pour une vitesse de coupe très élevée pour tous les matériaux durs - Bonne vitesse de coupe sans vibrations - Excellente durée de vie - Rapport qualité-prix optimal

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	152,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	152,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	191,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	191,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	268,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 602 B SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□



Utilisation:

Béton ancien	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Excellent comportement de coupe - Vitesse de coupe très élevée - Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Idéal pour le béton avec armature moyenne - Utilisation également possible sur une scie à sol électrique

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	186,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	234,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	329,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	391,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	470,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuses thermiques



Disque à tronçonner diamanté

DT 900 B SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée turbo
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■



Utilisation:

Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	ⓘ

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe élevée, même sur béton armé - Durée de vie très élevée - Conçu pour un usage intensif dans le béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 20	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	262,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	262,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	300,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	300,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	420,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	420,00 CHF	12

Disque à tronçonner diamanté

DT 900 BX SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■■



Utilisation:

Béton ancien, armé	●
Béton, universel	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Disque haute performance ayant une vitesse de coupe élevée - Spécialement développé pour une découpe facile du béton

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	344,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	482,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques à tronçonner diamantés pour scies à sols / Bague de réduction

Disque à tronçonner diamanté

DT 902 B SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segments espacés
Agressivité	■■■■■■■■■
Longévité	■■■■■■■■□



Utilisation:

Béton ancien	●
Béton ancien, armé	●

Avantages: Diamants revêtus de titane pour un comportement de coupe de haut niveau - Vitesse de coupe très élevée - Également adapté au béton armé ayant des armatures de sections importantes

Diamètre x alésage en mm	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Dentures	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
300 x 25,4	100 m/s	6400 t/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	279,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 t/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	351,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 t/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	492,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 t/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	586,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 t/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	704,00 CHF	12

Bague de réduction

DZ 100 RR



Avantages: Bague de réduction crénelée pour un meilleur maintien

Diamètre x largeur x alésage en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
22,23 x 1,2 x 15,88	Perçage 22,23 mm	1	337148	8,65 CHF	14
22,23 x 1,2 x 20	Perçage 22,23 mm	1	337282	8,65 CHF	14
25,4 x 2 x 20	Perçage 25,4 mm	1	328933	8,65 CHF	14
25,4 x 2,5 x 20	Perçage 25,4 mm	1	328934	8,65 CHF	14
25,4 x 9 x 20	Perçage 25,4 mm	1	339133	8,65 CHF	14
25,4 x 2 x 22,23	Perçage 25,4 mm	1	353265	8,65 CHF	14
30 x 2 x 25,4	Perçage 30,00 mm	1	337344	8,65 CHF	14
30 x 2,5 x 25,4	Perçage 30,00 mm	1	353266	8,65 CHF	14
30 x 2,5 x 20	Perçage 30,00 mm	1	353267	8,65 CHF	14
30 x 2 x 22,23	Perçage 30,00 mm	1	353268	8,65 CHF	14
30 x 2 x 20	Perçage 30,00 mm	1	353269	8,65 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronne R 1/2" filetage extérieur

DK 612 B SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Béton, universel	●
------------------	---

Avantages: Couronne pour une utilisation universelle - Vitesse de coupe très élevée et très longue durée de vie - Segments en pointes pour des coupes rapides - Montage possible sur les carottes électriques

Diamètre en mm	Raccordement	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
51	filetage 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	273,00 CHF	12
56	filetage 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	276,00 CHF	12
61	filetage 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	295,00 CHF	12
71	filetage 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	326,00 CHF	12
81	filetage 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	369,00 CHF	12
91	filetage 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	396,00 CHF	12
101	filetage 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	422,00 CHF	12
111	filetage 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	463,00 CHF	12
121	filetage 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	506,00 CHF	12
131	filetage 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	602,00 CHF	12
141	filetage 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	618,00 CHF	12
151	filetage 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	673,00 CHF	12
161	filetage 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	716,00 CHF	12
171	filetage 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	741,00 CHF	12
180	filetage 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	803,00 CHF	12
201	filetage 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	924,00 CHF	12

Couronnes avec montage 1 1/4" UNC

Couronne 1 1/4" UNC filetage intérieur

DK 654 B

SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■■■□
Longévité	■■■■■■■□



Utilisation:

Béton, universel	●
------------------	---

Avantages: Couronne pour une utilisation universelle - Coupe très rapide - Durée de vie élevée - Segments en pointes comme la DK 612 B - Montage possible sur machines électriques et hydrauliques

Diamètre en mm	Raccordement	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
52	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	289,00 CHF	12
56	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	291,00 CHF	12
61	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	310,00 CHF	12
62	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	314,00 CHF	12
66	filetage 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	328,00 CHF	12
72	filetage 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	345,00 CHF	12
82	filetage 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	397,00 CHF	12
92	filetage 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	422,00 CHF	12
102	filetage 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	441,00 CHF	12
112	filetage 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	508,00 CHF	12
122	filetage 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	573,00 CHF	12
132	filetage 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	635,00 CHF	12
142	filetage 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	663,00 CHF	12
152	filetage 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	723,00 CHF	12
162	filetage 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	766,00 CHF	12
172	filetage 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	809,00 CHF	12
182	filetage 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	878,00 CHF	12
202	filetage 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	997,00 CHF	12
225	filetage 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	1.217,00 CHF	12
250	filetage 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	1.261,00 CHF	12
300	filetage 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	1.572,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Couronne R 1/2" filetage extérieur

DR 912 B SPECIAL



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:

Béton, universel	●
------------------	---

Avantages: Coupe plus rapide - Durée de vie élevée sur béton armé - Utilisation avec bâti-support ou à main levée

Diamètre en mm	Raccordement	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
8	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	173,00 CHF	12
10	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	176,00 CHF	12
12	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	182,00 CHF	12
14	filetage 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	198,00 CHF	12
15	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	207,00 CHF	12
16	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	211,00 CHF	12
18	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	219,00 CHF	12
20	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	227,00 CHF	12
22	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	250,00 CHF	12
24	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	254,00 CHF	12
25	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	257,00 CHF	12
26	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	270,00 CHF	12
28	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	276,00 CHF	12
30	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	291,00 CHF	12
32	filetage 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	338,00 CHF	12
35	filetage 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	368,00 CHF	12
40	filetage 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	387,00 CHF	12
42	filetage 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	431,00 CHF	12
52	filetage 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	478,00 CHF	12

Couronnes diamantées et adaptateurs

Couronnes-trépan

DD 600 U SUPRA



Propriétés

Exécution	Soudée au laser
Jante	Segmentée
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Utilisation:

Maçonnerie	●
Matériaux de construction	●
Briques silico-calcaires	●

Avantages: Idéal pour une utilisation sur matériaux tendres à midurs, comme par ex. de la brique, de la brique réfractaire - Adaptateur hexagonal et forêt de centrage sont disponibles séparément (série ADS 200)


Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / long. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
68	filetage M16	8 m/s	2000 t/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	119,00 CHF	12
82	filetage M16	8 m/s	1600 t/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	143,00 CHF	12

Adaptateurs

ADS 200



SDS



Avantages: SDS/ Adaptateur hexagonal avec forêt de centrage 8 mm pour l'article DD 600 U

Dimension en mm	Raccordement	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115	Dispositif de maintien SDS	DD 600 U	1	236588	55,97 CHF	14
115	hexagonal	DD 600 U	1	236442	36,25 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Forêt diamant

DB 600 F SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Continue
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Avantages: Perceuse à sec pour un perçage propre et précis sur matériaux durs, comme du grès cérame, du carrelage en granit et des carreaux de faïence - Bords nets - Trous précis - Pas d'éclats - Cire de refroidissement intégrée - Pas d'eau nécessaire - Excellent rapport qualité-prix

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Longueur utile en mm	Segment en mm nombr. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
6	1/3" hexagonal	3000 t/min	32	1 / 10	1	325382	78,90 CHF	12
7	1/4" hexagonal	3000 t/min	35	1 / 10	1	383481	91,35 CHF	12
8	1/3" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325527	87,30 CHF	12
10	1/3" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325383	95,20 CHF	12
12	1/3" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325384	111,00 CHF	12
14	1/3" hexagonal	3000 t/min	40	1 / 10	1	325528	126,00 CHF	12

Set de forêts diamantés

DB 600 F SUPRA Set



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Continue
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Utilisation:

Grès cérame	●
Carreaux de faïence	●
Carreaux de poêle émaillés	●

Propriétés: 6 forêts diamantés dans un coffret Klingspor

Comprenant: 2 x diamètres 6mm (325382), 1 x diamètre 8 mm (325527), 1 x 10 mm (325383), 1 x 12 mm (325384), 1 x 14 mm (325528)

Avantages: Outil d'aide au perçage compris et malette en aluminium

Dimension en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
200 x 140 x 55	3000 t/min	1	331021	433,10 CHF	12

Couronnes de perçage à sec

Couronne de perçage à sec

DK 600 F
SUPRA



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Continue



Utilisation:

Grès cérame	●
Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Avantages: Couronne de perçage pour toutes les meuleuses d'angle standard - Pour les carrelages les plus durs, la maçonnerie et le grès - Centrage à main levée - Perçage précis - Perçage propre - Pas d'éclats - Pas besoin d'arrosage

Diamètre en mm	Raccordement	Vitesse de rot. adm.	Longueur utile en mm	Segment en mm nomb. / haut.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
6	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330670	74,20 CHF	12
8	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330671	77,90 CHF	12
10	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330672	80,90 CHF	12
12	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330673	84,50 CHF	12
14	filetage M14	13300 t/min	35	1 / 10	1	330674	94,90 CHF	12
20	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330675	97,80 CHF	12
22	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330676	101,00 CHF	12
25	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330677	118,00 CHF	12
26	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325385	124,00 CHF	12
30	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330678	136,00 CHF	12
35	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330679	152,00 CHF	12
38	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325386	176,00 CHF	12
40	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330680	185,00 CHF	12
45	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330681	204,00 CHF	12
50	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330682	220,00 CHF	12
58	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325387	230,00 CHF	12
65	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325388	247,00 CHF	12
68	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	330683	254,00 CHF	12
70	filetage M14	13300 t/min	45	1 / 15	1	325389	257,00 CHF	12
82	filetage M14	13300 t/min	50	1 / 15	1	330685	261,00 CHF	12
112	filetage M14	13300 t/min	50	1 / 15	1	330684	306,00 CHF	12

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Set de couronnes diamantées à sec et accessoires



Set de couronnes diamantées à sec

DK 600 F SUPRA Set



Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Continue



Utilisation:

Grès cérame	●
Carrelage	●
Carreaux de faïence	●

Propriétés: 6 couronnes diamantées à sec dans un coffret Klingspor

Comprenant: 2 x diamètre 6 mm (330670), 2 x diamètre 8 mm (330671), 1 x diamètre 10 mm (330672), 1 x diamètre 12 mm (330673)

Avantages: Couronnes diamantées à sec dans une malette aluminium robuste

Dimension en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
110 x 130 x 100	13300 t/min	1	331076	433,10 CHF	12

Aide au perçage

ABH 80



Avantages: Aide au perçage pour le forêt à sec professionnel DB 600 F

Largeur en mm	Compatible avec	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
55	DB 600 F	1	313807	108,22 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits abrasifs élastiques

		Matériaux												Page
Désignation	Type	Fer	Acier	Acier inoxydable	Métaux non ferreux	Bois	Peinture/vernis	Verre/pierre	Matière plastique	Cuir	Papier	Céramique	Porcelaine	
R-Flex	RFS 651 liant E			●	●									275
	RFM 652 liant E				●									275
	RFR 654 liant Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	277
Schleiffix	SFM 656 liant T			●										276
	SFK 655 gomme abrasive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	276

● = utilisation principale ○ = utilisation possible

Dimensions roues R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Largeurs possibles [mm]	Granulométrie	Quantité de commande minimale	Type de grain / granulométrie souhaité(e)
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 450 pièces
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 450 pièces
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 250 pièces
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	à partir de 250 pièces
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	à partir de 160 pièces
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	à partir de 110 pièces
60	30, 40	60, 120, 240	10	à partir de 90 pièces

Dimensions roues R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Largeurs possibles [mm]	Granulométrie	Quantité de commande minimale	Type de grain / granulométrie souhaité(e)
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 15 pièces
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 12 pièces
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 6 pièces
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 6 pièces
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	à partir de 6 pièces

Autres granulométries sur demande


Produits abrasifs élastiques

Polissoirs sur tige, à marbrer



Polissoir sur tige R-Flex

RFS 651



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:

Aluminium	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Polyvalent pour la finition et le nettoyage en ponçage périphérique - Abrasion douce grâce à la structure élastique

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x hauteur x tige en mm					Grain	Liant	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence	Prix/pièce CHF		Groupe de rabais										
40 x 15 x 6					60	E	16 m/s		7650 t/min		10		14006	13,59 CHF		13										
40 x 15 x 6					120	E	16 m/s		7650 t/min		10		14007	13,59 CHF		13										
40 x 15 x 6					240	E	16 m/s		7650 t/min		10		14008	13,59 CHF		13										
60 x 30 x 6					60	E	16 m/s		5000 t/min		10		14030	19,85 CHF		13										
60 x 30 x 6					120	E	16 m/s		5000 t/min		10		14031	19,85 CHF		13										

Polissoir à marbrer R-Flex

RFM 652



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:

Aluminium	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Produit une finition satinée - Ponçage doux grâce à sa structure élastique - Disponible en deux versions : avec tige ronde sur toute sa longueur (version standard, article de stock) ou avec tige avec méplat pour une fixation aisée et sécurisée dans les porte-outils avec vis de serrage (article de production)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x hauteur x tige en mm		Grain	Liant	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais												
30 x 30 x 6		60	E	8 m/s		5000 t/min		10		14033		20,51 CHF		13												
30 x 30 x 6		120	E	8 m/s		5000 t/min		10		14034		20,51 CHF		13												
50 x 30 x 6		60	E	8 m/s		3000 t/min		10		14037		22,21 CHF		13												
50 x 30 x 6		120	E	8 m/s		3000 t/min		10		14038		22,21 CHF		13												

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Produits abrasifs élastiques

Polissoirs sur tige, à marbrer, Cales de ponçage

Polissoir à marbrer Schleiflix

SFM 656



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:

Acier inoxydable	●
------------------	---

Avantages: Finition brillante des surfaces en acier inoxydable - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Livrable en deux versions: avec tige avec méplat pour une fixation aisée et sécurisée (version standard en stock) ou avec tige ronde sur toute sa longueur (produit sur fabrication)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x hauteur x tige en mm					Grain	Liant	Vitesse max. de travail		Vitesse de rot. adm.		Unité d'emballage		Référence		Prix/pièce CHF		Groupe de rabais									
30 x 30 x 6					60	T	5 m/s		3200 t/min		10		334988		20,51 CHF		13									
30 x 30 x 6					120	T	5 m/s		3200 t/min		10		334990		20,51 CHF		13									
40 x 30 x 6					60	T	5 m/s		2400 t/min		10		334991		21,40 CHF		13									
40 x 30 x 6					120	T	5 m/s		2400 t/min		10		334992		21,40 CHF		13									
50 x 30 x 6					60	T	5 m/s		1900 t/min		10		334993		22,21 CHF		13									
50 x 30 x 6					120	T	5 m/s		1900 t/min		10		334994		22,21 CHF		13									
60 x 30 x 6					60	T	5 m/s		1600 t/min		10		334995		23,17 CHF		13									

Cale de ponçage

SFK 655



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:

Peinture/Vernis	●	Cuir	●
Verre/pierre	●	Métal universel	●
Bois	●		
Matière plastique	●		

Avantages: Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition - Peut être utilisée sur différents types de matériaux - Le nettoyage est amélioré grâce à l'utilisation d'additifs - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu'à usure complète

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Largeur x longueur x épaisseur en mm									Grain	Unité d'emballage			Référence			Prix/pièce CHF		Groupe de rabais								
80 x 50 x 20									30	18			13800			9,58 CHF		13								
80 x 50 x 20									60	18			13801			9,58 CHF		13								
80 x 50 x 20									120	18			13802			9,58 CHF		13								
80 x 50 x 20									240	18			13803			9,58 CHF		13								

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Produits abrasifs élastiques

Polissoirs sur tige, à marbrer



► ATTENTION: Suite SFK 655, Cale de ponçage

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
150 x 80 x 20	30	1	13804	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	28,64 CHF	13

Cale de ponçage

SFK 655 Set



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	SiC

Utilisation:

Peinture/Vernis	●	Cuir	●
Verre/pierre	●	Métal universel	●
Bois	●		
Matière plastique	●		

Avantages: Bloc universel manuel pour le nettoyage et la finition - Peut être utilisée sur différents types de matériaux - Le nettoyage est amélioré grâce à l'utilisation d'additifs - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu'à usure complète

Contenu: 18 pièces / 6 pièces de grain 60, 120, 240

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
80 x 50 x 20	1	72129	174,46 CHF	13

Roue R-Flex

RFR 654



Propriétés

Liant	Matière plastique
Nature du grain	Corindon/SiC

Utilisation:

Acier inoxydable	●	Matière plastique	●
Acier	●	Verre	○
Métaux non ferreux	●		
Aluminium	●		

Avantages: Ebavurage et finition avec un seul outil - S'adapte bien aux contours des pièces profilées - Abrasion douce grâce à la structure élastique - Peut-être utilisée jusqu'à usure complète - Disponible en Oxyde d'aluminium (liant Z) et SiC (liant E)

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène


Type			Forme	Page	Type			Forme	Page
HF 100 A	(ZYA)		Cylindrique	279	HF 100 J	(KSJ)		Conique (60°)	283
HF 100 B	(ZYAS)		Cylindrique avec coupe en bout	279	HF 100 K	(KSK)		Conique (90°)	284
HF 100 C	(WRC)		Cylindrique avec embout sphérique	280	HF 100 L	(KEL)		Conique arrondie	284
HF 100 D	(KUD)		Sphérique	281	HF 100 M	(SKM)		Conique pointue	285
HF 100 E	(TRE)		Goutte	281	HF 100 N	(WKN)		Queue d'aronde	285
HF 100 F	(RBF)		Conique	282	Jeux de fraises				
HF 100 G	(SPG)		Ogive	282	HF 100	Assortiment de 40 pièces		286	
HF 100 H			Flamme	283	HF 100	Assortiment de 5 pièces		286	
					HF 100 Steel	Assortiment de 5 pièces		287	
					HF 100 Inox	Assortiment de 5 pièces		287	

Denture	Matériaux																							
	Aciers de construction							Métaux non ferreux tendres				Métaux non ferreux durs				Métaux réfractaires		Fontes		Matière plastique				
Acier carbone	Acier forgé	Acier non allié	Acier cémente	Acier moulé	Acier allié	Acier traité	Aluminium	Laiton	Cuivre	Zinc	Bronze	Titane	Alliages titane	Alliages aluminium	Alliages nickel	Alliages cobalt	Fonte grise	Fonte blanche	Matière plastique renforcée de fibres de verre	Matière synthétique renforcée par fibres de carbone	Caoutchouc dur	Thermoplastiques	Résine thermodurcissable	
2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●	
3								●	●	●	●										●	●		
6	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
10	●	●	●	●	●	●	●										●	●						
11																●	●							

● = utilisation principale ● = utilisation possible

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 A



Propriétés: Fraise cylindrique sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYA


Avantages: Pour un usage universel - Spécialement pour des opérations de surfacage



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	295482	15,79 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	74,40 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295531	27,08 CHF	14
8	19	64	6	6	1	295552	35,41 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	38,05 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	58,20 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	59,42 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295621	74,86 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334119	42,50 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 B



Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS

Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	295483	17,38 CHF	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	28,48 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295522	29,75 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	65,34 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295526	37,35 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	52,43 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	81,85 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295532	29,75 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.




Fraises en carbure de tungstène

► ATTENTION: Suite HF 100 B, Fraises en carbure de tungstène

Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
8	19	64	6	6	1	295553	38,92 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	41,85 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	63,97 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	65,34 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295622	82,31 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334124	32,70 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334125	42,85 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	46,04 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	71,83 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 C



Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC

Avantages: Pour surfacage, contours et rayons




Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	14	38	3	2	5	295649	15,79 CHF	14
3	14	38	3	6	5	295654	15,79 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295686	31,50 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	66,58 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295688	39,46 CHF	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	53,12 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	83,45 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295694	31,50 CHF	14
8	19	63	6	6	1	295713	38,57 CHF	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	42,40 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	65,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	66,58 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295763	83,80 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334133	34,65 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334135	42,45 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	46,64 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	73,23 CHF	14
6	18	50	6	11	1	334134	37,77 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334136	46,17 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	50,83 CHF	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	79,89 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 D



Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD

Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l'ébavurage intérieur



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	2,5	38	3	6	5	295784	15,79 CHF	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	43,55 CHF	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	28,98 CHF	14
8	6	52	6	6	1	295831	31,06 CHF	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	34,78 CHF	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	46,95 CHF	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	34,69 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 E



Propriétés: Fraise à tête elliptique - Désignation selon la norme DIN 8032: TRE

Avantages: Pour le fraisage des soudures - Convient pour le travail des pièces moulées




Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
8	15	60	6	6	1	295909	38,69 CHF	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	42,40 CHF	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	62,05 CHF	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	74,44 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 F



Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF


Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	295951	15,79 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	51,95 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	76,89 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295971	32,88 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	41,41 CHF	14
8	20	65	6	6	1	295978	38,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	61,30 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	45,61 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	67,45 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	49,74 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 G



Propriétés: Fraise ogive à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SPG

Avantages: Idéale pour chanfreiner - Pour l'ébavurage intérieur



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	14	38	3	2	5	296043	15,79 CHF	14
3	14	38	3	6	5	296047	15,79 CHF	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	25,92 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296062	32,88 CHF	14
8	19	64	6	6	1	296066	39,97 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	44,27 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	60,13 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Fraises en carbure de tungstène




► ATTENTION: Suite HF 100 G, Fraises en carbure de tungstène

Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
12,7	25	70	6	6	1	296086	60,13 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334161	43,90 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	66,18 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334162	47,87 CHF	14


Fraises en carbure de tungstène

HF 100 H



Propriétés: Fraise en forme de flamme - Pas de concordance avec la norme DIN 8032


Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
8	19	64	6	6	1	296193	43,53 CHF	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	75,52 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	88,80 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 J



Propriétés: Fraise conique - Angle à 60° - Désignation selon la norme DIN 8032: KSJ

Avantages: Convient pour les chanfreins et les biseaux




Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Fraises en carbure de tungstène

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 K



Propriétés: Fraise conique - Angle à 90° - Désignation selon la norme DIN 8032: KSK


Avantages: Pour l'ébavurage intérieur - Pour les chanfreins et les biseaux



Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 L



Propriétés: Fraise conique à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: KEL

Avantages: Pour les endroits difficiles d'accès




Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	14	38	3	6	5	296199	15,79 CHF	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	66,44 CHF	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	90,67 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296200	33,61 CHF	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	44,12 CHF	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	52,99 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	64,78 CHF	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	58,24 CHF	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	71,23 CHF	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	77,67 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 M



Propriétés: Fraise conique à tête pointue - Désignation selon la norme DIN 8032: SKM


Avantages: Pour le travail d'ébavurage - Pour les trous coniques et les rainures - Idéal pour le modelisme



Diamètre en mm	Long.taill. en mm	Longueur totale en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
3	11	38	3	6	5	296114	15,79 CHF	14
6	20	50	6	6	1	296136	33,61 CHF	14
8	18	64	6	6	1	300052	49,11 CHF	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	53,12 CHF	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	66,53 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 N



Propriétés: Fraise queue d'aronde sans coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: WKN

Avantages: Convient pour les endroits difficilement accessibles, angles intérieurs et profils coniques




Toutes dimensions disponibles et quantités minimum sur demande

Fraises en carbure de tungstène

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 set



Propriétés: Assortiment de 40 fraises, denture 6, dans un présentoir fermé Klingspor


Contenu: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Avantages: Les meilleures ventes d'un coup d'oeil

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1.922,02 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 set



Propriétés: Assortiment de 5 fraises, denture 6, dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Avantages: Présentation des meilleures ventes - Rangement pratique et sécurisé des fraises

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	204,77 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 Steel



Propriétés: Assortiment de 5 fraises, denture 10, dans un coffret fermé Klingspor


Contenu: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172);

Avantages: Présentation de la meilleure denture pour l'acier (denture 10), rangement pratique et sécurisé des fraises - Denture optimisée pour l'acier et la fonte - Pouvoir de coupe nettement supérieur à celle d'une denture classique

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	253,39 CHF	14

Fraises en carbure de tungstène

HF 100 Inox



Propriétés: Assortiment de 5 fraises, denture 11, dans un coffret fermé Klingspor

Contenu: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Avantages: Présentation de la meilleure denture pour l'inox - Rangement pratique et sécurisé des fraises - Denture optimisée pour l'inox austénitique, résistant à la rouille et aux acides - Véritablement un pouvoir de coupe très important en comparaison à une denture classique

Dimension en mm	Diamètre de la queue en mm	Denture	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	274,05 CHF	14

Brosses métalliques

				Utilisations											
Machines	Type de brosse métallique	Version du fil métallique	Matériau de la garniture	Acier de construction	Acier au carbone	Aciers alliés	Fonte	Acier inoxydable	Aluminium	Cuivre	Laiton	Bois	Type	Page	
	Brosse circulaire	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						BR 600 Z	289	
			Fil en INOX					●	●	●	●		BRP 600 Z	289	
	Brosse circulaire	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						BK 600 Z	290	
	Brosse coupe	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						BK 600 W	290	
		gewellt	Fil en acier	●	●	●	●						BT 600 Z	291	
	Brosse boisseau	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						BT 600 W	291	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
		ondulé	Fil en acier	●	●	●	●								
		Fil en INOX					●	●	●	●					
	Brosse circulaire	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						BR 600 W	292	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●							BRS 300 W	293	
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●						BRS 600 Z	292	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						BRS 600 W	293	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
	Brosse circulaire sur tige Ø 6 mm	fibre abrasif	SIC	●		●		●	●	●	●	●	BRS 600 P	294	
	Brosse boisseau sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●							BTS 600 W	294
			Fil en INOX					●	●	●	●				
	Brosse pinceau sur tige Ø 6 mm	torsadé	Fil en acier	●	●	●	●							BPS 600 Z	295
Fil en INOX							●	●	●	●					
	Brosse pinceau sur tige Ø 6 mm	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						BPS 600 W	295	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
	Brosse à main avec poignée en bois	droit	Fil en acier	●	●	●	●						BH 600	296	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
			Fil en laiton						●	●	●	●			
	Brosse à main avec poignée en plastique	ondulé	Fil en acier	●	●	●	●						BHP 600	296	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
			Fil en laiton						●	●	●	●			
	Brosse à main soudure d'angle	droit	Fil en acier	●	●	●	●						BHK 600	297	
			Fil en INOX					●	●	●	●				
	Brosse pour bougie d'allumage	ondulé	Fil en INOX					●	●	●	●		BHZ 600	297	
			Fil en laiton						●	●	●				

● = utilisation principale

Brosse circulaire, fil torsadé

BR 600 Z



Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●

Avantages: Brosse circulaire pour le traitement préliminaire et postérieur des raccords de soudure - Pour l'élimination agressive du tartre, de la rouille et de la calamine - Pour les travaux de brossage et d'ébavurage difficiles

Diamètre x largeur x alésage en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 14 x 22,23		Acier	0,50	22	20	12500 t/min	1	358311	15,55 CHF	14
115 x 14 x 22,23		Acier inoxydable	0,50	22	20	12500 t/min	1	358342	23,31 CHF	14
115 x 14	filetage M14	Acier	0,50	22	22	12500 t/min	1	370717	20,23 CHF	14
115 x 14	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	22	22	12500 t/min	1	370718	30,30 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Acier	0,50	22	24	12500 t/min	1	358312	16,63 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Acier inoxydable	0,50	22	24	12500 t/min	1	358343	24,94 CHF	14
125 x 14	filetage M14	Acier	0,50	22	26	12500 t/min	1	370719	21,62 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Acier	0,50	42	30	9000 t/min	1	358313	33,44 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Acier inoxydable	0,50	42	30	9000 t/min	1	363720	50,15 CHF	14
178 x 14	filetage M14	Acier	0,50	39	36	9000 t/min	1	370720	43,47 CHF	14

Brosse circulaire, fil torsadé

BRP 600 Z



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: L'outil idéal pour le traitement professionnel des joints de soudure en U ou en V dans la construction de pipelines, de tuyauterie et de réservoirs - Grâce à sa faible largeur, elle est utilisable également dans les zones difficilement accessibles (par exemple les fonds de soudure ou les soudures d'angle étroites) - Nettoyage de tous les raccords de soudure de tuyaux

Diamètre x largeur x alésage en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 6 x 22,23	Acier	0,50	28	36	15000 t/min	1	358314	16,63 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Acier	0,50	22	36	12500 t/min	1	358315	17,77 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Acier inoxydable	0,50	22	36	12500 t/min	1	363992	26,63 CHF	14
178 x 6 x 22,23	Acier	0,50	42	48	9000 t/min	1	358319	35,75 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Brosse conique avec filetage, fil torsadé

BK 600 Z



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: L'outil idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles, des angles intérieurs - Performances de brossage élevées grâce au fil torsadé - Convient remarquablement bien au nettoyage de grandes surfaces - Pour l'élimination de la calamine, de la rouille, de la peinture et des scories etc

Diamètre x Largeur en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
100 x 14	filetage M14	Acier	0,50	20	18	12500 t/min	1	358327	12,64 CHF	14
100 x 14	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	20	18	12500 t/min	1	358329	18,93 CHF	14
115 x 14	filetage M14	Acier	0,50	22	18	12500 t/min	1	358328	17,55 CHF	14
115 x 14	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	22	20	12500 t/min	1	358330	26,32 CHF	14

Brosse conique avec filetage, fil ondulé

BK 600 W



Utilisation:

Acier	●
-------	---

Avantages: L'outil idéal pour le traitement des endroits difficilement accessibles, des angles intérieurs et des joints d'onglet - Effet de brossage ménageant grâce au fil ondulé - Excellent pour le nettoyage de grandes surfaces - Pour l'élimination de la rouille, les impuretés, les restes de peinture, etc.

Diamètre en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115	filetage M14	Acier	0,30	26	12500 t/min	1	364822	13,17 CHF	14
125	filetage M14	Acier	0,30	26	12500 t/min	1	370724	19,77 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse coupe avec filetage, fil torsadé

BT 600 Z



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Pour les travaux de brossage agressifs de grandes surfaces planes - Pour la préparation de surfaces métalliques avant vernissage - Le fil torsadé robuste facilite le nettoyage et l'élimination des scories, de la rouille, de la calamine et des résidus de béton

Diamètre en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
65	filetage M14	Acier	0,35	22	18	12500 t/min	1	358334	10,77 CHF	14
65	filetage M14	Acier	0,50	22	18	12500 t/min	1	358335	11,17 CHF	14
65	filetage M14	Acier inoxydable	0,50	22	18	12500 t/min	1	358340	16,75 CHF	14
80	filetage M14	Acier	0,50	22	20	8500 t/min	1	358337	14,63 CHF	14
100	filetage M14	Acier	0,50	27	22	8500 t/min	1	358338	19,63 CHF	14

Brosse coupe, fil ondulé

BT 600 W



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●


Avantages: L'outil idéal pour le nettoyage et le décapage de surfaces profilées ou irrégulières, comme par ex. la tôle ondulée - Pour les travaux de brossage à contrainte moyenne, le décapage et l'élimination de la peinture, des impuretés et des résidus de peinture - Pour les travaux sur les tôles très minces, par ex. dans les ateliers de réparation automobile et les restaurants

Diamètre en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
65	filetage M14	Acier	0,30	21	12500 t/min	1	358372	8,37 CHF	14
65	filetage M14	Acier inoxydable	0,30	21	12500 t/min	1	358377	12,58 CHF	14
80	filetage M14	Acier	0,30	24	8500 t/min	1	358373	10,98 CHF	14
80	filetage M14	Acier inoxydable	0,30	24	8500 t/min	1	358326	16,44 CHF	14
100	filetage M14	Acier	0,30	27	8500 t/min	1	358375	14,76 CHF	14

Brosses métalliques

Brosse circulaire, fil ondulé

BR 600 W



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●


Avantages: Pour travaux de brossage et d'ébavurage légers à moyens sur les arêtes tranchantes, les tuyaux ou les petites pièces - Ø150-200 mm pour l'utilisation sur des machines stationnaires - Ø115/Ø125 mm pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle - Durée de vie élevée grâce à une garniture dense

Incl. jeu d'adaptateurs pour brosses Ø 150 - 200 mm pour la réduction d'arbre de montage (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Diamètre x largeur x alésage en mm	Raccordement	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
115 x 15	filetage M14	Acier	0,30	24	15000 t/min	1	370722	23,62 CHF	14
125 x 15	filetage M14	Acier	0,30	29	15000 t/min	1	370723	27,24 CHF	14
150 x 25 x 32		Acier	0,30	30	6000 t/min	1	363997	30,24 CHF	14
150 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	30	6000 t/min	1	364000	45,35 CHF	14
178 x 25 x 32		Acier	0,30	42	6000 t/min	1	363998	37,35 CHF	14
178 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	42	6000 t/min	1	364001	56,00 CHF	14
200 x 25 x 32		Acier	0,30	45	4500 t/min	1	363999	45,97 CHF	14
200 x 25 x 32		Acier inoxydable	0,30	45	4500 t/min	1	364002	68,97 CHF	14

Brosse circulaire sur tige, fil torsadé

BRS 600 Z



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Version torsadée pour travaux de brossage grossier et une longue durée de vie - Pour le traitement efficace de zones difficilement accessibles telles que les rainures, les sillons, les cavités - Pour l'ébavurage d'arêtes tranchantes, l'élimination de la calamine, de la peinture et des scories

Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
75 x 12 x 6	37	Acier	0,50	19	15	25000 t/min	10	358320	9,90 CHF	14
75 x 12 x 6	37	Acier inoxydable	0,50	19	15	25000 t/min	10	358321	14,82 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse circulaire sur tige, fil ondulé

BRS 300 W



NOUVEAU !

Utilisation:

Acier ●




Avantages: Finition douce et délicate - Pour les surfaces sensibles et les matériaux tendres - Bonne adaptabilité au contour de la pièce - Adapté aux machines à faible vitesse de rotation

Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
40 x 6 x 6	35	Acier	0,30	9,5	4500 t/min	10	713910	2,95 CHF	14
50 x 8 x 6	33	Acier	0,30	12,5	4500 t/min	10	713912	3,35 CHF	14
63 x 9 x 6	33	Acier	0,30	16,5	4500 t/min	10	713914	3,94 CHF	14
75 x 10 x 6	34	Acier	0,30	18,5	4500 t/min	10	713925	3,94 CHF	14
80 x 10 x 6	34	Acier	0,30	18,5	4500 t/min	10	713926	4,24 CHF	14
100 x 10 x 6	34	Acier	0,30	24	4500 t/min	10	713927	5,52 CHF	14
125 x 11 x 6	34	Acier	0,30	29	4500 t/min	10	713928	9,06 CHF	14

Brosse circulaire sur tige, fil ondulé

BRS 600 W



Utilisation:

Acier ●

Acier inoxydable ●



Avantages: Version ondulée pour un nettoyage non agressif des matières et le décapage de petites à moyennes surfaces - Convient remarquablement bien au nettoyage d'endroits difficiles d'accès comme les moulures et les bordures de tôle - Bonnes performances également sur les pièces profilées


Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
30 x 9 x 6	40	Acier	0,20	6	20000 t/min	20	358346	3,90 CHF	14
30 x 9 x 6	40	Acier inoxydable	0,20	6	20000 t/min	20	358357	5,83 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Acier	0,20	11	18000 t/min	20	358348	5,05 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Acier inoxydable	0,20	11	18000 t/min	20	358358	7,51 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Acier	0,30	13	15000 t/min	10	358354	5,93 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Acier inoxydable	0,30	13	15000 t/min	10	358359	8,85 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Acier	0,30	18	15000 t/min	10	358355	7,39 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Acier inoxydable	0,30	18	15000 t/min	10	358360	11,08 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Acier	0,30	20	15000 t/min	10	358356	7,89 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Acier inoxydable	0,30	20	15000 t/min	10	358362	11,86 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosses métalliques

Brosse circulaire sur tige, fil polyamide

BRS 600 P



Utilisation:


Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Bois	●

Avantages: Fils abrasifs en polyamide avec grain de silicium pour les travaux à pression de contact légère - Idéal pour la structuration et le décapage de composants en bois - Pour l'élimination de couches d'oxyde sur les métaux non ferreux ou de couleurs d'échauffement sur les composants en acier inox, par ex. sur les barres de support des rampes en acier inox

Diamètre x largeur x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 9 x 6	45	Polyamide SiC grain 120	10	6000 t/min	10	358364	11,88 CHF	14
50 x 9 x 6	45	Polyamide SiC grain 320	10	6000 t/min	10	358366	11,88 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Polyamide SiC grain 120	14	4500 t/min	10	358367	22,34 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Polyamide SiC grain 320	14	4500 t/min	10	358369	22,34 CHF	14

Brosse coupe sur tige, fil ondulé

BTS 600 W



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●


Avantages: L'outil idéal pour le nettoyage de petites et moyennes surfaces - Le fil ondulé est idéal pour le traitement de finition ou la préparation des surfaces en acier ou acier inox - Élimine la peinture, la rouille et les incrustations

Diamètre x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
50 x 6	70	Acier	0,30	24	13000 t/min	20	358331	5,33 CHF	14
50 x 6	70	Acier inoxydable	0,30	24	13000 t/min	20	358332	7,97 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse pinceau sur tige, fil torsadé

BPS 600 Z



Utilisation:


Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Le diamètre de l'outil change en fonction de la vitesse - Convient parfaitement au traitement des surfaces intérieures des tuyaux ou des alésages - Haute capacité de brossage grâce au fil torsadé

Diamètre x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Nombre tresses	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
19 x 6	70	Acier	0,35	25	6	20000 t/min	20	358333	9,97 CHF	14
19 x 6	70	Acier inoxydable	0,35	25	6	20000 t/min	20	358336	14,91 CHF	14
22 x 6	70	Acier	0,35	25	8	20000 t/min	10	358339	13,59 CHF	14
22 x 6	70	Acier inoxydable	0,35	25	8	20000 t/min	10	358341	20,41 CHF	14
30 x 6	72	Acier	0,35	25	12	20000 t/min	10	358344	16,28 CHF	14
30 x 6	72	Acier inoxydable	0,35	25	12	20000 t/min	10	358345	24,45 CHF	14

Brosse pinceau sur tige, fil ondulé

BPS 600 W



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Pour le traitement de précision et l'élimination de bavures légères dans les tuyaux et les alésages - Convient très bien au traitement et au nettoyage de moules et de pièces coulées sous pression - Outil très souple et adaptable

Diamètre x tige en mm	Longueur totale en mm	Matériau du fil métallique	Épaisseur du fil métallique en mm	Longueur de fil métallique en mm	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
12 x 6	70	Acier	0,30	25	20000 t/min	30	358350	5,78 CHF	14
12 x 6	70	Acier inoxydable	0,30	25	20000 t/min	30	358351	8,65 CHF	14
25 x 6	75	Acier	0,30	25	18000 t/min	10	358347	6,30 CHF	14
25 x 6	75	Acier inoxydable	0,30	25	18000 t/min	10	358352	9,50 CHF	14
30 x 6	75	Acier	0,30	25	18000 t/min	10	358349	6,88 CHF	14
30 x 6	75	Acier inoxydable	0,30	25	18000 t/min	10	358353	10,36 CHF	14

Brosses métalliques

Brosse à main avec corps en bois

BH 600



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Brosse à main avec poignée en bois pour élimination manuelle de la rouille, des salissures et de la peinture

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
290	125	25	Acier	droit	2	0,35	12	358361	1,91 CHF	14
290	125	25	Acier	droit	3	0,35	12	358376	2,70 CHF	14
290	125	25	Acier	droit	4	0,35	12	358365	3,38 CHF	14
290	125	25	Acier	droit	5	0,35	12	358363	3,72 CHF	14
290	125	25	Acier inoxydable	droit	3	0,30	12	358368	5,39 CHF	14
290	125	25	Acier inoxydable	droit	4	0,30	12	358370	6,73 CHF	14
290	125	25	Laiton	ondulé	3	0,35	12	358371	6,35 CHF	14
290	125	25	Laiton	ondulé	4	0,35	12	358374	7,91 CHF	14

Brosse à main avec poignée en plastique

BHP 600



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Manipulation agréable grâce à une poignée en plastique ergonomique - Fil ondulé pour un nettoyage non agressif de l'acier, de l'acier inox ou des métaux non ferreux

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
265	140	25	Acier	ondulé	0,30	24	358323	3,16 CHF	14
265	140	25	Acier inoxydable	ondulé	0,30	24	358324	6,30 CHF	14
265	140	25	Laiton	ondulé	0,30	24	358325	7,42 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Brosse pour soudure d'angle

BHK 600



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Garniture en fil, forme en V, idéal pour le nettoyage et le décapage de soudures d'angle et en V - Convient très bien au traitement d'endroits difficilement accessibles, comme par ex. les coins ou les angles

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
290	125	25	Acier	droit	3	0,35	12	358378	6,27 CHF	14
290	125	25	Acier inoxydable	droit	3	0,30	12	358379	12,53 CHF	14

Brosse pour bougies d'allumage

BHZ 600



Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●

Avantages: Fil souple en laiton ou acier inox pour tous types de travaux de brossage fin - Idéal pour le nettoyage non agressif de surfaces de contact, comme par ex. les bougies d'allumage ou les électrodes

Longueur en mm	Longueur utile en mm	Longueur de fil métallique en mm	Matériau du fil métallique	Structure	Nombre rangées	Épaisseur du fil métallique en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/pièce CHF	Groupe de rabais
145	45	17	Laiton	ondulé	3	0,17	25	358322	2,32 CHF	14
145	45	17	Acier inoxydable	ondulé	3	0,17	25	358463	1,95 CHF	14

Lames de scie sauteuse

			Bois													Métal						Matière plastique et autre								
Type			Bois tendre	Bois dur	Panneaux HPL *	Bois de construction	Panneaux revêtus	Plans de travail de cuisine	Contreplaqué	Multiplex	Panneaux de particules	Panneaux MDF	Panneaux agglomérés	Panneaux Trespa®	Bois avec clous	Stratifié	Tôles	Acier	Acier inoxydable	Tôles d'acier	Métaux non ferreux	Aluminium	Matériaux sandwich	Matière plastique	Matière plastique renforcée de fibres de verre	GFK	Époxy	Panneaux en PC	Page	
JS 302 WQ	EXTRA	*****	Bois	●		●		●	●	●	●	●	●	●																300
JS 352 WQ	EXTRA	*****	Bois	●		●		●	●	●	●	●	●	●																300
JS 601 WF	SUPRA	*****	Bois	●		●				●	●	●	●	●																301
JS 601 WQ	SUPRA	*****	Bois	●		●				●	●	●	●	●																301
JS 941 WF	SPECIAL	*****	Bois	●		●				●	●	●	●	●																302
JS 931 WF	SPECIAL	*****	Bois	●		●				●	●	●	●	●																302
JS 901 WQ	SPECIAL	*****	Bois		●	●				●			●		●															303
JS 661 WF	SUPRA	*****	Bois	●		●	●	●	●	●	●																			303
JS 971 WF	SPECIAL	*****	Bois	●		●	●	●	●	●	●																			304
JS 951 WF	SPECIAL	*****	Bois	●		●	●		●							●														304
JS 901 WF	SPECIAL	*****	Bois	●		●			●	●	●	●																		305
JS 981 WA	SPECIAL	*****	Bois	●		●		●		●	●	●	●																	306
JS 941 LF	SPECIAL	*****	Stratifié				●									●									●			●		305
JS 601 LF	SUPRA	*****	Stratifié				●									●									●			●		306
JS 994 MT	SPECIAL	*****	Métal															●	●	●	●									307
JS 904 MF	SPECIAL	*****	Métal												●			●	●	●	●	●	●							307
JS 994 MF	SPECIAL	*****	Métal															●	●	●	●									308
JS 993 MF	SPECIAL	*****	Métal															●	●	●	●	●	●							308
JS 904 MT	SPECIAL	*****	Métal																●				●	●		●				309
JS 993 MT	SPECIAL	*****	Métal																●	●		●	●			●				309
JS 993 AX	SPECIAL	*****	Universel		●										●			●	●		●	●			●	●	●			310

● = Principales applications * Stratifiés haute pression

Lames de scie sabre

			Bois										Métal					Matière plastique et autre							
Type			Bois tendre	Bois dur	Bois vert	Bois de chauffage	Bois de construction	Contreplaqué	Multiplacé	Panneaux de particules	Panneaux agglomérés	Bois avec clous	Palettes	Tôles	Acier	Acier inoxydable	Métaux non ferreux	Aluminium	Matière plastique	Matière plastique renforcée de fibres de verre	Époxy	Béton-gaz	Maçonnerie/murs	Page	
RS 652 WF	SUPRA *****	Bois	●				●	●	●	●	●													311	
RS 603 WF	SUPRA *****	Bois	●				●	●			●									●					311
RS 603 WR	SUPRA *****	Bois	●		●	●	●																	312	
RS 902 WF	SPECIAL *****	Bois	●						●	●	●									●					312
RS 902 WQ	SPECIAL *****	Bois	●		●	●	●																	313	
RS 903 MF	SPECIAL *****	Métal												●	●	●	●	●						314	
RS 903 MQ	SPECIAL *****	Métal												●	●	●								315	
RS 993 MA	SPECIAL *****	Métal												●	●	●								315	
RS 983 MS	SPECIAL *****	Métal												●	●									317	
RS 993 PQ	SPECIAL *****	Palettes										●	●		●	●	●	●			●	●			316
RS 915 CX	SPECIAL *****	Matériaux minéraux																				●	●		318
RS 953 AQ	SPECIAL *****	Universel									●	●									●	●			313
RS 903 AF	SPECIAL *****	Universel										●					●	●							314
RS 993 AQ	SPECIAL *****	Universel										●	●		●	●	●	●			●	●			316
RS 983 AS	SPECIAL *****	Universel	●	●																	●	●			317

● = Principales applications

Lames de scie sauteuse


Lame de scie sauteuse CV, affûtée, avoyée

JS 302 WQ EXTRA



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux lattés	●
Plans de travail de cuisine	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●

Avantages: Coupes très rapides et rugueuses dans presque tous les matériaux en bois - Topseller avec un très bon rapport qualité/prix

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	8,48 CHF	14
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	13,64 CHF	14

Lame de scie sauteuse CV, affûtée, avoyée

JS 352 WQ EXTRA



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux lattés	●
Bois de construction	●	Panneaux d'aggloméré	●
Plans de travail de cuisine	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●		

Avantages: Coupes courbes très rapides et rugueuses dans pratiquement tous les matériaux en bois - Topseller avec un très bon rapport qualité/prix

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	10,14 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 601 WF SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois de construction	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois tendre	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes et droites dans le bois et les matériaux à base de bois

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	9,41 CHF	14
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	12,53 CHF	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 601 WQ SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes, droites et rapides dans le bois et les matériaux à base de bois

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	9,49 CHF	14
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	10,49 CHF	14
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	12,13 CHF	14

Lames de scie sauteuse


Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 941 WF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Contreplaqué	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Lame de scie avec denture dorsale pour des coupes courbes nettes dans le bois et les matériaux à base de bois de tous types - Arêtes de coupe fines et très nettes

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	13,64 CHF	14


Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 931 WF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux lattés	●
Bois de construction	●		
Panneaux d'aggloméré	●		
Contreplaqué	●		

Avantages: Produit haute performance avec denture double face pour des coupes en courbe extrêmes dans le bois et les matériaux à base de bois - Bords de coupe fins et nets - Convient aux matériaux fins et épais

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	20,95 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lame de scie sauteuse Bimétal affûtée, conique

JS 901 WQ SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Bois dur	●	Panneaux d'aggloméré	●
Panneaux HPL	●		
Contreplaqué	●		
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très rapides, droites et nettes dans les matériaux durs comme le bois dur, les stratifiés et les panneaux HPL - Durée de vie particulièrement élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	21,28 CHF	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 661 WF SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Contreplaqué	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Panneaux revêtus	●		
Plans de travail de cuisine	●		

Avantages: Coupes très nettes et droites dans le bois et les matériaux à base de bois - Bords de coupe nets sur la face visible grâce à la denture bout à bout - Particulièrement pour les panneaux revêtus et les planches de travail de cuisine

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	10,06 CHF	14

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 971 WF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Plans de travail de cuisine	●
Panneaux revêtus	●
Bois tendre	●
Bois de construction	●

Avantages: Coupe propre et sans éclats des deux côtés grâce aux pointes de dents orientées radialement vers le centre de la lame de scie - Lame extra longue, particulièrement adaptée aux plans de travail de cuisine

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	14,11 CHF	14


Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 951 WF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●
Bois de construction	●
Panneaux revêtus	●
Laminat	●

Avantages: Coupes courbes fines et propres dans le bois tendre et les panneaux revêtus grâce à la denture pointue - Convient aussi parfaitement pour la coupe de stratifiés

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	13,01 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 901 WF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux multiplex	●
Bois de construction	●	Panneaux MDF	●
Contreplaqué	●		
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes, droites et rapides dans le bois et les matériaux à base de bois
- Coupes particulièrement nettes grâce à la géométrie spéciale des dents, affûtées sur trois côtés - Convient également pour les matériaux épais jusqu'à 65 mm

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	11,43 CHF	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 941 LF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Laminat	●
Panneaux revêtus	●
Matière plastique	●

Avantages: Produit haute performance avec denture dorsale pour les coupes courbes dans les stratifiés, les parquets en vinyle, les plastiques et les panneaux revêtus de plastique - Denture fine pour des arêtes de coupe propres et sans éclats de tous côtés

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	19,43 CHF	14

Lames de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 601 LF SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Laminat	●
Matière plastique	●
Panneaux revêtus	●

Avantages: Coupes très nettes, droites et sans bavures des deux côtés dans le plastique et les matériaux revêtus de plastique - Topseller pour les stratifiés et les parquets en vinyle

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	11,61 CHF	14

Lame de scie sauteuse CV affûtée, conique

JS 981 WA SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●	Panneaux d'aggloméré	●
Bois de construction	●	Panneaux multiplex	●
Plans de travail de cuisine	●	Panneaux MDF	●
Panneaux lattés	●		

Avantages: Coupes très nettes et droites dans le bois et les matériaux à base de bois - Coupes particulièrement nettes grâce à la géométrie spéciale des dents, affûtées sur trois côtés - Lame extra forte pour des coupes à l'angle exact

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	16,97 CHF	14
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	21,37 CHF	14
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	25,45 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 994 MT SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Tôles	●
Métal	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame spéciale à denture variable pour tôles d'acier et d'inox - Denture plus fine (que la JS 994 MF) pour les épaisseurs de matériau plus fines - Coupe droite - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	12,88 CHF	14

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 904 MF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Tôles	●	Métaux non ferreux	●
Métal	●	Aluminium	●
Acier	●	Bois avec clous	●
Acier inoxydable	●		

Avantages: Topseller pour le travail des métaux - Coupes droites dans les tôles et les métaux de tous types, y compris l'acier inoxydable - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	13,32 CHF	14

Lames de scie sauteuse


Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 994 MF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Tôles	●
Métal	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame spéciale à denture Vario pour tôles d'acier et d'inox - Coupe droite - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	12,88 CHF	14


Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, avoyée

JS 993 MF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Tôles	●	Métaux non ferreux	●
Métal	●	Aluminium	●
Acier	●		
Acier inoxydable	●		

Avantages: Lame spéciale à denture progressive pour profilés et tôles en acier inoxydable, acier et autres métaux - Convient pour les matériaux fins et épais (jusqu'à 10 mm d'épaisseur) - Coupe très rapide et droite - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	14,17 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, ondulée

JS 904 MT SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, ondulée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Métal	●
Matériau sandwich	●
Aluminium	●
Plastiques renforcés de fibres	●

Avantages: Lame particulièrement longue pour les tubes et les grandes sections de profilés métalliques - Grâce à la denture fine, spécialement adaptée aux profilés à faible épaisseur - Coupe droite

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	19,55 CHF	14


Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, avoyée

JS 993 MT SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Aluminium	●	Métaux non ferreux	●
Plastiques renforcés de fibres	●		
Acier	●		
Acier inoxydable	●		

Avantages: Lame universelle à denture Vario pour le travail du métal et des matières plastiques - Pour la coupe de tubes, profilés, tôles d'épaisseur faible à moyenne - Convient également parfaitement pour les matières plastiques et les matériaux sandwich - Coupes droites et rapides - Lame extra longue pour les grandes sections de pièces - Durée de vie élevée grâce à la construction bimétallique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	19,70 CHF	14

Lames de scie sauteuse


Lame de scie sauteuse Bimétal, fraisée, avoyée

JS 993 AX SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige en T
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Bois dur	●	Métal	●
Plastiques renforcés de fibres	●	Acier inoxydable	●
Résine époxyde	●	Métaux non ferreux	●
Acier	●	Bois avec clous	●

Avantages: Lame de scie universelle à denture Vario en exécution bimétal adaptée à la coupe de tous les matériaux, également pour le bois avec clous - Lame extra épaisse, stable et longue pour les grandes sections de pièces à usiner

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	23,37 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scies sabre CV, affûtée, avoyée

RS 652 WF SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:

Bois tendre	●
Bois de construction	●
Contreplaqué	●
Panneaux multiplex	●


Panneaux lattés	●
Panneaux d'aggloméré	●

Avantages: Lame de scie universelle pour poutres en bois et bois de construction jusqu'à 100 mm d'épaisseur - Bords de coupe fins - Aussi pour des coupes courbes dans les panneaux en bois composite et les plans de travail de cuisine - Bon rapport qualité/prix

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	21,54 CHF	14

Lame de scies sabre CV, fraisée, avoyée

RS 603 WF SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium

Utilisation:

Bois tendre	●
Bois de construction	●
Contreplaqué	●
Panneaux d'aggloméré	●

Avantages: Lame de scie universelle pour poutres en bois et bois de construction avec des sections de matériau plus larges - Bords de coupe fins - Aussi pour des coupes dans les panneaux en bois composite et les plans de travail de cuisine - Convient également pour la découpe de tubes en plastique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	20,88 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	26,66 CHF	14

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre CV, fraisée, avoyée

RS 603 WR SUPRA



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●
Bois de construction	●
Bois vert	●
Bois de chauffage	●

Avantages: Lame de scie CV à denture grossière - Pour des coupes rapides et rugueuses dans le bois, les matériaux à base de bois et les plans de travail de cuisine - Convient également pour le bois vert et le bois de chauffage

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	16,88 CHF	14
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	20,88 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	26,66 CHF	14

Lame de scies sabre CV, affûtée, conique

RS 902 WF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	affûtée, conique
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Contreplaqué	●
Panneaux multiplex	●
Panneaux lattés	●
Panneaux d'aggloméré	●

Avantages: Lame de scie CV à denture spéciale avec affûtage diamanté sur trois côtés - Coupes nettes dans le bois, les matériaux à base de bois et les plans de travail de cuisine - Convient également très bien pour la coupe de tubes en plastique

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	36,39 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.


Lame de scies sabre CV, affûtée, avoyée

RS 902 WQ SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	affûtée, avoyée
Matériau	Crom-Vanadium



Utilisation:

Bois tendre	●
Bois de construction	●
Bois vert	●
Bois de chauffage	●

Avantages: Lame de scie longue avec denture grossière spéciale - Particulièrement adaptée au bois tendre, au bois vert et au bois de chauffage - Coupe très rapide - Ne se bloque pas dans les branches et les morceaux de bois plus épais

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	27,30 CHF	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 953 AQ SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Bois avec clous	●
Panneaux d'aggloméré	●
Plastiques renforcés de fibres	●
Résine époxyde	●

Avantages: Lame bi-métal universelle pour le bois, le bois avec métal (clous, vis, ferrures) et les matières plastiques - Idéale pour les travaux de démolition, la restauration de bâtiments anciens - Coupes rapides - Convient également pour les coupes courbes grossières

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	32,40 CHF	14
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	43,83 CHF	14

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 903 AF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Bois avec clous	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Lame bimétallique à denture plus fine pour le bois avec clous et pour les tôles, les tubes et les profilés en divers métaux - Pour les profilés ouverts et les tubes en acier d'épaisseur moyenne

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	24,30 CHF	14
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	30,50 CHF	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 903 MF SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	●
Aluminium	●

Avantages: Lame bimétallique pour découper l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux - Grâce à la denture fine, particulièrement adaptée aux tôles, profilés et tubes à paroi mince - Topseller pour le secteur du chauffage et du sanitaire

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	24,30 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	31,52 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 903 MQ SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Tôles	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame bi-métal pour couper tous types de métaux, y compris l'acier inoxydable - Particulièrement adaptée aux tôles et profilés d'épaisseur moyenne à forte - Produit top pour le secteur du chauffage et du sanitaire

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	24,58 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	34,03 CHF	14


Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 993 MA SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal



Utilisation:

Tôles	●
Acier	●
Acier inoxydable	●

Avantages: Lame bimétallique à denture variable pour tous types de métaux, même l'acier inoxydable - Particulièrement adaptée aux tôles et profilés d'épaisseur moyenne à forte - Lame large pour des coupes droites et d'angle précis - Particulièrement adaptée à une utilisation dans le domaine du chauffage et des sanitaires

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	31,74 CHF	14
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	36,30 CHF	14

Lames de scie sabre

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 993 AQ SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Plastiques renforcés de fibres	●	Métaux non ferreux	●
Résine époxyde	●	Bois avec clous	●
Acier	●		
Acier inoxydable	●		

Avantages: Lame de scie bimétallique à denture variable - Utilisation universelle pour le métal, les métaux non ferreux, le bois et les matières plastiques - Coupes rapides - Convient très bien pour le bois avec clous

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	24,61 CHF	14
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	45,35 CHF	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 993 PQ SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Plastiques renforcés de fibres	●	Métaux non ferreux	●
Résine époxyde	●	Aluminium	●
Acier	●	Bois avec clous	●
Acier inoxydable	●		


Avantages: Lame de scie bimétallique à denture variable - Utilisation universelle pour le métal, les métaux non ferreux, le bois et les matières plastiques - Coupe rapide - Topseller pour palettes (bois avec clous)

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	35,38 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 983 MS SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Tôles	●
Acier	●

Avantages: Lame spéciale en construction bimétallique et denture variable pour l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux - Particulièrement adaptée aux tubes, profilés et tôles avec de grandes sections de matériaux (p. ex. poutres en acier) - Coupes droites et précises en angles grâce à l'épaisseur élevée de la lame

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	53,81 CHF	14

Lame de scies sabre Bimétal, fraisée, avoyée

RS 983 AS SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	fraisée, avoyée
Matériau	Bimétal

Utilisation:

Bois dur	●
Bois tendre	●
Plastiques renforcés de fibres	●
Résine époxyde	●

Avantages: Lame bimétallique pour les travaux de démolition et de rénovation de bâtiments anciens - Coupes sans effort dans le bois, le bois avec clous, les matériaux dérivés du bois et les matières plastiques de tous types - Coupes droites et à l'équerre grâce à l'épaisseur renforcée de la lame

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	57,15 CHF	14

Lames de scie sabre

Lame de scie sabre à concrétion carbure

RS 915 CX SPECIAL



Propriétés

Raccordement	Tige universelle 1/2"
Forme	Forme spéciale
Matériau	Métal dur

Utilisation:

Béton-gaz	●
Maçonnerie	●

Avantages: Lame de scie spéciale avec dents à concrétion carbure, spécialement conçue pour les matériaux abrasifs - Durée de vie élevée et coupe agressive dans le béton cellulaire et la maçonnerie

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Longueur utile en mm	Dents par pouce	Pour épaisseur de matériau en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	69,03 CHF	14
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	109,81 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Assortiments libre service

Machine	Application / Matériau	Type de produit	Page
	  	FP 77 K T-ACT	324
		PS 77 CK T-ACT	324,325
	  	PS 21 FK	326
	 	PS 18 EK	327
	   	AN 400	328,329
	  	PS 33 B/C K	330,331
	 	PS 22 K	332,344
	Coussinets manuels auto-agrippants pour disques abrasifs 125/150 mm	HBD 125/150	335
	Coussinet de protection auto-agrippant pour disques abrasifs	PP 555	334
	  	PS 21 FK	326
	   	AN 400	336
	  	PS 33 B/C K	337,338
	 	PS 22 K	339
	   	AN 400	336
	  	PS 33 B/C K	337,338
	 	PS 22 K	339
	 	PS 22 K	332



Acier inoxydable



Métal



Bois



Peinture



Enduit



Matière plastique



Acier



Métaux non ferreux



Bois dur



Vernis



Verre



Aluminium



Pierre



Béton



Titane



Acier au carbone



Aciers fortement alliés

Machine	Application / Matériau	Type de produit	Page
	   	AN 400	340
	  	PS 33 B/C K	341
	 	PS 22 K	342
	   	AN 400	329
	  	PS 33 B/C K	343
	 	PS 22 K	344
	  	PS 19 E/F K	327,328
	  	PS 33 B/C K	330,331
	   	AN 400	328
	  	LS 309 XH	345,346
	   	CS 310 XF	347
	 	KM 613	347
	  	CS 561	348
		FS 966	349

	Ponceuse excentrique		Ponceuse orbitale à poing		Ponceuse à rallonges		Meuleuse droite		Ponçage manuel
	Meuleuse d'angle		Ponceuse portative		Machines à bandes manuelles		Perceuse		Bloc de meulage à main
	Ponceuse orbitale		Ponceuse triangulaire		Lime à bande manuelle		Arbre flexible		Ponceuse sur table
	Meuleuse à renvoi d'angle								

Assortiments libre service

Machine	Application / Matériau	Type de produit	Page
	 	KL 375 J	349
	 	PL 31 B	340,350
	  	PS 33 B/C	350,351
	  	PS 30 D	351
	 	KL 371 X	352
	 	PL 31 B	352
	 	PS 33 B/C	353
	   	PS 11 A	354
		PS 11 C	354
	  	NPA 400	355
	    	NPA 500	355
	 	SK 500	356
		SK 700 A	356
		SW 501	357



Machine	Épaisseur en mm	Application / Matériau	Type de produit	Page
	0,8	  	A 980 TZ Special	357
			A 60 Extra	358
	1,0		A 660 R Supra	359
		 	A 60 TZ Special	359
	1,2	  	EDGE	360
			A 346 Extra	360
	1,6		A 646 R Supra	361
		 	A 946 TZ Special	361



Ponceuse excentrique



Ponceuse orbitale à poing



Ponceuse à rallonges



Meuleuse droite



Ponçage manuel



Meuleuse d'angle



Ponceuse portative



Machines à bandes manuelles



Perceuse



Bloc de meulage à main



Ponceuse orbitale



Ponceuse triangulaire



Lime à bande manuelle



Arbre flexible



Ponceuse sur table



Meuleuse à renvoi d'angle

Abrasif sur support film, auto-agrippant, imperméable

FP 77 K T-ACT SB-emballé Set



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	Feuille

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		



Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage fin un support feuille plat et hautement flexible permet une qualité de surface parfaite

Disques: Set composé de 2 pièces en grain 240, 2 pièces en grain 320 et 2 pièces en grain 400

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	plusieurs tailles des grains	⊙ GLS 5	367314	9,30 CHF	7
150	plusieurs tailles des grains	⊙ GLS 74	368446	11,60 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 disques

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	⊙
Mastic	●		
Gel-Coats	●		



Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	80	⊙ GLS 5	662865	9,40 CHF	7
125	100	⊙ GLS 5	662866	8,90 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	662867	8,90 CHF	7
125	150	⊙ GLS 5	662869	8,90 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	662868	8,90 CHF	7
125	80	⊙ GLS 27	360318	7,00 CHF	7
125	100	⊙ GLS 27	360319	6,50 CHF	7
125	120	⊙ GLS 27	360321	6,50 CHF	7
125	150	⊙ GLS 27	360322	6,50 CHF	7
125	180	⊙ GLS 27	360323	6,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 47	360349	9,20 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



► ATTENTION: Suite PS 77 CK T-ACT SB-emballé, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
150	100	GLS 47	360347	8,40 CHF	7
150	120	GLS 47	360351	8,40 CHF	7
150	150	GLS 47	360350	8,40 CHF	7
150	180	GLS 47	360348	8,40 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 77 CK T-ACT SB-emballé Set



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Apprêt	●	Matière plastique	●
Mastic	●		
Gel-Coats	●		

Avantages: Nouveau produit haute performance à encrassement réduit - Durée de vie allongée grâce au nouveau revêtement, qui empêche l'encrassement de la peinture et des particules de poussière - Pour le ponçage agressif à fortes charges, un support papier C-Latex flexible et résistant aux déchirures est utilisé -

Disques: Set composé de 2 pièces en grain 80, 2 pièces en grain 120 et 2 pièces en grain 180

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	plusieurs tailles des grains	GLS 5	367315	8,50 CHF	7
150	plusieurs tailles des grains	GLS 74	367316	10,20 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 disques

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 21 FK SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon au zircon
Poudrage	Serré
Support	F-papier

Utilisation:

Acier	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	●

Avantages: Abrasif agressif grâce au corindon au zircon auto-aiguisant - Optimal pour le ponçage grossier et la finition de l'acier inoxydable - Longue durée de vie

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	40	○ 0	367263	12,20 CHF	7
125	60	○ 0	367262	10,40 CHF	7
125	80	○ 0	367261	9,60 CHF	7
125	120	○ 0	367260	9,10 CHF	7
125	180	○ 0	367259	9,10 CHF	7
125	240	○ 0	367257	9,10 CHF	7
125	320	○ 0	367255	9,10 CHF	7
125	400	○ 0	367254	9,10 CHF	7
150	40	○ 0	367098	15,40 CHF	7
150	60	○ 0	367097	12,90 CHF	7
150	80	○ 0	367095	11,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	367096	15,40 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	367100	12,90 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	367099	11,70 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 18 EK


SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●
Matière plastique	○
Peinture/vernis/mastic	○

**Avantages:** Produit spécial pour bois et pièces tournées**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	40	⊙ GLS 5	315546	10,30 CHF	7
125	60	⊙ GLS 5	315547	8,90 CHF	7
125	80	⊙ GLS 5	315548	8,30 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	315550	7,90 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	367253	7,90 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	315553	12,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	315554	10,80 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	315555	9,90 CHF	7
150	120	⊙ GLS 3	315557	9,40 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	315559	9,40 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 EK

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●
Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	●

**Avantages:** Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Disque haute performance robuste avec un support papier E pour le ponçage grossier**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
225	24	⊙ GLS 55	665096	34,90 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 19 FK SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	F-papier + toile

Utilisation:

Maçonnerie	●	Matière plastique	●
Crépi	●	Bois	●
Béton	●		
Peinture/vernis/mastic	●		

Avantages: Disque haute performance très robuste avec support combiné résistant à la déchirure pour le ponçage grossier - Grain carbure de silicium dur et coupant pour les matériaux résistants - Pour les applications plus extrêmes

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
225	16	● GLS 55	665097	38,70 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	80	● Treillis	360234	11,70 CHF	5
125	120	● Treillis	360235	10,90 CHF	5
125	180	● Treillis	360237	10,90 CHF	5
125	240	● Treillis	360238	10,90 CHF	5
125	320	● Treillis	360251	10,90 CHF	5
150	80	● Treillis	360261	15,10 CHF	5
150	120	● Treillis	360262	13,90 CHF	5
150	180	● Treillis	360263	13,90 CHF	5
150	240	● Treillis	360264	13,90 CHF	5
150	320	● Treillis	360265	13,90 CHF	5
225	80	● Treillis	360278	28,80 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.




►► ATTENTION: Suite AN 400SB-emballé, Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
225	120	● Treillis	360279	26,30 CHF	5
225	180	● Treillis	360282	26,30 CHF	5
225	240	● Treillis	360280	26,30 CHF	5
225	320	● Treillis	360281	26,30 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé Set



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Set composé de 2 pièces en grain 80, 2 pièces en grain 120 et 2 pièces en grain 180

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
96	plusieurs tailles des grains	● Treillis	367459	7,98 CHF	5
125	plusieurs tailles des grains	● Treillis	367328	10,24 CHF	5
150	plusieurs tailles des grains	● Treillis	367327	13,90 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 disques

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre en mm	Grain		Formes de perforation		Référence		Prix/emballage CHF		Groupe de rabais																	
125	60		GLS 27		360312		8,80 CHF		7																	
125	80		GLS 27		360313		8,20 CHF		7																	
125	120		GLS 27		360314		7,80 CHF		7																	
125	60		GLS 5		360250		8,80 CHF		7																	
125	80		GLS 5		360248		8,20 CHF		7																	
125	120		GLS 5		360249		7,80 CHF		7																	
150	60		GLS 1		360266		10,60 CHF		7																	
150	80		GLS 1		360267		9,70 CHF		7																	
150	120		GLS 1		360268		9,20 CHF		7																	
150	60		GLS 3		360324		10,60 CHF		7																	
150	80		GLS 3		360325		9,70 CHF		7																	
150	120		GLS 3		360326		9,20 CHF		7																	
150	60		GLS 47		368440		10,60 CHF		7																	
150	80		GLS 47		368445		9,70 CHF		7																	
150	120		GLS 47		368444		9,20 CHF		7																	
150	60		GLS 51		360272		10,60 CHF		7																	
150	80		GLS 51		360273		9,70 CHF		7																	
150	120		GLS 51		360274		9,20 CHF		7																	
150	60		GLS 74		360330		10,60 CHF		7																	
150	80		GLS 74		360331		9,70 CHF		7																	
150	120		GLS 74		360334		9,20 CHF		7																	
225	60		GLS 55		366980		18,80 CHF		7																	
225	80		GLS 55		366979		16,90 CHF		7																	
225	120		GLS 55		366984		15,80 CHF		7																	

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	180	⊗ GLS 27	360315	7,90 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	360316	7,90 CHF	7
125	320	⊗ GLS 27	360317	7,90 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	360247	7,90 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	360246	7,90 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	360245	7,90 CHF	7
150	180	⊗ GLS 1	360269	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 1	360270	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	360271	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	360327	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	360328	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	360329	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	368443	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	368442	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	368441	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	360275	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	360276	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 51	360277	9,30 CHF	7
150	180	⊗ GLS 74	360335	9,20 CHF	7
150	240	⊗ GLS 74	360336	9,30 CHF	7
150	320	⊗ GLS 74	360337	9,30 CHF	7
225	150	⊗ GLS 55	366977	15,80 CHF	7
225	180	⊗ GLS 55	366976	15,80 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	⓪
Métal universel	●		
Acier inoxydable	⓪		
Peinture/vernis/mastic	⓪		

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
50	120	○ 0	665176	20,40 CHF	7
50	240	○ 0	681486	20,50 CHF	7
50	320	○ 0	681474	20,50 CHF	7
50	400	○ 0	681485	20,50 CHF	7
75	120	○ 0	681487	29,20 CHF	7
75	240	○ 0	681488	29,40 CHF	7
75	320	○ 0	681489	29,40 CHF	7
75	400	○ 0	681473	29,40 CHF	7

Unité d'expédition = 400 pièces

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	⓪
Métal universel	●		
Acier inoxydable	⓪		
Peinture/vernis/mastic	⓪		

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115	40	○ 0	278805	8,70 CHF	7
115	60	○ 0	278806	7,30 CHF	7
115	80	○ 0	278807	6,60 CHF	7
115	120	○ 0	278808	6,10 CHF	7
115	180	○ 0	278809	6,10 CHF	7

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



►► ATTENTION: Suite PS 22 K SB-emballé, Abrasif sur support papier, auto-agrippant

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115	40	⊙ GLS 4	243219	8,90 CHF	7
115	60	⊙ GLS 4	241608	7,50 CHF	7
115	80	⊙ GLS 4	243220	6,80 CHF	7
115	120	⊙ GLS 4	241610	6,40 CHF	7
115	180	⊙ GLS 4	241611	6,40 CHF	7
125	40	⊙ GLS 5	241614	11,80 CHF	7
125	60	⊙ GLS 5	241625	10,10 CHF	7
125	80	⊙ GLS 5	241626	9,30 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	241627	8,80 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	241628	8,80 CHF	7
150	40	⊙ GLS 1	371811	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 1	367094	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 1	367093	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 1	367092	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 1	371812	10,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	241649	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	241650	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	241651	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 3	241652	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	241653	10,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 47	669620	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 47	669621	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 47	669622	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 47	669623	10,70 CHF	7
150	240	⊙ GLS 47	669625	10,70 CHF	7
150	320	⊙ GLS 47	669624	10,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 51	319068	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 51	319069	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 51	319070	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 51	319071	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 51	319073	10,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 74	669628	10,10 CHF	7
150	80	⊙ GLS 74	669629	8,90 CHF	7
150	120	⊙ GLS 74	669630	8,20 CHF	7
150	180	⊙ GLS 74	669631	8,20 CHF	7
150	240	⊙ GLS 74	669626	8,30 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques

Assortiments libre service

Coussinet de protection, auto-agrippant

PP 555 SB-emballé



Avantages: Amélioration de l'effet auto-agrippant et protection du plateau-support sur les ponceuses excentriques

Diamètre en mm	Compatible avec	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	Ponceuse excentrique	370652	25,95 CHF	14
150	Ponceuse excentrique	358148	27,99 CHF	14
225	Ponceuse autoportée à rallonges	370662	59,05 CHF	14

Unité d'expédition = 1 unité d'emballage de 2 coussinets

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 125

Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 125 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
125	1	387039	14,49 CHF	14

Cale de ponçage, auto-agrippant

HBD 150

Avantages: Très bien adapté pour le travail des contours et des surfaces - Ponçage sans fatigue grâce à sa forme ergonomique - Pour les disques auto-agrippants de diamètre 150 mm - Auto-agrippant

Diamètre en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
150	1	387044	17,63 CHF	14

Assortiments libre service

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
70 x 125	80	Treillis	360204	9,20 CHF	5
70 x 125	120	Treillis	360205	8,70 CHF	5
70 x 125	180	Treillis	360206	8,70 CHF	5
70 x 125	240	Treillis	360207	8,70 CHF	5
70 x 125	320	Treillis	360208	8,70 CHF	5
80 x 133	80	Treillis	360197	10,30 CHF	5
80 x 133	120	Treillis	360198	9,70 CHF	5
80 x 133	180	Treillis	360199	9,70 CHF	5
80 x 133	240	Treillis	360200	9,70 CHF	5
80 x 133	320	Treillis	360201	9,70 CHF	5
93 x 178	80	Treillis	360223	13,50 CHF	5
93 x 178	120	Treillis	360224	12,60 CHF	5
93 x 178	180	Treillis	360225	12,60 CHF	5
93 x 178	240	Treillis	360226	12,60 CHF	5
93 x 178	320	Treillis	360227	12,60 CHF	5
103 x 115	80	Treillis	367138	10,50 CHF	5
103 x 115	120	Treillis	367137	9,90 CHF	5
103 x 115	180	Treillis	367136	9,90 CHF	5
103 x 115	240	Treillis	367135	9,90 CHF	5
103 x 115	320	Treillis	367134	9,90 CHF	5
115 x 230	80	Treillis	360217	19,50 CHF	5
115 x 230	120	Treillis	360218	17,90 CHF	5
115 x 230	180	Treillis	360219	17,90 CHF	5
115 x 230	240	Treillis	360220	17,90 CHF	5
115 x 230	320	Treillis	360222	17,90 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
70 x 125	60	GL 0	25	360209	6,90 CHF	7
70 x 125	80	GL 0	25	360210	6,60 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	25	360213	6,40 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	25	367118	7,90 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	25	360293	7,30 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	25	360294	6,90 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	25	360295	6,70 CHF	7
93 x 178	60	GL 17	25	360228	8,30 CHF	7
93 x 178	80	GL 17	25	360230	7,80 CHF	7
93 x 178	120	GL 17	25	360231	7,50 CHF	7
103 x 115	40	GL 19	25	367214	7,60 CHF	7
103 x 115	60	GL 19	25	367215	6,80 CHF	7
103 x 115	80	GL 19	25	367216	6,50 CHF	7
103 x 115	120	GL 19	25	367217	6,30 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	25	360300	10,60 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	25	360301	9,90 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	25	360302	9,40 CHF	7
115 x 115	60	GL 20	25	360306	7,10 CHF	7
115 x 115	80	GL 20	25	360307	6,70 CHF	7
115 x 115	120	GL 20	25	360308	6,50 CHF	7
115 x 105	40	GL 43	25	367222	7,70 CHF	7
115 x 105	60	GL 43	25	367221	6,90 CHF	7
115 x 105	80	GL 43	25	367220	6,50 CHF	7
115 x 105	120	GL 43	25	367227	6,30 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	●

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
70 x 125	180	GL 0	360214	6,40 CHF	7
70 x 125	240	GL 0	360215	6,40 CHF	7
70 x 125	320	GL 0	360216	6,40 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	360303	6,70 CHF	7
80 x 133	240	GL 18	360296	6,80 CHF	7
80 x 133	320	GL 18	360297	6,80 CHF	7
93 x 178	180	GL 17	360252	7,40 CHF	7
93 x 178	240	GL 17	360232	7,50 CHF	7
93 x 178	320	GL 17	360233	7,50 CHF	7
103 x 115	180	GL 19	367218	6,30 CHF	7
103 x 115	240	GL 19	367219	6,30 CHF	7
103 x 115	320	GL 19	367223	6,30 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	360304	9,30 CHF	7
115 x 230	240	GL 15	360305	9,40 CHF	7
115 x 230	320	GL 15	360320	9,40 CHF	7
115 x 115	180	GL 20	360309	6,50 CHF	7
115 x 115	240	GL 20	360310	6,50 CHF	7
115 x 115	320	GL 20	360311	6,50 CHF	7
115 x 105	180	GL 43	367226	6,30 CHF	7
115 x 105	240	GL 43	367225	6,30 CHF	7
115 x 105	320	GL 43	367224	6,30 CHF	7


Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	●
Métal universel	●		
Acier inoxydable	○		
Peinture/vernis/mastic	○		

Avantages: Débit de coupe élevé - Finition homogène**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
70 x 125	60	GL 0	367130	7,40 CHF	7
70 x 125	80	GL 0	367132	7,00 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	367131	6,80 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	367133	6,80 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	367125	8,70 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	367126	7,90 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	367129	7,50 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	367127	7,20 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	367128	7,20 CHF	7
93 x 186	40	GL 35	677438	10,40 CHF	7
93 x 186	60	GL 35	677439	9,00 CHF	7
93 x 186	80	GL 35	677440	8,40 CHF	7
93 x 186	120	GL 35	677442	7,90 CHF	7
93 x 186	180	GL 35	677443	7,90 CHF	7
103 x 115	40	GL 19	367240	8,50 CHF	7
103 x 115	60	GL 19	367239	7,60 CHF	7
103 x 115	80	GL 19	367238	7,10 CHF	7
103 x 115	120	GL 19	367235	6,80 CHF	7
103 x 115	180	GL 19	367237	6,80 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	369725	12,40 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	369726	10,20 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	369724	9,30 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	369723	8,70 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	369722	8,70 CHF	7
115 x 105	40	GL 43	367234	8,60 CHF	7
115 x 105	60	GL 43	367233	7,60 CHF	7
115 x 105	80	GL 43	367232	7,20 CHF	7
115 x 105	120	GL 43	367231	6,90 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Papier de finition

PL 31 B SB-emballé



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	○

Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage avec machines portatives - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
93 x 230	40	GL 9	382745	6,10 CHF	5
93 x 230	60	GL 9	382746	5,70 CHF	5
93 x 230	80	GL 9	382747	5,50 CHF	5
93 x 230	120	GL 9	382748	5,30 CHF	5
93 x 230	180	GL 9	382749	5,30 CHF	5
93 x 230	240	GL 9	382750	5,40 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Treillis abrasif, auto-agrippant, imperméable

AN 400 SB-emballé Set



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Support	Treillis polyester

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●	Matières composites	●
Gel-Coats	●	Bois	●
Plâtre	●	Matériaux en bois	●
Murs en plaque de plâtre	●		

Avantages: Aspiration des poussières efficace et sur toute la surface grâce à la structure réticulaire ouverte - Le ponçage sans poussière permet une plus grande durée de vie de l'abrasif - Protection au travail améliorée grâce à la faible production de poussière au poste de travail - Indépendance des formes de perforation d'aspiration - Imperméable

Set composé de 2 pièces en grain 80, 2 pièces en grain 120 et 2 pièces en grain 180

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
99 x 148	plusieurs tailles des grains	GLS 81 GI	367745	12,14 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
98 x 148	40	⚙ GLS 24	366849	8,40 CHF	7
98 x 148	60	⚙ GLS 24	360333	7,50 CHF	7
98 x 148	80	⚙ GLS 24	360338	6,90 CHF	7
98 x 148	120	⚙ GLS 24	360339	6,60 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪



Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
98 x 148	180	⚙ GLS 24	360340	6,60 CHF	7
98 x 148	240	⚙ GLS 24	360341	6,80 CHF	7
98 x 148	320	⚙ GLS 24	360342	6,80 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	①
Métal universel	●		
Acier inoxydable	①		
Peinture/vernis/mastic	①		

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
98 x 148	40	△ GLS 24	366848	9,60 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	366847	8,40 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	366846	7,80 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	366845	7,50 CHF	7
98 x 148	180	△ GLS 24	366844	7,50 CHF	7
102 x 150	40	△ GLS 67	665436	11,10 CHF	7
102 x 150	60	△ GLS 67	665437	9,60 CHF	7
102 x 150	80	△ GLS 67	665438	8,90 CHF	7
102 x 150	120	△ GLS 67	665439	8,50 CHF	7
102 x 150	180	△ GLS 67	665440	8,50 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 coupes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 CK SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
96	40	△ GLS 15	366850	7,60 CHF	7
96	60	△ GLS 15	360241	6,80 CHF	7
96	80	△ GLS 15	360244	6,40 CHF	7
96	120	△ GLS 15	360243	6,10 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 triangles

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 33 BK SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪

Avantages: Performance de ponçage et d'enlèvement de matière élevée grâce au grain abrasif spécial en oxyde d'aluminium trempé - Encrassement faible grâce à des agents de ponçage actifs dans la couche de finition et à la dispersion semi-ouverte - Flexibilité élevée associée à une grande stabilité et résistance à la déchirure grâce au support en papier imprégné de latex

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
96	180	△ GLS 15	360242	6,10 CHF	7
96	240	△ GLS 15	360240	6,20 CHF	7
96	320	△ GLS 15	360239	6,20 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 triangles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	⓪
Métal universel	●		
Acier inoxydable	⓪		
Peinture/vernis/mastic	⓪		

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
96	40	△ GLS 15	241656	8,60 CHF	7
96	60	△ GLS 15	241657	7,50 CHF	7
96	80	△ GLS 15	241658	7,00 CHF	7
96	120	△ GLS 15	241659	6,70 CHF	7
96	180	△ GLS 15	241660	6,70 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 triangles

Abrasif sur support papier, auto-agrippant

PS 22 K SB-emballé Set



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	E-papier

Utilisation:

Bois	●	Matière plastique	⓪
Métal universel	●		
Acier inoxydable	⓪		
Peinture/vernis/mastic	⓪		

Avantages: Disque abrasif universel pour l'industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions

Disques: Set composé de 2 pièces en grain 40, 2 pièces en grain 80 et 2 pièces en grain 120

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre en mm	Grain	Formes de perforation	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
96	plusieurs tailles des grains	△ GLS 15	241662	8,50 CHF	7
125	plusieurs tailles des grains	⊙ GLS 5	241630	11,00 CHF	7
150	plusieurs tailles des grains	⊙ GLS 51	319072	13,70 CHF	7

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 6 triangles/disques

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abratif sur support toile

LS 309 XH

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	①



Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
75 x 457	40	F5	9189	15,70 CHF	4
75 x 457	60	F5	9176	14,71 CHF	4
75 x 457	80	F5	9172	14,24 CHF	4
75 x 457	100	F5	9171	13,95 CHF	4
75 x 457	120	F5	7138	13,95 CHF	4
75 x 533	40	F5	7018	16,93 CHF	4
75 x 533	60	F5	7019	15,77 CHF	4
75 x 533	80	F5	7020	15,22 CHF	4
75 x 533	100	F5	7021	14,88 CHF	4
75 x 533	120	F5	7022	14,88 CHF	4
75 x 533	150	F5	7023	14,88 CHF	4
75 x 533	180	F5	7077	14,88 CHF	4
100 x 560	40	F5	7036	21,00 CHF	4
100 x 560	60	F5	7037	19,38 CHF	4
100 x 560	80	F5	7038	18,62 CHF	4
100 x 560	100	F5	7039	18,14 CHF	4
100 x 560	120	F5	7040	18,14 CHF	4
100 x 610	40	F5	7080	22,07 CHF	4
100 x 610	60	F5	7081	20,30 CHF	4
100 x 610	80	F5	7082	19,47 CHF	4
100 x 610	100	F5	7083	18,95 CHF	4
100 x 610	120	F5	7084	18,95 CHF	4

Unité d'expédition = 6 unités d'emballage de 3 bandes

Assortiments libre service

Abrasif sur support toile

LS 309 XH SB-emballé Set



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Bois	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Peinture/vernis/mastic	●

Avantages: Bande spéciale pour ponceuses portatives - Pour une utilisation universelle sur bois, métal, peinture et vernis - Vaste assortiment de bandes pour tous types de machines standards - **Set** composé de 1 pièce en grain 40, 1 pièce en grain 80 et 1 pièce en grain 120

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
75 x 457	plusieurs tailles des grains	F5	367035	14,37 CHF	4
75 x 533	plusieurs tailles des grains	F5	367034	15,45 CHF	4
100 x 560	plusieurs tailles des grains	F5	367036	18,92 CHF	4
100 x 610	plusieurs tailles des grains	F5	367037	19,82 CHF	4

Unité d'expédition = 6 unités d'emballage de 3 bandes

Nettoyeur de bandes abrasives

SBR 100 SB-emballé



Avantages: Le nettoyeur de bandes abrasives est un bâton de nettoyage de haute qualité - Il convient aussi bien aux bandes abrasives qu'aux disques utilisés dans les machines et montés sur des patins rotatifs et oscillants - Le nettoyeur de bandes abrasives prolonge la durée de vie des abrasifs en éliminant les poussières abrasives collées, en nettoyant l'abrasif et en prolongeant ainsi sa durée de vie

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Unité d'emballage	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
38 x 215 x 38	1	680719	15,73 CHF	14

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Bande texture sur support toile

CS 310 XF

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	XF-toile

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Métaux non ferreux	●
Acier	●

Avantages: Bande universelle pour le travail des rayons et des contours dans l'industrie métallurgique**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Forme de joint	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
10 x 330	40	F4G	367104	8,85 CHF	4
10 x 330	60	F4G	367105	8,71 CHF	4
13 x 457	40	F4G	248820	9,51 CHF	4
13 x 457	60	F4G	248821	9,25 CHF	4
13 x 457	120	F4G	248822	9,06 CHF	4
13 x 610	60	F4G	367102	9,77 CHF	4

Unité d'expédition = 6 unités d'emballage de 3 bandes

Roues à lamelles sur tige

KM 613

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	○
Matière plastique	○

Avantages: Produit universel pour les matériaux en acier et acier inoxydable - Débit de coupe constant - Convient pour les zones difficiles d'accès**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 t/min	360285	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 t/min	360286	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 t/min	360287	8,28 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 t/min	360290	11,54 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 t/min	360289	11,54 CHF	9

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.



Assortiments libre service

► ATTENTION: Suite KM 613 SB-emballé, Roues à lamelles sur tige

Diamètre x largeur x tige en mm	Grain	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 t/min	360288	11,54 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 t/min	366998	17,49 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 t/min	366997	17,49 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 t/min	366996	17,49 CHF	9

Unité d'expédition = Ø 40 mm 36 pièces, Ø 60 mm 24 pièces, Ø 80 mm 20 pièces

Disques fibre abrasifs

CS 561 SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier	●	Acier inoxydable	○
Métaux non ferreux	●	Bois	○
Métal universel	●		
Matière plastique	○		

Avantages: Pour une utilisation universelle - Robuste, résistant et durable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diamètre x alésage en mm					Grain		Formes de perforation			Vitesse de rot. adm.			Référence			Prix/emballage CHF			Groupe de rabais							
115 x 22					24		⊗ 30			13300 t/min			255905			6,10 CHF			8							
115 x 22					40		⊗ 30			13300 t/min			255906			5,30 CHF			8							
115 x 22					60		⊗ 30			13300 t/min			255907			4,70 CHF			8							
115 x 22					80		⊗ 30			13300 t/min			255908			4,60 CHF			8							
115 x 22					120		⊗ 30			13300 t/min			255909			4,60 CHF			8							
125 x 22					24		⊗ 30			12250 t/min			255910			6,90 CHF			8							
125 x 22					40		⊗ 30			12250 t/min			255911			5,90 CHF			8							
125 x 22					60		⊗ 30			12250 t/min			255912			5,30 CHF			8							
125 x 22					80		⊗ 30			12250 t/min			255913			5,20 CHF			8							
125 x 22					120		⊗ 30			12250 t/min			255914			5,20 CHF			8							

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques fibre abrasifs

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disques fibre abrasifs, multiliant

FS 966 ACT SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon céramique
Poudrage	Serré

Utilisation:

Acier inoxydable	●
------------------	---

Avantages: Microcristaux auto-aiguisant - Agressivité importante pendant toute la durée de vie - Tenue des grains exceptionnelle - Longue durée de vie, convient particulièrement aux applications à contraintes élevées - Améliore la coupe grâce au faible échauffement - Le multiliant évite la coloration par échauffement

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diamètre x alésage en mm	Grain	Formes de perforation	Vitesse de rot. adm.	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115 x 22	36	⊕ 30	13300 t/min	673834	11,10 CHF	8
115 x 22	60	⊕ 30	13300 t/min	673839	8,70 CHF	8
125 x 22	36	⊕ 30	12250 t/min	673840	12,90 CHF	8
125 x 22	60	⊕ 30	12250 t/min	673925	10,10 CHF	8

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 disques fibre abrasifs

Abrasif sur support toile

KL 375 J SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	J-toile

Utilisation:

Bois	●
Métal universel	●

Avantages: Produit standard très flexible pour le traitement des surfaces métalliques

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115 x 5000	40	301050	19,68 CHF	2
115 x 5000	60	266533	17,24 CHF	2
115 x 5000	80	266538	16,07 CHF	2
115 x 5000	120	266548	15,41 CHF	2
115 x 5000	180	301052	15,41 CHF	2

Unité d'expédition = 10 rouleaux

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Papier de finition

PL 31 B SB-emballé



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	○

Avantages: Rapport qualité/prix optimal - Excellente tenue pour le ponçage à la main et avec machines portatives

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115 x 5000	40	241817	14,42 CHF	1
115 x 5000	60	241818	11,63 CHF	1
115 x 5000	80	241819	10,48 CHF	1
115 x 5000	120	241820	9,68 CHF	1
115 x 5000	180	241821	9,68 CHF	1

Unité d'expédition = 5 rouleaux

Abratif sur support papier

PS 33 C SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	○

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115 x 5000	60	366985	16,22 CHF	1
115 x 5000	80	366990	14,42 CHF	1
115 x 5000	120	366989	13,10 CHF	1

Unité d'expédition = 5 rouleaux

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier

PS 33 B

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	ⓘ

Avantages: Très haut débit de coupe - Encrassement minimum grâce aux substances abrasives actives - Durée de vie accrue - Bonne résistance au déchirement et bonne flexibilité

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115 x 5000	180	366987	13,10 CHF	1
115 x 5000	240	366986	13,26 CHF	1
115 x 5000	320	366988	13,26 CHF	1

Unité d'expédition = 5 rouleaux

Abrasif sur support papier

PS 30 D

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	D-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	ⓘ

Avantages: Grain coupant et très agressif pour une utilisation sur le bois, le vernis et le mastic - Flexible et résistant au déchirement - Bon rapport qualité/prix

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
115 x 5000	40	294308	12,32 CHF	1
115 x 5000	60	280588	10,02 CHF	1
115 x 5000	80	280589	8,94 CHF	1
115 x 5000	100	267048	8,26 CHF	1
115 x 5000	120	267059	8,26 CHF	1
115 x 5000	150	267070	8,26 CHF	1
115 x 5000	180	279733	8,26 CHF	1
115 x 5000	220	294229	8,33 CHF	1

Unité d'expédition = 10 rouleaux

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Assortiments libre service

Abrasif sur support toile

KL 371 X SB-emballé



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Serré
Support	X-toile

Utilisation:

Métal universel	●
Métaux non ferreux	●



Avantages: Feuille universelle à un prix attractif pour le ponçage de surfaces à la main

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	241781	16,30 CHF	6
230 x 280	60	241783	14,60 CHF	6
230 x 280	80	241784	13,80 CHF	6
230 x 280	120	241785	13,30 CHF	6
230 x 280	240	241786	13,40 CHF	6

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Papier de finition

PL 31 B SB-emballé



Propriétés

Liant	Colle
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Métal universel	○



Avantages: Bon rapport qualité/prix - Optimal pour le ponçage à la main - Très bonne finition de surface

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
230 x 280	40	241776	8,80 CHF	5
230 x 280	60	241777	7,50 CHF	5
230 x 280	80	241778	6,90 CHF	5
230 x 280	120	241779	6,50 CHF	5
230 x 280	240	241780	6,60 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Abrasif sur support papier

PS 33 C

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
230 x 280	80	371919	7,20 CHF	5
230 x 280	120	371918	6,60 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Abrasif sur support papier

PS 33 B

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Poudrage	Semi-espacé
Support	B-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Bois	●
Matière plastique	⓪

Avantages: Débit de coupe élevé - Un additif réduit l'encrassement - Pour diverses applications**Granulométrie:**

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
230 x 280	180	371916	6,60 CHF	5
230 x 280	240	371922	6,70 CHF	5
230 x 280	320	371923	6,70 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Assortiments libre service

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 C SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	C-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	○
Métal universel	○

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
230 x 280	120	241787	11,40 CHF	5
230 x 280	180	241789	10,40 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Abrasif sur support papier imperméable

PS 11 A SB-emballé



Propriétés

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Poudrage	Serré
Support	A-papier

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic	●
Matière plastique	●
Verre/pierre	○
Métal universel	○

Avantages: Produit spécial pour la réparation automobile et la peinture - Pour surfaces dures et résistantes - Produit flexible et stable - Utilisation sous arrosage ou à sec

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur en mm	Grain	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
230 x 280	240	241790	10,40 CHF	5
230 x 280	400	241791	10,40 CHF	5

Unité d'expédition = 5 unités d'emballage de 5 feuilles

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Coupes, texture, imperméable

NPA 400

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corindon
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Métal universel	●
Bois	●
Peinture/Vernis	ⓘ

Matière plastique	ⓘ
-------------------	---

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
152 x 229	brun rougeâtre	très fin	367350	9,43 CHF	5

Unité d'expédition = 28 unités d'emballage de 2 feuilles

Coupes, texture, imperméable

NPA 500

SB-emballé

**Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	SiC
Type de non-tissé	Non-tissé douce

Utilisation:

Peinture/Vernis	●
Matière plastique	●
Acier inoxydable	●
Métal universel	ⓘ

Bois	ⓘ
------	---

Avantages: Exceptionnel pour les finitions de surface - Peut être utilisé pour le ponçage sous arrosage ou à sec

Largeur x longueur en mm	Couleur	Grade	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
152 x 229	gris	ultra fin	687504	10,24 CHF	5

Unité d'expédition = 28 unités d'emballage de 2 feuilles

Assortiments libre service

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 500 SB-emballé



Propriétés

Nature du grain Corindon

Poudrage Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic ●

Bois ●

Matière plastique ○

Métal universel ○

Avantages: Peut être utilisé à plat ou sur les côtés (quatre cotés utilisables) - Pour les surfaces planes ou profilées grâce à sa mousse souple - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
70 x 100 x 25	60	dure	brun	gris	698820	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	80	dure	brun	gris	698824	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	100	dure	brun	gris	698821	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	120	dure	brun	gris	698835	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	150	dure	brun	gris	698822	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	220	dure	brun	gris	698823	3,16 CHF	5

Unité d'expédition = 10 unités d'emballage de 1 pièce

Blocs à poncer, flexibles, enrobés sur 4 faces, imperméable

SK 700 A SB-emballé



Propriétés

Nature du grain Corindon

Poudrage Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic ●

Bois ●

Matière plastique ○

Métal universel ○

Avantages: Utilisation polyvalente à plat ou sur chant - Grâce au bord biseauté (env. 45°), convient idéalement pour les contours de pièces étroites et pointus - Bonne adaptation et répartition de la pression grâce à l'âme en mousse - Robuste, lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
89 x 125 x 25	60	dure	brun	gris	698816	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	80	dure	brun	gris	698837	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	100	dure	brun	gris	698817	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	120	dure	brun	gris	698836	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	150	dure	brun	gris	698819	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	220	dure	brun	gris	698818	4,32 CHF	5

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Unité d'expédition = 10 unités d'emballage de 1 pièce

Éponges abrasives, flexibles, enrobées sur 2 faces, imperméable

SW 501

SB-emballé

**Propriétés**

Nature du grain Corindon

Poudrage Serré

Utilisation:

Peinture/vernis/mastic ●

Bois ●

Matière plastique ①

Métal universel ①

Avantages: Finition de surface satinée - Pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables) - Résiste à la torsion - Lavable et réutilisable

Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Largeur x longueur x épaisseur en mm	Grain	Dureté	Couleur du grain	Couleur de mousse	Référence	Prix/emballage CHF	Groupe de rabais
96 x 123 x 12,5	120	doux	brun	jaune	698827	5,64 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	doux	brun	jaune	698826	5,64 CHF	5

Unité d'expédition = 10 unités d'emballage de 2 pièces

Disque à tronçonner

A 980 TZ

SPECIAL

**Classe** SPECIAL

Dureté ■■■■■■□

Agressivité ■■■■■■□□

Longévité ■■■■■■□

Utilisation:

Acier inoxydable ●

Acier ●

Métaux non ferreux ●

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Temps de coupe très court - Coupes particulièrement précises et propres grâce à la faible épaisseur - Peu d'échauffement - Formation de bavures minimale, ainsi réduit de manière significative les coûts de parachèvement - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	10 disques	362549	49,51 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Assortiments libre service

Disque à tronçonner

A 60
EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:	
Métal universel	●

Avantages: Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boite	Référence	Prix/boite CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	10 disques	310499	24,08 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	10 disques	310500	27,48 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Disque à tronçonner

A 60
EXTRA



Classe	EXTRA
Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □

Utilisation:	
Métal universel	●

Avantages: Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Très bon ratio / prix performance - Emballés par 10 pièces dans une boîte ajourée; 5 boîtes par présentoir

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/display	Référence	Prix/boite CHF	Groupe de rabais
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	5 boîtes à 10 disques	312031	27,48 CHF	11

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner

A 660 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Formation de bavures minimum - Très bon pouvoir de coupe - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/ boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	10 disques	362677	29,38 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	10 disques	362678	34,01 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Disque à tronçonner

A 60 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

Utilisation:	
Acier inoxydable	●
Acier	●
Métaux non ferreux	○

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Coupe rapide - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/ boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	10 disques	310503	34,91 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	10 disques	310504	39,72 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Assortiments libre service

Disque à tronçonner

EDGE SPECIAL



Classe

Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Utilisation:

Acier inoxydable	●
Acier	●
Aluminium	●

Avantages: Disque de tronçonnage haute-performance avec un grain abrasif auto-affûtant - Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie - Vaste gamme d'applications - Conditionnés par 10 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 t/min	10 disques	362578	46,17 CHF	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	10 disques	362579	51,81 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Disque à tronçonner

A 346 EXTRA



Classe

EXTRA

Dureté	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agressivité	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Longévité	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Utilisation:

Métal universel	●
Aluminium	●

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Disque en corindon calciné cubique - Bavures minimales, durée de vie plus longue - Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 t/min	8 disques	362583	22,83 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Prix hors TVA. Prix conseillés non contractuels.

Disque à tronçonner

A 646 R SUPRA



Classe	SUPRA
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Utilisation:	
Acier	●
Acier inoxydable	○

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable - Disque en corindon calciné durable - Agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	8 disques	362581	29,04 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Disque à tronçonner

A 946 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Dureté	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agressivité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Anwendungsgebiete:	
Acier	●
Acier inoxydable	●
Métaux non ferreux	○
Fonte	○

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Conditionnés par 8 en boîtes à fenêtre transparente pour un enlèvement facile

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vitesse max. de travail	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage/boîte	Référence	Prix/boîte CHF	Groupe de rabais
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 t/min	8 disques	342227	40,09 CHF	11

Commande minimum: 5 boîtes

Conditions générales de vente

§ 1 Domaine général d'application

- (1) Les conditions générales de vente suivantes sont applicables si aucun autre accord écrit n'a été conclu. La commande de marchandises à la société Klingspor Suisse GmbH (ci-après dénommée Klingspor) est soumise à la reconnaissance des conditions générales de vente par le client. Par conséquent, les conditions générales de vente ne nécessitent pas une nouvelle acceptation lors de toute commande suivante. Elles font partie de tout contrat ultérieur.
- (2) Klingspor se réserve le droit de modifier les conditions générales de vente à tout moment.
- (3) Les conditions générales de notre partenaire commercial sont refusées. Elles ne sont applicables que lorsque Klingspor les a expressément reconnues. Les présentes conditions générales de vente ont priorité sur des clauses de soumission.

§ 2 Offres – conclusion du contrat – documents contractuels

- (1) Les offres de Klingspor, si un autre accord n'a été expressément conclu, sont sans obligation.
- (2) L'annulation de commandes ou la résiliation du contrat avec Klingspor ne sont pas possibles.
- (3) Les accords oraux ne sont valides que lorsqu'ils ont été confirmés par écrit.
- (4) Un contrat est considéré comme conclu lorsque Klingspor a confirmé par écrit son acceptation après réception de la commande ou que la marchandise a été remise sans réserve au client. La confirmation de commande est décisive pour la détermination de son importance et pour la réalisation des prestations contractuelles.
- (5) Les documents accompagnant les offres comme les photos, schémas, calculs ainsi que tous autres documents restent la propriété de Klingspor et ne peuvent être ni remis à des tiers ni dupliqués sans l'accord écrit de Klingspor.
- (6) Klingspor se réserve le droit de modification formelle ou technique des produits représentés et décrits dans les documents de vente.

§ 3 Prix – conditions de paiement – emballage – expédition

- (1) Lorsque rien d'autre n'est mentionné dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent « départ usine ».
- (2) Nous nous réservons le droit de modifier nos prix de manière appropriée lorsque des baisses ou des hausses de prix se produisent après la conclusion du contrat, en particulier en raison d'accords tarifaires ou de modifications des prix des matériaux. Nous justifierons ces modifications de prix à la demande du client.

- (3) La valeur minimum d'une commande est de CHF 150,00 (prix net marchandise). Les livraisons d'un montant net de marchandises de plus de CHF 450,00 sont réalisées franco domicile. Pour les commandes d'un montant de moins de CHF 150,00 nous calculons un supplément pour quantité minimum de CHF 20,00 pour chaque commande.
- (4) La taxe légale sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans nos prix ; elle est indiquée dans la facture au taux applicable au jour de la facturation.
- (5) L'emballage est réalisé selon les règles commerciales habituelles en calculant le prix de revient. Pour les livraisons d'une valeur facturée de plus de CHF 500,00, l'emballage est gratuit si aucun autre accord n'a été conclu. Le client est dans l'obligation de restituer les emballages de transport et de ré-emballage à ses frais au siège de notre société, pendant les heures d'ouverture habituelles, s'il souhaite une reprise de ces emballages par nos soins. Les emballages de transport et de ré-emballage ne sont repris par nous que lorsqu'ils sont nettoyés, libres de substances étrangères et qu'ils sont triés selon les matériaux utilisés. Le client supportera les frais supplémentaires d'élimination causés en cas de non respect de cette obligation.
- (6) Nous avons le choix du moyen de transport si aucun autre accord n'a été conclu. Les frais supplémentaires pour un mode d'expédition spécial ou plus rapide souhaité par le client seront à la charge du client, même si la livraison a lieu franco de port.
- (7) Si le client le souhaite, la livraison sera assurée par une assurance de transport ; dans ce cas les frais seront supportés par le client.
- (8) Si aucune autre mention ne figure sur la confirmation de commande, le prix d'achat net (sans rabais) est payable sous 30 jours à partir de la date de facturation. Les règles légales concernant les conséquences d'un retard de paiement sont applicables. En particulier, après l'expiration du délai de paiement de 30 jours, une pénalité de retard de 5 % sera appliquée, sans avertissement.
- (9) La déduction d'un escompte doit faire l'objet d'un accord spécial par écrit.
- (10) Des droits de compensation sont accordés au client uniquement lorsque ses contre-prétentions sont juridiquement exécutoires, incontestées ou reconnues par nous. En outre, il ne peut exercer un droit de rétention que lorsque sa contre-prétention repose sur la même relation contractuelle.

§ 4 Transfert d'usage et de risque

L'usage et le risque sont transférés au client lors de la remise de la marchandise au transporteur ou au voiturier, cependant au plus tard lorsque la marchandise quitte notre usine, sauf lorsqu'un autre accord a été expressément conclu.

§ 5 Délais de livraison - livraison – réclamations pour défaut

- (1) Le début du délai de livraison indiqué par nous suppose que toutes les questions techniques ont été éclaircies. Le respect de notre obligation de livraison suppose également l'exécution conforme et en temps voulu des obligations du client. Sous réserve d'objection du non respect du contrat.
- (2) Si le client accuse un retard de réception ou s'il contrevient à toutes autres obligations de coopération, nous serons alors en droit de demander l'indemnisation des dommages ainsi provoqués, y compris des frais supplémentaires éventuels. Sous réserve de tous autres droits supplémentaires.
- (3) En cas de retard de livraison, le client n'a aucun droit à un dédommagement, à une diminution du prix ou à la résiliation du contrat.
- (4) Nous nous réservons le droit de soumettre la livraison à un débiteur défaillant au paiement de sa facture échue.
- (5) Le client est dans l'obligation de contrôler la marchandise immédiatement après sa réception et de nous informer immédiatement des défauts éventuels. Si nous n'avons reçu du client ou du destinataire indiqué par lui aucune réclamation dans un délai de 8 jours après la réception de la marchandise, la marchandise est considérée comme acceptée.

§ 6 Garantie - responsabilité

- (1) Des réclamations pour défaut du client supposent qu'il a rempli ses obligations d'examen et de réclamation conformément au § 5 (5).
- (2) Seules des divergences de couleur insignifiantes de nos produits ne constituent pas un défaut et ne donnent pas droit à une réclamation.
- (3) Si l'objet de l'achat était entaché d'un vice, nous avons le droit de procéder à une amélioration à notre choix, soit en remédiant au défaut ou en livrant une nouvelle chose sans défaut. Dans le cas de la réparation du défaut nous ne supportons les frais qu'à hauteur du prix d'achat.
- (4) Toute autre garantie, en particulier un droit à un changement, à une diminution ou à un dédommagement est ici expressément exclue. En particulier, aucun frais pour des dommages directs ou indirects éventuellement provoqués par des produits de Klingspor ne sera supporté par Klingspor. En outre, toute autre responsabilité contractuelle ou non fixée par le contrat, en particulier pour celle concernant les dénommés dommages consécutifs ou dommages indirects est exclue. Sous réserve de l'article 199 CO.
- (5) Le délai de prescription pour des droits à une réparation des défauts selon le chiffre (3) est d'une année, calculée à partir de la livraison au client, même si ce défaut a été seulement découvert plus tard (article 210 CO).

§ 7 Réserve de propriété

- (1) La marchandise livrée reste la propriété de Klingspor jusqu'à paiement complet du prix d'achat. Le client donne par la présente son accord d'inscription de la réserve de propriété à son domicile/siège social.
- (2) Le client prend les mesures adéquates afin que le droit de propriété de Klingspor ne soit ni lésé ni supprimé.

§ 8 Lieu d'exécution et juridiction compétente

- (1) Le lieu d'exécution exclusif du client et de Klingspor est Bubendorf (Suisse) et ceci même lorsqu'une livraison franco, cif, fob ou avec une clause similaire a fait l'objet d'un accord.
- (2) La juridiction compétente est Bubendorf (Suisse). Cependant Klingspor, selon son choix, se réserve le droit d'intenter une action contre le partenaire contractuel à son domicile/siège social ou devant tout autre tribunal compétent.

§ 9 Droit applicable

Les relations de droit avec Klingspor sont soumises au droit suisse. L'application de la convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (« Convention de Vienne ») est exclue. Pour autant que les présentes conditions de vente ne contiennent pas de réglementations spéciales, les conditions du droit suisse des obligations sont applicables.

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, édition 2008

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.

Notes



Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

Klingspor Suisse Sàrl

Rüttelistrasse 17
CH - 4416 Bubendorf
Suisse

Tél. 061 951 26 21
Mail info@klingspor.ch
Web www.klingspor.ch



[/klingspor.fr](#)



[/company/klingsporfr/](#)



[/klingspor_fr](#)



[/klingspor_ag](#)

