

Eccellente. Sicuro. Giallo.

Catalogo 2026



Klingspor
Tecnologia della levigatura



I prodotti Klingspor rispettano gli standard oSa



Che cosa significa la sigla oSa?

Nella serie infinita di applicazioni, le operazioni di levigatura e taglio richiedono velocità periferiche molto elevate al prodotto abrasivo. Questi prodotti devono essere quindi particolarmente sicuri tanto da poter resistere a sollecitazioni meccaniche e termiche estreme. Sfortunatamente non esistono requisiti di sicurezza universalmente validi per i prodotti abrasivi. Per questa ragione i più responsabili fra i produttori europei di prodotti abrasivi hanno fondato nel 2000 l'Organizzazione per la Sicurezza dei Prodotti Abrasivi (oSa) lanciando così

un chiaro segnale contro quei prodotti evidentemente pericolosi ed inferiori per qualità.

L'utilizzatore può riconoscere i prodotti di qualità appartenenti a questa categoria grazie all'esibizione del marchio oSa. Essi garantiscono al fabbricante ed al distributore minori rischi, un grande vantaggio a livello competitivo e di mercato nonché un sicuro miglioramento della propria immagine.

In quanto parte del loro sistema di gestione interna della qualità, i produttori fanno sì

che le severe disposizioni vengano rispettate e che solamente gli abrasivi sicuri e di alta qualità vengano prodotti e commercializzati.

Il fatto che oSa - Organizzazione per la Sicurezza dei Prodotti Abrasivi conceda ai membri il marchio oSa protetto in tutto il mondo è la conferma di questo impegno interno. Il marchio oSa non significa però che l'Organizzazione per la Sicurezza dei Prodotti Abrasivi, o le sue associazioni, sia responsabile dei prodotti indicati.



Informazioni generali	
Indice	3
Abrasivi applicati	
Guida ai prodotti	4-9
Rotoli antispreco	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	10-11
Rotoli antispreco	12-27
Nastri	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	28-29
Nastri corti e lunghi	30-64
Manicotti	65-67
Nastri larghi	
Nastri larghi	68-85
Dischi fibrati	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	86
Dischi fibrati	87-95
Fogli / dischi	
Fogli	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	96
Fogli	97-118
Dischi	
Dischi	119-143
Dischi con attacco rapido	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	144
Dischi con attacco rapido	145-151
Ruote abrasive	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	152
Ruote lamellari con foro	153-159
Ruote abrasive	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	160
Ruote lamellari con gambo	161-165
Prodotti in panno abrasivo	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	166-167
Rotoli in panno abrasivo	168-169
Fogli in panno abrasivo	169-170
Nastri in panno abrasivo	170-171
Dischi in panno abrasivo	172-174
Dischi con attacco rapido in panno abrasivo	175-179
Ruote lamellari in panno abrasivo	180-183
Dischi a lamelle in panno abrasivo	184
Dischi in panno abrasivo ad alte prestazioni, Dischi per lucidatura, Dischi per decapaggio	185-189

Dischi a lamelle	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	190
Dischi a lamelle	191-205
Dischi da taglio	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	206-207
Dischi da taglio 0,8-1,2 mm	208-213
Dischi da taglio 1,6-1,9 mm	214-216
Dischi da taglio 2,0-3,2 mm	217-221
Dischi da taglio di grande diametro	222-226
Dischi per sbavatura	
Dischi per sbavatura	227-231
Mole a tazza per sbavatura	232-233
Utensili diamantati	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	234
Dischi diamantati da taglio	235-246 251-266
Mole a tazza diamantate	247-250
Corone e altri utensili diamantati	
	267-269
Corone diamantate	272-273
Altri utensili diamantati	270-273
Abrasivi elastici	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	274
Abrasivi elastici	275-277
Frese al carburo di tungsteno	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	278
Frese al carburo di tungsteno	279-287
Spazzole metalliche	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	288
Spazzole metalliche	289-297
Lame per seghetto alternativo	
Istruzioni di applicazione	298-299
Lame per seghetto alternativo	300-319
Gamma "Fai da te"	
Informazioni generali, istruzioni per l'uso	320-323
Gamma "Fai da te"	324-361



Tutti gli articoli inclusi in questo catalogo che hanno il “codice” sono disponibili nel magazzino di Haiger e possono essere spediti in breve tempo.

Stato al 1° gennaio 2026 / Immagini simili / Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia

Guida ai prodotti

Abrasivi applicati

	Articolo	Caratteristiche	Supporto	Tipo di abrasivo
Carta abrasiva	PS 8 A	impermeabile	Carta, peso "A"	carburo di silicio
	PS 8 C	impermeabile	Carta, peso "C"	carburo di silicio
	PS 11 A	impermeabile	Carta, peso "A"	carburo di silicio
	PS 11 C	impermeabile	Carta, peso "C"	carburo di silicio
	PS 20 F		Carta, peso "F"	ossido di alluminio
	PS 20 FW	cosparsione additivata	Carta, peso "F"	ossido di alluminio
	PS 21 F		Carta, peso "F"	ossido di zirconio
	PS 22 F ACT	ANTISTATICO	Carta, peso "F"	ossido di alluminio
	PS 22 N		Carta, peso "E"	ossido di alluminio
	PS 24 F ACT	ANTISTATICO	Carta, peso "F"	carburo di silicio
	PS 27 DW	cosparsione additivata, ANTISTATICO	Carta, peso "D"	carburo di silicio
	PS 28 F	ANTISTATICO	Carta, peso "F"	ossido di alluminio
	PS 29 F ACT	ANTISTATICO	Carta, peso "F"	ossido di alluminio
	PS 30 D		Carta, peso "D"	ossido di alluminio
	PL 31 B		Carta, peso "B"	ossido di alluminio
	PS 33 B		Carta, peso "B"	ossido di alluminio
	PS 33 C		Carta, peso "C"	ossido di alluminio
	PS 38 G ACT	ANTISTATICO	G-carta	carburo di silicio
	PS 514 A	impermeabile	Carta-lattice A	carburo di silicio
	PS 524 E	ANTISTATICO	Carta, peso "E"	carburo di silicio
	PS 61 F		Carta, peso "F"	ossido di alluminio ceramicato
	PS 729 F		Carta, peso "F"	agglomerato di ossido di alluminio
	FP 73 W	cosparsione additivata	Pellicola	ossido di alluminio
	PS 73 BW	cosparsione additivata	Carta, peso "B"	ossido di alluminio
	PS 73 BWF	cosparsione additivata	Carta, peso "B" + supporto in schiuma	ossido di alluminio
	PS 73 CWF	cosparsione additivata	Carta, peso "C" + supporto in schiuma	ossido di alluminio
Carta abrasiva auto-aggrappante	PS 19 EK		Carta, peso "E"	carburo di silicio
	PS 21 FK		Carta, peso "F"	ossido di zirconio
	PS 22 K		Carta, peso "E"	ossido di alluminio
	PS 33 BK		Carta, peso "B"	ossido di alluminio
	PS 33 CK		Carta, peso "C"	ossido di alluminio
	CS 411 XK		Cotone (X)	ossido di zirconio
	CS 920 YK	multilegante	Poliestere (Y)	ossido di alluminio ceramicato
	PS 61 FK		Carta, peso "F"	ossido di alluminio ceramicato
	FP 73 WK	cosparsione additivata	Pellicola	ossido di alluminio
	PS 73 BWK	cosparsione additivata	Carta, peso "B"	ossido di alluminio
	PS 73 CWK	cosparsione additivata	Carta, peso "C"	ossido di alluminio
	PS 77 CK	rivestimento T-ACT	Carta, peso "C"	ossido di alluminio
	FP 77 K	rivestimento T-ACT	Pellicola	ossido di alluminio

Supporti

JF	Cotone, leggero, molto flessibile
GX	Tela mista, leggero, flessibile
J	Cotone, leggero
XF	Cotone, pesante, flessibile

Supporti

X	Cotone, pesante
Y	Poliestere, pesante, molto stabile
Z	Poliestere, pesante, molto stabile, anche per nastri segmentati

Carta

A	circa 95 g/m ²
B	circa 105 g/m ²
C	circa 110 g/m ²
D	circa 130 g/m ²

Carta

E	circa 250 g/m ²
F	circa 300 g/m ²
G	circa 400 g/m ²

Legante

K	resina
L	colla

					Pagina									
					Rotoli antispreco	Nastri piccoli	Manicotti e nastri abrasivi di piccolo formato	Nastri abrasivi	Manicotti rinforzati	Nastri di grande formato	Dischi fibrati	Fogli	Strisce	Dischi, Platorelli
Articolo	Cosparsione	Legante	Impermeabile	Grane disponibili										
Carta abrasiva	PS 8 A	●	K	✓	180–2500								97	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150								97	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000								99	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000								98	119
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				38		68			
	PS 20 FW	●	K		80, 120–180				38		68			
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				38		69			
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	12			39		69		103	
	PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	13								
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600				39		70			
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400				39		71			
	PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600				40		71			
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	17			40		72			
	PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	13							103	100
	PL 31 B	○	L		40–320, 400	14							104	100
	PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	16								102
	PS 33 C	○	K		40, 60–120	15								101
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						73			
	PS 514 A	●	K	✓	60–2500									99
	PS 524 E	●	K		80–400, 600						70			
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				41		73			
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				42		74			
	FP 73 W	○	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000				42					
PS 73 BW	○	K		150–1500									102	
PS 73 BWF	○	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
PS 73 CWF	○	K		120	17									
Carta abrasiva auto-aggrappante	PS 19 EK	●	K		24, 36, 40, 60–120, 220, 600							105		120
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600									120
	PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400							105		122
	PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600							107		129
	PS 33 CK	○	K		40, 60–120							106		126
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80									142
	CS 920 YK	●	K		40, 60–120									142
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120									131
	FP 73 WK	○	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800							108		132
	PS 73 BWK	○	K		150–1500									134
	PS 73 CWK	○	K		40, 60–120									133
	PS 77 CK	○	K		60–220							109		136
	FP 77 K	○	K	✓	240, 320, 400–1000, 2000				42			108		135

● = chiusa ○ = semi-aperta ○ = aperta

Guida ai prodotti

Abrasivi applicati

Articolo	Caratteristiche	Supporto	Tipo di abrasivo
CS 308 Y		Poliestere (Y)	ossido di alluminio
LS 309 J		J-cotone	ossido di alluminio
LS 309 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
LS 309 X		Cotone (X)	ossido di alluminio
LS 309 XH		Cotone (X)	ossido di alluminio
CS 310 X		Cotone (X)	ossido di alluminio
CS 310 XF		XF-cotone	ossido di alluminio
CS 311 Y ACT	ANTISTATICO	Poliestere (Y)	ossido di alluminio
LS 312 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
LS 313 JF	multilegante	JF-cotone	ossido di alluminio
LS 314 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
LS 318 JF ACT	ANTISTATICO	JF-cotone	ossido di alluminio
LS 912 JF		JF-cotone	ossido di alluminio ceramicato
CS 320 Y	impermeabile	Poliestere (Y)	carburo di silicio
CS 321 X	impermeabile	Cotone (X)	carburo di silicio
CS 322 X	impermeabile	Cotone (X)	sughero
CS 325 Y	KULEX, impermeabile	Poliestere (Y)	agglomerato di carburo di silicio
CS 326 Y	KULEX, impermeabile	Poliestere (Y)	agglomerato di ossido di alluminio
CS 329 JF	KULEX	JF-cotone	agglomerato di ossido di alluminio
CS 329 Y	KULEX	Poliestere (Y)	agglomerato di ossido di alluminio
CS 330 X	impermeabile	Cotone (X)	carburo di silicio / sughero
CS 333 JF		JF-cotone	carburo di silicio
CS 333 X		Cotone (X)	carburo di silicio
CS 333 XF		XF-cotone	carburo di silicio
CS 336 Y	ANTISTATICO	Poliestere (Y)	carburo di silicio
CS 341 X	impermeabile	Cotone (X)	ossido di alluminio
KL 361 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
KL 371 X		Cotone (X)	ossido di alluminio
KL 385 JF		JF-cotone	ossido di alluminio
CS 409 Y	multilegante	Poliestere (Y)	ossido di zirconio
CS 410 X	multilegante	Cotone (X)	ossido di alluminio
CS 411 X		Cotone (X)	ossido di zirconio
CS 411 Y	impermeabile	Poliestere (Y)	ossido di zirconio
CS 412 Y	impermeabile	Poliestere (Y)	ossido di alluminio
CS 416 Y	impermeabile	Poliestere (Y)	ossido di zirconio
CS 420 Y	impermeabile, NOPPEX	Poliestere (Y)	ossido di alluminio
CS 451 X	multilegante	Cotone (X)	ossido di zirconio
GX 533 JF		JF-polycotton	carburo di silicio
CS 538 Z ACT	ANTISTATICO	Z-poliestere	carburo di silicio
CS 631 XF	multilegante	XF-cotone	ossido di alluminio ceramicato
CS 710 XF		XF-cotone	ossido di alluminio
CS 729 X	impermeabile	Cotone (X)	agglomerato di ossido di alluminio
CS 757 JF	KULEX	JF-cotone	agglomerato di ossido di alluminio
GX 712 JF		JF-polycotton	ossido di alluminio
CS 811 Y ACT	impermeabile	Poliestere (Y)	ossido di zirconio
CS 911 X		Cotone (X)/poliestere	ossido di alluminio ceramicato
CS 913 X	multilegante	Cotone (X)/poliestere	ossido di alluminio ceramicato
CS 920 Y ACT	multilegante	Poliestere (Y)	ossido di alluminio ceramicato
CS 922 Y ACT	impermeabile	Poliestere (Y)	ossido di alluminio ceramicato
CS 931 JF	multilegante	JF-cotone	ossido di alluminio ceramicato
CS 959 JF	KULEX	JF-cotone	agglomerato di ossido di alluminio ceramicato
GX 931 JF	multilegante	JF-polycotton	ossido di alluminio ceramicato

Tela abrasiva

Supporti

JF	Cotone, leggero, molto flessibile
GX	Tela mista, leggero, flessibile
J	Cotone, leggero
XF	Cotone, pesante, flessibile

Supporti

X	Cotone, pesante
Y	Poliestere, pesante, molto stabile
Z	Poliestere, pesante, molto stabile, anche per nastri segmentati

Carta

A	circa 95 g/m ²
B	circa 105 g/m ²
C	circa 110 g/m ²
D	circa 130 g/m ²

Carta

E	circa 250 g/m ²
F	circa 300 g/m ²
G	circa 400 g/m ²

Legante

K	resina
L	colla

				Pagina										
Articolo	Cosparsione	Legante	Impermeabile	Grane disponibili	Rotoli antispreco	Nastri piccoli	Manicotti e nastri abrasivi di piccolo formato	Nastri abrasivi	Manicotti rinforzati	Nastri di grande formato	Dischi fibrati	Fogli	Strisce	Dischi, Piastrelli
CS 308 Y	●	K		60-180, 240				43		75				
LS 309 J	●	K		60-500				44						
LS 309 JF	●	K		60-400, 600, 800	19			45						
LS 309 X	●	K		40-360	19	30		43						
LS 309 XH	●	K		40-180, 240			36							
CS 310 X	●	K		20, 24, 36-320, 400-600				45	65	75				
CS 310 XF	●	K		40-180, 240		30		46						
CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60-220				47		76				
LS 312 JF	●	K		60-320, 400				47						
LS 313 JF	●	K		80-240, 320				48						
LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				48						
LS 318 JF ACT	○	K		80-180, 240, 400				48						
LS 912 JF	●	K		60-180, 240, 320, 400				49						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60-120, 180				49		76				
CS 321 X	●	K	✓	80-240, 320, 400, 500, 800				50		77				
CS 322 X	●	K	✓	Finezza della lucidatura				50						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				50						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				51		77				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				51						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				52		78				
CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				52		78				
CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				53						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				53						
CS 333 XF	●	K		60, 80, 100, 240				53						
CS 336 Y	⊕	K		36, 50						79				
CS 341 X	●	K	✓	60-320, 400, 500, 600				54		79				
KL 361 JF	●	K		40-600	20							114	111	
KL 371 X	●	L		40-240, 320, 400									112	
KL 385 JF	●	K		40, 60-320, 400, 600	23								113	
CS 409 Y	●	K		36-120				54		80				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				55						
CS 411 X	●	K		24, 36-80, 120		31		55						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36-120		32		56		80				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60-180, 240				57		81				
CS 416 Y	⊙	K	✓	24, 36-120				57						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					66					
GX 533 JF	●	K		80-120, 180, 320, 400, 600				58						
CS 538 Z ACT	●	K		36-220						81				
CS 631 XF	⊙	K		60-120		33		59						
CS 710 XF	●	K		80-180, 240		33		59						
CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				60		82				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60-320				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	36-80				61						
CS 911 X	●	K		36-120		34		61		82				
CS 913 X	●	K		40, 60-120		34		62		83				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36-150		35		62		83				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36-180		35		63		84				
CS 931 JF	⊙	K		80-120, 180-320, 400				63						
CS 959 JF	⊙	K		120				64						
GX 931 JF	⊙	K		60-180, 240, 320				64						

● = chiusa ⊙ = semi-aperta ○ = aperta

Guida ai prodotti

Abrasivi applicati

	Articolo	Caratteristiche	Supporto	Tipo di abrasivo
Dischi fibrati	CS 561		Fibra	ossido di alluminio
	FS 764 ACT		Fibra	ossido di alluminio
	CS 565		Fibra	ossido di zirconio
	CS 570	multilegante	Fibra	ossido di zirconio
	FS 964 ACT		Fibra	ossido di alluminio ceramicato
	FS 966 ACT	multilegante	Fibra	ossido di alluminio ceramicato
Panno abrasivo	AN 400	impermeabile, auto-aggrappante	Rete in poliestere	ossido di alluminio
	NRO 400	impermeabile	Nastro abrasivo	ossido di alluminio
	NRO 500	impermeabile	Nastro abrasivo	carburo di silicio
	NPA 400	impermeabile	Nastro abrasivo	ossido di alluminio
	NPA 500	impermeabile	Nastro abrasivo	carburo di silicio
	SV 484	impermeabile	Panno abrasivo con inserto in tela	ossido di alluminio
	NDS 400 K	impermeabile	Panno abrasivo, auto-aggrappante	ossido di alluminio / carburo di silicio
	NDS 800	impermeabile	Panno abrasivo con rivestimento in poliestere	ossido di alluminio
	NBF 800	impermeabile	Panno abrasivo con inserto in tela	ossido di alluminio
	NBS 800	impermeabile	Panno abrasivo con inserto in tela	ossido di alluminio
	FD 500	impermeabile, auto-aggrappante	Supporto in schiuma	ossido di alluminio / carburo di silicio
	SK 500	Spugna abrasiva, flessibile, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SK 700 A	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SW 501	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SW 501 TR	Spugnetta abrasiva, resistente agli strappi, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio
	SW 502	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	carburo di silicio
	SW 510	Spugnetta abrasiva, impermeabile	Spugna	ossido di alluminio

Supporti	Supporti	Carta	Carta	Legante
JF Cotone, leggero, molto flessibile	X Cotone, pesante	A circa 95 g/m ²	E circa 250 g/m ²	K resina
GX Tela mista, leggero, flessibile	Y Poliestere, pesante, molto stabile	B circa 105 g/m ²	F circa 300 g/m ²	L colla
J Cotone, leggero	Z Poliestere, pesante, molto stabile, anche per nastri segmentati	C circa 110 g/m ²	G circa 400 g/m ²	
XF Cotone, pesante, flessibile		D circa 130 g/m ²		

					Pagina										
Articolo		Cosparsione	Legante	Impermeabile	Grane disponibili	Rotoli antispreco	Nastri piccoli	Manicotti e nastri abrasivi di piccolo formato	Nastri abrasivi	Manicotti rinforzati	Nastri di grande formato	Dischi fibrati	Fogli	Strisce	Dischi, Platorelli
Dischi fibrati	CS 561	●	K		16, 24, 36–220, 320							87			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							89			
	CS 565	●	K		24, 36–100							90			
	CS 570	●	K		36–120							91			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							92			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120							93			
AN 400	○	K	✓	80–800	26								109		137
Panno abrasivo	NRO 400		K	✓	medio, fine, molto fine	168									
	NRO 500		K	✓	medio, ultra fine	169									
	NPA 400		K	✓	grosso, medio, fine, molto fine									169	
	NPA 500		K	✓	medio, ultra fine, senza grana									170	
	SV 484		K	✓	grosso, medio, molto fine										172
	NDS 400 K		K	✓	molto fine, ultra fine										172
	NDS 800		K	✓	grosso, medio, molto fine										173
	NBF 800		K	✓	grosso, medio, molto fine		170								
	NBS 800		K	✓	grosso, medio, molto fine				171						
FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000											140
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								115			
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								116			
SW 501	●	K	✓	120, 220								116			
SW 501 TR	●	K	✓	100–220								117			
SW 502	●	K	✓	120, 220								117			
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								118			

● = chiusa ● = semi-aperta ○ = aperta

Rotoli

Il "trova-prodotto"

Applicazione / materiale	Lavorazione a mezzo:		Forma		Prodotto		Caratteristiche del prodotto				Pagina
	Levigatura manuale	Levigatrice orbitale	Profilo	Superficie	Standard	Premium	Agente legante	Grana abrasiva	Cosparsione	Supporto	
Legno		●		●	<i>PS 22 N</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "E"	13
		●		●		<i>PS 22 F ACT</i>	Resina	Ossido di alluminio	●	Carta, peso "F"	12
		●		●	<i>PS 29 F ACT</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "F"	17
	●	●	●	●	<i>LS 309 JF</i>		Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	19
	●	●	●	○	<i>PL 31 B</i>		Colla	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "B"	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "D"	13
		●		●	<i>AN 400</i>						26
Smalto, vernice, plastica	●		●	○	<i>PL 31 B</i>		Colla	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "B"	14
	●		○	●	<i>PS 30 D</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "D"	13
	●	●	●	●	<i>PS 33 B</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "B"	16
	●	●	●	●	<i>PS 33 C</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "C"	15
	●		●	○	<i>PS 73 BWF</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "B" + supporto in schiuma	18
	●		●	○	<i>PS 73 CWF</i>		Resina	Ossido di alluminio	○	Carta, peso "C" + supporto in schiuma	17
		●		●	<i>AN 400</i>						26
Metalli in genere	●		●	○	<i>KL 385 JF</i>		Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	23
	●		●	○		<i>KL 361 JF</i>	Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	20
	●	●		●	<i>LS 309 X</i>		Resina	Ossido di alluminio	●	X-cotone	19
	●	●	●	●	<i>LS 309 JF</i>		Resina	Ossido di alluminio	●	JF-cotone	19

Rotoli

Il "trova-prodotto"



Articolo	Grane	Carta	Tela
PS 22 F ACT	40-150	B circa 105 g/m ²	X Cotone, pesante
PS 28 F	60-150	C circa 110 g/m ²	J Cotone, leggero
PS 29 F ACT	60-150	D circa 130 g/m ²	JF Cotone, leggero, molto flessibile
CS 308 Y	40-80, 120	E circa 250 g/m ²	Y Poliestere, molto stabile
LS 309 X	40-360	F circa 300 g/m ²	XF Cotone, flessibile
LS 309 J	60-320		
LS 309 JF	60-400		
CS 310 X	24-400		
CS 310 XF	40-280		
LS 312 JF	60-320, 400		
CS 321 X	80-400		
CS 333 X	60, 80, 120, 150		
CS 341 X	50-320		
KL 361 JF	40-600		
KL 385 JF	40-600		
CS 410 X	60-120		
CS 411 X	24-120		
CS 411 Y	36-80		

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Altezza	Quantità minima per ordine	Altezza	Quantità minima per ordine	Altezza	Quantità minima per ordine
10 mm	29 pezzi	28 mm	10 pezzi	50 mm	5 pezzi
15 mm	19 pezzi	30 mm	9 pezzi	60 mm	4 pezzi
20 mm	14 pezzi	35 mm	8 pezzi	80 mm	3 pezzi
25 mm	11 pezzi	40 mm	7 pezzi	95 mm	3 pezzi

Altezza	Quantità minima per ordine	Altezza	Quantità minima per ordine
100 mm	2 pezzi	150 mm	1 pezzo
120 mm	2 pezzi	250 mm	1 pezzo
125 mm	2 pezzi	300 mm	1 pezzo
140 mm	2 pezzi		



La lunghezza standard per i rotoli non a catalogo è pari a 50 mt.

Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo.

Altre dimensioni e grane disponibili su richiesta!

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 22 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●	Metalli non ferrosi	○
Metalli	○		
Plastica	○		
Acciaio	○		

Specifiche: Elevate prestazioni abrasive - Ottima e uniforme qualità di finitura - Prodotto top di gamma, ideale per la levigatura di legno duro, vernici e stucchi - Lunga durata d'impiego e rischio di intasamento minimo grazie alla formula ACT - Eccellente stabilità dei bordi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
95 x 50000	60	1	20822	182,52 CHF	1
95 x 50000	80	1	20850	159,82 CHF	1
95 x 50000	100	1	20884	145,64 CHF	1
95 x 50000	120	1	20916	145,64 CHF	1
95 x 50000	150	1	20940	145,64 CHF	1
95 x 50000	180	1	20960	145,64 CHF	1
110 x 50000	40	1	2969	267,19 CHF	1
110 x 50000	60	1	2971	211,34 CHF	1
110 x 50000	80	1	2972	185,06 CHF	1
110 x 50000	100	1	2973	168,63 CHF	1
110 x 50000	120	1	2974	168,63 CHF	1
110 x 50000	150	1	2975	168,63 CHF	1
110 x 50000	240	1	2978	170,27 CHF	1
115 x 50000	40	1	2983	279,33 CHF	1
115 x 50000	60	1	2985	220,94 CHF	1
115 x 50000	80	1	2986	193,47 CHF	1
115 x 50000	100	1	2987	176,30 CHF	1
115 x 50000	120	1	2988	176,30 CHF	1
115 x 50000	150	1	2989	176,30 CHF	1
115 x 50000	180	1	2990	176,30 CHF	1
115 x 50000	220	1	2991	178,01 CHF	1
115 x 50000	240	1	2992	178,01 CHF	1
150 x 50000	80	1	3014	252,35 CHF	1
150 x 50000	120	1	3016	229,95 CHF	1
200 x 50000	40	1	3053	485,80 CHF	1
200 x 50000	60	1	3055	384,25 CHF	1
200 x 50000	80	1	3056	336,47 CHF	1

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva

PS 22 N



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Acciaio	●
Metalli	○		
Pittura/Vernice/Stucco	○		
Plastica	○		

Specifiche: Prodotto universale per la levigatura a mano e con macchine portatili di qualsiasi tipo di materiale - L'ampia gamma di grane ne consente l'utilizzo a partire dalla sgrossatura fino alla finitura della superficie

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 50000	40	1	244611	258,25 CHF	1
115 x 50000	60	1	244612	204,64 CHF	1
115 x 50000	80	1	244613	179,41 CHF	1
115 x 50000	100	1	244614	163,65 CHF	1
115 x 50000	120	1	244615	163,65 CHF	1
115 x 50000	150	1	244616	163,65 CHF	1
115 x 50000	180	1	244599	163,65 CHF	1
115 x 50000	240	1	244597	165,22 CHF	1

Carta abrasiva

PS 30 D



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "D"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto con grana molto affilata ed aggressiva, particolarmente idoneo all'utilizzo su legno, vernici e stucchi - Flessibile, resistente agli strappi e facile da piegare - Prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 50000	40	1	174086	115,35 CHF	1
115 x 50000	60	1	174088	94,02 CHF	1
115 x 50000	80	1	174089	83,99 CHF	1
115 x 50000	100	1	174090	77,72 CHF	1
115 x 50000	120	1	174091	77,72 CHF	1

Prezzi raccomandati.



Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue Segue PS 30 D, Carta abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 50000	150	1	174092	77,72 CHF	1
115 x 50000	180	1	174093	77,72 CHF	1
115 x 50000	240	1	182418	78,34 CHF	1
115 x 50000	320	1	182419	78,34 CHF	1

Carta abrasiva

PL 31 B



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	●

Specifiche: Prodotto dall'ottimo rapporto qualità -prezzo - Caratteristiche di impiego ottimizzate per la lavorazione a mano o con levigatrice orbitale

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
95 x 50000	60	1	3281	82,15 CHF	1
95 x 50000	80	1	3282	73,25 CHF	1
95 x 50000	100	1	3191	67,69 CHF	1
95 x 50000	120	1	3192	67,69 CHF	1
95 x 50000	180	1	3194	67,69 CHF	1
95 x 50000	240	1	3196	68,24 CHF	1
110 x 50000	40	1	3287	117,01 CHF	1
110 x 50000	60	1	3289	95,12 CHF	1
110 x 50000	80	1	3290	84,82 CHF	1
110 x 50000	100	1	3213	78,38 CHF	1
110 x 50000	120	1	3214	78,38 CHF	1
110 x 50000	150	1	3215	78,38 CHF	1
110 x 50000	180	1	3216	78,38 CHF	1
110 x 50000	220	1	3217	79,02 CHF	1
110 x 50000	240	1	3218	79,02 CHF	1
110 x 50000	280	1	3219	79,02 CHF	1
110 x 50000	320	1	3220	79,02 CHF	1
110 x 50000	400	1	3222	79,02 CHF	1
115 x 50000	40	1	3291	122,33 CHF	1
115 x 50000	60	1	3293	99,44 CHF	1
115 x 50000	80	1	3294	88,67 CHF	1
115 x 50000	100	1	3224	81,94 CHF	1
115 x 50000	120	1	3225	81,94 CHF	1
115 x 50000	150	1	3226	81,94 CHF	1
115 x 50000	180	1	3227	81,94 CHF	1
115 x 50000	220	1	3228	82,61 CHF	1

Prezzi raccomandati.



Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati



Rotoli

►► **ATTENZIONE:** Segue Segue PL 31 B, Carta per finitura

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 50000	240	1	3229	82,61 CHF	1
115 x 50000	280	1	3230	82,61 CHF	1
115 x 50000	320	1	3231	82,61 CHF	1
115 x 50000	400	1	3233	82,61 CHF	1

Carta abrasiva

PS 33 C



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di additivi specifici - Prodotto dall'eccellente durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 50000	60	1	146981	131,50 CHF	1
110 x 50000	80	1	146982	116,20 CHF	1
110 x 50000	100	1	146983	106,64 CHF	1
110 x 50000	120	1	146386	106,64 CHF	1
115 x 50000	60	1	155815	137,48 CHF	1
115 x 50000	80	1	147575	121,49 CHF	1
115 x 50000	100	1	147576	111,49 CHF	1
115 x 50000	120	1	153398	111,49 CHF	1

Prezzi raccomandati.

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 33 B



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●

Specifiche: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di additivi specifici - Prodotto dall'eccellente durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 50000	150	1	148494	106,64 CHF	1
110 x 50000	180	1	147935	106,64 CHF	1
110 x 50000	220	1	148495	107,60 CHF	1
110 x 50000	240	1	147114	107,60 CHF	1
110 x 50000	320	1	147110	107,60 CHF	1
110 x 50000	400	1	146387	107,60 CHF	1
115 x 50000	150	1	153177	111,49 CHF	1
115 x 50000	180	1	149480	111,49 CHF	1
115 x 50000	220	1	149698	112,49 CHF	1
115 x 50000	240	1	147055	112,49 CHF	1
115 x 50000	280	1	165031	112,49 CHF	1
115 x 50000	320	1	148891	112,49 CHF	1
115 x 50000	400	1	145520	112,49 CHF	1

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 29 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	○

Specifiche: Elevata aggressività e lunga durata d'impiego nell'utilizzo su legno (specialmente legno morbido) grazie alla formula ACT - Eccellente stabilità e resistenza dei bordi - Prodotto di alta gamma per legno in genere, vernici e stucchi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 50000	80	1	307878	177,53 CHF	1
110 x 50000	100	1	307879	161,85 CHF	1
110 x 50000	120	1	307880	161,85 CHF	1
110 x 50000	150	1	307881	161,85 CHF	1
110 x 50000	180	1	307882	161,85 CHF	1
115 x 50000	60	1	307884	211,81 CHF	1
115 x 50000	80	1	302592	185,60 CHF	1
115 x 50000	100	1	307885	169,21 CHF	1
115 x 50000	120	1	302591	169,21 CHF	1
115 x 50000	150	1	307886	169,21 CHF	1

Carta abrasiva con supporto in schiuma, additivato

PS 73 CWF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta peso C + supporto in schiuma

Impieghi:

Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Specifiche: Molto buona la distribuzione della pressione durante la levigatura grazie al supporto in schiuma elastico e adattabile ai bordi - Viene impedita una levigatura eccessiva di rivestimenti sottili, fornendo al contempo una finitura molto fine - Elevata flessibilità ed adattabilità a contorni e profili - Rischio di intasamento ridotto grazie al rivestimento steurato supplementare ed alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo - Grande maneggevolezza: è sufficiente strappare i blocchetti necessari da un rotolo preforato contenuto nell'apposito dispenser - Misure dei tamponi abrasivi: 115 x 140 mm, circa 180 pezzi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 25000	120	1	321755	134,62 CHF	1

Prezzi raccomandati.

Rotoli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva con supporto in schiuma, additivato

PS 73 BWF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta peso B + supporto in schiuma

Impieghi:

Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Specifiche: Molto buona la distribuzione della pressione durante la levigatura grazie al supporto in schiuma elastico e adattabile ai bordi - Viene impedita una levigatura eccessiva di rivestimenti sottili, fornendo al contempo una finitura molto fine - Elevata flessibilità ed adattabilità a contorni e profili - Rischio di intasamento ridotto grazie al rivestimento stearato supplementare ed alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo - Grande maneggevolezza: è sufficiente strappare i blocchetti necessari da un rotolo preforato contenuto nell'apposito dispenser - Misure dei tamponi abrasivi: 115 x 140 mm, circa 180 pezzi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 25000	150	1	325711	121,14 CHF	1
115 x 25000	180	1	321756	121,14 CHF	1
115 x 25000	240	1	321757	121,14 CHF	1
115 x 25000	320	1	321758	121,14 CHF	1
115 x 25000	400	1	321760	121,14 CHF	1

Prezzi raccomandati.

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva

LS 309 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Legno	●

Specifiche: Tela abrasiva universale di alta qualità per un impiego universale nei settori del metallo e del legno - Buon rapporto qualità-prezzo

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 309 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●
Legno	●

Specifiche: Prestazioni elevate - Finitura uniforme e di eccellente qualità - Ottima adattabilità a contorni, profili sagomati e bordi particolarmente concavi grazie al supporto in tela di cotone molto flessibile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 JF frastagliata



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●
Legno	●

Specifiche: Molto adatto per la levigatura di particolari torniti - Per svariate applicazioni e ovunque sia necessario levigare pezzi molto sagomati

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

KL 361 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Legno	●
Acciaio	●	Plastica	ⓘ
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		

Specifiche: Tela abrasiva universale di alta qualità - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25 x 50000	40	1	3769	93,38 CHF	2
25 x 50000	60	1	3771	81,92 CHF	2
25 x 50000	80	1	3772	76,53 CHF	2
25 x 50000	100	1	3773	73,15 CHF	2
25 x 50000	120	1	3774	73,15 CHF	2
25 x 50000	150	1	3775	73,15 CHF	2
25 x 50000	180	1	3776	73,15 CHF	2
25 x 50000	220	1	3777	73,83 CHF	2
25 x 50000	240	1	3778	73,83 CHF	2
25 x 50000	320	1	3780	73,83 CHF	2
25 x 50000	400	1	3782	73,83 CHF	2
25 x 50000	600	1	64825	73,83 CHF	2
30 x 50000	60	1	3787	98,30 CHF	2

Prezzi raccomandati.



Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati



►► ATTENZIONE: Segue KL 361 JF, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
30 x 50000	80	1	91286	91,83 CHF	2
30 x 50000	100	1	3789	87,79 CHF	2
30 x 50000	120	1	3790	87,79 CHF	2
30 x 50000	150	1	3791	87,79 CHF	2
30 x 50000	180	1	3792	87,79 CHF	2
30 x 50000	240	1	3794	88,59 CHF	2
30 x 50000	320	1	3796	88,59 CHF	2
30 x 50000	400	1	3798	88,59 CHF	2
40 x 25000	40	1	4201	75,60 CHF	2
40 x 25000	50	1	4202	70,50 CHF	2
40 x 25000	60	1	4203	65,97 CHF	2
40 x 25000	80	1	4204	61,44 CHF	2
40 x 25000	100	1	4205	58,61 CHF	2
40 x 25000	120	1	4206	58,61 CHF	2
40 x 25000	150	1	4207	58,61 CHF	2
40 x 25000	180	1	4208	58,61 CHF	2
40 x 25000	220	1	4209	59,17 CHF	2
40 x 25000	240	1	4210	59,17 CHF	2
40 x 25000	320	1	4212	59,17 CHF	2
40 x 25000	400	1	4214	59,17 CHF	2
40 x 50000	40	1	3833	144,45 CHF	2
40 x 50000	60	1	3835	126,11 CHF	2
40 x 50000	80	1	3836	117,48 CHF	2
40 x 50000	100	1	3837	112,09 CHF	2
40 x 50000	120	1	3838	112,09 CHF	2
40 x 50000	150	1	3839	112,09 CHF	2
40 x 50000	180	1	3840	112,09 CHF	2
40 x 50000	220	1	3841	113,17 CHF	2
40 x 50000	240	1	3842	113,17 CHF	2
40 x 50000	280	1	3843	113,17 CHF	2
40 x 50000	320	1	3844	113,17 CHF	2
40 x 50000	360	1	3845	113,17 CHF	2
40 x 50000	400	1	3846	113,17 CHF	2
40 x 50000	600	1	64830	113,17 CHF	2
50 x 25000	40	1	4217	94,50 CHF	2
50 x 25000	60	1	4219	82,46 CHF	2
50 x 25000	80	1	4220	76,80 CHF	2
50 x 25000	100	1	4221	73,26 CHF	2
50 x 25000	120	1	4222	73,26 CHF	2
50 x 25000	150	1	4223	73,26 CHF	2
50 x 25000	180	1	4224	73,26 CHF	2
50 x 25000	220	1	4225	73,97 CHF	2
50 x 25000	240	1	4226	73,97 CHF	2
50 x 25000	320	1	4228	73,97 CHF	2
50 x 25000	400	1	4230	73,97 CHF	2
50 x 25000	600	1	64831	73,97 CHF	2
50 x 50000	40	1	3849	180,56 CHF	2
50 x 50000	50	1	3850	168,43 CHF	2
50 x 50000	60	1	3851	157,64 CHF	2
50 x 50000	80	1	3852	146,86 CHF	2
50 x 50000	100	1	3853	140,11 CHF	2

Prezzi raccomandati.



Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue KL 361 JF, Tela abrasiva, marrone

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 50000	120	1	3854	140,11 CHF	2
50 x 50000	150	1	3855	140,11 CHF	2
50 x 50000	180	1	3856	140,11 CHF	2
50 x 50000	220	1	3857	141,46 CHF	2
50 x 50000	240	1	3858	141,46 CHF	2
50 x 50000	280	1	3859	141,46 CHF	2
50 x 50000	320	1	3860	141,46 CHF	2
50 x 50000	360	1	3861	141,46 CHF	2
50 x 50000	400	1	3862	141,46 CHF	2
50 x 50000	500	1	3863	141,46 CHF	2
50 x 50000	600	1	64832	141,46 CHF	2

Tela abrasiva

KL 361 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Legno	●
Acciaio	●	Plastica	○
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		

Specifiche: Tela abrasiva universale di alta qualità - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
80 x 50000	80	1	3900	230,16 CHF	2
80 x 50000	120	1	3902	219,37 CHF	2
80 x 50000	150	1	3903	219,37 CHF	2
100 x 50000	40	1	3913	355,11 CHF	2
100 x 50000	60	1	3915	309,27 CHF	2
100 x 50000	80	1	3916	287,70 CHF	2
100 x 50000	100	1	3917	274,21 CHF	2
100 x 50000	120	1	3918	274,21 CHF	2
100 x 50000	150	1	3919	274,21 CHF	2
100 x 50000	180	1	3920	274,21 CHF	2
100 x 50000	220	1	3921	276,91 CHF	2
100 x 50000	240	1	3922	276,91 CHF	2
100 x 50000	320	1	3924	276,91 CHF	2
100 x 50000	400	1	3926	276,91 CHF	2
100 x 50000	600	1	64835	276,91 CHF	2
110 x 50000	40	1	3929	390,62 CHF	2
110 x 50000	60	1	3931	340,20 CHF	2
110 x 50000	80	1	3932	316,47 CHF	2
110 x 50000	100	1	3933	301,63 CHF	2

Prezzi raccomandati.



Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Rotoli

►► **ATTENZIONE:** Segue KL 361 JF, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 50000	120	1	3934	301,63 CHF	2
110 x 50000	180	1	3936	301,63 CHF	2
115 x 50000	40	1	3945	408,38 CHF	2
115 x 50000	60	1	3947	355,66 CHF	2
115 x 50000	80	1	3948	330,85 CHF	2
115 x 50000	100	1	3949	315,35 CHF	2
115 x 50000	120	1	3950	315,35 CHF	2
115 x 50000	150	1	3951	315,35 CHF	2
115 x 50000	180	1	3952	315,35 CHF	2
115 x 50000	240	1	3954	318,45 CHF	2
115 x 50000	320	1	3956	318,45 CHF	2
120 x 50000	60	1	3963	371,12 CHF	2
120 x 50000	80	1	3964	345,24 CHF	2
120 x 50000	100	1	3965	329,06 CHF	2
120 x 50000	120	1	3966	329,06 CHF	2
120 x 50000	180	1	3968	329,06 CHF	2
150 x 50000	40	1	3977	532,67 CHF	2
150 x 50000	60	1	3979	463,90 CHF	2
150 x 50000	80	1	3980	431,54 CHF	2
150 x 50000	100	1	3981	411,32 CHF	2
150 x 50000	120	1	3982	411,32 CHF	2
150 x 50000	150	1	3983	411,32 CHF	2

Tela abrasiva

KL 385 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●	Legno	●
Metalli non ferrosi	●		
Acciaio inossidabile	●		
Plastica	●		

Specifiche: Prodotto universale per la smerigliatura di profili - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 25000	60	1	263707	48,00 CHF	2
40 x 25000	80	1	263708	44,81 CHF	2
40 x 25000	100	1	221375	42,81 CHF	2
40 x 25000	120	1	221378	42,81 CHF	2
40 x 25000	150	1	235281	42,81 CHF	2
40 x 25000	180	1	221379	42,81 CHF	2
40 x 25000	240	1	221381	43,21 CHF	2

Prezzi raccomandati.

Rotoli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

KL 385 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●	Legno	①
Metalli non ferrosi	●		
Acciaio inossidabile	①		
Plastica	①		

Specifiche: Prodotto universale per la smerigliatura di profili - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25 x 50000	60	1	218196	60,59 CHF	2
25 x 50000	80	1	218197	56,79 CHF	2
25 x 50000	100	1	218198	54,42 CHF	2
25 x 50000	120	1	218199	54,42 CHF	2
40 x 50000	40	1	218077	104,81 CHF	2
40 x 50000	60	1	218079	91,89 CHF	2
40 x 50000	80	1	218080	85,81 CHF	2
40 x 50000	100	1	218081	82,01 CHF	2
40 x 50000	120	1	218082	82,01 CHF	2
40 x 50000	150	1	218083	82,01 CHF	2
40 x 50000	180	1	218084	82,01 CHF	2
40 x 50000	220	1	218085	82,77 CHF	2
40 x 50000	240	1	218086	82,77 CHF	2
40 x 50000	320	1	218088	82,77 CHF	2
40 x 50000	400	1	218090	82,77 CHF	2
50 x 50000	40	1	218094	131,02 CHF	2
50 x 50000	60	1	218096	114,87 CHF	2
50 x 50000	80	1	218097	107,27 CHF	2
50 x 50000	100	1	218098	102,52 CHF	2
50 x 50000	120	1	218099	102,52 CHF	2
50 x 50000	150	1	218100	102,52 CHF	2
50 x 50000	180	1	218101	102,52 CHF	2
50 x 50000	220	1	218102	103,47 CHF	2
50 x 50000	240	1	218103	103,47 CHF	2
50 x 50000	320	1	218105	103,47 CHF	2
50 x 50000	400	1	218107	103,47 CHF	2

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva

KL 385 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●	Legno	●
Metalli non ferrosi	●		
Acciaio inossidabile	○		
Plastica	○		

Specifiche: Prodotto universale per la smerigliatura di profili - Ottima adattabilità ai contorni del pezzo da lavorare - Strappo facilitato e preciso

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 5000	60	1	278789	35,16 CHF	2
115 x 5000	80	1	278790	32,92 CHF	2
115 x 5000	120	1	278791	31,33 CHF	2
115 x 5000	320	1	278792	31,64 CHF	2
115 x 50000	40	1	224650	294,28 CHF	2
115 x 50000	60	1	228151	257,14 CHF	2
115 x 50000	80	1	228363	239,66 CHF	2
115 x 50000	100	1	228364	228,73 CHF	2
115 x 50000	120	1	228365	228,73 CHF	2
115 x 50000	150	1	228370	228,73 CHF	2
115 x 50000	180	1	228366	228,73 CHF	2
115 x 50000	240	1	228367	230,92 CHF	2
115 x 50000	320	1	228368	230,92 CHF	2
115 x 50000	400	1	228369	230,92 CHF	2

Contenitore per rotoli

ROLL-BOX



Specifiche: Maneggevole e salvaspazio - Strappo facile e pulito dell'abrasivo - Sostituzione del rotolo semplice e veloce - Per riporre fino a 5 rotoli da 50 mm di larghezza ciascuno - Soluzione da appoggio o fissaggio a muro

Rotoli abrasivi non inclusi

Larghezza x Lunghezza x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 340 x 230	1	76403	240,49 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Rete abrasiva / Tela rivestita in grafite

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Specifiche: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 10000	80	1	348458	94,98 CHF	1
115 x 10000	100	1	353063	85,68 CHF	1
115 x 10000	120	1	348418	85,68 CHF	1
115 x 10000	180	1	353062	85,68 CHF	1
115 x 10000	240	1	349058	85,68 CHF	1
115 x 10000	400	1	353060	85,68 CHF	1

Tela rivestita in grafite

CS 395 X



Proprietà

Abrasivo	Grafite
Cosparsione	lamellare
Supporto	X-tela
Spessore	1,5 mm

Specifiche: Riduce l'attrito tra il supporto del nastro e l'elemento di contatto, con la conseguente riduzione del calore generato durante il processo di lavorazione - Consente una levigatura liscia e costante - La copertura non è autoadesiva

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Supporto auto-aggrappante

CS 396 Y



Proprietà

Elementi utilizzati	Fissaggio a strappo
Spessore	1,5 mm
Temperatura di impiego	Da -30° fino a +80°

Specifiche: Può essere facilmente tagliata nella forma e dimensioni desiderate - Applicazione facile e sicura su superfici piane e lisce - Consente un cambio rapido dell'abrasivo

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri abrasivi

Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cospars.	Pagina
Acciaio	LS 309 J	ossido di alluminio	J-cotone	●	44
	LS 309 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	45
	LS 309 X	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	30,43
	LS 309 XH	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	36
	CS 310 X	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	45,65,75
	CS 341 X	ossido di alluminio	Cotone (X) impermeabile	●	54,79
	CS 308 Y	ossido di alluminio	Poliestere (Y)	●	43,75
Acciaio inossidabile	PS 61 F	ossido di alluminio ceramicato	Carta, peso "F"	●	41,73
	PS 524 E	carburo di silicio	Carta, peso "E"	●	70
	LS 312 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	47
	LS 313 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	48
	LS 912 JF	ossido di alluminio ceramicato	JF-cotone	●	49
	CS 931 JF	ossido di alluminio ceramicato	JF-cotone	⦿	63
	GX 931 JF	ossido di alluminio ceramicato	JF-polycotton	⦿	64
	GX 712 JF	ossido di alluminio	JF-polycotton	●	60
	CS 631 XF	ossido di alluminio ceramicato	XF-cotone	⦿	33, 59
	CS 410 X	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	55
	CS 411 X	ossido di zirconio	Cotone (X)	●	31, 55
	CS 411 Y	ossido di zirconio	Poliestere (Y)	●	32,56,80
	CS 416 Y	ossido di zirconio	Poliestere (Y)	⦿	57
	CS 409 Y	ossido di zirconio	Poliestere (Y)	●	54,80
	CS 922 Y ACT	ossido di alluminio ceramicato	Poliestere (Y)	●	35,63,84
	CS 920 Y ACT	ossido di alluminio ceramicato	Poliestere (Y)	●	35,62,83
	CS 330 X	carburo di silicio / sughero	Cotone (X) impermeabile	●	52,78
	CS 326 Y	ossido di alluminio / agglomerato	Poliestere (Y)		51,77
	CS 329 JF	ossido di alluminio / agglomerato	JF-cotone	●	51
	CS 329 Y	ossido di alluminio / agglomerato	Poliestere (Y)		52,78
	CS 420 Y	ossido di alluminio / agglomerato	Poliestere (Y)		58
	CS 325 Y	carburo di silicio agglomerato	Poliestere (Y)		50
	CS 451 X	ossido di zirconio	Cotone (X)	●	66
Acciaio, acciaio inossidabile	PS 20 F	ossido di alluminio	Carta, peso "F"	●	38,68
	PS 21 F	ossido di zirconio	Carta, peso "F"	●	38,69
	PS 729 F	ossido di alluminio / agglomerato	Carta, peso "F"		42,74
	CS 412 Y	ossido di alluminio	Poliestere (Y)	●	57,81
	CS 310 XF	ossido di alluminio	XF-cotone	●	30,46
	CS 411 X	ossido di zirconio	Cotone (X)	●	31, 55
	CS 411 Y	ossido di zirconio	Poliestere (Y)	●	32,56,80
	CS 416 Y	ossido di zirconio	Poliestere (Y)	⦿	57
	CS 330 X	carburo di silicio / sughero	Cotone (X) impermeabile	●	52,78
	CS 710 XF	ossido di alluminio	XF-cotone	●	33,59
	CS 729 X	ossido di alluminio / agglomerato	Cotone (X)		60,82
	CS 757 JF	ossido di alluminio / agglomerato	JF-cotone	○	61
	CS 811 Y ACT	ossido di zirconio	Poliestere (Y)	●	61
	CS 911 X	ossido di alluminio ceramicato	Cotone (X)/poliestere	●	34,61,82
	CS 913 X	ossido di alluminio ceramicato	Cotone (X)/poliestere	●	34,62,83
	CS 959 JF	agglomerato di ossido di alluminio ceramicato	JF-cotone	⦿	64

● = chiusa ⦿ = semi-aperta ○ = aperta



Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cospars.	Pagina
Metalli non ferrosi	CS 333 JF	carburo di silicio	JF-cotone	●	53
	CS 333 XF	carburo di silicio	XF-cotone	●	53
	GX 533 JF	carburo di silicio	JF-polycotton	●	58
	GX 712 JF	ossido di alluminio	JF-polycotton	●	60
	LS 314 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	48
	PS 20 FW	ossido di alluminio	Carta, peso "F"	●	38,68
Legno	PS 22 F ACT	ossido di alluminio	Carta, peso "F"	●	39,69
	PS 28 F	ossido di alluminio	Carta, peso "F"	○	40,71
	PS 29 F ACT	ossido di alluminio	Carta, peso "F"	○	40,72
	PS 38 G ACT	carburo di silicio	Carta, peso "G"	●	73
	LS 309 X	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	30,43
	LS 309 XH	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	36
	CS 311 Y ACT	ossido di alluminio	Poliestere (Y)	○	47,76
	CS 308 Y	ossido di alluminio	Poliestere (Y)	●	43,75
	LS 318 JF ACT	ossido di alluminio	JF-cotone	○	48
	CS 538 Z ACT	carburo di silicio	Z-poliestere (anche per nastri segmentati)	●	81
Pittura, vernice, stucco	CS 336 Y	carburo di silicio	Poliestere (Y)	○	79
	PS 24 F ACT	carburo di silicio	Carta, peso "F"	●	39,70
	PS 27 DW	carburo di silicio	Carta, peso "D"	○	39,71
	PS 524 E	carburo di silicio	Carta, peso "E"	●	70
	FP 73 W	ossido di alluminio	Pellicola	○	42
Plastica	FP 77 K	ossido di alluminio	Pellicola	○	42
	GX 533 JF	carburo di silicio	JF-polycotton	●	58
Vetro	CS 322 X	sughero	X-cotone		50
Plastica, vetro	CS 333 X	carburo di silicio	Cotone (X)	●	53
	CS 320 Y	carburo di silicio	Poliestere (Y)	●	49,76
	CS 321 X	carburo di silicio	Cotone (X)	●	50,77

● = chiusa ○ = semi-aperta ○ = aperta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Altezza in mm	Quantità minima per l'ordine
3 – 50 mm	40 pezzi
51 – 60 mm	35 pezzi
61 – 75 mm	30 pezzi
76 – 100 mm	20 pezzi
101 – 150 mm	15 pezzi
151 – 300 mm	15 pezzi
301-400 mm	30 pezzi
401mm e oltre	10 pezzi



Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo.

La lunghezza minima dei nastri per lavorazioni è 281 mm (supporto in tela e carta)

Altre dimensioni e grane disponibili su richiesta!

Nastri stretti

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Specifiche: Nastro universale per il settore del metallo e del legno - Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm					Grana		Giunzione			Confezione unità/pezzi			Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto									
28 x 533					40		F4G			20			36755		4,47 CHF		4									
28 x 533					60		F4G			20			37945		4,27 CHF		4									
28 x 533					80		F4G			20			39236		4,18 CHF		4									
28 x 533					100		F4G			20			40702		4,12 CHF		4									
28 x 533					120		F4G			20			41900		4,12 CHF		4									

Tela abrasiva

CS 310 XF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro universale per la lavorazione di profili in tutti i settori della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm					Grana		Giunzione			Confezione unità/pezzi				Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto								
6 x 610					40		F4G			25				4644		2,59 CHF		4								
6 x 610					60		F4G			25				4645		2,54 CHF		4								
6 x 610					80		F4G			25				4646		2,51 CHF		4								
9 x 533					40		F4G			25				286879		2,58 CHF		4								
9 x 533					60		F4G			25				156968		2,51 CHF		4								
9 x 533					80		F4G			25				286880		2,48 CHF		4								
9 x 533					120		F4G			25				286881		2,46 CHF		4								
10 x 330					40		F4G			25				86104		2,36 CHF		4								
10 x 330					60		F4G			25				71110		2,31 CHF		4								
10 x 330					80		F4G			25				71111		2,29 CHF		4								
10 x 330					100		F4G			25				71112		2,27 CHF		4								
10 x 330					120		F4G			25				71957		2,27 CHF		4								
12 x 520					40		F4G			25				160139		2,60 CHF		4								

Prezzi raccomandati.



► ATTENZIONE: Segue CS 310 XF, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
12 x 520	60	F4G	25	160201	2,52 CHF	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	2,47 CHF	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	2,45 CHF	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	2,56 CHF	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	2,48 CHF	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	2,44 CHF	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	2,42 CHF	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	2,57 CHF	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	2,49 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	2,45 CHF	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	2,42 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	2,42 CHF	4
13 x 533	40	F4G	25	344472	2,68 CHF	4
13 x 533	80	F4G	25	363901	2,53 CHF	4
13 x 533	120	F4G	25	344473	2,50 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	2,78 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	2,67 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	2,62 CHF	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	2,58 CHF	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	2,59 CHF	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	3,04 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	2,90 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	2,83 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	2,78 CHF	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	4,11 CHF	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	4,02 CHF	4

Tela abrasiva

CS 411 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Specifiche: Aggressività e prestazioni abrasive elevate per la sgrossatura di acciaio normale e di acciaio inossidabile - Molto versatile in tutti gli ambiti di applicazione della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
13 x 533	40	F4G	25	344390	3,09 CHF	4
13 x 533	60	F4G	25	344468	2,95 CHF	4
30 x 533	60	F4G	25	327606	5,13 CHF	4
30 x 533	80	F4G	25	327607	4,98 CHF	4

Prezzi raccomandati.

Nastri stretti

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 411 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Specifiche: Prodotto resistente agli strappi per utilizzo su nastri stretti - Aggressività e prestazioni abrasive particolarmente elevate grazie all'additivo raffreddante - Particolarmente indicato per l'acciaio inossidabile, ma adatto anche per acciaio e metallo in genere

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm				Grana	Giunzione				Confezione unità/pezzi				Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto									
9 x 533				40	F4G				25				286886		2,76 CHF		4									
9 x 533				60	F4G				25				286887		2,67 CHF		4									
9 x 533				80	F4G				25				286888		2,63 CHF		4									
10 x 330				40	F4G				25				325250		2,48 CHF		4									
10 x 330				60	F4G				25				302797		2,42 CHF		4									
10 x 330				80	F4G				25				302798		2,39 CHF		4									
13 x 610				40	F4G				25				322530		3,07 CHF		4									
13 x 610				60	F4G				25				302784		2,92 CHF		4									
13 x 610				80	F4G				25				302785		2,85 CHF		4									
20 x 520				36	F4G				25				322531		3,62 CHF		4									
20 x 520				40	F4G				25				322532		3,42 CHF		4									
20 x 520				60	F4G				25				302791		3,23 CHF		4									
20 x 520				80	F4G				25				302792		3,13 CHF		4									

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva, multilegante

CS 631 XF CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Specifiche: Capacità di abrasione eccellente e durevole grazie all'impiego di abrasivo all'ossido di alluminio ceramicato - Ottima adattabilità ai profili del pezzo da lavorare, anche in presenza di angoli molto raggiati - Previene la formazione di macchie di calore sull'acciaio inossidabile grazie al multilegante - I nastri stretti CS 631 XF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
6 x 610	60	F4G	25	383423	2,97 CHF	4
6 x 610	80	F4G	25	379738	2,93 CHF	4
10 x 330	60	F4G	25	379541	2,70 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	379922	2,64 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	379448	3,58 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	369948	3,51 CHF	4

Tela abrasiva

CS 710 XF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Finitura a macchina di pezzi stampati e giunti saldati in ambito industriale e artigianale - Supporto flessibile, ma resistente alla rottura - Nastro abrasivo con Ossido di alluminio trattato termicamente

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
9 x 533	80	F4G	25	342297	2,58 CHF	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	2,55 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	2,36 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	2,34 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	2,56 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	2,53 CHF	4


Prezzi raccomandati.

Nastri stretti

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 911 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/poliestere

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno duro	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Grana ceramica autoaffilante per la sgrossatura e levigatura intermedia nell'industria della lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile e per la levigatura del parquet - Abrasione costante nel tempo


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, multilegante

CS 913 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/poliestere

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Abrasione costante nel tempo - Lunga durata grazie all'abrasivo ceramicato autoaffilante - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di colori di rinvenimento - Nessun intasamento prematuro sull'alluminio

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva, multilegante

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●

Specifiche: Prodotto speciale con ACT (Advanced Coating Technology) - Eccezionale adesione del grano abrasivo - Supporto in poliestere antistrappo e abrasivo ceramicato autoaffilante per sgrossatura e lavorazione intermedia di acciaio inossidabile e acciai altolegati - Lunga durata e surriscaldamento ridotto grazie al rivestimento con multilegante che riduce la temperatura durante l'abrasione - I nastri in tela CS 920 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm			Grana		Giunzione			Confezione unità/pezzi			Codice			Prezzo/pezzo CHF			Gruppo di sconto									
20 x 520			80		F4G			25			659489			3,45 CHF			4									

Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Abrasione costante nel tempo - Lunga durata grazie all'abrasivo ceramicato autoaffilante - Adesione del grano abrasivo particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating e supporto in poliestere antistrappo - I nastri in tela CS 922 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm					Grana		Giunzione			Confezione unità/pezzi			Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto									
10 x 330					40		F4G			10			366762		2,57 CHF		4									
10 x 330					60		F4G			10			366522		2,49 CHF		4									
10 x 330					80		F4G			25			366761		2,45 CHF		4									
13 x 610					40		F4G			25			659480		3,24 CHF		4									
20 x 520					40		F4G			10			367544		3,64 CHF		4									
20 x 520					60		F4G			10			365303		3,38 CHF		4									
20 x 520					80		F4G			25			365304		3,26 CHF		4									
20 x 520					120		F4G			25			365355		3,19 CHF		4									

Prezzi raccomandati.

Nastri corti per macchine portatili

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

LS 309 XH



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Legno	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Specifiche: Nastro speciale per levigatrici portatili a nastro - Per l'utilizzo universale su legno, metallo, vernici e smalto - Ampia gamma di nastri per qualsiasi tipo e marca di macchina portatile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lunghezza in mm					Grana		Giunzione			Confezione unità/pezzi				Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto								
60 x 400					60		F5			10				4100		4,23 CHF		4								
60 x 400					80		F5			10				4104		4,12 CHF		4								
60 x 400					120		F5			10				4097		4,05 CHF		4								
65 x 410					40		F5			10				4106		4,65 CHF		4								
65 x 410					60		F5			10				4114		4,39 CHF		4								
65 x 410					80		F5			10				4120		4,27 CHF		4								
65 x 410					100		F5			10				4124		4,20 CHF		4								
65 x 410					120		F5			10				4128		4,20 CHF		4								
75 x 457					40		F5			10				37269		5,20 CHF		4								
75 x 457					60		F5			10				38825		4,87 CHF		4								
75 x 457					80		F5			10				40345		4,71 CHF		4								
75 x 457					100		F5			10				41560		4,61 CHF		4								
75 x 457					120		F5			10				42627		4,61 CHF		4								
75 x 457					150		F5			10				43020		4,61 CHF		4								
75 x 480					40		F5			10				4098		5,32 CHF		4								
75 x 480					60		F5			10				4107		4,98 CHF		4								
75 x 480					80		F5			10				4115		4,81 CHF		4								
75 x 480					100		F5			10				4121		4,71 CHF		4								
75 x 480					120		F5			10				4125		4,71 CHF		4								
75 x 508					40		F5			10				4099		5,47 CHF		4								
75 x 508					60		F5			10				4103		5,11 CHF		4								
75 x 508					80		F5			10				4117		4,93 CHF		4								
75 x 508					100		F5			10				4118		4,82 CHF		4								
75 x 533					40		F5			10				4137		5,61 CHF		4								
75 x 533					60		F5			10				4139		5,22 CHF		4								
75 x 533					80		F5			10				4140		5,04 CHF		4								
75 x 533					100		F5			10				4141		4,93 CHF		4								
75 x 533					120		F5			10				4142		4,93 CHF		4								
75 x 533					150		F5			10				4143		4,93 CHF		4								
75 x 533					180		F5			10				4144		4,93 CHF		4								
75 x 533					240		F5			10				43614		4,95 CHF		4								
75 x 610					40		F5			10				37285		6,03 CHF		4								
75 x 610					60		F5			10				38842		5,58 CHF		4								
75 x 610					80		F5			10				40365		5,38 CHF		4								
75 x 610					100		F5			10				41576		5,25 CHF		4								
75 x 610					120		F5			10				42642		5,25 CHF		4								
100 x 560					40		F5			10				4151		6,98 CHF		4								

Prezzi raccomandati.



Nastri corti per macchine portatili

Abrasivi applicati



►► **ATTENZIONE:** Segue LS 309 XH, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 560	60	F5	10	4473	6,44 CHF	4
100 x 560	80	F5	10	4474	6,19 CHF	4
100 x 560	100	F5	10	4475	6,03 CHF	4
100 x 560	120	F5	10	4476	6,03 CHF	4
100 x 560	150	F5	10	4477	6,03 CHF	4
100 x 610	40	F5	10	4478	7,34 CHF	4
100 x 610	60	F5	10	4480	6,75 CHF	4
100 x 610	80	F5	10	4481	6,48 CHF	4
100 x 610	100	F5	10	4482	6,30 CHF	4
100 x 610	120	F5	10	4483	6,30 CHF	4
100 x 610	150	F5	10	4484	6,30 CHF	4
100 x 610	180	F5	10	43302	6,30 CHF	4
100 x 620	40	F5	10	6272	7,41 CHF	4
100 x 620	60	F5	10	6278	6,82 CHF	4
100 x 620	80	F5	10	6283	6,53 CHF	4
100 x 620	100	F5	10	6284	6,36 CHF	4
100 x 620	120	F5	10	6286	6,36 CHF	4
100 x 620	150	F5	10	6288	6,36 CHF	4
105 x 620	40	F5	10	4485	7,91 CHF	4
105 x 620	60	F5	10	4487	7,28 CHF	4
105 x 620	80	F5	10	4489	6,99 CHF	4
105 x 620	100	F5	10	4490	6,80 CHF	4
105 x 620	120	F5	10	4491	6,80 CHF	4
105 x 620	150	F5	10	4492	6,80 CHF	4
110 x 620	40	F5	10	6290	8,13 CHF	4
110 x 620	60	F5	10	6292	7,47 CHF	4
110 x 620	80	F5	10	6294	7,16 CHF	4
110 x 620	100	F5	10	6295	6,97 CHF	4
110 x 620	120	F5	10	6296	6,97 CHF	4

Prezzi raccomandati.

Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 20 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Prodotto universale per la satinatura di acciaio normale, acciaio inossidabile e di altri metalli - Elevata capacità di asportazione

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, additivata

PS 20 FW



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●
Materiali compositi	●

Specifiche: Prodotto speciale con comportamento di intasamento migliorato e durata notevolmente maggiore grazie al rivestimento stearato aggiuntivo - Specifico per la lavorazione di alluminio e metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva

PS 21 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Acciaio	●

Specifiche: Aggressività elevata e lunga durata, garantite dal particolare grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Appositamente sviluppato per poter essere impiegato dalla fase di grossatura fino alla satinatura fine di superfici in acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.


Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 22 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	●
Metalli	○		
Metalli non ferrosi	○		
Pittura/Vernice/Stucco	○		

Specifiche: Elevata capacità di asportazione, accurata finitura della superficie lavorata - Appositamente sviluppato per la finitura di legni duri - Ridotta possibilità di intasamento e maggiore durata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 24 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	○

Specifiche: Per superfici dure e resistenti - Superfici finemente satinare oppure verniciate, ideale per il settore del legno e dei mobilifici - Lunga durata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 27 DW



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "D"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Alluminio	●
Plastica	○

Specifiche: Prodotto speciale per superfici verniciate di alta qualità, in particolar modo per quelle con polimerizzazione ai raggi UV - Rischio di intasamento ridotto ed elevata durata d'impiego grazie all'aggiunta della speciale steartura - Finitura di superficie molto accurata

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.


Prezzi raccomandati.

Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 28 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●
-------	---

Specifiche: Nastro universale per lavorazioni generiche nel settore del legno, particolarmente adatto al legno morbido - Eccellente rapporto prezzo-prestazioni


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 29 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●
-------	---

Specifiche: Nastro universale di alta qualità per lavorazioni generiche nel settore del legno; particolarmente adatto per la lavorazione di legno morbido - Ridotta possibilità di intasamento e maggiore durata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lunghezza in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150 x 2000	80	F5	10	307797	14,78 CHF	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	13,91 CHF	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	13,91 CHF	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	17,43 CHF	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	16,49 CHF	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	19,35 CHF	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	17,79 CHF	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	16,81 CHF	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	16,81 CHF	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	16,81 CHF	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	17,93 CHF	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	16,94 CHF	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	16,94 CHF	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	19,59 CHF	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	18,46 CHF	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	18,46 CHF	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	21,40 CHF	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	20,09 CHF	3

Prezzi raccomandati.



Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati



► ATTENZIONE: Segue PS 29 F ACT, Carta abrasiva, ANTISTATICA

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150 x 3000	120	F5	10	307816	20,09 CHF	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	40,35 CHF	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	37,40 CHF	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	37,40 CHF	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	40,72 CHF	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	37,73 CHF	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	37,73 CHF	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	41,71 CHF	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	38,63 CHF	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	38,63 CHF	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	38,63 CHF	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	42,17 CHF	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	43,53 CHF	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	44,89 CHF	3
150 x 7800	100	F2	10	307841	41,50 CHF	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	41,50 CHF	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	15,94 CHF	3
200 x 2000	80	F5	10	355275	18,35 CHF	3
200 x 2000	100	F5	10	354287	17,20 CHF	3
200 x 2000	120	F5	10	354284	17,20 CHF	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	28,51 CHF	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	26,77 CHF	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	26,77 CHF	3

CEVOLUTION

Carta abrasiva

PS 61 F
CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	⓪

Specifiche: Capacità di abrasione eccellente e durevole grazie all'utilizzo di abrasivo all'ossido di alluminio ceramicato - Nastro abrasivo dalle elevate prestazioni per la finitura dell'acciaio inossidabile- I nastri in carta PS 61 F sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.


Prezzi raccomandati.

Nastri in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva in agglomerato

PS 729 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Per lavorazioni a secco - Durata d'impiego estremamente elevata - Qualità di taglio costante dalla smerigliatura iniziale alla finitura della superficie - Appositamente studiato per la smerigliatura con pressioni di contatto intermedie

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Pellicola abrasiva, con cosparsione additivata, impermeabile

FP 73 W



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Specifiche: Prodotto speciale per la lavorazione di vernici, plastiche e materiali compositi - Supporto in pellicola estremamente resistente agli strappi - Pellicola abrasiva dall'eccezionale adattabilità alle superfici e dalla formidabile adesione del grano abrasivo - Rischio di intasamento estremamente ridotto grazie alla steatura e significativo incremento della durata d'impiego

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Pellicola abrasiva, con vellutino, impermeabile

FP 77 K T-ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer / Fondo	●	Plastica	○
Filler	●		
Gelcoat	●		

Specifiche: Nuovo prodotto dalle elevate prestazioni dalle peculiarità antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata, nelle grane dalla 240 alla 2000 viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto, per la massima qualità superficiale - Levigatura morbida grazie al supporto combinato pellicola-vellutino

Grane disponibili:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva

CS 308 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Legno	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Plastica	●
----------	---

Specifiche: Nastro in tela abrasiva universale antistrappo per il settore del metallo e della calibratura e levigatura di legno duro - Eccellente capacità di asportazione durante impieghi molto gravosi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 309 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Specifiche: Nastro universale per il settore del metallo e del legno - Eccezionale rapporto prezzo-prestazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 1020	40	F5	10	36837	8,48 CHF	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	7,79 CHF	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	7,46 CHF	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	7,26 CHF	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	7,26 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	12,07 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	11,43 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	19,74 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	17,71 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	16,75 CHF	4
100 x 800	60	F5	10	38286	10,59 CHF	4
100 x 800	80	F5	10	39659	10,08 CHF	4
100 x 800	120	F5	10	137024	9,76 CHF	4
100 x 860	60	F5	10	38895	11,11 CHF	4
100 x 860	80	F5	10	40425	10,57 CHF	4
100 x 860	100	F5	10	41621	10,22 CHF	4
100 x 860	120	F5	10	42678	10,22 CHF	4
100 x 900	60	F5	10	38898	11,46 CHF	4

Prezzi raccomandati.



Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue LS 309 X, Tela abrasiva

Altezza x Lunghezza in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 900	80	F5	10	40428	10,89 CHF	4
100 x 900	100	F5	10	41623	10,53 CHF	4
100 x 900	120	F5	10	42679	10,53 CHF	4
100 x 915	40	F5	10	37324	12,84 CHF	4
100 x 915	60	F5	10	38900	11,59 CHF	4
100 x 915	80	F5	10	40430	11,01 CHF	4
100 x 915	100	F5	10	41625	10,65 CHF	4
100 x 915	120	F5	10	42681	10,65 CHF	4
100 x 915	150	F5	10	43054	10,65 CHF	4
100 x 915	180	F5	10	43308	10,65 CHF	4
100 x 915	240	F5	10	128755	10,72 CHF	4
100 x 950	60	F5	10	38904	11,90 CHF	4
100 x 950	80	F5	10	40435	11,29 CHF	4
100 x 950	100	F5	10	41627	10,91 CHF	4
100 x 950	120	F5	10	42684	10,91 CHF	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	13,69 CHF	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	12,34 CHF	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	11,70 CHF	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	11,30 CHF	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	11,30 CHF	4
100 x 1220	60	F4G	10	375844	15,53 CHF	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	21,46 CHF	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	20,29 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	35,75 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	31,68 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	29,76 CHF	4

Tela abrasiva

LS 309 J



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	J-cotone

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Specifiche: Buona capacità di abrasione per la scontornatura leggera di bordi in metallo o in legno

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.


Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva

LS 309 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●


Specifiche: Elevata capacità di asportazione nella lavorazione di metallo e legno - Grande facilità di lavorazione dei profili grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm					Grana	Giunzione			Confezione unità/pezzi			Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto										
100 x 3500					400	F4G			25			372580		33,88 CHF		4										
300 x 3500					150	F4G			10			375382		95,61 CHF		4										

Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Plastica	●
Legno	●		
Acciaio	●		
Metalli non ferrosi	●		

Specifiche: Nastro universale di alta qualità per il settore del metallo e del legno - Buona capacità di asportazione con elevate pressioni

Grane disponibili:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza x Lungh. in mm					Grana	Giunzione			Confezione unità/pezzi				Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto										
25 x 1065					60	F4G			10				244635		5,45 CHF		4										
25 x 1065					80	F4G			10				244634		5,27 CHF		4										
40 x 760					120	F4G			25				358562		5,47 CHF		4										
50 x 1020					40	F5			10				47753		8,80 CHF		4										
50 x 1020					60	F5			25				48549		8,06 CHF		4										
50 x 1020					80	F5			25				49300		7,71 CHF		4										
50 x 2000					40	F4G			10				4587		14,08 CHF		4										
50 x 2000					60	F4G			25				4590		12,63 CHF		4										
50 x 2000					80	F4G			25				4591		11,95 CHF		4										
50 x 2000					120	F4G			25				4593		11,52 CHF		4										
75 x 2000					36	F4G			10				4594		21,87 CHF		4										
75 x 2000					40	F4G			10				4595		20,72 CHF		4										
75 x 2000					60	F4G			25				4596		18,55 CHF		4										
75 x 2000					80	F4G			25				49399		17,52 CHF		4										
75 x 2000					120	F4G			25				50652		16,88 CHF		4										
75 x 2000					240	F4G			25				51470		17,01 CHF		4										

Prezzi raccomandati.



Nastri in tela abrasiva


Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue CS 310 X, Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 920	60	F5	10	48717	12,15 CHF	4
100 x 920	80	F5	10	49454	11,52 CHF	4
100 x 920	100	F5	10	50136	11,13 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	37,75 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	33,40 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	31,36 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	30,08 CHF	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	16,08 CHF	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	23,97 CHF	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	21,54 CHF	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	20,39 CHF	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	18,22 CHF	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	17,19 CHF	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	16,55 CHF	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	16,55 CHF	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	33,93 CHF	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	31,88 CHF	4

Tela abrasiva

CS 310 XF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Acciaio	●	Plastica	○
Acciaio inossidabile	●		
Metalli non ferrosi	●		
Legno	●		

Specifiche: Prodotto universale flessibile e antistrappo per la lavorazione di parti metalliche leggermente profilate o stampate

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.


Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 311 Y ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Buona capacità di asportazione; ideale nella lavorazione del legno con elevate pressioni - Rischi di intasamento minimi e lunga durata d'impiego grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

LS 312 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Legno	○
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		
Acciaio	●		

Specifiche: Eccezionale capacità di asportazione e durata d'impiego grazie all'additivo raffreddante - Grande facilità di lavorazione dei profili grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 760	80	F4G	10	660275	5,69 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	660274	5,56 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	660273	5,58 CHF	4
40 x 815	80	F4G	10	660269	5,88 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	660280	5,74 CHF	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	104,00 CHF	4


Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, multilegante

LS 313 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	○

Specifiche: Prodotto top di gamma ideale per la smerigliatura di pezzi forgiati a caldo - Grande facilità di lavorazione dei profili grazie all'eccellente flessibilità del supporto in cotone - Lavorazione con basso grado di surriscaldamento grazie all'additivo multilegante

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, additivato

LS 314 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli	●
Plastica	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Specifiche: Prodotto speciale con rivestimento in stearato che consente la riduzione dell'intasamento durante la lavorazione di pezzi in ottone, alluminio e materiali compositi (plastica/acciaio inossidabile e legno/acciaio inossidabile), più o meno profilati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva ANTISTATICA

LS 318 JF ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Legno	●
-------	---

Specifiche: Prodotto top di gamma ideale per la lavorazione di bordi, profili e contorni; particolarmente indicato per la lavorazione del legno - Eccezionale facilità di lavorazione di profili, anche particolarmente concavi, grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone - Rischio di intasamento ridotto e lunga durata d'impiego grazie alla formula ACT

Grane disponibili:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva

LS 912 JF CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	●

Specifiche: Prodotto speciale con supporto in cotone altamente flessibile per la lavorazione di metalli non ferrosi, acciaio inossidabile e acciaio - Comportamento di levigatura aggressivo e costante grazie all'abrasivo all'ossido di alluminio ceramicato autoaffilante - Lavorazione di pezzi altamente profilati nell'industria metallurgica - I nastri in tela LS 912 JF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 760	120	F4G	10	664371	6,44 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	664372	6,48 CHF	4
40 x 815	240	F4G	10	664370	6,71 CHF	4

Tela abrasiva, impermeabile

CS 320 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Vetro/Pietra	●
Materiali a base minerale	●
Plastica	●

Specifiche: Capacità di abrasione eccellente su materiali duri e difficili da lavorare - Ideale per elevate pressioni - Può essere utilizzato ad umido o a secco

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 321 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Vetro/Pietra	●
Materiali a base minerale	●
Plastica	●

Specifiche: Capacità di abrasione eccellente su materiali duri e difficili da lavorare - Ideale per sbavatura ad umido, ma utilizzabile anche a secco


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 322 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Sughero
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:


Vetro/Pietra	●
--------------	---

Specifiche: Prodotto speciale per la lucidatura del vetro - Cosparsione in sughero + resina di alta qualità - Lunga durata d'impiego ed elevata capacità di pulitura - Impermeabile

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato

CS 325 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglomerato carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Vetro/Pietra	●
Metalli	●

Specifiche: Tela abrasiva dalla lunga durata, per una finitura particolarmente lucida a qualsiasi pressione - Durata di vita molto elevata, con costante abrasione e finitura di superficie - Adatta a lavorazioni sia a secco che ad umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva


Abrasivi applicati



Nastri

Tela abrasiva in agglomerato

CS 326 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per una finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Durata d'impiego estremamente elevata, con una resa di finitura uniforme - Adatto per rettifiche a umido con macchine automatiche


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150 x 2500	80	F4G	10	316029	61,57 CHF	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	58,33 CHF	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	78,98 CHF	4

Tela abrasiva in agglomerato

CS 329 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per la finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Molto indicato per pezzi altamente profilati - Particolarmente indicato per la smerigliatura a secco

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva in agglomerato

CS 329 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per la finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressione di lavoro medio- elevate - Particolarmente indicato per la smerigliatura a secco con macchine automatiche


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
70 x 4123	80	F4G	5	343744	49,82 CHF	4

Tela abrasiva, impermeabile

CS 330 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio/ Sughero
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Morbido, per la satinatura molto fine e con bassa rugosità superficiale o per la preparazione alla lucidatura - Nastro speciale per la satinatura finale di superfici in acciaio e in acciaio inossidabile - Abrasivo al carburo di silicio + sughero

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.


Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva

CS 333 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Vetro/Pietra	●
Plastica	●
Metalli	●

Specifiche: Ideale per la smerigliatura a secco di materiali duri o difficili da lavorare (fusioni, calamina, ceramica, gomma, plastica)


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 333 XF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Plastica	●

Specifiche: Elevata durata d'impiego ed elevato grado di abrasione - Prodotto top di gamma per la smerigliatura robotizzata di rubinetti in ottone - Ottimo rapporto tra flessibilità e resistenza agli strappi


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 333 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Metalli non ferrosi	●
Metalli	●
Plastica	●

Specifiche: Elevata durata d'impiego ed elevato grado di abrasione - Grande facilità di lavorazione di profili e pezzi sagomati grazie all'alta flessibilità del supporto in cotone - Ideale per la smerigliatura manuale di rubinetti in ottone ed altri particolari stampati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, impermeabile

CS 341 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Nastro universale di alta qualità per la lavorazione a umido - Buona durata d'impiego ed ottima qualità di finitura - Ideale per essere impiegato dalla sgrossatura alla finitura con macchine in piano e centerless

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 800	240	F4G	25	372791	7,15 CHF	4

Tela abrasiva, multilegante

CS 409 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Altissimo grado di aggressività - Smerigliatura fredda e capacità di taglio maggiorata su acciaio inossidabile e superleghe metalliche grazie al multilegante - Durata d'impiego molto elevata anche smerigliando metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
75 x 2000	120	F4G	20	260772	23,55 CHF	4

Prezzi raccomandati.


Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva, multilegante

CS 410 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	○

Specifiche: Smerigliatura fredda che evita la comparsa di macchie di calore sui pezzi lavorati, grazie al multilegante - Elevate prestazioni abrasive durante l'utilizzo su acciaio inossidabile


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 450	60	F4G	25	53108	5,78 CHF	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	5,58 CHF	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	5,45 CHF	4

Tela abrasiva

CS 411 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Specifiche: Aggressività e prestazioni abrasive elevate per la sgrossatura di acciaio e di acciaio inossidabile - Molto versatile in tutti gli ambiti di applicazione della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 760	80	F4G	25	343693	6,73 CHF	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	18,24 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	16,25 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	15,31 CHF	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	14,73 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	29,93 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	26,94 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	23,96 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	22,55 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	21,67 CHF	4
90 x 395	80	F4G	10	372956	7,97 CHF	4
100 x 283	40	F4G	10	363188	7,94 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	373299	7,37 CHF	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	38,58 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	55,96 CHF	4

Prezzi raccomandati.



Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue CS 411 X Tela abrasiva

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150 x 2000	40	F4G	10	26668	49,99 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	44,02 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	41,21 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	39,45 CHF	4

Tela abrasiva, impermeabile

CS 411 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Specifiche: Nastro antistrappo altamente prestazionale - Aggressività e prestazioni abrasive particolarmente elevate - Particolarmente indicato per l'acciaio inossidabile, ma adatto anche per acciaio e metallo in genere

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
75 x 2000	36	F4G	10	62150	28,93 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	62509	26,03 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	62938	23,13 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	63068	21,76 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	20598	20,91 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	374237	7,05 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	62176	54,18 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	62537	48,38 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	62971	42,58 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	63102	39,85 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	278219	38,14 CHF	4

Prezzi raccomandati.


Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva, impermeabile

CS 412 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Metalli	●	Legno	●
Metalli non ferrosi	●		
Acciaio inossidabile	●		
Acciaio	●		

Specifiche: Nastro universale di alta qualità per la rettifica ad umido o a secco di acciaio, acciaio inossidabile e altre superfici metalliche


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 416 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Plastica	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Aggressività e prestazioni abrasive molto elevate - Durata d'impiego elevata anche se impiegato per smerigliare metalli non ferrosi a rischio d'intasamento

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
75 x 2000	40	F4G	10	205377	23,97 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	21,33 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	20,08 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	44,42 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	39,13 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	36,64 CHF	4

Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, NOPPEX

CS 420 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Tela abrasiva dalla lunga durata con struttura NOPPEX, adatto per chi ricerca una finitura satinata, con pressioni medie/pesanti - Molto indicato per la smerigliatura con macchine circolari centerless - Indicato per lavorazioni sia a secco che ad umido


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

GX 533 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-polycotton

Impieghi:

Metalli non ferrosi	●
Plastica	●
Metalli	●
Titanio/leghe	●

Materiali a base minerale ●

Specifiche: Prodotto speciale per la smerigliatura di ottone (rubinetti, maniglie, fibbie) e titanio (strumenti chirurgici) - Buona adattabilità a profili e bordi sagomati - Estremamente consigliato per la smerigliatura con sistemi robotizzati e su nastro libero grazie allo speciale supporto in polycotton antistrappo

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva, multilegante

CS 631 XF CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Specifiche: Capacità di abrasione eccellente e durevole, grazie all'abrasivo all'ossido di alluminio ceramicato - Ottima adattabilità ai profili del pezzo da lavorare, anche in presenza di angoli molto raggiati - Previene la formazione di macchie di calore sull'acciaio inossidabile grazie al multilegante - I nastri in tela CS 631 XF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 710 XF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	XF-cotone

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Finitura a macchina di superfici o pezzi stampati in ambito industriale e artigianale - Supporto flessibile, ma resistente alla rottura

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

GX 712 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-polycotton

Impieghi:

Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Specifiche: Le sostanze abrasive attive assicurano eccellenti prestazioni di smerigliatura - Prodotto speciale per materiali duri/resistenti e termosensibili - Particolarmente adatto per profili sagomati e bordi - Estremamente consigliato per la smerigliatura con sistemi robotizzati e su nastro libero grazie allo speciale supporto in polycotton antistrappo


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato, impermeabile

CS 729 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per lavorazione a umido e a secco con durata particolarmente lunga - Per finiture opache uniformi e di qualità costante - Appositamente sviluppato per la rettifica di superfici a media pressione di contatto - Adattamento ottimale del pezzo grazie al supporto in cotone semiflessibile e resistente allo strappo

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva


Abrasivi applicati



Nastri

Tela abrasiva in agglomerato

CS 757 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo per lavorazioni a secco con durata particolarmente lunga e qualità costante - La cosparsione aperta garantisce un comportamento di abrasione estremamente aggressivo fino a fine durata - Grazie al supporto in cotone molto flessibile adattissimo per lavorazioni di componenti altamente profilati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 811 Y ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Leghe di alluminio pressofuso	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Aggressività e prestazioni abrasive elevate; sviluppato appositamente per applicazioni che richiedono elevate pressioni - Adesione del grano abrasivo e durata d'impiego particolarmente buone grazie alla formula ACT

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 911 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/poliestere

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno duro	●
Metalli non ferrosi	○

Specifiche: Grana ceramicata autoaffilante per sgrassatura e levigatura intermedia nell'industria della lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile e per la levigatura del parquet - Comportamento di abrasione costantemente aggressivo

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.


Prezzi raccomandati.

Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, multilegante

CS 913 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/poliestere

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●
Metalli non ferrosi	○

Specifiche: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramicata autoaffilante - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di macchie di calore - Nessun intasamento prematuro sull'alluminio

Grane disponibili:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva, multilegante

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●

Specifiche: Prodotto speciale con ACT (Advanced Coating Technology) - Eccezionale adesione del grano abrasivo - Supporto in poliestere antistrappo e grana ceramicata autoaffilante per sgrossatura e lavorazione intermedia di acciaio inossidabile e acciai altolegati - Durata maggiore e surriscaldamento notevolmente minore grazie al rivestimento con multilegante che riduce la temperatura durante l'abrasione - I nastri in tela CS 920 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
75 x 2000	40	F4G	10	365526	32,08 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	365498	27,87 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	365487	25,77 CHF	4
75 x 2500	80	F4G	10	365519	32,20 CHF	4

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Comportamento di abrasione costantemente aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramicata autoaffilante - Adesione del grano abrasivo particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating e supporto in poliestere antistrappo - I nastri in tela CS 922 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 760	80	F4G	10	370644	6,74 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	370269	6,55 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	659700	6,81 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	365302	30,85 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	365344	28,64 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	370699	24,96 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	370700	23,13 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	370702	22,21 CHF	4
100 x 283	80	F4G	10	366769	7,07 CHF	4
100 x 283	120	F4G	10	367461	6,90 CHF	4

Tela abrasiva, multilegante

CS 931 JF CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Specifiche: Prodotto speciale dal supporto altamente flessibile per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciaio altamente legato - Proprietà di taglio costantemente aggressive ed elevata durata di servizio grazie alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo ceramicato auto-affilante - Ottima adattabilità a raggi e bordi grazie alla flessibilità del supporto - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di macchie di calore - I nastri in tela CS 931 JF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 3500	180	F4G	10	377239	155,04 CHF	4

Prezzi raccomandati.


Nastri in tela abrasiva

Abrasivi applicati

CEVOLUTION

Tela abrasiva, multilegante

GX 931 JF CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	JF-polycotton

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Titanio/leghe	●

Specifiche: Prodotto speciale con supporto flessibile e resistente agli strappi, per la lavorazione di acciaio inossidabile ed acciaio altamente legato - Proprietà di taglio continua ed aggressiva ed elevata durata di servizio grazie alla cosparsione semi-aperta del grano abrasivo ceramicato auto-affilante - Buona capacità di adattamento a raggi e bordi grazie alla flessibilità del supporto - Elevata affidabilità durante l'utilizzo con applicazioni robotizzate grazie al supporto in polycotton estremamente resistente agli strappi - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di macchie di calore - I nastri in tela GX 931 JF sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.


Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato

CS 959 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglomerato di ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo per lavorazioni a secco con durata particolarmente lunga e qualità costante - Con agglomerati ceramici di recente sviluppo per un comportamento di taglio ancora più aggressivo - Grazie al supporto in cotone molto flessibile adattissimo per lavorazioni di componenti altamente profilati

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.


Manicotti abrasivi rinforzati

Abrasivi applicati



Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Plastica	○

Specifiche: Tela altamente resistente agli strappi con supporto rinforzato - Giunzione a spirale, di forma cilindrica - Utilizzo universale nel settore del metallo - Elevata aggressività se utilizzato con l'espansore GK 555

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Larghezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
10 x 20	80	50	11555	1,30 CHF	4
10 x 20	150	50	11554	1,30 CHF	4
13 x 25	50	50	28188	1,30 CHF	4
13 x 25	80	50	11558	1,30 CHF	4
15 x 30	50	50	11568	1,24 CHF	4
15 x 30	80	50	11567	1,24 CHF	4
15 x 30	150	50	11566	1,24 CHF	4
22 x 20	50	50	11571	0,95 CHF	4
22 x 20	80	50	11570	0,95 CHF	4
22 x 20	150	50	11569	0,95 CHF	4
30 x 20	50	50	11574	1,12 CHF	4
30 x 20	80	50	11573	1,12 CHF	4
30 x 30	50	50	11577	1,42 CHF	4
30 x 30	80	50	11576	1,42 CHF	4
30 x 30	150	50	11575	1,42 CHF	4
45 x 30	50	50	11580	1,85 CHF	4
45 x 30	80	50	11579	1,85 CHF	4
45 x 30	150	50	11578	1,85 CHF	4
60 x 30	50	25	11583	2,41 CHF	4
60 x 30	80	25	11582	2,41 CHF	4
60 x 30	150	25	11581	2,41 CHF	4
75 x 30	50	25	11586	2,92 CHF	4
75 x 30	80	25	11585	2,92 CHF	4


Prezzi raccomandati.

Manicotti abrasivi rinforzati

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Plastica	○

Specifiche: Tela altamente resistente agli strappi con supporto rinforzato - Giunzione a spirale, di forma conica - Utilizzo universale nel settore del metallo - Elevata aggressività se utilizzato con l'espansore GK 555 A


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro 1 x Diametro 2 x Larghezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
22 x 29 x 30	50	50	11592	2,70 CHF	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	2,70 CHF	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	3,48 CHF	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	3,48 CHF	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	3,48 CHF	4

Tela abrasiva, multilegante

CS 451 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Tela altamente resistente agli strappi con supporto rinforzato - Giunzione a spirale, di forma cilindrica - Abrasivo all'ossido di alluminio di alta qualità con multilegante, particolarmente indicato nella lavorazione dell'acciaio inossidabile - Elevata aggressività se utilizzato con l'espansore GK 555

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
30 x 20	40	50	334246	1,57 CHF	4
30 x 20	60	50	255475	1,57 CHF	4
45 x 30	40	50	334247	2,47 CHF	4
45 x 30	60	50	255476	2,47 CHF	4
60 x 30	40	25	334248	3,25 CHF	4
60 x 30	60	25	255626	3,25 CHF	4

Prezzi raccomandati.

Espansori in gomma

GK 555



Specifiche: Espansore in gomma per manicotti abrasivi cilindrici in CS 310 X e CS 451 X - Montaggio e rimozione tramite una leggera rotazione

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 g/min	1	14843	35,03 CHF	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 g/min	1	14845	35,03 CHF	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 g/min	1	14847	35,03 CHF	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 g/min	1	14848	28,05 CHF	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 g/min	1	14849	30,40 CHF	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 g/min	1	14850	35,24 CHF	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 g/min	1	14851	41,14 CHF	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 g/min	1	14852	50,49 CHF	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 g/min	1	14853	54,97 CHF	14

Espansori in gomma

GK 555 A



Specifiche: Espansore in gomma per manicotti abrasivi CS 310 X di forma conica - Montaggio e rimozione tramite una leggera rotazione

Diametro 1 x Diametro 2 x Altezza x Albero in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
22 x 29 x 6	30 m/s	26000 g/min	1	14855	28,05 CHF	14
22 x 36 x 6	30 m/s	26000 g/min	1	14856	44,59 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 20 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	●

Specifiche: Prodotto universale per la finitura di acciaio inossidabile - Elevata capacità di asportazione

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, additivata

PS 20 FW



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●
Materiali compositi	●

Specifiche: Prodotto speciale con comportamento di intasamento migliorato e durata notevolmente maggiore grazie al rivestimento stearato aggiuntivo - Specifico per la lavorazione di alluminio e metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati



Carta abrasiva

PS 21 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Acciaio	●

Specifiche: Capacità di taglio elevata grazie alla grana abrasiva all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Ideale compromesso tra sgrossatura e finitura di acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 22 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	●
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		
Pittura/Vernice/Stucco	●		

Specifiche: Elevata capacità di asportazione ed accurata qualità di finitura della superficie lavorata; particolarmente indicato per la levigatura di legno duro, pannelli in HPL, melaminici e rivestiti - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego migliorata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 524 E



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	○

Specifiche: Nastro universale per superfici particolarmente dure e resistenti - Produce superfici brillanti su acciaio inossidabile - Superfici finemente satinate, adatto nell'industria del legno e del mobile - Lunga durata di servizio grazie al rivestimento antistatico - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 24 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	○

Specifiche: Per superfici dure e resistenti - Produce una finitura superficiale brillante e lucente dell'acciaio inossidabile grazie allo speciale tipo di grana abrasiva in carburo di silicio particolarmente dura e tagliente - Eccellente durata d'impiego su superfici in legno verniciato grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, additivata, ANTISTATICA

PS 27 DW



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "D"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Alluminio	●
Plastica	○

Specifiche: Prodotto speciale per superfici verniciate di qualità alta, specialmente per quelle trattate con polimerizzazione ai raggi UV - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego migliorata grazie all'aggiunta di uno speciale rivestimento steurato e alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 28 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●
Pelle	●

Specifiche: Nastro di tipo universale per la levigatura di svariati tipi di legno, in particolare di legno morbido - Versione per la realizzazione di nastri larghi fino a 1350 mm di altezza

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
1120 x 1900	80	F1	10	321843	65,04 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	61,52 CHF	3

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 29 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●
-------	---



Specifiche: Nastro universale di alta gamma per la levigatura generica di legno - Ampia varietà di allestimenti - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego maggiore grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
930 x 1525	80	F1	10	307852	61,30 CHF	3
970 x 1525	80	F1	10	380682	66,44 CHF	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	80,20 CHF	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	75,68 CHF	3
1115 x 1900	80	F1	10	380973	80,84 CHF	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	81,05 CHF	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	76,45 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	76,45 CHF	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	76,45 CHF	3
1120 x 2000	80	F1	10	380717	83,58 CHF	3
1120 x 2000	100	F1	10	380890	78,73 CHF	3
1120 x 2000	120	F1	10	380718	78,73 CHF	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	87,36 CHF	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	82,15 CHF	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	83,74 CHF	3
1350 x 2000	150	F1	10	380975	93,62 CHF	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	130,55 CHF	3

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 38 G ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "G"

Impieghi:

Derivati del legno	●
Legno	●
Materiali compositi	●
Materiali a base minerale	●

Specifiche: Elevata capacità di asportazione ed accurata qualità di finitura; studiato appositamente per la levigatura fine di materiali compositi con base legno con l'impiego di nastri larghi oppure segmentati - Eccellente ancoraggio della grana abrasiva al supporto ed ottima durata d'impiego grazie alle eccellenti proprietà antistatiche e alla formula ACT

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Carta abrasiva

PS 61 F CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	○

Specifiche: Capacità di abrasione eccellente e durevole grazie all'utilizzo di abrasivo all'ossido di alluminio ceramicato - Nastro abrasivo altamente performante per la finitura dell'acciaio inossidabile - I nastri larghi in carta PS 61 F sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva in agglomerato

PS 729 F



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Per lavorazioni a secco - Durata d'impiego estremamente elevata - Finitura di alta qualità - Appositamente studiato per la smerigliatura con pressioni di contatto intermedie

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva

CS 308 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Legno	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Plastica	○
----------	---

Specifiche: Prodotto universale per applicazioni su legno e metallo - Altamente resistente agli strappi - Resiste all'umidità

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 310 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Legno	○

Plastica	○
----------	---

Specifiche: Prodotto universale dall'ottimo rapporto prezzo-prestazioni - Disponibile in un'ampia gamma di grane

Grane disponibili:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 311 Y ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Studiato appositamente per la calibratura del legno - Rischio di intasamento ridotto e durata d'impiego maggiorata grazie alla formula ACT ed alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 320 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Materiali a base minerale	●
Plastica	●

Specifiche: Produce una finitura brillante e lucente sulle superfici in acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo al carburo di silicio particolarmente tenace e affilato - Aggressività e prestazioni abrasive molto elevate - Particolarmente indicato per la rettifica a freddo di vetro, ceramica e plastica

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva, impermeabile

CS 321 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Materiali a base minerale	●
Plastica	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Produce una finitura brillante e lucente delle superfici in acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo al carburo di silicio particolarmente tenace e tagliente - Aggressività e prestazioni abrasive elevate - Particolarmente indicato per la rettifica a freddo di vetro, ceramica e plastica

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva in agglomerato

CS 326 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per una finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressioni medie-elevate - Durata d'impiego estremamente elevata, con una resa di finitura uniforme - Adatto per rettifiche a umido con macchine automatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva in agglomerato

CS 329 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per la finitura satinata delle superfici anche in condizioni di pressioni medie-elevate - Particolarmente indicato per la smerigliatura a secco con macchine automatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 330 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio/ Sughero
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Prodotto speciale per smerigliatura leggera e (quasi) lucidatura, grazie alla miscela di abrasivo al carburo di silicio + sughero - Speciale finitura satinata su superfici in acciaio normale e inossidabile - Particolarmente indicato per la smerigliatura a umido con macchine automatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 336 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Legno	●
Materiali a base minerale	●
Derivati del legno	●

Specifiche: Elevata capacità di asportazione; particolarmente indicato per la calibratura di materiali a base di legno (nastro largo con unica giunzione fino a 1620 mm) - Ridotto intasamento da polvere grazie alle eccellenti qualità antistatiche

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 341 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Prodotto universale per la smerigliatura a secco oppure a umido di acciaio normale, inossidabile o cromato - Durata d'impiego eccellente durante la lavorazione ad umido

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, multilegante

CS 409 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Comportamento aggressivo grazie al tipo di grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Previene la formazione di macchie di calore sull'acciaio inossidabile - Basso livello di surriscaldamento grazie all'aggiunta del multilegante - Rischio di intasamento minimo durante la smerigliatura di alluminio e di leghe di alluminio

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva, impermeabile

CS 411 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Comportamento aggressivo - Prodotto universale per la smerigliatura di acciaio o inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva, impermeabile

CS 412 Y



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Legno	●
-------	---

Specifiche: Prodotto universale per sgrossatura e smerigliatura intermedia di acciaio e metalli non ferrosi

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva ANTISTATICA

CS 538 Z ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Z-poliestere

Impieghi:

Derivati del legno	●
Legno	●
Materiali compositi	●
Materiali a base minerale	●

Specifiche: Tipo di poliestere particolarmente resistente alla rottura - La formula ACT garantisce lunga durata ed elevata capacità di asportazione

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva in agglomerato, impermeabile

CS 729 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Agglom. di ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nastro abrasivo di lunga durata per lavorazione a umido e a secco con durata particolarmente lunga - Per finiture opache uniformi e di qualità costante - Sviluppato specificamente per la lavorazione di coils e lamiere con pressioni di contatto medie - Ottima maneggevolezza al cambio del nastro abrasivo grazie al supporto in cotone resistente agli strappi e semiflessibile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tela abrasiva

CS 911 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno duro	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Grana ceramicata autoaffilante per sgrossatura e levigatura intermedia nell'industria della lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossidabile e per la levigatura del legno duro - Comportamento di abrasione costantemente aggressivo

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati



Tela abrasiva, multilegante

CS 913 X



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone/ poliestere

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Comportamento di abrasione costante e aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramicata autoaffilante - Il multilegante supplementare garantisce una "smerigliatura a freddo" durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile ed evita la formazione di macchie di calore - Nessun intasamento prematuro sull'alluminio

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

CEVOLUTION

Tela abrasiva, multilegante

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●

Specifiche: Prodotto speciale con ACT (Advanced Coating Technology) - Eccezionale adesione del grano abrasivo - Supporto in poliestere antistrappo e grana ceramicata autoaffilante per sgrassatura e lavorazione intermedia di acciaio inossidabile e acciai altolegati - Durata maggiore e surriscaldamento notevolmente minore grazie al rivestimento con multilegante, che ne riduce la temperatura durante l'abrasione - I nastri larghi in tela CS 920 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Nastri larghi in tela abrasiva

Abrasivi applicati

CEVOLUTION

Tela abrasiva, impermeabile

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Comportamento di abrasione costante e aggressivo - Lunga durata grazie alla grana ceramicata autoaffilante - Adesione del grano abrasivo particolarmente buona grazie alla tecnologia Advanced Coating e supporto in poliestere antistrappo - I nastri larghi in tela CS 922 Y sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.



A large rectangular area for taking notes, consisting of a grid of small dots on a white background, intended for handwritten entries.

Dischi fibrati

Impieghi dei dischi fibrati					
Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cosparsione	Pagina
Acciaio, metalli non ferrosi	CS 561	ossido di alluminio	Fibra	●	87
	FS 764 ACT	ossido di alluminio	Fibra	●	89
Acciaio, acciaio inossidabile	CS 565	ossido di zirconio	Fibra	●	90
	FS 964 ACT	ossido di alluminio ceramicato	Fibra	●	92
Acciaio inossidabile	CS 570	ossido di zirconio	Fibra	●	91
	FS 966 ACT	ossido di alluminio ceramicato	Fibra	●	93

● = chiusa ● = semi-aperta ○ = aperta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Diametro	Quantità min. per ordine
Fino a 230 mm	1.000 pezzi



Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Dischi abrasivi fibrati

CS 561



XLOCK !

Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio	●	Acciaio inossidabile	○
Metalli non ferrosi	●	Legno	○
Metalli	●		
Plastica	○		

Specifiche: Universale - Per qualsiasi tipo di utilizzo - Ampia disponibilità di diametri, grane e varianti di foratura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
100 x 16	24	⊙ 10	15300 g/min	25	65713	83,00 CHF	8
100 x 16	36	⊙ 10	15300 g/min	25	65718	77,20 CHF	8
100 x 16	40	⊙ 10	15300 g/min	25	65720	68,60 CHF	8
100 x 16	50	⊙ 10	15300 g/min	25	65725	65,10 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 g/min	25	65730	59,40 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 g/min	25	65735	57,60 CHF	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 g/min	25	65743	57,60 CHF	8
115 x 22	16	⊙ 10	13300 g/min	25	66302	121,00 CHF	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 g/min	25	72298	97,50 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 g/min	25	66308	90,70 CHF	8
115 x 22	40	⊙ 10	13300 g/min	25	72192	80,60 CHF	8
115 x 22	50	⊙ 10	13300 g/min	25	66313	76,50 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 g/min	25	66318	69,70 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 g/min	25	25472	67,70 CHF	8
115 x 22	100	⊙ 10	13300 g/min	25	66322	67,70 CHF	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 g/min	25	66327	67,70 CHF	8
115 x 22	16	⊗ 30	13300 g/min	25	10977	121,00 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 g/min	25	10978	97,50 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 g/min	25	10980	90,70 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	25	10981	80,60 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 g/min	25	10982	76,50 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	25	10983	69,70 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	25	10984	67,70 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 g/min	25	10985	67,70 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 g/min	25	10986	67,70 CHF	8
115 x 22	150	⊗ 30	13300 g/min	25	10987	67,70 CHF	8
115 x 22	180	⊗ 30	13300 g/min	25	10988	67,70 CHF	8
115 x 22	220	⊗ 30	13300 g/min	25	10989	67,70 CHF	8
115 x 22	320	⊗ 30	13300 g/min	25	10992	67,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 g/min	25	351150	107,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 g/min	25	351147	99,80 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 g/min	25	351149	88,60 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 g/min	25	351148	76,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 g/min	25	351146	74,50 CHF	8

Prezzi raccomandati.



Dischi fibrati

Abrasivi applicati

►► **ATTENZIONE: Segue CS 561, Dischi abrasivi fibrati**

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125 x 22	16	⊙ 10	12250 g/min	25	66354	141,00 CHF	8
125 x 22	24	⊙ 10	12250 g/min	25	66358	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 g/min	25	66364	106,00 CHF	8
125 x 22	40	⊙ 10	12250 g/min	25	66366	94,30 CHF	8
125 x 22	50	⊙ 10	12250 g/min	25	66371	89,50 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 g/min	25	66376	81,60 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 g/min	25	70439	79,20 CHF	8
125 x 22	100	⊙ 10	12250 g/min	25	66379	79,20 CHF	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 g/min	25	66383	79,20 CHF	8
125 x 22	16	⊗ 30	12250 g/min	25	11009	141,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 g/min	25	11010	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 g/min	25	11012	106,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	25	11013	94,30 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 g/min	25	11014	89,50 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	25	11015	81,60 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	25	11016	79,20 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 g/min	25	11017	79,20 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 g/min	25	11018	79,20 CHF	8
125 x 22	150	⊗ 30	12250 g/min	25	11019	79,20 CHF	8
125 x 22	180	⊗ 30	12250 g/min	25	11020	79,20 CHF	8
125 x 22	220	⊗ 30	12250 g/min	25	11021	79,20 CHF	8
125 x 22	320	⊗ 30	12250 g/min	25	11024	79,20 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12250 g/min	25	351145	126,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12250 g/min	25	351144	117,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 g/min	25	351143	104,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 g/min	25	351139	89,80 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 g/min	25	351142	87,20 CHF	8
150 x 22	24	⊗ 30	10200 g/min	25	11042	156,00 CHF	8
150 x 22	36	⊗ 30	10200 g/min	25	11044	145,00 CHF	8
150 x 22	40	⊗ 30	10200 g/min	25	11045	129,00 CHF	8
150 x 22	60	⊗ 30	10200 g/min	25	11047	111,00 CHF	8
150 x 22	80	⊗ 30	10200 g/min	25	11048	108,00 CHF	8
150 x 22	120	⊗ 30	10200 g/min	25	11050	108,00 CHF	8
180 x 22	16	⊙ 10	8500 g/min	25	66443	256,00 CHF	8
180 x 22	24	⊙ 10	8500 g/min	25	66451	207,00 CHF	8
180 x 22	36	⊙ 10	8500 g/min	25	66459	193,00 CHF	8
180 x 22	40	⊙ 10	8500 g/min	25	70447	171,00 CHF	8
180 x 22	50	⊙ 10	8500 g/min	25	70448	163,00 CHF	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 g/min	25	70449	148,00 CHF	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 g/min	25	66465	144,00 CHF	8
180 x 22	100	⊙ 10	8500 g/min	25	66469	144,00 CHF	8
180 x 22	120	⊙ 10	8500 g/min	25	66472	144,00 CHF	8
180 x 22	16	⊗ 30	8500 g/min	25	11057	256,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 g/min	25	11058	207,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 g/min	25	11060	193,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 g/min	25	11061	171,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 g/min	25	11062	163,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 g/min	25	11063	148,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 g/min	25	11064	144,00 CHF	8
180 x 22	100	⊗ 30	8500 g/min	25	11065	144,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 g/min	25	11066	144,00 CHF	8

Prezzi raccomandati.



Dischi fibrati

Abrasivi applicati



► ATTENZIONE: Segue CS 561, Dischi abrasivi fibrati

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
180 x 22	180	⊗ 30	8500 g/min	25	11068	144,00 CHF	8
180 x 22	320	⊗ 30	8500 g/min	25	11072	144,00 CHF	8
235 x 22	24	⊙ 10	6500 g/min	25	66497	373,00 CHF	8
235 x 22	36	⊙ 10	6500 g/min	25	66502	348,00 CHF	8
235 x 22	40	⊙ 10	6500 g/min	25	66504	309,00 CHF	8
235 x 22	60	⊙ 10	6500 g/min	25	66511	267,00 CHF	8
235 x 22	80	⊙ 10	6500 g/min	25	66514	259,00 CHF	8

Per il contenitore dedicato vedere a pagina 95 / Per platorelli vedere a pagina 94.

Dischi abrasivi fibrati

FS 764 ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio	●	Metalli non ferrosi	●
Acciaio inossidabile	●	Legno	●
Metalli	●		
Plastica	●		



Specifiche: Universale - Per qualsiasi tipo di utilizzo - Capacità di asportazione migliorata ed eccezionale adesione del grano abrasivo al supporto grazie alla formula ACT - Lunga durata d'impiego - Adatto anche per l'acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	24	⊗ 30	13300 g/min	25	316469	103,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 g/min	25	316470	95,40 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	25	316471	84,70 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	25	316473	73,30 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	25	316474	71,20 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 g/min	25	316475	71,20 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 g/min	25	316476	120,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 g/min	25	316477	112,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	25	316478	99,10 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	25	316480	85,80 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	25	316481	83,30 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 g/min	25	316482	83,30 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 g/min	25	316483	218,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 g/min	25	316484	203,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 g/min	25	316485	180,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 g/min	25	316487	156,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 g/min	25	316488	151,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 g/min	25	316489	151,00 CHF	8

Per il contenitore dedicato vedere a pagina 95 / Per platorelli vedere a pagina 94.

Prezzi raccomandati.

Dischi fibrati

Abrasivi applicati

Dischi abrasivi fibrati

CS 565



XLOCK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●

Specifiche: Effetto auto-rigenerante - Elevata aggressività su acciaio e acciaio inossidabile - Ideale per la sgrossatura - Eccellente rapporto qualità/prezzo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
100 x 16	36	⊙ 10	15300 g/min	25	23680	102,00 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 g/min	25	84604	81,00 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 g/min	25	188678	78,70 CHF	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 g/min	25	93409	129,00 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 g/min	25	65698	120,00 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 g/min	25	65700	95,20 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 g/min	25	65701	92,40 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 g/min	25	95335	129,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 g/min	25	6686	120,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	25	242801	110,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 g/min	25	92066	104,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	25	6687	95,20 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	25	6688	92,40 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 g/min	25	204609	92,40 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 g/min	25	351141	142,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 g/min	25	351140	132,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 g/min	25	351154	121,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 g/min	25	351160	105,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 g/min	25	351159	102,00 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 g/min	25	65681	141,00 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 g/min	25	65707	111,00 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 g/min	25	23001	108,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 g/min	25	97643	151,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 g/min	25	6620	141,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	25	242803	129,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 g/min	25	93054	122,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	25	6721	111,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	25	23005	108,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 g/min	25	204611	108,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12250 g/min	25	351158	167,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12250 g/min	25	351161	155,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 g/min	25	351157	142,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 g/min	25	351156	123,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 g/min	25	351155	119,00 CHF	8

Prezzi raccomandati.



► ATTENZIONE: Segue CS 565, Dischi abrasivi fibrati

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
180 x 22	36	⊙ 10	8500 g/min	25	65702	256,00 CHF	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 g/min	25	65705	203,00 CHF	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 g/min	25	65706	197,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 g/min	25	95993	275,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 g/min	25	65703	256,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 g/min	25	242807	234,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 g/min	25	93045	222,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 g/min	25	6690	203,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 g/min	25	6691	197,00 CHF	8

Per il contenitore dedicato vedere a pagina 95 / Per platorelli vedere a pagina 94.

Dischi abrasivi fibrati, multilegante

CS 570



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	⓪



Specifiche: Effetto auto-rigenerante - Elevata aggressività; particolarmente indicato per l'acciaio inossidabile - Prestazioni migliorate grazie al basso livello di surriscaldamento - Il multilegante previene la formazione di macchie di calore - Particolarmente indicato per l'utilizzo su alluminio

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
100 x 16	36	⊙ 10	15300 g/min	25	204823	111,00 CHF	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 g/min	25	204825	85,10 CHF	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 g/min	25	204826	82,60 CHF	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 g/min	25	204828	82,60 CHF	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 g/min	25	204797	130,00 CHF	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 g/min	25	204799	100,00 CHF	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 g/min	25	204800	97,10 CHF	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 g/min	25	204802	97,10 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 g/min	25	204086	130,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	25	250258	115,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 g/min	25	204087	110,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	25	204088	100,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	25	204089	97,10 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 g/min	25	204090	97,10 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 g/min	25	204091	97,10 CHF	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 g/min	25	204806	152,00 CHF	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 g/min	25	204811	117,00 CHF	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 g/min	25	204812	114,00 CHF	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 g/min	25	204814	114,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 g/min	25	204093	152,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	25	250259	135,00 CHF	8

Prezzi raccomandati.



Dischi fibrati

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue CS 570, Disco in fibra, multilegante

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125 x 22	50	⊗ 30	12250 g/min	25	204094	128,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	25	204095	117,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	25	204096	114,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12250 g/min	25	204097	114,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 g/min	25	204098	114,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 g/min	25	204100	277,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 g/min	25	204102	213,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 g/min	25	204103	206,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 g/min	25	204105	206,00 CHF	8

Per il contenitore dedicato vedere a pagina 95 / Per platorelli vedere a pagina 94.

Dischi abrasivi fibrati

FS 964 ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●



Specifiche: Disco top di gamma con eccellenti prestazioni sull'acciaio - Elevata aggressività per l'intera durata d'uso grazie alla grana ceramicata con effetto auto-affilante ceramicata - Advanced Coating Technology (ACT) per un'eccezionale adesione del grano abrasivo e durate più lunghe

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	24	⊗ 30	13300 g/min	25	330478	231,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 g/min	25	330498	203,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	25	330482	184,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 g/min	25	330480	171,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	25	330479	159,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	25	330481	147,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 g/min	25	330483	147,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 g/min	25	330484	271,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 g/min	25	330485	238,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	25	330486	215,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12250 g/min	25	330488	200,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	25	330487	186,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	25	330490	172,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 g/min	25	330491	172,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 g/min	25	330489	492,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 g/min	25	330492	432,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 g/min	25	330493	392,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 g/min	25	330494	363,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 g/min	25	330495	338,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 g/min	25	330496	313,00 CHF	8

Per il contenitore dedicato vedere a pagina 95 / Per platorelli vedere a pagina 94.

Prezzi raccomandati.

Disco in fibra, multilegante

FS 966 ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---



Specifiche: Effetto auto-rigenerante dei micro cristalli - Elevata aggressività per l'intera durata d'impiego - Eccezionale adesione del grano abrasivo al supporto - Lunga durata d'impiego; particolarmente indicato per applicazioni con elevate pressioni - Prestazioni migliorate grazie al basso livello di surriscaldamento - Il multilegante previene la formazione di macchie di calore

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	36	⊗ 30	13300 g/min	25	316490	221,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	25	316491	200,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 g/min	25	318504	186,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	25	316492	173,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	25	316493	160,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 g/min	25	324237	160,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 g/min	25	351166	220,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 g/min	25	351167	190,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 g/min	25	351165	176,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 g/min	25	318305	294,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12250 g/min	25	316494	259,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	25	316495	234,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	25	316496	202,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	25	316497	187,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 g/min	25	324239	187,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12250 g/min	25	351164	258,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12250 g/min	25	351163	223,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12250 g/min	25	351162	206,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 g/min	25	318352	535,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 g/min	25	316498	470,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 g/min	25	316499	426,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 g/min	25	316501	368,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 g/min	25	316502	341,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 g/min	25	324238	341,00 CHF	8

Per il contenitore dedicato vedere a pagina 95 / Per platorelli vedere a pagina 94.

Prezzi raccomandati.

Platorelli

Platorello liscio, flessibile

ST 358



XLOCK !



Specifiche: Il supporto medio-rigido del platorello consente al disco di adattarsi meglio al pezzo lavorato - Utilizzo universale, specialmente nella smerigliatura e finitura di superfici (grane 50 e più fini) - Resistente alle alte temperature

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Adatto per	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100	filettatura M10	Diametro 100 x 16	80 m/s	15300 g/min	1	305190	9,83 CHF	14
100	filettatura M14	Diametro 100 x 22	80 m/s	15300 g/min	1	2774	9,83 CHF	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	1	352049	50,55 CHF	14
115	filettatura M10	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	14859	22,69 CHF	14
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	14838	11,36 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 g/min	1	352048	59,72 CHF	14
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	80 m/s	12250 g/min	1	14835	13,62 CHF	14
150	filettatura M14	Diametro 150 x 22	80 m/s	10200 g/min	1	14836	15,24 CHF	14
180	filettatura M14	Diametro 180 x 22	80 m/s	8500 g/min	1	14840	28,17 CHF	14
235	filettatura M14	Diametro 235 x 22	80 m/s	6600 g/min	1	14841	37,64 CHF	14

Platorello zigrinato, rigido

ST 358 A



XLOCK !



Specifiche: Per lavori di sgrossatura - Previene la generazione di calore - Aggressività migliorata grazie alla superficie rigida e zigrinata - Molto bilanciato e resistente alle alte temperature

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Adatto per	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	1	352047	47,96 CHF	14
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	126346	14,14 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 g/min	1	352046	62,30 CHF	14
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	80 m/s	12250 g/min	1	126347	17,09 CHF	14
180	filettatura M14	Diametro 180 x 22	80 m/s	8500 g/min	1	126348	30,97 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Contenitore per dischi fibrati

FS 555



Specifiche: Pratico contenitore (fino a 100 pz) per stoccaggio e prelievo di dischi fibrati con diametro compreso tra 115 e 180 mm (dischi non inclusi) - Stoccaggio ordinato e materiale sempre a portata di mano

Larghezza x Lunghezza x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
170 x 140 x 196	1	316463	21,09 CHF	14

Fogli/dischi

Impieghi	Articolo	Abrasivo	Supporto	Cosparsione	Pagina
Acciaio, acciaio inossidabile	PS 21 FK	ossido di zirconio	Carta, peso "F"	●	120
	PS 61 FK	ossido di alluminio ceramicato	Carta, peso "F"	●	131
Acciaio, metalli	KL 361 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	111,114
	KL 371 X	ossido di alluminio	Cotone (X)	●	112
	KL 385 JF	ossido di alluminio	JF-cotone	●	113
	CS 411 XK	ossido di zirconio	Cotone (X)	●	142
	CS 920 YK	ossido di alluminio ceramicato	Poliestere (Y)	●	142
Legno	PS 22 F ACT	ossido di alluminio	Carta, peso "F"	●	103
	PS 22 K	ossido di alluminio	Carta, peso "E"	○	105,122
	PS 30 D	ossido di alluminio	Carta, peso "D"	○	100,103
	PS 19 EK	carburo di silicio	Carta, peso "E"	●	105,120
	PL 31 B	ossido di alluminio	Carta, peso "B"	○	100,104
	SW 501 TR	ossido di alluminio	Spugna	●	117
Pittura, vernice, stucco	PS 33 B	ossido di alluminio	Carta, peso "B"	○	102
	PS 33 BK	ossido di alluminio	Carta, peso "B"	○	107,129
	PS 33 C	ossido di alluminio	Carta, peso "C"	○	101
	PS 33 CK	ossido di alluminio	Carta, peso "C"	○	106,126
	PS 73 BW	ossido di alluminio	Carta, peso "B"	○	102
	PS 73 BWK	ossido di alluminio	Carta, peso "B"	○	134
	PS 73 CWK	ossido di alluminio	Carta, peso "C"	○	133
	PS 77 CK	ossido di alluminio	Carta, peso "C"	○	109,136
	PS 19 EK	carburo di silicio	Carta, peso "E"	●	105,120
	FP 73 WK	ossido di alluminio	Pellicola	○	108,132
	FP 77 K	ossido di alluminio	Pellicola	○	108,135
	PS 11 A	carburo di silicio	Carta, peso "A"	●	99
	PS 11 C	carburo di silicio	Carta, peso "C"	●	98,119
	PS 8 A	carburo di silicio	Carta, peso "A"	●	97
	PS 8 A	carburo di silicio	Carta, peso "C"	●	97
	PS 514 A	carburo di silicio	Carta-lattice A	●	99
	FD 500	ossido di alluminio / carburo di silicio	Disco con espanso		140
	SK 500	ossido di alluminio	Spugna	●	115
	SK 700 A	ossido di alluminio	Spugna	●	116
	SW 501	ossido di alluminio	Spugna	●	116
	SW 501 TR	ossido di alluminio	Spugna	●	117
	SW 502	carburo di silicio	Spugna	●	117
	SW 510	ossido di alluminio	Spugna	●	118
Pittura, vernice, stucco, gelcoat, pareti in gesso e cartongesso, legno	AN 400	ossido di alluminio	Rete in poliestere	●	109,137

● = chiusa ○ = semi-aperta ○ = aperta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Fogli / Strisce

Forma / Tipologia	Dimensioni	Quantità minima per l'ordine
Fogli	230 × 280 mm	250 pezzi
	70 × 450 mm	500 pezzi
Strisce	115 × 140 mm	1.000 pezzi
	93 × 230 mm	500 pezzi
	115 × 280 mm	500 pezzi
Per dimensioni superiori a 230x280 mm	Quantità minime per ordine su richiesta	
Fogli larghi	1400 × 1540 mm	10 pezzi
	70 × 125 mm	1.000 pezzi
Fogli / strisce autoaggrappanti	80 × 133 mm	1.000 pezzi
	93 × 230 mm	500 pezzi
	100 × 115 mm	1.000 pezzi
	115 × 280 mm	500 pezzi

Altre dimensioni disponibili su richiesta!

Dischi

Articolo	Ø [mm]	Quantità minima per l'ordine
AN 400	fino 50 mm	5.000 pezzi
CS 310 X	fino 90 mm	2.500 pezzi
CS 321 X	fino 125 mm	1.000 pezzi
CS 411 XK	fino 200 mm	500 pezzi
FP 73 WK	fino 400 mm	200 pezzi
PS 11 C	fino 600 mm	100 pezzi
PS 19 EK	oltre 600 mm	25 pezzi
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Carta abrasiva, impermeabile

PS 8 C



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	⓪
Metalli	⓪

Specifiche: Ideale per superfici dure e resistenti - Il supporto in carta-lattice molto flessibile consente un'eccellente adattabilità al pezzo da lavorare - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	60	50	269424	233,00 CHF	5
230 x 280	80	50	269429	203,00 CHF	5
230 x 280	100	50	269435	180,00 CHF	5
230 x 280	120	50	269444	157,00 CHF	5
230 x 280	150	50	269448	149,00 CHF	5

Carta abrasiva, impermeabile

PS 8 A



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "A"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	⓪
Metalli	⓪

Specifiche: Ideale per superfici dure e resistenti - Il supporto in carta-lattice molto flessibile consente un'eccellente adattabilità al pezzo da lavorare - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	180	50	269269	140,00 CHF	5
230 x 280	220	50	269275	140,00 CHF	5
230 x 280	240	50	269279	140,00 CHF	5
230 x 280	280	50	269285	140,00 CHF	5
230 x 280	320	50	269289	140,00 CHF	5
230 x 280	360	50	269294	140,00 CHF	5

Prezzi raccomandati.



Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue PS 8 A, Carta abrasiva, impermeabile

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	400	50	269299	140,00 CHF	5
230 x 280	600	50	269314	140,00 CHF	5
230 x 280	800	50	269323	149,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	269328	149,00 CHF	5

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 C



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●
Metalli	●

Specifiche: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	60	50	2022	264,00 CHF	5
230 x 280	80	50	2023	230,00 CHF	5
230 x 280	100	50	2117	203,00 CHF	5
230 x 280	120	50	2116	178,00 CHF	5
230 x 280	150	50	2011	168,00 CHF	5
230 x 280	180	50	2012	158,00 CHF	5
230 x 280	220	50	2013	158,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2014	158,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2015	158,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2016	158,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2017	158,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2018	158,00 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 A



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "A"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	○
Metalli	○

Specifiche: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	220	50	2002	158,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2003	158,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2004	158,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2005	158,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2006	158,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2007	158,00 CHF	5
230 x 280	500	50	2008	158,00 CHF	5
230 x 280	600	50	2009	158,00 CHF	5
230 x 280	800	50	2010	168,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	11892	168,00 CHF	5
230 x 280	1200	50	6616	168,00 CHF	5
230 x 280	1500	50	186794	168,00 CHF	5
230 x 280	2000	50	186795	168,00 CHF	5

Carta abrasiva, impermeabile

PS 514 A



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta-lattice A

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro	●

Specifiche: Carta abrasiva impermeabile premium con supporto in lattice flessibile e resistente agli strappi - Ottima resistenza all'assorbimento dell'acqua per una levigatura morbida con elevata adattabilità alle superfici curve - Cosparsione migliorata della grana per una levigatura più aggressiva di materiali duri e resistenti con una minima perdita di grana - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 30 D



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "D"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dal buon rapporto prezzo-prestazioni - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	50	194660	119,00 CHF	5
230 x 280	60	50	194662	95,20 CHF	5
230 x 280	80	50	194663	84,00 CHF	5
230 x 280	100	50	194664	77,00 CHF	5
230 x 280	120	50	194665	77,00 CHF	5
230 x 280	150	50	194666	77,00 CHF	5
230 x 280	180	50	194667	77,00 CHF	5
230 x 280	240	50	194668	77,70 CHF	5
230 x 280	320	50	194669	77,70 CHF	5

Carta per finitura

PL 31 B



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dal rapporto prezzo-prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata; per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura delle superfici molto accurata

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	50	2059	125,00 CHF	5
230 x 280	50	50	2060	111,00 CHF	5
230 x 280	60	50	2061	99,40 CHF	5
230 x 280	80	50	2062	87,60 CHF	5

Prezzi raccomandati.



Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati



► ATTENZIONE: Segue PL 31 B, Carta per finitura

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	100	50	2048	80,30 CHF	5
230 x 280	120	50	2049	80,30 CHF	5
230 x 280	150	50	2050	80,30 CHF	5
230 x 280	180	50	2051	80,30 CHF	5
230 x 280	220	50	2052	81,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2053	81,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2054	81,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2055	81,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2057	81,00 CHF	5

Carta abrasiva

PS 33 C



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	50	147849	179,00 CHF	5
230 x 280	60	50	147850	141,00 CHF	5
230 x 280	80	50	147851	124,00 CHF	5
230 x 280	100	50	149719	113,00 CHF	5
230 x 280	120	50	147852	113,00 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Fogli in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PS 33 B



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	150	50	149528	113,00 CHF	5
230 x 280	180	50	147853	113,00 CHF	5
230 x 280	220	50	149529	114,00 CHF	5
230 x 280	240	50	147854	114,00 CHF	5
230 x 280	280	50	149793	114,00 CHF	5
230 x 280	320	50	149530	114,00 CHF	5
230 x 280	400	50	148971	114,00 CHF	5
230 x 280	600	50	170668	114,00 CHF	5

Carta abrasiva, additivata

PS 73 BW



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●

Specifiche: Prodotto di alta qualità per l'utilizzo su vernici e stucco - Elevata capacità di asportazione - Rischio di intasamento significativamente ridotto ed elevata durata d'impiego grazie all'impiego di uno speciale additivo. Stearato

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, ANTISTATICA

PS 22 F ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Legno	●	Acciaio	○
Metalli	○	Metalli non ferrosi	○
Pittura/Vernice/Stucco	○		
Plastica	○		

Specifiche: Prodotto di alta gamma per la lavorazione del legno - Buona resistenza sui bordi - Rischio di intasamento ridotto grazie alla formula ACT e alle proprietà antistatiche

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 280	40	 GL 0	100	6529	154,00 CHF	5
115 x 280	60	 GL 0	100	6531	122,00 CHF	5
115 x 280	80	 GL 0	100	6532	107,00 CHF	5
115 x 280	100	 GL 0	100	6533	98,10 CHF	5

Carta abrasiva

PS 30 D



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "D"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dal buon rapporto prezzo-prestazioni - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 280	60	 GL 0	100	194673	54,60 CHF	5
115 x 280	80	 GL 0	100	194674	49,00 CHF	5
115 x 280	120	 GL 0	100	194676	45,60 CHF	5
115 x 280	240	 GL 0	100	194680	45,90 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Strisce in carta abrasiva

Abrasivi applicati

Carta abrasiva

PL 31 B



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dal rapporto prezzo-prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata; per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura delle superfici molto accurata

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
93 x 230	40	GL 0	100	2416	46,40 CHF	5
93 x 230	80	GL 0	100	2419	34,00 CHF	5
93 x 230	100	GL 0	100	2390	31,50 CHF	5
93 x 230	120	GL 0	100	2391	31,50 CHF	5
93 x 230	180	GL 0	100	2393	31,50 CHF	5
93 x 230	240	GL 0	100	2395	31,80 CHF	5
93 x 230	60	GL 9	100	2667	66,90 CHF	5
93 x 230	80	GL 9	100	2668	62,90 CHF	5
93 x 230	120	GL 9	100	2670	60,40 CHF	5
115 x 280	40	GL 0	100	2412	70,10 CHF	5
115 x 280	60	GL 0	100	2414	57,40 CHF	5
115 x 280	80	GL 0	100	2415	51,50 CHF	5
115 x 280	100	GL 0	100	2379	47,70 CHF	5
115 x 280	120	GL 0	100	2380	47,70 CHF	5
115 x 280	150	GL 0	100	2381	47,70 CHF	5
115 x 280	180	GL 0	100	2382	47,70 CHF	5
115 x 280	220	GL 0	100	2383	48,10 CHF	5
115 x 280	240	GL 0	100	2384	48,10 CHF	5
115 x 280	80	GL 1	100	5323	80,40 CHF	5
115 x 280	120	GL 1	100	5321	76,70 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 EK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●

Specifiche: Grano abrasivo al carburo di silicio molto resistente ed affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Prodotto dalle alte prestazioni su un supporto in carta di peso E molto stabile per sgrossatura iniziale ed intermedia, e per finitura

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Acciaio	●
Metalli	●		
Pittura/Vernice/Stucco	●		
Plastica	●		

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Finitura omogenea delle superfici

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lunghezza in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	60	GL 0	100	147593	71,80 CHF	7
70 x 125	80	GL 0	100	140608	65,10 CHF	7
70 x 125	100	GL 0	100	131668	60,90 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	100	129801	60,90 CHF	7
70 x 125	150	GL 0	100	135581	60,90 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	100	129802	60,90 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	100	149852	111,00 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	100	149853	93,50 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	100	149854	85,40 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	149855	80,40 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	149857	80,40 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	232741	80,40 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	100	232742	80,40 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
80 x 133	220	GL 18	100	206371	80,80 CHF	7
100 x 115	80	GL 0	100	103378	78,20 CHF	7
100 x 115	100	GL 0	100	103379	72,80 CHF	7
100 x 115	120	GL 0	100	103380	72,80 CHF	7
100 x 115	150	GL 0	100	103381	72,80 CHF	7
115 x 115	80	GL 0	100	82076	73,30 CHF	7
115 x 115	120	GL 0	100	81637	67,00 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	100	122331	223,00 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	100	116647	180,00 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	100	116648	160,00 CHF	7
115 x 230	100	GL 15	100	116649	147,00 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	100	114942	147,00 CHF	7
115 x 230	150	GL 15	100	111500	147,00 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●



Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	80	GL 0	100	155072	56,00 CHF	7
70 x 125	100	GL 0	100	151786	52,70 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	100	151785	52,70 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	100	146974	94,10 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	100	146975	80,60 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	100	146976	74,30 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	146977	70,40 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	147169	70,40 CHF	7
93 x 178	40	GL 17	100	146970	121,00 CHF	7
93 x 178	60	GL 17	100	146971	100,00 CHF	7
93 x 178	80	GL 17	100	146972	90,50 CHF	7
93 x 178	100	GL 17	100	146973	84,40 CHF	7
93 x 178	120	GL 17	100	148046	84,40 CHF	7
100 x 115	100	GL 0	100	147102	61,90 CHF	7
100 x 115	120	GL 0	100	147103	61,90 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	100	146966	181,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



► ATTENZIONE: Segue PS 33 CK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 230	60	GL 15	100	146967	148,00 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	100	146968	132,00 CHF	7
115 x 230	100	GL 15	100	146969	122,00 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	100	147182	122,00 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	150	GL 0	100	151784	52,50 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	100	148228	52,50 CHF	7
70 x 125	220	GL 0	100	155500	52,90 CHF	7
70 x 125	240	GL 0	100	152381	52,90 CHF	7
70 x 125	280	GL 0	100	197133	52,90 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	149107	70,20 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	100	147479	70,20 CHF	7
80 x 133	220	GL 18	100	149819	70,60 CHF	7
80 x 133	240	GL 18	100	148050	70,60 CHF	7
80 x 133	320	GL 18	100	149897	70,60 CHF	7
80 x 133	400	GL 18	100	149899	70,60 CHF	7
93 x 178	150	GL 17	100	149138	84,20 CHF	7
93 x 178	180	GL 17	100	148047	84,20 CHF	7
93 x 178	240	GL 17	100	148048	84,80 CHF	7
100 x 115	150	GL 0	100	148658	61,70 CHF	7
100 x 115	180	GL 0	100	147104	61,70 CHF	7
100 x 115	240	GL 0	100	147105	62,20 CHF	7
115 x 230	150	GL 15	100	149820	122,00 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	100	147183	122,00 CHF	7
115 x 230	240	GL 15	100	147184	123,00 CHF	7
115 x 230	320	GL 15	100	147185	123,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.

Strisce in pellicola abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Pellicola abrasiva, additivata,
auto-aggrappante, impermeabile

FP 73 WK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	○

Specifiche: Prodotto speciale caratterizzato da un supporto estremamente resistente agli strappi e indicato per il trattamento di vernici e fillers - Grande versatilità ed eccellente mantenimento dell'adesione del grano abrasivo anche durante la lavorazione di bordi - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto ed eccezionale durata d'impiego - Stearato

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Pellicola abrasiva, auto-aggrappante,
impermeabile

FP 77 K T-ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer	●	Plastica	●
Filler	●		
Gelcoat	●		

Specifiche: Nuovo prodotto ad alte prestazioni - Antistatico - Lunga durata d'impiego grazie al ridotto intasamento - Dalla grana 240 alla 2000 viene utilizzato un supporto in pellicola estremamente flessibile e spessore uniforme, per la massima qualità superficiale

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
80 x 133	320	GL 18	100	353119	105,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.

Strisce in carta abrasiva, auto-aggrappanti / Rete abrasiva

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Mano di fondo	●	Plastica	○
Filler	●		
Rivestimenti gel	●		

Specifiche: Nuovo prodotto ad alte prestazioni - Antistatico - Lunga durata d'impiego grazie al ridotto intasamento - Per un'asportazione aggressiva e sollecitazioni molto gravose, viene utilizzato nella gamma di grane dalla 60 alla 220 un supporto in carta-latex di peso C flessibile e resistente agli strappi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
80 x 133	80	GL 18	100	353126	87,60 CHF	7
80 x 133	100	GL 18	100	353125	82,30 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	100	353124	82,30 CHF	7
80 x 133	150	GL 18	100	353123	82,30 CHF	7
80 x 133	220	GL 18	100	353121	82,80 CHF	7

Rete abrasiva, auto-aggrappante,
impermeabile

AN 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Specifiche: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Assicura un ambiente di lavoro pulito grazie alla notevole capacità d'aspirazione- Si adatta a qualsiasi schema di foratura - Impermeabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
80 x 133	80	Rete	50	337892	140,00 CHF	5
80 x 133	120	Rete	50	337890	128,00 CHF	5
80 x 133	150	Rete	50	337894	128,00 CHF	5
80 x 133	180	Rete	50	337889	128,00 CHF	5
80 x 133	240	Rete	50	337893	128,00 CHF	5
80 x 133	400	Rete	50	337896	128,00 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Supporto auto-aggrappante / Tampone

Supporto auto-aggrappante

CS 396 Y



Proprietà

Elementi utilizzati	Fissaggio a strappo
Spessore	1,5 mm
Temperatura di impiego	Da -30° fino a +80°

Specifiche: Può essere facilmente tagliata nella forma e dimensioni desiderate - Applicazione facile e sicura su superfici piane e lisce - Consente un cambio rapido dell'abrasivo

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Tampone manuale, auto-aggrappante

HK 100



Specifiche: Eccellente su superfici piane o leggermente convesse - Levigatura manuale senza fatica grazie alla forma ergonomica - Per strisce abrasive da 70 x 125 mm - Auto-aggrappante

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
68 x 118 x 40	1	185320	12,51 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva

KL 361 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio	●	Acciaio inossidabile	●
Metalli	●	Plastica	○
Metalli non ferrosi	●		
Legno	●		

Specifiche: Prodotto universale di eccellente qualità - Ottima adattabilità al pezzo da lavorare grazie al supporto in cotone molto flessibile - Si può sezionare con molta facilità

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	50	2084	465,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2085	434,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2086	407,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2087	380,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2088	363,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2089	363,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2090	363,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2091	363,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2092	366,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2093	366,00 CHF	6
230 x 280	280	50	2094	366,00 CHF	6
230 x 280	320	50	2095	366,00 CHF	6
230 x 280	360	50	2096	366,00 CHF	6
230 x 280	400	50	2097	366,00 CHF	6
230 x 280	500	50	2098	366,00 CHF	6
230 x 280	600	50	5334	366,00 CHF	6

Fogli in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

KL 371 X



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Prodotto universale per la smerigliatura a mano delle superfici

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	50	2100	287,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2101	269,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2102	253,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2103	238,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2104	228,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2105	228,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2106	228,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2107	228,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2108	230,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2109	230,00 CHF	6
230 x 280	320	50	119886	230,00 CHF	6
230 x 280	400	50	119888	230,00 CHF	6

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva

KL 385 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Legno	●	Plastica	●
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		
Acciaio inossidabile	●		

Specifiche: Prodotto universale per la smerigliatura a mano dei profili - Ottima adattabilità al pezzo da lavorare grazie al supporto in cotone dalla massima flessibilità - Carteggiatura facile e pulita

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	50	218047	339,00 CHF	6
230 x 280	60	50	218050	298,00 CHF	6
230 x 280	80	50	218051	279,00 CHF	6
230 x 280	100	50	218052	267,00 CHF	6
230 x 280	120	50	218053	267,00 CHF	6
230 x 280	150	50	218054	267,00 CHF	6
230 x 280	180	50	218055	267,00 CHF	6
230 x 280	220	50	218056	270,00 CHF	6
230 x 280	240	50	218057	270,00 CHF	6
230 x 280	280	50	218058	270,00 CHF	6
230 x 280	320	50	218059	270,00 CHF	6
230 x 280	400	50	218061	270,00 CHF	6
230 x 280	600	50	218063	270,00 CHF	6

Strisce in tela abrasiva

Abrasivi applicati

Tela abrasiva

KL 361 JF



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	JF-cotone

Impieghi:

Acciaio	●	Acciaio inossidabile	●
Metalli	●	Plastica	○
Metalli non ferrosi	●		
Legno	●		

Specifiche: Prodotto universale di eccellente qualità - Ottima adattabilità al pezzo da lavorare grazie al supporto in cotone molto flessibile - Si può sezionare con molta facilità

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 280	40	GL 0	100	73953	254,00 CHF	6
115 x 280	80	GL 0	100	72227	212,00 CHF	6
115 x 280	120	GL 0	100	72488	203,00 CHF	6

Prezzi raccomandati.

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 500



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Può essere utilizzata su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Adatta a superfici piane e/o profilate, grazie all'interno in spugna flessibile - Robusta, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Larghezza x Lungh. x Altezza in mm					Grana		Durezza		Colore grana		Colore espanso		Confezione unità/pezzi		Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto							
70 x 100 x 25					60		Duro		marrone		grigio		100		125279		1,95 CHF		5							
70 x 100 x 25					80		Duro		marrone		grigio		100		225165		1,95 CHF		5							
70 x 100 x 25					100		Duro		marrone		grigio		100		125280		1,95 CHF		5							
70 x 100 x 25					120		Duro		marrone		grigio		100		225166		1,95 CHF		5							
70 x 100 x 25					150		Duro		marrone		grigio		100		288166		1,91 CHF		5							
70 x 100 x 25					180		Duro		marrone		grigio		100		225167		1,95 CHF		5							
70 x 100 x 25					220		Duro		marrone		grigio		100		225168		1,95 CHF		5							
70 x 100 x 25					280		Duro		marrone		grigio		100		225169		1,95 CHF		5							

Spugne abrasive

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 700 A



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Può essere utilizzata su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Grazie al bordo angolato (circa 45°) particolarmente idoneo per contorni dei pezzi appuntiti - Buon adattamento e distribuzione della pressione grazie al nucleo in espanso flessibile - Robusta, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Larghezza x Lungh. x Altezza in mm					Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto														
89 x 125 x 25					60	Duro	marrone	grigio	100	337846	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					80	Duro	marrone	grigio	100	337847	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					100	Duro	marrone	grigio	100	337848	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					120	Duro	marrone	grigio	100	331019	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					150	Duro	marrone	grigio	100	362250	3,13 CHF	5														
89 x 125 x 25					220	Duro	marrone	grigio	100	362251	3,13 CHF	5														

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, impermeabile

SW 501



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Finitura di superfici pre- satinata - Adatta a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Larghezza x Lungh. x Altezza in mm					Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto														
96 x 123 x 12,5					120	Morbido	marrone	giallo	100	125281	1,61 CHF	5														
96 x 123 x 12,5					220	Morbido	marrone	giallo	100	125282	1,61 CHF	5														

Prezzi raccomandati.

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, resistente agli strappi, impermeabile

SW 501 TR



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Finitura di superfici pre- satinate - Adatta a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile - Estremamente resistente agli strappi - Sistema di incollaggio privo di solventi con una combinazione di colori che varia in base alla granulometria

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
96 x 123 x 12,5	100	Morbido	marrone chiaro	giallo	100	351573	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	verde	giallo	100	353264	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	150	Morbido	rosso	giallo	100	353263	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	180	Morbido	blu	giallo	100	351574	2,02 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	marrone	giallo	100	353262	2,02 CHF	5

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, impermeabile

SW 502



Proprietà

Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Legno	○
Metallo	○

Specifiche: Adatta a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	nero	giallo	100	244377	1,74 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	nero	giallo	100	244379	1,74 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Spugne abrasive

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 1 lato, impermeabile

SW 510



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Spugnetta abrasiva sottile e flessibilissima per aree di difficile accesso come incavi, profili e bordi - Struttura dell'espanso densa e quindi distribuzione della pressione estremamente uniforme e finitura particolarmente fine - Non soggetta a pieghe né a rotture - Utilizzabile sia a secco che a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 140 x 5	100	Duro	bianco	grigio	100	303588	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	180	Duro	bianco	grigio	100	303589	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	220	Duro	bianco	grigio	100	303590	2,02 CHF	5
115 x 140 x 5	320	Duro	bianco	grigio	100	337849	2,02 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Dischi in carta abrasiva

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 C



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Metalli	●
Vetro/Pietra	○
Plastica	○

Specifiche: Prodotto speciale per carrozzerie e verniciature - Per superfici dure e resistenti - Buon adattamento ai contorni ed alta stabilità - Idoneo per la lavorazione ad umido oppure a secco

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 EK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●

Specifiche: Grano abrasivo al carburo di silicio molto robusto e affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Disco ad alte prestazioni particolarmente resistente, su un supporto in carta di peso "E" molto stabile per sgrossatura iniziale, sgrossatura intermedia e finitura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115	40	○ 0	50	287798	152,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	300290	124,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	305763	111,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	311087	103,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	300291	103,00 CHF	7
115	220	○ 0	50	309073	104,00 CHF	7
115	600	○ 0	50	322637	104,00 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 21 FK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Comportamento aggressivo grazie al grano abrasivo in ossido di zirconio autoaffilante - Formulazione ideale sia per la sgrossatura che per la finitura dell'acciaio inossidabile - Lunga durata d'impiego

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115	40	○ 0	50	237224	162,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	248808	132,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	249326	118,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	263425	109,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	249327	109,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	248809	109,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



►► **ATTENZIONE: Segue PS 21 FK, Carta abrasiva, auto-aggrappante**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115	180	○ 0	50	251760	109,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	255347	110,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	259372	110,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	259636	110,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	246857	185,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	237780	149,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	237781	132,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	236751	122,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	237782	122,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	255348	122,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	237783	122,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	237785	123,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	237786	123,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	237787	123,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	230312	248,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	230313	198,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	230314	175,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	246488	160,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	239244	160,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	251509	162,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	257707	349,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	257710	279,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	256056	246,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	258691	225,00 CHF	7
180	150	○ 0	50	258692	225,00 CHF	7
180	180	○ 0	50	324841	225,00 CHF	7
180	240	○ 0	50	324842	227,00 CHF	7
180	320	○ 0	50	324904	227,00 CHF	7
180	400	○ 0	50	312898	227,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	○
Metalli	●		
Acciaio inossidabile	○		
Pittura/Vernice/Stucco	○		



Specifiche: Prodotto abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
96	40	△ GLS 15	50	142134	115,00 CHF	7
96	60	△ GLS 15	50	142135	93,70 CHF	7
96	80	△ GLS 15	50	142136	83,90 CHF	7
96	100	△ GLS 15	50	145055	77,70 CHF	7
96	120	△ GLS 15	50	142137	77,70 CHF	7
96	150	△ GLS 15	50	146336	77,70 CHF	7
96	180	△ GLS 15	50	142138	77,70 CHF	7
96	240	△ GLS 15	50	142139	78,30 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	○
Metalli	●		
Acciaio inossidabile	○		
Pittura/Vernice/Stucco	○		



Specifiche: Disco abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115	24	○ 0	50	6754	204,00 CHF	7
115	40	○ 0	50	2785	157,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	2786	127,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	6756	114,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	2787	105,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



►► **ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115	120	○ 0	50	6757	105,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	80046	105,00 CHF	7
115	180	○ 0	50	2788	105,00 CHF	7
115	220	○ 0	50	88330	106,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	88333	106,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	95561	106,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	111470	106,00 CHF	7
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	157,00 CHF	7
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	127,00 CHF	7
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	114,00 CHF	7
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	105,00 CHF	7
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	105,00 CHF	7
115	150	⊗ GLS 4	50	82945	105,00 CHF	7
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	105,00 CHF	7
115	220	⊗ GLS 4	50	333951	106,00 CHF	7
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	106,00 CHF	7
125	24	○ 0	50	7300	233,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	2294	178,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	2295	144,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	6774	128,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	2296	118,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	6775	118,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	78163	118,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	62107	118,00 CHF	7
125	220	○ 0	50	97176	119,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	91922	119,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	93284	119,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	130114	119,00 CHF	7
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	233,00 CHF	7
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	178,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	144,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	128,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	118,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	118,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	118,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	118,00 CHF	7
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	119,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	119,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	119,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	119,00 CHF	7
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	178,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	144,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	128,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	118,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	118,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	118,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	118,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	119,00 CHF	7
150	24	○ 0	50	2474	315,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	20207	239,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	6649	191,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

►► **ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	80	○ 0	50	6936	168,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	6697	155,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	6937	155,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	71140	155,00 CHF	7
150	180	○ 0	50	4022	155,00 CHF	7
150	220	○ 0	50	93324	156,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	91605	156,00 CHF	7
150	320	○ 0	50	91721	156,00 CHF	7
150	400	○ 0	50	129092	156,00 CHF	7
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	315,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	156,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	156,00 CHF	7
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	315,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	50	86634	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	50	86635	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	50	97072	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	50	86636	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 3	50	86637	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	50	87528	155,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	50	100157	156,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	50	97778	156,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	50	97779	156,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	50	128356	156,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	50	308907	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	50	315677	168,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	50	311150	155,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	50	308908	155,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	50	305980	155,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	50	311151	155,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	50	311152	156,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	239,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	191,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	168,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



►► **ATTENZIONE: Segue PS 22 K, Carta abrasiva, auto-aggrappante**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	100	GLS 51	50	306507	155,00 CHF	7
150	120	GLS 51	50	305560	155,00 CHF	7
150	150	GLS 51	50	306508	155,00 CHF	7
150	180	GLS 51	50	306509	155,00 CHF	7
150	220	GLS 51	50	310618	156,00 CHF	7
150	240	GLS 51	50	309471	156,00 CHF	7
150	320	GLS 51	50	309472	156,00 CHF	7
150	40	GLS 74	50	342419	239,00 CHF	7
150	60	GLS 74	50	342418	191,00 CHF	7
150	80	GLS 74	50	340766	168,00 CHF	7
150	100	GLS 74	50	342423	155,00 CHF	7
150	120	GLS 74	50	342159	155,00 CHF	7
150	150	GLS 74	50	342422	155,00 CHF	7
150	180	GLS 74	50	342421	155,00 CHF	7
150	240	GLS 74	50	340761	156,00 CHF	7
180	24	○ 0	50	2782	444,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	2476	335,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	2477	268,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	6914	237,00 CHF	7
180	100	○ 0	50	2783	217,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	6915	217,00 CHF	7
200	40	○ 0	50	77659	409,00 CHF	7
200	60	○ 0	50	77660	327,00 CHF	7
200	80	○ 0	50	77656	288,00 CHF	7
200	100	○ 0	50	77658	264,00 CHF	7
200	120	○ 0	50	77661	264,00 CHF	7
300	40	○ 0	50	20209	853,00 CHF	7
300	60	○ 0	50	20220	674,00 CHF	7
300	80	○ 0	50	25565	590,00 CHF	7
300	100	○ 0	50	20372	538,00 CHF	7
300	120	○ 0	50	62094	538,00 CHF	7
300	150	○ 0	50	277930	538,00 CHF	7
300	180	○ 0	50	159121	538,00 CHF	7
300	220	○ 0	50	211180	543,00 CHF	7
300	240	○ 0	50	265059	543,00 CHF	7

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK




Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○



Specifiche: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in Ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
96	40	△ GLS 15	100	147163	94,30 CHF	7
96	60	△ GLS 15	100	147164	77,90 CHF	7
96	80	△ GLS 15	100	147165	70,30 CHF	7
96	100	△ GLS 15	100	147166	65,40 CHF	7
96	120	△ GLS 15	100	148195	65,40 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○



Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
98 x 148	40	△ GLS 24	100	215472	98,50 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	76,20 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	65,70 CHF	7
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	59,10 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	59,10 CHF	7

Prezzi raccomandati.

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK




Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○



Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	40	○ 0	100	154113	144,00 CHF	7
125	60	○ 0	100	147604	118,00 CHF	7
125	80	○ 0	100	149055	105,00 CHF	7
125	100	○ 0	100	150431	97,60 CHF	7
125	120	○ 0	100	150433	97,60 CHF	7
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	144,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	118,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	105,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	97,60 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	97,60 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	100	288180	118,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	100	264929	105,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	100	264930	97,60 CHF	7
150	40	○ 0	100	147922	191,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	147107	154,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	146739	137,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	147106	126,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	146740	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	126,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	306837	154,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	305758	137,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	306838	126,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	305759	126,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	191,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	154,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue PS 33 CK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	80	GLS 51	100	301925	137,00 CHF	7
150	100	GLS 51	100	301926	126,00 CHF	7
150	120	GLS 51	100	301927	126,00 CHF	7
150	40	GLS 74	100	340853	191,00 CHF	7
150	60	GLS 74	100	340370	154,00 CHF	7
150	80	GLS 74	100	340371	137,00 CHF	7
150	100	GLS 74	100	342046	126,00 CHF	7
150	120	GLS 74	100	340375	126,00 CHF	7
225	40	0	50	223162	396,00 CHF	7
225	60	0	50	210124	317,00 CHF	7
225	80	0	50	210129	280,00 CHF	7
225	100	0	50	224731	257,00 CHF	7
225	120	0	50	210130	257,00 CHF	7
225	40	GLS 38	50	292414	396,00 CHF	7
225	60	GLS 38	50	292435	317,00 CHF	7
225	80	GLS 38	50	292436	280,00 CHF	7
225	100	GLS 38	50	294609	257,00 CHF	7
225	120	GLS 38	50	292437	257,00 CHF	7
225	40	GLS 52	50	302042	396,00 CHF	7
225	60	GLS 52	50	302043	317,00 CHF	7
225	80	GLS 52	50	302044	280,00 CHF	7
225	100	GLS 52	50	302045	257,00 CHF	7
225	120	GLS 52	50	302046	257,00 CHF	7
225	40	GLS 55	50	314427	396,00 CHF	7
225	60	GLS 55	50	312448	317,00 CHF	7
225	80	GLS 55	50	312449	280,00 CHF	7
225	100	GLS 55	50	312450	257,00 CHF	7
225	120	GLS 55	50	312451	257,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○



Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	59,10 CHF	7
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	59,10 CHF	7
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	59,80 CHF	7
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	59,80 CHF	7
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	59,80 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK




Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○



Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	150	○ 0	100	153152	97,80 CHF	7
125	180	○ 0	100	150435	97,80 CHF	7
125	220	○ 0	100	155143	98,60 CHF	7
125	320	○ 0	100	150461	98,60 CHF	7
125	400	○ 0	100	150462	98,60 CHF	7
125	150	⊙ GLS 5	100	150760	97,80 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	100	147837	97,80 CHF	7
125	220	⊙ GLS 5	100	150259	98,60 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

►► **ATTENZIONE: Segue PS 33 BK, Carta abrasiva, auto-aggrappante**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	240	⊙ GLS 5	100	147838	98,60 CHF	7
125	320	⊙ GLS 5	100	147839	98,60 CHF	7
125	400	⊙ GLS 5	100	147644	98,60 CHF	7
125	600	⊙ GLS 5	100	175988	98,60 CHF	7
125	180	⊙ GLS 27	100	282515	97,80 CHF	7
125	240	⊙ GLS 27	100	282516	98,60 CHF	7
125	320	⊙ GLS 27	100	283465	98,60 CHF	7
150	150	○ 0	100	148375	126,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	146958	126,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	149916	127,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	146959	127,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	146716	127,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	147108	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 1	100	148379	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 1	100	147095	126,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 1	100	149794	127,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 1	100	147094	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 1	100	147096	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 1	100	147097	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 3	100	149151	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	100	146948	126,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 3	100	149255	127,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 3	100	146907	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 3	100	147126	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 3	100	147125	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 47	100	306839	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 47	100	306840	126,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 47	100	306842	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 47	100	306844	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 51	100	301928	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 51	100	304084	126,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 51	100	301929	127,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 51	100	304815	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 51	100	301930	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 51	100	310898	127,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 74	100	342045	126,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 74	100	340598	126,00 CHF	7
150	240	⊙ GLS 74	100	340599	127,00 CHF	7
150	320	⊙ GLS 74	100	342043	127,00 CHF	7
150	400	⊙ GLS 74	100	342042	127,00 CHF	7
225	180	○ 0	50	214629	257,00 CHF	7
225	220	○ 0	50	233622	260,00 CHF	7
225	240	○ 0	50	292193	260,00 CHF	7
225	150	⊙ GLS 38	50	293646	257,00 CHF	7
225	180	⊙ GLS 38	50	293647	257,00 CHF	7
225	220	⊙ GLS 38	50	293648	260,00 CHF	7
225	240	⊙ GLS 38	50	309010	260,00 CHF	7
225	150	⊙ GLS 52	50	302047	257,00 CHF	7
225	180	⊙ GLS 52	50	302048	257,00 CHF	7
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	260,00 CHF	7
225	240	⊙ GLS 52	50	327940	260,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



► ATTENZIONE: Segue PS 33 BK, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
225	150	GLS 55	50	312452	257,00 CHF	7
225	180	GLS 55	50	314428	257,00 CHF	7
225	220	GLS 55	50	335916	260,00 CHF	7
225	240	GLS 55	50	668075	260,00 CHF	7

CEVOLUTION

Carta abrasiva, auto-aggrappante, CEVOLUTION

PS 61 FK
CEVOLUTION



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Legno	ⓘ

Specifiche: Prestazioni abrasive aggressive e costanti - Dischi abrasivi ad alte prestazioni per la smerigliatura dell'acciaio inossidabile - Buoni risultati anche nella riparazione e levigatura di pavimenti in parquet - I dischi PS 61 FK sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION: CEVOLUTION è sinonimo di abrasivi ceramici completamente ottimizzati. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono una miscela di granuli e possiedono granulometrie e formulazioni ottimizzate per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115	80	○ 0	50	325556	139,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	322315	128,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	322468	178,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	321597	158,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	322469	145,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	322036	240,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	321325	210,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	322472	192,00 CHF	7

Fogli/dischi

Prezzi raccomandati.

Dischi auto-aggrappanti con supporto in pellicola

Abrasivi applicati

Pellicola abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante, impermeabile

FP 73 WK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	○

Specifiche: Prodotto speciale con supporto in pellicola altamente resistente allo strappo per l'uso su vernici, smalti e stucchi - Grande versatilità ed eccellente mantenimento dell'adesione del grano abrasivo durante la lavorazione di bordi - Rischio di intasamento notevolmente ridotto e durata di servizio significativamente più lunga, grazie allo speciale rivestimento stearato

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro in mm		Grana		Modello di foratura		Confezione unità/pezzi		Codice		Prezzo/100 pezzi CHF		Gruppo di sconto														
150		240		○ 0		100		322397		159,00 CHF		7														
150		80		⊗ GLS 47		100		320641		172,00 CHF		7														
150		100		⊗ GLS 47		100		320642		158,00 CHF		7														
150		120		⊗ GLS 47		100		320643		158,00 CHF		7														
150		150		⊗ GLS 47		100		320644		158,00 CHF		7														
150		180		⊗ GLS 47		100		320725		158,00 CHF		7														
150		240		⊗ GLS 47		100		320726		159,00 CHF		7														
150		320		⊗ GLS 47		100		320727		159,00 CHF		7														
150		400		⊗ GLS 47		100		320728		159,00 CHF		7														
150		600		⊗ GLS 47		100		320729		159,00 CHF		7														
150		800		⊗ GLS 47		100		320730		159,00 CHF		7														

Prezzi raccomandati.

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati



Carta abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

PS 73 CWK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	○

Specifiche: Prodotto di alta qualità per l'impiego su vernici e stucchi - Elevata capacità d'asportazione - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto e durata d'impiego significativamente estesa grazie allo speciale rivestimento stearato

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	40	○ 0	100	301231	209,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	301232	168,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	301233	149,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	301234	136,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	301235	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	209,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	149,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	209,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	168,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	149,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	136,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	136,00 CHF	7
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	209,00 CHF	7
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	168,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	149,00 CHF	7
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	136,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	136,00 CHF	7
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	149,00 CHF	7
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	136,00 CHF	7

Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Carta abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

PS 73 BWK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	○

Specifiche: Prodotto di alta qualità per l'impiego su vernici e stucchi - Elevata capacità d'asportazione - Rischio d'intasamento drasticamente ridotto e durata d'impiego significativamente estesa grazie allo speciale rivestimento stearato

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	150	○ 0	100	301236	137,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	301237	137,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	301238	138,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	301239	138,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	301240	138,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	301241	138,00 CHF	7
150	500	○ 0	100	301937	138,00 CHF	7
150	800	○ 0	100	301886	138,00 CHF	7
150	1000	○ 0	100	301891	138,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	138,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	138,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	137,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	137,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	138,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	138,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	138,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	138,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	138,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	138,00 CHF	7
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	137,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	137,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	138,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	138,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	138,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	138,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	138,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	138,00 CHF	7
150	800	⊗ GLS 47	100	307051	138,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 51	100	310525	137,00 CHF	7
150	220	⊗ GLS 51	100	310526	138,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 51	100	309093	138,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi auto-aggrappanti con supporto in carta / pellicola

Abrasivi applicati



► ATTENZIONE: Segue PS 73 BWK, Carta abrasiva, con cosparsione additivata, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	320	GLS 51	100	309094	138,00 CHF	7
150	500	GLS 51	100	310528	138,00 CHF	7
150	600	GLS 51	100	310529	138,00 CHF	7
150	800	GLS 51	100	310530	138,00 CHF	7

Pellicola abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

FP 77 K T-ACT



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer	●	Plastica	●
Filler	●		
Gelcoat	●		

Specifiche: Nuovo disco dalle elevate prestazioni e proprietà antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata - nelle grane dalla 240 alla 2000- viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto, per la massima qualità superficiale

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	240	○ 0	100	353177	138,00 CHF	7
125	320	○ 0	100	353175	138,00 CHF	7
125	400	○ 0	100	353174	138,00 CHF	7
125	600	○ 0	100	353172	138,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 5	100	353162	138,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 5	100	353169	138,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 5	100	353160	138,00 CHF	7
125	500	⊗ GLS 5	100	353159	138,00 CHF	7
125	600	⊗ GLS 5	100	353158	138,00 CHF	7
125	240	⊗ GLS 27	100	353168	138,00 CHF	7
125	320	⊗ GLS 27	100	353166	138,00 CHF	7
125	400	⊗ GLS 27	100	353165	138,00 CHF	7
125	500	⊗ GLS 27	100	353164	138,00 CHF	7
125	600	⊗ GLS 27	100	353163	138,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	353157	183,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	353156	183,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	353155	183,00 CHF	7
150	600	○ 0	100	353153	183,00 CHF	7
150	180	⊗ GLS 3	100	704232	181,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 3	100	353146	183,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 3	100	353145	183,00 CHF	7
150	400	⊗ GLS 3	100	353144	183,00 CHF	7
150	500	⊗ GLS 3	100	353143	183,00 CHF	7
150	600	⊗ GLS 3	100	353142	183,00 CHF	7
150	240	⊗ GLS 47	100	353141	183,00 CHF	7
150	320	⊗ GLS 47	100	353138	183,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in pellicola / carta abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

► ATTENZIONE: Segue FP 77 K T-ACT, Pellicola abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	400	GLS 47	100	353136	183,00 CHF	7
150	500	GLS 47	100	353135	183,00 CHF	7
150	600	GLS 47	100	353140	183,00 CHF	7
150	800	GLS 47	100	353134	183,00 CHF	7
150	1000	GLS 47	100	353133	183,00 CHF	7
150	2000	GLS 47	100	353130	183,00 CHF	7

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT




Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer	●	Plastica	●
Filler	●		
Gelcoat	●		



Specifiche: Nuovo disco ad alte prestazioni dalle proprietà antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una levigatura aggressiva con carichi elevati, nella gamma di grane dalla 60 alla 220 viene utilizzato un supporto in carta+lattice di peso "C", flessibile e antistrappo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	60	○ 0	100	353219	147,00 CHF	7
125	80	○ 0	100	353224	130,00 CHF	7
125	120	○ 0	100	353223	120,00 CHF	7
125	150	○ 0	100	353225	120,00 CHF	7
125	180	○ 0	100	353222	120,00 CHF	7
125	220	○ 0	100	353218	121,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 5	100	353217	147,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 5	100	353216	130,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 5	100	353215	120,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 5	100	353214	120,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 5	100	353213	120,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 5	100	353212	120,00 CHF	7
125	220	⊗ GLS 5	100	353209	121,00 CHF	7
125	60	⊗ GLS 27	100	353220	147,00 CHF	7
125	80	⊗ GLS 27	100	353235	130,00 CHF	7
125	100	⊗ GLS 27	100	353234	120,00 CHF	7
125	120	⊗ GLS 27	100	353233	120,00 CHF	7
125	150	⊗ GLS 27	100	353232	120,00 CHF	7
125	180	⊗ GLS 27	100	353231	120,00 CHF	7
125	220	⊗ GLS 27	100	353211	121,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	353208	195,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	353207	172,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	353210	158,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	353206	158,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in carta abrasiva, auto-aggrappanti / Rete abrasiva

Abrasivi applicati



►► **ATTENZIONE: Segue PS 77 CK T-ACT, Carta abrasiva, auto-aggrappante**

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	150	○ 0	100	353205	158,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	353204	158,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	353203	159,00 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	100	353195	195,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	100	353190	158,00 CHF	7
150	220	⊙ GLS 3	100	353189	159,00 CHF	7
150	60	⊙ GLS 47	100	353188	195,00 CHF	7
150	80	⊙ GLS 47	100	353187	172,00 CHF	7
150	100	⊙ GLS 47	100	353186	158,00 CHF	7
150	120	⊙ GLS 47	100	353185	158,00 CHF	7
150	150	⊙ GLS 47	100	353182	158,00 CHF	7
150	180	⊙ GLS 47	100	353181	158,00 CHF	7
150	80	⊙ GLS 51	100	353184	172,00 CHF	7
150	120	⊙ GLS 51	100	353183	158,00 CHF	7

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Specifiche: Estrazione della polvere particolarmente efficace e dall'intera superficie del disco grazie alla sua struttura reticolare - L'abrasione in assenza di polvere garantisce una maggior durata di servizio dell'abrasivo ed un miglioramento della salute e della sicurezza nella postazione di lavoro - Adatto a qualsiasi schema di foratura richiesto - Impermeabile

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	80	⊙ Rete	50	337898	178,00 CHF	5
125	100	⊙ Rete	50	337899	161,00 CHF	5
125	120	⊙ Rete	50	337900	161,00 CHF	5
125	150	⊙ Rete	50	337901	161,00 CHF	5
125	180	⊙ Rete	50	337905	161,00 CHF	5
125	240	⊙ Rete	50	337904	161,00 CHF	5
125	320	⊙ Rete	50	337903	161,00 CHF	5
125	400	⊙ Rete	50	337902	161,00 CHF	5
125	600	⊙ Rete	50	340402	161,00 CHF	5
150	80	⊙ Rete	50	337886	244,00 CHF	5
150	100	⊙ Rete	50	337887	221,00 CHF	5
150	120	⊙ Rete	50	337885	221,00 CHF	5
150	150	⊙ Rete	50	337884	221,00 CHF	5
150	180	⊙ Rete	50	337883	221,00 CHF	5
150	220	⊙ Rete	50	342146	221,00 CHF	5
150	240	⊙ Rete	50	337888	221,00 CHF	5

Prezzi raccomandati.



Rete abrasiva / Interfaccia di protezione

► ATTENZIONE: Segue AN 400, Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	320	● Rete	50	337876	221,00 CHF	5
150	400	● Rete	50	337877	221,00 CHF	5
150	600	● Rete	50	340193	221,00 CHF	5
225	80	● Rete	25	337871	519,00 CHF	5
225	100	● Rete	25	337875	469,00 CHF	5
225	120	● Rete	25	337873	469,00 CHF	5
225	150	● Rete	25	337874	469,00 CHF	5
225	180	● Rete	25	337872	469,00 CHF	5
225	240	● Rete	25	337878	469,00 CHF	5
225	320	● Rete	25	337879	469,00 CHF	5
225	400	● Rete	25	337880	469,00 CHF	5

Interfaccia di protezione, auto-aggrappante

PP 555 in confezioni per esposizione



Specifiche: Migliora l'aderenza del disco e lo protegge nell'uso su levigatrici orbitali

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	Levigatrice rotoorbitale	2	370652	25,95 CHF	14
150	Levigatrice rotoorbitale	2	358148	27,99 CHF	14
225	Levigatrice per muri	2	370662	59,05 CHF	14

Quantità minima ordine = 1 confezione da 2 pezzi

Prezzi raccomandati.

Tampone manuale, auto-aggrappante

HBD 125



Specifiche: Adatto per la smussatura di bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica grazie alla forma ergonomica - Per dischi qauto-aggrappanti di diametro 125 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
125	1	387039	14,49 CHF	14

Tampone manuale, auto-aggrappante

HBD 150




Specifiche: Adatto per la smussatura di bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica grazie alla forma ergonomica - Per dischi qauto-aggrappanti di diametro 150 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150	1	387044	17,63 CHF	14

Dischi abrasivi in materiale espanso / Platorelli

Disco abrasivo in materiale espanso,
autoaggrappante, impermeabile

FD 500



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio / Carburo di silicio
Supporto	Supporto in espanso

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco ●

Specifiche: Distribuzione uniforme della pressione grazie al rivestimento elastico in espanso - Abrasione morbida e finitura estremamente fine - Flessibilità e adattabilità superiori a contorni e profili - Particolarmente indicato per lavori di finitura - Utilizzabile sia a secco che a umido - Disponibile nelle grane 1000, 1500 (ossido di alluminio) e 2000, 3000 (carburo di silicio)

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	1000	○ 0	10	342291	651,00 CHF	7
125	1500	○ 0	10	342290	651,00 CHF	7
125	2000	○ 0	10	342289	651,00 CHF	7
125	3000	○ 0	10	342288	651,00 CHF	7
150	1000	○ 0	10	342294	904,00 CHF	7
150	1500	○ 0	10	342293	904,00 CHF	7
150	2000	○ 0	10	342295	904,00 CHF	7
150	3000	○ 0	10	342292	904,00 CHF	7

Platorello multiforo per levigatrici orbitali,
auto-aggrappante

HST 545



Specifiche: Ottima adesione di qualsiasi disco auto-aggrappante - Adatto a tutte le tipologie di foratura - Aspirazione della polvere ottimizzata grazie alla foratura passante - Disponibile nelle varianti Medio e Morbido - Adattatore M8 e 5/16" incluso

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150	filettatura M8/5/16	80 m/s	Morbido	10200 g/min	1	384002	70,74 CHF	14
150	filettatura M8/5/16	80 m/s	medio	10200 g/min	1	384003	70,74 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Platorello multiforo per levigatrici orbitali,
auto-aggrappante

HST 555



Specifiche: Ottima adesione di qualsiasi disco auto-aggrappante grazie al velcro premium - Elevata resistenza al calore - Adatto a tutte le tipologie di foratura e compatibile con qualsiasi levigatrice orbitale standard

Diametro in mm	Adattatore	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150	adattatore Festool	filettatura M8/5/16	80 m/s	Morbido	10200 g/min	1	320488	95,58 CHF	14
150	adattatore Festool	filettatura M8/5/16	80 m/s	medio	10200 g/min	1	320489	95,58 CHF	14
150	adattatore Festool	filettatura M8/5/16	80 m/s	Rigido	10200 g/min	1	320587	95,58 CHF	14

Platorello multiforo per levigatrici orbitali,
auto-aggrappante

HST 555 A



Specifiche: Ottima adesione di qualsiasi disco auto-aggrappante grazie al particolare serraggio auto bloccante - Elevata resistenza al calore - Adatto a tutte le tipologie di foratura e compatibile anche con levigatrici rotorbitali BOSCH della serie GEX con attacco a stella

Diametro in mm	Adattatore	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150	adattatore Bosch	filettatura M8	80 m/s	medio	10200 g/min	1	320490	71,83 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Dischi in tela abrasiva, auto-aggrappanti

Abrasivi applicati

Tela abrasiva, auto-aggrappante

CS 411 XK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli	●
Legno	●

Specifiche: Comportamento aggressivo grazie al grano abrasivo in ossido di zirconio autoaffilante e supporto in cotone antistrappo - Disco abrasivo dalle elevate prestazioni per sgrassatura e levigatura intermedia di bordi e superfici

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	40	○ 0	50	291980	376,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	182412	329,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	238954	307,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	301271	518,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	64647	451,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	285565	420,00 CHF	7

Tela abrasiva, auto-aggrappante, multilegante

CS 920 YK



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Poliestere (Y)

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Acciaio	●

Specifiche: Supporto in poliestere antistrappo - Lunga durata di servizio grazie al grano ceramicato autoaffilante - L'additivo multilegante ne riduce il surriscaldamento in fase di lavorazione

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
125	60	○ 0	50	670083	345,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	670082	316,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	670081	301,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	670080	301,00 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Dischi in tela abrasiva, auto-aggrappanti / Platorelli / Supporto auto-aggrappante



► ATTENZIONE: Segue CS 920 YK, Tela abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	60	○ 0	50	670079	476,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	670078	435,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	670084	414,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	670085	414,00 CHF	7

Platorello per dischi auto-aggrappanti

HST 359



Specifiche: Buona adesione di qualsiasi disco auto-aggrappante - Idoneo per lavorazioni di grande asportazione e pulitura

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115	filettatura M10	13300 g/min	1	70432	14,68 CHF	14
115	filettatura M14	13300 g/min	1	70433	14,68 CHF	14
115	8 mm	4000 g/min	1	6874	11,63 CHF	14
125	filettatura M14	12250 g/min	1	70434	15,24 CHF	14
125	8 mm	4000 g/min	1	70435	11,73 CHF	14
150	filettatura M14	10200 g/min	1	70436	22,56 CHF	14
180	filettatura M14	8500 g/min	1	73066	30,74 CHF	14

Supporto auto-aggrappante

CS 396 Y



Proprietà

Elementi utilizzati	Fissaggio a strappo
Spessore	1,5 mm
Temperatura di impiego	Da -30° fino a +80°

Specifiche: Può essere facilmente tagliato nella forma e dimensioni desiderate - Applicazione facile e sicura su superfici piane e lisce - Consente un cambio rapido dell'abrasivo

Prezzi raccomandati.

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Dischi con attacco rapido

Abrasivi applicati	Articolo	Abrasivo	Cosparsione	Pagina
	QMC/QRC 412	ossido di alluminio	●	145, 148
	QMC/QRC 411	ossido di zirconio	●	146, 148
	QMC/QRC 409	ossido di zirconio	●	146, 149
	QMC/QRC 910	Ossido di alluminio ceramicato	●	147, 150

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

QCD	Diametro	Quantità minima per ordine
QMC 412	25 mm	1.700 pezzi
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 pezzi
QRC/QMC 409	50 mm	900 pezzi
QRC/QMC 910	76 mm	600 pezzi



Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Disco con attacco rapido

QMC 412



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Impiego universale in fase di sgrossatura e smerigliatura intermedia

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
38	36	30000 g/min	100	295174	188,00 CHF	6
38	60	30000 g/min	100	295177	176,00 CHF	6
38	80	30000 g/min	100	295178	170,00 CHF	6
38	120	30000 g/min	100	295180	168,00 CHF	6
50	36	30000 g/min	100	295196	203,00 CHF	6
50	40	30000 g/min	100	295197	195,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295199	190,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295200	182,00 CHF	6
50	100	30000 g/min	100	295201	181,00 CHF	6
50	120	30000 g/min	100	295202	181,00 CHF	6
50	180	30000 g/min	100	295204	181,00 CHF	6
50	240	30000 g/min	100	295205	181,00 CHF	6
50	320	30000 g/min	100	295206	181,00 CHF	6
76	60	20000 g/min	50	295221	285,00 CHF	6
76	80	20000 g/min	50	295222	274,00 CHF	6
76	120	20000 g/min	50	295224	271,00 CHF	6
76	180	20000 g/min	50	295226	271,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 147 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Dischi con attacco rapido

Disco con attacco rapido

QMC 411



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Comportamento aggressivo grazie all'abrasivo all'ossido di zirconio autoaffilante - Elevata capacità di asportazione su acciaio e acciaio inossidabile

Grane disponibili:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	36	30000 g/min	100	295300	217,00 CHF	6
50	40	30000 g/min	100	295301	209,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295303	203,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295304	195,00 CHF	6
50	120	30000 g/min	100	295305	193,00 CHF	6
76	80	20000 g/min	50	295316	293,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 147 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Disco con attacco rapido, multilegante

QMC 409



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Elevate capacità di asportazione su acciaio inossidabile - Il multilegante riduce il surriscaldamento del disco nella lavorazione dell'acciaio inossidabile - Rischio di intasamento minimo durante la lavorazione dell'alluminio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	60	30000 g/min	100	295337	228,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295338	219,00 CHF	6
50	120	30000 g/min	100	295339	217,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 147 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Prezzi raccomandati.

Disco con attacco rapido, multilegante

QMC 910



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●

Specifiche: Capacità di asportazione estremamente elevata nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie alla struttura microcristallina, ceramicata e autoaffilante del grano abrasivo - Proprietà abrasive elevate e durevoli - Il multilegante riduce il surriscaldamento del disco nella lavorazione dell'acciaio inossidabile

Grane disponibili:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
38	60	30000 g/min	100	295359	230,00 CHF	6
38	80	30000 g/min	100	295360	221,00 CHF	6
50	36	30000 g/min	100	295366	264,00 CHF	6
50	40	30000 g/min	100	295367	254,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295369	247,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295370	237,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 147 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Platorello

QMC 555



Specifiche: Per un montaggio rapido, facile e sicuro dei dischi QMC - Ottimizza le proprietà dei dischi (aggressività, qualità di finitura) a seconda della variante di durezza scelta - Riconoscimento immediato del grado di durezza dal colore dell'anello - Alberino di fissaggio removibile: in abbinamento all'adattatore QCA 555 (filettatura 1/4" - 20) ne consente l'uso anche su smerigliatrice angolare

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295422	22,19 CHF	14
38	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300058	23,08 CHF	14
38	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295424	22,56 CHF	14
38	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	300059	25,10 CHF	14
50	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300060	24,71 CHF	14
50	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295426	24,71 CHF	14
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295427	26,69 CHF	14
76	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	20000 g/min	1	300061	26,15 CHF	14
76	Gambo 6 mm	medio	Blu	20000 g/min	1	295430	26,15 CHF	14
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295431	29,65 CHF	14


Prezzi raccomandati.

Dischi con attacco rapido

Quick Roll Connect

Disco con attacco rapido

QRC 412



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Impiego universale in fase di sgrossatura e smerigliatura intermedia

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	36	30000 g/min	100	295207	203,00 CHF	6
50	40	30000 g/min	100	295208	195,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295210	190,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295211	182,00 CHF	6
50	120	30000 g/min	100	295213	181,00 CHF	6
76	36	20000 g/min	50	295229	304,00 CHF	6
76	60	20000 g/min	50	295232	285,00 CHF	6
76	80	20000 g/min	50	295233	274,00 CHF	6
76	120	20000 g/min	50	295235	271,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 151 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Disco con attacco rapido

QRC 411



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Comportamento aggressivo grazie all'abrasivo all'ossido di zirconio autoaffilante - Elevata capacità di asportazione su acciaio e acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	36	30000 g/min	100	295306	217,00 CHF	6
50	40	30000 g/min	100	295307	209,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295309	203,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295310	195,00 CHF	6

Prezzi raccomandati.



Dischi con attacco rapido

Quick Roll Connect



►► **ATTENZIONE:** Segue QRC 411, Disco con attacco rapido

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	120	30000 g/min	100	295311	193,00 CHF	6
76	36	20000 g/min	50	295318	325,00 CHF	6
76	60	20000 g/min	50	295321	305,00 CHF	6
76	80	20000 g/min	50	295322	293,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 151 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Disco con attacco rapido, multilegante

QRC 409



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Elevate capacità di asportazione su acciaio inossidabile - Il multilegante riduce il surriscaldamento del disco nella lavorazione dell'acciaio inossidabile - Rischio di intasamento minimo durante la lavorazione dell'alluminio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	36	30000 g/min	100	295340	243,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295343	228,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295344	219,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 151 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Prezzi raccomandati.

Dischi con attacco rapido

Quick Roll Connect

Disco con attacco rapido, multilegante

QRC 910



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●

Specifiche: Capacità di asportazione estremamente elevata nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie alla struttura microcristallina, ceramicata e autoaffilante del grano abrasivo - Proprietà abrasive elevate e durevoli - Il multilegante riduce il surriscaldamento del disco nella lavorazione dell'acciaio inossidabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Diametro in mm	Grana	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	40	30000 g/min	100	295372	254,00 CHF	6
50	60	30000 g/min	100	295374	247,00 CHF	6
50	80	30000 g/min	100	295375	237,00 CHF	6

Per il platorello vedere a pagina 151 / Per l'adattatore vedere a pagina 151.

Prezzi raccomandati.

Platorello

QRC 555



Specifiche: Per un montaggio rapido, facile e sicuro dei dischi QRC - Ottimizza le proprietà dei dischi (aggressività, qualità di finitura) a seconda della variante di durezza scelta - Riconoscimento immediato del grado di durezza dal colore dell'anello - Alberino di fissaggio removibile: in abbinamento all'adattatore QCA 555 (filettatura 1/4"-20) ne consente l'uso anche su smerigliatrice angolare

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295423	22,19 CHF	14
38	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295425	22,56 CHF	14
50	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295428	24,71 CHF	14
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295429	26,69 CHF	14
76	Gambo 6 mm	medio	Blu	20000 g/min	1	295432	26,15 CHF	14
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295433	29,65 CHF	14

Adattatore per dischi con attacco rapido

QCA 555



Specifiche: Adattatore per dischi con attacco rapido con filettatura femmina M14 ad una filettatura maschio 1/4"-20 - Consente l'impiego dei dischi con attacco rapido Klingspor su tutte le comuni smerigliatrici angolari

Altezza x Lunghezza in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
20 x 30	filettatura M14	80 m/s	75400 g/min	1	308693	17,99 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Ruote abrasive

		Applicazioni materiali																	Usi a macchina					
Articolo	Pag.	Metallo	Progettazione di impianti / Costruzione container	Ingegneria di precisione	Fabbricazione di stampi	Raccorderia	Tubi	Sezioni sagomate	Utensili	Carpenteria	Coltellerie	Legno	Legno sagomato	Costruzione di modelli	Profilati	Pittura / vernici / stucchi	Plastica	Smerigliatrici ad albero flessibile	Trapani	Minitrapani da hobbistica	Smerigliatrici automatiche	Smerigliatrici stazionarie	Smerigliatrici angolari	Satinatrici angolari
SM 611	153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	155	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	159	●	●				●																	●
MM 630	157	●	○		○		○	○				●	●	●	●	●	●	○	●	●				
MM 650	156	●	●	○	○	○	○	●		○		●	●	●	●	●	●	○	●		●		●	
WSM 617	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○					●	
FSR 618	157	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●			●	●		

● = Uso principale ○ = Uso possibile

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Articolo	Diametro in mm	Quantità minima per l'ordine
SM 611	80 – <200	20 pezzi
SM 611 W/H/S *	200 – <350	10 pezzi
	350 - 510	4 pezzi
	115	20 pezzi
WSM 617 *	125	20 pezzi

* Misure disponibili su richiesta


Articolo	Diametro in mm	Quantità minima per l'ordine
FSR 618	165	20 pezzi
	200–300	10 pezzi
	350–400	4 pezzi
	180	20 pezzi
MM 650	200–300	10 pezzi
	>300–400	4 pezzi



Ci riserviamo il diritto di osservare un livello minimo di tolleranza (sia in eccesso che in difetto) dovendo allestire materiale non a catalogo!

Ruota lamellare

SM 611



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Specifiche: Finitura superficiale uniforme grazie al continuo rinvivarsi dell'abrasivo dovuto all'usura controllata delle lamelle - Impiego universale su qualsiasi tipo di metallo - Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo da lavorare

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 g/min	5	12000	44,15 CHF	9
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 g/min	5	12002	44,15 CHF	9
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 g/min	5	12003	50,15 CHF	9
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 g/min	5	12005	50,15 CHF	9
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 g/min	3	12060	71,69 CHF	9
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 g/min	3	12062	71,69 CHF	9
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 g/min	3	12063	83,11 CHF	9
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 g/min	3	12065	83,37 CHF	9
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 g/min	5	12075	60,25 CHF	9
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 g/min	5	12077	60,25 CHF	9
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 g/min	5	12078	65,81 CHF	9
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 g/min	5	12079	65,81 CHF	9
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 g/min	5	12080	65,81 CHF	9
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 g/min	5	12081	77,25 CHF	9
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 g/min	5	12084	85,19 CHF	9
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 g/min	5	12090	71,69 CHF	9
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 g/min	5	12092	71,69 CHF	9
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 g/min	5	12093	79,18 CHF	9
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 g/min	5	12095	79,18 CHF	9
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 g/min	5	12097	91,22 CHF	9
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 g/min	3	12105	91,07 CHF	9
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 g/min	3	12107	91,07 CHF	9
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 g/min	3	12108	108,96 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 g/min	3	12109	108,96 CHF	9
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 g/min	3	12110	108,96 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 g/min	3	12111	124,45 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 g/min	3	12112	124,45 CHF	9
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 g/min	3	12114	139,37 CHF	9
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 g/min	3	12116	139,37 CHF	9
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 g/min	5	12140	116,75 CHF	9
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 g/min	3	12165	151,94 CHF	9
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 g/min	3	12167	151,94 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 g/min	3	12168	182,58 CHF	9
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 g/min	3	12170	182,58 CHF	9

Prezzi raccomandati.



Ruote abrasive

Ruote lamellari

► ATTENZIONE: Segue SM 611, Ruota lamellare

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 g/min	2	12197	143,99 CHF	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 g/min	2	12200	182,78 CHF	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 g/min	2	12212	178,71 CHF	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 g/min	2	12213	213,00 CHF	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 g/min	1	12225	254,63 CHF	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 g/min	1	12227	254,63 CHF	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 g/min	1	12228	297,54 CHF	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 g/min	1	12230	297,54 CHF	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 g/min	1	12232	345,10 CHF	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 g/min	1	12233	345,10 CHF	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 g/min	1	12234	385,57 CHF	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 g/min	1	12236	385,57 CHF	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 g/min	1	12285	352,21 CHF	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 g/min	1	12288	402,23 CHF	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 g/min	1	12290	402,23 CHF	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 g/min	1	12292	476,03 CHF	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 g/min	1	12294	556,92 CHF	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 g/min	1	12296	556,92 CHF	9

Da usare solo con flangia di montaggio SMD 612 (pagina 156)!

Ruota lamellare

SM 611 W



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●



Specifiche: Finitura di superficie uniforme grazie al continuo rinvivarsi dell'abrasivo dovuto all'usura controllata delle lamelle - Impiego universale su qualsiasi tipo di metallo - Si adatta perfettamente ai contorni del pezzo da lavorare - Può essere utilizzata senza flange di fissaggio SMD 612

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 g/min	5	221597	60,25 CHF	9
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 g/min	5	221596	60,25 CHF	9
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 g/min	5	221595	65,81 CHF	9
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 g/min	5	221593	65,81 CHF	9
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 g/min	5	221591	77,25 CHF	9
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 g/min	3	241156	91,07 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Ruota lamellare

SM 611 H



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Specifiche: Nucleo in legno con foro di diametro 13 mm e sistema di attacco rapido - Può essere utilizzata senza flange di fissaggio SMD 612 - L'eventuale allargamento del foro nel nucleo non è particolarmente complicato

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Larghezza x Foro in mm					Grana	Velocità max. impiego		Max. giri al min.		Confezione unità/pezzi		Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto										
165 x 25 x 13					40	50 m/s		5800 g/min		5		10030		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 13					60	50 m/s		5800 g/min		5		10005		60,25 CHF		9										
165 x 25 x 13					80	50 m/s		5800 g/min		5		10004		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 13					120	50 m/s		5800 g/min		5		10006		65,81 CHF		9										
165 x 25 x 13					240	50 m/s		5800 g/min		5		10027		98,05 CHF		9										
165 x 50 x 13					40	50 m/s		5800 g/min		3		10022		91,07 CHF		9										
165 x 50 x 13					60	50 m/s		5800 g/min		3		10017		104,59 CHF		9										
165 x 50 x 13					80	50 m/s		5800 g/min		3		10018		108,96 CHF		9										
165 x 50 x 13					120	50 m/s		5800 g/min		3		15990		125,12 CHF		9										

Prezzi raccomandati.

Ruote abrasive

Ruote lamellari

Ruota lamellare

MM 650



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	●
Plastica	●

Specifiche: Molto indicata per la lavorazione di pezzi particolarmente profilati grazie alla frastagliatura longitudinale delle lamelle - Qualità di finitura eccellente

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 g/min	2	2750	298,78 CHF	9
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 g/min	2	2485	298,78 CHF	9
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 g/min	2	2483	350,19 CHF	9
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 g/min	2	2482	350,19 CHF	9
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 g/min	1	10210	557,91 CHF	9
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 g/min	1	2740	557,89 CHF	9
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 g/min	1	2742	676,99 CHF	9

Da usare solo con flangia di montaggio SMD 612 (codice 14823)!

Flangia di montaggio

SMD 612



Specifiche: Garantisce il funzionamento regolare e un montaggio sicuro delle ruote abrasive in tela e in panno abrasivo Klingspor sulla macchina

Diametro x Foro in mm	AdattaAdatto per	Alesaggio massimo (Diam.)	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	7,89 CHF	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	9,28 CHF	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	11,45 CHF	14
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	15,04 CHF	14
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	229,89 CHF	14
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	239,61 CHF	14

Prezzi raccomandati.


Ruote abrasive

Ruote lamellari



Ruota lamellare

MM 630



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	●
Plastica	⓪

Specifiche: Molto indicata per la lavorazione di pezzi particolarmente profilati grazie alla frastagliatura longitudinale delle lamelle - Idonea ad essere impiegata con macchine portatili ad uso manuale; qualità di finitura eccellente


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 g/min	2	262630	73,82 CHF	9
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 g/min	2	262631	73,82 CHF	9
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 g/min	2	262632	73,82 CHF	9
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 g/min	2	262634	89,61 CHF	9
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 g/min	2	262635	89,61 CHF	9
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 g/min	2	262636	89,61 CHF	9

Ruota a lamelle piegate

FSR 618



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Metalli	●
Legno	⓪
Pittura/Vernice/Stucco	⓪
Plastica	⓪

Specifiche: Ruota a lamelle piegate composta da lamelle plissettate in tela abrasiva all'Ossido di alluminio; consente la facile lavorazione in profondità di giunti, scanalature, fessure e angoli - Elevata capacità di lavorare in profondità

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
165 x 14	40	50 m/s	5800 g/min	10	10187	107,11 CHF	9
165 x 14	60	50 m/s	5800 g/min	10	5830	107,11 CHF	9
165 x 14	80	50 m/s	5800 g/min	10	5831	107,11 CHF	9
165 x 14	120	50 m/s	5800 g/min	10	73994	107,11 CHF	9
165 x 14	150	50 m/s	5800 g/min	10	25998	107,11 CHF	9
165 x 14	220	50 m/s	5800 g/min	10	26033	107,11 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Ruote abrasive

Ruote lamellari

Ruota per smerigliatrici angolari

WSM 617



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Acciaio	●	Legno	①
Acciaio inossidabile	●		
Pittura	●		
Plastica	●		

Specifiche: Può essere utilizzata con qualsiasi tipo di smerigliatrice angolare standard (80 m/s) - Per qualsiasi tipo di impiego: frontale oppure laterale - Non necessita di chiavi o attrezzature specifiche per la sua rimozione/sostituzione, grazie al sistema di serraggio M14

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Larghezza in mm		Grana	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto																	
115 x 20		40	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277014	39,65 CHF	9																	
115 x 20		60	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277015	39,65 CHF	9																	
115 x 20		80	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277016	42,01 CHF	9																	
115 x 20		120	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	2	277017	42,01 CHF	9																	
125 x 20		40	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	2	277018	42,01 CHF	9																	
125 x 20		60	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	2	277019	42,01 CHF	9																	
125 x 20		80	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	2	277020	44,58 CHF	9																	
125 x 20		120	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	2	277021	44,58 CHF	9																	



La ruota lamellare abrasiva per smerigliatrici angolari, per qualsiasi tipo di utilizzo

- Montaggio semplice e veloce
- Polivalente
- Estremamente sicuro
- Ideale per la lavorazione di parti difficilmente accessibili

Prezzi raccomandati.

Ruote di finitura

SM 611 S



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●



Specifiche: Finitura di superficie uniforme - Prodotto speciale per la realizzazione di superfici dalla finitura accurata

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Larghezza x Foro in mm					Grana	Velocità max. impiego		Max. giri al min.		Confezione unità/pezzi		Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto										
100 x 50 x 19					40	19 m/s		3700 g/min		3		60868		63,02 CHF		9										
100 x 50 x 19					60	19 m/s		3700 g/min		3		60899		63,02 CHF		9										
100 x 50 x 19					80	19 m/s		3700 g/min		3		60943		69,13 CHF		9										
100 x 50 x 19					120	19 m/s		3700 g/min		3		61045		69,13 CHF		9										
100 x 100 x 19					40	19 m/s		3700 g/min		1		83167		120,20 CHF		9										
100 x 100 x 19					60	19 m/s		3700 g/min		1		7325		120,20 CHF		9										
100 x 100 x 19					80	19 m/s		3700 g/min		1		7326		131,73 CHF		9										
100 x 100 x 19					120	19 m/s		3700 g/min		1		93076		131,73 CHF		9										
100 x 100 x 19					180	19 m/s		3700 g/min		1		93021		143,60 CHF		9										
100 x 100 x 19					240	19 m/s		3700 g/min		1		104999		162,94 CHF		9										

Prezzi raccomandati.

Ruote abrasive

Articolo	Applicazioni materiali													Usi a macchina			Pagina	
	Metallo	Progettazione di impianti / Costruzione container	Ingegneria di precisione	Fabbricazione di stampi	Raccorderia	Tubi	Sezioni sagomate	Utensili	Carpenteria	Legno	Legno sagomato	Costruzione di modelli	Profilati	Plastica	Smerigliatrici ad albero flessibile	Trapani		Minitrapani da hobbistica
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	161
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	165
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	165

● = Uso principale ○ = Uso possibile

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Articolo	Grana (dimensione grano abrasivo)	Quantità minima per l'ordine
KM 613	40-320	250 pezzi
	a partire da 360	500 pezzi
KM 615	40-180	250 pezzi
KMT 614	40-320	250 pezzi
	a partire da 360	500 pezzi


Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo



Ruota lamellare con gambo

KM 613



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	ⓘ
Plastica	ⓘ

Specifiche: Prodotto universale per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile - Capacità di asportazione costante - Adatto per l'utilizzo in aree difficilmente raggiungibili

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 g/min	10	327992	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 g/min	10	327993	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 g/min	10	327994	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 g/min	10	327995	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 g/min	10	327997	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 g/min	10	327998	6,86 CHF	9
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 g/min	10	327999	6,86 CHF	9
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 g/min	25	325948	5,87 CHF	9
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 g/min	25	305324	5,87 CHF	9
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 g/min	25	307342	5,89 CHF	9
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 g/min	25	307343	5,89 CHF	9
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 g/min	25	307344	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 g/min	25	284729	5,87 CHF	9
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 g/min	25	284730	5,87 CHF	9
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 g/min	25	284731	5,87 CHF	9
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 g/min	25	284732	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 g/min	25	284733	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 g/min	25	284734	5,89 CHF	9
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 g/min	25	284735	5,89 CHF	9
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 g/min	25	284736	5,93 CHF	9
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 g/min	25	284737	5,93 CHF	9
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 g/min	25	284738	5,93 CHF	9
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 g/min	25	284739	5,95 CHF	9
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 g/min	25	284740	5,95 CHF	9
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 g/min	25	284741	6,01 CHF	9
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 g/min	25	284743	6,05 CHF	9
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 g/min	25	284744	6,05 CHF	9
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 g/min	25	284745	6,05 CHF	9
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 g/min	25	284746	6,08 CHF	9
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 g/min	25	284747	6,08 CHF	9
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 g/min	25	284748	6,09 CHF	9
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 g/min	25	284749	6,09 CHF	9
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 g/min	10	253816	5,90 CHF	9
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 g/min	10	253591	5,90 CHF	9

Prezzi raccomandati.



Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo

► ATTENZIONE: Segue KM 613, Ruote lamellari con gambo

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 g/min	10	253592	5,90 CHF	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 g/min	10	253593	5,92 CHF	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 g/min	10	253817	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 g/min	10	250985	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 g/min	10	237496	6,29 CHF	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 g/min	10	253606	6,30 CHF	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 g/min	10	253607	6,30 CHF	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 g/min	10	253608	6,32 CHF	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 g/min	10	12781	5,92 CHF	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 g/min	10	12782	5,92 CHF	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 g/min	10	12784	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	12790	5,92 CHF	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	12791	5,92 CHF	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	12793	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 g/min	10	12794	5,93 CHF	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 g/min	10	12796	5,95 CHF	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 g/min	10	12808	6,05 CHF	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 g/min	10	12809	6,05 CHF	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 g/min	10	12811	6,09 CHF	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 g/min	10	12814	6,12 CHF	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 g/min	10	12816	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	12817	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	12818	6,05 CHF	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 g/min	10	12819	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	12820	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 g/min	10	12821	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 g/min	10	12822	6,09 CHF	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 g/min	10	12823	6,12 CHF	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 g/min	10	12824	6,12 CHF	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 g/min	10	12843	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	12844	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	12845	6,68 CHF	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 g/min	10	12846	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	12847	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 g/min	10	12848	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 g/min	10	12849	6,70 CHF	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 g/min	10	12850	6,71 CHF	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 g/min	10	12851	6,71 CHF	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	10	12870	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	12871	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	12872	6,68 CHF	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	12874	6,70 CHF	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	10	12906	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	12907	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	12908	6,82 CHF	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 g/min	10	12909	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	12910	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 g/min	10	12911	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 g/min	10	12912	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 g/min	10	12913	6,86 CHF	9
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 g/min	10	12914	6,86 CHF	9

Prezzi raccomandati.



Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo



►► **ATTENZIONE: Segue KM 613, Ruote lamellari con gambo**

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	10	12942	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	12943	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	12944	7,13 CHF	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 g/min	10	12945	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	12946	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 g/min	10	12947	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 g/min	10	12948	7,14 CHF	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 g/min	10	12949	7,19 CHF	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 g/min	10	12950	7,19 CHF	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	135235	10,73 CHF	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	136451	10,73 CHF	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	251778	10,80 CHF	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	12960	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	12961	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	12962	6,49 CHF	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	12964	6,60 CHF	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 g/min	10	12965	6,60 CHF	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 g/min	10	12967	6,63 CHF	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	12978	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	12979	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	12980	7,51 CHF	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	12982	7,53 CHF	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	12996	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	12997	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	12998	8,04 CHF	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 g/min	10	12999	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	13000	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 g/min	10	13001	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 g/min	10	13002	8,07 CHF	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 g/min	10	13003	8,19 CHF	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 g/min	10	13004	8,19 CHF	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 g/min	10	61282	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	61299	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 g/min	10	61319	9,06 CHF	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 g/min	10	61333	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 g/min	10	61350	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 g/min	10	71015	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 g/min	10	61371	9,13 CHF	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 g/min	10	71017	9,19 CHF	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 g/min	10	61389	9,19 CHF	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13014	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13015	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13016	7,89 CHF	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13018	7,91 CHF	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 g/min	10	13019	7,91 CHF	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13021	7,94 CHF	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13032	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13033	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13034	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13036	8,96 CHF	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 g/min	10	13038	8,96 CHF	9

Prezzi raccomandati.



Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo

► ATTENZIONE: Segue KM 613, Ruote lamellari con gambo

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13039	9,03 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13050	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13051	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13052	9,49 CHF	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 g/min	10	13053	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13054	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 g/min	10	13055	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 g/min	10	13056	9,52 CHF	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13057	9,53 CHF	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 g/min	10	13058	9,53 CHF	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13068	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13069	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	13070	11,74 CHF	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 g/min	10	13071	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 g/min	10	13072	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 g/min	10	13073	11,79 CHF	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 g/min	10	13075	11,83 CHF	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 g/min	10	13086	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 g/min	10	13087	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 g/min	10	13088	13,38 CHF	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 g/min	10	13090	13,55 CHF	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 g/min	10	13092	13,55 CHF	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13104	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13105	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13106	9,75 CHF	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13108	9,77 CHF	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 g/min	10	13109	9,77 CHF	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 g/min	10	13111	9,81 CHF	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13122	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13123	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13124	10,77 CHF	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13126	10,84 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13140	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13141	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13142	13,73 CHF	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13144	13,80 CHF	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 g/min	10	13145	13,80 CHF	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 g/min	10	13147	13,86 CHF	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 g/min	10	13148	13,86 CHF	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	10	13158	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	13159	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	13160	16,94 CHF	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 g/min	10	13162	16,97 CHF	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 g/min	10	13176	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 g/min	10	13177	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 g/min	10	13178	19,04 CHF	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 g/min	10	13179	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 g/min	10	13180	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 g/min	10	13181	19,15 CHF	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 g/min	10	13183	19,27 CHF	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 g/min	10	13184	19,27 CHF	9

Prezzi raccomandati.


Ruote abrasive

Ruote lamellari con gambo



Ruote lamellari cgambo, multilegante

KM 615



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Lavorazione a basso livello di surriscaldamento grazie al multilegante - Capacità di asportazione migliorata durante la lavorazione dell'acciaio inossidabile


Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 g/min	10	253615	6,99 CHF	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 g/min	10	253620	6,99 CHF	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 g/min	10	253610	7,01 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	10	253616	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	10	253621	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 g/min	10	253611	8,31 CHF	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 g/min	10	253617	9,30 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	253618	10,96 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	10	253623	10,96 CHF	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	10	253619	19,40 CHF	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	10	253624	19,40 CHF	9

Ruote lamellari a tazza, con gambo

KMT 614



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio

Impieghi:

Metalli	●
Legno	○
Plastica	○

Specifiche: Può essere utilizzata in posizione frontale o radiale

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	10	13194	13,58 CHF	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	10	13195	13,58 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

			Macchina												Applicazioni materiali							
			Smerigliatrice angolare	Trapano	Minitrapano da hobbistica	Smerigliatrice ad albero flessibile	Smerigliatrice da banco	Smerigliatrice a nastro	Smerigliatrice ad angolo retto	Levigatrice orbitale	Satinatrice angolare	Molatrice da banco	Levigatrice rotoorbitale	Smerigliatrice angolare per saldature	Carta abrasiva	Acciaio inossidabile	Acciaio	Metalli non ferrosi	Vernice	Plastica	Legno	Pagina
Abrasione leggera e satinatura	SMT 850 plus	Disco a lamelle in panno abrasivo combinato	●													●	○					184
	SMT 800	Disco a lamelle in panno abrasivo	●													●	●	●				184
	SV 484	Disco in panno abrasivo SCM (universale)	●													●	●	●	○			172
	NDS 800	Disco in panno abrasivo SCM (duro, per bordi)	●													●	●	●	○			173
	NBS 800	Nastro in panno abrasivo SCM					●									●	●	●				171
	NBF 800	Nastro stretto in tela abrasiva SCM						●								●	●	●				170
	QMC/QRC 800	Disco con attacco rapido SCM							●							●	●	●				175,177
Sgrossatura, rimozione di rivestimenti	PW 2000	Disco per decapaggio		●	●	●										●	●	○	●			188
	NCD 200	Disco per decapaggio	●													●	●	○	●			187
	NCD 200 HD	Disco per decapaggio HD	●													●	●	○	○			188
	QRC 200 HD	Disco per decapaggio a cambio rapido							●							●	●	○	○			178
Satinatura e finitura	NRO 400	Rotolo in panno abrasivo in ossido di alluminio								●					●	●	●	○	○	○		168
	NRO 500	Rotolo in panno abrasivo in carburo di silicio								●					●	●	○	○	●	●	○	169
	NPA 400	Foglietto in panno in ossido di alluminio								●					●	●	●	○	○	○	○	169
	NPA 500	Foglietto in panno in carburo di silicio								●					●	●	○	○	●	●	○	170
	NFW 600 S	Ruota di finitura/satinatura									●					●	●	●		○		181
	NCW 600 S	Ruota di finitura/satinatura combinata									●					●	●	●		○		181
	NFW 600	Ruota lamellare abrasiva										●				●	●	●		○		180
	NCW 600	Ruota lamellare abrasiva combinata										●				●	●	●		○		180
	NDS 400 K	Disco in panno abrasivo con fissaggio a strappo											●			●	●	●	●	●	○	172
	QMC/QRC 400	Disco a cambio rapido in panno abrasivo							●							●	●	●	○	○		175,176
	NFS 600	Ruota lamellare abrasiva su gambo		●	●	●										●	●	●		○		183
	NCS 600	Ruota lamellare abrasiva su gambo combinata		●	●	●										●	●	●		○		182
Rimozione di macchie di calore, prelucidatura	NUD 500	Disco in panno abrasivo compatto	●													●	●	●				185
	MFW 600	Ruota in panno abrasivo compatto	●											●		●	●	●				185
	QRC 500	Disco a cambio rapido in panno abrasivo compatto							●							●	●	●				177
	NCO 700 DB	Ruota convoluta										●				●	●	●		○		186
	NCO 710 DB	Ruota abrasiva compatta avvolta										●				●	●	●		○		186

● = Uso principale ○ = Uso possibile

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Formato/versione	Prodotto	Larghezza / diametro	Quantità minima per l'ordine
Rotoli	NRO 400 / 500		Misure e quantità su richiesta!
Fogli	NPA 400 / 500		Misure e quantità su richiesta!
Nastri	NBF 800	6 – 13 mm	20 pezzi
		14 – 30 mm	10 pezzi
	NBS 800	31 – 75 mm	5 pezzi
		76 – 320 mm	2 pezzi
Dischi con attacco rapido	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 pezzi
		Ø 50 mm	350 pezzi
		Ø 76 mm	350 pezzi
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 pezzi
		Ø 50 mm	500 pezzi
		Ø 76 mm	375 pezzi
Ruote	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 pezzi
		Ø 200 – 300 mm	10 pezzi
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 pezzi
Ruote lamellari con gambo	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 pezzi
		Ø 80, 100 mm	100 pezzi
Ruote abrasive compatte e ruote convolute	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 pezzi
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 pezzi
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 pezzi



La lunghezza minima dei nastri in panno abrasivo è di 270 mm.

Per gli articoli su richiesta non a catalogo ci riserviamo di effettuare forniture in eccesso o in difetto.

Prodotti in panno abrasivo

Rotoli

Rotolo in panno abrasivo, impermeabile

NRO 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Pittura/Vernice/Stucco	①
Metalli	●		
Legno	●		
Plastica	①		

Specifiche: Notevole adattabilità ai contorni - Nessun rischio di intasamento - Ideale per la levigatura fine o l'irruvidimento in genere delle superfici - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 10000	marrone rossastro	media	1	258870	90,50 CHF	1
100 x 10000	marrone rossastro	fine	1	258872	85,07 CHF	1
100 x 10000	verde scuro	molto fine general purpose	1	258871	71,50 CHF	1
100 x 10000	marrone rossastro	molto fine	1	258873	85,07 CHF	1
115 x 10000	marrone rossastro	grossa	1	271086	166,52 CHF	1
115 x 10000	marrone rossastro	media	1	258885	104,08 CHF	1
115 x 10000	marrone rossastro	fine	1	258887	97,83 CHF	1
115 x 10000	verde scuro	molto fine general purpose	1	258886	82,22 CHF	1
115 x 10000	marrone rossastro	molto fine	1	258888	97,83 CHF	1
150 x 10000	marrone rossastro	media	1	258890	135,75 CHF	1
150 x 10000	marrone rossastro	fine	1	258892	127,61 CHF	1
150 x 10000	verde scuro	molto fine general purpose	1	258891	107,24 CHF	1
150 x 10000	marrone rossastro	molto fine	1	258893	127,61 CHF	1

Prezzi raccomandati.

Rotolo in panno abrasivo, impermeabile

NRO 500



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Legno	●
Plastica	●		
Pittura/Vernice/Stucco	●		
Metalli	●		

Specifiche: Notevole adattabilità ai contorni - Nessun rischio di intasamento - Ideale per la levigatura fine o l'irruvidimento in genere delle superfici - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 10000	nero	media	1	260365	98,96 CHF	1
100 x 10000	grigio	ultra fine	1	258874	93,02 CHF	1
115 x 10000	nero	media	1	260366	113,80 CHF	1
115 x 10000	grigio	ultra fine	1	258889	106,97 CHF	1
150 x 10000	nero	media	1	260367	148,44 CHF	1
150 x 10000	grigio	ultra fine	1	258894	139,53 CHF	1

Foglietti in panno abrasivo, impermeabile

NPA 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Plastica	●
Metalli	●		
Legno	●		
Pittura/Vernice	●		

Specifiche: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi- Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
152 x 229	marrone	grossa	20	342852	398,74 CHF	5
152 x 229	marrone rossastro	media	20	342855	308,44 CHF	5
152 x 229	marrone rossastro	fine	20	342856	306,04 CHF	5
152 x 229	marrone rossastro	molto fine	20	342849	313,23 CHF	5
152 x 229	verde	molto fine heavy duty	20	342853	308,44 CHF	5
152 x 229	verde scuro	molto fine general purpose	20	342854	306,04 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Fogli / Nastri

Foglietti in panno abrasivo, impermeabile

NPA 500



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Pittura/Vernice	●	Legno	①
Plastica	●		
Acciaio inossidabile	●		
Metalli	①		

Specifiche: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
152 x 229	nero	media	20	342857	344,73 CHF	5
152 x 229	grigio	ultra fine	20	342851	342,16 CHF	5
152 x 229	bianco	senza grana	20	342850	334,34 CHF	5

Nastro in panno abrasivo SCM

NBF 800



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	①

Specifiche: Prodotto speciale per la finitura di superfici mediante l'utilizzo di levigatrici portatili a nastro - Ideale per: rimozione di macchie, sbavatura leggera, livellamento, opacizzazione e satinatura

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
6 x 520	F4W	marrone rossastro	media	10	258647	5,62 CHF	3
6 x 520	F4W	blu	molto fine	10	258648	5,62 CHF	3
9 x 533	F4W	marrone	grossa	10	258652	6,62 CHF	3
9 x 533	F4W	marrone rossastro	media	10	258653	5,66 CHF	3
9 x 533	F4W	blu	molto fine	10	258654	5,66 CHF	3
10 x 330	F4W	marrone	grossa	10	258655	4,93 CHF	3
10 x 330	F4W	marrone rossastro	media	10	258656	4,27 CHF	3
10 x 330	F4W	blu	molto fine	10	258657	4,27 CHF	3
12 x 520	F4W	marrone	grossa	10	258658	6,80 CHF	3
12 x 520	F4W	marrone rossastro	media	10	258659	5,56 CHF	3
12 x 520	F4W	blu	molto fine	10	258660	5,56 CHF	3
12 x 533	F4W	marrone rossastro	media	10	258662	5,65 CHF	3
13 x 457	F4W	marrone	grossa	10	258664	6,57 CHF	3
13 x 457	F4W	marrone rossastro	media	10	258665	5,38 CHF	3

Prezzi raccomandati.



Prodotti in panno abrasivo

Nastri




► ATTENZIONE: Segue NBF 800, Nastro in panno abrasivo SCM

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
13 x 457	F4W	blu	molto fine	10	258666	5,38 CHF	3
13 x 610	F4W	marrone rossastro	media	10	258668	6,55 CHF	3
13 x 610	F4W	blu	molto fine	10	258669	6,55 CHF	3
20 x 520	F4W	marrone	grossa	10	258671	10,08 CHF	3
20 x 520	F4W	marrone rossastro	media	10	258672	8,00 CHF	3
20 x 520	F4W	blu	molto fine	10	258673	8,00 CHF	3
30 x 533	F4W	marrone	grossa	5	258699	15,42 CHF	3
30 x 533	F4W	marrone rossastro	media	5	258700	12,23 CHF	3
30 x 533	F4W	blu	molto fine	5	258701	12,23 CHF	3
30 x 610	F4W	marrone rossastro	media	5	258703	13,59 CHF	3

Nastro in panno abrasivo SCM

NBS 800



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Metalli	①

Specifiche: Prodotto speciale per la finitura di superfici tramite macchine ad utilizzo manuale (ad eccezione di smerigliatrici a nastro) e macchine stazionarie - Ideale per: rimozione di aloni e macchie, sbavatura molto leggera, levigatura - Basso rischio di intasamento e lunga durata d'impiego

Altezza x Lungh. in mm	Giunzione	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 618	F3W	Viola	media	5	258712	17,41 CHF	3
40 x 618	F3W	blu	molto fine	5	258713	17,41 CHF	3
40 x 760	F3W	grigio	grossa	5	659528	26,83 CHF	3
40 x 760	F3W	Viola	media	5	659535	20,75 CHF	3
40 x 760	F3W	verde	fine	5	372093	20,75 CHF	3
40 x 820	F3W	Viola	media	5	258715	22,16 CHF	3
40 x 820	F3W	blu	molto fine	5	258716	22,16 CHF	3
50 x 2000	F3W	Viola	media	5	338943	62,06 CHF	3
75 x 2000	F3W	grigio	grossa	5	258729	122,68 CHF	3
75 x 2000	F3W	Viola	media	5	258730	92,71 CHF	3
75 x 2000	F3W	blu	molto fine	5	258731	92,71 CHF	3
90 x 395	F3W	blu	molto fine	5	336812	24,35 CHF	3
150 x 2000	F3W	grigio	grossa	5	380337	241,83 CHF	3
150 x 2000	F3W	Viola	media	5	380334	181,87 CHF	3


Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Dischi

Disco in panno abrasivo,
auto-aggrappante

NDS 400 K



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio / Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido + rivestimento fissato a strappo

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Plastica	●

Pittura/Vernice/Stucco	●
------------------------	---

Specifiche: Crea una finitura satinata omnidirezionale e ultra-fine sulle superfici in acciaio inossidabile - Pulizia senza sforzi delle superfici metalliche - Eliminazione di leggeri strati di ossidazione su metalli non ferrosi - Preparazione delle superfici per i successivi rivestimenti - Irruvimento di superfici verniciate e plastiche - Disponibili nella versione ultra fine (Carburo di silicio) e molto fine (Ossido di alluminio)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
150	320	marrone rossastro	molto fine	20	342640	626,95 CHF	5
150	600	grigio	ultra fine	20	342641	626,95 CHF	5

Disco in panno abrasivo SCM,
impermeabile

SV 484



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●
Metalli	●

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Disco universale in panno abrasivo dall'eccezionale rapporto prezzo/prestazioni - Utilizzabile sia a secco che a umido - Con foro centrale per un facile montaggio, un serraggio sicuro e un utilizzo regolare su platorelli di supporto con centraggio - Adatto anche su platorelli senza centraggio e platorelli con vite di bloccaggio per dischi fibrati

Grane disponibili:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	80	grossa	10	353413	469,68 CHF	5
115 x 22	100	media	10	353415	448,27 CHF	5
115 x 22	180	media	10	353409	448,27 CHF	5
115 x 22	280	molto fine	10	353410	448,27 CHF	5
125 x 22	80	grossa	10	353414	614,32 CHF	5
125 x 22	100	media	10	353416	581,25 CHF	5
125 x 22	180	media	10	353411	581,25 CHF	5
125 x 22	280	molto fine	10	353412	581,25 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Disco in panno abrasivo, impermeabile

NDS 800



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela

Impieghi:

Metalli	●	Legno	●
Acciaio inossidabile	●		
Pittura/Vernice/Stucco	○		
Plastica	○		

Specifiche: Elevata stabilità dei bordi - Asportazione aggressiva - Lunga durata d'impiego - Può essere utilizzato sia a secco che a umido - Con porzione di disco asportabile al fine di ottenere un foro centrale per un facile montaggio, un serraggio sicuro e un utilizzo regolare su platorelli di supporto con centraggio - Adatto anche su platorelli senza centraggio e platorelli con vite di bloccaggio per dischi fibrati

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Colore	Grado di finezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	50	marrone	grossa	10	320103	744,90 CHF	5
115 x 22	100	marrone rossastro	media	10	320104	631,10 CHF	5
115 x 22	180	blu	molto fine	10	320105	631,10 CHF	5
125 x 22	50	marrone	grossa	10	320106	868,27 CHF	5
125 x 22	100	marrone rossastro	media	10	320107	716,60 CHF	5
125 x 22	180	blu	molto fine	10	320108	716,60 CHF	5

Platorello per dischi in panno abrasivo SCM

NDS 555



Specifiche: Buona adesione di qualsiasi disco in panno abrasivo - Utilizzabile in occasione di lavorazioni medio-pesanti o di pulitura

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115	filettatura M14	80 m/s	13300 g/min	1	164100	30,16 CHF	14
125	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	1	208275	32,82 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Platorelli

Platorello per dischi in panno abrasivo SCM

NDS 555 C



Specifiche: Posizionamento semplice e centratura perfetta dei dischi in panno abrasivo - Buona aderenza del disco grazie allo speciale fissaggio a strappo - Vibrazioni ridotte ed estrema silenziosità di funzionamento - Evita qualsiasi distacco del disco anche in caso di scarsa aderenza - Ottima versatilità e adattabilità su superfici e contorni morbidi

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Adatto per	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115	filettatura M14	Diametro 115 x 22	80 m/s	13300 g/min	1	358126	30,75 CHF	14
125	filettatura M14	Diametro 125 x 22	80 m/s	12250 g/min	1	358127	33,47 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Dischi con attacco rapido



Dischi con attacco rapido

QMC 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	○

Specifiche: Adatto a lavori di finitura delle superfici - Per la rifinitura di metalli e superfici verniciate

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	marrone rossastro	media	19100 g/min	50	295392	207,00 CHF	5
50	marrone rossastro	fine	19100 g/min	50	295393	195,00 CHF	5
50	marrone rossastro	molto fine	19100 g/min	50	295394	191,00 CHF	5

Per il platorello vedere a pagina 176 / Per l'adattatore vedere a pagina 179.

Dischi con attacco rapido

QMC 800



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	○

Specifiche: Per sbavatura leggera - Per la rimozione di ruggine e vernice - Lunga durata d'impiego grazie alla specifica resistenza e alla qualità del panno abrasivo

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	grigio	grossa	19100 g/min	50	295410	397,00 CHF	5
50	Viola	media	19100 g/min	50	295411	379,00 CHF	5
50	blu	molto fine	19100 g/min	50	295412	348,00 CHF	5
76	grigio	grossa	12500 g/min	25	295416	596,00 CHF	5
76	Viola	media	12500 g/min	25	295417	568,00 CHF	5
76	blu	molto fine	12500 g/min	25	295418	522,00 CHF	5

Per il platorello vedere a pagina 176 / Per l'adattatore vedere a pagina 179.


Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Dischi con attacco rapido / Platorelli

Platorello di supporto

QMC 555



Specifiche: Per un montaggio rapido, facile e sicuro dei dischi QMC - Ottimizza le proprietà dei dischi (aggressività, qualità di finitura) a seconda della variante di durezza scelta - Riconoscimento immediato del grado di durezza dal colore dell'anello - Alberino di fissaggio removibile: in abbinamento all'adattatore QCA 555 (filettatura 1/4"-20) ne consente l'uso anche su smerigliatrice angolare

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295422	22,19 CHF	14
38	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300058	23,08 CHF	14
38	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295424	22,56 CHF	14
38	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	300059	25,10 CHF	14
50	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	30000 g/min	1	300060	24,71 CHF	14
50	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295426	24,71 CHF	14
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295427	26,69 CHF	14
76	Gambo 6 mm	Morbido	Grigio	20000 g/min	1	300061	26,15 CHF	14
76	Gambo 6 mm	medio	Blu	20000 g/min	1	295430	26,15 CHF	14
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295431	29,65 CHF	14

Disco con attacco rapido

QRC 400



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Adatto a lavori di finitura delle superfici - Per la rifinitura di metalli e superfici verniciate

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Per il platorello vedere a pagina 178 / Per l'adattatore vedere a pagina 179.

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Dischi con attacco rapido



Dischi con attacco rapido

QRC 800



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●
Pittura/Vernice/Stucco	○

Specifiche: Per sbavatura leggera - Per la rimozione di ruggine e vernice - Lunga durata d'impiego grazie alla specifica resistenza e alla qualità del panno abrasivo

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
50	grigio	grossa	19100 g/min	50	295413	397,00 CHF	5
50	viola	media	19100 g/min	50	295414	379,00 CHF	5
50	blu	molto fine	19100 g/min	50	295415	348,00 CHF	5
76	grigio	grossa	12500 g/min	25	295419	596,00 CHF	5
76	viola	media	12500 g/min	25	295420	568,00 CHF	5

Per il platorello vedere a pagina 178 / Per l'adattatore vedere a pagina 179.

Dischi con attacco rapido

QRC 500



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio / Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Metalli non ferrosi	●
Titanio	●	Alluminio	●
Acciaio	●		
Acciaio altamente legato	●		

Specifiche: Elevatissima durata di servizio - Finitura di superficie molto fine, costante e brillante - Versatile, a seconda dello spessore e della struttura (dall'asportazione fino alla lucidatura) - Particolarmente indicato per punti di difficile accesso (ad es. angoli interni) - Utilizzabile sul lato frontale e in piano - Senza componenti metalliche

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Durezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
51	grigio	fine	2 SF - morbido	22100 g/min	10	358978	1.167,00 CHF	5
51	grigio	fine	3 SF - medio-morbido	22100 g/min	10	358981	1.229,00 CHF	5
51	grigio	fine	6 SF - rigido	22100 g/min	10	358979	1.377,00 CHF	5
51	marrone rossastro	grossa	8 AC molto rigido	22100 g/min	10	358980	1.634,00 CHF	5
76	grigio	fine	2 SF - morbido	15100 g/min	5	358982	1.750,00 CHF	5
76	grigio	fine	3 SF - medio-morbido	15100 g/min	5	358985	1.843,00 CHF	5
76	grigio	fine	6 SF - rigido	15100 g/min	5	358983	2.064,00 CHF	5
76	marrone rossastro	grossa	8 AC molto rigido	15100 g/min	5	358984	2.449,00 CHF	5

Per il platorello vedere a pagina 178 / Per l'adattatore vedere a pagina 179.

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Dischi con attacco rapido / Platorelli

Disco con attacco rapido per decapaggio

QRC 200 HD



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo per decapaggio

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●


Specifiche: Panno abrasivo resistente e aggressivo per uso intensivo - Struttura aperta, nessuna ostruzione e surriscaldamento ridotto - Rapido avanzamento del lavoro ed elevata durata di servizio - Nessuna variazione della geometria dei pezzi in applicazioni metalliche - Utilizzabile sul lato frontale e in piano

Diametro in mm	Colore	Grado di finezza	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/100 pezzi CHF	Gruppo di sconto
51	verde	molto grossa	10500 g/min	10	358993	550,00 CHF	5
76	verde	molto grossa	7000 g/min	5	358994	823,00 CHF	5

Per il platorello vedere a pagina 178 / Per l'adattatore vedere a pagina 179.

Platorello

QRC 555



Specifiche: Per un montaggio rapido, facile e sicuro dei dischi QRC - Ottimizza le proprietà dei dischi (aggressività, qualità di finitura) a seconda della variante di durezza scelta - Riconoscimento immediato del grado di durezza dal colore dell'anello - Alberino di fissaggio removibile: in abbinamento all'adattatore QCA 555 (filettatura 1/4"-20) ne consente l'uso anche su smerigliatrice angolare

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Durezza	Colore	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
25	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295423	22,19 CHF	14
38	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295425	22,56 CHF	14
50	Gambo 6 mm	medio	Blu	30000 g/min	1	295428	24,71 CHF	14
50	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	30000 g/min	1	295429	26,69 CHF	14
76	Gambo 6 mm	medio	Blu	20000 g/min	1	295432	26,15 CHF	14
76	Gambo 6 mm	Rigido	Rosso	20000 g/min	1	295433	29,65 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Adattatore per dischi con attacco rapido

QCA 555



Specifiche: Adattatore per dischi con attacco rapido con filettatura femmina M14 ad una filettatura maschio 1/4" -20 - Consente l'impiego dei dischi con attacco rapido Klingspor su tutte le comuni smerigliatrici angolari

Altezza x Lunghezza in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
20 x 30	filettatura M14	80 m/s	75400 g/min	1	308693	17,99 CHF	14


Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Ruote lamellari

Ruota lamellare combinata

NCW 600



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo + lamelle in tela abrasiva

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Plastica	○


Specifiche: Lamelle intercalate in tela abrasiva e in panno abrasivo per una finitura di superficie omogenea - Usura molto uniforme - Elevata capacità di asportazione - Lunga durata d'impiego

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
165 x 50 x 43,1	80	grossa	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258909	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	media	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258910	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	media	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258911	85,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258912	85,85 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	grossa	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258913	150,57 CHF	9
200 x 50 x 68,2	100	media	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258914	150,57 CHF	9
200 x 50 x 68,2	150	media	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258915	150,57 CHF	9

Da usare solo con flangia di montaggio SMD 612 (pagina 156)!

Ruota lamellare abrasiva

NFW 600



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Finitura uniforme durante l'intera durata d'impiego - Utensile ideale per il conseguimento di una finitura opaca o satinata

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
165 x 50 x 43,1	grossa	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258898	78,82 CHF	9
165 x 50 x 43,1	media	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258899	78,82 CHF	9
165 x 50 x 43,1	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	3700 g/min	3	258900	78,82 CHF	9
200 x 50 x 68,2	grossa	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258901	145,96 CHF	9
200 x 50 x 68,2	media	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258902	145,96 CHF	9
200 x 50 x 68,2	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	3050 g/min	2	258903	145,96 CHF	9

Da usare solo con flangia di montaggio SMD 612 (pagina 156)!

Prezzi raccomandati.

Ruota di finitura/satinatura combinata

NCW 600 S



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo + lamelle in tela abrasiva

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Plastica	○

Specifiche: Elevata capacità di asportazione ed accurata finitura di superficie grazie alla combinazione di lamelle in tela abrasiva e lamelle in panno abrasivo - Lunga durata di servizio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 50 x 19	80	grossa	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259896	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	100	media	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259897	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	150	media	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259898	55,06 CHF	9
100 x 50 x 19	180	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259899	55,06 CHF	9
100 x 100 x 19	80	grossa	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258905	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	100	media	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258906	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	150	media	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258907	77,72 CHF	9
100 x 100 x 19	180	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258908	77,72 CHF	9
110 x 100 x 19	80	grossa	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320246	87,19 CHF	9
110 x 100 x 19	100	media	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320247	87,19 CHF	9
110 x 100 x 19	150	media	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320248	87,19 CHF	9

Ruota di finitura/satinatura

NFW 600 S



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Finitura uniforme durante l'intera durata di servizio - Utensile con lamelle in panno abrasivo di alta qualità, ideale per l'ottenimento di una finitura opaca o satinata

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 50 x 19	grossa	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259853	47,10 CHF	9
100 x 50 x 19	media	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259854	47,10 CHF	9
100 x 50 x 19	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	3	259895	47,10 CHF	9
100 x 100 x 19	grossa	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258895	72,87 CHF	9
100 x 100 x 19	media	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258896	72,87 CHF	9

Prezzi raccomandati.



Prodotti in panno abrasivo


Ruote lamellari

► **ATTENZIONE:** Segue NFW 600 S, Ruota di finitura/satinatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 100 x 19	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3700 g/min	1	258897	72,87 CHF	9
110 x 100 x 19	grossa	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320253	85,16 CHF	9
110 x 100 x 19	media	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320254	85,16 CHF	9
110 x 100 x 19	molto fine	marrone rossastro	19 m/s	3300 g/min	1	320255	85,16 CHF	9

Ruota lamellare abrasiva su gambo combinata

NCS 600



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo + lamelle in tela abrasiva

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Plastica	●


Specifiche: Elevata capacità di asportazione ed accurata finitura di superficie grazie alla combinazione di lamelle in tela abrasiva e lamelle in panno abrasivo - Lunga durata di servizio

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 30 x 6	60	grossa	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258932	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	100	media	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258933	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	150	media	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258934	15,51 CHF	9
50 x 30 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258935	15,51 CHF	9
60 x 30 x 6	60	grossa	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258936	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	100	media	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258937	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	150	media	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258938	18,96 CHF	9
60 x 30 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258939	18,96 CHF	9
60 x 50 x 6	60	grossa	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258940	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	100	media	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258941	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	150	media	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258942	22,59 CHF	9
60 x 50 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258943	22,59 CHF	9
80 x 50 x 6	60	grossa	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258944	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	100	media	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258945	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	150	media	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258946	28,45 CHF	9
80 x 50 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258947	28,45 CHF	9
100 x 50 x 6	60	grossa	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258948	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	100	media	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258949	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	150	media	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258950	50,63 CHF	9
100 x 50 x 6	240	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	6100 g/min	4	258951	50,63 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Ruota lamellare abrasiva su gambo

NFS 600



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo

Impieghi:

Metalli	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Finitura uniforme durante l'intera durata di servizio - Utensile con lamelle in panno abrasivo di alta qualità, ideale per l'ottenimento di una finitura opaca o satinata

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 30 x 6	grossa	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258917	15,33 CHF	9
50 x 30 x 6	media	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258918	15,33 CHF	9
50 x 30 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	12200 g/min	10	258919	15,33 CHF	9
60 x 30 x 6	grossa	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258920	18,53 CHF	9
60 x 30 x 6	media	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258921	18,53 CHF	9
60 x 30 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258922	18,53 CHF	9
60 x 50 x 6	grossa	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258923	22,04 CHF	9
60 x 50 x 6	media	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258924	22,04 CHF	9
60 x 50 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	10200 g/min	10	258925	22,04 CHF	9
80 x 50 x 6	grossa	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258926	27,52 CHF	9
80 x 50 x 6	media	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258927	27,52 CHF	9
80 x 50 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	7600 g/min	10	258928	27,52 CHF	9
100 x 50 x 6	grossa	marrone rossastro	32 m/s	6000 g/min	4	258929	46,11 CHF	9
100 x 50 x 6	media	marrone rossastro	32 m/s	6000 g/min	4	258930	46,11 CHF	9
100 x 50 x 6	molto fine	marrone rossastro	32 m/s	6000 g/min	4	258931	46,11 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Dischi a lamelle

Disco a lamelle in panno abrasivo

SMT 800

SPECIAL



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Disco di alta qualità in panno abrasivo per lavori di finitura su acciaio inossidabile - Capacità di asportazione ottimale quando utilizzato su smerigliatrici angolari a velocità variabile - 3 gradi di finezza

Diametro x Foro in mm	Forma	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità di utilizzo consigliata	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		grossa	marrone	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	278495	19,30 CHF	10
115 x 22,23		media	marrone rossastro	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	278496	19,30 CHF	10
115 x 22,23		molto fine	verde	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	278497	19,30 CHF	10
125 x 22,23		grossa	marrone	80 m/s	12250 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	278498	22,77 CHF	10
125 x 22,23		media	marrone rossastro	80 m/s	12250 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	278499	22,77 CHF	10
125 x 22,23		molto fine	verde	80 m/s	12250 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	278500	22,77 CHF	10

Disco a lamelle in panno abrasivo combinato

SMT 850 plus

SPECIAL



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo con rinforzo in tela + lamelle in tela abrasiva
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Disco multiuso di alta qualità in panno abrasivo - Particolarmente indicato per la lavorazione di cordoni di saldatura TIG su componenti in acciaio inox - Finitura uniforme per l'intera durata d'impiego del disco - Asportazione e finitura nello stesso momento

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità di utilizzo consigliata	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		60	grossa	marrone	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	312556	38,68 CHF	10
115 x 22,23		80	media	marrone rossastro	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	312557	38,68 CHF	10
115 x 22,23		120	molto fine	verde	80 m/s	13300 g/min	42 m/s	7000 g/min	5	312558	38,68 CHF	10
125 x 22,23		60	grossa	marrone	80 m/s	12250 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	312559	45,65 CHF	10
125 x 22,23		80	media	marrone rossastro	80 m/s	12250 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	312560	45,65 CHF	10
125 x 22,23		120	molto fine	verde	80 m/s	12250 g/min	42 m/s	6400 g/min	5	312561	45,65 CHF	10

Prezzi raccomandati.


Prodotti in panno abrasivo

Dischi in panno abrasivo dalle alte prestazioni



Dischi in panno abrasivo dalle alte prestazioni

MFW 600



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio / Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Prodotto speciale per la finitura di cordoni di saldatura in acciaio inossidabile - 4 gradi di finezza: dalla sgrossatura alla lucidatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
125 x 6 x 22	grossa	rosso	59 m/s	8000 g/min	4000 g/min	5	342218	74,53 CHF	9
125 x 6 x 22	media	grigio	59 m/s	8000 g/min	4000 g/min	5	342219	66,83 CHF	9
125 x 6 x 22	fine	grigio	39 m/s	8000 g/min	4000 g/min	5	342237	59,64 CHF	9
150 x 3 x 25,4	grossa	rosso	59 m/s	6000 g/min	3000 g/min	10	337948	70,40 CHF	9
150 x 3 x 25,4	media	grigio	59 m/s	6000 g/min	3000 g/min	10	337949	63,74 CHF	9
150 x 6 x 25,4	grossa	rosso	59 m/s	6000 g/min	3000 g/min	5	337944	79,03 CHF	9
150 x 6 x 25,4	media	grigio	59 m/s	6000 g/min	3000 g/min	5	337945	74,72 CHF	9
150 x 6 x 25,4	fine	grigio	39 m/s	6000 g/min	3000 g/min	5	337946	70,92 CHF	9
150 x 6 x 25,4	molto fine	grigio	39 m/s	6000 g/min	3000 g/min	5	337947	66,59 CHF	9

Dischi in panno abrasivo dalle alte prestazioni

NUD 500



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo compatto
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Impieghi:

Acciai legati	●	Acciai cromati e nichelati	●
Acciaio altamente legato	●	Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●	Titanio	●
Metalli leggeri	●		

Specifiche: Per la pulizia e prelucidatura di superfici - Per la levigatura di saldature - Consente di risparmiare passaggi di lavorazione - Pulizia e finitura precisa delle superfici - Permette di ottenere una bassissima rugosità del materiale lavorato

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Velocità consigliata	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 13 x 22,23	grossa	grigio	63 m/s	10450 g/min	5800 g/min	5	337864	66,05 CHF	9
115 x 13 x 22,23	media	grigio	63 m/s	10450 g/min	5800 g/min	5	337865	53,66 CHF	9
115 x 13 x 22,23	molto fine	grigio	63 m/s	10450 g/min	5800 g/min	5	337866	46,69 CHF	9
125 x 13 x 22,23	grossa	grigio	63 m/s	9600 g/min	5300 g/min	5	337861	67,57 CHF	9
125 x 13 x 22,23	media	grigio	63 m/s	9600 g/min	5300 g/min	5	337862	54,24 CHF	9
125 x 13 x 22,23	molto fine	grigio	63 m/s	9600 g/min	5300 g/min	5	337863	47,05 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Ruote abrasive convolute

Ruote abrasive convolute

NCO 700 DB



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo avvolto

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Metalli non ferrosi	●
Titanio/leghe	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Plastica	○
Acciaio altamente legato	●		

Specifiche: Struttura aperta, nessuna ostruzione - Eccellente finitura satinata con rugosità molto ridotte - Lunga durata, finitura uniforme e riproducibile - Rimuovono bave da medie (7SF) a spesse (9SF) senza formazione di bave secondarie - Versione economica con ottimo rapporto prezzo-prestazioni per applicazioni con numeri di giri ridotti

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Colore	Grado di finezza	Durezza	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	7 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366498	108,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	8 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366499	115,08 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	9 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366500	120,27 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	7 SF	36 m/s	3450 g/min	1	367522	259,26 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	8 SF	36 m/s	3450 g/min	1	367523	269,65 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	9 SF	36 m/s	3450 g/min	1	367524	283,55 CHF	9

Flangia di riduzione RF 712 vedere a pagina 187.

Ruote abrasive convolute

NCO 710 DB



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo avvolto

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Metalli non ferrosi	●
Titanio/leghe	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Plastica	○
Acciaio altamente legato	●		

Specifiche: Struttura aperta, nessuna ostruzione - Realizza un'eccellente finitura satinata con rugosità molto ridotte - Lunga durata, finitura uniforme e riproducibile - Rimozione di bave da medie (7SF) a spesse (9SF) senza formazione di bava secondaria - Versione di qualità Premium con ottima durata e prestazioni

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Colore	Grado di finezza	Durezza	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	7 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366877	179,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	8 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366907	195,34 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grigio	fine	9 SF	47 m/s	6000 g/min	2	366909	208,49 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	7 SF	47 m/s	4500 g/min	1	367525	363,61 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	8 SF	47 m/s	4500 g/min	1	367526	400,11 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grigio	fine	9 SF	47 m/s	4500 g/min	1	367527	453,11 CHF	9

Flangia di riduzione RF 712 vedere a pagina 187.

Prezzi raccomandati.

Flangia di serraggio

RF 712



Specifiche: Flangia di serraggio per il fissaggio delle ruote convolute in panno abrasivo NCO 700/710 su macchine stazionarie - Foro adattabile al diametro dell'albero - Unità di imballaggio: 2 pezzi (1 coppia)

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115	NCO700/710 con foro interno da 76,2 mm	2	372122	120,47 CHF	14

Disco per decapaggio

NCD 200



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo per decapaggio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Plastica	●
Acciaio	●		
Metalli non ferrosi	●		
Pittura/Vernice/Stucco	●		

Specifiche: Disco per decapaggio in panno abrasivo in carburo di silicio per la pulitura di superfici e la rimozione di bruniture - Nessun intasamento grazie alla struttura con foro centrale

Diametro x Foro in mm	Forma	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		nero	63 m/s	10450 g/min	5	259043	25,81 CHF	9
125 x 22,23		nero	63 m/s	9600 g/min	5	259044	28,47 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Prodotti in panno abrasivo

Ruota di lucidatura / Disco per sgrossatura

Disco per decapaggio HD

NCD 200 HD



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo per decapaggio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Impieghi:



Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Specifiche: Variante dura e aggressiva in panno abrasivo per sollecitazioni elevate - Struttura aperta - Nessuna ostruzione - Basso surriscaldamento - Rapido avanzamento del lavoro ed elevata durata di servizio - Nessuna variazione del contorno del pezzo

Diametro x Foro in mm	Forma	Grado di finezza	Colore	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		molto grossa	verde	63 m/s	10450 g/min	5	358003	30,99 CHF	9
125 x 22,23		molto grossa	verde	63 m/s	9600 g/min	5	358004	34,17 CHF	9

Disco per decapaggio

PW 2000



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo per decapaggio

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Metalli	●
Pietra	●

Specifiche: Speciale trama in panno abrasivo, ideale per la rimozione di macchie da calore, strati ossidati, ruggine e residui di vernice - Per la pulitura di saldature - Nessun rischio di intasamento

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 g/min	10	194625	16,84 CHF	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 g/min	10	194626	28,11 CHF	9

Prezzi raccomandati.

Mandrino di fissaggio

SD 2000



Specifiche: Per un montaggio sicuro su trapani, smerigliatrici ad albero flessibile e smerigliatrici dritte, facilita e migliora lo scorrimento dell'utensile PW 2000

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
6	1 ruoto Ø 100 - Ø 200	1	194629	19,09 CHF	14
8	1-2 ruote Ø 100 - Ø 200	1	194632	22,96 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Dischi a lamelle

		Materiale						Applicazione				
		Acciaio	Acciaio inossidabile	Acciai inossidabili altamente legati	Metalli non ferrosi	Alluminio	Legno	Finitura	Cordoni di saldatura	Lavorazione di bordi; smussatura	Shavare, livellare	
Tipo												Pagina
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○		●	●		191
SMT 324 EXTRA		●	●	●				●				192
SMT 324 EXTRA		●	●	●					●	●		192
SMT 325 EXTRA		●	●	●				●				193
SMT 325 EXTRA		●	●	●					●	●		193
SMT 624 SUPRA		●	●	●					●	●		194
SMT 626 SUPRA		●	●	●					●	●	●	196
SMT 628 SUPRA		●	●	●				●				195
SMT 636 SUPRA	*		●	●	○	○		●				
SMT 636 SUPRA			●	●	○	○			●	●		197
SMT 644 SUPRA		●	●	●				●				197
SMT 644 SUPRA		●	●	●					●	●		197
SMT 645 SUPRA		●	●	●				●				198
SMT 674 SUPRA		●	●						●	●		199
SMT 674 SUPRA		●	●					●				199
SMT 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	200
SMT 925 SPECIAL		●	●	●				●				201
SMT 925 SPECIAL		●	●	●					●	●		201
SMT 926 SPECIAL		●	●	●					●	●	●	202
SMT 974 SPECIAL		●	●						●	●	●	200
SMT 975 SPECIAL		●	●						●	●	●	202
SMT 976 SPECIAL			●	●	○	○			●	●	●	203
SMT 996 SPECIAL	*		●	●				●				
SMT 996 SPECIAL			●	●					●	●	●	203
MST 624 SUPRA		●	●						●	●	●	204
MST 924 SPECIAL		●	●						●	●	●	204

● = uso principale ○ = uso possibile *su richiesta

Quantità minime per articoli su richiesta non a catalogo

Diametro	Quantità min. per ordine
Fino a 150 mm	320 pezzi
180 mm	160 pezzi

Disco a lamelle

SMT 314 EXTRA



Classe	EXTRA
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Impieghi:	
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	○



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio
Platobello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°

Specifiche: Buon tasso di asportazione nella lavorazione di acciai in genere - Adatto anche a metalli non ferrosi - Buona capacità di asportazione con smerigliatrici angolari di qualsiasi potenza

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Foro in mm			Forma	Grana	Velocità max. impiego		Max. giri al min.		Confezione unità/pezzi		Codice	Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto												
115 x 22,23				36	80 m/s		13300 g/min		10		322808	4,90 CHF		10												
115 x 22,23				40	80 m/s		13300 g/min		10		322809	4,90 CHF		10												
115 x 22,23				60	80 m/s		13300 g/min		10		322811	4,90 CHF		10												
115 x 22,23				80	80 m/s		13300 g/min		10		322812	4,90 CHF		10												
115 x 22,23				120	80 m/s		13300 g/min		10		322813	4,90 CHF		10												
125 x 22,23				36	80 m/s		12250 g/min		10		322814	5,79 CHF		10												
125 x 22,23				40	80 m/s		12250 g/min		10		322815	5,79 CHF		10												
125 x 22,23				60	80 m/s		12250 g/min		10		322817	5,79 CHF		10												
125 x 22,23				80	80 m/s		12250 g/min		10		322818	5,79 CHF		10												
125 x 22,23				120	80 m/s		12250 g/min		10		322819	5,79 CHF		10												
180 x 22,23				40	80 m/s		8500 g/min		10		322821	11,28 CHF		10												
180 x 22,23				60	80 m/s		8500 g/min		10		322822	11,28 CHF		10												

Prezzi raccomandati.

Dischi a lamelle

Disco a lamelle

SMT 324

EXTRA



Classe	EXTRA
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°, piatto

Specifiche: Prodotto universale per la lavorazione di superfici piane e sagomate di pezzi in acciaio ed acciaio inossidabile - Buona capacità di asportazione con smerigliatrici angolari di qualsiasi potenza - Nessuna vetrificazione, anche esercitando poca pressione durante la sbavatura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Foro in mm		Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 g/min	10	321509	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 g/min	10	321511	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 g/min	10	321513	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 g/min	10	321645	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 g/min	10	321647	5,57 CHF	10																	
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 g/min	10	321649	5,57 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 g/min	10	321510	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 g/min	10	321512	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 g/min	10	321514	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			40	80 m/s	12250 g/min	10	321646	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			60	80 m/s	12250 g/min	10	321648	6,58 CHF	10																	
125 x 22,23			80	80 m/s	12250 g/min	10	321650	6,58 CHF	10																	


Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle

SMT 325 EXTRA



Classe	EXTRA
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

XLOCK



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforzato
Design	Convesso 12°, piatto

Specifiche: Prodotto universale per la lavorazione di superfici piane e sagomate di pezzi in acciaio ed acciaio inossidabile - Buona capacità di asportazione con smerigliatrici angolari di qualsiasi potenza - Nessuna vetrificazione, anche esercitando poca pressione durante la sbavatura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Foro in mm		Forma	Grana	Velocità max. impiego		Max. giri al min.		Confezione unità/pezzi		Codice	Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto													
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 g/min		10		321659	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 g/min		10		321661	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 g/min		10		321663	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			40	80 m/s		13300 g/min		10		321653	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			60	80 m/s		13300 g/min		10		321655	5,57 CHF		10													
115 x 22,23			80	80 m/s		13300 g/min		10		321657	5,57 CHF		10													
115 x 22,23 X-LOCK			40	80 m/s		13300 g/min		10		351281	11,92 CHF		10													
115 x 22,23 X-LOCK			60	80 m/s		13300 g/min		10		351280	11,92 CHF		10													
115 x 22,23 X-LOCK			80	80 m/s		13300 g/min		10		351279	11,92 CHF		10													
125 x 22,23			40	80 m/s		12250 g/min		10		321660	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			60	80 m/s		12250 g/min		10		321662	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			80	80 m/s		12250 g/min		10		321664	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			40	80 m/s		12250 g/min		10		321654	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			60	80 m/s		12250 g/min		10		321656	6,58 CHF		10													
125 x 22,23			80	80 m/s		12250 g/min		10		321658	6,58 CHF		10													
125 x 22,23 X-LOCK			40	80 m/s		12250 g/min		10		351278	14,07 CHF		10													
125 x 22,23 X-LOCK			60	80 m/s		12250 g/min		10		351277	14,07 CHF		10													
125 x 22,23 X-LOCK			80	80 m/s		12250 g/min		10		351276	14,07 CHF		10													

Prezzi raccomandati.

Dischi a lamelle

Disco a lamelle

SMT 624

SUPRA



Classe SUPRA

Aggressività ■■■■■■□

Durata ■■■■■■□

Impieghi:

Acciaio inossidabile ●

Acciaio ●



Proprietà

Abrasivo Ossido di zirconio

Platorello Fibra di vetro

Design Convesso 12°

Specifiche: Capacità di asportazione molto elevata ed aggressiva unite ad una lavorazione confortevole - Utilizzo universale su acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione durante l'utilizzo su smerigliatrici angolari ad alta potenza

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16		36	80 m/s	15300 g/min	10	322758	5,94 CHF	10
100 x 16		40	80 m/s	15300 g/min	10	322759	5,94 CHF	10
100 x 16		60	80 m/s	15300 g/min	10	322760	5,94 CHF	10
100 x 16		80	80 m/s	15300 g/min	10	322761	5,94 CHF	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	322764	6,19 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322765	6,19 CHF	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 g/min	10	322766	6,19 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322767	6,19 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322768	6,19 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	322769	6,19 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 g/min	10	322771	7,30 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	322772	7,30 CHF	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 g/min	10	322773	7,30 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	322774	7,30 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	322775	7,30 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 g/min	10	322776	7,30 CHF	10
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 g/min	10	322778	12,38 CHF	10
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 g/min	10	322779	12,38 CHF	10
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 g/min	10	322780	12,38 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	322782	14,24 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	322783	14,24 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	322785	14,24 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	322786	14,24 CHF	10
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 g/min	10	322787	14,24 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle

SMT 628

SUPRA



Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Piatto

Specifiche: Particolarmente indicato nella lavorazione di superfici in acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione durante l'utilizzo su smerigliatrici angolari ad alta potenza - Capacità di asportazione molto elevata ed aggressiva unite ad una lavorazione confortevole

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	322789	6,19 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322790	6,19 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322792	6,19 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322793	6,19 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	322794	6,19 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 g/min	10	322795	7,31 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	322796	7,31 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	322798	7,31 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	322799	7,31 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 g/min	10	322800	7,31 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	322802	14,24 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	322803	14,24 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	322805	14,24 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	322806	14,24 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Dischi a lamelle

Disco a lamelle

SMT 626

SUPRA



Classe	SUPRA
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Specifiche: Alto tasso di asportazione - Durata di impiego considerevolmente elevata grazie alla particolare disposizione ed inclinazione delle lamelle

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	321686	6,69 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321689	6,69 CHF	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 g/min	10	321692	6,69 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321694	6,69 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321697	6,69 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 g/min	10	321683	6,69 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 g/min	10	321687	7,89 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	321690	7,89 CHF	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 g/min	10	321693	7,89 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	321695	7,89 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	321698	7,89 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 g/min	10	321684	7,89 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 g/min	10	321688	15,38 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	321691	15,38 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	321696	15,38 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	321699	15,38 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle, multilegante

SMT 636

SUPRA



Classe	SUPRA
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio con multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°, piatto

Specifiche: Prodotto speciale per l'utilizzo su acciaio inossidabile - Lavorazione "a freddo" grazie al multilegante - Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Nessuna vetrificazione né rischio di intasamento

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322826	7,47 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322828	7,47 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	322831	8,82 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	322832	8,82 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	322833	8,82 CHF	10

Disco a lamelle

SMT 644

SUPRA



Classe	SUPRA
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 12°, piatto

Specifiche: Lunga durata nell'utilizzo su bordi estremamente affilati - Capacità di asportazione costante - Nessun rischio di vetrificazione o intasamento, anche quando montato su macchine a bassa potenza o pressioni ridotte (<1000W)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	329993	7,18 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	329995	7,18 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	329989	7,18 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	330005	8,47 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	330006	8,47 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	330007	8,47 CHF	10

Prezzi raccomandati.



Dischi a lamelle

► ATTENZIONE: Segue SMT 644, Dischi a lamelle

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 g/min	10	330008	8,47 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	329997	8,47 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	330002	8,47 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	330003	8,47 CHF	10

Disco a lamelle

SMT 645
SUPRA



Classe	<i>SUPRA</i>
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforzato
Design	Piatto

Specifiche: Elevata densità di lamelle - Capacità di asportazione molto buona anche impiegando smerigliatrici angolari di bassa potenza - Lunga durata d'impiego grazie all'utilizzo di lamelle doppie

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	278590	10,15 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	278591	10,15 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	278592	10,15 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION



Classe SUPRA

Aggressività ■■■■■■

Durata ■■■■■□

Impieghi:

Acciaio ●

Acciaio inossidabile ○



Proprietà

Abrasivo Ossido di alluminio ceramicato

Platorello Fibra di vetro

Design Convesso 12°, piatto

Specifiche: Per tutte le lavorazioni abrasive su acciaio - Adatto anche per acciaio inossidabile - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie alla grana ceramicata - I dischi a lamelle abrasive SMT 674 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369262	7,63 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369261	7,63 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369260	7,63 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369269	7,63 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369265	7,63 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369276	7,63 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	369259	9,00 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	369258	9,00 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	369257	9,00 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	369275	9,00 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	369274	9,00 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	369273	9,00 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	369268	17,54 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	10	369267	17,54 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 g/min	10	369266	17,54 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Dischi a lamelle

Disco a lamelle

SMT 924 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Specifiche: Massima aggressività per la lavorazione di bordi - Supporto della tela resistente alla lacerazione - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con pressioni elevate

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322862	9,77 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322864	9,77 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	322867	11,52 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	322868	11,52 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	322869	11,52 CHF	10

CEVOLUTION

Disco a lamelle CEVOLUTION

SMT 974 SPECIAL CEVOLUTION



Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Specifiche: Abrasivo di recente sviluppo per lavorazioni su acciaio - Utensile ottimale per lavorare bordi e saldature - Molto efficiente su smerigliatrici angolari potenti - I dischi a lamelle abrasive SMT 974 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369283	8,82 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369282	8,82 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369281	8,82 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	369280	10,41 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	369279	10,41 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	369278	10,41 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle

SMT 925 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforzato
Design	Convesso 12°, piatto

Specifiche: Prestazioni e durata elevati - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con elevate pressioni - Alto tasso di asportazione e durata di servizio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321714	8,14 CHF	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 g/min	10	321668	8,14 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321670	8,14 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321674	8,14 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321677	8,14 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	321719	9,61 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	321720	9,61 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	321671	9,61 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	321675	9,61 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	321678	9,61 CHF	10
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 g/min	5	321667	23,53 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	5	321672	23,53 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 g/min	5	321676	23,53 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION



Classe	<i>SPECIAL</i>
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Platorello	Plastica, fibra di vetro rinforzato
Design	Convesso 6°

Specifiche: Asportazione di materiale rapida ed elevata grazie all'abrasivo con grana ceramica autoaffilante di recente sviluppo - Serraggio semplice grazie alla filettatura M14 integrata - Durata lunghissima grazie al corpo del disco rifilabile - I dischi a lamelle abrasive SMT 975 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115		40	80 m/s	13300 g/min	10	369295	9,22 CHF	10
115		60	80 m/s	13300 g/min	10	369296	9,22 CHF	10
115		80	80 m/s	13300 g/min	10	369297	9,22 CHF	10
125		40	80 m/s	12250 g/min	10	369301	10,88 CHF	10
125		60	80 m/s	12250 g/min	10	369303	10,88 CHF	10
125		80	80 m/s	12250 g/min	10	369304	10,88 CHF	10

Disco a lamelle

SMT 926 SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Aggressività	■■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di zirconio
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Specifiche: Altissima capacità di asportazione e durata di servizio - Particolarmente indicato per lavori di sgrossatura su acciaio ed acciaio inossidabile - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con elevate pressioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	321703	7,89 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	321706	7,89 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	321708	7,89 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	321704	9,31 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	321707	9,31 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	321709	9,31 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 g/min	10	321705	18,14 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Disco a lamelle, multilegante

SMT 996 SPECIAL



Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°, piatto

Specifiche: Prestazioni aggressive col minimo sforzo - Supporto della tela resistente alla lacerazione - Lavorazione "a freddo" grazie al multilegante - Ottimo tasso di asportazione quando utilizzato su smerigliatrici angolari ad alta potenza e con elevate pressioni

Grane disponibili:

Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	322849	9,94 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	322850	9,94 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	322851	9,94 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	322852	11,73 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	322853	11,73 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	322854	11,73 CHF	10

CEVOLUTION

Disco a lamelle, multilegante, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION



Classe	SPECIAL
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■

Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	○
Alluminio	○



Proprietà	
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato multilegante
Platorello	Fibra di vetro
Design	Convesso 6°

Specifiche: Abrasivo di recente sviluppo per massima capacità di asportazione nel campo dell'acciaio inox - Temperatura di abrasione ridotta grazie al multilegante - Adatto per materiali morbidi e intasanti come metalli non ferrosi e alluminio - I dischi a lamelle abrasive SMT 976 sono realizzati con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili.

Grane disponibili:


Diametro x Foro in mm	Forma	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 g/min	10	369277	8,98 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 g/min	10	369272	8,98 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 g/min	10	369271	8,98 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 g/min	10	369270	10,59 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 g/min	10	369264	10,59 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 g/min	10	369263	10,59 CHF	10

Prezzi raccomandati.

Dischi a lamelle

Mini disco a lamelle - convesso

MST 624 SUPRA



Classe SUPRA

Aggressività ■■■■■■□

Durata ■■■■■■□

Impieghi:

Acciaio ●

Acciaio inossidabile ●

Proprietà

Abrasivo Ossido di zirconio

Platorello Plastica, fibra di vetro rinforzato

Design Convesso 6°

Specifiche: Universalmente utilizzabile per lavorazioni abrasive impegnative su acciaio e acciaio inox - Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso - Molto economico grazie al cambio utensile rapido

Grane disponibili:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Forma	Grana	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365094	4,77 CHF	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365147	4,77 CHF	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365148	4,77 CHF	10
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365149	4,77 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365150	5,37 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365151	5,37 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365152	5,37 CHF	10
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365153	5,37 CHF	10

Per il platorello vedere a pagina 151 (QRC 555 firm)

Mini disco a lamelle - convesso

MST 924 SPECIAL



Classe SPECIAL

Aggressività ■■■■■■

Durata ■■■■■■

Impieghi:

Acciaio ●

Acciaio inossidabile ●

Proprietà

Abrasivo Ossido di alluminio ceramicato

Platorello Plastica, fibra di vetro rinforzato

Design Convesso 6°

Specifiche: Capacità di asportazione aggressiva grazie alla grana ceramicata autoaffilante - Ideale per la lavorazione di punti di difficile accesso - Per lavorazioni abrasive di sgrossatura e materiali in acciaio inox

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Forma	Grana	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365095	7,01 CHF	10
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365144	7,01 CHF	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365145	7,01 CHF	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 g/min	10	365146	7,01 CHF	10

Prezzi raccomandati.





►► **ATTENZIONE: Segue MST 924 Special, Mini disco a lamelle - convesso**

Diametro in mm	Forma	Grana	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365137	7,89 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365138	7,89 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365143	7,89 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 g/min	10	365136	7,89 CHF	10

Per il platorello vedere a pagina 151 (QRC 555 firm)

Dischi per taglio e sbavatura Kronenflex®

Applicazioni														
Tipo	Spessore [mm]	Acciaio	Acciai temprati	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Zinco pressofuso	Ghisa	Pagina
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	208
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	208
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○			209
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			210
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			210
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	209
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○			211
Z 960 TX SPECIAL	1,0	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○			211
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	●	○	212
A 660 R SUPRA Dischi da taglio di piccole dimensioni	1,0-1,6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	212

Applicazioni														
Tipo	Spessore [mm]	Acciaio	Acciai temprati	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Alluminio pressofuso	Zinco pressofuso	Pagina
A 346 EXTRA	1,6	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	214
A 646 R SUPRA	1,6-1,9	●	●	●	○	●	●							214
A 46 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	215
A 946 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	216

Applicazioni														
Tipo	Spessore [mm]	Acciaio	Acciai temprati	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti a corrosione ed acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Zinco pressofuso	Ghisa	Pietra / calcestruzzo
A 24 EXTRA	2,0-3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
A 24 R SUPRA	2,5-3,0	●	●	●	○	○	○					○	○	
A 24 N SUPRA	2,5-3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○			
A 36 R SUPRA	2,0-2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○			
A 36 TZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●						○	
A 24 R/36 SPECIAL	2,5-3,0	○	○	●	●	●	●							
A 24 TZ SPECIAL	2,5-3,0	●		○	●	●	●						○	
A 46 N SUPRA	2,5-3,0							●	●	●	●	○		
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○		
C 24 EXTRA	2,5-3,0												●	

Dischi da taglio Kronenflex® di grande diametro

Tipo	Spessore [mm]	Macchine				Applicazioni									Pagina
		Macchine portatili da 80m/s	Macchine portatili da 100m/s	Troncatrici da banco	Macchine stazionarie < 5KW	Acciaio	Acciai temprati	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Alluminio	Ghisa	Pietra / calcestruzzo	
A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○		○		222
C 24 EXTRA	3,5	●				●	○						○	●	222
A 624 SX SPECIAL	3,5-4,0		●			●	●								223
A 924 R SPECIAL	4,0		●			●	●	●	○	○	○				224
A 924 SX SPECIAL	3,5-4,0		●			●	●								223
A 330 EXTRA	2,5-3,0			●		●	○	○	○	○	○	○			225
A 630 N SUPRA	2,5-3,2			●		●	○	○	○	○	○	○			226
A 930 N SPECIAL	2,5-3,5			●		●	○	○	○	○	○	○			226
A 24 R SUPRA	3,0-4,5				●	●	●	●	○	○	○		○		225

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Tipo	Spessore [mm]	Applicazioni													Pagina
		Acciaio	Acciai temprati	Acciaio per utensili	Acciaio inossidabile	Acciai altamente legati	Acciai resistenti alla corrosione e agli acidi	Alluminio	Bronzo	Rame	Ottone	Zinco pressofuso	Ghisa	Pietra / calcestruzzo	
A 24 EXTRA	6,0-8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		227
A 24 EXTRA T	6,0-8,0	●	○	○	○	○	○						○		227
A 624 SUPRA	6,0	●	●	●	○	○	○						○		228
A 24 R SUPRA	4,0-10	●	●	●	○	○	○						○		228
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								229
A 24 N SUPRA	6,0-8,0	○	●	○	●	●	●								229
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								230
A 46 N SUPRA	6,0-8,0							●	○	○	○	○			230
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		231
C 24 R SUPRA	6,0												○	●	231
A 16 R SUPRA	55	●											○		232
A 30 R SUPRA	55	●													232
C 16 R SUPRA	55												○	●	233
C 30 R SUPRA	55												○	●	233

● = uso principale ○ = uso possibile

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 980 TZ

SPECIAL



Classe	SPECIAL
Legante	■■■■■□
Aggressività	■■■■■□
Durata	■■■■■□



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tagli netti e molto precisi - Ridotto sviluppo di calore - Minima formazione di bave, minimizza la lavorazione di finitura - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per la conservazione della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 0,8 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	322182	4,16 CHF	11
125 x 0,8 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	322183	4,78 CHF	11

Disco da taglio

A 60

EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■■■■□□
Aggressività	■■■■□□
Durata	■■■■□□



Impieghi:	
Metalli	●

Specifiche: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Basso sviluppo di calore - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	262936	2,27 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	262937	2,60 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm per smerigliatrici angolari



Disco da taglio

A 60 N SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	ⓘ

Specifiche: La speciale formula previene lo slittamento e l'intasamento del disco - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	264297	3,16 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	264298	3,60 CHF	11

Disco da taglio

A 660 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	ⓘ

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando pressioni ridotte

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	328905	2,76 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	328906	3,25 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 60 TZ SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	○



Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 g/min	25	202402	3,31 CHF	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	202400	3,35 CHF	11
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	233741	3,35 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	202401	3,81 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	233742	3,81 CHF	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12250 g/min	25	351258	5,87 CHF	11

Disco da taglio

A 960 TZ SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Ridotto sviluppo di calore - Legante ottimizzato per un considerevole aumento della durata d'impiego - Adatto a diversi tipi di applicazioni - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per la conservazione della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	322180	3,57 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	322181	4,12 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm per smerigliatrici angolari



Disco da taglio ceramico

K 960 TX SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Acciaio altamente legato	●
Carbonio	●

CERAMICO



Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Prestazioni impareggiabili nell'uso professionale - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando pressioni ridotte - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per il mantenimento della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità


Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13300 g/min	25	328885	4,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12250 g/min	25	328886	5,73 CHF	11

Disco da taglio

Z 960 TX SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Leghe	●
Carbonio	●

ZIRCONIO



Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ideale per materiali plastici e duri come acciai alto-legati - Tempi di taglio ridotti e lunga durata d'impiego grazie al grano abrasivo all'ossido di zirconio auto-rigenerante - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Ridotto sviluppo di calore - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per il mantenimento della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13300 g/min	25	322184	3,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12250 g/min	25	322185	4,59 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

EDGE SPECIAL



Classe	SPECIAL
Legante	■■■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■




Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Alluminio	●

Specifiche: Disco da taglio ad alte prestazioni con grano autoaffilante - Capacità di abrasione elevata abbinata a lunghe durate - Ampia gamma di applicazioni - Confezioni da 25 pezzi in box Kronenflex® per prestazioni sempre elevate e protezione dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	355380	4,44 CHF	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	355379	5,03 CHF	11

Disco da taglio di piccolo diametro

A 660 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■■■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Impiego universale in zone difficilmente raggiungibili - Per il taglio di latta, profili e materiali solidi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 1 x 6	—	80 m/s	30600 g/min	40	368881	2,73 CHF	11
76 x 1 x 6	—	80 m/s	20100 g/min	40	368880	2,89 CHF	11
76 x 1,6 x 6	—	80 m/s	20100 g/min	40	368878	2,89 CHF	11
76 x 1 x 10	—	80 m/s	20100 g/min	40	368879	2,89 CHF	11
76 x 1,6 x 10	—	80 m/s	20100 g/min	40	368877	2,89 CHF	11
100 x 1 x 10	—	80 m/s	15300 g/min	25	368876	3,10 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Perno di fissaggio

SD 660



Specifiche: Perno di fissaggio per serrare i dischi da taglio di piccolo diametro A 660 R su trapani multi-funzione da hobbistica, smerigliatrici ad albero flessibile, trapani - Adatto a fori da 6 e 10 mm

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
6	Foro 6 e 10 mm	1	337156	65,07 CHF	14

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 346 EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:	
Metalli	●
Alluminio	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - Disco da taglio in corindone cubico calcinato - Ridotta formazione di bava, durata elevata - Particolarmente indicato per il taglio di materiali sottili, come profili e tubi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	340936	2,33 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	340938	2,66 CHF	11

Disco da taglio

A 646 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile - Disco da taglio di lunga durata in corindone cubico calcinato - Aggressività particolarmente elevata in caso di taglio di materiali in acciaio particolarmente duri

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	340947	3,04 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	340946	3,42 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 g/min	25	340945	4,19 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 g/min	25	340944	4,56 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	340943	6,60 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	340942	6,60 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm per smerigliatrici angolari



Disco da taglio

A 46 TZ SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

XLOCK !

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - La prima scelta per applicazioni professionali e un rapido taglio di materiali duri

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 g/min	25	194071	3,31 CHF	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	187170	3,35 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	187171	3,81 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	235379	3,81 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12250 g/min	25	351256	5,87 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 g/min	25	241472	4,71 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 g/min	25	221161	5,08 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 g/min	25	312257	5,08 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	224084	6,55 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	265044	6,55 CHF	11

Disco da taglio e sbavatura

A 46 VZ SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■□
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	ⓘ

Specifiche: Lunga durata d'impiego - Multiuso: taglio e sbavatura leggera con lo stesso disco - Ottima capacità di taglio - Non è necessaria la sostituzione del disco se si cambia applicazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	298176	4,55 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	298177	5,22 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 946 TZ SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■■■■■■■■■
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	○
Fusioni	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Durate lunghissime in tutte le applicazioni - Universalmente utilizzabile nella lavorazione dei metalli - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore - Fornito nell'apposita confezione Kronenflex® da 25pz per il mantenimento della qualità e per proteggere il prodotto dall'umidità

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	339109	4,04 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	339110	4,55 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 g/min	25	339111	5,65 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 g/min	25	339112	6,08 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	339113	7,82 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	339114	7,82 CHF	11

Flangia per dischi

FL 76



Specifiche: L'impiego della flangia di serraggio aumenta la stabilità periferica dei dischi da taglio sottili (piani) con diametri compresi tra 180 e 230 mm - Set da 2 pezzi

Diametro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1	236130	124,01 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm per smerigliatrici angolari



Disco da taglio

A 24 EXTRA



Classe EXTRA

Legante ■■■■■□□□

Aggressività ■■■■■□□□

Durata ■■■■■□□□

Impieghi:

Metalli ●

Specifiche: Affidabilità ai massimi livelli: testato con successo milioni di volte - Disco standard dall'eccellente rapporto qualità-prezzo - Adatto per un utilizzo universale nel settore del metallo - Taglio rapido di materiali pieni

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	188998	2,05 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	242137	2,07 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	188461	2,07 CHF	11
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	209014	2,41 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	242138	2,33 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	188463	2,33 CHF	11
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	209016	2,78 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235375	2,82 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235374	2,82 CHF	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	286455	3,16 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13490	3,16 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	189000	3,16 CHF	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	286456	4,52 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	13492	4,52 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	189002	4,52 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 24 R

SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio inossidabile ○
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □	Fusioni ○

Specifiche: Formulazione ottimizzata per l'impiego su acciaio - Può essere utilizzato anche su acciaio inossidabile - Buone caratteristiche di taglio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 g/min	25	13754	2,38 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	13297	2,41 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	13466	2,41 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	13295	2,78 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	13738	2,78 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	6667	3,44 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13456	3,78 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13470	3,78 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	13464	5,36 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	13478	5,36 CHF	11

Disco da taglio

A 24 N

SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ □ □ □ □	Acciaio inossidabile ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □	Alluminio ○
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □	

Specifiche: La speciale formula previene lo slittamento e l'intasamento del disco - Elevata capacità di asportazione nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie al grano abrasivo all'ossido di alluminio trattato termicamente

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	3020	2,67 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	2951	3,10 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	25	235377	3,73 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13455	4,06 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	13463	5,83 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	13477	5,83 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm per smerigliatrici angolari



Disco da taglio

A 36 R SUPRA



Classe SUPRA

Legante ■■■■■□□

Aggressività ■■■■■■□

Durata ■■■■■■□

Impieghi:

Acciaio inossidabile ●

Specifiche: Capacità di taglio eccellente - Formula ottimizzata per l'impiego su acciaio inossidabile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	123208	2,82 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	126849	3,32 CHF	11
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 g/min	25	251752	4,01 CHF	11
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 g/min	25	123209	4,38 CHF	11
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	123833	6,32 CHF	11

Disco da taglio

A 36 TZ SPECIAL



Classe SPECIAL

Legante ■■■■■■□

Aggressività ■■■■■■

Durata ■■■■■■□

Impieghi:

Acciaio inossidabile ●

Acciaio ○

Specifiche: Capacità di taglio molto buona, anche esercitando poca pressione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	25	136549	3,47 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	25	136550	4,00 CHF	11
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 g/min	25	136551	5,33 CHF	11
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6650 g/min	25	136552	7,64 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm per smerigliatrici angolari

Disco da taglio

A 24 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL	Impieghi:
Legante	■■■■■□□	Acciaio inossidabile ●
Aggressività	■■■■■□□	Acciaio ●
Durata	■■■■■□□	Fusioni ○

Specifiche: Formula ottimizzata per l'impiego su acciaio inossidabile

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	136554	3,29 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	136555	3,78 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	136558	5,00 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	136559	7,17 CHF	11

Disco da taglio

A 24 R/36 SPECIAL



Classe	SPECIAL	Impieghi:
Legante	■■■■■□□	Acciaio inossidabile ●
Aggressività	■■■■■□□	
Durata	■■■■■□□	

Specifiche: Disco specifico per il settore nucleare - Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	60534	2,82 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	2825	3,32 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	60537	4,38 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	60061	6,32 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm per smerigliatrici angolari



Disco da taglio

A 46 N SUPRA



Classe SUPRA

Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:

Alluminio	●
Metalli non ferrosi	○

Specifiche: La speciale composizione previene lo slittamento e l'intasamento del disco - Particolarmente indicato per l'impiego su metalli non ferrosi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	170707	2,82 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	170708	3,32 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	170709	4,38 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	170710	6,32 CHF	11

Disco da taglio

C 24 EXTRA



Classe EXTRA

Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Impieghi:

Pietra/Calcestruzzo	●
Titanio	●

Specifiche: Disco da taglio universale adatto a tutti i materiali a base minerale - Si presta ad un'ampia gamma di applicazioni grazie al grano abrasivo al carburo di silicio particolarmente affilato



Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	242143	2,67 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	25	188462	2,67 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	242144	2,97 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	25	188464	2,97 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	25	13489	4,06 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	13491	5,83 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	25	189003	5,83 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® di grande diametro

per macchine con motore a scoppio

Disco da taglio

A 24 EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:
Metalli ●

Specifiche: Disco standard dall'eccezionale rapporto qualità-prezzo - Adatto per un impiego universale nel settore del metallo - Da utilizzarsi con macchine portatili 80 m/s con motore a scoppio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 3,5 x 20	— — —	80 m/s	5100 g/min	10	288221	11,12 CHF	11
300 x 3,5 x 22,23	— — —	80 m/s	5100 g/min	10	288222	11,12 CHF	11

Disco da taglio

C 24 EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:
Pietra/Calcestruzzo ●

Specifiche: Ideale per tutti i materiali a base minerale grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio - Da utilizzarsi con macchine angolari con velocità di taglio 80 m/s e con motore a scoppio

CARBURO DI SILICIO !

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 3,5 x 20	— — —	80 m/s	5100 g/min	10	288223	14,46 CHF	11
300 x 3,5 x 22,23	— — —	80 m/s	5100 g/min	10	288224	14,46 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® di grande diametro

per macchine con motore a scoppio e dispositivo di bloccaggio



Disco da taglio

A 624 SX SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Impieghi:	
Acciaio	●

Specifiche: Utilizzo universale su tutti i tipi di rotaie - Prodotto dalle massime prestazioni per macchine a potenza ridotta (<5kW) e per il taglio di rotaie - Taglio rapido grazie al legante più morbido - Da utilizzarsi su macchine con motore a scoppio con velocità di taglio di 100 m/s e dispositivo di bloccaggio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
305 x 3,5 x 22,23	■	100 m/s	6400 g/min	10	353111	15,19 CHF	11
356 x 4 x 22,23	■	100 m/s	5500 g/min	10	351433	22,63 CHF	11
356 x 4 x 25,4	■	100 m/s	5500 g/min	10	340641	22,63 CHF	11
406 x 4 x 25,4	■	100 m/s	4800 g/min	10	351436	27,12 CHF	11

Disco da taglio

A 924 SX SPECIAL



Classe	SPECIAL
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio	●

Specifiche: Utilizzo universale su tutti i tipi di rotaie - Prodotto dalle massime prestazioni per macchine ad alta potenza (>5kW) e per il taglio di rotaie - Da utilizzarsi su macchine con motore a scoppio con velocità di taglio di 100 m/s e dispositivo di bloccaggio - Eccellente durata di servizio

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
305 x 3,5 x 22,23	■	100 m/s	6400 g/min	10	353093	18,21 CHF	11
356 x 4 x 22,23	■	100 m/s	5500 g/min	10	352325	27,17 CHF	11
356 x 4 x 25,4	■	100 m/s	5500 g/min	10	353097	27,17 CHF	11
406 x 4 x 25,4	■	100 m/s	4800 g/min	10	352324	32,52 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® di grande diametro

per macchine con motore a scoppio

Disco da taglio

A 924 R

SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○

Specifiche: Legante ottimizzato per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile anche su acciaio inossidabile - Per l'uso su macchine a mano libera a benzina con velocità di taglio di 100m/s - Taglio a mano libera di tubi, barre, profili e materiali solidi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 g/min	10	354419	14,30 CHF	11
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 g/min	10	354418	14,30 CHF	11
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 g/min	10	354417	14,30 CHF	11
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 g/min	10	354416	21,40 CHF	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 g/min	10	354415	21,40 CHF	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 g/min	10	354414	21,40 CHF	11
406 x 4,5 x 20	—	100 m/s	4800 g/min	10	384980	25,66 CHF	11
406 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 g/min	10	369735	25,66 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® di grande diametro

per macchine troncatrici automatiche / per macchine da banco trasportabili



Disco da taglio

A 24 R SUPRA



Classe SUPRA

Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	ⓘ
Fusioni	ⓘ

Specifiche: Miscela studiata ed ottimizzata per l'impiego su acciaio - Può essere utilizzato sull'acciaio inossidabile - Buone proprietà di taglio - Ideale per macchine da taglio stazionarie da 3 - 5 kW

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7650 g/min	10	2465	14,32 CHF	11
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 g/min	10	71365	17,96 CHF	11
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 g/min	10	6793	17,96 CHF	11
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 g/min	10	13524	17,96 CHF	11
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 g/min	10	6807	17,96 CHF	11
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 g/min	10	13528	25,66 CHF	11
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 g/min	10	13536	25,66 CHF	11
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 g/min	10	292933	34,41 CHF	11
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 g/min	10	292932	34,41 CHF	11
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 g/min	10	296567	34,41 CHF	11

Disco da taglio

A 330 EXTRA



Classe EXTRA

Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	ⓘ
Alluminio	ⓘ

Specifiche: Stabilità elevata nel taglio - Buoni tempi di taglio abbinati a lunga durata di servizio - Consigliato per tutti i profili comuni - Utilizzabile su tutte le troncatrici (chop saw) nell'artigianato e nell'industria

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 g/min	10	360976	13,83 CHF	11
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 g/min	10	353326	19,68 CHF	11
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3850 g/min	10	353329	26,41 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio Kronenflex® di grande diametro

per macchine da banco trasportabili

Disco da taglio

A 630 N

SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○
Alluminio	○

Specifiche: Esecuzione aggressiva con una buona durata di servizio - Particolarmente adatto per il taglio di materiali massicci - Legante ottimizzato per un impiego universale - Ridotto carico termico - Minore formazione di bava

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 g/min	10	353324	23,59 CHF	11
406 x 3,2 x 25,4	—	80 m/s	3850 g/min	10	353328	31,62 CHF	11

Disco da taglio

A 930 N

SPECIAL



Classe	SPECIAL
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○
Alluminio	○

Specifiche: Massima aggressività e durata di servizio per applicazioni universali - Ridotto carico termico - Minore formazione di bava - La scelta perfetta per il taglio di elevati spessori

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 g/min	10	322627	21,34 CHF	11
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 g/min	10	322628	27,76 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Disco per sbavatura

A 24 EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:	
Metalli	●

XLOCK !

Specifiche: Disco standard dall'eccellente rapporto qualità-prezzo - Utilizzo universale nel settore della sbavatura del metallo - Risultati eccellenti con qualsiasi tipo di smerigliatrice angolare

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 g/min	10	189004	3,72 CHF	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	188465	3,79 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	188466	4,34 CHF	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 g/min	10	351252	6,27 CHF	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	10	235371	5,30 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13444	5,67 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13446	7,41 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	13447	8,56 CHF	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	13448	11,12 CHF	11

Disco per sbavatura

A 24 EXTRA T



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □

Impieghi:	
Metalli	●

Specifiche: Disco per sbavatura estremamente duro - Ideale per la lavorazione di profili e la rimozione di bave di difficile asportazione

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13794	5,96 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13445	7,73 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura

A 624 SUPRA



NUOVO



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio inossidabile ○
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □	Ghisa ○

Specifiche: Disco di qualità con comfort di lavorazione particolarmente elevato - Nuovo impasto per durate particolarmente lunghe - Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	701967	4,55 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	701968	5,25 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	701971	7,48 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	701940	12,02 CHF	11

Disco per sbavatura

A 24 R SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio inossidabile ○
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □	Fusioni ○

Specifiche: Formulazione ottimizzata per l'impiego su acciaio - Adatto anche per l'acciaio inossidabile - Ampia gamma di diametri e spessori

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 g/min	10	13400	4,00 CHF	11
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 g/min	10	6578	4,50 CHF	11
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	13746	4,12 CHF	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	13401	4,55 CHF	11
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	240831	4,75 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	13402	5,25 CHF	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	10	13403	6,40 CHF	11
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13423	11,23 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13408	6,15 CHF	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13413	7,48 CHF	11

Prezzi raccomandati.



► ATTENZIONE: Segue A 24 R Supra, Disco per sbavatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13418	8,82 CHF	11
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	13428	10,81 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	13433	12,02 CHF	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	13438	15,66 CHF	11

Disco per sbavatura

A 24 R/01 SPECIAL



Classe	SPECIAL	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio inossidabile ○
Durata	■ ■ ■ □ □ □ □ □	

Specifiche: Disco speciale particolarmente indicato per la lavorazione di tubi e serbatoi - Adatto per la rimozione e il pareggiamento dei cordoni di saldatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	130825	5,09 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13756	6,64 CHF	11

Disco per sbavatura INOX

A 24 N SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ □ □ □ □ □	Acciaio inossidabile ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □	Alluminio ○
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	

Specifiche: Elevata capacità di asportazione su acciaio inossidabile - Ottimo bilanciamento tra capacità di asportazione e usura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	2923	4,96 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	2922	5,65 CHF	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13407	6,64 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13412	8,14 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13417	9,59 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	13432	13,00 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Dischi per sbavatura Kronenflex®

Disco per sbavatura

A 24 R/36 SPECIAL



Classe	<i>SPECIAL</i>
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Disco speciale per il settore nucleare - Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ottimo bilanciamento tra capacità di asportazione e usura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	2488	4,96 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	2830	5,65 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	2463	8,14 CHF	11

Disco per sbavatura

A 46 N SUPRA



Classe	<i>SUPRA</i>
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Impieghi:	
Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Nessun tipo di intasamento nell'impiego su metalli non ferrosi - Ottimo bilanciamento tra capacità di asportazione e usura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	6622	5,11 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	2226	5,89 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13410	8,45 CHF	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13415	10,03 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Disco per sbavatura

A 624 T SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Acciaio inossidabile ●
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Fusioni ●

Specifiche: Formula speciale per l'utilizzo su svariati tipi di materiali - Ottimo rapporto tra capacità di asportazione e usura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	10	325215	6,04 CHF	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10	325216	6,96 CHF	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	325217	10,03 CHF	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	10	325218	16,04 CHF	11

Disco per sbavatura

C 24 R SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Pietra/Calcestruzzo ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Fusioni ○
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	

Specifiche: Ideale per l'utilizzo su pietra e materiali di origine minerale - Elevata capacità di asportazione grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio

CARBURO DI SILICIO !

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	10	13409	10,06 CHF	11

Mole per sbavatura Kronenflex®

Mola a tazza per sbavatura

A 16 R SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □	Fusioni ○
Durata	■ ■ ■ □ □ □ □	

Specifiche: Adatto per la rimozione e il pareggiamento dei cordoni di saldatura - Grano di maggiori dimensioni per un'elevata aggressività

Diametro x Altezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13729	25,87 CHF	11

Mola a tazza per sbavatura

A 30 R SUPRA



Classe	SUPRA	Impieghi:
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □	Acciaio ●
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □	
Durata	■ ■ ■ □ □ □ □	

Specifiche: Adatto per la rimozione e il pareggiamento dei cordoni di saldatura - Aggressività e durata d'impiego ottimizzate

Diametro x Altezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13728	25,87 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Attenzione: Le mole a tazza possono essere utilizzate solamente su smerigliatrici angolari di diametro 180mm con apposita protezione!

Mola a tazza per sbavatura

C 16 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ □ □ □ □

Impieghi:	
Pietra/Calcestruzzo	●
Fusioni	①

Specifiche: Per l'utilizzo su bordi e superfici piane - Per pietra e materiali di origine minerale - Aggressività ottimizzata grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio

Diametro x Altezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13727	32,30 CHF	11

Mola a tazza per sbavatura

C 30 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ □ □ □ □

Impieghi:	
Pietra/Calcestruzzo	●
Fusioni	①

Specifiche: Per l'utilizzo su bordi e superfici piane - Ideale per pietra e materiali a base minerale grazie alla maggior dimensione e affilatura del grano abrasivo al carburo di silicio

Diametro x Altezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 g/min	6	13726	32,30 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Attenzione: Le mole a tazza possono essere utilizzate solamente su smerigliatrici angolari di diametro 180mm con apposita protezione!

Utensili diamantati

Prodotto	Macchina	Applicazioni - Materiali	SPECIAL ★★★★★	SUPRA ★★★★☆	EXTRA ★★★★☆	Pagina
Dischi da taglio diamantati Ø 100 - 230 mm	Smerigliatrice angolare	Universale	DT 900 U DT 900 UT DT 900 UX	DT 600 U DT 612 UT DT 650 UD	DT 300 U DT 350 U DT 300 UT DT 310 UT	235-239
		Calcestruzzo	DT 900 B DT 900 BX		DT 350 B DT 350 BT	240-241
		Granito		DT 600 GU		242
		Piastrelle	DT 900 FL DT 900 FT DT 900 FP	DT 600 F	DT 300 F	242-244
		Giunti di malta		DN 600 U	DN 300 U	246
		Metalli in genere		DT 600 ACM		245
		Qualsiasi materiale	DT 900 ACR			245
Mole a tazza	Smerigliatrice angolare	Calcestruzzo		DS 600 B DS 600 S	DS 300 B	247-248
		Pietra arenaria, massetto e materiali abrasivi		DS 600 A		248
		Adattatore M14			DZ 114	250
		Resina epossidica, colla per piastrelle	DS 900 PKD	DS 650 PKD		249
Dischi da taglio diamantati Ø 250 - 500 mm	Troncatrice manuale con motore a scoppio, sega da edilizia, tagliasfalto	Universale	DT 900 U DT 900 US DT 900 UX	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 310 UT DT 350 U	251-255
		Granito	DT 900 G			256
		Piastrelle	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	256-257
		Qualsiasi materiale	DT 900 ACR			258
		Clinker	DT 900 KHX	DT 600 KM DT 600 KMS DT 600 KS		258-260
		Asfalto	DT 902 A	DT 602 A DT 612 A	DT 350 A	260-262
		Asfalto / calcestruzzo		DT 612 AB	DT 350 AB	262-263
		Calcestruzzo	DT 900 B DT 900 BX DT 902 B	DT 602 B	DT 350 B DT 350 BT	263-266
		Anelli riduttori			DZ 100 RR	266
Mole a tazza, corone, punte per trapano e accessori	Trapano a colonna	Calcestruzzo	DR 912 B	DK 612 B DK 654 B		267-269
				DD 600 U		270
	Trapano	Calcestruzzo				270
	Accessori				ADS 200	270
	Carotatrice	Piastrelle		DB 600 F		271
	Smerigliatrice angolare	Piastrelle		DK 600 F		272-273
		Dima per foratura			ABH 80	273

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari



Disco diamantato da taglio

DT 300 U EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■□□□□
Durata	■■■■□□□□



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●

Specifiche: Prodotto ad uso universale su materiali da costruzione generici - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	21,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	24,20 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	38,60 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	48,30 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 350 U EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□□
Durata	■■■■■□□□



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●

Specifiche: Prodotto universale con segmenti standard saldati al laser - Adatto per materiali da costruzione in generale - Taglio semplice, rapido ed esente da vibrazioni con buona durata di servizio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

XLOCK !

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	30,40 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	35,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	33,80 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	38,90 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	44,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	54,10 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	67,60 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 600 U SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■□□□

Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Specifiche: Adatto per un'ampia varietà di applicazioni - Proprietà di taglio eccezionali - Eccellente durata d'impiego grazie all'utilizzo di diamanti e materiali costruttivi di prima qualità - Taglio dei bordi molto preciso

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16	80 m/s	15300 g/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	38,60 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	43,40 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 g/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	49,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	48,20 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 g/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	55,40 CHF	12
140 x 22,23	80 m/s	10900 g/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	57,90 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	62,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	77,10 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	96,40 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 612 UT SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■□□□
Durata	■■■■■■■□

Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Specifiche: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Buona durata di servizio, anche sul calcestruzzo armato

Diametro x Foro in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	44,60 CHF	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	49,60 CHF	12
125 x 22,23	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	49,60 CHF	12
150 x 22,23		80 m/s	10200 g/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	64,40 CHF	12
180 x 22,23		80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	79,30 CHF	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	99,10 CHF	12
230 x 22,23	filettatura M14	80 m/s	6650 g/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	99,10 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari



Disco diamantato da taglio

DT 650 UD SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione Turbo	
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo armato	●
Calcestruzzo	●
Pietra arenaria-calce	●

Pietra dura	●
-------------	---

Specifiche: Velocità di taglio ultra-rapida grazie ai segmenti "Turbo" dedicati - Silenziato, nucleo "Detenso" a vibrazioni ridotte per un'efficiente riduzione del rumore - Adatto anche per l'utilizzo su quasi tutti i materiali duri

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	113,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 U SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione Turbo	
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Pietra dura	●
-------------	---

Specifiche: Velocità di taglio ultra-rapida su quasi tutti i materiali duri grazie ai segmenti "Turbo" dedicati - Durata d'impiego ulteriormente aumentata grazie al diamante con rivestimento in titanio, anche durante il taglio del calcestruzzo armato

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	64,30 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	71,60 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	115,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	143,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 900 UX SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - La speciale disposizione dei diamanti assicura una velocità di taglio elevatissima e lunga durata - Perfettamente adatto per quasi tutti i materiali da costruzione

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	163,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 300 UT EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■□□□□
Durata	■■■■□□□□



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●
Piastrelle	●

Specifiche: Adatto per un'ampia varietà di applicazioni - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Segmenti „Turbo“ per un taglio dei bordi più netto e preciso - Ideale per conciatetti

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	20,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	22,50 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	25,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	40,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	50,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari



Disco diamantato da taglio

DT 310 UT EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●
Piastrelle	●

Specifiche: Uso universale - Buone prestazioni di taglio, vantaggioso rapporto prezzo-prestazioni - La corona continua "Turbo" garantisce tagli netti e senza scheggiature - Ideale per conciatetti - Per tagliare argilla e tegole

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	22,40 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	25,20 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	28,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	44,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	56,10 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 UT SPECIAL



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Materiali da costruzione	●
Piastrelle	●

Specifiche: Nucleo "Ondulato" in acciaio per scaricare al meglio i residui del taglio - Utilizzo su materiali da costruzione - Taglio dei bordi preciso - Elevata aggressività

Diametro x Foro in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	42,40 CHF	12
115 x 22,23		80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	47,70 CHF	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	53,00 CHF	12
125 x 22,23	filettatura M14	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	53,00 CHF	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	106,00 CHF	12
230 x 22,23	filettatura M14	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	106,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 350 B EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Dischi da taglio diamantati dal buon rapporto prezzo/prestazioni, per la lavorazione di manufatti in calcestruzzo - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm				Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
			Num.	Lungh.	Largh.	Altez.				
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9	33	2,4	10	1	339828	33,80 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11	33	2,4	10	1	345382	44,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15	42	2,6	10	1	339829	67,60 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 350 BT EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Settori turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm				Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
			Num.	Lungh.	Largh.	Altez.				
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8	33	2,4	10	1	354790	34,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9	33	2,4	10	1	354791	38,50 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	11	33	2,4	10	1	354792	50,10 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11	42	2,6	10	1	354793	61,70 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15	42	2,6	10	1	354794	77,10 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Disco diamantato da taglio

DT 900 B SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo armato	●
Calcestruzzo	●
Pietra arenaria-calce	○
Materiali da costruzione	○

Specifiche: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Elevata velocità di taglio anche su calcestruzzo armato - Impareggiabile durata d'impiego - Sviluppato per applicazioni professionali su calcestruzzo

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	64,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	71,80 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	114,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	141,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 BX SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo armato	●
Calcestruzzo	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	●

Specifiche: Disco dalle alte prestazioni: elevatissima velocità di taglio - Appositamente sviluppata per tagli di calcestruzzo senza sforzi - Speciale distribuzione del diamante a matrice per un'azione di taglio rapida e costante

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	139,00 CHF	12

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 600 GU SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Granito	●
Pavimentazioni	●

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Eccellente durata d'impiego - Taglio preciso - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Adatto a tutti i tipi di granito

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lung. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	47,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	53,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	84,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	106,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 300 F EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■□□□□
Durata	■■■□□□□



Impieghi:

Tegole	●
Piano cucina	●

Specifiche: Prodotto ad uso universale su materiali da costruzione generici - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lung. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	17,40 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	19,60 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	21,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	34,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	43,50 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari



Disco diamantato da taglio

DT 600 F SUPRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■■■□□□
Durata	■■■■■□□□



Impieghi:

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Specifiche: Disco professionale per piastrelle e gres porcellanato (feldspati) - Per lavori di alta precisione - Tempi di taglio ridotti - Taglio dei bordi netto

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	25,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	28,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	31,30 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	40,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	50,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	62,50 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 FL SPECIAL



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Chiusa, con fessure al laser
Aggressività	■■■■■□□□
Durata	■■■■■□□□



Impieghi:

Piastrelle per pareti	●	Marmo	●
Piastrelle per pavimenti	●	Gres porcellanato	●
Porcellana	●		
Ceramica	●		

Specifiche: Disco di precisione per piastrelle per pareti e pavimenti dure - Fessure al laser per massima silenziosità e bordi di taglio perfetti

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	56,20 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	62,50 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	99,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	125,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco diamantato da taglio

DT 900 FT SPECIAL



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:

Gres porcellanato	●	Ardesia	●
Piano cucina	●		
Piano cucina smaltato	●		
Granito	●		

Specifiche: Disco professionale dallo spessore di soli 1.4 mm per le applicazioni più impegnative - Risultati di qualità superiore - Corona continua "Turbo" - Taglio dei bordi netto e preciso

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 g/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	46,10 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	51,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	57,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	92,30 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	115,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 FP SPECIAL



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Chiusa, con geometria speciale
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:

Piastrelle per pavimenti dure	●	Ceramica	●
Porcellana	●		
Piastrelle per pareti dure	●		
Gres porcellanato duro	●		

Specifiche: Disco estremamente sottile per piastrelle dure e porcellana - La geometria speciale consente massime velocità di taglio e bordi di taglio netti e senza sbeccature

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	65,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	72,30 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Disco diamantato da taglio

DT 600 ACM SUPRA



Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:

Acciaio	●	Fusioni	●
Acciaio inossidabile	●	Alluminio	○
Metalli	●		
Metalli non ferrosi	●		

Specifiche: Disco con diamante deposto per brasatura sottovuoto - Ideale per taglio di quasi tutti i materiali metallici - Limitatissima usura - Limitato odore e polvere - Lama extra-sottile per un'elevata proprietà di taglio e aggressività

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	85,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	94,50 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	189,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 ACR SPECIAL



Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■
Durata	■■■■■■■



Impieghi:

Materiali da costruzione	●	Plastica	●
Calcestruzzo	●	Gomma	●
Vetro	●	Metallo	○
Derivati del legno	●		

Specifiche: Disco diamantato brasato sottovuoto per quasi tutti i materiali - Gamma di applicazioni estremamente ampia grazie alla speciale procedura di produzione - Rivestimento diamantato di 10 mm per una buona durata di servizio e un taglio aggressivo su materiali molto diversi e impegnativi - Ideale per servizi di emergenza

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	101,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	112,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 g/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	179,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 g/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	224,00 CHF	12

Dischi da taglio diamantati per smerigliatrici angolari

Disco per brocciatura

DN 300 U EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Massetto	●
Intonaco	●
Calcestruzzo poroso	●

Specifiche: Disco speciale per la lavorazione di scanalature dal design robusto, adatto alla rimozione di malta - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Segmenti a martello appositamente progettati - Ottima protezione del nucleo del disco in acciaio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lung. / Larg. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	94,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	105,00 CHF	12

Disco per brocciatura

DN 600 U SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Solette	●
Intonaco	●
Calcestruzzo poroso	●

Specifiche: Disco speciale per la lavorazione di scanalature dal design robusto, adatto alla rimozione di malta da mattoni, pietra naturale e clinker - Segmenti a martello appositamente progettati - Ottima protezione del nucleo del disco in acciaio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lung. / Larg. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
80 x 22,23	80 m/s	19100 g/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	121,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	157,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	182,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	207,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 g/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	130,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	174,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	202,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	232,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 g/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	144,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Mole a tazza diamantate per smerigliatrici angolari



Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 300 B EXTRA



Proprietà

Design	Brasatura
Segmentazione	Standard
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Intonaco	●
Materiali da costruzione	●

Specifiche: Mola a tazza diamantata con doppia fila di taglienti dall'eccezionale capacità di asportazione - Elevata aggressività anche esercitando poca pressione - Eccezionale rapporto prezzo/prestazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Spessore della mola a tazza in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	72,90 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	82,10 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 g/min	18 / 7 / 5	1	325362	100,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	22 / 8 / 5	1	325363	146,00 CHF	12

Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 600 B SUPRA



Proprietà

Design	Brasatura
Segmentazione	Standard
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Intonaco	●
Materiali da costruzione	●

Specifiche: Mola a tazza diamantata con doppia fila di taglienti per la lavorazione di calcestruzzo e materiali abrasivi - Efficiente evacuazione della polvere - Prestazioni di smerigliatura aggressive - Elevata durata d'impiego - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Spessore della mola a tazza in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	115,00 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	130,00 CHF	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 g/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	158,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	231,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Mole a tazza diamantate per smerigliatrici angolari

Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 600 S SUPRA



Proprietà

Design	Brasatura
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Calcestruzzo	●	Mattone	●
Argilla refrattaria	●		
Pietra naturale	●		
Muraglia	●		

Specifiche: Eccellente asportazione della polvere grazie alla forma speciale dell'apertura (a ventaglio) - Peso contenuto grazie alla tazza in acciaio leggera - Potenza stabile e funzionamento poco soggetto a vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Spessore della mola a tazza in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 g/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	135,00 CHF	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 g/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	152,00 CHF	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 g/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	186,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	271,00 CHF	12

Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 600 A SUPRA



Proprietà

Design	Brasatura
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Asfalto	●	Arenaria	●
Materiali abrasivi	●		
Calcestruzzo fresco	●		
Mattoni porosi	●		

Specifiche: Adatta per tutti i materiali abrasivi - Capacità di abrasione elevata abbinata a lunga durata - Smerigliatura veloce ed omogenea grazie alle due file di taglienti - Maggior durata grazie al legante ottimizzato - Elevata evacuazione della polvere grazie alle aperture nel corpo in acciaio - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Spessore della mola a tazza in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	76,90 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 g/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	86,60 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 g/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	106,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 g/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	154,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Mole a tazza diamantate per smerigliatrici angolari



Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 650 PKD

SUPRA



Proprietà

Design	Brasatura
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Impieghi:

Resina epossidica	●	Bitume	●
Collanti sintetici	●	Pittura	●
Rivestimenti	●	Colla	●
Stucco	●		

Specifiche: Mola a tazza con inserti in diamante policristallino (PCD) - Buona capacità di asportazione su resine dure e residui di colla - Buona evacuazione della polvere - Capacità di asportazione aggressiva - I segmenti di appoggio assicurano una procedura di rettifica silenziosa e a basse vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Spessore della mola a tazza in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altezz.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 g/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	328,00 CHF	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 g/min	6 / 13 / 4	1	355940	433,00 CHF	12

Mola a tazza diamantata per smerigliatrici angolari

DS 900 PKD

SPECIAL



Proprietà

Design	Brasatura
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:

Collanti sintetici	●	Bitume	●
Resina epossidica	●	Pittura	●
Stucco	●	Colla	●
Rivestimenti	●		

Specifiche: Gli inserti ultra-aggressivi in diamante policristallino (PCD) consentono di rimuovere rivestimenti duri e solidi - I segmenti di appoggio assicurano un procedimento di rettifica silenzioso e a basse vibrazioni - Adattatore M14 disponibile, vedere DZ 114

Diametro x Foro in mm	Spessore della mola a tazza in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Largh. / Altezz.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 g/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	510,00 CHF	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 g/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	675,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Adattatore

Adattatore M14

DZ 114



Specifiche: Per adattare mole a tazza con foro Ø 22,23 mm ad una filettatura M14 - Adatto a tutte le mole a tazza diamantate Klingspor

Dimensioni in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
filettatura M14	1	331332	49,23 CHF	14


Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncattrice a taglierina con motore a scoppio / sega da edilizia



Disco diamantato da taglio

DT 300 U EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■□□□□
Durata	■■■■□□□□



Impieghi:


Materiali da costruzione	●
--------------------------	---

Specifiche: Prodotto ad uso universale su materiali da costruzione generici - Eccellenti proprietà di taglio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	95,20 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	95,20 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 g/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	95,20 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	120,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 g/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	120,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 310 UT EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Lama „Turbo“ continua
Aggressività	■■■■□□□□
Durata	■■■■□□□□



Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●

Specifiche: Uso universale - Buone prestazioni di taglio, vantaggioso rapporto prezzo/prestazioni - La corona continua "Turbo" garantisce tagli netti e senza scheggiature - Bordo di taglio alto 10 mm

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	110,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	110,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	139,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	139,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per sega da edilizia, troncatrice a taglierina con motore a scoppio, tagliasfalto

Disco diamantato da taglio

DT 350 U EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●

Specifiche: Prodotto universale con settori standard saldati al laser - Adatto per materiali da costruzione in generale - Taglio semplice, rapido ed esente da vibrazioni con buona durata di servizio - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	133,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	133,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	168,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	168,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	235,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 600 U SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●
Pietra arenaria-calce	●

Specifiche: Prestazioni di taglio elevate - Notevole durata d'impiego grazie all'utilizzo di diamanti e materiali costruttivi di prima qualità - Taglio dei bordi molto preciso - Taglio senza sforzi grazie ai settori ravvicinati

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	190,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	190,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 g/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	190,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	239,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	239,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 g/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	239,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	335,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	335,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 g/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	335,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.



Dischi da taglio diamantati per sega da edilizia, troncatrice a taglierina con motore a scoppio, tagliasfalto



►► **ATTENZIONE:** Segue DT 600 U, Disco diamantato da taglio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	399,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 g/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	399,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	480,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 g/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	480,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 612 UT
SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □

Impieghi:

Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●
Materiali da costruzione	●

Specifiche: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Buona durata di servizio, anche sul calcestruzzo armato


Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	195,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	195,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	246,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	246,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	345,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	345,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncatrice a taglierina con motore a scoppio, sega da edilizia

Disco diamantato da taglio

DT 900 U SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta/larga
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■



Impieghi:

Materiali da costruzione	●	Granito	●
Calcestruzzo	●		
Calcestruzzo armato	●		
Pietra arenaria-calce	●		

Specifiche: Adatto ad un'ampia varietà di applicazioni - Taglio ultra-rapido - Speciale legante dei segmenti per una più estesa durata d'impiego ed un taglio dei bordi più preciso - Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Realizzato per utilizzo professionale

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	204,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	226,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	204,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	226,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	260,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	288,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	260,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	288,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	397,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	360,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 g/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	397,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	360,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	431,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	472,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	431,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	472,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	565,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	512,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	565,00 CHF	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	766,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per sega da edilizia, troncatrice a taglierina con motore a scoppio, tagliasfalto



Disco diamantato da taglio

DT 900 UX SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Materiali da costruzione	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - La speciale disposizione dei diamanti a matrice assicura una velocità di taglio elevatissima e lunga durata - Adatto per quasi tutti i materiali da costruzione

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	321,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	321,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	404,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	404,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	566,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	566,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	674,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	810,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 US SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo armato	●	Granito	●
Calcestruzzo	●		
Materiali da costruzione	●		
Pietra arenaria-calce	●		

Specifiche: Utensile ad alte prestazioni per impiego universale - Velocità di taglio estremamente elevata - Speciale composizione metallica dei segmenti per lunga durata di servizio e tagli netti - Sviluppato per l'uso professionale - Grazie al nucleo sandwich particolarmente idoneo per operatività a rumore ridotto

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	305,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	384,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	384,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	538,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	640,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	769,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncatrice a taglierina con motore a scoppio, sega da edilizia

Disco diamantato da taglio

DT 900 G SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■



Impieghi:

Granito	●
Porfido, quarzite	●
Pavimentazioni	●

Specifiche: Segmenti conici con spaziatura estremamente stretta - Silenziato, nucleo "Detenso" a vibrazioni ridotte per un'efficiente riduzione del rumore - Funzionamento silenzioso abbinato ad un taglio dei bordi preciso - Elevata durata d'impiego - La scelta perfetta per la lavorazione di tutti i tipi di granito, inclusi porfido e quarzite

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	342,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 g/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	431,00 CHF	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 g/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	578,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 300 F EXTRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■■□□□□
Durata	■■■■□□□□



Impieghi:

Tegole	●
Piano cucina	●

Specifiche: Bordi netti nel taglio delle piastrelle, tegole materiali edili teneri - Disco di qualità dal prezzo interessante

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	41,30 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Disco diamantato da taglio

DT 600 F SUPRA



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Bordo continuo
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Specifiche: Disco professionale per piastrelle e gres porcellanato (feldspati) - Lama continua per un taglio dei bordi più netto e preciso - Anello riduttore di 30 mm su 25,4 mm disponibile

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	50,00 CHF	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	59,40 CHF	12
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 g/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	93,80 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	123,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	155,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 FL SPECIAL



Proprietà

Design	Sinterizzato
Segmentazione	Chiusa, con fessure al laser
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□



Impieghi:

Piastrelle per pareti	●	Marmo	●
Piastrelle per pavimenti	●	Gres porcellanato	●
Porcellana	●		
Ceramica	●		

Specifiche: Disco di precisione per piastrelle per pareti e pavimenti dure - Fessure al laser per massima silenziosità e bordi di taglio perfetti - Anello riduttore di 30 mm su 25,4 mm disponibile

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	99,90 CHF	12
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 g/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	119,00 CHF	12
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 g/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	125,00 CHF	12
250 x 25,4 / 30	63 m/s	4850 g/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	187,00 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 g/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	246,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 g/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	310,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncatrice a taglierina con motore a scoppio, sega da edilizia

Disco diamantato da taglio

DT 900 ACR SPECIAL



Proprietà

Design	Tagliante cavo-brasato
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■



Impieghi:

Materiali da costruzione	●	Plastica	●
Calcestruzzo	●	Gomma	●
Vetro	●	Metallo	○
Derivati del legno	●		

Specifiche: Disco diamantato brasato sottovuoto per quasi tutti i materiali - Gamma di applicazioni estremamente ampia grazie alla speciale procedura di produzione - Rivestimento diamantato di 3-6 mm per una buona durata di servizio e un taglio aggressivo su materiali molto diversi e impegnativi - Ideale per servizi di emergenza

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	332,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	332,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	418,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	418,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	587,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	587,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 600 KS SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta/larga
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■



Impieghi:

Klinker medio / morbido	●
Klinker medio / duro	○

Specifiche: Buona velocità di taglio e taglio preciso grazie alla spaziatura tra i segmenti molto stretta - Ottima durata grazie al segmento di altezza 10 mm - Particolarmente adatto per klinker morbido

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 35	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	258,00 CHF	12
350 x 60	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	328,00 CHF	12
450 x 60	100 m/s	4300 g/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	540,00 CHF	12
500 x 60	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	646,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Disco diamantato da taglio

DT 600 KM SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Impieghi:

Klinker di media durezza	●
Klinker morbido	○

Specifiche: Velocità di taglio elevata grazie alla spaziatura stretta tra i segmenti - Ottima durata grazie al segmento di altezza 15 mm - Particolarmente adatto per klinker di durezza da media a morbida

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altezz.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	259,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 g/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	432,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 600 KMS SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Dentatura stretta
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Impieghi:

Klinker di media durezza	●
Klinker duro	○

Specifiche: Velocità di taglio elevata grazie alla stretta spaziatura tra i segmenti - Ottima durata grazie al segmento di altezza 15 mm - Particolarmente adatto per klinker di durezza da media a morbida - Silenziato grazie al nucleo sandwich particolarmente idoneo per operatività a rumore ridotto

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altezz.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	356,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 g/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	593,00 CHF	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 g/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	713,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per sega da edilizia, troncatrice a taglierina con motore a scoppio, tagliasfalto

Disco diamantato da taglio

DT 900 KHX SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola stretta
Aggressività	■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■



Impieghi:


Klinker duro	●
Klinker di media durezza	○

Specifiche: La speciale disposizione dei diamanti assicura una velocità di taglio elevatissima e lunga durata - Particolarmente adatto per klinker da duri a molto duri

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	272,00 CHF	12
300 x 35	100 m/s	6400 g/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	272,00 CHF	12
350 x 60	100 m/s	5500 g/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	342,00 CHF	12
400 x 60	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	480,00 CHF	12
400 x 70	63 m/s	3050 g/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	480,00 CHF	12
450 x 60	100 m/s	4300 g/min		30 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	571,00 CHF	12
500 x 60	100 m/s	3900 g/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	687,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 350 A EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■□□□□
Durata	■■■■□□□□



Impieghi:

Asfalto	●
Arenaria	●

Specifiche: Disco diamantato con eccellente rapporto prezzo/prestazioni per lavori di riparazione in generale - Appositamente sviluppato per l'impiego su asfalto - Segmento di protezione obliquo per scaricare i residui della lavorazione e una protezione ottimale dell'anima del disco dall'usura

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	124,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	124,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	156,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	156,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	219,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	219,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	261,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	314,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.


Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio, tagliasfalto



Disco diamantato da taglio

DT 602 A

SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Asfalto	●
Arenaria	●


Specifiche: Buona velocità di taglio - Elevata durata d'impiego - Segmenti protettivi per salvaguardare la lama - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni - Sviluppato appositamente per applicazioni su asfalto - Adatto anche per l'utilizzo su tagliasfalto elettriche

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	229,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	229,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	288,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	288,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	404,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	404,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	480,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	578,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 612 A

SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■□□
Durata	■■■■■□□

Impieghi:

Asfalto	●
Arenaria	●

Specifiche: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali abbinata a lunga durata - Segmenti protettivi per salvaguardare la lama - Appositamente sviluppata per l'impiego su asfalto - Utilizzabile anche su tagliasfalto elettriche

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	279,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	352,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	493,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	587,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	706,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncatrici con motore a scoppio, tagliasfalto

Disco diamantato da taglio

DT 902 A SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■□

Impieghi:

Asfalto	●
Arenaria	●
Calcestruzzo fresco	●
Intonaco	●


Specifiche: Velocità di taglio molto elevata - Altezza dei segmenti: 12 mm - Segmenti protettivi per salvaguardare il disco dall'usura - Durata d'impiego migliore grazie al diamante con rivestimento in titanio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	373,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	470,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	659,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	784,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	942,00 CHF	12

CEVOLUTION

Disco diamantato da taglio CEVOLUTION

DT 350 AB EXTRA CEVOLUTION



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■□□□
Durata	■■■■□□□

Impieghi:

Asfalto	●
Calcestruzzo	●

Specifiche: Prodotto combinato per tutti i lavori su asfalto e calcestruzzo grazie a segmenti di tre tipologie saldati al laser: segmenti standard, segmenti "Turbo" e segmenti di protezione obliqui - Possibilità di utilizzo su troncatrici a benzina e tagliasfalto fino a 10 kW - Il disco diamantato DT 350 AB è realizzato con la nuova tecnologia CEVOLUTION - La tecnologia "CEVOLUTION" ha reso possibile ottimizzare ulteriormente i nostri abrasivi ceramici rendendoli ancora più performanti ed affidabili. I prodotti Klingspor con tecnologia CEVOLUTION contengono oltre a diamanti, una miscela di grana abrasiva ceramicata per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione.

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	188,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	188,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	236,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	236,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	331,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	394,00 CHF	12


Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per sega da edilizia, troncatrice a taglierina con motore a scoppio, tagliasfalto



Disco diamantato da taglio

DT 612 AB SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■□□
Durata	■■■■■■□□



Impieghi:

Asfalto	●
Calcestruzzo	●

Specifiche: Adatto per asfalto e calcestruzzo - Appositamente sviluppato per l'impiego su entrambi i materiali - Buona velocità di taglio, lunga durata - Diamante con rivestimento in titanio

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	288,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	288,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	362,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	362,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	508,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	508,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	605,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	727,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 350 B EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■□□
Durata	■■■■■■□□



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	⦿

Specifiche: Dischi da taglio diamantati dal buon rapporto prezzo/prestazioni, per la lavorazione di calcestruzzo e materiali da costruzione - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale


Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	133,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	168,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	168,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	235,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per sega da edilizia, troncatrice a taglierina con motore a scoppio, tagliASFALTO

Disco diamantato da taglio

DT 350 BT EXTRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:

Calcestruzzo	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Segmenti turbo speciali per un'altissima velocità di taglio su quasi tutti i materiali duri - Taglio rapido e vibrazioni ridotte - Durata di servizio ottimale - Ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	152,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	152,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	191,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	191,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	268,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 602 B SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■■□
Durata	■■■■■■■□



Impieghi:

Calcestruzzo indurito	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Proprietà di taglio eccezionali - Elevata velocità di taglio - Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Particolarmente indicato per calcestruzzo mediamente rinforzato con armature - Adatto anche per l'utilizzo su tagliASFALTO elettriche

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	186,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	234,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	329,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	391,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	470,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncatrice a taglierina con motore a scoppio



Disco diamantato da taglio

DT 900 B SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Turbo
Aggressività	■■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo armato	●
Calcestruzzo	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	ⓘ

Specifiche: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Elevata velocità di taglio anche su calcestruzzo armato - Impareggiabile durata d'impiego - Sviluppato per applicazioni professionali su calcestruzzo

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 20	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	262,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	262,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	300,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	300,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	420,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	420,00 CHF	12

Disco diamantato da taglio

DT 900 BX SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Standard
Aggressività	■■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo armato	●
Calcestruzzo	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	●

Specifiche: Disco dalle alte prestazioni: elevatissima velocità di taglio - Appositamente sviluppata per tagli di calcestruzzo senza sforzi - Speciale distribuzione del diamante a matrice per un'azione di taglio rapida e costante

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	344,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	482,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Dischi da taglio diamantati per troncatrici tagliASFALTO/ Anelli riduttori

Disco diamantato da taglio

DT 902 B SPECIAL



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Segmentazione	Gola larga
Aggressività	■■■■■■■■■
Durata	■■■■■■■■□



Impieghi:

Calcestruzzo indurito	●
Calcestruzzo armato	●

Specifiche: Diamante con rivestimento in titanio che ne conferisce proprietà di taglio eccezionali - Velocità di taglio ultra-rapide - Adatto anche per calcestruzzo altamente rinforzato

Diametro x Foro in mm	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Profilo	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
300 x 25,4	100 m/s	6400 g/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	279,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 g/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	351,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 g/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	492,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 g/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	586,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 g/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	704,00 CHF	12

Anello di riduzione

DZ 100 RR



Specifiche: Anello di riduzione con dentatura di serraggio per una migliore aderenza

Diametro x Spessore x Foro in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
22,23 x 1,2 x 15,88	Foro 22,23 mm	1	337148	8,65 CHF	14
22,23 x 1,2 x 20	Foro 22,23 mm	1	337282	8,65 CHF	14
25,4 x 2 x 20	Foro 25,4 mm	1	328933	8,65 CHF	14
25,4 x 2,5 x 20	Foro 25,4 mm	1	328934	8,65 CHF	14
25,4 x 9 x 20	Foro 25,4 mm	1	339133	8,65 CHF	14
25,4 x 2 x 22,23	Foro 25,4 mm	1	353265	8,65 CHF	14
30 x 2 x 25,4	Foro 30,00 mm	1	337344	8,65 CHF	14
30 x 2,5 x 25,4	Foro 30,00 mm	1	353266	8,65 CHF	14
30 x 2,5 x 20	Foro 30,00 mm	1	353267	8,65 CHF	14
30 x 2 x 22,23	Foro 30,00 mm	1	353268	8,65 CHF	14
30 x 2 x 20	Foro 30,00 mm	1	353269	8,65 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Corone diamantate - attacco 1/2" BSP maschio



Corona diamantata - attacco 1/2" BSP maschio

DK 612 B
SUPRA



Proprietà

Design Saldatura a laser

Segmentazione Standard

Aggressività ■■■■■■□

Durata ■■■■■■□



Impieghi:

Calcestruzzo ●

Specifiche: Corona diamantata per applicazioni universali - Elevate velocità di taglio e durata d'impiego - Per carotaggio di calcestruzzo, calcestruzzo armato e mattoni forati - Per carotatrici e trapani a colonna

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Lung. / Largh. / Altezz.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
51	attacco 1/2" BSP maschio	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	273,00 CHF	12
56	attacco 1/2" BSP maschio	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	276,00 CHF	12
61	attacco 1/2" BSP maschio	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	295,00 CHF	12
71	attacco 1/2" BSP maschio	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	326,00 CHF	12
81	attacco 1/2" BSP maschio	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	369,00 CHF	12
91	attacco 1/2" BSP maschio	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	396,00 CHF	12
101	attacco 1/2" BSP maschio	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	422,00 CHF	12
111	attacco 1/2" BSP maschio	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	463,00 CHF	12
121	attacco 1/2" BSP maschio	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	506,00 CHF	12
131	attacco 1/2" BSP maschio	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	602,00 CHF	12
141	attacco 1/2" BSP maschio	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	618,00 CHF	12
151	attacco 1/2" BSP maschio	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	673,00 CHF	12
161	attacco 1/2" BSP maschio	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	716,00 CHF	12
171	attacco 1/2" BSP maschio	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	741,00 CHF	12
180	attacco 1/2" BSP maschio	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	803,00 CHF	12
201	attacco 1/2" BSP maschio	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	924,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Corone diamantate - attacco 1 1/4" UNC femmina

Corona diamantata - attacco 1 1/4" UNC femmina

DK 654 B

SUPRA



Proprietà

Design Saldatura a laser

Segmentazione Standard

Aggressività ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Durata ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐



Impieghi:

Calcestruzzo ☒

Specifiche: Corona diamantata per applicazioni universali - Taglio molto veloce - Elevata durata d'impiego - Per carotaggio di calcestruzzo, calcestruzzo armato e mattoni forati - Può essere utilizzata su macchine elettriche o idrauliche

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Lungh. / Largh. / Altezz.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
52	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	289,00 CHF	12
56	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	291,00 CHF	12
61	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	310,00 CHF	12
62	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	314,00 CHF	12
66	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	328,00 CHF	12
72	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	345,00 CHF	12
82	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	397,00 CHF	12
92	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	422,00 CHF	12
102	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	441,00 CHF	12
112	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	508,00 CHF	12
122	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	573,00 CHF	12
132	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	635,00 CHF	12
142	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	663,00 CHF	12
152	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	723,00 CHF	12
162	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	766,00 CHF	12
172	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	809,00 CHF	12
182	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	878,00 CHF	12
202	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	997,00 CHF	12
225	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	1.217,00 CHF	12
250	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	1.261,00 CHF	12
300	attacco 1 1/4" UNC femmina	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	1.572,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Corone diamantate - attacco 1/2" BSP maschio



Corona diamantata - attacco 1/2" BSP maschio

DR 912 B
SPECIAL



Proprietà

Design Saldatura a laser

Segmentazione Standard

Aggressività ■■■■■■■■

Durata ■■■■■■■■



Impieghi:

Calcestruzzo ●

Specifiche: Taglio rapido - Durata d'impiego estesa durante il taglio di calcestruzzo armato - Adatta per carotatrici e trapani a colonna

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
8	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2 / 10	1	325791	173,00 CHF	12
10	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2 / 10	1	325792	176,00 CHF	12
12	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2 / 10	1	325793	182,00 CHF	12
14	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2 / 10	1	325794	198,00 CHF	12
15	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	207,00 CHF	12
16	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	211,00 CHF	12
18	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	219,00 CHF	12
20	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	227,00 CHF	12
22	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	250,00 CHF	12
24	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	254,00 CHF	12
25	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	257,00 CHF	12
26	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	270,00 CHF	12
28	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	276,00 CHF	12
30	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	291,00 CHF	12
32	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	338,00 CHF	12
35	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 3 / 10	1	325806	368,00 CHF	12
40	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 3 / 10	1	325807	387,00 CHF	12
42	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	431,00 CHF	12
52	attacco 1/2" BSP maschio	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	478,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Frese a corona e accessori

Fresa a tazza

DD 600 U SUPRA



Proprietà

Design	Saldatura a laser
Bordo	Segmentato
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Impieghi:

Muraglia	●
Materiali da costruzione	●
Pietra arenaria-calce	●

Specifiche: Per la lavorazione di materiali morbidi e mediamente duri come forati, klinker e mattoni refrattari - L'adattatore esagonale con punte di centraggio è acquistabile separatamente (v. ADS 200)


Diametro in mm	Sistema di serraggio	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Lung. / Largh. / Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
68	attacco M16	8 m/s	2000 g/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	119,00 CHF	12
82	attacco M16	8 m/s	1600 g/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	143,00 CHF	12

Kit adattatore

ADS 200



SDS



Specifiche: Adattatore esagonale / SDS con centraggio di 8mm per l'articolo DD 600 U

Dimensioni in mm	Sistema di serraggio	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115	dispositivo di serraggio SDS	DD 600 U	1	236588	55,97 CHF	14
115	esagonale	DD 600 U	1	236442	36,25 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Punta diamantata

DB 600 F SUPRA



Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Impieghi:

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Specifiche: Punta a secco per perforazioni di precisione su materiali duri come gres porcellanato, piastrelle in granito e materiale refrattario smaltato - Bordi dei fori precisi e puliti - Nessun segno di bruciature, rotture o scheggiature - Cera raffreddante integrata - Non necessita di acqua per la lavorazione - Eccellente rapporto prezzo/prestazioni

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. / Altezza	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
6	Gambo esagonale da 1/4"	3000 g/min	32	1 / 10	1	325382	78,90 CHF	12
7	Gambo esagonale da 1/4"	3000 g/min	35	1 / 10	1	383481	91,35 CHF	12
8	Gambo esagonale da 1/4"	3000 g/min	40	1 / 10	1	325527	87,30 CHF	12
10	Gambo esagonale da 1/4"	3000 g/min	40	1 / 10	1	325383	95,20 CHF	12
12	Gambo esagonale da 1/4"	3000 g/min	40	1 / 10	1	325384	111,00 CHF	12
14	Gambo esagonale da 1/4"	3000 g/min	40	1 / 10	1	325528	126,00 CHF	12

Set di punte diamantate con dima

DB 600 F SUPRA - assortimento



Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Impieghi:

Gres porcellanato	●
Piano cucina	●
Piano cucina smaltato	●

Proprietà: Set di 6 punte diamantate in valigia Klingspor

Contenuto: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x dima per foratura (313807)

Specifiche: Punte diamantate e dima per foratura di materiali edili particolarmente duri come gres in pratica e robusta valigia in alluminio

Dimensioni in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
200 x 140 x 55	3000 g/min	1	331021	433,10 CHF	12

Foretti diamantati elettrodeposti

Foretto diamantato elettrodeposto

DK 600 F
SUPRA



Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa



Impieghi:

Gres porcellanato	●
Tegole	●
Piano cucina	●

Specifiche: Foretto diamantato professionale a secco per smerigliatrici angolari - Adatta per le piastrelle più dure, muratura e gres - Centratrice a mano libera - Foratura precisa ed accurata - Bordi netti, fori precisi - Niente crepe, rotture o scheggiature - Non necessita di acqua

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Max. giri al min.	Lunghezza tot. in mm	Segmento in mm Num. /Altez.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
6	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330670	74,20 CHF	12
8	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330671	77,90 CHF	12
10	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330672	80,90 CHF	12
12	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330673	84,50 CHF	12
14	filettatura M14	13300 g/min	35	1 / 10	1	330674	94,90 CHF	12
20	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330675	97,80 CHF	12
22	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330676	101,00 CHF	12
25	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330677	118,00 CHF	12
26	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325385	124,00 CHF	12
30	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330678	136,00 CHF	12
35	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330679	152,00 CHF	12
38	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325386	176,00 CHF	12
40	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330680	185,00 CHF	12
45	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330681	204,00 CHF	12
50	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330682	220,00 CHF	12
58	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325387	230,00 CHF	12
65	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325388	247,00 CHF	12
68	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	330683	254,00 CHF	12
70	filettatura M14	13300 g/min	45	1 / 15	1	325389	257,00 CHF	12
82	filettatura M14	13300 g/min	50	1 / 15	1	330685	261,00 CHF	12
112	filettatura M14	13300 g/min	50	1 / 15	1	330684	306,00 CHF	12

Prezzi raccomandati.

Set di foretti diamantati a secco

DK 600 F SUPRA - assortimento



Proprietà

Design	Tagliente cavo-brasato
Bordo	Chiusa



Impieghi:

Gres porcellanato	●
Tegole	●
Piano cucina	●

Proprietà: Set di 6 foretti diamantati a secco in valigia Klingspor

Contenuto: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Specifiche: Foretti diamantati a secco in pratica e robusta valigia in alluminio

Dimensioni in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
110 x 130 x 100	13300 g/min	1	331076	433,10 CHF	12

Dima per foratura

ABH 80



Specifiche: Dima per foratura per frese diamantate professionali per lavorazione a secco DB 600 F

Altezza in mm	Adatto per	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
55	DB 600 F	1	313807	108,22 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Abrasivi elastici

		Applicazioni												
Descrizione	Tipo	Ferro	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metalli non ferrosi	Legno	Pittura / Vernice	Vetro / Pietra	Plastica	Pelle / Cuoio	Carta	Ceramica	Porcellana	Pagina
R-Flex	RFS 651 legante E			●	●									275
	RFM 652 legante E				●									275
	RFR 654 legante Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	277
Sand Flex	SFM 656 legante T			●										276
	SFK 655 blocchetto abrasivo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	276

● = uso principale ○ = uso possibile

Misure mola R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Spessori disponibili [mm]	Grana (dimensione)	Quantità minima per l'ordine	Tipo / misura grana desiderata
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 450 pezzi
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 450 pezzi
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 250 pezzi
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	da 250 pezzi
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	da 160 pezzi
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	da 110 pezzi
60	30, 40	60, 120, 240	10	da 90 pezzi

Misure mola R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Spessori disponibili [mm]	Grana (dimensione)	Quantità minima per l'ordine	Tipo / misura grana desiderata
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 15 pezzi
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 12 pezzi
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 6 pezzi
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 6 pezzi
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	da 6 pezzi

Altre grane su richiesta


Abrasivi flessibili

Mole per lavorazione laterale e frontale



R-Flex mola per fiorettatura

RFS 651



Proprietà

Legante	Resina sintetica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:

Alluminio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Utensile molto versatile per la pulitura e la finitura - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Altezza x Albero in mm	Grana	Legante	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 g/min	10	14006	13,59 CHF	13
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 g/min	10	14007	13,59 CHF	13
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 g/min	10	14008	13,59 CHF	13
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 g/min	10	14030	19,85 CHF	13
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 g/min	10	14031	19,85 CHF	13

R-Flex mola abrasiva

RFM 652



Proprietà

Legante	Resina sintetica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:

Alluminio	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Produce una finitura satinata - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Utilizzabile fino a completa usura - Disponibile in due varianti: con albero completamente arrotondato (articolo standard a magazzino) oppure piatto (realizzato su richiesta), per un serraggio semplice e sicuro nei portautensili con vite di serraggio

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Altezza x Albero in mm	Grana	Legante	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 g/min	10	14033	20,51 CHF	13
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 g/min	10	14034	20,51 CHF	13
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 g/min	10	14037	22,21 CHF	13
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 g/min	10	14038	22,21 CHF	13

Prezzi raccomandati.

Abrasivi flessibili

Mole per lavorazione laterale e frontale / Blocchetti abrasivi

Mola abrasiva Schleiflix

SFM 656



Proprietà

Legante	Resina sintetica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Produce una finitura brillante su superfici in acciaio inossidabile - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Disponibile in 2 varianti: con alberino piatto (articolo standard a magazzino) per un serraggio semplice e sicuro, oppure completamente arrotondato (realizzato su richiesta)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Diametro x Altezza x Albero in mm					Grana	Legante	Velocità max. impiego		Max. giri al min.		Confezione unità/pezzi		Codice		Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto									
30 x 30 x 6					60	T	5 m/s		3200 g/min		10		334988		20,51 CHF		13									
30 x 30 x 6					120	T	5 m/s		3200 g/min		10		334990		20,51 CHF		13									
40 x 30 x 6					60	T	5 m/s		2400 g/min		10		334991		21,40 CHF		13									
40 x 30 x 6					120	T	5 m/s		2400 g/min		10		334992		21,40 CHF		13									
50 x 30 x 6					60	T	5 m/s		1900 g/min		10		334993		22,21 CHF		13									
50 x 30 x 6					120	T	5 m/s		1900 g/min		10		334994		22,21 CHF		13									
60 x 30 x 6					60	T	5 m/s		1600 g/min		10		334995		23,17 CHF		13									

Blocchetto abrasivo

SFK 655



Proprietà

Legante	Resina sintetica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:

Pittura/Vernice	●	Pelle	●
Vetro/Pietra	●	Metalli	●
Legno	●		
Resina sintetica	●		

Specifiche: Blocchetto abrasivo universale per la pulizia e la finitura manuale di superfici - Utilizzabile su diverse tipologie di materiali - Il livello di prestazioni di finitura è sensibilmente esaltato dall'impiego di additivi - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Facile da sagomare nella forma desiderata - Contenuto: 18 pezzi (6 per ciascuna nelle grane 60, 120, 240)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Larghezza x Lunghezza x Altezza in mm									Grana	Confezione unità/pezzi			Codice	Prezzo/pezzo CHF		Gruppo di sconto										
80 x 50 x 20									30	18			13800	9,58 CHF		13										
80 x 50 x 20									60	18			13801	9,58 CHF		13										
80 x 50 x 20									120	18			13802	9,58 CHF		13										
80 x 50 x 20									240	18			13803	9,58 CHF		13										



Abrasivi flessibili

Blocchetti abrasivi / Ruota R-Flex



► ATTENZIONE: Segue SFK 655, Blocchetto abrasivo

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
150 x 80 x 20	30	1	13804	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	28,64 CHF	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	28,64 CHF	13

Blocchetto abrasivo

SFK 655 Set



Proprietà

Legante	Resina sintetica
Abrasivo	Carburo di silicio

Impieghi:

Pittura/Vernice	●	Pelle	●
Vetro/Pietra	●	Metalli	●
Legno	●		
Resina sintetica	●		

Specifiche: Blocchetto abrasivo universale per la pulizia e la finitura manuale di superfici - Utilizzabile su diverse tipologie di materiali - Il livello di prestazioni di finitura è sensibilmente esaltato dall'impiego di additivi - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Facile da sagomare nella forma desiderata

Contenuto: 18 pezzi (6 per ciascuna nelle grane 60, 120, 240)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
80 x 50 x 20	1	72129	174,46 CHF	13

Ruota R-Flex

RFR 654



Proprietà

Legante	Resina sintetica
Abrasivo	Oss. di al./carb. di sil.

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●	Resina sintetica	●
Acciaio	●	Vetro	●
Metalli non ferrosi	●		
Alluminio	●		

Vantaggi: Disco abrasivo molto versatile - Sbavatura leggera e finitura (anche opaca) con un unico utensile - Buona adattabilità ai profili del pezzo da lavorare - Abrasione morbida grazie alla struttura elastica - Può essere impiegato fino alla sua completa usura - Disponibile in Ossido di alluminio (legante Z) e Carburo di silicio (legante E)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Frese in carburo di tungsteno


Articolo			Forma	Pagina	Articolo			Forma	Pagina
HF 100 A	(ZYA)		Cilindrica	279	HF 100 J	(KSJ)		Conica a 60°	283
HF 100 B	(ZYAS)		Cilindrica con tagliente finale	279	HF 100 K	(KSK)		Conica a 90°	284
HF 100 C	(WRC)		Cilindrica con punta arrotondata	280	HF 100 L	(KEL)		Conica con testa arrotondata	284
HF 100 D	(KUD)		Tonda	281	HF 100 M	(SKM)		Conica con testa appuntita	285
HF 100 E	(TRE)		A goccia	281	HF 100 N	(WKN)		Cono inverso	285
HF 100 F	(RBF)		Conica	282	Set di frese				
HF 100 G	(SPG)		Cilindrica con testa ad albero	282	HF 100		Confezione da 40 frese in carburo di tungsteno		286
HF 100 H			A fiamma	283	HF 100		Confezione da 5 frese in carburo di tungsteno		286
					HF 100 Acciaio		Confezione da 5 frese in carburo di tungsteno		287
					HF 100 Acciaio inox		Confezione da 5 frese in carburo di tungsteno		287

Profilo	Materiali																							
	Acciaio								Metalli leggeri non-ferrosi			Metalli pesanti non-ferrosi			Materiali resistenti all'abrasione	Ghisa		Plastica						
	Acciaio al carbonio	Utensile in acciaio	Acciaio non legato	Acciaio temprato	Ghisa	Acciaio legato	Acciaio duro	Alluminio	Ottone	Rame	Zinco	Bronzo	Titanio	Leghe al titanio		Leghe di alluminio (ad alto contenuto di SiC)	Leghe a base di nickel	Leghe a base di cobalto	Ghisa grigia	Ghisa bianca	Plastica rinforzata con fibre di vetro	Materiali compositi rinforzati con fibre di carbonio	Ebanite	Materiale termoplastico
2	●	●	●	●	●	○	○		●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○					●
3								●	○	○	●											○	○	
6	●	●	●	●	●	●	●		○	○		○	○	○	○	●	●	●	●	○	○			○
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = uso principale ○ = uso possibile

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 A



Proprietà: Fresa cilindrica - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: ZYA


Specifiche: Impiego universale - Particolarmente indicata per la fresatura di superfici



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	14	38	3	6	5	295482	15,79 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	74,40 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295531	27,08 CHF	14
8	19	64	6	6	1	295552	35,41 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	38,05 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	58,20 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	59,42 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295621	74,86 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334119	42,50 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 B



Proprietà: Fresa cilindrica con tagliente in testa - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: ZYAS

Specifiche: Il tagliente finale la rende adatta per lavorare fori ciechi e profili interni



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	14	38	3	6	5	295483	17,38 CHF	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	28,48 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295522	29,75 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	65,34 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295526	37,35 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	52,43 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	81,85 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295532	29,75 CHF	14

Prezzi raccomandati.




Frese in carburo di tungsteno

► ATTENZIONE: Segue HF 100 B, Frese in carburo di tungsteno

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
8	19	64	6	6	1	295553	38,92 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	41,85 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	63,97 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	65,34 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295622	82,31 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334124	32,70 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334125	42,85 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	46,04 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	71,83 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 C



Proprietà: Fresa cilindrica a testa sferica - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: WRC

Specifiche: Impiego universale su bordi e superfici raggate




Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	14	38	3	2	5	295649	15,79 CHF	14
3	14	38	3	6	5	295654	15,79 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295686	31,50 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	66,58 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295688	39,46 CHF	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	53,12 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	83,45 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295694	31,50 CHF	14
8	19	63	6	6	1	295713	38,57 CHF	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	42,40 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	65,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	66,58 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295763	83,80 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334133	34,65 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334135	42,45 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	46,64 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	73,23 CHF	14
6	18	50	6	11	1	334134	37,77 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334136	46,17 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	50,83 CHF	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	79,89 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 D



Proprietà: Fresa sferica - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KUD

Specifiche: Per l'utilizzo su bordi - Per la fresatura di fori



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	2,5	38	3	6	5	295784	15,79 CHF	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	43,55 CHF	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	28,98 CHF	14
8	6	52	6	6	1	295831	31,06 CHF	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	34,78 CHF	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	46,95 CHF	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	34,69 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 E



Proprietà: Fresa ovale - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: TRE

Specifiche: Per la fresatura delle saldature degli angoli - Adatta per la lavorazione di pezzi stampati




Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
8	15	60	6	6	1	295909	38,69 CHF	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	42,40 CHF	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	62,05 CHF	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	74,44 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Frese in carburo di tungsteno

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 F



Proprietà: Fresa ogiva a testa sferica - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: RBF


Specifiche: Particolarmente adatta per la lavorazione di pezzi stampati



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	14	38	3	6	5	295951	15,79 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	51,95 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	76,89 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295971	32,88 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	41,41 CHF	14
8	20	65	6	6	1	295978	38,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	61,30 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	45,61 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	67,45 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	49,74 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 G



Proprietà: Fresa ogiva - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: SPG

Specifiche: Ideale per bisellatura - Per la fresatura di fori



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	14	38	3	2	5	296043	15,79 CHF	14
3	14	38	3	6	5	296047	15,79 CHF	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	25,92 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296062	32,88 CHF	14
8	19	64	6	6	1	296066	39,97 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	44,27 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	60,13 CHF	14

Prezzi raccomandati.



Frese in carburo di tungsteno




► ATTENZIONE: Segue HF 100 G, Frese in carburo di tungsteno

Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
12,7	25	70	6	6	1	296086	60,13 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334161	43,90 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	66,18 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334162	47,87 CHF	14


Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 H



Proprietà: Fresa fiamma - Nessuna indicazione nella normativa DIN 8032


Specifiche: Particolarmente adatta per la lavorazione di pezzi stampati



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
8	19	64	6	6	1	296193	43,53 CHF	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	75,52 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	88,80 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 J



Proprietà: Fresa con testa conica - Angolo a 60° - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KSJ

Specifiche: Adatta per smussatura o bisellatura




Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Frese in carburo di tungsteno

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 K



Proprietà: Fresa con testa conica - Angolo a 90° - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KSK


Specifiche: Per la fresatura di fori - Adatta per smussatura o bisellatura



Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.


Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 L



Proprietà: Fresa conica con testa arrotondata - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: KEL

Specifiche: Per aree difficilmente accessibili




Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	14	38	3	6	5	296199	15,79 CHF	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	66,44 CHF	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	90,67 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296200	33,61 CHF	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	44,12 CHF	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	52,99 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	64,78 CHF	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	58,24 CHF	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	71,23 CHF	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	77,67 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 M



Proprietà: Fresa conica - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: SKM


Specifiche: Per lavori di sbavatura - Per fori di forma conica e scanalature - Ideale per il modellismo



Diametro in mm	Altezza in mm	Lunghezza tot. fresa in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
3	11	38	3	6	5	296114	15,79 CHF	14
6	20	50	6	6	1	296136	33,61 CHF	14
8	18	64	6	6	1	300052	49,11 CHF	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	53,12 CHF	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	66,53 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 N



Proprietà: Fresa angolare senza tagliente finale - Realizzata secondo la normativa DIN 8032: WKN

Specifiche: Adatta a bordi interni o profili conici difficilmente accessibili




Tutte le dimensioni e le quantità minime per l'ordine sono disponibili su richiesta.

Prezzi raccomandati.

Frese in carburo di tungsteno

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 - assortimento



Proprietà: Assortimento di 40 frese, tagliente tipo 6, in confezione da esposizione richiudibile con marchio Klingspor


Contiene: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192);

Specifiche: Tutte le frese più vendute a portata di mano

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1.922,02 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 - assortimento



Proprietà: Assortimento di 5 frese, tagliente tipo 6, in pratica confezione richiudibile marchiata Klingspor

Contiene: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Specifiche: Selezione delle frese più vendute - Stoccaggio delle frese pratico e sicuro

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	204,77 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 - acciaio



Proprietà: Assortimento di 5 frese, tagliente tipo 10, in pratica confezione richiudibile marchiata Klingspor


Contiene: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Specifiche: Tagliente specifico per Acciaio (Cut 10), stoccaggio delle frese pratico e sicuro - Tagliente ottimizzato per la lavorazione di acciaio e getti ai acciaio - Capacità di asportazione nettamente più elevata rispetto a un doppio tagliente standard

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	253,39 CHF	14

Fresa in carburo di tungsteno

HF 100 - acciaio inox



Proprietà: Assortimento di 5 frese, tagliente tipo 11, in pratica confezione richiudibile marchiata Klingspor

Contiene: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Specifiche: Selezione delle nostre frese specifiche per acciaio inox - Stoccaggio pratico e sicuro - Taglio ottimizzato per lavorare su acciai inossidabili austenitici, resistenti agli acidi e ad agenti corrosivi - Capacità di asportazione notevolmente più elevata rispetto alla fresa standard a doppio tagliente

Dimensioni in mm	Diametro dell'albero in mm	Tagliente	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	274,05 CHF	14

Spazzole metalliche

Macchina	Tipo di spazzola metallica	Esecuzione filo metallico	Materiale filamenti	Applicazioni								Tipo	Pagina		
				Acciaio per edilizia	Acciaio al carbonio	Acciai legati	Fusioni	Acciaio inossidabile	Alluminio	Rame	Ottone			Legno	
	Spazzola circolare	ritorto	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●	●	●	●	●		BR 600 Z	289	
	Spazzola per tubazioni	ritorto	Filo d'acciaio	●	●	●	●						BRP 600 Z	289	
	Spazzola conica	ritorto	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●						BK 600 Z	290	
		ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						BK 600 W	290	
	Spazzola a tazza	ritorto	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●						BT 600 Z	291	
		ondulato	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●	●	●	●	●		BT 600 W	291	
	Spazzola circolare	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●	●						BR 600 W	292	
			Filo INOX					●	●	●	●				
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio	●	●	●							BRS 300 W	293	
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	ritorto	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●						BRS 600 Z	292	
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●	●	●	●	●		BRS 600 W	293	
	Spazzola circolare con gambo Ø 6 mm	setole abrasive	Carburo di silicio	●		●		●	●	●	●	●	BRS 600 P	294	
	Spazzola a tazza con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●						BTS 600 W	294	
	Spazzola a pennello con gambo Ø 6 mm	ritorto	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●						BPS 600 Z	295	
	Spazzola a pennello con gambo Ø 6 mm	ondulato	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●						BPS 600 W	295	
	Spazzola manuale con manico in legno	forma piana	Filo d'acciaio Filo INOX Filo d'ottone	●	●	●	●							BH 600	296
			●	●	●	●									
			●	●	●	●									
	Spazzola manuale con manico in plastica	ondulato	Filo d'acciaio Filo INOX Filo d'ottone	●	●	●	●							BHP 600	296
				●	●	●	●								
				●	●	●	●								
	Spazzola manuale per saldatura d'angolo concava	forma piana	Filo d'acciaio Filo INOX	●	●	●	●							BHK 600	297
	Spazzola per candele d'accensione	ondulato	Filo INOX Filo d'ottone					●	●	●	●			BHZ 600	297

● = Uso principale

Spazzola circolare, filo ritorto

BR 600 Z



Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●

Specifiche: Spazzola circolare per lavori di preparazione e finitura dei cordoni di saldatura - Per la rimozione aggressiva di incrostazioni, ruggine, scorie - Per lavori pesanti di spazzolatura e sbavatura

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Sistema di serraggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 14 x 22,23		Acciaio	0,50	22	20	12500 g/min	1	358311	15,55 CHF	14
115 x 14 x 22,23		Acciaio inossidabile	0,50	22	20	12500 g/min	1	358342	23,31 CHF	14
115 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	22	12500 g/min	1	370717	20,23 CHF	14
115 x 14	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	22	22	12500 g/min	1	370718	30,30 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Acciaio	0,50	22	24	12500 g/min	1	358312	16,63 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Acciaio inossidabile	0,50	22	24	12500 g/min	1	358343	24,94 CHF	14
125 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	26	12500 g/min	1	370719	21,62 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Acciaio	0,50	42	30	9000 g/min	1	358313	33,44 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Acciaio inossidabile	0,50	42	30	9000 g/min	1	363720	50,15 CHF	14
178 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	39	36	9000 g/min	1	370720	43,47 CHF	14

Spazzola per tubazioni, filo ritorto

BRP 600 Z



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Utensile ideale per la lavorazione professionale di cordoni di saldatura a U / V su tubazioni, condutture, serbatoi e contenitori - Grazie alla larghezza complessiva ridotta è indicato anche nella lavorazione di punti di difficile accesso (ad es. saldature di radice o a filetto stretto) - Pulizia di tutti i cordoni di saldatura sui raccordi dei tubi

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 6 x 22,23	Acciaio	0,50	28	36	15000 g/min	1	358314	16,63 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Acciaio	0,50	22	36	12500 g/min	1	358315	17,77 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Acciaio inossidabile	0,50	22	36	12500 g/min	1	363992	26,63 CHF	14
178 x 6 x 22,23	Acciaio	0,50	42	48	9000 g/min	1	358319	35,75 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzole metalliche

Spazzola a tazza conica con filettatura M14, filo ritorto

BK 600 Z



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Ideale per la lavorazione di aree difficilmente accessibili come angoli interni e smussi - Elevato grado di asportazione di materiale grazie al filo ritorto - Eccellente nella pulizia di grandi superfici - Per la rimozione di incrostazioni, ruggine, vernice, scorie, ecc.

Diametro x Larghezza in mm	Sistema di serraggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
100 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	20	18	12500 g/min	1	358327	12,64 CHF	14
100 x 14	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	20	18	12500 g/min	1	358329	18,93 CHF	14
115 x 14	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	18	12500 g/min	1	358328	17,55 CHF	14
115 x 14	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	22	20	12500 g/min	1	358330	26,32 CHF	14

Spazzola conica con filettatura M14, filo ondulato

BK 600 W



Impieghi:

Acciaio	●
---------	---

Specifiche: Utensile ideale per la pulizia di punti difficilmente accessibili, angoli interni e smussi - Spazzolatura delicata sui materiali grazie al filo ondulato - Eccellente nella pulizia di superfici estese - Per la rimozione di ruggine, sporco, residui di vernice, ecc.

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115	filettatura M14	Acciaio	0,30	26	12500 g/min	1	364822	13,17 CHF	14
125	filettatura M14	Acciaio	0,30	26	12500 g/min	1	370724	19,77 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzola a tazza con filettatura M14,
filo ritorto

BT 600 Z



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Per la spazzolatura aggressiva di superfici grandi e piane - Per la preparazione di superfici metalliche prima della verniciatura - Filo ritorto molto stabile per facilitare la pulizia o la rimozione di scorie, ruggine, incrostazioni e residui di cemento

Diametro in mm	Sistema di serraggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
65	filettatura M14	Acciaio	0,35	22	18	12500 g/min	1	358334	10,77 CHF	14
65	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	18	12500 g/min	1	358335	11,17 CHF	14
65	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,50	22	18	12500 g/min	1	358340	16,75 CHF	14
80	filettatura M14	Acciaio	0,50	22	20	8500 g/min	1	358337	14,63 CHF	14
100	filettatura M14	Acciaio	0,50	27	22	8500 g/min	1	358338	19,63 CHF	14

Spazzola a tazza con filettatura M14,
filo ondulato

BT 600 W



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Ideale per la pulizia di superfici profilate o irregolari, ad es. lamiera bugnata - Per lavori di spazzolatura di media intensità, rimozione di ruggine, impurità e residui di vernice - Lavori di risparmio di materiale - Per la lavorazione di lamiere molto sottili, ad es. nelle officine automobilistiche e aziende di restauro


Diametro in mm	Sistema di serraggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
65	filettatura M14	Acciaio	0,30	21	12500 g/min	1	358372	8,37 CHF	14
65	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,30	21	12500 g/min	1	358377	12,58 CHF	14
80	filettatura M14	Acciaio	0,30	24	8500 g/min	1	358373	10,98 CHF	14
80	filettatura M14	Acciaio inossidabile	0,30	24	8500 g/min	1	358326	16,44 CHF	14
100	filettatura M14	Acciaio	0,30	27	8500 g/min	1	358375	14,76 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzole metalliche

Spazzola circolare, filo ondulato

BR 600 W



Impieghi:


Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Adatto per lavori di spazzolatura e sbavatura da leggeri a mediamente pesanti di bordi di taglio, tubi o pezzi piccoli - Ø150-200 mm per l'utilizzo su macchine stazionarie - Ø115/Ø125 mm per l'utilizzo su smerigliatrici angolari - Alta densità dei fili per una durata di servizio elevata - Incl. set di adattatori per spazzole Ø 150 - 200 mm per ridurre il foro di montaggio (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Sistema di serraggio	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
115 x 15	filettatura M14	Acciaio	0,30	24	15000 g/min	1	370722	23,62 CHF	14
125 x 15	filettatura M14	Acciaio	0,30	29	15000 g/min	1	370723	27,24 CHF	14
150 x 25 x 32		Acciaio	0,30	30	6000 g/min	1	363997	30,24 CHF	14
150 x 25 x 32		Acciaio inossidabile	0,30	30	6000 g/min	1	364000	45,35 CHF	14
178 x 25 x 32		Acciaio	0,30	42	6000 g/min	1	363998	37,35 CHF	14
178 x 25 x 32		Acciaio inossidabile	0,30	42	6000 g/min	1	364001	56,00 CHF	14
200 x 25 x 32		Acciaio	0,30	45	4500 g/min	1	363999	45,97 CHF	14
200 x 25 x 32		Acciaio inossidabile	0,30	45	4500 g/min	1	364002	68,97 CHF	14

Spazzola circolare con gambo, filo ritorto

BRS 600 Z



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Spazzola dalla lunga durata di servizio - Filo ritorto per lavori di spazzolatura pesante - Per lavorare in modo efficiente zone difficilmente accessibili come scanalature, depressioni - Sbavatura di bordature, rimozione di incrostazioni, vernice, scorie

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
75 x 12 x 6	37	Acciaio	0,50	19	15	25000 g/min	10	358320	9,90 CHF	14
75 x 12 x 6	37	Acciaio inossidabile	0,50	19	15	25000 g/min	10	358321	14,82 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzola circolare con gambo, filo ondulato

BRS 300 W



NUOVO



Impieghi:

Acciaio ●


Specifiche: Effetto di spazzolatura morbido e delicato - Per superfici sensibili e materiali morbidi - Buona adattabilità al profilo del pezzo - Progettato per macchine con bassa velocità di rotazione



Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
40 x 6 x 6	35	Acciaio	0,30	9,5	4500 g/min	10	713910	2,95 CHF	14
50 x 8 x 6	33	Acciaio	0,30	12,5	4500 g/min	10	713912	3,35 CHF	14
63 x 9 x 6	33	Acciaio	0,30	16,5	4500 g/min	10	713914	3,94 CHF	14
75 x 10 x 6	34	Acciaio	0,30	18,5	4500 g/min	10	713925	3,94 CHF	14
80 x 10 x 6	34	Acciaio	0,30	18,5	4500 g/min	10	713926	4,24 CHF	14
100 x 10 x 6	34	Acciaio	0,30	24	4500 g/min	10	713927	5,52 CHF	14
125 x 11 x 6	34	Acciaio	0,30	29	4500 g/min	10	713928	9,06 CHF	14

Spazzola circolare con gambo, filo ondulato

BRS 600 W



Impieghi:

Acciaio ●

Acciaio inossidabile ●

Specifiche: Filo ondulato per una pulizia delicata di superfici di piccole e medie dimensioni - Perfettamente adatto per componenti di difficile accesso, come bordi flangiati o nervature o guide lineari - Buone prestazioni anche su pezzi profilati




Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
30 x 9 x 6	40	Acciaio	0,20	6	20000 g/min	20	358346	3,90 CHF	14
30 x 9 x 6	40	Acciaio inossidabile	0,20	6	20000 g/min	20	358357	5,83 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Acciaio	0,20	11	18000 g/min	20	358348	5,05 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Acciaio inossidabile	0,20	11	18000 g/min	20	358358	7,51 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Acciaio	0,30	13	15000 g/min	10	358354	5,93 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Acciaio inossidabile	0,30	13	15000 g/min	10	358359	8,85 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Acciaio	0,30	18	15000 g/min	10	358355	7,39 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Acciaio inossidabile	0,30	18	15000 g/min	10	358360	11,08 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Acciaio	0,30	20	15000 g/min	10	358356	7,89 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Acciaio inossidabile	0,30	20	15000 g/min	10	358362	11,86 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzole metalliche

Spazzola circolare con gambo, setole in poliammide e abrasivo

BRS 600 P



Impieghi:


Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Legno	●

Specifiche: Setole abrasive in poliammide con grana di carburo di silicio (SiC) per lavori che richiedono una pressione di contatto leggera - Ideale per la strutturazione e la sverniciatura di componenti in legno - Rimozione di strati di ossido su metalli non ferrosi o di ossidazioni su componenti in acciaio inossidabile, ad es. barre piene in acciaio inossidabile per corrimani

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 9 x 6	45	Poliammide SiC grana 120	10	6000 g/min	10	358364	11,88 CHF	14
50 x 9 x 6	45	Poliammide SiC grana 320	10	6000 g/min	10	358366	11,88 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Poliammide SiC grana 120	14	4500 g/min	10	358367	22,34 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Poliammide SiC grana 320	14	4500 g/min	10	358369	22,34 CHF	14

Spazzola a tazza con gambo, filo ondulato

BTS 600 W



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●


Specifiche: Utensile ideale per la pulizia di superfici di piccole e medie dimensioni - Filo ondulato ideale per lavorazioni di precisione o per la preparazione di superfici in acciaio e acciaio inossidabile - Rimuove pittura, ruggine e incrostazioni

Diametro x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
50 x 6	70	Acciaio	0,30	24	13000 g/min	20	358331	5,33 CHF	14
50 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,30	24	13000 g/min	20	358332	7,97 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzola a pennello con gambo, filo ritorto

BPS 600 Z



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●


Specifiche: Il diametro della spazzola varia in funzione del numero di giri - Perfetta nella lavorazione delle superfici interne di tubazioni e asole - Effetto di spazzolatura marcato



Diametro x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Numero trecce	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
19 x 6	70	Acciaio	0,35	25	6	20000 g/min	20	358333	9,97 CHF	14
19 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,35	25	6	20000 g/min	20	358336	14,91 CHF	14
22 x 6	70	Acciaio	0,35	25	8	20000 g/min	10	358339	13,59 CHF	14
22 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,35	25	8	20000 g/min	10	358341	20,41 CHF	14
30 x 6	72	Acciaio	0,35	25	12	20000 g/min	10	358344	16,28 CHF	14
30 x 6	72	Acciaio inossidabile	0,35	25	12	20000 g/min	10	358345	24,45 CHF	14

Spazzola a pennello con gambo, filo ondulato

BPS 600 W



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Per lavorazioni di precisione e rimozione di bave leggere in tubazioni e asole - Ideale per la lavorazione e la pulizia di stampi e parti pressofuse - Utensile molto morbido e adattabile



Diametro x Albero in mm	Lunghezza tot. in mm	Materiale del filo metallico	Spessore del filo metallico in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
12 x 6	70	Acciaio	0,30	25	20000 g/min	30	358350	5,78 CHF	14
12 x 6	70	Acciaio inossidabile	0,30	25	20000 g/min	30	358351	8,65 CHF	14
25 x 6	75	Acciaio	0,30	25	18000 g/min	10	358347	6,30 CHF	14
25 x 6	75	Acciaio inossidabile	0,30	25	18000 g/min	10	358352	9,50 CHF	14
30 x 6	75	Acciaio	0,30	25	18000 g/min	10	358349	6,88 CHF	14
30 x 6	75	Acciaio inossidabile	0,30	25	18000 g/min	10	358353	10,36 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzole metalliche

Spazzola manuale con corpo in legno

BH 600



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Spazzola manuale con manico in legno per la rimozione di ruggine, pittura e sporco di vario genere

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Numero file	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
290	125	25	Acciaio	liscio	2	0,35	12	358361	1,91 CHF	14
290	125	25	Acciaio	liscio	3	0,35	12	358376	2,70 CHF	14
290	125	25	Acciaio	liscio	4	0,35	12	358365	3,38 CHF	14
290	125	25	Acciaio	liscio	5	0,35	12	358363	3,72 CHF	14
290	125	25	Acciaio inossidabile	liscio	3	0,30	12	358368	5,39 CHF	14
290	125	25	Acciaio inossidabile	liscio	4	0,30	12	358370	6,73 CHF	14
290	125	25	Ottone	ondulato	3	0,35	12	358371	6,35 CHF	14
290	125	25	Ottone	ondulato	4	0,35	12	358374	7,91 CHF	14

Spazzola manuale con manico in plastica

BHP 600



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Elevata maneggevolezza grazie al manico ergonomico in plastica - Filo metallico ondulado per una pulizia delicata di acciaio, acciaio inossidabile o metalli non ferrosi

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
265	140	25	Acciaio	ondulato	0,30	24	358323	3,16 CHF	14
265	140	25	Acciaio inossidabile	ondulato	0,30	24	358324	6,30 CHF	14
265	140	25	Ottone	ondulato	0,30	24	358325	7,42 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Spazzola manuale con filo disposto a "V"

BHK 600



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Setole metalliche in conformazione a "V" ideali per la pulizia e la rimozione di cordoni di saldatura e saldature a "V" - Indicata per la lavorazione di punti di difficile accesso, come angoli o spigoli

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Numero file	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
290	125	25	Acciaio	liscio	3	0,35	12	358378	6,27 CHF	14
290	125	25	Acciaio inossidabile	liscio	3	0,30	12	358379	12,53 CHF	14

Spazzola manuale per candele d'accensione

BHZ 600



Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Filo morbido in ottone o acciaio inossidabile adatto a lavori di pulizia di precisione - Ideale per la pulizia delicata di superfici di contatto, come candele d'accensione o elettrodi

Lungh. in mm	Lunghezza tot. in mm	Lunghezza del filo metallico in mm	Materiale del filo metallico	Struttura	Numero file	Spessore del filo metallico in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/pezzo CHF	Gruppo di sconto
145	45	17	Ottone	ondulato	3	0,17	25	358322	2,32 CHF	14
145	45	17	Acciaio inossidabile	ondulato	3	0,17	25	358463	1,95 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lame per seghetto alternativo

			Legno												Metallo						Plastica e altro									
Modello			Legno tenero	Legno duro	Pannelli HPL*	Legno da costruzione	Pannelli rivestiti	Piani di lavoro per cucine	Compensato	Multiplex	Paniforti listellari	MDF	Pannelli truciolari	Pannelli Trespa®	Legno con chiodi	Laminato	Latta	Acciaio	Acciaio inossidabile	Lamiere in acciaio	Metallo non ferroso	Alluminio	Materiale sandwich	Plastica	Plastiche rinforzate con fibre	Vetroresina	Epossidici	Pannelli PC	Pagina	
JS 302 WQ	EXTRA	★★★★☆	●			●		●	●	●	●	●	●																	300
JS 352 WQ	EXTRA	★★★★☆	●			●		●	●	●	●	●	●																	300
JS 601 WF	SUPRA	★★★★☆	●			●			●	●	●	●	●																	301
JS 601 WQ	SUPRA	★★★★☆	●			●			●	●	●	●	●																	301
JS 941 WF	SPECIAL	★★★★★	●			●			●	●	●	●	●																	302
JS 931 WF	SPECIAL	★★★★★	●			●			●	●	●	●	●																	302
JS 901 WQ	SPECIAL	★★★★★		●	●				●		●		●	●																303
JS 661 WF	SUPRA	★★★★☆	●			●	●	●	●	●	●																			303
JS 971 WF	SPECIAL	★★★★★	●			●	●	●	●	●	●																			304
JS 951 WF	SPECIAL	★★★★★	●			●	●		●							●														304
JS 901 WF	SPECIAL	★★★★★	●			●			●	●	●	●																		305
JS 981 WA	SPECIAL	★★★★★	●			●		●		●	●	●	●																	306
JS 941 LF	SPECIAL	★★★★★					●									●									●			●		305
JS 601 LF	SUPRA	★★★★☆					●									●									●			●		306
JS 994 MT	SPECIAL	★★★★★																●	●	●	●									307
JS 904 MF	SPECIAL	★★★★★														●		●	●	●	●	●	●							307
JS 994 MF	SPECIAL	★★★★★																●	●	●	●									308
JS 993 MF	SPECIAL	★★★★★																●	●	●	●	●	●							308
JS 904 MT	SPECIAL	★★★★★																	●				●	●		●				309
JS 993 MT	SPECIAL	★★★★★																	●	●		●	●			●				309
JS 993 AX	SPECIAL	★★★★★		●											●			●	●		●	●			●	●	●			310

● = applicazioni principali * "High Pressure Laminate" (HPL)

Lame per sega a gattuccio

			Legno											Metallo					Plastica e altro					
Modello			Legno tenero	Legno duro	Legno verde	Legna da ardere	Legno da costruzione	Compensato	Multiplex	Paniforti listellari	Pannelli truciolari	Legno con chiodi	Pallet	Latta	Acciaio	Acciaio inossidabile	Metallo non ferroso	Alluminio	Plastica	Plastiche rinforzate con fibre	Epossidici	Calcestruzzo poroso	Muratura/muratore	Pagina
RS 652 WF	SUPRA ★★★★★	Legno	●				●	●	●	●	●													311
RS 603 WF	SUPRA ★★★★★	Legno	●				●	●			●								●					311
RS 603 WR	SUPRA ★★★★★	Legno	●		●	●	●																	312
RS 902 WF	SPECIAL ★★★★★	Legno	●						●	●	●								●					312
RS 902 WQ	SPECIAL ★★★★★	Legno	●		●	●	●																	313
RS 903 MF	SPECIAL ★★★★★	Metallo												●	●	●	●	●						314
RS 903 MQ	SPECIAL ★★★★★	Metallo												●	●	●								315
RS 993 MA	SPECIAL ★★★★★	Metallo												●	●	●								315
RS 983 MS	SPECIAL ★★★★★	Metallo												●	●									317
RS 993 PQ	SPECIAL ★★★★★	Pallet										●	●		●	●	●	●		●	●			316
RS 915 CX	SPECIAL ★★★★★	Materiali minerali																				●	●	318
RS 953 AQ	SPECIAL ★★★★★	Universale									●	●								●	●			313
RS 903 AF	SPECIAL ★★★★★	Universale										●					●	●						314
RS 993 AQ	SPECIAL ★★★★★	Universale										●	●		●	●	●	●		●	●			316
RS 983 AS	SPECIAL ★★★★★	Universale	●	●																●	●			317

● = applicazioni principali

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce

JS 302 WQ EXTRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Pannelli truciolari	●
Legno strutturale	●	Paniforti listellari	●
Piani di lavoro per cucina	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannelli MDF	●

Specifiche: Tagli molto rapidi e grossolani in quasi tutti i materiali legnosi - Top seller con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	8,48 CHF	14
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	13,64 CHF	14

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce

JS 352 WQ EXTRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Paniforti listellari	●
Legno strutturale	●	Pannelli truciolari	●
Piani di lavoro per cucina	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●		

Specifiche: Tagli curvi rapidi e grossolani su quasi tutti i materiali legnosi - Top seller con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	10,14 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 601 WF SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno strutturale	●	Pannelli truciolari	●
Legno tenero	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannelli MDF	●
Paniforti listellari	●		

Specifiche: Tagli molto puliti e diritti nel legno e nei materiali a base di legno

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	9,41 CHF	14
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	12,53 CHF	14

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 601 WQ SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Pannelli truciolari	●
Legno strutturale	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannelli MDF	●
Paniforti listellari	●		

Specifiche: tagli molto puliti, diritti e rapidi nel legno e nei materiali a base di legno

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	9,49 CHF	14
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	10,49 CHF	14
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	12,13 CHF	14

Lame per seghetto alternativo


Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 941 WF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Pannelli truciolari	●
Legno strutturale	●	Pannelli Multiplex	●
Compensato	●	Pannelli MDF	●
Paniforti listellari	●		

Specifiche: Lama con dentatura posteriore per tagli curvi e puliti in legno e materiali legnosi di ogni tipo - Bordi di taglio fini e molto puliti

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	13,64 CHF	14


Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 931 WF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Paniforti listellari	●
Legno strutturale	●		
Pannelli truciolari	●		
Compensato	●		

Specifiche: Prodotto di alta prestazione con dentatura su entrambi i lati per tagli curvi estremi nel legno e nei materiali a base di legno - Taglienti fini e puliti - Adatto per materiali sottili e spessi

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
5 x 115 x 1,45	95	9	3 - 60	5	670541	20,95 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, conica

JS 901 WQ SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Legno duro	●	Pannelli truciolari	●
Panelli HPL	●		
Compensato	●		
Paniforti listellari	●		

Specifiche: Tagli molto veloci, diritti e puliti in materiali duri come legno duro, laminato e pannelli HPL - vita utile particolarmente lunga grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	21,28 CHF	14

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 661 WF SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Compensato	●
Legno strutturale	●	Pannelli Multiplex	●
Pannelli rivestiti	●		
Piani di lavoro per cucina	●		

Specifiche: Tagli molto puliti e diritti nel legno e nei materiali a base di legno - Bordi di taglio puliti sul lato visibile grazie alla dentellatura di testa - Specialmente per pannelli rivestiti e piani di lavoro per cucine

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	10,06 CHF	14

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 971 WF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Piani di lavoro per cucina	●
Pannelli rivestiti	●
Legno tenero	●
Legno strutturale	●

Specifiche: Taglio pulito e senza sbavature su due lati grazie alle punte dei denti allineate radialmente al centro della lama - Lama extra lunga, particolarmente adatta per i piani di lavoro della cucina

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	14,11 CHF	14


Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 951 WF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Pannelli rivestiti	●
Laminato	●

Specifiche: Tagli curvi fini e puliti in legno dolce e pannelli rivestiti grazie alla dentatura a punta - Ideale anche per il taglio di laminati

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	13,01 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata, affilatura a croce, conica

JS 901 WF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Pannelli Multiplex	●
Legno strutturale	●	Pannelli MDF	●
Compensato	●		
Paniforti listellari	●		

Specifiche: Tagli molto puliti, diritti e veloci nel legno e nei materiali a base di legno - Tagli particolarmente puliti grazie alla speciale geometria dei denti rettificati su tre lati - Adatto anche per materiali spessi fino a 65 mm

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	11,43 CHF	14

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 941 LF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Laminato	●
Pannelli rivestiti	●
Plastica	●

Specifiche: Prodotto di alta prestazione con dentatura posteriore per tagli curvi in laminato, parquet vinilico, plastica e pannelli plastificati - Dentatura fine per bordi di taglio puliti e senza strappi su tutti i lati

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	19,43 CHF	14

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 601 LF SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Laminato	●
Plastica	●
Pannelli rivestiti	●

Specifiche: Tagli molto puliti, diritti e senza sbavature su due lati in materiali plastici e rivestiti di plastica - Top seller per pavimenti in laminato e parquet vinilico

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	11,61 CHF	14

Lama per seghetto alternativo CV, rettificata a croce, conica

JS 981 WA SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio



Impieghi:

Legno tenero	●	Pannelli truciolari	●
Legno strutturale	●	Pannelli Multiplex	●
Piani di lavoro per cucina	●	Pannelli MDF	●
Paniforti listellari	●		

Specifiche: Tagli molto puliti e diritti nel legno e nei materiali a base di legno - Tagli particolarmente puliti grazie alla speciale geometria dei denti rettificati su tre lati - Lama extra forte per tagli con angoli

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	16,97 CHF	14
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	21,37 CHF	14
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	25,45 CHF	14

Prezzi raccomandati.


Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 994 MT SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Lamiere	●
Metallo	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Lama speciale con dentatura variabile per lamiere in acciaio e acciaio inox - Dentatura più fine (come JS 994 MF) per spessori di materiale più sottili - Taglio diritto - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	12,88 CHF	14

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 904 MF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Lamiere	●	Metalli non ferrosi	●
Metallo	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Legno con chiodi	●
Acciaio inossidabile	●		


Specifiche: Top seller per la lavorazione dei metalli - Tagli diritti in fogli e metalli di ogni tipo, anche in acciaio inossidabile - Lunga durata di impiego grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	13,32 CHF	14

Lame per seghetto alternativo

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 994 MF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:


Lamiere	●
Metallo	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Lama speciale con dentatura variabile per fogli di acciaio e acciaio inossidabile - Taglio diritto - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	12,88 CHF	14

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce

JS 993 MF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Lamiere	●	Metalli non ferrosi	●
Metallo	●	Alluminio	●
Acciaio	●		
Acciaio inossidabile	●		

Specifiche: Lama speciale con dentatura progressiva per profili e fogli in acciaio inossidabile, acciaio e altri metalli - Adatta per materiali sottili e spessi (fino a 10 mm di spessore) - Taglio molto veloce e diritto - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	14,17 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata a croce, fresata, ondulata

JS 904 MT SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, ondulata
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Metallo	●
Pannelli sandwich	●
Alluminio	●
Plastica rinforzata con fibre	●

Specifiche: Lama particolarmente lunga per tubi e sezioni trasversali di profili più grandi in metallo - Particolarmente adatta per profili a parete sottile grazie alla dentatura fine - Taglio diritto

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	19,55 CHF	14

Lama per seghetto alternativo bimetallica, rettificata, affilatura a croce

JS 993 MT SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Alluminio	●	Metalli non ferrosi	●
Plastica rinforzata con fibre	●		
Acciaio	●		
Acciaio inossidabile	●		

Specifiche: Lama universale con dentatura Vario per la lavorazione del metallo e della plastica - Per il taglio di tubi, profili, lamiera di spessore da basso a medio - Particolarmente adatta anche per materie plastiche e materiali sandwich - Tagli diritti e veloci - Lama extra lunga per sezioni trasversali di pezzi più grandi - Lunga durata grazie alla struttura bimetallica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	19,70 CHF	14

Lame per seghetto alternativo


Lama per seghetto alternativo bimetallica,
rettificata, affilatura a croce

JS 993 AX SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Gambo a T
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Legno duro	●	Metallo	●
Plastica rinforzata con fibre	●	Acciaio inossidabile	●
Resina epossidica	●	Metalli non ferrosi	●
Acciaio	●	Legno con chiodi	●

Specifiche: Lama universale con dentatura Vario in esecuzione bimetallica adatta per il taglio di tutti i materiali, anche per legno con chiodi - Lama extra spessa, stabile e lunga per grandi sezioni di pezzi da lavorare

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	23,37 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata, affilatura a croce

RS 652 WF SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:


Legno tenero	●	Paniforti listellari	●
Legno strutturale	●	Pannelli truciolari	●
Compensato	●		
Pannelli Multiplex	●		

Specifiche: Lama universale per travi in legno e legname da costruzione fino a 100 mm di spessore del materiale - Bordi di taglio fini - Anche per tagli curvi in pannelli a base di legno e piani di lavoro per cucine - Buon rapporto prezzo/prestazioni

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	21,54 CHF	14

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata, affilatura a croce

RS 603 WF SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:

Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Compensato	●
Pannelli truciolari	●

Specifiche: Lama universale per taglio di travi in legno e legno strutturale con sezioni trasversali di materiale più grandi - Bordi di taglio fini - Anche per tagli curvi in pannelli a base di legno e piani di lavoro per cucine - Adatta anche al taglio di tubi in plastica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	20,88 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	26,66 CHF	14

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata, affilatura a croce

RS 603 WR SUPRA



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:

Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Legno verde	●
Legna da ardere	●

Specifiche: Lama CV con dentatura stretta - Per tagli rapidi e grossolani di legno, materiali legnosi e piani di cucina - Adatta anche per legno verde e legna da ardere

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	16,88 CHF	14
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	20,88 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	26,66 CHF	14

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata a croce, conica

RS 902 WF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	rettificata a croce, conica
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:

Compensato	●
Pannelli Multiplex	●
Paniforti listellari	●
Pannelli truciolari	●

Specifiche: Lama CV con dentatura speciale con affilatura diamantata su tre lati - Tagli netti nel legno, nei materiali in legno e nei piani di lavoro delle cucine - Molto adatta anche per il taglio di tubi in plastica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	36,39 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per sega a gattuccio CV, rettificata a croce, conica

RS 902 WQ SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	rettificata a croce, stradata
Materiale	Cromo vanadio

Impieghi:

Legno tenero	●
Legno strutturale	●
Legno verde	●
Legna da ardere	●

Specifiche: Lama lunga con dentatura speciale e grossolana - Particolarmente adatta per legno tenero, legno verde e legna da ardere - Taglio molto veloce - Nessun bloccaggio nei rami e nei pezzi di legno più spessi

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	27,30 CHF	14

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 953 AQ SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Legno con chiodi	●
Pannelli truciolari	●
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●

Specifiche: Lama universale bimetallica per legno, legno con metallo (chiodi, viti, raccordi) e plastica - Ideale per lavori di demolizione, ristrutturazione di vecchi edifici - Tagli rapidi - Adatta anche al taglio di curve grezze

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	32,40 CHF	14
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	43,83 CHF	14

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 903 AF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Legno con chiodi	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Specifiche: Lama bimetallica con dentatura più fine per legno con chiodi e per lamiera, tubi e profili di diversi metalli - Per profili aperti e tubi di acciaio di medio spessore

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	24,30 CHF	14
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	30,50 CHF	14

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 903 MF SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	●
Alluminio	●

Specifiche: Lama bimetallica per il taglio di acciaio, acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi - Particolarmente adatta per la lavorazione di lamiera a parete sottile, profili e tubi grazie alla dentatura fine - Top seller per il settore del riscaldamento e della termoidraulica

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	24,30 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	31,52 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 903 MQ SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Lamiere	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Lama bimetallica per il taglio di tutti i tipi di metallo, compreso l'acciaio inox - Particolarmente adatta per lamiere e profili di medio e grande spessore - Prodotto di prima qualità per il settore sanitario e del riscaldamento

Altezza x Lung. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	24,58 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	34,03 CHF	14


Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 993 MA SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo



Impieghi:

Lamiere	●
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●

Specifiche: Lama bimetallica a dentatura variabile per tutti i tipi di metallo, anche acciaio inossidabile - Particolarmente adatta per lamiere e profili di medio e grande spessore - Lama larga per tagli angolari di precisione e diritti - Particolarmente adatta per l'impiego nel settore termico e sanitario

Altezza x Lung. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	31,74 CHF	14
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	36,30 CHF	14

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 993 AQ SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:


Plastica rinforzata con fibre	●	Metalli non ferrosi	●
Resina epossidica	●	Legno con chiodi	●
Acciaio	●		
Acciaio inossidabile	●		

Specifiche: Lama bimetallica a dentatura variabile - Utilizzabile universalmente per metallo, metalli non ferrosi, legno e plastica - Tagli veloci - Molto adatta per legno con chiodi

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	24,61 CHF	14
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	45,35 CHF	14

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 993 PQ SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Plastica rinforzata con fibre	●	Metalli non ferrosi	●
Resina epossidica	●	Alluminio	●
Acciaio	●	Legno con chiodi	●
Acciaio inossidabile	●		


Specifiche: Lama bimetallica a dentatura variabile - Utilizzabile universalmente per metallo, metalli non ferrosi, legno e plastica - Taglio rapido - Top seller per pallet (legno con chiodi)

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	35,38 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 983 MS SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Lamiere	●
Acciaio	●

Specifiche: Lama speciale con struttura bimetallica e dentatura variabile per acciaio inox, acciaio e altri metalli - Particolarmente adatta per tubi, profili e lamiere con grandi sezioni del materiale (ad es. travi in acciaio) - Tagli dritti e angolari precisi grazie al maggiore spessore della lama

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	53,81 CHF	14

Lama per sega a gattuccio bimetallica, fresata

RS 983 AS SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	fresata, stradata
Materiale	Bi-metallo

Impieghi:

Legno duro	●
Legno tenero	●
Plastica rinforzata con fibre	●
Resina epossidica	●

Specifiche: Lama bimetallica per lavori di demolizione e ristrutturazione di edifici vecchi - Tagli facili su legno, legno con chiodi, materiali lignei e plastiche di ogni tipo - Tagli dritti e angolari grazie alla lama di spessore elevato

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	57,15 CHF	14

Lame per sega a gattuccio

Lama per sega a gattuccio con rivestimento in carburo di tungsteno

RS 915 CX SPECIAL



Proprietà

Sistema di serraggio	Albero universale 1/2"
Modello	Forma speciale
Materiale	Metallo duro

Impieghi:

Calcestruzzo poroso	●
Muraglia	●

Specifiche: Lama speciale con denti in metallo duro per materiali abrasivi - Lunga durata e taglio aggressivo in calcestruzzo cellulare e muratura

Altezza x Lungh. x Spessore in mm	Lunghezza tot. in mm	Denti per pollice	Per spessore del materiale in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	69,03 CHF	14
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	109,81 CHF	14

Prezzi raccomandati.



A large grid of small squares, resembling graph paper, intended for taking notes.

Articoli in confezioni per esposizione

Macchina	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
	  	FP 77 K T-ACT	324
		PS 77 CK T-ACT	324,325
	  	PS 21 FK	326
	 	PS 18 EK	327
	   	AN 400	328,329
	  	PS 33 B/C K	330,331
	 	PS 22 K	332,344
	Tamponi manuali con fissaggio a strappo per dischi abrasivi 125/150 mm	HBD 125/150	335
	Platorello con fissaggio a strappo per dischi abrasivi	PP 555	334
	  	PS 21 FK	329
	   	AN 400	336
	  	PS 33 B/C K	337,338
	 	PS 22 K	339
	   	AN 400	336
	  	PS 33 B/C K	337,338
	 	PS 22 K	339
	 	PS 22 K	332



Acciaio
inossidabile



Metallo



Legno



Pittura



Stucco



Plastica



Acciaio



Metalli non
ferrosi



Legno duro



Vernice



Vetro



Alluminio



Pietra



Calcestruzzo




Titanio



Acciaio al
carbonio



Acciai altolegati

Macchina	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
	   	AN 400	340
	  	PS 33 B/C K	341
	 	PS 22 K	342
	   	AN 400	329
	  	PS 33 B/C K	343
	 	PS 22 K	344
	  	PS 19 E/F K	327,328
	  	PS 33 B/C K	330,331
	   	AN 400	328
	  	LS 309 XH	345,346
	   	CS 310 XF	347
	 	KM 613	347
	  	CS 561	348
		FS 966	349



Levigatrice
rotatoriale



Levigatrice orbitale
palmare



Levigatrice
per muri



Multitrapano da
hobbistica



Carta
abrasiva



Smerigliatrice angolare



Levigatrice mouse



Levigatrice
portatile a nastro



Trapano



Blocchetto
abrasivo



Levigatrice orbitale



Levigatrice a delta



Smerigliatrice a nastro




Smerigliatrice
ad albero flessibile



Levigatrice da
banco

Articoli in confezioni per esposizione

Macchina	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
	 	KL 375 J	349
	 	PL 31 B	340,350
	  	PS 33 B/C	350,351
	  	PS 30 D	351
	 	KL 371 X	352
	 	PL 31 B	352
	 	PS 33 B/C	353
	   	PS 11 A	354
		PS 11 C	354
	  	NPA 400	355
	    	NPA 500	355
	 	SK 500	356
		SK 700 A	356
		SW 501	357



Acciaio inossidabile



Metallo



Legno



Pittura



Stucco



Plastica



Acciaio



Metalli non ferrosi



Legno duro



Vernice



Vetro



Alluminio



Pietra



Calcestruzzo



Titanio



Acciaio al carbonio



Acciai altolegati

Macchina	Spessore in mm	Applicazione / materiale	Tipo di prodotto	Pagina
	0,8	  	A 980 TZ Special	357
			A 60 Extra	358
	1,0		A 660 R Supra	359
		 	A 60 TZ Special	359
	1,2	  	EDGE	360
			A 346 Extra	360
	1,6		A 646 R Supra	361
		 	A 946 TZ Special	361



Levigatrice
rotoorbitale



Levigatrice orbitale
palmare



Levigatrice
per muri



Multitrapano da
hobbistica



Carta
abrasiva



Smerigliatrice angolare



Levigatrice mouse



Levigatrice
portatile a nastro



Trapano



Blocchetto
abrasivo



Levigatrice orbitale



Levigatrice a delta



Smerigliatrice a nastro



Smerigliatrice
ad albero flessibile



Levigatrice da
banco

Articoli in confezioni per esposizione

Pellicola abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

FP 77 K T-ACT - assortimento in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Pellicola

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer	●	Plastica	●
Filler	●		
Levigatrice roto-orbitale	●		

Specifiche: Nuovo disco dalle elevate prestazioni e proprietà antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una finitura delicata e per la massima resa in superficie viene utilizzato un supporto in pellicola incredibilmente flessibile e totalmente piatto

Assortimento nelle grane 240, 320, 400 (2pz ciascuna)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	diverse granulometrie	GLS 5	367314	9,30 CHF	7
150	diverse granulometrie	GLS 74	368446	11,60 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer	●	Plastica	○
Filler	●		
Gelcoat	●		

Specifiche: Nuovo disco ad alte prestazioni dalle proprietà antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per una levigatura aggressiva con carichi elevati, nella gamma di grane dalla 60 alla 220 viene utilizzato un supporto in carta+lattice di peso "C", flessibile e antistrappo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	80	GLS 5	662865	9,40 CHF	7
125	100	GLS 5	662866	8,90 CHF	7
125	120	GLS 5	662867	8,90 CHF	7
125	150	GLS 5	662869	8,90 CHF	7
125	180	GLS 5	662868	8,90 CHF	7
125	80	GLS 27	360318	7,00 CHF	7
125	100	GLS 27	360319	6,50 CHF	7
125	120	GLS 27	360321	6,50 CHF	7
125	150	GLS 27	360322	6,50 CHF	7
125	180	GLS 27	360323	6,50 CHF	7
150	80	GLS 47	360349	9,20 CHF	7

Prezzi raccomandati.



► ATTENZIONE: Segue PS 77 CK T-ACT in confezione da esposizione, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
150	100	GLS 47	360347	8,40 CHF	7
150	120	GLS 47	360351	8,40 CHF	7
150	150	GLS 47	360350	8,40 CHF	7
150	180	GLS 47	360348	8,40 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 77 CK T-ACT - assortimento in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Primer	●	Plastica	●
Filler	●		
Gelcoat	●		



Specifiche: Nuovo disco dalle elevate prestazioni e proprietà antistatiche ottimizzate - Durata di servizio ulteriormente estesa grazie al nuovo rivestimento, che ne previene l'adesione di particelle di vernice e polvere - Per un'asportazione aggressiva e sollecitazioni molto gravose: viene utilizzato un supporto in carta-lattice di peso C, flessibile e antistrappo

Assortimento nelle grane 80, 120, 180 (2pz ciascuna)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	diverse granulometrie	GLS 5	367315	8,50 CHF	7
150	diverse granulometrie	GLS 74	367316	10,20 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 dischi

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 21 FK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di zirconio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F"

Impieghi:

Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	●

Specifiche: Comportamento aggressivo grazie al grano abrasivo in ossido di zirconio autoaffilante - Formulazione ideale sia per la sgrossatura che per la finitura dell'acciaio inossidabile - Lunga durata d'impiego

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	40	○ 0	367263	12,20 CHF	7
125	60	○ 0	367262	10,40 CHF	7
125	80	○ 0	367261	9,60 CHF	7
125	120	○ 0	367260	9,10 CHF	7
125	180	○ 0	367259	9,10 CHF	7
125	240	○ 0	367257	9,10 CHF	7
125	320	○ 0	367255	9,10 CHF	7
125	400	○ 0	367254	9,10 CHF	7
150	40	○ 0	367098	15,40 CHF	7
150	60	○ 0	367097	12,90 CHF	7
150	80	○ 0	367095	11,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	367096	15,40 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	367100	12,90 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	367099	11,70 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 18 EK in confezione da esposizione




Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Aperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●
Plastica	○
Pittura/Vernice/Stucco	○



Specifiche: Prodotto speciale per legno e torniti

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	40	⊙ GLS 5	315546	10,30 CHF	7
125	60	⊙ GLS 5	315547	8,90 CHF	7
125	80	⊙ GLS 5	315548	8,30 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	315550	7,90 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	367253	7,90 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	315553	12,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	315554	10,80 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	315555	9,90 CHF	7
150	120	⊙ GLS 3	315557	9,40 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	315559	9,40 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 EK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●
Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	●



Specifiche: Grano abrasivo al carburo di silicio molto robusto e affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Disco particolarmente resistente e dalle alte prestazioni su un supporto in carta di peso "E" molto stabile per sgrossatura iniziale

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
225	24	⊙ GLS 55	665096	34,90 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 19 FK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "F" + Tela

Impieghi:

Muraglia	●	Plastica	●
Intonaco	●	Legno	●
Calcestruzzo	●		
Pittura/Vernice/Stucco	●		

Specifiche: Disco dalle alte prestazioni molto resistente e con supporto combinato antistrappo per sgrossatura - Grano abrasivo al carburo di silicio molto robusto e affilato, adatto a materiali duri e difficili da trattare - Per applicazioni estreme

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
225	16	GLS 55	665097	38,70 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400 in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Specifiche: Estrazione della polvere particolarmente efficace e dall'intera superficie del disco grazie alla sua struttura reticolare - L'abrasione in assenza di polvere garantisce una maggior durata di servizio dell'abrasivo ed un miglioramento della salute e della sicurezza nella postazione di lavoro - Adatto a qualsiasi schema di foratura richiesto - Impermeabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	80	● Rete	360234	11,70 CHF	5
125	120	● Rete	360235	10,90 CHF	5
125	180	● Rete	360237	10,90 CHF	5
125	240	● Rete	360238	10,90 CHF	5
125	320	● Rete	360251	10,90 CHF	5
150	80	● Rete	360261	15,10 CHF	5
150	120	● Rete	360262	13,90 CHF	5
150	180	● Rete	360263	13,90 CHF	5
150	240	● Rete	360264	13,90 CHF	5
150	320	● Rete	360265	13,90 CHF	5
225	80	● Rete	360278	28,80 CHF	5

Prezzi raccomandati.




►► **ATTENZIONE:** Segue AN 400 in confezione da esposizione, Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
225	120	● Rete	360279	26,30 CHF	5
225	180	● Rete	360282	26,30 CHF	5
225	240	● Rete	360280	26,30 CHF	5
225	320	● Rete	360281	26,30 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400 - assortimento in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		



Specifiche: Estrazione della polvere particolarmente efficace e dall'intera superficie del disco grazie alla sua struttura reticolare - L'abrasione in assenza di polvere garantisce una maggior durata di servizio dell'abrasivo ed un miglioramento della salute e della sicurezza nella postazione di lavoro - Adatto a qualsiasi schema di foratura richiesto - Impermeabile

Assortimento nelle grane 80, 120, 180 (2pz ciascuna)

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
96	diverse granulometrie	● Rete	367459	7,98 CHF	5
125	diverse granulometrie	● Rete	367328	10,24 CHF	5
150	diverse granulometrie	● Rete	367327	13,90 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 dischi

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	●

Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	60	GLS 27	360312	8,80 CHF	7
125	80	GLS 27	360313	8,20 CHF	7
125	120	GLS 27	360314	7,80 CHF	7
125	60	GLS 5	360250	8,80 CHF	7
125	80	GLS 5	360248	8,20 CHF	7
125	120	GLS 5	360249	7,80 CHF	7
150	60	GLS 1	360266	10,60 CHF	7
150	80	GLS 1	360267	9,70 CHF	7
150	120	GLS 1	360268	9,20 CHF	7
150	60	GLS 3	360324	10,60 CHF	7
150	80	GLS 3	360325	9,70 CHF	7
150	120	GLS 3	360326	9,20 CHF	7
150	60	GLS 47	368440	10,60 CHF	7
150	80	GLS 47	368445	9,70 CHF	7
150	120	GLS 47	368444	9,20 CHF	7
150	60	GLS 51	360272	10,60 CHF	7
150	80	GLS 51	360273	9,70 CHF	7
150	120	GLS 51	360274	9,20 CHF	7
150	60	GLS 74	360330	10,60 CHF	7
150	80	GLS 74	360331	9,70 CHF	7
150	120	GLS 74	360334	9,20 CHF	7
225	60	GLS 55	366980	18,80 CHF	7
225	80	GLS 55	366979	16,90 CHF	7
225	120	GLS 55	366984	15,80 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	180	GLS 27	360315	7,90 CHF	7
125	240	GLS 27	360316	7,90 CHF	7
125	320	GLS 27	360317	7,90 CHF	7
125	180	GLS 5	360247	7,90 CHF	7
125	240	GLS 5	360246	7,90 CHF	7
125	320	GLS 5	360245	7,90 CHF	7
150	180	GLS 1	360269	9,20 CHF	7
150	240	GLS 1	360270	9,30 CHF	7
150	320	GLS 1	360271	9,30 CHF	7
150	180	GLS 3	360327	9,20 CHF	7
150	240	GLS 3	360328	9,30 CHF	7
150	320	GLS 3	360329	9,30 CHF	7
150	180	GLS 47	368443	9,20 CHF	7
150	240	GLS 47	368442	9,30 CHF	7
150	320	GLS 47	368441	9,30 CHF	7
150	180	GLS 51	360275	9,20 CHF	7
150	240	GLS 51	360276	9,30 CHF	7
150	320	GLS 51	360277	9,30 CHF	7
150	180	GLS 74	360335	9,20 CHF	7
150	240	GLS 74	360336	9,30 CHF	7
150	320	GLS 74	360337	9,30 CHF	7
225	150	GLS 55	366977	15,80 CHF	7
225	180	GLS 55	366976	15,80 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	⓪
Metalli	●		
Acciaio inossidabile	⓪		
Pittura/Vernice/Stucco	⓪		

Specifiche: Disco abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
50	120	○ 0	665176	20,40 CHF	7
50	240	○ 0	681486	20,50 CHF	7
50	320	○ 0	681474	20,50 CHF	7
50	400	○ 0	681485	20,50 CHF	7
75	120	○ 0	681487	29,20 CHF	7
75	240	○ 0	681488	29,40 CHF	7
75	320	○ 0	681489	29,40 CHF	7
75	400	○ 0	681473	29,40 CHF	7

Quantità minima ordine = 8 confezioni da 50 dischi

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	⓪
Metalli	●		
Acciaio inossidabile	⓪		
Pittura/Vernice/Stucco	⓪		

Specifiche: Disco abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Grane disponibili:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115	40	○ 0	278805	8,70 CHF	7
115	60	○ 0	278806	7,30 CHF	7
115	80	○ 0	278807	6,60 CHF	7
115	120	○ 0	278808	6,10 CHF	7
115	180	○ 0	278809	6,10 CHF	7

Prezzi raccomandati.



Articoli in confezioni per esposizione



►► **ATTENZIONE:** Segue PS 22 K in confezione da esposizione, Carta abrasiva, auto-aggrappante

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115	40	⊙ GLS 4	243219	8,90 CHF	7
115	60	⊙ GLS 4	241608	7,50 CHF	7
115	80	⊙ GLS 4	243220	6,80 CHF	7
115	120	⊙ GLS 4	241610	6,40 CHF	7
115	180	⊙ GLS 4	241611	6,40 CHF	7
125	40	⊙ GLS 5	241614	11,80 CHF	7
125	60	⊙ GLS 5	241625	10,10 CHF	7
125	80	⊙ GLS 5	241626	9,30 CHF	7
125	120	⊙ GLS 5	241627	8,80 CHF	7
125	180	⊙ GLS 5	241628	8,80 CHF	7
150	40	⊙ GLS 1	371811	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 1	367094	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 1	367093	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 1	367092	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 1	371812	10,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 3	241649	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 3	241650	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 3	241651	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 3	241652	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 3	241653	10,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 47	669620	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 47	669621	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 47	669622	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 47	669623	10,70 CHF	7
150	240	⊙ GLS 47	669625	10,70 CHF	7
150	320	⊙ GLS 47	669624	10,70 CHF	7
150	40	⊙ GLS 51	319068	14,80 CHF	7
150	60	⊙ GLS 51	319069	12,50 CHF	7
150	80	⊙ GLS 51	319070	11,40 CHF	7
150	120	⊙ GLS 51	319071	10,70 CHF	7
150	180	⊙ GLS 51	319073	10,70 CHF	7
150	60	⊙ GLS 74	669628	10,10 CHF	7
150	80	⊙ GLS 74	669629	8,90 CHF	7
150	120	⊙ GLS 74	669630	8,20 CHF	7
150	180	⊙ GLS 74	669631	8,20 CHF	7
150	240	⊙ GLS 74	669626	8,30 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Interfaccia di protezione, auto-aggrappante

PP 555

in confezioni per esposizione



Specifiche: Migliora l'aderenza del disco e lo protegge nell'uso su levigatrici orbitali

Diametro in mm	Adatto per	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	Levigatrice roto-orbitale	370652	25,95 CHF	14
150	Levigatrice roto-orbitale	358148	27,99 CHF	14
225	Levigatrice per muri	370662	59,05 CHF	14

Quantità minima ordine = 1 confezione da 2 pezzi

Prezzi raccomandati.

Tampone, auto-aggrappante

HBD 125



Specifiche: Adatto per l'utilizzo su bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica agevolata dalla forma ergonomica - Per dischi di diametro 125 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125	1	387039	14,49 CHF	14

Tampone, auto-aggrappante

HBD 150



Specifiche: Adatto per la smussatura di bordi e superfici - Levigatura manuale senza fatica grazie alla forma ergonomica - Per dischi qauto-aggrappanti di diametro 150 mm - Auto-aggrappante

Diametro in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
150	1	387044	17,63 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Specifiche: Efficace aspirazione della polvere sull'intera superficie grazie alla struttura a rete aperta - L'abrasione senza polveri si traduce in una maggior durata di servizio dell'abrasivo - Allo stesso tempo - Garantisce un livello di protezione maggiore grazie alla ridotta formazione di polvere nella postazione di lavoro - Ampia scelta di modelli di foratura per l'aspirazione - Impermeabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	80	Rete	360204	9,20 CHF	5
70 x 125	120	Rete	360205	8,70 CHF	5
70 x 125	180	Rete	360206	8,70 CHF	5
70 x 125	240	Rete	360207	8,70 CHF	5
70 x 125	320	Rete	360208	8,70 CHF	5
80 x 133	80	Rete	360197	10,30 CHF	5
80 x 133	120	Rete	360198	9,70 CHF	5
80 x 133	180	Rete	360199	9,70 CHF	5
80 x 133	240	Rete	360200	9,70 CHF	5
80 x 133	320	Rete	360201	9,70 CHF	5
93 x 178	80	Rete	360223	13,50 CHF	5
93 x 178	120	Rete	360224	12,60 CHF	5
93 x 178	180	Rete	360225	12,60 CHF	5
93 x 178	240	Rete	360226	12,60 CHF	5
93 x 178	320	Rete	360227	12,60 CHF	5
103 x 115	80	Rete	367138	10,50 CHF	5
103 x 115	120	Rete	367137	9,90 CHF	5
103 x 115	180	Rete	367136	9,90 CHF	5
103 x 115	240	Rete	367135	9,90 CHF	5
103 x 115	320	Rete	367134	9,90 CHF	5
115 x 230	80	Rete	360217	19,50 CHF	5
115 x 230	120	Rete	360218	17,90 CHF	5
115 x 230	180	Rete	360219	17,90 CHF	5
115 x 230	240	Rete	360220	17,90 CHF	5
115 x 230	320	Rete	360222	17,90 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in Ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Modello di foratura	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	60	GL 0	25	360209	6,90 CHF	7
70 x 125	80	GL 0	25	360210	6,60 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	25	360213	6,40 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	25	367118	7,90 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	25	360293	7,30 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	25	360294	6,90 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	25	360295	6,70 CHF	7
93 x 178	60	GL 17	25	360228	8,30 CHF	7
93 x 178	80	GL 17	25	360230	7,80 CHF	7
93 x 178	120	GL 17	25	360231	7,50 CHF	7
103 x 115	40	GL 19	25	367214	7,60 CHF	7
103 x 115	60	GL 19	25	367215	6,80 CHF	7
103 x 115	80	GL 19	25	367216	6,50 CHF	7
103 x 115	120	GL 19	25	367217	6,30 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	25	360300	10,60 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	25	360301	9,90 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	25	360302	9,40 CHF	7
115 x 115	60	GL 20	25	360306	7,10 CHF	7
115 x 115	80	GL 20	25	360307	6,70 CHF	7
115 x 115	120	GL 20	25	360308	6,50 CHF	7
115 x 105	40	GL 43	25	367222	7,70 CHF	7
115 x 105	60	GL 43	25	367221	6,90 CHF	7
115 x 105	80	GL 43	25	367220	6,50 CHF	7
115 x 105	120	GL 43	25	367227	6,30 CHF	7


Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Aumento delle prestazioni di smerigliatura e asportazione grazie alla speciale grana abrasiva in Ossido di alluminio trattata termicamente - Riduzione dell'intasamento grazie alle sostanze abrasive attive nel post-trattamento e alla dispersione della grana semi-aperta - Elevata flessibilità combinata con una buona stabilità e resistenza allo strappo grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------


Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	180	GL 0	360214	6,40 CHF	7
70 x 125	240	GL 0	360215	6,40 CHF	7
70 x 125	320	GL 0	360216	6,40 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	360303	6,70 CHF	7
80 x 133	240	GL 18	360296	6,80 CHF	7
80 x 133	320	GL 18	360297	6,80 CHF	7
93 x 178	180	GL 17	360252	7,40 CHF	7
93 x 178	240	GL 17	360232	7,50 CHF	7
93 x 178	320	GL 17	360233	7,50 CHF	7
103 x 115	180	GL 19	367218	6,30 CHF	7
103 x 115	240	GL 19	367219	6,30 CHF	7
103 x 115	320	GL 19	367223	6,30 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	360304	9,30 CHF	7
115 x 230	240	GL 15	360305	9,40 CHF	7
115 x 230	320	GL 15	360320	9,40 CHF	7
115 x 115	180	GL 20	360309	6,50 CHF	7
115 x 115	240	GL 20	360310	6,50 CHF	7
115 x 115	320	GL 20	360311	6,50 CHF	7
115 x 105	180	GL 43	367226	6,30 CHF	7
115 x 105	240	GL 43	367225	6,30 CHF	7
115 x 105	320	GL 43	367224	6,30 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	●
Metalli	●		
Acciaio inossidabile	○		
Pittura/Vernice/Stucco	○		

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Finitura omogenea delle superfici

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
70 x 125	60	GL 0	367130	7,40 CHF	7
70 x 125	80	GL 0	367132	7,00 CHF	7
70 x 125	120	GL 0	367131	6,80 CHF	7
70 x 125	180	GL 0	367133	6,80 CHF	7
80 x 133	40	GL 18	367125	8,70 CHF	7
80 x 133	60	GL 18	367126	7,90 CHF	7
80 x 133	80	GL 18	367129	7,50 CHF	7
80 x 133	120	GL 18	367127	7,20 CHF	7
80 x 133	180	GL 18	367128	7,20 CHF	7
93 x 186	40	GL 35	677438	10,40 CHF	7
93 x 186	60	GL 35	677439	9,00 CHF	7
93 x 186	80	GL 35	677440	8,40 CHF	7
93 x 186	120	GL 35	677442	7,90 CHF	7
93 x 186	180	GL 35	677443	7,90 CHF	7
103 x 115	40	GL 19	367240	8,50 CHF	7
103 x 115	60	GL 19	367239	7,60 CHF	7
103 x 115	80	GL 19	367238	7,10 CHF	7
103 x 115	120	GL 19	367235	6,80 CHF	7
103 x 115	180	GL 19	367237	6,80 CHF	7
115 x 230	40	GL 15	369725	12,40 CHF	7
115 x 230	60	GL 15	369726	10,20 CHF	7
115 x 230	80	GL 15	369724	9,30 CHF	7
115 x 230	120	GL 15	369723	8,70 CHF	7
115 x 230	180	GL 15	369722	8,70 CHF	7
115 x 105	40	GL 43	367234	8,60 CHF	7
115 x 105	60	GL 43	367233	7,60 CHF	7
115 x 105	80	GL 43	367232	7,20 CHF	7
115 x 105	120	GL 43	367231	6,90 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva

PL 31 B

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dal rapporto prezzo-prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata - Per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura superficiale molto accurata

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
93 x 230	40	GL 9	382745	6,10 CHF	5
93 x 230	60	GL 9	382746	5,70 CHF	5
93 x 230	80	GL 9	382747	5,50 CHF	5
93 x 230	120	GL 9	382748	5,30 CHF	5
93 x 230	180	GL 9	382749	5,30 CHF	5
93 x 230	240	GL 9	382750	5,40 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Rete abrasiva, auto-aggrappante, impermeabile

AN 400 - assortimento

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Supporto	Rete abrasiva in poliestere

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●	Materiali compositi	●
Gelcoat	●	Legno	●
Gesso	●	Derivati del legno	●
Pareti in cartongesso	●		

Specifiche: Estrazione della polvere particolarmente efficace e dall'intera superficie del disco grazie alla sua struttura reticolare - L'abrasione in assenza di polvere garantisce una maggior durata di servizio dell'abrasivo ed un miglioramento della salute e della sicurezza nella postazione di lavoro - Adatto a qualsiasi schema di foratura richiesto - Impermeabile
Assortimento nelle grane 80, 120, 180 (2pz ciascuna)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
99 x 148	diverse granulometrie	GLS 81 GI	367745	12,14 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 strisce

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
98 x 148	40	GLS 24	366849	8,40 CHF	7
98 x 148	60	GLS 24	360333	7,50 CHF	7
98 x 148	80	GLS 24	360338	6,90 CHF	7
98 x 148	120	GLS 24	360339	6,60 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
98 x 148	180	GLS 24	360340	6,60 CHF	7
98 x 148	240	GLS 24	360341	6,80 CHF	7
98 x 148	320	GLS 24	360342	6,80 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●	Plastica	●
Metalli	●		
Acciaio inossidabile	●		
Pittura/Vernice/Stucco	●		

Specifiche: Disco abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
98 x 148	40	△ GLS 24	366848	9,60 CHF	7
98 x 148	60	△ GLS 24	366847	8,40 CHF	7
98 x 148	80	△ GLS 24	366846	7,80 CHF	7
98 x 148	120	△ GLS 24	366845	7,50 CHF	7
98 x 148	180	△ GLS 24	366844	7,50 CHF	7
102 x 150	40	△ GLS 67	665436	11,10 CHF	7
102 x 150	60	△ GLS 67	665437	9,60 CHF	7
102 x 150	80	△ GLS 67	665438	8,90 CHF	7
102 x 150	120	△ GLS 67	665439	8,50 CHF	7
102 x 150	180	△ GLS 67	665440	8,50 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 strisce

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 CK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
96	40	△ GLS 15	366850	7,60 CHF	7
96	60	△ GLS 15	360241	6,80 CHF	7
96	80	△ GLS 15	360244	6,40 CHF	7
96	120	△ GLS 15	360243	6,10 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 triangoli

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 33 BK in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Prestazioni abrasive e di asportazione migliorate grazie allo speciale grano abrasivo in ossido di alluminio trattato termicamente - Riduzione dei rischi di intasamento grazie ai riempitivi abrasivi presenti nello strato di fondo e nel rivestimento semi - Eccezionale flessibilità abbinata a una buona stabilità e resistenza allo strappo, grazie al supporto in carta impregnata di lattice

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
96	180	△ GLS 15	360242	6,10 CHF	7
96	240	△ GLS 15	360240	6,20 CHF	7
96	320	△ GLS 15	360239	6,20 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 triangoli

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	○
Pittura/Vernice/Stucco	○

Plastica	○
----------	---

Specifiche: Disco abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
96	40	△ GLS 15	241656	8,60 CHF	7
96	60	△ GLS 15	241657	7,50 CHF	7
96	80	△ GLS 15	241658	7,00 CHF	7
96	120	△ GLS 15	241659	6,70 CHF	7
96	180	△ GLS 15	241660	6,70 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 triangoli

Carta abrasiva, auto-aggrappante

PS 22 K - assortimento in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "E"

Impieghi:

Legno	●
Metalli	●
Acciaio inossidabile	○
Pittura/Vernice/Stucco	○

Plastica	○
----------	---

Specifiche: Disco abrasivo universale per la lavorazione di legno e metallo - Finitura superficiale omogenea - Disponibile in un'ampia gamma di grane e dimensioni

Assortimento nelle grane 40, 80, 120 (2pz ciascuna)

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro in mm	Grana	Modello di foratura	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
96	diverse granulometrie	△ GLS 15	241662	8,50 CHF	7
125	diverse granulometrie	⊙ GLS 5	241630	11,00 CHF	7
150	diverse granulometrie	⊙ GLS 51	319072	13,70 CHF	7

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 6 triangoli/ dischi

Prezzi raccomandati.

Tela abrasiva

LS 309 XH

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Legno	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	⓪

Specifiche: Nastro speciale per levigatrici portatili a nastro - Per l'utilizzo universale su legno, metallo, vernici e smalto - Ampia gamma di nastri per qualsiasi tipo e marca di macchina portatile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
75 x 457	40	F5	9189	15,70 CHF	4
75 x 457	60	F5	9176	14,71 CHF	4
75 x 457	80	F5	9172	14,24 CHF	4
75 x 457	100	F5	9171	13,95 CHF	4
75 x 457	120	F5	7138	13,95 CHF	4
75 x 533	40	F5	7018	16,93 CHF	4
75 x 533	60	F5	7019	15,77 CHF	4
75 x 533	80	F5	7020	15,22 CHF	4
75 x 533	100	F5	7021	14,88 CHF	4
75 x 533	120	F5	7022	14,88 CHF	4
75 x 533	150	F5	7023	14,88 CHF	4
75 x 533	180	F5	7077	14,88 CHF	4
100 x 560	40	F5	7036	21,00 CHF	4
100 x 560	60	F5	7037	19,38 CHF	4
100 x 560	80	F5	7038	18,62 CHF	4
100 x 560	100	F5	7039	18,14 CHF	4
100 x 560	120	F5	7040	18,14 CHF	4
100 x 610	40	F5	7080	22,07 CHF	4
100 x 610	60	F5	7081	20,30 CHF	4
100 x 610	80	F5	7082	19,47 CHF	4
100 x 610	100	F5	7083	18,95 CHF	4
100 x 610	120	F5	7084	18,95 CHF	4

Quantità minima ordine = 6 confezioni da 3 nastri

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Tela abrasiva

LS 309 XH Set in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Legno	●
Metalli	●
Metalli non ferrosi	●
Pittura/Vernice/Stucco	●

Specifiche: Nastro speciale per levigatrici portatili a nastro - Per l'utilizzo universale su legno, metallo, vernici e smalto - Ampia gamma di nastri per qualsiasi tipo e marca di macchina portatile

Assortimento di n.1 pezzo in grana 40, 1 pezzo in grana 80 e 1 pezzo in grana 120

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
75 x 457	diverse granulometrie	F5	367035	14,37 CHF	4
75 x 533	diverse granulometrie	F5	367034	15,45 CHF	4
100 x 560	diverse granulometrie	F5	367036	18,92 CHF	4
100 x 610	diverse granulometrie	F5	367037	19,82 CHF	4

Quantità minima ordine = 6 confezioni da 3 nastri

Pulitore per nastri abrasivi

SBR 100 in confezione da esposizione



Specifiche: Barra di pulizia di alta qualità per nastri abrasivi - Adatta sia per nastri abrasivi applicati a macchina che per dischi abrasivi montati su platorelli rotanti e oscillanti - Prolunga la durata degli abrasivi rimuovendo la polvere abrasiva depositata

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
38 x 215 x 38	1	680719	15,73 CHF	14

Prezzi raccomandati.

Nastri stretti in tela abrasiva

CS 310 XF in confezione da esposizione



Proprietà		Impieghi:	
Legante	Resina	Acciaio inossidabile	●
Abrasivo	Ossido di alluminio	Metalli	●
Cosparsione	Chiusa	Metalli non ferrosi	●
Supporto	XF-cotone	Acciaio	●

Specifiche: Nastro universale per la lavorazione di profili in tutti i settori della lavorazione del metallo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Giunzione	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
10 x 330	40	F4G	367104	8,85 CHF	4
10 x 330	60	F4G	367105	8,71 CHF	4
13 x 457	40	F4G	248820	9,51 CHF	4
13 x 457	60	F4G	248821	9,25 CHF	4
13 x 457	120	F4G	248822	9,06 CHF	4
13 x 610	60	F4G	367102	9,77 CHF	4

Quantità minima ordine = 6 confezioni da 3 nastri

Ruote abrasive con gambo

KM 613 in confezione da esposizione



Proprietà		Impieghi:	
Legante	Resina	Acciaio inossidabile	●
Abrasivo	Ossido di alluminio	Metalli	●
		Legno	○
		Plastica	○

Specifiche: Prodotto universale per la lavorazione di acciaio ed acciaio inossidabile - Capacità di asportazione costante - Adatto per l'utilizzo in aree difficilmente raggiungibili

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 g/min	360285	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 g/min	360286	8,28 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 g/min	360287	8,28 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 g/min	360290	11,54 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 g/min	360289	11,54 CHF	9

Prezzi raccomandati.



Articoli in confezioni per esposizione

► **ATTENZIONE:** Segue KM 613 in confezione da esposizione, Ruote abrasive con gambo

Diametro x Larghezza x Albero in mm	Grana	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 g/min	360288	11,54 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 g/min	366998	17,49 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 g/min	366997	17,49 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 g/min	366996	17,49 CHF	9

Quantità minima ordine = Ø 40 mm 36 pezzi, Ø 60 mm 24 pezzi, Ø 80 mm 20 pezzi

Dischi abrasivi fibrati

CS 561 in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio	●	Acciaio inossidabile	○
Metalli non ferrosi	●	Legno	○
Metalli	●		
Plastica	○		

Specifiche: Universale - Per qualsiasi tipo di utilizzo - Robusto, resistente e durevole

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	24	⊗ 30	13300 g/min	255905	6,10 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 g/min	255906	5,30 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 g/min	255907	4,70 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 g/min	255908	4,60 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 g/min	255909	4,60 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12250 g/min	255910	6,90 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12250 g/min	255911	5,90 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12250 g/min	255912	5,30 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12250 g/min	255913	5,20 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12250 g/min	255914	5,20 CHF	8

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi abrasivi fibrati

Prezzi raccomandati.

Disco in fibra, multilegante

FS 966 ACT in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
----------------------	---

Specifiche: Effetto auto-rigenerante dei micro granuli abrasivi - Elevata aggressività per l'intera durata d'impiego - Eccezionale adesione del grano abrasivo al supporto - Lunga durata d'impiego; particolarmente indicato per applicazioni con elevati carichi di lavoro - Prestazioni migliorate grazie al basso livello di surriscaldamento - Il multilegante previene la formazione di macchie di calore

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diametro x Foro in mm	Grana	Schema di foratura	Max. giri al min.	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 22	36	⊕ 30	13300 g/min	673834	11,10 CHF	8
115 x 22	60	⊕ 30	13300 g/min	673839	8,70 CHF	8
125 x 22	36	⊕ 30	12250 g/min	673840	12,90 CHF	8
125 x 22	60	⊕ 30	12250 g/min	673925	10,10 CHF	8

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 dischi abrasivi fibrati

Tela abrasiva

KL 375 J in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	J-cotone

Impieghi:

Legno	●
Metalli	●

Specifiche: Tela abrasiva universale per la lavorazione manuale di superfici metalliche - Altamente flessibile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lung. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 5000	40	301050	19,68 CHF	2
115 x 5000	60	266533	17,24 CHF	2
115 x 5000	80	266538	16,07 CHF	2
115 x 5000	120	266548	15,41 CHF	2
115 x 5000	180	301052	15,41 CHF	2

Quantità minima ordine = 10 rotoli

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva

PL 31 B

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dall'ottimo rapporto qualità - prezzo - Caratteristiche di impiego ottimizzate per la lavorazione a mano o con levigatrice orbitale

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 5000	40	241817	14,42 CHF	1
115 x 5000	60	241818	11,63 CHF	1
115 x 5000	80	241819	10,48 CHF	1
115 x 5000	120	241820	9,68 CHF	1
115 x 5000	180	241821	9,68 CHF	1

Quantità minima ordine = 5 rotoli

Carta abrasiva

PS 33 C

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di sostanze abrasive attivanti - Prodotto dall'eccezionale durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 5000	60	366985	16,22 CHF	1
115 x 5000	80	366990	14,42 CHF	1
115 x 5000	120	366989	13,10 CHF	1

Quantità minima ordine = 5 rotoli

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva

PS 33 B

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevatissima capacità di asportazione - Rischio di intasamento minimo grazie all'impiego di sostanze abrasive attivanti - Prodotto dall'eccezionale durata d'impiego - Buona flessibilità e resistenza agli strappi

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 5000	180	366987	13,10 CHF	1
115 x 5000	240	366986	13,26 CHF	1
115 x 5000	320	366988	13,26 CHF	1

Quantità minima ordine = 5 rotoli

Carta abrasiva

PS 30 D

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "D"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto con grana molto affilata ed aggressiva, particolarmente idoneo all'utilizzo su legno, vernici e stucchi - Flessibile, resistente agli strappi e facile da piegare - Prodotto dal buon rapporto qualità-prezzo

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 5000	40	294308	12,32 CHF	1
115 x 5000	60	280588	10,02 CHF	1
115 x 5000	80	280589	8,94 CHF	1
115 x 5000	100	267048	8,26 CHF	1
115 x 5000	120	267059	8,26 CHF	1
115 x 5000	150	267070	8,26 CHF	1
115 x 5000	180	279733	8,26 CHF	1
115 x 5000	220	294229	8,33 CHF	1

Quantità minima ordine = 10 rotoli

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Tela abrasiva

KL 371 X in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Cotone (X)

Impieghi:

Metalli	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Prodotto universale dal prezzo accattivante per la smerigliatura a mano delle superfici

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	241781	16,30 CHF	6
230 x 280	60	241783	14,60 CHF	6
230 x 280	80	241784	13,80 CHF	6
230 x 280	120	241785	13,30 CHF	6
230 x 280	240	241786	13,40 CHF	6

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta abrasiva

PL 31 B in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Colla
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Metalli	○

Specifiche: Prodotto dal rapporto prezzo/prestazioni ottimale - Resistenza all'usura ottimizzata - Per l'utilizzo su smerigliatrici manuali portatili - Qualità di finitura di superficie molto accurata

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	40	241776	8,80 CHF	5
230 x 280	60	241777	7,50 CHF	5
230 x 280	80	241778	6,90 CHF	5
230 x 280	120	241779	6,50 CHF	5
230 x 280	240	241780	6,60 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Prezzi raccomandati.

Carta abrasiva

PS 33 C in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	80	371919	7,20 CHF	5
230 x 280	120	371918	6,60 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta abrasiva

PS 33 B in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Semiaperta
Supporto	Carta, peso "B"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○

Specifiche: Elevata capacità di asportazione - Ampio campo di applicazioni

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	180	371916	6,60 CHF	5
230 x 280	240	371922	6,70 CHF	5
230 x 280	320	371923	6,70 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 C

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "C"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	○
Metalli	○

Specifiche: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	120	241787	11,40 CHF	5
230 x 280	180	241789	10,40 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Carta abrasiva, impermeabile

PS 11 A

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Cosparsione	Chiusa
Supporto	Carta, peso "A"

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Plastica	●
Vetro/Pietra	○
Metalli	○

Specifiche: Prodotto speciale per carrozzerie - Ideale per superfici dure e resistenti - Eccellente adattabilità al pezzo da lavorare e mantenimento di un alto grado di stabilità e resistenza - Può essere utilizzato per la smerigliatura a secco e a umido

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Altezza x Lungh. in mm	Grana	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
230 x 280	240	241790	10,40 CHF	5
230 x 280	400	241791	10,40 CHF	5

Quantità minima ordine = 5 confezioni da 5 fogli

Prezzi raccomandati.

Foglietti in panno abrasivo, impermeabile

NPA 400

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Ossido di alluminio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Metalli	●
Legno	●
Pittura/Vernice	⓪

Plastica	⓪
----------	---

Specifiche: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
152 x 229	marrone rossastro	molto fine	367350	9,43 CHF	5

Quantità minima ordine = 28 confezioni da 2 fogli

Foglietti in panno abrasivo, impermeabile

NPA 500

in confezione da esposizione



Proprietà

Legante	Resina
Abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di panno abrasivo	Panno abrasivo morbido

Impieghi:

Pittura/Vernice	●
Plastica	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli	⓪

Legno	⓪
-------	---

Specifiche: Eccezionale nella finitura delle superfici, ad esempio nella rimozione di graffi - Utilizzabile sia a secco che a umido

Altezza x Lungh. in mm	Colore	Grado di finezza	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
152 x 229	grigio	ultra fine	687504	10,24 CHF	5

Quantità minima ordine = 28 confezioni da 2 fogli

Articoli in confezioni per esposizione

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 500

in confezione da esposizione



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Può essere utilizzato su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Adatto a superfici piane e/o profilate, grazie all'interno in spugna flessibile - Robusto, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lunghezza x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
70 x 100 x 25	60	Duro	marrone	grigio	698820	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	80	Duro	marrone	grigio	698824	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	100	Duro	marrone	grigio	698821	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	120	Duro	marrone	grigio	698835	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	150	Duro	marrone	grigio	698822	3,16 CHF	5
70 x 100 x 25	220	Duro	marrone	grigio	698823	3,16 CHF	5

Quantità minima ordine = 10 confezioni da 1 pezzo

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 4 lati, impermeabile

SK 700 A

in confezione da esposizione



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Può essere utilizzato su qualsiasi lato (4 lati utilizzabili) - Grazie al bordo angolato (circa 45°) particolarmente idoneo per contorni dei pezzi appuntiti - Buon adattamento e distribuzione della pressione grazie al nucleo in espanso flessibile - Robusto, lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lunghezza x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
89 x 125 x 25	60	Duro	marrone	grigio	698816	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	80	Duro	marrone	grigio	698837	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	100	Duro	marrone	grigio	698817	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	120	Duro	marrone	grigio	698836	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	150	Duro	marrone	grigio	698819	4,32 CHF	5
89 x 125 x 25	220	Duro	marrone	grigio	698818	4,32 CHF	5

Prezzi raccomandati.

Quantità minima ordine = 10 confezioni da 1 pezzo

Spugna abrasiva, flessibile, rivestita su 2 lati, impermeabile

SW 501 in confezione da esposizione



Proprietà

Abrasivo	Ossido di alluminio
Cosparsione	Chiusa

Impieghi:

Pittura/Vernice/Stucco	●
Legno	●
Plastica	○
Metalli	○

Specifiche: Finitura di superfici pre- satinate - Adatto a superfici molto o poco profilate (2 lati utilizzabili) - Resistente a pieghe e rotture - Lavabile e riutilizzabile

Grane disponibili:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Larghezza x Lungh. x Altezza in mm	Grana	Durezza	Colore grana	Colore espanso	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
96 x 123 x 12,5	120	Morbido	marrone	giallo	698827	5,64 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	Morbido	marrone	giallo	698826	5,64 CHF	5

Quantità minima ordine = 10 confezioni da 2 pezzi

Disco da taglio

A 980 TZ SPECIAL



Classe SPECIAL

Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	●

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tagli particolarmente netti e precisi grazie allo spessore ridotto - Ridotto sviluppo di calore - Minima formazione di bave, minimizza la lavorazione di finitura - 10 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 g/min	10 dischi	362549	49,51 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

A 60
EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Impieghi:	
Metalli	●

Specifiche: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Basso sviluppo di calore - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni - 10 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	310499	24,08 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	10 dischi	310500	27,48 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 60
EXTRA



Classe	EXTRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Impieghi:	
Metalli	●

Specifiche: Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Basso sviluppo di calore - Ottimo rapporto prezzo-prestazioni - 5 confezioni di latta con espositore

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/espositore	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	5 Conf. da 10 dischi cad.	312031	27,48 CHF	11

Prezzi raccomandati.

Disco da taglio

A 660 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Ridotta formazione di bave derivanti dalla lavorazione - Offre le più elevate prestazioni di taglio, anche esercitando bassi carichi di pressione - 10 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362677	29,38 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	10 dischi	362678	34,01 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 60 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Metalli non ferrosi	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore - 10 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	310503	34,91 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	10 dischi	310504	39,72 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Prezzi raccomandati.

Articoli in confezioni per esposizione

Disco da taglio

**EDGE
SPECIAL**



Classe

Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Impieghi:

Acciaio inossidabile	●
Acciaio	●
Alluminio	●

Specifiche: Disco da taglio ad alte prestazioni con grano autoaffilante - Capacità di abrasione elevata abbinata a lunghe durate - Ampia gamma di applicazioni - 10 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
115 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 g/min	10 dischi	362578	46,17 CHF	11
125 x 1,2 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	10 dischi	362579	51,81 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

**A 346
EXTRA**



Classe

EXTRA

Legante	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressività	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Durata	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Impieghi:

Metalli	●
Alluminio	●

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX) - Disco da taglio in corindone cubico calcinato - Ridotta formazione di bava, durata elevata - Particolarmente indicato per il taglio di materiali sottili, come profili e tubi - 8 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	8 dischi	362583	22,83 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Prezzi raccomandati.

Disco da taglio

A 646 R SUPRA



Classe	SUPRA
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Impiego universale su acciaio e acciaio inossidabile - Disco da taglio in corindone calcinato a lunga durata - Aggressività particolarmente elevata in caso di taglio di materiali in acciaio particolarmente duri - 8 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	8 dischi	362581	29,04 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Disco da taglio

A 946 TZ SPECIAL



Classe	SPECIAL
Legante	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Aggressività	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Impieghi:	
Acciaio	●
Acciaio inossidabile	●
Metalli non ferrosi	○
Fusioni	○

Specifiche: Nessuna presenza di ferro, zolfo e cloro - Durate lunghissime in tutte le applicazioni - Universalmente utilizzabile nella lavorazione dei metalli - Tempi di taglio ridotti - Basso sviluppo di calore - 8 pezzi in confezione di latta con finestra

Diametro x Larghezza x Foro in mm	Forma	Velocità max. impiego	Max. giri al min.	Confezione unità/pezzi	Codice	Prezzo/confez. CHF	Gruppo di sconto
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12250 g/min	8 dischi	342227	40,09 CHF	11

Quantità minima per ordine = 5 confezioni

Prezzi raccomandati.

Note



Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

Klingspor Suisse GmbH

Rüttelistrasse 17
CH - 4416 Bubendorf
Svizzera

Tél. 06 19 51 26 21
Fax 06 19 51 26 22
Mail info@klingspor.ch
Web www.klingspor.ch



[/klingsporag](#)



[/company/klingsporag](#)



[/klingspor_ag](#)



[/klingspor_ag](#)

