

Gut. Sicher. Gelb.

Preisliste 2024



Klingspor
Schleiftechnologie



Klingspor Produkte sind mit dem oSa-Markenzeichen gekennzeichnet



Was bedeutet oSa?

Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeugs. Diese Produkte müssen deshalb besonders sicher sein, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge.

Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungsbewusste Schleifwerkzeughersteller aus mehreren europäischen Ländern die Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. – oSa – gegründet und setzen damit ein ganz klares Zeichen gegen minderwertige

Produkte. Am oSa-Markenzeichen erkennt der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie ein verminderter Haftungsrisiko, ein Markt- und Wettbewerbsvorteil sowie einen Imagegewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitätsmanagementsystems überprüfen die Hersteller, dass strenge Auflagen eingehalten und ausschließlich sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben werden. Die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese Selbstverpflichtung durch die Vergabe des weltweit geschützten oSa-Markenzeichens an die Mitgliedsunternehmen.

Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungsübernahme durch die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder ihre Organe für die Betriebssicherheit der gekennzeichneten Produkte verbunden.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Inhaltsverzeichnis	3
Schleifmittel auf Unterlage	
Produktübersicht	4-9
Rollen	
Anwendungshinweise	10-11
Rollen	12-27
Bänder	
Anwendungshinweise	28-29
Schleifbänder	30-65
Hülsen	66-68
Breitbänder	
Breitbänder	69-85
Fiberscheiben	
Anwendungshinweise	86
Fiberscheiben	87-97
Schleifblätter	
Streifen/Bogen	
Anwendungshinweise	98
Streifen/Bogen	99-119
Scheiben	
Scheiben	120-145
Quick Change Discs	
Anwendungshinweise	146
Quick Change Discs	147-155
Schleifmop	
Anwendungshinweise	156
Schleifmop, Walzen	157-163
Kleinschleifmop	
Anwendungshinweise	164
Schleifmopstifte	165-169
Vliesprodukte	
Anwendungshinweise	170-171
Vliesrollen	172-173
Vliesbogen	173-174
Vliesbänder	174-176
Vliesscheiben	176-179
Vlies-Quick Change Discs	180-184
Vliessopräder und Walzen	185-188
Vlies-Schleifmopteller	189
Kompakt-Vliesscheiben, Grobreinigungsscheiben, Power Wheel	190-195
Schleifmopteller	
Anwendungshinweise	196
Schleifmopteller	197-211
Trennscheiben	
Anwendungshinweise	212-213
Trennscheiben 0,8-1,2 mm	214-219
Trennscheiben 1,6-1,9 mm	220-222
Trennscheiben 2,0-3,2 mm	223-227
Großtrennscheiben	228-232
Schrupscheiben	
Schrupscheiben	233-237
Schleiftöpfe	238-239
Diamantwerkzeuge	
Anwendungshinweise	240
Diamanttrennscheiben	241-251
Diamantschleifsteller	256-270
Diamantbohrkronen & Sonstige Diamantwerkzeuge	
Diamantbohrkronen	271-273
Sonstige Diamantwerkzeuge	276-277
Elastische Schleifmittel	
Anwendungshinweise	278
Elastische Schleifmittel	279-281
Hartmetallfräser	
Anwendungshinweise	282
Hartmetallfräser	283-291
Drahtbürsten	
Anwendungshinweise	292
Drahtbürsten	293-301
Sägeblätter	
Anwendungshinweise	302-303
Sägeblätter	304-323
SB-Sortiment	
Anwendungshinweise	324-327
SB-Sortiment	328-365
Service	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	366-367



Weitere Angaben zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ab Seite 366. Alle in diesem Katalog enthaltenen Artikel mit Artikelnummern sind Lagerartikel, die wir in Haiger für Sie bevorraten und kurzfristig ausliefern.

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifpapier	PS 8 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 8 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 20 F		F-Papier	Korund
	PS 20 FW	wirkstoffbeschichtet	F-Papier	Korund
	PS 21 F		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 FACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 22 N		E-Papier	Korund
	PS 24 FACT	ANTISTATIC	F-Papier	Siliziumkarbid
	PS 27 DW	wirkstoffbeschichtet, ANTISTATIC	D-Papier	Siliziumkarbid
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 29 FACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 30 D		D-Papier	Korund
	PL 31 B		B-Papier	Korund
	PS 33 B		B-Papier	Korund
	PS 33 C		C-Papier	Korund
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-Papier	Siliziumkarbid
	PS 524 E	ANTISTATIC	E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 61 F		F-Papier	Keramischer Korund
	PS 729 F		F-Papier	Korund-Agglomerat
	FP 73 W	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BW	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 BWF	wirkstoffbeschichtet	B-Papier + Schaumstoff	Korund
	PS 73 CWF	wirkstoffbeschichtet	C-Papier + Schaumstoff	Korund
kletthaftend	PS 19 EK		E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 21 FK		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 K		E-Papier	Korund
	PS 33 BK		B-Papier	Korund
	PS 33 CK		C-Papier	Korund
	CS 411 XK		X-Baumwolle	Zirkonkorund
	CS 920 YK	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
	PS 61 FK		F-Papier	Keramischer Korund
	FP 73 WK	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BWK	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 CWK	wirkstoffbeschichtet	C-Papier	Korund
	PS 77 CK	T-ACT Beschichtung	C-Papier	Korund
	FP 77 K	T-ACT Beschichtung	Film	Korund

Gewebe
JF Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX Mischgewebe, leicht, flexibel
J Baumwolle, leicht
XF Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe
X Baumwolle, schwer
Y Polyester, schwer, hochfest
Z Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier
A ca. 95 g/m ²
B ca. 105 g/m ²
C ca. 110 g/m ²
D ca. 130 g/m ²
E ca. 250 g/m ²
F ca. 300 g/m ²
G ca. 400 g/m ²

Bindung
K Kunstharz
L Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



													Seite		
	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handhandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breithänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
Schleifpapier	PS 8 A	●	K	✓	180-2500									99	
	PS 8 C	●	K	✓	60-150									99	
	PS 11 A	●	K	✓	220-2000									101	
	PS 11 C	●	K	✓	60-400, 600, 1000								100	120	
	PS 20 F	●	K		60-320, 400			38	69						
	PS 20 FW	●	K		80, 120-180			38	69						
	PS 21 F	●	K		40, 60-320, 400, 600			38	70						
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60-400	12		39	70	105					
	PS 22 N	●	K		24, 40, 60-240, 320, 400	13									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120			39	71						
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600			40	72						
	PS 28 F	○	K		40-320, 400, 600			40	72						
	PS 29 F ACT	○	K		40-320, 400, 600	17		41	73						
	PS 30 D	●	K		40, 60-240, 320	13					105	102			
	PL 31 B	●	L		40-320, 400	14					106	102			
	PS 33 B	●	K		150-320, 400-600	16						104			
	PS 33 C	●	K		40, 60-120	15						103			
	PS 38 G ACT	●	K		80-180					74					
	PS 524 E	●	K		40, 60-800			39	71						
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120-320, 400			42	74						
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320			42	75						
klethaftend	FP 73 W	●	K		80-180, 240, 320, 400, 600-1500			43							
	PS 73 BW	●	K		150-1500						104				
	PS 73 BWF	●	K		150, 180, 240, 320, 400	18									
	PS 73 CWF	●	K		120	17									
	PS 19 EK	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200						107		121		
	PS 21 FK	●	K		40, 60-180, 240, 320, 400								121		
	PS 22 K	●	K		24, 40, 60-240, 320, 400						107	123			
	PS 33 BK	●	K		150-320, 400-600						109	128			
	PS 33 CK	●	K		40, 60-120						108	127			
	CS 411 XK	●	K		40, 60								143		
	CS 920 YK	●	K		60-120								143		
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120-180, 240								132		
	FP 73 WK	●	K		80-180, 240, 320, 400, 600-800, 1200						110	133			
	PS 73 BWK	●	K		150-1500								135		
	PS 73 CWK	●	K		40, 60-120								134		
	PS 77 CK	●	K		60-220						111	137			
	FP 77 K	●	K		240, 280, 320, 400-2000		43				110	136			

● = dicht ● = halboffen ○ = offen

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
CS 308 Y		Y-Polyester	Korund
LS 309 J		J-Baumwolle	Korund
LS 309 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 309 X		X-Baumwolle	Korund
LS 309 XH		X-Baumwolle	Korund
CS 310 X		X-Baumwolle	Korund
CS 310 XF		XF-Baumwolle	Korund
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-Polyester	Korund
LS 312 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 313 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Korund
LS 314 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-Baumwolle, SUPERFLEX	Korund
LS 912 JF		JF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 320 Y	wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid
CS 321 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 322 X	wasserfest	X-Baumwolle	Kork
CS 325 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid-Agglomerat
CS 326 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
CS 329 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
CS 329 Y	KULEX	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
CS 330 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid / Kork
CS 333 JF		JF-Gewebe	Siliziumkarbid
CS 333 X		X-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 333 XF		XF-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-Polyester	Siliziumkarbid
CS 341 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund
KL 361 JF		JF-Baumwolle	Korund
KL 371 X		X-Baumwolle	Korund
KL 385 JF		JF-Baumwolle	Korund
CS 409 Y	Multibindung	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 410 X	Multibindung	X-Baumwolle	Korund
CS 411 X		X-Baumwolle	Zirkonkorund
CS 411 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 412 Y	wasserfest	Y-Polyester	Korund
CS 416 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 420 Y	wasserfest, NOPPEX	Y-Polyester	Korund
CS 451 X	Multibindung	X-Baumwolle	Zirkonkorund
GX 533 JF		JF-Mischgewebe	Siliziumkarbid
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-Polyester	Siliziumkarbid
CS 631 XF	Multibindung	XF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 710 XF		XF-Baumwolle	Korund
CS 729 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund-Agglomerat
CS 757 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
GX 712 JF		JF-Mischgewebe	Korund
CS 811 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 911 X		X-Baumwolle/Polyester	Keramischer Korund
CS 913 X	Multibindung	X-Baumwolle/Polyester	Keramischer Korund
CS 920 Y ACT	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
CS 922 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Keramischer Korund
CS 931 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 959 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Keramik-Agglomerat
GX 931 JF	Multibindung	JF-Mischgewebe	Keramischer Korund
Gewebe			
JF Baumwolle, leicht, hochflexibel			
GX Mischgewebe, leicht, flexibel			
J Baumwolle, leicht			
XF Baumwolle, schwer, flexibel			
Gewebe			
X Baumwolle, schwer			
Y Polyester, schwer, hochfest			
Z Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar			
Papier			
A ca. 95 g/m ²			
B ca. 105 g/m ²			
C ca. 110 g/m ²			
D ca. 130 g/m ²			
Papier			
E ca. 250 g/m ²			
F ca. 300 g/m ²			
G ca. 400 g/m ²			
Bindung			
K Kunstharz			
L Leim			

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



Seite

Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Rollen	Feilenhänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langhänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Sträfen	Bogen	Scheiben
CS 308 Y	●	K		40, 60–180, 240					44	76				
LS 309 J	●	K		60–500					45					
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800		19			46					
LS 309 X	●	K		40–360		19	30		44					
LS 309 XH	●	K		40–180, 240				36						
CS 310 X	●	K		16–24, 36–320, 400–600					46	66	76			
CS 310 XF	●	K		40–180, 240			30		47					
CS 311 Y ACT	○	K		36–220					48	77				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400					48					
LS 313 JF	●	K		80–240, 320					49					
LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400					49					
LS 318 JFACT	○	K		80–180, 240, 400					49					
LS 912 JF	●	K		60–180, 240, 320, 400					50					
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180					50	77				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800					51	78				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit					51					
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800					51					
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800					52	78				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240					52					
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600					53	79				
CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800					53	79				
CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320					54					
CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150					53					
CS 333 XF	●	K		60–100, 240					54					
CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						80				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600					54	80				
KL 361 JF	●	K		40–600		20					116	113		
KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400								114		
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600		24						115		
CS 409 Y	●	K		36–120					55	81				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180					55					
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120					56					
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31			57	81				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240					57	82				
CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120					58					
CS 420 Y	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400					58					
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80						67				
GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600					59					
CS 538 Z ACT	●	K		36–180							82			
CS 631 XF	○	K		60–120		32			59					
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		33			60					
CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400					61	83				
CS 757 JF	○	K		120					61					
GX 712 JF	●	K		60–320, 400					60					
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80					61					
CS 911 X	●	K		36–120		33			62	83				
CS 913 X	●	K		40, 60–120		34			62	84				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		34			63	84				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		35			63	85				
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 220–320, 400					64					
CS 959 JF	○	K		120					65					
GX 931 JF	○	K		60–180, 240, 320					64					

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Vulkanfaser	CS 561		Fiber	Korund
	FS 764 ACT		Fiber	Korund
	CS 565		Fiber	Zirkonkorund
	CS 570	Multibindung	Fiber	Zirkonkorund
	FS 964 ACT		Fiber	Keramischer Korund
	FS 966 ACT	Multibindung	Fiber	Keramischer Korund
	AN 400	wasserfest, klethaftend	Schleifgitter	Korund
	NRO 400	wasserfest	Vlies	Korund
	NRO 500	wasserfest	Vlies	Siliziumkarbid
	NPA 400	wasserfest	Vlies	Korund
Schleifvlies	NPA 500	wasserfest	Vlies	Siliziumkarbid
	SV 484	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	NDS 400 K	wasserfest	Vlies mit Velourskaschierung	Korund / Siliziumkarbid
	NDS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	NBF 800	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	NBS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	FD 500	wasserfest, klethaftend	Schaumstoff	Korund / Siliziumkarbid
	SK 500	Schleifklotz, flexibel, wasserfest	Schwamm	Korund
	SK 700 A	Schleifklotz, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501 TR	Schleifschwamm, reißfest, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 502	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Siliziumkarbid
	SW 510	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund

Gewebe
 JF Baumwolle, leicht, hochflexibel
 GX Mischgewebe, leicht, flexibel
 J Baumwolle, leicht
 XF Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe
 X Baumwolle, schwer
 Y Polyester, schwer, hochfest
 Z Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier
 A ca. 95 g/m²
 B ca. 105 g/m²
 C ca. 110 g/m²
 D ca. 130 g/m²
 E ca. 250 g/m²
 F ca. 300 g/m²
 G ca. 400 g/m²

Bindung
 K Kunstharz
 L Leim

Produktübersicht

Schleifmittel auf Unterlage



● = dicht ♀ = halboffen ○ = offen

Rollen

Produktfinder

Anwendung / Material	Maschine		Form		Produkt		Produkteigenschaften				Seite
	Hand-schliff	Schwing-schleifer	Profil	Ober-fläche	Standard	Premium	Bindung	Kornart	Streuung	Unterlage	
Holz		●		●	PS 22 N		Kunstharz	Korund	○	E-Papier	13
		●		●		PS 22 FACT	Kunstharz	Korund	●	F-Papier	12
		●		●		PS 29 FACT	Kunstharz	Korund	○	F-Papier	17
	●	●	●	●		LS 309 JF	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	19
	●	●	●	○		PL 31 B	Leim	Korund	○	B-Papier	14
	●		○	●	PS 30 D		Kunstharz	Korund	○	D-Papier	13
	●	●		●		AN 400					26
Lack, Farbe, Kunststoff	●		●	○	PL 31 B		Leim	Korund	○	B-Papier	14
	●		○	●	PS 30 D		Kunstharz	Korund	○	D-Papier	13
	●	●	●	●		PS 33 B	Kunstharz	Korund	○	B-Papier	16
	●	●	●	●		PS 33 C	Kunstharz	Korund	○	C-Papier	15
	●		●	○		PS 73 BWF	Kunstharz	Korund	○	B-Papier + Schaumstoff	18
	●		●	○		PS 73 CWF	Kunstharz	Korund	○	C-Papier + Schaumstoff	17
		●		●		AN 400					26
Metall universal	●		●	○	KL 385 JF		Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	24
	●		●	○		KL 361 JF	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	20
	●	●	●	●		LS 309 X	Kunstharz	Korund	●	X-Baumwolle	19
	●	●	●	●		LS 309 JF	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	19

Type	Kornbereich
PS 22 F ACT	40-150
PS 28 F	60-150
PS 29 F ACT	60-150
CS 308 Y	40-80, 120
LS 309 X	40-360
LS 309 J	60-320
LS 309 JF	60-400
CS 310 X	24-400
CS 310 XF	40-280
LS 312 JF	60-320, 400
CS 321 X	80-400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50-320
KL 361 JF	40-600
KL 385 JF	40-600
CS 410 X	60-120
CS 411 X	24-120
CS 411 Y	36-80

Papier	
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²

Gewebe	
X	Baumwolle, schwer
J	Baumwolle, leicht
JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
Y	Polyester, schwer, hochfest
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
10 mm	29 Stück
15 mm	19 Stück
20 mm	14 Stück
25 mm	11 Stück

Breite	Mindestmenge
28 mm	10 Stück
30 mm	9 Stück
35 mm	8 Stück
40 mm	7 Stück

Breite	Mindestmenge
50 mm	5 Stück
60 mm	4 Stück
80 mm	3 Stück
95 mm	3 Stück

Breite	Mindestmenge
100 mm	2 Stück
120 mm	2 Stück
125 mm	2 Stück
140 mm	2 Stück

Breite	Mindestmenge
150 mm	1 Stück
250 mm	1 Stück
300 mm	1 Stück



Die Standardlänge für Fertigungsrollen beträgt 50 m.

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 22 FACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●
Stahl	●

NE-Metalle	●
------------	---

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Homogenes, feines Schliffbild - Premium-Produkt für Hartholz, Lack, Spachtel - Hohe Standzeit und geringes Zusetzen durch ACT-Rezeptur - Sehr kantenstabil

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
95 x 50000	60	1	20822	171,38 CHF	1
95 x 50000	80	1	20850	150,07 CHF	1
95 x 50000	100	1	20884	136,75 CHF	1
95 x 50000	120	1	20916	136,75 CHF	1
95 x 50000	150	1	20940	136,75 CHF	1
95 x 50000	180	1	20960	136,75 CHF	1
110 x 50000	40	1	2969	250,88 CHF	1
110 x 50000	60	1	2971	198,44 CHF	1
110 x 50000	80	1	2972	173,76 CHF	1
110 x 50000	100	1	2973	158,34 CHF	1
110 x 50000	120	1	2974	158,34 CHF	1
110 x 50000	150	1	2975	158,34 CHF	1
110 x 50000	180	1	2976	158,34 CHF	1
110 x 50000	240	1	2978	159,88 CHF	1
115 x 50000	40	1	2983	262,28 CHF	1
115 x 50000	60	1	2985	207,46 CHF	1
115 x 50000	80	1	2986	181,66 CHF	1
115 x 50000	100	1	2987	165,54 CHF	1
115 x 50000	120	1	2988	165,54 CHF	1
115 x 50000	150	1	2989	165,54 CHF	1
115 x 50000	180	1	2990	165,54 CHF	1
115 x 50000	220	1	2991	167,15 CHF	1
115 x 50000	240	1	2992	167,15 CHF	1
150 x 50000	80	1	3014	236,95 CHF	1
150 x 50000	120	1	3016	215,92 CHF	1
200 x 50000	40	1	3053	456,14 CHF	1
200 x 50000	60	1	3055	360,80 CHF	1
200 x 50000	80	1	3056	315,93 CHF	1
200 x 50000	120	1	3058	287,89 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

PS 22 N



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Universalprodukt für den Hand- und Handmaschinenschliff von nahezu allen Materialien - Dank großem Kornbereich verwendbar vom Grobschliff bis zum Finishing

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	40	1	244611	242,49 CHF	1
115 x 50000	60	1	244612	192,15 CHF	1
115 x 50000	80	1	244613	168,46 CHF	1
115 x 50000	100	1	244614	153,66 CHF	1
115 x 50000	120	1	244615	153,66 CHF	1
115 x 50000	150	1	244616	153,66 CHF	1
115 x 50000	180	1	244599	153,66 CHF	1
115 x 50000	240	1	244597	155,14 CHF	1

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Kornschräfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	40	1	174086	108,31 CHF	1
115 x 50000	60	1	174088	88,28 CHF	1
115 x 50000	80	1	174089	78,86 CHF	1
115 x 50000	100	1	174090	72,97 CHF	1
115 x 50000	120	1	174091	72,97 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 30 D, Schleifpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	150	1	174092	72,97 CHF	1
115 x 50000	180	1	174093	72,97 CHF	1
115 x 50000	240	1	182418	73,56 CHF	1
115 x 50000	320	1	182419	73,56 CHF	1

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
95 x 50000	60	1	3281	77,08 CHF	1
95 x 50000	80	1	3282	68,74 CHF	1
95 x 50000	100	1	3191	63,52 CHF	1
95 x 50000	120	1	3192	63,52 CHF	1
95 x 50000	180	1	3194	63,52 CHF	1
95 x 50000	240	1	3196	64,04 CHF	1
110 x 50000	40	1	3287	109,80 CHF	1
110 x 50000	60	1	3289	89,26 CHF	1
110 x 50000	80	1	3290	79,59 CHF	1
110 x 50000	100	1	3213	73,55 CHF	1
110 x 50000	120	1	3214	73,55 CHF	1
110 x 50000	150	1	3215	73,55 CHF	1
110 x 50000	180	1	3216	73,55 CHF	1
110 x 50000	220	1	3217	74,15 CHF	1
110 x 50000	240	1	3218	74,15 CHF	1
110 x 50000	280	1	3219	74,15 CHF	1
110 x 50000	320	1	3220	74,15 CHF	1
110 x 50000	400	1	3222	74,15 CHF	1
115 x 50000	40	1	3291	114,79 CHF	1
115 x 50000	60	1	3293	93,31 CHF	1
115 x 50000	80	1	3294	83,21 CHF	1
115 x 50000	100	1	3224	76,89 CHF	1
115 x 50000	120	1	3225	76,89 CHF	1
115 x 50000	150	1	3226	76,89 CHF	1
115 x 50000	180	1	3227	76,89 CHF	1
115 x 50000	220	1	3228	77,52 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	240	1	3229	77,52 CHF	1
115 x 50000	280	1	3230	77,52 CHF	1
115 x 50000	320	1	3231	77,52 CHF	1
115 x 50000	400	1	3233	77,52 CHF	1

Schleifpapier

PS 33 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	60	1	146981	123,48 CHF	1
110 x 50000	80	1	146982	109,11 CHF	1
110 x 50000	100	1	146983	100,13 CHF	1
110 x 50000	120	1	146386	100,13 CHF	1
115 x 50000	60	1	155815	129,09 CHF	1
115 x 50000	80	1	147575	114,07 CHF	1
115 x 50000	100	1	147576	104,68 CHF	1
115 x 50000	120	1	153398	104,68 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	150	1	148494	100,13 CHF	1
110 x 50000	180	1	147935	100,13 CHF	1
110 x 50000	220	1	148495	101,03 CHF	1
110 x 50000	240	1	147114	101,03 CHF	1
110 x 50000	280	1	148496	101,03 CHF	1
110 x 50000	320	1	147110	101,03 CHF	1
110 x 50000	400	1	146387	101,03 CHF	1
115 x 50000	150	1	153177	104,68 CHF	1
115 x 50000	180	1	149480	104,68 CHF	1
115 x 50000	220	1	149698	105,62 CHF	1
115 x 50000	240	1	147055	105,62 CHF	1
115 x 50000	280	1	165031	105,62 CHF	1
115 x 50000	320	1	148891	105,62 CHF	1
115 x 50000	400	1	145520	105,62 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spacktel	○

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch ACT-Rezeptur bei der Bearbeitung von Holz (speziell Weichholz) - Sehr kantenstabil - Premium-Produkt für Holz allgemein, Lack und Spachtel

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	80	1	307878	166,69 CHF	1
110 x 50000	100	1	307879	151,98 CHF	1
110 x 50000	120	1	307880	151,98 CHF	1
110 x 50000	150	1	307881	151,98 CHF	1
110 x 50000	180	1	307882	151,98 CHF	1
115 x 50000	60	1	307884	198,89 CHF	1
115 x 50000	80	1	302592	174,27 CHF	1
115 x 50000	100	1	307885	158,88 CHF	1
115 x 50000	120	1	302591	158,88 CHF	1
115 x 50000	150	1	307886	158,88 CHF	1

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 CWF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spacktel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 25000	120	1	321755	126,20 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 BWF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 25000	150	1	325711	113,70 CHF	1
115 x 25000	180	1	321756	113,70 CHF	1
115 x 25000	240	1	321757	113,70 CHF	1
115 x 25000	320	1	321758	113,70 CHF	1
115 x 25000	400	1	321760	113,70 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifgewebe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Holzbearbeitung - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Feines Schliffbild - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen, enge Radien und Profile durch hochflexibles Baumwollgewebe

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF geschlitzt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hervorragende Anpassungsfähigkeit bei der Bearbeitung von Dreh- bzw. Drechselteilen - Individuelle Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Schlitzungsvarianten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25 x 50000	40	1	3769	87,57 CHF	2
25 x 50000	60	1	3771	76,82 CHF	2
25 x 50000	80	1	3772	71,76 CHF	2
25 x 50000	100	1	3773	68,60 CHF	2
25 x 50000	120	1	3774	68,60 CHF	2
25 x 50000	150	1	3775	68,60 CHF	2
25 x 50000	180	1	3776	68,60 CHF	2
25 x 50000	220	1	3777	69,24 CHF	2
25 x 50000	240	1	3778	69,24 CHF	2
25 x 50000	320	1	3780	69,24 CHF	2
25 x 50000	400	1	3782	69,24 CHF	2
25 x 50000	600	1	64825	69,24 CHF	2
30 x 50000	60	1	3787	92,19 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
30 x 50000	80	1	91286	86,12 CHF	2
30 x 50000	100	1	3789	82,32 CHF	2
30 x 50000	120	1	3790	82,32 CHF	2
30 x 50000	150	1	3791	82,32 CHF	2
30 x 50000	180	1	3792	82,32 CHF	2
30 x 50000	240	1	3794	83,08 CHF	2
30 x 50000	320	1	3796	83,08 CHF	2
30 x 50000	400	1	3798	83,08 CHF	2
40 x 25000	40	1	4201	70,89 CHF	2
40 x 25000	50	1	4202	66,11 CHF	2
40 x 25000	60	1	4203	61,86 CHF	2
40 x 25000	80	1	4204	57,62 CHF	2
40 x 25000	100	1	4205	54,96 CHF	2
40 x 25000	120	1	4206	54,96 CHF	2
40 x 25000	150	1	4207	54,96 CHF	2
40 x 25000	180	1	4208	54,96 CHF	2
40 x 25000	220	1	4209	55,49 CHF	2
40 x 25000	240	1	4210	55,49 CHF	2
40 x 25000	320	1	4212	55,49 CHF	2
40 x 25000	400	1	4214	55,49 CHF	2
40 x 50000	40	1	3833	135,46 CHF	2
40 x 50000	60	1	3835	118,27 CHF	2
40 x 50000	80	1	3836	110,17 CHF	2
40 x 50000	100	1	3837	105,12 CHF	2
40 x 50000	120	1	3838	105,12 CHF	2
40 x 50000	150	1	3839	105,12 CHF	2
40 x 50000	180	1	3840	105,12 CHF	2
40 x 50000	220	1	3841	106,13 CHF	2
40 x 50000	240	1	3842	106,13 CHF	2
40 x 50000	280	1	3843	106,13 CHF	2
40 x 50000	320	1	3844	106,13 CHF	2
40 x 50000	360	1	3845	106,13 CHF	2
40 x 50000	400	1	3846	106,13 CHF	2
40 x 50000	600	1	64830	106,13 CHF	2
50 x 25000	40	1	4217	88,62 CHF	2
50 x 25000	60	1	4219	77,33 CHF	2
50 x 25000	80	1	4220	72,02 CHF	2
50 x 25000	100	1	4221	68,70 CHF	2
50 x 25000	120	1	4222	68,70 CHF	2
50 x 25000	150	1	4223	68,70 CHF	2
50 x 25000	180	1	4224	68,70 CHF	2
50 x 25000	220	1	4225	69,37 CHF	2
50 x 25000	240	1	4226	69,37 CHF	2
50 x 25000	320	1	4228	69,37 CHF	2
50 x 25000	400	1	4230	69,37 CHF	2
50 x 25000	600	1	64831	69,37 CHF	2
50 x 50000	40	1	3849	169,33 CHF	2
50 x 50000	50	1	3850	157,95 CHF	2
50 x 50000	60	1	3851	147,83 CHF	2
50 x 50000	80	1	3852	137,72 CHF	2
50 x 50000	100	1	3853	131,40 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 50000	120	1	3854	131,40 CHF	2
50 x 50000	150	1	3855	131,40 CHF	2
50 x 50000	180	1	3856	131,40 CHF	2
50 x 50000	220	1	3857	132,66 CHF	2
50 x 50000	240	1	3858	132,66 CHF	2
50 x 50000	280	1	3859	132,66 CHF	2
50 x 50000	320	1	3860	132,66 CHF	2
50 x 50000	360	1	3861	132,66 CHF	2
50 x 50000	400	1	3862	132,66 CHF	2
50 x 50000	500	1	3863	132,66 CHF	2
50 x 50000	600	1	64832	132,66 CHF	2

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Holz	●
Stahl	●	Kunststoff	●
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 50000	80	1	3900	215,84 CHF	2
80 x 50000	120	1	3902	205,72 CHF	2
80 x 50000	150	1	3903	205,72 CHF	2
100 x 50000	40	1	3913	333,02 CHF	2
100 x 50000	50	1	3914	310,26 CHF	2
100 x 50000	60	1	3915	290,03 CHF	2
100 x 50000	80	1	3916	269,80 CHF	2
100 x 50000	100	1	3917	257,15 CHF	2
100 x 50000	120	1	3918	257,15 CHF	2
100 x 50000	150	1	3919	257,15 CHF	2
100 x 50000	180	1	3920	257,15 CHF	2
100 x 50000	220	1	3921	259,68 CHF	2
100 x 50000	240	1	3922	259,68 CHF	2
100 x 50000	320	1	3924	259,68 CHF	2
100 x 50000	400	1	3926	259,68 CHF	2
100 x 50000	600	1	64835	259,68 CHF	2
110 x 50000	40	1	3929	366,32 CHF	2
110 x 50000	60	1	3931	319,03 CHF	2
110 x 50000	80	1	3932	296,78 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 50000	100	1	3933	282,87 CHF	2
110 x 50000	120	1	3934	282,87 CHF	2
110 x 50000	180	1	3936	282,87 CHF	2
110 x 50000	240	1	3938	285,65 CHF	2
115 x 50000	40	1	3945	382,97 CHF	2
115 x 50000	60	1	3947	333,53 CHF	2
115 x 50000	80	1	3948	310,27 CHF	2
115 x 50000	100	1	3949	295,73 CHF	2
115 x 50000	120	1	3950	295,73 CHF	2
115 x 50000	150	1	3951	295,73 CHF	2
115 x 50000	180	1	3952	295,73 CHF	2
115 x 50000	240	1	3954	298,64 CHF	2
115 x 50000	320	1	3956	298,64 CHF	2
120 x 50000	60	1	3963	348,03 CHF	2
120 x 50000	80	1	3964	323,76 CHF	2
120 x 50000	100	1	3965	308,58 CHF	2
120 x 50000	120	1	3966	308,58 CHF	2
120 x 50000	180	1	3968	308,58 CHF	2
150 x 50000	40	1	3977	499,53 CHF	2
150 x 50000	60	1	3979	435,04 CHF	2
150 x 50000	80	1	3980	404,70 CHF	2
150 x 50000	100	1	3981	385,73 CHF	2
150 x 50000	120	1	3982	385,73 CHF	2
150 x 50000	150	1	3983	385,73 CHF	2

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Kunststoff	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 25000	60	1	263707	45,07 CHF	2
40 x 25000	80	1	263708	42,07 CHF	2
40 x 25000	100	1	221375	40,20 CHF	2
40 x 25000	120	1	221378	40,20 CHF	2
40 x 25000	150	1	235281	40,20 CHF	2
40 x 25000	180	1	221379	40,20 CHF	2
40 x 25000	240	1	221381	40,57 CHF	2

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Kunststoff	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25 x 50000	60	1	218196	56,89 CHF	2
25 x 50000	80	1	218197	53,33 CHF	2
25 x 50000	100	1	218198	51,10 CHF	2
25 x 50000	120	1	218199	51,10 CHF	2
40 x 50000	40	1	218077	98,41 CHF	2
40 x 50000	60	1	218079	86,28 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 50000	80	1	218080	80,57 CHF	2
40 x 50000	100	1	218081	77,01 CHF	2
40 x 50000	120	1	218082	77,01 CHF	2
40 x 50000	150	1	218083	77,01 CHF	2
40 x 50000	180	1	218084	77,01 CHF	2
40 x 50000	220	1	218085	77,72 CHF	2
40 x 50000	240	1	218086	77,72 CHF	2
40 x 50000	320	1	218088	77,72 CHF	2
40 x 50000	400	1	218090	77,72 CHF	2
50 x 50000	40	1	218094	123,02 CHF	2
50 x 50000	60	1	218096	107,85 CHF	2
50 x 50000	80	1	218097	100,72 CHF	2
50 x 50000	100	1	218098	96,26 CHF	2
50 x 50000	120	1	218099	96,26 CHF	2
50 x 50000	150	1	218100	96,26 CHF	2
50 x 50000	180	1	218101	96,26 CHF	2
50 x 50000	220	1	218102	97,15 CHF	2
50 x 50000	240	1	218103	97,15 CHF	2
50 x 50000	320	1	218105	97,15 CHF	2
50 x 50000	400	1	218107	97,15 CHF	2

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>	Holz	<input type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>		
Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>		
Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>		

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	60	1	278789	33,01 CHF	2
115 x 5000	80	1	278790	30,91 CHF	2
115 x 5000	120	1	278791	29,41 CHF	2
115 x 5000	320	1	278792	29,71 CHF	2
115 x 50000	40	1	224650	276,32 CHF	2
115 x 50000	60	1	228151	241,44 CHF	2
115 x 50000	80	1	228363	225,03 CHF	2
115 x 50000	100	1	228364	214,77 CHF	2
115 x 50000	120	1	228365	214,77 CHF	2
115 x 50000	150	1	228370	214,77 CHF	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von KL 385 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 50000	180	1	228366	214,77 CHF	2
115 x 50000	240	1	228367	216,82 CHF	2
115 x 50000	320	1	228368	216,82 CHF	2
115 x 50000	400	1	228369	216,82 CHF	2

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Vorteile: Praktische und sichere Aufbewahrung der Sparrollen - Leichtes Abtrennen des Schleifmittels - Problemloses und einfaches Auswechseln und Nachfüllen - Für 5 Rollen a 50 mm Breite - Zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand

Schleifmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Breite x Länge x Höhe
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 340 x 230

1

76403

225,82 CHF

14

Schleifgitter, klethaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		



Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 10000	80	1	348458	89,18 CHF	1
115 x 10000	100	1	353063	80,45 CHF	1
115 x 10000	120	1	348418	80,45 CHF	1
115 x 10000	150	1	349059	80,45 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Rollen mit Gewebeunterlage



► Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 10000	180	1	353062	80,45 CHF	1
115 x 10000	240	1	349058	80,45 CHF	1
115 x 10000	320	1	353061	80,45 CHF	1
115 x 10000	400	1	353060	80,45 CHF	1

Graphit-Gleitgewebe

CS 395 X



Eigenschaften

Kornart	Graphit
Streuart	lamellar
Unterlage	X-Gewebe
Dicke	1,5 mm



Vorteile: Reduziert die Reibung zwischen der Rückseite des Bandes und dem Kontaktlement und damit die Hitzeentwicklung während des Schleifvorgangs - Ermöglicht ein ruhiges und gleichmäßiges Schleifen

Belag ist nicht selbstklebend

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungs- element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur- bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl	LS 309 J	Korund	J-Baumwolle	●	45
	LS 309 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	46
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	30,44
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	36
	CS 310 X	Korund	X-Baumwolle	●	46,66,76
	CS 341 X	Korund	X-Baumwolle, wasserfest	●	54,80
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	44,76
Edelstahl	PS 61 F	Keramischer Korund	F-Papier	●	42,74
	LS 312 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	48
	LS 313 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	49
	LS 912 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	●	50
	CS 931 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	○	64
	GX 931 JF	Keramischer Korund	JF-Mischgewebe	○	64
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	60
	CS 631 XF	Keramischer Korund	XF-Baumwolle	○	32, 59
	CS 410 X	Korund	X-Baumwolle	●	55
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	56
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	31,57,81
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	○	58
	CS 409 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	55,81
	CS 922 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	35,63,85
	CS 920 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	34,63,84
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	53,79
	CS 326 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	52,78
Stahl, Edelstahl	CS 329 JF	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	●	52
	CS 329 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	53,79
	CS 420 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	58
	CS 325 Y	Siliziumkarbid Agglomerat	Y-Polyester	●	51
	CS 451 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	67
	PS 20 F	Korund	F-Papier	●	38,69
	PS 21 F	Zirkonkorund	F-Papier	●	38,70
	PS 729 F	Korund-Agglomerat	F-Papier	●	42,75
	CS 412 Y	Korund	Y-Polyester	●	57,82
	CS 310 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	30,47
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	56
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	31,57,81
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	○	58
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	53,79
	CS 710 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	33,60
	CS 729 X	Korund-Agglomerat	X-Baumwolle	●	61,83
	CS 757 JF	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	○	61
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	61
	CS 911 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	33,62,83
	CS 913 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	34,62,84
	CS 959 JF	Keramik-Agglomerat	JF-Baumwolle	○	65

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen



Schleifbänder

Anwendungshinweise



Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
NE-Metalle	CS 333 JF	Siliziumkarbid	JF-Baumwolle	●	54
	CS 333 XF	Siliziumkarbid	XF-Baumwolle	●	54
	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	59
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	60
	LS 314 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	49
Holz	PS 20 FW	Korund	F-Papier	●	38,69
	PS 22 F ACT	Korund	F-Papier	●	39,70
	PS 28 F	Korund	F-Papier	○	40,72
	PS 29 F ACT	Korund	F-Papier	○	41,73
	PS 38 G ACT	Siliziumkarbid	G-Papier	●	74
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	30,44
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	36
	CS 311 Y ACT	Korund	Y-Polyester	○	48,77
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	44,76
Farbe, Lack, Spachtel	LS 318 JF ACT	Korund	JF-Baumwolle	○	49
	CS 538 Z ACT	Siliziumkarbid	Z-Polyester (segmentierbar)	●	82
	CS 336 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	○	80
	PS 24 F ACT	Siliziumkarbid	F-Papier	●	39,71
	PS 27 DW	Siliziumkarbid	D-Papier	○	40,72
Kunststoff	PS 524 E	Siliziumkarbid	E-Papier	●	39,71
	FP 73 W	Korund	Film	○	43
	FP 77 K	Korund	Film	○	43
	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	59
Glas	CS 322 X	(Kork)	X-Baumwolle, wasserfest		51
Kunststoff, Glas	CS 333 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	53
	CS 320 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	●	50,77
	CS 321 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	51,78

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Langbänder

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
3 – 50 mm	30 Stück
51 – 60 mm	25 Stück
61 – 75 mm	20 Stück
76 – 100 mm	15 Stück
101 – 150 mm	10 Stück
151 – 300 mm	10 Stück
301-399 mm	30 Stück
400 mm und breiter	10 Stück



Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Die Mindestlänge für Fertigungsbänder beträgt 281 mm (Gewebe- und Papierunterlage)

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
28 x 533	40	F4G	20	36755	4,20 CHF	4
28 x 533	60	F4G	20	37945	4,01 CHF	4
28 x 533	80	F4G	20	39236	3,92 CHF	4
28 x 533	100	F4G	20	40702	3,87 CHF	4
28 x 533	120	F4G	20	41900	3,87 CHF	4
28 x 533	150	F4G	20	42794	3,87 CHF	4

Schleifgewebe

CS 310 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltyp zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6 x 610	40	F4G	25	4644	2,43 CHF	4
6 x 610	60	F4G	25	4645	2,38 CHF	4
6 x 610	80	F4G	25	4646	2,36 CHF	4
6 x 610	120	F4G	25	70595	2,35 CHF	4
6 x 610	240	F4G	25	379297	2,35 CHF	4
9 x 533	40	F4G	25	286879	2,42 CHF	4
9 x 533	60	F4G	25	156968	2,36 CHF	4
9 x 533	80	F4G	25	286880	2,33 CHF	4
9 x 533	120	F4G	25	286881	2,31 CHF	4
10 x 330	40	F4G	25	86104	2,21 CHF	4
10 x 330	60	F4G	25	71110	2,17 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	71111	2,15 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von CS 310 XF, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 330	100	F4G	25	71112	2,14 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	71957	2,14 CHF	4
12 x 520	40	F4G	25	160139	2,45 CHF	4
12 x 520	60	F4G	25	160201	2,36 CHF	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	2,32 CHF	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	2,30 CHF	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	2,41 CHF	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	2,33 CHF	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	2,29 CHF	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	2,27 CHF	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	2,41 CHF	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	2,33 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	2,30 CHF	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	2,27 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	2,27 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	2,61 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	2,51 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	2,46 CHF	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	2,43 CHF	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	2,43 CHF	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	2,86 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	2,72 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	2,65 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	2,61 CHF	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	3,86 CHF	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	3,78 CHF	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Feilenband für den Einsatz auf Bandfeilen - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, aber auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
9 x 533	40	F4G	25	286886	2,59 CHF	4
9 x 533	60	F4G	25	286887	2,51 CHF	4
9 x 533	80	F4G	25	286888	2,47 CHF	4
10 x 330	40	F4G	25	325250	2,33 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 411 Y, Schleifgewebe, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 330	60	F4G	25	302797	2,27 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	302798	2,25 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	322530	2,89 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	302784	2,75 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	302785	2,68 CHF	4
20 x 520	36	F4G	25	322531	3,40 CHF	4
20 x 520	40	F4G	25	322532	3,22 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	302791	3,03 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	302792	2,94 CHF	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

NEU



Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung - Das CS 631 XF Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6 x 610	60	F4G	25	383423	2,99 CHF	4
6 x 610	80	F4G	25	379738	2,93 CHF	4
6 x 610	120	F4G	25	383422	2,73 CHF	4
10 x 330	60	F4G	25	379541	2,54 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	383424	2,50 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	379922	2,48 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	383419	3,04 CHF	4
13 x 610	120	F4G	25	344516	2,99 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	383421	3,47 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	379448	3,37 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	369948	3,30 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

CS 710 XF

**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
9 x 533	80	F4G	25	342297	2,42 CHF	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	2,40 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	2,22 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	2,20 CHF	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	2,40 CHF	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	2,37 CHF	4

Schleifgewebe

CS 911 X

**NEU****Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahlbearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kormengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsbereich bieten.


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
13 x 610	40	F4G	25	659495	3,22 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	659479	3,01 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	365573	2,91 CHF	4
20 x 520	60	F4G	25	659488	3,37 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	659489	3,24 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	659948	3,17 CHF	4

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

NEU



Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION

**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 330	40	F4G	10	366762	2,41 CHF	4
10 x 330	60	F4G	10	366522	2,34 CHF	4
10 x 330	80	F4G	25	366761	2,30 CHF	4
10 x 330	120	F4G	25	366760	2,28 CHF	4
13 x 610	40	F4G	25	659480	3,05 CHF	4
13 x 610	60	F4G	25	659478	2,86 CHF	4
13 x 610	80	F4G	25	367273	2,77 CHF	4
20 x 520	36	F4G	10	367446	3,56 CHF	4
20 x 520	40	F4G	10	367544	3,42 CHF	4
20 x 520	60	F4G	10	365303	3,18 CHF	4
20 x 520	80	F4G	25	365304	3,06 CHF	4
20 x 520	120	F4G	25	365355	3,00 CHF	4

Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 XH



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack
- Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
60 x 400	60	F5	10	4100	3,97 CHF	4
60 x 400	80	F5	10	4104	3,87 CHF	4
60 x 400	120	F5	10	4097	3,80 CHF	4
65 x 410	40	F5	10	4106	4,37 CHF	4
65 x 410	60	F5	10	4114	4,12 CHF	4
65 x 410	80	F5	10	4120	4,01 CHF	4
65 x 410	100	F5	10	4124	3,94 CHF	4
65 x 410	120	F5	10	4128	3,94 CHF	4
75 x 457	40	F5	10	37269	4,88 CHF	4
75 x 457	60	F5	10	38825	4,57 CHF	4
75 x 457	80	F5	10	40345	4,42 CHF	4
75 x 457	100	F5	10	41560	4,33 CHF	4
75 x 457	120	F5	10	42627	4,33 CHF	4
75 x 457	150	F5	10	43020	4,33 CHF	4
75 x 480	40	F5	10	4098	5,00 CHF	4
75 x 480	60	F5	10	4107	4,67 CHF	4
75 x 480	80	F5	10	4115	4,52 CHF	4
75 x 480	100	F5	10	4121	4,42 CHF	4
75 x 480	120	F5	10	4125	4,42 CHF	4
75 x 508	40	F5	10	4099	5,14 CHF	4
75 x 508	60	F5	10	4103	4,79 CHF	4
75 x 508	80	F5	10	4117	4,63 CHF	4
75 x 508	100	F5	10	4118	4,53 CHF	4
75 x 533	40	F5	10	4137	5,27 CHF	4
75 x 533	60	F5	10	4139	4,90 CHF	4
75 x 533	80	F5	10	4140	4,73 CHF	4
75 x 533	100	F5	10	4141	4,63 CHF	4
75 x 533	120	F5	10	4142	4,63 CHF	4
75 x 533	150	F5	10	4143	4,63 CHF	4
75 x 533	180	F5	10	4144	4,63 CHF	4
75 x 533	240	F5	10	43614	4,65 CHF	4
75 x 610	40	F5	10	37285	5,66 CHF	4
75 x 610	60	F5	10	38842	5,24 CHF	4
75 x 610	80	F5	10	40365	5,05 CHF	4
75 x 610	100	F5	10	41576	4,93 CHF	4
75 x 610	120	F5	10	42642	4,93 CHF	4
100 x 560	40	F5	10	4151	6,56 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von LS 309 XH, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 560	60	F5	10	4473	6,05 CHF	4
100 x 560	80	F5	10	4474	5,81 CHF	4
100 x 560	100	F5	10	4475	5,66 CHF	4
100 x 560	120	F5	10	4476	5,66 CHF	4
100 x 560	150	F5	10	4477	5,66 CHF	4
100 x 610	40	F5	10	4478	6,89 CHF	4
100 x 610	60	F5	10	4480	6,34 CHF	4
100 x 610	80	F5	10	4481	6,08 CHF	4
100 x 610	100	F5	10	4482	5,92 CHF	4
100 x 610	120	F5	10	4483	5,92 CHF	4
100 x 610	150	F5	10	4484	5,92 CHF	4
100 x 610	180	F5	10	43302	5,92 CHF	4
100 x 620	40	F5	10	6272	6,96 CHF	4
100 x 620	60	F5	10	6278	6,40 CHF	4
100 x 620	80	F5	10	6283	6,13 CHF	4
100 x 620	100	F5	10	6284	5,97 CHF	4
100 x 620	120	F5	10	6286	5,97 CHF	4
100 x 620	150	F5	10	6288	5,97 CHF	4
105 x 620	40	F5	10	4485	7,43 CHF	4
105 x 620	60	F5	10	4487	6,84 CHF	4
105 x 620	80	F5	10	4489	6,56 CHF	4
105 x 620	100	F5	10	4490	6,39 CHF	4
105 x 620	120	F5	10	4491	6,39 CHF	4
105 x 620	150	F5	10	4492	6,39 CHF	4
110 x 620	40	F5	10	6290	7,64 CHF	4
110 x 620	60	F5	10	6292	7,02 CHF	4
110 x 620	80	F5	10	6294	6,73 CHF	4
110 x 620	100	F5	10	6295	6,55 CHF	4
110 x 620	120	F5	10	6296	6,55 CHF	4

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	○

Vorteile: Universaltyp für den Flächenschliff von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Speziell entwickelt für den Grob- bis Feinschliff von Edelstahlflächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 FACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	<input checked="" type="radio"/>
Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>
Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>

Kunststoff


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 524 E



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Holz	<input checked="" type="radio"/>


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 FACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Holz	<input checked="" type="radio"/>

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spacotel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 2000	80	F5	10	307797	13,87 CHF	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	13,06 CHF	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	13,06 CHF	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	16,36 CHF	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	15,48 CHF	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	18,17 CHF	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	16,70 CHF	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	15,79 CHF	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	15,79 CHF	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	15,79 CHF	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	16,83 CHF	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	15,90 CHF	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	15,90 CHF	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	18,39 CHF	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	17,33 CHF	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	17,33 CHF	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	20,09 CHF	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	18,87 CHF	3
150 x 3000	120	F5	10	307816	18,87 CHF	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	37,89 CHF	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	35,12 CHF	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	35,12 CHF	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	38,23 CHF	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	35,43 CHF	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	35,43 CHF	3
150 x 7100	60	F2	10	307828	43,80 CHF	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	39,17 CHF	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	36,27 CHF	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	36,27 CHF	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	36,27 CHF	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	39,59 CHF	3
150 x 7200	100	F2	10	307834	36,66 CHF	3
150 x 7200	120	F2	10	307835	36,66 CHF	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	40,87 CHF	3
150 x 7500	100	F2	10	307838	37,81 CHF	3
150 x 7500	120	F2	10	307839	37,81 CHF	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	42,15 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungssein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 7800	100	F2	10	307841	38,97 CHF	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	38,97 CHF	3
150 x 7800	150	F2	10	307843	38,97 CHF	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	14,96 CHF	3
200 x 1600	100	F5	10	307845	14,10 CHF	3
200 x 1600	120	F5	10	307846	14,10 CHF	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	26,77 CHF	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	25,14 CHF	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	25,14 CHF	3

CEVOLUTION

Schleifpapier

PS 61 F CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Filmunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet

FP 73 W



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, Velours kaschiert, wasserfest

FP 77 K T-ACT



NEU !

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Kompositwerkstoffe ●

Kunststoff ○

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Holz	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Kunststoff	●
------------	---

Vorteile: Reißfestes Universal-Schleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Hartholz-Flächen-schliff - Sehr gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Kunststoff	●
------------	---

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-verhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 1020	40	F5	10	36837	7,97 CHF	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	7,32 CHF	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	7,01 CHF	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	6,82 CHF	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	6,82 CHF	4
50 x 2000	40	F4G	10	4502	12,61 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	11,34 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	10,74 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	18,54 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	16,63 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	15,73 CHF	4
100 x 800	60	F5	10	38286	9,95 CHF	4
100 x 800	80	F5	10	39659	9,47 CHF	4
100 x 800	120	F5	10	137024	9,17 CHF	4
100 x 860	60	F5	10	38895	10,44 CHF	4
100 x 860	80	F5	10	40425	9,92 CHF	4
100 x 860	100	F5	10	41621	9,60 CHF	4
100 x 860	120	F5	10	42678	9,60 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von LS 309 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 900	60	F5	10	38898	10,77 CHF	4
100 x 900	80	F5	10	40428	10,23 CHF	4
100 x 900	100	F5	10	41623	9,89 CHF	4
100 x 900	120	F5	10	42679	9,89 CHF	4
100 x 915	40	F5	10	37324	12,05 CHF	4
100 x 915	60	F5	10	38900	10,89 CHF	4
100 x 915	80	F5	10	40430	10,34 CHF	4
100 x 915	100	F5	10	41625	10,00 CHF	4
100 x 915	120	F5	10	42681	10,00 CHF	4
100 x 915	150	F5	10	43054	10,00 CHF	4
100 x 915	180	F5	10	43308	10,00 CHF	4
100 x 915	240	F5	10	128755	10,07 CHF	4
100 x 950	40	F5	10	37328	12,39 CHF	4
100 x 950	60	F5	10	38904	11,18 CHF	4
100 x 950	80	F5	10	40435	10,61 CHF	4
100 x 950	100	F5	10	41627	10,25 CHF	4
100 x 950	120	F5	10	42684	10,25 CHF	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	12,86 CHF	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	11,59 CHF	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	10,99 CHF	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	10,61 CHF	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	10,61 CHF	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	20,15 CHF	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	19,05 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	33,57 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	29,75 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	27,95 CHF	4

Schleifgewebe

LS 309 J



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Gute Schleifleistung bei der Bearbeitung leichter Konturen im Metall- und Holzbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung in der Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Holz	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Hochwertige Universaltyp für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25 x 1065	60	F4G	10	244635	5,12 CHF	4
25 x 1065	80	F4G	10	244634	4,95 CHF	4
50 x 1020	40	F5	10	47753	8,26 CHF	4
50 x 1020	60	F5	25	48549	7,56 CHF	4
50 x 1020	80	F5	25	49300	7,24 CHF	4
50 x 2000	40	F4G	10	4587	13,22 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	4590	11,86 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	4591	11,22 CHF	4
50 x 2000	120	F4G	25	4593	10,82 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	4594	20,54 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	4595	19,46 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	25	4596	17,42 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	25	49399	16,45 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	25	50652	15,85 CHF	4
75 x 2000	180	F4G	25	51222	15,85 CHF	4
75 x 2000	240	F4G	25	51470	15,97 CHF	4
100 x 920	60	F5	10	48717	11,40 CHF	4
100 x 920	80	F5	10	49454	10,82 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen




► Achtung: Fortsetzung von CS 310 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 920	100	F5	10	50136	10,45 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	47492	37,61 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	35,45 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	31,36 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	29,44 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	28,24 CHF	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	15,10 CHF	4
200 x 550	60	F7G	10	105992	13,60 CHF	4
200 x 550	80	F7G	10	123929	12,90 CHF	4
200 x 550	120	F7G	10	123931	12,46 CHF	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	22,51 CHF	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	20,23 CHF	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	19,15 CHF	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	17,11 CHF	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	16,14 CHF	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	15,54 CHF	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	15,54 CHF	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	31,86 CHF	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	29,94 CHF	4

Schleifgewebe

CS 310 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Kunststoff	●
------------	---

Vorteile: Flexibles, reißfestes Universalprodukt zur Bearbeitung von leicht profilierten oder geformten Metallteilen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Gute Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Holz mit hoher Beanspruchung - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 312 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
40 x 760	80	F4G	10	660275	5,34 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	660274	5,22 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	660273	5,24 CHF	4
40 x 815	80	F4G	10	660269	5,52 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	660280	5,39 CHF	4
40 x 815	240	F4G	10	660271	5,42 CHF	4
300 x 3500	100	F1	10	79849	96,79 CHF	4
300 x 3500	150	F1	10	247873	96,79 CHF	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	97,65 CHF	4
300 x 3500	320	F1	10	83657	97,65 CHF	4
300 x 3500	400	F1	10	81147	97,65 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

LS 313 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	○


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 314 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe

LS 912 JF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●

NEU



Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Baumwollunterlage für die Bearbeitung von NE-Metallen, Edelstahl und Stahl - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Keramikkorn und schleifaktiven Wirkstoffen - Schleifen von stark profilierten Werkstücken in der Metallindustrie - Das LS 912 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 760	80	F4G	10	664369	6,21 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	664371	6,05 CHF	4
40 x 760	240	F4G	10	664372	6,08 CHF	4
40 x 815	80	F4G	10	664367	6,44 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	664368	6,27 CHF	4
40 x 815	240	F4G	10	664370	6,30 CHF	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Speziell für den Nassschliff, auch für den Trockenschliff geeignet


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 322 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Kork
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:


Glas/Stein	●
------------	---

Vorteile: Spezialprodukt zum Polieren von Glas mit hochwertiger Kork-/Kunstharzbeschichtung - Hohe Standzeit bei gleichbleibendem Poliereffekt - Wasserfest

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 325 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Aggom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein brillantes, glänzendes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauhigkeit und Finish - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauhigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 2500	80	F4G	10	316029	57,81 CHF	4
150 x 2500	120	F4G	10	316030	54,26 CHF	4
150 x 2500	180	F4G	10	316031	54,26 CHF	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	54,77 CHF	4
150 x 2500	320	F4G	10	316033	54,77 CHF	4
150 x 2500	400	F4G	10	316034	54,77 CHF	4
150 x 2500	600	F4G	10	351663	54,77 CHF	4
150 x 3500	60	F4G	10	326160	84,07 CHF	4
150 x 3500	80	F4G	10	296966	78,41 CHF	4
150 x 3500	120	F4G	10	339200	73,45 CHF	4
150 x 3500	180	F4G	10	344113	73,45 CHF	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	74,16 CHF	4
150 x 3500	320	F4G	10	335266	74,16 CHF	4
150 x 3500	400	F4G	10	344346	74,16 CHF	4

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Für stark profilierte Werkstücke - Spezialprodukt für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Weiches, sehr feines Schleifen mit geringen Rautiefen, polierfähig - Spezialband für den Satin-Endschliff von Edelstahl- und Stahlflächen mit Korkgranulat mit SiC/Kunstharz-Beschichtung


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Glas/Stein	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Ideal für den Trockenschliff von sehr harten oder schwer zerspanbaren Materialien (Guss, Zunder, Keramik, Gummi, Kunststoff)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 333 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Top-Produkt für den Roboterschliff von Messingarmaturen - Optimale Kombination aus Flexibilität und Reißfestigkeit


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen und Radien durch hochflexible Baumwollunterlage - Hervorragend geeignet für den Handschliff von Messingarmaturen und anderen Formteilen


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Hochwertige Universaltypen für den Nassschliff - Gute Standzeit, gleichmäßiges Finish - Speziell für den Grob- bis Feinschliff in Centerless- und Flachschleifanwendungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff und erhöhte Schleifleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen durch zusätzliche Multibindung - Erreicht auch beim Schleifen von NE-Metallen sehr lange Standzeiten


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 410 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Kühler Schliff, keine Anlauffarben durch zusätzliche Multibindung - Erhöhte Schleifleistung bei der Edelstahlbearbeitung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 450	60	F4G	25	53108	5,43 CHF	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	5,24 CHF	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	5,12 CHF	4


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 411 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl - Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 2000	36	F4G	10	26419	19,00 CHF	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	17,13 CHF	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	15,26 CHF	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	14,38 CHF	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	13,83 CHF	4
75 x 2000	24	F4G	10	4618	32,39 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	28,10 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	25,30 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	22,50 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	21,18 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	20,35 CHF	4
90 x 395	40	F4G	10	373572	8,46 CHF	4
90 x 395	60	F4G	10	373450	7,79 CHF	4
90 x 395	80	F4G	10	372956	7,48 CHF	4
90 x 395	120	F4G	10	372955	7,28 CHF	4
100 x 283	40	F4G	10	363188	7,45 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	373299	6,92 CHF	4
100 x 283	80	F4G	10	363194	6,67 CHF	4
100 x 283	120	F4G	10	363199	6,52 CHF	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	36,23 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	52,54 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	26668	46,94 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	41,33 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	38,69 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	37,04 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Hochleistungs-Schleifband - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, auch für Stahl und Metall allgemein


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	24	F4G	10	62056	31,32 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	62150	27,16 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	62509	24,44 CHF	4
75 x 2000	50	F4G	10	62604	23,00 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	62938	21,72 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	63068	20,44 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	20598	19,63 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	62176	50,87 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	62537	45,42 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	62971	39,98 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	63102	37,42 CHF	4
150 x 2000	120	F4G	10	278219	35,82 CHF	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	○
NE-Metalle	●		
Edelstahl	●		
Stahl	●		

Vorteile: Hochwertige Universalytype für den Nass- und Trockenschliff von Edelstahl-, Stahl- und anderen Metalloberflächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	36	F4G	10	204858	24,96 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	205377	22,48 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	20,00 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	18,83 CHF	4
150 x 2000	36	F4G	10	231336	46,61 CHF	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	41,65 CHF	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	36,69 CHF	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	34,35 CHF	4

Schleifgewebe, NOPPEX

CS 420 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Strukturiertes Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei hohem und mittlerem Anpressdruck - Ideal für den Einsatz auf Centerless- und Flachschleifmaschinen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

GX 533 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Titan/-legierungen	●

Mineralische Werkstoffe ●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF

CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 710 XF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von gebogenen oder geformten Metallteilen in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

GX 712 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Schleifaktive Wirkstoffe sorgen für hervorragende Schleifleistung - Spezialprodukt für zähe/harte und hitzeempfindliche Werkstoffe - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 729 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsbereiche:

Edelstahl	●
Stahl	●


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 757 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsbereiche:

Edelstahl	●
Stahl	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 811 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsbereiche:

Aluguss	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 911 X



NEU !

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahlbearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



NEU !

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
75 x 2000	36	F4G	10	365457	32,49 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	365526	30,12 CHF	4
75 x 2000	60	F4G	10	365498	26,17 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	365487	24,20 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	659947	23,21 CHF	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 760	60	F4G	10	370642	6,68 CHF	4
40 x 760	80	F4G	10	370644	6,33 CHF	4
40 x 760	120	F4G	10	370269	6,15 CHF	4
40 x 815	60	F4G	10	652726	6,96 CHF	4
40 x 815	80	F4G	10	382472	6,58 CHF	4
40 x 815	120	F4G	10	659700	6,39 CHF	4
75 x 2000	36	F4G	10	365302	28,97 CHF	4
75 x 2000	40	F4G	10	365344	26,90 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen


► Achtung: Fortsetzung von CS 922 Y ACT CEVOLUTION, Schleifgewebe, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungssein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	60	F4G	10	370699	23,45 CHF	4
75 x 2000	80	F4G	10	370700	21,72 CHF	4
75 x 2000	120	F4G	10	370702	20,86 CHF	4
100 x 283	40	F4G	10	369337	7,62 CHF	4
100 x 283	60	F4G	10	366770	6,97 CHF	4
100 x 283	80	F4G	10	366769	6,64 CHF	4
100 x 283	120	F4G	10	367461	6,48 CHF	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 931 JF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch hochflexible Unterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das CS 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kormischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

GX 931 JF CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit flexibler und reißfester Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramikkorn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch flexible Unterlage - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das GX 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kormischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 959 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramik Agglomerat
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Mit neu entwickelten Keramik-Agglomeraten für ein noch aggressiveres Schleifverhalten - Durch die hochflexible Baumwollunterlage perfekt geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifhülsen

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
10 x 20	80	50	11555	1,22 CHF	4
10 x 20	150	50	11554	1,22 CHF	4
13 x 25	50	50	28188	1,22 CHF	4
13 x 25	80	50	11558	1,22 CHF	4
15 x 30	50	50	11568	1,18 CHF	4
15 x 30	80	50	11567	1,18 CHF	4
15 x 30	150	50	11566	1,18 CHF	4
22 x 20	50	50	11571	0,89 CHF	4
22 x 20	80	50	11570	0,89 CHF	4
22 x 20	150	50	11569	0,89 CHF	4
30 x 20	50	50	11574	1,06 CHF	4
30 x 20	80	50	11573	1,06 CHF	4
30 x 30	50	50	11577	1,31 CHF	4
30 x 30	80	50	11576	1,31 CHF	4
30 x 30	150	50	11575	1,31 CHF	4
45 x 30	50	50	11580	1,74 CHF	4
45 x 30	80	50	11579	1,74 CHF	4
45 x 30	150	50	11578	1,74 CHF	4
60 x 30	50	25	11583	2,26 CHF	4
60 x 30	80	25	11582	2,26 CHF	4
60 x 30	150	25	11581	2,26 CHF	4
75 x 30	50	25	11586	2,75 CHF	4
75 x 30	80	25	11585	2,75 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifhülsen

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, konische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 A

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Breite in mm

Korn

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer


Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

22 x 29 x 30	50	50	11592	2,54 CHF	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	2,54 CHF	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	3,27 CHF	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	3,27 CHF	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	3,27 CHF	4

Schleifgewebe, Multibindung

CS 451 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm

Korn

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

30 x 20	40	50	334246	1,47 CHF	4
30 x 20	60	50	255475	1,47 CHF	4
45 x 30	40	50	334247	2,32 CHF	4
45 x 30	60	50	255476	2,32 CHF	4
60 x 30	40	25	334248	3,05 CHF	4
60 x 30	60	25	255626	3,05 CHF	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gummikörper

Gummikörper

GK 555



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	32,89 CHF	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	32,89 CHF	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	32,89 CHF	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	26,34 CHF	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	28,54 CHF	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	33,09 CHF	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	38,62 CHF	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	47,40 CHF	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	51,60 CHF	14

Gummikörper

GK 555 A



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X Schleifhülsen in konischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen durch leichtes Drehen

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Höhe x Schaft in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	26,34 CHF	14
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	41,87 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	○

Vorteile: Universalprodukt für den Edelstahlflächenschliff - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatsbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahl Grob- und Finishschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○
NE-Metalle	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

Kunststoff



Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild, speziell für Hartholz, HPL-Platten sowie Melamin- und Grundierfolienbeschichtungen - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 524 E



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Universal-Schleifband für harte und zähe Werkstückoberflächen - Erzeugt ein brillantes Finish auf Edelstahloberflächen - Sehr gutes Schliffbild für feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Gute Standzeit dank antistatischer Ausrüstung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 FACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○

Vorteile: Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Erzeugt ein brillantes, feinglänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Hohe Standzeit auf Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie aufgrund von ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Leder	●

Vorteile: Universaltyp für die Holzbearbeitung, insbesondere Weichholz - Für Breitbänder bis 1350 mm Breite

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
1120 x 1900	60	F1	10	321842	66,36 CHF	3
1120 x 1900	80	F1	10	321843	61,07 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	57,76 CHF	3
1350 x 2620	150	F1	10	320417	82,91 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
------	---

Vorteile: Hochwertige Universaltyp für die Holzbearbeitung allgemein - Großes Angebot an Lagerbändern - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
930 x 1525	80	F1	10	307852	57,57 CHF	3
930 x 1525	120	F1	10	307854	54,69 CHF	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	75,32 CHF	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	71,08 CHF	3
1120 x 1900	60	F1	10	292903	83,04 CHF	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	76,12 CHF	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	71,80 CHF	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	71,80 CHF	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	71,80 CHF	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	82,05 CHF	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	77,16 CHF	3
1130 x 2200	80	F1	10	364039	83,70 CHF	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	78,65 CHF	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	122,61 CHF	3
1350 x 2620	80	F1	10	292939	111,12 CHF	3
1350 x 2620	120	F1	10	292941	103,94 CHF	3
1350 x 2620	150	F1	10	292942	103,94 CHF	3
1350 x 2620	180	F1	10	307867	103,94 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 38 G ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	G-Papier

Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung und feines Schliffbild, speziell entwickelt für den Feinschliff von Holzwerkstoff-Oberflächen mit Breitbändern und Segmentbändern - Hervorragende Kornhaftung, sehr hohe Standzeit durch perfekte Antistatik-Ausrüstung und ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifpapier

PS 61 F CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsbereich bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Kunststoff

Vorteile: Universalprodukt für Metall- und Holzanwendungen - Hohe Reißfestigkeit - Feuchtigkeits-beständig

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Holz	●

Kunststoff

Vorteile: Universalprodukt mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis - Verfügbar in vielen Korngrößen

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Speziell entwickelt für den Kalibrierschliff von Holz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●

Vorteile: Erzeugt ein brillantes, glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauhigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 330 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialprodukt für ein weiches und feines Schleifen, polierfähig durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn auf Korkgranulat - Besonderer Satin-Finishschliff auf Stahl- und Edelstahloberflächen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 336 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Mineralische Werkstoffe	●
Holzwerkstoffe	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, speziell zum Kalibrieren von Holzwerkstoff-Oberflächen (einteilige Breitbänder bis 1620 mm Breite) - Optimale elektrische Leitfähigkeit, keine Staubanhäufungen durch perfekte Antistatik-Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universalprodukt für den Nass- und Trockenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Sehr gutes Abnutzungsverhalten im Nassschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Verhindert Anlauffarben bei der Edelstahlbearbeitung - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung - Geringes Zusetzverhalten beim Schleifen von Aluminium und Aluminiumlegierungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Universalprodukt im Stahl- und Edelstahlbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universalprodukt für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Stahl und NE-Metallbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Z-Polyester

Anwendungsgebiete:

Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Besonders reißfeste Polyester type - Eine optimal abgestimmte ACT Rezeptur ermöglicht hohe Standzeiten bei hoher Abtragleistung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, wasserfest

CS 729 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibende Oberflächengüte - Speziell entwickelt für den Coil- und Tafelschliff bei mittlerem Anpressdruck - Einfaches Handling beim Schleifbandwechsel aufgrund reißfester und halbflexibler Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 911 X



NEU !

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahlbearbeitende Industrie und im Hartholzschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X

NEU!



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühlerer Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Fiberscheiben

Anwendungstabelle Fiberscheiben					
Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, NE-Metalle	CS 561	Korund	Fiber	●	87
	FS 764 ACT	Korund	Fiber	●	89
Stahl, Edelstahl	CS 565	Zirkonkorund	Fiber	●	90
	FS 964 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	92
Edelstahl	CS 570	Zirkonkorund	Fiber	●	91
	FS 966 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	93
Beton, Naturstein	SFD 300 C	Siliziumkarbid	Fiber	●	94

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Scheibendurchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 230 mm	1.000 Stück



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Schleiffiberscheibe

CS 561



XLOCK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	●
NE-Metalle	●	Holz	●
Metall Universal	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16	24	○ 10	15300 1/min	25	65713	77,90 CHF	8
100 x 16	36	○ 10	15300 1/min	25	65718	72,50 CHF	8
100 x 16	40	○ 10	15300 1/min	25	65720	64,40 CHF	8
100 x 16	50	○ 10	15300 1/min	25	65725	61,20 CHF	8
100 x 16	60	○ 10	15300 1/min	25	65730	55,70 CHF	8
100 x 16	80	○ 10	15300 1/min	25	65735	54,10 CHF	8
100 x 16	120	○ 10	15300 1/min	25	65743	54,10 CHF	8
115 x 22	16	○ 10	13300 1/min	25	66302	113,00 CHF	8
115 x 22	24	○ 10	13300 1/min	25	72298	91,60 CHF	8
115 x 22	36	○ 10	13300 1/min	25	66308	85,20 CHF	8
115 x 22	40	○ 10	13300 1/min	25	72192	75,70 CHF	8
115 x 22	50	○ 10	13300 1/min	25	66313	71,90 CHF	8
115 x 22	60	○ 10	13300 1/min	25	66318	65,50 CHF	8
115 x 22	80	○ 10	13300 1/min	25	25472	63,60 CHF	8
115 x 22	100	○ 10	13300 1/min	25	66322	63,60 CHF	8
115 x 22	120	○ 10	13300 1/min	25	66327	63,60 CHF	8
115 x 22	16	⊗ 30	13300 1/min	25	10977	113,00 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	10978	91,60 CHF	8
115 x 22	30	⊗ 30	13300 1/min	25	10979	87,10 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	10980	85,20 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	10981	75,70 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	10982	71,90 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	10983	65,50 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	10984	63,60 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	10985	63,60 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	10986	63,60 CHF	8
115 x 22	150	⊗ 30	13300 1/min	25	10987	63,60 CHF	8
115 x 22	180	⊗ 30	13300 1/min	25	10988	63,60 CHF	8
115 x 22	220	⊗ 30	13300 1/min	25	10989	63,60 CHF	8
115 x 22	240	⊗ 30	13300 1/min	25	10990	63,60 CHF	8
115 x 22	320	⊗ 30	13300 1/min	25	10992	63,60 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351150	101,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351147	93,70 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351149	83,20 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351148	72,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351146	69,90 CHF	8
125 x 22	16	⊖ 10	12200 1/min	25	66354	132,00 CHF	8
125 x 22	24	⊖ 10	12200 1/min	25	66358	107,00 CHF	8
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	66364	99,70 CHF	8
125 x 22	40	⊖ 10	12200 1/min	25	66366	88,50 CHF	8
125 x 22	50	⊖ 10	12200 1/min	25	66371	84,10 CHF	8
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	66376	76,60 CHF	8
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	70439	74,40 CHF	8
125 x 22	100	⊖ 10	12200 1/min	25	66379	74,40 CHF	8
125 x 22	120	⊖ 10	12200 1/min	25	66383	74,40 CHF	8
125 x 22	16	⊗ 30	12200 1/min	25	11009	132,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	11010	107,00 CHF	8
125 x 22	30	⊗ 30	12200 1/min	25	11011	102,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	11012	99,70 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	11013	88,50 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	11014	84,10 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	11015	76,60 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	11016	74,40 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	11017	74,40 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	11018	74,40 CHF	8
125 x 22	150	⊗ 30	12200 1/min	25	11019	74,40 CHF	8
125 x 22	180	⊗ 30	12200 1/min	25	11020	74,40 CHF	8
125 x 22	220	⊗ 30	12200 1/min	25	11021	74,40 CHF	8
125 x 22	240	⊗ 30	12200 1/min	25	11022	74,40 CHF	8
125 x 22	320	⊗ 30	12200 1/min	25	11024	74,40 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351145	118,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351144	110,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351143	97,40 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351139	84,30 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351142	81,90 CHF	8
150 x 22	24	⊗ 30	10200 1/min	25	11042	146,00 CHF	8
150 x 22	36	⊗ 30	10200 1/min	25	11044	136,00 CHF	8
150 x 22	40	⊗ 30	10200 1/min	25	11045	121,00 CHF	8
150 x 22	60	⊗ 30	10200 1/min	25	11047	105,00 CHF	8
150 x 22	80	⊗ 30	10200 1/min	25	11048	101,00 CHF	8
150 x 22	120	⊗ 30	10200 1/min	25	11050	101,00 CHF	8
180 x 22	16	⊖ 10	8500 1/min	25	66443	241,00 CHF	8
180 x 22	24	⊖ 10	8500 1/min	25	66451	195,00 CHF	8
180 x 22	36	⊖ 10	8500 1/min	25	66459	181,00 CHF	8
180 x 22	40	⊖ 10	8500 1/min	25	70447	161,00 CHF	8
180 x 22	50	⊖ 10	8500 1/min	25	70448	153,00 CHF	8
180 x 22	60	⊖ 10	8500 1/min	25	70449	139,00 CHF	8
180 x 22	80	⊖ 10	8500 1/min	25	66465	135,00 CHF	8
180 x 22	100	⊖ 10	8500 1/min	25	66469	135,00 CHF	8
180 x 22	120	⊖ 10	8500 1/min	25	66472	135,00 CHF	8
180 x 22	16	⊗ 30	8500 1/min	25	11057	241,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	11058	195,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	11060	181,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	11061	161,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	11062	153,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



► Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	11063	139,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	11064	135,00 CHF	8
180 x 22	100	⊗ 30	8500 1/min	25	11065	135,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	11066	135,00 CHF	8
180 x 22	180	⊗ 30	8500 1/min	25	11068	135,00 CHF	8
180 x 22	240	⊗ 30	8500 1/min	25	11070	135,00 CHF	8
180 x 22	320	⊗ 30	8500 1/min	25	11072	135,00 CHF	8
235 x 22	24	○ 10	6500 1/min	25	66497	351,00 CHF	8
235 x 22	36	○ 10	6500 1/min	25	66502	326,00 CHF	8
235 x 22	40	○ 10	6500 1/min	25	66504	290,00 CHF	8
235 x 22	60	○ 10	6500 1/min	25	66511	251,00 CHF	8
235 x 22	80	○ 10	6500 1/min	25	66514	244,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützsteller siehe Seite 95.

Schleiffiberscheibe

FS 764 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsbereiche:

Stahl	●	NE-Metalle	●
Edelstahl	●	Holz	●
Metall Universal	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	316469	96,30 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316470	89,60 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316471	79,60 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316473	68,90 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316474	66,90 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	316475	66,90 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	316476	113,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316477	105,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316478	93,10 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316480	80,60 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316481	78,20 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	316482	78,20 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	316483	205,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316484	191,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316485	169,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316487	147,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316488	142,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	316489	142,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützsteller siehe Seite 95.

Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffiberscheibe

CS 565



XLOCK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Selbstschärfeffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16	36	⊖ 10	15300 1/min	25	23680	96,00 CHF	8
100 x 16	60	⊖ 10	15300 1/min	25	84604	76,10 CHF	8
100 x 16	80	⊖ 10	15300 1/min	25	188678	73,90 CHF	8
115 x 22	24	⊖ 10	13300 1/min	25	93409	121,00 CHF	8
115 x 22	36	⊖ 10	13300 1/min	25	65698	113,00 CHF	8
115 x 22	60	⊖ 10	13300 1/min	25	65700	89,40 CHF	8
115 x 22	80	⊖ 10	13300 1/min	25	65701	86,80 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	95335	121,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	6686	113,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	242801	103,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	92066	98,10 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	6687	89,40 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	6688	86,80 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204609	86,80 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	13300 1/min	25	351141	134,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	13300 1/min	25	351140	124,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351154	114,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351160	98,30 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351159	95,50 CHF	8
125 x 22	36	⊖ 10	12200 1/min	25	65681	132,00 CHF	8
125 x 22	60	⊖ 10	12200 1/min	25	65707	105,00 CHF	8
125 x 22	80	⊖ 10	12200 1/min	25	23001	102,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	97643	142,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	6620	132,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	242803	121,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	93054	115,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	6721	105,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	23005	102,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204611	102,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊗ 50	12200 1/min	25	351158	156,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊗ 50	12200 1/min	25	351161	145,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351157	133,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351156	115,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351155	112,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von CS 565, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 22	36	○ 10	8500 1/min	25	65702	240,00 CHF	8
180 x 22	60	○ 10	8500 1/min	25	65705	190,00 CHF	8
180 x 22	80	○ 10	8500 1/min	25	65706	185,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	95993	258,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	65703	240,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	242807	220,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	93045	209,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	6690	190,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	6691	185,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützsteller siehe Seite 95.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

CS 570



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	○

Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16	36	○ 10	15300 1/min	25	204823	104,00 CHF	8
100 x 16	60	○ 10	15300 1/min	25	204825	79,90 CHF	8
100 x 16	80	○ 10	15300 1/min	25	204826	77,60 CHF	8
100 x 16	120	○ 10	15300 1/min	25	204828	77,60 CHF	8
115 x 22	36	○ 10	13300 1/min	25	204797	122,00 CHF	8
115 x 22	60	○ 10	13300 1/min	25	204799	93,90 CHF	8
115 x 22	80	○ 10	13300 1/min	25	204800	91,10 CHF	8
115 x 22	120	○ 10	13300 1/min	25	204802	91,10 CHF	8
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	204085	130,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	204086	122,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	250258	108,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	204087	103,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	204088	93,90 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	204089	91,10 CHF	8
115 x 22	100	⊗ 30	13300 1/min	25	204090	91,10 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	204091	91,10 CHF	8
125 x 22	36	○ 10	12200 1/min	25	204806	143,00 CHF	8
125 x 22	60	○ 10	12200 1/min	25	204811	110,00 CHF	8
125 x 22	80	○ 10	12200 1/min	25	204812	107,00 CHF	8
125 x 22	120	○ 10	12200 1/min	25	204814	107,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	204092	152,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von CS 570, Schleiffiberscheibe, Multibindung

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	204093	143,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	250259	127,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	204094	121,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	204095	110,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	204096	107,00 CHF	8
125 x 22	100	⊗ 30	12200 1/min	25	204097	107,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	204098	107,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	204099	277,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	204100	260,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	204102	200,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	204103	194,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	204105	194,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützsteller siehe Seite 95.

Schleiffiberscheibe

FS 964 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz	●
Kornart	Keramischer Korund	●
Streuart	dicht	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfeeffekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	25	330478	217,00 CHF	8
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	330498	191,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	330482	173,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	330480	160,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	330479	149,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	330481	138,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	330483	138,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	330484	254,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	330485	223,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	330486	202,00 CHF	8
125 x 22	50	⊗ 30	12200 1/min	25	330488	188,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	330487	175,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	330490	162,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	330491	162,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	330489	462,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	330492	406,00 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von FS 964 ACT, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	330493	368,00 CHF	8
180 x 22	50	⊗ 30	8500 1/min	25	330494	341,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	330495	318,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	330496	294,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützsteller siehe Seite 95.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT



XLOCK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	36	⊗ 30	13300 1/min	25	316490	207,00 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	25	316491	188,00 CHF	8
115 x 22	50	⊗ 30	13300 1/min	25	318504	174,00 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	25	316492	162,00 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	25	316493	150,00 CHF	8
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	25	324237	150,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	13300 1/min	25	351166	207,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	13300 1/min	25	351167	179,00 CHF	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	13300 1/min	25	351165	165,00 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	25	318305	276,00 CHF	8
125 x 22	36	⊗ 30	12200 1/min	25	316494	243,00 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	25	316495	220,00 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	25	316496	190,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	25	316497	176,00 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	25	324239	176,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊗ 50	12200 1/min	25	351164	242,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊗ 50	12200 1/min	25	351163	209,00 CHF	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊗ 50	12200 1/min	25	351162	193,00 CHF	8
180 x 22	24	⊗ 30	8500 1/min	25	318352	502,00 CHF	8
180 x 22	36	⊗ 30	8500 1/min	25	316498	441,00 CHF	8
180 x 22	40	⊗ 30	8500 1/min	25	316499	400,00 CHF	8
180 x 22	60	⊗ 30	8500 1/min	25	316501	345,00 CHF	8
180 x 22	80	⊗ 30	8500 1/min	25	316502	320,00 CHF	8
180 x 22	120	⊗ 30	8500 1/min	25	324238	320,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützsteller siehe Seite 95.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Halbflexible Schleifscheibe

SFD 300 C



NEU



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Fiber

Anwendungsgebiete:

Marmor	●
Granit	●
Beton	●
Terazzo	●
Kunststoff	●
Klebstoff	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Hoch aggressives und scharfkantiges Siliciumcarbid Korn - Lange Standzeit - Flexibel einsetzbar auf fast allen Materialien - Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Einsetzbar nur mit Stützteller (ST 358 A)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	16	⊗ 30	13300 1/min	10	670497	300,00 CHF	8
115 x 22,23	24	⊗ 30	13300 1/min	10	670499	300,00 CHF	8
115 x 22,23	36	⊗ 30	13300 1/min	10	670501	300,00 CHF	8
115 x 22,23	60	⊗ 30	13300 1/min	10	670502	300,00 CHF	8
115 x 22,23	80	⊗ 30	13300 1/min	10	670503	300,00 CHF	8
115 x 22,23	120	⊗ 30	13300 1/min	10	670506	300,00 CHF	8
125 x 22,23	16	⊗ 30	12200 1/min	10	670507	351,00 CHF	8
125 x 22,23	24	⊗ 30	12200 1/min	10	670508	351,00 CHF	8
125 x 22,23	36	⊗ 30	12200 1/min	10	670509	351,00 CHF	8
125 x 22,23	60	⊗ 30	12200 1/min	10	670511	351,00 CHF	8
125 x 22,23	80	⊗ 30	12200 1/min	10	670512	351,00 CHF	8
125 x 22,23	120	⊗ 30	12200 1/min	10	670515	351,00 CHF	8
180 x 22,23	16	⊗ 30	8600 1/min	10	670516	638,00 CHF	8
180 x 22,23	24	⊗ 30	8600 1/min	10	670519	638,00 CHF	8
180 x 22,23	36	⊗ 30	8600 1/min	10	670521	638,00 CHF	8
180 x 22,23	60	⊗ 30	8600 1/min	10	670523	638,00 CHF	8
180 x 22,23	80	⊗ 30	8600 1/min	10	670524	638,00 CHF	8
180 x 22,23	120	⊗ 30	8600 1/min	10	670528	638,00 CHF	8

Passender Spender siehe Seite 96 / Stützteller siehe Seite 95.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützsteller



Stützsteller, glatt/flexibel

ST 358



XLOCK



Vorteile: Mittelharter Stützsteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100	Gewinde M 10	Durchmesser 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	9,23 CHF	14
100	Gewinde M 14	Durchmesser 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	9,23 CHF	14
115	Gewinde M 10	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	21,31 CHF	14
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	10,67 CHF	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	47,46 CHF	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	12,78 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	56,08 CHF	14
150	Gewinde M 14	Durchmesser 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	14,30 CHF	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	26,46 CHF	14
235	Gewinde M 14	Durchmesser 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	35,35 CHF	14

Stützsteller, gerippt/hart

ST 358 A



XLOCK



Vorteile: Für grobe Schleif- und Schrupparbeiten - Kühler Schliff - Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe Temperaturbeständigkeit und Stabilität

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	13,27 CHF	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	45,03 CHF	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	16,04 CHF	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	58,49 CHF	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	29,08 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheibenspender

Fiberscheibenspender

FS 555



Vorteile: Einfaches Bevorraten und Entnehmen von bis zu 100 Fiberscheiben von Durchmesser 115 bis 180 mm - Geordnete und griffbereite Aufbewahrung am Arbeitsplatz - Fiberscheiben im Lieferumfang nicht enthalten

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
170 x 140 x 196	1	316463	19,81 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen



Fiberscheiben

Schleifblätter

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, Edelstahl	PS 21 FK	Zirkonkorund	F-Papier	●	121
	PS 61 FK	Keramischer Korund	F-Papier	●	132
Stahl, Metall universal	KL 361 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	113,116
	KL 371 X	Korund	X-Baumwolle	●	114
	KL 385 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	115
	CS 411 XK	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	143
	CS 920 YK	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	143
Holz	PS 22 FACT	Korund	F-Papier	●	105
	PS 22 K	Korund	E-Papier	○	107,123
	PS 30 D	Korund	D-Papier	○	102,105
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	107,121
	PL 31 B	Korund	B-Papier	○	102,106
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	118
	PS 33 B	Korund	B-Papier	○	104
Farbe, Lack, Spachtel	PS 33 BK	Korund	B-Papier	○	109,128
	PS 33 C	Korund	C-Papier	○	103
	PS 33 CK	Korund	C-Papier	○	108,127
	PS 73 BW	Korund	B-Papier	○	104
	PS 73 BWK	Korund	B-Papier	○	135
	PS 73 CWK	Korund	C-Papier	○	134
	PS 77 CK	Korund	C-Papier	○	111,137
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	107,121
	FP 73 WK	Korund	Film	○	110,133
	FP 77 K	Korund	Film	○	110,136
	PS 11 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	101
	PS 11 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	100,120
	PS 8 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	99
	PS 8 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	99
Farbe, Lack, Spachtel, Gel-Coats, Gips- und Gipskartonwände, Holz	FD 500	Korund / Siliziumkarbid	Schaumstoff		141
	SK 500	Korund	Schwamm	●	117
	SK 700 A	Korund	Schwamm	●	117
	SW 501	Korund	Schwamm	●	118
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	118
	SW 502	Siliziumkarbid	Schwamm	●	119
	SW 510	Korund	Schwamm	●	119
Farbe, Lack, Spachtel, Gel-Coats, Gips- und Gipskartonwände, Holz	AN 400	Korund	Schleifgitter	●	111,138

● = dicht ○ = halboffen ○ = offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Bogen / Streifen

Format/Ausführung	Abmessungen	Mindestbestellmenge
Bogen	230 × 280 mm	250 Stück
	70 × 450 mm	500 Stück
	115 × 140 mm	1.000 Stück
Streifen	93 × 230 mm	500 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück
	Bogen größer 230 × 280 mm	Mindestmengen auf Anfrage
Großbogen	1400 × 1540 mm	10 Stück
	70 × 125 mm	1.000 Stück
	80 × 133 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	100 × 115 mm	1.000 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück
Klethaftende Produkte		

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Scheiben

Type	Ø [mm]	Mindestbestellmengen
AN 400	bis 50 mm	5.000 Stück
CS 310 X	bis 90 mm	2.500 Stück
CS 321 X	bis 125 mm	1.000 Stück
CS 411 XK	bis 200 mm	500 Stück
FP 73 WK	bis 400 mm	200 Stück
PS 11 C	bis 600 mm	100 Stück
PS 19 EK	über 600 mm	25 Stück
PS 21 FK		
PS 22 FACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

PS 8 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	○
Metall Universal	○

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm

Korn

Packungsein- heit/Stck.

Artikel- nummer

Preis/100 Stck. CHF

Rabatt- gruppe

230 x 280	60	50
230 x 280	80	50
230 x 280	100	50
230 x 280	120	50
230 x 280	150	50

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	○
Metall Universal	○

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm

Korn

Packungsein- heit/Stck.

Artikel- nummer

Preis/100 Stck. CHF

Rabatt- gruppe

230 x 280	180	50
230 x 280	220	50
230 x 280	240	50
230 x 280	280	50
230 x 280	320	50
230 x 280	360	50

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 8 A, Schleifpapier, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	400	50	269299	131,00 CHF	5
230 x 280	600	50	269314	131,00 CHF	5
230 x 280	800	50	269323	140,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	269328	140,00 CHF	5

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	60	50	2022	248,00 CHF	5
230 x 280	80	50	2023	216,00 CHF	5
230 x 280	100	50	2117	191,00 CHF	5
230 x 280	120	50	2116	167,00 CHF	5
230 x 280	150	50	2011	157,00 CHF	5
230 x 280	180	50	2012	148,00 CHF	5
230 x 280	220	50	2013	148,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2014	148,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2015	148,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2016	148,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2017	148,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2018	148,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	○
Metall Universal	○

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	220	50	2002	148,00 CHF	5
230 x 280	240	50	2003	148,00 CHF	5
230 x 280	280	50	2004	148,00 CHF	5
230 x 280	320	50	2005	148,00 CHF	5
230 x 280	360	50	2006	148,00 CHF	5
230 x 280	400	50	2007	148,00 CHF	5
230 x 280	500	50	2008	148,00 CHF	5
230 x 280	600	50	2009	148,00 CHF	5
230 x 280	800	50	2010	158,00 CHF	5
230 x 280	1000	50	11892	158,00 CHF	5
230 x 280	1200	50	6616	158,00 CHF	5
230 x 280	1500	50	186794	158,00 CHF	5
230 x 280	2000	50	186795	158,00 CHF	5

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	194660	112,00 CHF	5
230 x 280	60	50	194662	89,40 CHF	5
230 x 280	80	50	194663	78,90 CHF	5
230 x 280	100	50	194664	72,40 CHF	5
230 x 280	120	50	194665	72,40 CHF	5
230 x 280	150	50	194666	72,40 CHF	5
230 x 280	180	50	194667	72,40 CHF	5
230 x 280	240	50	194668	73,00 CHF	5
230 x 280	320	50	194669	73,00 CHF	5

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimierte Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2059	117,00 CHF	5
230 x 280	50	50	2060	105,00 CHF	5
230 x 280	60	50	2061	93,40 CHF	5
230 x 280	80	50	2062	82,30 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	100	50	2048	75,40 CHF	5
230 x 280	120	50	2049	75,40 CHF	5
230 x 280	150	50	2050	75,40 CHF	5
230 x 280	180	50	2051	75,40 CHF	5
230 x 280	220	50	2052	76,10 CHF	5
230 x 280	240	50	2053	76,10 CHF	5
230 x 280	280	50	2054	76,10 CHF	5
230 x 280	320	50	2055	76,10 CHF	5
230 x 280	400	50	2057	76,10 CHF	5

Schleifpapier

PS 33 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>
Holz	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff	<input type="radio"/>

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	147849	168,00 CHF	5
230 x 280	60	50	147850	133,00 CHF	5
230 x 280	80	50	147851	116,00 CHF	5
230 x 280	100	50	149719	106,00 CHF	5
230 x 280	120	50	147852	106,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	150	50	149528	106,00 CHF	5
230 x 280	180	50	147853	106,00 CHF	5
230 x 280	220	50	149529	107,00 CHF	5
230 x 280	240	50	147854	107,00 CHF	5
230 x 280	280	50	149793	107,00 CHF	5
230 x 280	320	50	149530	107,00 CHF	5
230 x 280	400	50	148971	107,00 CHF	5
230 x 280	500	50	170667	107,00 CHF	5
230 x 280	600	50	170668	107,00 CHF	5

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 73 BW



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm

Korn

Lochform

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/100 Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 280	40	□ GL 0	100	6529	145,00 CHF	5
115 x 280	60	□ GL 0	100	6531	115,00 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	6532	101,00 CHF	5
115 x 280	100	□ GL 0	100	6533	92,10 CHF	5

Schleifpapier

PS 30 D



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm

Korn

Lochform

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/100 Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 280	60	□ GL 0	100	194673	51,30 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	194674	46,10 CHF	5
115 x 280	120	□ GL 0	100	194676	42,80 CHF	5
115 x 280	240	□ GL 0	100	194680	43,10 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Finishingpapier

PL 31 B



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimierte Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
93 x 230	40	□ GL 0	100	2416	43,60 CHF	5
93 x 230	60	□ GL 0	100	2418	35,60 CHF	5
93 x 230	80	□ GL 0	100	2419	31,90 CHF	5
93 x 230	100	□ GL 0	100	2390	29,60 CHF	5
93 x 230	120	□ GL 0	100	2391	29,60 CHF	5
93 x 230	180	□ GL 0	100	2393	29,60 CHF	5
93 x 230	240	□ GL 0	100	2395	29,80 CHF	5
93 x 230	60 GL 9	100	2667	62,80 CHF	5
93 x 230	80 GL 9	100	2668	59,10 CHF	5
93 x 230	120 GL 9	100	2670	56,80 CHF	5
115 x 280	40	□ GL 0	100	2412	65,80 CHF	5
115 x 280	60	□ GL 0	100	2414	53,90 CHF	5
115 x 280	80	□ GL 0	100	2415	48,30 CHF	5
115 x 280	100	□ GL 0	100	2379	44,80 CHF	5
115 x 280	120	□ GL 0	100	2380	44,80 CHF	5
115 x 280	150	□ GL 0	100	2381	44,80 CHF	5
115 x 280	180	□ GL 0	100	2382	44,80 CHF	5
115 x 280	220	□ GL 0	100	2383	45,10 CHF	5
115 x 280	240	□ GL 0	100	2384	45,10 CHF	5
115 x 280	60 GL 1	100	5324	81,10 CHF	5
115 x 280	80 GL 1	100	5323	75,50 CHF	5
115 x 280	120 GL 1	100	5321	72,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robustes Hochleistungprodukt mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Stahl	○
Metall Universal	●		
Farbe/Lack/Spachtel	○		
Kunststoff	○		

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	100	147593	67,40 CHF	7
70 x 125	80	□ GL 0	100	140608	61,10 CHF	7
70 x 125	100	□ GL 0	100	131668	57,20 CHF	7
70 x 125	120	□ GL 0	100	129801	57,20 CHF	7
70 x 125	150	□ GL 0	100	135581	57,20 CHF	7
70 x 125	180	□ GL 0	100	129802	57,20 CHF	7
80 x 133	40	■■■ GL 18	100	149852	104,00 CHF	7
80 x 133	60	■■■ GL 18	100	149853	87,80 CHF	7
80 x 133	80	■■■ GL 18	100	149854	80,20 CHF	7
80 x 133	100	■■■ GL 18	100	149855	75,50 CHF	7
80 x 133	120	■■■ GL 18	100	149857	75,50 CHF	7
80 x 133	150	■■■ GL 18	100	232741	75,50 CHF	7
80 x 133	180	■■■ GL 18	100	232742	75,50 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	220	[GL] GL 18	100	206371	75,90 CHF	7
100 x 115	80	[GL] GL 0	100	103378	73,40 CHF	7
100 x 115	100	[GL] GL 0	100	103379	68,30 CHF	7
100 x 115	120	[GL] GL 0	100	103380	68,30 CHF	7
100 x 115	150	[GL] GL 0	100	103381	68,30 CHF	7
115 x 115	80	[GL] GL 0	100	82076	68,90 CHF	7
115 x 115	120	[GL] GL 0	100	81637	63,00 CHF	7
115 x 115	150	[GL] GL 0	100	94721	63,00 CHF	7
115 x 230	40	[GL] GL 15	100	122331	210,00 CHF	7
115 x 230	60	[GL] GL 15	100	116647	169,00 CHF	7
115 x 230	80	[GL] GL 15	100	116648	150,00 CHF	7
115 x 230	100	[GL] GL 15	100	116649	139,00 CHF	7
115 x 230	120	[GL] GL 15	100	114942	139,00 CHF	7
115 x 230	150	[GL] GL 15	100	111500	139,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz	Farbe/Lack/Spachtel	●
Kornart	Korund	Holz	●
Streuart	halboffen	Kunststoff	○
Unterlage	C-Papier		

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	80	[GL] GL 0	100	155072	52,50 CHF	7
70 x 125	100	[GL] GL 0	100	151786	49,50 CHF	7
70 x 125	120	[GL] GL 0	100	151785	49,50 CHF	7
80 x 133	40	[GL] GL 18	100	146974	88,30 CHF	7
80 x 133	60	[GL] GL 18	100	146975	75,70 CHF	7
80 x 133	80	[GL] GL 18	100	146976	69,80 CHF	7
80 x 133	100	[GL] GL 18	100	146977	66,00 CHF	7
80 x 133	120	[GL] GL 18	100	147169	66,00 CHF	7
93 x 178	40	[GL] GL 17	100	146970	114,00 CHF	7
93 x 178	60	[GL] GL 17	100	146971	94,30 CHF	7
93 x 178	80	[GL] GL 17	100	146972	85,00 CHF	7
93 x 178	100	[GL] GL 17	100	146973	79,30 CHF	7
93 x 178	120	[GL] GL 17	100	148046	79,30 CHF	7
100 x 115	80	[GL] GL 0	100	147101	62,10 CHF	7
100 x 115	100	[GL] GL 0	100	147102	58,10 CHF	7
100 x 115	120	[GL] GL 0	100	147103	58,10 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 230	40	[GL 15]	100	146966	170,00 CHF	7
115 x 230	60	[GL 15]	100	146967	139,00 CHF	7
115 x 230	80	[GL 15]	100	146968	124,00 CHF	7
115 x 230	100	[GL 15]	100	146969	115,00 CHF	7
115 x 230	120	[GL 15]	100	147182	115,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spatchel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	150	[GL 0]	100	151784	49,30 CHF	7
70 x 125	180	[GL 0]	100	148228	49,30 CHF	7
70 x 125	220	[GL 0]	100	155500	49,60 CHF	7
70 x 125	240	[GL 0]	100	152381	49,60 CHF	7
70 x 125	280	[GL 0]	100	197133	49,60 CHF	7
80 x 133	150	[GL 18]	100	149107	65,90 CHF	7
80 x 133	180	[GL 18]	100	147479	65,90 CHF	7
80 x 133	220	[GL 18]	100	149819	66,20 CHF	7
80 x 133	240	[GL 18]	100	148050	66,20 CHF	7
80 x 133	320	[GL 18]	100	149897	66,20 CHF	7
80 x 133	400	[GL 18]	100	149899	66,20 CHF	7
93 x 178	150	[GL 17]	100	149138	79,10 CHF	7
93 x 178	180	[GL 17]	100	148047	79,10 CHF	7
93 x 178	240	[GL 17]	100	148048	79,60 CHF	7
100 x 115	150	[GL 0]	100	148658	57,90 CHF	7
100 x 115	180	[GL 0]	100	147104	57,90 CHF	7
100 x 115	240	[GL 0]	100	147105	58,30 CHF	7
115 x 230	150	[GL 15]	100	149820	115,00 CHF	7
115 x 230	180	[GL 15]	100	147183	115,00 CHF	7
115 x 230	240	[GL 15]	100	147184	116,00 CHF	7
115 x 230	320	[GL 15]	100	147185	116,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend



FP 73 WK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Film-unterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest



FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neues Hochleistungprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	320	GL 18	100	353119	98,50 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	80	■■■ GL 18	100	353126	82,20 CHF	7
80 x 133	100	■■■ GL 18	100	353125	77,30 CHF	7
80 x 133	120	■■■ GL 18	100	353124	77,30 CHF	7
80 x 133	150	■■■ GL 18	100	353123	77,30 CHF	7
80 x 133	220	■■■ GL 18	100	353121	77,70 CHF	7

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Gel-Coats	●
Gips	●
Gipskartonwände	●

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 133	80	■■■ Gitter	50	337892	132,00 CHF	5
80 x 133	120	■■■ Gitter	50	337890	120,00 CHF	5
80 x 133	150	■■■ Gitter	50	337894	120,00 CHF	5
80 x 133	180	■■■ Gitter	50	337889	120,00 CHF	5
80 x 133	240	■■■ Gitter	50	337893	120,00 CHF	5
80 x 133	400	■■■ Gitter	50	337896	120,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Klettbelag / Handklotz

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungs-element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur-bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Handklotz, kletthaftend

HK 100



Vorteile: Sehr gut geeignet für ebene und leicht gewölbte Flächen - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Streifen in 70 x 125 mm

Kletthaftend

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
68 x 118 x 40	1	185320	11,75 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Edelstahl	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2084	436,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2085	408,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2086	382,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2087	357,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2088	341,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2089	341,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2090	341,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2091	341,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2092	344,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2093	344,00 CHF	6
230 x 280	280	50	2094	344,00 CHF	6
230 x 280	320	50	2095	344,00 CHF	6
230 x 280	360	50	2096	344,00 CHF	6
230 x 280	400	50	2097	344,00 CHF	6
230 x 280	500	50	2098	344,00 CHF	6
230 x 280	600	50	5334	344,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

KL 371 X



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	2100	270,00 CHF	6
230 x 280	50	50	2101	253,00 CHF	6
230 x 280	60	50	2102	238,00 CHF	6
230 x 280	80	50	2103	223,00 CHF	6
230 x 280	100	50	2104	214,00 CHF	6
230 x 280	120	50	2105	214,00 CHF	6
230 x 280	150	50	2106	214,00 CHF	6
230 x 280	180	50	2107	214,00 CHF	6
230 x 280	220	50	2108	215,00 CHF	6
230 x 280	240	50	2109	215,00 CHF	6
230 x 280	280	50	119885	215,00 CHF	6
230 x 280	320	50	119886	215,00 CHF	6
230 x 280	400	50	119888	215,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	○



Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	50	218047	318,00 CHF	6
230 x 280	60	50	218050	280,00 CHF	6
230 x 280	80	50	218051	262,00 CHF	6
230 x 280	100	50	218052	251,00 CHF	6
230 x 280	120	50	218053	251,00 CHF	6
230 x 280	150	50	218054	251,00 CHF	6
230 x 280	180	50	218055	251,00 CHF	6
230 x 280	220	50	218056	253,00 CHF	6
230 x 280	240	50	218057	253,00 CHF	6
230 x 280	280	50	218058	253,00 CHF	6
230 x 280	320	50	218059	253,00 CHF	6
230 x 280	400	50	218061	253,00 CHF	6
230 x 280	600	50	218063	253,00 CHF	6

Streifen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 280	40	□ GL 0	100	73953	239,00 CHF	6
115 x 280	60	□ GL 0	100	74436	212,00 CHF	6
115 x 280	80	□ GL 0	100	72227	199,00 CHF	6
115 x 280	120	□ GL 0	100	72488	191,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	100	125279	1,80 CHF	5
70 x 100 x 25	80	hart	braun	grau	100	225165	1,80 CHF	5
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	100	125280	1,80 CHF	5
70 x 100 x 25	120	hart	braun	grau	100	225166	1,80 CHF	5
70 x 100 x 25	180	hart	braun	grau	100	225167	1,80 CHF	5
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	100	225168	1,80 CHF	5
70 x 100 x 25	280	hart	braun	grau	100	225169	1,80 CHF	5

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut,
wasserfest

SK 700 A



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	100	337846	2,90 CHF	5
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	100	337847	2,90 CHF	5
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	100	337848	2,90 CHF	5
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	100	331019	2,90 CHF	5
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	100	362250	2,90 CHF	5
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	100	362251	2,90 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 501



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2000	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	100	125281	1,52 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	125282	1,52 CHF	5

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, reißfest, wasserfest

SW 501 TR



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
96 x 123 x 12,5	100	soft	hellbraun	gelb	100	351573	1,89 CHF	5
96 x 123 x 12,5	120	soft	grün	gelb	100	353264	1,89 CHF	5
96 x 123 x 12,5	150	soft	rot	gelb	100	353263	1,89 CHF	5
96 x 123 x 12,5	180	soft	blau	gelb	100	351574	1,89 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	353262	1,89 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest



SW 502



Eigenschaften

Kornart	SiC
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	○
Metall	○

Vorteile: Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2000 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	schwarz	gelb	100	244377	1,64 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	schwarz	gelb	100	244379	1,64 CHF	5

Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut, wasserfest



SW 510



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Vorteile: Dünner, hochflexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, Profile und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schliffbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 140 x 5	100	hart	weiß	grau	100	303588	1,89 CHF	5
115 x 140 x 5	180	hart	weiß	grau	100	303589	1,89 CHF	5
115 x 140 x 5	220	hart	weiß	grau	100	303590	1,89 CHF	5
115 x 140 x 5	320	hart	weiß	grau	100	337849	1,89 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	●
Glas/Stein	○
Kunststoff	○

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	40	○ 0	50	287798	142,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	300290	117,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	305763	105,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	311087	97,10 CHF	7
115	120	○ 0	50	300291	97,10 CHF	7
115	220	○ 0	50	309073	97,90 CHF	7
115	320	○ 0	50	321743	97,90 CHF	7
115	400	○ 0	50	321744	97,90 CHF	7
115	600	○ 0	50	322637	97,90 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 21 FK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	40	○ 0	50	237224	152,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	248808	124,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	249326	110,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	263425	102,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	120	○ 0	50	249327	102,00 CHF	7
115	150	○ 0	50	248809	102,00 CHF	7
115	180	○ 0	50	251760	102,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	255347	103,00 CHF	7
115	320	○ 0	50	259372	103,00 CHF	7
115	400	○ 0	50	259636	103,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	246857	173,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	237780	140,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	237781	124,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	236751	115,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	237782	115,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	255348	115,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	237783	115,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	237785	116,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	237786	116,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	237787	116,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	230312	233,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	230313	186,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	230314	164,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	246488	150,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	239244	150,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	251509	152,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	257707	328,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	257710	262,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	256056	231,00 CHF	7
180	100	○ 0	50	257711	211,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	258691	211,00 CHF	7
180	150	○ 0	50	258692	211,00 CHF	7
180	180	○ 0	50	324841	211,00 CHF	7
180	240	○ 0	50	324842	213,00 CHF	7
180	320	○ 0	50	324904	213,00 CHF	7
180	400	○ 0	50	312898	213,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
96	40	▲ GLS 15	50	142134	108,00 CHF	7
96	60	▲ GLS 15	50	142135	88,00 CHF	7
96	80	▲ GLS 15	50	142136	78,70 CHF	7
96	100	▲ GLS 15	50	145055	72,90 CHF	7
96	120	▲ GLS 15	50	142137	72,90 CHF	7
96	150	▲ GLS 15	50	146336	72,90 CHF	7
96	180	▲ GLS 15	50	142138	72,90 CHF	7
96	240	▲ GLS 15	50	142139	73,50 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	○
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	24	○ 0	50	6754	191,00 CHF	7
115	40	○ 0	50	2785	147,00 CHF	7
115	60	○ 0	50	2786	120,00 CHF	7
115	80	○ 0	50	6756	107,00 CHF	7
115	100	○ 0	50	2787	98,90 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungssein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	120	○ 0	50	6757	98,90 CHF	7
115	150	○ 0	50	80046	98,90 CHF	7
115	180	○ 0	50	2788	98,90 CHF	7
115	220	○ 0	50	88330	99,60 CHF	7
115	240	○ 0	50	88333	99,60 CHF	7
115	320	○ 0	50	95561	99,60 CHF	7
115	400	○ 0	50	111470	99,60 CHF	7
115	40	◎ GLS 4	50	82938	147,00 CHF	7
115	60	◎ GLS 4	50	82940	120,00 CHF	7
115	80	◎ GLS 4	50	82941	107,00 CHF	7
115	100	◎ GLS 4	50	82942	98,90 CHF	7
115	120	◎ GLS 4	50	82944	98,90 CHF	7
115	150	◎ GLS 4	50	82945	98,90 CHF	7
115	180	◎ GLS 4	50	82946	98,90 CHF	7
115	220	◎ GLS 4	50	333951	99,60 CHF	7
115	240	◎ GLS 4	50	87424	99,60 CHF	7
125	24	○ 0	50	7300	218,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	2294	167,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	2295	135,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	6774	120,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	2296	111,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	6775	111,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	78163	111,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	62107	111,00 CHF	7
125	220	○ 0	50	97176	112,00 CHF	7
125	240	○ 0	50	91922	112,00 CHF	7
125	320	○ 0	50	93284	112,00 CHF	7
125	400	○ 0	50	130114	112,00 CHF	7
125	24	◎ GLS 5	50	89485	218,00 CHF	7
125	40	◎ GLS 5	50	89486	167,00 CHF	7
125	60	◎ GLS 5	50	89488	135,00 CHF	7
125	80	◎ GLS 5	50	89489	120,00 CHF	7
125	100	◎ GLS 5	50	89491	111,00 CHF	7
125	120	◎ GLS 5	50	89493	111,00 CHF	7
125	150	◎ GLS 5	50	89494	111,00 CHF	7
125	180	◎ GLS 5	50	89495	111,00 CHF	7
125	220	◎ GLS 5	50	90758	112,00 CHF	7
125	240	◎ GLS 5	50	92753	112,00 CHF	7
125	320	◎ GLS 5	50	89496	112,00 CHF	7
125	400	◎ GLS 5	50	104778	112,00 CHF	7
125	40	◎ GLS 27	50	260795	167,00 CHF	7
125	60	◎ GLS 27	50	260796	135,00 CHF	7
125	80	◎ GLS 27	50	260797	120,00 CHF	7
125	100	◎ GLS 27	50	260798	111,00 CHF	7
125	120	◎ GLS 27	50	260799	111,00 CHF	7
125	150	◎ GLS 27	50	260800	111,00 CHF	7
125	180	◎ GLS 27	50	260801	111,00 CHF	7
125	240	◎ GLS 27	50	260802	112,00 CHF	7
150	24	○ 0	50	2474	296,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	20207	224,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	6649	179,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	80	○ 0	50	6936	158,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	6697	145,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	6937	145,00 CHF	7
150	150	○ 0	50	71140	145,00 CHF	7
150	180	○ 0	50	4022	145,00 CHF	7
150	220	○ 0	50	93324	146,00 CHF	7
150	240	○ 0	50	91605	146,00 CHF	7
150	320	○ 0	50	91721	146,00 CHF	7
150	400	○ 0	50	129092	146,00 CHF	7
150	24	◎ GLS 1	50	6516	296,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 1	50	6520	224,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 1	50	6523	179,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 1	50	6524	158,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 1	50	6525	145,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 1	50	6526	145,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 1	50	80722	145,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 1	50	6611	145,00 CHF	7
150	220	◎ GLS 1	50	98990	146,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 1	50	89451	146,00 CHF	7
150	320	◎ GLS 1	50	89450	146,00 CHF	7
150	400	◎ GLS 1	50	129389	146,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 2	50	74088	224,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 2	50	72633	179,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 2	50	72632	158,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 2	50	73490	145,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 2	50	72628	145,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 2	50	79862	145,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 2	50	72624	145,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 2	50	91814	146,00 CHF	7
150	24	◎ GLS 3	50	93321	296,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 3	50	89181	224,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 3	50	86634	179,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 3	50	86635	158,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 3	50	97072	145,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 3	50	86636	145,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 3	50	86637	145,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 3	50	87528	145,00 CHF	7
150	220	◎ GLS 3	50	100157	146,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 3	50	97778	146,00 CHF	7
150	320	◎ GLS 3	50	97779	146,00 CHF	7
150	400	◎ GLS 3	50	128356	146,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 47	50	308907	179,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 47	50	315677	158,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 47	50	311150	145,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 47	50	308908	145,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 47	50	305980	145,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 47	50	311151	145,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 47	50	311152	146,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 51	50	306611	224,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 51	50	306612	179,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 51	50	305559	158,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	100	GLS 51	50	306507	145,00 CHF	7
150	120	GLS 51	50	305560	145,00 CHF	7
150	150	GLS 51	50	306508	145,00 CHF	7
150	180	GLS 51	50	306509	145,00 CHF	7
150	220	GLS 51	50	310618	146,00 CHF	7
150	240	GLS 51	50	309471	146,00 CHF	7
150	320	GLS 51	50	309472	146,00 CHF	7
150	40	GLS 74	50	342419	224,00 CHF	7
150	60	GLS 74	50	342418	179,00 CHF	7
150	80	GLS 74	50	340766	158,00 CHF	7
150	100	GLS 74	50	342423	145,00 CHF	7
150	120	GLS 74	50	342159	145,00 CHF	7
150	150	GLS 74	50	342422	145,00 CHF	7
150	180	GLS 74	50	342421	145,00 CHF	7
150	240	GLS 74	50	340761	146,00 CHF	7
180	24	○ 0	50	2782	417,00 CHF	7
180	40	○ 0	50	2476	315,00 CHF	7
180	60	○ 0	50	2477	252,00 CHF	7
180	80	○ 0	50	6914	222,00 CHF	7
180	100	○ 0	50	2783	204,00 CHF	7
180	120	○ 0	50	6915	204,00 CHF	7
200	40	○ 0	50	77659	384,00 CHF	7
200	60	○ 0	50	77660	307,00 CHF	7
200	80	○ 0	50	77656	271,00 CHF	7
200	100	○ 0	50	77658	248,00 CHF	7
200	120	○ 0	50	77661	248,00 CHF	7
300	40	○ 0	50	20209	801,00 CHF	7
300	60	○ 0	50	20220	633,00 CHF	7
300	80	○ 0	50	25565	554,00 CHF	7
300	100	○ 0	50	20372	505,00 CHF	7
300	120	○ 0	50	62094	505,00 CHF	7
300	150	○ 0	50	277930	505,00 CHF	7
300	180	○ 0	50	159121	505,00 CHF	7
300	220	○ 0	50	211180	510,00 CHF	7
300	240	○ 0	50	265059	510,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
96	40	▲ GLS 15	100	147163	88,50 CHF	7
96	60	▲ GLS 15	100	147164	73,20 CHF	7
96	80	▲ GLS 15	100	147165	65,90 CHF	7
96	100	▲ GLS 15	100	147166	61,40 CHF	7
96	120	▲ GLS 15	100	148195	61,40 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○



Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	40	▲ GLS 24	100	215472	86,60 CHF	7
98 x 148	60	▲ GLS 24	100	215473	69,20 CHF	7
98 x 148	80	▲ GLS 24	100	215474	61,70 CHF	7
98 x 148	100	▲ GLS 24	100	215475	55,60 CHF	7
98 x 148	120	▲ GLS 24	100	215476	55,60 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	55,60 CHF	7
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	55,60 CHF	7
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	56,10 CHF	7
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	56,10 CHF	7
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	56,10 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	80	○ 0	100	147144	88,60 CHF	7
125	40	○ 0	100	154113	135,00 CHF	7
125	60	○ 0	100	147604	110,00 CHF	7
125	80	○ 0	100	149055	98,80 CHF	7
125	100	○ 0	100	150431	91,60 CHF	7
125	120	○ 0	100	150433	91,60 CHF	7
125	40	GLS 5	100	146954	135,00 CHF	7
125	60	GLS 5	100	147642	110,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	80	◎ GLS 5	100	147643	98,80 CHF	7
125	100	◎ GLS 5	100	147977	91,60 CHF	7
125	120	◎ GLS 5	100	147170	91,60 CHF	7
125	60	◎ GLS 27	100	288180	110,00 CHF	7
125	80	◎ GLS 27	100	264929	98,80 CHF	7
125	120	◎ GLS 27	100	264930	91,60 CHF	7
150	40	○ 0	100	147922	179,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	147107	145,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	146739	128,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	147106	118,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	146740	118,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 1	100	146978	179,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 1	100	146979	145,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 1	100	143130	128,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 1	100	143131	118,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 1	100	147093	118,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 3	100	147647	179,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 3	100	147124	145,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 3	100	146946	128,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 3	100	143694	118,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 3	100	146947	118,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 47	100	306837	145,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 47	100	305758	128,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 47	100	306838	118,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 47	100	305759	118,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 51	100	310531	179,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 51	100	301874	145,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 51	100	301925	128,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 51	100	301926	118,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 51	100	301927	118,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 74	100	340853	179,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 74	100	340370	145,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 74	100	340371	128,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 74	100	342046	118,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 74	100	340375	118,00 CHF	7
225	40	○ 0	50	223162	372,00 CHF	7
225	60	○ 0	50	210124	298,00 CHF	7
225	80	○ 0	50	210129	263,00 CHF	7
225	100	○ 0	50	224731	241,00 CHF	7
225	120	○ 0	50	210130	241,00 CHF	7
225	40	◎ GLS 38	50	292414	372,00 CHF	7
225	60	◎ GLS 38	50	292435	298,00 CHF	7
225	80	◎ GLS 38	50	292436	263,00 CHF	7
225	100	◎ GLS 38	50	294609	241,00 CHF	7
225	120	◎ GLS 38	50	292437	241,00 CHF	7
225	40	◎ GLS 52	50	302042	372,00 CHF	7
225	60	◎ GLS 52	50	302043	298,00 CHF	7
225	80	◎ GLS 52	50	302044	263,00 CHF	7
225	100	◎ GLS 52	50	302045	241,00 CHF	7
225	120	◎ GLS 52	50	302046	241,00 CHF	7
225	40	◎ GLS 55	50	314427	372,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
225	60	◎ GLS 55	50	312448	298,00 CHF	7
225	80	◎ GLS 55	50	312449	263,00 CHF	7
225	100	◎ GLS 55	50	312450	241,00 CHF	7
225	120	◎ GLS 55	50	312451	241,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	150	○ 0	100	153152	91,80 CHF	7
125	180	○ 0	100	150435	91,80 CHF	7
125	220	○ 0	100	155143	92,50 CHF	7
125	240	○ 0	100	150460	92,50 CHF	7
125	320	○ 0	100	150461	92,50 CHF	7
125	400	○ 0	100	150462	92,50 CHF	7
125	150	◎ GLS 5	100	150760	91,80 CHF	7
125	180	◎ GLS 5	100	147837	91,80 CHF	7
125	220	◎ GLS 5	100	150259	92,50 CHF	7
125	240	◎ GLS 5	100	147838	92,50 CHF	7
125	320	◎ GLS 5	100	147839	92,50 CHF	7
125	400	◎ GLS 5	100	147644	92,50 CHF	7
125	600	◎ GLS 5	100	175988	92,50 CHF	7
125	180	◎ GLS 27	100	282515	91,80 CHF	7
125	240	◎ GLS 27	100	282516	92,50 CHF	7
125	320	◎ GLS 27	100	283465	92,50 CHF	7
150	150	○ 0	100	148375	118,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	146958	118,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	149916	119,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	146959	119,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	146716	119,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	147108	119,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 1	100	148379	118,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 1	100	147095	118,00 CHF	7
150	220	◎ GLS 1	100	149794	119,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 1	100	147094	119,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	320	◎ GLS 1	100	147096	119,00 CHF	7
150	400	◎ GLS 1	100	147097	119,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 2	100	147224	118,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 3	100	149151	118,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 3	100	146948	118,00 CHF	7
150	220	◎ GLS 3	100	149255	119,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 3	100	146907	119,00 CHF	7
150	320	◎ GLS 3	100	147126	119,00 CHF	7
150	400	◎ GLS 3	100	147125	119,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 47	100	306839	118,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 47	100	306840	118,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 47	100	306842	119,00 CHF	7
150	320	◎ GLS 47	100	306844	119,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 51	100	301928	118,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 51	100	304084	118,00 CHF	7
150	220	◎ GLS 51	100	301929	119,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 51	100	304815	119,00 CHF	7
150	320	◎ GLS 51	100	301930	119,00 CHF	7
150	400	◎ GLS 51	100	310898	119,00 CHF	7
150	150	◎ GLS 74	100	342045	118,00 CHF	7
150	180	◎ GLS 74	100	340598	118,00 CHF	7
150	220	◎ GLS 74	100	342044	119,00 CHF	7
150	240	◎ GLS 74	100	340599	119,00 CHF	7
150	320	◎ GLS 74	100	342043	119,00 CHF	7
150	400	◎ GLS 74	100	342042	119,00 CHF	7
225	150	○ 0	50	251230	242,00 CHF	7
225	180	○ 0	50	214629	242,00 CHF	7
225	220	○ 0	50	233622	244,00 CHF	7
225	240	○ 0	50	292193	244,00 CHF	7
225	150	◎ GLS 38	50	293646	242,00 CHF	7
225	180	◎ GLS 38	50	293647	242,00 CHF	7
225	220	◎ GLS 38	50	293648	244,00 CHF	7
225	240	◎ GLS 38	50	309010	244,00 CHF	7
225	150	◎ GLS 52	50	302047	242,00 CHF	7
225	180	◎ GLS 52	50	302048	242,00 CHF	7
225	220	◎ GLS 52	50	302049	244,00 CHF	7
225	240	◎ GLS 52	50	327940	244,00 CHF	7
225	150	◎ GLS 55	50	312452	242,00 CHF	7
225	180	◎ GLS 55	50	314428	242,00 CHF	7
225	220	◎ GLS 55	50	335916	244,00 CHF	7
225	240	◎ GLS 55	50	668075	244,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifpapier, kletthaftend, CEVOLUTION

PS 61 FK CEVOLUTION



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	○

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hochleistungsschleifscheibe für den Edelstahl-schliff - Sehr gute Ergebnisse auch beim Reparaturschliff von Parkett - Die PS 61 FK Schlefscheibe verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Korn-mischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	80	○ 0	50	325556	131,00 CHF	7
115	120	○ 0	50	322315	120,00 CHF	7
115	180	○ 0	50	321972	120,00 CHF	7
115	240	○ 0	50	328810	121,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	322468	167,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	321597	148,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	322469	136,00 CHF	7
125	150	○ 0	50	322470	136,00 CHF	7
125	180	○ 0	50	322471	136,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	322036	225,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	321325	197,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	322472	180,00 CHF	7
150	180	○ 0	50	321797	180,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

FP 73 WK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○



Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	240	○ 0	100	322397	149,00 CHF	7
150	80	● GLS 47	100	320641	162,00 CHF	7
150	100	● GLS 47	100	320642	148,00 CHF	7
150	120	● GLS 47	100	320643	148,00 CHF	7
150	150	● GLS 47	100	320644	148,00 CHF	7
150	180	● GLS 47	100	320725	148,00 CHF	7
150	240	● GLS 47	100	320726	149,00 CHF	7
150	320	● GLS 47	100	320727	149,00 CHF	7
150	400	● GLS 47	100	320728	149,00 CHF	7
150	600	● GLS 47	100	320729	149,00 CHF	7
150	800	● GLS 47	100	320730	149,00 CHF	7
150	1200	● GLS 47	100	320732	149,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend



PS 73 CWK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff	<input type="radio"/>

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	40	○ 0	100	301231	196,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	301232	158,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	301233	139,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	301234	128,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	301235	128,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 1	100	301205	196,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 1	100	301207	139,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 1	100	301209	128,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 3	100	301218	196,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 3	100	301219	158,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 3	100	301220	139,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 3	100	301221	128,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 3	100	301222	128,00 CHF	7
150	40	◎ GLS 47	100	301810	196,00 CHF	7
150	60	◎ GLS 47	100	301811	158,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 47	100	301812	139,00 CHF	7
150	100	◎ GLS 47	100	301813	128,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 47	100	301814	128,00 CHF	7
150	80	◎ GLS 51	100	310524	139,00 CHF	7
150	120	◎ GLS 51	100	310478	128,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet,
kletthaftend

PS 73 BWK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	150	○ 0	100	301236	128,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	301237	128,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	301238	129,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	301239	129,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	301240	129,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	301241	129,00 CHF	7
150	500	○ 0	100	301937	129,00 CHF	7
150	800	○ 0	100	301886	129,00 CHF	7
150	1000	○ 0	100	301891	129,00 CHF	7
150	320	○ GLS 1	100	301214	129,00 CHF	7
150	600	○ GLS 1	100	301217	129,00 CHF	7
150	150	○ GLS 3	100	301223	128,00 CHF	7
150	180	○ GLS 3	100	301224	128,00 CHF	7
150	220	○ GLS 3	100	301225	129,00 CHF	7
150	240	○ GLS 3	100	301226	129,00 CHF	7
150	320	○ GLS 3	100	301227	129,00 CHF	7
150	400	○ GLS 3	100	301228	129,00 CHF	7
150	600	○ GLS 3	100	301230	129,00 CHF	7
150	800	○ GLS 3	100	301889	129,00 CHF	7
150	150	○ GLS 47	100	301855	128,00 CHF	7
150	180	○ GLS 47	100	301856	128,00 CHF	7
150	220	○ GLS 47	100	301857	129,00 CHF	7
150	240	○ GLS 47	100	301858	129,00 CHF	7
150	320	○ GLS 47	100	301859	129,00 CHF	7
150	400	○ GLS 47	100	301860	129,00 CHF	7
150	500	○ GLS 47	100	301861	129,00 CHF	7
150	600	○ GLS 47	100	301862	129,00 CHF	7
150	800	○ GLS 47	100	307051	129,00 CHF	7
150	180	○ GLS 51	100	310525	128,00 CHF	7
150	220	○ GLS 51	100	310526	129,00 CHF	7
150	240	○ GLS 51	100	309093	129,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend


Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 73 BWK, Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	320	GLS 51	100	309094	129,00 CHF	7
150	500	GLS 51	100	310528	129,00 CHF	7
150	600	GLS 51	100	310529	129,00 CHF	7
150	800	GLS 51	100	310530	129,00 CHF	7

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	240	○ 0	100	353177	129,00 CHF	7
125	320	○ 0	100	353175	129,00 CHF	7
125	400	○ 0	100	353174	129,00 CHF	7
125	600	○ 0	100	353172	129,00 CHF	7
125	240	GLS 5	100	353162	129,00 CHF	7
125	280	GLS 5	100	353161	129,00 CHF	7
125	320	GLS 5	100	353169	129,00 CHF	7
125	400	GLS 5	100	353160	129,00 CHF	7
125	500	GLS 5	100	353159	129,00 CHF	7
125	600	GLS 5	100	353158	129,00 CHF	7
125	240	GLS 27	100	353168	129,00 CHF	7
125	320	GLS 27	100	353166	129,00 CHF	7
125	400	GLS 27	100	353165	129,00 CHF	7
125	500	GLS 27	100	353164	129,00 CHF	7
125	600	GLS 27	100	353163	129,00 CHF	7
150	240	○ 0	100	353157	172,00 CHF	7
150	320	○ 0	100	353156	172,00 CHF	7
150	400	○ 0	100	353155	172,00 CHF	7
150	600	○ 0	100	353153	172,00 CHF	7
150	400	GLS 1	100	353150	172,00 CHF	7
150	500	GLS 1	100	353149	172,00 CHF	7
150	600	GLS 1	100	353148	172,00 CHF	7
150	800	GLS 1	100	353147	172,00 CHF	7
150	240	GLS 3	100	353146	172,00 CHF	7
150	320	GLS 3	100	353145	172,00 CHF	7
150	400	GLS 3	100	353144	172,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



► Achtung: Fortsetzung von FP 77 K T-ACT, Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	500	GLS 3	100	353143	172,00 CHF	7
150	600	GLS 3	100	353142	172,00 CHF	7
150	240	GLS 47	100	353141	172,00 CHF	7
150	320	GLS 47	100	353138	172,00 CHF	7
150	400	GLS 47	100	353136	172,00 CHF	7
150	500	GLS 47	100	353135	172,00 CHF	7
150	600	GLS 47	100	353140	172,00 CHF	7
150	800	GLS 47	100	353134	172,00 CHF	7
150	1000	GLS 47	100	353133	172,00 CHF	7
150	1200	GLS 47	100	353132	172,00 CHF	7
150	1500	GLS 47	100	353131	172,00 CHF	7
150	2000	GLS 47	100	353130	172,00 CHF	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	○
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	60	○ 0	100	353219	138,00 CHF	7
125	80	○ 0	100	353224	122,00 CHF	7
125	120	○ 0	100	353223	113,00 CHF	7
125	150	○ 0	100	353225	113,00 CHF	7
125	180	○ 0	100	353222	113,00 CHF	7
125	220	○ 0	100	353218	114,00 CHF	7
125	60	GLS 5	100	353217	138,00 CHF	7
125	80	GLS 5	100	353216	122,00 CHF	7
125	100	GLS 5	100	353215	113,00 CHF	7
125	120	GLS 5	100	353214	113,00 CHF	7
125	150	GLS 5	100	353213	113,00 CHF	7
125	180	GLS 5	100	353212	113,00 CHF	7
125	220	GLS 5	100	353209	114,00 CHF	7
125	60	GLS 27	100	353220	138,00 CHF	7
125	80	GLS 27	100	353235	122,00 CHF	7
125	100	GLS 27	100	353234	113,00 CHF	7
125	120	GLS 27	100	353233	113,00 CHF	7
125	150	GLS 27	100	353232	113,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend / Schleifgitter


Schleifmittel auf Unterlagen

► Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	180	GLS 27	100	353231	113,00 CHF	7
125	220	GLS 27	100	353211	114,00 CHF	7
150	60	○ 0	100	353208	183,00 CHF	7
150	80	○ 0	100	353207	161,00 CHF	7
150	100	○ 0	100	353210	148,00 CHF	7
150	120	○ 0	100	353206	148,00 CHF	7
150	150	○ 0	100	353205	148,00 CHF	7
150	180	○ 0	100	353204	148,00 CHF	7
150	220	○ 0	100	353203	149,00 CHF	7
150	150	GLS 1	100	353198	148,00 CHF	7
150	180	GLS 1	100	353197	148,00 CHF	7
150	220	GLS 1	100	353196	149,00 CHF	7
150	60	GLS 3	100	353195	183,00 CHF	7
150	180	GLS 3	100	353190	148,00 CHF	7
150	220	GLS 3	100	353189	149,00 CHF	7
150	60	GLS 47	100	353188	183,00 CHF	7
150	80	GLS 47	100	353187	161,00 CHF	7
150	100	GLS 47	100	353186	148,00 CHF	7
150	120	GLS 47	100	353185	148,00 CHF	7
150	150	GLS 47	100	353182	148,00 CHF	7
150	180	GLS 47	100	353181	148,00 CHF	7
150	80	GLS 51	100	353184	161,00 CHF	7
150	100	GLS 51	100	353179	148,00 CHF	7
150	120	GLS 51	100	353183	148,00 CHF	7

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	80	Gitter	50	337898	167,00 CHF	5
125	100	Gitter	50	337899	151,00 CHF	5
125	120	Gitter	50	337900	151,00 CHF	5
125	150	Gitter	50	337901	151,00 CHF	5
125	180	Gitter	50	337905	151,00 CHF	5
125	240	Gitter	50	337904	151,00 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifgitter / Protection Pad




► Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	320	● Gitter	50	337903	151,00 CHF	5
125	400	● Gitter	50	337902	151,00 CHF	5
125	600	● Gitter	50	340402	151,00 CHF	5
150	80	● Gitter	50	337886	229,00 CHF	5
150	100	● Gitter	50	337887	208,00 CHF	5
150	120	● Gitter	50	337885	208,00 CHF	5
150	150	● Gitter	50	337884	208,00 CHF	5
150	180	● Gitter	50	337883	208,00 CHF	5
150	220	● Gitter	50	342146	208,00 CHF	5
150	240	● Gitter	50	337888	208,00 CHF	5
150	320	● Gitter	50	337876	208,00 CHF	5
150	400	● Gitter	50	337877	208,00 CHF	5
150	600	● Gitter	50	340193	208,00 CHF	5
225	80	● Gitter	25	337871	487,00 CHF	5
225	100	● Gitter	25	337875	440,00 CHF	5
225	120	● Gitter	25	337873	440,00 CHF	5
225	150	● Gitter	25	337874	440,00 CHF	5
225	180	● Gitter	25	337872	440,00 CHF	5
225	240	● Gitter	25	337878	440,00 CHF	5
225	320	● Gitter	25	337879	440,00 CHF	5
225	400	● Gitter	25	337880	440,00 CHF	5

Protection Pad, kletthaftend

PP 555
SB-verpackt



Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stützellers auf Exzenterschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Exzenterschleifer	2	370652	24,37 CHF	14
150	Exzenterschleifer	2	358148	26,28 CHF	14
225	Langhalsschleifer	2	370662	55,45 CHF	14

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Packung à 2 Pads

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Handklotz

Handklotz, klethaftend

HBD 125



NEU



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm

Klethaftend

Durchmesser
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

125

1

387039

13,61 CHF

14

Handklotz, klethaftend

HBD 150



NEU



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm

Klethaftend

Durchmesser
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

150

1

387044

16,55 CHF

14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Schaumstoff, kletthaftend / Stützsteller



Schleifscheibe mit Schaumstoff,
kletthaftend, wasserfest

FD 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Unterlage	Schaumstoff-Velour

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
---------------------	---

Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	1000	○ 0	10	342291	612,00 CHF	7
125	1500	○ 0	10	342290	612,00 CHF	7
125	2000	○ 0	10	342289	612,00 CHF	7
125	3000	○ 0	10	342288	612,00 CHF	7
150	1000	○ 0	10	342294	849,00 CHF	7
150	1500	○ 0	10	342293	849,00 CHF	7
150	2000	○ 0	10	342295	849,00 CHF	7
150	3000	○ 0	10	342292	849,00 CHF	7

Multihole Haft-Stützsteller für
Exzenterschleifer

HST 545



NEU



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben - Für alle gängigen Lochmuster geeignet - Optimales Laufverhalten - Verbesserte Staubabsaugung durch Viellochdeckteller - Ausführung in Medium und Soft - Adapter M8 und 5/16" inklusive

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	Gewinde M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	384002	66,43 CHF	14
150	Gewinde M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	384003	66,43 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützsteller

Multihole Haft-Stützsteller für
Exzenterschleifer

HST 555



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Kompatibel mit allen gängigen Exzenterschleifmaschinen

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	320488	89,75 CHF	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	320489	89,75 CHF	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	hart	12000 1/min	1	320587	89,75 CHF	14

Multihole Haft-Stützsteller für
Exzenterschleifer

HST 555 A



Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Passend für die BOSCH Exzenterschleifmaschinen der GEX-Serie mit Sternaufnahme

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	Bosch Adapter	Gewinde M 8	medium	12000 1/min	1	320490	67,45 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Gewebeunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen



Schleifgewebe, kletthaftend

CS 411 XK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Sehr robuste Hochleistungsschleifscheibe mit reißfester Baumwollunterlage für den Grob- und Zwischenschliff auf Kanten und Flächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	80	○ 0	50	279638	251,00 CHF	7
125	40	○ 0	50	291980	353,00 CHF	7
125	60	○ 0	50	182412	309,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	238954	288,00 CHF	7
150	40	○ 0	50	301271	486,00 CHF	7
150	60	○ 0	50	64647	424,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	285565	394,00 CHF	7

Schleifgewebe, kletthaftend

CS 920 YK



NEU !

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Reißfeste Polyesterunterlage - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	60	○ 0	50	670083	324,00 CHF	7
125	80	○ 0	50	670082	297,00 CHF	7
125	100	○ 0	50	670081	283,00 CHF	7
125	120	○ 0	50	670080	283,00 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Scheiben mit Gewebeunterlage, kletthaftend / Stützteller / Klettbelag

► Achtung: Fortsetzung von CS 920 YK, Schleifgewebe, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	60	○ 0	50	670079	447,00 CHF	7
150	80	○ 0	50	670078	408,00 CHF	7
150	100	○ 0	50	670084	389,00 CHF	7
150	120	○ 0	50	670085	389,00 CHF	7

Haft-Stützteller für Klettscheiben

HST 359



Vorteile: Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	Gewinde M 10	13300 1/min	1	70432	13,78 CHF	14
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	70433	13,78 CHF	14
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	10,92 CHF	14
125	Gewinde M 14	12200 1/min	1	70434	14,30 CHF	14
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	11,01 CHF	14
150	Gewinde M 14	10200 1/min	1	70436	21,19 CHF	14
180	Gewinde M 14	8500 1/min	1	73066	28,86 CHF	14

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften

Verbindungs- element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur- bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen



Schleifblätter

Quick Change Discs

Schleifmittel	Type	Kornart	Streuart	Seite
	QMC/QRC 412	Korund	●	147, 151
	QMC/QRC 411	Zirkonkorund	●	148, 151
	QMC/QRC 409	Zirkonkorund	●	148, 152
	QMC/QRC 910	Keramischer Korund	●	149, 153

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel


QCD	Durchmesser	Mindestbestellmengen
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 Stück
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 Stück
QRC/QMC 409	50 mm	900 Stück
QRC/QMC 910	76 mm	600 Stück



Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Quick Change Disc

QMC 412



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
38	36	30000 1/min	100	295174	177,00 CHF	6
38	60	30000 1/min	100	295177	166,00 CHF	6
38	80	30000 1/min	100	295178	159,00 CHF	6
38	120	30000 1/min	100	295180	158,00 CHF	6
50	36	30000 1/min	100	295196	190,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295197	183,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295199	178,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295200	171,00 CHF	6
50	100	30000 1/min	100	295201	170,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295202	170,00 CHF	6
50	180	30000 1/min	100	295204	170,00 CHF	6
50	240	30000 1/min	100	295205	170,00 CHF	6
50	320	30000 1/min	100	295206	170,00 CHF	6
76	60	20000 1/min	50	295221	267,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295222	257,00 CHF	6
76	120	20000 1/min	50	295224	255,00 CHF	6
76	180	20000 1/min	50	295226	255,00 CHF	6


Passender Stützteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 154.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 411



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●



Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295300	204,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295301	196,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295303	191,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295304	183,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295305	182,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295316	275,00 CHF	6

Passender Stützsteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 154.

Quick Change Disc

QMC 409




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●



Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	60	30000 1/min	100	295337	214,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295338	206,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295339	204,00 CHF	6

Passender Stützsteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 154.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc

QMC 910



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramikkorn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
38	60	30000 1/min	100	295359	215,00 CHF	6
38	80	30000 1/min	100	295360	207,00 CHF	6
50	36	30000 1/min	100	295366	247,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295367	238,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295369	232,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295370	223,00 CHF	6

Passender Stützsteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 154.

Stützsteller

Stützsteller

QMC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härtungen durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	20,84 CHF	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	21,67 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	21,19 CHF	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	23,56 CHF	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	23,20 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	23,20 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	25,07 CHF	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	24,56 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	24,56 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	27,84 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Quick Change Discs

Quick Roll Connect



Quick Change Disc

QRC 412



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295207	190,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295208	183,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295210	178,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295211	171,00 CHF	6
50	120	30000 1/min	100	295213	170,00 CHF	6
76	36	20000 1/min	50	295229	285,00 CHF	6
76	60	20000 1/min	50	295232	267,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295233	257,00 CHF	6
76	120	20000 1/min	50	295235	255,00 CHF	6

Passender Stützsteller siehe Seite 154 / Adapter siehe Seite 154.

Quick Change Disc

QRC 411



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295306	204,00 CHF	6
50	40	30000 1/min	100	295307	196,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295309	191,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295310	183,00 CHF	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Quick Change Discs

Quick Roll Connect

► Achtung: Fortsetzung von QRC 411, Quick Change Disc

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	120	30000 1/min	100	295311	182,00 CHF	6
76	36	20000 1/min	50	295318	306,00 CHF	6
76	60	20000 1/min	50	295321	286,00 CHF	6
76	80	20000 1/min	50	295322	275,00 CHF	6

Passender Stützsteller siehe Seite 154 / Adapter siehe Seite 154.

Quick Change Disc

QRC 409



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsbereiche:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	36	30000 1/min	100	295340	228,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295343	214,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295344	206,00 CHF	6


Passender Stützsteller siehe Seite 154 / Adapter siehe Seite 154.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Quick Change Disc

QRC 910



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●



Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramikkorn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühlung Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	40	30000 1/min	100	295372	238,00 CHF	6
50	60	30000 1/min	100	295374	232,00 CHF	6
50	80	30000 1/min	100	295375	223,00 CHF	6

Passender Stützteller siehe Seite 154 / Adapter siehe Seite 154.

Stützsteller / Adapter

Stützsteller

QRC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	20,84 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	21,19 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	23,20 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	25,07 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	24,56 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	27,84 CHF	14

Adapter für Quick Change Disc-Stützsteller

QCA 555



Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	16,88 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen



Quick Change Discs

Schleifmopräder

Type	Seite	Materialanwendungen															Maschinenanwendungen						
		Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Bestecke	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Farben / Lacke / Spachtel	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geraudschiefer	Schleifautomaten	Schleifbüchse	Winkelschleifer
SM 611	157	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SM 611 W	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SM 611 H	159	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SM 611 S	163	●	●	●			●																●
MM 630	161	●	○	○	○	○	○	○	○								○	○	●	●	●		
MM 650	160	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	
WSM 617	162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FSR 618	161	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
SM 611	100–165	20 Stück
SM 611 W/H/S *	200–300	10 Stück
WSM 617 *	350–410	4 Stück

* Verfügbare Abmessungen auf Anfrage

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
FSR 618	165	20 Stück
	200–300	10 Stück
	350–400	4 Stück
	100–165	20 Stück
MM 650	200–300	10 Stück
	>300	4 Stück




Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.



Schleifmop

SM 611



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz	●
Kornart	Korund	●

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	41,46 CHF	9
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	41,46 CHF	9
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	47,09 CHF	9
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	47,09 CHF	9
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	67,32 CHF	9
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	67,32 CHF	9
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	78,03 CHF	9
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	78,29 CHF	9
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	56,57 CHF	9
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	56,57 CHF	9
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	61,79 CHF	9
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	61,79 CHF	9
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	61,79 CHF	9
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	72,54 CHF	9
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	79,98 CHF	9
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	67,32 CHF	9
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	67,32 CHF	9
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	74,34 CHF	9
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	74,34 CHF	9
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	85,65 CHF	9
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	85,52 CHF	9
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	85,52 CHF	9
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	102,31 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	102,31 CHF	9
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	102,31 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	116,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	116,85 CHF	9
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	130,87 CHF	9
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	130,87 CHF	9
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	109,62 CHF	9
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	142,66 CHF	9
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	142,66 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	171,44 CHF	9
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	171,44 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopräder

Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von SM 611, Schleifmop

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	135,20 CHF	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	171,62 CHF	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	167,81 CHF	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	200,00 CHF	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	239,09 CHF	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	239,09 CHF	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	279,38 CHF	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	279,38 CHF	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	324,03 CHF	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	324,03 CHF	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	362,03 CHF	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	362,03 CHF	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	330,71 CHF	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	377,68 CHF	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	377,68 CHF	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	446,96 CHF	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	522,92 CHF	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	522,92 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 160) einsetzen!

Schleifmop

SM 611 W



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz	●
Kornart	Korund	●
		●
		●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	56,57 CHF	9
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	56,57 CHF	9
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	61,79 CHF	9
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	61,79 CHF	9
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	72,54 CHF	9
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	85,52 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

SM 611 H



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Holzkern mit Aufnahmebohrung von Ø 13 mm für eine schnelle Montage - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar - Vergrößerung der Aufnahmebohrung ohne großen Aufwand möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	56,57 CHF	9
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	56,57 CHF	9
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	61,79 CHF	9
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	61,79 CHF	9
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	92,06 CHF	9
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	85,52 CHF	9
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	98,20 CHF	9
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	102,31 CHF	9
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	117,48 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder

Schleifmop

Schleifmop

MM 650



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	280,55 CHF	9
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	280,55 CHF	9
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	328,82 CHF	9
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	328,82 CHF	9
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	523,85 CHF	9
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	523,84 CHF	9
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	635,67 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Art. 14823) verwenden!

Spanndeckel

SMD 612

Vorteile: Gewährleistet ein ruhiges Laufverhalten und eine sichere Montage auf der Maschine



Durchmesser x Bohrung in mm	Passend für	Max. Aufweitung des BohrungsØ in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
55 x 10	SM 611 (0100+0140)	Ø 20 mm	2	14821	7,41 CHF	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (0150+0165) + MM 650 (0250)	Ø 40 mm	2	14823	8,72 CHF	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (0200+0250)	Ø 50 mm	2	14824	10,74 CHF	14
155 x 20	SM 611 (0300)	Ø 50 mm	2	14826	14,12 CHF	14
195 x 25	SM 611 (0350)	Ø 80 mm	2	14827	215,86 CHF	14
221 x 25,4	SM 611 (0380+0410)	Ø 80 mm	2	14829	224,98 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

MM 630



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	69,31 CHF	9
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	69,31 CHF	9
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	69,31 CHF	9
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	84,14 CHF	9
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	84,14 CHF	9
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	84,14 CHF	9

Faltschleifmop

FSR 618



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	○
Farbe/Lack/Spachtel	○
Kunststoff	○

Vorteile: Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	100,58 CHF	9
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	100,58 CHF	9
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	100,58 CHF	9
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	100,58 CHF	9
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	100,58 CHF	9
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	100,58 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder

Schleifmop

Winkelschleifmop

WSM 617



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Farbe	●
Kunststoff	●

Holz	●
------	---

Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirmseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	37,23 CHF	9
115 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	37,23 CHF	9
115 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	39,45 CHF	9
115 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	39,45 CHF	9
125 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277018	39,45 CHF	9
125 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277019	39,45 CHF	9
125 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277020	41,85 CHF	9
125 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	12200 1/min	2	277021	41,85 CHF	9



Das vielseitige Schleifmoprad für den Winkelschleifer

- ▶ Schnelles, einfaches Aufspannen
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Hohe Sicherheit
- ▶ Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Satinierwalze

SM 611 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild - Spezialprodukt für die Feinbearbeitung von Oberflächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	59,18 CHF	9
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	59,18 CHF	9
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	64,91 CHF	9
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	64,91 CHF	9
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	112,87 CHF	9
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	112,87 CHF	9
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	123,69 CHF	9
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	123,69 CHF	9
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	134,83 CHF	9
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	152,98 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Type	Metall	Materialanwendungen												Maschinenanwendungen			Seite	
		Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	165
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	169
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	169


● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Korngröße	Mindestabnahmemenge
KM 613	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
KM 615	40–180	250 Stück
KMT 614	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück

Kleinschleifmop

KM 613



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	6,45 CHF	9
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	6,45 CHF	9
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	6,45 CHF	9
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	6,45 CHF	9
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	6,45 CHF	9
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	6,45 CHF	9
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	6,45 CHF	9
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	5,51 CHF	9
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	5,51 CHF	9
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	5,52 CHF	9
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	5,52 CHF	9
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	5,52 CHF	9
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	5,51 CHF	9
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	5,51 CHF	9
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	5,51 CHF	9
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	5,52 CHF	9
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	5,52 CHF	9
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	5,52 CHF	9
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	5,52 CHF	9
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	5,57 CHF	9
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	5,57 CHF	9
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	5,57 CHF	9
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	5,58 CHF	9
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	5,58 CHF	9
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	5,64 CHF	9
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	5,69 CHF	9
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	5,69 CHF	9
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	5,69 CHF	9
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	5,70 CHF	9
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	5,70 CHF	9
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	5,72 CHF	9
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	5,72 CHF	9
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	5,54 CHF	9
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	5,54 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Kleinschleifmop

Schleifmop

► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	5,54 CHF	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	5,55 CHF	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	5,91 CHF	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	5,91 CHF	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	5,91 CHF	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	5,93 CHF	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	5,93 CHF	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	5,94 CHF	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	5,55 CHF	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	5,55 CHF	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	5,57 CHF	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	5,55 CHF	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	5,55 CHF	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	5,57 CHF	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	5,57 CHF	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	5,58 CHF	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	5,69 CHF	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	5,69 CHF	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	5,72 CHF	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	5,75 CHF	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	5,69 CHF	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	5,69 CHF	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	5,69 CHF	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	5,72 CHF	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	5,72 CHF	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	5,72 CHF	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	5,72 CHF	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	5,75 CHF	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	5,75 CHF	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	6,27 CHF	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	6,27 CHF	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	6,27 CHF	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	6,29 CHF	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	6,29 CHF	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	6,29 CHF	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	6,29 CHF	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	6,30 CHF	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	6,30 CHF	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	6,27 CHF	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	6,27 CHF	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	6,27 CHF	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	6,29 CHF	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	6,41 CHF	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	6,41 CHF	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	6,41 CHF	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	6,45 CHF	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	6,45 CHF	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	6,45 CHF	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	6,45 CHF	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	6,45 CHF	9
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	6,45 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.





► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	6,69 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	6,69 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	6,69 CHF	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	6,71 CHF	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	6,71 CHF	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	6,71 CHF	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	6,71 CHF	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	6,75 CHF	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	6,75 CHF	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	10,08 CHF	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	10,08 CHF	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	10,13 CHF	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	6,09 CHF	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	6,09 CHF	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	6,09 CHF	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	6,20 CHF	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	6,20 CHF	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	6,23 CHF	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	7,05 CHF	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	7,05 CHF	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	7,05 CHF	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	7,07 CHF	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	7,55 CHF	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	7,55 CHF	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	7,55 CHF	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	7,58 CHF	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	7,58 CHF	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	7,58 CHF	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	7,58 CHF	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	7,68 CHF	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	7,68 CHF	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	8,51 CHF	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	8,51 CHF	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	8,51 CHF	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	8,57 CHF	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	8,57 CHF	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	8,57 CHF	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	8,57 CHF	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	8,63 CHF	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	8,63 CHF	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	7,41 CHF	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	7,41 CHF	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	7,41 CHF	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	7,43 CHF	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	7,43 CHF	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	7,46 CHF	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	8,42 CHF	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	8,42 CHF	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	8,42 CHF	9
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	8,42 CHF	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	8,42 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Kleinschleifmop

Schleifmop


► Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	8,48 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	8,91 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	8,91 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	8,91 CHF	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	8,94 CHF	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	8,94 CHF	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	8,94 CHF	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	8,94 CHF	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	8,96 CHF	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	8,96 CHF	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	11,03 CHF	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	11,03 CHF	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	11,03 CHF	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	11,07 CHF	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	11,07 CHF	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	11,07 CHF	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	11,12 CHF	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	12,57 CHF	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	12,57 CHF	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	12,57 CHF	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	12,71 CHF	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	12,71 CHF	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	9,15 CHF	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	9,15 CHF	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	9,15 CHF	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	9,17 CHF	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	9,17 CHF	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	9,21 CHF	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	10,11 CHF	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	10,11 CHF	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	10,11 CHF	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	10,17 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	12,89 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	12,89 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	12,89 CHF	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	12,95 CHF	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	12,95 CHF	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	13,01 CHF	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	13,01 CHF	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	15,91 CHF	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	15,91 CHF	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	15,91 CHF	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	15,94 CHF	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	17,87 CHF	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	17,87 CHF	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	17,87 CHF	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	17,98 CHF	9
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	17,98 CHF	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	17,98 CHF	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	18,10 CHF	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	18,10 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

KM 615



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	6,56 CHF	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	6,56 CHF	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	6,57 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	7,77 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	7,77 CHF	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	7,80 CHF	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	8,73 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	10,29 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	10,29 CHF	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	18,22 CHF	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	18,22 CHF	9

Kleinschleifmop, Topfform

KMT 614



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

Vorteile: Radial und stirmseitig einsetzbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	12,74 CHF	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	12,74 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesprodukte

Arbeitsschritt	Type	Werkzeugtyp	Maschinen							Materialanwendungen											
			Winkelschleifer	Bohrmaschine	Gerauschleifer	Bieggarn Welle	Ständerschleifmaschine	Handhandfeile	Abgewinkelte Stabschleifer	Schwingschleifer	Satiniermaschine	Schleifbock	Exzenter schleifer	Kehlnahitschleifer	Handschniff	Edelstahl	Stahl	NE-Metalle	Lack	Kunststoff	Holz
Leichtes Schleifen und Satinieren	SMT 850 plus	Kombi-Vliessopteller	●													●	○				189
	SMT 800	Vliessopteller	●													●	●	●			189
	SV 484	SCM-Vliesscheibe (Universal)	●													●	●	●	○		177
	NDS 800	SCM-Vliesscheibe (hart, Kante)	●													●	●	●	○		178
	NBS 800	SCM-Vliessband					●									●	●	●			175
	NBF 800	SCM-Vliess-Feilenband					●									●	●	●			174
Grobes Reinigen, Beschichtungen entfernen	QMC/QRC 800	SCM Quick Change Disc					●									●	●	●			180,182
	PW 2000	Power Wheel		●	●	●										●	●	●	●		193
	NCD 200	Grobreinigungsscheibe	●													●	●	●	●		192
	NCD 200 HD	Grobreinigungsscheibe HD	●													●	●	●	●		193
	QRC 200 HD	Grobreinigungs-QCD					●									●	●	●	●		183
	NRO 400	Vliesrolle Korund							●							●	●	●	○	●	172
Mattieren und Finishing	NRO 500	Vliesrolle SiC						●								●	●	●	●	●	173
	NPA 400	Vliesbogen Korund						●								●	●	●	●	●	173
	NPA 500	Vliesbogen SiC						●								●	●	●	●	●	174
	NFW 600 S	Vlies-Satinierwalze							●							●	●	●	●	●	186
	NCW 600 S	Kombi-Satinierwalze							●							●	●	●	●	●	186
	NFW 600	Vliessmoprad							●							●	●	●	●	●	185
	NCW 600	Kombi-Vliessmoprad							●							●	●	●	●	●	185
	NDS 400 K	Vlies-Klettscheibe								●						●	●	●	●	●	176
	QMC/QRC 400	Vlies-QCD							●							●	●	●	●	●	180,182
	NFS 600	Vlies-Stiftmop		●	●	●										●	●	●	●		188
Entfernen von Anlauffarben, Vorpölieren	NCS 600	Kombi-Vliesschleifer		●	●	●										●	●	●	●		187
	NUD 500	Kompakt-Vliesscheibe	●													●	●	●	●		190
	MFW 600	Kompakt-Vliesscheibe / -rad	●													●	●	●	●		190
	QRC 500	Kompaktvlies-QCD							●							●	●	●	●		183
	NCO 700 DB	Gewickeltes Kompaktvliesrad								●						●	●	●	●	●	191
	NCO 710 DB	Gewickeltes Kompaktvliesrad								●						●	●	●	●	●	191

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Format/Ausführung	Produkt	Breite / Durchmesser	Mindestbestellmenge
Rollen	NRO 400 / 500		Abmessungen und Mengen auf Anfrage!
Bogen	NPA 400 / 500		Abmessungen und Mengen auf Anfrage!
Bänder	NBF 800	6 – 13 mm	20 Stück
		14 – 30 mm	10 Stück
	NBS 800	31 – 75 mm	5 Stück
		76 – 320 mm	2 Stück
Quick Change Discs	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 Stück
		Ø 50 mm	350 Stück
		Ø 76 mm	350 Stück
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 Stück
Mopräder/-walzen	NFW 600 / NCW 600	Ø 50 mm	500 Stück
		Ø 76 mm	375 Stück
	NFW 600 S / NCW 600 S	Ø 100 – 165 mm	20 Stück
Kleinschleifmop	NCS 600 / NFS 600	Ø 200 – 300 mm	10 Stück
Kompaktvliesräder	MFW 600	Ø 100 – 110 mm	20 Stück
	NCO 700 / NCO 710	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 Stück
		Ø 80, 100 mm	100 Stück
Kompaktvliesräder	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 Stück
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 Stück
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 Stück



Die Mindestlänge für Vliesbänder beträgt 270 mm.
Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Schleif-Vlies

Schleifmittel auf Unterlagen

Vliesrolle, wasserfest

NRO 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	●
Kunststoff	○

Farbe/Lack/Spachtel ●

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 10000	rotbraun	medium	1	258870	85,25 CHF	1
100 x 10000	rotbraun	fine	1	258872	79,23 CHF	1
100 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258871	66,24 CHF	1
100 x 10000	rotbraun	very fine	1	258873	79,23 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	coarse	1	271086	149,80 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	medium	1	258885	97,73 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	fine	1	258887	91,51 CHF	1
115 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258886	77,83 CHF	1
115 x 10000	rotbraun	very fine	1	258888	91,51 CHF	1
150 x 10000	rotbraun	medium	1	258890	127,70 CHF	1
150 x 10000	rotbraun	fine	1	258892	118,76 CHF	1
150 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258891	100,27 CHF	1
150 x 10000	rotbraun	very fine	1	258893	118,76 CHF	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesrolle, wasserfest

NRO 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="checkbox"/>	Holz	<input checked="" type="checkbox"/>
Kunststoff	<input checked="" type="checkbox"/>		
Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="checkbox"/>		
Metall Universal	<input checked="" type="checkbox"/>		

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm

Farbe

Feinheitsgrad

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

100 x 10000

schwarz

medium

1

260365

93,17 CHF

1

100 x 10000

grau

ultra fine

1

258874

86,60 CHF

1

115 x 10000

schwarz

medium

1

260366

106,84 CHF

1

115 x 10000

grau

ultra fine

1

258889

99,98 CHF

1

150 x 10000

schwarz

medium

1

260367

139,27 CHF

1

150 x 10000

grau

ultra fine

1

258894

129,77 CHF

1

Vliesbogen, wasserfest

NPA 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="checkbox"/>	Kunststoff	<input checked="" type="checkbox"/>
Metall Universal	<input checked="" type="checkbox"/>		
Holz	<input checked="" type="checkbox"/>		
Farbe/Lack	<input checked="" type="checkbox"/>		

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm

Farbe

Feinheitsgrad

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/100 Stck. CHF

Rabattgruppe

152 x 229

braun

coarse

20

342852

374,40 CHF

5

152 x 229

rotbraun

medium

20

342855

289,60 CHF

5

152 x 229

rotbraun

fine

20

342856

287,40 CHF

5

152 x 229

rotbraun

very fine

20

342849

294,10 CHF

5

152 x 229

grün

very fine heavy duty

20

342853

289,60 CHF

5

152 x 229

dunkel grün

very fine general purpose

20

342854

287,40 CHF

5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Bogen / Bänder

Vliesbogen, wasserfest

NPA 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○

Holz

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge
in mm

Farbe

Feinheitsgrad

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/100 Stck.
CHF

Rabattgruppe

152 x 229

schwarz

medium

20

342857

323,70 CHF

5

152 x 229

grau

ultra fine

20

342851

321,30 CHF

5

152 x 229

weiss

ohne Körnung

20

342850

313,90 CHF

5

SCM-Vlies-Feilenband

NBF 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge
in mm

Band-
verschlussform

Farbe

Feinheitsgrad

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

6 x 520

F4W

braun

coarse

10

258646

5,86 CHF

3

6 x 520

F4W

rotbraun

medium

10

258647

5,28 CHF

3

6 x 520

F4W

blau

very fine

10

258648

5,28 CHF

3

6 x 610

F4W

braun

coarse

10

380449

7,13 CHF

3

6 x 610

F4W

rotbraun

medium

10

380448

5,58 CHF

3

6 x 610

F4W

blau

very fine

10

343154

3,92 CHF

3

9 x 533

F4W

braun

coarse

10

258652

6,21 CHF

3

9 x 533

F4W

rotbraun

medium

10

258653

5,32 CHF

3

9 x 533

F4W

blau

very fine

10

258654

5,32 CHF

3

10 x 330

F4W

braun

coarse

10

258655

4,63 CHF

3

10 x 330

F4W

rotbraun

medium

10

258656

4,01 CHF

3

10 x 330

F4W

blau

very fine

10

258657

4,01 CHF

3

12 x 520

F4W

braun

coarse

10

258658

6,24 CHF

3

12 x 520

F4W

rotbraun

medium

10

258659

5,22 CHF

3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.




► Achtung: Fortsetzung von NBF 800, SCM-Vlies-Feilenband

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
12 x 520	F4W	blau	very fine	10	258660	5,22 CHF	3
12 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258662	5,31 CHF	3
13 x 457	F4W	braun	coarse	10	258664	6,06 CHF	3
13 x 457	F4W	rotbraun	medium	10	258665	5,05 CHF	3
13 x 457	F4W	blau	very fine	10	258666	5,05 CHF	3
13 x 610	F4W	braun	coarse	10	258667	7,46 CHF	3
13 x 610	F4W	rotbraun	medium	10	258668	6,15 CHF	3
13 x 610	F4W	blau	very fine	10	258669	6,15 CHF	3
20 x 520	F4W	braun	coarse	10	258671	9,26 CHF	3
20 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258672	7,51 CHF	3
20 x 520	F4W	blau	very fine	10	258673	7,51 CHF	3
28 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258695	10,90 CHF	3
28 x 533	F4W	blau	very fine	10	258696	10,90 CHF	3
30 x 533	F4W	braun	coarse	5	258699	14,35 CHF	3
30 x 533	F4W	rotbraun	medium	5	258700	11,49 CHF	3
30 x 533	F4W	blau	very fine	5	258701	11,49 CHF	3
30 x 610	F4W	rotbraun	medium	5	258703	12,76 CHF	3

SCM-Vliesband Standard

NBS 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	○

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
30 x 800	F3W	violett	medium	5	258706	15,95 CHF	3
40 x 618	F3W	grau	coarse	5	258711	20,65 CHF	3
40 x 618	F3W	violett	medium	5	258712	16,34 CHF	3
40 x 618	F3W	blau	very fine	5	258713	16,34 CHF	3
40 x 760	F3W	grau	coarse	5	659528	25,19 CHF	3
40 x 760	F3W	violett	medium	5	659535	19,49 CHF	3
40 x 760	F3W	grün	fine	5	372093	19,49 CHF	3
40 x 820	F3W	grau	coarse	5	258714	26,41 CHF	3
40 x 820	F3W	violett	medium	5	258715	20,81 CHF	3
40 x 820	F3W	blau	very fine	5	258716	20,81 CHF	3
50 x 450	F3W	grau	coarse	5	258717	18,95 CHF	3
50 x 450	F3W	violett	medium	5	258718	15,12 CHF	3
50 x 2000	F3W	grau	coarse	5	354643	77,04 CHF	3
50 x 2000	F3W	violett	medium	5	338943	58,27 CHF	3
50 x 2000	F3W	blau	very fine	5	354644	58,27 CHF	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleif-Vlies

Bänder / Scheiben


► Achtung: Fortsetzung von NBS 800, SCM-Vliesband Standard

Breite x Länge in mm	Band- verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 2000	F3W	grau	coarse	5	258729	113,01 CHF	3
75 x 2000	F3W	violett	medium	5	258730	87,05 CHF	3
75 x 2000	F3W	blau	very fine	5	258731	87,05 CHF	3
90 x 395	F3W	grau	coarse	5	383427	29,54 CHF	3
90 x 395	F3W	violett	medium	5	336813	22,87 CHF	3
90 x 395	F3W	blau	very fine	5	336812	22,87 CHF	3
100 x 283	F3W	grau	coarse	5	335576	24,17 CHF	3
100 x 283	F3W	violett	medium	5	383428	18,86 CHF	3
100 x 283	F3W	blau	very fine	5	335579	18,86 CHF	3
150 x 2000	F3W	grau	coarse	5	380337	227,07 CHF	3
150 x 2000	F3W	violett	medium	5	380334	170,77 CHF	3
150 x 2000	F3W	blau	very fine	5	380357	170,77 CHF	3

Vliesscheibe ohne Gewebeeinlage,
kletthaftend



NDS 400 K



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Weiches Vlies + Velourskaschierung

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Farbe/Lack/Spachtel	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Erzeugung eines ungerichteten, sehr feinen Satin-Finish auf Edelstahloberflächen - Leichte Reinigungsarbeiten von Metallocerflächen - Entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen - Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen - Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen - Verfügbar in ultra fein (SiC) und very fine (Korund)

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	320	rotbraun	very fine	20	342640	588,70 CHF	5
150	600	grau	ultra fine	20	342641	588,70 CHF	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

SV 484

**Eigenschaften**

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Universal-Vliesscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Weiches und elastisches Schleifen - Nass und trocken einsetzbar - Mit Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	80	coarse	10	353413	441,00 CHF	5
115 x 22	100	medium	10	353415	420,90 CHF	5
115 x 22	180	medium	10	353409	420,90 CHF	5
115 x 22	280	very fine	10	353410	420,90 CHF	5
125 x 22	80	coarse	10	353414	576,80 CHF	5
125 x 22	100	medium	10	353416	545,80 CHF	5
125 x 22	180	medium	10	353411	545,80 CHF	5
125 x 22	280	very fine	10	353412	545,80 CHF	5


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Scheiben / Stützsteller

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

NDS 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●	Holz	●
Edelstahl	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Aggressives Schleifverhalten - Lange Standzeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar - Mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stützstellern mit Zentrierung - Auch auf Stützstellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stützstellern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	50	braun	coarse	10	320103	699,40 CHF	5
115 x 22	100	rotbraun	medium	10	320104	592,60 CHF	5
115 x 22	180	blau	very fine	10	320105	592,60 CHF	5
125 x 22	50	braun	coarse	10	320106	815,30 CHF	5
125 x 22	100	rotbraun	medium	10	320107	672,90 CHF	5
125 x 22	180	blau	very fine	10	320108	672,90 CHF	5

Haft-Stützsteller für SCM-Vliesscheiben

NDS 555



Vorteile: Gute Hafteigenschaften für Vliesscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	164100	28,32 CHF	14
125	Gewinde M 14	12200 1/min	1	208275	30,81 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben mit
Mittelbohrung

NDS 555 C



Vorteile: Einfache und stets zentrische Positionierung der Vliesscheiben - Gute Haftung durch spezielle Vlies-Kletthaken - Weniger Vibratoren, ruhiger Lauf - Kein Lösen der Scheiben, auch nicht bei nachlassender Haftung - Anpassungsfähig, für Flächen und leichte Konturen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	13300 1/min	1	358126	28,87 CHF	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	12200 1/min	1	358127	31,42 CHF	14



Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Quick Change Discs

Vlies-Quick Change Disc

QMC 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spacotel	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Metall Universal	<input type="radio"/>


Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	bordeaux	medium	19100 1/min	50	295392	195,00 CHF	5
50	bordeaux	fine	19100 1/min	50	295393	183,00 CHF	5
50	bordeaux	very fine	19100 1/min	50	295394	179,00 CHF	5

Passender Stützsteller siehe Seite 181 / Adapter siehe Seite 184.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QMC 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Farbe/Lack/Spacotel	<input type="radio"/>

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295410	373,00 CHF	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295411	355,00 CHF	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295412	327,00 CHF	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295416	560,00 CHF	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295417	533,00 CHF	5
76	blau	very fine	12500 1/min	25	295418	490,00 CHF	5

Passender Stützsteller siehe Seite 181 / Adapter siehe Seite 184.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

QMC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	20,84 CHF	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	21,67 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	21,19 CHF	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	23,56 CHF	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	23,20 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	23,20 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	25,07 CHF	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	24,56 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	24,56 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	27,84 CHF	14



Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Quick Change Discs

Vlies-Quick Change Disc

QRC 400



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	○


Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Passender Stützsteller siehe Seite 184 / Adapter siehe Seite 184.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QRC 800



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität


Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295413	373,00 CHF	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295414	355,00 CHF	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295415	327,00 CHF	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295419	560,00 CHF	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295420	533,00 CHF	5

Passender Stützsteller siehe Seite 184 / Adapter siehe Seite 184.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc aus Kompaktvlies

QRC 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Titan	●
Stahl	●
Hochlegierte Stähle	●


Vorteile: Sehr hohe Standzeit - Sehr feines, konstantes und brillantes Schliffbild - Vielseitig einsetzbar, je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen Inhaltsstoffen

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
51	grau	fine	2 SF weich	22100 1/min	10	358978	1.096,20 CHF	5
51	grau	fine	3 SF mittelweich	22100 1/min	10	358981	1.153,80 CHF	5
51	grau	fine	6 SF hart	22100 1/min	10	358979	1.292,30 CHF	5
51	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	22100 1/min	10	358980	1.533,40 CHF	5
76	grau	fine	2 SF weich	15100 1/min	5	358982	1.644,20 CHF	5
76	grau	fine	3 SF mittelweich	15100 1/min	5	358985	1.730,60 CHF	5
76	grau	fine	6 SF hart	15100 1/min	5	358983	1.938,30 CHF	5
76	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	15100 1/min	5	358984	2.300,20 CHF	5

Passender Stützsteller siehe Seite 184 / Adapter siehe Seite 184.

Quick Change Disc aus Grobreinigungsvlies

QRC 200 HD



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungsvlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Hartes, aggressives Reinigungsvlies für hohe Beanspruchung - Offene Struktur, kein Zusetzen und kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückgeometrie bei Metallanwendungen - Stirnseitig und flächig einsetzbar

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
51	grün	extra coarse	10500 1/min	10	358993	515,70 CHF	5
76	grün	extra coarse	7000 1/min	5	358994	773,50 CHF	5

Passender Stützsteller siehe Seite 184 / Adapter siehe Seite 184.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Stützteller / Adapter

Stützteller

QRC 555



Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	20,84 CHF	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	21,19 CHF	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	23,20 CHF	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	25,07 CHF	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	24,56 CHF	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	27,84 CHF	14

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555




Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	16,88 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kombi-Vliesmoprad

NCW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○


Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 50 x 43,1	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258909	80,61 CHF	9
165 x 50 x 43,1	100	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258910	80,61 CHF	9
165 x 50 x 43,1	150	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258911	80,61 CHF	9
165 x 50 x 43,1	180	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258912	80,61 CHF	9
200 x 50 x 68,2	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258913	141,38 CHF	9
200 x 50 x 68,2	100	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258914	141,38 CHF	9
200 x 50 x 68,2	150	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258915	141,38 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 160) einsetzen!

Vliesmoprad

NFW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 50 x 43,1	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258898	74,01 CHF	9
165 x 50 x 43,1	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258899	74,01 CHF	9
165 x 50 x 43,1	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258900	74,01 CHF	9
200 x 50 x 68,2	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258901	137,05 CHF	9
200 x 50 x 68,2	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258902	137,05 CHF	9
200 x 50 x 68,2	very fine	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258903	137,05 CHF	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 160) einsetzen!

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Schleifmop

Kombi-Vlies-Satinierwalze

NCW 600 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Korn

Feinheitsgrad

Farbe

Arbeitshöchstgeschwindigkeit.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

100 x 50 x 19

80

coarse

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259896

51,69 CHF

9

100 x 50 x 19

100

medium

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259897

51,69 CHF

9

100 x 50 x 19

150

medium

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259898

51,69 CHF

9

100 x 50 x 19

180

very fine

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259899

51,69 CHF

9

100 x 100 x 19

80

coarse

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

1

258905

72,97 CHF

9

100 x 100 x 19

100

medium

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

1

258906

72,97 CHF

9

100 x 100 x 19

150

medium

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

1

258907

72,97 CHF

9

100 x 100 x 19

180

very fine

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

1

258908

72,97 CHF

9

110 x 100 x 19

80

coarse

rotbraun

19 m/s

3300 1/min

1

320246

81,87 CHF

9

110 x 100 x 19

100

medium

rotbraun

19 m/s

3300 1/min

1

320247

81,87 CHF

9

110 x 100 x 19

150

medium

rotbraun

19 m/s

3300 1/min

1

320248

81,87 CHF

9

Vlies-Satinierwalze

NFW 600 S



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Feinheitsgrad

Farbe

Arbeitshöchstgeschwindigkeit.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

100 x 50 x 19

coarse

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259853

44,24 CHF

9

100 x 50 x 19

medium

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259854

44,24 CHF

9

100 x 50 x 19

very fine

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

3

259895

44,24 CHF

9

100 x 100 x 19

coarse

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

1

258895

68,43 CHF

9

100 x 100 x 19

medium

rotbraun

19 m/s

3700 1/min

1

258896

68,43 CHF

9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.






► Achtung: Fortsetzung von NFW 600 S, Vlies-Satinierwalze

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258897	68,43 CHF	9
110 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320253	79,95 CHF	9
110 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320254	79,95 CHF	9
110 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320255	79,95 CHF	9

Kombi-Vlies-Stiftmop

NCS 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258932	14,57 CHF	9
50 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258933	14,57 CHF	9
50 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258934	14,57 CHF	9
50 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258935	14,57 CHF	9
60 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258936	17,81 CHF	9
60 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258937	17,81 CHF	9
60 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258938	17,81 CHF	9
60 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258939	17,81 CHF	9
60 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258940	21,22 CHF	9
60 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258941	21,22 CHF	9
60 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258942	21,22 CHF	9
60 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258943	21,22 CHF	9
80 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258944	26,71 CHF	9
80 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258945	26,71 CHF	9
80 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258946	26,71 CHF	9
80 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258947	26,71 CHF	9
100 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258948	47,54 CHF	9
100 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258949	47,54 CHF	9
100 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258950	47,54 CHF	9
100 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258951	47,54 CHF	9


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Schleifmop

Vlies-Stiftmop

NFS 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258917	14,39 CHF	9
50 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258918	14,39 CHF	9
50 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258919	14,39 CHF	9
60 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258920	17,39 CHF	9
60 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258921	17,39 CHF	9
60 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258922	17,39 CHF	9
60 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258923	20,69 CHF	9
60 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258924	20,69 CHF	9
60 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258925	20,69 CHF	9
80 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258926	25,84 CHF	9
80 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258927	25,84 CHF	9
80 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258928	25,84 CHF	9
100 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258929	43,29 CHF	9
100 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258930	43,29 CHF	9
100 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258931	43,29 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesmopteller

SMT 800

SPECIAL



Eigenschaften

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish - Beste Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern - Drei Feinheitsgrade

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	■■■	coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	14,29 CHF	10
115 x 22,23	■■■	medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	14,29 CHF	10
115 x 22,23	■■■	very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	14,29 CHF	10
125 x 22,23	■■■	coarse	braun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	16,86 CHF	10
125 x 22,23	■■■	medium	rotbraun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	16,86 CHF	10
125 x 22,23	■■■	very fine	grün	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	16,86 CHF	10

Vlies-Kombi-Mopteller

SMT 850 plus

SPECIAL



Eigenschaften

Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage + Schleifgewebe-Lamellen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Hochwertiger Vlies-Kombi-Mopteller - Speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen - Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	■■■	60	coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	28,71 CHF	10
115 x 22,23	■■■	80	medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	28,71 CHF	10
115 x 22,23	■■■	120	very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	28,71 CHF	10
125 x 22,23	■■■	60	coarse	braun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	33,88 CHF	10
125 x 22,23	■■■	80	medium	rotbraun	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	33,88 CHF	10
125 x 22,23	■■■	120	very fine	grün	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	33,88 CHF	10


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheiben

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

MFW 600



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 6 x 22	coarse	rot	59 m/s	9000 1/min	5	342218	69,99 CHF	9
125 x 6 x 22	medium	grau	59 m/s	9000 1/min	5	342219	62,75 CHF	9
125 x 6 x 22	fine	grau	39 m/s	5900 1/min	5	342237	56,00 CHF	9
150 x 3 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	10	337948	66,10 CHF	9
150 x 3 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	10	337949	59,84 CHF	9
150 x 6 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	5	337944	74,22 CHF	9
150 x 6 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	5	337945	70,15 CHF	9
150 x 6 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337946	66,58 CHF	9
150 x 6 x 25,4	very fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337947	62,53 CHF	9

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

NUD 500



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:

Legierte Stähle	●	Chrom- und Nickelstähle	●
Hochlegierte Stähle	●	Stahl	●
Buntmetalle	●	Titan	●
Leichtmetalle	●		

Vorteile: Zum Reinigen und Vorpölern von Oberflächen - Zum Verschleifen von Schweißnähten - Erspart Arbeitsschritte - Präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen - Erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	128,37 CHF	9
115 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	104,28 CHF	9
115 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	90,75 CHF	9
125 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	131,32 CHF	9
125 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	105,42 CHF	9
125 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	91,45 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 700 DB



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan-/legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	102,31 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	108,06 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	112,93 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	243,44 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	253,19 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	266,23 CHF	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 192.

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 710 DB



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan-/legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	○
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	168,96 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	183,42 CHF	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	195,77 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	341,41 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	375,68 CHF	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	425,46 CHF	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 192.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Reduzierflansch / Grobreinigungsscheibe

Reduzierflansch

RF 712



Vorteile: Spannflansch zum Aufspannen von Vlies-Kompakträdern NCO 700/710 auf stationären Maschinen - Bohrung an benötigten Wellendurchmesser anpassbar -

Packungseinheit: 2 Stück (1 Paar)

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	NC0700/710 mit Innenbohrung 76,2 mm	2	372122	113,11 CHF	14

Gobreinigungsscheibe, extra coarse

NCD 200



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Gobreinigungs- vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Spezielles SiC-Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlauffarben, Reinigen von Oberflächen - Kein Zusetzen durch offene Struktur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■■	schwarz	63 m/s	10450 1/min	5	259043	24,23 CHF	9
125 x 22,23	■■■	schwarz	63 m/s	9600 1/min	5	259044	26,73 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Grobreinigungsscheibe / Power Wheel



Grobreinigungsscheibe, heavy duty

NCD 200 HD



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs- vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Harte, aggressive Vliesvariante für höhere Beanspruchung - Offene Struktur - Kein Zusetzen - Küller Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückkontur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■■	extra coarse	grün	63 m/s	10450 1/min	5	358003	29,10 CHF	9
125 x 22,23	■■■	extra coarse	grün	63 m/s	9600 1/min	5	358004	32,08 CHF	9

Power Wheel, extra coarse

PW 2000




Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs- vlies

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Stein	●

Vorteile: Spezielles Nylonvlies ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Oxidschichten, Rost, Farbresten - Reinigen von Schweißnähten - Kein Zusetzen



Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	15,80 CHF	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	26,40 CHF	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Spanndorn

Spanndorn

SD 2000



Vorteile: Für sicheres Spannen auf Bohrmaschinen, biegsamen Wellen und Geradschleifern und optimalen Rundlauf des Schleifwerkzeuges PW 2000

Schaftdurchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6	1 Rad Ø 100 - Ø 200	1	194629	17,92 CHF	14
8	1-2 Räder Ø 100 - Ø 200	1	194632	21,55 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen



Schleifmopteller

Type	Werkstoff					Anwendung			Seite	
	Stahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	NE-Metalle	Aluminium	Holz	Flächenschliff	Schweißnahtbearbeitung	Kantenbearbeitung, Anfassen	
SMT 314 EXTRA	●			●	●	○		●	●	197
SMT 324 EXTRA	●	●	●	●			●			198
SMT 324 EXTRA	●	●	●	●				●	●	198
SMT 325 EXTRA	●	●	●	●			●			199
SMT 325 EXTRA	●	●	●	●				●	●	199
SMT 624 SUPRA	●	●	●	●				●	●	200
SMT 626 SUPRA	●	●	●	●				●	●	202
SMT 628 SUPRA	●	●	●	●			●			201
SMT 636 SUPRA *	●	●	●	●	●	●	●			
SMT 636 SUPRA	●	●	●	●	●	●		●	●	203
SMT 644 SUPRA	●	●	●	●			●			203
SMT 644 SUPRA	●	●	●	●				●	●	203
SMT 645 SUPRA	●	●	●	●			●			204
SMT 674 SUPRA	●	●	●					●	●	205
SMT 674 SUPRA	●	●	●				●			205
SMT 924 SPECIAL	●	●	●					●	●	206
SMT 925 SPECIAL	●	●	●	●			●			207
SMT 925 SPECIAL	●	●	●	●				●	●	207
SMT 926 SPECIAL	●	●	●	●				●	●	208
SMT 974 SPECIAL	●	●	●					●	●	206
SMT 975 SPECIAL	●	●	●					●	●	208
SMT 976 SPECIAL	●	●	●	●	●	●		●	●	209
SMT 996 SPECIAL *	●	●	●				●			
SMT 996 SPECIAL	●	●	●					●	●	209
MST 624 SUPRA	●	●	●					●	●	210
MST 924 SPECIAL	●	●	●					●	●	210

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen *auf Anfrage

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Durchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 150 mm	320 Stück
180 mm	160 Stück

Schleifmopteller

SMT 314

EXTRA



Klasse EXTRA

Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Stahl	
NE-Metalle	
Holz	

Eigenschaften

Kornart	Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	6,54 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	6,54 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	6,54 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	6,54 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	6,54 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	7,72 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	7,72 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	7,72 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	7,72 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	7,72 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	15,04 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	15,04 CHF	10

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 324

EXTRA



Klasse *EXTRA*

Aggressivität ■■■■■□□

Standzeit ■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl

Eigenschaften

Kornart Zirkonkorund

Teller Glasgewebe

Ausführung gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	5,23 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	6,17 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 325

EXTRA


XLOCK !

Klasse	EXTRA
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserver- stärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung im Stahl- und Edelstahlbereich - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen - Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	5,23 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	5,23 CHF	10
115 x 22,23 X-LOCK	■■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	11,19 CHF	10
115 x 22,23 X-LOCK	■■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	11,19 CHF	10
115 x 22,23 X-LOCK	■■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	11,19 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	321660	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	321662	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	321664	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	321654	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	321656	6,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	321658	6,17 CHF	10
125 x 22,23 X-LOCK	■■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	351278	13,21 CHF	10
125 x 22,23 X-LOCK	■■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	351277	13,21 CHF	10
125 x 22,23 X-LOCK	■■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	351276	13,21 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 624

SUPRA



Klasse

SUPRA

Anwendungsgebiete:

Eigenschaften

Aggressivität

●

Kornart

Zirkonkorund

Standzeit

●

Teller

Glasgewebe

Ausführung

gewölbt 12°

Vorteile: Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	5,98 CHF	10
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	5,98 CHF	10
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	5,98 CHF	10
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	5,98 CHF	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	6,23 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	6,23 CHF	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	6,23 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	6,23 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	6,23 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	6,23 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	7,35 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	7,35 CHF	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	7,35 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	7,35 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	7,35 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	7,35 CHF	10
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	12,45 CHF	10
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	12,45 CHF	10
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	12,45 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	14,32 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	14,32 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	14,32 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	14,32 CHF	10
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	14,32 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 628

SUPRA


Klasse
SUPRA

Aggressivität



Standzeit


Anwendungsgebiete:

Edelstahl

Eigenschaften

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Glasgewebe

Ausführung

gerade

Vorteile: Besonders geeignet für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■■■	36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	6,72 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	6,72 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	6,72 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	6,72 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	6,72 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	7,94 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	7,94 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	7,94 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	7,94 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	7,94 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	15,47 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	15,47 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	15,47 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	15,47 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 626

SUPRA



Klasse

SUPRA

Aggressivität

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Standzeit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anwendungsgebiete:

Edelstahl

Eigenschaften

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Glasgewebe

Ausführung

gewölbt 6°

Vorteile: Hohe Abtragsleistung - Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	6,97 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	6,97 CHF	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	6,97 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	6,97 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	6,97 CHF	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	6,97 CHF	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	8,23 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	8,23 CHF	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	8,23 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	8,23 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	8,23 CHF	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	8,23 CHF	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	16,04 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	16,04 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	16,04 CHF	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	16,04 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 636

SUPRA



Klasse

SUPRA

Aggressivität

Edelstahl

Standzeit

Anwendungsgebiete:

Eigenschaften

Kornart

Zirkonkorund mit Multi-bindung

Teller

Glasgewebe

Ausführung

gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung - Besonders kühler Schliff durch Multibindung - Für Kanten- und Flächenbearbeitung geeignet - Kein Verglasen oder Zusetzen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	9,15 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	9,15 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	10,80 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	10,80 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	10,80 CHF	10

Schleifmopteller

SMT 644

SUPRA



Klasse

SUPRA

Aggressivität

Stahl

Standzeit

Edelstahl

Anwendungsgebiete:

Eigenschaften

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Glasgewebe

Ausführung

gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Lange Lebensdauer auch bei steilem Kanteneinsatz in Ecken oder Winkeln - Gleichbleibend hohe Abtragsleistung auch beim Einsatz in der Flächenbearbeitung - Kein Zusetzen oder Verglasen auch bei geringem Anpressdruck oder geringer Maschinenleistung (<1000W)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	6,97 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	6,97 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	6,97 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	8,23 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	8,23 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	8,23 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopteller

► Achtung: Fortsetzung von SMT 644 Supra, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	8,23 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	8,23 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	8,23 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	8,23 CHF	10

Schleifmopteller

SMT 645

SUPRA



Klasse	SUPRA
Aggressivität	███████□
Standzeit	███████

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserver- stärkt
Ausführung	gerade

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkel-schleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	10,58 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	10,58 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	10,58 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION



Klasse	SUPRA
Aggressivität	██████████
Standzeit	███████□□

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	○



Eigenschaften

Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universell verwendbar für alle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Geeignet auch für Edelstahl - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch keramisches Korn - Der SMT 674 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsbereich bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	7,16 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	7,16 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	7,16 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	7,16 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	7,16 CHF	10
115 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	7,16 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	369259	8,45 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	369258	8,45 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	369257	8,45 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	369275	8,45 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	369274	8,45 CHF	10
125 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	369273	8,45 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	16,47 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	16,47 CHF	10
180 x 22,23	■■■■	80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	16,47 CHF	10

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 924

SPECIAL



Klasse

SPECIAL

Aggressivität



Standzeit



Anwendungsgebiete:

Edelstahl



Eigenschaften

Kornart

Keramischer Korund

Teller

Glasgewebe

Ausführung gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Aggressivität für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Kantenschliff - Hohe Kantenstabilität - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	■■■■■■■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	9,17 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■■■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	9,17 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■■■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	9,17 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■■■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	10,82 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■■■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	10,82 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■■■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	10,82 CHF	10

CEVOLUTION

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 974 SPECIAL

CEVOLUTION



Klasse

SPECIAL

Aggressivität



Standzeit



Anwendungsgebiete:

Stahl



Eigenschaften

Kornart

Keramischer Korund

Teller

Glasgewebe

Ausführung gewölbt 6°

Vorteile: Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung - Hohe Wirtschaftlichkeit auf leistungsstarken Winkelschleifern - Der SMT 974 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	■■■■■■■■■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	8,28 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■■■■■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	8,28 CHF	10
115 x 22,23	■■■■■■■■■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	8,28 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■■■■■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	369280	9,77 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■■■■■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	369279	9,77 CHF	10
125 x 22,23	■■■■■■■■■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	369278	9,77 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

SMT 925

SPECIAL


Klasse
SPECIAL

Aggressivität

Standzeit

Anwendungsgebiete:

Edelstahl

Stahl


Eigenschaften

Kornart

Zirkonkorund

Teller

Kunststoff,
glasfaserver-
stärkt

Ausführung

gewölbt 12°,
gerade

Vorteile: Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	11,44 CHF	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	11,44 CHF	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	11,44 CHF	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	11,44 CHF	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	11,44 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	13,50 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	13,50 CHF	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	13,50 CHF	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	13,50 CHF	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	13,50 CHF	10
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	26,31 CHF	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	26,31 CHF	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	26,31 CHF	10

Schleifmopteller

CEVOLUTION

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:
Stahl
Edelstahl



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Hoher und schneller Materialabtrag durch neu entwickeltes Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramikkorn - Einfaches Aufspannen durch integriertes M14-Gewinde - Sehr lange Standzeit durch trimbaren Grundteller - Der SMT 975 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	█	40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	8,65 CHF	10
115	█	60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	8,65 CHF	10
115	█	80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	8,65 CHF	10
125	█	40	80 m/s	12200 1/min	10	369301	10,21 CHF	10
125	█	60	80 m/s	12200 1/min	10	369303	10,21 CHF	10
125	█	80	80 m/s	12200 1/min	10	369304	10,21 CHF	10

Schleifmopteller

SMT 926 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:
Edelstahl
Stahl



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung - Speziell für grobe Bearbeitungen im Stahl und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	█	40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	8,72 CHF	10
115 x 22,23	█	60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	8,72 CHF	10
115 x 22,23	█	80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	8,72 CHF	10
125 x 22,23	█	40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	10,29 CHF	10
125 x 22,23	█	60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	10,29 CHF	10
125 x 22,23	█	80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	10,29 CHF	10
180 x 22,23	█	40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	20,05 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller, Multibindung

SMT 996

SPECIAL



Klasse

SPECIAL

Aggressivität

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Edelstahl



Eigenschaften

Kornart

Keramischer Korund mit Multibindung

Teller

Glasgewebe

Ausführung

gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten bei geringem Kraftaufwand - Hohe Kantenstabilität - Kühler Schliff durch Multibindung - Beste Abtragsleistung mit leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	9,65 CHF	10
115 x 22,23	■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	9,65 CHF	10
115 x 22,23	■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	9,65 CHF	10
125 x 22,23	■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	11,39 CHF	10
125 x 22,23	■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	11,39 CHF	10
125 x 22,23	■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	11,39 CHF	10

CEVOLUTION

Schleifmopteller, Multibindung, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL

CEVOLUTION



Klasse

SPECIAL

Aggressivität

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Standzeit

■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Edelstahl

Eigenschaften

Kornart

Keramischer Korund

NE-Metalle

○

Aluminium

○

Ausführung

gewölbt 6°

Vorteile: Neu entwickeltes Schleifmittel für höchste Zerspanleistung für Schleifaufgaben im Edelstahlbereich - Reduzierte Schleiftemperatur durch Multibindung - Gut geeignet für weiche, schmierende Werkstoffe wie NE-Metalle und Aluminium - Der SMT 976 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kormengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsbereich bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	■■	40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	8,72 CHF	10
115 x 22,23	■■	60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	8,72 CHF	10
115 x 22,23	■■	80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	8,72 CHF	10
125 x 22,23	■■	40	80 m/s	12200 1/min	10	369270	10,29 CHF	10
125 x 22,23	■■	60	80 m/s	12200 1/min	10	369264	10,29 CHF	10
125 x 22,23	■■	80	80 m/s	12200 1/min	10	369263	10,29 CHF	10


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Mini Schleifmopteller

MST 624

SUPRA



Klasse SUPRA

Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	4,97 CHF	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	4,97 CHF	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	4,97 CHF	10
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	4,97 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	5,60 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	5,60 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	5,60 CHF	10
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	5,60 CHF	10

Passender Stützsteller siehe Seite 154 (QRC 555 firm)

Mini Schleifmopteller

MST 924

SPECIAL



Klasse SPECIAL

Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Eigenschaften

Kornart	Keramischer Korund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Aggressive Abtragsleitung durch selbstschärfendes Keramikkorn - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Für grobe Schleifaufgaben auf hochlegierten Stählen und Edelstahlwerkstoffen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	7,31 CHF	10
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	7,31 CHF	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	7,31 CHF	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	7,31 CHF	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Schleifmopteller



► Achtung: Fortsetzung von MST 924 Special, Mini Schleifmopteller

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	8,22 CHF	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	8,22 CHF	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	8,22 CHF	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	8,22 CHF	10

Passender Stützteller siehe Seite 154 (QRC 555 firm)

Kronenflex® Trenn- und Schruppscheiben

Materialanwendungen

Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Seite
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	214
A 60 EXTRA	1,0	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	214
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	215
A 60 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	216
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	216
A 60 N SUPRA	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	215
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	217
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	217
EDGE SPECIAL	1,2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	218
A 660 R SUPRA Kleintrennscheibe	1,0-1,6	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	218

Materialanwendungen

Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Aluminiumdruckguss	Zinkdruckguss	Seite
A 346 EXTRA	1,6	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	220
A 646 R SUPRA	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	220
A 46 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	221
A 946 TZ SPECIAL	1,6-1,9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	222

Materialanwendungen

Type	Dicken [mm]	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite
A 24 EXTRA	2,0-3,2	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	223
A 24 R SUPRA	2,5-3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	224
A 24 N SUPRA	2,5-3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	224
A 36 R SUPRA	2,0-2,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	225
A 36 TZ SPECIAL	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	225
A 24 R/36 SPECIAL	2,5-3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	226
A 24 TZ SPECIAL	2,5-3,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	226
A 46 N SUPRA	2,5-3,0							●	●	●	●	●	●	●	227
C 24 EXTRA	2,5-3,0											●	●	●	227

Kronenflex® Großtrennscheiben

Type	Dicken [mm]	Maschinen				Materialanwendungen						Seite				
		Handtrennschleifmaschinen 80m/s	Handtrennschleifmaschinen 100m/s	Tischtrennmachine	Stationär < 5KW	Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Gusseisen	Stein Beton	Asphalt	
A 24 EXTRA	3,5	●				●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	228
C 24 EXTRA	3,5	●										○	●	●	●	228
A 624 SX SPECIAL	3,5–4,0		●			●	●									229
A 924 R SPECIAL	4,0	●	●			●	●	●	●	●	●		○			229
A 924 SX SPECIAL	3,5–4,0	●				●	●									230
A 330 EXTRA	2,5–3,0		●			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	231
A 630 N SUPRA	2,5–3,2		●			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	232
A 930 N SPECIAL	2,5–3,5		●			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	232
A 24 R SUPRA	3,0–4,5				●	●	●	●	●	●	●	●	●			231

Kronenflex® Schrupscheiben

Type	Dicken [mm]	Materialanwendungen												Seite	
		Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	
A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○			233
A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		233
A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	●	●	●						○		234
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	●	●	●								234
A 24 N SUPRA	6,0–8,0	○	●	●	○	●	●	●	●						235
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●	●	●						235
A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○				236
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●	●				○			236
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	●	●					○	●		237
C 24 R SUPRA	6,0											○	●		237
A 16 R SUPRA	55	●										○			238
A 30 R SUPRA	55	●										○			238
C 16 R SUPRA	55											○	●		239
C 30 R SUPRA	55											○	●		239


● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 980 TZ SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

115 x 0,8 x 22,23



80 m/s

13300 1/min

25

322182

3,90 CHF

11

125 x 0,8 x 22,23



80 m/s

12200 1/min

25

322183

4,48 CHF

11

Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse EXTRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23



80 m/s

13300 1/min

25

262936

2,13 CHF

11

125 x 1 x 22,23



80 m/s

12200 1/min

25

262937

2,44 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 60 N

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte ■■■□□□□□

Aggressivität ■■■■■□□□

Standzeit ■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Aluminium ●

Stahl ○

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	2,96 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298	3,38 CHF	11

Trennscheibe

A 660 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte ■■■■■□□□

Aggressivität ■■■■■□□□

Standzeit ■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl ●

Stahl ●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	2,60 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906	3,05 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>

XLOCK



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402	3,11 CHF	11
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400	3,15 CHF	11
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741	3,15 CHF	11
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259	4,89 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	202401	3,58 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	233742	3,58 CHF	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351258	5,50 CHF	11

Trennscheibe

A 960 TZ SPECIAL



Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322180	3,36 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322181	3,87 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer



Keramik Trennscheibe

K 960 TX SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	
Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Stahl	
Edelstahl	
Hochlegierte Stähle	
Kohlenstoffstahl	

KERAMIK



Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck.
CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

25

328885

4,65 CHF

11

125 x 1 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

25

328886

5,38 CHF

11

Trennscheibe

Z 960 TX SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	
Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	
Legierungen	
Kohlenstoffstahl	
Titan	

ZIRKON



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck.
CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

25

322184

3,72 CHF

11

125 x 1 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

25

322185

4,31 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm / Kleintrennscheibe

für Winkelschleifer

Trennscheibe

EDGE

SPECIAL



Klasse

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Aluminium	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

115 x 1,2 x 22,23

—

80 m/s

13300 1/min

25

355380

4,18 CHF

11

125 x 1,2 x 22,23

—

80 m/s

12200 1/min

25

355379



4,73 CHF

11

Kleintrennscheibe

A 660 R

SUPRA



Klasse

SUPRA

Anwendungsgebiete:

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Geringe Gratbildung - Universell einsetzbar für schwer zugängliche Stellen - Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

50 x 1 x 6

—

80 m/s

30600 1/min

40

368881

2,57 CHF

11

76 x 1 x 6

—

80 m/s

20100 1/min

40

368880

2,72 CHF

11

76 x 1,6 x 6

—

80 m/s

20100 1/min

40

368878

2,72 CHF

11

76 x 1 x 10

—

80 m/s

20100 1/min

40

368879

2,72 CHF

11

76 x 1,6 x 10

—

80 m/s

20100 1/min

40

368877

2,72 CHF

11

100 x 1 x 10

—

80 m/s

15300 1/min

25

368876

2,90 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Spannstift

SD 660



Vorteile: Spannstift zum Aufspannen der Kleintrennscheiben A 660 R auf Geradschleifer, Biegsamen Wellen, Bohrmaschinen - Passend für 6 und 10 mm Bohrung

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6	Bohrung 6 und 10 mm	1	337156	61,10 CHF	14

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 346

EXTRA



Klasse EXTRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Aluminium	<input type="radio"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar
- Trennscheibe aus kalziniertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

115 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

13300 1/min

25

340936

2,19 CHF

11

125 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

12200 1/min

25

340938

2,50 CHF

11

Trennscheibe

A 646 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input type="radio"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalziniertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Stck. CHF

Rabattgruppe

115 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

13300 1/min

25

340947

2,84 CHF

11

125 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

12200 1/min

25

340946

3,21 CHF

11

150 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

10200 1/min

25

340945

3,93 CHF

11

180 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

8500 1/min

25

340944

4,30 CHF

11

230 x 1,6 x 22,23

—

80 m/s

6600 1/min

25

340943

6,20 CHF

11

230 x 1,9 x 22,23

—

80 m/s

6600 1/min

25

340942

6,20 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 46 TZ SPECIAL



XLOCK



Klasse

SPECIAL

Anwendungsgebiete:

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Edelstahl

Stahl

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar
- Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien

Trennscheiben

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	3,11 CHF	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	3,15 CHF	11
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	3,15 CHF	11
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351257	4,89 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	3,58 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	3,58 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351256	5,50 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	4,42 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	4,77 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	312257	4,77 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	6,14 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	6,14 CHF	11


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 946 TZ SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	○
Guss	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	3,79 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110	4,28 CHF	11
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	5,31 CHF	11
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	5,71 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113	7,36 CHF	11
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114	7,36 CHF	11

Spannflansch

FL 76



Vorteile: Der Einsatz dieses Spannflansches erhöht die Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben in gerader Ausführung und Durchmessern von 180 und 230 mm

Zweiteiliges Set

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	116,44 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 24

EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Metall Universal

XLOCK



Trennscheiben

Vorteile: Millionenfach bewährt - Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Schnelles Trennen auch von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 2,5 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	188998	1,93 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	242137	1,95 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	188461	1,95 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	25	351255	3,11 CHF	11
115 x 3,2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	209014	2,26 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	242138	2,19 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	188463	2,19 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	25	351254	3,54 CHF	11
125 x 3,2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	209016	2,62 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	235375	2,65 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	235374	2,65 CHF	11
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	286455	2,96 CHF	11
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	13490	2,96 CHF	11
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	189000	2,96 CHF	11
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	286456	4,25 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	13492	4,25 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	189002	4,25 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input type="radio"/>
Guss	<input type="radio"/>

Vorteile: Optimierte Mischung für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	2,23 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	2,26 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	2,26 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	2,62 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	2,62 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	3,23 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	3,55 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	3,55 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	5,03 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	5,03 CHF	11

Trennscheibe

A 24 N

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Aluminium	<input type="radio"/>

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	2,51 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	2,90 CHF	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	3,51 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	3,81 CHF	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	3,81 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	5,46 CHF	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	5,46 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 36 R

SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	███████□□□□
Aggressivität	██████████████
Standzeit	████████████□□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl



Vorteile: Sehr gute Schnittgeschwindigkeit - Optimierte Aggressivität und Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	123208	2,65 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	126849	3,12 CHF	11
150 x 2 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	251752	3,76 CHF	11
180 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	123209	4,12 CHF	11
230 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	123833	5,95 CHF	11

Trennscheibe

A 36 TZ

SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	██████████████
Aggressivität	██████████████
Standzeit	████████████□□

Anwendungsgebiete:

Edelstahl



Stahl



Vorteile: Sehr gute Schnittleistungen auch bei geringem Anpressdruck

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	3,26 CHF	11
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	3,75 CHF	11
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	5,00 CHF	11
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	7,17 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	███████□□
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	███████□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Guss	●

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136554	3,09 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136555	3,55 CHF	11
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136558	4,70 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136559	6,75 CHF	11

Trennscheibe

A 24 R/36 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	███████□□
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	███████□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	60534	2,65 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	2825	3,12 CHF	11
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	60537	4,12 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	60061	5,95 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer



Trennscheibe

A 46 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:
Aluminium

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	170707	2,65 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	170708	3,12 CHF	11
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	170709	4,12 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	170710	5,95 CHF	11

Trennscheibe

C 24 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:
Stein/Beton

SILIZIUMKARBID



Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 2,5 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	188999	2,50 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	242143	2,51 CHF	11
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	188462	2,51 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	242144	2,80 CHF	11
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	188464	2,80 CHF	11
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	13489	3,81 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	13491	5,46 CHF	11
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	189003	5,46 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen

Trennscheibe

A 24

EXTRA



Klasse *EXTRA*

Härte

Aggressivität

Standzeit

Anwendungsgebiete:

Metall Universal



Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 3,5 x 20

80 m/s

5100 1/min

10

288221

10,44 CHF

11

300 x 3,5 x 22,23

80 m/s

5100 1/min

10

288222

10,44 CHF

11

Trennscheibe

C 24

EXTRA



Klasse *EXTRA*

Härte

Aggressivität

Standzeit

SILIZIUMKARBID



Vorteile: Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 3,5 x 20

80 m/s

5100 1/min

10

288223

13,58 CHF

11

300 x 3,5 x 22,23

80 m/s

5100 1/min

10

288224

13,58 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen / mit Klemmvorrichtung



Trennscheibe

A 924 R SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	███████□□
Aggressivität	██████████□
Standzeit	██████████

Anwendungsbereite:
Stahl
Edelstahl

Vorteile: Optimierte Bindung für die Stahlbearbeitung, einsetzbar auch auf Edelstahl - Für den Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 100m/s - Freihandschneiden von Rohren, Stangen, Profilen und festen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
305 x 4 x 20	—	100 m/s	6400 1/min	10	354419	13,43 CHF	11
305 x 4 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	354418	13,43 CHF	11
305 x 4 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	354417	13,43 CHF	11
356 x 4 x 20	—	100 m/s	5500 1/min	10	354416	20,09 CHF	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	354415	20,09 CHF	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	354414	20,09 CHF	11
406 x 4,5 x 20	—	100 m/s	4800 1/min	10	384980	24,08 CHF	11
406 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	369735	24,09 CHF	11

Trennscheibe

A 624 SX SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	███████□□
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████□



Anwendungsbereite:
Stahl

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353111	14,26 CHF	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	351433	21,26 CHF	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	340641	21,26 CHF	11
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	351436	25,45 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen mit Klemmvorrichtung

Trennscheibe

A 924 SX SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	███████□
Aggressivität	████████
Standzeit	████████



Anwendungsgebiete:
Stahl ●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
305 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	353093	17,10 CHF	11
356 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	352325	25,51 CHF	11
356 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	353097	25,51 CHF	11
406 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	352324	30,54 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	███████□□
Aggressivität	███████□□
Standzeit	███████□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○
Guss	○

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit - Optimal für stationäre Trennmaschinen 3 - 5 KW

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	13,44 CHF	11
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	16,85 CHF	11
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	16,85 CHF	11
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	16,85 CHF	11
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	16,85 CHF	11
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	24,08 CHF	11
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	24,08 CHF	11
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	32,32 CHF	11
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	32,32 CHF	11
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	32,32 CHF	11

Trennscheibe

A 330 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	███████□□
Aggressivität	███████□□
Standzeit	███████□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	○
Aluminium	○
Guss	○

Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
305 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	360976	12,98 CHF	11
356 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	353326	18,47 CHF	11
406 x 3 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	353329	24,80 CHF	11

Kronenflex® Großtrennscheiben

für transportable Tischmaschinen

Trennscheibe

A 630 N

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input type="radio"/>
Aluminium	<input type="radio"/>
Guss	<input type="radio"/>

Vorteile: Aggressive Ausführung mit guter Standzeit - Besonders gut geeignet für das Schneiden von Vollmaterial - Optimierte Bindung für universellen Einsatz - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung
in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 2,5 x 25,4

80 m/s

5100 1/min

10

353325

15,46 CHF

11

356 x 2,5 x 25,4

80 m/s

4400 1/min

10

353324

22,14 CHF

11

406 x 3,2 x 25,4

80 m/s

3800 1/min

10

353328

29,69 CHF

11

Trennscheibe

A 930 N

SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Edelstahl	<input type="radio"/>
Aluminium	<input type="radio"/>
Guss	<input type="radio"/>

Vorteile: Höchste Aggressivität und Standzeit für den universellen Einsatz (Rohre, Profile, Vollmaterial) - Geringe thermische Belastung und Gratbildung durch Aufbau mit einem Glasgewebe - Besonders geeignet für 110 Volt Maschinen und das Schneiden von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung
in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 2,5 x 25,4

80 m/s

5100 1/min

10

322627

20,03 CHF

11

350 x 3 x 25,4

80 m/s

4400 1/min

10

322628

26,07 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrupscheibe

A 24

EXTRA



Klasse **EXTRA**

Härte ■■■■□□□□

Aggressivität ■■■■□□□□

Standzeit ■■■■□□□□

Anwendungsgebiete:

Metall Universal

XLOCK



Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	189004	3,48 CHF	11
115 x 6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	188465	3,57 CHF	11
115 x 6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	13300 1/min	10	351253	5,19 CHF	11
125 x 6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	188466	4,07 CHF	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK	—	80 m/s	12200 1/min	10	351252	5,90 CHF	11
150 x 6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	10	235371	4,97 CHF	11
180 x 6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13444	5,32 CHF	11
180 x 8 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13446	6,96 CHF	11
230 x 6 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13447	8,03 CHF	11
230 x 8 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13448	10,44 CHF	11

Schrupscheibe

A 24

EXTRA T



Klasse **EXTRA**

Härte ■■■■■□□□

Aggressivität ■■■■□□□□

Standzeit ■■■■□□□□

Anwendungsgebiete:

Metall Universal

Vorteile: Besonders harte Schrupscheibe - Optimal für die Kantenbearbeitung und das Entfernen hartnäckiger Grate

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13794	5,59 CHF	11
180 x 8 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13445	7,27 CHF	11

Kronenflex® Schrupscheiben

Schrupscheibe

A 24 R SUPRA



Klasse

SUPRA

Härte



Aggressivität



Standzeit



Anwendungsgebiete:

Stahl



Edelstahl



Guss



Vorteile: Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 4 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	13400	3,75 CHF	11
100 x 6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	10	6578	4,24 CHF	11
115 x 4 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	13746	3,87 CHF	11
115 x 6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	13401	4,28 CHF	11
125 x 4 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	240831	4,45 CHF	11
125 x 6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	13402	4,92 CHF	11
150 x 6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	10	13403	6,01 CHF	11
180 x 10 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13423	10,55 CHF	11
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13408	5,78 CHF	11
180 x 7 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13413	7,02 CHF	11
180 x 8 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13418	8,28 CHF	11
230 x 4 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13428	10,14 CHF	11
230 x 6 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13433	11,28 CHF	11
230 x 8 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13438	14,71 CHF	11

Schrupscheibe

A 24 R/01 SPECIAL



Klasse

SPECIAL

Härte



Aggressivität



Standzeit



Anwendungsgebiete:

Stahl



Edelstahl



Vorteile: Spezialscheibe für den Pipeline- und Behälterbau - Für Wurzelnähte geeignet - Reparatur von Schweißnähten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 4 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	130825	4,79 CHF	11
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13756	6,24 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrupscheibe INOX

A 24 N SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ □ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Aluminium	○

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	2923	4,65 CHF	11
125 x 6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	2922	5,31 CHF	11
180 x 4 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13407	6,24 CHF	11
180 x 6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13412	7,64 CHF	11
180 x 8 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	13417	9,02 CHF	11
230 x 6 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	10	13432	12,20 CHF	11

Schrupscheibe

A 24 R/36 SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10	2488	4,65 CHF	11
125 x 6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10	2830	5,31 CHF	11
180 x 6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	10	2463	7,64 CHF	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schrupscheiben

Schrupscheibe

A 46 N

SUPRA



Klasse **SUPRA**

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Aluminium	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 6 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

10

6622

4,80 CHF

11

125 x 6 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

10

2226

5,52 CHF

11

180 x 6 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

10

13410

7,94 CHF

11

180 x 8 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

10

13415

9,42 CHF

11

Trenn- und Schrupscheibe

A 46 VZ

SPECIAL



Klasse **SPECIAL**

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Hohe Standzeit - Kombischeibe - Trennen und leichte Schruppanwendung mit einer Scheibe - Hohe Aggressivität beim Trennen - Kein Scheibenwechsel erforderlich

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 2 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

25

298176

4,28 CHF

11

125 x 2 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

25

298177

4,91 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schrupscheibe

A 624 T

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Anwendungsgebiete:

Stahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelstahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Guss	<input checked="" type="checkbox"/>

Vorteile: Spezielle Rezeptur für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 6 x 22,23



80 m/s

13300 1/min

10

325215

5,68 CHF

11

125 x 6 x 22,23



80 m/s

12200 1/min

10

325216

6,53 CHF

11

180 x 6 x 22,23



80 m/s

8500 1/min

10

325217

9,42 CHF

11

230 x 6 x 22,23



80 m/s

6600 1/min

10

325218

15,06 CHF

11

Schrupscheibe

C 24 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

SILIZIUMKARBID !

Anwendungsgebiete:

Stein/Beton	<input checked="" type="checkbox"/>
Guss	<input checked="" type="checkbox"/>

Vorteile: Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen - Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 6 x 22,23



80 m/s

13300 1/min

10

6664

5,74 CHF

11

125 x 6 x 22,23



80 m/s

12200 1/min

10

6665

6,45 CHF

11

180 x 6 x 22,23



80 m/s

8500 1/min

10

13409

9,45 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schleiftöpfe

Schleiftopf

A 16 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Guss	○

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Grobes Korn für optimierte Aggressivität

Durchmesser x Höhe
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

110 x 55 x 22,23

■

50 m/s

8600 1/min

6

13729

24,29 CHF

11

Schleiftopf

A 30 R

SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Optimierte Aggressivität bei hoher Standzeit

Durchmesser x Höhe
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

110 x 55 x 22,23

■

50 m/s

8600 1/min

6

13728

24,29 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Schleiftopf

C 16 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:
Stein/Beton
Guss

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Für Stein und mineralische Werkstoffe - Optimierte Aggressivität durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

110 x 55 x 22,23

■

50 m/s

8600 1/min

6

13727

30,33 CHF

11

Schleiftopf

C 30 R SUPRA



Klasse	SUPRA
Härte	■ ■ ■ ■ □ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:
Stein/Beton
Guss

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Optimal für Stein und mineralische Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe
x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

110 x 55 x 22,23

■

50 m/s

8600 1/min

6

13726

30,33 CHF

11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Diamantwerkzeuge


Produkt	Maschine	Anwendung - Material	III SPECIAL	II SUPRA	I EXTRA	Seite
Diamanttrennscheiben Ø 100 - 230 mm	Winkelschleifer	Universal	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	241-245
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
				DT 650 UD	DT 300 UT	
		Beton	DT 900 B		DT 310 UT	
		Granit			DT 350 B	245-246
				DT 600 GU		
		Fliesen	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	247-249
			DT 900 FT			
		Mörtelfugen	DT 900 FP		DN 600 U	251
		All Cut Metal			DN 300 U	250
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			250
Schleitteller	Winkelschleifer	Beton		DS 600 B	DS 300 B	252-253
				DS 600 S		
		Kalksandstein, Estrich und abrasive Materialien		DS 600 A		253
		Adapter M14			DZ 114	255
		Epoxidharz, Fliesenkleber	DS 900 PKD	DS 650 PKD		254
Diamanttrennscheiben Ø 250 - 500 mm	Motortrennschleifer, Tischsägen, Fugenschneider	Universal	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	256-260
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Granit	DT 900 G			261
		Fliesen	DT 900 FL	DT 600 F		261-262
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			262
		Klinker		DT 600 KM		263
				DT 600 KMS		
		Asphalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	264-265
		Asphalt / Beton		DT 612 A		
Bohrkronen			DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	266
		Beton	DT 900 BX		DT 350 BT	267-269
			DT 902 B			
		Reduzierringe			DZ 100 RR	270
		Beton	DR 912 B	DK 612 B		271-273
				DK 654 B		
		Beton		DD 600 U		274
Bohrkronen	Bohrhammer	Adaptersatz			ADS 200	274
		Fliesen		DB 600 F		275
		Fliesen		DK 600 F		276
		Anbohrhilfe			ABH 80	277

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer



Diamanttrennscheibe

DT 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	20,40 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	22,70 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	36,30 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	45,40 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 U EXTRA



X-LOCK!

Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	28,60 CHF	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	32,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	31,80 CHF	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	36,50 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	41,30 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	50,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	63,50 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 U

SUPRA



X-LOCK



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

100 x 16

80 m/s

15300 1/min

11 / 20 / 2,4 / 9

1

325025

36,20 CHF

12

115 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

13 / 20 / 2,4 / 9

1

322630

40,70 CHF

12

115 x 22,23 X-LOCK

80 m/s

13300 1/min

13 / 20 / 2,4 / 9

1

350461

46,80 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

15 / 20 / 2,4 / 9

1

322631

45,30 CHF

12

125 x 22,23 X-LOCK

80 m/s

12200 1/min

15 / 20 / 2,4 / 9

1

350462

52,10 CHF

12

140 x 22,23

80 m/s

10900 1/min

17 / 20 / 2,4 / 9

1

325046

54,30 CHF

12

150 x 22,23

80 m/s

10200 1/min

18 / 20 / 2,4 / 9

1

322632

58,80 CHF

12

180 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

22 / 20 / 2,6 / 9

1

322633

72,40 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

30 / 20 / 2,6 / 9

1

322634

90,50 CHF

12

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

8 / 33 / 2,4 / 12

1

334044

41,90 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

9 / 33 / 2,4 / 12

1

334045

46,60 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

10 / 31 / 2,2 / 12

1

383486

46,60 CHF

12

150 x 22,23

80 m/s

10200 1/min

11 / 33 / 2,4 / 12

1

345388

60,50 CHF

12

180 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

11 / 42 / 2,6 / 12

1

334046

74,50 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

15 / 42 / 2,6 / 12

1

334047

93,10 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

16 / 38 / 2,4 / 12

1

383487

93,10 CHF

12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer



Diamanttrennscheibe

DT 650 UD SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Kalksandstein	●

Hartgestein	●
-------------	---

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente - Schwingungsarmer Detenso-Kern für effiziente Lärmreduzierung - Geeignet für fast alle harten Materialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	106,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	████████████████
Standzeit	████████████████

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Hartgestein	●
-------------	---

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	69,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	76,80 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	123,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	153,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 300 UT

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

100 x 16 / 22,23

80 m/s

15300 1/min

CR / CR / 1,9 / 7

1

330625

18,80 CHF

12

115 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

CR / CR / 1,9 / 7

1

325353

21,10 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

CR / CR / 1,9 / 7

1

325354

23,50 CHF

12

180 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

CR / CR / 2,2 / 7

1

325355

37,60 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

CR / CR / 2,5 / 7

1

325356

47,00 CHF

12

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

100 x 16 / 22,23

80 m/s

15300 1/min

CR / CR / 2 / 10

1

334087

21,10 CHF

12

115 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

CR / CR / 2 / 10

1

334088

23,70 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

CR / CR / 2 / 10

1

334089

26,30 CHF

12

180 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

CR / CR / 2,5 / 10

1

334090

42,10 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

CR / CR / 2,5 / 10

1

334091

52,60 CHF

12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer



Diamanttrennscheibe

DT 900 UT SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	██████████□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Dachziegel	●

Vorteile: Wellenförmiges Stammbrett - Einsatz in Baustellenmaterialien - Saubere Schnittkanten - Hohe Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	39,80 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	44,80 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	49,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	49,70 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	99,50 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	99,50 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	○

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Betonmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	31,80 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	41,30 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	63,50 CHF	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	██████████□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	○

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	32,60 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	36,20 CHF	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	47,00 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	57,90 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	72,40 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 B

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	███████████
Standzeit	███████████

Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Kalksandstein	○
Baustellenmaterialien	○

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	60,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	67,40 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	107,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	133,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer



Diamanttrennscheibe

DT 600 GU

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■□□□

Standzeit ■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Granit



Terazzo



Vorteile: Hohe Zerspanungsrate - Gute Standzeit - Sauberer Schnitt - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Für alle Granitarten geeignet

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	44,80 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	49,80 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	79,60 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	99,50 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 F

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung gesintert

Segmentierung geschlossener
Rand

Aggressivität ■■■■□□□□

Standzeit ■■■■□□□□

Anwendungsgebiete:

Fliesen



Kacheln



Vorteile: Saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung von Fliesen - Preislich attraktive Qualitätsscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	16,30 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	18,40 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	20,40 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	32,70 CHF	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	38,80 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	40,80 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 F

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profi-Scheibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Präzises Arbeiten - Kurze Trennzeiten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

100 x 16 / 22,23

80 m/s

15300 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

330624

23,50 CHF

12

115 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

325368

26,40 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

325369

29,40 CHF

12

150 x 22,23

80 m/s

10200 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

325370

38,20 CHF

12

180 x 22,23

80 m/s

8500 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

325371

47,00 CHF

12

180 x 25,4 / 30

80 m/s

8500 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

325455

47,00 CHF

12

200 x 25,4 / 30

80 m/s

7600 1/min

CR / CR / 1,9 / 7

1

325373

55,80 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

CR / CR / 1,9 / 7

1

325372

58,70 CHF

12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitz
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●
Bodenfliesen	●
Porzellan	●
Keramik	●

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitz für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

115 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

CR / CR / 1,4 / 7

1

331042

52,80 CHF

12

125 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

CR / CR / 1,4 / 7

1

331043

58,70 CHF

12

180 x 25,4 / 30

100 m/s

10650 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

331045

93,80 CHF

12

200 x 25,4 / 30

100 m/s

9550 1/min

CR / CR / 1,6 / 7

1

331046

111,00 CHF

12

230 x 22,23

80 m/s

6600 1/min

CR / CR / 1,8 / 7

1

331041

117,00 CHF

12

230 x 25,4 / 30

100 m/s

8350 1/min

CR / CR / 1,8 / 7

1

331048

117,00 CHF

12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer



Diamanttrennscheibe

DT 900 FT

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●
Granit	●

Vorteile: 1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen - Herausragende Arbeitsergebnisse - Geschlossener Rand mit Turboverzahnung - Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	43,30 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	48,70 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	54,20 CHF	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	86,70 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	108,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FP

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen,
	Segmentierung mit spezieller Geometrie
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Harte Bodenfliesen	●	Keramik	●
Porzellan	●		
Harte Wandfliesen	●		
Hartes Feinsteinzeug	●		

Vorteile: Extra dünne Scheibe für harte Fliesen und Porzellan - Die Spezialgeometrie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	61,10 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	67,90 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 ACM SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	██████████□
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe - Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral - Extra dünnes Stammbrett für hohe Schnittigkeit und Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	79,90 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	88,70 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	177,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	███████████
Standzeit	███████████

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Glas	●
Metall	●

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	94,80 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	105,00 CHF	12
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	211,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer



Fugenfräser

DN 300 U

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Estrich	●
Putz	●
Gasbeton	●

NEU



Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste - Gutes Preis-Leistung-Verhältnis - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblates

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	88,30 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	98,30 CHF	12

Fugenfräser

DN 600 U

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Estrichfugen	●
Putz	●
Gasbeton	●

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verkleinkerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblates

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	114,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	147,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	171,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	194,00 CHF	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	122,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	164,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	189,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	218,00 CHF	12
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	135,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 300 B

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	███████□□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	68,50 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	77,10 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	94,20 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	137,00 CHF	12

Diamantschleifteller

DS 600 B

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabfuhrung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	108,00 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	122,00 CHF	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	149,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	217,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller für Winkelschleifer



Diamantschleifteller

DS 600 S

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●	Ziegel	●
Schamotte	●		
Naturstein	●		
Mauerwerk	●		

Vorteile: Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlkörper - Stabile Leistung und schwingungssarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	127,00 CHF	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	143,00 CHF	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	175,00 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	255,00 CHF	12

Diamantschleifteller

DS 600 A

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Asphalt	●	Sandstein	●
Abrasive Materialien	●		
Frischbeton	●		
Porenbeton	●		

Vorteile: Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	72,20 CHF	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	81,30 CHF	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	99,40 CHF	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	145,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 650 PKD

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	██████████□
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Epoxidharz	●	Bitumen	●
Klebstoff	●	Farbe	●
Coatings	●	Leim	●
Spachtelmasse	●		

Vorteile: PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifeistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwungssarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	308,00 CHF	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	407,00 CHF	12

Diamantschleifteller

DS 900 PKD

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gelötet
Aggressivität	███████████
Standzeit	███████████

Anwendungsgebiete:

Klebstoff	●	Bitumen	●
Epoxidharz	●	Farbe	●
Spachtelmasse	●	Leim	●
Coatings	●		

Vorteile: Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidekeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwungssarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	479,00 CHF	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	633,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Adapter



Adapter M14

DZ 114



Vorteile: Zum Umrüsten von Schleiftellern mit Bohrung Ø 22,23 mm auf M14 - Ist für alle Klingspor Diamantschleifsteller geeignet


Aufnahme	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
Gewinde M 14	1	331332	46,23 CHF	14

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 300 U

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■ ■ ■ □ □ □
Standzeit	■ ■ ■ □ □ □

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien



Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 20

100 m/s

6400 1/min

17 / 50,1 / 2,8 / 7

1

326831

89,40 CHF

12

300 x 25,4

100 m/s

6400 1/min

17 / 50,1 / 2,8 / 7

1

325349

89,40 CHF

12

300 x 30

100 m/s

6400 1/min

17 / 50,1 / 2,8 / 7

1

325351

89,40 CHF

12

350 x 25,4

100 m/s

5500 1/min

20 / 50,1 / 2,8 / 7

1

325350

112,00 CHF

12

350 x 30

100 m/s

5500 1/min

20 / 50,1 / 2,8 / 7

1

325352

112,00 CHF

12

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■ ■ ■ ■ □ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ □ □

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien



Beton, universal



Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung mit geschlossenem Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel - 10mm hoher Schneidrand

Durchmesser x Bohrung
in mm

Arbeitshöchst-
geschwindigk.

Zulässige
Drehzahl

Segment in mm
Anzahl/Länge/Breite/Höhe

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Stck.
CHF

Rabatt-
gruppe

300 x 20

100 m/s

6400 1/min

CR / CR / 3 / 10

1

334092

104,00 CHF

12

300 x 25,4

100 m/s

6400 1/min

CR / CR / 3 / 10

1

339121

104,00 CHF

12

350 x 20

100 m/s

5500 1/min

CR / CR / 3 / 10

1

334093

131,00 CHF

12

350 x 25,4

100 m/s

5500 1/min

CR / CR / 3 / 10

1

339123

131,00 CHF

12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 350 U

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●


Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	125,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	125,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	157,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	157,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	221,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 U

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten - Universell einsetzbar - Leichtes Schneiden durch Kurzzahn-technik

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	178,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	178,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	178,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	224,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	224,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	224,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	315,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	315,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	315,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider


► Achtung: Fortsetzung von DT 600 U Supra, Diamanttrennscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	375,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	375,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	450,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	450,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	183,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	183,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	231,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	231,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	324,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	324,00 CHF	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen



Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	219,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	242,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	219,00 CHF	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	████	21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	242,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3 / 10	1	325085	278,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	24 / 40 / 3 / 10	1	325100	308,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3 / 10	1	325084	278,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	████	24 / 40 / 3 / 10	1	325099	308,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	426,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	387,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	████	28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	426,00 CHF	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	387,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	462,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	507,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	████	26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	462,00 CHF	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	████	32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	507,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	606,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	551,00 CHF	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	████	36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	606,00 CHF	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min	████	36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	822,00 CHF	12

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 900 UX

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	256,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	256,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	323,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	323,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	452,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	452,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	538,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	647,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 US

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz - Dank Sandwich Kern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	313,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	24 / 40 / 3 / 10	1	334063	395,00 CHF	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	████	24 / 40 / 3 / 10	1	336726	395,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	553,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	658,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	791,00 CHF	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen



Diamanttrennscheibe

DT 900 G SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Granit	●
Porphy, Quarzit	●
Terazzo	●

Vorteile: Aggressiver und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - 14 mm hohe Segmente für eine hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	321,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	404,00 CHF	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	543,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 F SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profischeibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Geschlossener Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	88,10 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	116,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	146,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzten
Aggressivität	██████████□
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitz für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	176,00 CHF	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	231,00 CHF	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	291,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	███████████
Standzeit	███████████

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	●
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelöte Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	312,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	312,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	393,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	393,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Tischsägen



Diamanttrennscheibe

DT 600 KM

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung Kurzzahn

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart ●

Klinker weich ○

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit dank Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	243,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	406,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 KMS

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung Kurzzahn

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Klinker mittelhart ●

Klinker hart ○

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit durch Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker - Dank Sandwichkern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	334,00 CHF	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	557,00 CHF	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	670,00 CHF	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 A

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	████□□□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●


Vorteile: Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammblattes

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	117,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	117,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	147,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	147,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	206,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	206,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	245,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	294,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 602 A

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	████□□□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	215,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	215,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	270,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	270,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	379,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	379,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	451,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	542,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 612 A SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Anwendungsgebiete:

Asphalt

Segmentierung weit verzahnt

Sandstein

Aggressivität ■■■■■■□

●

Standzeit ■■■■■■□□

●

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit bei guter Standzeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	■■	18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	262,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	■■	21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	330,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	■■	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	463,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	■■	28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	551,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	■■	30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	663,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 902 A SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Anwendungsgebiete:

Asphalt

Segmentierung weit verzahnt

●

Aggressivität ■■■■■■■

●

Standzeit ■■■■■■■□

●

Vorteile: Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	■■	18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	350,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	■■	21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	441,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	■■	24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	619,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	■■	28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	736,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	■■	30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	884,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

CEVOLUTION

Diamanttrennscheibe CEVOLUTION

DT 350 AB

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	███████□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton dank lasergeschweißten Blocksegmenten, Turbosegmenten und Schrägschutzsegmenten - Auf Benzintrennschleifern und Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar - Die Diamanttrennscheibe DT 350 AB verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsbereich bieten.

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	176,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	176,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	222,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	222,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	311,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	370,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 AB

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	███████□□□



Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Für Asphalt und Beton geeignet - Speziell entwickelt für den Einsatz auf beiden Materialien - Gute Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	270,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	270,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	340,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	340,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	477,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	477,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	568,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	683,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 350 B

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	○


Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Beton und Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	125,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	157,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	157,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	221,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT

EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	○

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	143,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	143,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	179,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	179,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	252,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 602 B

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	████	18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	175,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	████	21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	220,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	████	24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	309,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	████	26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	367,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	████	30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	441,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 B

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	246,00 CHF	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	246,00 CHF	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	281,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	281,00 CHF	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	395,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	395,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider



Diamanttrennscheibe

DT 900 BX

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████

Anwendungsgebiete:

Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit durch Turbosegmente - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	323,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	453,00 CHF	12

Diamanttrennscheibe

DT 902 B

SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Sehr gutes Schneidverhalten - Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	↔	18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	262,00 CHF	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	↔	21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	330,00 CHF	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	↔	24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	462,00 CHF	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	↔	26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	550,00 CHF	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	↔	30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	661,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Reduzierring

Reduzierringe

DZ 100 RR



Vorteile: Reduzierringe mit Verzahnung für bessere Haftung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
22,23 x 1,2 x 15,88	Bohrung 22,23 mm	1	337148	8,12 CHF	14
22,23 x 1,2 x 20	Bohrung 22,23 mm	1	337282	8,12 CHF	14
25,4 x 2 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328933	8,12 CHF	14
25,4 x 2,5 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328934	8,12 CHF	14
25,4 x 9 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	339133	8,12 CHF	14
25,4 x 2 x 22,23	Bohrung 25,4 mm	1	353265	8,12 CHF	14
30 x 2 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	337344	8,12 CHF	14
30 x 2,5 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	353266	8,12 CHF	14
30 x 2,5 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353267	8,12 CHF	14
30 x 2 x 22,23	Bohrung 30,00 mm	1	353268	8,12 CHF	14
30 x 2 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353269	8,12 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Anschluss R 1/2"



Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

DK 612 B

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Beton, universal



Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
51	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	257,00 CHF	12
56	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	260,00 CHF	12
61	Gewinde 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	278,00 CHF	12
71	Gewinde 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	306,00 CHF	12
81	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	347,00 CHF	12
91	Gewinde 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	372,00 CHF	12
101	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	396,00 CHF	12
111	Gewinde 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	435,00 CHF	12
121	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	476,00 CHF	12
131	Gewinde 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	566,00 CHF	12
141	Gewinde 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	581,00 CHF	12
151	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	632,00 CHF	12
161	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	672,00 CHF	12
171	Gewinde 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	696,00 CHF	12
180	Gewinde 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	753,00 CHF	12
201	Gewinde 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	867,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Anschluss 1 1/4" UNC

Bohrkrone 1 1/4" UNC Innengewinde

DK 654 B

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	███████□
Standzeit	███████□

Anwendungsgebiete:

Beton, universal



Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Sehr schneller Schnitt - Hohe Standzeit - Dachsegmente wie DK 612 B - Einsetzbar auf Elektro- und Hydraulikmaschinen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
52	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	272,00 CHF	12
56	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	273,00 CHF	12
61	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	291,00 CHF	12
62	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	294,00 CHF	12
66	Gewinde 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	308,00 CHF	12
72	Gewinde 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	324,00 CHF	12
82	Gewinde 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	374,00 CHF	12
92	Gewinde 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	396,00 CHF	12
102	Gewinde 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	414,00 CHF	12
112	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	477,00 CHF	12
122	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	539,00 CHF	12
132	Gewinde 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	596,00 CHF	12
142	Gewinde 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	623,00 CHF	12
152	Gewinde 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	680,00 CHF	12
162	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	719,00 CHF	12
172	Gewinde 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	759,00 CHF	12
182	Gewinde 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	824,00 CHF	12
202	Gewinde 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	936,00 CHF	12
225	Gewinde 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	1.143,00 CHF	12
250	Gewinde 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	1.184,00 CHF	12
300	Gewinde 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	1.475,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Ringsegmenten, Anschluss R 1/2"



Bohrkrone R 1/2" Außengewinde

DR 912 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität ■■■■■■■■

Standzeit ■■■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Beton, universal



Vorteile: Schneller Schnitt - Hohe Standzeit bei armiertem Beton - Einsatz mit Bohrständern oder Freihand

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	162,00 CHF	12
10	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	165,00 CHF	12
12	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	171,00 CHF	12
14	Gewinde 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	185,00 CHF	12
15	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	194,00 CHF	12
16	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	198,00 CHF	12
18	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	206,00 CHF	12
20	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	213,00 CHF	12
22	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	234,00 CHF	12
24	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	237,00 CHF	12
25	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	240,00 CHF	12
26	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	254,00 CHF	12
28	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	260,00 CHF	12
30	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	273,00 CHF	12
32	Gewinde 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	318,00 CHF	12
35	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	345,00 CHF	12
40	Gewinde 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	363,00 CHF	12
42	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	404,00 CHF	12
52	Gewinde 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	449,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Dosensenker und Adaptersatz

Dosensenker

DD 600 U

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	███████□□□
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)

Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst- geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
68	Gewinde M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	111,00 CHF	12
82	Gewinde M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	134,00 CHF	12

Adaptersatz

ADS 200



Vorteile: SDS / Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U

Abmessung in mm	Aufnahme	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	SDS Aufnahme	DD 600 U	1	236588	52,55 CHF	14
115	Sechskant	DD 600 U	1	236442	34,03 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrer für Feinsteinzeug



Diamantbohrer

DB 600 F

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatten, Springen, Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	74,10 CHF	12
8	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	81,90 CHF	12
10	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	89,40 CHF	12
12	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	104,00 CHF	12
14	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	119,00 CHF	12

Diamantbohrer-Set

DB 600 F

SUPRA Set



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	██████████□□
Standzeit	██████████□□

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Eigenschaften: 7-teiliges Diamantbohrer-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x Anbohrhilfe (313807)

Vorteile: Diamant-Bohrkronen und Edelstahl-Anbohrhilfe im praktischen und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	407,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug

Trockenbohrkrone

DK 600 F

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
6	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	69,80 CHF	12
8	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	73,20 CHF	12
10	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	75,90 CHF	12
12	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	79,40 CHF	12
14	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	89,10 CHF	12
20	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	91,80 CHF	12
22	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	95,00 CHF	12
25	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	111,00 CHF	12
26	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	117,00 CHF	12
30	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	127,00 CHF	12
35	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	143,00 CHF	12
38	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	165,00 CHF	12
40	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	174,00 CHF	12
45	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	191,00 CHF	12
50	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	207,00 CHF	12
58	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	216,00 CHF	12
65	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	233,00 CHF	12
68	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	237,00 CHF	12
70	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	240,00 CHF	12
82	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	245,00 CHF	12
112	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	287,00 CHF	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug und Zubehör



Trockenbohrkronen-Set

DK 600 F SUPRA Set



Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen

Anwendungsgebiete:

Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Eigenschaften: 6-teiliges Trockenbohrkronen-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Vorteile: Trockenbohrkronen im praktischen und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	407,00 CHF	12

Anbohrhilfe

ABH 80



Vorteile: Anbohrhilfe für Profi-Diamant Trockenbohrer DB 600 F

Abmessung in mm	Passend für	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
55	DB 600 F	1	313807	101,62 CHF	14

Elastische Schleifmittel

Bezeichnung	Type	Materialanwendungen										Seite
		Eisen	Stahl	Edelstahl	NE-Metalle	Holz	Farbe/Lacke	Glas/Stein	Kunststoff	Leder	Papier	
R-Flex	<i>RFS 651 Bindung E</i>			●	●							279
	<i>RFM 652 Bindung E</i>				●							279
	<i>RFR 654 Bindung Z/E</i>	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	281
Schleiffix	<i>SFM 656 Bindung W</i>			●								280
	<i>SFM 656 Bindung T</i>			●								280
	<i>SFK 655 Handklotz</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	280

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Abmessungen R-Flex Stift RFS 651

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest- bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 160 Stück
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 110 Stück
60	30, 40	60, 120, 240	10	ab 90 Stück

Abmessungen R-Flex Rad RFR 654

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest- bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 15 Stück
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 12 Stück
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück

Andere Korngrößen auf Anfrage


Elastische Schleifmittel

Schleif- und Polierstifte, Marmorierkörper



R-Flex Schleif- und Polierstifte

RFS 651



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006	12,75 CHF	13
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007	12,75 CHF	13
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008	12,75 CHF	13
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	18,64 CHF	13
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	18,64 CHF	13

R-Flex Marmorierkörper

RFM 652



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit durchgehend rundem Schaft (Standard-Ausführung, Lagerartikel) oder mit abgeflachtem Schaft zum sicheren Einspannen in Werkzeugaufnahmen mit Spannschraube (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	19,27 CHF	13
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	19,27 CHF	13
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	20,86 CHF	13
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	20,86 CHF	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Elastische Schleifmittel

Marmorierkörper / Handklotz

Schleiffix Marmorierkörper

SFM 656



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
-----------	---

Vorteile: Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungssartikel)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigkeit.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	19,27 CHF	13
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	19,27 CHF	13
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	20,09 CHF	13
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	20,09 CHF	13
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	20,86 CHF	13
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	20,86 CHF	13
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	20,86 CHF	13
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	21,76 CHF	13
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	21,76 CHF	13

Handklotz

SFK 655



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Leicht auf gewünschte Form zuschneidbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 50 x 20	30	18	13800	9,01 CHF	13
80 x 50 x 20	60	18	13801	9,01 CHF	13
80 x 50 x 20	120	18	13802	9,01 CHF	13
80 x 50 x 20	240	18	13803	9,01 CHF	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Elastische Schleifmittel

Handklotz / R-Flex Rad



► Achtung: Fortsetzung von SFK 655, Handklotz

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150 x 80 x 20	30	1	13804	26,90 CHF	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	26,90 CHF	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	26,90 CHF	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	26,90 CHF	13

Handklotz

SFK 655 Set



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

Inhalt: 18 Stück / je 6 Stück in Korn 60, 120, 240

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
80 x 50 x 20	1	72129	163,79 CHF	13

R-Flex Rad

RFR 654



Eigenschaften

Bindung	Kunststoff
Kornart	Korund/SiC

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●	Glas	●
NE-Metalle	●		
Aluminium	●		

Vorteile: Vielseitig einsetzbares Schleifrad - Entgraten, Mattieren und Feinschleifen mit einem Werkzeug - Passt sich gut der Werkstückkontur an - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in 3 Bindungshärtungen: weich (W), mittel (E) und hart (Z)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Type		Form	Seite
HF 100 A (ZYA)		Zylindrisch	283
HF 100 B (ZYAS)		Zylindrisch mit Stirnverzahnung	283
HF 100 C (WRC)		Zylindrisch mit Kugelkopf	284
HF 100 D (KUD)		Kugelform	285
HF 100 E (TRE)		Tropfenform	285
HF 100 F (RBF)		Kegelform	286
HF 100 G (SPG)		Spitzbogenform	286
HF 100 H		Flammenform	287

Type		Form	Seite
HF 100 J (KSJ)		Kegelsenkform (60°)	287
HF 100 K (KSK)		Kegelsenkform (90°)	288
HF 100 L (KEL)		Rundkegelform	288
HF 100 M (SKM)		Spitzkegelform	289
HF 100 N (WKN)		Schwalbenschwanz	289

Fräsersets	
HF 100	Set, 40-teilig
HF 100	Set, 5-teilig
HF 100 Steel	Set, 5-teilig
HF 100 Inox	Set, 5-teilig

	Materialien																		
	Baustahl	weiche NE-Metalle	harte NE-Metalle	Hochwarmfeste Werkstoffe	Gusseisen	Kunststoffe													
Verzahnung	Kohlenstoffstahl	Werkzeugstahl	Unlegierter Stahl	Einsatzstahl	Stahlguss	Legierter Stahl	Gehärteter Stahl	Aluminium	Messing	Kupfer	Zink	Bronze	Titan	Titan Legierung	Aluminium Legierung (hoher SiC Anteil)	Nickelbasis Legierungen	Kobaltbasis Legierungen	Grauguss	
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3								●	○	○	●	●						○	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●								●	●	●	●
11																●	●		

● = Hauptanwendungen ○ = mögliche Anwendungen

Hartmetallfräser



Hartmetallfräser

HF 100 A



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA

Vorteile: Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	295482	14,83 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	69,85 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295531	25,42 CHF	14
8	19	64	6	6	1	295552	33,25 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	35,73 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	54,64 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	55,79 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295621	70,29 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334119	39,90 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 B



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS

Vorteile: Durch die Stirnverzahnung gut geeignet für die Bearbeitung von Sacklöchern und Stirnflächen an Innenkonturen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	6	5	295483	16,31 CHF	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	26,74 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295522	27,93 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	61,34 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295526	35,07 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	49,23 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	76,84 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295532	27,93 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Hartmetallfräser

► Achtung: Fortsetzung von HF 100 B, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	19	64	6	6	1	295553	36,54 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	39,29 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	60,07 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	61,34 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295622	77,29 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334124	30,70 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334125	40,23 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	43,22 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	67,45 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 C



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf - Benennung nach DIN 8032: WRC

Vorteile: Universell verwendbar für Flächen, Konturen und Radien



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	14	38	3	2	5	295649	14,83 CHF	14
3	14	38	3	6	5	295654	14,83 CHF	14
6	18	50	6	2	1	295686	29,58 CHF	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	62,51 CHF	14
6	18	50	6	3	1	295688	37,05 CHF	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	49,88 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	78,36 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295694	29,58 CHF	14
8	19	63	6	6	1	295713	36,22 CHF	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	39,81 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	61,69 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	62,51 CHF	14
16	25	70	6	6	1	295763	78,69 CHF	14
6	18	50	6	10	1	334133	32,53 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334135	39,86 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	43,79 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	68,76 CHF	14
6	18	50	6	11	1	334134	35,46 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334136	43,35 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	47,73 CHF	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	75,01 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 D



Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD

Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	2,5	38	3	6	5	295784	14,83 CHF	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	40,89 CHF	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	27,21 CHF	14
8	6	52	6	6	1	295831	29,17 CHF	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	32,65 CHF	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	44,09 CHF	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	32,58 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 E



Eigenschaften: Tropfenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: TRE

Vorteile: Ausfräsen von Kehlnähten - Geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	15	60	6	6	1	295909	36,33 CHF	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	39,81 CHF	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	58,25 CHF	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	69,90 CHF	14

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 F



Eigenschaften: Rundbogenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: RBF

Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	295951	14,83 CHF	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	48,78 CHF	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	72,19 CHF	14
6	18	50	6	6	1	295971	30,87 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	38,88 CHF	14
8	20	65	6	6	1	295978	36,33 CHF	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	57,56 CHF	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	42,83 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	63,34 CHF	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	46,71 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 G



Eigenschaften: Spitzbogenförmiger Frässtift mit abgeflachter Spitze - Benennung nach DIN 8032: SPG

Vorteile: Ideal zum Brechen von Kanten und Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	2	5	296043	14,83 CHF	14
3	14	38	3	6	5	296047	14,83 CHF	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	24,34 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296062	30,87 CHF	14
8	19	64	6	6	1	296066	37,53 CHF	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	41,57 CHF	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	56,47 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Hartmetallfräser



► Achtung: Fortsetzung von HF 100 G, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
12,7	25	70	6	6	1	296086	56,47 CHF	14
8	19	64	6	10	1	334161	41,22 CHF	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	62,14 CHF	14
8	19	64	6	11	1	334162	44,94 CHF	14


Hartmetallfräser

HF 100 H



Eigenschaften: Flammenförmiger Frässtift - Keine Benennung nach DIN 8032

Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
8	19	64	6	6	1	296193	40,88 CHF	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	70,92 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	83,39 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 J



Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 60° - Benennung nach DIN 8032: KSJ

Vorteile: Geeignet zur Kantenbearbeitung z. B. Anfasen



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 K



Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 90 ° - Benennung nach DIN 8032: KSK

Vorteile: Entgraten von Bohrungen - Kantenbearbeitung z. B. Anfasen



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Hartmetallfräser

HF 100 L



Eigenschaften: Rundkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KEL

Vorteile: Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	296199	14,83 CHF	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	62,38 CHF	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	85,13 CHF	14
6	18	50	6	6	1	296200	31,56 CHF	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	41,43 CHF	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	49,76 CHF	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	60,82 CHF	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	54,68 CHF	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	66,88 CHF	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	72,93 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 M



Eigenschaften: Spitzkegelförmiger Frässtift- Benennung nach DIN 8032: SKM

Vorteile: Entgratungsarbeiten - Zur Bearbeitung konischer Bohrungen und Nuten - Ideal für Modellbauarbeiten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
3	11	38	3	6	5	296114	14,83 CHF	14
6	20	50	6	6	1	296136	31,56 CHF	14
8	18	64	6	6	1	300052	46,11 CHF	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	49,88 CHF	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	62,47 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 N



Eigenschaften: Winkelförmiger Frässtift ohne Stirnverzahnung- Benennung nach DIN 8032: WKN

Vorteile: Für die Bearbeitung schwer zugänglicher, innenliegender Kanten oder konischer Profilen geeignet



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 Set



Eigenschaften: 40-tlg Fräser-Set, Verzahnung 6, in abschließbarer Klingspor-Präsentationsbox

Inhalt: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Vorteile: Alle Topseller auf einen Blick

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	1.804,68 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 Set



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 6, in Klingspor-Schraubbox

Inhalt: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)

Vorteile: Präsentation der Topseller - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	192,27 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 Steel



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 10, in Klingspor Schraubbox

Inhalt: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Steel (Cut 10), praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	237,92 CHF	14

Hartmetallfräser

HF 100 Inox



Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 11, in Klingspor- Schraubbox

Inhalt: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Inox - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Edelstählen - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	257,32 CHF	14

Drahtbürsten

Maschinen	Art der Drahtbürste	Draht-ausführung	Besatzmaterial	Materialanwendungen								Type	Seite
				Baustahl	Kohlenstoffstahl	Legierte Stähle	Guss	Edelstahl	Aluminium	Kupfer	Messing		
	Rundbürste	gezopft	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●	●	●	●	●	BR 600 Z	293
	Pipelinebürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●					BRP 600 Z	293
	Kegelbürste	gezopft	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BK 600 Z	294
		gewellt	Stahldraht	●	●	●	●					BK 600 W	294
	Topfbürste	gezopft	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●	●	●	●	●	BT 600 Z	295
		gewellt	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●	●	●	●	●	BT 600 W	295
	Rundbürste	gewellt	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BR 600 W	296
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BRS 600 Z	296
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BRS 600 W	297
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	Schleifborste	SIC	●		●		●	●	●	●	BRS 600 P	297
	Topfbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BTS 600 W	298
	Pinselbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BPS 600 Z	298
		gewellt	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●					BPS 600 W	299
	Handbürste mit Holzgriff	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						
			INOX-Draht					●	●	●	●	BH 600	300
			Messingdraht					●	●	●	●		
	Handbürste mit Kunststoffgriff	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						
			INOX-Draht					●	●	●	●	BHP 600	300
	Handbürste Kehlnaht	gerade	Stahldraht INOX-Draht	●	●	●	●						
	Zündkerzenbürste	gewellt	INOX-Draht Messingdraht					●	●	●	●		
								●	●	●	●	BHZ 600	301

● = Hauptanwendungen

Rundbürste, gezopfter Draht

BR 600 Z



Anwendungsgebiete:

Edelstahl

Stahl

Vorteile: Rundbürste zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten - Zum aggressiven Entfernen von Zunder, Rost, Schlacke - Für schwere Bürst- und Entgratungsarbeiten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	14,60 CHF	14
115 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	21,89 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	19,00 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	28,45 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	15,62 CHF	14
125 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	23,42 CHF	14
125 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	20,30 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	31,39 CHF	14
178 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	47,09 CHF	14
178 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	40,82 CHF	14

Pipelinebürste, gezopfter Draht

BRP 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl

Edelstahl

Vorteile: Ideales Werkzeug zur professionellen Bearbeitung von U- / V- Nähten im Pipeline-, Rohrleitungs- und Behälterbau - Dank der schmalen Werkzeugbreite auch gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche (z.B. Wurzel- oder schmalen Kehlnähten) - Zum Reinigen aller Schweißnähte an Rohrverbindungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	15,62 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	16,69 CHF	14
125 x 6 x 22,23	Edelstahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992	25,04 CHF	14
178 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	33,57 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Kegelbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BK 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereichen und Gehrungen - Hohe Bürstleistung durch gezopfte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke, etc.

Durchmesser x Breite in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
100 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	11,87 CHF	14
100 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	17,78 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	16,48 CHF	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	24,71 CHF	14

Kegelbürste mit Gewinde, gewellter Draht

BK 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
-------	---

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen, Kehlnähten und Gehrungen - Materialschonende Bürstwirkung durch gewellte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Rost, Verunreinigungen, Farbresten, etc.

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	364822	12,36 CHF	14
125	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	370724	18,56 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Topfbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BT 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren - Stabile, gezopfte Drahtausführung erleichtert das Reinigen und Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	10,11 CHF	14
65	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	10,49 CHF	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	15,73 CHF	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	13,73 CHF	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	18,43 CHF	14

Topfbürste, gewellter Draht

BT 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrostung und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,30	21	12500 1/min	1	358372	7,86 CHF	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	21	12500 1/min	1	358377	11,81 CHF	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	8500 1/min	1	358373	10,31 CHF	14
80	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	24	8500 1/min	1	358326	15,43 CHF	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,30	27	8500 1/min	1	358375	13,85 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Rundbürste, gewellter Draht

BR 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für leichte bis mittelschwere Bürst-, und Entgratarbeiten von Schnittkanten, Rohren oder Kleinteilen geeignet - Ø150-200 mm für Einsatz auf stationären Maschinen - Ø115/Ø125 mm für Einsatz auf Winkelschleifern - Hohe Besatzdichte, dadurch lange Standzeit

Inkl. Adaptersatz für Bürsten Ø 150 - 200 mm zur Reduzierung der Aufnahmebohrung (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
115 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	15000 1/min	1	370722	22,18 CHF	14
125 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	29	15000 1/min	1	370723	25,58 CHF	14
150 x 25 x 32		Stahl	0,30	30	6000 1/min	1	363997	28,39 CHF	14
150 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	30	6000 1/min	1	364000	42,59 CHF	14
178 x 25 x 32		Stahl	0,30	42	6000 1/min	1	363998	35,07 CHF	14
178 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	42	6000 1/min	1	364001	52,58 CHF	14
200 x 25 x 32		Stahl	0,30	45	4500 1/min	1	363999	43,17 CHF	14
200 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	45	4500 1/min	1	364002	64,76 CHF	14

Rundbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BRS 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gezopfte Ausführung für grobe Bürstarbeiten mit hoher Standzeit - Zum effizienten Bearbeiten von schwer zugänglichen Bereichen wie Nuten, Rillen, Vertiefungen - Entgraten von Schnittkanten, Entfernen von Zunder, Farbe, Schlacke

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
75 x 12 x 6	37	Stahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	9,30 CHF	14
75 x 12 x 6	37	Edelstahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	13,91 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rundbürste mit Schaft, gewellter Draht

BRS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl

Edelstahl

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
30 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	6	20000 1/min	20	358346	3,66 CHF	14
30 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	6	20000 1/min	20	358357	5,46 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	11	18000 1/min	20	358348	4,74 CHF	14
40 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	11	18000 1/min	20	358358	7,05 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Stahl	0,30	13	15000 1/min	10	358354	5,57 CHF	14
50 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,30	13	15000 1/min	10	358359	8,31 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Stahl	0,30	18	15000 1/min	10	358355	6,95 CHF	14
60 x 14 x 6	44	Edelstahl	0,30	18	15000 1/min	10	358360	10,41 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Stahl	0,30	20	15000 1/min	10	358356	7,41 CHF	14
70 x 16 x 6	48	Edelstahl	0,30	20	15000 1/min	10	358362	11,13 CHF	14

Rundbürste mit Schaft, Polyamidborsten

BRS 600 P



Anwendungsgebiete:

Edelstahl

NE-Metalle

Holz



Vorteile: Schleifborsten aus Polyamid mit Silizium Korn durchsetzt für arbeiten mit leichtem Anpressdruck - Ideal zum Strukturieren und Entlacken von Holzbauteilen - Entfernen von Oxidschichten an NE-Metallen oder von Anlauffarben an Edelstahlbauteilen, z. B. Füllstäbe an Edelstahlgeländern

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	10	6000 1/min	10	358364	11,15 CHF	14
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	10	6000 1/min	10	358366	11,15 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	14	4500 1/min	10	358367	20,96 CHF	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	14	4500 1/min	10	358369	20,96 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Topfbürste mit Schaft, gewellter Draht

BTS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug zum Reinigen von kleinen und mittelgroßen Flächen - Gewellter Draht ideal für Feinbearbeitung oder Oberflächenvorbereitung von Stahl oder Edelstahl - Entfernt Farbe, Rost, Verkrustungen

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
50 x 6	70	Stahl	0,30	24	13000 1/min	20	358331	5,00 CHF	14
50 x 6	70	Edelstahl	0,30	24	13000 1/min	20	358332	7,49 CHF	14

Pinselbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BPS 600 Z



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Werkzeugdurchmesser verändert sich in Abhängigkeit der Drehzahl (je höher die Drehzahl, desto größer der Durchmesser) - Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Rohrinnenflächen oder Bohrungen - Hohe Bürstwirkung durch gezopfte Drahtausführung

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
19 x 6	70	Stahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	9,36 CHF	14
19 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	14,00 CHF	14
22 x 6	70	Stahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	12,75 CHF	14
22 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	19,16 CHF	14
30 x 6	72	Stahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	15,28 CHF	14
30 x 6	72	Edelstahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	22,96 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht

BPS 600 W



Anwendungsgebiete:

Stahl

Edelstahl

Vorteile: Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz- material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
12 x 6	70	Stahl	0,30	25	20000 1/min	30	358350	5,43 CHF	14
12 x 6	70	Edelstahl	0,30	25	20000 1/min	30	358351	8,12 CHF	14
25 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358347	5,93 CHF	14
25 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358352	8,93 CHF	14
30 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358349	6,47 CHF	14
30 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358353	9,72 CHF	14

Drahtbürsten

Handbürste mit Holzkörper

BH 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Handbürste mit Holzgriff zum manuellen Entfernen von Rost, Schmutz, Farbe

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz-material	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
290	125	25	Stahl	glatt	2	0,35	12	358361	1,80 CHF	14
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358376	2,54 CHF	14
290	125	25	Stahl	glatt	4	0,35	12	358365	3,18 CHF	14
290	125	25	Stahl	glatt	5	0,35	12	358363	3,48 CHF	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358368	5,06 CHF	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	4	0,30	12	358370	6,32 CHF	14
290	125	25	Messing	gewellt	3	0,35	12	358371	5,96 CHF	14
290	125	25	Messing	gewellt	4	0,35	12	358374	7,43 CHF	14

Handbürste mit Kunststoffgriff

BHP 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Gewellte Drahtausführung für schonendes Reinigen von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metallen

Länge mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz-material	Aufbau	Drahtstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
265	140	25	Stahl	gewellt	0,30	24	358323	2,96 CHF	14
265	140	25	Edelstahl	gewellt	0,30	24	358324	5,93 CHF	14
265	140	25	Messing	gewellt	0,30	24	358325	6,98 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kehlnahrbürste

BHK 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: V-förmiger Drahtbesatz ideal zum Reinigen und Säubern von Kehl- und V-Nähten - Gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Ecken oder Winkel

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz- material	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358378	5,90 CHF	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358379	11,76 CHF	14

Zündkerzenbürste

BHZ 600



Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Weicher Messing- oder Edelstahldraht für alle feinen Bürstarbeiten geeignet - Ideal für die schonende Reinigung von Kontaktflächen, z.B. Zündkerzen oder Elektroden

Länge in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz- material	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
145	45	17	Messing	gewellt	3	0,17	25	358322	2,18 CHF	14
145	45	17	Edelstahl	gewellt	3	0,17	25	358463	1,82 CHF	14

Stichsägeblätter

Type	Holz								Metall				Kunststoff und sonstiges				Seite								
	Weichholz	Hartholz	HPL Platten*	Konstruktionsholz	beschichtete Platten	Küchenarbeitsplatten	Spernholz	Multiplex	Tischlerplatten	MDF	Spanplatten	Trespa® Platten	Holz mit Nägeln	Laminat	Bleche	Stahl	Edelstahl	Stahlbleche	Buntmetall	Aluminium	Sandwichmaterial	Kunststoff	faserverstärkte Kunststoffe	GFK	Epoxy
JS 302 WQ //EXTRA	Holz	●		●	●	●	●	●	●	●												304			
JS 352 WQ //EXTRA	Holz	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●									304			
JS 601 WF //SUPRA	Holz	●	●			●	●	●	●	●													305		
JS 601 WQ //SUPRA	Holz	●	●		●	●	●	●	●	●													305		
JS 941 WF //SPECIAL	Holz	●	●			●	●	●	●	●													306		
JS 931 WF //SPECIAL	Holz	●	●			●	●	●	●	●													306		
JS 901 WQ //SPECIAL	Holz	●	●			●	●	●	●	●													307		
JS 661 WF //SUPRA	Holz	●	●	●	●	●	●	●	●	●													307		
JS 971 WF //SPECIAL	Holz	●	●	●	●	●	●	●	●	●													308		
JS 951 WF //SPECIAL	Holz	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●											308		
JS 901 WF //SPECIAL	Holz	●	●		●	●	●	●	●	●													309		
JS 981 WA //SPECIAL	Holz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											310		
JS 941 LF //SPECIAL	Laminat		●								●					●		●	●				309		
JS 601 LF //SUPRA	Laminat		●								●					●	●	●	●				310		
JS 994 MT //SPECIAL	Metall											●	●	●	●	●							311		
JS 904 MF //SPECIAL	Metall											●	●	●	●	●							311		
JS 994 MF //SPECIAL	Metall											●	●	●	●	●							312		
JS 993 MF //SPECIAL	Metall											●	●	●	●	●							312		
JS 904 MT //SPECIAL	Metall											●		●	●	●		●	●				313		
JS 993 MT //SPECIAL	Metall											●	●	●	●	●		●	●				313		
JS 993 AX //SPECIAL	All Cut	●								●		●	●	●	●	●		●	●	●			314		

● = Hauptanwendungen * High Pressure Laminate

Säbelsägeblätter

Type		Holz	Metall	Kunststoff und sonstiges	
	Weichholz Hartholz Grünholz Brennholz Konstruktionsholz Sperrholz Multiplex Tischlerplatten Spanplatten Holz mit Nägeln Paletten	Bleche Stahl Edelstahl Buntmetall Aluminium	Kunststoff faserverstärkte Kunststoffe Epoxy Gasheton Mauerwerk/Mauer		Seite
RS 652 WF 	Holz	●			315
RS 603 WF 	Holz	●		●	315
RS 603 WR 	Holz	●	●		316
RS 902 WF 	Holz	●	●	●	316
RS 902 WQ 	Holz	●	●		317
RS 903 MF 	Metall		● ● ● ● ●		318
RS 903 MQ 	Metall		● ● ●		319
RS 993 MA 	Metall		● ● ●		319
RS 983 MS 	Metall		● ●		321
RS 993 PQ 	Paletten		● ● ● ● ●	● ●	320
RS 915 CX 	Mineralische Materialien			● ●	322
RS 953 AQ 	All Cut		● ●	● ●	317
RS 903 AF 	All Cut		●		318
RS 993 AQ 	All Cut		● ●	● ● ● ●	320
RS 983 AS 	All Cut	● ●		● ●	321

● = Hauptanwendungen

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

JS 302 WQ EXTRA



NEU!

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Tischlerplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●

Vorteile: Sehr schnelle, rauhe Schnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	7,97 CHF	14
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	12,80 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

JS 352 WQ EXTRA



NEU!

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●		

Vorteile: Sehr schnelle, rauhe Kurvenschnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	9,53 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter



CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 WF SUPRA



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:


Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Weichholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	8,84 CHF	14
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	11,76 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 WQ SUPRA



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	8,91 CHF	14
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	9,86 CHF	14
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	11,39 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 941 WF SPECIAL



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sägeblatt mit Rückenverzahnung für saubere Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen aller Art - Feine, sehr saubere Schnittkanten

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

5 x 100 x 1,45

75

10-18

4 - 30

5

670544

12,80 CHF

14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 931 WF SPECIAL



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●		
Spanplatten	●		
Sperrholz	●		

Vorteile: Top-Produkt mit doppelseitiger Verzahnung für extreme Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Feine und saubere Schnittkanten - Für dünnes und dickes Material geeignet

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

5 x 115 x 1,45

95

8-11

3 - 60

5

670541

19,67 CHF

14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter




Bi-Metall-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
konisch

JS 901 WQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Hartholz	●
HPL Platten	●
Sperrholz	●
Tischlerplatten	●

NEU



Vorteile: Sehr schnelle, gerade und saubere Schnitte in harten Materialien wie Hartholz, Laminat und HPL-Platten - Besonders hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	19,97 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 661 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Beschichtete Platten	●
Küchenarbeitsplatten	●

NEU



Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Saubere Schnittkanten auf der Sichtseite durch Stoßverzahnung - Besonders für beschichtete Platten und Küchenarbeitsplatten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	9,45 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 971 WF SPECIAL



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaf
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Küchenarbeitsplatten	●
Beschichtete Platten	●
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●

Vorteile: Beidseitig splitterfreier und sauberer Schnitt durch radial zum Mittelpunkt des Sägeblattes ausgerichtete Zahnspitzen - Extra langes Blatt, dadurch besonders für Küchenarbeitsplatten geeignet

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

8 x 132 x 1,45

110

12

3 - 60

5

670533

13,24 CHF

14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 951 WF SPECIAL



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaf
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Beschichtete Platten	●
Laminat	●

Vorteile: Feine und saubere Kurvenschnitte in Weichholz und beschichteten Platten dank Spitzverzahnung - Bestens auch zum Schneiden von Laminat geeignet

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

8 x 100 x 1,45

75

18

2 - 20

5

670537

12,21 CHF

14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 901 WF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Multiplexplatten	●
Konstruktionsholz	●	MDF Platten	●
Sperrholz	●		
Tischlerplatten	●		

NEU



Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngometrie - Auch für dickes Material bis 65 mm geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	10,73 CHF	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 941 LF SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Laminat	●		
Beschichtete Platten	●		
Kunststoff	●		

NEU



Vorteile: Top-Produkt mit Rückenverzahnung für Kurvenschnitte in Laminat, Vinylparkett, Kunststoff und kunststoffbeschichteten Platten - Feinverzahnung für allseitig saubere und ausrisselfreie Schnittkanten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	18,25 CHF	14

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 LF SUPRA



NEU!

JS 601 LF Laminate

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Laminat	●
Kunststoff	●
Beschichtete Platten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade und beidseitig splitterfreie Schnitte in Kunststoff und kunststoffbeschichteten Werkstoffen - Topseller für Laminat und Vinylparkett

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Packung
CHF

Rabattgruppe

8 x 100 x 1,45

75

17

3 - 30

5

670550

10,91 CHF

14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 981 WA SPECIAL



NEU!

JS 981 WA Wood

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere und gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngeometrie - Extra starkes Blatt für winkelgenaue Schnitte

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungseinheit/Stck.

Artikelnummer

Preis/Packung
CHF

Rabattgruppe

8 x 100 x 1,7

75

9

3 - 45

5

670556

15,94 CHF

14

8 x 130 x 1,7

105

9

3 - 80

5

670535

20,06 CHF

14

8 x 170 x 1,7

145

9

3 - 120

5

670545

23,90 CHF

14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter




Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MT SPECIAL



NEU !



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Feinere Verzahnung (als JS 994 MF) für dünnerne Materialstärken - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metall-ausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	12,09 CHF	14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MF SPECIAL



NEU !



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●
Edelstahl	●		

Vorteile: Topseller für die Metallbearbeitung - Gerade Schnitte in Bleche und Metalle aller Art, auch in Edelstahl - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	12,51 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MF SPECIAL



NEU



#670323

Klingspor JS 994 MF

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

8 x 90 x 1

63

11-13

2,5 - 6

5

670323

12,09 CHF

14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MF SPECIAL



NEU



#670530

Klingspor JS 993 MF Metal

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Buntmetalle

Aluminium

Vorteile: Spezialblatt mit progressiver Verzahnung für Profile und Bleche aus Edelstahl, Stahl u.a. Metallen - Geeignet für dünnes und dickes Material (bis 10 mm Stärke) - Sehr schneller und gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke
in mm

Nutzlänge
in mm

Zähne pro Zoll
(TPI)

Für Materialstärke
in mm

Packungsein-
heit/Stck.

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

8 x 100 x 1

75

10-16

1,5 - 10

5

670530

13,30 CHF

14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MT SPECIAL



NEU !

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:



Metall	●
Sandwichmaterial	●
Aluminium	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●

Vorteile: Besonders langes Blatt für Rohre und größere Profilquerschnitte aus Metall - Durch Feinverzahnung speziell für dünnwandige Profile geeignet - Gerader Schnitt

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	18,37 CHF	14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MT SPECIAL



NEU !

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Universell einsetzbares Blatt mit Vario-Verzahnung für die Metall- und Kunststoffbearbeitung - Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Blechen in geringer bis mittlerer Materialstärke - Auch hervorragend für Kunststoffe und Sandwichmaterial geeignet - Gerade und schnelle Schnitte - Extra langes Blatt für größere Werkstückquerschnitte - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung


Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	18,49 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 AX SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schafft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



NEU



Anwendungsgebiete:

Hartholz	●	Metall	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●	Edelstahl	●
Epoxidharz	●	Buntmetalle	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt mit Vario-Verzahnung in Bi-Metallausführung zum Schneiden aller Materialien geeignet, auch für Holz mit Nägeln - Extra dickes, stabiles und langes Blatt für große Werkstückquerschnitte

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	21,95 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

RS 652 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Sperrholz	●
Multiplexplatten	●

NEU



Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz bis 100 mm Materialstärke - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	20,23 CHF	14


CV-Säbelsägeblatt gefräst, geschränkt

RS 603 WF SUPRA



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Sperrholz	●
Spanplatten	●

NEU



Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz mit größeren Materialquerschnitten - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Auch zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	19,60 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	25,04 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

CV-Säbelsägeblatt gefräst, geschränkt

RS 603 WR SUPRA



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:


Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit grober Verzahnung - Für schnelle, rauhe Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch für Grünholz und Brennholz geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	15,85 CHF	14
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	19,60 CHF	14
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	25,04 CHF	14

CV Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

RS 902 WF SPECIAL



NEU



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Sperrholz	●
Multiplexplatten	●
Tischlerplatten	●
Spanplatten	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit spezieller Verzahnung mit dreiseitigem Diamantschliff - Saubere Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch sehr gut zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	34,17 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

RS 902 WQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

NEU



Vorteile: Langes Sägeblatt mit spezieller, grober Verzahnung - Besonders geeignet für Weichholz, Grünholz und Brennholz - Sehr schneller Schnitt - Kein Verklemmen in dickeren Ästen und Holzstücken

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 240 x 1,2	210	4-5	15 - 190	5	670475	25,63 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 953 AQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Holz mit Nägeln	●
Spanplatten	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●

NEU



Vorteile: Universell einsetzbares Bi-Metallblatt für Holz, Holz mit Metall (Nägel, Schrauben, Beschläge) und Kunststoffe - Ideal für Abbrucharbeiten, Altbausanierung - Schnelle Schnitte - Auch für groben Kurvenschnitt geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	30,42 CHF	14
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	41,15 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 AF SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Holz mit Nägeln	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

NEU!

Vorteile: Bi-Metallblatt mit feinerer Verzahnung für Holz mit Nägeln und für Bleche, Rohre und Profile aus diversen Metallen - Für offene Profile und mittelstarke Stahlrohre

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	22,82 CHF	14
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	28,65 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 MF SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

NEU!

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen - Aufgrund der Feinverzahnung besonders geeignet für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre - Topseller für den Heizungs- und Sanitärbereich

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	22,82 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	29,59 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

NEU

RS 903 MQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden aller Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Top-Produkt für den Heizungs- und Sanitärbereich



Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	23,08 CHF	14
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	31,95 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

NEU

RS 993 MA SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Bi-Metallblatt mit Varioverzahnung für alle Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Breites Blatt für winkelgenaue und gerade Schnitte - Besonders geeignet für den Einsatz im Heizungs- und Sanitärbereich



Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	29,80 CHF	14
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	34,08 CHF	14

Säbelsägeblätter

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 AQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●
Stahl	●
Edelstahl	●


NEU!

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schnelle Schnitte - Sehr gut geeignet für Holz mit Nägeln

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	23,11 CHF	14
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	42,59 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 PQ SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●
Stahl	●
Edelstahl	●

NEU!

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schneller Schnitt - Topseller für Paletten (Holz mit Nägeln)

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	33,22 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 MS SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●


NEU !

Vorteile: Spezialblatt in Bi-Metallausführung und Varioverzahnung für Edelstahl, Stahl und andere Metalle - Besonders geeignet für Rohre, Profile und Bleche mit großen Materialquerschnitten (z.B. Stahlträger) - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	50,52 CHF	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 AS SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



Anwendungsgebiete:

Hartholz	●
Weichholz	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●

NEU !

Vorteile: Bi-Metallblatt für Abbrucharbeiten und Altbausanierung - Mühelose Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffen und Kunststoffen aller Art - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	53,66 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

HM-bestücktes Säbelsägeblatt

RS 915 CX SPECIAL



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft 1/2"
Bauform	Spezialform
Material	Hart-Metall

Anwendungsgebiete:

Gasbeton	●
Mauerwerk	●

NEU



Vorteile: Spezialsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen speziell für abrasive Materialien - Hohe Standzeit und aggressiver Schnitt in Gasbeton und Mauerwerk

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	12,96 CHF	14
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	20,61 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen



SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttype	Seite
		FP 77 K T-ACT	328
		PS 77 CK T-ACT	328
		PS 21 FK	329
		PS 18 EK	330
		AN 400	332
		PS 33 B/C K	333
		PS 22 K	335
	Handpads kletthaftend für Schleifscheiben 125/150 mm	HBD 125/150	337
	Protection Pad kletthaftend für Schleifscheiben	PP 555	337
		PS 21 FK	329
		AN 400	339
		PS 33 B/C K	340
		PS 22 K	342
		AN 400	339
		PS 33 B/C K	340
		PS 22 K	342



Maschine	Anwendung / Material	Produktypen	Seite
	   	AN 400	343
	  	PS 33 B/C K	344
	 	PS 22 K	345
	   	AN 400	333
	  	PS 33 B/C K	346
	 	PS 22 K	347
	  	PS 19 E/F K	331
	  	PS 33 B/C K	333
	   	AN 400	332
	  	LS 309 XH	348
	   	CS 310 XF	349
	  	KM 613	350
	  	CS 561	350



SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttyp	Seite
		KL 375 J	351
		PL 31 B	352
		PS 33 B/C	352
		PS 30 D	353
		KL 371 X	354
		PL 31 B	354
		PS 33 B/C	355
		PS 11 A	356
		PS 11 C	356
		NPA 400	357
		SK 500	357
		SK 700 A	358
		SW 501	358



Maschine	Dicke in mm	Anwendung / Material	Produktypen	Seite
	0,8	  	A 980 TZ Special	359
		 	A 60 Extra	359
		 	A 660 R Supra	360
		 	A 60 TZ Special	361
	1,0	 	A 960 TZ Special	361
		   	K 960 TX Special	362
		   	Z 960 TX Special	362
	1,2	  	EDGE	363
		 	A 346 Extra	363
			A 646 R Supra	364
1,6		 	A 46 TZ Special	364
		 	A 946 TZ Special	365



Exzентerschleifer



Faust-Schwingschleifer



Langhalsschleifer



Geradschleifer



Handschliff



Winkelschleifer



Mausschleifer



Handbandmaschine



Bohrmaschine



Handklotz



Schwingschleifer



Dreieckschleifer



Handbandfeile



Biegsame Welle



Tischschleifmaschine

Produkte SB-verpackt

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 240; 2 Stk. in Korn 320 und 2 Stk. in Korn 400 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Mehrere Korngrößen	GLS 5	367314	8,70 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	GLS 74	368446	11,00 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	80	GLS 27	360318	6,60 CHF	7
125	100	GLS 27	360319	6,10 CHF	7
125	120	GLS 27	360321	6,10 CHF	7
125	150	GLS 27	360322	6,10 CHF	7
125	180	GLS 27	360323	6,10 CHF	7
150	80	GLS 47	360349	8,60 CHF	7
150	100	GLS 47	360347	7,90 CHF	7
150	120	GLS 47	360351	7,90 CHF	7
150	150	GLS 47	360350	7,90 CHF	7
150	180	GLS 47	360348	7,90 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, klebhaftend

PS 77 CK T-ACT SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spacotel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Mehrere Korngrößen	GLS 5	367315	8,00 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	GLS 47	383215	9,60 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	GLS 74	367316	9,60 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, klebhaftend

PS 21 FK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	40	○ 0	367263	11,40 CHF	7
125	60	○ 0	367262	9,80 CHF	7
125	80	○ 0	367261	9,00 CHF	7
125	120	○ 0	367260	8,50 CHF	7
125	180	○ 0	367259	8,50 CHF	7
125	240	○ 0	367257	8,50 CHF	7
125	320	○ 0	367255	8,50 CHF	7
125	400	○ 0	367254	8,50 CHF	7
150	40	○ 0	367098	14,40 CHF	7
150	60	○ 0	367097	12,10 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
150	80	○ 0	367095	11,00 CHF	7
150	40	○ GLS 3	367096	14,40 CHF	7
150	60	○ GLS 3	367100	12,10 CHF	7
150	80	○ GLS 3	367099	11,00 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 18 EK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsbereiche:

Holz	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff	<input type="radio"/>
Farbe/Lack/Spachtel	<input type="radio"/>

Vorteile: Spezialprodukt für Holz und Drechselteile

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	40	○ GLS 5	315546	9,70 CHF	7
125	60	○ GLS 5	315547	8,40 CHF	7
125	80	○ GLS 5	315548	7,80 CHF	7
125	120	○ GLS 5	315550	7,50 CHF	7
125	180	○ GLS 5	367253	7,50 CHF	7
150	40	○ GLS 3	315553	11,90 CHF	7
150	60	○ GLS 3	315554	10,20 CHF	7
150	80	○ GLS 3	315555	9,30 CHF	7
150	120	○ GLS 3	315557	8,80 CHF	7
150	180	○ GLS 3	315559	8,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, klebhaftend

PS 19 EK SB-Verpackt



NEU!

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grobschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser
in mm

Korn

Lochform

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

225

24

GLS 55

665096

32,80 CHF

7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, klebhaftend

PS 19 FK SB-Verpackt



NEU!

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier + Gewebe

Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●
Putz	●
Beton	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Sehr robuste Hochleistungsscheibe mit reißfester Kombi-Unterlage für den Grobschliff - Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Für extreme Anwendungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser
in mm

Korn

Lochform

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

225

16

GLS 55

665097

36,30 CHF

7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgitter, klebhaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	80	● Gitter	360234	11,00 CHF	5
125	120	● Gitter	360235	10,30 CHF	5
125	180	● Gitter	360237	10,30 CHF	5
125	240	● Gitter	360238	10,30 CHF	5
125	320	● Gitter	360251	10,30 CHF	5
150	80	● Gitter	360261	14,20 CHF	5
150	120	● Gitter	360262	13,10 CHF	5
150	180	● Gitter	360263	13,10 CHF	5
150	240	● Gitter	360264	13,10 CHF	5
150	320	● Gitter	360265	13,10 CHF	5
225	80	● Gitter	360278	25,20 CHF	5
225	120	● Gitter	360279	24,70 CHF	5
225	180	● Gitter	360282	24,70 CHF	5
225	240	● Gitter	360280	24,70 CHF	5
225	320	● Gitter	360281	24,70 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Gel-Coats	●
Gips	●
Gipskartonwände	●

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
96	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367459	7,50 CHF	5
125	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367328	9,60 CHF	5
150	Mehrere Korngrößen	● Gitter	367327	13,10 CHF	5
150	Mehrere Korngrößen	● Gitter	383201	13,10 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
125	60	● GLS 27	360312	8,30 CHF	7
125	80	● GLS 27	360313	7,70 CHF	7
125	120	● GLS 27	360314	7,30 CHF	7
125	60	● GLS 5	360250	8,30 CHF	7
125	80	● GLS 5	360248	7,70 CHF	7
125	120	● GLS 5	360249	7,30 CHF	7
150	60	● GLS 1	360266	9,90 CHF	7
150	80	● GLS 1	360267	9,10 CHF	7
150	120	● GLS 1	360268	8,60 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
150	60	GLS 3	360324	9,90 CHF	7
150	80	GLS 3	360325	9,10 CHF	7
150	120	GLS 3	360326	8,60 CHF	7
150	60	GLS 47	368440	9,90 CHF	7
150	80	GLS 47	368445	9,10 CHF	7
150	120	GLS 47	368444	8,60 CHF	7
150	60	GLS 51	360272	9,90 CHF	7
150	80	GLS 51	360273	9,10 CHF	7
150	120	GLS 51	360274	8,60 CHF	7
150	60	GLS 74	360330	9,90 CHF	7
150	80	GLS 74	360331	9,10 CHF	7
150	120	GLS 74	360334	8,60 CHF	7
225	60	GLS 55	366980	17,70 CHF	7
225	80	GLS 55	366979	15,90 CHF	7
225	120	GLS 55	366984	14,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz	Farbe/Lack/Spachtel	●
Kornart	Korund	Holz	●
Streuart	halboffen	Kunststoff	●
Unterlage	B-Papier		

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	180	GLS 27	360315	7,40 CHF	7
125	240	GLS 27	360316	7,40 CHF	7
125	320	GLS 27	360317	7,40 CHF	7
125	180	GLS 5	360247	7,40 CHF	7
125	240	GLS 5	360246	7,40 CHF	7
125	320	GLS 5	360245	7,40 CHF	7
150	180	GLS 1	360269	8,60 CHF	7
150	240	GLS 1	360270	8,70 CHF	7
150	320	GLS 1	360271	8,70 CHF	7
150	180	GLS 3	360327	8,60 CHF	7
150	240	GLS 3	360328	8,70 CHF	7
150	320	GLS 3	360329	8,70 CHF	7
150	180	GLS 47	368443	8,60 CHF	7
150	240	GLS 47	368442	8,70 CHF	7
150	320	GLS 47	368441	8,70 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt



► Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
150	180	GLS 51	360275	8,60 CHF	7
150	240	GLS 51	360276	8,70 CHF	7
150	320	GLS 51	360277	8,70 CHF	7
150	180	GLS 74	360335	8,60 CHF	7
150	240	GLS 74	360336	8,70 CHF	7
150	320	GLS 74	360337	8,70 CHF	7
225	150	GLS 55	366977	14,80 CHF	7
225	180	GLS 55	366976	14,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsbereiche:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115	40	○ 0	278805	8,20 CHF	7
115	60	○ 0	278806	6,80 CHF	7
115	80	○ 0	278807	6,20 CHF	7
115	120	○ 0	278808	5,80 CHF	7
115	180	○ 0	278809	5,80 CHF	7
115	40	GLS 4	243219	8,40 CHF	7
115	60	GLS 4	241608	7,00 CHF	7
115	80	GLS 4	243220	6,40 CHF	7
115	120	GLS 4	241610	6,00 CHF	7
115	180	GLS 4	241611	6,00 CHF	7
125	40	GLS 5	241614	11,10 CHF	7
125	60	GLS 5	241625	9,50 CHF	7
125	80	GLS 5	241626	8,80 CHF	7
125	120	GLS 5	241627	8,30 CHF	7
125	180	GLS 5	241628	8,30 CHF	7
150	40	GLS 1	371811	14,00 CHF	7
150	60	GLS 1	367094	11,80 CHF	7
150	80	GLS 1	367093	10,70 CHF	7
150	120	GLS 1	367092	10,00 CHF	7
150	180	GLS 1	371812	10,00 CHF	7
150	40	GLS 3	241649	14,00 CHF	7
150	60	GLS 3	241650	11,80 CHF	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt

► Achtung: Fortsetzung von PS 22 K SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
150	80	GLS 3	241651	10,70 CHF	7
150	120	GLS 3	241652	10,00 CHF	7
150	180	GLS 3	241653	10,00 CHF	7
150	60	GLS 47	669620	11,80 CHF	7
150	80	GLS 47	669621	10,70 CHF	7
150	120	GLS 47	669622	10,00 CHF	7
150	180	GLS 47	669623	10,00 CHF	7
150	240	GLS 47	669625	10,10 CHF	7
150	320	GLS 47	669624	10,10 CHF	7
150	40	GLS 51	319068	14,00 CHF	7
150	60	GLS 51	319069	11,80 CHF	7
150	80	GLS 51	319070	10,70 CHF	7
150	120	GLS 51	319071	10,00 CHF	7
150	180	GLS 51	319073	10,00 CHF	7
150	60	GLS 74	669628	9,50 CHF	7
150	80	GLS 74	669629	8,40 CHF	7
150	120	GLS 74	669630	7,80 CHF	7
150	180	GLS 74	669631	7,80 CHF	7
150	240	GLS 74	669626	7,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Protection Pad, kletthaftend

PP 555 SB-verpackt



Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stützellers auf Exzenterschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
125	Exzenterschleifer	370652	24,37 CHF	14
150	Exzenterschleifer	358148	26,28 CHF	14
225	Langhalsschleifer	370662	55,45 CHF	14

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Packung à 2 Pads

Handklotz, kletthaftend

HBD 125



NEU !



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm
Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
125	1	387039	13,61 CHF	14

Produkte SB-verpackt

Handklotz, klethaftend

HBD 150



NEU



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm


Klethaftend

Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt- gruppe
150	1	387044	16,55 CHF	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
70 x 125	80	Gitter	360204	8,70 CHF	5
70 x 125	120	Gitter	360205	8,20 CHF	5
70 x 125	180	Gitter	360206	8,20 CHF	5
70 x 125	240	Gitter	360207	8,20 CHF	5
70 x 125	320	Gitter	360208	8,20 CHF	5
80 x 133	80	Gitter	360197	9,70 CHF	5
80 x 133	120	Gitter	360198	9,10 CHF	5
80 x 133	180	Gitter	360199	9,10 CHF	5
80 x 133	240	Gitter	360200	9,10 CHF	5
80 x 133	320	Gitter	360201	9,10 CHF	5
93 x 178	80	Gitter	360223	12,70 CHF	5
93 x 178	120	Gitter	360224	11,80 CHF	5
93 x 178	180	Gitter	360225	11,80 CHF	5
93 x 178	240	Gitter	360226	11,80 CHF	5
93 x 178	320	Gitter	360227	11,80 CHF	5
103 x 115	80	Gitter	367138	10,20 CHF	5
103 x 115	120	Gitter	367137	9,50 CHF	5
103 x 115	180	Gitter	367136	9,50 CHF	5
103 x 115	240	Gitter	367135	9,50 CHF	5
103 x 115	320	Gitter	367134	10,20 CHF	5
115 x 230	80	Gitter	360217	18,30 CHF	5
115 x 230	120	Gitter	360218	16,90 CHF	5
115 x 230	180	Gitter	360219	16,90 CHF	5
115 x 230	240	Gitter	360220	16,90 CHF	5
115 x 230	320	Gitter	360222	16,90 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, klebhaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	360209	6,40 CHF	7
70 x 125	80	□ GL 0	360210	6,20 CHF	7
70 x 125	120	□ GL 0	360213	6,00 CHF	7
80 x 133	40	■■■ GL 18	367118	7,50 CHF	7
80 x 133	60	■■■ GL 18	360293	6,80 CHF	7
80 x 133	80	■■■ GL 18	360294	6,50 CHF	7
80 x 133	120	■■■ GL 18	360295	6,30 CHF	7
93 x 178	60	■■■ GL 17	360228	7,70 CHF	7
93 x 178	80	■■■ GL 17	360230	7,30 CHF	7
93 x 178	120	■■■ GL 17	360231	7,00 CHF	7
103 x 115	40	■■ GL 19	367214	7,10 CHF	7
103 x 115	60	■■ GL 19	367215	6,40 CHF	7
103 x 115	80	■■ GL 19	367216	6,10 CHF	7
103 x 115	120	■■ GL 19	367217	5,90 CHF	7
115 x 230	60	■■■■ GL 15	360300	10,00 CHF	7
115 x 230	80	■■■■ GL 15	360301	9,20 CHF	7
115 x 230	120	■■■■ GL 15	360302	8,80 CHF	7
115 x 115	60	■■ GL 20	360306	6,70 CHF	7
115 x 115	80	■■ GL 20	360307	6,30 CHF	7
115 x 115	120	■■ GL 20	360308	6,10 CHF	7
115 x 105	40	■■ GL 43	367222	7,20 CHF	7
115 x 105	60	■■ GL 43	367221	6,50 CHF	7
115 x 105	80	■■ GL 43	367220	6,10 CHF	7
115 x 105	120	■■ GL 43	367227	5,90 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, klebhaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	180	□ GL 0	360214	6,00 CHF	7
70 x 125	240	□ GL 0	360215	6,00 CHF	7
70 x 125	320	□ GL 0	360216	6,00 CHF	7
80 x 133	180	■■■ GL 18	360303	6,30 CHF	7
80 x 133	240	■■■ GL 18	360296	6,30 CHF	7
80 x 133	320	■■■ GL 18	360297	6,30 CHF	7
93 x 178	180	■■■ GL 17	360252	7,00 CHF	7
93 x 178	240	■■■ GL 17	360232	7,00 CHF	7
93 x 178	320	■■■ GL 17	360233	7,00 CHF	7
103 x 115	180	■■ GL 19	367218	5,90 CHF	7
103 x 115	240	■■ GL 19	367219	5,90 CHF	7
103 x 115	320	■■ GL 19	367223	5,90 CHF	7
115 x 230	180	■■■■ GL 15	360304	8,80 CHF	7
115 x 230	240	■■■■ GL 15	360305	8,80 CHF	7
115 x 230	320	■■■■ GL 15	360320	8,80 CHF	7
115 x 115	180	■■ GL 20	360309	6,10 CHF	7
115 x 115	240	■■ GL 20	360310	6,10 CHF	7
115 x 115	320	■■ GL 20	360311	6,10 CHF	7
115 x 105	180	■■ GL 43	367226	5,90 CHF	7
115 x 105	240	■■ GL 43	367225	5,90 CHF	7
115 x 105	320	■■ GL 43	367224	5,90 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, klebhaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Kunststoff	●
------------	---

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
70 x 125	60	□ GL 0	367130	6,90 CHF	7
70 x 125	80	□ GL 0	367132	6,60 CHF	7
70 x 125	120	□ GL 0	367131	6,50 CHF	7
70 x 125	180	□ GL 0	367133	6,50 CHF	7
80 x 133	40	■■■ GL 18	367125	8,30 CHF	7
80 x 133	60	■■■ GL 18	367126	7,40 CHF	7
80 x 133	80	■■■ GL 18	367129	7,10 CHF	7
80 x 133	120	■■■ GL 18	367127	6,80 CHF	7
80 x 133	180	■■■ GL 18	367128	6,80 CHF	7
103 x 115	40	■■■ GL 19	367240	8,00 CHF	7
103 x 115	60	■■■ GL 19	367239	7,10 CHF	7
103 x 115	80	■■■ GL 19	367238	6,80 CHF	7
103 x 115	120	■■■ GL 19	367235	6,50 CHF	7
103 x 115	180	■■■ GL 19	367237	6,50 CHF	7
115 x 230	40	■■■■ GL 15	369725	11,70 CHF	7
115 x 230	60	■■■■ GL 15	369726	9,60 CHF	7
115 x 230	80	■■■■ GL 15	369724	8,70 CHF	7
115 x 230	120	■■■■ GL 15	369723	8,10 CHF	7
115 x 230	180	■■■■ GL 15	369722	8,10 CHF	7
115 x 105	40	■■ GL 43	367234	8,10 CHF	7
115 x 105	60	■■ GL 43	367233	7,20 CHF	7
115 x 105	80	■■ GL 43	367232	6,80 CHF	7
115 x 105	120	■■ GL 43	367231	6,50 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
93 x 230	40	□□□ GL 9	382745	5,70 CHF	5
93 x 230	60	□□□ GL 9	382746	5,30 CHF	5
93 x 230	80	□□□ GL 9	382747	5,10 CHF	5
93 x 230	120	□□□ GL 9	382748	5,00 CHF	5
93 x 230	180	□□□ GL 9	382749	5,00 CHF	5
93 x 230	240	□□□ GL 9	382750	5,00 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Set: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
99 x 148	Mehrere Korngrößen	△ GLS81	367745	11,40 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	40	GLS 24	366849	7,80 CHF	7
98 x 148	60	GLS 24	360333	7,10 CHF	7
98 x 148	80	GLS 24	360338	6,60 CHF	7
98 x 148	120	GLS 24	360339	6,30 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	180	GLS 24	360340	6,30 CHF	7
98 x 148	240	GLS 24	360341	6,50 CHF	7
98 x 148	320	GLS 24	360342	6,50 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, klebhaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	<input checked="" type="radio"/>	Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>		
Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>		
Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
98 x 148	40	GLS 24	366848	9,00 CHF	7
98 x 148	60	GLS 24	366847	7,80 CHF	7
98 x 148	80	GLS 24	366846	7,40 CHF	7
98 x 148	120	GLS 24	366845	7,10 CHF	7
98 x 148	180	GLS 24	366844	7,10 CHF	7
102 x 150	40	GLS 67	665436	10,50 CHF	7
102 x 150	60	GLS 67	665437	9,10 CHF	7
102 x 150	80	GLS 67	665438	8,40 CHF	7
102 x 150	120	GLS 67	665439	8,00 CHF	7
102 x 150	180	GLS 67	665440	8,00 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	40	▲ GLS 15	366850	7,10 CHF	7
96	60	▲ GLS 15	360241	6,30 CHF	7
96	80	▲ GLS 15	360244	6,00 CHF	7
96	120	▲ GLS 15	360243	5,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	180	▲ GLS 15	360242	5,80 CHF	7
96	240	▲ GLS 15	360240	5,80 CHF	7
96	320	▲ GLS 15	360239	5,80 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, klebhaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	40	▲ GLS 15	241656	8,00 CHF	7
96	60	▲ GLS 15	241657	7,10 CHF	7
96	80	▲ GLS 15	241658	6,60 CHF	7
96	120	▲ GLS 15	241659	6,30 CHF	7
96	180	▲ GLS 15	241660	6,30 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, klebhaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●	Kunststoff	○
Metall Universal	●		
Edelstahl	○		
Farbe/Lack/Spachtel	○		

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 40; 2 Stk. in Korn 80 und 2 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96	Mehrere Korngrößen	▲ GLS 15	241662	8,00 CHF	7
125	Mehrere Korngrößen	● GLS 5	241630	10,40 CHF	7
150	Mehrere Korngrößen	● GLS 51	319072	12,90 CHF	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Dreiecke

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band- verschlussform	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
75 x 457	40	F5	9189	14,72 CHF	4
75 x 457	60	F5	9176	13,79 CHF	4
75 x 457	80	F5	9172	13,36 CHF	4
75 x 457	100	F5	9171	13,08 CHF	4
75 x 457	120	F5	7138	13,08 CHF	4
75 x 533	40	F5	7018	15,87 CHF	4
75 x 533	60	F5	7019	14,78 CHF	4
75 x 533	80	F5	7020	14,27 CHF	4
75 x 533	100	F5	7021	13,95 CHF	4
75 x 533	120	F5	7022	13,95 CHF	4
75 x 533	150	F5	7023	13,95 CHF	4
75 x 533	180	F5	7077	13,95 CHF	4
100 x 560	40	F5	7036	19,73 CHF	4
100 x 560	60	F5	7037	18,21 CHF	4
100 x 560	80	F5	7038	17,49 CHF	4
100 x 560	100	F5	7039	17,04 CHF	4
100 x 560	120	F5	7040	17,04 CHF	4
100 x 610	40	F5	7080	20,74 CHF	4
100 x 610	60	F5	7081	19,07 CHF	4
100 x 610	80	F5	7082	18,29 CHF	4
100 x 610	100	F5	7083	17,80 CHF	4
100 x 610	120	F5	7084	17,80 CHF	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt Set



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	○

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Set: je 1 Stück in Korn 40, 80 und 120 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
75 x 457	Mehrere Korngrößen	F5	367035	13,49 CHF	4
75 x 533	Mehrere Korngrößen	F5	367034	14,51 CHF	4
100 x 560	Mehrere Korngrößen	F5	367036	17,77 CHF	4
100 x 610	Mehrere Korngrößen	F5	367037	18,61 CHF	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Feilenbänder, Gewebe

CS 310 XF SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universalytype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
10 x 330	40	F4G	367104	8,31 CHF	4
10 x 330	60	F4G	367105	8,18 CHF	4
10 x 330	120	F4G	367106	8,08 CHF	4
13 x 457	40	F4G	248820	8,92 CHF	4
13 x 457	60	F4G	248821	8,68 CHF	4
13 x 457	120	F4G	248822	8,50 CHF	4
13 x 610	40	F4G	367101	9,54 CHF	4
13 x 610	60	F4G	367102	9,23 CHF	4
13 x 610	120	F4G	367103	8,93 CHF	4


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Produkte SB-verpackt

Kleinschleifmop

KM 613 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	○
Kunststoff	○

Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	7,77 CHF	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	7,77 CHF	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	7,77 CHF	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	10,83 CHF	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	10,83 CHF	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	10,83 CHF	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	16,42 CHF	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	16,42 CHF	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	16,42 CHF	9

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = Ø 40 mm 36 Stück, Ø 60 mm 24 Stück, Ø 80 mm 20 Stück

Schleiffiberscheibe

CS 561 SB-Verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○

Vorteile: Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
115 x 22	24	⊗ 30	13300 1/min	255905	5,70 CHF	8
115 x 22	40	⊗ 30	13300 1/min	255906	4,90 CHF	8
115 x 22	60	⊗ 30	13300 1/min	255907	4,40 CHF	8
115 x 22	80	⊗ 30	13300 1/min	255908	4,30 CHF	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.



Produkte SB-verpackt



► Achtung: Fortsetzung von CS 561 SB-Verpackt, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 22	120	⊗ 30	13300 1/min	255909	4,30 CHF	8
125 x 22	24	⊗ 30	12200 1/min	255910	6,50 CHF	8
125 x 22	40	⊗ 30	12200 1/min	255911	5,60 CHF	8
125 x 22	60	⊗ 30	12200 1/min	255912	5,00 CHF	8
125 x 22	80	⊗ 30	12200 1/min	255913	4,90 CHF	8
125 x 22	120	⊗ 30	12200 1/min	255914	4,90 CHF	8

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Fiberscheiben

Schleifgewebe

KL 375 J SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Metall Universal	●

Vorteile: Sehr flexibles Standardprodukt für die Bearbeitung von Metalloberflächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	40	301050	18,47 CHF	2
115 x 5000	60	266533	16,19 CHF	2
115 x 5000	80	266538	15,10 CHF	2
115 x 5000	120	266548	14,47 CHF	2
115 x 5000	180	301052	14,47 CHF	2

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimierte Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	40	241817	13,54 CHF	1
115 x 5000	60	241818	10,92 CHF	1
115 x 5000	80	241819	9,84 CHF	1
115 x 5000	120	241820	9,08 CHF	1
115 x 5000	180	241821	9,08 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

PS 33 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	60	366985	15,23 CHF	1
115 x 5000	80	366990	13,54 CHF	1
115 x 5000	120	366989	12,30 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

PS 33 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	180	366987	12,30 CHF	1
115 x 5000	240	366986	12,45 CHF	1
115 x 5000	320	366988	12,45 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

PS 30 D SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
115 x 5000	40	294308	11,54 CHF	1
115 x 5000	60	280588	9,39 CHF	1
115 x 5000	80	280589	8,37 CHF	1
115 x 5000	100	267048	7,74 CHF	1
115 x 5000	120	267059	7,74 CHF	1
115 x 5000	150	267070	7,74 CHF	1
115 x 5000	180	279733	7,74 CHF	1
115 x 5000	220	294229	7,80 CHF	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

KL 371 X SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	241781	15,20 CHF	6
230 x 280	60	241783	13,70 CHF	6
230 x 280	80	241784	12,90 CHF	6
230 x 280	120	241785	12,40 CHF	6
230 x 280	240	241786	12,50 CHF	6

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Leim	Farbe/Lack/Spachtel	●
Kornart	Korund	Holz	●
Streuart	halboffen	Metall Universal	○
Unterlage	B-Papier		

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	○

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
230 x 280	40	241776	8,20 CHF	5
230 x 280	60	241777	7,00 CHF	5
230 x 280	80	241778	6,50 CHF	5
230 x 280	120	241779	6,10 CHF	5
230 x 280	240	241780	6,20 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

PS 33 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm

Korn

Artikel- nummer

Preis/Packung CHF

Rabatt- gruppe

230 x 280

80

371919

6,70 CHF

5

230 x 280

120

371918

6,20 CHF

5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier

PS 33 B SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsbereiche:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm

Korn

Artikel- nummer

Preis/Packung CHF

Rabatt- gruppe

230 x 280

180

371916

6,20 CHF

5

230 x 280

240

371922

6,30 CHF

5

230 x 280

320

371923

6,30 CHF

5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm

Korn

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

230 x 280

120

241787

10,70 CHF

5

230 x 280

180

241789

9,80 CHF

5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge
in mm

Korn

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

230 x 280

240

241790

9,80 CHF

5

230 x 280

400

241791

9,80 CHF

5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesbogen, wasserfest

NPA 400 SB-verpackt



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>	Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>		
Holz	<input checked="" type="radio"/>		
Farbe/Lack	<input checked="" type="radio"/>		

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge
in mm

Farbe

Feinheitsgrad

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

152 x 229

rotbraun

very fine

367350

8,90 CHF

5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 28 Packungen à 2 Bogen

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500 SB-verpackt



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	<input checked="" type="radio"/>
Holz	<input checked="" type="radio"/>
Kunststoff	<input checked="" type="radio"/>
Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar



Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe
in mm

Korn

Härtegrad

Farbe Körnung

Schaumfarbe

Artikel-
nummer

Preis/Packung
CHF

Rabatt-
gruppe

70 x 100 x 25

60

hart

braun

grau

367346

3,00 CHF

5

70 x 100 x 25

80

hart

braun

grau

670005

2,96 CHF

5

70 x 100 x 25

100

hart

braun

grau

367347

3,00 CHF

5

70 x 100 x 25

120

hart

braun

grau

670006

2,96 CHF

5

70 x 100 x 25

150

hart

braun

grau

367348

3,00 CHF

5

70 x 100 x 25

220

hart

braun

grau

367349

3,00 CHF

5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 32 Stück

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A SB-verpackt



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	○

Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	367321	4,10 CHF	5
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	670008	4,06 CHF	5
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	367322	4,10 CHF	5
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	670007	4,06 CHF	5
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	367324	4,10 CHF	5
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	367323	4,10 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 18 Stück

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 501 SB-verpackt



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	○

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel- nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt- gruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	367320	5,30 CHF	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	367319	5,30 CHF	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 14 Packungen à 2 Stück

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 980 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	███████□
Aggressivität	███████□□
Standzeit	███████□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte durch die geringe Dicke - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 0,8 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362548	40,60 CHF	11
125 x 0,8 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362549	46,49 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse	EXTRA
Härte	███████□
Aggressivität	███████□□
Standzeit	███████□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310499	22,61 CHF	11
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	310500	25,79 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

A 60 EXTRA



Klasse EXTRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Metall Universal	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose, jeweils 5 Dosen im Verkaufsdisplay

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Display

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

5 Dosen á 10 Scheiben

312030

22,61 CHF

11

125 x 1 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

5 Dosen á 10 Scheiben

312031

25,79 CHF

11

Trennscheibe

A 660 R SUPRA



Klasse SUPRA

Härte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

10 Scheiben

362677

27,60 CHF

11

125 x 1 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

10 Scheiben

362678

31,93 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
NE-Metalle	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

10 Scheiben

310503

32,78 CHF

11

125 x 1 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

10 Scheiben

310504

37,31 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 960 TZ SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

10 Scheiben

362554

35,28 CHF

11

125 x 1 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

10 Scheiben

362553

40,20 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Keramik Trennscheibe

K 960 TX

SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	
Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●

Titan	●
-------	---

Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpakt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362590	48,09 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362589	55,57 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

Z 960 TX

SPECIAL



Klasse SPECIAL

Härte	
Aggressivität	
Standzeit	

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpakt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362588	38,82 CHF	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 Scheiben	362587	44,72 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

EDGE

SPECIAL



Klasse

Härte	<input checked="" type="checkbox"/>					
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>					

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Aluminium	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1,2 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

10 Scheiben

362578

43,35 CHF

11

125 x 1,2 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

10 Scheiben

362579

48,66 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 346

EXTRA



Klasse

EXTRA	<input checked="" type="checkbox"/>
Härte	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggressivität	<input checked="" type="checkbox"/>
Standzeit	<input checked="" type="checkbox"/>

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	<input checked="" type="radio"/>
Stahl	<input checked="" type="radio"/>
Aluminium	<input checked="" type="radio"/>

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1,6 x 22,23

80 m/s

13300 1/min

8 Scheiben

347566

18,97 CHF

11

125 x 1,6 x 22,23

80 m/s

12200 1/min

8 Scheiben

362583

21,44 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

A 646 R

SUPRA




Klasse

SUPRA

Härte



Aggressivität



Standzeit



Anwendungsgebiete:

Stahl



Edelstahl



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalziniertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial - Verpakt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1,6 x 22,23



80 m/s

13300 1/min

8 Scheiben

362582

24,29 CHF

11

125 x 1,6 x 22,23



80 m/s

12200 1/min

8 Scheiben

362581

27,27 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 46 TZ

SPECIAL



Klasse

SPECIAL

Härte



Aggressivität



Standzeit



Anwendungsgebiete:

Edelstahl



Stahl



Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien - Verpakt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm

Form

Arbeitshöchstgeschwindigk.

Zulässige Drehzahl

Packungseinheit/Dose

Artikelnummer

Preis/Dose CHF

Rabattgruppe

115 x 1,6 x 22,23



80 m/s

13300 1/min

8 Scheiben

362580

26,79 CHF

11

125 x 1,6 x 22,23



80 m/s

12200 1/min

8 Scheiben

362585

30,12 CHF

11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 946 TZ SPECIAL



Klasse	SPECIAL
Härte	██████████
Aggressivität	██████████
Standzeit	██████████□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edeistahl	●
NE-Metalle	○
Guss	○

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung- Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362584	31,85 CHF	11
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	8 Scheiben	342227	37,63 CHF	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

- (1) Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Die Bestellung von Waren der Klingspor Suisse GmbH (im Folgenden Klingspor genannt) schliesst die Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Besteller ein. Alsdann brauchen die AGB nicht bei jeder weiteren Bestellung neu übernommen zu werden. Sie gelten als Bestandteil jedes weiteren Vertrages.
- (2) Klingspor behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern.
- (3) Den AGB unserer Geschäftspartner wird widersprochen. Sie haben nur Geltung, sofern Klingspor sie ausdrücklich anerkannt hat. Die vorliegenden AGB gehen Submissionsbestimmungen vor.

§ 2 Offerte - Vertragsschluss - Vertragsunterlagen

- (1) Offerten der Klingspor sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, freibleibend.
- (2) Die Annullierung von Bestellungen bzw. der Rücktritt vom Vertrag mit Klingspor ist nicht möglich.
- (3) Mündliche Abreden haben nur Gültigkeit, sofern sie schriftlich bestätigt worden sind.
- (4) Ein Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn Klingspor nach Erhalt der Bestellung deren Annahme schriftlich bestätigt oder dem Besteller die Ware vorbehaltlos ausgehändigt hat. Die Auftragsbestätigung ist massgebend für die Bestimmung von Umfang und Ausführung der Vertragsleistungen.
- (5) Die den Offerten beiliegenden Dokumentationsunterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen sowie sonstigen Unterlagen bleiben Eigentum von Klingspor und dürfen ohne deren schriftliche Zustimmung weder Dritten zugänglich gemacht noch vervielfältigt werden.
- (6) Klingspor behält sich das Recht vor, die in den Verkaufsunterlagen dargestellten und beschriebenen

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen - Verpackung - Versand

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“.
- (2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kosten erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
- (3) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt CHF 150,00 (Netto-Ware). Sendungen mit einem Nettowarenwert über CHF 450,00 liefern wir frei Haus. Bei Bestellungen unter CHF 150,00 berechnen wir einen Mindezmengenzuschlag von CHF 20,00 pro Auftrag.
- (4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- (5) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise unter Berechnung der Selbstkosten. Bei Lieferungen mit einem Rechnungswert über CHF 500,00 ist die Verpackung frei; soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns verwendeten Transport- und Umverpackungen, sofern er eine Rücknahme dieser Verpackungen durch uns wünscht, auf seine Kosten an unseren Geschäftssitz innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzugeben. Transport- und Umverpackungen werden nur dann von uns zurückgenommen, wenn sie gereinigt, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungsmaterialien sortiert sind. Der Besteller trägt bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung die uns entstandenen Mehrkosten für die Entsorgung.
- (6) Die Auswahl des Transportmittels steht uns frei, soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind. Mehrkosten für eine vom Besteller gewünschte besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Besteller, auch dann, wenn wir frachtfrei liefern.
- (7) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.
- (8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis Netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-datum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Insbesondere ist nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist, ohne Mahnung, ein Verzugszins von 5 % zu bezahlen.
- (9) Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
- (10) Verrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt,

§ 4 Übergang von Nutzen und Gefahr

- (1) Nutzen und Gefahr gehen mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

§ 5 Lieferfristen - Lieferung - Mängelrüge

- (1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- (2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (3) Bei verspäteter Lieferung steht dem Besteller kein Recht auf Schadenersatz, Preisminderung oder Rücktritt vom Vertrag zu.
- (4) Wir behalten uns vor, die Lieferung an einen säumigen Schuldner von der Bezahlung seiner fälligen Rechnung abhängig zu machen.
- (5) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware sofort nach Erhalt zu prüfen und uns alllfällige Mängel unverzüglich anzuzeigen. Sofern wir innert 8 Tagen nach Eingang der Ware beim Besteller oder dem von ihm bezeichneten Empfänger keine Mängelrüge erhalten, gilt die Ware als genehmigt.

§ 6 Garantie - Haftung

- (1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Mängelrügeobligationen gemäss § 5 (5) ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (2) Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte allein stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Reklamation.
- (3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mängelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
- (4) Jede weitere Gewährleistung, insbesondere ein Anspruch auf Wandelung, Mindern oder Schadenersatz wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere werden auch keine Kosten für mittelbare bzw. unmittelbare Schäden, welche durch Produkte der Klingspor allenfalls verursacht werden übernommen. Zudem wird jede weitere vertragliche oder ausservertragliche Haftung, insbesondere diejenige für so genannte Folgeschäden oder indirekte Schäden wegbedungen. Artikel 199 OR bleibt vorbehalten.
- (5) Die Verjährungsfrist für Mängelbeseitigungsansprüche gemäss Ziffer (3) beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Ablieferung an den Besteller, selbst wenn dieser den Mangel erst später entdeckt hat (Artikel 210 OR).

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Klingspor. Der Besteller erklärt hiermit sein Einverständnis zur Eintragung des Eigentumsvorbehaltes an seinem Wohnsitz/Sitz.
- (2) Der Besteller trifft geeignete Massnahmen, damit der Eigentumsanspruch der Klingspor weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Ausschliesslicher Erfüllungsort für den Besteller und für Klingspor ist Bubendorf (Schweiz) und zwar auch dann, wenn Lieferung franko, cif, fob oder ähnliche Klauseln vereinbart sind.
- (2) Gerichtsstand ist Bubendorf (Schweiz). Klingspor behält es sich jedoch vor, den Vertragspartner nach ihrer Wahl auch an dessen Wohnsitz/Sitz oder an einem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

§ 9 Anwendbares Recht

Die Rechtsbeziehungen mit Klingspor unterstehen schweizerischem Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenauf („Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen. Soweit die vorliegenden AGB keine speziellen Regelungen enthalten, gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

**Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Ausgabe 2015**

Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.



Klingspor Suisse GmbH

Rüttelistrasse 17
CH - 4416 Bubendorf
Schweiz

Tel. 061 951 26 21
Fax 061 951 26 22
Mail info@klingspor.ch
Web www.klingspor.ch

 /klingsporag

 /company/klingsporag

 /klingspor_ag

 /klingspor_ag

