

Gut. Sicher. Gelb.

Klingspor Neuheiten
2024/2025



Klingspor
Schleiftechnologie



CEVOLUTION

made by Klingspor

Mehr als „nur“ Keramik!

Klingspor präsentiert die CEVOLUTION-Technologie

Schleifmittel mit keramischem Schleifkorn sind schon lange für ihre Aggressivität und Standzeit bekannt. Klingspor hat nun weitergedacht und keramische Hoch-leistungsschleifmittel mit der neuen „CEVOLUTION“-Technologie entwickelt. In ihnen steckt neben keramischem Korn auch das Know-how von fast 130 Jahren Schleiferfahrung.

Keramisches Schleifkorn hat gegenüber anderen Korund-Kornarten viele Vorteile: Der mikrokristalline Aufbau sorgt für einen Selbst-schärfeneffekt und ein gleichmäßiges Abbruchverhalten. Weiterhin hat keramisches Schleifkorn in der Regel einen höheren Abtrag. Doch das Korn allein reicht bei vielen Anwendungen nicht für eine perfekte Performance.

CEVOLUTION-Technologie: Die Mischung macht's!

Es gibt in der Praxis Anwendungen, bei denen der notwendige Anpressdruck oder die eigentlich benötigte Schleifgeschwindigkeit nicht gewährleistet werden können. Dies kann dazu führen, dass die Vorteile des keramischen Korns nicht zum Tragen kommen, da der Druck nicht hoch genug ist, um die Struktur des Korns zu brechen; ein Zusetzen des Schleifmittels und ein unbefriedigendes Schleifergebnis wären die Folge.

Klingspor Produkte mit der neuen CEVOLUTION-Technologie sind deswegen ganzheitlich optimiert: Je nach Anwendungsgebiet werden die einzelnen Komponenten, aus denen das Schleifmittel aufgebaut ist, verändert und abgestimmt, bis schließlich nach zahlreichen Tests und Versuchen die beste Performance aus dem keramischen Korn herausgeholt ist.

Die CEVOLUTION-Familie

Im Klingspor Sortiment finden Kunden zahlreichen Produkte mit der neuen CEVOLUTION-Technologie wie beispielsweise die Schleifbänder CS 920 Y und CS 922 Y oder die Schleifmopteller SMT 974, SMT 975, SMT 976 und SMT 674, die seit Herbst 2022 verfügbar sind. Neuestes Mitglied der CEVOLUTION-Reihe ist die Diamant-trennscheibe DT 350 AB. Weitere Produktgruppen sind in Planung.

Erst, wenn die Schleifmittel eine echte Leistungssteigerung bieten, erhalten sie das begehrte CEVOLUTION-Siegel.

▼ Mikroskopaufnahme eines der neuen Schleifmittel mit CEVOLUTION-Technologie




▲ Das CEVOLUTION-Sortiment umfasst aktuell neben Bändern und Schleifmoptellern auch Diamanttrennscheiben



„Unsere Entwicklungsabteilung verfolgt bei der neuen CEVOLUTION-Technologie einen ganzheitlichen Ansatz: Sie optimiert Kornmischung, Korngrößen, Kornmengen, Rezeptur von Vor- und Nachlack, setzt auf Multibindung oder auf besondere Fertigungsverfahren. Alles mit dem Ziel, dem Anwender in jedem Einsatzgebiet die beste Performance zu bieten. Cevolution ist somit eine echte Revolution im Bereich keramischer Schleifmittel.“

Ibraim Lapa,
Leiter Business Development



Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION



CEVOLUTION

» Seite: 32

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION

Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Edelstahl	●
Kornart	Keramischer Korund	Titan/-legierungen	●
Streuart	halboffen		
Unterlage	XF-Baumwolle		


Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung - Das CS 631 XF Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Schleifgewebe

CS 911 X



» Seite: 33

Schleifgewebe

CS 911 X

Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Edelstahl	●
Kornart	Keramischer Korund	Stahl	●
Streuart	dicht	NE-Metalle	●
Unterlage	Baumwolle/ Polyester		

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahlbearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



» Seite: 34

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X

Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Edelstahl	●
Kornart	Keramischer Korund	Hochlegierte Stähle	●
Streuart	dicht	NE-Metalle	●
Unterlage	Baumwolle/ Polyester		

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Neue Produkte

2024

Schleiffilm, Velours kaschiert

FP 77 K T-ACT



» Seite: 43

Schleiffilm, Velours kaschiert

FP 77 K T-ACT

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Film


Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Vorteile: Neues Hochleistungprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt - Weiches Schleifen Dank dämpfender Velours-kaschierung

Schleifgewebe

LS 912 JF CEVOLUTION



» Seite: 50

Schleifgewebe

LS 912 JF CEVOLUTION

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Baumwollunterlage für die Bearbeitung von NE-Metallen, Edelstahl und Stahl - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Keramikkorn und schleifaktiven Wirkstoffen - Schleifen von stark profilierten Werkstücken in der Metallindustrie - Das LS 912 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Schleifgewebe

CS 911 X



» Seite: 62

Schleifgewebe

CS 911 X

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester


Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahlbearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

» Seite: 62

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Schleifgewebe

CS 911 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	●

» Seite: 83

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

» Seite: 84

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Halbflexible Schleifscheibe

SFD 300 C



Eigenschaften

Bindung	Leim
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Fiber

Anwendungsgebiete:

Marmor	●
Granit	●
Beton	●
Terazzo	●
Edelstahl	●

» Seite: 94

Vorteile: Hoch aggressives und scharfkantiges Siliciumcarbid Korn - Lange Standzeit - Flexibel einsetzbar auf fast allen Materialien - Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Einsetzbar nur mit Stützteller (ST 358 A)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Handklotz, kletthaftend

HBD 125



» Seite: 140

Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm

Kletthaftend

Handklotz, kletthaftend

HBD 150



» Seite: 140

Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm

Kletthaftend

Neue Produkte

2024



Multihole Haft-Stützsteller für
Exzenterschleifer


HST 545



► Seite: 141

Schleifgewebe, kletthaftend

CS 920 YK



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer
	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

► Seite: 143

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Fugenfräser

DN 300 U

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	███████████□□
Standzeit	████████□□□□

Anwendungsgebiete:

Estrich	●
Putz	●
Gasbeton	●

► Seite: 251

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste - Gutes Preis-Leistung-Verhältnis - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblates

Neue Produkte

2024

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

JS 302 WQ

#670547 Klingspor JS 302 WQ Wood Made in Germany CV

JS 302 WQ Wood



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Tischlerplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●

► Seite: 304

Vorteile: Sehr schnelle, rauhe Schnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

JS 352 WQ

#670549 Klingspor JS 352 WQ Wood Made in Germany CV

JS 352 WQ Wood



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●

► Seite: 304

Vorteile: Sehr schnelle, rauhe Kurvenschnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 WF

#670540 Klingspor JS 601 WF Wood Made in Germany CV

gspor JS 601 WF



Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium



Anwendungsgebiete:

Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Weichholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

► Seite: 305

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Neue Produkte

2024



CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 WQ



» Seite: 305

#670538 Klingspor JS 601 WQ Wood Made in Germany CV



JS 601 WQ

Wood

Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Weichholz	●
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Sperrholz	●
Material	Chrom-Vanadium
Tischlerplatten	●

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Multiplexplatten	●
MDF Platten	●
Tischlerplatten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 941 WF



» Seite: 306

#670544 Klingspor JS 941 WF Wood Made in Germany CV



JS 941 WF

Wood

Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Weichholz	●
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Sperrholz	●
Material	Chrom-Vanadium
Tischlerplatten	●

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Multiplexplatten	●
MDF Platten	●
Tischlerplatten	●

Vorteile: Sägeblatt mit Rückenverzahnung für saubere Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen aller Art - Feine, sehr saubere Schnittkanten

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 931 WF



» Seite: 306

#670541 Klingspor JS 931 WF Wood Made in Germany CV



JS 931 WF

Wood

Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Weichholz	●
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Spanplatten	●
Sperrholz	●

Anwendungsgebiete:	
Tischlerplatten	●

Vorteile: Top-Produkt mit doppelseitiger Verzahnung für extreme Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Feine und saubere Schnittkanten - Für dünnes und dickes Material geeignet

Neue Produkte

2024

Bi-Metall-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 901 WQ



» Seite: 307

#670551 Klingspor JS 901 WQ Wood Made in Germany BiM



JS 901 WQ

Wood


Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Weichholz	●
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Sperrholz	●
Material	Bi-Metall
Tischlerplatten	●

Anwendungsgebiete:	
Spanplatten	●

Vorteile: Sehr schnelle, gerade und saubere Schnitte in harten Materialien wie Hartholz, Laminat und HPL-Platten - Besonders hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 661 WF



» Seite: 307

#670546 Klingspor JS 661 WF Wood Made in Germany CV



JS 661 WF

Wood


Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Weichholz	●
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Beschichtete Platten	●
Material	Chrom-Vanadium
Küchenarbeitsplatten	●

Anwendungsgebiete:	
Sperrholz	●
Multiplexplatten	●
Beschichtete Platten	●
Küchenarbeitsplatten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Saubere Schnittkanten auf der Sichtseite durch Stoßverzahnung - Besonders für beschichtete Platten und Küchenarbeitsplatten

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 971 WF



» Seite: 308

#670533 Klingspor JS 971 WF Wood Made in Germany CV



JS 971 WF

Wood

Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium
Küchenarbeitsplatten	●
Beschichtete Platten	●
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●

Anwendungsgebiete:	
180°	●
Sperrholz	●
Multiplexplatten	●
Beschichtete Platten	●
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●

Vorteile: Beidseitig splitterfreier und sauberer Schnitt durch radial zum Mittelpunkt des Sägeblattes ausgerichtete Zahnpitzen - Extra langes Blatt, dadurch besonders für Küchenarbeitsplatten geeignet

Neue Produkte

2024



CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 951 WF



► Seite: 308

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Beschichtete Platten	●
Laminat	●

JS 951 WF Wood

#670537 Klingspor JS 951 WF Wood Made in Germany CV

Vorteile: Feine und saubere Kurvenschnitte in Weichholz und beschichteten Platten dank Spitzverzahnung - Bestens auch zum Schneiden von Laminat geeignet

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 901 WF



► Seite: 309

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Sperrholz	●
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
MDF Platten	●
Tischlerplatten	●


JS 901 WF Wood

#670539 Klingspor JS 901 WF Wood Made in Germany CV

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngometrie - Auch für dickes Material bis 65 mm geeignet

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 941 LF



► Seite: 309

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Laminat	●
Beschichtete Platten	●
Kunststoff	●

JS 941 LF Laminate

#670543 Klingspor JS 941 LF Laminate Made in Germany CV

Vorteile: Top-Produkt mit Rückenverzahnung für Kurvenschnitte in Laminat, Vinylparkett, Kunststoff und kunststoffbeschichteten Platten - Feinverzahnung für allseitig saubere und ausrissfreie Schnittkanten

Neue Produkte

2024

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 LF



► Seite: 310

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Laminat	●
Kunststoff	●
Beschichtete Platten	●

JS 601 LF Laminate

#670550 Klingspor JS 601 LF Laminate Made in Germany CV

Vorteile: Sehr saubere, gerade und beidseitig splitterfreie Schnitte in Kunststoff und kunststoffbeschichteten Werkstoffen - Topseller für Laminat und Vinylparkett

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 981 WA



► Seite: 310

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:

Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Küchenarbeitsplatten	●
Tischlerplatten	●

JS 981 WA Wood

#670556 Klingspor JS 981 WA Wood Made in Germany CV

Vorteile: Sehr saubere und gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngometrie - Extra starkes Blatt für winkelgenaue Schnitte

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MT



► Seite: 311

Eigenschaften

Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Klingspor JS 994 MT

#670498 Klingspor JS 994 MT Made in Germany Metal BIM

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Feinere Verzahnung (als JS 994 MF) für dünnerne Materialstärken - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MF



» Seite: 311

Eigenschaften

Aufnahme	T-Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●
Edelstahl	●		

Klingspor JS 904 MF

#669417 Klingspor JS 904 MF Metal Made in Germany BM

Klingspor JS 904 MF

Vorteile: Topseller für die Metallbearbeitung - Gerade Schnitte in Bleche und Metalle aller Art, auch in Edelstahl - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MF



» Seite: 312

Eigenschaften

Aufnahme	T-Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Klingspor JS 994 MF

#670323 Klingspor JS 994 MF Metal Made in Germany BM

Klingspor JS 994 MF

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MF



» Seite: 312

Eigenschaften

Aufnahme	T-Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Klingspor JS 993 MF Metal

#670530 Klingspor JS 993 MF Metal Made in Germany BM

Klingspor JS 993 MF Metal

Vorteile: Spezialblatt mit progressiver Verzahnung für Profile und Bleche aus Edelstahl, Stahl u.a. Metallen - Geeignet für dünnes und dickes Material (bis 10 mm Stärke) - Sehr schneller und gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MT



» Seite: 313

Eigenschaften

Aufnahme	T-Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Metall	●
Sandwichmaterial	●
Aluminium	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Kunststoffe	●

Klingspor JS 904 MT Metal

#670532 Klingspor JS 904 MT Metal Made in Germany BM

Vorteile: Besonders langes Blatt für Rohre und größere Profilquerschnitte aus Metall - Durch Feinverzahnung speziell für dünnwandige Profile geeignet - Gerader Schnitt

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MT



» Seite: 313

Eigenschaften

Aufnahme	T-Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Aluminium	●	Buntmetalle	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●		
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Klingspor JS 993 MT Metal

#670505 Klingspor JS 993 MT Metal Made in Germany BM

Vorteile: Universell einsetzbares Blatt mit Vario-Verzahnung für die Metall- und Kunststoffbearbeitung - Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Blechen in geringer bis mittlerer Materialstärke - Auch hervorragend für Kunststoffe und Sandwichmaterial geeignet - Gerade und schnelle Schnitte - Extra langes Blatt für größere Werkstückquerschnitte - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 AX



» Seite: 314

Eigenschaften

Aufnahme	T-Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Hartholz	●	Metall	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●	Edelstahl	●
Kunststoffe	●	Buntmetalle	●
Epoxidharz	●	Holz mit Nägeln	●
Stahl	●		

Klingspor JS 993 AX All-Cut

#670527 Klingspor JS 993 AX All-Cut Made in Germany BM

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt mit Vario-Verzahnung in Bi-Metallausführung zum Schneiden aller Materialien geeignet, auch für Holz mit Nägeln - Extra dickes, stabiles und langes Blatt für große Werkstückquerschnitte

Neue Produkte

2024




CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

RS 652 WF



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Sperrholz	●
Material	Chrom-Vanadium



► Seite: 315

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz bis 100 mm Materialstärke - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

CV-Säbelsägeblatt gefräst, geschränkt

RS 603 WF



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Sperrholz	●
Material	Chrom-Vanadium



► Seite: 315

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz mit größeren Materialquerschnitten - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Auch zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

CV-Säbelsägeblatt gefräst, geschränkt

RS 603 WR



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Grünholz	●
Brennholz	●
Material	Chrom-Vanadium



► Seite: 316

Vorteile: CV-Sägeblatt mit grober Verzahnung - Für schnelle, rauhe Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch für Grünholz und Brennholz geeignet

Neue Produkte

2024

CV Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

RS 902 WF



► Seite: 316

Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft
Weichholz	●
Multiplexplatten	●
Tischlerplatten	●
Spanplatten	●


Anwendungsgebiete:

Aufnahme	Universalschaft
Sperholz	●
Multiplexplatten	●
Tischlerplatten	●
Spanplatten	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit spezieller Verzahnung mit dreiseitigem Diamantschliff - Saubere Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch sehr gut zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen,
geschränkt

RS 902 WQ



► Seite: 317

Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Anwendungsgebiete:

Aufnahme	Universalschaft
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Vorteile: Langes Sägeblatt mit spezieller, grober Verzahnung - Besonders geeignet für Weichholz, Grünholz und Brennholz - Sehr schneller Schnitt - Kein Verklemmen in dickeren Ästen und Holzstücken

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 953 AQ



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft
Holz mit Nägeln	●
Spanplatten	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●



► Seite: 317

Vorteile: Universell einsetzbares Bi-Metallblatt für Holz, Holz mit Metall (Nägel, Schrauben, Beschläge) und Kunststoffe - Ideal für Abbrucharbeiten, Altbausanierung - Schnelle Schnitte - Auch für groben Kurvenschnitt geeignet


Neue Produkte

2024



Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 903 AF



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Holz mit Nägeln	●
Buntmetalle	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Aluminium	●
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Holz mit Nägeln	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

► Seite: 318

Vorteile: Bi-Metallblatt mit feinerer Verzahnung für Holz mit Nägeln und für Bleche, Rohre und Profile aus diversen Metallen - Für offene Profile und mittelstarke Stahlrohre

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 903 MF



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Stahl	●
Edelstahl	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Buntmetalle	●
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Buntmetalle	●
Material	Bi-Metall

► Seite: 318

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen - Aufgrund der Feinverzahnung besonders geeignet für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre - Topseller für den Heizungs- und Sanitärbereich

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 903 MQ



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Bleche	●
Stahl	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Edelstahl	●
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Stahl	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Edelstahl	●
Material	Bi-Metall

► Seite: 319

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden aller Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Top-Produkt für den Heizungs- und Sanitärbereich

Neue Produkte

2024

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 993 MA



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Stahl	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall



► Seite: 319

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Bi-Metallblatt mit Varioverzahnung für alle Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Breites Blatt für winkelgenaue und gerade Schnitte - Besonders geeignet für den Einsatz im Heizungs- und Sanitärbereich

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 993 AQ



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Buntmetalle	●
Holz mit Nägeln	●
Epoxydharz	●
Stahl	●
Edelstahl	●

► Seite: 320

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schnelle Schnitte - Sehr gut geeignet für Holz mit Nägeln

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und
geschränkt

RS 993 PQ



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft
Bleche	●
Stahl	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Buntmetalle	●
Aluminium	●
Holz mit Nägeln	●

► Seite: 320

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schneller Schnitt - Topseller für Paletten (Holz mit Nägeln)

Neue Produkte

2024



Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 MS



► Seite: 321

Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft
Bleche	●
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:

Bleche	●
Stahl	●

Vorteile: Spezialblatt in Bi-Metallausführung und Varioverzahnung für Edelstahl, Stahl und andere Metalle - Besonders geeignet für Rohre, Profile und Bleche mit großen Materialquerschnitten (z.B. Stahlträger) - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 AS



► Seite: 321

Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft
Hartholz	●
Weichholz	●
Bauform	gefräst, geschränkt

Anwendungsgebiete:

Hartholz	●
Weichholz	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Material	Bi-Metall
Epoxidharz	●

Vorteile: Bi-Metallblatt für Abbrucharbeiten und Altbausanierung - Mühelose Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffen und Kunststoffen aller Art - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

HM-bestücktes Säbelsägeblatt

RS 915 CX



Eigenschaften

Aufnahme	Universalschaft
Gasbeton	●
Bauform	Spezialform

Anwendungsgebiete:

Gasbeton	●
Mauerwerk	●

Vorteile: Spezsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen speziell für abrasive Materialien - Hohe Standzeit und aggressiver Schnitt in Gasbeton und Mauerwerk

Neue Produkte

2024

Schleifpapier, klebhaftend

PS 19 EK SB-Verpackt



► Seite: 331

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:

Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grobschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Schleifpapier, klebhaftend

PS 19 FK SB-Verpackt



► Seite: 331

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier + Gewebe

Anwendungsgebiete:

Mauerwerk	●
Kunststoff	●
Putz	●
Beton	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Sehr robuste Hochleistungsscheibe mit reißfester Kombi-Unterlage für den Grobschliff - Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Für extreme Anwendungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

