

 **Beta**
WORKER

2026



**NETTOVERKAUFSPREISE
EXKL. GESETZLICHER MWST.
GÜLTIG BIS 28/02/2027**

BETA WORKER ist die Werkzeuglinie, die auf die Bedürfnisse von Fachleuten zugeschnitten ist und wesentliche und funktionelle Lösungen bietet, die sich durch ein hervorragendes Qualitäts-/Preisverhältnis auszeichnen.



**ERGÄNZUNG DER
KNARREN MIT
NEUEN DESIGN**
Beta



Das Sortiment wurde weiter verbessert und erreicht immer höhere Qualitätsstandards.

mit der Einführung der **NEUEN KNARRE** in das **BETA**-Sortiment. Die in den italienischen Beta-Werken hergestellte Knarre zeichnet sich durch hohe Leistung und ein neues Design mit gebogenem Hebel und ergonomischem Griff aus.

Diese Eigenschaften sorgen für Komfort und Benutzerfreundlichkeit auch in kleinen Räumen



Darüber hinaus ist das Angebot an mobilen Werkstattwagen und Sortimente mit der Einführung der **ICONIC WRENCH, ART. 42** ergänzt, um optimale Lösungen in Bezug auf Qualität und Leistung anbieten zu können.

**RING- GABEL-
SCHLÜSSEL**
Beta



INDEX

BITS UND WERKZEUGSORTIMENTE



3-4

KOFFER MIT SORTIMENTEN



4-9

WERKZEUGKOFFER, WERKZEUGKÄSTEN UND TROLLEYS



10-19

WERKSTATTWAGEN UND WERKSTATTWAGEN MIT SORTIMENTE



20-35

SORTIMENTE PASSEND FÜR C45PRO 2.0



36-39

BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Sortiment mit 21 Schraubeinsätzen
und magnetischem Schraubeinsatzhalter,
im Kunststoffkasten

x22

CHF 24,40



●		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH	PH0-PH1
+		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

BW 860EA/31

008606992

1/4



Sortiment mit 30 Schraubeinsätzen
und magnetischem
Schraubeinsatzhalter,
im Kunststoffkasten

x31

CHF 27,60



●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861/C61

008616961

1/4



Sortiment mit
60 Schraubeinsätzen
und magnetischem
Schraubeinsatzhalter

x61

CHF 26,20



●		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861MIX/C62

008616962

1/4



NEW

Sortiment mit 60
Schraubeinsätzen und 2
Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

x62

CHF 32,00



●		BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+		BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗		BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●		BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●		BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+		BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●		BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
+		BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗		BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○		BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

861/C100

008616998

1/4



Kasten mit 98
Schraubeinsätzen
und 2 Einsatzhaltern

x100

CHF 62,80



●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
+	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
+	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊗	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
+	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
▶	861TRW	1-2-3-4-5-6
●	861SP	4-6-8-10-12
●	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
⊗		14 - 14" (x2)

BW 2002/B20

020026920

NEW

Werkzeugmappe aus Stoff
zum Aufrollen, mit einem
Sortiment von 20 Werkzeugen

x20

CHF 77,50



600x300 mm

	BW 42	7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM	180 mm
	1201E	0,8x4x100 mm
	1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm

BW 903E/C42

009036142

1/4"

Sortiment mit 13 Sechskant-Steckschlüsseln,
18 Schraubeinsätzen, 4 Sechskant-Stiftschlüsseln,
gebogen, und 7 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

x42

	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	125 mm
	BW 900/25	
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4
	BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30

CHF 65,90

190x160x60 mm



BW 913E/C33

009136133

3/8"

Sortiment mit 28 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□	1/2" - 3/8"

x33



CHF 110,00


285x210x84 mm

BW 923E/C25

009236125

1/2"

Sortiment mit 20 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□	3/8" - 1/2"

x25



CHF 123,00

285x210x84 mm

BW 923E-PE/C18

009236028

1/2" 

Sortiment mit 18 Sechskant-Steckschlüsseln
im Kunststoffkasten

CHF 92,80

x18

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm



BW 923E-TX/C18

009236018

1/2" 

Sortiment mit 18 Steckschlüsseln
für Torx®-Schrauben im Kunststoffkasten

CHF 87,10

x18

 55 mm	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

285x210x84 mm



BW 923E-FTX/C17

009236017

1/2"  

Sortiment mit 17 Steckschlüsseln
für Torx®-Schrauben, im Kunststoffkasten

CHF 71,20

x17

	BW 920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm



BW 928E/C17

009286017

3/4"

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

CHF 384,00



x17

555x370x92 mm

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Sortiment mit 45 Sechskant-Steckschlüsseln, 35 Schraubeinsätzen, 4 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen, und 14 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

CHF 197,00

x98



375x295x84 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Sortiment mit 74 Sechskant-Steckschlüsseln,
42 Schraubeinsätzen,
30 Schraubendrehereinsätzen,
7 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,
und 17 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

x170

CHF 354,00



1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116



020466316

1/2" 1/4"

Werkzeugsortiment,
116-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

x116

CHF 331,00



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 2047E/C108



020476308

1/4" 1/2"

Werkzeugsortiment,
108-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

x108

CHF 419,00



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

BW 860EA/31

1/4"

●	⊕	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	⊕	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	⊕	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

BW 2052LE-82

020526001

1/4"

NEW

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 82-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten
• Eingebauter Schaumstoffeinsatz

x82

CHF 260,00



400x300x140 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

BW 860EA/31

1/4"

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	1-2-3
		BW 861PZ	1-2-3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm

BW 2054E-100

020546011

14"

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 100-teilig,
für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

CHF 362,00

x100



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

BW 860EA/31 14"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



14"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 128-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten
• Eingebauter Schaumstoffeinsatz

CHF 436,00



BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	UE	99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 2054EL-106

020546380

1/4"

NEW

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 106-teilig,
für ELEKTRIKER UND
ELEKTROTECHNIKER

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

x106

CHF 332,00



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	●	3,5x100 mm	
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 163-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Herausnehmbares
internes Paneel
- Integrierter
Schaumstoffeinsatz

CHF 607,00



465x330x170 mm

BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Werkzeugtrolley mit
Werkzeugsortiment, 163-teilig, für
allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Verstellbarer Teleskopgriff
- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

CHF 645,00

465x330x225 mm



163-TEILIGES SORTIMENT

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111	250 mm		BW 1128BMX	150 mm
	BW 1048	250 mm		BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1082BM	160 mm		BW 1370	300 g
	BW 1150BM	180 mm		BW 1692/5	5 m
	BW 1166BM	160 mm		BW 1725CR	150 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771	18 mm

1/4"

	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

1/2"

	BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
	BW 920/25	
	920E/55	267 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment,
146-teilig, für allgemeine Wartung,
und 12V-Bohrschrauber

- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz



CHF 698,00

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10		
	1994BL 12V-2AH		
	1994CB 12V		
	410/SEL19		Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61 1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 2120L-E/T91


021206921

1/2"

Werkzeugsortiment, 91-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkasten aus Blech

x91

CHF 471,00



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

BW G22E

022006130

CHF 160,00

Werkzeugkasten mit 3 Schubladen

- 3 Schubladen, 435x210 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert
- Oberes Fach, 505x250 mm
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss
- Griff am Deckel
- Versenkbare Seitengriffe für richtige Führung

n°	h	↓ max
3	50 mm	5 kg

510x268x350 mm



BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"

Werkzeugkasten mit 3 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 159-teilig


x159

CHF 545,00



510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80- PH2X100
1201E	● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	● 4X30	BW 1253	● 3,5x100 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	≡ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 861/C61	⊕ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	BW 900	⊕ ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	○ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
900E/55	⊕ 125 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
920E/55	⊕ 267 mm	BW 920/25	⊕
BW 900/25	⊕	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
BW 895/1	⊕ ⊕	BW 920A	⊕ ○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

BW 4300E

043006301

NEW

CHF 746,00

Werkzeugtrolley mit 3 stapelbaren Modulen,
mit Werkzeugsortiment, 251-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten



	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm

	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen)

BW 903E/C42

1/4"



4

861/C100

1/4"



4

BW 923E/C25

1/2"



5

BW 1256/C21-1

4 mm



3



x251



BW C43

043006003

Werkzeugtrolley mit drei
stapelbaren Modulen
LEER

- In 4 Positionen
arretierbarer
Teleskopgriff



CHF 228,00

DREI-MODUL WERKZEUG-TROLLEY

BW 5000S/3M



1/4"

Werkstatt-Servicewagen mit 3 Schubladen mit Werkzeugsortiment, 189-teilig

- Arbeitsplatte aus Thermokunststoff
- 3 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm, Höhe 70 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Praktischer seitlicher Schraubendreherhalter inklusive
- Zwei seitliche Dosenhalter, an der Struktur integriert
- Große untere Ablage, mit Öl- und Benzinfenster
- Gummischutzmatte
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Statische Belastung: 400 kg
- Tragkraft jeder Schublade: 15 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein

x189



400 kg



050006341



050006342



050006343



CHF 1.185,00



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm



145

- 1/4" BW 900 4-4, 5-5, 5,5-6, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4, 5-6-7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 50 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 250 mm
 920E/55 267 mm


BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4





13

- | | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------|------|--------|
| BW 32 | Ø 4 mm | BW 1082BM | 160 mm | 1032 | 180 mm |
| BW 34 | 150 mm | BW 1150BM | 180 mm | 1034 | 170 mm |
| BW 36 | 150 mm | BW 1166BM | 200 mm | 1036 | 175 mm |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370 | 500 g | 1038 | 175 mm |
| | | BW 1390 | Ø 35 mm | | |



n°	h	max
3	70 mm	15 kg



150 kg

BW C04BOX-A VU

024006301

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen, mit Werkzeugsortiment 196-teilig für den universellen Einsatz, in weichen EVA-Schaumstoffschalen

- ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen
- 6 Schubladen 570x410 mm, mit kugellagerten Führungen:
- Schubladenböden mit Schaumstoffmatten geschützt.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare, 1x mit Bremse.
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.
- Statische Belastung: 150 kg

x196

CHF 998,00

BESTER PREIS



Schubladenböden mit Schaumstoffmatten geschützt.



ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen



36

- | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|
| BW 42 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | BW 1128BMX | 150 mm |
| BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1201E | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| BW 1719BMA8/P | 1200 mm | 1201EN | 4x30 mm |
| BW 1719BMA8/M | 200 mm | 1202E | PH1x80-PH2x100 mm |
| BW 1719BMA8/R | 200 mm | 1202EN | PH1x30 |



137

- | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 14" | BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900L | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | BW 895/1 | 1/4 - 1/4 |
| | BW 900/20 | 50 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | 900E/55 | 125 mm |

BW 861/C61

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | BW 861LP | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| 2 | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| 3 | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| 4 | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| 5 | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| 6 | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |

- | | | |
|------------|-------------------|---|
| 12" | BW 920A | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | BW 920AL | 14-15-17-19 mm |
| | BW 920/21 | 125 mm |
| | BW 920/22 | 250 mm |
| | BW 910/16F | 3/8" - 1/2" |
| | BW 920/25 | |
| | 920E/55 | 267 mm |
| | BW 956C | 16-20,8 mm |

BW 1256/C21-1



- | | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| 1 | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| 2 | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| 3 | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| 4 | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| 5 | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| 6 | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 7 | 4 mm | 99 mm |



23

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------|---------|
| BW 31 | Ø 2-3-4-5-6 mm | BW 1166BM | 160 mm |
| 1771 | 18 mm | BW 1692/3 | 3 m |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370 | 300 g |
| BW 1082BM | 160 mm | BW 1390 | Ø 35 mm |
| BW 1150BM | 180 mm | BW 1771RL | 18 mm |

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



BW 2400S 7/E-S

NEW

x240

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 240-teilig

- Haupteigenschaften:
- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
 - Schubladenböden mit Schaumgummibelag
 - 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
 - Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
 - Statische Belastung: 800 kg
 - Thermokunststoff-Arbeitsplatte
 - Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 1.654,00



024006321



024006322





024006323




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





36

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 111 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



14"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 1/4 - 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 125 mm

12"

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4



- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 19+60 mm
- 1034 19+60 mm
- 1036 19+60 mm
- 1038 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm

13

BW 2400S 7/AUTO

NEW

x262

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 262-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 2.048,00

NEUE VERBESSERTE VERSION



024006851



024006852





024006853




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

42
BW 96BPC/SC9 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1.5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ⌀ 19+60 mm
1034 ⌀ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720 ⌀ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720L ⌀ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720TX ⌀ T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 952
952 ⌀ 7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ⌀ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 ● 0,5x100 mm



159

14

BW 900 ⌀ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ⌀ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME ⌀ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ⌀ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 ⌀ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ⌀ 125 mm

12

BW 920A ⌀ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ⌀ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE ⌀ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ⌀ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 920E/55 ⌀ 267 mm

BW 861/C61

⦿	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⦿	BW 882M1	⌀ 1/4 - ● 1/4



BW 2400S 7/E-M

x309

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen,
mit Werkzeugsortiment, 309-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 1.920,00



024006324



024006325





024006326




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM ↕ 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1166BM ● 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



159

14


BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ⊗ 125 mm

12

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 920E/55 ⊗ 267 mm

BW 861/C61

⦿	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



60

38 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
910E/55 ⊗ 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



46

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ⊕ PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 8/E-L

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 398-teilig
Haupteigenschaften:

- 8 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 7 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 2.561,00



024006341






024006342



024006343



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42
BW 96BPC/SC9

⊖ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
⊙ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ⊖ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 ⊖ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 ⊙ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253 ● 0,5x100 mm

78



- 12"** BW 920A ⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ⊙ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L ⊙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm

196



- 14"** BW 900 ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME ⊙ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1 ⊙ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"** BW 910A ⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL ⊙ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE ⊙ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21 125 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 910E/55 ⊕ 204 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊙	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊙	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 **4mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊙	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊙	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊙	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

73



- 1032 ⊙ 19+60 mm
- 1034 ⊙ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM † 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 125-150-175 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1692/3 3 m
- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P † 200 mm
- BW 1719BMA8/M ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

BW 2400S XL9/E-XL

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen, mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung, mit Werkzeugsortiment, 487-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 8 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

1000 kg



CHF 3.679,00



024006361





024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196

- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 115 mm
 - BW 900/42 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/20 75 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

⊕	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
⊕	4 mm	99 mm



31

42
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm
 BW 1082BM ≡ 160 mm
 BW 1150BM ≡ 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1128BMX 150 mm



78

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 920E/55 ○ 267 mm

12"



25

BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
 BW 720L ○ 17-19-21-22 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
 BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1687D 153 mm
 BW 1687U 153 mm
 BW 1687A 153 mm
 BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g
 BW 1380 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1737NX



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ○ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



30

BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm
 BW 1725CR 260 mm



77

BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 1682 300 mm
 BW 1650 150 mm




23

BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 125-150-175 mm
 BW 1692/3 3 m
 BW 1712T 150+590 mm
 BW 1725 420 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P I 200 mm
 BW 1719BMA8/M D 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1771 18 mm
 BW 1833S 200 lumen



51

BW 1149F 175 mm
 BW 1602 0,75+6 mm²
 BW 1603 1,25+5,5 mm²
 BW 1606T 0,1+10 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²



8

943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen, mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung, mit Werkzeugsortiment, 716-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 8 Schubladen Höhe 70 mm 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter



CHF 4.556,00



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 ⊕ 11
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ⊗ 125 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



97

- 12**''
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - BW 720/21 125 mm
 - BW 720/25 64 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
- BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
- BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ○ 0,5x100 mm
- BW 1257LP ○ 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ○ PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA
- T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⚡ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1370 ● 300 g
- BW 1380 ● 1000 g
- BW 1390 Ø 35 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 mm²
- BW 1608 0,5+6 mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 10x 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6 150 mm
- BW 1128BMX 0,2+6 mm²
- BW 1149F 0,75+6 mm²
- BW 1602 1,25+5,5 mm²
- BW 1603

BW 2400 RSC24AXXL

NEW

X
1061

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung 1061-teilig


1100 kg

- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen:
6 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 140 mm
Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kugelgelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Folgendes kann hinzugefügt werden:
bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)
bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen) 882x367 mm



CHF 5.693,00

DAS BISHER UMFANGREICHSTE SORTIMENT



n°	Abmessung	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



52

- 42
BW 55
BW 94
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
 - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 - 4x30 mm
 - PH1x30 mm
 - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313


NEW

Werkzeugsortiment, 196-teilig,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

x196



Passend für **C45PRO 2.0**



CHF 720,00

23

BW 1771RL 10x 18 mm	BW 1150BM 180 mm
1771 18 mm	BW 1166BM 166 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1692/3 3 m
BW 1048 250 mm	BW 1370 300 g
BW 1082BM 160 mm	BW 1390 Ø 35 mm

36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	1201E	● 3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201EN	● 4x30 mm
BW 1719BMA...P 200 mm	1202E	● PH1x80 - PH2x100 mm
BW 1719BMA...M 200 mm	1202EN	● PH1x30 mm
BW 1719BMA...R 200 mm		
BW 1128BMX 150 mm		

14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm

12"

BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920AL 14-15-17-19 mm
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 255 mm
BW 920/25 16 mm - 20,8 mm
BW 956C 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4" - 1/4"

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 5945/2024

059456302


Werkzeugsortiment, 268-teilig,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

x268

CHF 1.184,00



Passend für **C45PRO 2.0**



30

BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

36

BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
1038 ● 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1032 ○ 19+60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM † 160 mm
BW 1052 † 240 mm
BW 1048 † 250 mm

BW 1256/C21-1 (4 mm)

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊖	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

17

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm

BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P † 200 mm
BW 1719BMA8/M † 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm

25

1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm

160

- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
 - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
 - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
 - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
 - BW 900/20** 50 mm
 - BW 900/20L** 100 mm
 - BW 900/25** 150 mm
 - BW 900/30** 150 mm
 - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/42** 115 mm
 - 900E/55** ● 125 mm
 - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
 - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
 - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
 - BW 910/22** 150 mm
 - 910E/55** ● 204 mm
 - 920E/55** ● 267 mm
 - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 - BW 920/25** 125 mm
 - BW 920/21** 125 mm
 - BW 920/22** 255 mm

BW 861/C61 (1/4")

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 - BW 910/20** 75 mm
 - BW 910/22** 150 mm
 - BW 910/25** 150 mm
 - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
 - BW 910E/55** ● 204 mm

BW 5945/2026


059456303

NEW

x267

Werkzeugsortiment, 267-teilig,
für Autowerkstätten,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

CHF 1.200,00



Passend für **C45PRO 2.0**

127

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	1/4" (x2)

12

BW 97TTX 10-15-20-25-30 mm
1038 175 mm
1036 175 mm
1034 170 mm
1032 180 mm
BW 1166BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1082BM 160 mm

25

1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1202E PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
BW 1253 0,5x100 mm
1202EN PH1x30
1201EN 4X30 mm

17

BW 96T 2,5-3-4-5-6 mm
952 8-10-12-13-17 mm
BW 1370 500 g

14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH1-PH2-PH3
BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 150 mm
BW 900/30 1/4" - 1/4"
BW 895/1 5/16" - 3/8"
BW 895/3 5/16" - 1/2"
BW 895/6 5/16" - 1/2"

12"

BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
920E/55 267 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 3/8" - 1/2"
BW 910/16F 16 mm - 20,8 mm
BW 956C

BW 5958U

059456157

1/4"

NEW

1/2"

x157

Werkzeugsortiment, 157teilig
Universalsortiment inklusive Haken



Passend für **C45PRO 2.0**

CHF 600,00

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		12" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		12" 125 mm
	BW 920/22		12" 250 mm
	BW 920/25		12"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		14" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		14"
	BW 900/20		14" 50 mm
	BW 900/20L		14" 100 mm
	BW 900/42		14" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q	■	200 mm
	BW 1719BMA...T	▲	200 mm
	BW 1719BMA...P	▮	200 mm
	BW 1719BMA...M	▷	200 mm
	BW 1719BMA...R	●	200 mm
	1771		18 mm
	1032		180 mm
	1036		175 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



Unverbindliche Verkaufspreise exkl. gesetzlicher MwSt. Preis-, Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com

Beta
WORKER

R • PETER AG

Weieracherstrasse 9
CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18
✉ info@r-peter.ch



8 054809 938172

099606167