HANDIT.

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN



NUEVO

diseño compacto

PACK DE LIJADO AHORRO

para que lo diseñes

A TU MEDIDA

abrastar.

ABRASIVOS PROFESINALES

PACK DE LIJADO AHORRO

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN

HANDIT


HANDIT.

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN



HANDIT

Lijadora eléctrica sin escobillas Ø 150.
Orbita 2.5 - 5.0

TOTAL PACK
260 €
+ IVA
envío gratis



HANDIT.







+Opción a elegir:

1. 5 cajas discos KS-PLUS
2. 5 cajas discos KS-PLAS
3. 4 cajas discos S-YELLOW
4. 4 cajas discos KS-PREMIUN
5. 3 cajas discos KS-BLUE
6. 3 cajas discos S-GREEN

**Cajas de 100 unidades, excepto granos más abrasivos cajas de 50 unidades (P40 - P60 - P80 consultar según calidades).

Lijadora eléctrica sin escobillas 70x200.

TOTAL PACK

260 €

+ IVA

envío gratis



HANDIT.







+Opción a elegir:

1. 4 cajas HELIX GREEN 70X200 mm.
2. 4 cajas HELIX KS-PREMIUN 70X200 mm.
3. 4 cajas malla ABRASTAR 70X200 mm.

Lijadora eléctrica sin escobillas 80X133.

TOTAL PACK

260 €

+ IVA

envío gratis



HANDIT.



+Opción a elegir:

1. 4 cajas HELIX GREEN 80x133 mm.
2. 4 cajas malla ABRASTAR 80x133 mm.

Aspiradora HANDIT 30 litros
+5 m. MANGUERA ASPIRACIÓN

TOTAL PACK
475 €
+ IVA
envío gratis

Con ESTACIÓN MÓVIL DE LIJADO



TOTAL PACK
325 €
+ IVA
envío gratis



+Opción a elegir:

1. 5 cajas discos KS-PLUS
2. 5 cajas discos KS-PLAS
3. 4 cajas discos S-YELLOW
4. 4 cajas discos KS-PREMIUN
5. 3 cajas discos KS-BLUE
6. 3 cajas discos S-GREEN

**Cajas de 100 unidades, excepto granos más abrasivos cajas de 50 unidades (P40 - P60 - P80 consultar según calidades).

Aspiradora HANDIT 40 litros
+5 m. MANGUERA ASPIRACIÓN

TOTAL PACK
550 €
+ IVA
envío gratis

Con ESTACIÓN MÓVIL DE LIJADO



TOTAL PACK
395 €
+ IVA
envío gratis



+Opción a elegir:

1. 5 cajas discos KS-PLUS
2. 5 cajas discos KS-PLAS
3. 4 cajas discos S-YELLOW
4. 4 cajas discos KS-PREMIUN
5. 3 cajas discos KS-BLUE
6. 3 cajas discos S-GREEN

**Cajas de 100 unidades, excepto granos más abrasivos cajas de 50 unidades (P40 - P60 - P80 consultar según calidades).

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN

CONJUNTOS PROMOCIONES LIJADORAS ELÉCTRICAS

HANDIT

	 Elección abrasivos	 Manguera flex aspiración 5 m.	 Lijadora HANDIT 150 Ø 2.5-5.0	 Lijadora HANDIT 70 X 200	 Lijadora HANDIT 80 X 133	 Aspiradora HANDIT 30 L.	 Aspiradora HANDIT 40 L	 Estación móvil de lijado HANDIT	PVP
PROMO 6	✓	✓	✓			✓			495 €
PROMO 7	✓	✓	✓			✓		✓	650 €
PROMO 8	✓	✓	✓				✓		575 €
PROMO 9	✓	✓	✓				✓	✓	750 €
PROMO 11	✓	✓		✓		✓			495 €
PROMO 12	✓	✓		✓		✓		✓	650 €
PROMO 13	✓	✓		✓			✓		575 €
PROMO 14	✓	✓		✓			✓	✓	750 €
PROMO 16	✓	✓			✓	✓			505 €
PROMO 17	✓	✓			✓	✓		✓	650 €
PROMO 18	✓	✓			✓		✓		575 €
PROMO 19	✓	✓			✓		✓	✓	750 €

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN



HANDIT.

Pack de lijado con
Lijadora neumática ABRASTAR Helix PRO 2.5 / 5.0



abrastar.







+Opción a elegir:

1. 5 cajas discos KS-PLUS
2. 5 cajas discos KS-PLAS
3. 4 cajas discos S-YELLOW
4. 4 cajas discos KS-PREMIUN
5. 3 cajas discos KS-BLUE
6. 3 cajas discos S-GREEN

**Cajas de 100 unidades, excepto granos más abrasivos cajas de 50 unidades (P40 - P60 - P80 consultar según calidades).

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN

CONJUNTOS PROMOCIONES

LIJADORA NEUMÁTICA

HANDIT

	 Elección abrasivos	 Conjunto mangueras flex. aspiración neumática	 Lijadora neumática ABRASTAR PRO 150 Ø/ 2.5-5.0	 Aspiradora HANDIT 30 L.	 Aspiradora HANDIT 40 L	 Estación móvil de lijado HANDIT	PVP
PROMO 20	✓	✓	✓	✓			495 €
PROMO 21	✓	✓	✓	✓		✓	650 €
PROMO 22	✓	✓	✓		✓		575 €
PROMO 23	✓	✓	✓		✓	✓	750 €

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

HANDIT

FOTO	REF.	DESCRIPCIÓN	UNI./ PACK
	**RASP-HD-8**	FILTRO HEPA ASPIRADORA 30L.	1 uni.
	**RASP40-HD-55**	FILTRO HEPA ASPIRADORA 40L.	1 uni.
	**RASP-HD-BA-5**	BOLSA REUTILIZABLE PARA ASPIRADORA HANDIT	5 uni.
	**MASP-HD**	MANGUERA COMPLETA DE ASPIRACIÓN HANDIT 5 FLEXIBLE	5 m.
	**MASP-N-HD-5**	CONJ. MANGUERAS COMPLETAS ASPIRACIÓN HANDIT NEUMÁTICAS	5 m.
	**MP38/50**	MANGUERA TRENZADA PROTECCIÓN 38/50 MM.	1 m.
	**A1845**	ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN FLEXIBLE 25/30MM	1 uni.
	**RASP-HD-ADAPT**	ADAPTADOR MANGUERA DE ASPIRACIÓN 31/54MM	1 uni.
	**VF002**	CONEXIÓN “Y” 25MM (Lijadoras neumáticas)	1 uni
	**VF001**	MANGUERA DE ASPIRACIÓN Ø33 MM.	1 m.
	**POLR-6.5**	TUBO DE POLIURETANO REFORZADO 6,5X10 MM.	1 m.
	**ESAG6.514H**	ESPIGA GIRATORIA TUBO 6.5 1/4H	1 uni.
	**ESA6.514M**	ESPIGA GIRATORIA TUBO 6,5 1/4M	1 uni.

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

HANDIT

ESTACIÓN MÓVIL DE LIJADO HANDIT

Sistema compacto con estructura ligera que permite organizar los diferentes elementos que necesita un operario, aportando comodidad y calidad en el trabajo.



Útil de sujeción lijadora 1

Útil de sujeción lijadora 2

2 Bandejas almacenamiento

Soporte para abrasivos con ganchos

Asa de transporte plegable

Útil de sujeción manguera aspiración

Carro de transporte

HANDIT

Aspiradoras HANDIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ASP-HDEA-30	ASP-HDEA-40
Potencia	IN 1600 OUT 2000 w	IN 1600 OUT 2000 w
Capacidad del contenedor	30 litros	40 litros
Capacidad de aspiración	18 k Pa	17 k Pa
Diámetro tubo de aspiración	32 mm.	32 mm.
Protección	IP x4	IP x4
Peso	16 kg.	19 kg.
Nivel de ruido	78 dB(A)	78 dB(A)
Toma sincronizada	Si	Si
Función soplador	Si	Si
Asa	Plegable	Plegable
Toma auxiliar eléctrica	Si	Si
Toma auxiliar neumática	Si	Si
Regulador de potencia	Si	Si
Filtro hepa	Si	Si
Filtro de bolsa	Si	Si
Limpieza por inversión de ciclo	Si	Si

Lijadora eléctrica sin escobillas
Ø 150. - 2.5 / 5.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Potencia	350 W.
Órbita de lijado	2,5 - 5 mm.
Voltaje de red	110-240 V , 50-60 Hz
Velocidad máxima	10.000 / Rpm.
Tamaño del plato lijador	150 mm.
Peso	1 kg.
Grado de protección	II
Nivel presión acústica (LPA)	79,7 dB (A)
Nivel potencia acústica (LWA)	90,3 dB (A)
Incertidumbre medición sonido K	3dB (A)
Emisión vibraciones ah	3.221 m/s2
Incertidumbre de vibración K	1,5 m/s2
Foto	

Lijadora eléctrica sin escobillas 70x200 - 80x133

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Potencia	350 W.
Excentricidad nominal	2,5 mm.
Voltaje de red	220-240 VCA
Velocidad máxima	4,000 - 10.000 / Rpm.
Tamaño del plato lijador	70 X 197 mm. - 80 x 133 mm.
Peso	1,55 Kg. - 1,52 Kg.
Grado de protección	I
Nivel potencia acústica (LWA)	75 dB (A)
Incertidumbre de vibración K	60 m/s
Foto	

Lijadora orbital neumática ABRASTAR Helix PRO - 2.5 / 5.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Potencia	0,3 HP
Tipo aspiración	Central
Máximo flujo de aire	17 SCFM
Tamaño del plato lijador	150 mm.
Peso	0,75 Kg.
Almohadilla	Velcro
Orbita	**2,5 / 5 mm.**
R.P.M.	12000
Tipo de escape	Posterior
Foto	

MANGUERA ASPIRACIÓN FLEXIBLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Longitud manguera aspiración	5 m.
Diam. tubo aspiración Ø. exterior	33 mm.
Roscas conector aspiradora int.	31,05 mm. / 54,30 mm.
Roscas conector lijadora int.	25 mm. / 30 mm.
Peso total	1 ,064 Kg.
Flexible	Si
Foto	

MANGUERA ASPIRACIÓN FLEXIBLE
conjunto neumática

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Longitud manguera aspiración	5 m.
Diam. tubo aspiración Ø. exterior	33 mm.
Roscas conector aspiradora int.	31,05 mm. / 54,30 mm.
Roscas conector lijadora int.	25 mm. / 30 mm.
Conexión en ”Y” mangueras	25 mm.
Goma poliuretano reforzada 5x8	6 m.
Racor prensado goma	1/4 1/4 H NPT
Muelle manguera	1/8
Espiga giratoria	6,5 1/4 M
Peso total	1 ,530 Kg.
Flexible	Si
Foto	

PACK DE LIJADO AHORRO

POTENCIA, PORTABILIDAD Y DESEMPEÑO EN ACCIÓN

HANDIT


HANDIT.