



QUICK-STEP[®]
FLOOR DESIGNERS



Der Anfang einer
schönen Geschichte

LIVYN |

KOLLEKTION 2016 – 2017

Der Anfang einer schönen Geschichte




BACL 40018



BACL 40052



PUCL 40086





BACL 40130



BACL 40039



PUCL 40074

Willkommen

- 04 Der perfekte Boden für Ihren Wohnraum
- 06 Neu: Entdecken Sie die aktuelle Pulse-Kollektion
- 08 Ein Wohnraum nach Ihren Wünschen

Kollektion-Übersicht

- 10 Serienübersicht: Dielen und Fliesen
- 12 Strukturarten, Behandlung, Veredelung und Fasen
- 14 Entdecken Sie die gesamte Livyn-Kollektion

Verlegung

- 18 Problemloses Verlegen Ihres Bodens
- 19 Einfach Klick- oder Klebesystem wählen

Vollendung

- 20 Perfekter Abschluss

Reinigung

- 22 Bewahren Sie die Schönheit Ihres Bodens

Der perfekte Boden für Ihren Wohnraum

Modernes Design mit neuester Technik

Beim Entwerfen eines Quick-Step Bodens gehen Technik und Kreativität Hand in Hand. Die Designer entwerfen eine Vielzahl an Böden und jeder hat seinen eigenen, natürlichen Charakter. Wir verfeinern auch noch die kleinsten Details, damit Sie aus einer breitgefächerten Palette an Designs auswählen können.

Quick-Step® hat alles, was Sie brauchen

Wir bei Quick-Step bieten nicht nur ein Produkt, wir bieten eine Gesamtlösung. Von Böden über Sockelleisten und Treppenlösungen, Unterböden, Abschlussprofile bis zum Zubehör. Unsere Produktpalette garantiert immer perfekte Ergebnisse.

Als Entwickler des Uniclic® Multifit for Livyn-Klicksystems sorgt Quick-Step für eine reibungslose Verlegung.

Mit dem Klick-System können Sie die Dielen schnell mit drei verschiedenen Methoden, auch mit der Drop-Down-Technologie, verlegen.



Ein Herz für die Umwelt

Bei Quick-Step sind wir uns bewusst, dass die Welt, in der Sie leben möchten, nicht nur aus einer stylischen Wohnumgebung besteht. Sie möchten auch in einer Welt leben, in der die Umwelt mit Respekt behandelt wird. Aus diesem Grund arbeiten wir ständig daran, die Auswirkungen unserer Produkte und Prozesse auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.





Erfreuen Sie sich an Ihrem Boden – ein Leben lang

Leise, weich und wasserdicht



Leise, weich und 100% wasserdicht: mit Quick-Step Livyn profitieren Sie von allen Vorteilen,

die Vinyl zu bieten hat. Auf diesen warmen, weichen Böden läuft man einfach gerne, sogar barfuß. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Wasserbeständigkeit sind Livyn-Böden auch für Räume mit hohem Feuchtigkeitsgrad, wie Bäder und Küchen, bestens geeignet.

Revolutionäre Flecken- und Kratzfestigkeit



Dank der revolutionären versiegelten Oberfläche mit der Stain-Guard- und

Scratch-Guard-Technologie haben Sie viele Jahre lang Freude an Ihrem Quick-Step Livyn-Boden. Die Oberfläche bietet außergewöhnlichen Schutz vor Kratzern, Flecken, Schmutz und Schrammen.

Ein perfekt natürlicher Look



Die Quick-Step Livyn-Kollektion umfasst eine breite Palette an natürlichen Holz- und Stein-Designs mit realistischen Fasern und Strukturen, die zum exklusiven Charakter des Designs passen. Mit dem extra matten Finish sind die Böden von echtem Holz- und Fliesenböden kaum zu unterscheiden.

NEU





PULSE

Ich bin nicht einfach nur Vinyl.

Ich bin Pulse und breiter als Sie denken!



Laufen Sie auf natürlicher Schönheit, **laufen Sie leise und weich**. Unsere neue Quick-Step Livyn Pulse-Kollektion setzt neue Standards und ist auf vielfache Weise fortschrittlich. Pulse besteht aus einzigartigen **langen, breiten Dielen mit perfekt aufeinander abgestimmten Strukturen**. Jede Diele hat ihre eigene, unvergleichliche Holzstruktur und sieht deshalb authentischer aus.

Zusätzlich heben sich die neuen Livyn Pulse-Böden durch ihre **natürliche Dielenvariation von anderen Böden ab**. Dank dieser Designtechnik entstehen naturnahe Farbvariationen und Nuancen, die das natürliche Aussehen des Bodens noch unterstreichen.

Unser eigenes Designteam hat sich von den neuesten Trends in Architektur, Mode und Design inspirieren lassen und **zwanzig neue Dekore** mit einer breiten Palette an Stilen entworfen: von nostalgisch, elegant über rustikal bis hin zu modern.

Pulse verbindet zwei Vorteile miteinander: **einfache Handhabung** und ein **naturgetreues, zeitloses Design**. Die versiegelte Oberfläche schützt vor Feuchtigkeit und Kratzern, während die Fasen und Strukturen die Dielen Ziemlich realistisch aussehen lassen.

Ein Wohnraum nach Ihren Wünschen

Ein gutes Innendesign fängt mit einer guten Grundlage an. Der Boden könnte praktisch als fünfte Wand angesehen werden und sollte deshalb nicht übersehen werden. Welchen Stil Sie bevorzugen, welchen Raum Sie auch gestalten möchten – Quick-Step hat den richtigen Boden für Sie: von leichten, gleichmäßigen Böden bis zu warmen, braunen Klassikern und sogar Altholzböden mit Knoten und Rissen.





BACL 40127



AMCL 40035



BACL 40031



PUCL 40075



Wussten Sie, dass Quick-Step Livyn-Böden **hohen Temperaturunterschieden standhalten können?**

Wie bei den meisten Vinylprodukten kann es schwimmend in jedem Raum verlegt werden, sogar im Wintergarten. Außerdem brauchen Sie keine Übergangsprofile zwischen den Räumen, so dass ein klares, ordentliches Erscheinungsbild entsteht.

Serienübersicht: Dielen und Fliesen

	Abmessungen	Dicke	Fugen
PULSE CLICK NEU Verschleißfeste, lange und breite Dielen für ein Klick-Verlegesystem	 151 x 21 cm	≐ 4,5 mm	— ⁴ —
PULSE CLICK+ NEU Extra verschleißfeste, lange und breite Dielen für ein Klick-Verlegesystem	 151 x 21 cm	≐ 4,5 mm	— ⁴ —
PULSE GLUE+ NEU Extra verschleißfeste, lange und breite Dielen für ein Klebe-Verlegesystem	 151,5 x 21,7 cm	≐ 2,5 mm	— ⁴ —
BALANCE CLICK Verschleißfeste Standard-Dielen für ein Klick-Verlegesystem	 125,1 x 18,7 cm	≐ 4,5 mm	— ⁴ —
BALANCE CLICK+ Extra verschleißfeste Standard-Dielen für ein Klick-Verlegesystem	 125,1 x 18,7 cm	≐ 4,5 mm	— ⁴ —
BALANCE GLUE+ Extra verschleißfeste Standard-Dielen für ein Klebe-Verlegesystem	 125,6 x 19,4 cm	≐ 2,5 mm	— ⁴ —
AMBIENT CLICK Verschleißfeste rechteckige Fliesen für ein Klick-Verlegesystem	 130 x 32 cm	≐ 4,5 mm	— ⁴ —
AMBIENT CLICK+ Extra verschleißfeste rechteckige Fliesen für ein Klick-Verlegesystem	 130 x 32 cm	≐ 4,5 mm	— ⁴ —
AMBIENT GLUE+ Extra verschleißfeste rechteckige Fliesen für ein Klebe-Verlegesystem	 130,5 x 32,7 cm	≐ 2,5 mm	— ⁴ —



KLASSE 32

Für Wohnräume.
 Normale tägliche Nutzung in üblichen Wohnräumen.



KLASSE 33

Für die gewerbliche Nutzung.
 Extra verschleißfeste Böden für Bereiche intensiverer Nutzung.




Pulse/Balance/Ambient Click: Garantie für gewerbliche Nutzung auf Sonderanfrage. Wenden Sie sich an Ihren Handelsvertreter vor Ort.

Packung


Verlegung

Leistungsstärke


Garantie

7 x 
= 2.220 m²




7 x 
= 2.220 m²




11 x 
= 3.616 m²




9 x 
= 2.105 m²




9 x 
= 2.105 m²




15 x 
= 3.655 m²




5 x 
= 2.080 m²



5 x 
= 2.080 m²



9 x 
= 3.841 m²




Pulse/Balance/Ambient Click + und Glue+: Garantie für gewerbliche Nutzung auf Sonderanfrage: 5 bis 15 Jahre. Wenden Sie sich an Ihren Handelsvertreter vor Ort.



Der Unterschied liegt im Detail

Jeder Vinyl-Boden hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Aussehen. Die Quick-Step-Designer wählen sorgfältig die Struktur, die Behandlung, die Veredelung und die Fasen, die perfekt zum Charakter des jeweiligen Bodendesigns passen.



Die Symbole geben die speziellen Designeigenschaften der einzelnen Böden wieder.


AMCL 40035

Struktur




Elegante Holzstruktur

Die elegante Oberflächentextur mit feiner Maserung erzeugt einen Holzeffekt mit einem sehr natürlichen Aussehen.



Natürliche Holzstruktur

Eine Oberflächentextur mit Maserung, Knoten und Rissen, die im Design erkennbar sind und auch in der Oberflächenstruktur zu fühlen sind. Genau wie bei echtem Holz.



Intensive Holzstruktur

Die ausgeprägte Struktur hat verschiedene Tiefen und einen unterschiedlichen Glanzgrad, so dass die Knoten und Risse noch stärker betont werden. Das Design und die Oberflächenstruktur sind deutlicher zu erkennen als bei der natürlichen Holzstruktur.



Steinstruktur

Eine Oberflächentextur mit einer realistischen Darstellung der Struktur eines Steinmusters.

Behandlung



Gebürstet

Ein Oberflächeneffekt, der aussieht wie gebürstetes Holz. Durch den Bürsteneffekt erhält der Livyn-Boden Tiefe und Authentizität.



Sägeschnitt

Dieser Effekt erzeugt aufgrund der visuellen und taktilen Holzschritte den Anschein von grob gesägtem Holz.

Veredelung



Mattes Finish

Ein matter Glanz gibt dem Boden ein besonders natürliches Aussehen.

Fase



Rustikale Fasen

Besonders dunkel gefärbte Fasen unterstreichen den rustikalen und zurückhaltenden Charakter des Bodens.



Moderne Fasenoptik

Die Fasen betonen die Dielenränder, so dass eine einheitliche, moderne Optik entsteht.

NEU



PULSE CLICK

PUCL
151 x 21 cm ≙ 4,5 mm

PULSE CLICK+

PUCP
151 x 21 cm ≙ 4,5 mm

PULSE GLUE+

PUGP
151,5 x 21,7 cm ≙ 2,5 mm



EICHE MEERESBRISE HELL

PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079



KIEFER MORGENNEBEL

PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074



EICHE SANDSTURM WARMES GRAU

PUCL40083 | PUCP40083 | PUGP40083



HERBSTEICHE WARMES GRAU

PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089



EICHE BAUMWOLLE WARMES GRAU

PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105



EICHE BAUMWOLLE GRAU MIT SÄGESCHNITTEN

PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106



EICHE MEERESBRISE BEIGE

PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080



EICHE BAUMWOLLE BEIGE

PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103



HERBSTEICHE HELL NATUR

PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087



EICHE RÖTLICH-REIN

PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097



EICHE PICKNICK OCKER

PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093



EICHE MEERESBRISE NATUR

PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081



EICHE BAUMWOLLE NATUR

PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104



EICHE PICKNICK WARM NATUR

PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094



HERBSTEICHE HONIG

PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088



EICHE REINER HONIG

PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098








KIEFER SONNENUNTERGANG
 PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075








HERBSTEICHE BRAUN
 PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090








EICHE SANDSTURM BRAUN
 PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086








EICHE WEINBERG BRAUN
 PUCL40078 | PUCP40078 | PUGP40078



PUCL 40081
 QUICK-STEP LIVYN-BÖDEN MIT DIELEN-VARIATION



WEITERE VINYL-BÖDEN OHNE DIELEN-VARIATION

Der Dieleneffekt mit seinen naturgetreuen Variationen und Nuancen verschönert Ihre Wohnräume mit natürlicher und authentischer Optik.

BALANCE CLICK

BACL

125,1 x 18,7 cm ≙ 4,5 mm

BALANCE CLICK+


BACP

125,1 x 18,7 cm ≙ 4,5 mm


BALANCE GLUE+

BAGP

125,6 x 19,4 cm ≙ 2,5 mm



NEU



EICHE CANYON HELL MIT SÄGESCHNITTEN

BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128



EICHE CANYON BEIGE

BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038



NEU



TREIBHOLZ EICHE HELL

BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017



KIEFER MODERN WEISS

BACL40054 | BACP40054 | BAGP40054




EICHE HELL SEIDENMATT

BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052



KIEFER MODERN GRAU

BACL40055 | BACP40055 | BAGP40055



EICHE CANYON GRAU MIT SÄGESCHNITTEN

BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030



NEU



EICHE PERLE BEIGE

BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131



TREIBHOLZ EICHE BEIGE

BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018



EICHE SELECT HELL

BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032



NEU



EICHE WARM NATUR SEIDENMATT

BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130



EICHE SELECT NATUR

BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033



EICHE CANYON NATUR

BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039



EICHE COTTAGE NATUR

BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025



KASTANIE VINTAGE NATUR

BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029



NEU



EICHE PERLE BRAUN GRAU

BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133




EICHE DUNKELBRAUN SEIDENMATT
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053



EICHE CANYON HELLBRAUN MIT SÄGESCHNITTEN
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031



EICHE COTTAGE BRAUN GRAU
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026



EICHE CANYON BRAUN
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127

NEU



EICHE GEALTERT GRAU
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037



EICHE COTTAGE DUNKELBRAUN
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027

AMBIENT CLICK

AMCL
130 x 32 cm \cong 4,5 mm

AMBIENT CLICK+

AMCP
130 x 32 cm \cong 4,5 mm

AMBIENT GLUE+

AMGP
130,5 x 32,7 cm \cong 2,5 mm



BETON HELL
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049



BETON WARMGRAU
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050



BETON DUNKELGRAU
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051



SCHIEFER SCHWARZ
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

SCHRITT 2 VEREDELUNG


Perfekter Abschluss

Bilden Sie den perfekten Abschluss für Ihren Boden mit den Leisten und Profilen von Quick-Step.

Sockelleisten

Quick-Step® LIVYN-LEISTEN

2000 x 48 x 9 mm / 2.000 x 55 x 9 mm




Quick-Step® FLEXIBLE STREICHBARE LEISTEN

40 x 14 mm (können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden)



Quick-Step® LIVYN STREICHBARE LEISTEN

2400 mm x 55 mm x 8 mm



QSVSKRA(-): 2000 x 48 x 9 mm. Für alle Balance- und Ambient-Böden verfügbar
QSVSKRB(-): 2000 x 55 x 9 mm. Für alle Pulse-Böden verfügbar.

Sie passen genau zur Farbe und Struktur Ihrer Quick-Step Livyn-Böden.

Wasserdicht und extrem verschleißfest – so dass Sie ein Leben lang Freude daran haben.

Aluminium-Abschlussprofile

Quick-Step® LIVYN-DEHNUNGSFUGENPROFIL

2000 x 7 x 24 mm

QSVEXPSILV (für Wohnräume*)

2000 x 5 x 26 mm

QSVEXPCOMSILV (für die gewerbliche Nutzung**)



Quick-Step® LIVYN-ADAPTERPROFIL

2000 x 7 x 26 mm

QSVADPSILV (für Wohnräume*)

2000 x 7 x 24 mm

QSVADPCOMSILV (für die gewerbliche Nutzung**)



Quick-Step® LIVYN-ABSCHLUSSPROFIL

2000 x 7 x 18 mm

QSVENPSILV (für Wohnräume*)

2000 x 7 x 20 mm

QSVENPCOMSILV (für die gewerbliche Nutzung**)



Quick-Step® MULTIFUNKTIONALES PROFIL

1860 x 47 x 12,3 mm

In Silber, Gold oder Bronze erhältlich.

Gleicht Höhenunterschiede von bis zu 12,3 mm aus und kann auch als Adapterprofil oder Dehnungsfugenprofil verwendet werden.



Quick-Step® UNIVERSALKLEBSTOFF

290 ml QSGLU290

Die Sockelleisten und Profile können mit dem Quick-Step-Universalklebstoff schnell und sicher an der Wand befestigt werden.

Treppen und Stufen



Kleben Sie stets die Bodendielen an die Stufen Ihres Treppenbereichs.

Quick-Step®
**TREPPENPROFILKLEBER
INNENECKE**
2000 x 25 x 25 mm



Quick-Step®
**TREPPENPROFILKLEBER
AUSSENECKE**
2000 x 26 x 40 mm



Quick-Step®
**TREPPENPROFIL,
KLICK**
2000 x 15 x 30 mm



Abschlusswerkzeuge

Quick-Step®
KIT
310 ml QSKIT(-)



Elastische Paste auf Acrylbasis. Verwenden Sie die Paste, um Fugen in passender Farbe zu füllen.

Quick-Step®
HYDROKIT
310 ml QSKITTRANSP



Das Quick-Step-Hydrokit ein transparentes Silikon für einen unsichtbaren und wasserdichten Abschluss.

Quick-Step®
HEIZKÖRPERROSETTEN
Inhalt: 2 Heizkörperrosetten pro Packung
QSRCINOX15/22



Mit den Edelstrahlringen können Sie Abschlüsse zu Heizelementen und Rohren vollenden. Erhältlich in zwei Durchmessern – 15 mm oder 22 mm.

SCHRITT 3 REINIGUNG

Bewahren Sie die Schönheit Ihres Bodens



Quick-Step®
REINIGUNG FÜR LIVYN
QSVCLEANING750

Das spezifisch für Livyn entwickelte Quick-Step Livyn-Reinigungsmittel sorgt für die tägliche Pflege Ihres Fußbodens. Es schützt die spezielle Oberfläche, so dass Sie die Schönheit und das natürlich matte Aussehen Ihres Bodens erhalten können.



- ☑ 100% recycelbar
- ☑ Wir verwenden sorgfältig ausgewählte Rohstoffe
- ☑ Wir investieren in energieeffiziente Produktion



Wir bei Quick-Step möchten unseren ökologischen Fußabdruck verringern und unsere Kunden dabei unterstützen, ihren eigenen zu reduzieren. Quick-Step garantiert einen 100% phthalatfreien Vinyl-Boden. Es werden bei der Produktion oder beim Recycling daher keine Phthalate hinzugefügt. Nur unsere eigenen Bodenbeläge und Reste, die keine umweltgefährdenden Weichmacher enthalten, werden wiederverwendet. Dank der perfekt versiegelten Oberfläche der Luxus-Vinylböden wird nur ein absolutes Minimum an flüchtigen organischen Verbindungen freigesetzt: 100 Mal weniger als in den europäischen Regelungen vorgeschrieben.

Wir versichern Ihnen, dass unser Einsatz für ein besseres Leben, für Sicherheit und Nachhaltigkeit nicht nur den internationalen Normen, sondern auch Ihren Normen genügt.



LIVYN

KOLLEKTION 2016 – 2017



Probieren Sie unseren Floor Advisor aus

Sie sind neugierig, wie ein Livyn-Boden in Ihrem Interieur aussehen würde? Probieren Sie unseren Floor Advisor aus: wählen Sie Ihren Boden aus, laden Sie ein Bild auf www.quick-step.com hoch und sehen Sie, welcher Boden am besten passt.

www.schudel-gmbh.ch

dekor@schudel-gmbh.ch

Hans Schudel GmbH
Luzernerstrasse 46
5630 Muri AG
Tel. 056 664 72 78

Ihr Quick•Step®-Händler



FOLGEN SIE UNS AUF



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/quickstepfloor



plus.google.com/+quickstep



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® ist ein Qualitätsprodukt, das von UNILIN bvba – division Flooring, Ootigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe – hergestellt wird. COVERPHOTO PUCL 40104. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Verfügbarkeit der Produkte oder die Produkte selbst können jederzeit und ohne Mitteilung geändert werden. Inhalt © 2016-2017 von UNILIN bvba – Abteilung Böden. Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieser Broschüre dürfen weder ganz noch teilweise ohne eine schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt werden. Druckref. 016 077 01