



CATALOGUE

www.agrofarmsarl.ch



Agrofarm Sàrl, fondée en 2017, est active dans toute la Suisse romande et offre des solutions afin de faciliter le travail quotidien des agriculteurs en proposant entre autres :

**Etude – Conseil – Vente – Installation – Entretien
de robots et d'équipement de ferme**

Avec une formation d'électricien et d'agriculteur, ainsi que 10 ans d'expérience dans la robotique agricole, nous sommes en mesure de vous conseiller pour vous fournir des prestations de qualité selon vos besoins.

L'entreprise pérennise son activité et offre à sa clientèle une vaste vitrine dans de nouveaux locaux, avec de nouveaux partenaires et des produits innovants !

Vous pourrez notamment y découvrir notre large gamme de :

- Accessoires agricoles ;
- Outillage ;
- Entretien des espaces verts.

L'équipe s'agrandit et se dynamise pour atteindre son objectif de satisfaire sa fidèle et future clientèle !





Disponibilité immédiate

Découvrez notre expo !



Tables des matières

Robot racleurEvo Joz	page 6
Robot collecteur Barn-E Joz	page 7
Robot collecteur Barn-E Joz	page 8
Traite robotisée Fullwood-Joz	page 9-10
Système de traite Happel	page 11-12
Hygiène laitière	page 13
Tapis en caoutchouc, tubulure, caillebotis	page 14
Taxi à lait Urban	page 15
Louve Urban Alma pro	page 16
Brumisation / Ventilation	page 17
Led Freshlight	page 18-19
Logettenet +	page 20
Loge-Racle	page 21
Robot d'affouragement Shuttle ECO	page 22
Mélangeuse automotrice myMischler	page 23
Dérouleur/Distributeur	page 24
Robot pousse fourrage Joz Moov 2.0	page 25
Camera motorisée sur 360°	page 26
Chauffe lait Urban	page 27
Niches à veaux	page 28
Box pour veaux	page 29
Brosse Krazzmaxx	page 30



Robot racleur

JOZ-Tech JT200 EVO

- Onglons propres
- Logettes propres
- Economie de travail
- Nettoie la superficie totale du sol
- Capacité élevée
- Très robuste
- Sol plein et caillebotis





Robot racler

NANO

Découvrez le dernier robot Joz : compact et agile !

- Largeur de 70cm (raclage entre 120 et 185 cm)
- 22 itinéraires possibles
- 1 buse à 5 jets à l'avant et à l'arrière
- Contenance en eau de 110 Lt (dosage réglable)
- Sols en caillebotis ou petits couloirs en béton





Robot collecteur

JOZ Barn-E

Caractéristiques spécifiques :

- Spécialement conçu pour les sols en béton, et parfaitement adapté aux sols en caillebotis, en caoutchouc et autres sols fermés
- Convient pour les litières de paille, de sciure ou compost
- Largeurs de racle : 155 cm : 350 lt/passage
 185 cm : 500 lt/passage
- Le lisier est collecté puis stocké dans le container grâce à un chargeur rotatif
- Le tout en silence !



Traite robotisée – Fullwood



Dès 2023, nous développons nos activités en vous proposant le système de traite robotisée M2erlin, en partenariat avec le leader mondial Fullwood Joz !

Cette technologie moderne se démarque notamment par :

- Optimisation du travail de l'éleveur
- Augmentation du rendement sans compromettre la vache
- Contrôle total sur la traite, l'alimentation, la pesée, la préparation, la santé et la fertilité des vaches.

Système flexible sur trois variantes d'implantation, tenant compte de l'aménagement de votre étable, du mode de circulation des vaches et d'autres désirs éventuels.

Quelques spécificités particulières :

- Silencieux, rapide et précis ;
- Bras de traite 100% électrique ;
- Complètement en inox ;
- Déviation automatique du lait impropre ;
- Gestion en temps réel, rapide et sûre avec l'application M2erlinInfo.



Système de traite Happel

Tout simplement mieux traire !



Trayeuse AktivPuls® avec dépression naturelle aux trayons et transport parfait du lait

Produire du lait avec succès demande beaucoup d'efforts pour améliorer tous les domaines, de l'alimentation au management jusqu'à la technique de traite.

Pour la traite quotidienne, il est particulièrement important de tenir compte des aspects physiologiques. Un facteur essentiel pour des pis en bonne santé et un haut rendement de lait est une traite rapide et respectueuse de l'animal et des trayons sains.

Automate d'égouttage

Robotex automatise toutes les étapes après la mise en place et garantit ainsi un travail de traite le plus agréable possible avec de "bonnes habitudes" pour les vaches. La traite à sec est exclue.



Hygiène laitière

Demandez-nous notre liste complète de nos produits !

Nettoyage



ACIDE/ALCALIN

Trempage



PRE-TRAITE/POST-TRAITE


Nutrition




VEAUX-VACHES

Tapis en caoutchouc, tubulure, caillebotis

Nid d'abeille chaux-paille/sable



Softgrip




Logette



Cornadis



Caillebotis





Taxi à lait

MilkShuttle

3 roues pour une mobilité optimale et pour affronter tous les terrains, en particulier en présence de marches, de terrains accidentés et pendant l'hiver.

Pas de déplacement impromptu : système d'arrêt automatique pour un stationnement sûr, même en haut de collines.

- Disponible avec ou sans traction
- Très petit rayon de braquage
- Fonctions ingénieuses
- Accessoires pratiques





Louve Urban Alma Pro

L'automate d'alimentation intelligent pour l'alimentation automatisée des veaux.

Grâce à une technique sensorielle sophistiquée, la station reconnaît chaque veau sur la base de son transpondeur et lui distribue la quantité de lait qui lui est individuellement attribuée

Avantages

- Une alimentation conforme aux besoins de l'espèce 24h/24
- Programmation métabolique par une alimentation intensive
- Une concentration de lait stable
- Une température de lait constante
- Contrôle de santé
- Un taux de croissance amélioré
- Optimisation de l'hygiène (alimentaire)



Kit de brumisation

Injection d'eau sous haute pression (70 bars) à travers des buses très fines.

La combinaison pression + buse provoque une "atomisation" de l'eau en microgouttes (8 à 25 microns) et transforme ainsi 1 litre d'eau en 300 milliards de gouttelettes.

Au contact de l'air, cela va former une brume qui va s'évaporer instantanément (1/2 seconde), provoquer l'abaissement de 5° à 15° de la température et le rétablissement d'une hygrométrie confortable.



La brumisation haute pression agit comme une climatisation passive avec une faible consommation d'eau et d'électricité.

Ventilation de votre étable

Pour un meilleur climat d'étable, nous proposons différents types de ventilation.

Demandez-nous conseil pour vous équiper !



LED Freshlight

De l'air pur à l'écurie grâce à l'ionisation LED

LED Freshlight diminue les agents pathogènes dans l'air et produit un effet apaisant sur vos animaux grâce à la lumière solaire au spectre intégral.

Avantages

- Purifie l'air par ionisation
- Lumière semblable à la lumière naturelle
- Economique en énergie
- Durable
- Étanche aux projections d'eau (IP67)



Ionisation

LED Freshlight dispose de poils le long de la lampe, par lesquels l'air est ionisé. Cela entraîne une diminution de l'ammoniac, des particules fines et des agents pathogènes dans l'air de l'écurie.

Lumière solaire au spectre intégral

La lumière émise correspond à de la lumière solaire au spectre intégral, qui possède les mêmes propriétés que la lumière du soleil. Cela stimule la production de vitamine D, les animaux ont plus de vitalité et le biorythme naturel est stimulé.

Economique

LED Freshlight est économe en énergie (130 Lumens/Watt) et se distingue par une longue durée de vie. Les lampes sont aussi étanches aux projections d'eau et par conséquent très résistantes.



Logettenet +

Temps pour 100 logettes : 10 min

Moteur et puissance : moteur 4 temps Honda, 5,5 ch, existe en version sur accu.

Position : debout

Avec une cuve de 230 litres pour environs 200 logettes à 200gr.

Avantages

- Qualité de nettoyage des bétons, asphalte, ou tous types de tapis et de matelas et sans agression des recouvrant.
- Assèchement rapide (plus d'utilisation d'asséchant).
- Grand confort et facilité de travail.
- Simple en entretien (1 vidange par an).
- Démarrage facile « moteur Honda ».
- Facile à utiliser du fait de son avance hydraulique réglable.



Loge-Racle

Utilisation du Loge-Racle pour :

- Le raclage des caillebotis
- Les couloirs de salle de traite
- Les entrées et sorties de salle de traite
- Les aires d'attentes
- Les fonds d'auges plates

·Moteur puissance : moteur 4 temps Honda, 5,5 ch

·Position : debout

Avance et recul hydraulique de 0 à 5 km/h.

Vitesse de travail réglable par diviseur de débit

Châssis carcasse et outils galvanisés

Montage robuste et facile d'entretien

Conduite simple et facile

Racleur en V à 2 volets hydraulique

Raclage de (72 à 200 cm)

Réglage de la largeur de raclage par côtés séparés





WASSERBAUER

Robot d'affouragement

Wasserbauer Shuttle ECO

Le robot d'alimentation par excellence !

- Du fourrage en quantité précise
- Disponible 365j/an et 24h/24h
- Volume 2.2m³
- Fonction repousse-fourrage
- Peut servir plusieurs étables
- Passage précis, dosage réglable



Mélangeuse automotrice

BalleMax⁺
einfach effizient füttern

myMischler

Qualité 

La nouvelle star de votre exploitation !

La mélangeuse automotrice « myMischler » une machine compacte et maniable avec laquelle le tracteur devient superflu. Pour faire votre mélange d'herbe, foin, maïs, etc...

Vous avez le choix de la capacité de 3.3 à 10m³, le tout alimenté par un moteur diesel, essence ou électrique.



Dérouleur/Distributeur

Selfdrive

Qualité 

Idéal pour distribuer vos balles rondes de sec et de silo, le dérouleur et distributeur « Selfdrive » est disponible avec motorisation diesel, essence, électrique ou accu.



Robot pousse-fourrage



JOZ Moov 2.0

- Meilleure ingestion d'aliments
- Réduction de la main-d'œuvre
- Contribution à une plus grande production de lait
- Disponibilité de fourrage 24/24
- Amélioration du rendement des vaches moins productrices
- Un cheptel plus serein

Caractéristiques Moov 2.0

- Planning sur 2 jours, pour ceux qui nourrissent 1x tous les 2 jours.
- One Shot, pour ceux qui nourrissent à des heures irrégulières.
- Départ différé, quand vous nourrissez plus tôt ou plus tard.
- Fonction de parking, stationnement extérieur du robot pendant la distribution de nourriture.
- **Tambour inox à plat sur le sol, rotation à gauche et droite.**



Caméra motorisée

- Pour la surveillance sur 360 degrés efficace à l'extérieur avec fonction d'orientation/inclinaison
- Possibilité de pilotage par application avec plage d'orientation à 270° et d'inclinaison à 90°
- Boîtier de caméra robuste, résistant aux intempéries (IP66)
- Microphone intégré pour entendre par application
- Résolution Full HD 1 080 p et fonction infrarouge de vision nocturne pour une qualité d'image exceptionnelle



Chauffe-lait

MilkPot 50

- En acier inoxydable certifié pour le contact alimentaire
- Nettoyage facile grâce au couvercle à ouverture complète
- Graduation intérieure
- Bain marie : entrée et sortie propres, verre-regard pour contrôle du niveau de remplissage
- Thermostat progressif
- Pasteurisation possible
- Ecoulement de 1 pouce avec vanne papillon de qualité alimentaire
- Thermomètre sur tige de qualité alimentaire
- Pieds/supports disponibles en option





Niches à veaux

Pratique pour vous, confortable pour les veaux

L'élevage des veaux à l'extérieur renforce le système immunitaire de ceux-ci et contribue à une robuste constitution.

Avec les niches à veaux de haute qualité pour l'élevage individuel et en groupe ainsi que les toits pour veaux, Urban vous fournit des solutions bien pensées, flexibles et éprouvées pour une parfaite gestion des veaux

- Clôture avec support de seau et porte-seau
- Côtés adaptés pour une fixation optimale du seau
- Plaque d'identification descriptible
- Plaques de numéro
- Poignée derrière la niche pour une manipulation facile



Box pour veaux

Box pour veaux modulable de différentes tailles (simple, double, triple, quadruple).

Bidons pour abreuver inclus

Toit et lumières en option

Nettoyage rapide et facile avec le système Esay-Clean (en option)



Brosse Krazzmaxx

- Forme des brosses ergonomique
- Brosses synthétique robustes de longue durée
- Entraînement sans entretien, par vis sans fin
- Moteur protégé des éclaboussures et poussières
- Livrée complète et prête à montée
- Suspension pendulaire appropriée aux animaux de taille différente
- Plage de réglage de la hauteur selon la taille des animaux jusqu'à environ 250mm
- Mise en fonction par simple pression de l'animal
- Durée de rotation et surintensité réglables
- En cas de forte résistance, le moteur s'arrête et inverse le sens de rotation
- Installation intérieure et extérieure du bâtiment
- Montage facile sur un mur ou poteau





Agrofarm Sàrl

Rte de la Joretta 126 – 1625 Sâles

Raphaël Gendre : 079/445.31.56

Magasin : 026/565 56 44

info@agrofarmsarl.ch / www.agrofarmsarl.ch

Lundi au vendredi de 7h30 – 11h45 / 13h15-17h00

Samedi de 7h30 – 11h45