











SOMMAIRE

COMBOS D'AVANTAGES

S		
TIO	PRODUITS GRATUITS À L'ACHAT D'APPAREILS SANS FIL	4
PROMOTIONS	SACS FILTRANTS EN NON-TISSÉ GRATUITS POUR TOUT ACHAT D'APPAREILS DUSTEX	10
PORTFOLIO	LES 20 ANS DES PONCEUSES À BANDE	12
인	GRIT BY FEIN	12
O _E	ACCESSOIRES FEIN POUR PONÇAGE À BANDE	21
۵		
ĘŞ		

22

24
26
28
30
34
36
38

COMBOS D'AVANTAGES – DÉSORMAIS DISPONIBLES DANS UN COFFRET L-BOXX ROBUSTE!

Les outils parfaits pour vos projets, désormais emballés de manière encore plus pratique et plus sûre! Découvrez nos nouveaux combos d'avantages qui incluent des outils puissants dans un coffret L-BOXX, reconnu pour sa robustesse et sa maniabilité optimale. Deux combinaisons puissantes sont disponibles au choix. Profitez du coffret L-BOXX idéal pour le rangement et le transport pratique de vos outils. Entrez dans l'univers du travail efficace et profitez de votre combo d'avantages.

LES 20 ANS DES PONCEUSES À BANDE GRIT BY FEIN – VOTRE PARTENAIRE POUR UN TRAVAIL EFFICACE!

Célébrez avec nous les 20 ans des ponceuses à bande! Depuis deux décennies, nous vous proposons des solutions de ponçage puissantes et fiables indispensables tant dans l'artisanat que dans l'industrie. Nos ponceuses à bande se distinguent par leur efficacité, leur précision et leur longévité, garantissant ainsi des résultats optimaux à chaque utilisation.

PROMOTIONS LIMITÉES DANS LE TEMPS – SAISISSEZ L'OCCASION DÈS MAINTENANT ET FAITES DES ÉCONOMIES!

Profitez de nos promotions exclusives et limitées dans le temps et bénéficiez de cadeaux gratuits attrayants! Dans le cadre de la promotion AMPShare, vous recevrez une batterie gratuite dès l'achat d'une machine, pour encore plus de puissance à chaque utilisation! À l'achat d'un aspirateur d'eau/ de poussière, des sacs filtrants en non-tissé sont offerts, pour un nettoyage encore plus efficace!

Plus de détails sur les combos d'avantages à partir de la page 4.

Plus de détails sur les machines GRIT à partir de la page 10.

Plus de détails sur la promotion et les produits à partir de la page 36.

TOP DEAL

CAMPAGNE DE PROMOTION 01.09-31.12.2025

ACHETEZ UN ARTICLE PROMO-TIONNEL **FEIN AMPS**hare

ET...

RECEVEZ GRATUITEMENT UN AKKU-PACK GBA 18V/4Ah AS







COMMENT FAIRE



ÉTAPE 1

Achetez vos machines FEIN sans fil AMPShare préférées¹.




ÉTAPE 2

Rendez-vous sur my.fein.com, téléchargez votre facture et déclarez vos achats.²



ÉTAPE 3

Votre demande validée, FEIN vous envoie votre cadeau directement chez vous.



LA PRIME GRATUITE SUIVANTE

À L'ACHAT DE 1 ARTICLE PROMOTIONNEL AMPSHARE



AKKU-PACK GBA 18V/4Ah AS

RÉFÉRENCE: 9 26 04 345 02 0



MACHINES ÉLIGIBLES À LA PROMOTION



PERCEUSES VISSEUSES ET PERFORATEUR-BURII

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
	Perforateur-burineur sans fil ABH 18-26 AS dans un coffret L-BOXX	7 140 03 61 00 0	433
	Perforateur-burineur sans fil ABH 18-26 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 140 03 62 00 0	693
	Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 Q AS dans un coffret L-BOXX	7 113 24 61 00 0	299
	Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 Q AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 113 24 62 00 0	566
	Perceuse-visseuse à percussion sans fil ASB 18 Q AS dans un coffret L-BOXX	7 104 07 61 00 0	327
1	Perceuse visseuse à percussion sans fil ASB 18 Q AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 104 07 62 00 0	587
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-200 W4 AS dans un coffret L-BOXX	7 115 11 61 00 0	338
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 115 11 62 00 0	608
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS dans un coffret L-BOXX	7 115 10 61 00 0	350
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 115 10 66 00 0	615
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Ready To Use, set de douilles à choc 3 pièces, ouv. de clé 17, 19, 22, dans un coffret L-BOXX	7 115 10 63 00 0	364
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Ready to Use Top Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, set de douilles à choc 3 pièces, ouv. de clé 17, 19, 22, dans un coffret L-BOXX	7 115 10 62 00 0	584
	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set taraudage x adaptateur VARIO, set de 5 tarauds VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), dans un coffret L-BOXX	7 115 10 65 00 0	424
00	Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Taraudage, 1 x batterie 18 V 5,0 Ah, 1 x adaptateur VARIO, set de 5 tarauds VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), dans un coffret L-BOXX	7 115 10 64 00 0	644

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARI
/isseuse-boulonneuse à chocs cans fil ASCD 18-1000 W34 AS dans un coffret L-BOXX	7 115 12 61 00 0	531
/isseuse-boulonneuse à chocs tans fil ASCD 18-1000 W34 AS Set, 2 x batteries 18V 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 115 12 63 00 0	992.95
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18 QSW AS dans un coffret L-BOXX	7 116 14 61 00 0	291
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18 QSW AS Set, 2 x batteries 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 116 14 62 00 0	560
Perceuse-visseuse à percussion tans fil ASCM 18-4 QMP AS dans un coffret L-BOXX	7 116 16 61 00 0	424
Perceuse-visseuse à percussion sans fil ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 116 16 65 00 0	688
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS dans un coffret L-BOXX	7 116 15 61 00 0	399
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 116 15 67 00 0	681
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, set de 8 embouts, dans un coffret L-BOXX	7 116 15 62 00 0	644
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED iet, 4 x accessoires QuickIN (mandrin de perçage, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage) set de forets nélicoïdaux, set de tarauds, set de 8 embouts), dans un coffret L-BOXX	7 116 15 64 00 0	699
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP siet, 4 x accessoires QuickIN (mandrin de perçage, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage) set de forets sélicoïdaux, set de tarauds, set de 8 embouts), dans un coffret L-BOXX	7 116 15 63 00 0	826
Perceuse visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set de 8 x accessoires QuickIN dans un coffret iBOXX (mandrin de perçage, mobout excentrique, tête de taraudage, renvoi d'angle, adaptateur pour douilles, porte-embout, 2 x pinces de perrage de taraudage), dans un coffret aBOXX avec rack iBOXX	7 116 15 66 00 0	873
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, 8 x accessoires QuickIN dans un coffret iBOXX (mandrin de perçage, embout excentrique, tête de tarau- dage, renvoi d'angle, adaptateur pour douilles, porte-embout, 2 x pinces	7 116 15 65 00 0	996

MEULEUSES D'ANGLE SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-15 AS dans un coffret L-BOXX	7 122 09 61 00 0	478
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 AS dans un coffret L-BOXX	7 122 15 61 00 0	461
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 AS dans un coffret L-BOXX	7 122 16 61 00 0	461
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 PD AS dans un coffret L-BOXX	7 122 17 61 00 0	461
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD AS dans un coffret L-BOXX	7 122 18 61 00 0	461
Meuleuse d'angle sans fil CCG18-115-12 PD-SEC AS Solo, dans un coffret L-BOXX	7 122 19 61 00 0	575

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARII CHF*
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 19 62 00 0	915
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD-SEC AS dans un coffret L-BOXX	7 122 20 61 00 0	557
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 20 62 08 0	915
Meuleuse d'angle sans fil Set CCG 18-125-12 AS ProCORE Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 16 62 08 0	854
Meuleuse d'angle sans fil Set CCG 18-125-12PD AS ProCORE Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 18 62 08 0	854

MEULEUSES DROITES + CHANFREINEUSES SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS dans un coffret L-BOXX	7 138 02 62 00 0	1′349
Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Set chanfrein, 10 x plaquettes réversibles, rouleau de guidage, dans un coffret L-BOXX	7 138 05 61 00 0	1′761
Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Set chanfrein, 1 x batterie ProCore 18V 8,0 Ah, chargeur, 10 x plaquettes réversibles, rouleau de guidage, dans un coffret L-BOXX	7 138 05 62 00 0	2′030
Chanfreineuse sans fil AKFH 18-5 AS Set chanfrein, 2 x batteries ProCore 18V 8,0 Ah, chargeur, 10 x plaquettes réversibles, rouleau de guidage, dans un coffret L-BOXX	7 138 05 63 00 0	2′156

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 BL AS dans un coffret L-BOXX	7 123 04 61 00 0	389
Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 LBL AS dans un coffret L-BOXX	7 123 05 61 00 0	424
Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-90 LBL AS dans un coffret L-BOXX	7 123 06 61 00 0	454

SCIES SANS FIL

1	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
F	Scie sabre sans fil ASAS 18-21 K AS 2 x lames de scie, dans un coffret L-BOXX	7 133 01 61 00 0	250
7.	Scie sabre sans fil ASAS 18-21 K AS Set, 2 x batteries 4,0 Ah ProCORE, 1 x chargeur, 2 x lames de scie, dans un coffret L-BOXX	7 133 01 62 00 0	528
	Scie à ruban sans fil ABAS 18-63 AS dans un coffret L-BOXX	7 135 01 61 00 0	338
	Scie à ruban sans fil ABAS 18-63 AS Set, 2 x batteries 8,0 Ah, chargeur, 1 x lame de scie à ruban, dans un coffret L-BOXX	7 135 01 62 00 0	778

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
Scie circulaire portative sans fil AHKS 18-57 AS dans un coffret L-BOXX	7 136 04 61 00 0	454
Scie circulaire portative sans fil AHKS 18-57 AS Set, AHKS 18-57 AS, 1 x lame de scie circulaire portative, 2 x batteries 18V 8,0 Ah ProCORE, chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX	7 136 04 62 00 0	894
Scie sauteuse sans fil F-IRON Jig 26 AS dans un coffret L-BOXX	7 13 60 561 00 0	388
Scie sauteuse sans fil F-IRON Jig 26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of 5 James de scie sauteuse. 2 x batte-	7 136 05 62 00 0	665

ries 18V 4,0 Ah Pro-CORE, chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX

^{*} Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR Conditions de participation: www.fein.ch/topdeal

MACHINES ÉLIGIBLES À LA PROMOTION



MULTIMASTER SANS FIL

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*	
3	MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS TOP AS Set, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, avec plus de 30 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 38 61 00 0	585	
1	MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS AS avec 1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret L-BOXX	7 129 38 62 00 0	291	· Ita
1	MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS TOP AS Set avec plus de 30 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 38 63 00 0	317	
3	MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX TOP Ah Set, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, avec plus de 60 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 36 61 00 0	712	

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
	MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX AS avec 1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret L-BOXX	7 129 36 62 00 0	380
- FF	MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX TOP AS Set avec plus de 60 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 36 63 00 0	444
Ę,	MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7Q AS dans un coffret L-BOXX	7 129 37 61 00 0	393
	MULTIMASTER sans fil Vitrage automobile AMM 700 1.7Q AS Set avec plus de 12 accessoires, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 129 37 62 00 0	851

GRIGNOTEUSES SANS FIL, CISAILLES À TÔLE SANS FIL, CISAILLES SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS dans un coffret L-BOXX	7 130 05 61 00 0	739
Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS Set de 8 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 130 05 62 00 0	814
Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS Set de 8 accessoires, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, 1 x chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 130 05 63 00 0	978
Cisaille sans fil ABSS 18 1.6 E AS Set, 2 x batteries 5,0 Ah, chargeur, accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 130 05 64 00 0	1′079
Cisaille à tôle sans fil ABLS 18 1.6 E AS dans un coffret L-BOXX	7 130 06 61 00 0	626
Cisaille à tôle sans fil ABLS 18 1.6 E AS avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 130 06 62 00 0	645
Cisaille à tôle sans fil ABLS 18 1.6 E AS Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 130 06 63 00 0	809
Cisaille à tôle sans fil ABLS 18 1.6 E AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 130 06 64 00 0	909

PRODUIT	RÉFÉRENCE	CHF*	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE AS dans un coffret L-BOXX	7 132 10 61 00 0	613	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE AS avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 132 10 62 00 0	689	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 CSE AS Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 132 10 63 00 0	853	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.3 E AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 132 10 64 00 0	953	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6E AS dans un coffret L-BOXX	7 132 11 61 00 0	664	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6E AS avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 132 11 62 00 0	714	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E AS Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 132 11 63 00 0	878	
Grignoteuse sans fil ABLK 18 1.6 E AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, avec accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 132 11 64 00 0	978	

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CH
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQ AS dans un coffret	7 170 03 61 00 0	1′880
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW AS dans un coffret	7 170 04 61 00 0	1′880
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW AS Set Construction-Site Weldon 3/4° set, 1 x 6 forets hélicoïdaux, 1 x mandrin de perçage QuickIN, 1 x foret hélicoïdal HSS, 6 x fraises à carotter HSS NOVA 50, dans un coffret et L-BOXX	7 170 04 62 00 0	2′131
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW AS 1 x batterie 12,0 Ah, chargeur, coffret	7 170 04 63 08 0	2′259
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW 18V AS 2 x batteries 8,0 Ah, chargeur, coffret	7 170 04 64 08 0	2′347
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW 18V AS Set Construction-Site Weldon 3/4", HSS Nova 50, set de plus de 12 forets hélicoïdaux et fraises à carotter, 1 x mandrin de perçage à serrage rapide, 1 x batterie 12,0 Ah, chargeur, dans un coffret et L-BOXX	7 170 04 65 08 0	2′510
Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW 18V AS Set Construction-Site Weldon 3/4°, HSS Nova 50, set de plus de 12 forets hélicoïdaux et fraises à carotter, 1x mandrin de perçage à serrage rapide, 2x batteries 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret et L-BOXX	7 170 04 66 08 0	2'597

COMBO D'AVANTAGES SANS FIL

	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
1	Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS & Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12, Solo, dans un coffret L-BOXX	9 910 00 00 83 7	729
P	MULTIMASTER SANS FIL AMM 500 & Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18 QSW AS, Solo, dans un coffret L-BOXX	9 910 00 00 83 8	489

SETS DE DÉMARRAGE

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*		PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF CHF*
SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18V 4,0 Ah AS 2 batteries Li-lon ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	361	00	SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18V 12,0 Ah AS 2 batteries Li-Ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 18V-160.	9 26 04 241 08 0	815
SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18V 8,0 Ah AS 2 batteries Li-lon ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 18V-160.	9 26 04 229 08 0	565		SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE GBA 18V 5,0 Ah AS 2 batteries Li-lon avec chargeur rapide GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	326

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR
Conditions de participation: www.fein.ch/topdeal

TOP DEAL

ACHETEZ UN DUSTEX FEIN ET RECEVEZ GRATUITEMENT DES

SACS À POUSSIÈRES.



COMMENT FAIRE



Achetez un DUSTEX FEIN.¹



auprès du distributeur participant.



CLASSE DE POUSSIÈRE L

FEIN Dustex 25 L Set

Aspirateur eau et poussière puissant et compact pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier avec un set d'accessoires complet

CHF 470.-*

Réf.: 9 20 35 060 08 0



FEIN Dustex 35 L Set

Aspirateur eau et poussière puissant pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier avec un set d'accessoires

CHF 531.-* Réf.: 9 20 36 060 08 0








CHF 397.-*

Réf.: 9 20 35 223 08 0

FEIN Dustex 35 L Aspirateur eau et poussière performant pour le raccordement d'outils électroportatifs lors de l'utilisation en atelier ou sur chantier.



CHF 458.-* Réf.: 9 20 36 223 08 0



... ET RECEVEZ GRATUITEMENT DES ACCESSOIRES.



Sacs à poussières non-tissé Version FEIN DUSTEX 25 L ou DUSTEX 35 L

Matériau non tissé particulièrement robuste et résistant à la déchirure, avec coutures renforcées pour les poussières fines et abrasives. Une capacité réelle 2 à 3 fois supérieure à celle des sacs filtrants en papier. Conditionnement 5 p.

CHF 60.-* Réf.: 3 13 45 273 01 0 **CHF 79.60*** Réf.: 3 13 45 251 01 0

OFFERT

* Prix de vente conseillé incl. TVA/TAR Les articles en promotion participants sont listés plus haut Conditions de participation: www.fein.ch/topdeal

20 ANS DE GRIT BY FEIN

LE SYSTÈME DE

PONCEUSE À BANDE

GRIT BY FEIN

Les 20 ans des GRIT by FEIN – symbole de compétence et de robustesse dans le segment des ponceuses à bande. Un système modulaire satisfait à toutes les exigences, même les plus élevées. Les ponceuses à bande GRIT se distinguent par leur longue durée de vie et le nombre élevé d'heures de service qu'elles offrent, tant en utilisation continue qu'en travail posté. Leur moteur triphasé puissant résiste aux conditions de ponçage extrêmes. De par leur conception robuste, elles supportent des charges de travail élevées pour une utilisation professionnelle.

FLEXIBILITÉ DANS LA CHAÎNE DE PRODUCTION CONTINUE:

Les ponceuses à bande GRIT sont conçues pour de nombreuses applications : la gamme GRIT GX pour l'artisanat, la gamme GRIT GI pour l'industrie. Les deux gammes ont en commun le système modulaire unique en son genre composé de ponceuses à bande puissantes servant de base et de modules spécifiques, complétés par une vaste gamme d'accessoires.

Ainsi, les ponceuses à bande GRIT FEIN permettent également des applications spéciales telles que le ponçage de tubes, le ponçage d'arrondis et le ponçage de surface.

GRIT GI POUR L'INDUSTRIE

La gamme GRIT GI est conçue pour une utilisation prolongée en milieu industriel. Optimisée pour des applications de ponçage et des matériaux exigeants.



GRIT GX POUR L'ARTISANAT

La construction flexible rend la gamme GX idéale pour une utilisation fréquente dans l'artisanat. Optimale pour une utilisation pour les petites séries.



GAMME GRIT GI:

LA GAMME MODULAIRE DE PONCEUSES

POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE EN MILIEU INDUSTRIEL.



Grâce aux deux niveaux de vitesse, la gamme Gl allie le traitement de l'acier et le traitement de l'acier inoxydable, en fonction de la finition.

TRAVAIL SÛR ET ERGONOMIQUE.

Grâce au dispositif d'aspiration en option intégré dans le pied, les employés sont protégés des poussières de ponçage hautement concentrées. Le système de tension de bande breveté permet d'effectuer un travail à faible niveau de vibrations.

QUALITÉ SUPÉRIEURE ET NÉCESSITANT PEU D'ENTRETIEN.

La motorisation puissante de 4 KW ainsi que la construction robuste et de très haute qualité résistent au fonctionnement

CELA VOUS RAPPELLE QUELQUE CHOSE?



DE NOMBREUSES **MACHINES SONT** NÉCESSAIRES pour différents travaux de ponçage.



L'ergonomie, les vibrations hautement concentrées et les poussières de ponçage RENDENT LES TRAVAUX DE PONÇAGE PROLONGÉS PRESQUE IMPOSSIBLES.



LA PLUPART DES PONCEUSES NE RÉSISTENT PAS plus d'une heure.





Utilisation de la ponceuse à bande GRIT

SYSTÈME MODULAIRE ET FLEXIBLE.

Grâce à la modularité, la découpe de l'acier inoxydable ainsi que le ponçage d'arrondis, le ponçage de tubes, le ponçage de surface et le ponçage longitudinal sont couverts.



CONSEIL: ÉVITER LES COULEURS DE REVENU

Le ponçage à sec de tubes en acier inoxydable entraîne la formation de couleurs de revenu. En plus d'être peu esthétiques, elles augmentent également le risque de corrosion. Les couleurs de revenu sont provoquées par la chaleur qui se développe durant le ponçage à sec. La chaleur déclenche des processus d'oxydation dans le matériau, lesquels prennent la forme de couleurs de revenu. Les tubes doivent alors être retouchés dans un long processus.

Le ponçage humide, par contre, livre des résultats de bonne qualité sans retouches pénibles. Un lubrifiant est directement appliqué sur la pièce à travailler afin de prévenir la formation de chaleur et de couleurs de revenu. Le ponçage humide est recommandé pour toutes les étapes de travail, du dégros-



GRIT GI pour l'industrie :

LE SYSTÈME DE PONÇAGE À BANDE 4 EN 1.

La gamme GRIT GI est parfaitement adaptée à toutes les applications de ponçage, à tous les matériaux et formats dans l'industrie du métal. La machine optimale peut être assemblée de façon modulaire pour chaque tâche, même pour les étapes de travail en partie automatisées. Sa qualité élevée, sa robustesse et sa puissance extrême garantissent une efficacité maximale et un amortissement rapide.

Module de ponçage à bande GI 150 / 2H GI 75 / 2H



Pied avec ou sans dispositif d'aspiration pour les poussières de ponçage GIB / GIBE






PONCEUSE À BANDE

- + Extensible grâce à des modules supplémentaires.
- + Le moteur triphasé extrêmement robuste permet un ponçage à vitesse de rotation constante.
- + Vitesses de rotation optimales pour le l'usinage du métal à 3 000 tr/min
- + Possibilité de raccordement de dispositifs d'aspiration
- + Roue d'entraînement avec revêtement en polyuréthane.
- + Hauteur de travail réglable individuellement.
- + Système de tension de bande breveté.



Module de

grugeage



Ponçage de tubes



tubes GIC.

Module de ponçage de matériaux plats GIL



Module de lubrification GXW



GRUGEUSE

- + Ponçage précis d'arrondis de tubes et de profilés avec un diamètre de 20 à 193,7 mm.
- + Réglages individuels de l'angle, jusqu'à 90°.
- + Rouleaux de contact aux dimensions les plus courantes.



PONCEUSE POUR TUBES

- + Ponçage de tubes avec des diamètres de tube de 10 à 130 mm.
- + Ponçage de tubes d'une longueur atteignant 6 m avec guidage de tubes en option.
- + Surface froide et durée de vie élevée des bandes abrasives grâce au ponçage humide en combinaison avec le module de lubrification GXW.



4. Application

Ponçage longitudinal

PONCEUSE DE SURFACE

- + Vitesses de travail élevées grâce à une avance automatique.
- + Meilleur aspect de coupe jusqu'à la finition.
- + Utilisation des dimensions de bande standard 150 x 2 000 mm.

17

GRIT GX pour l'artisanat :


LA PONCEUSE À BANDE 3 EN 1.


La gamme GRIT GX est également conçue selon le système modulaire. Elle comporte une ponceuse à bande complète comme base, qui peut être élargie en fonction des besoins grâce à des modules supplémentaires. Cette construction flexible rend la gamme GX idéale pour une utilisation fréquente dans l'artisanat. La gamme GRIT GX convainc également par une performance et une fiabilité élevée ainsi qu'un degré élevé de rentabilité.



PONCEUSES À BANDE

- + Extensible grâce à des modules supplémentaires.
- + Vitesses de rotation optimales pour l'usinage du métal à 3 000 tr/min.
- + Table de ponçage de surface réglable en hauteur pour un ponçage de surface linéaire.
- + Moteur triphasé robuste.
- + À faible vibrations.





Module de ponçage de tubes GXR



GRUGEUSE

- + Ponçage précis d'arrondis de tubes et de profilés avec un diamètre de 16 à 90 mm.
- + Réglages individuels de l'angle, jusqu'à 90°.
- + Rouleaux de contact en option, aux dimensions les plus courantes.
- + Butée longitudinale en option pour des applications en série.

PONCEUSE POUR TUBES

- + Pour le ponçage de tubes et d'arbres d'un diamètre de 10 à 100 mm.
- + Avance automatique réglable individuellement.
- + Surface froide et durée de vie élevée des bandes abrasives grâce au ponçage humide en combinaison avec le module de lubrification GXW.

GI versus GX:

UNE COMPARAISON.

GAMME GI: POUR L'INDUSTRIE

FABRICATION EN SÉRIE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES

- + Plus robuste
- + Plus puissant

Largeur de bande de 150 mm ou 75 mm

Moteur jusqu'à 4 KW

GROUPES CIBLES

- + Ateliers d'ébarbage
- + Construction mécanique
- + Fabrication de réservoirs
- + Aciérie

MODULES

+ Grugeage

TECHNIQUES

Puissance nominale

- + Ponçage de tubes
- + Ponçage linéaire

CARACTÉRISTIQUES

Vitesses de rotation

Dimensions max. des pro-

filés / des matériaux plats

Diamètre de tube

1



Ponçage en biais



GRIT GI 75 (2H)

4 KW (2,6-3,1 KW)

Ponçage linéaire

GAMME GX : POUR L'ARTISANAT

PETITES SÉRIES ET TRAVAUX MANUELS

- + Flexible
- + Courts temps de préparation

Largeur de bande 75 mm Moteur jusqu'à 3 KW



- + Serrureries
- + Traitement de l'acier inoxydable
- + Aciérie
- + Ateliers d'usine

MODULES + Grugeage

- + Ponçage de tubes
- Pc



150 x 2 250 mm **DIMENSIONS DE BANDE** 150 x 2 000 mm 150 x 2 000 mm 75 x 2 000 mm 150 x 2 400 mm 150 x 2 000 mm 82 kg 65 kg 65 kg 7 90 20 500 40 3 Référence 7 90 20 200 40 3 9 90 01 007 00 1 7 90 21 200 44 3 7 90 248 00 40 3 PRIX TARIF CHF* 3'051.-2'589.-2'826. 3′509. 3'859.-

(1500 / 3000 tr/min) (1500 / 3000 tr/min)

GRIT GI 150 (2H)

4 KW (2,6-3,1 KW)

Dimensions max. des pro-75 x 75 mm filés / des matériaux plats DIMENSIONS DE BANDE 75 x 2 000 mm 75 x 2 000 mm 75 x 2 000 mm 75 kg 54 kg 48 kg Référence 7 90 13 200 40 3 9 90 01 001 00 1 7 90 12 300 44 3 PRIX TARIF CHF* 1'668.-1'424.-1'749.-



Ponceuse à bande GRIT Découvrir la gamme sur www.fein.ch

Gamme de ponceuses à bande GRIT :


ROBUSTE, MOBILE, PUISSANTE.



GRIT GIS - POUR LES APPLICATIONS DE PONÇAGE STANDARD

- + Ponceuse haute performance à faibles vibrations pour des pièces ultra-larges.
- + Moteur robuste de 4 KW pour une vitesse de rotation stable en cas de puissance de coupe
- + Disponible dans une largeur de bande de 75 mm et 150 mm.

Référence¹ 7 902 30 50 44 3 PRIX TARIF CHF* 2'553.-



GRIT GIMS - POUR DES TRAVAUX DE PON-CAGE DU SOL

- + Énorme gain de temps lors du ponçage de cordons de soudure au sol.
- + Rectification facile de moules en acier pour pièces préfabriquées en béton.
- + Travail sans fatigue dans une position confortable.

GRIT GKS - IDÉALE DANS DES ENDROITS

- + 2/3 de place gagnée par rapport aux machines classiques.
- + Immédiatement opérationnelle et changement rapide des bandes abrasives.
- + Vitesses de rotation optimales pour la découpe du métal et de l'acier inoxydable.

7 905 02 00 40 3

1'059.-

PRIX TARIF CHF*



GRIT GI 100 - POUR UNE UTILISATION MOBILE DANS DES VÉHICULES D'ATELIER **OU DE MONTAGE**

- + Ponceuse à bande compacte avec moteur triphasé de 1 500 W pour des pièces de petite taille.
- + Version en ponceuse d'établi ou en option sur une embase de la machine.
- + Au choix avec dispositif d'aspiration intégré.

7 902 23 00 40 3 Référence¹ PRIX TARIF CHF*

GRIT GHB - PONCEUSE À BANDE MANUELLE PUISSANTE

- + Alternative manuelle aux meuleuses d'angle pour une utilisation flexible sur site.
- + Support d'établi pour une utilisation stationnaire. + POWERtronic pour une puissance énorme,
- une réserve de puissance et une vitesse de rotation constante en charge.
- + Système de tension de bande sans outil, breveté.


Référence¹ 7 245 01 60 00 0 PRIX TARIF CHF* 1'062.-



Bandes abrasives d'origine :


POUR UN RENDEMENT OPTIMAL.

Pour obtenir un résultat de ponçage optimal, les machines et applications doivent être équipées des accessoires adaptés. Les bandes abrasives FEIN garantissent un rendement de ponçage maximal et séduisent par une durée de vie exceptionnelle dans le traitement du métal. L'utilisation des bandes abrasives GRIT garantit une qualité haut de gamme des résultats et la rentabilité En effet, l'utilisation de matières premières de qualité supérieure et la fabrication par FEIN même garantissent un rapport qualitéprix optimal.



ABRASIF GRIT R

Tissu en polyester très épais, liant en résine synthétique avec corindon de zircon. Couche supplémentaire pour le refroidissement pendant le poncage



ABRASIF GRIT Z

Tissu en polyester épais, liant en résine synthétique avec corindon



ABRASIF GRIT A

Tissu en coton épais, liant en résine synthétique avec corindon



CUBITRON 3M

La bande abrasive de précision avec grain céramique garantit un rendement de ponçage maximal et une longue durée de vie.



BANDES ÉMERI

Efficace, de l'élimination de défauts superficiels à la finition parfaite. Les durées de service élevées permettent un travail rentable. Conviennent pour GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL et GRIT GILS. Se prêtent également à un ponçage humide.



BANDE ABRASIVE ADAPTÉE:

pour un rendement de ponçage et une durée de vie maximum, FEIN propose une gamme de bandes abrasives de précision Cubitron avec grain céramique. La gamme R (verte) a été conçue pour des travaux de ponçage extrêmes, jusqu'à l'usinage d'aciers inoxydables et fortement alliés. La gamme Z (bleue) est polyvalente. Elle est conçue pour le ponçage et l'ébavurage de l'acier et des métaux non ferreux. La gamme A (rouge-marron) comporte des bandes abrasives à grain fin pour le ponçage de précision de métaux jusqu'à la finition. La bande émeri dissimule les petites imperfections jusqu'à la finition parfaite.



En savoir plus sur le consommable des ponceuses à bande sur www.fein.ch



NOUVEAU

Profitez de prix avantageux :

COMBOS D'AVANTAGES ATTRAYANTS.

COMBOS DANS LE COFFRET L-BOXX ROBUSTE

+ PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL ASCM 18-4 QM AS ET MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL CCG 18-125-12



La perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS se distingue par son moteur sans balais et son interface QuickIN qui permet de tarauder jusqu'à M14 et de percer jusqu'à 80 mm avec des scies-cloches HM. La meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 AS, conçue pour résister à la poussière, permet de tronçonner, de meuler et d'ébavurer efficacement lors des travaux de montage.

CHF 729.-* Réf.: 9 910 00 00 83 7



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL 4 VITESSES ASCM 18-4 QM AS

Avec moteur sans balais et interface QuickIN. Performances sans compromis pour le taraudage jusqu'à M14 et le perçage avec des scies cloches HM jusqu'à 80 mm.



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL CCG 18-125-12

Meuleuse d'angle sans fil résistante à la poussière et puissante, pour des travaux efficaces de tronçonnage, de ponçage et d'ébavurage en utilisation sur chantier.





L'alliance optimale de polyvalence et de puissance : Le MULTIMASTER sans fil AMM 500 est un MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide dans les travaux d'aménagement et de rénovation. L'ASCM 18 QSW AS se démarque en tant que petite perceuse-visseuse sans fil légère à 4 vitesses, dotée d'une interface QuickIN.

23

CHF 489.-*
Réf.: 9 910 00 00 83 8



MULTIMASTER SANS FIL AMM 500 PLUS AS

Le MultiTool sans fil puissant et rapide pour l'aménagement et la rénovation, livré sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, métal et plastique.



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL ASCM 18 QSW AS

Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses petite et légère avec moteur sans balais et interface QuickIN. Convient parfaitement pour un perçage et un vissage universels.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

FEIN MULTIMASTER SANS FIL:

L'EXCELLENCE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.





STARLOCKPLUS

INTERFACE DE BATTERIE 18 V AMPShare

Compatible avec les batteries 18 V Bosch Professional depuis 2008 et AMPShare.



SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Travail durablement sûr et agréable grâce à de faibles vibrations et à un excellent amortissement du bruit.



Système anti-vibrations





VARIANTE

MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top AS

DESCRIPTION

Notre meilleur Multitool pour une vitesse de travail ultra rapide dans les travaux d'aménagement et de rénovation, dans sa variante sans batterie ni vaux d'aménagement et de rénovation dans la variante sans batterie ni chargeur. Avec 60 accessoires – pour scier le bois, le métal et les plastiques, pour déposer du carrelage, couper des joints en silicone et des moquettes, enlever les résidus de colle et retirer la colle à carreaux. Avec système de batterie 18 V AMPShare.

chargeur. Avec plus de 30 accessoires – pour scier le bois et le métal, poncer, déposer du carrelage et bien plus encore. Avec système de batterie 18 V AMPShare.

7 129 38 63 00 0

317.-

CONTENU DE LA LIVRAISON

MULTIMASTER 700 Max AS, 2 James de scie standard F-Cut curved (35 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), 2 lames de scie E-Cut précision E-Cut (35 mm), lame de scie de précision E-Cut (65 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm), lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm), lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), lame de scie segment (Ø 85 mm), lame segment HM (Ø 75 mm), râpe triangulaire HM, spatule rigide, lame forme champignon, multilame, patin de poncage perforé, resp. 10 feuilles abrasives perforées (grain 60, 80, 120, 180), dispositif d'aspiration, coffret plastique (L-Boxx 136).

MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS, Jame de scie F-Cut Long-Life Long-Life (65 mm), lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), lame segment HM (Ø 75 mm),

Multitool sans fil puissant pour une vitesse de travail rapide dans les tra-

râpe HM (80 mm), spatule rigide, dispositif d'aspiration antistatique, patin de ponçage perforé (80 mm), resp. 5 feuilles abrasives perforées (grain 60, 80, 120, 180), coffret plastique (L-Boxx 136).

RÉF.:

7 129 36 63 00 0

PRIX TARIF CHF*

444.-





LAMES DE SCIE FEIN -4 QUALITÉS.



CARBURE DE TUNGSTÈNE À REVÊTEMENT EN TITANE

Gamme d'applications la plus complète

- + Matériaux durs tels que les métaux ferreux, l'acier inoxydable, les tubes en cuivre.
- + Vis trempées, vis de machines très dures.
- + Matériaux abrasifs, briques, résidus de maçonnerie ou plaques de fibrociment.
- + Stratifiés, bois dur, panneaux de particules en bois, matériau composite (PRV, PRFC).



NOUVEAU

BIMÉTAL À REVÊTEMENT **EN TITANE**

Durée de vie quatre fois plus élevée

- + Bois, plaques de plâtre, plastique.
- + Clous dans le bois.
- + Métaux ferreux et non ferreux.
- + Plastique dur.

300 %

BIM-TIN Quatre fois plus élevée! 400 %



BIMÉTAL

Durée de vie trois fois plus élevée

- + Bois, plaques de plâtre, plastique.
- + Clous dans le bois.
- + Métaux ferreux et non ferreux.
- + Plastique dur.

100 % HCS



HCS

Lame de scie standard

+ Bois, plaques de plâtre et plastique.



L'outil de recherche d'accessoires MultiTool FEIN : Trouvez simplement en ligne l'accessoire correspondant à votre MultiTool et à votre tâche spécifique sur www.fein.ch

VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL ASCD 18 AS + ACCESSOIRES VARIO :

LA COMBINAISON PARFAITE. LE MEILLEUR SYSTÈME.



VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL JUSQU'À MAX. 290 NM

ASCD 18-300 W2 AS.

Avec moteur sans balai et réglage du couple sur 6 paliers. Pour vissages métriques jusqu'à M18.

- + Carré mâle 1/2" pour fixer des douilles.
- + Couple 10 % plus élevé en rotation à gauche pour desserrer des vis très grippées.
- + Taraudage, recoupe et nettoyage de taraudages traversants jusqu'à M18 max. via l'adaptateur VARIO 1/2" disponible en option et les accessoires VARIO.
- + Jusqu'à 600 vissages (M18) avec une charge de batterie (ProCORE 4,0 Ah).







CONSEILS D'UTILISATION CONCERNANT LE SYSTÈME VARIO FEIN:

Le système VARIO FEIN vous permet d'effectuer efficacement et en toute sécurité des travaux de perçage, de chanfreinage et de taraudage à l'aide d'une visseuse-boulonneuse à choc. Le système fait ses preuves en particulier lorsqu'il s'agit de grands taraudages, jusqu'à M30, car les perceuses-visseuses classiques atteignent leur limite dans le cas de taraudages à partir de M12.

TRAVAILLER TOUJOURS AVEC LE PALIER DE COUPLE LE PLUS ÉLEVÉ :

Pour obtenir le résultat de travail le plus rapide, il est recommandé de régler la visseuseboulonneuse à choc au palier de couple 6. Les forces de coupe sont atteintes sans problème.

LA PROPRETÉ FAVORISE L'EFFICACITÉ :

- + La propreté est cruciale : veillez à un fraisage propre de l'avant-trou et placez le taraud toujours perpendiculairement par rapport au trou.

 Utilisez régulièrement un lubrifiant adapté pour préserver la perceuse et éviter l'accumulation de copeaux. Cela vous permet d'éviter une rupture prématurée du taraud.
- + Veillez à respecter la bonne profondeur : arrêtez la rotation à droite lorsque les deux dernières tiges filetées arrivent à l'extrémité du filetage. Cela permet de s'assurer que la partie cylindrique du filetage ait été complètement découpée pour la vis tout en veillant à ce que le taraud ne sorte pas du filetage. Cela garantit un retour facile de la perceuse en rotation à gauche.






ASCD 18-1000 W34 AS.

Avec moteur sans balai et réglage du couple sur 6 paliers. Pour vissages métriques jusqu'à M27.

- + Carré mâle 3/4" pour fixer des douilles.
- + Couple de desserrage maximal de 1 500 Nm en rotation à gauche.
- + Taraudage, recoupe et nettoyage de taraudages traversants jusqu'à M30 max. via l'adaptateur VARIO 3/4" disponible en option et les accessoires VARIO.
- + Jusqu'à 600 vissages (M27) avec une charge de batterie (ProCORE 8,0 Ah).










^{*} Prix de vente conseillé incl.TVA/TAR







27



Fits de verte Conseille Incl. VA/TAIX

Accessoires VARIO FEIN innovants pour visseuse-boulonneuse à choc sans fil :

POUR LE TARAUDAGE ET BIEN PLUS ENCORE.

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE – COÛTS RÉDUITS.

Environ 3 fois plus rapide pour le taraudage, la recoupe ou le nettoyage de taraudage M30 avec une visseuse-boulonneuse à choc au lieu d'une recoupe ou d'un nettoyage manuel avec un tourne-à-gauche (25 à 80 secondes).

RETOUCHES MOBILES SANS CRAINTES.

Les accessoires VARIO FEIN transforment une visseuseboulonneuse à choc en un puissant taraud et couvrent ainsi une application supplémentaire. La retouche de taraudages endommagés ou de composants défectueux ne doit plus être effectuée sur des machines stationnaires ou manuellement.



TRAVAILLER AVEC 1 SEULE MACHINE.

Perçage hélicoïdal, chanfreinage et taraudage jusqu'à M18 avec l'ASCD 18-300 W2 AS ainsi que la recoupe et le nettoyage de taraudages jusqu'à M30 avec l'ASCD 18-1000 W34 AS sans machine spéciale supplémentaire.

MOINS DE RISQUES DE BLESSURE.

Utilisation très sûre, car le travail s'effectue sans rebond sur le système main-bras. En outre, un consommable VARIO parfaitement ajusté offre un maintien ferme, même à des couples élevés de plus de 1 000 Nm.



ADAPTATEUR VARIO 1/2"

L'adaptateur VARIO compatible avec les visseusesboulonneuses à choc transforme la visseuseboulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire, élargissant ainsi le champ d'application. Convient à toutes les visseuses-boulonneuses à choc avec porte-outil carré mâle de 1/2". Sortie: interface pour accessoires VARIO.

Référence	6 42 03 028 01 0
PRIX TARIF CHF*	64.90



ADAPTATEUR VARIO 3/4"

L'adaptateur VARIO compatible avec les visseusesboulonneuses à choc transforme la visseuseboulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire, élargissant ainsi le champ d'application. Convient à toutes les visseuses-boulonneuses à choc avec un porte-outil carré mâle de 3/4". Sortie: interface pour accessoires VARIO.

PRIX TARIF CHF*	64.90
Référence	6 42 03 029 01 0

* Prix de vente conseillé incl.TVA/TAR

FORET HÉLICOÏDAL VARIO

Désignation	Interface	Référence	PRIX TARIF CHF*
Foret hélicoïdal Ø 6,8 mm (pour taraudage M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	29.20
Foret hélicoïdal Ø 8,5 mm (pour taraudages M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	34.49
Foret hélicoïdal Ø 10,2 mm (pour taraudage M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	37.10
Foret hélicoïdal Ø 12 mm (pour taraudage M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	42.40
Set de forets hélicoïdaux VARIO 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	117.80



FRAISE CONIQUE 90° VARIO

Désignation	Interface	Référence	PRIX TARIF CHF*
Fraise conique 90° 16,5 mm (pour taraudage M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	54.30
Fraise conique 90° 20,5 mm (pour taraudage M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	64.90
Fraise conique 90° 25,0 mm (pour taraudage M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	78.10
Fraise conique 90° 31,0 mm (pour taraudage M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	91.30



TARAUDS VARIO POUR TROUS DE PASSAGE

Désignation	Interface	Référence	PRIX TARIF CHF*
Taraud DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	37.91
Taraud DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	53
Taraud DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	67.50
Taraud DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	74.10
Taraud DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	80.80
Taraud DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	95.30
Taraud DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	104.60
Taraud DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	113.80
Taraud DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	123.10
Taraud DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	142.90
Taraud DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	158.80
SET de tarauds VARIO DL 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	250.10







Le système FEIN VersaMAG.

L'OPTIMALE COMBINAISON POUR UN TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ – MOBILE ET SUR PLACE.

Le système FEIN VersaMAG ajoute une nouvelle dimension de flexibilité dans le monde du serrage. Grâce à l'aimant permanent avec étau, les étaux ne sont plus fixés à la table de travail, mais peuvent être utilisés précisément là où, auparavant, le serrage rapide était un véritable défi : sur les chantiers et dans les ateliers, sur les plans verticaux – et surtout lorsqu'on a « juste besoin de faire quelque chose ». Simple. Mobile. Flexible. Et la solution idéale pour ne plus avoir à choisir entre un excellent maintien et des résultats rapides.





FLEXIBLE.

Flexibilité et rapidité d'utilisation en atelier ou sur les chantiers grâce à un aimant permanent.

TRAVAIL DE PRÉCISION.

Alignement simple et rapide pour un travail de précision grâce à l'ajustage de précision de l'aimant permanent.

MODULAIRE.

Une polyvalence inégalée transforme l'étau VersaMAG en une table de soudage mobile.

TIENT. SIMPLE. SOLIDE.

Grâce au système innovant à 2 rotors, avec une force de maintien pouvant atteindre 7 800 N pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétisables, même dans le domaine des tôles fines à partir de 4 mm d'épaisseur de matériau (avec effort magnétique réduit)

AMÉLIORE LA SÉCURITÉ.

La pièce à travailler est solidement maintenue en place, ce qui diminue considérablement le risque d'accidents de travail.

PRODUCTIVITÉ.

Positionnement en quelques secondes avec un temps de préparation minimal pour une efficacité maximale.



VERSA SYSTEM

Le système FEIN VersaMAG.

UN SYSTÈME – DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS.



FEIN VersaMAG

DESCRIPTIONLe puissant aimant permanent constitue la base du système FEIN VersaMAG. Avec un effort magnétique maximal de 7 800 N et une

plaque de montage intégrée, l'aimant permanent assure la base du succès dans chaque application.

CONTENU DE LA LIVRAISON 1 aimant permanent, 1 plaque de montage, 1 sangle d'arrimage

RÉF.: 3 217 20 50 02 0

387.-

PRIX TARIF CHF*



	Also.		1 Strate
ACCESSOIRES	Paire de mors de protection (P) prismatique 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Paire de mors de protection (B) plat 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)	Set paire de mors de protection (P) prismatique et (B) plat 110 mm aluminium (FEIN VersaMAG)
DESCRIPTION	Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prismatique 110 mm en aluminium. Lors de l'usinage de profilés ronds et carrés jusqu'à Ø 30 mm, les mors de protection VersaMAG offrent un maintien sûr. Serrage de matériaux plats possible grâce au fraisage supérieur à 90°. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.	Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (B) plat 110 mm en aluminium. Grâce au profi- lé blanc et à l'épaisseur de matériau très éle- vée, il est possible de réaliser des profilés per- sonnalisables pour votre propre application. Serrage de matériaux plats possible grâce au fraisage supérieur à 90°. Compatible uniquement avec l'étau FEIN- VersaMAG.	Paire de mors de protection FEIN VersaMAG (P) prismatique 110 mm ainsi que paire de mors de protection (B) plat 110 mm aluminium. Compatible uniquement avec l'étau FEIN VersaMAG.
CONTENU DE LA LIVRAISON	2 mâchoires de protection aluminium P (prisme) jusqu'à Ø 30 mm	2 mâchoires de protection aluminium B (brut)	2 mâchoires de protection aluminium B (brut) 2 mâchoires de protection aluminium P (prisme) jusqu'à Ø 30 mm
RÉF. :	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
PRIX TARIF CHF*	78.10	64.90	118







ACCESSOIRES	Plaque universelle (FEIN VersaMAG)
DESCRIPTION	Plaque universelle avec interfaces M4, M6, M8, 1/4 po, 3/8 pour la fixation d'appareils de mesure, de supports de tablette ou de téléphone. Compatible uniquement avec FEIN VersaMAG. LxlxP (mm): 190 x 170 x 30
CONTENU DE LA LIVRAISON	Plaque universelle
RÉF.:	9 07 01 008 02 0
PRIX TARIF CHF*	158



Pour plus d'informations sur le système FEIN VersaMAG



KBE 36 QW avec HM ULTRA SPEED 35:

RÉDUIT LES TEMPS DE PERÇAGE HABITUELS.

KBE 36 QW

MAGSPEED

PRODUCTIVITÉ DOUBLÉE.

7 s au lieu de 15 s pour Ø 18 mm dans de l'acier 12 mm.* Grâce à une vitesse en charge de 620 tr/min, la fraise HM ULTRA SPEED 35 permet d'atteindre des vitesses de travail allant jusqu'à 70 m/min.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE UNIQUE.

Moteur HIGH POWER sans balai de 1 600 W extrêmement puissant pour un poids de machine de seulement 11,0 kg.

EXTRÊMEMENT ENDURANT.

Grâce à un concept de machine extrêmement robuste et résistant à l'usure.
Conçu pour percer jusqu'à 240 000 trous (ce qui correspond à environ 760 heures de fonctionnement).

HM ULTRA SPEED 35

Fraise à carotter HM avec revêtement de surface TiAlSiN offrant une puissance de coupe exceptionnelle et une vitesse de travail maximale tout en garantissant une durée de vie maximale.



SET DE FABRICATION KBE 36 QW MAGSPEED

L'unité de perçage par carottage Endurance KBE 36 QW MAGSPEED aux performances uniques s'associe aux fraises à carotter HM ULTRA SPEED 35 dotées d'un revêtement TiAlSiN pour offrir une puissance de coupe maximale et une vitesse de travail exceptionnelle. Idéale pour une utilisation intensive en série dans la construction métallique.



CONTENU DE LA LIVRAISON:

- 1 unité de perçage par carottage magnétique,
- 1 réservoir à lubrifiant, 1 sangle d'arrimage,
- 1 éjecteur 100 mm, 1 grille de protection, 1 coffret, + 6 fraises à carotter HM ULTRA SPEED 35 35 mm
- de profondeur de coupe (Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 éjecteurs 100 mm

Référence 7 273 28 62 08 0

PRIX TARIF CHF* 1'494.-

Ø max. de la fraise carbure 36 mm Ø max. de la fraise à carotter HSS Profondeur de perçage 50 mm max. fraise à carotter Type de moteur sans halai 1 600 W Puissance nominale 1 200 W Puissance de sortie 620 tr/min Vitesses de rotation à vide Vitesse en charge 1^{re} vitesse 620 tr/min Porte-fraise Weldon 3/4" Changement de fraise Effort magnétique 10 000 N Dimensions du pied 175 x 80 mm magnétique

CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Câble avec fiche

Poids selon EPTA

34 * tests internes par rapport au modèle KBE 35.

11,2 kg

Fraise à carotter avec porte-outil Weldon 3/4.

LES OUTILS PERFOR-MANTS POUR VOS. TRAVAUX EXIGEANTS.



FEIN HM ULTRA SPEED: PUISSANCE DE COUPE UNIQUE ET VITESSE DE TRAVAIL MAXIMALE

- + Durée de vie maximale
- + Revêtement de surface TiAlSiN
- + Pour une puissance de coupe unique
- + Vitesse de travail maximale
- + Convient à tous les métaux



FEIN HM ULTRA:

DURABLES ET PUISSANTES DANS TOUS LES MÉTAUX.

- + Durée de vie maximale
- + Pastilles au carbure de tungstène de qualité supérieure
- + Idéale pour les perçages en série et une utilisation continue
- + Vitesse de coupe élevée possible
- + Particulièrement rentable pour une utilisation en atelier



FEIN HSS DURA:

AVEC REVÊTEMENT TIN, PARFAITE POUR L'ACIER ET L'ACIER INOXYDABLE.

- + Durée de vie exceptionnelle
- + Acier rapide de qualité supérieure
- Résistante aux chocs et aux impacts
- + Faible frottement grâce aux meilleures qualités de glissement
- + Résistante accrue à la chaleur pour les perçages à sec



FEIN HSS NOVA:

RÉSISTANTE AUX CHOCS ET AUX IMPACTS, IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE MONTAGE.

- + Durée de vie élevée
- + Acier rapide de qualité supérieure
- + Résistante aux chocs et aux impacts
- + Idéale pour les travaux de montage
- + Peut être affutée plusieurs fois



FEIN HSS SPECIAL:

POUR LE PERÇAGE PAR CAROTTAGE DE MATÉRIAUX MULTICOUCHES EN UNE SEULE OPÉRATION.

- + Acier rapide de qualité supérieure
- Gain de temps important pour les couches d'acier multicouches
- Résistante aux chocs et aux impacts
- + Parfaite pour les travaux de transformation de constructions existantes



			FEIN HM ULTRA SPEED	FEIN HM ULTRA	FEIN HSS DURA	FEIN HSS NOVA	FEIN HSS SPECIAL
	3 <u>/4</u> p	o Weldon	HM/TCT [WC-Co] + TIAISIN 1450 HV TIAISIN (3 µm) 3800 HV	HM/TCT [WC-Co] 1450 HV	HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 μm) 1550 HV	HSS 64 HRC (800 HV)	HSS 64 HRC (800 HV) Géométrie multicouche
	$\overline{\uparrow}$	25 mm	-	-	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
		35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	-	-	-
		50 mm	-	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
		75 mm	-	Ø 18–65 mm	-	Ø 19–60 mm	-
	<u>_</u>	100 mm	-	-	-	Ø 21–50 mm*	-
AL		< 10 % Si < 600 N/mm²	//	~	✓	~~	~~
		> 10% Si < 600 N/mm²	~	-	✓	✓	~
METAL		< 500 N/mm²	///	///	///	///	///
		< 750 N/mm²	///	~~~	///	~ ~	~ ~
		< 900 N/mm²	///	~~~	~~	✓	~
		< 1 100 N/mm²	~ ~	~~	~	-	-
INOX		< 700 N/mm²	//	~ ~	/ /	~	~
++		> 700 N/mm²	~	~	✓	-	-
GJL GJS		< 300 N/mm²	///	~~~	-	~	~
Cu Ni Sn Zn		< 500 N/mm²	~ ~	~~	-	-	-

^{*} ne convient pas aux perçages chevauchants

✓ = convient

✓✓ = convient bien

✓ ✓ ✓ = convient parfaitement




Découvrez l'éventail de possibilités de la fraise à carotter et recherchez l'accessoire adapté à l'adresse **www.fein.com/fr_ch/fraises**

Chargeurs et batteries FEIN.

AVEC LA TECHNOLOGIE AMPShare **POUR UNE LIBERTÉ MAXIMALE.**

	SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18 V 4 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18 V 8 Ah AS	SET DE DÉMARRAGE DE BATTERIE ProCORE 18 V 12 Ah AS	
DESCRIPTION	2 batteries Li-ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 1880 CV AS. Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 8 Ah, au refroidissement par air actif et à la gestion de la charge contrôlée. Pratique et peu encombrant grâce au dispositif d'enroulement du câble d'alimentation. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	2 batteries Li-ion ProCORE à cellules HighPower avec chargeur rapide GAL 18 V-160. Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 16 Ah, au mode de charge Power Boost, au refroidissement par air actif et à la gestion contrôlée. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour toutes les batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.		
TEMPS DE CHARGE	80 % de la capacité max. : ProCore 18 V 4,0 Ah : 32 min	80 % de la capacité max. : ProCore 18 V 8,0 Ah : 32 min	80 % de la capacité max. : ProCore 18 V 12,0 Ah : 36 min	
RÉF.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 08 0	9 26 04 241 08 0	
PRIX TARIF CHF*	361	565	815	

	BATTERIE ProCORE 18V 4Ah AS	BATTERIE ProCORE 18V 8Ah AS	BATTERIE ProCORE 18V 12Ah AS	CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-160 AS	
DESCRIPTION	L'ECP protège la batterie de toute si La technologie COOLPACK 2.0 gard technologie COOLPACK et permet	fore avec cellules HighPower, témoin de charge et « Electronic Cell Protection » (ECP). tterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. DLPACK 2.0 garantit une durée de vie plus longue de 135 % par rapport aux batteries sans PACK et permet ainsi une plus grande autonomie. Compatible avec tous les appareils san e de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.		Temps de charge courts grâce au courant de charge élevé de 16 Ah, au mode de charge Power Boost, au refroidissement par air actif et à la gestion de la charge contrôlée. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour tous les packs de batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional.	
TEMPS DE CHARGE				80 % de la capacité max. : GBA 18 V 2,0 Ah : 15 min GBA 18 V 4,0 Ah : 16 min GBA 18 V 5,0 Ah : 20 min ProCore 18 V 4,0 Ah : 32 min ProCore 18 V 8,0 Ah : 32 min ProCore 18 V 12,0 Ah : 36 min	
RÉF.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 349 01 0	
PRIX TARIF CHF*	150	249	381	170	







GARANTIE FEIN PLUS DE 3 ANS Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d'informations et pour connaître les pays participants, consultez la page fein.com/fr_ch/support-client/garantie-3-ans-fein-plus/

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialisés participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.

Mentions légales

C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne Gérant : Dr. Christoph Weiß

FEIN Suisse AG, Bernstasse 88, 8953 Dietikon, téléphone 044 745 40 00, www.fein.ch

