

Avril - juin
02/2026

makita.ch

MAG 2

ML012G
Barre lumineuse pliable
LED XGT®

~~CHF 239.-~~

CHF 189.-

Barre lumineuse pliable LED XGT®
Flux lumineux : 1'700 / 800 / 400 Lumen
Luminosité (distance 1m) : 2'000 / 800 / 450 lx
Température de couleur : 5'000 K
Autonomie avec accu 5,0 Ah : 8,5 / 19 / 40 h
Poids sans accu : 2,61 kg
Livrée avec crochet télescopique (de 113 à 190 mm), sans accu, sans chargeur



Votre spécialiste Makita :

Quand le printemps rime avec innovation

Chères clientes, chers clients,

Avec le retour du printemps, une nouvelle énergie s'installe, porteuse de renouveau et de perspectives. Cette saison symbolise parfaitement l'élan qui anime aujourd'hui notre marque : innover, élargir nos horizons et accompagner toujours plus efficacement les professionnels sur le terrain.

L'innovation reste au cœur de notre engagement. Elle se traduit concrètement par l'élargissement continu de nos gammes, et tout particulièrement par le développement du XGT, qui vient renforcer notre capacité à répondre à des usages toujours plus exigeants. Puissance, autonomie et polyvalence sont désormais réunies pour accompagner les chantiers les plus ambitieux.

Cette dynamique de croissance ne se fait jamais au détriment de l'essentiel. La qualité et la performance de nos machines demeurent des priorités absolues. Chaque machine est conçue pour offrir fiabilité, durabilité et précision, afin de garantir aux utilisateurs un confort de travail optimal et une productivité accrue, jour après jour.

Ce printemps marque ainsi une nouvelle étape de notre développement, guidée par l'écoute, l'innovation et l'exigence. Ensemble, continuons à bâtir des solutions performantes, au service de ceux qui font avancer les projets partout sur le territoire.

MAKITA SA (Suisse)

H. Kralik
Sales Manager



Y. Delacombaz
Marketing Manager



DCO181Z

Découpeuse placo LXT®

Vitesse à vide : 32'000 t/min
Pince de serrage : 3,18 - 6,35 mm
Dimensions : 311 x 79 x 117 mm
Poids sans accu : 1,02 kg

Livrée avec pince de serrage et
2x fraises de 6.35 mm, sans
accu, sans chargeur



Une lumière LED éclaire
la zone de travail.

~~CHF 229.-~~

CHF 149.-



DDF489RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 550 / 0 - 1'800 t/min
Couple de serrage max : 110 Nm
Couple de serrage dur/mou : 73 / 40 Nm
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm
Poids sans accu : 1,49 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min



2 vitesses mécaniques.

~~CHF 569.-~~

CHF 379.-



B-55310 - Disque diamant RESCUECUT 125 mm

+



~~CHF 239.-~~

CHF 179.-

DGA513Z

Meuleuse angulaire 125 mm LXT®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
Profondeur de coupe max. : 29 mm
Alésage : 22,23 mm
Broches : M14
Poids sans accu : 2,21 kg

Livrée avec disque à ébarber 125 mm, poignée latérale et clé à ergots, sans accu, sans chargeur + 1x disque diamant RESCUECUT 125 mm art. B-55310

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE) **ADT**

DSD180ZJ

Scie placo LXT®

Vitesse à vide : 0 - 6'000 t/min
Longueur de course : 6 mm
Capacité de coupe dans le bois 90° : 15 mm
Capacité de coupe placoplâtre : 30 mm
Lame : 55 x 18 x 0,55 mm
Poids sans accu : 1,35 kg

Livrée avec lame pour plaques en plâtre, boîte à poussière, semelle de protection, clé imbus et un coffret de transport Makpac-C, sans accu, sans chargeur + 10x lames de scie pour placo art. B-49703-10



+



B-49703-10
10x lames de scie pour placo

~~CHF 305.-~~

CHF 209.-

DJS101ZJ

Cisaille à trois couteaux LXT ®

Mouvements : 4'300 t/min
Plus petit rayon de coupe : 30 mm
Capacité de coupe 200/400/600 N/mm² :
2,5 / 1 / 0,7 mm
Dimensions : 364 x 78 x 118 mm
Poids sans accu : 1,43 kg



Pour la découpe
de formes.

~~CHF 439.-~~

Livrée avec jeu de couteaux (monté),
clé et un coffret de transport Makpac-B,
sans accu, sans chargeur



CHF 299.-

DLS211ZU

Scie à onglets LXT ® 305/30 mm

Vitesse à vide : 4'400 t/min
Capacité de coupe max. 90° : 107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacité de coupe max. 45° : 107 x 255 / 92 x 268 mm
Coupe inclinée 45° G : 71 x 363 / 61 x 382 mm
Coupe inclinée 45° D : 54 x 363 / 44 x 382 mm
Angle d'inclinaison max. D : 48 / 48°
Coupe onglet max. G : 60 / 60°
Poids sans accu : 29,6 kg

Livrée avec lame Efficut, équerre de réglage,
étau vertical, sac à poussière, raccord d'aspiration,
unité AWS et clés, sans accu, sans chargeur



~~CHF 1'179.-~~

CHF 999.-

BL MOTOR **ADT** **AWS** **DXT**
Deep and Exact Cutting Technology

DCC500-SET

Scie diamant pour coupe à sec LXT ®

Vitesse à vide : 8'800 t/min
Diamètre du disque : 125 mm
Alésage : 20 mm
Prof. coupe max. 45°/90° : 27 / 40 mm
Puissance max. : 700 W
Poids sans accu : 2,3 kg

Livrée avec 2x accus 6.0 Ah, chargeur rapide, sac
à poussière et clé + 1x alimentation en eau complet
avec tuyau art. 191X01-4 + 1x disque diamant
COMET 125 mm art. B-13091



~~CHF 368.-~~

CHF 229.-



191X01-4
Alimentation en
eau complet
avec tuyau



B-13091
Disque diamant
COMET 125 mm

6.0Ah

55 min

BL MOTOR **XPT** **ADT** **(BRAKE)** **AWS**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs



4-LED
Etat de charge



NEW

BL4080H

Accu XGT®
40Vmax • 8,0 Ah • Tabless
Article : 1913S3-7
Capacité de l'accu : 288 Wh
Temps de charge : 76 min
Poids : 1,9 kg

L'accu XGT le plus puissant du système 40Vmax !


Les cellules Tabless haute performance à faible résistance interne permettent des courants de pointe extrêmement élevés. Comparé au BL4080F, le nouveau BL4080H peut également fournir jusqu'à 35 % de puissance continue en plus. Sur les machines ayant besoin de puissance, cela peut se traduire par un rendement ou une durée de fonctionnement plus élevés.

CHF 445.-

JR002GM201

Scie sabre XGT®

Mouvements : 0 - 3'000 t/min
 Longueur de course : 32 mm
 Capacité de coupe bois/tube :
 255 / 130 mm
 Puissance max. : 1'800 W
 Poids sans accu : 3,93 kg



B-05153-25
 25x lames HCS
 SuperExpress
 pour bois

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah,
 chargeur rapide, set de lames
 et coffret de transport
 + 25x lames HCS SuperExpress
 pour le bois art. B-05153-25



~~CHF 899.-~~

CHF 729.-



GA023GM201

Meuleuse angulaire 125 mm XGT®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
 Profondeur de coupe max. : 34 mm
 Broches : M14
 Puissance max. : 1'100 W
 Poids sans accu : 2,46 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah,
 chargeur rapide, disque à
 ébarber, poignée, clé à ergots
 et coffret de transport Makpac-D



Moteur brushless, sans
 entretien et à longue
 durée de vie.



~~CHF 819.-~~

CHF 599.-





Double éclairage LED avec fonctions de pré- et post-éclairage.



HS011GT201

Scie circulaire XGT ®

Diamètre/alésage : 270/30 mm
Vitesse à vide : 3'500 t/min
Profondeur de coupe max. 90°/45° :
97 / 101 et 68 / 71 mm
Poids sans accu : 4,79 kg

Livrée avec avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, lame Efficut, guide parallèle et clé imbu



~~CHF 1'179.-~~

CHF 869.-



DK0115G601

Set avec 6 machines XGT ®

- 1x perceuse frappeuse HP001GZ
- 1x visseuse à choc TD001GZ
- 1x scie sabre JR001GZ
- 1x meuleuse angulaire GA005GZ
- 1x scie circulaire HS003GZ
- 1x marteau perforateur HR001GZ
- 2x accus BL4040
- 1x chargeur rapide DC40RA
- 1x adaptateur pour accus 18V ADP10
- 1x sac de transport 832367-6



Moteur brushless, sans entretien et à longue durée de vie.



~~CHF 2'379.-~~

CHF 1'979.-





Le laser détermine le point de coupe pour une meilleure précision.

~~CHF 619.-~~

CHF 429.-



LS0815FLN

Scie à onglets 216/30 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'400 W
 Vitesse à vide : 5'000 t/min
 Capacité de coupe max. 45° : 65 x 215 mm
 Coupe inclinée 45°G : 50 x 305 mm
 Angle d'inclinaison max. D : 48 / 5°
 Coupe onglet max. G : 50 / 60°
 Poids : 15,2 kg

Livrée avec lame, sac à poussière, étau vertical, équerre de réglage et clé

LF1000

Scie à table et à onglets retournable Flipper 260 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'650 W
 Vitesse à vide : 2'700 t/min
 Capacité de coupe (table) à 90°/45° : 70 / 48 mm
 Capacité de coupe max. 45° : 50 x 150 mm
 Angle d'inclinaison max. D : 45 / 0°
 Coupe onglet max. G : 45 / 45°
 Poids : 36 kg


Livrée avec lame, guide parallèle, guide pousoir, étau vertical, capot d'aspiration, sac à poussière, butée angulaire, équerre de réglage et clés



Passage facile de la scie à onglets à la scie de table.

~~CHF 1'309.-~~

CHF 1'069.-



194368-5
 Rail de délimitation 1.4 m

+



~~CHF 519.-~~

CHF 349.-

SP6000J

Scie circulaire plongeante 165/20 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'300 W
 Vitesse à vide : 2'200 - 6'400 t/min
 Profondeur de coupe max. 90°/48°/45° : 56 / 38 / 40 mm
 Angle d'inclinaison max. D : -1 -48°
 Poids : 4,6 kg

Livrée avec lame, guide parallèle, clé et coffret de transport Makpac-D + 1x rail de délimitation art. 194368-5





Réglage facile de la profondeur grâce à la molette.



~~CHF 379.-~~

CHF 269.-

KP0810J

Rabot à battue 230 V

Puissance absorbée : 850 W
Vitesse à vide : 16'000 t/min
Largeur du travail : 82 mm
Capacité de battue : 25 mm
Réglage progressif de coupe : 4 mm
Poids : 3,65 kg

Livré avec couteaux réversibles, clé et coffret de transport Makpac-C



BO6050J

Ponceuse excentrique avec rotation enclenchable 230 V

Puissance absorbée : 750 W
Oscillations par minute : 1'600 - 6'800 t/min
Diamètre disque abrasif : 150 mm
Diamètre d'amplitude : 5,5 mm
Poids : 3 kg

Livrée avec poignée latérale, plateau de ponçage, raccord d'aspiration, clé et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 459.-~~

CHF 299.-



Poignée avec revêtement en caoutchouc qui assure une prise de travail ferme et confortable.



Poignées en caoutchouc pour un travail confortable.

~~CHF 255.-~~

CHF 169.-

RP0900J

Défonceuse plongeante 230 V

Puissance absorbée : 900 W
Vitesse à vide : 27'000 t/min
Profondeur de coupe : 0 - 35 mm
Pince de serrage : 6 / 6,35 / 8 mm
Poids : 3,02 kg

Livrée avec guide parallèle, raccord d'aspiration, pince de serrage 1/4", 6 mm et 8 mm, clés et coffret de transport Makpac-B



GA4530R

Meuleuse angulaire 115 mm 230 V

Puissance absorbée : 720 W
 Mouvements : 11'000 t/min
 Alésage : 22,23 mm
 Profondeur de coupe max. : 30 mm
 Broches : M14
 Poids : 2,27 kg



Livrée avec capes de protection, poignée latérale et clé

~~CHF 109.-~~

CHF 79.-



DK0054GF

Set 2 meuleuses angulaires 230 V

1x meuleuse angulaire GA9020R Ø 230 mm
 1x meuleuse angulaire 9558NB Ø 125 mm
 1x disque à ébarber 741472-7
 1x coffret de transport

~~CHF 355.-~~

CHF 259.-

HR2600J

Marteau perforateur 26 mm
 2 fonctions SDS-Plus 230 V

Puissance absorbée : 800 W
 Vitesse à vide : 0 - 1'200 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 4'600 frappes/min
 Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/26 mm
 Puissance de frappe : 2,4 J
 Poids : 3,25 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale et un Makpac-B.



~~CHF 239.-~~

CHF 169.-



HM0871C

Burineur SDS-MAX 230 V

Puissance absorbée : 1'100 W
 Nombre de frappes :
 1'100 - 2'650 frappes/min
 Puissance de frappe : 8,1 J
 Longueur cordon d'alimentation : 4 m
 Poids : 6,12 kg

Livré avec poignée latérale, graisse et coffret de transport

AVT & SOFT NO LOAD
AVT INMATION TECHNOLOGY



~~CHF 609.-~~

CHF 399.-



DVC157LZX3

Aspirateur LXT®

Volume d'air : 2,4 m³/min
Dépression max. : 11 kPa
Capacité réservoir poussière : 15 L
Puissance absorbée : 110 W
Poids sans accu : 9,3 kg



Livré avec tuyau flexible, manchons pour raccordement, manchon de connexion pour raccordement, tuyau flexible, tube droit, tube coudé, buse pour sols / fentes, filtre HEPA + mousse, pré-filtre, sac d'élimination, unité AWS, sans accu, sans chargeur

~~CHF 739.-~~

CHF 519.-

BL MOTOR **XPT** **AWS** **HEPA filter**

VC005GLZ

Aspirateur XGT®

Volume d'air : 2,8 m³/min
Dépression max. : 23 kPa
Capacité réservoir poussière : 8 L
Classe : L
Puissance absorbée : 265 W
Poids sans accu : 8,94 kg

Livré avec tube télescopique, poignée coudée, tuyau flexible, sac d'élimination, buse pour sols, buse pour fentes, tube d'aspiration, filtre en tissu, sans accu et sans chargeur

~~CHF 619.-~~

CHF 429.-



XGT **40V Li-ion max**
BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

~~CHF 275.-~~

CHF 189.-

VC2000L

Aspirateur eau / poussière 230 V

Puissance absorbée : 1'000 W
Volume d'air : 3,6 m³/min
Dépression max. : 21 kPa
Capacité réservoir poussière/liquide : 16/13 L
Classe : L
Poids : 7,54 kg

Livré avec tubes rallonges, tuyau d'aspiration, buse universelle, buse pour sol, buse étroite élément filtrant, sac d'élimination (5 pcs) et sac à poussière en non-tissé (5 pcs)

AC



Activation automatique de l'aspirateur à la mise en route de l'outil branché.

~~CHF 799.-~~

CHF 689.-

VC4210MX

Aspirateur industriel eau / poussière 42 L 230 V

Puissance absorbée : 1'200 W
Volume d'air : 4,5 m³/min
Dépression max. : 25 kPa
Capacité réservoir poussière/liquide : 34/30 L
Classe : M
Poids : 18,45 kg

Livré avec tuyau d'aspiration antistatique, poignée coudée, tubes rallonges, 2x adaptateurs machines, buse pour sol, buse pour fentes, sac d'élimination (5 pcs), sac à poussière (5 pcs) et filtre

AC



UC025GT101

Tronçonneuse XGT®

Vitesse de chaîne : 25,5 m/s
 Longueur de coupe : 35 cm
 Pas de chaîne : 0,325"
 Jauge : 1,1 mm
 Réservoir huile pour chaîne : 0,2 L
 Poids sans accu : 3,78 kg



~~CHF 915.-~~

CHF 659.-



Lubrification automatique de la chaîne, avec grand réservoir d'huile.



Livrée avec 1x accu 5.0Ah, chargeur rapide, chaîne, guide chaîne, protège-lame et huile 100 ml



Les accus sont placés en parallèle dans des stations d'accueil séparées.

18v + 18v → 36v

~~CHF 745.-~~

CHF 519.-



DLM382PM2

Tondeuse LXT®

Vitesse à vide : 3'700 t/min
 Largeur de coupe : 38 cm
 Coupe réglable : 20 - 75 mm
 Autonomie : 560 m² (2x BL1860B)
 Capacité panier : 40 L
 Poids sans accu : 15,07 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide double et bac de ramassage 40 L



XPT

4.0Ah

36 min

DLM432PT2

Tondeuse LXT®

Vitesse à vide : 3'600 t/min
 Largeur de coupe : 43 cm
 Coupe réglable : 20 - 75 mm
 Autonomie : 575 m² (2x BL1860B)
 Capacité panier : 40 L
 Poids sans accu : 15,07 kg



Réglage facile de la hauteur grâce à une poignée.

18v + 18v → 36v

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide double et bac de ramassage 40 L



XPT

5.0Ah

45 min



~~CHF 755.-~~

CHF 529.-

Prix valables du 01.04.2026 au 30.06.2026