# PROFI

Agrofarm Sàrl
Rte de la Joretta 126
1625 Sâles

026/565.56.44

www.agrofarmsarl.ch

## NOS NOUVEAUTÉS

### Coffre à outils TB-110ALU
**3/8" + 1/4" douilles, 110 pièces**
*Le multitalent pour la maison*

**No. de commande** 120656





PRIX CATALOGUE CHF 129.00
**99.– incl.**
91.58 excl. TVA

## TOP SECRET

OREGON® RUKO proton

### Bidon de carburant vert olive
*Agrément UN pour l'essence, le diesel et d'autres marchandises dangereuses*

| | |
|---|---|
| Matériau | Plastique PEHD |
| Sommaire | 20 litres |
| Dimension | 165 x 350 x 495 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| **No. de commande** | **802000** |



**39.– incl.**
36.08 excl. TVA

## SAISON

ROCKAIR proton

### Chauffage céramique Carbon 2000

| | |
|---|---|
| Moteur | 230 V / 1- 2 kW |
| Echange d'air env. | 150 m³/h |
| Poids | 2,3 kg |
| **No. de commande** | **987131** |

- Look carbone
- Rayon chauffant réglable
- Ventilateur
- Ventilateur contrôlé par thermostat
- Peut être utilisé comme protection contre le gel
- Moins de poussière tourbillonnant



**89.– incl.**
81.65 + 0.68 excl. TVA

### Tube lumineux LS-10ERF
*luminescent d'un côté, sur broche, IP65*

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 89 W |
| Couleur de la lumière | 4'000 K |
| Longueur | 10 m |
| Câble d'alimentation | 1,5 m |
| Poids | 3,1 kg |
| **No. de commande** | **120528** |



**99.– incl.**
91.40 + 0.18 excl. TVA

### Tube lumineux LS-25ER
*luminescent d'un côté, sur enrouleur*

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 300 W |
| Couleur de la lumière | 4'000 K |
| Longueur | 25 m |
| Câble d'alimentation | 1,5 m / IP65 |
| Poids | 5,6 kg |
| **No. de commande** | **120530** |



**219.– incl.**
202.41 + 0.18 excl. TVA

EXTENSIBLE À 100M

### Lampe de travail MULTI-400
*avec aimant et base de serrage*

| | |
|---|---|
| / | 400 LM / 2600 MAH |
| Durée d'éclairage | 3 - 35 h |
| | Waterproof: IPX0 |
| | Temps de recharge: 4h |
| Poids | 0,18 kg |
| **No. de commande** | **120502** |



*Base de serrage*

PRIX CATALOGUE CHF 59.90
**39.90 incl.**
36.66 + 0.25 excl. TVA

## TRAVAIL DU BOIS

NOUVEAU

proton

### Fendeuse à bois HS-8350T

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 400 V / 3'000 W |
| Bois Ø | 8 à 35 cm |
| Longueur du bois | 25 à 52 cm |
| Force de fendage | 8 tonnes max. |
| Pression hydraulique | 28 MPa |
| Dimension | |
| Poids | 105 kg |
| **No. de commande** | **121201** |

**799.– incl.**
720.61 + 18.52 excl. TVA

### Scie à bascule WS-400M

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 1'800 W |
| Vitesse de rotation | 2'820 min⁻¹ |
| Lame de scie Ø | 400 mm |
| Ø tronc d'arbre | 30 à 120 mm |
| Dimension | |
| Poids | kg |
| **No. de commande** | **121[illegible]** |

**459.– incl.**
414.60 + 10.– excl. TVA

DISPONIBLE À PARTIR DE OCTOBRE 2026

## ATELIER

widmer

### Blocs à tiroirs
*avec 8 tiroirs, charge utile 100 kg*

| | |
|---|---|
| Dimension | 1'000 x 723 x 653 mm |
| Poids | 122,8 kg |
| **No. de commande** | **951002** |

- avec serrure et 2 clés
- Dimensions interne de tiroirs 620 x 450 mm, avec pleine extension
- Tiroirs avec séparations en métal



**1'450.– incl.**
1'341.35 excl. TVA

## FORÊT

OREGON®

### Kit d'entretien et d'affûtage
*16 pièces, dans un coffret en plastique*

**No. de commande** 601981

Kit complet pour l'entretien des guides-chaînes et des chaînes de tronçonneuse.



*Sommaire*

**65.– incl.**
60.13 excl. TVA

## AIR COMPRIMÉ

fiac GYS

### Compresseur Supersilent 6

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 0.7 kW |
| Réservoir | 6 l |
| Capacité d'aspiration | 130 l/min |
| Pression max. | 8 bar |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Type de prise | T13 |
| Dimension | 430 x 370 x 375 mm |
| Poids | 15,5 kg |
| **No. de commande** | **675270** |

59 dB(A)

PLUS SILENCIEUSE QU'UNE MACHINE À CAFÉ AUTOMATIQUE

sans huile



**239.– incl.**
213.58 + 7.51 excl. TVA

### Compresseur portable Nomad Air
*avec fonction powerbank*

| | |
|---|---|
| Pression max. | 10 bar |
| Durée de charge compl. | 2,15 h |
| Entrée 5 V | 2 A |
| Sortie 5 V | 2,1 A |
| Type de batterie | LiCoO2 |
| Dimension | 120 x 85 x 190 mm |
| Poids | 0,84 kg |
| **No. de commande** | **T088795** |



**Accessoires incl.**

**79.90 incl.**
73.23 + 0.68 excl. TVA



widmer world of tools

# POMPES

AVEC RACCORD

TOP SELLER



| | Pompes submersibles pour eau claire | | Pompes pour eaux usées | |
|---|---|---|---|---|
| **Modell** | **GT-Mini 160/7** | **Inox 500** | **Tiger 90 M** | **Tiger 200** |
| Tension/Puissance | 230 V / 500 W | 230 V / 500 W | 230 V / 750 W | 230 V / 1,5 kW |
| Litres max. | 9'000 l/h | 9'000 l/h | 24'000 l/h | 30'000 l/h |
| Hauteur d'élevation max. | 7 m | 7 m | 10,5 m | 11,5 m |
| plus d'informations techniques | | | | |
| **No. de commande** | **970707** | **970072** | **970960** | **970966** |
| | **369.– incl.** | **389.– incl.** | **459.– incl.** | **859.– incl.** |
| | 338.24 + 3.11 excl. TVA | 356.74 + 3.11 excl. TVA | 421.50 + 3.11 excl. TVA | 791.52 + 3.11 excl. TVA |

NOUVEAU

HYDROSTAR

### Tuyau pour pompe submersible, vert

*avec raccord rapide GEKA et bride de tuyau*

| | |
|---|---|
| Longueur | 12,5 m |
| Ø-Intérieur | 32 mm |
| **No. de commande** | **970373** |

**79.– incl.**

73.08 excl. TVA



# TUYAUX

**Aperçu de la gamme de tuyaux pour pompes**



# ASPIRATEUR INDUSTRIEL

proton

### MEC 1/33 NT I

*y compris set d'accessoires 8 pcs.*

| | |
|---|---|
| Cuve | Inox, 33l |
| Moteur | 1 |
| Puissance | 230 V / 1,3 kW |
| Volume d'aspiration | 215 m³/h |
| Colonne d'eau | 2'380 mm |
| Accessoires | 38 |
| **No. de commande** | **673011** |

TOP SELLER



**399.– incl.**

365.99 + 3.11 excl. TVA

### MEC 2/50 NT I

*y compris set d'accessoires 8 pcs.*

| | |
|---|---|
| Cuve | Inox, 62 l |
| Moteur | 2 |
| Puissance | 230 V / 2,8 kW |
| Volume d'aspiration | 520 m³/h |
| Colonne d'eau | 2'230 mm |
| Accessoires | 38 |
| **No. de commande** | **673021** |



**859.– incl.**

787.12 + 7.51 excl. TVA

### MEC 2/90 SUB

*y compris set d'accessoires 4 pcs.*

| | |
|---|---|
| Cuve | PE, 90 l |
| Moteur | 2 |
| Puissance | 230 V / 2,4 kW |
| Volume d'aspiration | 420 m³/h |
| Colonne d'eau | 2'470 mm |
| Accessoires | 38 |
| **No. de commande** | **673086** |

- avec pompe pour vidange automatique

AVEC POMPE



**2'199.– incl.**


2'024.23 + 10.– excl. TVA

# DÉSHUMIDIFICATEURS & SÉCHOIRS DE CHANTIER

ROCKAIR

| | LE-20 | BT-50 | BT-160 |
|---|---|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 250 W | 230 V / 800 W | 230 V / 2,08 kW |
| Volume max. du local | max. 400 m³ | max. 600 m³ | max. 1'800 m³ |
| Circulation d'air | ca. 155 m³/h | ca. 350 m³/h | ca. 1'100 m³/h |
| Déshumidification par jour | max. 20 l | max. 50 l | max. 158 l |
| Capacité récipient d´eau | 4,2 l | 6 l | 6 l |
| Température de fonction | 5 - 35° C | 10 - 35° C | 10 - 35° C |
| Poids | 12,2 kg | 33 kg | 73,5 kg |
| **No. de commande** | **979031** | **979950** | **979970** |

Tous les déshumidificateurs et Sécheurs de chantier avec raccord de tuyau



**399.– incl.**

359.84 + 9.26 excl. TVA

**1'290.– incl.**

1'167.34 + 26.– excl. TVA

PRIX CATALOGUE CHF 2'600.–

**2'300.– incl.**

2'184.91 + 26.– excl. TVA

### Enrouleur de câble KR-14M

| | |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Fusible coupe-circuit | 10 A |
| Leistung | 1.8 kW |
| Puissance | 10 A |
| Longueur utile | 15 m (14+1) |
| Longueur de câble | 1.9 m |
| Dimension câble | 3 x 1.5 mm² |
| **No. de commande** | **120637** |

**239.– incl.**

221.09 excl. TVA

# AIR COMPRIMÉ

fiac ROCKAIR

### Purgeur de freins 1.2L

| | |
|---|---|
| Pression de service | 6-12 bar |
| Débit d'air à 8 bars | 180 l/min |
| **No. de commande** | **675480** |



**72.50 incl.**

67.07 excl. TVA

AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE ET CONNECTEUR QT

### Pistolet de gonflage numérique RFPD-12

| | |
|---|---|
| Pression de service | 12 bar |
| Plage de mesure du manomètre | 0-12 bar (+/-0.01) |
| **No. de commande** | **675489** |



**149.– incl.**

137.84 excl. TVA

### Compresseur K-50-420M

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 2,25 kW |
| Réservoir | 50 l |
| Capacité d'aspiration | 420 l/min |
| Débit d'air effectif / 7 bars | 290 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Poids | 54 kg |
| **No. de commande** | **675221** |

**1'290.– incl.**

1'183.34 + 10.– excl. TVA

### Compresseur K-200-540T

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 400 V / 3,0 kW |
| Réservoir | 200 l |
| Capacité d'aspiration | 540 l/min |
| Débit d'air effectif / 7 bars | 410 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Poids | 98 kg |
| **No. de commande** | **675235** |

**1'790.– incl.**

1'637.35 + 18.52 excl. TVA

CEE16

### Compresseur Supersilent 50V

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 700 W |
| Réservoir | 50 l |
| Capacité d'aspiration | 130 l/min |
| Pression max. | 8 bar |
| Poids | 28,5 kg |
| **No. de commande** | **675273** |

**359.– incl.**

322.09 + 10.– excl. TVA

59 dB(A)

sans huile

# HIGHLIGHT

### Kit de changement de roue

**Le kit comprend**

Compresseur K-496

Tuyau spiralé pour air comprimé LSP-10PU

Kit de clés à chocs pneumatiques DLS-1000

**No. de commande** **675205S**



PRIX CATALOGUE CHF 729.–

**550.– incl.**

498.79 + 10.– excl. TVA

25 % DE RÉDUCTION

# CHAUFFAGE

NOUVEAU

ROCKAIR

## Radiateur à huile OR-1500F

*avec fonction ventilateur et WiFi*

| | |
|---|---|
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Puissance | 1,5 / 0,9 / 0,6 kW |
| Lamelles | 7 |
| Plage de température | 5°C - 35°C |
| Dimension | 310 x 240 x 620 mm |
| Poids | 7,1 kg |
| **No. de commande** | **976514** |



Wi Fi SMART LIVE APP

**Écran LED, SmartLife App, Thermostat, Minuterie 24 heures, Protection antigel, Arrêt automatique**

**129.– incl.**
116.22 + 3.11 excl. TVA

## Guerrier de gel FW-500

*automatiquement à partir de 3 °C*

| | |
|---|---|
| Tension | 230 V |
| Puissance | 500 W |
| Longueur du câble | 1,3 ,m |
| Dimension | 290 x 100 x 250 mm |
| Poids | 1,0 kg |
| **No. de commande** | **976530** |

**avec thermostat et protection antigel**



**29.90 incl.**
26.98 + 0.68 excl. TVA

## Chauffage électrique EH

*avec thermostat et fonction ventilateur*

400V

| **Modèle** | **EH 2000** | **EH 5000** | **EH 9000** |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Puissance | 1 / 2 kW | 2,5 / 5 kW | 4,5 / 9 kW |
| Circulation de l'air | 289 m³/h | 365 m³/h | 474 m³/h |
| Type de prise | T12 | CEE16/5 | CEE16/5 |
| Dimension | 320 x 299 x 346 mm | 359 x 344 x 407 mm | 416 x 395 x 452 mm |
| Poids | 4,5 kg | 7,4 kg | 10,6 kg |
| **No. de commande** | **987132** | **987133** | **987135** |



**99.– incl.**
90.90 + 0.68 excl. TVA

**219.– incl.**
199.48 + 3.11 excl. TVA

**319.– incl.**
291.99 + 3.11 excl. TVA

## Chauffage électrique EK 10 C

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | **400 V** / 6,6 - 10 kW |
| Circulation de l'air | 1500 m³/h |
| **No. de commande** | **987153** |



**839.– incl.**
773.02 + 3.11 excl. TVA


# ATELIER

## Centre de fraisage et de perçage BF-20VM

*Tête de machine pivotant à 45°*

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 750 W |
| Plage de vitesse | 50 - 1'125 / 100 - 2'250 Tr/min⁻¹ |
| Cap. de perçage dans l'acier | 20 mm |
| Levée de perçage | 50 mm |
| Broche de perçage | MK2 |
| Largeur de rainure en T | 12 mm |
| Dimension | 920x950x550 mm |
| Poids | 115 kg |
| **No. de commande** | **120570** |

**!! LIVRÉ SANS SOCLE DE MACHINE**



**2'190.– incl.**
2'007.38 + 18.52 excl. TVA

## Socle de machine

*pour BF-20VM*

| | |
|---|---|
| Dimension | 340x420x800 mm |
| Poids | 26 kg |
| **No. de commande** | **120571** |



**390.– incl.**
360.78 excl. TVA


## Touret TS-300M

*disque abrasif avec velcro K80, 305 mm incl. et guide d'onglet*

PEU DE VIBRATIONS

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 750 W |
| Vitesse du moteur | 1'420 Tr/min-1 |
| Disque abrasif | Ø 305 mm |
| Raccords d'aspiration | 1 x Ø 50 mm |
| Poids | 25 kg |
| **No. de commande** | **120881** |

- Table d'appui/de travail réglable 0° - 45°
- Protection contre les copeaux
- Adaptateur pour aspiration




**399.– incl.**
359.10 + 10.– excl. TVA

## Système d'aspiration AS-1000M

*avec des roues pour charges lourdes*

| | |
|---|---|
| Tension / Puissance | 230 V / 750 W |
| Volume d'aspiration | 1'000 m³/h |
| Volume de collecte | 75 litres de copeaux |
| Dépression | 1'050 Pa |
| Dimension | 900x450x1600 mm |
| Poids | 27 kg |
| **No. de commande** | **120683** |



**590.– incl.**
535.79 + 10.– excl. TVA

## Scie circulaire de table TKS-250M

*avec guide parallèle pour des coupes d'une précision garantie*

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 400 V / 2,5 kW |
| Lame de scie | Ø 254 mm |
| Alésage de la lame de scie | Ø 30 mm |
| Vitesse de rotation | 4'000 min⁻¹ |
| Profondeur de coupe 45°/90° | 56 / 80 mm |
| Dimensions de la table | 800 x 580 mm |
| Poids | 192 kg |
| **No. de commande** | **121500** |

DISPONIBLE À PARTIR DE OCTOBRE 2026

**2'390.– incl.**
2'192.39 + 18.52 excl. TVA

## Perceuses d'établi BMT-1605M

*avec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm, Protection contre les copeaux, lampe de travail LED*

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 370 W |
| Plage de vitesse | 490 - 2'510 U/min⁻¹ |
| Nombre de tours | 5 |
| Capacité en acier | 16 mm |
| Broche de perçage | MK2 |
| Poids | 45 kg |
| **No. de commande** | **120603** |

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse au moyen d'une courroie trapézoïdale
- Table de perçage pivotante
- Table réglable à l'aide d'une manivelle



TOP SELLER

**599.– incl.**
544.12 + 10.– excl. TVA

**TOP SECRET**

## Touret

*avec meule K60, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable*

| | BS-50M | BS-100T |
|---|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 350 W | 3x400 V / 750 W |
| Vitesse du moteur | 2850 min⁻¹ | 2850 min⁻¹ |
| Dimensions bande abrasive | 50x1000 mm | 100x1000 mm |
| Vitesse de la bande | 15 m/Sec. | 15 m/Sec. |
| Dimensions des meules | 150x25x20 mm | 200x25x20 mm |
| Raccords d'aspiration | 1 x 36 mm Ø | 2 x 36 mm Ø |
| Dimension | 450x250x570 mm | 550x310x580 mm |
| Poids | 14 kg | 30,5 kg |
| **No. de commande** | **120633** | **120634** |



PRIX CATALOGUE CHF 439.–
**399.– incl.**
365.99 + 3.11 excl. TVA

PRIX CATALOGUE CHF 669.–
**599.– incl.**
544.12 + 10.– excl. TVA

## Scie à ruban pour métaux MARPOL 95

*Idéal pour les travaux de montage*

| | |
|---|---|
| Tension/Puissance | 230 V / 1,8 kW |
| Vitesse de la bande | 20-110 m/min⁻¹ variable |
| Bras de scie pivotant | jusqu'à 45° |
| Ouverture étau | 100 mm |
| Poids | 20 kg |
| **No. de commande** | **120095** |



TOP SELLER

LA COMPACTE

PRIX CATALOGUE CHF 1'290.–
**990.– incl.**
915.82 + 7.51 excl. TVA

## Coffret d'assortiment OK66.23

| | |
|---|---|
| Dimension | 440 x 330 x 66 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| **No. de commande** | **3496623** |

**Contenu:** 23 Boxe
(12 x 2B1 / 6 x 2B2 / 3 x 2B3 / 2 x 2B4)



PRIX CATALOGUE CHF 73.51
**49.– incl.**
45.33 excl. TVA

*Tous les prix incl. TAR/TVA. Sous réserve de changements de prix. Tout jusqu'à épuisement des stocks. Prix de vente du fabricant sans engagement. Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente. Les illustrations peuvent différer de l'original.*

widmer world of tools

***Pour d'autre modèles, demandez svp. à votre commerçant spécialisé***

# OUTILLAGE À MAIN

proton

## Coffre à outils TB-147ALU
### 1/4“ + 1/2“, 147-pièces
*Le polyvalent*

| | |
|---|---|
| **No. de commande** | **120653** |



**369.– incl.**
341.35 excl. TVA

## Coffre à outils TB-147ALU-PB
### 1/4“ + 1/2“, 147-pièces
*avec des tournevis PB*

| | |
|---|---|
| **No. de commande** | **120653PB** |

PB SWISS TOOLS



**419.– incl.**
387.60 excl. TVA

## Coffre à outils TB-196ABS-PB
### 1/4“ + 1/2“, 196-pièces
*La bonne chose pour chaque application*

| | |
|---|---|
| **No. de commande** | **120654PB** |

PB SWISS TOOLS



**499.– incl.**
461.61 excl. TVA

## Coffre à outils TB-196ABS Profi
### 1/4“ + 1/2“, 196-pièces
*avec un tournevis PB et des pinces KNIPEX*

| | |
|---|---|
| **No. de commande** | **120654PRO** |

PB SWISS TOOLS

KNIPEX



**599.– incl.**
554.12 excl. TVA

## Chariot à outils TT-325PB
### 1/4“, 3/8“, 1/2“
*7 tiroirs, 325 pièces*

| | |
|---|---|
| **No. de commande** | **170303PB** |

PB SWISS TOOLS





PRIX CATALOGUE CHF 1‘900.–
**1‘690.– incl.**
1‘563.35 excl. TVA

## Assortiment d‘embouts B-240
### 1/4“, 240-pièces

NOUVEAU

| | |
|---|---|
| **Le kit comprend** | |
| 30 Embouts à fente | 4 / 4.5 / 5.5 mm |
| 30 Embouts Philips | PH1 / PH2 / PH3 |
| 40 Embouts Pozidriv | PZ1 / PZ3 (10 pcs.) / PZ2 (20 pcs.) |
| 40 Embouts Allen | 3 / 4 / 5 / 6 mm |
| 100 Embouts Torx | T10 / T27 / T30 / T40 (10 pcs.)<br>T15 / T20 / T25 (20 pcs.) |
| **No. de commande** | **121104** |



**49.50 incl.**
45.80 excl. TVA

## AUTRES MODÈLES DISPONIBLES EN STOCK



## Bande de renfort WTF X³ Extreme Tack Tape

NOUVEAU

| | |
|---|---|
| Dimension | 20 m x 48 mm |
| Domaine d‘application | -20°C +60°C |
| **No. de commande** | **661505** |




**19.90 incl.**
18.41 excl. TVA

## Lampe de travail à tige PEN-120
*avec aimant et zoom 2x*

| | |
|---|---|
| / | 120 LM / 500 MAH |
| | Temp de recharge: 1,5h |
| | Waterproof: IPX4 |
| **No. de commande** | **120504** |




PRIX CATALOGUE CHF 39.90
**29.90 incl.**
27.46 + 0.20 excl. TVA

## Jeu de clés mixtes à cliquet
### RS-6C, 6-pièces

| | |
|---|---|
| Tailles/Nombre de dents | 8 mm / 72 dents |
| | 10, 12, 13, 17, 19 mm / 90 dents pour travailler dans des espaces restreints |
| Poids | 1.02 kg |
| Dimensions | 270 x 170 x 50 mm |
| **No. de commande** | **121008** |

Angle de travail de 5°



**89.– incl.**
82.33 excl. TVA

## Sangle de cerclage QL Classic Cambuckle

| | |
|---|---|
| Largeur / Longueur | 25 mm / 1,5 m |
| Charge de rupture | 500 kg |
| Charge max. | 250 daN |
| **No. de commande** | **661070** |



**3.95 incl.**
3.66 excl. TVA

## Multitool *avec 15 fonctions étui de ceinture incl.*

| | |
|---|---|
| Poids | 0,22 kg |
| **No. de commande** | **120580** |




**29.90 incl.**
27.66 excl. TVA

ADVENTURE KNIFE

## Adventure Knife
*avec manche en bois*

| | |
|---|---|
| Longueur de lame | 83 mm |
| **No. de commande** | **120788** |



**19.90 incl.**
18.41 excl. TVA

## Couteau de travail noir
*en acier inoxydable*

| | |
|---|---|
| Longueur de lame | 83 mm |
| **No. de commande** | **120667** |

Avec un marteau de secours et un coupe-ceinture



**19.90 incl.**
18.41 excl. TVA

# ACTION

## Jeu de clés à douille F-47M
### 1/4“, 47-pièces
*avec garniture en mousse, coffret de qualité*

| | |
|---|---|
| Douilles 1/4“ | 4 - 14 mm |
| L/P/H | 260x170x60 mm |
| Poids | 1,3 kg |
| **No. de commande** | **121003** |



PRIX CATALOGUE CHF 89.–
**69.– incl.**
63.83 excl. TVA

## Jeu de clés à douille F-49M
### 3/8“, 49-pièces
*avec garniture en mousse, coffret de qualité*

| | |
|---|---|
| Douilles 1/4“ | 4 - 8 mm |
| Douilles 3/8“ | 9 - 24 mm |
| L/P/H | 330x245x80 mm |
| Poids | 2,24 kg |
| **No. de commande** | **121007** |



PRIX CATALOGUE CHF 89.–
**79.– incl.**
73.08 excl. TVA

## Jeu de clés à douille F-44M
### 1/2“, 44-pièces
*avec garniture en mousse, coffret de qualité*

| | |
|---|---|
| Douilles 1/2“ | 10 - 32 mm |
| L/P/H | 370x270x75 mm |
| Poids | 4,16 kg |
| **No. de commande** | **121004** |



PRIX CATALOGUE CHF 139.–
**99.– incl.**
91.58 excl. TVA

## Jeu de clés à douille F-86M
### 1/4“ + 1/2“, 86-pièces
*avec garniture en mousse, coffret de qualité*

| | |
|---|---|
| Douilles 1/4“ | 4 - 14 mm |
| Douilles 1/2“ | 13 - 32 mm |
| L/P/H | 415x310x110 mm |
| Poids | 6,42 kg |
| **No. de commande** | **121005** |



PRIX CATALOGUE CHF 189.–
**169.– incl.**
156.34 excl. TVA

## Jeu de clés à douille Basic P-200C
### 1/4“+3/8“+1/2“, 200-pièces
*dans un coffret en plastique*

BASIC

| | |
|---|---|
| Douilles 1/4“ | 4 - 14 mm |
| Douilles 3/8“ | 10 - 19 mm |
| Douilles 1/2“ | 10 - 32 mm |
| L/P/H | 450x354x90 mm |
| Poids | 9,4 kg |
| **No. de commande** | **120669** |



PRIX CATALOGUE CHF 199.–
**139.– incl.**
128.58 excl. TVA

## INSTAGRAM

***Actualités et informations***