




Solutions d'éclairage professionnel



✦ **Édito**



Document sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs d'impression.
Les photos de ce présent catalogue ne sont données qu'à titre d'illustration.

Les éclairages LED évoluent constamment, les données techniques fournies lors de l'impression sont susceptibles de modifications. Comodore Lighting® se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou d'en arrêter la commercialisation sans préavis afin de pouvoir toujours offrir le maximum d'avantages dans nos produits

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous format papier et électronique sans le consentement préalable du Comptoir Européen d'Électricité.

Édition



Conception graphique
Bureau Mine

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle gamme d'éclairages LED qui pourra répondre à des applications multiples et variées telles que l'éclairage commercial, tertiaire, industriel, urbain, ou encore sportif. Ce Tarif Professionnel est soumis à remise et notre service Commercial se tient à votre disposition pour vous informer du taux applicable.

Nous fêtons cette année notre quarantième anniversaire à votre service !

Depuis 40 ans, le Comptoir Européen d'Électricité s'investit avec constance et passion pour illuminer vos espaces intérieurs et extérieurs. Nous vous remercions de votre confiance renouvelée et de votre fidélité. Ces succès nous engagent à rester à votre écoute tout en vous offrant le meilleur de nous, notre savoir-faire.

Attentifs aux évolutions technologiques du marché de l'éclairage LED, nous faisons constamment évoluer notre gamme sur la base de critères rigoureux à la fois techniques et esthétiques.

Ainsi, face à la demande croissante d'éclairages connectés, nous vous proposons dans ce catalogue de nombreux systèmes de gestion de grandes marques : contrôleurs intelligents DALI de l'éclairage dynamique, cellules de détection de luminosité et de mouvement pour d'avantage d'économies d'énergie.... Ces systèmes de gestion extrêmement efficaces et pratiques sont contrôlables depuis un smartphone ou une tablette.

Avec ce nouveau catalogue, nous offrons à nos clients et utilisateurs un grand nombre de solutions de mise en lumière qualitatives, performantes et esthétiques qui incarnent notre vision de l'éclairage. Ces solutions sur mesure seront toujours personnalisées et parfaitement adaptées à vos contraintes et besoins.

La lumière fait partie intégrante de notre vie, nous inspire, nous ressource et nous accompagne, partageons-la ensemble.



✦ **Communiqué**

Le Comptoir Européen d'Electricité, distributeur exclusif de la marque **Comodore Lighting** a décidé de rejoindre cette année le programme de licence EnabLED pour bénéficier des technologies brevetées Signify.



Nous accédons ainsi à plus de 490 inventions relatives aux technologies d'éclairage de pointe que **nous pouvons intégrer à nos luminaires LED et lampes Rétrofit**. Ces technologies sont garantes de la qualité de nos produits.

Lampes LED

Lampes LED PAR16 / MR16 p.184
Lampes LED Classiques A / B / P..... p.186
Lampes LED R80 / Globe / Pin.....p.187
Lampes LED Classiques A / B / P Verre p.188
Lampes LED Vintage et Design p.190
Lampes LED HQL / HQL.....p.192
Modules LED MOD80 / COIN 50 / COIN 111..... p.194
Modules LED linéaires LLEp.195

Lampes Traditionnelles

Lampes traditionnelles Sodiump.196
Lampes traditionnelles à décharge compactes p.198
Lampe traditionnelles à décharge p.200



Lampes LED



PAR16 p.184



MR16 p.184



Classiques A p.186



Classiques B p.186



Classiques P p.186



R80 p.187



Globe p.187



PIN p.187



Classiques A Verre p.188



Classiques B Verre p.188



Classiques P Verre p.188



Vintages Filament p.190



Design Filament p.00



Suspensions E27 p.191



HQL Pro p.192



HQL p.192



HQL p.192



MOD80 p.194



Modules Coin50 p.194



Modules Coin111 p.194



Modules Linéaires p.195

Lampes traditionnelles



Lampes sodium p.196



Lampes iodures compactes p.198



Lampes iodures tubulaires et ovoïdes p.201



Lampes câble p.204



MOD80

Un module LED efficient pour un éclairage réussi.

Découvrez-le en page 42 avec la large gamme de collerettes compatibles

Lampes LED et lampes traditionnelles

Lampes LED PAR16 / MR16



PAR16 / MR16

Les lampes LED conservent tous les avantages des lampes à incandescence : l'allumage est instantané, la diffusion de la lumière se fait à 360°, l'intensité est réglable. Par contre, elles ne contiennent ni mercure, ni autres toxines, n'émettent pas de rayonnements UV et sont recyclables à 100 %.

Autres avantages, et pas des moindres : elles permettent de réaliser jusqu'à 90% d'économie d'énergie par rapport aux modèles traditionnelles.

Gamme de lampes non gradables.



LAMPES LED PAR16 ON/OFF

Code	Désignation	lm	Prix public
COM005152	LED PAR16 80 6W 830 38° GU10	500	4,80€
COM005169	LED PAR16 80 6W 840 38° GU10	525	4,80€
COM005435	LED PAR16 80 6W 865 38° GU10	550	4,80€

LAMPES LED PAR16 GRADABLES

Code	Désignation	lm	Prix public
OSR449282	PARATHOM DIM PAR16 80 8,3W 927 36° GU10	550	16,00 €
OSR449268	PARATHOM DIM PAR16 80 8,3W 930 36° GU10	550	16,00 €
OSR449244	PARATHOM DIM PAR16 80 8,3W 940 36° GU10	550	16,00 €
OSR449343	PARATHOM DIM PAR16 100 9,6W 827 36° GU10	750	22,00 €
OSR449329	PARATHOM DIM PAR16 100 9,6W 830 36° GU10	750	22,00 €
OSR449305	PARATHOM DIM PAR16 100 9,6W 840 36° GU10	750	22,00 €

LAMPES LED MR16 ON/OFF

Code	Désignation	lm	Prix public
COM000836	LED MR16 50 6W 830 38° GU5,3	500	6,40 €
COM000829	LED MR16 50 6W 840 38° GU5,3	525	6,40 €
COM000812	LED MR16 50 6W 865 38° GU5,3	550	6,40 €

LAMPES LED MR16 GRADABLES

Code	Désignation	lm	Prix public
OSR449466	PARATHOM DIM MR16 50 8W 927 36° GU5,3	561	24,00 €
OSR449442	PARATHOM DIM MR16 50 8W 930 36° GU5,3	561	24,00 €
OSR449428	PARATHOM DIM MR16 50 8W 940 36° GU5,3	561	24,00 €

LAMPES LED CLASSIQUES A



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000799	LED CLA60 9W 827 200° E27	800	3,40€
COM000782	LED CLA60 9W 840 200° E27	820	3,40€
COM000775	LED CLA60 9W 827 200° B22	800	3,40€
COM000768	LED CLA60 9W 840 200° B22	820	3,40€
COM000751	LED CLA75 12W 827 200° E27	1050	5,00€
COM000744	LED CLA75 12W 840 200° E27	1080	5,00€
COM000737	LED CLA75 12W 827 200° B22	1050	5,00€
COM000720	LED CLA75 12W 840 200° B22	1080	5,00€
COM000713	LED CLA100 15W 827 200° E27	1500	6,20€
COM000706	LED CLA100 15W 840 200° E27	1570	6,20€

LAMPES LED CLASSIQUES B



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000652	LED CLB40 5,5W 827 200° E14	470	3,00€
COM000645	LED CLB40 5,5W 840 200° E14	480	3,00€

LAMPES LED CLASSIQUES P



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000638	LED CLP40 5,5W 827 200° E14	470	3,00€
COM000621	LED CLP40 5,5W 840 200° E14	480	3,00€



COM000614	LED CLP40 5,5W 827 200° E27	470	3,00€
COM000607	LED CLP40 5,5W 840 200° E27	480	3,00€

LAMPES LED R80



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000690	LED R80 60 10W 827 120° E27	806	10,00€
COM000683	LED R80 100 13W 827 120° E27	1350	13,80€

LAMPES LED GLOBE



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000676	LED G120 75 12W 827 200° E27	1100	17,00€
COM000669	LED G120 75 12W 840 200° E28	1200	17,00€

LAMPES LED PIN



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000805	LED PIN 33 3,5W 830 330° G9	320	6,60€






LAMPES LED CLASSIQUES VERRE

Les lampes Classiques verre succèdent aux lampes halogènes, elles diffusent une lumière Blanc chaud pour une ambiance de détente et de bien-être.

Elles sont idéales pour des installations décoratives.

Gamme de lampes non gradables.



LAMPES LED CLASSIQUES A VERRE



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000591	LED CLA60 FIL 6,5W 827 E27	800	7,40€
COM000584	LED CLA60 FIL 6,5W 840 E27	820	7,40€

LAMPES LED CLASSIQUES B VERRE



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000577	LED CLB40 FIL 4W 827 E14	470	5,40€

LAMPES LED CLASSIQUES P VERRE



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000560	LED CLP40 FIL 4W 827 E14	470	5,60€



COM000553	LED CLP40 FIL 4W 827 E27	470	5,60€
-----------	--------------------------	-----	-------





LAMPES LED VINTAGE ET DESIGN **NOUVEAUTÉ**

Les lampes Vintage LED ont une teinte ambrée inspirée des premières lampes inventée par Thomas Edison et offre un look unique jumelée à une lumière douce.

Ces lampes revisitées en LED ont l'avantage d'être très économiques, et ont une durée de vie d'environ 15 000 heures.

Elles s'accorderont très bien aux suspensions et lampes sur pied ou à nos suspensions à douille E27.

Gamme de lampes vintage Filament non gradables
Gamme de lampes design Filament gradables



LAMPES LED VINTAGE FILAMENT



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000546	LED ST64 Ambrée 6,5W 822 E27	650	8,20 €

Diamètre 64 mm - Hauteur 138 mm



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000539	LED GL95 Ambrée 6,5W 822 E27	650	9,90 €

Diamètre 95 mm - Hauteur 133 mm



Code	Désignation	lm	Prix public
COM000522	LED GL125 Ambrée 6,5W 822 E27	650	13,00 €

Diamètre 176 mm - Hauteur 176 mm

LAMPES LED DESIGN FILAMENT



Code	Désignation	lm	Prix public
COM002106	LED DESIGN Ambrée PS165 6,5W 820 E27	350	70,00 €

Diamètre 165 mm - Hauteur 195 mm



Code	Désignation	lm	Prix public
COM002090	LED DESIGN Ambrée G200 6,5W 820 E27	350	82,00 €

Diamètre 200 mm - Hauteur 298 mm



Code	Désignation	lm	Prix public
COM002083	LED DESIGN Ambrée T65 6,5W 820 E27	350	64,00 €

Diamètre 65 mm - Hauteur 275 mm

SUSPENSIONS À DOUILLE E27



Code	Couleur	Prix public
COM004179	Dorée	16,00 €
COM004162	Noir	18,00 €

LAMPES HQL LED PRO

Branchement direct en 230v



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR453845	HQL LEDPRO50 15W 827 E27	1800	180,00€
OSR453869	HQL LEDPRO50 15W 840 E27	2000	180,00€
OSR453883	HQL LEDPRO50 22W 827 E27	2700	158,00€
OSR453906	HQL LEDPRO50 22W 840 E27	3000	158,00€



OSR453920	HQL LEDPRO80 29W 827 E27	3600	180,00€
OSR453944	HQL LEDPRO80 29W 840 E27	4000	180,00€



OSR124868	HQL LEDPRO125 46W 827 E27	5400	230,00€
OSR127234	HQL LEDPRO125 46W 840 E27	6000	230,00€
OSR124967	HQL LEDPRO125 46W 827 E40	5400	230,00€
OSR124943	HQL LEDPRO125 46W 840 E40	6000	230,00€

OSR125001	HQL LEDPRO250 95W 827 E40	11700	350,00€
OSR124981	HQL LEDPRO250 95W 840 E40	13000	350,00€

LAMPES HQL LED HIGHBAY

Branchement direct en 230v ou sur alimentation ferromagnétique HQL ou NAV en ne retirant que l'armateur




Code	Désignation	lm	Prix public
OSR452220	HQL LEDHIGHBAY250 95W 840 E40	13000	395,00€
OSR452244	HQL LEDHIGHBAY400 140W 840 E40	20000	460,00€

LAMPES HQI LED HIGHBAY

Branchement sur alimentation iodure avec ou sans armateur




Code	Désignation	lm	Prix public
OSR284722	HQI LEDHIGHBAY250 95W 840 E40	13000	360,00€
OSR284746	HQI LEDHIGHBAY400 140W 840 E40	20000	440,00€



MODULES LED MOD80 31W 500-700-900MA



Code	Désignation	lm	Prix public
COM002885	MOD80-COB-31W-930-40D	2169 - 2954 - 3696	60,00€
COM002878	MOD80-COB-31W-940-40D	2334 - 3179 - 3977	60,00€




kg 0,68

MODULES LED MOD80 41W 1200MA



Code	Désignation	lm	Prix public
COM005534	MOD80-COB-41W-930-40D	5086	75,00€
COM005541	MOD80-COB-41W-940-40D	5340	75,00€



kg 0,80

MODULES LED COIN50



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR541757	PL-CN50-COB 12,3W 900-930-40D-G1	980	42,00€
OSR541818	PL-CN50-COB 12,3W 900-940-40D-G1	1050	42,00€
OSR541870	PL-CN50-COB 12,9W 1400-830-24D-G1	1430	46,00€
OSR541894	PL-CN50-COB 12,9W 1400-830-40D-G1	1360	46,00€
OSR541917	PL-CN50-COB 12,9W 1400-840-24D-G1	1510	46,00€
OSR541931	PL-CN50-COB 12,9W 1400-840-40D-G1	1430	46,00€

MODULES LED COIN111



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR541634	PL-CN111-COB 37,6W 4300-830-24D-G1	4550	98,00€
OSR541658	PL-CN111-COB 37,6W 4300-830-40D-G1	4360	98,00€
OSR541696	PL-CN111-COB 37,6W 4300-840-24D-G1	4780	98,00€
OSR541719	PL-CN111-COB 37,6W 4300-840-40D-G1	4560	98,00€

MODULES LED LINÉAIRES



Code	Designation	W	lm	K	Prix public
TRI89603183	LLE 24x140mm 325lm 830 HV ADV5	1,0 à 2,8	208 à 485	3000	11,00€
TRI89603184	LLE 24x140mm 325lm 840 HV ADV5	1,0 à 2,8	218 à 505	4000	11,00€
TRI89603187	LLE 24x280mm 650lm 827 HV ADV5	2,2 à 5,7	405 à 935	2700	15,60€
TRI89603188	LLE 24x280mm 650lm 830 HV ADV5	2,2 à 5,7	415 à 965	3000	15,60€
TRI89603189	LLE 24x280mm 650lm 840 HV ADV5	2,2 à 5,7	435 à 1010	4000	15,60€
TRI89603190	LLE 24x280mm 650lm 850 HV ADV5	2,2 à 5,7	435 à 1010	5000	15,60€
TRI89603191	LLE 24x280mm 650lm 865 HV ADV5	2,2 à 5,7	435 à 1010	6500	15,60€
TRI89603192	LLE 24x560mm 1300lm 827 HV ADV5	4,3 à 11,4	810 à 1880	2700	28,00€
TRI89603193	LLE 24x560mm 1300lm 830 HV ADV5	4,3 à 11,4	835 à 1930	3000	28,00€
TRI89603194	LLE 24x560mm 1300lm 840 HV ADV5	4,3 à 11,4	870 à 2020	4000	28,00€
TRI89603195	LLE 24x560mm 1300lm 850 HV ADV5	4,3 à 11,4	870 à 2020	5000	28,00€
TRI89603196	LLE 24x560mm 1300lm 865 HV ADV5	4,3 à 11,4	870 à 2020	6500	28,00€
TRI89603206	LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5	2,2 à 5,7	415 à 965	3000	13,80€
TRI89603207	LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5	2,2 à 5,7	435 à 1010	4000	13,80€
TRI89603210	LLE 24x280mm 1250lm 827 HV ADV5	4,3 à 11,4	810 à 1880	2700	21,60€
TRI89603211	LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5	4,3 à 11,4	835 à 1930	3000	21,60€
TRI89603212	LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5	4,3 à 11,4	870 à 2020	4000	21,60€
TRI89603213	LLE 24x280mm 1250lm 850 HV ADV5	4,3 à 11,4	870 à 2020	5000	21,60€
TRI89603214	LLE 24x280mm 1250lm 865 HV ADV5	4,3 à 11,4	870 à 2020	6500	21,60€
TRI89603215	LLE 24x560mm 2400lm 827 HV ADV5	8,7 à 22,8	1620 à 3750	2700	36,00€
TRI89603216	LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5	8,7 à 22,8	1670 à 3860	3000	36,00€
TRI89603217	LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5	8,7 à 22,8	1740 à 4040	4000	36,00€
TRI89603218	LLE 24x560mm 2400lm 850 HV ADV5	8,7 à 22,8	1740 à 4040	5000	36,00€
TRI89603219	LLE 24x560mm 2400lm 865 HV ADV5	8,7 à 22,8	1740 à 4040	6500	36,00€

LAMPES SODIUM TUBULAIRES CLAIRES



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR415416	NAV-T 70W SUPER 4Y 2000K E27	6600	16,00€
OSR015743	NAV-T 100W SUPER 4Y 2000K E40	10700	19,00€
OSR024400	NAV-T 150W SUPER 4Y 2000K E40	17500	20,00€
OSR024417	NAV-T 250W SUPER 4Y 2000K E40	33200	28,00€
OSR281179	NAV-T 400W SUPER 4Y 2000K E40	56500	34,00€
OSR275772	NAV-T 600W SUPER 4Y 2000K E40	90000	75,00€
OSR251417	NAV-T 1000W 2000K E40	130000	148,00€

LAMPES SODIUM ELLIPSOÏDALES OPALES



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR015590	NAV-E 70W I 2000K E27	5900	21,00€
OSR015767	NAV-E 70W E 2000K E27	5900	21,00€
OSR015774	NAV-E 100W SUPER 4Y 2000K E40	10400	22,00€
OSR418226	NAV-E 150W SUPER 4Y 2000K E40	17000	24,00€
OSR024387	NAV-E 250W SUPER 4Y 2000K E40	31600	32,00€
OSR024394	NAV-E 400W SUPER 4Y 2000K E40	56500	36,00€

LAMPES SODIUM TUBULAIRES CLAIRES DOUBLE CULOT



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR024301	NAV-TS 70W SUPER 4Y 2000K RX7S	6600	72,00
OSR281667	NAV-TS 150W SUPER 4Y 2000K RX7S-24	15000	90,00
OSR015705	NAV-TS 250W 2000K 2000K FC2	28000	142,00

LAMPES SODIUM TUBULAIRES



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI73404415	SDW-T 100W/825 PG12-1	5000	148,00€
PHI20233815	SDW-TG 100W/825 GX12-1	4400	148,00€



LAMPES IODURE MÉTALLIQUE G12 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI87156200	CDM-T 20W/830 G12	1800	56,00€
PHI19697215	CDM-T 35W/830 G12	3100	48,00€
PHI19699615	CDM-T 70W/830 G12	6400	48,00€
PHI19780115	CDM-T 150W/830 G12	12000	48,00€
PHI21126215	CDM-T 35W/942 G12	3000	48,00€
PHI19927015	CDM-T 70W/942 G12	6300	48,00€
PHI20005115	CDM-T 150W/942 G12	11200	48,00€



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI91137400	CDM-T Elite 35W/930 G12	4050	54,00€
PHI93060300	CDM-T Elite 50W/930 G12	5450	54,00€
PHI91141100	CDM-T Elite 70W/930 G12	7800	54,00€
PHI87169200	CDM-T Elite 100W/930 G12	11000	54,00€
PHI21312915	CDM-T Elite 150W/930 G12	15000	54,00€

LAMPES IODURE MÉTALLIQUE G8.5 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI87158600	CDM-TC 20W/830 G8.5	1620	56,00€
PHI20000615	CDM-TC 35W/830 G8.5	3100	48,00€
PHI20167615	CDM-TC 70W/830 G8.5	6400	48,00€
PHI20957315	CDM-TC 35W/842 G8.5	3100	48,00€
PHI21275715	CDM-TC 70W/842 G8.5	5800	48,00€

Code	Désignation	lm	Prix public
PHI91149700	CDM-TC Elite 35W/930 G8.5	3600	54,00€
PHI93062700	CDM-TC Elite 50W/930 G8.5	4900	54,00€
PHI91153400	CDM-TC Elite 70W/930 G8.5	7800	54,00€

LAMPES IODURE MÉTALLIQUE RX7S - BRÛLEUR CÉRAMIQUE




Code	Désignation	lm	Prix public
PHI19782515	CDM-TD 70W/830 RX7s	6000	48,00€
PHI19784915	CDM-TD 150W/830 RX7s	13250	48,00€
PHI20002015	CDM-TD 70W/942 RX7s	5600	48,00€
PHI20025915	CDM-TD 150W/942 RX7s	13750	48,00€

LAMPES IODURE MÉTALLIQUE GU6.5 ET PGJ5 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR683045	HCI-TF 20W/830 WDL PB GU6.5	1700	64,00€
OSR683021	HCI-TF 35W/930 WDL PB GU6.5	3600	64,00€

Code	Désignation	lm	Prix public
PHI20751715	CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5	1650	93,00€
PHI21149115	CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5	3000	88,80€



LAMPES IODURE MÉTALLIQUE E27 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI65157400	CDM-R Elite PAR20L 30D 35W/930 E27	2040	105,00



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI24194200	CDM-R Elite PAR30L 30D 35W/930 E27	2000	105,00
PHI24190400	CDM-R Elite PAR30L 40D 70W/930 E27	3800	105,00
PHI65169700	CDM-R PAR30L 40D 70W/942 E27	5200	103,20

LAMPES IODURE MÉTALLIQUE GX8.5 - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI68944700	CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	1500	129,00€
PHI68952200	CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	1500	129,00€
PHI68970600	CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	3100	129,00€
PHI68978200	CDM-R 111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	3100	129,00€



LAMPES À DÉCHARGE - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI20127015	CDM-TP 70W/830 PG12-2	6000	176,00€
PHI20125615	CDM-TP 150W/830 PGX12-2	12800	176,00€
PHI20113315	CDM-TP 70W/942 PG12-2	5600	176,00€
PHI20111915	CDM-TP 150W/942 PGX12-2	12000	176,00€



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI15001500	CPO-TW-45W/628 PGZ12	4950	155,00€
PHI20851415	CPO-TW-60W/728 PGZ12	7200	155,00€
PHI21121715	CPO-TW-90W/728 PGZ12	10800	160,00€
PHI20853815	CPO-TW-140W/728 PGZ12	17600	164,00€



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI69171600	CPO-TT-Xtra 45W/628 E27	4650	85,00€
PHI69034400	CPO-TT-Xtra 60W/628 E27	7090	85,00€
PHI68115100	CPO-TT-Xtra 90W/628 E40	10000	98,00€
PHI69032000	CPO-TT-Xtra 140W/628 E40	16400	105,00€



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI12030800	CDO-TT Plus 70W/828 E27	7750	75€
PHI12032200	CDO-TT Plus 100W/828 E40	10600	86€
PHI12034600	CDO-TT Plus 150W/828 E40	16400	86€
PHI12197800	CDO-TT Plus 250W/830 E40	28400	125€

LAMPES IODURE MÉTALLIQUE RX7S - BRÛLEUR QUARTZ



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR678300	HQI-TS 70W/WDL/EXCELLENCE RX7s	5925	21,00€
OSR678324	HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE RX7s	6500	21,00€
OSR678362	HQI-TS 150W/WDL/EXCELL RX7s-24	12000	21,00€
OSR678386	HQI-TS 150W/NDL/EXCELL RX7s-24	12500	21,00€



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR689177	HQI-TS 250W/WDL UVS FC2 832	22000	72,00€
OSR766878	HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 842	20000	72,00€

LAMPES À DÉCHARGE TUBULAIRES - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR378339	HCI-TT 70W/832 WDL SUP 4Y E27	8000	66,00€
OSR108097	HCI-TT 100W/830 WDL SUP 4Y E27	12000	72,00€
OSR925014	HCI-TT 150W/830 WDL SUP 4Y E40	17300	78,00€
OSR081826	HCI-TT 250W/830 WDL SUP 4Y E40	32000	174,00€
OSR378315	HCI-TT 70W/940 NDL PB E27	7500	66,00€
OSR689016	HCI-TT 150W/940 NDL PB E40	15400	78,00€

LAMPES À DÉCHARGE OVOÏDES - BRÛLEUR CÉRAMIQUE



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR439627	HCI-E/P 70W/829 CO WDL OP E27	7500	132,00€
OSR807709	HCI-E/P 100W/930 CO WDL OP E27	10000	132,00€
OSR439641	HCI-E/P 150W/830 CO WDL OP E27	15000	132,00€

LAMPES À DÉCHARGE - BRÛLEUR CÉRAMIQUE ECO



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI59681400	CDM-T MW-Eco 230W/842 E40	21900	105,00€
PHI64610600	CDM-T MW-Eco 360W/842 E40	35270	110,00€
PHI59664700	CDM-E MW-Eco 230W/842 E40	21140	105,00€
PHI59568800	CDM-E MW-Eco 360W/842 E40	32400	110,00€
PHI73479700	CDM-EP MW-Eco 230W/842 E40	21000	120,00€
PHI73481000	CDM-EP MW-Eco 360W/842 E40	33000	120,00€

LAMPES À DÉCHARGE - BRÛLEUR QUARTZ



Code	Désignation	lm	Prix public
PHI17989015	HPI-T Plus 250W/645 E40	18500	78,00€
PHI17990615	HPI-T Plus 400W/645 E40	30000	78,00€

Code	Désignation	lm	Prix public
PHI18373645	HPI-T 1000W/543 E40 220V CRP/4	79000	315,00€

Code	Désignation	lm	Prix public
PHI18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	182000	400,00€
PHI20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V CRP/4	195000	390,00€
OSR979087	HQI-T 2000W/N/SNSUPER CL E40	240000	380,00€



Lampes LED et lampes traditionnelles

Lampes traditionnelles à décharge



Code	Désignation	lm	Prix public
OSR525475	HQI-TS 1000W/D/S K12s 860	90000	570,00€
OSR271682	HQI-TS 2000W/D/S K12s 860	210000	450,00€
OSR525499	HQI-TS 2000W/NDL/S K12s 942	215000	450,00€
OSR530660	HQI-TS 2000W/N/L K12s 641	230000	528,00€
PHI20078500	MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V UNP	85800	760,00€
PHI20077800	MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V UNP	82000	790,00€
PHI20074700	MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V UNP	193000	760,00€
PHI20073000	MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V UNP	170000	790,00€
PHI20075400	MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V UNP	155000	810,00€
PHI20076100	MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V UNP	160000	810,00€
PHI24183600	MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	226000	830,00€
PHI92877800	MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	227000	1200,00€



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous contacter.....	p.238
Index des pictogrammes utilisés.....	p.240
Cahier des charges pour le choix des éclairages LED.....	p.241
Mémento sur l'arrêté ministériel de 27.12.2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.....	p.242
Financement de la collecte et du recyclage des équipements électriques et électroniques EEE.....	p.244
Liste alphabétique des appareils de marque Comodore Lighting.....	p.246
Index des codes Comodore Lighting.....	p.248
Conditions générales de vente.....	p.250
Notes.....	p.256





Distributeur exclusif Comodore Lighting®

Eclairage LED tertiaire, commercial, Industriel, public et sportif
Éclairage public conventionnel

Siège social

47 Bis, rue du Commandant Rolland
93350 - Le Bourget, France
+33 1 43 52 24 00
info@cee-eclairage.com
www.cee-eclairage.fr

Comptoir de vente Paris

180, quai de Jemmapes
75010 - Paris, France
+33 1 48 03 27 80
comptoir@cee-eclairage.com

Direction et Export

e.hayot@cee-eclairage.com

Administratif

l.benhamou@cee-eclairage.com

Comptabilité

g.fitoussi@cee-eclairage.com

Ingénierie et technique

d.cabalo@cee-eclairage.com

Commercial


d.cabalo@cee-eclairage.com
o.glain@cee-eclairage.com

Magasin

a.asghar@cee-eclairage.com

Logistique

b.diop@cee-eclairage.com



Comodore Lighting®

Distribuée exclusivement par le Comptoir Européen d'Électricité, la marque Comodore Lighting est une marque européenne déposée depuis plus de 30 années sur les 27 pays de l'Union Européenne.

Elle est devenue une marque de référence auprès des installateurs et distributeurs du marché national mais aussi du marché export. Son développement s'est réalisé aussi grâce à des partenariats réussis avec des grandes marques de composants européens.

À l'écoute des besoins des professionnels de l'éclairage, la gamme d'appareils pour l'intérieur et l'extérieur se renouvelle constamment pour proposer à ses clients des solutions toujours plus innovantes en adéquation avec l'évolution des technologies de l'éclairage.

V	Tension en Volt
W	Puissance en watts
W/m	Puissance par mètre
Lm	Flux lumineux
Lm/W	Efficacité lumineuse
Ra	Indice de rendu des couleurs
K	Température de couleur en Kelvin
L70	Dépréciation flux 30%@25°C
L80	Dépréciation flux 20%@25°C
B5	Durée à partir de laquelle le taux de survivance atteint 95%
kV	Tension d'amorçage
A	Ampère
IP20	Indice de protection Pénétration des corps solides et de l'eau
IK	Degré de protection chocs mécaniques
	Classification du mode de protection : classe I
	Classification du mode de protection : classe II
	Classification du mode de protection : classe III
	Détection de mouvement
	Technologie innovante LED anti-éblouissement Black Eye (optique à haute définition permettant une émission à luminance contrôlée UGR<10)

L'arrivée en force des LED sur le marché de l'éclairage fonctionnel et leur intégration progressive dans de très nombreuses applications tertiaires, commerciales, industrielles, publiques, sportives, ne doit pas faire oublier les principes fondamentaux de l'éclairagisme qui visent à fournir un éclairage de qualité, confortable et répondant aux normes en vigueur. La qualité de la lumière, la performance des optiques, l'adaptation des produits selon leurs applications, l'optimisation du nombre d'appareils et leur emplacement demeurent les bases d'un projet d'éclairage réussi. Il faut pour cela rappeler certains critères principaux à prendre en compte lors de la conception d'un projet.

Caractéristiques auxquelles doivent répondre les sources LED

Temps d'allumage journalier

Pour des utilisations intensives avec allumage 24h/24h, température ambiante élevée permanente, utilisation des luminaires jusqu'à leur fin de vie, il convient de choisir des luminaires particulièrement performants et qualitatifs. Des luminaires d'entrée de gamme ne sont pas conçus pour ce type d'utilisation.

Indice de rendu de couleur - IRC

Chaque fois que le travail visuel est important ou qu'il convient de ne pas détruire l'harmonie du décor, il est nécessaire d'utiliser une lumière dont l'indice de rendu des couleurs est au moins égal à 80. L'indice de rendu des couleurs devra être le plus élevé possible et dans tous les cas, au moins égal à 90.

Température de couleur

Elle sera choisie selon l'ambiance à créer, sa liaison avec l'environnement, le volume à éclairer, le décor. Le niveau d'éclairage à atteindre pourra également jouer un rôle dans ce choix, les ambiances froides étant d'autant plus mal acceptées que les éclairages sont froids.

Position de fonctionnement

Il convient de vérifier que le luminaire est installé conformément aux exigences de montage et de dégagement de chaleur. Dans la majorité des cas, et sauf précision du fabricant, les luminaires ne peuvent pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.

Température de fonctionnement

Les températures auxquelles doit fonctionner l'installation dans certains cas (chambres froides, gymnases, salles d'essais, cuisines de restaurants...) doivent faire l'objet de vérification.

Tenue aux vibrations

Les vibrations existantes dans les ascenseurs, ponts roulants, machines, transports, requièrent l'utilisation de systèmes robustes ou de placement des appareils d'éclairage sur silent blocks.

Caractéristiques auxquelles doivent répondre les appareillages d'alimentation

Les appareillages électroniques doivent assurer :

- D'importantes économies d'énergie
- Une augmentation de la durée de vie des lampes jusque 50% de plus
- Des opérations de maintenance allégées

Les appareillages doivent être adaptés au type et à la puissance de la LED alimentée, à la tension en Volt, à la fréquence en Hz, à l'ampérage.

Caractéristiques auxquelles doivent répondre les appareils

Ci-dessous sont énumérés la liste des caractéristiques auxquelles il faut prêter attention avant de choisir des appareils :

- Indice de protection
- Energie des chocs
- Classe électrique
- Tenue au fil incandescent
- Répartition photométrique permettant d'éviter les reflets spéculaires gênants ou la pollution lumineuse du ciel nocturne
- Luminances acceptables afin de ne générer ni un éblouissement ni un inconfort visuel
- Tenue à des atmosphères agressives ou explosives (attention notamment aux spécificités des industries agro-alimentaires et chimiques). Les ambiances explosives demanderont l'utilisation de matériel spécifiquement adapté à ces applications.

Éclairage extérieur


Mémento sur l'arrêté ministériel du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

L'essentiel sur l'arrêté « nuisances lumineuses » : ce tableau ne se veut pas exhaustif. Il a pour objectif de **regrouper les prescriptions essentielles** de l'arrêté et d'en offrir une vue d'ensemble. Il a aussi pour objectif de **rappeler dans quel cas les installations ne sont pas soumises à prescription**. Pour les autres prescriptions, pour les exceptions, pour les espaces protégés, etc. il sera nécessaire de se reporter au texte réglementaire.

Catégories définies par l'article 1 ¹	ULR	Code flux CIE n°3	Tc	DSFLI		Extinction
				En agglo	Hors agglo	
a) Installations d'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements [...]	< 1 % ²	> 95 %	< 3000 K	< 35	< 25	1 h après la fin de l'activité ³
b) Installations d'éclairage de mise en lumière du patrimoine [...] ainsi que des parcs et jardins [...]	-	-	-	< 25 ⁴	< 10 ⁵	1 h du matin ⁶
c) Installations d'éclairage des équipements sportifs [...]	-	-	-	-	-	-
d) Installations d'éclairage des bâtiments non résidentiels [...]	-	-	< 3000 K	< 25	< 20	1 h après la fin de l'activité ⁷
e) Installations d'éclairage des parcs de stationnements [...]	< 1 %	> 95 %	< 3000 K	< 25	< 20	2 h après la fin de l'activité ⁸
f) Installations d'éclairage événementiel extérieur [...]	-	-	-	-	-	-
g) Installations d'éclairage de chantiers en extérieur [...]	-	-	-	-	-	1 h après la fin de l'activité

1. Les intitulés du tableau ne sont pas exhaustifs, se reporter au texte réglementaire pour la définition complète
2. Sauf pour les lanternes de style, qui reproduisent « un modèle présent avant 1945 et a été reconstitué à partir d'archives [ou] est protégé au titre des monuments historiques ou par le règlement d'un site patrimonial [ou] est intégré à un immeuble ou à un ensemble immobilier protégé » selon l'arrêté du 24 décembre 2019
3. Éclairages extérieurs liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert uniquement
4. Parcs et jardins uniquement
5. Parcs et jardins uniquement
6. S'agissant des parcs et jardins, au plus tard 1 heure après leur fermeture
7. Éclairage intérieur des locaux à usage professionnel uniquement. Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition peuvent malgré tout rester allumés jusqu'à 1 heure du matin
8. S'ils sont annexés à un lieu ou zone d'activité uniquement

Source : Syndicat de l'Éclairage



Lampes

Les lampes sont considérées comme EEE ménagers par le Décret 2005-829. Elles font l'objet d'une éco-contribution visible et obligatoire de 0.10€ HT par lampe LED et 0.13€ HT pour les autres lampes. Cette éco-taxe est celle en vigueur au 1er janvier 2021.

Les autres matériels

Les matériels d'éclairages professionnels supportent une participation intégrée dans leur prix en fonction de leur poids net. Cette participation n'est pas visible à la facturation

Les matériels d'éclairages ménagers font l'objet d'une éco-contribution visible obligatoire en fonction de leur poids net selon le bateme du tableau ci-dessous. Vous êtes tenus de répercuter de façon visible et à l'identique cette éco-contribution à vos clients, obligation valable jusqu'à l'acheteur final.

POIDS NET	Eco-contribution HT
< ou égal 500gr	0.8€
>500gr et < ou égal 3.5kg	0.17€
>3.5kg et < ou égal 10kg	0.38€
>10kg	1.57€

Un matériel d'éclairage est considéré comme ménager (hors lampe) lorsque son usage dans un environnement dit domestique (selon le Code de l'environnement Article R.543-173) et s'il ne présente pas de caractéristique spécifiques propres aux équipements professionnels. Si l'usage du produit est professionnel et/ou ménager, il est considéré comme ménager par défaut par la réglementation.

Adhérent

de l'éco-organisme **ecosystem** pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques professionnels.

ecosystem

COMODORE LIGHTING S'ENGAGE POUR LE RECYCLAGE DE SES PRODUITS ÉLECTRIQUES

COMODORE LIGHTING,
finance une filière collective
de recyclage des DEEE*
coordonnée par **ecosystem**,
éco-organisme agréé
par les Pouvoirs publics.
En tant que client,
vous bénéficiez de solutions
simples pour vous défaire
des équipements électriques
(Nom société/marque produit)
lorsqu'ils arrivent en fin de vie.

* Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.



ecosystem
recycler c'est protéger

COMODORE
lighting

B

BACKLIT
BRIO M

C

CALYBRO M
CALYBRO M
CALYBRO S
CERFY
CIGLA
CIRCO
CITADIA
CITADIA DALI
CITADIA SENSOR
CITADIA SOLAIRE

D

DIREXIO

E

EFICIO
EGLO
ELYSS

F

FORZIO L
FORZIO L DUAL
FORZIO M
FORZIO M DUAL
FORZIO S
FORZIO XS

G

GALECIA

K

KOMBA

L

LODGIA
LUMET
LUMET DALI
LUMET SENSOR

M

MOD80

N

NEOR
NERY
NOFAR
NOXIO

O

OBRYO
OPTIMO
ORA
ORAZ
ORAZ TRIMLESS
ORINA
OSTELO
OSTELO TRIMLESS

P

PALERMA
PHEO APPLIQUE
PHEO SUSPENSION
PIVO GU10
PRAGMO
PROJECTO

R

REGLED
RUBANS LED MONO
RUBANS LED RGB

S

SATELO
SILIO
SLYM
STIKY SNAP-ON

T

TEKIA
TIP LED
TIP LED SENSOR
TITAN RGB
TITAN SLIM
TOURO GU10

V

VARY

Y

YONA



Code	EAN	Page
COM000003	3665708000003	119
COM000010	3665708000010	119
COM000027	3665708000027	119
COM000034	3665708000034	119
COM000041	3665708000041	119
COM000058	3665708000058	123
COM000065	3665708000065	123
COM000072	3665708000072	123
COM000089	3665708000089	122
COM000096	3665708000096	122
COM000102	3665708000102	122
COM000119	3665708000119	121
COM000126	3665708000126	121
COM000133	3665708000133	117
COM000140	3665708000140	117
COM000157	3665708000157	117
COM000164	3665708000164	117
COM000171	3665708000171	115
COM000188	3665708000188	115
COM000195	3665708000195	113
COM000201	3665708000201	113
COM000218	3665708000218	115
COM000225	3665708000225	115
COM000232	3665708000232	112
COM000249	3665708000249	112
COM000256	3665708000256	111
COM000287	3665708000287	131
COM000294	3665708000294	131
COM000300	3665708000300	131
COM000317	3665708000317	131
COM000324	3665708000324	129
COM000331	3665708000331	129
COM000348	3665708000348	129
COM000355	3665708000355	129
COM000362	3665708000362	131
COM000379	3665708000379	131
COM000386	3665708000386	131
COM000393	3665708000393	131
COM000409	3665708000409	129
COM000416	3665708000416	129
COM000423	3665708000423	129
COM000430	3665708000430	129
COM000447	3665708000447	125
COM000454	3665708000454	125
COM000461	3665708000461	125
COM000478	3665708000478	125
COM000485	3665708000485	125
COM000492	3665708000492	125
COM000508	3665708000508	125
COM000515	3665708000515	125
COM000522	3665708000522	191

Code	EAN	Page
COM000539	3665708000539	191
COM000546	3665708000546	191
COM000553	3665708000553	189
COM000560	3665708000560	189
COM000577	3665708000577	189
COM000584	3665708000584	189
COM000591	3665708000591	189
COM000607	3665708000607	186
COM000614	3665708000614	186
COM000621	3665708000621	186
COM000638	3665708000638	186
COM000645	3665708000645	186
COM000652	3665708000652	186
COM000669	3665708000669	187
COM000676	3665708000676	187
COM000683	3665708000683	187
COM000690	3665708000690	187
COM000706	3665708000706	186
COM000713	3665708000713	186
COM000720	3665708000720	186
COM000737	3665708000737	186
COM000744	3665708000744	186
COM000751	3665708000751	186
COM000768	3665708000768	186
COM000775	3665708000775	186
COM000782	3665708000782	186
COM000799	3665708000799	186
COM000805	3665708000805	187
COM000812	3665708000812	185
COM000829	3665708000829	185
COM000836	3665708000836	185
COM000874	3665708000874	127
COM000881	3665708000881	127
COM000898	3665708000898	127
COM000904	3665708000904	127
COM000911	3665708000911	227
COM000928	3665708000928	227
COM000935	3665708000935	214
COM000942	3665708000942	214
COM000959	3665708000959	214
COM000966	3665708000966	214
COM000973	3665708000973	214
COM000980	3665708000980	214
COM000997	3665708000997	134
COM001000	3665708001000	134
COM001017	3665708001017	134
COM001024	3665708001024	134
COM001031	3665708001031	133
COM001048	3665708001048	133
COM001055	3665708001055	133
COM001062	3665708001062	133

Code	EAN	Page
COM001079	3665708001079	79
COM001086	3665708001086	79
COM001093	3665708001093	79
COM001109	3665708001109	79
COM001116	3665708001116	79
COM001123	3665708001123	79
COM001130	3665708001130	79
COM001147	3665708001147	79
COM001154	3665708001154	79
COM001161	3665708001161	79
COM001178	3665708001178	79
COM001307	3665708001307	89
COM001314	3665708001314	89
COM001321	3665708001321	88
COM001338	3665708001338	88
COM001345	3665708001345	88
COM001451	3665708001451	179
COM001468	3665708001468	179
COM001475	3665708001475	179
COM001482	3665708001482	179
COM001499	3665708001499	179
COM001505	3665708001505	179
COM001512	3665708001512	179
COM001529	3665708001529	179
COM001536	3665708001536	179
COM001543	3665708001543	175
COM001550	3665708001550	175
COM001567	3665708001567	175
COM001574	3665708001574	173
COM001581	3665708001581	173
COM001598	3665708001598	173
COM001604	3665708001604	173
COM001611	3665708001611	173
COM001628	3665708001628	173
COM001635	3665708001635	177
COM001642	3665708001642	177
COM001659	3665708001659	177
COM001666	3665708001666	171
COM001673	3665708001673	171
COM001680	3665708001680	170
COM001697	3665708001697	170
COM001703	3665708001703	170
COM001710	3665708001710	170
COM001727	3665708001727	169
COM001734	3665708001734	169
COM001741	3665708001741	169
COM001758	3665708001758	169
COM001765	3665708001765	169
COM001772	3665708001772	169
COM001789	3665708001789	169
COM001796	3665708001796	166
COM001802	3665708001802	166
COM001819	3665708001819	166
COM001826	3665708001826	166
COM001833	3665708001833	165
COM001840	3665708001840	165
COM001857	3665708001857	165

Code	EAN	Page
COM001864	3665708001864	153
COM001871	3665708001871	153
COM001918	3665708001918	163
COM001925	3665708001925	163
COM001932	3665708001932	162
COM001949	3665708001949	162
COM001956	3665708001956	162
COM001963	3665708001963	162
COM001970	3665708001970	161
COM001987	3665708001987	161
COM001994	3665708001994	101
COM002007	3665708002007	101
COM002014	3665708002014	101
COM002021	3665708002021	101
COM002038	3665708002038	101
COM002045	3665708002045	101
COM002052	3665708002052	99
COM002069	3665708002069	99
COM002076	3665708002076	99
COM002083	3665708002083	191
COM002090	3665708002090	191
COM002106	3665708002106	191
COM002113	3665708002113	83
COM002120	3665708002120	83
COM002137	3665708002137	83
COM002144	3665708002144	83
COM002151	3665708002151	81
COM002168	3665708002168	81
COM002175	3665708002175	83
COM002182	3665708002182	83
COM002199	3665708002199	106
COM002205	3665708002205	106
COM002212	3665708002212	106
COM002229	3665708002229	106
COM002236	3665708002236	105
COM002243	3665708002243	105
COM002250	3665708002250	103
COM002267	3665708002267	103
COM002274	3665708002274	103
COM002281	3665708002281	103
COM002298	3665708002298	103
COM002304	3665708002304	103
COM002311	3665708002311	103
COM002328	3665708002328	103
COM002335	3665708002335	94
COM002342	3665708002342	94
COM002359	3665708002359	93
COM002366	3665708002366	93
COM002373	3665708002373	97
COM002380	3665708002380	97
COM002397	3665708002397	97
COM002403	3665708002403	75
COM002410	3665708002410	75
COM002427	3665708002427	75
COM002434	3665708002434	75
COM002441	3665708002441	74
COM002458	3665708002458	74

Code	EAN	Page
COM002465	3665708002465	74
COM002472	3665708002472	74
COM002489	3665708002489	73
COM002496	3665708002496	73
COM002502	3665708002502	72
COM002519	3665708002519	72
COM002526	3665708002526	72
COM002533	3665708002533	72
COM002540	3665708002540	71
COM002557	3665708002557	71
COM002564	3665708002564	71
COM002571	3665708002571	71
COM002588	3665708002588	68
COM002595	3665708002595	68
COM002601	3665708002601	66
COM002618	3665708002618	66
COM002625	3665708002625	68
COM002632	3665708002632	68
COM002649	3665708002649	66
COM002656	3665708002656	66
COM002663	3665708002663	55
COM002670	3665708002670	55
COM002687	3665708002687	54
COM002694	3665708002694	54
COM002700	3665708002700	53
COM002717	3665708002717	53
COM002724	3665708002724	55
COM002731	3665708002731	55
COM002748	3665708002748	54
COM002755	3665708002755	54
COM002762	3665708002762	53
COM002779	3665708002779	53
COM002786	3665708002786	47
COM002793	3665708002793	48
COM002809	3665708002809	48
COM002816	3665708002816	48
COM002823	3665708002823	48
COM002830	3665708002830	51
COM002847	3665708002847	51
COM002854	3665708002854	51
COM002861	3665708002861	51
COM002878	3665708002878	194
COM002885	3665708002885	194
COM002892	3665708002892	59
COM002908	3665708002908	59
COM002915	3665708002915	57
COM002922	3665708002922	57
COM002939	3665708002939	57
COM002946	3665708002946	57
COM002953	3665708002953	57
COM002960	3665708002960	57
COM002977	3665708002977	57
COM002984	3665708002984	39
COM002991	3665708002991	39
COM003004	3665708003004	39
COM003011	3665708003011	39
COM003028	3665708003028	40

Code	EAN	Page
COM003035	3665708003035	40
COM003103	3665708003103	33
COM003110	3665708003110	33
COM003127	3665708003127	33
COM003134	3665708003134	33
COM003141	3665708003141	33
COM003158	3665708003158	33
COM003165	3665708003165	33
COM003172	3665708003172	33
COM003189	3665708003189	29
COM003196	3665708003196	29
COM003202	3665708003202	29
COM003219	3665708003219	29
COM003226	3665708003226	25
COM003233	3665708003233	25
COM003240	3665708003240	25
COM003257	3665708003257	25
COM003264	3665708003264	23
COM003271	3665708003271	23
COM003288	3665708003288	23
COM003295	3665708003295	23
COM003301	3665708003301	20
COM003318	3665708003318	20
COM003325	3665708003325	20
COM003332	3665708003332	20
COM003349	3665708003349	19
COM003356	3665708003356	19
COM003363	3665708003363	19
COM003370	3665708003370	19
COM003387	3665708003387	19
COM003394	3665708003394	19
COM003400	3665708003400	19
COM003417	3665708003417	19
COM003424	3665708003424	20
COM003431	3665708003431	20
COM003448	3665708003448	20
COM003455	3665708003455	20
COM003462	3665708003462	17
COM003479	3665708003479	17
COM003486	3665708003486	17
COM003493	3665708003493	17
COM003509	3665708003509	17
COM003516	3665708003516	17
COM003523	3665708003523	17
COM003530	3665708003530	17
COM003547	3665708003547	27
COM003554	3665708003554	27
COM003561	3665708003561	19-27
COM003578	3665708003578	19-27
COM003585	3665708003585	89
COM003592	3665708003592	89
COM003608	3665708003608	88
COM003615	3665708003615	88
COM003622	3665708003622	88
COM003639	3665708003639	90
COM003646	3665708003646	90
COM003653	3665708003653	140

Code	EAN	Page
COM003660	3665708003660	140
COM003677	3665708003677	140
COM003691	3665708003691	153
COM003745	3665708003745	69
COM003752	3665708003752	69
COM003776	3665708003776	69
COM003783	3665708003783	69
COM003790	3665708003790	69
COM003806	3665708003806	69
COM003813	3665708003813	69
COM003820	3665708003820	69
COM003837	3665708003837	69
COM003844	3665708003844	69
COM003851	3665708003851	69
COM003868	3665708003868	69
COM003875	3665708003875	67
COM003882	3665708003882	67
COM003899	3665708003899	67
COM003905	3665708003905	67
COM003912	3665708003912	67
COM003929	3665708003929	67
COM003936	3665708003936	67
COM003943	3665708003943	67
COM003950	3665708003950	67
COM003967	3665708003967	67
COM003974	3665708003974	106
COM003981	3665708003981	106
COM003998	3665708003998	106
COM004001	3665708004001	106
COM004018	3665708004018	105
COM004025	3665708004025	105
COM004032	3665708004032	39
COM004049	3665708004049	39
COM004056	3665708004056	39
COM004063	3665708004063	39
COM004070	3665708004070	40
COM004087	3665708004087	40
COM004155	3665708004155	81
COM004162	3665708004162	191
COM004179	3665708004179	191
COM004186	3665708004186	109
COM004193	3665708004193	109
COM004223	3665708004223	37
COM004230	3665708004230	37
COM004247	3665708004247	37
COM004254	3665708004254	37
COM004261	3665708004261	37
COM004278	3665708004278	37
COM004285	3665708004285	37
COM004292	3665708004292	37
COM004308	3665708004308	36
COM004315	3665708004315	36
COM004322	3665708004322	36
COM004339	3665708004339	36
COM004346	3665708004346	36
COM004353	3665708004353	36
COM004360	3665708004360	36

Code	EAN	Page
COM004377	3665708004377	36
COM004384	3665708004384	36
COM004391	3665708004391	36
COM004407	3665708004407	36
COM004414	3665708004414	36
COM004421	3665708004421	36
COM004438	3665708004438	36
COM004445	3665708004445	36
COM004452	3665708004452	36
COM004469	3665708004469	36
COM004476	3665708004476	36
COM004483	3665708004483	35
COM004490	3665708004490	35
COM004506	3665708004506	35
COM004513	3665708004513	35
COM004520	3665708004520	35
COM004537	3665708004537	35
COM004544	3665708004544	63
COM004551	3665708004551	63
COM004568	3665708004568	63
COM004575	3665708004575	63
COM004582	3665708004582	62
COM004599	3665708004599	62
COM004605	3665708004605	62
COM004612	3665708004612	62
COM004667	3665708004667	61
COM004674	3665708004674	61
COM004681	3665708004681	61
COM004698	3665708004698	61
COM004704	3665708004704	63
COM004711	3665708004711	62
COM004735	3665708004735	61
COM004742	3665708004742	63
COM004759	3665708004759	63
COM004766	3665708004766	62
COM004773	3665708004773	62
COM004803	3665708004803	61
COM004810	3665708004810	61
COM004865	3665708004865	77
COM004872	3665708004872	77
COM004889	3665708004889	77
COM004919	3665708004919	170
COM004926	3665708004926	170
COM004933	3665708004933	170
COM004940	3665708004940	170
COM004957	3665708004957	155
COM004964	3665708004964	155
COM004971	3665708004971	157
COM004988	3665708004988	90
COM004995	3665708004995	157
COM005008	3665708005008	157
COM005015	3665708005015	155
COM005022	3665708005022	155
COM005039	3665708005039	101
COM005046	3665708005046	101
COM005053	3665708005053	151
COM005060	3665708005060	151

Code	EAN	Page
COM005077	3665708005077	152
COM005084	3665708005084	152
COM005091	3665708005091	151
COM005107	3665708005107	151
COM005114	3665708005114	152
COM005121	3665708005121	152
COM005138	3665708005138	153
COM005145	3665708005145	153
COM005152	3665708005152	185
COM005169	3665708005159	185
COM005183	3665708005183	97
COM005305	3665708005305	235
COM005312	3665708005312	235
COM005329	3665708005329	235
COM005336	3665708005336	235
COM005350	3665708005350	235
COM005367	3665708005367	235
COM005374	3665708005374	235
COM005381	3665708005381	235
COM005398	3665708005398	235
COM005404	3665708005404	235
COM005411	3665708005411	235
COM005435	3665708005435	185
COM005442	3665708005442	235
COM005473	3665708005473	159
COM005480	3665708005480	159
COM005497	3665708005497	159
COM005503	3665708005503	159
COM005510	3665708005510	159
COM005527	3665708005527	159
COM005534	3665708005534	43
COM005541	3665708005541	43

Généralités

Tout acheteur d'appareils de notre marque est censé avoir pleine et entière connaissance de nos conditions générales de vente et les avoir acceptées. Sauf accord formel, nous ne tenons compte des conditions imprimées ou manuscrites sur les bons de commande de nos clients que dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec nos propres conditions. Nos marchandises sont toujours facturées aux prix et conditions en vigueur au jour de la livraison. Les ventes négociées par nos représentants ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées et confirmées par nous. Afin d'éviter toute erreur et tout retard dans l'exécution des commandes, nous prions instamment notre clientèle de bien vouloir utiliser dans leurs libellés, les noms de code figurant dans ce catalogue.

Garanties

Nous garantissons nos appareils contre tous les vices de fabrication selon la durée légale mentionnée sur nos fiches techniques., à partir de la date indiquée dans le document de cession entre le distributeur et son client (BL ou facture). Toutefois, la garantie ainsi donnée ne couvre pas les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation ou de montage de manière différente e celle pour lesquels ils ont été prévus, d'une cause étrangère au matériel (mauvaise installation électrique, surtension, foudre ...) ou de toutes modification ou intervention du client ou d'un tiers sans notre accord. En cas de défaut de matière ou vice de construction, nous prenons l'engagement pendant la période de garantie, d'échanger à nos frais dans nos ateliers la pièce reconnue défectueuse sans aucune indemnité ni responsabilité de quelque nature que ce soit. Nous n'aurons à participer en aucune manière aux frais de transport, pénalités et conséquences qui en découlent. Les échanges de pièces faites au titre de la garantie ne pourront avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Commandes

Toutes les commandes doivent être adressées par écrit, par mail ou télécopie. Nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toute modification à nos matériels sans avoir à modifier pareillement les appareils livrés ou à livrer.

Offres

Le délai de validité de nos offres est de 2 mois. Nos fournitures sont limitées aux matériels désignés dans le devis. Le prix de nos propositions sont révisables en fonction des formules mentionnées dans nos propositions.

Emballages et expéditions

Nos emballages sont effectués soigneusement dans nos ateliers par un personnel qualifié et facturé à prix coûtant, main d'oeuvre, fibre, etc..., comprises.

En conséquence, nos emballages sont considérés comme perdus et ne peuvent en aucun cas être repris. Nous déclinons donc toute responsabilité pour avaries, pertes ou casses en cours de transport. Il appartient au destinataire de faire supporter ces avaries au transporteur.

Aux termes des articles 1789 du code civil et 105 du code du Commerce, les transporteurs sont responsables des pertes et avaries survenues aux objets dont ils ont la charge. Le destinataire doit donc à la réception de la marchandise, inscrire sur la lettre de voiture, la mention : « Reçu, bon état extérieur, sauf vérification », et s'il y a lieu, adresser au chef de gare ou transporteur, dans les deux jours, une lettre recommandée le priant d'envoyer un inspecteur pour constater la casse et la faire rembourser.

Pour ceux de nos clients qui préféreraient, soit prendre le matériel dans nos ateliers, soit le faire livrer à un emballer de leur choix, nous sommes bien volontiers à leur disposition.

Livraisons

Nos expéditions bénéficient du franco de port et d'emballage pour toute commande unitaire à livrer en une seule fois en métropole d'une valeur de 700€ net HT. En dessous de ce montant, nous facturons 25€ HT de port.

Le minimum de commande est de 150€ net HT. Pour les commandes d'un montant inférieur, nous facturons 20€ HT de frais fixes.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries ou de manquants.

Délais de livraison

Ceux-ci sont donnés à titre indicatif. Leur non observation ne saurait entraîner un refus quelconque au règlement normal de nos factures en cours.

Nous n'accepterons jamais de pénalités pour retard, mais par contre, nos livraisons sont toujours faites dans des délais optimum.

Paiements

Toutes nos marchandises sont payables au Bourget. Nos traites ou l'acceptation de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

En cas de contestation, le tribunal de Seine Saint-Denis est seul compétent.

Retours

Les marchandises ne peuvent être reprises qu'après notre accord et quelles que soient les conditions convenues, rendues franco. Nous n'accepterons jamais le retour de marchandises chez nos représentants, qui ne sont pas qualifiés pour en faire avoir du montant. Seuls nos types standards sont susceptibles d'être repris ou échangés, au plus tard dans le mois qui suit la livraison. Les avoirs seront minorés de 10% pour frais de manutention et de dépréciation et seront déduits sur le relevé du mois où ils sont établis. Dans aucun cas, ils ne pourront servir de prétexte à refuser le paiement d'une facture antérieure.

Réserve de propriété

Toutes nos fournitures restent notre entière propriété jusqu'au règlement complet du prix, étant entendu que le transfert des risques à la charge de l'acquéreur intervient dès le départ dans nos établissements. L'existence d'un solde de facturation en notre faveur nous permet donc de demander la restitution des marchandises.

Essais

Nous pouvons, sur demande, adresser à l'essai certains appareils, pour une durée d'un mois, au bout duquel, s'ils n'ont pas été retournés, franco et en bon état, à l'adresse de nos ateliers ainsi qu'il est dit plus haut, ils sont considérés comme fermes et suivent alors dans nos conditions normales de vente.

Projet d'éclairage

Notre service technique est volontiers à la disposition de la clientèle pour établir gracieusement sur plans ou indications une étude complète avec devis pour l'éclairage de tous locaux.

Déchets Electroniques

Les prix indiqués dans nos tarifs s'entendent à l'unité, en Euro, Hors Taxe, hors DEEE et hors ECL. Le barème des taxes visées par le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, imposant aux producteurs d'équipements électriques et électroniques d'assurer la collecte et l'élimination des déchets issus de ces équipements peut être sujet à révision en cours d'année.

Taxes et facturation

Nos prix s'entendent, à l'unité, en Euros Hors Taxe, et hors Taxe de recyclage ECL, emballage compris. Le franco de port s'élève à 500€, un montant forfaitaire de 15€ sera applicable à toute commande en dessous de ce montant.

Le minimum de facturation s'élève à 150€, un montant forfaitaire de 25€ sera applicable à toute commande en dessous de ce montant.



Distributeur exclusif Comodore Lighting®

47 Bis, rue Commandant Rolland
F - 93350 Le Bourget
Tel : +33 1 43 52 24 00

info@cee-eclairage.com
www.cee-eclairage.fr