



PRODUITS DE NETTOYAGE



ESSUYAGE



PROTECTION



PETITS MATÉRIELS



MACHINES

CATALOGUE GÉNÉRAL

À VOTRE SERVICE AVEC UN SEUL OBJETIF : VOUS SATISFAIRE !

L'ensemble de nos savoir-faire et de nos méthodes a été développé grâce à une bonne connaissance du terrain, des produits et des matériels.

REMA Centre DV2I vous aidera à trouver la solution la plus adaptée à votre besoin.

NOS PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE SONT À VOTRE SERVICE POUR :

- des renseignements commerciaux ou techniques,
- des visites commerciales,
- des présentations de produit, méthode, matériel ou étude de site.

Notre base logistique Orléanaise nous permet de répondre à vos demandes dans les délais les plus courts.

- L'essentiel de nos produits stockés sont aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Tous nos produits d'entretien stockés (hors gel) possèdent une traçabilité physique (numéro de lot, de cuve).
- Service Après Vente en atelier et véhicules d'intervention sur site.



CONSEIL
& VENTE



LOCATION
FULL SERVICE



ACCOMPAGNEMENT



S.A.V.
MAÎTRISÉ



CONSEIL TECHNIQUE
ET LIVRAISON SUR SITE

REMA CENTRE S'ENGAGE
POUR VOUS PROPOSER
DES PRODUITS ET DU MATÉRIEL

MEILLEURS POUR L'ENVIRONNEMENT ET POUR VOTRE SANTÉ !

- Nous vous accompagnons dans votre démarche environnementale avec notre large gamme de produits Ecolabel et Ecocert.
- Nos solutions de dosage permettent de réduire de façon significative la production de déchets plastiques.
- Nos solutions Ozone limitent l'utilisation de produits chimiques potentiellement nocifs.
- Nous vous proposons toujours plus de matériels et de machines à l'ergonomie spécialement étudiée pour lutter contre les TMS (troubles musculo-squelettiques).



ECOCERT est un organisme de contrôle et de certification dont l'activité est à ce titre encadrée par les pouvoirs publics et la législation. Les produits Ecocert sont destinés à protéger notre planète et ses ressources en imposant l'utilisation d'ingrédients d'origine renouvelable (de préférence issus de l'Agriculture Biologique) obtenus par des procédés respectueux de l'environnement et en interdisant la plupart des ingrédients de synthèse.

L'**ECOLABEL** européen est attribué à des produits qui ne détériorent pas l'environnement durant leur cycle de vie, de la matière première à l'élimination des déchets.

PRODUITS PRO



Produits Écologiques - Écolabel	4
Produits contrôlés et certifiés - Écocert	6
Nos solutions pour la diminution des emballages plastiques	9
Nos solutions pour nettoyer et assainir sans produits chimiques	9
Entretien des sols	
Sols protégés	10
Carrelages	12
Sols industriels	14
Marbres	15
Terres cuites et pierres naturelles	16
Parquets	18
Moquettes	20
Détergents neutres	21
Entretien des surfaces	
Vitres	23
Mobilier et informatique	24
Multi-surface et métaux	25
Entretien des sanitaires	26
Entretien des sanitaires - Hygiène des mains et du corps	28
Aérosols	29
Destructeurs d'odeurs / surodorants / désodorisants	30
Désinfections	31
Entretien de cuisines - Alimentaire	33
Entretien du linge	36
Environnement	37
Graffitis	38
Bâtiments	39
Véhicules	40

▼ SOLS ET SURFACES

INOV'R DEG Nettoyant sols et surfaces alcalin.

Dégraissant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable, y compris en milieu alimentaire.
pH : 10 - 11

EYELDEGRMU1L 12x1L dos.

EYDEGRMU5L 2x5L

EYELECPACKDEG5L 1x5L Ecopack



CA
Contact
Alimentaire

INOV'R N Nettoyant sols et surfaces neutre universel.

Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable y compris en milieu alimentaire.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum agrume.

EYELNETMU1FL 12x1L.

EYELNETMU1LD 12x1L dos.

EYELNETTMULU 2x5L



CA
Contact
Alimentaire

ACTYL N Détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces.

Produit destiné au nettoyage des sols et surfaces y compris en milieu alimentaire.
pH : 7,5 - 8,5

EY-ACTYLN1LDO 12x1L dos.

EY-ACTYLN5B 2x5L



CA
Contact
Alimentaire

▼ SANITAIRES

INOV'R WC Détartrant gélifié.

Élimine le calcaire déposé par l'eau des WC.
pH : 2,1 - 3,1

EYELDETAWC75 12x750 ml



INOV'R SANI Nettoyant détartrant parfumé.

Nettoyant détartrant parfumé. Idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces carrelées, WC...
pH : 2,1 - 3



Prêt à l'emploi, parfum Citron :
EY-ELNEDES750 12x750 ml pulv.

EY-ELNEDES45L 2x5L

À diluer, parfum Citron :
EY-ELNEDE1LDO 12x1L dos.

EY-ELECPACKSANIT5 1x5L Ecopack



À diluer, parfum Floral.
EY-A15436 12x1L dos.

EY-A15438 2x5L

ACTYL ANTICALCAIRE Nettoyant détartrant parfumé enzymatique.

Produit enzymatique idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, surfaces carrelées, WC. Laisse une odeur agréable après le nettoyage
pH 2,1 - 3



EY-A17292 12x1Ldos

CARREL LIN

Détergent universel à base de savons.
Nettoyant protecteur des sols carrelés pour en faciliter leur entretien.
pH : 10,4 - 11,4

EY-CARLIN5L 2x5L



CA
Contact
Alimentaire

INOV'R ODOR Nettoyant surodorant sols universel.

Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de ses parfums.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum agrume.

EY-ELNETTSURO1L 12x1L dos.

EY-ELNETTSURO5L 2x5L

EY-ELECPACKAGR5L 1x5L Ecopack



CA
Contact
Alimentaire

Parfum Toscane.

EY-ELINOVRODORTOS1 12x1L dos.

EY-ELINOVRODORTOS5 2x5L

EY-ELECPACKTOS5L 1x5L Ecopack

NU-KLEENFLOOR Nettoyant dégraissant biotechnologique.

Élimine la graisse. Idéal pour les sols de grandes surfaces, hypers/super marchés.
pH : 7

IN-10558 1x10L



CA
Contact
Alimentaire

0%
de
COV

VAISSELLE À LA MAIN

LIQUIDE VAISSELLE

Lavage de la vaisselle à la main.

Détergent sans parfum.
pH : 5,8 - 6,8

EYELLIQVA1L 12x1L
EYELLIQVA15L 2x5L



MOBILIERS ET VITRES

INOV/R VS

Nettoyant vitres, surfaces stratifiées et verres.

Nettoyant idéal des surfaces vitrées, glaces et surfaces modernes : stratifiées et plastiques. Peut s'utiliser en milieu alimentaire. Prêt à l'emploi.
pH : 6,5 - 8

EYELNETV750 12x750 ml pulv.
EYELNETTO 2x5L
EYELECPACKV55L 1x5L Ecopack



INOV/R SURFACES

Nettoyant surfaces universel
Entretien régulier de toutes surfaces
pH 7,5 - 8,5

EYELNETSURF_1L 12x1Ldos



SYSTÈME « READY SET GO » INNUSCIENCE

LES AVANTAGES DU SYSTÈME RSG

- Dilution mobile par poignée.
- Bidon inviolable.
- Ultra efficace.
- Très facile d'utilisation.
- Dilution respectée quel que soit le débit d'eau et le produit utilisé.
- Réduction des transports (produit ultra-concentré et dilution inviolable).
- Un seul système pour plusieurs produits InnuScience.
- Économique.
- Fabrication UE.
- Adapté pour les entreprises de propreté et les multi-sites.
- Respect des poids et des efforts de manutention (2 L).



IN-50294 U

NU-BIO SCRUB

Désincrustant pour résidus de tartre

Désincrustant nettoyant Biotechnologique qui nettoie les surfaces en enlevant les résidus de savon et dépôts de tartre
pH : 3,5

IN-10430 1x2L



NU-MULTI KLEEN

Nettoyant tout usage et toutes surfaces.

Nettoyant Biotechnologique concentré toutes surfaces qui élimine les odeurs.
pH : 7

IN-10428 1x2L



NU-ACTION 3

Dégraissant surpuissant

Dégraissant surpuissant Biotechnologique qui enlève les tâches tenaces, nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces. Élimine les odeurs
pH : 7

IN-10429 1x2L



▼ SOLS



OMNIPUR A
Dégraissant industriel alcalin.
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.
pH : 10,4 - 11,4

EYECOMNIA5 2x5L



OMNIPUR N
Détergent neutre parfumé.
Pour sols protégés par une émulsion autolustrante ou non. Présente une excellente rémanence de ses parfums.
pH : 7 - 8

Parfum mandarine.

EYA17460 12x1L dos.

EYECOMNINMAN5L 2x5L

Parfum menthol.

EYA17459 12x1L dos.

EYECOMNINME5 2x5L



OMNIPUR S
Dégraissant industriel solvanté.
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.
pH : 10,7 - 11,7

EYECOMNIS5L 2x5L



OMNIPUR CID
Détergent acide.
Destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissures. Produit idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées.
pH : <2

EYECOMNICID5 2x5L



▼ MOQUETTES



OMNIPUR TR
Détergent moquette injection-extraction.
Détergent moquette spécialement conçu pour le nettoyage en machine injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus...
pH : 8 - 9

EY-ECOOMNITR5 2x5L



OMNIPUR OXY
Détachant textiles.
Détachant pour textiles, tapis et moquettes prêt à l'emploi. Conçu pour l'élimination de tâches de toutes natures : graisses, encres, rouges à lèvres, café, thé, vin rouge...
pH : 2,1 - 3,1

EY-ECOMNIOX5L 2x5L



▼ CARROSSERIE



MÉGAPUR VL
Détergent carrosserie liquide.
Nettoyant dégraissant liquide pour les carrosseries de véhicules.
pH : 10,4 - 11,4

EYECMEGAPU5L 2x5L



SENSOPUR SPRAY
Spray surodorant.
Puissant désodorisant parfum Menthol. Sa rémanence garantit une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures.
pH : non mesurable

EYECSENSOSPRAY 12x750 ml pulv.



▼ SURODORANT

▼ SURFACES

RÉCUR

Crème à récurer.
Nettoie sans rayer toutes les surfaces en céramiques, émaillées et inox. Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
pH : 10,6 - 11,4



EY-RECUR1L 12x1 L

EGEPUR MOB HC

Nettoyant mobilier haute concentration.
Entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion. Produit à diluer.
pH : 10 - 11



EY-EGEGEMOHC1 12x1L dos.

ALCOOL MENAGER CITRON ECOCERT

Nettoie et dégraisse tous types de surfaces dures.
Laisse un agréable parfum citronné après nettoyage. Sèche rapidement sans laisser de traces. 99,9% des ingrédients sont d'origine naturelle.



SIC-AZ5273 12x750 ml pulv.

EGEPUR MAXI

Dégraissant de surfaces hyperactif.
Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par pulvérisation-essuyage toutes les salissures y compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables.
pH : 10,7 - 11,7



EY-EGEGPM750 12x750 ml pulv.

▼ SANITAIRES

RENOPUR SANIT

Nettoyant détartrant parfumé.
Permet l'entretien journalier des surfaces sanitaires : sols, murs, lavabos...
pH : 2,8 - 3,8



Parfum mandarine.

EY-ECRENOSA1L 12x1L dos.

Parfum menthol.

EY-ECRENOSA5L 2x5L

RENOPUR SANIT HC

Nettoyant détartrant parfumé haute concentration.
Entretien régulier des surfaces sanitaires : sols, murs, lavabos...
pH : 2,8 - 3,8



Parfum mandarine.

EY-ECRENOHC1L 12x1L dos.

RENOPUR DES

Détartrant sanitaire désinfectant.
Produit de détartrage quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos...
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 3,1



EY-ECRENODE75 12x750 ml pulv.


EY-ECRENODE55 2x5L

RENOPUR WC

Détartrant WC gélifié désinfectant.
Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires. Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 3,1



EY-ECRENOWC75 12x750 ml



RENOPUR CID

Détartrant sanitaire
Détartrant acide puissant idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées (sanitaires, douches...). Peut s'utiliser sur les surfaces vitrées non protégées par un film solaire. Produit sans risque pour le verre, l'aluminium anodisé, l'inox et les caoutchoucs dans les conditions normales d'utilisation. Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
Densité : 1,11 - 1,13



EY-ECRENOCID_1L 12x1L

VAISSELLE

NEOPUR SV
Liquide vaisselle manuelle.
Dissout les graisses et
évite les traces et auréoles
calcaires.
pH : 2,1 - 3,1

EYECNEOSV1L 12x1L
EYECNEOSV5L 2x5L



CA
Contact
Alimentaire

NEOPUR DDA
Nettoyant désinfectant
alimentaire.

Nettoyant désinfectant
concentré des sols et surfaces.
Produit biocide TP 4.
pH : 1 - 2

EYECNEOPURDDA5 2x5L



EN 1276

CA
Contact
Alimentaire

NEOPUR RINCE
Liquide de rinçage.
Produit liquide destiné à
améliorer le rinçage de la
vaisselle lors de son passage
en machine.
pH : 2,1 - 3,1

EYECNEORIN5L 2x5L



CA
Contact
Alimentaire

LINGE

LESSIPUR PDR
Lessive poudre sans
phosphate ni zéolite.
pH à 1% : 10 - 11

EY-ECLEIPDR15 1x15 Kg



LESSIPUR LDE
Lessive liquide sans
phosphate ni zéolite.
pH : 9,5 - 10,5

EY-ECLEIPURLDE5 2x5L




LESSIPUR DOUX
Adoucissant parfumé.
Liquide de rinçage
assouplissant pour tous
textiles y compris lainages
et couleurs.
pH : 3 - 4

EY-ECLEIDOU5L 2x5L



NOS SOLUTIONS POUR LA DIMINUTION DES EMBALLAGES PLASTIQUES

▼ CONCEPT «CIRCULEYR» EYREIN



- 93% d'économie de plastique
- Innobox 10L = 100 flacons doseurs = 2500 seaux de 4L ou 6600 pulvés de 750ml (dilution 2% = 15ml) PAE
- La solution anti-déchet
- Réutilisation du flacon doseur 1 Let du pulvérisateur
- Dosage mécanique précis

▼ RÉUTILISATION DES EMBALLAGES PAR L'ULTRA-CONCENTRATION



INNOBOX SOLS

Base ultra-concentrée pour nettoyant sols
EYA-17329 1x10L Ecobox

INNOBOX SURF

Base ultra-concentrée pour nettoyant sols et surfaces
EYA-17330 1x10L Ecobox

INNOBOX DEG

Base ultra-concentrée pour dégraissant
EYA-17331 1x10L Ecobox

INNOBOX SANI

Base ultra-concentrée pour nettoyant sanitaire
EYA-17332 1x10L Ecobox

INNOBOX 2D

Base ultra-concentrée pour nettoyant surodorant
EYA-17333 1x10L Ecobox

Parfum marine EYA-17334 1x10L Ecobox

Parfum coquelicot

PRIMACTYL

Détergent désinfectant sols et surfaces
EYA-19060 1x10L Innobox

▼ iCLEAN MINI

Le nouveau iClean mini™ transforme l'eau du robinet en un produit de nettoyage sûr et efficace, sans les odeurs, émanations ou résidus toxiques causés par les produits chimiques de nettoyage traditionnels.

iClean mini™ crée instantanément une solution oxydante sans danger pour les humains mais impitoyable pour la saleté, les microbes et les odeurs.

- Réduction du contenu de CO².
- Sans danger pour l'environnement car la solution oxydante redevient de l'eau et de l'oxygène.

iClean mini™

RE-ICLEANMINI_ U

Filtre iClean mini™ TER-LQFC204 U

▼ TERSANO : OZONE AQUEUX STABILISÉ



L'ozone aqueux stabilisé (OAS) breveté offre une manière plus durable, plus sécuritaire et plus simple de nettoyer et désinfecter les surfaces dures.

Actuellement utilisé dans le monde entier dans les soins de santé, la restauration, les écoles, etc. l'OAS fournit un rendement élevé et permet de réaliser des économies par rapport aux produits chimiques traditionnels.

- Plus besoin de stocker, mélanger ou jeter les produits chimiques traditionnels. Pas besoin de s'inquiéter des effets sur la santé des produits chimiques sur vos employés, clients ou invités, ou des effets corrosifs des produits chimiques sur les surfaces et l'équipement que vous nettoyez.

- L'eau froide du robinet pénètre dans la cartouche. Une fois traitée, l'eau est en mesure de prolonger la durée de nettoyage de six jours.

- Au fur et à mesure que l'eau traitée passe à travers le distributeur « intelligent », des sondes surveillent les systèmes pour s'assurer que l'eau a été infusée avec la bonne quantité de O₃.

- Le distributeur est prêt à remplir d'OAS les seaux de balai-laveur, vaporisateurs, tampons à récurer et autres articles servant au nettoyage, à la désinfection et à la désodorisation.

Tersano Lotus Pro
high capacity unit SAO

RE-TERA90100000 U

Filtre Tersano Lotus Pro
SAO 4 série 1

- Désinfectant jusqu'à 4 heures,
- Nettoyant jusqu'à 3 jours,
- Durée de vie de la cartouche 6000 L.

RE-TERA90100033 U

Filtre Tersano Lotus Pro
SAO 24 série 2

- Désinfectant jusqu'à 24 heures,
- Nettoyant jusqu'à 6 jours,
- Durée de vie de la cartouche 3000 L.

RE-TERA90000444 U

Étape 1 :

L'oxygène de l'air est transformé en toute sécurité en ozone, puis injecté dans l'eau froide du robinet.




Étape 2 :

L'OAS est attiré vers les germes, la saleté et les bactéries, et élimine rapidement les contaminants.




Étape 3 :

L'OAS nettoie pendant plusieurs jours et se transforme en eau et en oxygène en toute sécurité.



▼ ECO CONNECT FLASH

ECO CONNECT FLASH est un système qui vise à accélérer le processus de connexion et à renforcer la sécurité.



Son fonctionnement est simple et confortable, nous introduisons le contenant dans le système et automatiquement celui-ci sera connecté au système de manière directe, fluide et précise.

Dosage en 4 L mn pour les pulvérisateurs et 14 L mn pour les seaux.

ED 30

Pour lavage des sols, ultra-concentré, Ecolabel

QUI-0480201 1x2L

ED 70

Pour lavage des vitres, ultra-concentré, Ecolabel

QUI-0480205 1x2L

AMPHOS

Désinfectant nettoyage surfaces, ultra-concentré.

QUI-0480174 1x2L

CT BANOS

Désinfectant sanitaires, ultra-concentré.

QUI-0480173 1x2L



▼ DÉCAPANTS

SEGUR 3000
Décapant ultra puissant
pour émulsions de sol.
Sans rinçage.

Rapide et efficace sur
émulsions acryliques et
polyuréthanes. Elimine
bouche-pores, couches
épaisses et lustrées
pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGU30005L 2x5L



SEGUR 2000
Décapant ultra puissant
Rapide et efficace sur
émulsions acryliques et
polyuréthanes. Elimine
bouche-pores, couches
épaisses et lustrées.
pH : >12,5

EY-SEGU20005L 2x5L



SEGUR 1000
Décapant pour
émulsions de sol.
Sans rinçage.
Efficace sur émulsions
acryliques
et polyuréthanes.
pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGU10005L 2x5L



SEGUR 30
Décapant pour
émulsions de sol.
Efficace sur émulsions
acryliques métallisées.
pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGU305L 2x5L



SEGUR RNV
Décapant pour
spray méthode.
Elimine les couches
superficielles
par la méthode de
décapage à sec.
Destiné au surfacage.
pH : 10 - 11

EY-SEGURNV5L 2x5L



SEGUR LINO
Décapant linoléum.
Elimine les anciennes
couches d'émulsions
sur les revêtements
sensibles tels que
linoléum et caoutchouc.
pH : 9,7 - 10,7

EY-SEGULIN5LB 2x5L



▼ PROTECTION

EMERAUDE
Émulsion pour sols.
Forte brillance.
Émulsion métallisée non
glissante. Excellente
résistance au trafic.
Lustrable à basse et
haute vitesse.
pH : 8 - 9

EY-EMERAU5LB 2x5L




RUBIS
Émulsion pour sols.
Haute résistance,
forte brillance.
Émulsion métallisée non
glissante. Remarquable
résistance au trafic.
Lustrable à haute et très
haute vitesse.
pH : 7,8 - 8,8

EY-RUBIS5LBIP 2x5L




RUBIS SANTE
Émulsion pour sols.
Haute résistance, forte
brillance. Spécial milieu
hospitalier.
Émulsion de sol
métallisée présentant
des caractéristiques très
performantes en terme
de dureté et de résistance
à l'alcool.
pH : 8,3 - 9,3

EY-RUBISAN5L 2x5L



KE-025367 1x5Kg



▼ PROTECTION

COSNAC BP
Émulsion bouche-pores et finition.

Facilite l'accrochage des émulsions et en augmente la durabilité. Lustrable à basse et haute vitesse.

pH : 7,7 - 8,7

EY-COSNBP5LB 2x5L**RÉMACIRE**
Émulsion métallisée à haute résistance.

Émulsion métallisée à double réticulation, très haute résistance au trafic. Polissage à partir de 1000 tr/min. Très haut niveau de brillance.

pH : 8,4

KE-025366 1x5Kg**TSARIS****Émulsion pour sols.**
Très haute résistance, forte brillance.

Émulsion métallisée non glissante et présente une bonne résistance au UV.


pH : 8 - 9

EY-TSARIS5LB 2x5L**XK 309****Émulsion acrylique pour sols spécifiques.**
Haute résistance, forte brillance.

Destiné à la protection des sols lavables tels que béton, bitume, asphalte, pierres mais également thermoplastiques.

Existe aussi en noir, sur demande.

pH : 8 - 9

EY-XK30910L 1x10L

▼ RÉGÉNÉRANTS

COLLONGES**Régénérant filmogène.**
Protège, régénère et fait briller.

S'utilise à basse et haute vitesse.

pH : 8 - 9

EY-COLLONGE5L 2x5L**RÉMABRILL**

Lave et cire. Détergent cirant, non filmogène. Excellent pouvoir de nettoyage. Laisse un aspect satin.

pH : 8

KE-025706 1x5Kg**SPRAYNOVE****Spray nettoyant reconstituant basse, haute et très haute vitesse.**

Reconstitue le film d'émulsion et élimine les traces de chaussures et de caoutchouc.

pH : 8,3 - 9,3

EY-SPRAYNOV5L 2x5L**SYNERGIE****Régénérant parfumé pour autolaveuse.**

Lustrant et régénérant spécifique pour les sols protégés par une émulsion autolustrante, ainsi que pour les sols non protégés tels que pierres et parquets. Parfum floral.

pH : 8 - 9

EY-SYNERGIE5L 2x5L**CYRIS**
Protection bois et thermoplastiques.

Sa facilité de mise en oeuvre et d'entretien permet de remplacer avantageusement les vernis à parquets et encaustiques.

pH : 7 - 8

EY-CYRIS5LBIP 2x5L

▼ DÉGRAISSANTS

AMARIS

Détergent dégraissant pour sols durs.

Destiné à l'entretien quotidien ou périodique des sols carrelés. Sans phosphate. Utilisation manuelle ou autolaveuse. pH : >12,5



EY-AMARIS5L 2x5L

CARREL PDR

Poudre de rénovation pour sols durs.

Poudre de remise en état des sols carrelés particulièrement encrassés.

pH : 10,3 - 11,3



EY-CARRPDR10K 2x5L

ZÉPHIR

Dégraissant surodorant.

Produit concentré pour sols et surfaces peu moussant. Utilisation manuelle ou en machines (autolaveuse, haute pression). Agréablement parfumé.

pH : 10,4 - 11,4

Parfum citron vert.



EY-ZEPHCV5L 2x5L

Parfum pin.

EY-ZEPHPIN5L 2x5L

▼ DÉTERGENTS

ACTYL GMS

Détergent enzymatique pour sols durs.

Élimine plus particulièrement les salissures d'origine organiques mais également minérales. pH : 8,3 - 9,3



EY-ACTYLGMS5L 2x5L

NET CARL

Détergent alcalin pour sols durs.

Destiné à l'entretien quotidien ou périodique des sols carrelés. Utilisation manuelle ou autolaveuse.

pH : >12,5



EY-NETCAR1LDOS 12x1L dos.

EY-NETCAR5KBI 2x5L

CEYRANET

Détergent neutre pour sols durs.

Forte rémanence du parfum. Sèche rapidement sans laisser de trace.

pH : 6,5 - 7,5



Parfum eucalyptus.

EY-CEYRAN1LD 12x1L dos.

EY-CEYRAN5L 2x5L

BACNET PIN

Détergent alcalin parfumé.

Sols et surfaces. Élimine graisses organiques. Peu moussant.

Utilisation manuelle ou autolaveuse.

Agréablement parfumé au pin. pH : <11,5



EY-BACNPIN5L 2x5L

▼ DÉTERGENTS



CARREL RNV
Détergent solvanté
concentré sols et
surfaces.
Lavage manuel ou en
machines (autolaveuse,
haute pression).
pH : 10,4 - 11,4

EY-CARRRNV5LB 2x5L



SPORNEUF
Détergent puissant
spécial salle de sport.
Élimine les traces de
chaussures, résines
et autres marques de
contact.
pH : 8,2 - 9,2

EY-SPORNEUF5L 2x5L



**EYRNET
CITRON VERT**
Détergent alcalin
parfumé.
Sols et surfaces. Élimine
graisses organiques. Peu
moussant. Agréablement
parfumé au citron vert.
pH : 10,4 - 11,4

EY-EYRNETVE5L 2x5L



▼ DÉTERGENTS ALIMENTAIRES - ACIDES



R1
Détergent acide
alimentaire.
Nettoyage et détartrage
des sols et surfaces en
inox. Élimine les traces
d'oxydation et de calcaire.
pH : 0 - 2

EY-R15KB1PL 2x5L



ALCACID
Détartrant spécifique
Très puissant et sans
risque pour le verre,
l'aluminium anodisé,
l'inox et le caoutchouc.
pH : 0 - 1

EY-ALCACID1K 12x1Kg
EY-ALCACID5K 2x5Kg

DÉGRAISSANTS ET DÉTERGENTS



INOVANS SLV
Dégraissant solvanté.
Détergent pour entretien régulier en milieu industriel et parkings.
pH : 10,4 - 11,4

EY-INOVSLSVLB 2x5L



ALCANET D
Dégraissant alcalin.
Détergent pour lessivage des murs, moteurs, châssis et remise en état après incendie.
pH : >12,5

EY-ALCANETD5L 2x5L



R 14 CL
Détergent désincrustant.
Dégraissant alcalin chloré destiné à désincruster tous types de salissures.
pH : >12,5

EY-R14CL5KG 2x5L



SÉGUR 20
Dégraissant multi-usages sols et surfaces.
Lavage manuel ou en machines (autolaveuse, haute pression).
pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGUGU205L 2x5L



INOVANS PRO
Dégraissant suractif.
Détergent pour entretien régulier.
Élimine graisses minérales et organiques.
pH : 10,4 - 11,4

EY-INOVPROS5L 2x5L



SUPERCLEAN
Dégraissant surpuissant.
Détergent concentré pour remise en état.
Élimine graisses minérales et organiques.
pH : >12,5

EY-SUPCLEAN5L 2x5L



NETALCALIN
Dégraissant concentré
Détergent dégraissant permettant l'élimination de salissures organiques et minérales.
Peu moussant, bonne odeur de détergent.
pH : >13

KE-010698 1x5Kg



SÉGUR 20 HC
Dégraissant multi-usages sols et surfaces haute concentration.
Consommation réduite grâce au dosage maîtrisé avec le flacon doseur.
pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGUGU20HC1L 12x1L dos.



ALCANE
Dégraissant polyvalent surpuissant.
Détergent pour entretien régulier. Élimine graisses minérales et organiques.
pH : >12,5

EY-ALCANES5L 2x5L



SOLNET PRO
Dégraissant alcalin concentré.
Détergent pour entretien régulier. Élimine graisses minérales et organiques.
pH : >12,5

EY-SOLNPRO5L 2x5L



SANAS
Détergent solvanté hyper actif.
Détergent concentré pour remise en état.
Élimine graisses minérales et traces de pneus.
pH : >12,5

EY-SANAS5L 2x5L

▼ HYDROFUGE


HYDROFLOR
Protection hydrofuge
des sols durs.

Protège carrelages, tomettes sans former de film. Peut être recouvert par une émulsion de sol.

EY-HYDRF5LB 2x5L

▼ CRISTALLISANTS


MARBRE 9
Spray cristallisant
des marbres et assimilés.

Cristallisant des marbres renforcé par des polymères. Permet également de raviver les marbres en spray méthode.

pH : 1,8 - 2,8

EY-MARB95KB 2x5L

MARBRISOL Poudre
(VERTE)

Cristallisant
pour marbre.

Apporte aux marbres, brillance et haute résistance au trafic.

pH : 3

DEO-TMPV5 1x5Kg

DEO-TMPV25 1x25Kg

▼ PROTECTION

CYROXAL

Cyroxal est le produit polyvalent pour le traitement et l'entretien des pierres marbrées et assimilés. Il ravive vos pierres et est simple et rapide d'utilisation. Attention, ce n'est ni un cristallisant, ni une émulsion et peut s'utiliser en autolaveuse pour encore plus de rapidité.

pH : 1,7.
 Rendement : env. 100 m²/h.


EY-CYROXAL5LB 2x5L

COMMENT ENTREtenir LE MARBRE À L'AIDE DE DISQUES DIAMANTS ?

Step 1 : Rouge

Pour enlever les rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 4 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale.

Step 2 : Marron

Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 4 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale.

Step 3 : Jaune

Appliquer l'eau, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer. Répéter une fois avec de l'eau propre. Le sol commence à briller.

Step 4 : Vert

Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre.


Step 1 : Rouge


Nettoyer le sol et enlever les micro-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

Step 2 : Jaune

Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale. Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

Step 3 : Vert

Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 fois avec de l'eau propre. Pour les pierres tendres, répéter 3 fois pour un meilleur résultat..



▼ DÉCAPANTS

DÉCACIR

Détersolvant décapant.
Détersolvant décapant formulé pour l'élimination de cires métallisées, produits d'imprégnation et salissures grasses.
pH : 12,8

KE-025368 1x5 L



RÉMADEC

Décapant détergent.
Décapant détergent particulièrement formulé pour le décapage du Rémacire et toute cire métallisée.
pH : 11,7

KE-025367 1x5 Kg



RÉMACID 1

Détergent détartreur.
Détergent non moussant spécialement formulé pour l'élimination des traces de ciment, de rouille. Produit idéal pour le nettoyage des sols en fin de chantier.
pH à 3% : < 1,9

KE-025369 1x5 Kg



RÉMACID 2

Détartreur acide surpuissant.
Détergent désincrustant à base d'acide fluorhydrique pour l'élimination du calcaire, salpêtre, rouille et oxydation.
pH à 3% : < 1,3

KE-025370 1x5 Kg



DECASOLV

Décapant solvant.
Solvant spécialement formulé pour l'élimination du film Rémacvie, bouche-pores.
pH : 7,5

KE-025362 1x5 Kg



▼ BOUCHE PORES

RÉMAVIE

Bouche-pores époxydique pour terre cuite.

Le produit est le mélange de deux composants :

- **Rémavie 1** : Durcisseur à base de dérivés polyaminiques.
- **Rémavie 2** : Résine époxydique émulsifiable, à diluer avec de l'eau pour obtenir un produit d'imprégnation.

pH : 9,6

KE-025694 1x1 Kg + 250 ml



RÉMAFILM

Bouche-pores acrylique pour terre cuite.

Émulsion acrylique pour la protection de la terre cuite.
pH : 8


KE-025363 1x5 Kg



+ Durcisseur RÉMADUR

Durcisseur polyfonctionnel, étudié pour la réticulation des produits de protection des terres cuites.

KE-048541 1x75 g



▼ IMPRÉGNATEURS

RÉM/OLÉO 1

Produit hydrofugeant antitache.

Mélange de cires, de résines et de composants spécifiques pour le traitement de la terre cuite, des pierres naturelles et des revêtements en ciment.

KE-025698 1x5 L

+ Durcisseur REMADUR SOLV (CPI)

Flacon 75 gr pour 1x5 L de PRIMAIRE

KE-013925 1x75 g



REMPLIMPREGN

Hydrofugeant oléophobe.

Produit d'imprégnation pour pierres et terre cuite.

KE-025693 1x5 Kg

RÉM/OLÉO 2

Produit de protection.

Mélange de résines, d'huiles et de matières actives à effet antitache, formulé particulièrement pour les revêtements polis (marbres, granit, pierres, etc.).

KE-025699 1x5 L



PROTEC PIERRE

Agent d'imprégnation.

Spécialement formulé pour la protection des pierres en intérieur et en extérieur. Sans changement d'aspect. Rend la pierre perlante.

KE-025361 1x5 Kg

PROTECTACHE

Imprégnateur en phase aqueuse.

Protecteur hydrophobe et oléophobe en phase aqueuse pour les terres cuites, briques et pierres naturelles.

KE-025697 1x5 Kg

▼ FINITION

RÉMACIRE

Émulsion métallisée haute résistance.

Émulsion métallisée à double réticulation, longue durée. Lustrage à partir de 1000 tr/min. Très haut niveau de brillance. pH : 8,4

KE-025366 1x5 Kg



▼ ENTRETIEN

NETEMULS

Nettoyant cirant concentré.

Nettoyant cirant filmogène à base d'émulsions acryliques autobrillantes et de tensioactifs pour carrelages et sol PVC. pH : 7,7

KE-025365 1x5 Kg



▼ DÉCAPANTS



DÉCAPANT PARQUET
Décapant pour
parquets cirés.
Élimine cires et
encaustiques.

EY-DECAPAR5LB 2x5L

▼ PROTECTION



RENOCIR
Cire pour parquets.
Produit de traitement
des parquets et planches
en bois à base de cires
naturelles sans solvant.
pH : 4 - 6

EY-RENOCIR5L 2x5L

▼ SOUS-COUCHE



PRIM'SO
Fond dur universel
avant tout vitrificateur.
Haut pouvoir pénétrant
formant une base
d'accrochage idéale pour
la finition. Neutralise les
anti-oxydants, séchage
rapide sans odeur
généante.

PLA-101765 1x5L



PRIM' H2O
Fond dur universel
en phase aqueuse.
Sous-couche universelle
en phase aqueuse. Fond
dur, bloque les tanins sur
les parquets en chêne.
Préserve la tonalité
naturelle du bois.

PLA-107616 1x5L



SPRAYCIR
Cire d'entretien
pour parquet.
Produit très fluide à base
de cires naturelles destiné
à l'entretien des parquets
et planches en bois cirés.
pH : 4,4 - 6,4

EY-SPRAYCIR5L 2x5L



LIGNO
Protecteur
hydrofuge du bois.
Huile de protection et
d'entretien des parquets à
base d'huile de Tung.

EY-LIGNO5L 2x5L



CIRE LIQUIDE
Cire liquide jaune.
Formule enrichie à
la cire d'abeille, cire
de carnauba, et cire
cristalline. Embellit le bois
et apporte un brillant
éclatant et durable.


SIC-A02108 4x5L

CIRE LIQUIDE JAUNE PUCK
La cire jaune est destinée à l'application sur
sols et plus particulièrement sur parquets et
planchers en bois. Grâce à sa formule enrichie
à la cire d'abeille nourrissante, elle embellit le
bois et apporte un brillant éclatant et durable.
Formulée à base d'essence de térébenthine,
cire d'abeille, cire
de carnauba, et
cire cristalline.



Artistiques et
hydrofuges, la cire crée
un film protecteur anti-
poussière, résistant
aux taches et à l'eau.
Les surfaces traitées
restent propres
plus longtemps.

SIC-A02251 4x5L



▼ NETTOYANT



VITOX BOIS
Nettoyant dégriseur.
 Permet d'éliminer
 grisaillement et salissures
 sans décolorer le bois.
 pH : <2

EY-VITOX5L 2x5 L



NETTOYANT PARQUET
Nettoyant parquet
pour usage quotidien
 Recommandé pour le
 nettoyage fréquent de
 tous types de parquets
 huilés sur toute essence
 du bois. N'encrasse pas
 le parquet.

PLA-104562 1x5 L

▼ ENTRETIEN



HUILE AQUANAT
Huile d'entretien
en phase aqueuse.
 Conserve au bois son
 aspect naturel et brut,
 sans odeur gênante.
 Assure une finition huilée
 complète. Huile prête à
 l'emploi, économique et
 monocomposante.

PLA-048600 1x5 L



▼ VITRIFICATEUR



PUR-T2
Vitrificateur
polycarbonate
monocomposant
 Viscosité importante,
 donne du gaisissant et un
 film non jaunissant. Sans
 odeur gênante et avec un
 aspect fini satiné.

PLA-039311 1x5 L



MONOPUR-T3
Vitrificateur
monocomposant.
 Vitrificateur
 monocomposant
 en phase aqueuse.
 Non jaunissant, aspect
 satiné. Lieux publics
 à fortes contraintes
 d'utilisation.

PLA-107638 1x5 L



PUR-T4
Vitrificateur
polycarbonate
bi-composant.
 Vitrificateur très gras,
 agréable à appliquer,
 non jaunissant et sans
 odeur gênante.
 En dernière couche
 améliore la protection.

PLA-039319 1x4,5 L + 0,5 L de durcisseur

▼ DÉTACHANT

OXYFILL

Détergent détachant à l'oxygène actif.
Élimine les tâches difficiles et rebelles de toutes natures. Produit idéal pour les remises en état par spray méthode.
pH : 2,1 - 3,1



EY-OXYFILL5LB 2x5L

DEPTANE

Détachant textile solvanté.
Détachant spécifique solvanté.



EY-DEPTA750 12x750 ml pulv.

OXYFILL PAE

Détachant moquette et textile.
Élimine les tâches difficiles et rebelles de toutes natures (graisses, encres, café, thé, vin, jus de fruit...).
Prêt à l'emploi.
pH : 2,1 - 3,1



EY-OXYFPAE750 12x750 ml pulv.

BIOCIME

Détachant tous supports.
Élimine les tâches sur les textiles, plastiques et métaux. Ne laisse pas de trace.



JAG-CV001 1x500 ml pulv.

▼ MOUSSES SÈCHES

FILLZYM MS

Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Shampooing moquette moussant.

Produit concentré.
Forte rémanence du parfum jardin d'été.
pH : 7,5 - 8,5



EY-FILLZYMMS5 2x5L

FILLNET MS

Shampooing moquette mousse sèche.
Produit concentré.
Forte rémanence du parfum pomme verte.
pH : 8 - 9



EY-FILLMS5L 2x5L

▼ INJECTION EXTRACTION

FILLZYM TR

Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Détergent moquette injection-extraction et spray méthode.

Très bon pouvoir nettoyant.
Forte rémanence du parfum jardin d'été.
pH : 7,5 - 8,5



EY-FILLZYMTR5L 2x5L

FILLNET TR

Détergent moquette injection-extraction.

Très bon pouvoir nettoyant.
Forte rémanence du parfum pomme.
pH : 8 - 9



EY-FILLTR5L 2x5L

▼ ADDITIFS

ANTIMOUSSE

Additif anti-mousse.
Pour réduire rapidement la mousse constituée.
pH : 8,5 - 9,5



EY-ANTIMO1L 12x1 L

EY-ANTIMO5LB 2x5L

ANTISTATIQUE H 552

Anti-poussières.
Permet l'écoulement des charges statiques sur textiles (moquette ...) et surfaces plastiques.
pH : 8,5 - 9,5



EY-ANTIH5525L 2x5L

▼ ANTIGUM

ANTIGUM AÉROSOL

Extraction des chewing-gums.
Aérosol réfrigérant.
Permet d'enlever rapidement et facilement les chewing-gum incrustés sur les surfaces telles que : plastiques, tissus, moquette...



EY-ANTIGUM400 1x400 ml. aéro.

ANTIGUM AÉROSOL KING

Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc. Ne tâche pas !



SIC-A02147 1x400 ml. aéro.

SHAMPOOING KING
pour moquettes et textiles.



SIC-A02137 1x750 ml. aéro.

▼ DÉTERGENT

VERICLEAN
Détergent super concentré.
Nettoyant détergent avec doseur, 40 lavages, ne laisse pas de traces.
pH : 10

KE-44317 1x1L dos.

KAMÉLÉON
Détergent parfumé concentré.
Détergent multi-usage, sans rinçage. Très forte concentration et rémanence.
Ne laisse pas de traces.
pH : 10,3

Parfum agrume.

KE-027869 1x1L dos.

Parfum pin.

KE-027864 1x1L dos.

DNE
Détergent neutre parfumé.
Peu moussant, spécialement étudié pour une utilisation manuelle. Il peut également s'utiliser en autolaveuse.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum pin.

EY-DNEPIN5LB 2x5 L

Parfum floral.

EY-DNEFLO5L 2x5 L

Parfum lavande.

EY-DNELAV5LB 2x5 L

Parfum citron vert.

EY-DNECIT5LB 2x5 L

Parfum pamplemousse.

EY-DNEPAM5L 2x5 L



EYRNET SOL
Détergent neutre parfumé concentré.
Non moussant.
Utilisation conseillée en autolaveuse.
pH : 7 - 8

Parfum floral.

EY-EYRNSOLF1 12x1L dos.

EY-EYRNSOLFLO 2x5L

Parfum marine.

EY-EYRNSOLM1M 12x1L dos.

EY-EYRNSOLM5L 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-EYRNSOLPA1 12x1L dos.

EY-EYRNSOLPA5 2x5L

Parfum pêche.

EY-EYRNSOLPE1 12x1L dos.

EY-EYRNSOLPE5 2x5L



EYRNET SOL HC
Détergent neutre parfumé concentré.
Consommation réduite grâce au dosage maîtrisé avec le flacon doseur.
Différents parfums.
pH : 7 - 8

Parfum floral.

EY-EYRNSOLHCF 12x1L dos.

Parfum marine.

EY-EYRNSOLHCM 12x1L dos.

Parfum pamplemousse.

EY-EYRNSOLHCP 12x1L dos.

Parfum pêche.

EY-EYRNSOLHCP1 12x1L dos.




▼ MULTI-USAGE



SUPRASTER
Détergent neutre solvanté.
Dégraissant spécifique pour toutes surfaces lavables. Parfumé à l'orange.
pH : 8,4 - 9,4

EY-SUPRASTE5L 2x5L



▼ SURODORANT

EYRFLASH**Surodorant concentré.**

Par sa formulation concentrée en parfum, c'est le surodorant approprié là où les mauvaises odeurs persistent : sanitaires, locaux poubelles...

Puissant désodorisant, sa rémanence garantie une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures. Possède des propriétés nettoyantes.

pH : 6 - 8

Mode d'emploi :

Désodorisation puissante : utilisation pur.

Désodorisation : dilution 10%.

Nettoyage/désodorisation : dilution de 0,5-1 %



Parfum floral.

EY-EYRFFLO1L 12x1L**EY-EYRFFLO5LB** 2x5L

Parfum fraise.

EY-EYRFFRA1L 12x1L**BIOCENS NF**

Produit enzymatique issu de la biotechnologie

Détergent surodorant.

Bon pouvoir nettoyant, ne laisse pas de trace.

La présence d'enzymes renforce l'efficacité des détergents et facilite l'élimination des résidus.

Peu moussant, laisse une odeur agréable.

pH : 6,5 - 7,5



Parfum floral.

EY-BIOCENSNF5L 2x5L

Parfum citron.

EY-BIOCENSCI5 2x5L**NESS****Nettoyant surodorant rémanent.**

Bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace.

Peu moussant, peut être utilisé manuellement et en autolaveuse.

pH : 7 - 8

Parfum floral.

EY-NESSFLO5LBI 2x5L

Parfum lavande.

EY-NESSLAV5LBI 2x5L

Parfum citron vert.

EY-NESSCITVE5L 2x5L

Parfum pomme verte.

EY-NESSPOMVE5L 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-NESSPAM5LBI 2x5L**DEONET****Détergent neutre parfumé concentré.**

Bon pouvoir nettoyant

Détergent neutre

Non moussant.

Utilisation conseillée en auto laveuse et seu de nettoyage.

pH : 7

Parfum floral.

DEO-DE913C605 1x5L

Parfum citron.

DEO-DE913B60502 1x5L

VITRES

CLEAN SET
Détergent multi-usages moussant.

Détergent moussant pour sols, surfaces, véhicules, vitres, surfaces peintes, carrelages. Produit idéal pour le lavage des vitres au mouilleur et à la raclette.

pH : 7,7 - 8,7

EY-CLEANSET5L 2x5L



VITRES

RUB OUT
Liquide de rénovation.

Nettoyant à vitres pour l'élimination des résidus tenaces sans endommager la surface, tels que la chaux, les minéraux, les résidus de savon, la rouille.

UN-RUB20 1x500 ml



UNGER'S LIQUID
Nettoyant vitres hautement concentré.

UN-FR500 4x5L
UN-FR100 12x1L



VITRES ET SURFACES

NVS

Nettoyant vitres et surfaces.

Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres, glaces et toutes surfaces lisses (chromes, inox, aluminium, plastique...).

EY-NVS1LFLPL 12x1L
EY-NVS5L 2x5L



CRISTAL NET VITRE
Nettoyant vitres et surfaces.

Nettoie et dégraisse sans laisser de trace, toutes les surfaces vitrées.
pH : 5,5

DEO-DE913061405 750 ml pulv.
DEO-DE913061404 1 x5L



VITRALEX
Nettoyant vitres et surfaces.

Très bon pouvoir nettoyant.
Sans butylglycol.
pH : 6,5 - 8

EY-VITRAL750M 12x750 ml pulv.
EY-VITRAL1L 12x1L
EY-VITRAL5L 2x5L



▼ AÉROSOL MOBILIER



DÉPOUSSIÉRANT AÉROSOL
Nettoyant pour meubles.
Nettoie, fait briller en laissant un film protecteur.
Agréablement parfumé à l'orange.

EY-DEPOAER750 12x750 ml aéro..



POLISH SS
Polish sans silicone.
Dépoussiérant nourrissant, spécialement conçu pour entretenir et embellir les meubles, les boiseries et toutes surfaces plastiques et modernes.

SIC-A02246 1x500 ml aéro..



POLISH NETTOYANT
Polish nettoyant avec silicone.
Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées. Riche en silicone, puissant dépoussiérant.

SIC-A02401 1x300 ml aéro..



CIRE MEUBLE
Entretien des meubles en bois.
Entretien, dépoussière, nourri et fait briller, le tout en une seule opération. S'utilise sur les surfaces modernes et poreuses à titre de protection.

SIC-A02402 1x750 ml aéro..



CIRE CLAIRE
Protection cire claire.
Anti-poussière, brillant longue durée pour meubles clairs.
Cette cire de haute qualité permet d'obtenir une bonne pénétration du bois.

SIC-A02106 1x500 ml aéro..

▼ AÉROSOL INFORMATIQUE




NETTOYANT ÉCRAN
D'ORDINATEUR
Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans (LED, LCD, plasma), claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos, etc.

SIC-A02169 1x400 ml aéro..



SOUFFLEUR
Nettoyant claviers.
Permet le dépoussiérage par soufflage : claviers, ordinateurs, appareil photo, lecteurs optiques...

EY-SOUFA400ML 12x400 ml aéro..



SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT
Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles : ordinateurs, claviers, appareils photo, photocopieurs, lecteurs optiques, lecteurs de cartes et de CD, micrographies, horlogerie.

SIC-A02171 1x520 ml aéro..



NETTOYANT TOUTES SURFACES
Mousse nettoyante, rend aux surfaces leur état premier.
Utilisation sur tour et encadrement d'ordinateur, de télévision.

SIC-A02172 1x400 ml aéro..



NETTOYANT DIÉLECTRIQUE
Pour entretenir : têtes de lectures, bandes magnétiques, supports magnétiques, téléphones et nettoyage des composants électroniques.

SIC-A02170 1x400 ml aéro..



▼ MULTI-SURFACE

PHÉNIUM
Nettoyant multi-surfaces
parfumé à diluer.
Élimine tous types
de tâches. Sèche
rapidement.
Agréablement parfumé.

EYPHENIUM1LD 12x1 L



PHENIX HC
Nettoyant multi-surfaces
Haute Concentration.
Produit à diluer pour le
nettoyage des vitres et
surfaces modernes.
pH : 9,3 - 10,3

EYPHEXHC1LD 12x1L dos.



PHÉNIX PAE
Produit d'essuyage
multi-surfaces
prêt à l'emploi.
Produit idéal pour le
nettoyage du mobilier,
des vitres et des glaces.

EYPHEXPAE750 12x750 ml pulv.



ALCOONET
Produit d'essuyage
multi-surfaces.
Très bon pouvoir
nettoyant.
Sèche très rapidement.
Sans butylglycol.

EYALCOONET1L 12x1 L



PARADOX
Nettoyant
Dégraissant surfaces
hyperactif.
Élimine fortes
salissures, encres...,
par pulvérisation-
essuyage.
Sans butylglycol.
pH : 10,4 - 11,4

EYPARA750MLP 12x750 ml pulv.
EYPARADOX5L 2x5L



PHENIX
Nettoyant
multi-surfaces
concentré.
Produit à diluer
pour le nettoyage
des vitres et
surfaces modernes.
pH : 7,4 - 8,4

EYPHEX1LFLDO 12x1L dos.
EYPHEX5L 2x5L



PHÉBUS
Nettoyant désinfectant
multi-surfaces.
Élimine tous types de
tâches. Sèche rapidement.
Agréablement parfumé.

EYPHEBUS750M
12x750 ml pulv.



▼ MÉTAUX

INOX KING
Nettoyant inox.
Protège et fait briller.
Évite l'oxydation.
Supprime la redéposition
de la poussière. Empêche
l'adhérence des graisses.

SIC-A02127 1x500 ml aéro.



BRILLANT INOX
Nettoyant rénovateur
des inox.
Nettoie et redonne tout
son éclat à l'inox.
pH : 2,2 - 3,2

EYBRILINO1L 12x1 L



POLISH INOX
Nettoyant brillant
alimentaire inox.
Nettoie et fait briller
toutes les surfaces
en inox : évier, table
de travail, ustensiles,
encadrements...
Redonne à l'inox tout son
éclat grâce à la présence
d'un additif spécifique.

EYPOLINO750 12x750 ml pulv.



BRILLANT INOX
Nettoyant inox.
Destiné au nettoyage et
à la protection de l'acier
inoxydable et de l'email.
On obtient ainsi un bel
état sur ces matériaux,
durable, évitant ainsi
à la surface traitée,
l'oxydation ou tout autre
type de souillures.

SIC-A10975 1x1 L



**BRILLANT
CUIVRE & MÉTAUX**
Pour nettoyer, entretenir
et faire briller tous les
métaux : cuivre, chromes,
aluminium, inox...
Ne raye pas et évite
les dépôts dans les
ciselures.
Rend le métal hydrofuge.
Permet de nettoyer les
jantes de voitures et de
motos, les rayons de
bicyclette, les brûleurs de
gazinière, les chenets de
cheminée.

SIC-A11548 12x200 ml aéro.



▼ NETTOYANTS

CR 20

Crème à récurer parfumée.

Nettoyant parfumé spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces en céramique, émaillées et inox.

pH : 10,4 - 11,4

EY-CR2011FLPL 12x1 L



ACTYL SANI

Nettoyant alcalin enzymatique pour sanitaire.

Nettoyant alcalin destiné à l'entretien quotidien des sanitaires en une seule opération.

pH : 10,4 - 11,4

EY-ACTYLSANI1L 12x1 L



CRÈME À RÉCURER

Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf.

pH : 10,5 - 11,5

EY-CREMAREC1L 12x1 L



ONIS

Nettoyant détartrant surodorant concentré.

Permet l'entretien quotidien des surfaces sanitaires : sols, murs et lavabos. Inoffensif pour les mains grâce à une acidité limitée.

Laisse une odeur fleurie persistante.

pH : 2,1 - 3,1

EY-ONIS1LFLPL 12x1 L

EY-ONIS5L 4x5 L



POUDRE À RÉCURER

Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf.

pH : 4,5 - 5,5

EY-POUDAREC1K 12x1 Kg



BIO BACTER

Nettoyant liquide.

Pour lutter contre les odeurs d'urine et l'impregnation dans les joints et les urinoirs.

JAG-BIO1103 1x1 L

▼ DÉTARTRANTS

GEL WC

Détartrant WC désinfectant.

Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires. Produit biocide TP 2.

pH : 0

EY-GELWC750ML 12x750 ml



GEL WC AU PIN

Détartrant WC parfumé.

Supprime le tartre, nettoie et désodorise en une seule opération. Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus longtemps.

pH : < 2

EY-GELWCPIN1L 12x1 L



BIO WC GEL

Détartrant WC.

Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.

pH : 2,1 - 3,1

EY-BIOWCGEL1L 12x1 L



DWC GEL

Gel WC parfumé.

Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.

PH : < 2.0

EY-DWCGEL1L 12x1 L



ULTRAGEL

Détartrant WC parfumé.

Fort rémanence du parfum bouquet.

pH : 0

EY-ULTRAGEL75 12x750 ml



ULTRACID

Détartrant sanitaire parfumé.

Produit concentré pour entretien périodique. Sans risque pour la robinetterie. Préconisé pour la remise en état. Agréablement parfumé bouquet.

pH : 0

EY-ULTRAC1L 12x1 L

EY-ULTRAC5L 2x5L



DSA

Nettoyant détartrant sanitaire.

Détergent d'entretien quotidien et périodique (remise en état) des sanitaires : sols, murs, lavabos, miroirs... pH : 2,1 - 3,1

Parfum floral.

EY-DSAFLO5L 1x5 L

Parfum pamplemousse.

EY-DSAPAM5LB 1x5 L



▼ DÉTARTRANTS DE RÉNOVATION

DÉCIM GEL

Détartrant puissant gélifié.
S'utilise pour les remises en état particulièrement difficiles.
pH : 0 - 1

EY-DECIGEL1L 12x1 L
EY-DECIGEL5LB 2x5L



WC MOUSSE

Détartrant de rénovation des toilettes.
Permet d'éliminer les traces de calcaire, d'urine, de rouille et autres dépôts dans les toilettes.
pH : <2

EY-WCMOUSSE5L 2x5L



VINAIGRE MÉNAGER PRO

14 degré, anticalcaire multi applications

NEC-103342 12x1 L



RÉNOVANT SANITAIRE

Rénove les sanitaires, dissout le calcaire.
pH : 2,5

RE-20530 12x750 ml



▼ DÉSINFECTANT

ULTRA DES

Détartrant désinfectant parfumé.
Produit prêt à l'emploi pour entretien périodique. Sans risque pour la robinetterie.
Agréablement parfumé.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 2,6

EY-ULTRADES75 12x750 ml pulv.



EURYS PAE

Détartrant désinfectant surodorant prêt à l'emploi.
Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,5 - 3,5

Parfum bouquet.

EY-EURYPAEBOU 12x750 ml pulv.

Parfum marine.

EY-EURYPAEMAR 12x750 ml pulv.

Parfum pamplemousse.

EY-EURYPAEPA 12x750 ml pulv.



SPRAY JAVEL

Détergent désinfectant javellisé.
Spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces alimentaires et sanitaires.
Produit biocide TP 2.
pH : >12

EY-SPRAYJAV750M 12x750 ml pulv.



CHLORANET GEL

Gel javel désinfectant.
Nettoie, désinfecte, élimine les moisissures. Gélifié pour adhérer aux surfaces verticales.
Agréablement parfumé.
Produit biocide TP 2.
pH : >12

EY-CHLORAGEL1 12x1 L



RENOKAL

Détartrant désinfectant sanitaire parfumé puissant
Pour les remises en état des sanitaires : cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages surfaces et robinetteries inox ou chrome.
Bactéricide, levuricide, virucide.
pH : < 2

EY-RENOKAL-1L 12x1 L
EY-RENOKAL-5L 2x5L



ULTRA MOUSSE

Nettoyant détartrant désinfectant moussant.
Produit prêt à l'emploi pour entretien périodique. Sans risque pour la robinetterie.
Agréablement parfumé.
pH : 4,6 - 5,6

EY-ULTRAMO750 12x750 ml pulv.
EY-ULTRAMO5LB 2x5L



ALTHYS

Nettoyant alcalin désinfectant.
Nettoie et désinfecte sans risque sur les surfaces chromées.
Agréablement parfumé.
pH : 9 - 10

Parfum muguet.
EY-ALTHMUG1L 12x1 L
EY-ALTHMUG5L 2x5L



EURYS

Détartrant nettoyant désinfectant surodorant.
Différents parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 2,6

Parfum bouquet.

EY-EURYBOU1LD 12x1 L dos.
EY-EURYBOU1LF 12x1 L
EY-EURYBOU5LB 2x5L



Parfum marine.

EY-EURYMA1DO 12x1 L dos.
EY-EURYMAR1LF 12x1 L
EY-EURYMA5L 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-EURYPAM1L 12x1 L dos.
EY-EURYPAM1LF 12x1 L
EY-EURYPAM5L 2x5L

EURYS HC

Détartrant nettoyant désinfectant surodorant. Haute concentration.
Produit concentré pour entretien journalier des sanitaires.
Différents parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,5 - 3,5

Parfum bouquet.

EY-EURYHCB01L 12x1 L dos.
Parfum marine.
EY-EURYHCMARD 12x1 L dos.



Parfum pamplemousse.

EY-EURYHCPAM 12x1 L dos.



▼ DIFFUSEURS DE PARFUM

ULTRA AIR

45 jours de désodorisation active
Pour retrouver un air frais et dégagé.
 Polymère saturé d'huiles essentielles à diffusion lente. Matériaux recyclables. Libère très peu de COV (composés organiques volatiles).

ULTRA AIR CLIP

À clipper à l'endroit où la source d'odeur dérange : rebord de poubelle, porte, tuyaux, tringles...

Parfum Tango Mango.

JAG-UACLIP-TM Carton de 12

Parfum Pomme.

JAG-UACLIP-AS Carton de 12

Parfum Tutti frutti.

JAG-UACLIP-FS Carton de 12

ULTRA AIR

ACCORDÉON
 Livré avec une ventouse pour accrochage sur carrelages, vitres, céramiques...

Parfum Tango Mango.

JAG-UAH-TM Carton de 12

Parfum Douceur.

JAG-UAH-SL Carton de 12

ULTRA AIR SAPIN

ET ULTRA AIR CABINE

A placer à l'endroit où la source d'odeur dérange : armoires, locaux de stockage, sanitaires collectifs...
 Boîtier de diffusion, Ultra Air Cabine, vendu séparément. Fonctionne sans pile.
 Insérer le Ultra air sapin à l'intérieur

Ultra AIR sapin Tango Mango.

JAG-UARF-TM Carton de 6

Ultra AIR sapin Tutti frutti.


JAG-UARF-FS Carton de 6

Ultra AIR sapin Pomme.

JAG-UARF-AS Carton de 6

Ultra air cabine.

JAG-UARF-CAB U



▼ GRILLE URINOIR

ULTRA GRILLE PREMIUM

Neutrisant d'odeurs.
 Protège vos urinoirs et évite le bouchage provoqué par les cigarettes et papiers.
 Diffusion 35 à 45 jours.

Parf. Tango Mango **JAG-ULTRA-TM** Carton de 10

ÉCRANS

MICROTUBE® TECHNOLOGY

Composés de 278 microtubes creux, permettant de supprimer toute éblouissance.

Ils offrent une surface d'échange avec les liquides équivalente à près de 80 cm² ! Action enzymatique.
 Emballage individuel avec un gant.
 30 jours d'efficacité. Plastique EVA recyclable.

Parf. Mangue **PROD-EURITUBESMAN** Carton de 10

Parf. Agrume **PROD-EURITUBESAGR** Carton de 10

Parf. Océan **PROD-EURITUBESOCF** Carton de 10



▼ PASTILLES URINOIR

PASTILLES TRIPLE ACTIONS

Nettoie grâce à la forte concentration en tensioactifs, blanchit les fonds de l'urinoir et évite ainsi le jaunissement.
 Désodorise pendant plusieurs semaines. Une utilisation régulière évite les dépôts calcaires.

PROD-PASURINO 1x1 kg



▼ BLOC WC

BLOC WC CITRON

Double action, Désodorisant et nettoyant. Permet de ralentir la formation du tartre.

GB-0090034 Carton de 33 blocs



▼ NETTOYANT SPÉCIFIQUES

CHIM WC

Additif concentré pour WC chimiques.
 Produit très concentré à base de micro-organismes.
 Agréablement parfumé.
 pH : 5,6 - 6,6

EY-CHIMWC5LBI 2x5L



ACTIVA TOP

Spécial fosses septiques.
 Pour fosses septiques, éviers, évacuations, etc.
 Activateur biologique pour dissoudre les corps gras et les matières organiques.
 100 % biodégradable.

JAG-ACT1103 1x750 gr



ULTRAZYM

Nettoyant siphons et canalisations.

Produit enzymatique pour l'entretien des canalisations.
 pH : 6 - 7

EY-ULTRAZYM5L 2x5L



SUPER DÉCLOSS

Déboucheur liquide surpuissant.

Dissout tous les dépôts encombrants (papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...)
 pH : < 2

EY-SUPERDEC1L 12x1 L



▼ SAVONS LIQUIDES ET LOTIONS

BACMOUSS

Lavage des mains bactéricide parfumé.
 Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le lavage des mains. Produit biocide TP 1.
 pH : 6,5 - 7,5

EY-BACMOU5L 2x5L



MOUSS

Mouss pomme verte.
 Adapté aux distributeurs, apporte une excellente qualité nettoyante et adoucissante.
 pH : 6,5 - 7,5

EY-MOUSPOVER5 2x5L



CRÈME NACRÉE

Savon crème.
 Détergent liquide pour le nettoyage des mains. Excellente qualité nettoyante et adoucissante.
 Agréablement parfumé.
 PH : 6,5 - 7,5

EY-SAVNACR5L 2x5L



LOTION COTON FLEURI

Lotion mains, corps et cheveux.

Lotion cosmétique, douce pour la peau. Mousse riche et onctueuse.
 Agréablement parfumé.
 pH : 7

SIC-A13268 1x5L



▼ DÉSODORISANT

DÉSODORISANT SURPUISSANT PAMPLEMOUSSE

Désodorisant aux
essences naturelles de
pamplemousse, sans
retombées.
Neutralise les odeurs.

SIC-A02074 1x750 ml aéro



DÉSODORISANT CITRON VERT

Désodorisant d'atmosphère
sec (sans retombées).
Neutralise les odeurs en
procurant une sensation de
fraîcheur.

SIC-A02229 1x750 ml aéro..



DÉSODORISANT KASSIA

Mélange gourmand de
chocolat et de vanille,
délicatement complété
par une note boisée.
Pression de 4 à 8 s. pour
50 m³

SIC-A08546 1x750 ml aéro..



DÉSODORISANT EXOTIQUE

Désodorise en procurant une
sensation de confort et de
fraîcheur. Il s'utilise partout :
sanitaires, toilettes, salles de
bains, salles de restaurant,
hôtels, bureaux, salles
d'attente, écoles, cliniques,
hôpitaux, etc.

SIC-A13889 12x750 ml aéro..



DÉSODORISANT FRUITS ROUGES

Désodorisant fruits rouges
sans retombées.
Pression de 4 à 8 s.
pour 50 m³

SIC-A08547 1x750 ml aéro..



EOLIA DAVANIA Surpuissant, action longue durée

Désodorisant aux essences
naturelles, sans retombées.
Jet grande puissance.

PROD-DAVANIA 1x750 ml aéro..



▼ DESTRUCTEUR D'ODEURS

DESTRUCTEUR D'ODEURS Surpuissant, action longue durée

Produit exceptionnellement
concentré en matières
neutralisantes et absorbantes.
D'utilisation simple, très
économique, puissant et
discret.

SIC-A02075 1x750 ml aéro..



▼ ASSAINISSEUR D'AIR

DÉSINFECTANT PERCUTANT

Purificateur d'air unidose
agréablement parfumé
à la menthe pour une
sensation de fraîcheur après
application.

Désinfecte toutes surfaces
lavables et purifie l'air
ambiant.

Détruit les bactéries et
empêche la prolifération
des moisissures, des levures
et des champignons.
Efficace sur les virus
enveloppés comme
Coronavirus, H1N1 etc.

SIC-A02384 1x150 ml aéro..



EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

PURIFICATEUR D'AIR ET DÉSINFECTANT DES SURFACES

Vaporiser les surfaces
à 20 cm et laisser
sécher sans essuyer.

SIC-A02243 1x750 ml aéro..



EN 1040
EN 1276
EN 1650

▼ SURODORANTS

ALL'FLASH
Surodorant
d'atmosphère.

Parfum fleuri.

EYALLFLASHFL 12x750 ml pulv.

Parfum marine.

EYALLFLASHMA 12x750 ml pulv.

Parfum ambiance.

EYALLFLASHAM 12x750 ml pulv.

Parfum citron.

EYALLFLASHCI 12x750 ml pulv.

Parfum pêche.

EYALLFLASHPE 12x750 ml pulv.

Parfum fraise.

EYALLFLASHFR 12x750 ml pulv.

Parfum pamplemousse.

EYALLFLASHPA 12x750 ml pulv.

Parfum thé vert.

EYALLFLASHTV 12x750 ml pulv.



SURODORANT

DOUCEUR DES ALPES

Le surodorant complète
l'action des produits

d'entretien et vous permet
d'obtenir pendant plusieurs
heures une senteur agréable
et fraîche. Très concentré en
essences parfumantes.

SIC-A02099 12x500 ml



VAPOLUX

**Surodorant aux huiles
essentielles.**

Le surodorant aux huiles
essentielles vous offre un large
choix de senteurs. Parfumez
votre intérieur avec des
parfums subtiles et délicats.

Parfum Davania.

PROD-VAPOLUXD 1x125 ml vapo.

Parfum Pamplemousse.

PROD-VAPOLUXP 1x125 ml vapo.

Fruits Rouges.

PROD-VAPOLUXF 1x125 ml vapo.



▼ DÉSODORISANT

FLACON MÈCHE FRESHAIR

Solution liquide de désodorisation.

Flacon avec mèche immergée, réglage de
l'intensité par la sortie de la mèche



Parfum orange.

GB-0090126 1x375 ml

Parfum marine.

GB-0090140 1x375 ml

Parfum citron.

GB-0090119 1x375 ml



▼ ENTRETIEN

NILOSORB

Granulés absorbants.

Combiné de granulés
d'origine végétale
(biodégradables) associé
à un neutralisateur
d'odeurs qui permet un
ramassage aisé.
Absorbe liquides et rejets
d'origine diverses.

JAG-LE57504 1x750 ml



▼ NEUTRALISANTS

NILIUM

Neutralisateur d'odeurs.

S'utilise en nettoyant
lavant, en vaporisation
ou en mélange à un
détergent ou à un
désinfectant pour éliminer
toutes odeurs.

Destination : égouts,
locaux, poubelles, résidus
de feu...


JAG-NIL4921 1x1 L dos.



NILODISC
Disques neutralisant
d'odeurs.

À destination maisons,
automobiles, bureaux,
aspirateurs....

JAG-AS00302 1x12 disques



NU-SMELLPLUS

**Éliminateur d'odeurs
d'urine.**

Destructeur d'odeurs et
surodorant pour sanitaires
(urines et matières fécales)
pH : 7

IN-10323 1x630 ml pulv.



▼ DÉTERGENT DÉSINFECTANT

ACTYLOROD
Détergent désinfectant désodorisant.



EN 1276

EN 13697

EN 1650

Forte rémanence des parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 5 - 6

Parfum floral.

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 1276

EN 13697

EN 1650

▼ LA DÉSINFECTION

NORMES EUROPEENNES DE DÉSINFECTION LES PLUS COURANTES.



Bactéricidie :

- (sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* et *Escherichia Coli*)
- **EN 1276** en conditions de propreté et/ou de saleté, en complétant éventuellement avec *Listeria monocytogenes* et *Salmonella enterica*
 - **EN 1499** lavage hygiénique des mains.
 - **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté.

Fongicidie :

- (sur *Candida Albicans* et *Aspergillus niger*)
- **EN 1650** en conditions de propreté et/ou de saleté.
 - **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté

Levuricidie :

- (sur *Candida Albicans*)
- **EN 1650** en conditions de propreté et/ou de saleté.
 - **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté

Virucidie :

- **EN 14476** (milieu médical).
Eventuellement, en complément :
- Activité sur le virus HIV-1
- Activité sur le virus de l'Hépatite B
- Activité sur le Coronavirus
- Activité sur le Mycobactérium tuberculosis (BK)

PRIMACTYL
Détergent désinfectant sols et surfaces.



EN 13727

EN 16615

EN 13624

EN 17126

EN 14348

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

EN 16615

EN 17126

EN 14563

EN 16777

SUPER 3D
CHÉVREFEUILLE



EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

PRIMACTYL PAE
Détergent désinfectant surfaces prêt à l'emploi



EN 1276

EN 13697

EN 13727

EN 16615

EN 1650

EN 13624

EN 17126

EN 14348

EN 14563

EN 14476

EN 16777

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 13697

EN 1650

EN 13727

EN 16615

EN 13624

EN 16777

EN 13624

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

EN 16615

EN 16777

PRIMACTYL SPRAY
Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage.

▼ NETTOYANTS DÉSINFECTANT

EYMAC
**Nettoyant
surodorant**

Produit d'entretien
quotidien avec action
désinfectante.

Forte rémanence
des différents
parfums.

Produit biocide
TP 2.

pH : 6,5 - 7,5

EN 1276

EN 13697



Parfum floral.

EYEMAFLDOS 12x1 L dos.

EYEMAFLS5B 2x5L

Parfum marine.

EYEMAMA1LDO 12x1 L dos.

EYEMAMAR5LB 2x5L

Parfum Bouquet.

EYEMABOU1LD 12x1 L dos.

Parfum ambiance.

EYEMAAMB1LD 12x1 L dos.

EYEMAAMB5LB 2x5L

Parfum pin.

EYEMAPIN1LF 12x1 L dos.

EYEMAPIN5L 2x5L

Parfum lavande.

EYEMALADOS 12x1 L dos.

EYEMALAV5LB 2x5L

Parfum fraise.

EYEMAFRA1L 12x1 L dos.

EYEMAFRA5LB 2x5L

Parfum pamplemousse.

EYEMAPAM1LD 12x1 L dos.

EYEMAPAM5L 2x5L

Parfum citron vert.

EYEMACTV1L 12x1 L dos.

EYEMACTVER 2x5L

Parfum pomme verte.

EYEMAPOMV1L 12x1 L dos.

EYEMAPOMV5L 2x5L

▼ AÉROSOL DÉSINFECTANT

EN 1040

EN 1276

EN 1650

**PURIFICATEUR D'AIR
ET DÉSINFECTANT DES
SURFACES**

Vaporiser les surfaces à
20 cm et laisser sécher
sans essuyer.

SIC-A02243 1x750 ml aéro.


▼ JAVEL

JAVEL 2 L

2,6 %.

Pour nettoyer, blanchir,
désinfecter.
Permet d'éliminer la
totalité des bactéries.

NEC-156005 1x2 L

JAVEL PARFUMÉE 5 L

2,6 %.

Nettoyant, désinfectant
parfumé à l'eucalyptus.
Permet d'éliminer
la totalité des bactéries.

NEC-156077 1x5 L

JAVEL 20 L

9,6 % / 36°.

Pour nettoyer, blanchir,
désinfecter.
Usage intérieur diluée à
50%, pure à l'extérieur.

NEC-156036 1x20 L

JAVEL CONCENTRÉE

9,6%.

Formule antigaspillage,
limite le stockage, à diluer
pour obtenir l'eau de
javel.

NEC-156031 30x250 dl

PASTILLES JAVEL.

Formule antigaspillage,
conservation limitée.
Pour blanchir et
désinfecter.

NEC-156104 1x500 gr

BACTORO VO PIN
Nettoyant désinfectant désodorisant.

Recommandé pour le nettoyage et la
désinfection en restauration, hôpitaux,
crèches, cliniques, maisons de retraite,
établissements scolaires, des surfaces lavables
y compris celles pouvant
entrer en contact avec
les denrées alimentaires
telles que : sols carrelés,
revêtements plastiques non
protégés ou protégés
par des émulsions
autolustrantes résistant
aux agents nettoyants et/
ou désinfectants, mobiliers
lavables, murs, sanitaires,
plans de travail et récipients.
pH: 7-8 4X5L»

DEO-E034 2x5L

EYRNET VO
**Dégraissant désinfectant
pour matériel et locaux à
déchets.**

Pour le nettoyage des
conteneurs, poubelles,
locaux, camions et bennes
à ordures. Parfumé au pin,
il laisse une odeur fraîche
après le nettoyage.

Bactéricide, levuricide,
fongicide, virucide.

pH : 10,4 - 11,4


EYERNETVO5L 2x5L

BACNET VO
**Détergent désinfectant
parfum pin.**

Destiné à nettoyer en
profondeur les locaux
poubelles, conteneurs
fortement souillés.

Très forte rémanence
du parfum.

Produit biocide TP

pH : 6 - 8

EN 1276

EN 13697


EY-BACNVO1LFLDO 12x1 L dos.

EY-BACNVO5L 2x5L

DESINFECTANT

BLASTER MS

Dégraissant désinfectant moussant.

Bactéricide et fongicide. Nettoyant dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires, spécialement étudié pour une utilisation en canon à mousse.

Produit biocide TP 4.

pH : 11,9 - 12,9

EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 14476



EY-BLASMS5L 2x5L

SUPER BLASTER

Super dégraissant désinfectant moussant.

Bactéricide et fongicide..

Nettoyant dégraissant et désinfectant puissant des surfaces alimentaires, spécialement étudié pour une utilisation en canon à mousse.

Produit biocide TP 4.

pH : >12,5

EN 1276
EN 13697
EN 1650



EY-SUPEBLA5L 2x5L

BLASTER

Dégraissant

désinfectant non

moussant.

Bactéricide et levuricide.

Nettoyant dégraissant et désinfectant des

surfaces alimentaires.

Convient pour éliminer

les saillies grasses

des sols, murs, plans de

travail...

Produit biocide TP 4.

pH : >12

EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 14476



EY-BLASTER5L 2x5L

ELTEOR

Dégraissant désinfectant chloré.

Destiné à l'élimination des saillies organiques en milieu alimentaire.

Produit biocide TP 4.

pH : >12,5



EY-ELTEOT5KB 2x5L

BACNET 7

Détergent désinfectant alimentaire.

Bactéricide et levuricide.

Améliore l'hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes dans les baignoires de lavage.

Produit biocide TP 4.

pH : 10,4 - 11,4



EY-BACN75L 2x5L

ALISTEYR

Désinfectant neutre alimentaire.

S'utilise après le

nettoyage.

De pH neutre, il n'agresse

pas les surfaces.

Produit biocide TP 4.



EY-ALISTEYR5L 2x5L

ALISTEYR SPRAY

Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage.

Prêt à l'emploi.

Bactéricide et fongicide.

Produit biocide TP 4.



EY-ALISSPRA75 12x750ml pulv.

EY-ALISSPRA5L 2x5L

BLASTER PAE

Dégraissant désinfectant surfaces alimentaires.

Prêt à l'emploi.

Bactéricide et fongicide.

Produit biocide TP 4.

pH : 11,3 - 12,3



EY-BLASPAE750 12x750ml pulv.

OLINET DEA

Détergent désinfectant désincrustant acide

alimentaire. Sols et

surfaces.

Nettoyant très puissant

destiné à éliminer les

dépôts de tartre et de

saillies minérales.

Produit biocide TP 4.

pH : <2



EY-OLINETDEA5KB 2x5L

DÉGRAISSANTS

OLZYM MS

Dégraissant enzymatique alimentaire moussant.

Dégraissant destiné

au nettoyage des sols

et surfaces fortement

souillées en milieu

alimentaire.

pH : 7,5 - 8,5



EY-OLZYMS5L 2x5L

STORMEO

Super dégraissant alimentaire.

Sols, surfaces

alimentaires, matériel

de cuisson, hottes...

pH : >12



EY-STORMEO5LB 2x5L

STORM

Super dégraissant des surfaces alimentaires.

Prêt à l'emploi.

Surfaces alimentaires,

four, hottes, matériel

de cuisson. Adhère aux

parois pour une meilleure

efficacité.

pH : >12,5



EY-STORM750ML 12x750ml pulv.

SPÉCIAL LÉGUMES



OLNET LEG
Produit de traitement des légumes.
Liquide chloré destiné au traitement des légumes par trempage.
pH : 11,7 - 12,7



EYOLNELEG5KG 2x5Kg

NETTOYANT



MAXIFOUR GEL
Nettoyant fours surpuissant.
Produit hautement concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des fours, plaques de cuisson.



EYMAXIGEL5K 2x5Kg



OLNET FRITEUSE
Nettoyant friteuse liquide.
Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu moussant.
pH : >12,5



EYOLNEFR5KB 2x5Kg



OLNET FRITEUSE PDR
Nettoyant friteuse en poudre.
Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu moussant.
pH à 1% : 12,3 - 13,3



EYOLNEFRIPDR 1x10 Kg

VAISSELLE EN MACHINE



OLNET MACHINE IND
Liquide de lavage en machine.
Eau très dure.
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant destiné au lavage de la vaisselle en machines industrielles utilisant de l'eau dure.



EYOLNEMAIND6 1x6 Kg
EYOLNEMAIND24 1x24 Kg



OLNET MACHINE PRO
Liquide de lavage en machine.
Eau douce et dure.
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant destiné au lavage de la vaisselle automatique en eau adoucie ou traitée par un adoucisseur d'eau.



EYOLNEMAPR24 1x24 Kg



OLNET TREMPE
Poudre de trempage.
Permet de décoller les salissures alimentaires anciennes et séchées de la vaisselle avant son lavage.
pH à 1% : 10,4 - 11,4



EYOLNETRE10K 1x10Kg



OLNET VERRE
Liquide de lavage verres et tasses.
Produit liquide très concentré destiné au lavage des verres, tasses, etc. Utilisable en machine lave verres.
pH : >12,5



EYOLNEVERIFL 12x1 L dos.



OLNET DÉTARTRANT IND
Détartrant liquide.
Spécial matériel de lavage de la vaisselle et du linge.
pH : 0 - 1



EYOLNEDETIN5 2x5 Kg



OLNET RINÇAGE IND
Liquide de rinçage concentré.
Eau très dure.
Destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.
pH : 2,1 - 3,1



EYOLNERININD 2x5L



OLNET RENOV
Poudre désincrustante et rénovante.
Produit en poudre destiné à la rénovation et à la désincrustation de la vaisselle lors du lavage en machine ou au trempage.
pH à 10% : 9,9 - 10,9



EYOLNEREN10K 1x10 Kg

PASTILLES VAISSELLE



Pastille tri-couche
3 en 1
Tri-couche 3 fonctions.
Efficace même sur les tâches les plus tenaces grâce aux 3 fonctions de lavage. La fonction rinçage renforce la brillance sans traces.



NOUVEAU SEAU
composé de 80 % de PCR
Écolabel 100 % recyclable.

PROD-PASTRICO 1x150 pcs

ECO SAVE SYSTEM est le système de dosage idéal pour les lave-vaisselles automatiques de taille moyenne tels que les lave-vaisselles à capot ou les lave-verres avec une rotation moyenne/ haute.



Ce système contient deux pompes péristaltiques pour le détergent et le produit de rinçage qui injectent le produit à un taux de dosage optimal. Le système est adapté et conçu pour diluer les doses minimales de nos produits ultra concentrés.

DOSEUR
Également disponible en version tunnel



ECO WASH
Détergent ultra-concentré pour lave-vaisselle.

QUI-0040152 1x2L



ECO FLASS
Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselle

QUI-0040153 1x2L

VAISSELLE MANUELLE



OLZYM VSL
Liquide vaisselle
manuelle enzymatique.
Liquide vaisselle concentré parfumé au citron fortement mouillant et dégraissant.
pH : 7,8 - 8,8

EY-OLZYMVSL1L 12x1L
EY-OLZYMVSL5L 2x5L



EN 1276 EN 13697
EN 1650



SV BACT
Liquide vaisselle
désinfectant concentré.
Permet le lavage, le dégraissage et la désinfection de la vaisselle en même temps. Agréablement parfumé au citron.
Produit biocide TP 4.
pH : 10,4 - 11,4

EY-SVBACT1LBI 12x1L
EY-SVBACT5LBI 2x5L



OLNET 30
Liquide vaisselle
manuelle.
Liquide vaisselle épais. Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires. Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle.
pH : 6,5 - 7,5

EY-OLNET301L 12x1L
EY-OLNET305L 2x5L



SV 15
Liquide vaisselle
manuelle.
Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.
pH : 7,8 - 8,8

EY-SV151L 12x1L
EY-SV155L 2x5L



VAMEL PRH
Détergent liquide
Pour le lavage à main de casseroles, poêles, vaisselles, verreries et tout type d'ustensile lavable. Il élimine la graisse et les aliments secs en facilitant le rinçage sans laisser de traces.
Mode d'emploi : Utiliser 3-7 g par litre, en fonction du degré de salissure.
pH : 6 4X5L

QUI-0040020 4x5L



SV 25
Liquide vaisselle
manuelle concentré.
Fort pouvoir dégraissant. Agréablement parfumé au citron.
pH : 7,8 - 8,8

EY-SV251L 12x1L
EY-SV255L 2x5L



LINGETTES

LINGETTES ANTIMICROBIENNES

Lingettes désinfectantes, pour les mains et les surfaces avec ou sans contact alimentaire.
Actif sur Coronavirus BCoV**, Action et séchage rapide. Sans rinçage, même en milieu agroalimentaire. Non parfumé. Spécifique milieu médicale.

PRO-U1A10J00 1x100 lingettes



LINGETTES DÉSINFECTANTES BLEUES

Lingettes désinfectantes pour les mains, objets, surfaces alimentaires sans rinçage. Lingettes imprégnées de solution hydroalcoolique. Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces. Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage dès 30 secondes. Non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments. Lingette bleu agréée contact alimentaire.

PRO-95104-06-EE 1x200 lingettes



NETTOYANT INOX

INOX KING

Nettoyant inox.
Protège et fait briller. Evite l'oxydation. Supprime la redéposition de la poussière. Empêche l'adhérence des graisses.

SIC-A02127 1x500 ml aéro.



DESTRUCTEUR D'ODEURS

NILOZYM

Destructeur d'odeurs.
Évite le bouchage, l'engorgement des dépôts graisseux dans les tuyaux qui entraînent les remontées d'odeurs.

JAG-LE57500 1x1 L



EMBALLAGES



Film aluminium

Rouleau papier aluminium alimentaire pour emballer vos restes ou tout autres aliments périssables, garder des plats au chaud ou frais en les couvrant.

200 m x 32,5 cm ALU-AL200X0.3 U
200 m x 44 cm ALU-AL200X0.45 U



Film étirable alimentaire

Rouleau film étirable alimentaire. Garanti contact alimentaire, PVC transparent et extensible qui adhère sur tous types de contenant.

300 m x 300 mm ALU-FC300X0.30 U
300 m x 450 mm ALU-FC300X0.4 U



Gobelets blancs carton

Capacité : 21 cl

ALU-GOB21CARTBL 25x100 pcs




Serviette double point
40 x 40 cm

GDP-10130 1 x 1200 pcs

Serviette blanche 2 plis
30 x 30 cm

GDP-10214 1 x 2400 pcs



Nappe économique blanche
Rouleau de 100 m, largeur 1,2 m

GDP-10703 U

Nappe jetable épaisse
haut de gamme

Rouleau de 50 m, largeur 1,2 m

GDP-10478 U

LESSIVES

EYRLESS ATO

Lessive complète en poudre.
Utilisable à toutes températures.
8 à 32 g/Kg suivant degré de saleté.
Sans phosphate.
pH : 8 - 9

EY-EYRLATO20K 1x20 Kg



EN 1276

EN 1650

EYRLESS ATO DES

Lessive complète désinfectante en poudre.
Blanc et couleurs.
Sans phosphate.
12 à 30 g/Kg suivant degré de saleté.
Produit biocide TP 2.

EY-EYATDES20K 1x20 Kg



EYRLESS RST

Lessive spéciale. Hôtels, restaurants et collectivités.
Blanc et couleurs.
Sans phosphate.
6 à 27 g/Kg suivant degré de saleté.

EY-EYRLRST15K 1x15 Kg



EYRLESS VTM

Poudre spéciale vêtements de travail.
6 à 27 g/Kg suivant degré de saleté et dureté de l'eau.
Sans phosphate ni zéolite.
pH : 8 - 9

EY-EYRLVTM_20K 1x20 Kg



ADOUCISSANT

PROFIL DES

Adoucissant concentré désinfectant et parfumé.
Pour tous textiles y compris lainages et couleurs.
Produit biocide TP 2.
pH : 3,5 - 4,5

EY-PROFIDES5L 2x5L



EN 1276

EYRDOU

Adoucissant parfumé.
Destiné aux cotons, lainages, tissus synthétiques et tissus éponges. Elimine les charges statiques du linge.
Dosage : 5 à 10 ml/L.
pH : 2,6 - 3,6

EY-EYRDOU5L 2x5L



ANTICALCAIRE

PASTILLES

ANTICALCAIRE

Pastilles idéales pour la protection du lave linge. Protège les textiles contre l'usure des fibres et leur manque d'éclat.

PROD-PASTANTICA 1x250 pastilles



DÉTACHANTS

BIOCIME

Détachant tous supports.
Efficace sur gras, café, fruits, thé, œuf, vin, sang, cola...

JAG-CV001 1x500 ml pulv.



SPOT ROUILLE

Détachant des tâches de rouille.
pH : ≤ 2,5

EY-SPOTROUILL 12x750ml pulv.



SPOT GRAS

Détachant des tâches grasses.
Beurre, huile, sauce, cirage, mayonnaise, chocolat...
pH : 6,5 - 7,5

EY-SPOTGRAS 12x750ml pulv.



SPOT BLANC

Détachant des tâches colorées.

Café, thé, vin, tomate, herbe, carottes, urine, épices...
pH : 2,1 - 3,1

EY-SPOTBLANC 12x750ml pulv.



SPOT ENCRE

Détachant des tâches d'encre.

Stylos bille et encre, feutre, surligneurs, peinture, colle...
pH : 4,5 - 5,5

EY-SPOTENCRE 12x750ml pulv.



SPOT ZYM

Détachant enzymatique des tâches de protéines.

Sang, œuf, lait, coca, sauce, aliments, déodorant...
pH : 8 - 8,5

EY-SPOTZYM750 12x750ml pulv.



▼ INSECTICIDES

BIO JAG 2.0

Insecticide de surface très puissant, biologique, sans gaz avec effet attractant (exclu TP18).

Pour combattre tous les parasites et insectes volants et rampants.

Sans gaz, sans odeur, ne tache pas, Biodégradable à plus de 95%.

Anti-acariens, destruction rapide des insectes et protection des locaux traités pour environ 4 semaines.

Dans les endroits humides ou très souvent lavés, retraiter après lavage. Entre 10 et 20 ml par m².



JAG-BJG6137 1x500ml pulv.

JAG-BJG6137-5L 1x5 L

RAMPANTS PUCK

Insecticide pour rampants.

Rémanence importante,

à action rapide.

Détruit tous les insectes rampants : cafards, blattes, punaises, araignées.



SIC-A02241 1x750ml aéro.

VERNIS

Vernis insecticide pour rampants.

À base de résine synthétique suractivé au pyréthre de synthèse et organophosphoré. Sèche rapidement et laisse en surface une efflorescence microcristalline. Efficacité absolue contre les rampants.



SIC-A02121 1x500ml aéro.

VOLANT PUCK

Insecticide pour volants.

Élimine, par effet de choc, tous

les insectes volants, moustiques, mouches, guêpes, mites.



SIC-A02240 1x750ml aéro.

▼ RÉPULSIFS

ONE SHOOT KING

Insecticide polyvalent.

Recommandé contre mouches, guêpes, moustiques, acariens, cafards.

Effet choc et rémanence de quelques semaines.



SIC-A02114 1x150ml aéro.

ONE SHOOT U2

Insecticide tous insectes.

Traitement total, recommandé contre mouches, guêpes, mites, puces, tiques, araignées, blattes, moustiques, acariens. Excellent effet de choc.



SIC-A02397 1x500ml aéro.

INSECT B

Insecticide polyvalent.

Présente à la fois un

effet choc et rémanent

pour éliminer insectes rampants et volants.



EY-INSECTB5L 2x5L

FOGGER ANTI-PARASITES

ASSAINISSANT KING DERM'ALPES

Permet de traiter les infestations de parasites type sarcoptes de la gale, punaises de lit, puces, mites... à tous les stades de leur développement.

Traite jusqu'à 36 m² ; Protection longue durée ; action one-shoot ; actif sur les parasites à tous les stades de leur développement.

Efficacité professionnelle pour les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les gîtes, les centres d'accueil, les lieux publics, etc.



Action curative :

Détruit en une application.

Action préventive :

protège des infestations jusqu'à 1 mois.

Traite la literie, la moquette, le parquet. TP18

SIC-A16274 12x150ml

▼ RÉPULSIFS

CHIENS ET CHATS

Chiens et chats

anti-urine.

Dégage une odeur persistante, présentant un effet dissuasif, particulièrement sur les chiens.



SIC-A08151 1x400ml aéro.

RÉPULSIF PARFUMÉ

Chiens et chats

anti-urine.

Eloigne efficacement

les animaux des

endroits susceptibles

d'être souillés. 5 litres

permettent de couvrir

de 30 à 35m² pour un

traitement de 8 à 10 jours.



SIC-A09019 1x5L

LA LOI EGALIM
ET LES PRODUITS BIOCIDES

L'article 76 de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 introduit une section sur les pratiques commerciales prohibées pour les bioicides. 2 décrets doivent être appliqués depuis de 1^{er} octobre 2019 et induisent de nouvelles obligations.

3 nouvelles pratiques commerciales
à prendre en compte :

- L'interdiction de la publicité commerciale pour les produits bioicides TP14 (rodenticides), TP18 (insecticides), TP2 (désinfectants) et TP4 (désinfectants en contact alimentaire), classés dangereux pour l'environnement H400/H410 au titre du CLP et à destination du grand public et des professionnels*.

- L'interdiction de certaines pratiques commerciales (rabais, remises, ristournes, remises d'unités gratuites) pour les produits bioicides TP14 et TP18 à destination du grand public et des professionnels.

- Le décret du 14 octobre 2019 relatif à l'interdiction de vente en libre-service fait référence à un arrêté ministériel en cours de préparation. À ce jour, aucune information sur les produits concernés n'est disponible.

* La publicité commerciale destinée au professionnels doit être complétée par les phrases suivantes : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ».



▼ DÉCAPANT

BIODEC GEL
Décapant graffiti en gel.
Décapant graffiti destiné à éliminer les marqueurs, peintures aérosols et peintures glycérophatiques sur les carrelages et les revêtements résistants.

EY-BIODECG5L 2x5L



PARAGRAFF DÉCAPANT
Paragraff décapant

Décapant graffiti destiné à éliminer les traces de marqueurs, peintures aérosols et peintures glycérophatiques sur revêtement résistant (pierres, carrelages).

EY-PARAGRAFFDEC 2x5L



BIOSTRIP G
Décapant peinture environnemental gélifié.
Élimine les enduits plastiques (en couche épaisse), des volets, portes, grilles, peintures sur sol...

EY-BIOSTRIPG5K 2x5L



▼ ANTI-GRAFFITI

PLASTINET
Nettoyant graffiti biodégradable pour surfaces fragiles.
Solvant nettoyant destiné à éliminer les graffitis sur des supports fragiles : Macrolon, ABS, polyester, PVC, Plexiglas, coton, peintures, ...

EY-PLASTI5LB 2x5L



NU-TAG
Enleveur de graffiti.
Élimine efficacement les graffitis sur les surfaces dures et lisses.
pH : 7

IN-10575 1x630 ml pulv.



LINGETTES
Lingettes anti-graffiti.
Élimine et dissout les tags, les peintures sur toutes surfaces lisses.

STER-QUICK009-E 1x80 lingettes



ANTI-GRAFFITI C1
Surfaces plastiques.
Enlève tous graffitis sur les surfaces fragiles.
Rincer à l'eau.

SIC-A02148 1x500 ml aéro.



ANTI-GRAFFITI C2
Surfaces peintes.
Enlève tous les graffitis sur les surfaces peintes et lisses.
Laisser agir 3 min.
Rincer à l'eau.

SIC-A02149 1x500 ml aéro.



ANTI-GRAFFITI C3
Surfaces poreuses.
Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses.
Laisser agir 3 min.
Rincer à grande eau.

SIC-A02150 1x500 ml aéro.



▼ DÉCAPANT



CARMODÉCOL
Décapant toutes colles.
Produit destiné à enlever toutes les colles (moquette, carrelage, lino...).

pH : 2,1 - 3,1

EY-CARMECOL5L 2x5L

BÉTOCIM

Décapant ciment puissant.

Pour dissoudre rapidement ciment et bétons.

EY-BETOCIM5L 2x5L

▼ DÉTARTRANT



DÉCIM

Détartrant acide surpuissant.

Pour dissoudre carbonates, calcaires, laitances de ciment. Ne pas utiliser sur alliages légers.
pH : 0

EY-DECIM5LBIP 2x5L

▼ HYDROFUGEANT



HYDRO 120

Hydrofuge solvanté. Pour imperméabiliser les façades.

Laisse respirer le mur. Totalelement invisible.

EY-HYDR1205LB 2x5L

▼ NETTOYANT



DÉCOL SCM

Nettoyant colles. Produit destiné à enlever les autocollants, les affiches collées et les traces de colles. Particulièrement adapté pour éliminer les traces de scotch doubles faces notamment dans les parcs d'exposition.

EY-DECOLSCM5L 2x5L

DÉCOLLE ÉTIQUETTES ET COLLES

Il permet de décoller toutes les étiquettes adhésives, en papier ou en plastique.

Il dissout tout type de colle, évitant ainsi un nettoyage agressif dont l'action mécanique risquerait de rayer la surface, sur des supports en plastique (imprimantes, bannettes, classeurs...), en métal (armoire), en verre ou en bois (bureau). Ne laisse pas de traces. N'abîme pas les surfaces.



SIC-A25400 4x400ml

NET ALU

Nettoyant aluminium brut.

Décapant puissant de toutes surfaces en aluminium brut ou métallique. Sans effet de blanchiment.

EY-NETALU5KB 2x5Kg



▼ PROTECTEUR



PROTECT

Protecteur silicone.

Imperméabilisant et protecteur des surfaces : bois, métal, caoutchouc, email...

Nettoie, ravive et fait briller.

EY-PROTECT5LB 2x5L



▼ ABSORBANT

TERRE DE DIATOMÉE CALCINÉE 05/10

L'absorbant est un produit inerte et exempt de matières nocives connues. Grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption, il ne forme pas de boue après absorption.



Efficacité garantie contre la pollution par les liquides conforme à la norme AFNOR NF P 98-190 :

« produits absorbants destinés à un usage routier » numéro d'agrément délivré par le SETRA ABS 2002.14

DELAU-40LMD05X1 U

▼ DESTRUCTEUR DE LICHENS
PRODUIT ANTI-MOUSSE

ALGICHÉN

Destructeur lichens.

Produit destiné à éliminer les algues, lichens, verdissures et moisissures sur murs, terrasses, pierres...
pH : 9,7 - 10,7

EY-ALGICHÉN5L 2x5L

Demandez notre KIT POLLUTION !

L'essentiel pour stopper la propagation des liquides polluants.

BOUDINS ABSORBANTS UNIVERSELS
pour absorber tous les liquides

- Très forte capacité d'absorption et de rétention
- Faible densité
- Résidu d'incinération < à 1 %

Composition : 100 % Pulpe de Polypropylène Enveloppe non tissée « Spunbond » 100 % PP
Leur texture souple permet d'empousser toutes les formes et leur enveloppe en polypropylène permet une très bonne absorption, rapide et sûr. Ils sont particulièrement adaptés à l'absorption autour des machines.



DELAU-ACEW.SN20 20 x 1,20 m

▼ NETTOYANT

ACID

Nettoyant jante acide.
Nettoyant puissant des jantes en aluminium.

EYACID5L 2x5Kg

ANTIGEL LAVE-GLACE CONCENTRÉ

Produit spécialement conçu pour le nettoyage et le dégraissage des vitres des véhicules.

EYANTILAVGLA 2x5L

AUTOGLANTZ Cire de lavage pour véhicules

EY-AUTOGL_5KB 2x5L

ANTIGUM AÉROSOL

Extraction des chewing-gums.
Aérosol réfrigérant. Permet d'enlever rapidement et facilement les chewing-gums incrustés sur les surfaces telles que : plastiques, tissus, moquette...

EY-ANTIGUM400 1x400 ml. aéro.

ANTIGUM AÉROSOL KING

Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc. Ne tâche pas !

SIC-A02147 1x400 ml. aéro.

▼ DÉTERGENT

PRENET Détergent carrosserie liquide.

Spécial film routier.
pH : >12,5

EY-PRENET20KG 1x20 Kg

EY-PRENET5KB 2x5 Kg

▼ DÉGRAISSANT

ALCANET D

Dégraissant alcalin.
Détergent pour lessivage des moteurs et châssis.
Renferme un complexant calcaire et peut être utilisé à haute pression.
Il est sans effet sur les joints et caoutchouc.
pH : >12,5

EY-ALCANETD5L 2x5L

STANET

Dégraissant polyvalent hyperactif.
Pour sols, surfaces, bardages, façades.
S'utilise manuellement, en autolaveuse ou à la haute pression.
pH : 10,4 - 11,4

EY-STANET1LDO 12x1 L dos.

EY-STANET5K 2x5Kg

▼ DÉGRIPPANT

RM90 SUPER DÉGRIPPANT 7 FONCTIONS

- Dégrippe, lubrifie et supprime les grincements.
- Dégrippe multi-fonctions
- Dégrippe les pièces mécaniques oxydées (vis, écrous, pignons, chaînes, etc.)
- Lubrifie les mécanismes (leviers, chaînes, etc.) et supprime les grincements.
- Chasse et combat l'humidité.
- Protège contre la rouille en laissant un film protecteur contre la corrosion sur toutes les parties métalliques.
- Dissout et nettoie la graisse, colle, goudron.

SIC-A06332 1x400 ml aéro.

▼ RÉNOVATEUR

RÉNOVATEUR AÉROSOL

Polish sans silicone.
Essentiellement conçu pour l'automobile, sur surfaces propres et dépoussiérées.

EY-RENOAER400 1x400 ml aéro.

▼ DÉTACHANT

DEPTANE

Détachant textile solvant.

Détachant spécifique solvanté, enlève goudron, huiles, cambouis, cirage, graisses, et étiquettes.

EY-DEPTA750 12x750 ml pulv.

▼ PROTECTION & ENTRETIEN



EAU DÉMINÉRALISÉE


Protection des appareils sensibles au tartre et remplissage des batteries avec entretien.

NEC-103147 4x5L

NEC-103146 1x20 L



ESSUYAGE ET PROTECTION



Essuie-mains - Distributeurs	42
Savon	43
Papier hygiénique - Distributeurs	46
Sèche-mains, diffuseur de parfum	48
Draps d'examen, mouchoirs, couvre-sièges, serviettes périodiques, désinfection	49
Essuyage traditionnel	50
Microfibres	52
Protection et vêtements de travail	54
Protection des mains	55
Protection du visage et de la tête, divers	58
Protection des pieds	60

▼ DÉVIDAGE CENTRAL



Distributeur d'essuie-mains à dévidage central mini, 200 formats, ABS.
JOF-AG32000 U



Distributeur d'essuie-mains à dévidage central, 450 formats, ABS, avec logo DV2L.
JOF-AG47000 U



Bobines de 450 formats pour distributeur MAXI à dévidage central.
CE-32317 1x6



Bobines de 200 formats pour distributeur MINI à dévidage central.
CE-30270 1x12

▼ FEUILLE À FEUILLE



Distributeur d'essuie-mains feuille à feuille, ABS avec logo DV2L.
JOF-AH37000 U



Distributeur d'essuie-mains «Z», inox FUTURA.

- Fabriqué en acier inox satiné ou brillant de haute qualité et résistance.
- Fermeture à clé, témoin de charge des serviettes et partie frontale abattable.
- Contient jusqu'à 600 serviettes zig-zag.

Inox brossé :
JOF-AH25000 U
Inox brillant :
JOF-AH25500 U



Distributeur d'essuie-mains «C ou Z», Inox BRINOX.

- Fabriqué en acier inox satiné ou brillant.
- Fermeture à clé, fenêtre de contrôle de charge des serviettes.
- Contient jusqu'à 400 serviettes.

Inox brossé :
MED-105019 U
Inox brillant :
MED-105017 U



Essuie-mains V SAVE 2 plis - 21,5 x 21 cm 3000 feuilles.
CE-72725 200x15 paquets



Essuie-mains 2 plis «SMART».
CE-72330 1x3200



Essuie-mains 3 plis pure ouate «EXCEL».
CE-73130 1x2500



Essuie-mains 2 plis «V TREND».
CE-72121 1x3150



Essuie-mains 2 plis «V ECO TREND».
CE-72421 1x3150

▼ À ROULEAUX



Distributeur d'essuie-mains à découpage automatique. 313x350x220 mm
ABS blanc CE-92620 U
ABS noir CE-92600 U



Existent avec un déclenchement à cellule sans contact
ABS blanc CE-92420 U
ABS noir CE-92400 U



Distributeur d'essuie-mains à découpage automatique universel blanc.
JOF-AG560M1 U



Distributeur d'essuie-mains à découpage semi-automatique blanc.
JOF-AG16500 U



Bobine Autocut Master 140m 2 plis 100% Cellulose.
CE-40439 1x6



Bobine Autocut Master 90 Pur ouate 3 plis haut de gamme
CE-40106 1x6



Bobines découpage automatique «Master 120» pure ouate écolabel.
CE-40107 1x6



Bobines découpage automatique de 285 m 100 % cellulose écolabel.
CE-40300 1x6

ESSUYAGE INDUSTRIEL



Porte bobine mural.

Distributeur industriel de papier en bobine (max. 500 m).

- Châssis en tube d'acier de 20 mm. de diamètre.
- Avec peinture électrostatique polyester.
- Lame métallique intégrée peinte en polyester.
- Grande robustesse et longue durée de vie.

JOF-AD10000 U




Bobines 1000 formats 24x34 cm 2 plis LUXE 1000 pure ouate.

CE-52400 1x2



Bobines 1500 formats 24 x 30 cm 2 plis pure ouate écolabel.

CE-52451 1x2



Porte bobine tripode sol

Distributeur industriel de papier en bobine (max. 500 m).

- Châssis en tube d'acier de 20 mm. de diamètre.
- Avec peinture électrostatique polyester.
- Lame métallique intégrée peinte en polyester.
- Grande robustesse et longue durée de vie.
- Conçu pour être posé au sol.

JOF-AD30000 U



Bobines 2 plis recyclée SAND WIPER.

CE-54541 1x2

DISTRIBUTEURS DE SAVON VRAC



Distributeur de savon FUTURA

inox brillant 850 ml

JOF-AC53550 U



Distributeur de savon inox brossé

850 ml

JVD-844304 U



Distributeur de savon ABS CLEANLINE

pour savon mousse

JVD-844478 U



Distributeur de savon ABS blanc

logo DV2I

JOF-AC27052 U



Distributeur de savon BRINOX

110x100x320 mm. Corps et façade en Inox, réservoir en plastique à remplissage 1,2 L

Inox brillant :

MED-105038 U

Inox brossé :

MED-105039 U

SAVONS LIQUIDES

BACMOUSS

Lavage des mains bactéricide parfumé. Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le lavage des mains. Produit biocide TP 1. pH : 6,5 - 7,5

EY-BACMOU5L 2x5L

MOUSS

Mouss comme verte.

Adapté aux distributeurs, apporte une excellente qualité nettoyante et adoucissante. pH : 6,5 - 7,5

EY-MOUSPOVER5 2x5L

CRÈME NACRÉE

Savon crème.

Détergent liquide pour le nettoyage des mains. Excellente qualité nettoyante et adoucissante. Agréablement parfumé. pH : 6,5 - 7,5

EY-SAVNACR5L 2x5L

SAVON MOUSSE.

Produit doux pour lavage multiple, action désodorisante.

Produit Écolabel. pH : 6,0 - 6,5

JVD-888648 1x5L

Savon mains MOUSS AMANDE

écolabel 500 ml poussoir

EY-A15622 1x500ml

GEL HYDROALCOOLIQUE

PREVENT NF 70

Gel hydroalcoolique bactéricide, levuricide, virucide pour la désinfection des mains par friction. Conseillé pour l'utilisation en distributeur à savon. Sans rinçage, ni séchage peut s'utiliser sans eau. Préserve l'hydratation cutanée, non coloré et non parfumé, il ne brouille pas. Respecte la fonction barrière de la peau et laisse un film protecteur y compris sur peaux sèches. Laisse après usage une sensation de fraîcheur.

EY-PREVE5L 2x5L

▼ DISTRIBUTEURS DE SAVON À CARTOUCHE



Distributeur GOJO ADX-7
gris/blanc 700 ml
Pour liquide ou mousse.
PRO-878406 U



Savon mousse ADX 3 en 1
Mousse lavante corps et cheveux pour distributeur ADX1.
MPH-033CM8713 6x450ml



Distributeur de savon PROLINE DEB ORIGINAL
Protégé par la technologie Biocote® injectée dans le plastique des boutons poussoirs. Protection antimicrobienne de vie afin de stopper la prolifération d'un large spectre de bactéries et moisissures. Technologie certifiée par HACCP International.
EYA10871 U



Cartouche de savon DEB ORIGINAL FOAM WASH
Agréablement parfumé, conservateur doux pour réduire le risque d'irritation. Contient de la glycérine pour prévenir la sécheresse cutanée.
EYD-DEBORGFW6X1 6x1L



Distributeur blanc e-control
pour cartouche de savon mousse 700 ml
CE-95520 6x700ml



Mousse lavante antimicrobienne OXYBAC® EXTRA
sans parfum, ni colorant. Bactéricide, levuricide, virucide. Élimine jusqu'à 99,99% des bactéries les plus courantes, 99,99% des germes et virus les plus courants. Certifiée par HACCP International
SCJ-OXYEX1LFR 6x1L



Savon mousse E-CONTROL
CE-89080 6x700ml



Distributeur ALPHAMOISS M ABS blanc.
PRO-M9B000000 U
Pompe bague m.
PRO-LH286 U



CLIN' SKIN FOAM NATUR'ECO MOUSSE
Lotion mousse, légèrement parfumée. Économique et pratique pour un usage quotidien. S'élimine facilement sans aucun résidu. Laisse la peau douce.
PRO-B0566GALO 8x800ml

ASEPTIL MOUSSE SANITIZER
Lotion mousse antibactérienne
PRO-B1711GAL003 8x800ml



Distributeur de savon MEGAMINI FOAM ABS.
118x250x113 mm.
Blanc CE-92520 U
Noir CE-92500 U



Mousse écolabel
CE-88090 U
Mousse antimicrobiens
CE-88100 U

▼ DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE



Distributeur JOFEL de gel et liquide cartouche AITANA à déclenchement optique
• Dispositif automatique de dosage de gel hydroalcoolique sans cartouche.
• Pour cartouche gel hydro. de 1 L référence ci-dessous de Carcasse en ABS blanc de haute qualité.
• Distribution par approche des mains "non touch" pour une hygiène totale.
• Fermeture à clé.
• Témoins de charge.
• Régler du dosage
• Réglage du délai entre chaque distribution
• Alimentation par piles (4 x C-LR14) ou par le secteur
• Idéal pour collectivités et WC publics fréquentés.
JOF-AC77050 U

SEPTIGEL ALPHAMOISS L
Inox, pompe intégrée. Gel hydroalcoolique sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains sans friction. Hypoallergénique, sans rinçage.
PRO-B1587JAP0 12x1L

Distributeur Inox ALPHAMOISS L
PRO-N6D000000 U



PREVENT NF 70
Gel hydroalcoolique bidon 500 ml avec pompe
EYA18237 12x500ml



GEL hydroalcoolique
flacon de 100 ml à bouchon clapet (sur demande en carton de 30x100 ml)
Action bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Efficace sur coronavirus. Élimine jusqu'à 99,99% des germes nocifs les plus courants. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments.
MPH-045F0312 1x100ml



Gel Hydroalcoolique JOFEL
Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (TP1). Pour une antiseptie rapide de la peau. Laisse une agréable sensation de fraîcheur, sans aucune odeur.
JOF-AT83006F3 6x1L

ALPHAMOUSS XL

Distributeur
ALPHAMOUSS XL
BAGUE UNIVERSELLE.
PRO-M6A001000 U
Pompe.
PRO-SNA701 U



CLIN' SKIN CLASSIC
NATUR'ECO
Lotion lavante pour les
mains, légèrement parfumée.

- Économique
 - Pratique
 - Usage Quotidien
- Mélange de tensioactifs doux favorisant une utilisation régulière et laissant les mains propres et fraies.
- S'elimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou dans les espaces de douche.
- Laisse la peau douce et légèrement parfumée.


PRO-B0130FAS0 6x2L

KLINT'S + VÉGÉTAL
Gel d'atelier nettoyant
sans solvant avec
charges végétales pour
mains très sales.

- Tous métiers
 - Salissures fortes
 - Efficacité rapide
- Elimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Elimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures ...
- Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.
- Sans solvant.

PRO-E2746FAS003 6x2L

ALPHAPAK 5000



Distributeur
ALPHAPAK 5000 standard
Poussoir 2 g.
PRO-N3A000000 U
Pompe.
PRO-LH285 U



KLINT D
Recharge 5L
ALPHAPAK
Savon gel
d'atelier

Lotion lavante pour les mains
à pouvoir nettoyant renforcé.

- Tous métiers
- Usage quotidien
- Efficacité rapide

Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne pour les métiers de l'industrie. S'elimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.

PRO-B0525DAW0 4x5L

KLINT P
Recharge 5L
ALPHAPAK
Crème lavante
d'atelier

Pour les mains, sans solvant à base de charges minérales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures très tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Elimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures... Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.

Sans solvant.

PRO-E2590DAW007 4x5L



KLINT S +
VÉGÉTAL
Recharge 5L
ALPHAPAK
Gel d'atelier

Nettoyant sans solvant
avec charges végétales
pour mains très sales.

- Tous métiers
 - Salissures fortes
 - Efficacité rapide
- Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Elimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures ...
- Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.
- Sans solvant

PRO-E2746DAW001 4x5L

SOLOPOL



Distributeur
de savon
SOLOPOL
GFX 3,25L

Bouton poussoir protégé par la technologie BioCote® à ions argent. Réduit efficacement la quantité de bactéries, de moisissures et de champignons à la surface des boutons des distributeurs SC Johnson Professional® traités. Réduction pouvant atteindre 99,99 % sur une période de 24 heures**. BioCote® conserve sa protection antimicrobienne pendant toute la durée de vie du distributeur.

La technologie BioCote® ne remplace toutefois pas les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains.

SCJ-GF3LDB U



Mousse
nettoyante
salissures fortes
SOLOPOL GFX

Élimine les salissures fortes telles que huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants et saleté courante.

Formule sans solvant, hautement efficace. Formulée pour offrir le niveau de nettoyage normalement associé aux produits à base de solvants. Technologie unique, chaque dose intègre deux types de charges gommantes : maïs et noyaux d'olive.

SCJ-GPF3LEURO 4x3,25L

GEL D'ATELIER



FAST CLEAN ORANGE
Gel microbilles avec pompe
MPH-045BFCLEAN 3,8L



TURBO TOWEL
Lingettes nettoyantes pour
les mains et les surfaces.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Très performantes et très efficaces contre les tâches et salissures tenaces. Nettoient et dégraisent, sans rinçage, les mains et toutes surfaces (outils, pièces mécaniques, etc). Eliminent graisses, huiles, suies, peintures, colles et résines.

Contient un solvant.

PRO-U3B81FF00F

Seau de 70 Lingettes

▼ TRADITIONNEL

▼ À PLAT



Distributeur
YALISS
MIXTE MINI.
ABS

JVD-899954 U



Distributeur
mixte
métal blanc.
1 rouleau
ou 2 paquets

JVD-899621 U



Distributeur
mixte ABS.
1 rouleau
ou 2 paquets

JVD-899608 U



Papier toilette domestique 2 plis.

CE-10090 Colis de 96 rouleaux



Papier hygiénique 2 plis
500 feuilles.

CE-C10080 Colis de 40 rouleaux



Distributeur feuille à feuille
CLEANLINE MAXI.

ABS, avec logo DV2I

JVD-899607DV2I U



Distributeur paquet plat
ABS blanc.

- Fabriqué en ABS blanc de haute qualité et résistance.
- Fermeture à clé.
- Témoin de charge.
- Partie frontale abattable.
- Contient jusqu'à 400 services zig-zag.

JOF-AH70000 U



Distributeur paquet plat
BRINOX.

- Corps et façade en Inox brossé
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique.

SIMPLE 250 feuilles.

MED-105023 U

DOUBLE 500 feuilles.

MED-105028 U



Papier toilette enchevêtré
pure ouate.

CE-71300 36 paquets de 250 Feuilles

▼ À ROULEAUX



Distributeur ABS blanc.

MINI JUMBO taille moyenne

JOF-AE57000 U

MAXI JUMBO grande taille

JOF-AE77000 U



Distributeur Inox brossé FUTURA.

Distributeur industriel de papier en rouleau.

- Fabriqué en acier inox de haute qualité.
- Fermeture à clé
- Témoin de charge
- Antivandalisme.

MINI JUMBO taille moyenne

JOF-AE25000 U

MAXI JUMBO grande taille

JOF-AE26000 U



Distributeur BRINOX

Distributeur de papier en rouleau en continu.

- Pour rouleaux à mandrin de 45 mm de diamètre.
- Corps et façade en Inox
- Mandrin rectangulaire en Inox pour limiter le déroulement du papier
- Diagonale mandrin : 55 mm
- Avec fermeture à clé en métal
- Témoin de charge.

BRINOX 200 - MINI JUMBO

Pour rouleaux jusqu'à 200 mm diamètre maximum 230 mm.

Inox brossé MED-105003 U

Inox brillant MED-105002 U

BRINOX 400 - MAXI JUMBO

Pour rouleaux jusqu'à 400 mm diamètre maximum 300 mm

Inox brossé MED-105009 U

Inox brillant MED-105007 U



Papier toilette pour distributeur MINI JUMBO.

CE-20013 12 Rlx



Papier toilette pour distributeur MAXI JUMBO

CE-22026 6 Rlx



Papier toilette MAXI pour distributeur MAXI JUMBO

CE-22226 6 Rlx



Papier toilette EASY PULL MIDI UNIQUEMENT pour distributeur "devidage central"

150 m


CE-29150 12 Rlx



Papier toilette rouleaux SMART ONE MINI UNIQUEMENT pour distributeur "devidage central"

111,60m / 620 F

ESS-472193 12 Rlx



Distributeur 3 rouleaux.

Distributeur étudié pour garantir plus de 300 mètres d'autonomie égale à celle d'un maxi jumbo. Le système incorpore 3 rouleaux de papier toilette doux autour d'un tambour central, lequel permet le remplacement par gravité du rouleau terminé. Le papier se délite en 9 secondes dans l'eau.

ABS noir :

CE-92800 U

ABS blanc :

CE-92820 U



PAPIER TOILETTE EN ROULEAUX

Pure ouate gaufrage satin, longueur du rouleau 100 m, papier ECOLABEL, se délite en 9 secondes.

CE-20100 18 Rlx

Uniquement pour distributeurs CE-92800 et CE-92820



**Sèche-mains AIR PULSÉ AVE ABS Blanc
Ultra puissant : séchage en 10 secondes.**

- Entièrement automatique : utilise un capteur infrarouge pour activer le séchage instantané et s'éteint lorsque les mains ne sont plus présentes.
- Durée approximative de séchage : 10 s.
- Classe II : Pas besoin de mise à la terre.
- Sortie d'air linéaire, intégrée dans le bas.
- Intègre le filtre HEPA.

Tension : 220 v
Fréquence : 50-60 hz
Puissance moteur : 750 w
Puissance résistance : 650 w
Puissance totale : 1400 w
Vitesse de l'air : 252 km/h
Pression acoustique : 63,8 db
Degré de protection : ip23
Isolation électrique : classe ii

Exite en noir et en finition argenté sur demande.

JOF-AA19000 U



**Sèche-mains
à lecture optique
EXP'AIR blanc
1200 W
Vitesse d'air 600 km/h.**

JVD-811791 U



**Sèche-mains
à lecture optique
STELL'AIR blanc
1200 W
Vitesse d'air 400 km/h.**

JVD-811962 U

▼ DIFFUSEUR KING

Diffuseur KING

SIC-A11138 U

PILES LR20 1.5V

Lot de 2 piles sous blister

SIC-A04981 U



Aérosol KING Bactéricide

Purifie et désodorise l'atmosphère en laissant un parfum mentholé agréable et rémanent.

Détruit 99,99% des micro-organismes. Activité désinfectante selon les normes : Bactéricide EN 1040 et Bactéricide EN 1276 en 5 min à 20° sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*.

Fongicide EN 1650 en 15 min à 20° sur *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10414 6x250 ml



Parfum Kassia :

Mélange gourmand de chocolat et de vanille, délicatement complété par une note boisée.

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10416 6x250 ml

Parfum Pagode :

Fraîcheur intense du pamplemousse

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10417 6x250 ml

Parfum Sonara :

Une sensation de propreté et de linge propre aux notes florales et aromatiques.

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10418 6x250 ml

▼ MOUCHOIRS



Distributeur de mouchoirs.

Distributeur de table ou mural de mouchoirs en étui.

- Carcasse supérieure en acier inox satiné de haute qualité et résistance.
- Base fabriquée en ABS.

JOF-AH66000 U



Boîte de mouchoirs.

100 feuilles 21 x 20 cm, Écolabel.

CE-C08900

Colis de 40 boîtes de 100 mouchoirs

▼ SERVIETTES PÉRIODIQUES



Distributeur de sachets périodiques.

ABS blanc, ligne OLEANE.

ROS-52540 U



Sachets plastiques pour protections périodiques.

ROS-51220U

1 boîte de 25 sachets (si besoin disponible en carton de 48 boîtes de 25 sachets)

▼ DÉSINFECTION



Distributeur E-CONTROL

pour lotion désinfectante d'abattants de wc

Fonctionne avec 2 piles LR20

Noir CE-95580 U

Blanc CE-95590 U



Lotion désinfectante abattants WC E-CONTROL

Désinfectant pour lunette wc à bas d'alcool > 70% v/v, enrichi en extraits de cannelle de Ceylan et d'huile essentielle de citron.

- Respecte la peau en cas de contact.
- Une hygiène sûre : les cartouches jetables réduisent la contamination croisée.

CE-89070 6x700 ml



▼ COUVRE-SIÈGES

Protection de siège

ROS-99700 Paquet de 200



Draps d'examen MEDILUX FIVE.

Largeur 50 cm, 100% cellulose, Écolabel.

CE-62655 Colis de 9 rouleaux

▼ DRAP D'EXAMEN

▼ ÉPONGES GRATTANTES



Éponge grattante basic
petit modèle.
110x70x24 mm
SPON-63000001 1x10



Éponge grattante
SPONTEX 74.
130x84x28 mm
SPON-95020074 1x10



Éponge grattante verte
EGAO.
130x84x24 mm
SPON-63000300 1x10



Éponge SPONREX N°31 rose.
130x84x28 mm
SPON-95020031 1x10



Éponge SPONREX 52.
110x70x28 mm
SPON-95020052 1x10



Éponge SPONREX 79.
Double face bleu/blanc
130x84x28 mm
SPON-95020079 1x10


▼ ÉPONGES VÉGÉTALES




Éponge N°4 AZELLA 86.
144x101x28 mm
SPON-95000086 1x10



Éponge AZELLA 93.
144x101x36 mm
SPON-95000093 1x10



Éponge blanche N°8
AZELLA 09.
159x120x40 mm
SPON-95000009 1x10



Éponge gros travaux brune
AZELLA 75.
146x96x60 mm
SPON-95000075 1x5

▼ ABRASIFS / GOMMES MAGIQUES



Abrasif vert.
Tampons 15x23
TAM-0124 1x10



Abrasif noir.
Tampons 15x23
TAM-124/N 1x10



Abrasif récurant blanc classic.
Tampons 15x23 cm
TAM-124/B 1x10




Abrasif récurant vert classic.
Rouleau de 3 m
TAM-0127 U



Abrasif récurant Ecoline vert.
Rouleau de 5 m
TAM-129E U



Abrasif récurant vert.
Rouleau de 5 m
TAM-0129 U



Abrasif vert 650.
Résistant haut de gamme.
Rouleau de 5 m
3M-11018 U



Abrasif récurant noir.
Rouleau de 3 m
TAM-127/N U



Éponge anti-tâches
SUBLIMO.

- Élimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles, ...
- Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement

110x63x38 mm

DW-250100100 1x10



Éponge anti-tâches
MIRACLEAN BIG

- Élimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles, ...
- Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement

120x75x35 mm

VI-113034 1x8



Chiffon blanc polycoton standard.
DELAU-B1 10 kg



Chiffon essuie matic pur coton blanc.
DELAU-EMB.4 10 kg



Chiffon éponge blanc 100 % coton tapis de bain.
DELAU-EPBTB 10 kg



Chiffon drap blanc coton épais.
DELAU-EMT010 10 kg

CHAMOISINES ET SERPILLIÈRES



Lavettes CHAMOISAIR PVA.
40x35cm
VI-100183 1x10



Chamoisine coton.
40x40 cm
TAM-180 1x10



Serpillère gaufrée blanche.
50x100 cm
GUI-5005 U



Serpillère gaufrée HQ ABSORB'O.
60x100 cm
GUI-5007 U



Serpillère gaufrée écrue.
50x100 cm
GUI-5004 U

ESSUYAGE TECHNIQUE



ESSUISOFT SUPER
28x64 cm
EIF-EFA51 1 boîte de 120 formats



ESSUISOFT couleur.
33x53 cm.
Boîte distributrice de 200 formats
EIF-EFN1 1 boîte de 200 formats



ESSUISOFT 500
28x38 cm. Coloris bleu.
Boîte distributrice de 200 formats
EIF-EFT14 1 boîte distributrice



ROULEAU ESSUISOFT POLISH
34x38cm. Rouleau de 280 formats en boîte distributrice.
EIF-EFT222 1 boîte de 1 rouleau




ESSUISOFT TEC bleu.
28x38 cm. Rouleau de 500 formats.
EIF-EFT32
Carton de 2 rouleaux de 500 feuilles



ESSUISOFT MULTI blanc.
27 x 38 cm.
Boîte distributrice de 300 formats.
EIF-EM71 1 boîte de 1 rouleau

NON TISSÉES



MICROCLEAN PLUS

Vileda Professional
40x45 cm. 100 g/m².
Lavable 400 fois à 60°C.
Stérilisable en autoclave.

La MicroClean Plus est conçue pour le nettoyage au seau, au spray ou à sec. Grâce à sa structure fine pourvue de micropores, la MicroClean Plus convient parfaitement pour le nettoyage ou le dépoussiérage des surfaces délicates comme par exemple les écrans d'ordinateurs, les claviers et autres équipements de bureau.

- Durabilité et résistance mécanique accrues
- Garde sa forme, ne déteint pas, ne peluche pas
- Micropores intégrés pour une **absorption rapide et efficace** des salissures, garantissant un nettoyage en profondeur.
- **Microfibres ultrafines**, performance optimisée, résultat sec et sans traces en un seul passage

VERTE	VI-100228	1x5
BLEUE	VI-100076	1x5
ROUGE	VI-100227	1x5
JAUNE	VI-100229	1x5



LAVETTE MICROFIBRE

40x38 mm.

- Ne peluche pas, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas
- S'utilise à sec ou humide
- Absorbe 5 fois son poids
- Temps de séchage très court
- Applications : vitres, inox, émail et laques

VERTE	DW-377100002	1x5
BLEUE	DW-377100004	1x5
ROUGE	DW-377100003	1x5
JAUNE	DW-377100001	1x5



EVOLON MICRO

Vileda Professional
42x40 mm. 130 g/m².
Lavable 200 fois à 60°C.
Laver séparément sans adoucissant.

VERTE	VI-134305	1x5
BLEUE	VI-134307	1x5
ROUGE	VI-134354	1x5
JAUNE	VI-134309	1x5

r-MICRON QUICK

Vileda Professional
38x40 mm. 181 g/m².
Lavable 420 fois à 60°C.


r-MicronQuick est la lavette microfibre professionnelle éco-responsable et durable de Vileda Professional.

Elle est composée à **70 % de microfibres recyclées**, qui offrent des performances de **nettoyage supérieures** et sans trace en un seul passage. Cette lavette écologique **élimine jusqu'à 99,99 % des virus et des bactéries** et permet de nettoyer sans produit chimique en utilisant uniquement de l'eau. C'est pourquoi la r-MicronQuick est **idéale pour le secteur des soins de santé**, où un niveau élevé de propreté et d'hygiène est requis.

- Enlève 99,99% des virus et bactéries comme certifié par un institut indépendant
- Nettoyage rapide et efficace grâce à la technologie avancée des microfibres.
- Réutilisable & haute résistance au lavage : minimum 400 lavages
- Grande capacité d'absorption
- Nettoyage professionnel et sans trace
- Fabriqué avec 70% de PES recyclé

VERTE	VI-152108	1x5
BLEUE	VI-152105	1x5
ROUGE	VI-152106	1x5
JAUNE	VI-152107	1x5

MULTI-USAGES



Lavette WIPRO

anti-bactérienne
Vileda Professional
36x42 mm. 170 g/m².
Lavable 150 fois à 60°C.

VERTE	VI-137002	1x20
BLEUE	VI-137001	1x20
ROUGE	VI-137003	1x20
JAUNE	VI-113932	1x20

La Wipro de Vileda a une structure homogène qui enlève sans difficulté la saleté tenace et empêche la saleté de pénétrer dans la lavette afin de faciliter le rinçage. Grâce aux agents antibactériens, le développement des micro-organismes et bactéries en est fortement ralenti. La lavette reste donc propre et hygiénique pour plus longtemps.

- Pourvue d'une fine couche de particules d'argent avec un effet antibactérien
- Facile à rincer et à essorer
- Haute absorption, jusqu'à 9 fois son propre poids
- Convient à la méthode au seau ou spray

USAGES COURT



Lavette BREAZY non-tissée avec structure en 3D

35x36 mm. 105 g/m².
Lavable 5 fois à 60°C.

VERTE	VI-120122	1x25
BLEUE	VI-120119	1x25
ROUGE	VI-120120	1x25
JAUNE	VI-120121	1x25

La Breazy est fabriquée en structure 3D unique qui capte 40 % de salissures en plus qu'une lavette non-tissée standard.

Elle est parfaitement indiquée pour les lieux sans laverie. Si désiré, la Breazy peut être lavée jusqu'à 5 fois.

La lavette Breazy peut être utilisée avec la méthode spray ou au seau.

- La structure en alvéoles capte 40% de salissures en plus qu'une lavette non-tissée standard
- Bonne absorption et facile à rincer
- Convient à toutes les méthodes de nettoyage



La Breazy est une lavette semi-jetable, idéale lorsque l'on considère l'économie et l'hygiène comme étant des facteurs prédominants.

TEXTILES



Lavette microfibre Carbone
40x50

La microfibre Carbone est un chiffon polyvalent en fibres de carbone qui laissent toutes les surfaces propres et sans trace. Les fibres de carbone contiennent du graphène, qui est 200 fois plus résistant que l'acier et 5 fois plus léger que l'aluminium, ce qui permet à cet essuyage d'être à la fois souple et extrêmement résistant. Grâce à la résistance élevée du graphène, le tissu possède des propriétés antibactériennes. En outre, il est antistatique.

- Assemblage de microfibres et fibres en carbone
- Chiffon de nettoyage très souple

- Action antibactérienne
- Grand pouvoir d'absorption
- La texture innovante permet d'obtenir les meilleurs résultats de frottement sur toutes les surfaces
- Lavable 500 fois à 60°C

BLEUE	DW-460640202	1x5
ROUGE	DW-460640206	1x5



Lavette bobine de 75 tricotés First microfibre 30x30
30x30 mm. 200 g/m². Lavable 300 fois.

Le nouvel essuyage en rouleaux microfibres est pratique et économique. Avec 75 formats prédécoupés cette nouveauté est idéale dans les secteurs nettoyage, industrie, automobile et collectivités.

La qualité First est connue et appréciée avec ses 300 lavages en machine et son absorption excellente qui offrent une alternative parfaite aux bobines de papier. Performance de nettoyage, économique, bonne capacité d'absorption, spécialité ménage

GRISE	DW-690200100	1x75
VERTE	DW-690200102	1x75
BLEUE	DW-690200104	1x75
ROUGE	DW-690200103	1x75
JAUNE	DW-690200101	1x75



Lavette microfibre ÉCO
préconisée pour le lavage et la désinfection.
32 x 36 cm 180 g/m²

- 80% polyester / 20% polyamide
- Utilisation à sec ou humide.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage à 90°C maximum, sans assouplissant, ni chlore et javel, environ 300 fois si les conditions d'utilisation sont respectées.
- Sèche-linge accepté ponctuellement à 60° maxi.

VERTE	TAM-182/V	1x10
BLEUE	TAM-182/B	1x10
ROUGE	TAM-182/R	1x10
JAUNE	TAM-182/J	1x10



Lavette microfibre CLASSIC
38x38 cm. 250 g/m². Lavable 300 fois à 90°C.

Capacité d'absorption : 4,5 fois son poids.

VERTE	TAM-184/V	1x10
BLEUE	TAM-184/B	1x10
ROUGE	TAM-184/R	1x10
JAUNE	TAM-184/J	1x10



Lavette microfibre PREMIUM
préconisée pour le lavage et la désinfection.
40 x 40 cm 300 g/m²

- 80% polyester / 20% polyamide
- Utilisation à sec ou humide.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage à 90°C maximum, sans assouplissant, ni chlore et javel, environ 300 fois si les conditions d'utilisation sont respectées.
- Sèche-linge accepté ponctuellement à 60° maxi.

VERTE	TAM-183/V	1x10
BLEUE	TAM-183/B	1x10
ROUGE	TAM-183/R	1x10
JAUNE	TAM-183/J	1x10



MICROTUFF PLUS
Vileda Professional
38x38 cm. 340 g/m². Lavable 700 fois à 60°C.

- Fabriqué à partir de 89% de polyester recyclées.
- Élimine jusqu'à 99,99% du coronavirus bovin. Testé sur une surface en vinyle par un laboratoire indépendant.
- Élimine jusqu'à 99,99% de p. aeruginosa et s. aureus. testé sur une surface en vinyle par un laboratoire indépendant
- Récompensée par le label écologique Nordic Swan 3.2, synonyme de qualité et de sécurité, cette lavette allie performance et respect de l'environnement.
- Élimine rapidement et efficacement les liquides et les particules, même les plus tenaces.
- Enlève la graisse et la saleté tenace sans utilisation de produits chimiques.
- Durable (700 lavages) et conserve sa forme (technique de tricotage).

VERTE	VI-111954	1x5
BLEUE	VI-111952	1x5
ROUGE	VI-111953	1x5
JAUNE	VI-111955	1x5

GANTS ET ÉPONGES

Gant microfibre RASTA bleu

- Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages
- Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres

DW-460100200 U



Gant de lavage microfibre BLUENET

- Gant de lavage professionnel.
- Excellent pour le nettoyage, tant sec que mouillé
- Les microfibres garantissent un nettoyage et un lustrage profond
- Durée de vie très longue

DW-480400200 U



Éponge microfibre bleu

DW-480400230 U



▼ WEEPRO

COMBINAISON WEEPRO

Modèle cousu, couleur blanc, polypropylène, film microporeux, capuche, poignée taille et cheville élastifiés, rabat adhésif sur fermeture à glissière. Catégorie III, types 5 et 6.



Taille 3	EIF-CM63	1x50
Taille 4	EIF-CM64	1x50
Taille 5	EIF-CM65	1x50

▼ XPRO C, spéciale risques chimiques

COMBINAISON XPRO C

Confection entièrement soudée, matière Tychem C, étanche aux liquides et pulvérisations. Non tissé, coloris jaune, capuche, poignées et chevilles élastifiés, double fermeture à glissière avec rabat interne. Catégorie III, types 3/4/5 et 6.



Taille 3	EIF-CC40J3	1x10
Taille 4	EIF-CC40J4	1x10
Taille 5	EIF-CC40J5	1x10

▼ TABLIER JETABLE

TABLIER POLYÉTHYLÈNE BLANC

120 x 70 cm

EP-56220 1x100



▼ SUR-CHAUSSURES



Sur-chaussures visiteurs, polyéthylène bleu.

EIF-M112-20 1x100pièces



Sur-chaussures polypropylène blanc avec semelle en polyéthylène bleu.

EIF-SU361 1x250paires

▼ POLYPRO

COMBINAISON POLYPRO

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression. Catégories I.



T. 3	EIF-CP613	1x50
T. 4	EIF-CP614	1x50
T. 5	EIF-CP615	1x50

BLOUSE POLYPRO

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression, sans poche. Catégories I.



T. 3	EIF-BP1013	1x50
T. 4	EIF-BP1014	1x50
T. 5	EIF-BP1015	1x50

BLOUSE POLYPRO II

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression, 2 poches. Catégories I.



T. 3	EIF-BP1113	1x50
T. 4	EIF-BP1114	1x50
T. 5	EIF-BP1115	1x50

▼ GANTS DE MÉNAGE



Gants de ménage flocké latex jaune
Épaisseur 0,40 mm.

Taille S	HL-GR03-S	1x10P
Taille M	HL-GR03-M	1x10P
Taille L	HL-GR03-L	1x10P
Taille XL	HL-GR03-XL	1x10P



Gants de ménage Jerseyette 300 latex bleu flocké coton.

T.7/7.5	MA-300317	1x10P
T.8/8.5	MA-300318	1x10P
T.9/9.5	MA-300319	1x10P
T.10/10.5	MA-300310	1x10P



Gants MAPA VITAL 181
risque chimique.

T.7/7.5	MA-181127	1x10P
T.8/8.5	MA-181318	1x10P
T.9	MA-181129	1x10P

▼ GANTS NÉOPRÈNE



Gant NÉOPRÈNE noir
Intérieur flocké coton, 31cm.

- Protection chimique standard
- Grip, contact alimentaire
- Industrie mécanique (peinture au pistolet).
- Bâtiment (décapage, pose de joint).
- Nettoyage industriel, préparation de colles, industrie alimentaire (préparation)

T.7	EP-5307	1x10P
T.8	EP-5308	1x10P
T.9	EP-5309	1x10P
T.10	EP-5310	1x10P

▼ GANTS ULTRANITRILS



Gants ULTRANITRIL verts
Confortable, haute qualité de flocage
excellente résistance mécanique,
protection chimique durable.

T.7	MA-492317	1x10P
T.8	MA-492318	1x10P
T.9	MA-492319	1x10P

▼ GANTS PVC



Gants PVC MO3636
Support coton enduction totale en
PVC rouge, 36 cm.

- Confort.
- Port continu.
- Traitement Actifresh®
- Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles.
- Métiers de bâtiment, agriculture, pétrochimie, chimie
- Maintenance, manutention, nettoyage, entretien.

Normes : EN388:2003, 4121, EN 374-1:2003, A(2) K(6) L(3), EN420.

T.8	EP-3634	1x10P
T.9	EP-3635	1x10P
T.10	EP-3636	1x10P

▼ GANTS ENDUITS



Gants ENDUIT

- Poly-coton enduit latex crépé
- Grip.
- Dos aéré pour un meilleur confort.
- Travaux courant et mécanique.
- Manutention lourde et d'objets glissants.
- Mécanique générale.
- Agriculture et horticulture.

Recommandés en milieu humide.

Normes : EN388:2016, 2142X, EN 407:2004, X2XXXX, EN420

T.8	EP-1LAAV08	1x10P
T.9	EP-1LAAV09	1x10P
T.10	EP-1LAAV10	1x10P

▼ GANTS DOCKER




Gants DOCKER

- Protège-artère.
- Renfort de la paume.
- Manchette de sécurité.
- Solidité.
- Manipulation lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 2133X, EN 420

T.10	EP-153	1x12P
------	--------	-------



▼ GANTS ANTICOUPURES



Gants EUROCUR P500

- Protection à la coupure.
- Manipulation, découpe et montage de pièces.
- Enduction paume polyuréthane.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 4X43D, EN 420

T. 8	EP-1CRPG08	1x5P
T. 9	EP-1CRPG09	1x5P
T. 10	EP-1CRPG10	1x5P
T. 11	EP-1CRPG11	1x5P



Gants EUROCUR N505

- Protection élevée à la coupure.
- Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites).
- Excellent grip dans l'huile.
- Réduisent la fatigue musculaire et améliorent la productivité.
- Enduction nitrile paume et 3/4 dos.

Recommandés en milieu huileux.

Normes : EN388:2016, 4X44D, EN 420

T. 8	EP-1CRAN08	1x5P
T. 9	EP-1CRAN09	1x5P
T. 10	EP-1CRAN10	1x5P
T. 11	EP-1CRAN11	1x5P

▼ GANTS DE TRAVAIL



Gants EUROLITE 13P100

- Confort.
- Dextérité.
- Respirabilité.
- Bon rapport qualité/prix.
- Manipulation fine et montage précis de pièces d'industrie.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 3131X, EN 420

T. 8	EP-1PUBW-08	1x10P
T. 9	EP-1PUBW-09	1x10P
T. 10	EP-1PUBW-10	1x10P
T. 11	EP-1PUBW-11	1x10P



Gants MO6240

- Grip.
- Confort, souplesse.
- Peu salissants.
- Adaptés à tous les travaux fins d'assemblage.

Recommandés en milieu sec voire légèrement huileux.

Normes : EN388:2016, 3121X, EN 420

T. 8	EP-6238	1x10P
T. 9	EP-6239	1x10P
T. 10	EP-6240	1x10P

▼ GANTS CUIR



Gants MAÎTRISE

100 % fleur.

- Bon rapport qualité/prix
- Dextérité.
- Souplesse.
- Confort.
- Manutention générale, activité de magasinier et jardinage.
- Travaux courants et mécaniques.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 2021X, EN 420

T. 8	EP-MO2238	1x10P
T. 9	EP-MO2239	1x10P
T. 10	EP-MO2240	1x10P

▼ GANTS TRICOT



Gants coton

Coton blanc 25 g.

- Très bonne dextérité.
- Légèreté.
- Utilisable en sous-gant.
- Proche de la main.
- Travaux précis, manipulation fine.
- Protection des pièces contre les empreintes et la sudation : polissage, horlogerie, électronique.

Existe en longueur 40 cm (T. 10)

T. 7	EP-4147	1x10P
T. 8	EP-4148	1x10P
T. 9	EP-4149	1x10P
T. 10	EP-4150	1x10P

▼ GANTS HIVER




Gants ISLANDE

Cuir de vachette pleine fleur, fourré synthétique.

- Protection élevée contre le froid.
- Confort.
- Poignet long et doublé.
- Durée de vie prolongée.
- Manutention extérieure en hiver.
- Milieu montagnard, activités liées aux sports d'hiver.
- Manipulation et manutention frigoriste

Normes : EN388:2016, 2122X, EN511:2006, 220, EN420

T. 9	EP-2489	1x6P
T. 10	EP-2490	1x6P



Gants EUROWINTER L2

Tricot acrylique orange, double enduction latex lisse et mousse de latex

- Grip et protection en milieu froid et humide.
- Manutention en milieu froid, sale et humide : assainissement, déchets et recyclage, travail du bois, maintenance, logistique, manutention
- Enduction paume polyuréthane.

Normes : EN388:2016, 2141X, EN511:2006, X1X, EN420

T. 9	EP-1LAWO-09	1x5P
T. 10	EP-1LAWO-10	1x5P

GANTS NITRILE

Gant d'examen ambidextre. Ce gant nitrile bleu offre une très bonne résistance aux agressions des produits chimiques et est particulièrement recommandé aux personnes ne pouvant pas utiliser des gants latex. Il assure la protection du porteur contre les risques chimiques.



**Gants jetables bleus
NITRILE NON POWDRÉ**

S	EURO-127585	Boîte de 100
M	EURO-127586	Boîte de 100
L	EURO-127587	Boîte de 100
XL	EURO-127588	Boîte de 100

**Gants jetables bleus/violet
NITRILE NON POUDRÉ**

XS	EURO-127550	Boite de 100
S	EURO-127551	Boite de 100
M	EURO-127552	Boite de 100
L	EURO-127553	Boite de 100
XL	EURO-127554	Boite de 100

GANTS VINYLE



**Gants jetables
VINYLE NON POWDRÉ**

S	EURO-107115	Boite de 100
M	EURO-107116	Boite de 100
L	EURO-107117	Boite de 100
XL	EURO-107118	Boite de 100

GANTS LATEX



**Gants jetables
LATEX POUVRÉ**

S	EURO-127300	Boite de 100
M	EURO-127301	Boite de 100
L	EURO-127302	Boite de 100
XL	EURO-127309	Boite de 100



**Gants jetables
LATEX NON POWDRÉ**

XS	EURO-127510	Boîte de 100
S	EURO-127511	Boîte de 100
M	EURO-127512	Boîte de 100
L	EURO-127513	Boîte de 100
XL	EURO-127514	Boîte de 100



Gants NITRILE
FLASH BLACK noir

M	EURO-GD23-M	Boite de 100
L	EURO-GD23-L	Boite de 100
XL	EURO-GD23-XL	Boite de 100



**Gants NITRILE FLASH
NOIR DIAMANT**

M	EURO-GD26-M	Boite de 50
L	EURO-GD26-L	Boite de 50
XL	EURO-GD26-XL	Boite de 50

MASQUES



Masque FFP3 NR D
Pliable vertical en Meltblown
électrostatique, élastique de serrage
tissé, barrette nasale réglable avec
insert micro mousse, soupape
d'expiration.

EP-6RSV530NSI 1x10



Masque FFP3 NR D SL
coque valve Premium.

EP-23306 1x5



Masque FFP1D
anti-poussière jetable.

MOL-2360 1x20



Masque FFP2 NR D SL
pliable SUP AIR.

EP-23200 1x20



Masque FFP2 NR D SL
coque SUP AIR.

EP-23201 1x20



Masque avec valve VENTEX
classe FFP1.

MOL-2365 1x20



Masque anti-poussière jetable
FFP3S valve VENTEX.

MOL-2505 1x10



Masque demi-faciale
Série 8000 pour cartouche anti-gaz.

MOL-8002 U



Filtre anti-gaz A1B1E1K1.

MOL-8900 1x10

LUNETTES



Lunettes POKELUX POLYCARB
Oculaire incolore anti-buée.

EP-60550 U



Lunettes POKELUX POLYCARB
Oculaire teinté anti-buée.

EP-60553 U



Lunettes de protection PANTHER
Ajustement optimal

- Branches à mémoire de forme pour une parfaite adaptation anatomique
- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale
- Confort
- Oculaire teinté jaune traité pour une meilleure perception des contrastes, traité anti-UV et anti-rayure
- Légèreté (22g) appréciée pour un port de longue durée
- Pont nasal ajustable pour un meilleur confort

EP-6PANY00 U



Lunettes masque MONOLUX
PVC souple.

EP-60590 U



Lunettes masque BIOLUX
Oculaire en polycarbonate incolore, traitements anti-UV, anti-buée, monture en polypropylène, joint facial souple en TPE avec adaptateur pour verres correcteurs.

EP-60680 U



▼ DIVERS



Casque anti bruit M2
MOL-6200 U



Genouillères de travail
EP-8KNEE 1x5P



Casque de chantier
(EN397) blanc
EP-65100 U



Genouillères de travail
EP-78450 1x5P



Casquette anti-heurt bleu
EP-57300 U



Gilet Hi-Viz jaune
double bande
Classe 2.2, taille : XL
EP-70212 U



▼ CHARLOTTES ET CASQUETTES



Charlottes rondes blanches
polypropylène
EIF-C51
Boîte de 100
ou carton de 6 boîtes



Charlottes à clip blanches
EIF-C55
Boîte de 250
ou carton de 4 boîtes



Charlottes rondes à visière
polypropylène blanches
EP-45640
Boîte de 100
ou carton de 6 boîtes



Casquettes simples
polypropylène blanches
EP-45645
Boîte de 100
ou carton de 6 boîtes



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HOMME

Modèle mixte



Caussures basses
ZEPHIR S1P
HI CI SRA
Pointures : 36 au 47
S24-5122 U

Modèle mixte



Caussures hautes
LEVANT S1P
HI CI SRA
Cuir croûte velours noir
Pointures : 36 au 47
S24-5222 U

Modèle mixte



Caussures basses
RUCK S3
S3 HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 47
S24-6252 U

Modèle mixte



Caussures hautes
HOOKER S3
S3 HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 47
S24-6242 U



Caussures basses
CANAL S3
S3 SRC
Pointures : 38 au 47
S24-6192 U



Caussures hautes
PUNTA S3
S3 SRC
Pointures : 38 au 47
S24-6202 U



Caussures hautes
VITESSE SA
S3 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-6372 U



Caussures basses
VELOCE SA
S3 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-2312 U



Bottes
HERACLES S3
S3 WR HI CI SRC
Pointures : 36 au 48
S24-6062 U

Chaussure haute SHUNGITE

Nubuck hydrofuge anthracite S3 ESD
Pointures : du 37 au 46

Dans l'air du temps et intemporelle, SHUNGITE est une chaussure ESD légère et confortable.

Sans métal, ce modèle offre au porteur légèreté, flexibilité et résistance en milieu humide grâce à sa tige en nubuck hydrofuge.

L'accent est mis sur le confort : embout composite, semelle anti-perforation textile et semelle de propreté en mousse Hi-Poly avec coussinets. La semelle d'usure en caoutchouc nitrile, antidérapante sur sol métallique et carrelé, est également résistante aux hydrocarbures et à la chaleur.

EP-9SHU1500 U



Modèle mixte



Mocassin
ODET BLANCS
S2 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-260 U



Mocassin
AGRO
S2 SRC
Pointures : 38 au 47
Blancs S24-2630 U
Noirs S24-2650 U



Caussures basses
CITY S3
SRC
Pointures : 39 au 46
S24-5542 U



Caussures basses
HAKA S1P
S1P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 46
S24-6262 U

BASKETS DE SÉCURITÉ

Modèle mixte



Caussures de sécurité
S1P GALAXITE Basse
Maille Noir Bleu ESD
Pointures : 36 au 48
Très légère, flexible et respirante
Sa semelle en EVA et en caoutchouc nitrile garantit un excellent amorti, une grande durabilité et de l'adhérence.
EP-9GAL1200 U

Modèle femme



Caussures basses
WINGS S1P
S1 P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 42
S24-6272 U

Modèle mixte



Caussures basses
HAKA S1P
S1P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 46
S24-6262 U

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FEMME



Chaussures basses
MAYA
S1 P SRC
Pointures : 35 au 42
S24-8022 U



Chaussures basses
MARIE S3
SRC
Pointures : 35 au 42
Noires S24-8002 U



Chaussures basses
RUBIS S3
SRC
Pointures : 35 au 42
EP-9RUBL U

SUR-CHAUSSURES



Sur-chaussures de sécurité
visiteur noires
Pointures : du 35 au 39
S24-101-35/39 U
Pointures : du 40 au 44
S24-101-40/44 U
Pointures : du 45 au 48
S24-101-45/48 U

Sur-chaussures de sécurité
visiteur blanches
Pointures : du 35 au 39
S24-1010-35/39 U
Pointures : du 40 au 44
S24-1010-40/44 U
Pointures : du 45 au 48
S24-1010-45/48 U

En savoir plus sur LA NORME EN ISO 20345:2022

LES EXIGENCES FONDAMENTALES

- SB**
- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
 - Résistance, innocuité et performance des matériaux
 - Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)

LES EXIGENCES ADDITIONNELLES

- | | |
|--|---|
| A Antistatique | C Chaussures conductrices |
| AN Protection des malléoles | P Résistance à la perforation (plaque métal) |
| CI Isolation du semelage (froid) | PL Résistance à la perforation (plaque composite, pointe large 4,5 mm) |
| HI Isolation du semelage (chaud) | PS Résistance à la perforation (plaque composite, pointe small 3 mm) |
| CR Résistance à la coupure | SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres |
| E Absorption énergie du talon | HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure |
| FO Résistance aux hydrocarbures | SR Résistance aux glissements (sol céramique/huile) |
| LG Système de grip talon décroché | |
| M Protection des métatarses | |
| WR Résistance à l'eau chaussure entière | |
| WPA Résistance à l'eau matériaux de la tige | |

LES MARQUAGES NORMATIFS

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| S1 = SB + A E | S3 = S2 + P | S7 = S3 + WR |
| S1P = S1 + P | S3L = S2 + PL | S7L = S3L + WR |
| S1PL = S1 + PL | S3S = S2 + PS | S7S = S3S + WR |
| S1PS = S1 + PS | S6 = S2 + WR | |
| S2 = S1 + WPA | | |



▼ SABOTS



**Sabots de travail
TYSONITE**
Alimentaire PVC blanc,
sans coque
Pointures : 36 au 46

EP-9TYSO U



**Sabots de travail
SYLVITE**
PVC vert, sans coque.
Pointures : 36 au 46

EP-9SYLV U

▼ BOTTES



**Bottes de travail
SELENIUM**
PVC vert, sans coque.
Pointures : 35 au 47

EP-9SELE U



**Bottes de sécurité
PUROFORT SAFETY**
Isotherme vert, avec coque.
Pointures : 37 au 48

EP-9PUSG U



**Bottes de sécurité
DEVON SAFETY S 5**
PVC vert, avec coque.
Pointures : 36 au 47

EP-9DESA U




**Bottes de travail
HYGRADE**
Alimentaire PVC blanc,
sans coque.
Pointures : 36 au 47

EP-9HYGR U



**Bottes de sécurité
HYGRADE SAFETY SB**
Alimentaire, PVC blanc,
doubleure polyester,
avec coque.
Pointures : 36 au 48

EP-9HYSA U



PETITS MATÉRIELS ET ACCESSOIRES



Brosserie traditionnelle	64
Brosserie traditionnelle et spécifique	65
Brosserie alimentaire	67
Poubelles	68
Sacs poubelles	69
Cendriers, corbeilles et poubelles extérieures	70
Poubelles de cuisine	71
Poubelles de tri sélectif	72
Poubelles extérieures, bennes	73
Disques d'entretien des sols	74
Tapis	76
Vaporisateurs	77
Systèmes de balayage et de lavage	78
Seaux, presses	83
Chariots	84
Nettoyage des vitres	90
Échelles et escabeaux	95
Voirie	96

▼ BALAIS GRANDES SURFACES

Balai administration coco pour sols irréguliers
Douille métal ø 28 mm.

120 cm MAI-020748 U



Balai coco pour sols irréguliers
Douille fer ø 28 mm.

60 cm PAO-UC60 U
80 cm PAO-UC80 U
100 cm PAO-UC100 U



▼ BALAIS COCO

Balai coco standard
Douille à vis.

29 cm PAO-CD01 U
38 cm PAO-UCD09 U



Balai coco zébré
Douille à vis.

29 cm PAO-CD02 U
38 cm PAO-UCD02 U



▼ BALAIS FIBRES RECYCLÉES

Balai fibres recyclées
Monture bois, douille à vis.

29 cm MAI-499019 U



▼ BALAIS MOQUETTE

Balai tapis
Synthétique, monture plastique laquée, douille à vis.


28 cm MAI-022051 U



▼ BALAIS D'INTÉRIEUR

Balai droit administration pour sols lisses
Soie, monture bois, douille en métal, 50 mm, pour manche cantonnier ø 28 mm

60 cm PAO-US60 U



Balai droit administration pour sols lisses
Soie, monture plastique, douille à vis.

38 cm MAI-020611 U



Balai droit pour sols lisses
Soie, semelle bois, douille à vis.

38 cm PAO-USD02 U



Balai vinyl anti-choc vernis.

29 cm PAO-IA U



Balai droit pour sols lisses
Soie grise S 45, semelle plastique, filetage intégré, gamme Compact, douille à vis.

29 cm MAI-021320 U



Balai droit pour sols lisses
Soie grise, semelle élargie, douille à vis.

29 cm PAO-SGR09 U



Balai 1/2 tête pour sols lisses
Soie grise S 45, semelle plastique, filetage intégré, gamme Compact.

29 cm MAI-021280 U



Balai 1/2 tête pour sols lisses
Soie grise S 40, semelle élargie, filetage intégré.

29 cm PAO-DTR09 U



Balai droit pour sols lisses
Vinyle fleur, plastique brut, douille à vis.

28 cm MAI-020661 U



▼ BALAIS D'EXTÉRIEUR

Balai anti-choc rouge
fibre vinyl noir (sans manche)

30 cm PAO-IA U



Balai cantonnier sols rugueux
Synthétique rouge, monture bois, douille métal ø 28 mm.

32 cm MAI-020198 U
40 cm MAI-020628 U



Balai cantonnier sols rugueux
PVC rouge, monture bois, douille fer ø 28 mm.

60 cm PAO-UT60 U
80 cm PAO-UT80 U
100 cm MAI-020738 U



Balai PIASSAVA 4 rangs DV.

PAO-P4D02 U



Balai cantonnier sols rugueux
Synthétique Export rouge, monture bois, douille métal ø 28 mm.

32 cm MAI-499188 U



Balai spécial ciment
Synthétique blanc/noir, monture bois, douille à vis.

29 cm MAI-020681 U



Balai vinyl
fibre dure recyclée, douille à vis.

31 cm TAM-9EG/DUR U



Balai paille de riz
6 fils, pomme roulée.

PAO-PR03 U



Balai de voirie paille
5 fils, pomme américaine

PAO-PA02 U



Balai de voirie plastique vert

PAO-IVM09 U

▼ MANCHES EN BOIS



- Manche bois
1,30 m PAO-MB130 U
- Manche bois cantonnier ø28mm
1,40 m PAO-MBC140 U
- Manche bois à vis plastique
1,30 m PAO-MBV130 U

▼ RACLETTES DE SOL



- Raclette industrielle
Rouge ø 24 mm.
45 cm DEO-VIR45RG U
55 cm DEO-VIR46RG U
75 cm DEO-VIR47RG U
- Raclette industrielle
polypropylène
Noire, mousse rouge,
douille à vis.
45 cm MAI-499051 U
55 cm MAI-499061 U
70 cm MAI-499071 U

▼ MANCHES EN ALUMINIUM ET ACIER



- Manche spécifique adaptable
sur les mops avec référence
débutant par SYR-
1,30 m SYR-920045 U
- Manche aluminium bleu
Douille à vis plastique.
1,40 m GUI-5700 U
- Manche aluminium D23 à trou.
1,40 m GUI-5407 U
- Manche acier
Douille à vis acier.
1,40 m TAM-681 U
- Manche acier Premium
Douille à vis acier et goupille.
1,40 m TAM-684 U

▼ BROSSERIE VÉHICULE



- Balai bi-faces pro ANTEX
Anti-acides
25 cm DW-602000001 U

- Balai bi-faces
• Composées de 2 faces qui
couvrent une plus grande surface
pour un nettoyage plus rapide et
plus efficace.
• Plus de 50.000 fibres garantissent
une durée de vie très longue.
• Fibres fleuries super douces, qui
ne font pas de rayure.
• Bonne résistance aux produits
nettoyants.

- 25 cm DW-600000001 U



- Balai quadro pro
• Mêmes caractéristiques que les
brosses bifaces avec 4 faces de
fibres pour ne pas rayer, pour
mieux frotter et éviter les chocs.
• Protège les carrosseries des
coups de montage.

- 25 cm DW-600000009 U

- Manche télescopique Pro
En aluminium
avec passage d'eau

- Mêmes caractéristiques que les
manches Pro en fibre de verre.
- Les 2 éléments sont en aluminium
et les manches sont équipés d'un
raccord rapide universel et d'un
robinet de régulations.

- 2 x 1,5 m DW-600100004 U

▼ BROSSERIE SPÉCIFIQUE



- Brosse SWIVEL
Articulée, 20x8 cm,
pour murs et plafonds.
UN-SB20G U

- Brosse SWIVEL
Spéciale coins.
UN-CB20G U

- Manche pro fibre de verre
1,40 m DW-600100069 U

▼ PELLERES ET BALAYETTES



Pelle métal laqué
PAO-PFP01 U



Pelle métal zingué
manche bois.
TAM-512 U



Pelle à poussière plastique
PAO-PP01 U



Pelle plastique Premium
avec lame caoutchouc.
TAM-51C U



Balayette coco manche long
PAO-CBL01 U

Balayette coco manche court
PAO-CBC02 U



Pelle
set aéroport
professionnelle,
noire, avec
couvre-
cle et balayette.
TAM-429M U



Balayette
nylon
Grand modèle.
TAM-683 U



Ensemble
pelle (avec bord caoutchouc)
+ balayette ECOLINE
TAM-57E U

▼ PLUMEAUX



Plumeau antistatique
Grand modèle, gaine rétractable.
TAM-702/G U



Plumeau antistatique avec manche
télescopique de 80 à 118 cm.
Partie fibre longueur 28 cm.
TAM-520 U



Goupillon radiateur
PAO-AG04 U



Dépoussiéreur en plastique « BIT »
avec articulation.
40 cm FL-FLOOR8878 U
60 cm FL-FLOOR8879 U



Frange « BIT » acrylique
40 cm FL-FLRB030405 U
60 cm FL-FLRB030408 U



Système de dépoussiérage
Flexible gris 71 cm (Interior handle).
TAM-519 U



MOP Microfibre
pour système de dépoussiérage
flexible (interior mop).
TAM-519/M U



Manche télescopique 2x75 cm
pour système dépoussiérage
et tête de loup. Pas de vis français.
Compatible avec TAM-519,
MAI-060060 et MAI-060090
TAM-354 U

▼ TÊTE DE LOUP



Tête de loup boule + manche
1,50 m PAO-TLB01 U



Tête de loup boule
+ manche télescopique
Gamme Graphite
pas de vis français.
1,50 m TAM-013 U



Tête de loup ronde crin
douille à vis, pas de vis français.
MAI-060060 U



Tête de loup ronde PVC
douille à vis, pas de vis français.
MAI-060090 U



Tête de loup seule
pour manche TAM-354
pas de vis français.
TAM-13T U

▼ DIVERS

Porte balayette WC
BRINOX Inox brossé.

- Bac de récupération du liquide en plastique.
- Base plastique.
- Version fixation murale sur demande.
- Visserie en inox fournie



JVD-899796 U

Ensemble WC boule + bac
PAO-AT02 U

Balayette WC boule
PAO-AT03 U

Goupillon litre ø 50 mm
TAM-133-50 U



Débouche évier ø 150 mm
MAI-340630 U

▼ BROSSES À MAINS



Brosse violon
Synthétique blanc bois éco.
MAI-499070 U



Brosse à laver Poignée nylon pp.
MAI-310210 U



Brosse à ongles (Nail brush)
2 faces 11x5x3.5cm transparent.
MAI-030320 U

▼ BALAIS



Balai douille inclinée
1/2 dur S 60

- 29 cm MAI-540 **B**/C/J/R/V U
45 cm MAI-560 **B**/C/J/R/V U
60 cm MAI-564 **B**/C/J/R/V U

Souple S 60

- 29 cm MAI-542 **B**/C/J/R/V U
45 cm MAI-561 **B**/C/J/R/V U
60 cm MAI-563 **B**/C/J/R/V U



Balai douille droite
Souple S 55

- 29 cm MAI-537 **B** U
1/2 dur S 60
29 cm MAI-530 **B**/C/J/R/V U
38 cm MAI-533 **B**/C/J/R/V U
Souple S 60
29 cm MAI-532 **B**/C/J/R/V U
38 cm MAI-535 **B**/C/J/R/V U

▼ MANCHES



Manche aluminium 140 cm
à douille FR.
GUI-5700 U

Manche aluminium 150 cm
avec douille à vis.
MAI-595 **B**/C/J/R/V U

▼ ACCESSOIRES



Porte outils universel
HANG UP
35 cm, 3 attaches
UN-HO350 U



70 cm, 6 attaches
UN-HO700 U

▼ RACLETTES DE SOL



Raclette de sol
mousse blanche

- 45 cm MAI-650 **B**/C/J/R/V U
55 cm MAI-651 **B**/C/J/R/V U
70 cm MAI-652 **B**/C/J/R/V U



RACLETTE'COLOR
Mono-lame
Nettoyable à 120°C
70 cm MAI-660 **B**/C/J/R/V U



Raclette de sol
caoutchouc blanc
55 cm TAM-770 U

▼ FROTTOIRS ET LAVES PONTS



Balai frottoir
Douille inclinée
29 cm 1/2 dur S35
MAI-520 **B**/C/J/R/V U



Balai brosse
Douille inclinée
22 cm 1/2 dur S35
MAI-510 **B**/C/J/R/V U

▼ BALAYETTES ET PELLES



Balayettes
Manche court 1/2 dur S 60
MAI-553 **B**/C/J/R/V U



Balayette clip souple
MAI-557 **B**/C/J/R/V U



Balayettes
Manche court souple S 60
MAI-550 **B**/C/J/R/V U



Brosses
Manche court ergonomique
1/2 dur S 50
MAI-582 **B**/C/J/R/V U



Pelle clip polypropylène
MAI-555 **B**/C/J/R/V U



Set pelle + balayette clip
MAI-556 **B**/C/J/R/V U

▼ BROSSES



Brosse écrevisse
21,5 cm 1/2 dur S 35
MAI-504 **B**/C/J/R/V U



Brosse tonneau papillon
24,5 cm dur S 40
MAI-505 **B**/C/J/R/V U

POUBELLES MÉTALLIQUES



Poubelles à pédale
métal laqué blanc.

3 L	TAM-PM3B	U
5 L	TAM-PM5B	U
12 L	TAM-PM12B	U
30 L	TAM-PM30B	U



Poubelles à pédale
inox.

3 L	TAM-PM3X	U
5 L	TAM-PM5X	U
12 L	TAM-PM12X	U
30 L	TAM-PM30X	U

POUBELLES PLASTIQUES



Poubelles MAX blanches,
couvercle basculant coloré.

BLANC		
25 L	FL-FLOOR5200	U
50 L	FL-FLOOR5060	U

ROUGE		
25 L	FL-FLOOR5201	U
50 L	FL-FLOOR5061	U

Réservé aux déchets ne pouvant
être recyclés.

VERT		
25 L	FL-FLOOR5202	U
50 L	FL-FLOOR5062	U


Réservé aux verres, ne pas mettre
les couvercles de pots.

JAUNE		
25 L	FL-FLOOR5203	U
50 L	FL-FLOOR5063	U

Réservé aux plastiques, cartons,
conserves.

BLEU		
25 L	FL-FLOOR5204	U
50 L	FL-FLOOR5064	U

Réservé aux papiers, journaux,
annuaires, prospectus.



Poubelle hygiénique
ELLE 25 L

FL-FLOOR5460 U



Poubelles sanitaire
ELLE 17 L avec pédale et
couvercle hygiénique.

Blanche FL-FLOOR5480 U

Grise FL-FLOOR5481 U



Poubelle sanitaire
ELLE 23 L blanche et grise
avec pédale et couvercle
hygiénique.

FL-FLOOR5492 U



Poubelles LOLLY
à pédale.

4 L	TAM-279	U
6 L	TAM-276	U
12 L	TAM-277	U
18 L	TAM-278	U



Poubelles SWING
basculantes.

25 L	TAM-638	U
50 L	TAM-639	U



Poubelles ALTHEA
basculantes

18 L	TAM-641	U
35 L	TAM-642	U



Corbeille à papier
ajourée grise 14 L.

TAM-125 U

▼ HOSPITALIERS



SUR
DEMANDE

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
15 L	●	Sac DASRI à lien couissant	GD-5000	1 x 500
20 L	●	Sac DASRI à lien couissant	GD-5001	1 x 500
30 L	●	Sac DASRI à lien couissant	GD-5002	1 x 500
50 L	●	Sac DASRI à lien couissant	GD-5003	1 x 500
100 L	●	Sac DASRI à lien couissant	GD-5004	1 x 200
110 L	●	Sac DASRI à lien couissant	GD-5005	1 x 200

▼ HOUSES



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
120 L	●	Housse conteneur PEBD	GD-6120	1 x 100
240 L	●	Housse conteneur	GD-6240	1 x 100
340 L	●	Housse conteneur haut noir	GD-5675	1 x 100
660 L	●	Housse conteneur haut noir	GD-6660	1 x 50
750 L	●	Housse conteneur BD	GD-6750	1 x 50
1100 L	●	Housse conteneur	GD-61100	1 x 50

▼ SACS À LIENS
COULISSANTS



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
30 L	●	Sac à liens couissants	GD-5093	1 x 200
50 L	●	Sac à liens couissants	GD-5994	1 x 200

▼ NOIRS, COULEURS, TRANSPARENTS



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
5 L	○	Sac poubelle HD	GD-5501	1 x 1000
10 L	○	Sac poubelle HD	GD-5502	1 x 1000
20 L	○	Sac poubelle HD	GD-5503	1 x 1000
30 L	○	Sac poubelle HD	GD-5504	1 x 500
50 L	○	Sac poubelle HD	GD-5516	1 x 500
50 L	○	Sac poubelle BD	GD-6051	1 x 200
110 L	○	Sac poubelle ECO	GD-6111	1 x 200
30 L	●	Sac poubelle HD	GD-5509	1 x 500
50 L	●	Sac poubelle HD	GD-5511	1 x 500
110 L	●	Sac poubelle STD	GD-6112	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7112	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle SUP.	GD-5937	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7113	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7114	1 x 200



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs basse densité				
THR 23µ TRANSPARENT				
110 L	○	Sac poubelle BD	EYD-SPOU110TR	1 x 200

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs haute densité				
30 L	○	Sac poubelle HD	GD-5510	1 x 500
50 L	○	Sac poubelle HD	GD-5512	1 x 500
110 L	○	Sac poubelle HD	GD-5371	1 x 500
30 L	●	Sac poubelle HD Corbeille	GD-5066	1 x 500
30 L	●	Sac poubelle HD	GD-5505	1 x 500
50 L	●	Sac poubelle HD	GD-5530	1 x 500
100 L	●	Sac poubelle HD	GD-5261	1 x 500
110 L	●	Sac poubelle HD	GD-5271	1 x 500
130 L	●	Sac poubelle HD	GD-5281	1 x 500
Sacs basse densité				
50 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6050	1 x 200
110 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6109	1 x 200
110 L	○	Sac poubelle STD	GD-T6110	1 x 200
130 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6129	1 x 200
160 L	○	Sac poubelle STD	GD-T6160	1 x 100
30 L	●	Sac poubelle BD	GD-6030	1 x 500
50 L	●	Sac poubelle STD	GD-6050	1 x 200
100 L	●	Sac poubelle STD	GD-6100	1 x 200
100 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8100	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle MÉDIUM	GD-6109	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle STD	GD-6110	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle 45 µ	GD-7110	1 x 200
110 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8110	1 x 100
130 L	●	Sac poubelle STD	GD-6128	1 x 200
130 L	●	Sac poubelle MÉDIUM	GD-6129	1 x 200
130 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8130	1 x 100
160 L	●	Sac poubelle STD	GD-6160	1 x 100
160 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8160	1 x 100

▼ CENDRIERS EXTÉRIEURS

Cendrier mural métal galvanisé 3 L.

- Fermeture sécurisée par clé triangulaire.
- Fixation murale 4 points.
- Bac intérieur en acier galvanisé.
- Sérigraphie frontale "cigarettes".
- Acier peint Epoxy.
- Dimensions : 24x32 cm
- Poids : 3,2 kg



Gris clair-gris foncé	MED-103012	U
Vert-gris martelé	MED-103013	U
Gris manganèse	MED-103014	U



**Cendrier sur pied
inox brosse 4 L.**
Hauteur : 108 cm,
largeur : 29 cm,
diamètre 13 cm.
MED-108007 U

▼ CENDRIERS CORBEILLES

Cendrier/corbeille métal galvanisé martelé.

- Intérieur acier galvanisé.
- Acier inox.
- Finition poudrée et galvanisée
- Facilité d'entretien.
- Cendrier et corbeille bloqués par la porte frontale.
- Fermeture sécurisée par clé triangulaire.
- Antivandalisme.



Modèle 29 L.

- Capacité cendrier : 4 L
- Capacité corbeille : 25 L
- Dimensions : 33x28x96 cm

Gris clair-gris foncé	MED-103010	U
Vert-gris martelé	MED-103011	U
Gris manganèse	MED-103018	U

Cendrier/corbeille métal galvanisé martelé.

Modèle 58 L.

- Capacité cendrier : 8 L
- Capacité corbeille : 50 L
- Dimensions : 48,3x33x94 cm

Gris clair-gris foncé	MED-103015	U
Vert-gris martelé	MED-103016	U
Gris manganèse	MED-103017	U


▼ POUBELLES



**Corbeille sur pied
inox brillant 30 L.**
MED-106061 U



**Corbeille cylindrique
pivotante métal galvanisé
gris manganèse 22 L.**
MED-778001 U



**Corbeille rectangulaire
pivotante métal galvanisé
gris manganèse 24 L.**
MED-778021 U



**Poteau à sceller
métal galvanisé
gris manganèse.**
MED-778011 U



**Support mural pour corbeille
rectangulaire pivotante.**
MED-778025 U

▼ POUBELLES DE CUISINE


Borne à déchets
à trappe basculante.
120 L, inox brossé.

MED-789000 U



Support plateaux
pour borne à déchets.
Inox brossé.

MED-789010 U



Conteneur mobile à pédale.
Façade amovible, inox brossé.

70 L MED-790650 U

100 L MED-790644 U



Support sac mobile à pédale.
Clapet hermétique,
110 L, inox.

MED-107500 U



POUBELLES POUR TRI SÉLECTIF



Seau gris
60 L, Polypropylène
MED-114200 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture push,
60 L, Polypropylène.
MED-114210 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture supérieure
60 L, Polypropylène.
BLEUE MED-114205 U
JAUNE MED-114206 U
ROUGE MED-114207 U
VERTE MED-114208 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture frontale
60 L, Polypropylène.
BLEUE MED-114215 U
JAUNE MED-114216 U



Chariot à roulettes noir.
Polypropylène.
MED-114201 U
Crochets pour chariots
MED-114202 x2



Large gamme
de tri sélectif.
**CONSULTEZ-
NOUS !**



**Structure borne à déchets
modulaire.**
120 L, inox brossé.
MED-789051 U



Cadre métal.
BLEUE MED-789035 U
JAUNE MED-789036 U
ROUGE MED-789037 U
VERT MED-789038 U



Picto "PLASTIQUE".
Métal gris
MED-789041 U



Picto "PAPIER".
Métal gris
MED-789042 U



Picto "VERRE".
Métal gris
MED-789043 U



Picto "DÉCHETS".
Métal gris
MED-789044 U



Picto "ACIER".
Métal gris
MED-789045 U



Picto "ACIER/PLASTIQUE".
Métal gris
MED-789046 U

▼ SUPPORT SAC EXTÉRIEUR

Autres
couleurs
disponibles
sur
demande



**Support de sac extérieur
sans couvercle vert.**

- Acier galvanisé.
- Résiste aux intempéries.
- Fixation murale.
- Pour sac 100 / 130 L.
- Dimensions 42 x 37 x 10 cm
- Poids 2 kg

MED-601003 U



**Support de sac extérieur
avec couvercle vert.**

- Acier galvanisé.
- Résiste aux intempéries.
- Fixation murale ou poteau.
- Pour sac 100 / 130 L.
- Dimensions : 42x41x11 cm
- Poids : 5 kg

MED-601013 U

**Poteau à sceller
pour support sac
601003 ou 601013.**

Gris MED-601028 U

▼ POUBELLES D'IMMEUBLE

Poubelle d'immeuble 75 L,
modèle bas, sac 90 L.

TAM-306 U



Poubelle d'immeuble 75 L
avec couvercle, modèle haut,
sac 100 L.

TAM-703 U



Poubelle d'immeuble 100 L
polyéthylène, modèle haut,
sac 130 L.

TAM-736 U



▼ POUBELLES CONTENEURS

SUR
DEMANDE

Conteneur gris
Polyéthylène
haute densité,
2 roues.

120 L MED-766610 U



Conteneur vert
Polyéthylène haute
densité,
2 roues.

120 L MED-76661

240 L MED-76662

360 L MED-76663

Autres
couleurs
disponibles
sur
demande

Conteneur 660 L
4 roues.

MED-766643 U

Conteneur 770 L
4 roues.

MED-766653 U

▶ DISQUES DE PONÇAGE POUR PARQUET

Disque de ponçage
double face CS DIA

	Ø 400	Ø 430
Grain 16	ABE-00002022	ABE-00002040
Grain 24	ABE-00002023	ABE-00002041
Grain 36	ABE-00002024	ABE-00002042
Grain 40	ABE-00002025	ABE-00002043
Grain 60	ABE-00002027	ABE-00002045
Grain 80	ABE-00002028	ABE-00002046
Grain 100	ABE-00002029	ABE-00002047
Grain 120	ABE-00002030	ABE-00002048



Disque de ponçage treillis (grille) DIA

	Ø 400	Ø 430
Grain 40 N.Q.	ABE-00011552	ABE-00011613
Grain 60 N.Q.	ABE-00006697	ABE-00006958
Grain 80 N.Q.	ABE-00006698	ABE-00007407
Grain 120 N.Q.	ABE-00006700	ABE-00007408

▼ PAD RECTANGULAIRE POUR LA MACHINE EXCENTR



55 cm - 35 cm	EXC-205000	EXC-205050
30 cm - 20 cm	EXC-205357	EXC-205350
40 cm - 25 cm	EXC-205700	EXC-205750
lot de 5		lot de 5

▶ DISQUES DE PONÇAGE POUR PIERRE ET MARBRE



**Disque de ponçage
Cristal acier / inox**

Ø (mm)	Basse vitesse acier	Basse vitesse inox	Haute vitesse inox
410 N°0	TAM-471	-	-
410/406 N°2	TAM-472	TAM-601	TAM-704
430 N°0	TAM-473	-	-
430 N°2	TAM-694	TAM-602	TAM-705
505 N°2	-	-	TAM-706



**Disque rouge,
nettoyage en profondeur.**

Pour un nettoyage intensif des sols usés en pierre. Le disque rouge élimine efficacement les rayures et tâches visibles à la surface et laisse un sol propre, mat et parfaitement préparé pour les étapes suivantes.



Disque bleu,
restauration phase 1, nettoyage en
surface.

Le disque bleu élimine les minuscules rayures visibles à la surface et laisse un sol mat, soyeux, propre et parfaitement préparé pour les étapes suivantes.



Disque jaune,
restauration phase 2, polissage.

Cette étape permet d'obtenir une surface parfaitement préparée pour la dernière étape.



**Disque vert,
lustrage et nettoyage quotidien**

Étape finale, permet un polissage de forte brillance, également utilisé pour l'entretien quotidien du sol. Efficace sur les surfaces telles que pierres, vinyle et linoléum.

Disques diamants GB				
	ROUGE Grain 400 N°1	BLEU Grain 800 N°2	JAUNE Grain 1500 N°3	VERT Grain 3000 N°4
ø (mm)				
230	GB-00066022	GB-00066268	GB-00066503	GB-00066749
280	GB-00066046	GB-00066282	GB-00066527	GB-00066763
330	GB-00066060	GB-00066305	GB-00066541	GB-00066787
406	GB-00066091	GB-00066336	GB-00066572	GB-00066817
432	GB-00066107	GB-00066343	GB-00066589	GB-00066824
508	GB-00066138	GB-00066374	GB-00066619	GB-00066855

[illegible]

▼ BRESIL WASH AND CLEAN

750 g/m², lavable en machine à 30°.



60x90 cm	Noir	MAI-080610-00	U
	Gris	MAI-080610-03	U
	Gris / beige	MAI-080610-23	U
90x150 cm	Noir	MAI-080620-00	U
	Gris	MAI-080620-03	U
	Gris / beige	MAI-080620-23	U
60x180 cm	Noir	MAI-080650-00	U
	Gris	MAI-080650-03	U
	Gris / beige	MAI-080650-23	U
Délais à prévoir.			
90x120 cm	Noir	MAI-080660-00	U
	Gris	MAI-080660-03	U
	Gris / beige	MAI-080660-23	U
Délais à prévoir.			
120x180	Noir	MAI-080670-00	U
	Gris	MAI-080670-03	U
	Gris / beige	MAI-080670-23	U

▼ TAPIS ABSORBANT ET GRATTANT



Tapis TWINMAT absorbant et grattant, haut de gamme, gris, 100x150 cm.

BTB-100455 U

▼ TAPIS COCO NATUREL

5,3 kg/m², épaisseur 17 mm.

Sur mesure au m².

largeur ≤ 1 m BTB-151053 le m²

Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

largeur 1 m BTB-150987 le m²

largeur 2 m BTB-151016 le m²

6 kg/m², épaisseur 23 mm.

Sur mesure au m².

largeur ≤ 1 m BTB-151037 le m²

Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

largeur 1 m BTB-150956 le m²

largeur 2 m BTB-150970 le m²



TAPIS COCO N17 HM écreu qualité normale
Sur mesure au m².

BTB-151042 le m²

TAPIS COCO N17 écreu qualité normale / 100
Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

BTB-151004 le m²

TAPIS COCO N23 HM écreu qualité normale
Sur mesure au m².

BTB-151040 le m²

TAPIS COCO N23 écreu qualité normale / 100
Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

BTB-151008 le m²

Sous-couche de compensation de hauteur
5 mm- Sur mesure au m²

BTB-151065 le m²

▼ TAPIS BROSSÉ SYNTHÉTIQUE




Tapis PATIO L, Semelle Latex

Sur mesure au m², épaisseur +/- 15 mm
largeur maxi 2 m sur 12,5 m

Ardoise BTB-151064-A le m²

Coco BTB-151064-CO le m²



Tapis PATIO V, Semelle Vinyile

Sur mesure au m², épaisseur 16 mm
largeur maxi 2 m sur 12,5 m

Ardoise BTB-151063-AR le m²

Coco BTB-151063-CO le m²

▼ TAPIS D'ACCUEIL PERSONNALISÉ

Semelle 100 % caoutchouc, sur commande.



Tapis Chamonix logo 60x90 cm

BTB-101509 U

Tapis Chamonix logo 85x150 cm

BTB-101271 U


Tapis Chamonix logo 115x200 cm

BTB-101513 U

Tapis Chamonix logo

sur mesure avec ou sans bord au m²

BTB-151029 le m²



VAPORISATEURS



Pulvérisateur corps seul
650 ml gradué sérigraphié.

Nettoyant de sols

VERT D-1001RUV300 U

Nettoyant de surfaces

BLEU D-1002RUV100 U


Nettoyant des sanitaires

ROUGE D-1003RUV200 U



Corps de
vaporisateur
650 ml neutre

TAM-158-BO U



Tête de pulvérisateur
utilisable tête en bas

VERTE TAM-156V U

BLEUE TAM-156B U

ROUGE TAM-156R U

JAUNE TAM-156J U

Tête vaporisateur
joint Viton

BLEUE D-225BLBEU U

ROUGE D-225BLROU U

BLANC D-225BLBLANC U

UNE COULEUR POUR CHAQUE TYPE DE PRODUIT

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| Vert | Nettoyant de sols |
| Bleu | Nettoyant de surfaces, usage général |
| Rouge | Nettoyant de toilettes et urinoirs |
| Jaune | Désinfection |

PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur

BLACK AND WHITE 1,5 L

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
- En sachet individuel.

DW-450700150 U

Pulvérisateur

BLACK AND WHITE

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
- Avec brette de transport.
- Soupape de décompression.

5 L DW-450700500 U

7 L DW-450700700 U



Pulvérisateur

BLACK AND WHITE 15 L

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de brouillard à jet droit.
- Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.
- Grand rendement par coup de pompe.
- Filtre intégré.
- Pression maximale : 4 bars.

DW-450750000 U



Pulvérisateur

PRO-MATIC 7,6 L

- Résistance excellente aux produits agressifs et corrosifs
- Équipé de joints en Viton.
- Pistolet, lance et buse en polyéthylène haute résistance.
- Grand rendement par coup de pompe.
- Poignée ergonomique.
- Très long tuyau en nylon renforcé 1,5 m.
- Cuve en polyéthylène haute densité incassable.
- Soupape de décompression.
- Livré avec bretelles de transport (sauf le 3,8 L).
- Buse classique réglable.

DW-CH2635E U

Pulvérisateur
SPRAY-MATIC

1,6 L Viton

DW-200100000 U

Pulvérisateur
PRO-MATIC

1,5 L EPDM

DW-200100010 U

avec buse à mousse

Pulvérisateur
FOAM MASTER

1,5 L Viton bleu

Offre une mousse épaisse qui permet un temps de contact suffisamment long pour agir efficacement.

DW-901300080 U



Pulvérisateur SAMOURAI
30 L avec batterie

- Pulvérisateur électrique puissant qui fonctionne sur 2 batteries rechargeables Lithium-ion.
- Multi-usages.
- Chariot réservoir de 30 L.
- Pompe à membrane intégrée.
- Autonomie : pas besoin de raccordement en eau, électricité ou air comprimé.
- Batterie Lithium-ion avec une durée de vie très longue.
- Domaines d'utilisation : Bâtiments et habitations, hygiène et industrie agro-alimentaire, espaces verts, industrie automobile.

DW-566000002 U

FLACONS DOSEURS



Flacon DOSY
neutre sans marquage

D-1000RUV000 U



Flacon DOSY sérigraphié.

Nettoyant de sols


VERT D-1013RUV300 U

Nettoyant de surfaces

BLEU D-1000RUV100 U

Nettoyant des sanitaires

ROUGE D-1001RUV200 U



Bouchon doseur 20 ml
préremplissable blanc

D-DOSYREBBLA U

Bouchon doseur 40 ml
préremplissable vert

D-DOSYREFVERT U

▼ SYSTÈME DE BALAYAGE FRANGES ET SUPPORTS

Châssis en métal pour ciseaux
avec connexion en métal.

2 x 100 cm FL-FLOOR915 U

Manche renforcé pour ciseaux.


FL-FLOOR1051 U

Franges pour ciseaux coton.

100 cm FL-FLOOR400 1 x 2

Pack complet : support,
manches, monture, balai
ciseau et 2 franges

GUI - 5047 U



Support balai articulé.

40 cm FL-FLOOR801 U

60 cm FL-FLOOR802 U

80 cm FL-FLOOR803 U

100 cm FL-FLOOR804 U

Frange balai coton à poches.

40 cm FL-FLOOR131 U

60 cm FL-FLOOR132 U

80 cm FL-FLOOR133 U


100 cm FL-FLOOR134 U

Support balai
châssis fixe en métal.

130 cm FL-FLOOR857 U

Frange coton à lacets.

130 cm FL-FLOOR357 U



▼ BALAIS TRAPÈZE FRANGES ET SUPPORTS

Support trapèze
avec mousse.

40 cm FL-FLOOR882 U

60 cm FL-FLOOR883 U

Support trapèze
avec mousse intégrée.

60 cm GUI-9006-S U

Support trapèze lamellaire
sans manche.

40 cm FL-FLOOR960 U

60 cm FL-FLOOR961 U

80 cm FL-FLOOR962 U

Support aluminium
universel velcro
(velcro mop frames).

40 cm DW-480200238 U

Support aluminium
avec 2 clips pour
accrocher les gazes.

40 cm DW-480200229 U

55 cm DW-480200231 U

Support trapèze velcro.

40 cm TAM-824 U

60 cm TAM-826 U

Support velcro
ergonomique.

40 cm DME-0705959B U

60 cm DME-0705960B U

Support grande
dimension velcro.

80 cm DME-0705278/SM U

100 cm DME-0705279/SM U



▼ MANCHES

Manche
aluminium
télescopique.
Réglable de 102
à 184 cm.

FL-FLOOR1044 U



Manche aluminium
140 cm D23 à trou.

GUI-5407 U



Manche aluminium
ergonomique réglable
de 90 à 160 cm à trou.

TAM-708R16 U



NOUVEAU

Manche ergonomique
105 à 187 cm.

DME-0700AM3045B U

▼ GAZES



Gaze de balayage coton
avec trou central.

80 x 80 cm GB-0030221 1 x 10
80 x 120 cm GB-0030245 1 x 10



Gazes
imprégnées
rose.
60 x 30 cm

GUI-8500+
Carton de 20 sachets de 50 gazes

▼ BANDEAU

Bandeau microfibre à usage court

PRESTO 46 x 18 cm

DW-615530001 U



▼ FAUBERT



Frangé Faubert
coton sans bande
400 g.

NET-231010 U



Frangé Faubert
avec bande 400 g.

GB-0013024 U



Pince Faubert
plastique.

GUI-5401 U



Manche aluminium
140 cm D23 à trou.

GUI-5407 U

▼ MOP



Mop MINI ø 30 cm
bleu / bleu.

SYR-920135 U



Mop MIDI ø 45 cm
blanche / bleu.

SYR-910218 U



Mop MAXI ø 60 cm
blanche / bleu.

SYR-910223 U



Manche aluminium
1,30 m avec embout
hexagonal.

SYR-920045 U

▼ FRANGES ESPAGNOLES



VADROUILLE LOURDE
coton 250 g, douille
à vis standard.

TAM-525 U



VADROUILLE ECO
coton, douille à vis
standard.

MAI-499026 U



Frangé 220 g avec
embout hexagonal.

MSV-V100258 U



FRANGE ESPAGNOL
MOP COTON
fil fin 220 g,
douille à vis.

TAM-524 U



MOP ESPAGNOL
coton fil fin 220 g,
douille hexagonale
avec adaptateur.

TAM-424 U

FRANGE ESPAGNOL
MOP VISCOSE
150 g, douille à vis.

TAM-043 U

▼ SEAUX DE LAVAGE



Seau gradué 12L.

DEO-ALPS12M U



Seau polypropylène
économique 10L.

TAM-84E U



Seau BULLDOG bleu
8L avec essoreur.

SYR-950896 U



Seau MERY 11L
avec essoreur.

PAO-MERY11L U



Seau FOX bleu
double 8 + 6L.

FL-FLOOR5251 U

▼ SYSTÈMES ERGONOMIQUES



Manche réservoir ERGODROP

- Le réservoir offre une capacité de 500 ml.
- Une trappe pratique avec un joint en caoutchouc assure une fermeture étanche.
- La bague, avec système de fermeture du réservoir avec brevet déposé, empêche les déversements accidentels.
- Le bouton permet la distribution instantanée de la solution détergente.

Les postures incorrectes et les fortes flexions-extensions du poignet répétées sont deux facteurs de risque qui peuvent provoquer l'apparition de troubles et de pathologies affectant le système musculo-squelettique.

ErgoDrop est conçu pour prévenir l'apparition de maladies professionnelles : la rotation à 360° des poignées et la conception ergonomique de l'articulation du support garantissent la protection de la santé et le bien-être de l'opérateur

DME-0700TD0500B U



Kit ceinture UNILAV + 2 pochettes de rangement


DME-07KIT100 U



Balai erGO! clean manche droit avec réservoir

Kit erGO! clean avec réservoir, un manche droit télescopique avec gâchette pour appliquer le produit.

UN-FAKT1 U



Réservoir erGO! clean

Réservoir de détergent erGO! clean avec indicateur de niveau.

1 L UN-FABTL U



Balai erGO! clean manche "S" avec réservoir

Kit erGO! clean avec réservoir, un manche télescopique en «S» avec gâchette pour appliquer le produit.

UN-FAKT2 U



Anneaux pour codes couleurs erGO! clean

Anneaux pour réservoir erGO! clean permettant de distinguer avec le code couleur de l'hygiène le contenu du réservoir.

UN-FAORS U



▼ BIO SYSTEM

Outil révolutionnaire pour la désinfection et le lavage des sols dans tous les environnements, en particulier ceux sensibles aux germes bactériologiques.



- Évite l'utilisation de seau et d'essoreuses.
- Équipé d'un réservoir de 650 ml transparent, progressif, hermétique et facile à enlever.
- Le couvercle étanche protège le liquide contenu dans le flacon du contact avec l'air.
- Couvercle rouge, jaune, vert ou bleu selon le détergent à utiliser pour diverses applications.
- La substance chimique est libérée par pression sur le bouton de la poignée.
- Système Velcro de 40 cm.

FL-FLOOR8800 U

▼ SYSTÈME ZAPA PLUS

Le balai réservoir ergonomique ZAPA est un système de lavage et de désinfection avec velcro qui facilite le travail et limite les TMS (Troubles musculo-squelettiques) en soulageant le dos.

- Évite l'utilisation de seau et d'essoreuses.
- Équipé d'un manche-réservoir de 500 ml.
- Remplissage simple du manche
- Le produit est libéré par pression sur le dessus du manche et s'écoule sur le sol par 3 petits orifices situés au dessus du support.
- Hauteur 145 cm.
- Adaptable sur un support Velcro de 40 ou 60 cm.

DW-123500500 U



▼ SYSTÈME REFLEX

La méthode de nettoyage "Reflex système" des sols lisses s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité globale. Elle permet une optimisation du temps des agents dédiés à l'entretien et au nettoyage des surfaces dures.

Elle peut s'inscrire dans une démarche de certification ISO 14000-1 en utilisation conjointe de produits éco-labellisés.

La méthode de nettoyage "Reflex système" renforce l'image de marque de votre entreprise et assure la pérennité des équipements dans une démarche de développement durable tout en garantissant les meilleures conditions de travail aux personnels : prévention des risques chimiques et TMS.

- **Simple d'utilisation** : raclette très robuste équipée d'une glissière pour maintenir une toile microfibre.
- **Ergonomique** : propre et léger, pas de torsion d'essorage ni de presse, pas d'eau sale; manche télescopique et rotule souple.
- **Économique** : longévité des microfibras, utilisables environ 600 fois, grâce à l'absence de système de fixation.
- **Écologique** : -80 % de consommation d'eau et de détergent; la légèreté des toiles permet d'en laver jusqu'à 100 dans une machine de 7 kg.

Découvrez le système reflex



Microfibre verte
55x25 cm avec liseré coloré.

VERT	REF-M5525V	U
BLEU	REF-M5525B	U
ROUGE	REF-M5525R	U
JAUNE	REF-M5525J	U



Ceinture avec deux
sacoches imperméables.

REF-C25R U



Manche télescopique.

REF-06-0020/1 U

Raclette 50cm

REF-S50 U

Raclette 50cm,
support à glissière
et manche télescopique
de 100 à 180 cm.

REF-10-0010/2 U



▼ SUPPORTS ET PADS



Support trapèze DELUXE,
aluminium, 25 cm, à raccord
universel.

- Matière: aluminium.
- Pour mops à velcro.
- Avec 2 accroche-gazes.
- Très solide.
- Blocage facultatif du trapèze afin de nettoyer plus facilement les plafonds.
- A raccord universel pour adapter à n'importe quel manche à trous.

DW-480200226 U



Mop COMPRIMEX détachant
pour trapèze

- S'adapte sur le trapèze alu, les manches ZAPA+ et manches alu.
- Les mops COMPRIMEX peuvent nettoyer les traces de roues des chariots, les traces de semelles de chaussures, avec juste un peu d'eau ou un détergent neutre.
- De bons résultats sur les lino, les parquets, les marbres...

DW-250100300 1x5



Poignée pour
tampon abrasif.

TAM-841 U



TAMPON PAD mélamine
composite 250x115x30 mm

TAM-152/PAD U



Abrasif rectangulaire
pour TERFIR

Blanc	FL-FLOOR8710	U
Vert	FL-FLOOR8712	U
Noir	FL-FLOOR8713	U

PAD rectangulaire ECO

Blanc	GB-0045034	U
Rouge	GB-0046031	U
Noir	GB-0048035	U
Vert	GB-0049032	U

▼ SYSTÈMES À POCHE ET À LANGUETTES



Support de lavage à
fermeture magnétique pour
franges à languettes 40 cm.

TAM-823 U



Support de lavage à
fermeture magnétique pour
franges à poches 40 cm.

TAM-821 U



Support de lavage pour
frange à 3 œillets 40 cm.

DME-868 U



Support de lavage
WET SYSTEM désinfection.
pour frange à poches 40 cm.

FL-FLOOR862 U



Support de lavage
BISYSTEM pour franges
à poches et à languettes.
40x11 cm.

NET-230502 U



Support de lavage
ergonomique 40 cm.

DME-0708916 U



Frange microfibre
poches/languettes

Le tissu microfibre de cette frange est composé de 50 % de bouclettes saleté et de 50 % de bouclettes polyester pour faciliter sa "glisse" en particulier sur les surfaces synthétiques. Lavable 300 fois.

40 cm, 2 œillets :

TAM-809 U



Frange microfibre
40 cm, languette 3 trous

Jaune	UN-MM40Y	U
Bleue	UN-MM40B	U
Rouge	UN-MM40R	U
Verte	UN-MM400	U



Frange microfibre
ultra-grattante.
40 cm, poches et languettes,
2 œillets.

TAM-609 U



Frange coton bouclettes.
40 cm, poches et
languettes 2 œillets.

TAM-805 U



Frange coton bouclettes.
40 cm, poches et
languettes rigides 3 œillets.

TAM-805/3O U



Frange polyester à poche.
40 cm.

FL-FLOOR537 U



Frange lavage à plat.
40x13 cm, 3 œillets.

FL-FLOOR547 U



Frange microfibre ECO
40 cm, 3 œillets :

TAM-809/3O U



Frange microfibre
sanidésinfection
40x13 cm.
ECOLABEL.

Jusqu'à 400 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

FL-FLOOR665 U



Frange microfibre
WET SYSTEM.
40x13 cm, 3 œillets.
PRODUIT PREMIUM DME
ECOLABEL.

Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DME-695 U



Frange MICROSAFE
Grattante microfibre.
40 cm, languettes 3 trous.
PRODUIT PREMIUM DME
ECOLABEL.

Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DME-696 U

▼ GAMME ULTRASPEED



Manche télescopique VILEDA
Système express,
100-180 cm en vrac.
VI-111380 U



Manche alu fixe, 145 cm.
VI-111529 U



Support de lavage pour
franges à languettes
ULTRA SPEED
VI-113970 U



Frange ULTRA SPEED
Microplus
VI-114007 U



Frange ULTRA SPEED
Microlite
VI-114011 U



Frange ULTRA SPEED
Safemop
VI-147475 U



Starter kit ULTRASPEED 15L,
avec presse, support et frange
de lavage
VI-114982 U

Avec option roues :
VI-147184 U



Starter kit ULTRASPEED Plus,
avec roues, presse levier,
support et frange de lavage
15 L VI-120476 U
25 L VI-120474 U



Starter kit DUBBEL BUCKET,
avec châssis, seau, presse
levier, support, mop Microplus
VI-147203 U

▼ SEAUX



Seau avec presse au pied
ROCKET.
DME-0701401/LP U



Seau roulant D.BUCKE,
20 L avec séparateur
et presse à plat.
FL-FLOOR6394 U



Double seau ACTION PRO,
30 L, jaune, avec roues,
sans presse.
FL-FLG016480 U



Seau MAXI JOLLY,
30 L, jaune avec roues et
séparateur sans presse.
DME-0702601/SP U



Chariot MAX.
Seau rectangulaire 20 L
avec cloison amovible,
roues et presse à plat.
GB-0010506 U



Chariot NICK,
28 L, vert, avec séparateur
et anse, sans presse.
FL-FLOP016249 U

▼ PRESSES



Presse
à plat,
O'KEY jaune,
sans fond.
FL-FLOOR3403 U



Presse à plat,
grise.
DME-0708002/G U



Presse DRY
à rouleaux.
FL-FLOOR3410 U



Presse à plat
BOOST
Garantit un essorage
supplémentaire de 20 %
par rapport aux presses
traditionnelles.

Permet d'obtenir l'essorage
idéal avec un seul mouvement
en **réduisant l'effort de 50 %**.
L'opérateur doit simplement
accompagner la poignée
jusqu'en fin de course, sans
devoir exercer de force.

DME-0707003UB U

NOUS
CONSULTER



Presse
universelle
SCA190,
bleu,
manche court,
350 mm
NU-629300 U

Comparaison avec une presse
à mâchoires traditionnelle

ESSORAGE
des franges
+20 %

EFFORT RÉALISÉ
pour essorer
-52 %

▼ CHARIOTS BI-BAC



Chariot NICK,
2x25 L, avec poignée
centrale, **sans presse.**
FL-FLOOR16186 U



Chariot NICK,
2x25 L, avec anse réversible,
sans presse.
FL-FLOOR16086 U



Chariot MMT1616
2x16 L, complet avec presse
universelle, repose-balai
et seau 5L pivotant.
NU-629880 U



Chariot ONEFRED,
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-produits
et presse à plat.
DME-0700030GFC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-produits
et presse à rouleau Punto.
DME-0700031GLC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-produits
et presse à mâchoires
DME-0700030GTC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-objets
et presse Boost.
DME-0700031GBC U

▼ CHARIOTS COMPACT



Chariot carroussel NC1G
• Collecteur à déchets 70 L avec
couvrecl,
• 1 seau de lavage 14 L
avec cône essorage,
• 1 seau de rangement.
NU-906251 U



NOUVELLE
GAMME
MULTIMATICS
GRANDES
ROUES



**Chariot de ménage
MM-4T MULTIMATIC**
• 1 plateau de rangement
supérieur
• 1 presse verticale,
• 1 seau frontal de 17 L,
avec poignée bleue
• 1 seau arrière 15 L,
avec poignée rouge
• 1 sac de 70 L avec couvercle
• 2 grands crochets à fente en T
• 2 clips pour balais
• 2 supports balais
• Roulettes 2 x Ø75mm
2 x Ø230mm
NU-915059 U

**Chariot de ménage
MM-4T MULTIMATIC
GRANDES ROUES**
• 1 plateau de rangement
supérieur
• 1 presse verticale,
• 1 seau frontal de 17 L,
avec poignée bleue
• 1 seau arrière 15 L,
avec poignée rouge
• 1 sac de 70 L avec couvercle
• 2 grands crochets à fente en T
• 2 clips pour balais
• 2 supports balais
• Roulettes 2 x Ø75mm
2 x Ø230mm
NU-915650 U

▼ CHARIOTS DE LAVAGE/MÉNAGE



Chariot ARIANE 110,
couverture en option, sac en option.

Dimensions : 92x53x107 cm.

- Poids : 12 kg.
- Base polypropylène 85x53 cm.
- 4 roues standards 100mm.
- 1 montant en métal rilsan.
- 2 bacs latéraux polypropylène 50x19 cm.
- 1 support sac 120 L fixe.
- 1 support manche autobloquant.
- 2 seaux 6 L bleu/rouge.

DME-0701000G U

**Chariot
sur mesure !
NOUS
CONSULTER**



Chariot ARIANE 2115,
couverture en option,
sac en option.

- Dimensions : 102x65x107 cm.
- Base 95x53 cm.
- 4 roues standards 100 mm.
- 1 montant métal rilsan.
- 1 support sac 120L fixe.
- 1 bac latéral 50x19 cm.
- 2 seaux 6 L bleu/rouge.
- 2 seaux 15 L bleu/rouge.
- 1 support presse métal rilsan.
- 1 presse à mâchoires grise
- 1 support manche autobloquant.

DME-0703080GS U



Chariot ARIANE 2115,
avec presse à plat.

DME-0703080GF U



Chariot ARIANE 2115,
avec presse Boost.

DME-0703080GB U

**AVEC
NOUVELLE
PRESSE
BOOST**



Chariot ARIANE 225,
couverture en option,
sac en option.

- Dimensions : 122x65x107 cm.
- Poids : 21,15 kg.
- Base 85x53 cm.
- 4 roues standards 100 mm.
- 2 montants métal rilsan.
- 1 support sac 120 L.
- 1 extension de base.
- 2 bacs centraux 45x27 cm.
- 2 seaux 12 L bleu/rouge.
- 2 seaux 15 L bleu/rouge.
- 1 support presse métal rilsan.
- 1 presse à mâchoires.
- 1 support manche.

DME-0702010GS U



Chariot ARIANE 225,
avec presse à plat.

DME-0702010GF U



Chariot ARIANE 225,
avec presse Boost.

DME-0702010GB U

**AVEC
NOUVELLE
PRESSE
BOOST**

▼ CHARIOTS COMPLETS

Chariot SCG 1405,
complet, avec
kit de lavage SKR0 inclus.

- Accroche balai.
- Repose balai.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Structure Epoxy.
- Dimensions 570x835x970 mm.

NU-904639 U



Chariot ECOMATIC 1,
complet, avec
kit de lavage SKR21 inclus.

- Étagères de stockage.
- 4 seaux 5 L (poignée rouge/bleue/verte/jaune).
- 4 roues Ø 100mm.
- Collecteur de déchets.
- Support sac universel 120 L avec couvercle.
- Système d'ouverture collecteur Manuel.
- 4 accroche-balais.
- 2 supports balais.
- 4 galets de protection.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Dimensions 545x900x1000 mm.

NU-910947 U




Chariot ECOMATIC 3,
complet, avec kits de lavage SKR16
et SKR21 inclus.

- Étagères de stockage.
- 4 seaux 5 L (poignée rouge/bleue/verte/jaune).
- 2 seaux 17 L (poignée rouge/bleue).
- Presse (incluse) verticale universelle.
- 4 roues Ø 100mm.
- Collecteur de déchets.
- Support sac universel 120 L avec couvercle.
- Système d'ouverture collecteur Manuel.
- Supports balai (inclus)
- 4 accroche-balais.
- 2 supports balais.
- 4 galets de protection.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Dimensions 545x1160x1000 mm.

NU-910951 U

▼ MÉTHODE TECHNIQUE D'IMPRÉGNATION



Les bandeaux système velcro sont placés dans le seau bleu prêts à être imprégnés. Les bandeaux sont positionnés sur la tranche.



La grille d'imprégnation est placée sur le seau bleu.




La solution de produit est répartie de manière homogène en quantité adaptée au-dessus de la grille.



L'agent prend le bandeau système velcro propre dans le seau bleu sans contrainte.



Mise en place du bandeau système velcro sur le support sans se baisser.



Ramassage du bandeau système velcro sans se baisser, pour une posture ergonomique.



Retrait du bandeau système velcro du support sans contact de la partie souillée.



Évacuation dans le seau rouge équipé d'un fillet de récupération.



Nous vous proposons une large de gamme de chariot d'imprégnation sur mesure et personnalisable.

La gamme ALPHA polypropylène de

DME, c'est un engagement avec :

- Des produits certifiés PSV.
- Plastica Seconda Vita : la première marque italienne et européenne de certification environnementale qui garantit et rend facilement identifiables les biens obtenus à partir de matières plastiques de recyclage.



Chariot MM-8

MULTIMATIC PRE-IMPRÉGNATION

- 1 plateau de rangement supérieur
- 1 seau 28 L, avec poignée rouge
- 1 seau Mopmatic, avec couvercle
- 2 seaux de 5 L, avec poignée bleue et rouge
- 4 roues Ø75mm
- Collecteur de déchets 70 L avec couvercle
- Support balai Clip pour balai
- Grand crochet à fente en T
- 2 support à balai
- Protection 2 x galets de protection
- Seaux gradués en polypropylène
- Dimensions : 480 x 940 x 1130 mm.

NU-915651 U

▼ CHARIOTS DE DÉSINFECTION

Chariot GREEN HEALTHCARE 1010, complet.

- Dimensions : 126x60x102 cm
- Base support sac.
- Chariot porte seaux hermétiques.
- Support sac 2x70 L.
- 2 sacs 70 litres avec zipper.
- 1 filet de lavage 9 L.
- 2 seaux 10 L hermétiques avec couvercle
- 4 seaux 4 L avec couvercle.
- 3 supports manche.
- Étiquettes pour couvercle.

FL-FLR003610 U

Chariot GREEN HEALTHCARE 1012, complet.


- Dimensions : 126x60x104 cm.
- Base support sac.
- Chariot porte seaux hermétiques.
- Support sac 2x70 L.
- 2 sacs 70 litres avec zipper.
- 1 filet de lavage de 90 L.
- 2 seaux 10 L hermétiques avec couvercle.
- 4 seaux 4 L avec couvercle.
- Meuble box.
- 3 supports manche.
- Étiquettes pour couvercle.

FL-FLR003612 U



ALPHA 51085, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-07051385/MA U



ALPHA 11825, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-0701382/MA U



ALPHA 18084N, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-07018384/MA U



ALPHA 5694, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-0705394/MA U

▼ ACCESSOIRES



Pyramide de signalisation, hauteur 93 cm

FL-TTS210410 U

Poids 500 gr pour pyramide

FL-FLS010370 U



Flexible pour le remplissage des seaux de lavage, longueur 140 cm

FL-FLOOR3513 U



Gyrophare pour pyramide, fonctionne avec 2 piles 1,5 V non fournies.

FL-RS010350 U



NOUVEAU !
Chariots
sur mesure



Personnalisez
vos chariots,
consultez-nous!



▼ CHARIOTS HÔTELIERS NKT



- NKTOR :**
- Dimensions 582x940x1352 mm,
 - 2 étagères doubles,
 - Fermeture par toile occultante.

NU-906260 U



- NKT1R :**
- Dimensions 582x1361x1352 mm,
 - 2 étagères doubles,
 - Fermeture par toile occultante,
 - 1 sac à linge de 100 L.

NU-906261 U



- NKT2 :**
- Dimensions 582x1783x1352 mm,
 - 2 étagères doubles,
 - Fermeture par toile occultante,
 - 2 sacs à linge de 100 L.

NU-906262 U

▼ CHARIOTS HÔTELIERS NKT LL



- NKTOLLR :**
- Dimensions 582x940x1026 mm,
 - 1 étagère double,
 - Fermeture par toile occultante.

NU-906263 U



- NKT1LLR :**
- Dimensions 582x1361x1026 mm,
 - 1 étagère double,
 - Fermeture par toile occultante,
 - 1 sac à linge de 100 L.

NU-906264 U



- NKT2LLR :**
- Dimensions 582x1783x1026 mm,
 - 1 étagère double,
 - Fermeture par toile occultante,
 - 2 sacs à linge de 100 L.

NU-906265 U

▼ CHARIOTS GREEN HÔTEL



Chariot GREEN HÔTEL 905.

- 3 plateaux bois 46x72,5 cm,
- 2 supports sac 120 L,
- cloison plastifiée 3 cotés,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 147 x 53 x 128 cm.

FL-FLRH003905 U



Chariot GREEN HÔTEL 924.

- 3 plateaux bois 46x85,5 cm,
- 1 support sac 120 L,
- panneau avec pochettes,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 127 x 53 x 128 cm.

FL-FLRH003924 U



Chariot GREEN HÔTEL 925.

- 3 plateaux bois 46x85,5 cm,
- 2 supports sac 120 L,
- cloison plastifiée 3 cotés,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 159 x 53 x 128 cm.

FL-FLRH003925 U



▼ CHARIOTS À LINGE ET TRANSPORT



Chariot à linge NX-1001,
structure pliable en
epoxy, 100 L.

NU-718067 U



Chariot SELF,
3 plateaux, montants
plastiques, roues multi-
directionnelles ø 100 mm

FL-FLOOR03800 U

GAMME NUMATIC



Seau 5 L pour NSC & VCN
ROUGE NU-628001 U
BLEU NU-628002 U
VERT NU-628003 U



Attache balai verticale
 SCA270 25 mm.
 NU-628273 U



Attache balai horizontal
 SCA 272.
 NU-628277 U



Attache panneau
 pour tous chariots.
 NU-628378 U

GAMME TTS



Seau 4 L
JAUNE FL-FLOOR3360 U
ROUGE FL-FLOOR3361 U
BLEU FL-FLOOR3362 U
VERT FL-FLOOR3363 U



Seau 6 L
JAUNE FL-FLOOR3506 U
ROUGE FL-FLOOR3505 U
BLEU FL-FLOOR3503 U
VERT FL-FLOOR3508 U



Seau en PVC 12 L
JAUNE FL-FLOOR3502J U
ROUGE FL-FLOOR3502R U
BLEU FL-FLOOR3502B U
VERT FL-FLOOR3502V U



Seau en Moplen 25 L
ROUGE FL-FLOOR3500R U
BLEU FL-FLOOR3500B U



Seau en Moplen 15 L
ROUGE FL-FLOOR3501R U
BLEU FL-FLOOR3501B U



Support presse en Rilsan gris
 pour chariot GREEN LINE.
 FL-FLRL360510 U



Couvercle pour support sac
 120 L GREEN LINE,
 avec porte-protocole intégré
 et compartiment
 de rangement.
 FL-FLRS070320 U



Diviseur 2x70 L pour support
 sac 120 L GREEN LINE
 FL-FLRS070335 U



Support accroche manche
 universel UNIMOVE avec
 crochet.
 DME-0700SM00250 U



Support balais vert
 pour bassin NICK PLUS.
 FL-FLOOR3583 U



Crochet vert
 pour bassin NICK PLUS.
 FL-FLOOR3584 U



Attache ajustable
 support pour manche.
 FL-FLOOR3591 U



Sac de lavage
 pour MOP 70 L.
 FL-FLOOR1835 U



FILET DE LAVAGE 30 L
 40 x 60 cm
 fermeture FEROUFAC
JAUNE DME-0504060J/FER U
ROUGE DME-0504060R/FER U
BLEU DME-0504060B/FER U
VERT DME-0504060V/FER U

FILET DE LAVAGE 70 L
 60 x 90 cm
 fermeture FEROUFAC
JAUNE DME-0506090J/FER U
ROUGE DME-0506090R/FER U
BLEU DME-0506090B/FER U
VERT DME-0506090V/FER U

FILET DE LAVAGE 70 L
 70 x 80 cm
 fermeture FEROUFAC
 pour seau 20 L
ROUGE DME-0570080R/FER U
BLANC DME-0570080W/FER U

POIGNÉES ET BARRETTES



Poignée plastic vert pour raclette ERGOTEC.

UN-ETG00 U



Poignée pour raclette LH inox.

PUL-T10000 U



Poignée caoutchouc noir pour raclette S inox.

UN-SG000 U



Poignée pour raclette Ergotec NINJA.

Angle 40° UN-EN000 U
Angle 30° UN-E3000 U



Barrette caoutchouc dur.

15 cm	UN-NE15H	U
25 cm	UN-NE25H	U
35 cm	UN-NE35H	U
45 cm	UN-NE45H	U
55 cm	UN-NE55H	U



Barrette inox caoutchouc standard.

25 cm	PUL-T10025	U
35 cm	PUL-T10035	U
45 cm	PUL-T10045	U
55 cm	PUL-T10055	U



Barrette aluminium Ergotec NINJA + caoutchouc.

25 cm	UN-AC250	U
35 cm	UN-AC350	U
45 cm	UN-AC450	U
55 cm	UN-AC550	U

Barrette caoutchouc souple.

25 cm	UN-NE250	U
35 cm	UN-NE350	U
45 cm	UN-NE450	U
55 cm	UN-NE550	U

CAOUTCHOUCS DE RECHANGE



Caoutchouc de rechange standard.

25 cm	PUL-T02500	U
35 cm	PUL-T03500	U
45 cm	PUL-T04500	U
55 cm	PUL-T05500	U
92 cm	PUL-T09200	U



Caoutchouc POWER VERT.

25 cm	UN-RR25G	U
35 cm	UN-RR35G	U
45 cm	UN-RR45G	U
55 cm	UN-RR55G	U



Boîte de 25 lames en caoutchouc souple.

35 cm	UN-RP350	U
45 cm	UN-RP450	U

Caoutchouc de rechange dur.

25 cm	UN-RR25H	U
35 cm	UN-RR35H	U
45 cm	UN-RR45H	U
55 cm	UN-RR55H	U
105 cm	UN-RR99H	U

Caoutchouc de rechange souple.

25 cm	UN-RR250	U
35 cm	UN-RR350	U
45 cm	UN-RR450	U
55 cm	UN-RR550	U
105 cm	UN-RR990	U



Caoutchouc de rechange rouleau à découper.

15 m	UN-HIXXL	U
------	----------	---



SUPPORTS MOUILLEURS



Support mouilleur aluminium.

25 cm	PUL-V51025	U
35 cm	PUL-V51435	U
45 cm	PUL-V51845	U
55 cm	PUL-V52255	U



Support mouilleur aluminium.

15 cm	UN-AT150	U
25 cm	UN-AT250	U
35 cm	UN-AT350	U
45 cm	UN-AT450	U
55 cm	UN-AT550	U



Support mouilleur plastique.

25 cm	PUL-V61025	U
35 cm	PUL-V61435	U
45 cm	PUL-V61845	U
55 cm	PUL-V62255	U



Support mouilleur ergonomique plastique.

25 cm	UN-EH250	U
35 cm	UN-EH350	U
45 cm	UN-EH450	U



Raclette vitre Ninja complète Angle 40°

35 cm	UN-EN350	U
45 cm	UN-EN450	U

Support mouilleur aluminium Ergotec NINJA.

35 cm	UN-NI350	U
45 cm	UN-NI450	U

Raclette vitre Ninja complète Angle 30°

35 cm	UN-E3350	U
45 cm	UN-E3450	U

ENSEMBLE RACLETES / MOUILLEURS



Raclette à vitre VISA-VERSA complète.

25 cm	UN-VV250	U
35 cm	UN-VV350	U
45 cm	UN-VV450	U

▶ PEaux DE RECHANGE



Peau mouilleur
coton et polyester.

15 cm	UN-MS150	U
35 cm	UN-MS350	U
45 cm	UN-MS450	U



Peau mouilleur
avec bande abrasive.

35 cm	UN-RS350	U
45 cm	UN-RS450	U



Peau mouilleur
MICROSTRIP.

25 cm	UN-NS250	U
35 cm	UN-NS350	U
45 cm	UN-NS450	U
55 cm	UN-NS550	U



Peau mouilleur
ORIGINAL.

25 cm	UN-WS250	U
35 cm	UN-WS350	U
45 cm	UN-WS450	U



Peau mouilleur
Ergotec NINJA.

25 cm	UN-NJ250	U
35 cm	UN-NJ350	U
45 cm	UN-NJ450	U



Peau mouilleur.

25 cm	PUL-V81025	U
35 cm	PUL-V81435	U
45 cm	PUL-V81845	U
55 cm	PUL-V82255	U

▶ PAD MICROFIBRE

PAD microfibre 25 cm
pour VisaVersa PRO.

25 cm	UN-VEP250	U
35 cm	UN-VEP350	U
45 cm	UN-VEP450	U



▶ GRATTOIRS À VITRES



Grattoir à vitres
ERGOTEC.

10 cm	UN-EG100	U
15 cm	UN-EG150	U



PROTRIM 10 cm.

UN-TX100	U
----------	---



Support TRIM 10 cm
+ 10 lames.

UN-TM100	U
----------	---

Support TRIM 10 cm
seul.

UN-TH100	U
----------	---



Support 10 cm
+ 10 lames.

PUL-R00010	U
------------	---

Support 10 cm seul.

PUL-R00100	U
------------	---



Lames de rechange
10 cm TRIM.

UN-KL100	1x250
----------	-------



Lames dans étui
plastique.

10 cm	UN-TR100	1x25
15 cm	UN-TR150	1x25



Lame de rechange
10 cm.

PUL-R00201	1x300
------------	-------



Lames 10 cm
dans étui plastique.

PUL-R00250	1x25
------------	------

▶ GRATTOIRS À VITRES ET SOLS



Grattoir à vitres et sols,
10 cm, poignée pliante.

UN-SH000	U
----------	---



Grattoir à vitres
manche aluminium.
25 cm

UN-SH250	U
UN-LH120	U



Grattoir SCRAP
poignée plastique.

PUL-R01510	U
------------	---



Grattoir manche alu.
25 cm

PUL-R01520	U
PUL-R01530	U



Grattoir de sécurité.

PUL-R01555	U
------------	---



Grattoir de sécurité
ERGOTEC avec lames.

UN-SR04K	U
----------	---



Grattoir de sécurité
avec lames.

UN-SR20K	U
----------	---



Lames pour grattoir
de sécurité 4 cm.

UN-SRB20	1x5
UN-SRB10	1x100



Grattoir de sol
pour gros travaux,
manche acier 150 cm,
largeur 20 cm.

UN-HDS50	U
----------	---



Lames 20 cm
pour HDSC et HDSCO.

UN-HDS80	1x10
----------	------

▼ MANCHES ET PERCHES TÉLESCOPIQUES



Perches 1 pièce PULEX.

1,25 m PUL-P01125 U
1,5 m PUL-P01150 U



Perches 1 pièce UNGER.

1,85 m UN-ED180 U

Perches 2 pièces PULEX.

1,20m (2x0,60m) PUL-P02120 U
2,20m (2x1,10m) PUL-P02220 U
2,50m (2x1,25m) PUL-P02250 U
4m (2x2m) PUL-P02400 U
6m (2x3m) PUL-P02600 U

Perches 2 pièces UNGER.

1,20m (2x0,60m) UN-EZ120 U
2,50m (2x1,25m) UN-EZ250 U
3m (2x1,50m) UN-EZ300 U
4m (2x2m) UN-EZ400 U

Perches 3 pièces PULEX.

2,10m (3x0,70m) PUL-P03210 U
3m (3x1m) PUL-P03300 U
4,50m (3x1,50m) PUL-P03450 U
6m (3x2m) PUL-P03600 U
9m (3x3m) PUL-P03900 U
11m (4+4+3m) PUL-P04000 U

Perches 3 pièces UNGER.

3,70m (3x1,25m) UN-ED370 U
4,50m (3x1,5m) UN-ED450 U
6m (3x2m) UN-ED600 U
7,50m (3x2,50m) UN-ED750 U
9m (3x3m) UN-ED900 U



Manche aluminium Unger 60 cm,
avec cône amovible.

UN-HH240 U



▼ ADAPTATEURS POUR PERCHES



Cône pour manche
téléscopique.

UN-NCA00 U



Cône pour manche
téléscopique ERGOTEC.

UN-NCAN0 U



Coude articulé plastique.

UN-CJN00 U



Coude articulé aluminium.

PUL-P04517 U



Coude articulé métallique.

UN-CJA00 U

▼ ACCESSOIRES POUR PERCHES



Pince FIXI.

UN-FIXI0 U



Brosse à frotter
pour pince FIXI.

UN-HBRO U



Éponge pour pince FIXI.

UN-SP010 U



Tête de loup ovale.

PUL-P04611 U



Brosse à épousseter.

UN-PIPE0 U



Pince universelle pour
perche.

PUL-P04308 U



Brosse pour pince
universelle.

PUL-P04309 U



Éponge pour pince
universelle.

PUL-P04310 U



Éponge de nettoyage
antistatique.

UN-SP060 U



Brosse à épousseter ovale.

UN-WALBO U

▼ GANTS



Gants néoprène ERGOTEC.

Taille S (7) UN-GLO2S U

Taille L (8) UN-GLO2L U



Gants néoprène,
caoutchoutés.

Taille S (7) UN-GLOV1 U

Taille L (8) UN-GLOV2 U

Taille XL (9) UN-GLOV3 U

▼ PEAU DE CHAMOIS



Peau de chamois CUT,
qualité professionnelle.

UN-FS450 U

▼ KITS COMPLET




Kit ERGOTEC de nettoyage de vitres avec housse.
UN-ETSET U



Kit TRANSET de nettoyage de vitres avec housse.
UN-TR500 U

▼ SYSTÈMES DE CEINTURES



Carquois fixe TUBEX.
PUL-W04000 U



Carquois détachable TUBEX.
PUL-W04010 U



Ceinture noire pour TUBEX.
PUL-W04015 U



Carquois NINJA.
UN-BB010 U



Carquois détachable.
UN-BB020 U



Ceinture ERGOTEC.
UN-B5TBT U

▼ SEaux DE LAVEUR DE VITRES



Seau 14 L
TAM-032 U




Seau 22 L.
PUL-W01132 U
Couvercle pour seau 22 L.
PUL-W01137 U



Seau 18 L. avec tamis et crochets porte-outils
UN-QB120 U



Seau 28 L.
UN-QB220 U
Couvercle pour seau 28 L.
UN-QB080 U



Grille d'essorage inox pour seau 22 L.
PUL-W01142 U



Tamis en métal pour seau 28 L.
UN-QB060 U



▼ SYSTÈME EAU PURE UNGER HYDROPOWER® ULTRA




**Filtre HydroPower®
Ultra S,**
1 module, 6 L.
UN-DIUH1 U

**Filtre HydroPower®
Ultra LC,**
3 modules, 18 L.
UN-DIUH2 U

**Filtre HydroPower®
Ultra LC,**
avec chariot,
3 modules, 18 L.
UN-DIUH3 U

▼ ACCESSOIRES ET RÉSINES



**3 packs résine Ultra
pour DIUH1**
UN-DIUB1 U

**3 packs résine Ultra
pour DIUH2 et DIUH3.**
UN-DIUB3 U



**Adaptateur angulaire
HIFLO™,**
en plastique, Multilink.
UN-FTGOS U



Control HIFLO™,
permet de couper l'eau.
UN-TMOOV U



**Tuyau de raccordement
pour filtre à eau.**
UN-NL20G U



**Résines bag
pour ancien modèle
Hydro Power gamme Di
tête grise.**
x4, 24L UN-DIB64 U



**Résine ULTRA X1
pour filtre Hydropower
Ultra S**
UN-DIUBS U



**Brosse courbée
HIFLO™ nLITE**
27 cm, légère,
avec alimentation d'eau
et raccords de buses.
UN-NLR27 U



Perche HIFLO™ nLite, aluminium, 6 m.
UN-AN60G U

▼ KITS UNGER HYDROPOWER® ULTRA



Kit de démarrage Alu 6 m.

Contenu : DIUH1 filtre HydroPower® Ultra S, NLR27 brosse courbée nLite® 27 cm, FTGOS adaptateur angulaire Hiflo Multilink, NL20G flexible nLite® 20 m, AN60G nLite® Connect perche principale en alu 6 m, TMOOV Hiflo Control.


UN-DIUH1 U



**Hydropower ULTRA S
avec perche carbone composite 6 m nLITE®**
UN-DINK1 U



**Hydropower ULTRA L/LC sur chariot
avec perche carbone 8,60 m nLITE®**
UN-DINK3 U



Utilisable
par plusieurs
opérateurs !
Nous
consulter

▼ ESCABEAUX




Escabeau aluminium
extra plat.

2 marches

DEO-CEN450202 U

3 marches

DEO-CEN450203 U



Escabeau NM MA.

3 marches

DEO-CEN248203 U

4 marches

DEO-CEN248204 U

5 marches

DEO-CEN248205 U

6 marches

DEO-CEN248206 U

7 marches

DEO-CEN248207 U



Escabeau chrome
extra plat.


2 marches

DEO-CEN450302 U

3 marches

DEO-CEN450303 U

▼ ÉCHELLES



Échelle laveur de vitres,
3 éléments,
longueur déployée 4 m.

DEO-CENC41511 U

Échelle laveur de vitres,
3 éléments :

2,58 / 3,70 / 4,83 m.

PAO-ESCH48 U



Patin 63 N échelle
nettoyeur,
la paire.

Photo non contractuelle,
patins livrés en jaune et noir

DEO-CEN380430 U



▼ CHARIOTS EXTÉRIEURS



**Chariot de voirie
GARDEN CLASS.**

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvrele plastique.
- Bac de rangement.

PAO-GARDEN U



Chariot de voirie métallique.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc pleines Ø 30 cm.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvrele plastique.
- Bac de rangement.

MAI-508300 U



**Chariot de voirie
EL DIABLO.**

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvrele plastique.

PAO-VDIABLO U



Chariot porte poubelle.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- 2 portes manche.

PAO-ROULE U

▼ ACCESSOIRES DE VOIRIE



**Balai à feuilles,
manches en bois verni
1,50 m ø 25.**

MAI-023083 U



**Pelle à neige plastique
(poussoir),
manche en bois 1,56 m.**

MAI-040570 U




**Pelle à neige, grain et voirie,
aluminium, extra-creuse.**

MAI-040670 U



**Pique feuilles
à pointe rétractable.**

PUL-W02355 U



Pique papier.

UN-PPPP0 U

**Pique de recharge
pour pique papier.**

UN-PINP0 U

▼ PINCES RAMASSE DÉCHETS



Pince ramasse déchets.


70 cm	PUL-W02070	U
100 cm	PUL-W02100	U
150 cm	PUL-W02150	U
200 cm	PUL-W02200	U

**Pince ramasse déchets
NIFTY NABBER,
poignée gâchette
ergonomique,
barre de guidage métallique,
griffes en caoutchouc.**

40 cm	UN-NN400	U
90 cm	UN-NN900	U
140 cm	UN-NN140	U
250 cm	UN-NN960	U

**Pince ramasse déchets
Graphite.**

100 cm TAM-420 U



**Pince UNGER,
poignée pistolet ergonomique**

93 cm UN-NT090 U



Sac à déchets 151 L.

UN-NB300 U

MACHINES



Aspirateurs à poussières	98-100
Aspirateurs spécifiques	101-104
Aspirateurs à eau et poussières	105-107
Aspirateurs industriels	108
Injection extraction	109
Monobrosses BH	110-111
Monobrosses BV rectangulaires	112
Monobrosses Bi-V & UHV	113-114
Monobrosses spécifiques	115
Brosse spécifique escaliers, espaces étroits	116
Autolaveuses à câble	117
Robots (Robots laveuse)	118
Autolaveuse verticale	119
Autolaveuses accompagnées	120-126
Autolaveuses autoportées	127-134
Système O ₃	135
Pousseurs et tire conteneurs	136
Balayeuses	137-141
Nettoyage sans contact	142
Nettoyeurs haute-pressure à eau froide	144-145
Nettoyeurs haute-pressure à eau chaude	146-147
Nettoyeurs haute-pressure autonomes	148-149
Souffleurs	150

▼ RMAX



Flexible

TRU-87-0026-0000 U

Tube télescopique

TRU-87-0027-0000 U

Capteur poussière

ASPLD272DK32 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 800 W
Dépression	250 mBar
Débit d'air	30,5 L/sec.
Capacité de la cuve	12 L
Longueur de câble	12 m
Poids	6 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	65 dB(A)
Dimensions	34 x 37 x 37 cm
ø accessoires	32 mm



Sacs aspirateur

non tissé 9 L

NU-604015 1x10



Filtre Hepa 13

TRU-87-0017-0000 U

- Dispose de 3 niveaux de filtration dont un filtre HEPA 13 en sortie, ce qui permet de capter toutes les particules supérieures à 0.3µ.
- Léger, avec ses 6 kg, très maniable, il est facile à transporter d'un chantier à l'autre.
- Parfaitement adapté aux exigences des collectivités, entreprises de propriété, établissements scolaires, établissements de santé, bureaux, halls d'immeuble, escaliers, etc. Le VTVE dispose d'accessoires de série permettant d'accéder dans les endroits exigus ou sur surfaces fragiles.
- 11,5 litres de capacité pour une excellente productivité.
- Un support permet de stocker le tube télescopique ; stockage et transport en sont facilités.

TRU-VTVE U

▼ ASPITROLLEY - PPT390



- Chariot avec poignée télescopique (réduction des TMS).
- Système parking.
- Grandes roues non traçantes.
- Bac pivotant rouge 5L.
- Enrouleur de câble intégré.
- Tubes inox.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- Possibilité d'un deuxième bac pivotant en option.

NU-838203 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	15 L
Longueur de câble	10 m
Poids	12,60 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x65,5 cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté canne

NU-216089 U

Adaptateur double

NU-601141 U

Embout côté cuve

NU-216006 U

Flexible

ASPL-2187 U

Brosse ronde

ASPL-IR32 U

Bec Plat

ASPL-FD32 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm

NU-601145 U

Brosse coulissante

NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)

NU-601023 U

Sacs aspirateur

non tissé 15 L

NU-604016 1x10

Capteur poussière

NU-601829 U

FLOORY

- Avec ses 700 Watt, le moteur puissant et économe garantit une excellente capacité d'aspiration avec un niveau sonore réduit et une absorption des salissures exceptionnellement efficace dans un réservoir de 11 L.
- Tubes d'aspiration en aluminium, rebords élastiques et vidage facile. Les 10 m du câble de secteur et les 2 m du tuyau d'aspiration Multiflex permettent un rayon d'action maximum de 12 m.

SPR-Z114050 U

Équipement inclus :

- 2 tubes d'aspiration aluminium ø 32 mm
- **SPR-106026 U**
- Tuyau d'aspiration multiflex de 2 m résistant à l'écrasement
- **SPR-114113 U**
- Sac-filtre en feutre HEPA13
- **NU-604015 U**
- Panier filtre HEPA13
- Embout combiné 280mm
- Embout pour coussins/fentes 2 en 1
- Câble électrique noir de 10 m, enfichable

SPR-111128 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10



Données techniques

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Dépression	2100mm/CE
Puissance	700 W
Puissance sonore	60 LpA [dB]
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	11 L (vol.brut)
Volume du sac-filtre	7 L
Longueur de câble	10 m
Longueur du tuyau	2 m
ø accessoires	32 mm
Poids de l'appareil	4,2 kg
Dimensions	35 x 29 x 38 cm



ERA TEC

- L'ERA TEC garantit des performances optimales à un niveau de bruit incroyablement de 49 dB en mode ECO. Il peut donc être utilisé 24h/24, à tout moment de la journée, même dans les zones très fréquentées et sensibles comme les hôtels ou les bureaux.
- La connexion USB standard et la boîte de rangement en option vous permettent de charger votre téléphone mobile directement sur l'aspirateur. L'indicateur de niveau de remplissage en rouge indique un changement de sac-filtre ou une obstruction.

SPR-Z117020 U

Équipement inclus :

- Tube d'aspiration télescopique, acier inoxydable (0,6-1,0m)
- **SPR-117228 U**
- Tuyau d'aspiration multiflex de 2 m résistant à l'écrasement
- **SPR-114113 U**
- Embout combiné 280 mm
- Embout pour meubles / capitonnées 115 mm
- Suceur pour fentes 230 mm
- Panier filtrant en feutre HEPA13
- Cartouche de filtre HEPA 13

SPR-111132 U

- Cartouche de filtre HEPA 14
- Câble électrique 12 m, enfichable, rouge vif

SPR-117133 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10

Données techniques

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Dépression	2100mm/CE
Puissance	700 W
Puissance sonore	49 à 54 dB
Matériau du réservoir	
Volume du réservoir	13 L (vol.brut)
Volume du sac-filtre	9 L
Longueur de câble	12 m
Longueur du tuyau	2,5 m
ø accessoires	32 mm
Poids de l'appareil	5,5 kg
Dimensions	38 x 28 x 43 cm





▼ HENRY - HVR200

NU-900021 U

- Derrière le charmant sourire déclinable, se trouve un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.
- Tube inox, roues anti-bruit avec ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré.
- Le niveau sonore est remarquablement faible.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- Accessoires standards diamètre 32.

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	9 L
Longueur de câble	10 m
Autonomie	
Poids	8,5 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	58 dB(A)
Dimensions	34 x 34 x 37 cm
ø accessoires	32 mm

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	31,5 L/sec
Capacité de la cuve	8 L
Longueur de câble	10 m
Poids	6 Kg
Cuve	-
Niveau sonore (IEC 704/1)	-
Dimensions	34 x 36 x 36 cm
ø accessoires	32 mm

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	31,5 L/sec
Capacité de la cuve	8 L
Longueur de câble	10 m
Poids	6 Kg
Cuve	-
Niveau sonore (IEC 704/1)	-
Dimensions	34 x 36 x 36 cm
ø accessoires	32 mm



▼ NUPRO - PRP 180

- Véritable Best-seller français, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés.
- Tête creuse pour y enrouler le câble d'alimentation et stocker les accessoires ou le matériel de nettoyage.
- Aspirateur compact offrant de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles.
- Filtre Tritex et sac Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- 75 % de plastique recyclé de la plus haute qualité

NU-911899 U

▼ NBV190 à batterie Lithium



NU-839046 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	9 L
Longueur de câble	10 m
Autonomie	
Poids	8,5 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	58 dB(A)
Dimensions	34 x 34 x 37 cm
ø accessoires	32 mm

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	31,5 L/sec
Capacité de la cuve	8 L
Longueur de câble	10 m
Poids	6 Kg
Cuve	-
Niveau sonore (IEC 704/1)	-
Dimensions	34 x 36 x 36 cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière
tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U

Capteur poussière
NU-601829 U

Sacs aspirateur
non tissé 9 L
NU-604015 1x10

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière
tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tubes droits alu (x2)
ASPI-PODA32 U

Tube coudé alu
ASPI-POC32 U

Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

Sacs aspirateur
non tissé 10 L
NU-604015 1x10

- Conçu pour aspirer et retenir les allergènes (poussières, poils d'animaux, peaux mortes, acariens, pollens...etc.) grâce à son triple niveau de filtration : filtre primaire Tritex + Sac HEPAFLO + cartouche HEPA H13 (respectant la norme européenne EN1822).
- Tubes inox, système parking, roues anti-bruit, ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré. Niveau sonore remarquablement faible.

▼ HENRY ALLERGY - HVA160

- **Attention** : cuve Ø280mm - cet aspirateur ne convient pas à l'aspiration de substances dangereuses de classe H.
- Accessoires standards diamètre 32.

NU-908147 U



Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Cartouche filtrante	HEPA H13 - EN1822
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	6 L
Longueur de câble	10 m
Poids	7,7 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	34 x 32,5 x 34,5 cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté cuve

NU-216006 U

Flexible

ASPI-2187 U

Embout côté canne

NU-216089 U

Adaptateur double

NU-601141 U

Brosse ronde

ASPI-IR32 U

Bec Plat

ASPI-FD32 U

Captateur poussière tapisserie 150 mm

NU-601145 U

Brosse coulissante

NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)

NU-601023 U

Captateur poussière

NU-601829 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10



▼ NVQ200

- Moteur puissant doté de la technologie «twinflow», turbine 2 étages.
- Variateur manuel pour 1 vitesse d'aspiration.
- Tête Acier Epoxy, robuste et tubes inox, crochets de fermeture métalliques.
- Câble avec système NUPUG pour un changement rapide et sans outil.
- Silencieux, maniable et très robuste.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

NU-843030 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 780W
Dépression	2350 mm/CE
Débit d'air	33 L/sec
Capacité de la cuve	9 L
Longueur de câble	10 m
Poids	8,9 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	75 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x43,5 cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté cuve

NU-216006 U

Embout côté canne

NU-216089 U

Brosse coulissante

NU-601146 U

Captateur poussière tapisserie 150 mm

NU-601145 U

Tuyaux Inox (x3)

NU-601023 U



Flexible

ASPI-2187 U

Captateur poussière

ASPI-D272DK32 U

Bec Plat

ASPI-FD32 U

Adaptateur double

NU-601141 U

Brosse ronde

ASPI-IR32 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10



▼ RSB150NX



NU-839001 U

▼ RSB150NX HEPA



NU-913142 U

Données techniques

Type d'alimentation	Batterie Lithium (Li-Ion) NX300
Autonomie batterie (2 vitesses)	83mn (LO) 49mn (HI)
Temps de charge	1h - 80% / 2h - 100 %
Puissance	350Wh - 36V
Tension d'alimentation	-
Classe de protection	-
Débit d'air	19,9 L/sec (LO) 24 L/sec (HI)
Dépression	1183 mm/CE (LO) 1580 mm/CE (HI)
Pression sonore	63dB(A) à 0,5dB
Capacité utile	5 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ	98,72% (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration sur particule 0,3µ	95,98% (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration sur particule 0,2µ	93,58% (filtre primaire + sac Hepaflo)
Étages de filtration	3
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	3405 cm²
Longueur du câble	-
Longueur du flexible	1,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø 32 mm
Kit accessoires inclus	AA30E
Poids	8,2kg
Dimensions (LxLxh)	330 x 330 x 470 mm

Batterie Lithium (Li-Ion) NX300
83mn (LO) 49mn (HI)
1h - 80% / 2h - 100 %
300Wh - 36V
-
-
18 L/sec (LO) 22,7 L/sec (HI)
1183 mm/CE (LO) 1580 mm/CE (HI)
66,5 dB(A)
5 L
H13 (EN1822)
NC
≥99,95% (filtre primaire + sac Hepaflo + cartouche HEPA H13 EN1822)
NC
3
NC
-
1,4m
Ø 32 mm
AA30E
8,6kg
330 x 330 x 470 mm

▼ RSV150



NU-911297 U

- Ergonomique et confortable, le harnais ajustable maintient le dos et offre ainsi une meilleure position de travail.
- Le filtre primaire TRITEX est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étiement.
- Garantit une protection du moteur.
- Résiste à l'humidité.
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.
- Le sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Embout côté cuve

NU-216194 U

Flexible

NU-601100 U

Embout côté canne

NU-216089 U

Adaptateur double

NU-601141 U

Brosse ronde

ASPI-IR32 U

Capteur poussière

ASPI-D272DK32 U

Tuyaux Inox (x3)

NU-601023 U

Filtre primaire TRITEX

NU-910915 U

Cartouche
HEPA H13 EN1822

NU-901647 U

Filtre sac HEPAFLO

NU-604011 1 x 10



VALET BACKPACK

- Aspirateur dorsal compact et léger spécialement destiné à l'entretien quotidien des endroits confinés et difficiles d'accès.
- Le harnais et la structure ergonomique positionnent idéalement l'appareil sur le dos de l'opérateur en écartant l'aspirateur du dos pour minimiser les sensations de chaleur et les vibrations.
- Système de filtration à 4 étages.
- Sac à poussières facile à changer.
- Le tube télescopique Alu doublé plastique permet d'éviter l'électricité statique.
- Livré complet avec un ensemble d'accessoires de diamètre 32 mm.

TRU-VBP U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 1400W
Dépression	204 mBar
Débit d'air	40 L/sec
Capacité de la cuve	5 L
Longueur de câble	15 m
Poids	5 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	76 dB(A)
Dimensions	60x30x25cm
ø accessoires	32 mm



Flexible

TRU-U2U11085 U

Capteur poussière

TRU-BA1065358 U



Tube télescopique Inox

TRU-BA10623000 U

Kit d'accessoires poussière

TRU-U2U11086 U



Sacs aspirateur

TRU-U2U11078 1x10



ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

- Idéal pour tous endroits difficiles d'accès : cinémas, théâtres, trains, avions, escaliers.
- Système filtrant à 5 niveaux.
- Version batterie avec batterie lithium-ion 36V – 6Ah pour une grande autonomie.
- Version électrique avec 10 m. de câble pour une utilisation non-stop
- Super léger 4,9 kg avec batterie, silencieux et super maniable.
- Brosses Lindhaus M28R breveté pour sols et moquette.
- Fonction soufflage (option).
- Fonction aspiro-brosseur / nettoyage à sec (option).

LIND-192014681 U

Lot de 8 sacs
+ 2 microfibrres
+ 1 filtre de protection moteur

LIND-032580081 1x8

Batterie 800 cycles de charge

LIND-025350000 U



Données techniques

Moteur d'aspiration	400W
Batterie	36V ion
Autonomie	30 min
Dépression	128 mBar
Débit d'air	30 L/sec
Capacité de la cuve	4,5 L
Longueur de câble	NA
Poids avec batterie	4,9 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	23x20x49,5 cm
ø accessoires	NA



▼ LINDHAUS RX ECOFORCE 450E

- Aspiro-brosseur ultra-robuste à deux moteurs pour grandes surfaces Robuste et fiable idéale pour les entreprises de nettoyage.
- Complet d'accessoires à bord.
- Filtrage à 5 niveaux avec filtre Hepa (option).
- Double support corps/base à connexion rapide.
- Plaques en acier INOX.

LIND-190234681 U



Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 900W
Dépression	230 mBar
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	4 L
Longueur de câble	10 m
Poids	8,16 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	79 dB(A)
Dimensions	47 x 35 x 118 cm
ø accessoires	NA



Brosse

LIND-009750301 U

Lot de 10 sacs
+ 2 filtres microfibres

LIND-032620019 1 x 10

▼ HENRY QUICK / NUMATIC QUICK

Puissant système sans fil et sans poussière

- Vidage rapide, hygiénique et sans poussière grâce au système de capsule.
- Compacte la poussière à l'intérieur de la capsule pour une capacité de 1L supérieure à de nombreux aspirateurs balais.
- Jusqu'à 120 minutes de nettoyage puissant sans fil (2 x 60 minutes) avec la tête de brosse motorisée.
- La batterie lithium-ion 25,2 V amovible est facile à échanger, à charger et à remplacer.
- Léger, compact et ergonomique pour le confort de l'utilisateur et la facilité de transport.
- Poignée spécialisée pour un confort optimal de l'utilisateur pendant les longues périodes d'utilisation.
- Le suceur plat et l'outil combiné 2 en 1 pour un nettoyage en profondeur.
- Se range parfaitement sur la station d'accueil murale avec le rangement des accessoires à bord.

Henry Quick rouge.

Livré avec 1 batterie

NU-913928 U

Henry Quick gris.

Livré avec 2 batteries, autonomie 120 min

NU-915027 U

Henry Quick gris.

Livré avec 1 batterie, autonomie 60 min

NU-915026 U

Accessoires inclus :

Batterie de rechange	NU-915170 U
Chargeur de batterie	NU-915243 U
Capsule filtrante	NU-915269 1 x 10
Support mural	NU-915351 U
Pack accessoires suceur et outil combiné 2 en 1	NU-915352 U

Accessoires modèle rouge :

Tête de brosse rouge	NU-914303 U
Poignée ergonomique	NU-915353 U
Canne rouge	NU-915354 U

Accessoires modèle gris :

Tête de brosse grise	NU-914744 U
Poignée ergonomique	NU-915353 U
Canne grise	NU-915356 U



Données techniques

Tension d'alimentation	25.2 V
Capacité de la capsule	1 L
Poids (avec batterie)	3,2 kg
Autonomie	Jusqu'à 60 minutes
Dimensions (LxlxH)	27 x 24 x 122 cm
Classe de protection	Classe III
Pression acoustique (LpA)	77 dB (A)
Temps de recharge	150 mn à 100 %
Puissance nominale	300 W

▼ KV30 - GAMME KETEK

Aspirateur professionnel eau/poussière équipé d'un moteur bypass pour une utilisation longue durée. Son gabarit lui permet d'être facilement transporté. Il est équipé d'accessoires de 40 mm de diamètre pour un usage intensif... Idéal pour les remises en état et les travaux itinérants.

FL-KV30PFL U

Données techniques

Puissance max	1100W - 1200W max
Tension	220-240V - 50-60Hz
Moteur d'aspiration	2 étages bypass
Dépression	2000 mm H2O
Débit d'air	180 m³/h
Capacité de la cuve	34 L
Cuve	Polypro
Longueur de câble	10 m
Poids	12 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB (A)
Dimensions	
ø accessoires	40 mm



Capteur poussières

FL-PL40138 U

Tube en S complet

FL-PL40136 U

Bec Plat

FL-PL40134 U



Brosse ronde

FL-PL36031 U

Flexible complet

FL-PL40130 U

Capteur eau

FL-PL40139 U

▼ WV370 EAUPRO

- Aspirateur eau et poussières.
- Aussi efficace dans ces 2 fonctions : l'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages très puissant.
- Tubes en aluminium et nombreux accessoires possibles.

NU-838129 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 1060W
Dépression	2400 mm/CE
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	15 L
Capacité en eau	9 L
Longueur de câble	10 m
Poids	7,1 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x51 cm
ø accessoires	32 mm



Flexible complet

ASPI-2187 U

Capteur eau

NU-601322 U

Capteur poussières

ASPI-D300BB32 U

Tube coudé alu

NU-601025 U

Sacs aspirateur
non tissé 15 L

NU-604016 1x10



Tubes droits alu (x2)

NU-601024 U

▼ KV92 KV93 - GAMME KETEK



2 MOTEURS

Données techniques	KV92
Puissance max	2x1100W - 1200W max
Tension	220-240V / 50-60Hz
Moteur	bypass
Câble	10 m
Dépression	2300 mm H2O
Débit d'air	350 m³/h
Capacité	93 L
Cuve	Polypro / Inox
Poids	23 kg
Niveau sonore	67 dB (A)
Dimensions de l'emballage	570 x 570 x 1010

FL-KV92 U

3 MOTEURS

Données techniques	KV93
Puissance max	3x1100W - 1200W max
Tension	220-240V / 50-60Hz
Moteur	bypass
Câble	10 m
Dépression	2300 mm H2O
Débit d'air	520 m³/h
Capacité	93 L
Cuve	Polypro / Inox
Poids	24 kg
Niveau sonore	69 dB (A)
Dimensions de l'emballage	570 x 570 x 1010

FL-KV93 U

Capteur poussières

FL-PL40138 U

Tube en S complet

FL-PL40136 U

Bec Plat

FL-PL40134 U

Capteur eau

FL-PL40139 U

Brosse ronde

FL-PL36031 U

Flexible complet

FL-PL40130 U

▼ WVD900

- La polyvalence du WVD900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides que liquides.
- Équipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages très puissants. Système NUPUG pour un changement rapide et sans outil du câble.
- Il possède une cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort, afin de réduire les TMS.
- Accessoires diamètre 38.

NU-833111 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	2x1060W
Dépression	2400mm/CE
Débit d'air	98 L/sec
Capacité de la cuve	40 L
Capacité en eau	32 L
Longueur de câble	10 m
Poids	25 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	67 dB(A)
Dimensions	80x49 x 88cm
ø accessoires	38 mm



Flexible complet

NU-602102 U

Capteur eau

NU-602380 U

Capteur poussières

NU-602381 U



Entonnoir obturateur

NU-502035 U

Filtre primaire ø 356 mm

NU-604116 U



Lot de 10 filtres
Hepaflo 40 L

NU-604019 1x10

Tuyaux Inox (x3)

NU-602917 U

▼ WV470

- Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets secs ou liquides.
- Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages.
- L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Cuve basculante pour faciliter la vidange et réduire les TMS.
- Accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.

NU-830629 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 1060W
Dépression	2400 mm/CE
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	27 L
Capacité en eau	20 L
Longueur de câble	10 m
Poids	9,6 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	35,8x45x71 cm
ø accessoires	32 mm



Flexible complet

ASPL-2187 U

Capteur eau

NU-601322 U

Capteur poussières

ASPL-D300BB32 U

Tube coudé alu

NU-601025 U



Tubes droits alu (x2)

NU-601024 U



Lot de 10 filtres
Hepaflo 40 L

NU-604018 1x10

- Aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration sur le panneau de contrôle.
- Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L".
- Le décolmatage du filtre se réalise manuellement à l'aide d'un secoueur manuel ergonomique.
- Cette machine compacte est facile à utiliser grâce aux roues (deux fixes et deux pivotantes avec freins) et au système innovant de levier et verrouillage de bac.

Existe également en inox, en gris.
Marquage ATEX sur demande.

KEV-KM1 U

PRODUIT
SUR-MESURE,
NOUS
CONTACTER



Données techniques

Moteur d'aspiration	1 kW - 1,34 HP
Dépression	2100 mmh ² o
Débit d'air	165 m ³ /h
Capacité de la cuve	25 L
Longueur de câble	9 m
Poids sans batterie	26 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	61 dB(A)
Dimensions	51 x 52 x 130 cm
Filtre primaire	Filtre étoile
Filtre absolu en aspiration	HEPA 14

▼ KB 3

- Technologie laser et électronique. Très compact et stable puissant, silencieux, robuste, endurant : équipé d'une unité d'aspiration triphasée, insonorisée, pour un travail en continu 24H/24.
- Filtration performante et hygiénique : filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage.
- Secouage électrique du filtre par bouton poussoir ou décolmatage par contre soufflage en variante.
- Filtration absolue et ensachage direct en option.
- Pratique d'utilisation et d'entretien : bac à retrait instantané facilitant le vidage de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.
- Polyvalent : permet l'aspiration de poussières, déchets, copeaux, de résidus de lubrifiants, d'eau.

Existe également en inox, en gris.
Marquage ATEX sur demande.

KE-KB3 U

PRODUIT
SUR-MESURE,
NOUS
CONTACTER



Données techniques

Moteur d'aspiration	7,5 kW - 10 HP
Dépression	3200 mmh ² o
Débit d'air	320 m ³ /h
Capacité de la cuve	90 L
Longueur de câble	9 m
Poids sans batterie	116 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	61 dB(A)
Dimensions	99 x 64 x 144 cm
Filtre primaire	Filtre étoile
Filtre absolu en aspiration	HEPA 14

▼ CT370-2

Injecteur-extracteur compact et puissant.

NU-824130 U



Accessoires inclus :



Données techniques

Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1000 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	49 L/sec
Dépression	2400 mm/CE
Capacité injecteur / extracteur	6 L / 6 L
Capacité utile poussières/eau	15 L / 9 L
Pression pompe à injection	2 bars
Pression sonore	78 dB(A) ± 0,2 dB
Longueur du câble	10 m
Champs d'action	26,8 m
Longueur du flexible	3 m
Diamètre flexible et accessoires	32 mm
Poids net	8,8 Kg
Dimensions	355 x 355 x 510 mm

▼ SABRINA

SABRINA, injecteur-extracteur compact pour le nettoyage de petites surfaces.

- Facile à transporter, il est parfaitement adapté pour travailler en milieu professionnel.
- Il est équipé d'une turbine d'aspiration puissante à deux étages, deux cuves (eau propre/récupération) de 14 litres chacune.

SAN-SABRINA U



Canne Injection-extraction

SAN-NS270N-M U

Flexible 2,5 m

Injection-Extraction

SAN-H10-M U



Canne Injection-extraction

SAN-NS300M U



Accessoire à main plastique

SAN-NS10PN-M U

▼ SABRINA MAXI

SABRINA MAXI, injecteur-extracteur professionnel conçu pour le nettoyage des moyennes surfaces.

- Son faible encombrement malgré des capacités importantes des deux cuves (30 litres chacune) le rend efficace pour le nettoyage.
- Il est équipé d'une turbine d'aspiration puissante à deux étages.

SAN-SABMAXI U



▼ ELITE-SILENT

ELI-SILENT, machine compacte brevetée, conçue pour le nettoyage de moquette, aux caractéristiques tout à fait innovantes.

- Elle permet de nettoyer parfaitement une bande de 50 cm de moquette, en un seul passage, grâce à la brosse centrale qui élimine la saleté de la base des fibres de la moquette.
- Il est possible de régler le débit de l'eau pour le nettoyage de maintenance à un bas degré d'humidité ou bien pour le nettoyage de restauration en profondeur.
- Le moteur d'aspiration puissant permet d'éliminer la saleté avec un temps de séchage court.

SAN-ELITESILE U



Données techniques

Tension	230 V
Largeur de travail	50 cm
Capacité eau propre	50 L
Capacité récupération	50 L
Moteur d'aspiration	1500 W
Débit d'air	45 l/s
Dépression	340 mbar
Pompe By-Pass	80 W
Pression	9 bars
Débit maxi	4,5 l/min
Nb de buses	5
Moteur brosse	90 W
Vitesse rotation	600 tr/min
Longueur de câble	15 m
Dimensions (LxIxxh)	50 x 92 x 102 cm
Poids	65 Kg

▼ GRÂCE FOAM

GRACE FOAM est fournie avec les accessoires nécessaires à la méthode (Mousse / Rincage / Aspiration).

- Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, facilement utilisés et transportés.
- Cette méthode a pour but d'assurer une désinfection parfaite des murs, sanitaires, luminaires, cuisines, chambres froides et lieux spécifiques.
- Cette machine de désinfection élimine les applications traditionnelles.

SAN-GRACEFOAM U



Données techniques

Capacité eau propre	70 L
Capacité récupération	70 L
Moteur d'aspiration	2 x 1000 W
Dépression	220 mbar
Débit maximum	100 l/s
Pompe By-Pass	Membrane Membrane
Puissance pompe	180 W
Pression maximum	28 Bar
Compresseur de l'air	350 W
Dilution du détergent	Réglable
Longueur câble	10 m
Dimensions (LxIxxh)	50 x 89 x 115 cm
Poids	95 Kg

▼ LIMPIA 13 ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La transmission par réducteur assure une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage, elle est ergonomique en PVC, confortable et d'une très haute résistance.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Roues de transport pour faciliter le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 33 cm.

FL-LIMPIA13ER U



Données techniques

Vitesse de rotation	188 tr/min
Diamètre des brosses	33 cm (13")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 550 W
Transmission double	Planétaire
Longueur de câble	10 m
Manche	Rilsan
Poids	22 Kg
Pression des brosses	37 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)

▼ Accessoires en option



Porte disque BV
FL-00231 U



Brosse nylon
FL-00232 U



Brosse Moquette
FL-00234 U



Brosse Coco
FL-00233 U



Brosse Tynex
FL-00237 U



Réservoir 9 litres
FL-00230A U

▼ C43 ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La transmission par réducteur assure une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43ERG U



Données techniques

Vitesse de rotation	154 tr/min
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230 V/50Hz. 1000 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	12 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	41 Kg
Pression des brosses	40,3 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)

▼ Accessoires en option



Porte disque BV
FL-00240 U



Brosse nylon
FL-00241 U



Brosse Moquette
FL-00243 U



Brosse Coco
FL-00242 U



Brosse Tynex
FL-00246 U



Réservoir 12 litres
FL-00230ERG U

▼ C43 HD ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- Un moteur puissant de 1300 W et une transmission par réducteur assurent une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage, elle est ergonomique en PVC, confortable et d'une très haute résistance.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43HDERG U

Données techniques

Vitesse de rotation	154 tr/min
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	12 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	41,5 Kg
Pression des brosses	40,8 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)



▼ EM17 EVO

- Avec son engrenage planétaire robuste, l'EM 17 R est idéale pour l'utilisation quotidienne intensive.
- Nettoyage intensif de tous les revêtements de sol et travaux de polissage légers.
- Le réservoir d'eau de 10 litres garantit un travail confortable et rapide.
- Grâce à la possibilité de changement de brosse sans outillage, l'EM 17 R peut être équipée pour tous les types de sols sans maintenance.
- Combinée à une bonnette spéciale textile, elle permet d'obtenir une qualité de nettoyage fantastique sur les moquettes.
- Pour des résultats optimaux en cas de saleté forte et tenace, le poids de l'appareil peut être augmenté à l'aide du poids supplémentaire de 14 kg.
- Grâce aux grosses roues recouvertes de caoutchouc, la machine ne laisse aucune trace lors du transport.

Équipement inclus :

- Réservoir d'eau
- Disque d'entraînement de patin (16-17")
- Câble électrique rouge vif 12 m
- Brosse douce 17"
- Brosse moyenne 17"

SPR-203001 U



▼ Accessoires en option



Porte disque BV
FL-00240 U



Brosse nylon
FL-00241 U



Brosse Moquette
FL-00243 U



Brosse Coco
FL-00242 U



Brosse Tynex
FL-00246 U



Réservoir 12 litres
FL-00230ERG U



Porte disque BV
SPR-205122 U




Brosse nylon
SPR-205121 U



Brosse Moquette
SPR-205120 U



Réservoir
pour monobrosse
EM17 EVO
SPR-203100 U




▼ EXCENTR 55-35 Monobrosse excentrique rectangulaire

L'EXCENTR 55-35 est notre joyau EXCENTR, en acier inoxydable, solide et particulièrement efficace grâce à 2.850 tours par minute. Un équilibre parfait (bonne répartition de poids) et un manche ergonomique réglable (ajustement du timon à la position de travail) assurent une prise en mains rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine sans fatigue. Extrême facilité d'utilisation, même sans expérience préalable.

Il existe une gamme variée d'accessoires en option qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre machine. Par exemple, vous pouvez équiper la machine d'un réservoir de solution, d'une jupe de protection anti-éclaboussures, d'un kit d'aspiration pour récupération de poussière, etc.

Les machines EXCENTR 55-35 sont également interconnectables : jusqu'à 3 machines (165 cm de largeur de travail en total) peuvent être connectées, sans espace entre les pads, avec une facilité de manœuvre unique par un seul opérateur.



EXC-100001 U

Poids variable :

Avec un poids (machine) de 39 kg, l'EXCENTR 55-35 est livrée avec un kit (poids supplémentaires) de 24 kg. La pression au sol est ajustée par étapes de 24 kg (2 pièces amovibles de 12 kg chacune). Avec les poids amovibles, la pression de disque au sol est réglable entre 39 et 110 kg.

Données techniques

Largeur de travail	55 cm x 35 cm
Pression au sol	39 kg - 110 kg (59 g/cm ²)
Niveau sonore	64 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7 mm t/min
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	1,1 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	35 cm
Hauteur disque - poignée	125 cm max.
Avant/arrière- machine	63 cm

▼ Accessoires en option

EXCENTR SET 24 kg	EXCENTR Solution
Poids additionnel	Réservoir 3 L
2x 12 kg pour (55-35)	EXC-206004 U
EXC-206002.1 U	

▼ EXCENTR 40-25 Monobrosse excentrique rectangulaire

Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25 est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !

Le mouvement vibrant (2.850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25 est ergonomique et très facile à utiliser ! Dans la plupart des cas, vous travaillerez sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire.

Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !

Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25.

EXC-100030 U



Données techniques

Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7 mm t/min
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,55 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	28 cm
Hauteur disque - poignée	119,3 cm max.
Avant/arrière- machine	50,5 cm

▼ Accessoires en option

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206009 U

▼ C43 TS ERG BI-VITESSE

- Monobrosse Bi-Vitesse (154-308 tr/min) de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- Un moteur puissant de 1300 W et une transmission par réducteur assurent une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces Ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43TSE U

Données techniques

Vitesse de rotation	154-308 tr/min
Diamètre du plateau	43 cm
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	15 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	44 Kg
Pression des brosses	43,3 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54-56 dB(A)



▼ C43AV - HAUTE VITESSE

- Monobrosse haute vitesse.
- Moteur puissant de 1600 W.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces Ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43AVERG U

Données techniques

Vitesse de rotation	400 rotations/min
Diamètre du plateau	43 cm
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	1600 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	15 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	46 Kg
Pression des brosses	45,3 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	56 dB(A)

▼ Accessoires en option



Porte disque HV

FL-00255 U



Brosse nylon

FL-00241 U



Brosse Moquette

FL-00243 U



Brosse Coco

FL-00242 U



Brosse Tynex

FL-00246 U



Réservoir 12 litres

FL-00230ERG U



Cordon

bipolaire + terre

SD-R190 U



Centrale et
couronne
d'aspiration


FL-00257 U

MONOBROSSES ULTRA HAUTE VITESSE

▼ NHS 1550

- Monobrosse ultra-haute vitesse préconisée pour le lustrage des sols.
- Vitesse de rotation de 1500 tr/min pour obtenir une brillance exceptionnelle en un temps record.
- Moteur 1500 W sur-ventilé pour usage intensif.
- Multidirectionnelle, manœuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes.

NU-900485 U



Données techniques

Vitesse de rotation	1500 tr/min
Diamètre du disque	508 mm
Moteur de brosse	230 V/50Hz 1500 W
Transmission	Directe
Longueur de câble	15 m
Manche	Rilsan
Poids	35 Kg
Pression des brosses	Variable
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dB(A)

▼ C 1500 ERG

- Polisseuse Ultra Haute Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La machine a été conçue et fabriquée pour le polissage des sols préalablement lavés et aspirés.
- La courroie d'entraînement assure une pression constante et une fiabilité incomparable.
- Une poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Modèle équipé de deux roues de transport.
- Une roue pivotante réglable en hauteur à l'avant de la machine assure une pression adaptée en fonction du type de sol.
- Le timon est repliable pour faciliter le transport de la machine.
- Système d'aspiration intégré.

FL-C1500ERG U



Disque ø 505 mm

Données techniques

Vitesse de rotation	1500 tr/min
Diamètre du disque	505 mm
Moteur de brosse	230 V/50Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Transmission	Courroie
Longueur de câble	15 m
Poids	44 Kg
Pression des brosses	0-5 Kg max.
Niveau sonore (IEC 704/1)	57 dB(A)



Sac à poussières
FL-6595050 U

▼ TRI-BROSSES CR 48

- Système CIMEX exclusif « TRIBROSSES » double rotation pour les travaux de remise en état et d'entretien de tous les types de sols, durs, ou textiles, des marbres, des sols industriels, les revêtements plastiques.
- Broses flottantes procurant une efficacité maximale sur les joints, les sols antidérapants, les pierres naturelles.
- La double rotation inversée du plateau et des broses protège le câble de tout passage sous les broses et limite l'usure des broses à chaque démarrage.
- Réservoir de 25 litres pour une diffusion de la solution au centre de chaque brosse pour éviter les éclaboussures.
- Grande puissance d'action avec le moteur central pour optimiser l'impact des broses sur le revêtement à traiter.
- Grandes roues de transport avec châssis moteur/broses pivotant.

TRU-CR48 U

Données techniques

Vitesse de rotation	400 tr/min
Diamètre de travail	48 cm (19")
Diamètre des broses	3 x 20 cm
Moteur de brosse	230V/50 Hz 550 W
Longueur de câble	12 m
Réservoir	25 L
Poids	47 Kg
Pression des broses	38 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	60 dB(A)

▼ Accessoires en option

	Plateau velcro	TRU-112060050 U		Brosses nylon	TRU-112005050 U
	Brosses tynex	TRU-112016050 U		Brosses polypro. moyen	TRU-1120040500 U
	Brosses fibres	TRU-1120010500 U		Brosses bronze polypro.	TRU-1120130500 U

▼ EXCENTR 40-25B A BATTERIE

- Travailler avec une machine EXCENTR n'a jamais été aussi facile ; sans fil, sans vibrations transmises aux bras ou mains, et des résultats garantis à 100% !
- L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles (pack batterie) Lithium-ion détachable, suffisant pour une autonomie de 30 minutes (jusqu'à 45 minutes) de travail. Besoin de plus d'autonomie ? Vous pouvez facilement changer le bloc-pile pendant vos tâches. Recharger le pack batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint en 60 minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez une machine au travail 24/7 ! Un chargeur de batterie externe est fourni avec la machine. Autre avantage : le bloc-piles EXCENTR est équipé d'un port USB, vous permettant de recharger votre smartphone tout en travaillant. L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles et un chargeur !
- Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25B est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !
- Le mouvement vibrant (2.850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25B est ergonomique et très facile à utiliser ! Vous pouvez même travailler sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !
- Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25B.


EXC-10035 U

Données techniques

Batterie Lithium-ion	45 min / 650 m ²
Charge	2 h (80% en 1 h)
Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42 g/cm ²)
Niveau sonore	58 dB
Mouvement	2,850 x 7mm p/m
Volt / Ah	36 V/5.2Ah
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	240 mm
Hauteur disque - poignée	1,193 mm
Avant/arrière- machine	505 mm

▼ Accessoires en option

Batterie	EXCENTR Solution
Lithium-ion 36V / 5.2Ah	Réservoir 3 L
EXC-205360 U	EXC-206009 U



Pack batterie
Excentr

▼ MONOBROSSE MS 2000

La mini monobrosse MS2000 nettoie efficacement sans effort les douches, toilettes, plinthes, marches, fenêtres, centres aquatiques, fitness et autres espaces difficiles d'accès.

- Conçue pour une utilisation sûre et fiable.
- Sans fil, très légère.
- 100% immerisible.

TRU-OMS20320 U



Données techniques

Batterie gel	12 V - 7 Ah
Autonomie	4 h
Temps de charge	8 h
Largeur de travail	20 cm
Rendement	120 m ² /h
Vitesse de rotation	360 tr/min
Étanchéité	100 %
Puissance	Min 25 - Max 85 W
Couple moteur	1,18 kg/cm
Poids	2 Kg
Dimensions	117 x 150 x 112 cm



▼ MONOBROSSE KIT MS FORCE

MS Force Motor Scrubber, mini monobrosse avec kit d'aspiration, flexible de 8 m et kit de fixation.

KAL-MSFORCE U



Le Kit MS Force en option permet de connecter la monobrosse MS 2000 et sa tête de succion à une autolaveuse afin de profiter de son réservoir d'eau, de récupération et de sa batterie.

▼ KIT PROWASH

Ajoutez à votre monobrosse MS 2000 un chariot à batterie doté de 2 réservoirs de 25 L



Chariot Prowash avec tuyau de 20 m et pompe 4,5 L/min et 6,9 Bars. Livré avec batterie et chargeur.

KAL-MSPROTROLLE U


▼ MONOBROSSE MS 2000 JET

Monobrosse avec kit jet et réservoir de solution.

KAL-MS-2000JET U



Ajoutez à votre monobrosse MS 2000 un sprayet qui vous permet d'injecter directement sur la surface à broser.



▼ AUTOLAVEUSE DUPLEX 420

- L'autolaveuse à câble « Duplex 420 » est une machine unique au monde qui nettoie jusqu'au ras des plinthes tous les sols dans les endroits les plus encombrés.
- Son manche pivotant permet d'utiliser la machine dans un sens comme dans l'autre, avec facilité et légèreté.
- Elle possède un système ingénieux qui permet de laver et de récupérer l'eau sale en laissant le sol pratiquement sec.
- Cette autolaveuse par sa qualité de fabrication et sa fiabilité répond aux besoins d'hygiène des entreprises de plus en plus exigeantes et demandant un nettoyage rapide.

NU-4204760 U

Données techniques

Largeur de travail	35 cm
Puissance totale	220 V-50 Hz / 1500 W
Moteur de brosses	1000 W
Vitesse de rotation	650 tr/min
Diamètre des brosses	10 cm
Réservoir solution	3 L
Réservoir récupération	3,5 L
Poids à vide	27 Kg
Rendement théorique	350 m ² /h
Dimensions timon replié	43 x 42 x 24 cm



Brosse

Jaune	NU-190102000	U
Noire	NU-190103333	U
Grise	NU-190104000	U



Chariot de transport
NU-420495000 U

▼ MULTIWASH PRO 440

- Diamètre des brosses augmenté pour accroître la performance de lavage.
- Productivité exceptionnelle avec un réservoir de 4 litres, et un réservoir de 7 litres en option.
- Efficace sur tous les sols, des moquettes aux sols durs, des escalators aux tapis d'entrée.
- Sols prêts au piétinement en quelques minutes.
- Réservoir accessible et escamotable pour en faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage.
- Le nouveau design facilite le montage, l'utilisation et l'entretien.
- Brosses optionnelles pour les sols textiles, les sols durs et les escalators.
- Disponible en 24, 34 et 44 cm de largeur de brossage.

TRU-MWPRO440/EURO U

Données techniques

Tension /Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance moteur	1150 + 26 W
Réservoir solution	4 L
Réservoir récupération	2,5 L
Largeur de travail	44 cm
Rendement théorique	350 m ² /h
Pression des brosses au sol	170 gr/cm ²
Vitesse rotation brosses	650 tr/min
Hauteur machine hors timon	21 cm
Niveau sonore	71 dB(A)
Longueur câble	12 m
Dimensions avec timon	39 x 55 x 111 cm
Poids	31 Kg



BROSSES
NOIRES
STANDARDS
INCLUSES

Brosses standards noires
pour MULTIWASH PRO
TRU-MWPRO440/EURO 1x2



▼ Accessoires en option



Chariot de transport
pour MULTIWASH PRO
TRU-05-4781-0000 U



Brosse latérale pour
MULTIWASH PRO
TRU-9007240000 U



Brosses dures bleues
pour MULTIWASH PRO
TRU-9007320000 1x2

Brosses souples grises
pour MULTIWASH PRO
TRU-9007350000 1x2

ROBOTS (Robots laveuse)

▼ PHANTAS

Robot de nettoyage de sol alimenté par l'IA

Contactez-nous pour une étude



- Phantas est un robot de nettoyage de sol alimenté par l'IA, conçu pour les petites et moyennes installations commerciales, en particulier les immeubles de bureaux. Il intègre 4 modes de nettoyage et toutes sortes de dernières avancées technologiques de Gausium pour fournir une solution de nettoyage tout-en-un hautement productive et rentable.
- De conception compacte, Phantas a une forte franchissabilité et permet le nettoyage dans des espaces restreints tels que les zones sous la table. Ceci, combiné à sa puissante capacité de nettoyage des bords, garantit une couverture maximale de nettoyage des sols.
- Poussé par un apprentissage en profondeur, Phantas est capable d'identifier les types de sols et d'ajuster automatiquement le mode de fonctionnement. Il peut également détecter la saleté et effectuer un nettoyage autonome des tâches*, et reconnaître les types d'obstacles pour prendre des décisions d'évitement intelligentes.
- Phantas est développé pour libérer de la main d'œuvre et réduire au maximum l'intervention humaine. Le poste de travail et la connectivité offrent à Phantas le plus haut niveau d'autonomie. En attendant, grâce à l'application conviviale Gausium, les opérateurs peuvent contrôler le nettoyage des sols via n'importe quel appareil mobile intelligent depuis n'importe où, n'importe quand.
- Systèmes de détection : LiDAR, caméras de profondeur 3D, caméra RVB, capteur anti-chute, capteur anti-collision.

▼ SCRUBBER 50 PRO

Autolaveuse de sol robotisée alimentée par l'IA

Contactez-nous pour une étude



- Scrubber 50 Pro offre les modes de planification de cheminement les plus diversifiés pour offrir le plus haut degré de flexibilité dans la personnalisation du plan de nettoyage.
- Scrubber 50 Pro rendra le nettoyage beaucoup plus facile avec peu d'intervention humaine. Il perçoit les changements environnementaux, met à jour la carte et se redirige en temps réel - vous n'avez pas besoin d'attendre pour l'empêcher de se perdre ou de se coincer. Avec la station de travail en option, le robot peut effectuer lui-même le chargement automatique de l'alimentation et le remplissage en eau. Il offre également un accès à distance via l'application mobile de Gausium qui vous permet de surveiller et de contrôler votre tâche de nettoyage depuis n'importe où.
- Scrubber 50 Pro est fait de matériaux durables et faciles à recycler. Il adopte des batteries LFP avec une longue durée de vie de 2 000 cycles. Équipé d'un système de filtration de recyclage de l'eau, le Scrubber 50 Pro réduit d'environ 80 % la consommation d'eau douce. Le mode de nettoyage automatique sur tâches garantit également le chemin de fonctionnement le plus efficace pour réduire la consommation d'eau et d'énergie.
- Systèmes de détection : LiDAR 2D, Caméra de Profondeur 3D, Caméra ToF 3D, etc. Optionnel : Caméra RVB, Capteur Anti-chute

Données techniques	
Dimensions (Lxlxh)	86 x 70 x 103 cm
Poids net	1040 kg
Largeur de lavage	Brosse à disque : 70 cm à rouleau : 42 cm
Largeur de raclette	70 cm
Productivité théorique	Brosse à disque : 1800 m²/h à rouleau : 1512 m²/h
Pression de la brosse	Brosse à disque : 25 kg à rouleau : 18,3 kg
Réservoir d'eau propre	24 L
Réservoir d'eau récupérée	18 L
Pente	4,6°
Vitesse de déplacement	1 m/s
Distance du mur	5-10 cm
Largeur franchissable	93 cm
Largeur de demi-tour min.	120 cm
Type de batterie	Lithium fer phosphate
Capacité de la batterie	60 Ah
Tension nominale	24 VDC
Puissance de sortie	1200 W
Temps de charge	2 h
Temps de fonctionnement	Brosse à disque : 3-8 h à rouleau : 3-6 h



▼ AUTOLAVEUSE 244NX NUMATIC

- Autolaveuse compacte à batterie.
- Facile à utiliser : Éliminez les flexions fréquentes grâce à son suceur actionnable au pied.
- Garez-vous n'importe où : La technologie "Park-up" pour déplacer des obstacles ou effectuer d'autres tâches de nettoyage.
- Propre, sec, sûr : Manipulation contrôlée et fluide sans éclaboussures. La distribution centrifuge de l'eau à travers les brosses minimise l'utilisation de l'eau, sans éclaboussures et augmente l'efficacité en réduisant les recharges nécessaires.
- Son utilisation une fois par jour économise plus de 5000 litres par an : Le 244NX optimise l'utilisation de l'eau propre en utilisant une alimentation directe au centre des brosses.
- Sa batterie lithium NX300 est puissante, dotée d'une grande autonomie et rechargeable rapidement. La NX300 possède une longue durée de vie (plus de 2500 cycles de charge).

NU-913731 U

Données techniques

Type d'alimentation	Batterie Lithium 36V
Autonomie	80 mn max
Temps de charge	1h (80%) 2h (100%)
Type de chargeur	Externe
Largeur de travail	44 cm
Réservoir solution	2,2 L
Réservoir récupération	3 L
Rendement théorique	1320m ² /h
Rendement effectif	1000m ² /batterie
Pression sur les brosses	12,5 kg
Vitesse de brossage	140 trs/min
Diamètre brosse	Ø 220mm
Diamètre disque	Ø 225mm
Puissance moteur brosse	2 x 200 W
Puissance moteur aspiration	100 W
Débit d'eau	63,79 ml/min
Poids sans batterie	21,3 kg
Poids avec une batterie	23,3 kg
Poids avec batterie et eau	25,5 kg
Dimensions (LxIxh)	52x45x120 cm
Pression sonore	< 70 dB(A)
Vibrations	≤ 2,5 m/s ²



Accessoires inclus :

Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)

NU-911931 U

Batterie Lithium NX300

NU-913686 U

Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)

NU-911334 U

Câble pour chargeur

NU-912361 U

Accessoires pour laveuse :

Flexible 600mm

NU-913828 U

Plateau porte disques (lot de 2)

NU-911844 U

Jeu de lamelles avant et arrière

NU-913810 U



▼ WILLMOP

- Grâce à l'autolaveuse verticale WILLMOP, le personnel du service de nettoyage peut dire adieu aux seaux et aux balais, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité de leurs opérations d'hygiène et d'entretien dans les environnements.
- TSM WILLMOP associe la puissance et les performances élevées d'une autolaveuse industrielle à la facilité de gestion et à la souplesse d'une mop, permettant à l'utilisateur de nettoyer plus de 2100 m²/h, de surface.
- Les espaces restreints deviennent désormais facilement accessibles grâce à la poignée pivoter à 360°, ce qui permet à l'opérateur de laver et de sécher facilement les zones les plus difficiles.
- Cette autolaveuse innovante est parfaite pour l'entretien des zones commerciales de petite surfaces, des écoles, des restaurants et les parties encombrées et exigües des hôpitaux et des aéroports.

Willmop 50, 2 brosses ø 250 mm

TS-910020000 U

Willmop 35, 2 brosses ø 188 mm

TS-910021100 U

Accessoires Willmop 50

Plateau ø 250 mm TS-491500200 U

Brosse ø 250 mm TS-490500680 U

Bavette arrière TS-270500810 U

Bavette avant TS-270500800 U

Accessoires Willmop 35

Plateau ø 188 mm TS-491500250 U

Brosse ø 188 mm TS-490500740 U

Bavette arrière TS-270500980 U

Bavette avant TS-270500970 U



Données techniques	TS-910020000
Diamètre brosses	2 x 250 mm
Brosses rpm	350 rpm
Pression tête brosses	25 kg
Puissance moteurs brosses	2 x 200 W
Puissance moteur aspiration	280 W
Puissance totale	680 W
Largeur suceur	600 mm
Dépression	890 mm H ₂ O
Chargeur batteries	5 A/h
Capacité batteries max (DIN)	28 (Lithium) Ah/1
Réservoir eau propre	5 L
Réservoir récupération	7 L
Poids sans batteries	20,5 kg
Poids avec batterie et eau	29,6 kg
Dimensions (LxIxh)	60 x 60 x 119 cm

TS-910021100
2 x 188 mm
350 rpm
18 kg
2 x 100 W
250 W
450 W
380 mm
890 mm H ₂ O
5 A/h
13 (Lithium) Ah/1
3,3 L
3,5 L
20,5 kg
26 kg
49 x 46,5 x 119 cm

▼ ONYX 35E

- Autolaveuse à câble (230 V) nouvelle génération, très compacte, idéale pour des petites surfaces à entretenir de 800 à 1000 m²
- Tableau de bord complet avec toutes les commandes situées sur le timon réglable en hauteur.
- Rendement élevé grâce aux capacités des réservoirs (12,5 litres) et à sa longueur de câble de 20 mètres.
- Elle est équipée de grandes roues et d'un timon pivotant repliable pour faciliter le transport, de plus elle peut être positionnée verticalement pour le stockage dans un local étroit.
- La position verticale permet le nettoyage et le changement rapide du disque ou de la brosse et des lamelles du suceur.
- Un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus.

FL-ONYX35E U



Données techniques

Largeur de travail	34,5 cm
Largeur du suceur	41 cm
Tension	230 V / 50 Hz
Puissance totale	650 W
Rendement théorique	1240 m ² /h
Diamètre de la brosse	34,5 cm
Vitesse de rotation	145 tr/min
Pression de brosse	30 Kg max
Dépression d'aspiration	70 mbar
Pente maximum	2 %
Réservoir eau propre	12,5 L
Réservoir récupération	13,5 L
Dimensions machine	70x42x49 cm
Poids vide	44 kg
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur de câble	20 m

Lamelle suceur

Avant

FL-RU48410010 U

Arrière

FL-RU48410060 U



Porte disque
ø 34,5 cm

FL-RU48803040 U



Brosse nylon
ø 34,5 cm

FL-RU48903020 U



▼ RUBY 50E

- Autolaveuse accompagnée, de conception moderne et économique, elle est robuste, fiable et très simple d'utilisation.
- Pour une meilleure maniabilité, elle est équipée de roues d'un grand diamètre et repose directement sur la brosse.
- On retrouve, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration, les réservoirs en ABS.
- Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

FL-RUBY50E U



Données techniques

Largeur de travail	50 cm
Largeur du suceur	77 cm
Tension	230 V / 50 Hz
Rendement théorique	1700 m²/h
Moteur de brosse	750 W
Diamètre de la brosse	50 cm
Vitesse de rotation	180 tr/min
Pression de brosse	25 Kg max
Moteur d'aspiration	400 W
Dépression d'aspiration	110 mbar
Réservoir eau propre	45 L
Réservoir récupération	48 L
Dimensions machine	111 x 54,5 x 102 cm
Poids vide	70 kg
Niveau sonore	< 70 dB(A)



Lamelle suceur

Avant 750 mm

FL-RU48405020 U

Arrière BEIGE

FL-RU48405010F U

Arrière ROUGE

FL-RU48405010 U



Porte disque
ø 50 cm

FL-RU48802010 U



Brosse nylon
ø 50 cm

FL-RU48902030 U



AUTOLAVEUSES ACCOMPAGNÉES À BATTERIE

▼ ONYX 35B

- Machine très compacte, mais avec un rendement élevé, capacité des réservoirs (15 L), autonomie de travail (1 h 15 réelle).
- Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus.
- La poignée peut être pliée simplement vers l'avant pour que la machine puisse être transportée facilement.
- Après avoir vidé les réservoirs, la machine peut être rangée verticalement. Ceci économise l'espace et facilite l'entretien de la brosse et du suceur.
- Le chargeur est embarqué.

Autolaveuse sans batterie FL-ONYX35BNU U
Batterie AGM Carbone NOR-12PPC35US U
12V 44AH/5H
 (2 batteries sont nécessaires)



Lamelle suceur
Avant FL-RU48410010 U
Arrière FL-RU48410060 U



Porte disque
 ø 34,5 cm
 FL-RU48803040 U



Brosse nylon
 ø 34,5 cm
 FL-RU48903020 U

Moteur d'aspiration
 FL-RU493020120 U

Batterie 35B,
en prévoir 2
 FL-RU64520030 U

Batterie lithium 35Li
 FL-RU64540003 U

Données techniques ONYX 35B

Largueur de lavage	34,5 cm
Largueur du suceur	41 cm
Rendement	1 240 m ² /h
Diamètre des brosses	345 mm
Vitesse de rotation	170 tr/min
Pression des brosses	25 Kg
Moteur de brosse	200 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar
Réservoir solution	15 L
Réservoir récupération	16 L
Dimensions	74,5 x 41,5 x 55 cm
Capacité batteries	24V/33Ah
Poids avec batterie	87 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 5 A
Temps de recharge batt.	10 h

ONYX 35Li

Largueur de lavage	34,5 cm
Largueur du suceur	41 cm
Rendement	1240 m ² /h
Diamètre des brosses	345 mm
Vitesse de rotation	170 tr/min
Pression des brosses	25 Kg
Moteur de brosse	200 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar
Réservoir solution	15 L
Réservoir récupération	16 L
Dimensions	74,5 x 41,5 x 55 cm
Capacité batteries	24V/40Ah/2h
Poids avec batterie	92 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	66,8 dBa
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 25 A
Temps de recharge batt.	2 h

▼ ONYX 43B

- La grande capacité de ses bacs, l'autonomie de la batterie associées à des dimensions compactes permettent à l'Onyx 43 de travailler sur de grandes surfaces encombrées.
- Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique = rotation à 180° dans les deux sens.
- Cette particularité lui permet d'aspirer en marche arrière et dans les endroits très exigus.
- Autonomie 1 h 15.

Autolaveuse sans batterie FL-ONYX43BNU U
Batterie AGM Carbone NOR-12PPC44US U
12V 44AH/5H
 (2 batteries sont nécessaires)



Lamelle suceur
Avant FL-RU48413010 U
Arrière FL-RU48413020 U

ONYX 43Li

Largueur de lavage	43 cm
Largueur du suceur	51 cm
Rendement	1500 m ² /h
Diamètre des brosses	430 mm
Vitesse de rotation	150 tr/min
Pression des brosses	35 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	82 mBar
Réservoir solution	23 L
Réservoir récupération	25 L
Dimensions	79 x 60 x 48 cm
Capacité batteries	24V/40Ah Lithium
Poids avec batterie	65 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 25 A
Temps de recharge batt.	10 h



Porte disque
 ø 43 cm
 FL-RU48803060 U



Brosse nylon
 ø 43 cm
 FL-RU48903130 U

Moteur d'aspiration
 FL-RU49320150 U

Batterie 43B,
en prévoir 2
 FL-RU64520050 U

Batterie lithium 43Li
 FL-RU64540003 U

▼ ONYX 43Li

- Grâce à sa batterie au lithium l'ONYX 35Li vous offre une plus grande autonomie, 1 h 50 à 2 h 30 selon le type de batterie choisi et un temps de charge réduit.

FL-ONYX43Li U



▼ RUBY 48BLT

- Conçue pour optimiser le rapport qualité/prix la RUBY 48BLT est une autolaveuse adaptée à tous les types de sites.
- Sa simplicité de conception et de réalisation sont des gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.
- Le modèle est disponible en 2 largeurs de travail 432 et 500 mm.
- Électrovanne.
- Grande capacité des réservoirs.
- Pression de brosse réglable.

FL-RUBY50BLT U



Données techniques

Largeur de lavage	50 cm
Largeur du suceur	77 cm
Rendement	1700 m²/h
Diamètre des brosses	503 mm
Vitesse de rotation	155 tr/min
Pression de brosse	30 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	450 W
Dépression d'aspiration	120 mBar
Réservoir eau propre	40 L
Réservoir récupération	45 L
Dimensions	119,5 x 53 x 105 cm
Capacité batteries	24 V / 110 Ah / 20 h (2 à 3 h)
Poids avec batterie	158 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa
Tension d'alimentation	24 V / 105 Ah
Autonomie	2 à 3 h

▼ RUBY 48BH



SPÉCIAL HÔPITAL

- Le modèle Bh est équipé en série des dernières innovations et du chargeur embarqué.
- Accrochage et décrochage automatique de la brosse avec 7 niveaux de débit d'eau (de H1 au H7)
- Système de chimie embarquée « 3S D » et 5 niveaux de pourcentage de détergent. (0,3% - 0,6% - 1,2% - 2,4% - 4,5%).

FL-RUBY48BHM3SD U



Brosse nylon
ø 50 cm

FL-RU48902030 U



Porte disque
ø 50 cm

FL-RU48802010 U



Lamelle suceur
Avant

FL-RU48405020 U

Arrière

FL-RU48405010F U

Batterie gel,
en prévoir 2

FL-NBA4GL12NH U

Chargeur

NOR-PX2412M U

▼ RUBY 55BT

- Plus large, ce modèle proposant également un réservoir d'eau propre plus volumineux offre un meilleur rendement.

FL-RUBY55BT U



Le modèle RUBY 55 BT+ est équipé d'un chargeur intégré et de batterie Gel sans entretien.

FL-RUBY55BT+ U

Données techniques

Largeur de travail	55 cm
Largeur du suceur	77 cm
Tension	24 V
Type batterie	GEL ou Tubulaire
Capacité batteries	24 V / 118 Ah / 5 h (3 h)
Puissance totale	1200 W
Autonomie	2 h
Rendement théorique	2000 m²/h
Diamètre brosse	2 x 28,5 cm
Vitesse de rotation	280 tr/min
Pression de brosse	24,5 Kg max
Moteur de brosse	420 W
Moteur de traction	avant - arrière
Vitesse d'avancement	3,5 km/h
Pente maximum	2%
Moteur d'aspiration	570 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir eau propre	40 L
Réservoir récupération	45 L
Dimensions	114 x 59 x 104 cm
Poids sans batteries	72 Kg
Niveau sonore	74 dB(A)

Batterie gel
FL-NBA4GL12N U

Chargeur
NOR-PX2412M U



Lamelle suceur
Avant 750 mm
FL-RU48405020 U

Arrière BEIGE
FL-RU48405010F U
Arrière ROUGE
FL-RU48405010 U



Porte disque
ø 28,5 cm
FL-RU48801020 1 x2



Brosse nylon
ø 28,5 cm
FL-RU48901150 1 x2



▼ JADE 50, 55 & 66

- Autolaveuse à batteries (24 V) nouvelle génération, moderne de conception, robuste, compacte et très simple d'utilisation.
- Elle est équipée de grandes roues anti-patinages et anti-traces, d'un suceur parabolique, d'un grand filtre d'aspiration.
- Moteur de traction puissant contrôlé électroniquement.
- Un moteur de brosse puissant permet d'assurer une très bonne qualité de travail.
- Les batteries de 195 Ah ont une autonomie de 4 heures.
- Le design permet à l'opérateur d'avoir une vision complète sur la zone à nettoyer.
- Poste de conduite comprenant toutes les fonctions utiles au bon fonctionnement de la machine.

Trois largeurs de travail sont disponibles :

Jade 50 : 50 cm	FL-JADE50	U
Jade 55 : 55 cm	FL-JADE55	U
Jade 66 : 66 cm	FL-JADE66	U



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES,
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Porte disque

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48802010	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48801020	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48803040	1x2



Brosse tynex

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48902040	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48901160	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48903040	1x2



Brosse nylon

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48902030	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48901150	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48903030	1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48402020	U
Arrière BEIGE	FL-RU48402010F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48402010	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48402140F	U
Avant ROUGE	FL-RU48402140	U
Arrière BEIGE	FL-RU48402150F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48402150	U

Données techniques	JADE 50	JADE 55	JADE 66
Largeur de travail	50 cm	55 cm	66 cm
Largeur du suceur	89 cm	89 cm	89 cm
Tension	24 V	24 V	24 V
Type batteries	Pb ou Gel	Pb ou Gel	Pb ou Gel
Capacité batteries	195 Ah	195 Ah	195 Ah
Puissance totale	1300 W	1300 W	1500 W
Autonomie max. selon le type de batterie	4 h	4 h	3 h 30 min
Rendement théorique	1800 m²/h	2000 m²/h	3000 m²/h
Diamètre brosse	1 x 50,8 cm	2 x 28,5 cm	2 x 34,5 cm
Vitesse de rotation	165 tr/min	370 tr/min	200 tr/min
Pression de brosse	40 Kg max	40 Kg max	50 Kg Max
Moteur de brosse	600 W	600 W	800 W
Moteur de traction	150 W	150 W	180 W
Vitesse d'avancement	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Pente maximum	10 %	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W	480 W
Dépression d'aspiration	120 mbar	120 mbar	120 mbar
Réservoir eau propre	53 L	53 L	53 L
Réservoir récupération	56 L	56 L	56 L
Dimensions	134 x 59 x 108 cm	127 x 60 x 108 cm	136 x 72 x 108 cm
Poids sans batteries	101 kg	100 Kg	111 Kg
Niveau sonore	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)



► OPAL 66 & 80

- L'OPAL est une autolaveuse conducteur accompagnée à batteries (24V), positionnée sur le segment des machines compactes à fort rendement.
- Autonomie de travail, ratio m²/h, capacité des réservoirs lui permettent d'évoluer dans des sites exigeants comme la distribution et l'industrie.
- Son design et ses dimensions lui confèrent une excellente maniabilité, du poste de conduite, une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Un innovant système de gestion électronique des moteurs, permet de faire varier sur le tableau de bord, la vitesse maximale de traction et le niveau sonore de l'aspiration pour un meilleur confort de travail.
- Une large ouverture du réservoir de récupération facilite le nettoyage du bac après utilisation.
- Accès facile au bac batteries permettant un contrôle aisé des batteries.

Deux largeurs de travail sont disponibles :

Opal 66 : 68,5 cm	FL-OPAL66	U
Opal 80 : 78,5 cm	FL-OPAL80	U



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Porte disque

Opal 66 : 33 cm	FL-RU48803040	1x2
Opal 80 : 40,6 cm	FL-RU48814020	1x2



Brosse tynex

Opal 66 : 33 cm	FL-RU48903040	1x2
-----------------	---------------	-----



Brosse nylon

Opal 66 : 33 cm	FL-RU48903020	1x2
Opal 80 : 40,6 cm	FL-RU48914010	1x2



Lamelles FORME SUCEUR V

Opal 66 : Avant	FL-RU48408020F	U
Opal 66 : Avant ROUGE	FL-RU48408020	U
Opal 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48408010F	U
Opal 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48408010	U
Opal 80 : Avant	FL-RU48406210F	U
Opal 80 : Avant ROUGE	FL-RU48406210	U
Opal 80 : Arrière BEIGE	FL-RU48406190F	U
Opal 80 : Arrière ROUGE	FL-RU48406190	U



Lamelles FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Opal 66 : Avant	FL-RU48408100F	U
Opal 66 : Avant ROUGE	FL-RU48408100	U
Opal 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48408120F	U
Opal 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48408120	U

Données techniques

	OPAL 66	OPAL 80
Largeur de travail	68,5 cm	78,5 cm
Largeur du suceur	86 cm	99 cm
Tension	24 V	24 V
Type batteries	Pb ou Gel	Pb ou Gel
Capacité batteries	270 Ah	270 Ah
Puissance totale	1600 W	1600 W
Autonomie	4 h	4 h
Rendement théorique	2740 m ² /h	3140 m ² /h
Diamètre brosse	1 x 35,5 cm	2 x 40,6 cm
Vitesse de rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression de brosse	50 Kg max	50 Kg max
Moteur de brosse	700 W	700 W
Moteur de traction	300 W	300 W
Vitesse d'avancement	4 km/h	4 km/h
Pente maximum	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mbar	160 mbar
Réservoir eau propre	80 L	80 L
Réservoir récupération	85 L	85 L
Dimensions	149 x 76 x 105 cm	153 x 86 x 105 cm
Poids sans batteries	145 kg	150 Kg
Niveau sonore	58-70 dB(A)	58-70 dB(A)

▼ QUARTZ 50

- La nouvelle génération d'autolaveuses FLOORPUL[®] autoportée debout » apporte une solution polyvalente pour le nettoyage de tous types de sols.
- Les caractéristiques techniques (largeur de travail, pression de brosses, taille des réservoirs, capacité des batteries...) permettent un rendement théorique de jusqu'à 2032 m²/h pratique pour ce nouveau modèle.
- Ces dimensions compactes alliées à une saisissante maniabilité rendent la machine très ergonomique.
- Générateur d'ozone embarqué.
- Ergonomie du design et poste de travail.
- Chargeur embarqué de série.
- Réservoir et gestion de la chimie embarqué (3SD).

FL-QUARTZ50+ U

Données techniques

Largeur de travail	58,5 cm
Largeur du suceur	66 cm
Tension	24 V
Traction	Automatique
Capacité batteries	4 x 6V 210 Ah/5h
Degré de protection	IP 23
Autonomie	1 h 30 - 3 h
Rendement théorique	2032 m ² /h
Diamètre disque	508 mm
Vitesse de rotation	140 tr/min
Pression de brosse	57 Kg max
Moteur de brosse	380 W
Moteur de traction	280 W
Vitesse d'avancement	4 km/h
Pente maximum	10 %
Moteur aspiration	490 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir eau propre	50 L
Réservoir récupération	80 L
Dimensions	122 x 64 x 134 cm
Poids sans batteries	213 Kg



Porte disque
ø 50 cm

FL-RU48802010 U



Brosse tynex
ø 50 cm

FL-RU48902040 U



Brosse nylon
ø 50 cm

FL-RU48902030 U



Lamelle suceur
Avant

FL-RU48417010 U

Arrière

FL-RU48417030 U

▼ QUARTZ 66 & 80

- Avec sa nouvelle autolaveuse Quartz, propose une solution compacte et agile pour nettoyer les sols d'espaces moyennement grands grâce à sa capacité de travail de 4710 m²/h. Il est possible de régler le débit de la solution détergente directement sur le tableau de commande.
- Design ergonomique qui facilite l'opération de montée et de descente de la part de l'opérateur.
- Vision à 360° et accès à chaque fonction de la machine.
- Blocage automatique lorsque l'opérateur doit descendre de la machine. Large ouverture du réservoir de récupération pour en faciliter le nettoyage interne.

Deux largeurs de travail sont disponibles :

Quartz 66 : 68,5 cm	FL-QUARTZ66	U
Quartz 80 : 78,5 cm	FL-QUARTZ80	U

Données techniques	QUARTZ 66	QUARTZ 80
Largeur de travail	68,5 cm	78,5 cm
Largeur du suceur	86 cm	99 cm
Tension	24 V	24 V
Traction	Automatique	Automatique
Capacité batteries	4x6V 210 Ah/5h	4x6V 210 Ah/5h
Degré de protection	IP 23	IP 23
Autonomie	4h - 5h	4h - 5h
Rendement théorique	4110 m²/h	4710 m²/h
Diamètre disque	2x355 mm	2x405 mm
Vitesse de rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression de brosse	57 Kg max	57 Kg max
Moteur de brosse	2x350 W	2x350 W
Moteur de traction	560 W	560 W
Vitesse d'avancement	6 km/h	6 km/h
Pente maximum	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mbar	160 mbar
Réservoir eau propre	100 L	100 L
Réservoir récupération	106 L	106 L
Dimensions	154x138x76 cm	153,5x138x86 cm
Poids sans batteries	213 Kg	213 Kg



L'autolaveuse Quartz est également disponible en version autonome...

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR LA R-QUARTZ !



Batterie Gel
Quartz 80 :

FL-NBA3GL6E U



Porte disque

Quartz 66 : 33 cm	FL-RU48803040	1x2
Quartz 80 : 40,6 cm	FL-RU48814020	1x2



Brosse tynex

Quartz 66 : 33 cm	FL-RU48903040	1x2
Quartz 80 : 40,6 cm	FL-RU48414070	1x2



Brosse nylon

Quartz 66 : 33 cm	FL-RU48903020	1x2
Quartz 80 : 40,6 cm	FL-RU48914010	1x2



Lamelles FORME SUCEUR V

Quartz 66 : Avant	FL-RU48415020F	U
Quartz 66 : Avant ROUGE	FL-RU48415020	U
Quartz 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48415010F	U
Quartz 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48415010	U
Quartz 80 : Avant	FL-RU48406210F	U
Quartz 80 : Avant ROUGE	FL-RU48406210	U
Quartz 80 : Arrière BEIGE	FL-RU48406190F	U
Quartz 80 : Arrière ROUGE	FL-RU48406190	U

▼ CORAL 65

- Autolaveuse autoportée, compacte, maniable, possibilité d'un demi-tour dans un cercle de 150 cm.
- La CORAL est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs, pression des brosses et vitesse d'avancement).
- Elle est équipée d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique et de roues anti-patinage anti-traces.
- Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.
- Elle est équipée de roues de grand diamètre anti-patinage et anti-traces.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court.
- En option « silence », moteur d'aspiration à 59 dB.
- Le système O3 (générateur d'ozone) et 3S (régulation consommation d'eau) peuvent équiper en option la CORAL.

FL-CORAL65 U

Données techniques

Largeur de travail	66 cm
Largeur du suceur	82 cm
Tension	24 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	240 Ah
Puissance totale	1880 W
Autonomie selon batterie	3h30
Rendement théorique	3600 m ² /h
Diamètre brosse	2 x 345 mm
Vitesse de rotation	190 tr/min
Pression de brosse	65 Kg max
Moteur de brosse	650 W
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0,5 à 4 km/h
Pente maximum	12%
Moteur aspiration	580 W
Dépression d'aspiration	160 mbar
Réservoir eau propre	100 L
Réservoir récupération	105 L
Dimensions	150x72x132 cm
Poids sans batteries	260 Kg
Niveau sonore	59 - 70 dB(A)

POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES,
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L

Chargeur

NOR-PX2430A	U
-------------	---



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48408020F	U
Avant ROUGE	FL-RU48408020	U
Arrière BEIGE	FL-RU48408010F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48408010	U



Porte disque
ø 33 cm
FL-RU48803040 1x2



Brosse tyrex
ø 33 cm
FL-RU48903040 1x2



Brosse nylon
ø 33 cm
FL-RU48903020 1x2



▼ SAPHIRE 85

- Autolaveuse autoportée, compacte, très maniable, équipée d'un tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.
- La SAPHIRE est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs en ABS rotomoullé Haute Résistance, pression des brosses et vitesse de déplacement réglable).
- Elle est équipée d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique.
- Trois roues de grand diamètre anti-patinage et anti-traces.
- Un succion parabolique avec un important déport, garantissant une aspiration parfaite même en virage court.
- Le système O3 (générateur d'ozone) et 3S (régulation consommation d'eau) peuvent équiper en option la SAPHIRE.

FL-SAPHIRE85 U

Données techniques

Largeur de travail	85 cm
Largeur du suceur	107 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	240 Ah
Puissance totale	2300 W
Autonomie	3h30
Rendement théorique	5200 m ² /h
Diamètre brosse	2 x 430 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	85 Kg max
Moteur de brosse	1125 W
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0 à 6,1 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	110 L
Réservoir récupération	205 L
Dimensions	166 x 90 x 169 cm
Poids sans batteries	313 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20L

Lamelle
FORME SUCEUR V
Avant

FL-RU48406160F U

Avant ROUGE

FL-RU48406160 U

Arrière BEIGE

FL-RU48406150F U

Arrière ROUGE

FL-RU48406150 U

Lamelle
FORME SUCEUR
PARABOLIQUE U

Avant

FL-RU48406260F U

Avant ROUGE

FL-RU48406260 U

Arrière BEIGE

FL-RU48406250F U

Arrière ROUGE

FL-RU48406250 U



Porte disque
ø 43 cm

FL-RU48803060 1x2



Brosse tynex
ø 43 cm

FL-RU48903140 1x2



Brosse nylon
ø 43 cm

FL-RU48903130 1x2



Bloc batteries
36V 240A

NOR-BLOCSAPH U



Chargeur 36V

NOR-PX3640M U

▼ TOPAZ 90

- Version avec groupe de lavage doté de deux brosses ou deux disques contre-rotatifs.
- Excellente ergonomie, possibilité de choisir la position de conduite grâce à un siège, un volant et un plancher réglables.
- La TOPAZ est équipée d'un arceau de sécurité rabattable.
- Les puissants moteurs d'aspiration et le robuste suceur garantissent de hautes performances de séchage même lorsque la machine fonctionne en mode silencieux.
- En phase avec son temps, la TOPAZ allie de bonnes performances de nettoyage et un impact minimal sur l'environnement : grâce aux systèmes 3S et 3SD, la consommation d'eau et de solution détergente est régulée en fonction du travail à réaliser, ce qui favorise non seulement la réduction des gaspillages mais aussi une économie globale pour l'utilisateur.

FL-TOPAZ90 U

Données techniques

Largeur de travail	90 cm
Largeur du suceur	117,5 cm
Tension / batteries	36 V / 320 Ah
Type batteries	Pb
Traction	Automatique
Autonomie	3,5 - 4,5 h
Rendement théorique	6300 m ² /h
Diamètre brosse	2 x 460 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	140 Kg max
Moteur de brosse	2 x 700 W
Moteur de traction	1200 W
Vitesse d'avancement	7 km/h
Pente maximum	10 %
Moteur aspiration	2 x 570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	180 L
Réservoir récupération	190 L
Dimensions	196 x 186 x 98 cm
Poids sans batteries	458Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Lamelle suceur

Avant	FL-RU48407130	U
Arrière BLANC	FL-RU48407140F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48407140	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48416010F	U
Avant ROUGE	FL-RU48416010	U
Arrière BEIGE	FL-RU48416030F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48416030	U



Porte disque
ø 43 cm
FL-RU48816010 1x2



Brosse nylon
ø 43 cm
FL-RU48916030 1x2

DIAMOND 100

- Autolaveuse industrielle autoportée à haut rendement à batteries.
- Productivité : Grâce à sa grande capacité de batteries, nettoie sur une durée de 5 heures minimum.
- Grands réservoirs en ABS rotomoulé haute résistance d'eau propre et de récupération.
- Fiabilité : Robuste, haute performance de nettoyage, ensemble de brossage puissant, groupe moto-roue fiable et endurant, double turbines d'aspiration performantes.
- Sécurité : Roues anti-patinage et anti-traces, groupe moteur-roue avec frein électromagnétique.
- Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide.
- Pare-chocs avec bandes de protection autour de la machine.
- Un gyrophare en série avec avertisseur sonore en marche arrière assure la sécurité.
- Facilité d'utilisation : Tableau de commande ergonomique complet avec tableau à affichage digital et des commandes faciles d'utilisation et une position de conduite permettant d'avoir une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Efficacité : Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar.

FL-DIAMOND100 U

Données techniques

Largueur de travail	100 cm
Largueur du suceur	115 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	450 Ah
Autonomie	5h
Rendement théorique	7000 m²/h
Diamètre brosse	2 x 510 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	160 Kg max
Moteur de brosse	2000 W
Moteur de traction	1200 W
Vitesse d'avancement	0 à 7 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	2 x 570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	235 L
Réservoir récupération	250 L
Dimensions	203 x 104 x 180 cm
Poids sans batteries	600 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48407130F	U
Avant ROUGE	FL-RU48407130	U
Arrière BLANC	FL-RU48407140	U
Arrière ROUGE	FL-RU48407140	U



Porte disque
ø 51 cm

FL-RU48802010	1x2
---------------	-----



Brosse tynex
ø 33 cm

FL-RU48902040	1x2
---------------	-----



Chargeur 36V

NOR-PX3640M	U
-------------	---



Bloc Batteries
36V 450A

(NBA DIAMOND100)

NOR-BLOCDIAMO	U
---------------	---



Brosse nylon souple
ø 51 cm

FL-RU48902030	1x2
---------------	-----

Avant	FL-RU48407200F	U
Avant ROUGE	FL-RU48407200	U
Arrière BEIGE	FL-RU48407210F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48407210	U

DIAMOND 130

- Autolaveuse industrielle autoportée à haut rendement à batteries.
- Productivité : Grâce à sa grande capacité de batteries, nettoie sur une durée de 5 heures minimum.
- Grands réservoirs en ABS rotomoulé haute résistance d'eau propre et de récupération.
- Fiabilité : Robuste, haute performance de nettoyage, ensemble de brossage puissant, groupe moto-roue fiable et endurant, double turbines d'aspiration performantes.
- Sécurité : Roues anti-patinage et anti-traces, groupe moteur-roue avec frein électromagnétique. Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide. Pare-chocs avec bandes de protection autour de la machine. Un gyrophare en série avec avertisseur sonore en marche arrière assure la sécurité.
- Facilité d'utilisation : Tableau de commande ergonomique complet avec tableau à affichage digital et des commandes faciles d'utilisation et une position de conduite permettant d'avoir une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Efficacité : Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar.

FL-DIAMOND130 U

Données techniques

Largeur de travail	130 cm
Largeur du suceur	155 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	450 Ah
Autonomie	5-6h
Rendement théorique	9000 m²/h
Diamètre brosse	4 x 335 mm
Vitesse de rotation	230 tr/min
Pression de brosse	165 Kg max
Moteur de brosse	1920 W
Moteur de traction	1400 W
Vitesse d'avancement	0 à 9 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	2 x 570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	235 L
Réservoir récupération	250 L
Dimensions	203 x 185 x 140 cm
Poids sans batteries	620 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)

POUR LE
REPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Bloc Batteries
36V 450A
(NBA DIAMOND130)
NOR-BLOC DIAMO U



Chargeur 36V
NOR-PX3640M U



Lamelle suceur
Avant
FL-RU48407170 U
Arrière
FL-RU48407180 U



Brosse tynex
ø 33 cm
FL-RU48903040 1 x 4



Porte disque
ø 33 cm
FL-RU48803030 1 x 4



Brosse nylon souple
ø 33 cm
FL-RU48903020 1 x 4

Brosse nylon dure
ø 33 cm
FL-RU48903030 1 x 4

▼ SAPPHIRE 70S

- Autolaveuse autoportée, compacte, très maniable, équipée d'un tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.
- La SAPPHIRE est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs en ABS rotomoulé Haute Résistance, pression des brosses et vitesse de déplacement).
- Elle est équipée de deux brosses cylindriques de 15 cm, d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique et de 3 roues anti-patinage anti-traces.
- Un bac à déchets en Inox collecte tout les petits déchets.
- Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.
- Toutes les commandes de fonctionnement sont à portée de main de l'opérateur.
- Du poste de conduite, l'opérateur a une vision totale et parfaite sur la surface à nettoyer.
- Un suéur parabolique avec un important déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court.

FL-SAPPHIRE70S U



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48406160F	U
Avant ROUGE	FL-RU48406160	U
Arrière BEIGE	FL-RU48406150F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48406150	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48406260	U
Avant ROUGE	FL-RU48406160	U
Arrière BEIGE	FL-RU48406250F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48406250	U

Rouleau central 0,7

FL-RU48906020 U

Rouleau central 0,7

FL-RU48906060 U

▼ DIAMOND 100S



Données techniques

Largeur de travail	70 cm
Largeur suceur	107 cm
Rendement	4270 m²/h
Tension	36 V
Puissance totale	2500 W
Capacité batteries	240 Ah
Autonomie	4 h
Moteur de brosses	2 x 650 W
Diamètre brosses cylindrique avant	15 cm
Vitesse rotation brosse avant	785 tr/min
Diamètre brosses cylindrique arrière	15 cm
Vitesse rotation brosse arrière	785 tr/min
Pression brosses cylindriques	80 kg max
Moteur brosse latérale	
Diamètre brosse latérale	
Vitesse rotation brosse latérale	
Pression brosse latérale	
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0 - 6,1 km/h
Pente maximum	10%
Moteur d'aspiration	570 W
Dépression	190 mbar
Réservoir eau propre	110 L
Réservoir récupération	120 L
Dimensions	166 x 78 x 169 cm
Poids sans batteries	330 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



100 cm
110 cm
7000 m²/h
36 V
4300 W
450 Ah
5 h
1800 W
15 cm
933 tr/min
28 cm
500 tr/min
110 kg max
150 W
28,5 cm
200 tr/min
35 Kg
1200 W
0 - 7 km/h
10%
2 x 570 W
190 mbar
235 L
250 L
203 x 117 x 180 cm
670 Kg
70 dB(A)

- La DIAMOND 100S est une autolaveuse industrielle autoportée extrêmement manœuvrable et avec une maniabilité élevée pour le nettoyage des très grandes surfaces comme les industries, les galeries marchandes, les parkings, les hypermarchés.
- La DIAMOND 100S est équipée d'un bloc moteur entraînant deux brosses cylindriques et un bac à déchets en Inox pour les petits déchets, ce qui évite le pré-balayage.
- Suéur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suéur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar, conduite de la machine.
- La DIAMOND 100S nettoie sur une largeur de 130 cm pour un rendement de 7000 m² par heure. Un pack batteries de 450 Ampères assure un temps de travail de 5 heures.
- Très simple à utiliser, les brosses et le suéur se remplacent facilement et sans outils, brosse latérale standard à droite.
- Machine extrêmement robuste et fiable avec des frais d'entretien minimale.

FL-DIAMOND100S U



POUR LE
REMPLEISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU

DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L

NEC-103146 1x20 L

Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48407130F	U
Avant ROUGE	FL-RU48407130	U
Arrière BEIGE	FL-RU48407140F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48407140	U

Brosse cylindrique

FL-RU48907050 U

Petite avant

FL-RU48907060 U

Grande arrière

▼ LE SYSTÈME O3

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Floopul a développé une gamme d'autolaveuses accompagnées et autoportées équipées d'un générateur d'ozone embarqué.

Qu'est ce que l'ozone ?

L'ozone est un composé chimique constitué de 3 atomes d'oxygène O₃. Il est connu du grand public pour sa présence dans la stratosphère, qui permet de limiter les U.V. du soleil.

Ce que l'on sait moins c'est qu'il est un oxydant, un désinfectant très puissant et qu'il se dissout très facilement dans l'eau.

LES APPLICATIONS TRADITIONNELLES

- Désinfection de l'eau (piscine, aquarium).
- Désinfection des aliments et des chambres froides.
- Désinfection des emballages.
- Désinfection du linge, réduit la consommation de produits en blanchisserie.
- Désinfection de la peau (mains).

LA PRODUCTION D'EAU OZONÉE

Nos générateurs permettent d'augmenter le redox de l'eau jusqu'à environ 750 mV. L'action de désinfection est effective au dessus de 600 mV. notre solution est donc active.



MODULE D'OZONE EMBARQUÉ

LE RÉSULTAT

Nous avons effectué toute une série de tests (laboratoire Pasteur de Lille, université de Gand) qui ont mis en évidence l'efficacité du Système O₃ en désinfection (bactéricide, microbicide ..) et un nettoyage traditionnel. Non seulement on obtient une efficacité lors du passage de la machine, mais les colonies se développent beaucoup plus lentement dans les heures qui suivent.

LES AVANTAGES

- Le compresseur FLP n'utilise aucun consommable.
- Suppression de la consommation de produits chimiques :
 - Pas de rejets
 - Pas d'emballage
- Le système O₃ est actif sur une large palette de pH.

LES NORMES DE SÉCURITÉ

Les compresseurs Floopul sont calibrés pour émettre un maximum de 50 ug/m³ et se positionnent largement en dessous de la norme de qualité de l'air imposée durant le travail (120 ug/m³ ou 1.05ppm pour une journée de 8 h).



▼ LE SYSTÈME 3S

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DE PRODUITS CHIMIQUE.

Le système 3S offre la possibilité de prédéterminer le débit d'eau dont la machine a besoin pour effectuer sa prestation dans les meilleures conditions.

En effet, en positionnant la machine sur (3S), l'opérateur n'a plus à se soucier du réglage du débit. On associe ainsi l'efficacité à une totale maîtrise de la consommation.


Exemple de consommation d'une Ruby 55 :

0.25 l/min soit 2 h 30 de travail avec 1 plein.

Autonomie de l'eau = Autonomie des batteries

Option disponible sur les modèles

RUBY, JADE, OPAL, AMBER



SYSTÈME 3S

▼ LE SYSTÈME 3SD

GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA CONSOMMATION D'EAU ET DE PRODUIT CHIMIQUE

Le dosage du produit sera programmé électroniquement de 0.3 à 4.5%

L'opérateur dispose de 7 programmes de lavage en fonction de la nature du sol et de son niveau d'encrassement.

Cette option permet d'ajuster au mieux la consommation d'eau et de produit chimique.

En fonction du nombre d'heures et de jours d'utilisation l'économie peut aller

jusqu'à 75%

Ce système se désactive très simplement si l'on souhaite travailler de façon traditionnelle eau + produit dans le même réservoir.

Grâce à un réservoir supplémentaire de 8 litres il permet d'embarquer le produit chimique.



7 PROGRAMMES DE LAVAGE



RÉSÉRVUAIR SUPPLÉMENTAIRE

Option disponible sur les modèles

CORAL et SAPPHIRE.

▼ POUSSEUR DE CHARIOTS PTP 11

Lieux conseillés :

- centres commerciaux,
- magasins Grande Distribution,
- aéroports ou hall de gares.

Options :

- pneus non marquants,
- attache spécifique sur mesure,
- peinture spécifique.

Équipé de 2 batteries sans entretien et d'un moteur réducteur très silencieux, il ne rejette aucun gaz d'échappement, ni CO₂.

RE-PTP11 U



Données techniques

Moteur de traction	800 W
Vitesse de travail	0-5 km/h pente maxi. 30% pour 400 kg de charge
Franchissement	Pleines et anti-crevaisons
Roues	Gel bloc 24V - 140Ah
Bloc batterie	4 à 5 h
Autonomie	embarqué
Chargeur	112,5x66x111,5 cm
Dimensions	125 kg
Poids sans batterie	210 kg
Poids avec batterie	

▼ TIRE CONTENEURS TOP



Lieux conseillés :

- centres commerciaux,
- magasins Grande Distribution,
- aéroports ou Hall de gare,
- partie communes syndics,
- restauration collective.

Options :

- sabot caddie,
- cabine.

RE-TOPT U

POUSSEUR
ET CABINE
DISPONIBLES
EN OPTION



Données techniques

Moteur de traction	1,5 kW
Vitesse de travail	12 - 15 km/h pente maxi. 30% pour 500 kg de charge
Franchissement	Pleines et anti-crevaisons
Roues	Gel bloc 24V - 240Ah
Bloc batterie	4 à 5 h
Autonomie	embarqué
Chargeur	165x74x61,5 cm
Dimensions	150 kg
Poids sans batterie	315 kg
Poids avec batterie	

▼ BALAYEUSE AUTONOME KEMARO



Le robot K900 peut balayer de manière autonome de grandes surfaces industrielles (production-logistique).

Applications :

- Entreprôts
- Plate-formes logistiques
- Plate-formes logistiques robotisées
- Sites de production
- Sites d'emballage - Conditionnement
- Verreries
- Sites à accès restreint

Options :

- Ne nécessite pas de chimie ou d'eau
- Protège et améliore la santé des salariés
- Améliore la performance des équipements SWISS
- Logistiques et réduit les coûts d'entretien
- Aspiration des poussières fines
- Nettoyage permanent

KEM-901003EE U



Données techniques

Capacité de nettoyage	1000 m ² /h
Vitesse de travail	2 km/h
Autonomie	5 h
Temps de charge	90 min
Hauteur	35 cm
Largeur de nettoyage	90 cm
Capacité du collecteur	35 L
Poids	32 kg

BALAYEUSE MANUELLE DOUBLE BOUSSEMART

Balayeuse manuelle très efficace :

- Ses roues en caoutchouc permettent une bonne adhérence sur le sol : cela donne une force supplémentaire lors de la conduite et contribue à diminuer le bruit
- La brosse centrale est ajustable en hauteur via une petite manette. Elle s'adapte aux spécificités des sols à nettoyer
- Les 2 brosses de côté assurent la protection lors du nettoyage près des murs, plinthes ou autres.
- Pour l'entretien, il faut enlever les fils, cordes ou autre scotch qui ont tendance à se mettre autour de l'axe.
- Nettoyage au jet d'eau

GB-0083135 U



Données techniques

Motorisation	mécanique
Système d'aspiration	mécanique
Largeur de la brosse centrale	70 cm
Largeur max. avec brosses latérales	92 cm
Capacité du conteneur	40 L
Rendement horaire	2 000 m²/h théorique
Dimensions	125 x 95 x 105 cm
Poids net	21 kg

BALAYEUSE MANUELLE SPARK 700M

Pratique et efficace, grâce à la possibilité de régler la pression de la brosse centrale et à son bac large et facile à vider, c'est la machine idéale pour un balayage parfait des coins et des recoins les plus difficiles à atteindre. Légère, mais solide et robuste en même temps (avance manuelle).



Idéale pour ramasser :

- feuilles (mouillées aussi bien que sèches),
- cailloux,
- verre,
- mégots de cigarette,
- papier,
- tout type de poussière fine.

DUL-SPARK700M U



Données techniques

Motorisation	mécanique
Système d'aspiration	mécanique
Piste de nettoyage	50 cm
Largeur max. avec brosse latérale	67 cm
Capacité du conteneur	30 L
Rendement horaire	2 000 m²/h théorique
Dimensions	120 x 78 x 96 cm
Charge utile	25 kg

BALAYEUSE À BATTERIE ARIES 70

- Balayeuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation.
- Double bac à déchets avec extraction ergonomique.

Accessoires standards :

- 1 brosse centrale en PPL et 1 brosse latérale.
- Poignée réglable en hauteur (3 positions).
- Secoueur électrique.

FL-ARIES70 U



Données techniques

Largeur de travail (brosse centrale)	700 mm
Largeur de travail (+ brosse latérale)	900 mm
Nombre de bacs à déchets	2
Capacité théorique du bac à déchets	25 L
Capacité réelle du bac à déchets	10 L
Capacité de ramassage totale théorique	50 L
Capacité de ramassage totale réelle	20 L
Système de vidange :	Manuel
Moteur de traction	95 Watts
Motoreducteur pour chaque brosse	75 Watts
Vitesse de rotation de la brosse	220 tr/min
Moteur d'aspiration :	75 Watts
Productivité théorique maximale	3150 m²/h
Type de filtre	Panneau de papier
Surface filtrante	2,5 m²
Vitesse maximale	3,5 km/h
Pente maximale surmontable	2 %
Poids de la machine à vide	105 kg
Tension de fonctionnement	24 V
Capacité totale de la batterie	110 Ah

▼ BALAYEUSE À BATTERIE SPARK B52 EH



- Un châssis en acier très robuste, un bac à déchets très léger et pratique qui réduit considérablement les temps de chargement et vidange
 - Un système de contrôle d'ouverture du flap en équipement standard qui permet de ramasser les déchets plus grands de manière plus facile
 - Un guidon qui peut s'adapter à tout type de taille
- Des brosses efficaces, car elles peuvent être activées indépendamment et très faciles à remplacer
- Un moteur de dernière génération permet de travailler pendant de longues périodes sans problèmes de surchauffe.

DUL-SPARKB52EH U



Données techniques

Motorisation	batterie 12V 80Ah
Système d'aspiration	mécanique
Piste de nettoyage	50 - 90 cm
Capacité du conteneur	40 L
Rendement horaire	4000 m²/h théorique
Dimensions	132x87x92 cm
Charge utile	90 kg



▼ BALAYEUSE À BATTERIE SPARK 1000 EH



- La balayeuse à conducteur porté Dulevo 1000 Spark est une machine professionnelle et fiable.
- Elle fait preuve de sa grande productivité à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur et de sa versatilité en garantissant chaque fois des résultats excellents sur une gamme très vaste de surfaces, y compris les moquettes.
- Svelte, mais pas trop légère, la balayeuse Dulevo 1000 Spark est compacte, pratique et fonctionnelle; elle peut être manœuvrée et employée même en cas d'encombrements.
- La balayeuse Dulevo 1000 Spark HD offre des performances élevées grâce à la position haute de son bac à déchets.
- Avec l'option de bannage hydraulique, l'opérateur restant assis à son poste peut facilement vidanger le bac à déchets et les poussières ramassées.

DUL-SPARK1000EH U

**BENNAGE
HYDRAULIQUE
DISPONIBLE
EN OPTION**



Données techniques

Motorisation	batterie 24V 210Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	70 - 120 cm
Capacité du conteneur	70 L
Rendement horaire	7800 m²/h théorique
Dimensions	161x92x132 cm
Charge utile	285 kg



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B75 EH



- Cette balayeuse industrielle compacte est la seule machine qui peut facilement faire face à des travaux de balayage intense aussi dans des espaces très étroits. La balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 a été conçue pour fonctionner dans des environnements très poussiéreux.
- Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines et les cailloux, la balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 est parfaite pour les applications industrielles, dans les lieux publics et les zones de chargement/décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc.

DUL-B75EH U



Données techniques

Motorisation	batterie 24V 210Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	70 - 120 cm
Capacité du conteneur	80 L
Rendement horaire	7 200 m²/h théorique
Dimensions	143 x 90 x 128 cm
Charge utile	300 kg
Largueur avec balai latéral PPL droit	95 cm
Largueur avec brosse latérale gauche	120 cm



▼ BALAYEUSE À BATTERIE FUTURA 1100 EH



- La balayeuse à conducteur porté Dulevo 1100 a été conçue pour fonctionner dans tout environnement poussiéreux.
- Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines aussi bien que les cailloux, c'est la machine idéale pour toutes les applications industrielles lourdes et pour l'emploi dans des lieux publics et zones de chargement/décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc.
- La balayeuse industrielle Dulevo 1100 est dotée de toutes les caractéristiques des meilleures machines industrielles : large bac à déchets, grande puissance, performances de balayage exceptionnelles et système d'aspiration vraiment performant.

DUL-FUTURA1100EH U

**BENNAGE
HYDRAULIQUE
DE SÉRIE**



Données techniques

Motorisation	batterie 36V 320Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	75 - 144 cm
Capacité du conteneur	220 L
Rendement horaire	10 080 m²/h théorique
Dimensions	199 x 123 x 140 cm
Charge utile	500 kg
Brosse centrale	75 cm
Largueur avec brosse latérale gauche	110 cm



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B90 EH



- Traction hydraulique avec moteur hydraulique surroue AR.
- Direction hydraulique.
- Protection balai latéral.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant) composé de :
 - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 900 mm,
 - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1200 mm.
- Système d'aspiration composé de :
 - filtre coton – polyester,
 - décolmatage électrique du filtre.
- Gyrophare sans support.
- Bac à déchets de 340 litres.
- Bannage hydraulique en hauteur jusqu'à 1350 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 76,5 dB.
- L X I X H : 2120 X 1390 X 1455 mm
- 650 kg

DUL-B90EH U

Données techniques

Motorisation	batterie 36 V 320 Ah
Piste de nettoyage	90 - 150 cm avec balais droit
Capacité du conteneur	340 L
Rendement horaire	9 000 m ² /h théorique
Filtration PM10 (%)	Filtre coton polyester 99 %
Vitesse	6 Km/h



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B100 EH



- Traction hydraulique avec moteur sur roue AR et pompe hydrostatique.
- Direction hydraulique.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant) composé de :
 - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 1000 mm,
 - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1350 mm.
- Système d'aspiration composé de :
 - filtre coton – polyester 7,5 m²,
 - décolmatage électrique du filtre.
- Bac à déchets de 400 litres.
- Trappe pour gros déchets.
- Bannage hydraulique en hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 72 dB.
- L X I X H : 2315 X 1410 X 1510 mm
- 1130 kg

DUL-B100EH U

Données techniques

Motorisation	batterie 36 V 540 Ah
Piste de nettoyage	100 - 135 cm avec balais droit 170 cm avec balais droit et gauche extension jusqu'à 2 m
Capacité du conteneur	400 L
Rendement horaire	14 000 m ² /h théorique
Filtration PM10 (%)	Filtre coton polyester 99 %
Vitesse	7 Km/h



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B120 DK



- Traction hydraulique avec moteur sur roue AR et pompe hydrostatique.
- Direction hydraulique.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant) composé de :
 - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 1200 mm,
 - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1500 mm.
- Système d'aspiration composé de :
 - filtre coton – polyester 7,5 m²,
 - décolmatage électrique du filtre.
- Bac à déchets de 450 litres.
- Trappe pour gros déchets.
- Bannage hydraulique en hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 78,8 dB.
- L X I X H : 2500 X 1560 X 1540 mm
- 1380 kg

DUL-B120DK U

Données techniques

Motorisation	diesel
Piste de nettoyage	120 - 205 cm avec balais droit
Capacité du conteneur	800 L
Rendement horaire	16 400 m ² /h théorique
Filtration	Filtre coton polyester 10 m ²



ASPIRATEUR PAR DÉPRESSION LIT 50



- Utilisation simple, permet le nettoyage sans effort des abords de campings, massifs, la récolte de fruits.
- De par son coût et sa souplesse d'utilisation, la série L.i.T. est un outil indispensable pour les services de voiries.
- Commande de puissance sur buse.
- Vidange manuelle de la cuve.
- Sac de récupération des poussières.
- Gaine 2,50 m diamètre 100 mm.
- Buse polypropylène munie d'une poignée ergonomique.
- Les larges roues "gazon" permettent le franchissement d'obstacle sans effort.



RE-LIT50 U

Données techniques

Motorisation	Honda 26,5 cm ³
Contenance	50 L
Traction	manuelle
Vitesse de l'air	70 m/s
Niveau sonore	60 dB(A)
Poids	35 Kg

ASPIRATEUR DE DÉCHETS URBAINS ARIA 240



- TSM ARIA 240 est l'aspirateur de déchets urbains et industriels, silencieux et sans émission, convient pour le nettoyage des espaces privés et publics, permettant des opérations de nettoyage à tout moment de la journée, même dans les zones bondées.
- L'aspirateur municipal TSM ARIA 240 aspire tout type de déchets à travers le tuyau en fibre de carbone soutenu par l'opérateur, qui s'écoulent ensuite dans le conteneur urbain à roulettes de 240 L.

RE-TS91200000 U

Données techniques

Alimentation	batterie 24 V
Traction	électrique
Puissance total	1500 W
Chargeur batteries	24 V 40 Ah
Temps de travail	> 10 h
Pente maximale	20 %
Vitesse maximale	6 km/h
Longueur tuyau d'aspiration	350 cm
Benne à déchets	240 L
Niveau sonore	68 dB(A)
Dimensions	183,5x97,5x182,5 cm
Poids sans batteries	325 kg

BALAYEUSE DE VOIRIE ITALIA 135



- La balayeuse de voirie "mécanique-aspirante" TSM ITALIA 135, maniable et plus silencieuse, représente un nouveau concept de machines de nettoyage particulièrement adapté au nettoyage des espaces privés et publics.
- La TSM ITALIA 135 se définit comme une balayeuse "mécanique" car elle récupère les déchets par la brosse centrale dans un bac de 135 L¹ et en même temps elle est aussi une balayeuse "aspirante".

TSM-I135 U

Données techniques

Alimentation	batterie 24V 240 Ah
Traction	électrique
Piste nettoyage	125 - 135 cm
Temps de travail	> 6 h
Benne à déchet	135 L
Pente maximale	20%
Vitesse maximale	6 km/h
Capacité réservoir d'eau	30 L
Niveau sonore	68 dB(A)
Dimensions	200x127x114 cm
Poids sans batteries	330 kg

▼ NETTOYAGE SANS CONTACT KAIVAC

LA GARANTIE D'UN MEILLEUR RÉSULTAT, PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RAPIDE !


Locaux plus propres :

Le nettoyage sans contact élimine mieux les salissures, les résidus d'urine et les polluants de toute nature que toute autre méthode

Réduction des coûts :

- **Main d'œuvre** : Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés plus rapidement
- **Équipement** : Le système évite l'utilisation d'équipements supplémentaires
- **Chimie** : La dilution automatique supprime le risque de gaspillage

3 ÉTAPES FACILES



1 Vaporisation de la solution nettoyante



2 Rinçage avec pression dirigée vers le sol



3 Aspiration totale du sol et séchage immédiat



KAIVAC 2150

Ce modèle 80 litres est adapté aux sites de grandes envergures, tels que les aéroports, les gares, les parcs d'expositions, les complexes sportifs et les usines de production.

KA-2150 U



KAIVAC 1750

Ce modèle 65 litres est le plus compact ; Idéal pour les moyennes surfaces telles que les lycées, collèges, les gymnases, les petites et moyennes industries.

KA-1750 U



KAIVAC 1250

Ce modèle 45 litres est conçu pour les très petites surfaces tels les restaurants, les crèches, écoles, centres de soins. Sa puissance est identique aux modèles de taille supérieure.

KA-1250 U

▼ SOLUTION DE NETTOYAGE EN HAUTEUR SPACE VAC

LE SYSTÈME SPACE VAC EST UNE RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE.

Il offre aux opérateurs une méthode rapide et sûre de nettoyage jusqu'à 12 mètres de hauteur. Il ne nécessite donc plus l'utilisation d'échafaudages, d'échelles ou de nacelles. En plus de réduire les risques associés au nettoyage en hauteur des employés, le système peut être facilement déployé par un seul opérateur.

- Cette simplicité de fonctionnement signifie que les nettoyages peuvent être effectués rapidement et avec une perturbation minimale de l'environnement. Autrement dit, le temps d'arrêt des machines peut-être minimisé.
- Le système de nettoyage SpaceVac est complété par une gamme de têtes de nettoyage, d'outils et de brosses permettant d'accéder aux conduits, aux poutres, aux tuyauteries...
- SPACE VAC dispose d'un mécanisme unique de verrouillage de sécurité de série sur tous les tubes de 38 mm, les têtes et les brosses afin d'assurer que le système ne se sépare pas pendant le fonctionnement.
- Grâce à la caméra, l'opérateur a une visibilité sur la zone à nettoyer. Il a également la possibilité d'enregistrer la vidéo si besoin.



KAI-KITINTSV U



Le système de nettoyage interne SpaceVac est livré avec les éléments suivants. Tous dotés d'un mécanisme unique de « verrouillage de sécurité ».

KIT BROTTES :

- 1 connecteur 45 degrés
- 1 connecteur 90 degrés
- 1 connecteur 135 degrés
- 1 capteur articulé 160 mm
- 1 capteur articulé 380 mm
- 1 brosse concave 200 mm
- 1 brosse ronde
- 1 sac de transport

KIT CAMERA :


- 1 moniteur wireless
- 1 caméra wireless
- 1 clip de fixation caméra
- 1 clip de fixation moniteur


KIT TUBES :

- 5 tubes de 1,6 mètre diam 38 mm
- 1 tube de 0,8 mètre diam 38 mm

KIT FLEXIBLE :

- 1 connecteur 38/50
- 1 flexible de 5 mètre
- 1 adaptateur





**NOUVELLE
GAMME DE
PULVÉRISATEURS
CONSULTEZ-
NOUS !**

▼ DIMACO MONO 160

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur électrique monophasé
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Câble électrique 5 m
- Châssis acier mécano-soudé
- Capot ABS

DI-MONO160 U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16**
- une tresse métallique**
- Pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)**
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat**
- Roues gonflables Ø 260 mm**



Données techniques

Pression	160 bars
Débit	540 l/h
Température max (entrée)	50°C
Tension	230 V
Puissance	2,25 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 57 x 63 cm
Poids à vide	39 Kg

EN OPTION :

- Cloche de lavage**
- DI-LAV35** U



- Pistolet ml330 310 bars 40 L/min**
- DI-PIML330** U
- Lance turbo 700 mm complète**
- DI-LT25070003** U
- Flexible HP 20 m 5/16**
- DI-R20516/10V** U



▼ K 1152 TS T

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- **Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable.**
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement.
- Lance rotabuse avec tube en acier Inox.
- Logement de rangement pour pistolet et lances.
- Easy-start et aspiration de produits additifs.
- Système Total-Stop.

KRA-41218.1 U



▼ K 1152 TS

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement.
- Lance rotabuse avec tube en acier Inox.
- Logement de rangement pour pistolet et lances.
- Easy-start et aspiration de produits additifs.
- Système Total-Stop.

KRA-41219 U



▼ K 2160 TS T

- Nettoyeur haute pression de grande puissance.
- Des moteurs à rotation lente (1 400 tr/min) et des puissances absorbées atteignant 3,3 kW veillent, en association avec des pressions de service élevées, à des résultats de première qualité.
- **Châssis Roto-Mold, avec tambour-enrouleur.**
- Buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet de série.
- Système de rangement pratique pour rendre le maniement efficace au travail.

KRA-41781.1 U



▼ K 2160 TS

- Le nettoyeur haute pression de grande puissance.
- Des moteurs à rotation lente (1 400 tr/min) et des puissances absorbées atteignant 3,3 kW veillent, en association avec des pressions de service élevées, à des résultats de première qualité.
- Châssis Roto-Mold.
- Buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet de série.
- Système de rangement pratique pour rendre le maniement efficace au travail.

KRA-41780.1 U



UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE POMPES !

La pompe constitue le cœur de chacun des nettoyeurs haute pression. Afin de garantir une excellente qualité et une longue durée de vie de ce composant, toutes les têtes de pompe sont réalisées exclusivement en laiton forgé.

La haute précision et l'exactitude dimensionnelle des pompes sont assurées par une fabrication complète à l'aide de machines à commande CNC avec contrôles dimensionnels électroniques.



Accessoire	K 1152 TS T	K 1152 TS	K 2160 TS T	K 2160 TS
Flexible 10 m	-	KRA-43416	-	KRA-43416
Flexible 15 m	KRA-48015	-	KRA-48015	-
Pistolet rallonge	KRA-12480	KRA-12489	KRA-12480	KRA-12480
Lance Vario-Jet	KRA-411568-04	KRA-411568-04	KRA-411568-04	KRA-411568-04
Lance Rotabuse	KRA-41570-042	KRA-41570-042	KRA-41570-042	KRA-41570-042

Données techniques	K 1152 TS T	K 1152 TS	K 2160 TS T	K 2160 TS
Pression	30 à 130 bars	30 à 130 bars	30 à 140 bars	30 à 140 bars
Débit	600 l/h	600 l/h	660 l/h	660 l/h
Surpression admissible	150 bars	150 bars	160 bars	160 bars
Température max (entrée)	60° C	60° C	60° C	60° C
Tension	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	2,8 kW	2,8 kW	3,2 Kw	3,2 Kw
Puissance restituée	2 kW	2 kW	2,4 Kw	2,4 Kw
Rotation moteur/pompe	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ampérage	12 A	12 A	14 A	14 A
Tambour enrouleur	Oui	Non	Oui	Non
Flexible HP à tresse métallique	15 m	10 m	15 m	10 m
Dimensions	36x36,5x87 cm	36x36,5x87 cm	37x36x90 cm	37x36x90 cm
Poids à vide	31,5 Kg	27 Kg	39,5 Kg	37 Kg

▼ DIMACTION 9 130 HW

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur séparé de la culasse
- Moteur électrique monophasé
- Système injection produit intégré
- Câble électrique 5 m
- Chaudière construction acier
- Brûleur fioul
- Thermostat de régulation de température
- Réservoir fioul 16 l
- 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS

DI-DIMACTION9130HW U

ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible bleu 10 m 5/16
deux tresses métalliques
Pistolet HP avec raccord
Lance simple 700 mm à tête
réglable avec buse jet plat



Pistolet ml330 310 bars 40 L/min

DI-PIML330 U

Lance turbo 700 mm complète

DI-LT25070003 U

Flexible HP 20 m 5/16

DI-R20516BLEU U

Données techniques

Pression	130 bars
Débit	540 l/h
Tension	230 V
Puissance	2,2 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Type chaudière	Fioul
Capacité réservoir fioul	16 L
Température de sortie	65 à 140°C
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 58 x 90 cm
Poids à vide	92 Kg

▼ DIMACTION 14 160 HW

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur électrique triphasé
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS
- Câble électrique 5 m
- Chaudière construction acier
- Brûleur fioul
- Thermostat régulation de température
- Réservoir fioul 16 litres
- 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS

DI-DIMACTION14160HW U

ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible bleu 10 m 5/16
deux tresses métalliques
Pistolet HP avec raccord
Lance simple 700 mm à tête
réglable avec buse jet plat



Pistolet ml330 310 bars 40 L/min

DI-PIML330 U

Lance turbo 700 mm complète

DI-LT250700045 U

Flexible HP 20 m 5/16

DI-R20516BLEU U

Données techniques

Pression	160 bars
Débit	840 l/h
Tension	400 V
Puissance	4,1 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Type chaudière	Fioul
Capacité réservoir fioul	16 L
Température de sortie	65 à 140°C
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 58 x 90 cm
Poids à vide	92 Kg

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE KRAZLE THERMIQUE RÉUNISSENT UN GRAND NOMBRE D'INNOVATIONS TECHNIQUES.

- Dans leur utilisation quotidienne, ils garantissent une performance de pointe, une fiabilité optimale, une sécurité et un confort commande optimisés.
- La régulation du régime du brûleur via la température ou le pourcentage de puissance référé à des valeurs de consigne constitue l'un des aspects techniques phares de la série KRAZLE thermique.
- Un contrôle optique de combustion, un totalisateur d'heures de service et des dispositifs de sécurité complets font de la série KRAZLE thermique des produits absolument sûrs en service, respectueux de l'environnement, propres et peu bruyants.
- En optant pour la technologie KRAZLE, vous économisez de l'eau et de l'énergie tout en profitant d'une efficacité de nettoyage maximale !



Flexible

10 m	KRA-44878	U
15 m	KRA-44879	U



Pistolet avec lance et buse à jet plat

KRA-12486D25045	U
-----------------	---



Pistolet Starlet

KRA-12320.2	U
-------------	---



Filtre à eau

KRA-13310	U
-----------	---

▼ C 11/130



ENROULEUR EN OPTION

Nettoyeur haute pression Version avec enrouleur

KRA-41442	U
KRA-41442.1	U

Données techniques

Pression	30 à 130 bars
Surpression	145 bars
Débit	11 l/min
Générateur vapeur	140° C
Puissance chaudière	55 kW
Réservoir carburant	25 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz
Ampérage	15 A
Puissance absorbée	3,4 kW
Puissance restituée	2,3 kW
Dimensions	79 x 59 x 98 cm
Poids à vide	179 Kg

▼ KRA-1165-1



ENROULEUR EN OPTION

Nettoyeur haute pression Version avec enrouleur

KRA-41353	U
KRA-41353.1	U

30 à 165 bars
180 bars
19,4 l/min
140° C
78 kW
35 L
Non
10 m
Oui
Oui
Oui
Oui
400 V / 50 Hz
12 A
7,5 kW
5,5 kW
105 x 80 x 100 cm
223 Kg

▼ PREMIER 10 160 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-PREMIER10160H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord à visser côté lance
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ TSL 12 165 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSL12165H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord à visser côté lance
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ TSL 13 190 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSL13190H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ TSL ACCESS 240 15 BP



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit intégré
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSLACCESS24015BP U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 20 m 5/16 une tresse métallique
- Flexible BP 15 m tuyau Ø 19
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ 15 240 HEP RED



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit intégré
- Réducteur de vitesse de rotation de la pompe
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-15240HEPREDD U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Enrouleur ABS sur capot métal renforcé
- Flexible 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance 700 mm avec buse rotative
- Roues gonflables Ø 400 mm

Données techniques	PREMIER 10 160 H	TSL 12 165H	TSL 13 190 H	TSL ACCESS 240 15 BP	15 240 HEP RED
Débit	600 l/h	720 l/h	780 l/h	900 l/h	900 l/h
Pression	160 bars	165 bars	190 bars	240 bars	240 bars
Moteur	Honda 6,5 CV	Honda GX 6,5 CV	Honda GX 9 CV	Honda GX 13 CV	Honda GX 13 CV
Rotation moteur/pompe	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	1450 tr/min
Carburant	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95
Accouplement moteur/pompe	Direct	Direct	Direct	Direct	Réducté
Dimensions	90 x 58 x 60 cm	90 x 58 x 60 cm	90 x 58 x 60 cm	115 x 55 x 67 cm	105 x 59 x 83
Poids à vide	39 Kg	38 Kg	56 Kg	69 Kg	75 Kg

Accessoires en option :

Lance turbo	DI-LT25070004	DI-LT25070004	DI-LT25070004	DI-LT25070004	Fourni d'origine
Rallonge flexible 10 m	DI-R10516	DI-R10516	DI-R10516	DI-R10516	DI-R1038
Kit sablage	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE
Enrouleur Acier	Non compatible	Non compatible	DI-CAPTENROUL/TSL	Non compatible	Fourni d'origine
Lance double	DI-LD900035	DI-LD90004	DI-LD90004	DI-LD90004	Fourni d'origine

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION AUTONOMES EAU FROIDE KRANZLE B170T ET B240T SONT DES NETTOYEURS COMPACTS ET PUISSANTS AVEC DES MOTEURS HONDA ENDURANTS ET FIABLES.

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande de caoutchouc plein.
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable.
- Lance à buse Turbo avec tube en acier inoxydable et lance acier inoxydable avec buse réglable.
- Logement de rangement pour pistolet et lance.
- Protection pour pot d'échappement.
- Béquiers avant et arrière.
- Régulateur de vitesse pour le nettoyeur B 240 T.
- Frein excentrique d'immobilisation.



Flexible 20 m

KRA-41083 U



Pistolet rallonge

B 170 T KRA-12489 U

B 240 T KRA-12320.2 U



Lance Turbo

KRA-41580-05 U



Lance inox 600

avec buse réglable VD 2503 KRA-12395-D2503 U

avec buse réglable VD 2505 KRA-12395-D2505 U



Filtre à eau

KRA-13310 U

▼ B 170 T



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence Honda GX160LX

KRA-41190.1 U

Données techniques

Pression	30 à 150 bars
Surpression	170 bars
Débit	12,51 l/min
Température max. de l'eau d'admission	60° C
Réservoir carburant	25 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz
Ampérage	14 A
Puissance absorbée	3,4 kW
Puissance restituée	2,3 kW
Dimensions	72 x 57 x 96 cm
Poids à vide	68 Kg
Niveau sonore	103 dB

▼ B 240 T



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence Honda GX340LX

KRA-41192.1 U

10 à 220 bars
240 bars
16 l/min
60° C
35 L
Non
10 m
Oui
Oui
Oui
Oui
230 V / 50 Hz
12 A
7,5 kW
5,3 kW
72 x 57 x 96 cm
93 Kg
103 dB

SOUFFLEURS

▼ SOUFFLEUR THERMIQUE PB580

- Avec ce souffleur de feuilles portable, vous bénéficiez d'une qualité professionnelle avec son système anti-vibrations, et son cadre de portage en L fiable et confortable.
- Sa grille de protection anti-intrusion d'objets vous assure une propreté et un flux d'air optimal.
- Pratique : le bouton marche-arrêt et le levier de contrôle des gaz (gâchette) sont intégrés à la poignée ergonomique
- Il est équipé d'un moteur thermique 2 temps à balayage stratifié des gaz d'échappement

RE-PPK-PB580 U



Données techniques	
Moteur	Echo monocylindre 2 temps refroidi par air et canalisé
Allumage	Électronique CDI
Carburateur	À membrane permettant le travail en toutes position
Carburant	Mélange à 2% huile moteur pour 2 temps / essence sans plomb 95
Démarrage	Lanceur à rappel automatique
Soufflerie / Aspiration	Turbine hautes performances Transmission directe
Puissance	58,2 cm³
Débit d'air	1080 m³/h
Vitesse	85 m/s
Dimensions	32 x 52 x 49 cm
Réservoir	1,7 L
Poids à sec	9,5 Kg

▼ SOUFFLEUR THERMIQUE PB770

- Le souffleur aspirateur de feuilles Echo PB770 propose une vitesse et un débit d'air exceptionnels.
- Encore plus confortable grâce au nouveau dossier et au nouveau harnais.
- Il dispose d'un très bon refroidissement moteur par une circulation d'air frais et une grille de protection antidébris derrière le dossier.
- Commandes main-droite ergonomiques et ajustables.
- Filtre à air surdimensionné et accessible..

PPK-PB770 U



Données techniques	
Moteur	Echo monocylindre 2 temps refroidi par air et canalisé
Allumage	Électronique CDI
Carburateur	À membrane permettant le travail en toutes position
Carburant	Mélange à 2% huile moteur pour 2 temps / essence sans plomb 95
Démarrage	Lanceur à rappel automatique
Soufflerie / Aspiration	Turbine hautes performances Transmission directe
Puissance	63,3 cm³
Débit d'air	1400 m³/h
Vitesse	91 m/s
Dimensions	37,5 x 49 x 47,5 cm
Réservoir	2,02 L
Poids à sec	9,8 Kg

▼ SOUFFLEUR À BATTERIE DPB 600

- Souffleur 50,4 V avec technologie Lithium-ion et un moteur à induction.
- Tube asymétrique avec effet antigiratoire.
- Très silencieux - Pas d'émissions ou de déchets.
- Gestion des vitesses : avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

PPK-DPB600 U



BATTERIE
DORSALE
ECHO 50 V
LITHIUM-ION
EN OPTION




Données techniques	
Voltage	50.4 V / 4 Ah
Poids batterie	1,8 kg
Poids à sec	3,2 kg
Volume de l'air en utilisation réelle	650 m³/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Blocage de l'accélération	1

**NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME DE MATÉRIELS
SPÉCIFIQUES À L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE
DE LA VOIRIE ET DES ESPACES EXTERIEURS !**



CONSULTEZ NOUS !



A	
Abrasif noir	50
Abrasif rectangulaire	82
Abrasif récurant blanc classic	50
Abrasifs	50
Abrasif vert	50
Absorbant	39
Accessoires de voirie	96
Adoucissant concentré désinfectant	36
Adoucissant parfumé	8, 36
Agent d'imprégnation	17
Antigel	40
Anti-graffiti	38
Antigum aérosol	20, 40
Antimousse	20, 39
Antistatique	20
Aspirateurs à poussières	98-101
Aspirateurs à poussières dorsaux	102-103
Aspirateurs eau et poussières	105-107
Aspirateurs eau et poussières industriel	108
Aspro-brosseurs	104
Aspirateurs	98-108
Aspirateur de déchets urbains	141
Aspirateur dorsal	103
Aspirateur dorsal à batterie	102
Attache balai	89
Attache panneaux	89
Autolaveuse	117-135
Autolaveuse à câble	120-121
Autolaveuse accompagnée	117
Autolaveuses autoportées à batterie	127-134
Autolaveuses autoportées à batterie -	
Système à rouleaux	134
Autolaveuses multi-usages	117
Autolaveuse verticale	119

B

Bactéricide	31, 33
Balai 1/2 tête	64
Balai brosse	66
Balai cantonnier	64
Balai ciseau	78

Balai coco	64
Balai coco zébré	64
Balai de voirie paille	64
Balai de voirie plastique vert	64
Balai erGO! Clean	80
Balai erGO! Clean manche "S" avec réservoir	80
Balai alimentaire cuisine	67
Balai piassava	64
Balai réservoir	80
Balais d'extérieur	64
Balais d'intérieur	64
Balais grandes surfaces	64
Balai spécial ciment	64
Balais trapèze	78
Balai tapis	64
Balayette coco	66
Balayette nylon	66
Balayettes alimentaire	67
Balayette WC boule	66
Balayeuse à batterie	137-140
Balayeuse de voirie	141
Balayeuse manuelle	137
Balayeuses accompagnées	137-140
Bardages	40
Barrette caoutchouc	90
Base ultra-concentrée pour dégraissant	9
Base ultra-concentrée pour nettoyage sanitaire	9
Base ultra-concentrée pour nettoyage sols	9
Base ultra-concentrée pour nettoyage sols et surfaces	9
Base ultra-concentrée pour nettoyage surodorant	9
Baskets de sécurité	60
Bloc WC	28
Blouse polypro	54
Bobines	42, 43
Bobines découpage automatique	42
Boite distributrice d'essuyage technique	51
Bonnette moquette	74
Borne à déchets	72
Bottes	62
Bottes de travail	62
Bouche-pores acrylique pour terre cuite	16
Bouche-pores époxydique pour terre cuite	16

Brosse à épousseter	92
Brosse à ongles	66
Brosse écrevisse alimentaire	67
Brosserie alimentaire	67
Brosserie véhicule	65
Brosse violon	66
Buse	144

C

Caoutchouc vitre	90
Captur poussière	98-107
Carquois détachable	93
Carquois fixe	93
Casque anti bruit M2	59
Casque de chantier	59
Casquette anti-heurt bleu	59
Cendriers corbeilles	70
Cendriers extérieurs	70
Cendrier sur pied	70
Chamoisines	51
Chariot de voirie	96
Chariot ecomatic 1	86
Chariot ecomatic 3	86
Chariot porte poubelle	96
Chariots à linge	88
Chariots bi-bac	84
Chariots complets	86
Chariots de désinfection	86-87
Chariots de lavage/ménage	85, 86
Chariots extérieurs	96
Chariots hôteliers	88
Charlottes	59
Charlottes à clip	59
Charlottes rondes	59
Charlottes rondes à visière	59
Chaussures femme	61
Chaussures homme	60
Chewing-gums	20, 40
Chiffon microfibre	52
Chiffons	51
Cire d'entretien pour parquet	18
Cire liquide jaune	18
Cire pour parquets	18

Cloche de lavage	144, 148
Combinaison	54
Combinaison polypro	54
Concept « circuleyr » eyrein	9
Conteneurs	73
Corbeille à papier	68
Corbeille avec couvercle	72
Corbeille sur pied	70
Crème à récurer	26
Crème à récurer parfumée	7
Cristallisant pour marbre	15

D

Débouche évier	66
Déboucheur liquide surpuissant	28
Décapant ciment	39
Décapant d'émulsion	10
Décapant graffiti en gel	38
Décapant linoleum	10
Décapant peinture	38
Décapant pour émulsions de sol	10
Décapant pour parquets cirés	18
Décapant pour spray méthode	10
Décapants	10
Décapant solvanté	16
Décapant toutes colles	39
Décapant ultra puissant pour émulsions de sol	10
Dégraissant désinfectant chloré	33
Dégraissant désinfectant moussant	33
Dégraissant des surfaces alimentaires	33
Dégraissant de surfaces hyperactif ECOCERT	7
Dégraissant industriel alcalin ECOCERT	6
Dégraissant industriel solvanté	6
Dégraissant multi-usages sols et surfaces	14
Dégraissant surodorant	12
Dégraissant surpuissant	12
Dégrippant	40
Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles	24
Dépoussiérant aérosol	24
Dépoussiérant nourrissant	24
Dépoussiéreur	66
Désincrustant pour résidus de tartre	5
Désinfectant de contact alimentaire	31

- Désinfectant des surfaces..... 31
- Désinfectant de surfaces écologique 8
- Désodorisant 29, 30
- Désodorisation 28
- Destructeur de lichens..... 39
- Destructeur d'odeurs..... 28, 29, 30
- Détachant 20
- Détachant des tâches colorées 36
- Détachant des tâches d'encre 36
- Détachant des tâches de rouille 36
- Détachant des tâches grasses 36
- Détachant enzymatique des tâches de protéines 36
- Détachant moquette et textile 20
- Détachant textiles ECOCERT 6
- Détachant textile solvanté 20, 40
- Détachant tous supports 20, 36
- Détartrant vaisselle cuisine 34
- Détartrant acide surpuissant..... 16
- Détartrant de rénovation des toilettes 27
- Détartrant désinfectant parfumé 27
- Détartrant gélifié ECOLABEL 4
- Détartrant liquide cuisine 34
- Détartrant nettoyant désinfectant surodorant... 27
- Détartrant puissant gélifié 27
- Détartrant sanitaire désinfectant ECOCERT 7
- Détartrant spécifique 13
- Détartrant WC 26
- Détartrant WC désinfectant..... 26
- Détartrant WC gélifié désinfectant..... 7
- Détartrant WC parfumé..... 26
- Détergent 21
- Détergent acide ECOVERT 6
- Détergent acide alimentaire 13
- Détergent alcalin parfumé 12, 13
- Détergent alcalin pour sols durs..... 12
- Détergent carrosserie 40
- Détergent carrosserie liquide 6
- Détergent cirant 11
- Détergent dégraissant enzymatique ECOLABEL..... 4
- Détergent dégraissant pour sols durs 12
- Détergent désincrustant 14
- Détergent désinfectant alimentaire..... 33
- Détergent désinfectant désincrustant acide alimentaire..... 33
- Détergent désinfectant désodorisant..... 31
- Détergent désinfectant javellisé 27
- Détergent enzymatique pour sols durs 12
- Détergent moquette injection-extraction ECOCERT 6
- Détergent moquette injection-extraction..... 20
- Détergent multi-usages moussant..... 23
- Détergent neutre parfumé 21
- Détergent neutre parfumé concentré..... 21, 22
- Détergent neutre parfumé haute concentration .. 6
- Détergent neutre pour sols durs 12
- Détergent neutre solvanté..... 21
- Détergent parfumé concentré..... 21
- Détergent puissant spécial salle de sport 13
- Détergent solvanté concentré sols et surfaces... 13
- Détergent solvanté hyper actif 14
- Détergent super concentré 21
- Détergent universel à base de savons ECOCERT..... 4
- Détersolvant décapant 16
- Diffuseur 49
- Disque mélamine..... 74
- Disque microfibras..... 74
- Disques de décapage 74
- Disques de lavage 74
- Disques de lustrage..... 74
- Disques de ponçage pour parquet 75
- Disques de ponçage pour pierre et marbre..... 75
- Disques diamants gb..... 75
- Disques spray-méthode 74
- Distributeur 42-47
- Distributeur alphamouss L..... 44
- Distributeur alphamouss M 44
- Distributeur de couvre-sièges 49
- Distributeur de mouchoirs..... 49
- Distributeur de mousse désinfectante pour lunettes WC..... 49
- Distributeur de papier toilette en rouleau..... 47
- Distributeur de sachets périodiques 49
- Distributeur de savon 44
- Distributeur de savon vrac..... 43
- Distributeur d'essuie-mains 42
- Distributeur d'essuie-mains à découpage semi-automatique 42
- Distributeur d'essuie-mains feuille à feuille..... 42
- Distributeur feuille à feuille toilette 46
- Distributeur maxi jumbo..... 47
- Distributeur mini jumbo..... 47
- Distributeur paquet plat 46
- Draps d'examen 49
- E**
- Eau déminéralisée..... 40
- Eau pure 94
- Échelles 95
- Éliminateur d'odeurs d'urine 30
- Élimination des résidus tenaces 23
- Émulsion acrylique pour sols..... 11
- Émulsion bouche-pores..... 11
- Émulsion métallisée à haute résistance 11, 17
- Émulsion pour sols 10, 11
- Ensemble pelle + balayette..... 66
- Ensemble WC brouille + bac 66
- Entretien des meubles en bois..... 24
- Éponge antistat..... 92
- Éponge anti-tâches 50
- Éponge grattante 50
- Éponge gros travaux 50
- Éponge n°4 50
- Éponge pour pince 92
- Éponges végétales 50
- Escabeaux 95
- Essuie-mains 42
- Essuyage industriel..... 43
- Essuyage technique..... 51
- F**
- Faubert..... 79
- Film aluminium 35
- Film étirable alimentaire 35
- Flacons doseurs..... 77
- Flexible 98-109
- Flexible pour le remplissage 87
- Fond dur universel..... 18
- Fosses septiques 28
- Frage 220 g 79
- Frage acrylique..... 78
- Frage balai coton 78
- Frage coton 78, 82
- Frage de lavage à languettes..... 82
- Frage faubert 79
- Frage faubert coton avec bande 79
- Frage faubert coton sans bande 79
- Frage microfibre 78, 82
- Frage microfibre poches/languettes 82
- Frage microfibre velcro..... 78
- Frage polyester à poche..... 82
- Franges espagnoles 79
- Frage Ultra Speed 83
- Frottoirs 65
- G**
- Gant néoprène noir 55
- Gants anticoupures..... 56
- Gants cousu..... 56
- Gants cuir 56
- Gants de ménage..... 55
- Gants de ménage jersey 300 55
- Gants de travail 56
- Gants docker 55
- Gants de lavage 53
- Gants hiver 56
- Gants jetables bleus nitrile 57
- Gants jetables latex 57
- Gants jetables vinyle 57
- Gants néoprène..... 92
- Gants pvc 55
- Gants tricot..... 56
- Gants Ultranitril..... 55
- Gazes..... 79
- Gel atelier micro-bille 45
- Gel hydroalcoolique 44
- Gel javel désinfectant..... 27
- Gel WC parfumé..... 26
- Genouillères de travail..... 59
- Gestion des consommations d'eau 135
- Gestion électronique de la consommation d'eau..... 135
- Gilet Hi-Viz jaune..... 59
- Gobelets..... 35

Gommes magiques	50
Goupillon radiateur	66
Graffiti	38
Grattoir de sécurité	91
Grattoir de sols	91
Grattoirs à vitres	91
Gyrophare	87

H

HEPA H13	98, 99, 100, 102
Housses	69
Huile d'entretien en phase aqueuse	19
Hydrofugeant antisalpêtre	17
Hydrofugeant oléophobe	17
Hydrofuge solvanté	39

I

i Clean mini	9
Imperméabiliser les façades	39
Imprégnateurs	17
Injecteur-extracteur	109
Innobox 2D	9
Innobox DEG	9
Innobox SANI	9
Innobox SOLS	9
Innobox SURF	9
Insecticide	37
Insecticide polyvalent	37
Insecticide pour rampants	37
Insecticide pour volants	37

J

Javel	32
-------------	----

L

Lames de rechange pour grattoir	91
Lance nettoyeur MP	145-149
Lavage de la vaisselle	34
Lavage des mains	28, 43, 44, 45
Lavage des mains bactéricide	43, 44
Lavage des mains très sales	45
Lavage vaisselle machine eaux dures	8, 34

Lave-glace	40
Lave-ponts	65
Lavette ajourée anti-bactérienne	52
Lavette microfibre	52
Lavettes	51
Lessive complète désinfectante en poudre	36
Lessive complète en poudre	36
Lessive liquide	36
Lessive liquide sans phosphate ECOCERT	8
Lessive poudre sans phosphate ECOCERT	8
Lessive spéciale	36
Levuricide	31
Lingettes mains	45
Lingettes anti-graffitis	38
Lingettes nettoyantes désinfectantes	35
Liquide de lavage en machine	34
Liquide de lavage verres et tasses	34
Liquide de rinçage	8, 34
Liquide vaisselle	4, 35
Liquide vaisselle désinfectant concentré	35
Liquide vaisselle manuelle	35
Liquide vaisselle enzymatique	35
Lotion antiseptique	44
Lotion douce pour la peau	44
Lunettes	58
Lutter contre les odeurs d'urine	26

M

Manche alu fixe	83
Manche aluminium	67, 78, 79
Manche aluminium télescopique	78
Manche droit télescopique	80
Manche ergonomique	78
Manches en aluminium	65
Manches en bois	65
Manche télescopique pro	65
Manche télescopique vileda	83
Masque d'hygiène	58
Masque FFP1D	58
Masque FFP2	58
Masque FFP3	58
Méthode de nettoyage	81
Microfibre	52

Microtuff plus Vileda	52
Mini monobrosse	116
Mini monobrosse avec kit d'aspiration	116
Monobrosse avec kit jet et réservoir de solution	116
Monobrosse basse vitesse	110, 111, 112
Monobrosse bi-vitesse	113
Monobrosse ultra-haute vitesse	114
Mop	79
Mop comprimé	82
Mouchoirs	49
Mouilleur	91
Mouilleur avec bande abrasive	91
Mousse douce de lavage des mains	44
Mousse lavante antiseptique	44

N

Nappe	35
Nettoyage des vitres et surfaces	25
Nettoyage du mobilier	25
Nettoyage en hauteur	142
Nettoyage sans contact	142
Nettoyant alcalin désinfectant	27
Nettoyant alcalin enzymatique	26
Nettoyant alcalin enzymatique pour sanitaire	26
Nettoyant aluminium	39
Nettoyant brillantateur alimentaire inox	25
Nettoyant cirant concentré	17
Nettoyant claviers	24
Nettoyant colles	39
Nettoyant dégraissant biotechnologique	4
Nettoyant dégraissant surfaces hyperactif	25
Nettoyant dégriseur	19
Nettoyant désinfectant alimentaire ECOCERT	8
Nettoyant désinfectant multi-surfaces	25
Nettoyant détartrant désinfectant moussant	27
Nettoyant détartrant parfumé	4, 7
Nettoyant détartrant surodorant	26
Nettoyant diélectrique	24
Nettoyant écran d'ordinateur	24
Nettoyant fours	34
Nettoyant friteuse	34
Nettoyant inox	25, 35

O

Ozone	9, 135
-------------	--------

P

PAD rectangulaire ECO	82
Panneau sol glissant	87
Papier hygiénique	46
Papier toilette	46, 47
Papier toilette enchevêtré pure ouate	46
Parquets	18, 19
Pastilles anticalcaire	36
Pastilles de lavage	36
Pastilles urinoir	28
Pastilles vaisselle	34
Peau de chamois	92
Pelle à neige	96

- Pelle à poussière 66
 Pelle clip 67
 Pelle métal 66
 Pelle plastique 66
 Pelle set aéroport 66
 Perche 92, 94
 Perches télescopiques 92
 Pince faubert 79
 Pincas ramasse déchets 96
 Pique feuilles 96
 Pique papier 96
 Plumeau antistatique 66
 Poignée pour raclette 90
 Poignée pour tampon abrasif 82
 Polish nettoyant avec silicone 24
 Polish sans silicone 24, 40
 Polisseuse ultra haute vitesse 114
 Porte bobine mural 43
 Porte bobine tripode sol 43
 Porte outils 67
 Poubelle hygiénique 68
 Poubelles à pédale 68
 Poubelles de cuisine 71
 Poubelles d'immeuble 73
 Poubelles métalliques 68
 Poubelles plastiques 68
 Poubelles pour tri sélectif 72
 Poubelles sanitaire 68
 Poudre à récurer 26
 Poudre de rénovation pour sols durs 12
 Poudre désincrustante et rénovante 34
 Poudre de trempage 34
 Pousseur de chariots 136
 Pré-impregnation 86, 87
 Presse à mâchoires 83
 Presse à plat 83
 Presse à rouleaux 83
 Pressec 83
 Presse universelle 83
 Produit d'essuyage multi-surfaces 25
 Produit enzymatique issu de la biotechnologie 20, 22
 Protec pierre 17
 Protec tache 17
- Protecteur hydrofuge du bois 18
 Protecteur hydrophobe et oléophobe 17
 Protecteur silicone 39
 Protection bois et thermoplastiques 11
 Protection cire claire 24
 Protection de siège 49
 Protection hydrofuge 15
 Pulvérisateurs 77
 Pulvérisateur SAMOURAI 30 L avec batterie 77
 Purificateur d'air 32
 Purificateur d'air et désinfectant des surfaces 29
- R**
 Raclette à vitre 90
 Raclette de sol 65, 67
 Raclette de sol mono-lame 67
 Régénérant filmogène 11
 Régénérant parfumé 11
 Rémanence 17
 Rémanence 21
 Réimpregn 17
 Rém/oléo 1 17
 Rénovateur 40
 Répulsif parfumé chiens et chats 37
 Réutilisation des emballages par l'ultra-concentration 9
- S**
 Sabots 62
 Sabots de travail 62
 Sac de lavage 89
 Sachets plastiques pour protections périodiques 49
 Sac poubelle 69
 Sacs à liens coulissants 69
 Sacs aspirateur 98-107
 Savon crème 28, 43
 Savon d'atelier 45
 Savon gel d'atelier 45
 Savon mousse 43, 44
 Savons liquides 43
 Seau 4 L 89
 Seau 5 L 89
- Seau 6 L 89
 Seau avec presse au pied 83
 Seau en Moplen 15 L 89
 Seau en Moplen 25 L 89
 Seau Fox bleu double 8 + 6 L 79
 Seau Mery 11 L 79
 Seau roulant 83
 Seaux 83
 Seaux de lavage 79
 Seaux de laveur de vitres 93
 Sèche-mains à lecture optique 48
 Serpillières 51
 Serviette 35
 Shampoing moquette 20
 Shampoing moquette mousse sèche 20
 Signalisation 87
 Souffleur 24
 Souffleur à batterie 150
 Souffleur dépoussiérant 24
 Souffleur thermique 150
 Spray cristallisant 15
 Spray nettoyant 11
 Spray surodorant 6
 Starter kit 83
 Support de lavage 82, 83
 Support de sac extérieur avec couvercle 73
 Support manche 89
 Support pad 82
 Support sac extérieur 73
 Supports et pads 82
 Supports mouilleurs 90
 Support trapèze 82
 Support trapèze avec mousse 78
 Support trapèze lamellaire 78
 Support velcro 78
 Sur-chaussures 54
 Sur-chaussures de sécurité 61
 Surodorant aux huiles essentielles 30
 Surodorant concentré 22
 Surodorant d'atmosphère 30
 Système 3S 135
 Système 3SD 135
 Système de balayage 78
 Système de dépoussiérage 66
- Système O3 135
 Système « ready set go » Innuscience 5
 Systèmes à poches 82
- T**
 Tampon PAD mélamine 82
 Tapis brosse 76
 Tapis coco 76
 Tapis d'accueil 76
 Tersano lotus pro 9
 Tersano ozone aqueux stabilisé 9
 Tête de loup boule + manche 66
 Tête de loup ovale 92
 Tête de loup ronde crin 66
 Tête de loup ronde pvc 66
 Tête vaporisateur 77
 Tire conteneurs 136
- V**
 Vaisselle en machine 34
 Vinaigre ménager 27
 Vaporisateurs 77
 Vernis insecticide pour rampants 37
 Virucide 31
 Vitres 23
 Vitres et surfaces 23
 Vitricateur bois 19
- W**
 WC chimiques 28



Fournisseur des professionnels de la propreté

ZAC des Châtelliers Sud, 9 rue A-B. Mouchot, 45000 Orléans



remacentre@remagroupe.fr



02 38 55 05 04



www.remacentre-dv2i.fr



www.remagroupe.fr