Rema Centre





















PRODUITS DE NETTOYAGE

ESSUYAGE

PROTECTION

PETITS MATÉRIELS

MACHINES

CATALOGUE GÉNÉRAL

Rema Centre

À VOTRE SERVICE AVEC UN SEUL OBJECTIF : VOUS SATISFAIRE !

L'ensemble de nos savoir-faire et de nos méthodes a été développé grâce à une bonne connaissance du terrain, des produits et des matériels.

REMA Centre DV2I vous aidera à trouver la solution la plus adaptée à votre besoin.

NOS PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE SONT À VOTRE SERVICE POUR :

- des renseignements commerciaux ou techniques,
- des visites commerciales,
- des présentations de produit, méthode, matériel ou étude de site.

Notre base logistique Orléanaise nous permet de répondre à vos demandes dans les délais les plus courts.

- L'essentiel de nos produits stockés sont aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Tous nos produits d'entretien stockés (hors gel) possèdent une traçabilité physique (numéro de lot, de cuve).
- Service Après Vente en atelier et véhicules d'intervention sur site.

CONSEIL & VENTE | LOCATION FULL SERVICE | ACCOMPAGNEMENT | S.A.V. MAÎTRISÉ | CONSEIL TECHNIQUE ET LIVRAISON SUR SITE

DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Conception et réalisation Rema Centre, Rodolphe Veron ; Women and Men. Photos DR, iStock. Rema Centre RCS 390 586 709

REMA CENTRE S'ENGAGE POUR VOUS PROPOSER DES PRODUITS ET DU MATÉRIEL

MEILLEURS POUR L'ENVIRONNEMENT ET POUR VOTRE SANTÉ !

- Nous vous accompagnons dans votre démarche environnementale avec notre large gamme de produits Ecolabel et Ecocert.
- Nos solutions de dosage permettent de réduire de façon significative la production de déchets plastiques.
- Nos solutions Ozone limitent l'utilisation de produits chimiques potentiellement nocifs.
- Nous vous proposons toujours plus de matériels et de machines à l'ergonomie spécialement étudiée pour lutter contre les TMS (troubles musculo–squelettiques).


ECOCERT est un organisme de contrôle et de certification dont l'activité est à ce titre encadrée par les pouvoirs publics et la législation. Les produits Ecocert sont destinés à protéger notre planète et ses ressources en imposant l'utilisation d'ingrédients d'origine renouvelable (de préférence issus de l'Agriculture Biologique) obtenus par des procédés respectueux de l'environnement et en interdisant la plupart des ingrédients de synthèse.

L'**ECOLABEL** européen est attribué à des produits qui ne détériorent pas l'environnement durant leur cycle de vie, de la matière première à l'élimination des déchets.









PRODUITS PRO

Produits Écologiques - Écolabel	4
Produits contrôlés et certifiés - Écocert	6
Nos solutions pour la diminution des emballages plastiques	9
Nos solutions pour nettoyer et assainir sans produits chimiques	9
Entretien des sols	
Sols protégés	10
Carrelages	12
Sols industriels	14
Marbres	15
Terres cuites et pierres naturelles	16
Parquets	18
Moquettes	20
Détergents neutres	21
Entretien des surfaces	
Vitres	23
Mobilier et informatique	24
Multi-surface et métaux	25
Entretien des sanitaires	26
Entretien des sanitaires - Hygiène des mains et du corps	28
Aérosols	29
Destructeurs d'odeurs / surodorants / désodorisants	30
Désinfections	31
Entretien de cuisines - Alimentaire	33
Entretien du linge	36
Environnement	37
Graffitis	38
Bâtiments	39
Véhicules	40

SOLS ET SURFACES



INOV'R DEG
Nettoyant sols et surfaces alcalin.
Dégraissant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable, y compris en milieu alimentaire.
pH : 10 - 11

EY-ELDEGRMU1L 12x1L dos.
EY-DEGRMU5L 2x5L
EY-ELECOPACKDEG5L 1x5L Ecopack



INOV'R N
Nettoyant sols et surfaces neutre universel.
Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable y compris en milieu alimentaire.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum agrume.
EY-ELNETMU1FL 12x1L.
EY-ELNETMU1LD 12x1L dos.
EY-ELNETTMULU 2x5L



ACTYL N
Détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces.
Produit destiné au nettoyage des sols et surfaces y compris en milieu alimentaire.
pH : 7.5 - 8.5

EY-ACTYLN1LDO 12x1L dos.
EY-ACTYLN5B 2x5L



CARREL LIN
Détergent universel à base de savons.
Nettoyant protecteur des sols carrelés pour en faciliter leur entretien.
pH : 10,4 - 11,4

EY-CARLIN5L 2x5L



INOV'R ODOR
Nettoyant surodorant sols universel.
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de ses parfums.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum agrume.
EY-ELNETTSURO1L 12x1L dos.
EY-ELNETTSURO5L 2x5L
EY-ELECOPACKAGR5L 1x5L Ecopack

Parfum Toscane.
EY-ELINOVRODORTOS1 12x1L dos.
EY-ELINOVRODORTOS5 2x5L
EY-ELECOPACKTOS5L 1x5L Ecopack



NU-KLEENFLOOR
Nettoyant dégraissant biotechnologique.
Élimine la graisse. Idéal pour les sols de grandes surfaces, hyper/super marchés.
pH : 7

IN-10558 1x10L

SANITAIRES



INOV'R WC
Détartrant gélifié.
Élimine le calcaire déposé par l'eau des WC.
pH : 2,1 - 3,1

EY-ELDETAWC75 12x750 ml



INOV'R SANI
Nettoyant détartrant parfumé.
Nettoyant détartrant parfumé. Idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces carrelées, WC…
pH : 2,1 - 3

Prêt à l'emploi, parfum Citron :
EY-ELNEDES750 12x750 ml pulv.
EY-ELNEDESA5L 2x5L

À diluer, parfum Citron :
EY-ELNEDE1LDO 12x1L dos.
EY-ELECOPACKSANIT5 1x5L Ecopack

À diluer, parfum Floral.
EY-A15436 12x1L dos.
EY-A15438 2x5L



ACTYL ANTICALCAIRE
Nettoyant détartrant parfumé enzymatique.
Produit enzymatique idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, surfaces carrelées, WC. Laisse une odeur agréable après le nettoyage
pH 2,1 - 3

EY-A17292 12X1Ldos



VAISSELLE À LA MAIN



LIQUIDE VAISSELLE
Lavage de la vaisselle à la main.
Détergent sans parfum.
pH : 5,8 - 6,8

EY-ELLIQVAI1L	12x1L
EY-ELLIQVAI5L	2x5L

MOBILIERS ET VITRES




INOV'R VS
Nettoyant vitres, surfaces stratifiées et verres.
Nettoyant idéal des surfaces vitrées, glaces et surfaces modernes : stratifiées et plastiques. Peut s'utiliser en milieu alimentaire.
Prêt à l'emploi.
pH : 6,5 - 8

EY-ELNETVI750	12x750 ml pulv.
EY-ELNETTO	2x5L
EY-ELECOPACKVS5L	1x5L Ecopack



INOV'R SURFACES
Nettoyant surfaces universel
Entretien régulier de toutes surfaces
pH 7,5 - 8,5

EY-ELNETSURF_1L	12X1Ldos



SYSTÈME «READY SET GO» INNUSCIENCE



IN-50294	U

LES AVANTAGES DU SYSTÈME RSG

- Dilution mobile par poignée.
- Bidon inviolable.
- Ultra efficace.
- Très facile d'utilisation.
- Dilution respectée quel que soit le débit d'eau et le produit utilisé.
- Réduction des transports (produit ultra-concentré et dilution inviolable).
- Un seul système pour plusieurs produits InnuScience.
- Économique.
- Fabrication UE.
- Adapté pour les entreprises de propreté et les multi-sites.
- Respect des poids et des efforts de manutention (2 L).

NU-BIO SCRUB
Désincrustant pour résidus de tartre
Désincrustant nettoyant Biotechnologique qui nettoie les surfaces en enlevant les résidus de savon et dépôts de tartre
pH : 3,5

IN-10430	1x2L



NU-MULTI KLEEN
Nettoyant tout usage et toutes surfaces.
Nettoyant Biotechnologique concentré toutes surfaces qui élimine les odeurs.
pH : 7

IN-10428	1x2L



NU-ACTION 3
Dégraissant surpuissant
Dégraissant surpuissant Biotechnologique qui enlève les taches tenaces, nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces.
Élimine les odeurs
pH : 7

IN-10429	1x2L



SOLS

OMNIPUR A
Dégraissant industriel alcalin.
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.
pH : 10,4 - 11,4

EY-ECOMNIA5 2x5L



OMNIPUR S
Dégraissant industriel solvanté.
Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.
pH : 10,7 - 11,7

EY-ECOMNIS5L 2x5L



OMNIPUR N
Détergent neutre parfumé.
Pour sols protégés par une émulsion autolustrante ou non.
Présente une excellente rémanence de ses parfums.
pH : 7 - 8

Parfum mandarine.
EY-A17460 12x1L dos.
EY-ECOMNINMAN5L 2x5L

Parfum menthol.
EY-A17459 12x1L dos.
EY-ECOMNINME5 2x5L



OMNIPUR CID
Détergent acide.
Destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissures.
Produit idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées.
pH : <2

EY-ECOMNICID5 2x5L



MOQUETTES

OMNIPUR TR
Détergent moquette injection-extraction.
Détergent moquette spécialement conçu pour le nettoyage en machine injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus…
pH : 8 - 9

EY-ECOOMNITR5 2x5L



OMNIPUR OXY
Détachant textiles.
Détachant pour textiles, tapis et moquettes prêt à l'emploi.
Conçu pour l'élimination de tâches de toutes natures : graisses, encres, rouges à lèvres, café, thé, vin rouge…
pH : 2,1 - 3,1

EY-ECOMNIOX5L 2x5L





CARROSSERIE

MÉGAPUR VL
Détergent carrosserie liquide.
Nettoyant dégraissant liquide pour les carrosseries de véhicules.
pH : 10,4 - 11,4

EY-ECMEGAPU5L 2x5L



SURODORANT

SENSOPUR SPRAY
Spray surodorant.
Puissant désodorisant parfum Menthol. Sa rémanence garantit une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures.
pH : non mesurable

EY-ECSENSOSPRAY 12x750 ml pulv.



SURFACES

RÉCUR
Crème à récurer.
Nettoie sans rayer toutes les surfaces en céramiques, émaillées et inox. Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
pH 10,6 - 11,4



EY-RECUR1L | 12x1 L

EGEPUR MOB HC
Nettoyant mobilier haute concentration.
Entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier.
Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion.
Produit à diluer.
pH : 10 - 11



EY-ECEGEMOHC1 | 12x1L dos.

ALCOOL MENAGER CITRON ECOCERT
Nettoie et dégraisse tous types de surfaces dures.
Laisse un agréable parfum citronné après nettoyage.
Sèche rapidement sans laisser de traces.
99,9% des ingrédients sont d'origine naturelle.



SIC-A25273 | 12x750 ml pulv.

EGEPUR MOB
Nettoyant mobilier.
S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion. Il est sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchouc, chromes, aluminium... Il élimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café, nicotine, graisses, noir de carbone.
pH : 10,3 - 11,3



EY-A18229 | 12x1L dos.

EGEPUR MAXI
Dégraissant de surfaces hyperactif.
Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par pulvérisation-essuyage toutes les salissures y compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables.
pH : 10,7 - 11,7



EY-ECEGEPM750 | 12x750 ml pulv.

EGEPUR VS
Nettoyant vitres et surfaces.
Nettoie et dégraisse les vitres et les laisse brillantes sans aucune trace.
pH : non mesurable



EY-ECEGEPVS75 | 12x750 ml pulv.
EY-ECEGEPVS5L | 2x5L

SANITAIRES

RENOPUR SANIT
Nettoyant détartrant parfumé.
Permet l'entretien journalier des surfaces sanitaires : sols, murs, lavabos...
pH : 2,8 - 3,8



Parfum mandarine.
EY-ECRENOSA1L | 12x1L dos.

Parfum menthol.
EY-ECRENOSA5L | 2x5L

RENOPUR WC
Détartrant WC gélifié désinfectant.
Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 3,1

EN 1276



EY-ECRENOWC75 | 12x750 ml

RENOPUR SANIT HC
Nettoyant détartrant parfumé haute concentration.
Entretien régulier des surfaces sanitaires: sols, murs, lavabos...
pH : 2,8 - 3,8



Parfum mandarine.
EY-ECRENOHC1L | 12x1L dos.



RENOPUR DES
Détartrant sanitaire désinfectant.
Produit de détartrage quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos...
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 3,1

EN 1276 | EN 13697
EN 1650 | EN 14476



EY-ECRENODE75 | 12x750 ml pulv.
EY-ECRENODES5 | 2x5L

RENOPUR CID
Détartrant sanitaire
Détartrant acide puissant idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées (sanitaires, douches...). Peut s'utiliser sur les surfaces vitrées non protégées par un film solaire. Produit sans risque pour le verre, l'aluminium anodisé, l'inox et les caoutchoucs dans les conditions normales d'utilisation. Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
Densité : 1,11 - 1,13



EY-ECRENOCID_1L | 12x1L

VAISSELLE



NEOPUR SV
Liquide vaisselle manuelle.
Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.
pH : 2,1 - 3,1

EY-ECNEOSV1L 12x1L.
EY-ECNEOSV5L 2x5L



NEOPUR DDA
Nettoyant désinfectant alimentaire.
Nettoyant désinfectant concentré des sols et surfaces.
Produit biocide TP 4.
pH : 1 - 2

EY-ECNEOPURDDA5 2x5L

EN 1276



NEOPUR RINCE
Liquide de rinçage.
Produit liquide destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.
pH : 2,1 - 3,1

EY-ECNEORIN5L 2x5L





NEOPUR MAC ED
Lavage vaisselle machine eaux dures.
Liquide de lavage de la vaisselle concentré pour une utilisation en machines.
pH : >13

EY-ECNEOMACED24 1x24 Kg

LINGE



LESSIPUR PDR
Lessive poudre sans phosphate ni zéolite.
pH à 1% : 10 - 11

EY-ECELIPDR15 1x15 Kg



LESSIPUR LDE
Lessive liquide sans phosphate ni zéolite.
pH : 9,5 - 10,5

EY-ECELIPURLDE5 2x5L



LESSIPUR DOUX
Adoucissant parfumé.
Liquide de rinçage assouplissant pour tous textiles y compris lainages et couleurs..
pH : 3 - 4

EY-ECELIDOU5L 2x5L

NOS SOLUTIONS POUR LA DIMINUTION DES EMBALLAGES PLASTIQUES

CONCEPT « CIRCULEYR » EYREIN



- 93% d'économie de plastique
- Innobox 10 L = 100 flacons doseurs = 2500 seaux de 4 L ou 6600 pulvés de 750 ml (dilution 2 % = 15 ml) PAE
- La solution anti-déchet
- Réutilisation du flacon doseur 1 L et du pulvérisateur
- Dosage mécanique précis

RÉUTILISATION DES EMBALLAGES PAR L'ULTRA-CONCENTRATION

Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas !



INNOBOX SOLS
Base ultra-concentrée pour nettoyant sols
EY-A17329 | 1x10L Ecobox

INNOBOX SURF
Base ultra-concentrée pour nettoyant sols et surfaces
EY-A17330 | 1x10L Ecobox

INNOBOX DEG
Base ultra-concentrée pour dégraissant
EY-A17331 | 1x10L Ecobox

INNOBOX SANI
Base ultra-concentrée pour nettoyant sanitaire
EY-A17332 | 1x10L Ecobox

INNOBOX 2D
Base ultra-concentrée pour nettoyant surodorant
Parfum marine EY-A17333 | 1x10L Ecobox
Parfum coquelicot EY-A17334 | 1x10L Ecobox

PRIMACTYL
Détergent désinfectant sols et surfaces
EY-A19060 | 1x10L Innobox

i CLEAN MINI



Le nouveau iClean mini™ transforme l'eau du robinet en un produit de nettoyage sûr et efficace, sans les odeurs, émanations ou résidus toxiques causés par les produits chimiques de nettoyage traditionnels.

iClean mini™ crée instantanément une solution oxydante sans danger pour les humains mais impitoyable pour la saleté, les microbes et les odeurs.

- Réduction du contenu de CO^2.
- Sans danger pour l'environnement car la solution oxydante redevient de l'eau et de l'oxygène.

Entretenir sans chimie

iClean mini™	RE-ICLEANMINI_	U
Filtre iClean mini™	TER-LQFC204	U

ECO CONNECT FLASH

ECO CONNECT FLASH est un système qui vise à accélérer le processus de connexion et à renforcer la sécurité.

Son fonctionnement est simple et confortable, nous introduisons le contenant dans le système et automatiquement celui-ci sera connecté au système de manière directe, fluide et précise.

Dosage en 4 L mn pour les pulvérisateurs et 14 L mn pour les seaux.



ED 30
Pour lavage des sols, ultra-concentré, Ecolabel
QUI-0480201 | 1x2L



ED 70
Pour lavage des vitres, ultra-concentré, Ecolabel
QUI-0480205 | 1x2L



AMPHOS
Désinfectant nettoyage surfaces, ultra-concentré.
QUI-0480174 | 1x2L



CT BANOS
Désinfectant sanitaires, ultra-concentré.
QUI-0480173 | 1x2L



TERSANO : OZONE AQUEUX STABILISÉ

Entretenir sans chimie



L'ozone aqueux stabilisé (OAS) breveté offre une manière plus durable, plus sécuritaire et plus simple de nettoyer et désinfecter les surfaces dures.

Actuellement utilisé dans le monde entier dans les soins de santé, la restauration, les écoles, etc. l'OAS fournit un rendement élevé et permet de réaliser des économies par rapport aux produits chimiques traditionnels.


- Plus besoin de stocker, mélanger ou jeter les produits chimiques traditionnels. Pas besoin de s'inquiéter des effets sur la santé des produits chimiques sur vos employés, clients ou invités, ou des effets corrosifs des produits chimiques sur les surfaces et l'équipement que vous nettoyez.
- L'eau froide du robinet pénètre dans la cartouche. Une fois traitée, l'eau est en mesure de prolonger la durée de nettoyage de six jours.
- Au fur et à mesure que l'eau traitée passe à travers le distributeur « intelligent », des sondes surveillent les systèmes pour s'assurer que l'eau a été infusée avec la bonne quantité de O3.
- Le distributeur est prêt à remplir d'OAS les seaux de balai-laveur, vaporisateurs, tampons à récurer et autres articles servant au nettoyage, à la désinfection et à la désodorisation.



Étape 1 :
L'oxygène de l'air est transformé en toute sécurité en ozone, puis injecté dans l'eau froide du robinet.



Étape 2 :
L'OAS est attiré vers les germes, la saleté et les bactéries, et élimine rapidement les contaminants.



Étape 3 :
L'OAS nettoie pendant plusieurs jours et se transforme en eau et en oxygène en toute sécurité.



Tersano Lotus Pro high capacity unit SAO
RE-TERA90100000 | U

Filtre Tersano Lotus Pro SAO 4 série 1
- Désinfectant jusqu'à 4 heures,
- Nettoyant jusqu'à 3 jours,
- Durée de vie de la cartouche 6000 L.

RE-TERA90100033 | U

Filtre Tersano Lotus Pro SAO 24 série 2
- Désinfectant jusqu'à 24 heures,
- Nettoyant jusqu'à 6 jours,
- Durée de vie de la cartouche 3000 L.

RE-TERA90000444 | U

DÉCAPANTS

SEGUR 3000
Décapant ultra puissant pour émulsions de sol. Sans rinçage.
Rapide et efficace sur émulsions acryliques et polyuréthanes. Élimine bouche-pores, couches épaisses et lustrées
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU30005L 2x5L

SEGUR 30
Décapant pour émulsions de sol.
Efficace sur émulsions acryliques métallisées.
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU305L 2x5L

RÉMADEC
Décapant d'émulsion surpuissant à faible odeur. Non moussant.
pH : 11,7



KE-025367 1x5Kg

SEGUR 2000
Décapant ultra puissant
Rapide et efficace sur émulsions acryliques et polyuréthanes. Élimine bouche-pores, couches épaisses et lustrées.
pH : >12,5



EY-SEGU20005L 2x5L

SEGUR RNV
Décapant pour spray méthode.
Élimine les couches superficielles par la méthode de décapage à sec. Destiné au surfaçage.
pH : 10 - 11



EY-SEGURNV5L 2x5L



SEGUR 1000
Décapant pour émulsions de sol. Sans rinçage.
Efficace sur émulsions acryliques et polyuréthanes.
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU10005L 2x5L

SEGUR LINO
Décapant linoleum.
Élimine les anciennes couches d'émulsions sur les revêtements sensibles tels que linoléum et caoutchouc.
pH : 9,7 - 10,7



EY-SEGULIN5LB 2x5L

PROTECTION

EMERAUDE
Émulsion pour sols. Forte brillance.
Émulsion métallisée non glissante. Excellente résistance au trafic. Lustrable à basse et haute vitesse.
pH : 8 - 9



EY-EMERAU5LB 2x5L

RUBIS
Émulsion pour sols. Haute résistance, forte brillance.
Émulsion métallisée non glissante. Remarquable résistance au trafic. Lustrable à haute et très haute vitesse.
pH : 7,8 - 8,8



EY-RUBIS5LBIP 2x5L

RUBIS SANTE
Émulsion pour sols. Haute résistance, forte brillance. Spécial milieu hospitalier.
Émulsion de sol métallisée présentant des caractéristiques très performantes en termes de dureté et de résistance à l'alcool.
pH : 8,3 - 9,3



EY-RUBISAN5L 2x5L

PROTECTION

COSNAC BP
Émulsion bouche-pores et finition.
Facilite l'accrochage des émulsions et en augmente la durabilité.
Lustrable à basse et haute vitesse.
pH : 7,7 - 8,7



EY-COSNBP5LB 2x5L

RÉMACIRE
Émulsion métallisée à haute résistance.
Émulsion métallisée à double réticulation, très haute résistance au trafic.
Polissage à partir de 1000 tr/min. Très haut niveau de brillance.
pH : 8,4



KE-025366 1x5Kg

TSARIS
Émulsion pour sols.
Très haute résistance, forte brillance.
Émulsion métallisée non glissante et présente une bonne résistance au UV.
pH : 8 - 9



EY-TSARIS5LB 2x5L

CYRIS
Protection bois et thermoplastiques.
Sa facilité de mise en œuvre et d'entretien permet de remplacer avantageusement les vernis à parquets et encaustiques.
pH : 7 - 8



EY-CYRIS5LBIP 2x5L

XK 309
Émulsion acrylique pour sols spécifiques.
Haute résistance, forte brillance.
Destiné à la protection des sols lavables tels que béton, bitume, asphalte, pierres mais également thermoplastiques.
Existe aussi en noir, sur demande.
pH : 8 - 9



EY-XK30910L 1x10L

RÉGÉNÉRANTS

COLLONGES
Régénérant filmogène.
Protège, régénère et fait briller.
S'utilise à basse et haute vitesse.
pH : 8 - 9



EY-COLLONGE5L 2x5L

RÉMABRILL
Lave et cire.
Détergent cirant, non filmogène.
Excellent pouvoir de nettoyage.
Laisse un aspect satin.
pH : 8



KE-025706 1x5Kg

SPRAYNOVE
Spray nettoyant reconstituant basse, haute et très haute vitesse.
Reconstitue le film d'émulsion et élimine les traces de chaussures et de caoutchouc.
pH : 8,3 - 9,3




EY-SPRAYNOV5L 2x5L

SYNERGIE
Régénérant parfumé pour autolaveuse.
Lustrant et régénérant spécifique pour les sols protégés par une émulsion autolustrante, ainsi que pour les sols non protégés tels que pierres et parquets. Parfum floral.
pH : 8 - 9



EY-SYNERGIE5L 2x5L



DÉGRAISSANTS

AMARIS
Détergent dégraissant pour sols durs.
Destiné à l'entretien quotidien ou périodique des sols carrelés. Sans phosphate. Utilisation manuelle ou autolaveuse.
pH : >12,5



EY-AMARIS5L 2x5L

CARREL PDR
Poudre de rénovation pour sols durs.
Poudre de remise en état des sols carrelés particulièrement encrassés.
pH : 10,3 - 11,3



EY-CARRPDR10K 2x5L

ZÉPHIR
Dégraissant surodorant.
Produit concentré pour sols et surfaces peu moussant. Utilisation manuelle ou en machines (autolaveuse, haute pression). Agréablement parfumé.
pH : 10,4 - 11,4



Parfum citron vert.
EY-ZEPHCV5L 2x5L

Parfum pin.
EY-ZEPHPIN5L 2x5L



DÉTERGENTS

ACTYL GMS
Détergent enzymatique pour sols durs.
Élimine plus particulièrement les salissures d'origine organiques mais également minérales.
pH : 8,3 - 9,3



EY-ACTYLGMS5L 2x5L

NET CARL
Détergent alcalin pour sols durs.
Destiné à l'entretien quotidien ou périodique des sols carrelés. Utilisation manuelle ou autolaveuse.
pH : >12,5



EY-NETCAR1LDOS 12x1L dos.
EY-NETCAR5KBI 2x5L

CEYRANET
Détergent neutre pour sols durs.
Forte rémanence du parfum. Sèche rapidement sans laisser de trace.
pH : 6,5 - 7,5

Parfum eucalyptus.
EY-CEYRAN1LD 12x1L dos.
EY-CEYRAN5L 2x5L



BACNET PIN
Détergent alcalin parfumé.
Sols et surfaces. Élimine graisses organiques. Peu moussant. Utilisation manuelle ou autolaveuse. Agréablement parfumé au pin.
pH : <11,5



EY-BACNPIN5L 2x5L

DÉTERGENTS



CARREL RNV
Détergent solvanté concentré sols et surfaces.
Lavage manuel ou en machines (autolaveuse, haute pression).
pH : 10,4 - 11,4

EY-CARRRNV5LB 2x5L



SPORNEUF
Détergent puissant spécial salle de sport.
Élimine les traces de chaussures, résines et autres marques de contact.
pH : 8,2 - 9,2

EY-SPORNEUF5L 2x5L



EYRNET CITRON VERT
Détergent alcalin parfumé.
Sols et surfaces. Élimine graisses organiques. Peu moussant. Agréablement parfumé au citron vert.
pH : 10,4 - 11,4

EY-EYRNCTVE5L 2x5L



DÉTERGENTS ALIMENTAIRES - ACIDES



R1
Détergent acide alimentaire.
Nettoyage et détartrage des sols et surfaces en inox. Élimine les traces d'oxydation et de calcaire.
pH : 0 - 2

EY-R15KBIPL 2x5L



ALCACID
Détartrant spécifique
Détartrant acide très puissant destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissures.
C'est le produit idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées (sanitaires, douches, ...).
Il permet également de raviver les surfaces métalliques telles que les encadrements de fenêtres en aluminium, l'aluminium anodisé et les inox. Il peut s'utiliser sur les surfaces vitrées non protégées par un film solaire, lorsqu'elles sont fortement salies par la pollution atmosphérique. C'est sans risque pour le verre, l'aluminium anodisé, l'inox et les caoutchoucs dans les conditions normales d'utilisation.

EY-ALCACID1K 12x1Kg
EY-ALCACID5K 2x5Kg

▼ DÉGRAISSANTS ET DÉTERGENTS

INOVANS SLV
Dégraissant solvanté.
Détergent pour entretien régulier en milieu industriel et parkings.
pH : 10,4 - 11,4



EY-INOVSLV5LB 2x5L

ALCANET D
Dégraissant alcalin.
Détergent pour lessivage des murs, moteurs, châssis et remise en état après incendie.
pH : >12,5



EY-ALCANETD5L 2x5L

R 14 CL
Détergent désincrustant.
Dégraissant alcalin chloré destiné à désincruster tous types de salissures.
pH : >12,5



EY-R14CL5KG 2x5L

SÉGUR 20
Dégraissant multi-usages sols et surfaces.
Lavage manuel ou en machines (autolaveuse, haute pression).
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU205L 2x5L

INOVANS PRO
Dégraissant suractivé.
Détergent pour entretien régulier.
Elimine graisses minérales et organiques.
pH : 10,4 - 11,4



EY-INOVPRO5L 2x5L

SUPERCLEAN
Dégraissant surpuissant.
Détergent concentré pour remise en état.
Elimine graisses minérales et organiques.
pH : >12,5



EY-SUPCLEAN5L 2x5L

NETALCALIN
Dégraissant concentré
Détergent dégraissant permettant l'élimination de salissures organiques et minérales.
Peu moussant, bonne odeur de détergent.
pH : >13



KE-010698 1x5Kg

SÉGUR 20 HC
Dégraissant multi-usages sols et surfaces haute concentration.
Consommation réduite grâce au dosage maîtrisé avec le flacon doseur.
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU20HC1L 12x1L dos.

ALCANE
Dégraissant polyvalent surpuissant.
Détergent pour entretien régulier. Elimine graisses minérales et organiques.
pH : >12,5



EY-ALCANE5L 2x5L

SOLNET PRO
Dégraissant alcalin concentré.
Détergent pour entretien régulier. Elimine graisses minérales et organiques.
pH : >12,5



EY-SOLNPRO5L 2x5L

SANAS
Détergent solvanté hyper actif.
Détergent concentré pour remise en état.
Élimine graisses minérales et traces de pneus.
pH : >12,5



EY-SANA5L 2x5L

HYDROFUGE



HYDROFLOR
Protection hydrofuge des sols durs.
Liquide incolore destiné à protéger les matériaux de sols poreux (béton, pierres, terres cuites et pavés).
Protection hydrofuge et oleofuge qui ne forme aucun film en surface. Tout en laissant respirer ces matériaux, il évite les infiltrations d'eau, d'huile, les salissures et les poussées de mousses. Peut être recouvert par une émulsion de sol
Mode d'emploi surfaces verticales : il s'utilise par pulvérisation jusqu'à saturation du support. Pour les sols : verser et étendre uniformément sur le sol. Renouveller l'opération jusqu'à saturation du support.

EY-HYDRF5LB 2x5L

CRISTALLISANTS



MARBRE 9
Spray cristallisant des marbres et assimilés.
Cristallisant des marbres renforcé par des polymères. Permet également de raviver les marbres en spray méthode.
pH : 1,8 - 2,8

EY-MARB95KB 2x5L



MARBRISOL POUDRE (VERTE)
Cristallisant pour marbre.
Apporte aux marbres, brillance et haute résistance au trafic.
pH : 3

DEO-TMPV5 1x5Kg
DEO-TMPV25 1x25Kg

PROTECTION


CYROXAL
Cyroxal est le produit polyvalent pour le traitement et l'entretien des pierres marbrières et assimilés. Il ravive vos pierres et est simple et rapide d'utilisation. Attention, ce n'est ni un cristallisant, ni une émulsion et peut s'utiliser en autolaveuse pour encore plus de rapidité.
pH : 1,7.
Rendement : env. 100 m²/h.



EY-CYROXAL5LB 2x5L



COMMENT ENTRETENIR LE MARBRE À L'AIDE DE DISQUES DIAMANTS ?



Step 1 : Rouge
Pour enlever les rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 4 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale.

Step 2 : Marron
Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 4 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale.

Step 3 : Jaune
Appliquer l'eau, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer. Répéter une fois avec de l'eau propre. Le sol commence à briller.

Step 4 : Vert
Pour terminer : PAD super pollissage. Appliquer l'eau, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre.



Step 1 : Rouge
Nettoyer le sol et enlever les micro-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

Step 2 : Jaune
Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale. Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

Step 3 : Vert
Pour terminer : PAD super pollissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 fois avec de l'eau propre. Pour les pierres tendres, répéter 3 fois pour un meilleur résultat..



DÉCAPANTS

DÉCACIR
Détersolvant décapant.
Détersolvant décapant formulé pour l'élimination de cires métallisées, produits d'imprégnation et salissures grasses.
pH : 12,8



KE-025368 1x5 L

RÉMACID 2
Détartrant acide surpuissant.
Détergent désincrustant à base d'acide fluorhydrique pour l'élimination du calcaire, salpêtre, rouille et oxydation.
pH à 3% : < 1,3

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



KE-025370 1x5 Kg

RÉMADEC
Décapant détergent.
Décapant détergent particulièrement formulé pour le décapage du Rémacire et toute cire métallisée.
pH : 11,7



KE-025367 1x5 Kg

DECASOLV
Décapant solvanté.
Solvant spécialement formulé pour l'élimination du film Rémavie, bouche-pores.
pH : 7,5

NOUS CONSULTER (MINIMUM 100 KG)



KE-025362 1x5 Kg

RÉMACID 1
Détergent détartrant.
Détergent non moussant spécialement formulé pour l'élimination des traces de ciment, de rouille. Produit idéal pour le nettoyage des sols en fin de chantier.
pH à 3% : < 1,9



KE-025369 1x5 Kg

BOUCHE PORES

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



RÉMAVIE
Bouche-pores époxydique pour terre cuite.
Le produit est le mélange de deux composants :
- **Rémavie 1 :** Durcisseur à base de dérivés polyaminiques.
- **Rémavie 2 :** Résine époxydique émulsifiable, à diluer avec de l'eau pour obtenir un produit d'imprégnation.

pH : 9,6

KE-025694 1x1 Kg + 250 ml

RÉMAFILM
Bouche-pores acrylique pour terre cuite.
Émulsion acrylique pour la protection de la terre cuite.
pH : 8



KE-025363 1x5 Kg





IMPRÉGNATEURS

RÉM/OLÉO 1
Produit hydrofugeant antitache.
Mélange de cires, de résines et de composants spécifiques pour le traitement de la terre cuite, des pierres naturelles et des revêtements en ciment.

KE-025698 1x5 L

+ Durcisseur REMADUR SOLV (CPI)
Flacon 75 gr pour 1x5L de PRIMAIRE

KE-013925 1x75 g



RÉMIMPREGN
Hydrofugeant oléophobe.
Produit d'imprégnation pour pierres et terre cuite.

KE-025693 1x5 Kg

RÉM/OLÉO 2
Produit de protection.
Mélange de résines, d'huiles et de matières actives à effet antitache, formulé particulièrement pour les revêtements polis (marbres, granit, pierres, etc.).

KE-025699 1x5 L



PROTEC PIERRE
Agent d'imprégnation.
Spécialement formulé pour la protection des pierres en intérieur et en extérieur. Sans changement d'aspect. Rend la pierre perlante.

KE-025361 1x5 Kg

PROTECTACHE
Imprégnateur en phase aqueuse.
Protecteur hydrophobe et oléophobe en phase aqueuse pour les terres cuites, briques et pierres naturelles.

KE-025697 1x5 Kg

FINITION



RÉMACIRE
Émulsion métallisée haute résistance.
Émulsion métallisée à double réticulation, longue durée. Lustrage à partir de 1000 tr/min. Très haut niveau de brillance.
pH : 8,4

KE-025366 1x5 Kg

ENTRETIEN



NETEMULS
Nettoyant cirant concentré.
Nettoyant cirant filmogéne à base d'émulsions acryliques autobrillantes et de tensioactifs pour carrelages et sol PVC.
pH : 7,7

KE-025365 1x5 Kg

DÉCAPANTS



DÉCAPANT PARQUET
Décapant pour parquets cirés.
Élimine cires et encaustiques.

EY-DECAPAR5LB 2x5L

SOUS-COUCHE



PRIM'SO
Fond dur universel avant tout vitrificateur.
Haut pouvoir pénétrant formant une base d'accrochage idéale pour la finition. Neutralise les anti-oxydants, séchage rapide sans odeur gênante.

PLA-101765 1x5 L



PRIM' H2O
Fond dur universel en phase aqueuse.
Sous-couche universelle en phase aqueuse. Fond dur, bloque les tanins sur les parquets en chêne. Préserve la tonalité naturelle du bois.

PLA-107616 1x5 L

PROTECTION



RENOCIR
Cire pour parquets.
Produit de traitement des parquets et planches en bois à base de cires naturelles sans solvant.
pH : 4 - 6

EY-RENOCIR5L 2x5L



CIRE LIQUIDE
Cire liquide jaune.
Formule enrichie à la cire d'abeille, cire de carnauba, et cire cristalline. Embellit le bois et apporte un brillant éclatant et durable.

SIC-A02108 4x5 L



SPRAYCIR
Cire d'entretien pour parquet.
Produit très fluide à base de cires naturelles destiné à l'entretien des parquets et planches en bois cirés.
pH : 4,4 - 6,4

EY-SPRAYCIR5L 2x5L



LIGNO
Protecteur hydrofuge du bois.
Huile de protection et d'entretien des parquets à base d'huile de Tung.

EY-LIGNO5L 2x5L

CIRE LIQUIDE JAUNE PUCK
La cire jaune est destinée à l'application sur sols et plus particulièrement sur parquets et planchers en bois. Grâce à sa formule enrichie à la cire d'abeille nourrissante, elle embellit le bois et apporte un brillant éclatant et durable. Formulée à base d'essence de térébenthine, cire d'abeille, cire de carnauba, et cire cristalline. Antistatiques et hydrofuges, la cire crée un film protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l'eau. Les surfaces traitées restent propres plus longtemps.



SIC-A02251 4x5 L



VITRIFICATEUR



PUR-T2
Vitrificateur polycarbonate monocomposant
Viscosité importante, donne du garnissant et un film non jaunissant. Sans odeur gênante et avec un aspect fini satiné.

PLA-039311 1x5 L



MONOPUR-T3
Vitrificateur monocomposant.
Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse. Non jaunissant, aspect satiné. Lieux publics à fortes contraintes d'utilisation.

PLA-107638 1x5 L



PUR-T4
Vitrificateur polycarbonate bi-composant.
Vitrificateur très gras, agréable à appliquer, non jaunissant et sans odeur gênante.
En dernière couche améliore la protection.

PLA-039319 1x4,5 L + 0,5 L de durcisseur



NETTOYANT



VITOX BOIS
Nettoyant dégriseur.
Permet d'éliminer grisaillement et salissures sans décolorer le bois.
pH : <2

EY-VITOX5L 2x5 L



NETTOYANT PARQUET
Nettoyant parquet pour usage quotidien
Recommandé pour le nettoyage fréquent de tous types de parquets huilés sur toute essence du bois. N'encrasse pas le parquet.

PLA-104562 1x5 L

ENTRETIEN



HUILE AQUANAT
Huile d'entretien en phase aqueuse.
Conserve au bois son aspect naturel et brut, sans odeur gênante.
Assure une finition huilée complète. Huile prête à l'emploi, économique et monocomposante.

PLA-048600 1x5 L

DÉTACHANT



OXYFILL
Détergent détachant à l'oxygène actif.
Élimine les tâches difficiles et rebelles de toutes natures. Produit idéal pour les remises en état par spray méthode.
pH : 2,1 - 3,1

EY-OXYFILL5LB 2x5L



DEPTANE
Détachant textile solvanté.
Détachant spécifique solvanté.

EY-DEPTA750 12x750 ml pulv.



OXYFILL PAE
Détachant moquette et textile.
Élimine les tâches difficiles et rebelles de toutes natures (graisses, encres, café, thé, vin, jus de fruit…).
Prêt à l'emploi.
pH : 2,1 - 3,1

EY-OXYFPAE750 12x750 ml pulv.



BIOCIME
Détachant tous supports.
Élimine les tâches sur les textiles, plastiques et métaux. Ne laisse pas de trace.

JAG-CV001 1x500 ml pulv.

MOUSSES SÈCHES



FILLZYM MS
Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Shampoing moquette moussant.
Produit concentré.
Forte rémanence du parfum jardin d'été.
pH : 7,5 - 8,5

EY-FILLZYMMS5 2x5L



FILLNET MS
Shampoing moquette mousse sèche.
Produit concentré.
Forte rémanence du parfum pomme verte.
pH : 8 - 9

EY-FILLMS5L 2x5L



SHAMPOOING KING
pour moquettes et textiles.

SIC-A02137 1x750 ml. aéro.

INJECTION EXTRACTION



FILLZYM TR
Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Détergent moquette injection-extraction et spray méthode.
Très bon pouvoir nettoyant.
Forte rémanence du parfum jardin d'été.
pH : 7,5 - 8,5

EY-FILLZYMTR5L 2x5L



FILLNET TR
Détergent moquette injection-extraction.
Très bon pouvoir nettoyant.
Forte rémanence du parfum pomme.
pH : 8 - 9

EY-FILLTR5L 2x5L

ANTIGUM



ANTIGUM AÉROSOL
Extraction des chewing-gums.
Aérosol réfrigérant.
Permet d'enlever rapidement et facilement les chewing-gum incrustés sur les surfaces telles que : plastiques, tissus, moquette...

EY-ANTIGUM400 1x400 ml. aéro.



ANTIGUM AÉROSOL KING
Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc. Ne tâche pas !

SIC-A02147 1x400 ml. aéro.

ADDITIFS



ANTIMOUSSE
Additif anti-mousse.
Pour réduire rapidement la mousse constituée.
pH : 8,5 - 9,5

EY-ANTIMO1L 12x1 L
EY-ANTIMO5LBI 2x5L



ANTISTATIQUE H 552
Anti-poussières.
Permet l'écoulement des charges statiques sur textiles (moquette …) et surfaces plastiques.
pH : 8,5 - 9,5

EY-ANTIH5525L 2x5L



DÉTERGENT



VERICLEAN
Détergent super concentré.
Nettoyant détergent avec doseur, 40 lavages, ne laisse pas de traces.
pH : 10

KE-44317 1x1L dos.



KAMÉLÈON
Détergent parfumé concentré.
Détergent multi-usage, sans rinçage. Très forte concentration et rémanence.
Ne laisse pas de traces.
pH : 10,3

Parfum agrume.
KE-027869 1x1L dos.

Parfum pin.
KE-027864 1x1L dos.



DNE
Détergent neutre parfumé.
Peu moussant, spécialement étudié pour une utilisation manuelle.
Il peut également s'utiliser en autolaveuse.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum pin.
EY-DNEPIN5LB 2x5 L

Parfum floral.
EY-DNEFLO5L 2x5 L

Parfum lavande.
EY-DNELAV5LB 2x5 L

Parfum citron vert.
EY-DNECIT5LB 2x5 L

Parfum pamplemousse.
EY-DNEPAM5L 2x5 L



EYRNET SOL
Détergent neutre parfumé concentré.
Non moussant.
Utilisation conseillée en autolaveuse.
pH : 7 - 8

Parfum floral.
EY-EYRNSOLFL1 12x1L dos.
EY-EYRNSOLFLO 2x5L

Parfum marine.
EY-EYRNSOLM1M 12x1L dos.
EY-EYRNSOLM5L 2x5L

Parfum pamplemousse.
EY-EYRNSOLPA1 12x1L dos.
EY-EYRNSOLPA5 2x5L

Parfum pêche.
EY-EYRNSOLPE1 12x1L dos.
EY-EYRNSOLPE5 2x5L



EYRNET SOL HC
Détergent neutre parfumé concentré.
Consommation réduite grâce au dosage maîtrisé avec le flacon doseur.
Différents parfums.
pH : 7 - 8

Parfum floral.
EY-EYRNSOLHCF 12x1L dos.

Parfum marine.
EY-EYRNSOLHCM 12x1L dos.

Parfum pamplemousse.
EY-EYRNSOLHCP 12x1L dos.


Parfum pêche.
EY-EYSOLHCPE1 12x1L dos.

MULTI-USAGE



SUPRASTER
Détergent neutre solvanté.
Dégraissant spécifique pour toutes surfaces lavables. Parfumé à l'orange.
pH : 8,4 - 9,4

EY-SUPRASTE5L 2x5L



SURODORANT

EYRFLASH
Surodorant concentré.
Par sa formulation concentrée en parfum, c'est le surodorant approprié là où les mauvaises odeurs persistent : sanitaires, locaux poubelles...
Puissant désodorisant, sa rémanence garantit une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures. Possède des propriétés nettoyantes.
pH : 6 - 8
Mode d'emploi :
Désodorisation puissante : utilisation pur.
Désodorisation : dilution 10%.
Nettoyage/désodorisation : dilution de 0,5-1%



Parfum floral.
EY-EYRFFLO1L 12x1L
EY-EYRFFLO5LB 2x5L

Parfum fraise.
EY-EYRFFRA1L 12x1L

BIOCENS NF
Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Détergent surodorant.
Bon pouvoir nettoyant, ne laisse pas de trace.
La présence d'enzymes renforce l'efficacité des détergents et facilite l'élimination des résidus.
Peu moussant, laisse une odeur agréable.
pH : 6,5 - 7,5



Parfum floral.
EY-BIOCENSNFF5L 2x5L

Parfum citron.
EY-BIOCENSCI5 2x5L

NESS
Nettoyant surodorant rémanent.
Bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace.
Peu moussant, peut être utilisé manuellement et en autolaveuse.
pH : 7 - 8



Parfum floral.
EY-NESFLO5LBI 2x5 L

Parfum lavande.
EY-NESLAV5LBI 2x5 L

Parfum citron vert.
EY-NESCITVE5L 2x5 L

Parfum pomme verte.
EY-NESPOMVE5L 2x5 L

Parfum pamplemousse.
EY-NESPAM5LBI 2x5 L

DEONET
Détergent neutre parfumé concentré.
Bon pouvoir nettoyant
Détergent neutre
Non moussant.
Utilisation conseillée en auto laveuse et seau de nettoyage.
pH : 7



Parfum floral.
DEO-DE913C605 1x5 L

Parfum citron.
DEO-DE913B60502 1x5 L





MULTI-USAGE

CLEAN SET
Détergent multi-usages moussant.
Détergent moussant pour sols, surfaces, véhicules, vitres, surfaces peintes, carrelages. Produit idéal pour le lavage des vitres au mouilleur et à la raclette.
pH : 7,7 - 8,7



EY-CLEANSET5L 2x5L

VITRES

RUB OUT
Liquide de rénovation.
Nettoyant à vitres pour l'élimination des résidus tenaces sans endommager la surface, tels que la chaux, les minéraux, les résidus de savon, la rouille.




UN-RUB20 1x500 ml

UNGER'S LIQUID
Nettoyant vitres hautement concentré.



UN-FR500 4x5 L
UN-FR100 12x1 L



VITRES ET SURFACES

NVS
Nettoyant vitres et surfaces.
Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres, glaces et toutes surfaces lisses (chromes, inox, aluminium, plastique...).



EY-NVS1LFLPL 12x1 L
EY-NVS5L 2x5L

CRISTAL NET VITRE
Nettoyant vitres et surfaces.
Nettoie et dégraisse sans laisser de trace, toutes les surfaces vitrées.
pH : 5,5



DEO-DE913061405 750 ml pulv.
DEO-DE913061404 1 x5L

VITRALEX
Nettoyant vitres et surfaces.
Très bon pouvoir nettoyant.
Sans butylglycol.
pH : 6,5 - 8



EY-VITRAL750M 12x750 ml pulv.
EY-VITRAL1L 12x1L.
EY-VITRAL5L 2x5L

AÉROSOL MOBILIER

DÉPOUSSIÉRANT AÉROSOL
Nettoyant pour meubles.
Nettoie, fait briller en laissant un film protecteur.
Agréablement parfumé à l'orange.

EY-DEPOAER750 12x750 ml aéro..



POLISH SS
Polish sans silicone.
Dépoussiérant nourrissant, spécialement conçu pour entretenir et embellir les meubles, les boiseries et toutes surfaces plastiques et modernes.

SIC-A02246 1x500 ml aéro..



POLISH NETTOYANT
Polish nettoyant avec silicone.
Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées. Riche en silicone, puissant dépoussiérant.

SIC-A02401 1x300 ml aéro..



CIRE MEUBLE
Entretien des meubles en bois.
Entretien, dépoussière, nourri et fait briller, le tout en une seule opération. S'utilise sur les surfaces modernes et poreuses à titre de protection.

SIC-A02402 1x750 ml aéro..



CIRE CLAIRE
Protection cire claire.
Anti-poussière, brillant longue durée pour meubles clairs. Cette cire de haute qualité permet d'obtenir une bonne pénétration du bois.

APPLICATION :
Cire antiquaire claire pour meubles et boiseries. Nourrit et protège le bois, apporte un film brillant longue durée. Crée un film protecteur anti-poussière, résistant aux tâches et à l'eau. L'emploi de cires de qualité supérieure et la présence de térébenthine, permettent d'obtenir une bonne pénétration du bois et un excellent étalement.

MODE D'EMPLOI :
Agiter avant emploi jusqu'à entendre la bille rouler contre les parois. Pulvériser très légèrement sur la surface à traiter à une distance de 20 cm environ. Laisser sécher. Polir avec un chiffon doux ou de lainage.

SIC-A02106 1x500 ml aéro..






AÉROSOL INFORMATIQUE

NETTOYANT ÉCRAN D'ORDINATEUR
Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans (LED, LCD, plasma), claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos, etc

SIC-A02169 1x400 ml aéro..





NETTOYANT TOUTES SURFACES
Mousse nettoyante, rend aux surfaces leur état premier. Utilisation sur tour et encadrement d'ordinateur, de télévision.

SIC-A02172 1x400 ml aéro..



NETTOYANT DIÉLECTRIQUE
Pour entretenir : têtes de lectures, bandes magnétiques, supports magnétiques, téléphones et nettoyage des composants électroniques.

SIC-A02170 1x400 ml aéro..




SOUFFLEUR

SOUFFLEUR
Nettoyant claviers.
Permet le dépoussiérage par soufflage : claviers, ordinateurs, appareil photo, lecteurs optiques…

EY-SOUFA400ML 12x400 ml aéro..





SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT
Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles : ordinateurs, claviers, appareils photo, photocopieurs, lecteurs optiques, lecteurs de cartes et de CD, micrographies, horlogerie.

SIC-A02171 1x520 ml aéro.





MULTI-SURFACE



PHÉNIUM
Nettoyant multi-surfaces parfumé à diluer.
Élimine tous types de tâches. Sèche rapidement.
Agréablement parfumé.

EY-PHENIUM1LD 12x1 L



PHENIX HC
Nettoyant multi-surfaces Haute Concentration.
Produit à diluer pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes.
pH : 9,3 - 10,3

EY-PHEXHC1LD 12x1L dos.



PHÉNIX PAE
Produit d'essuyage multi-surfaces prêt à l'emploi.
Produit idéal pour le nettoyage du mobilier, des vitres et des glaces.

EY-PHEXPAE750 12x750 ml pulv.



ALCOONET
Produit d'essuyage multi-surfaces.
Très bon pouvoir nettoyant.
Sèche très rapidement.
Sans butylglycol.

EY-ALCOONET1L 12x1 L



PARADOX
Nettoyant Dégraissant surfaces hyperactif.
Élimine fortes salissures, encres…, par pulvérisation-essuyage.
Sans butylglycol.
pH : 10,4 - 11,4

EY-PARA750MLP 12x750 ml pulv.
EY-PARADOX5L 2x5L



PHENIX
Nettoyant multi-surfaces concentré.
Produit à diluer pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes.
pH : 7,4 - 8,4

EY-PHEX1LFLDO 12x1L dos.
EY-PHEX5L 2x5L



EN 1276

PHÉBUS
Nettoyant désinfectant multi-surfaces.
Élimine tous types de tâches. Sèche rapidement.
Agréablement parfumé.

EY-PHEBUS750M
12x750 ml pulv.

MÉTAUX



INOX KING
Nettoyant inox.
Protège et fait briller.
Évite l'oxydation.
Supprime la redéposition de la poussière. Empêche l'adhérence des graisses.

SIC-A02127 1x500 ml aéro.



BRILLANT INOX
Nettoyant rénovateur des inox.
Nettoie et redonne tout son éclat à l'inox.
pH : 2,2 - 3,2

EY-BRILINO1L 12x1 L



POLISH INOX
Nettoyant brillanteur alimentaire inox.
Nettoie et fait briller toutes les surfaces en inox : éviers, table de travail, ustensiles, encadrements...
Redonne à l'inox tout son éclat grâce à la présence d'un additif spécifique.

EY-POLINO750 12x750 ml pulv.




BRILLANT INOX
Nettoyant inox.
Destiné au nettoyage et à la protection de l'acier inoxydable et de l'émail.
On obtient ainsi un bel éclat sur ces matériaux, durable, évitant ainsi à la surface traitée, l'oxydation ou tout autre type de souillures.

SIC-A10975 1x1 L



BRILLANT CUIVRE & METAUX
Pour nettoyer, entretenir et faire briller tous les métaux : cuivre, chromes, aluminium, inox...
Ne raye pas et évite les dépôts dans les ciselures.
Rend le métal hydrofuge.
Permet de nettoyer les jantes de voitures et de motos, les rayons de bicyclette, les brûleurs de gazinière, les chenets de cheminée.

SIC-A11548 12x200 ml aéro.



NETTOYANTS

CR 20
Crème à récurer parfumée.
Nettoyant parfumé spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces en céramique, émaillées et inox.
pH : 10,4 - 11,4

EY-CR201LFLPL 12x1 L



CRÈME À RÉCURER
Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf.
pH : 10,5 - 11,5

EY-CREMAREC1L 12x1 L



POUDRE À RÉCURER
Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf.
pH : 4,5 - 5,5

EY-POUDAREC1K 12x1 Kg



BIO BACTER
Nettoyant liquide.
Pour lutter contre les odeurs d'urine et l'imprégnation dans les joints et les urinoirs.

JAG-BIO1103 1x1 L



ACTYL SANI
Nettoyant alcalin enzymatique pour sanitaire.
Nettoyant alcalin destiné à l'entretien quotidien des sanitaires en une seule opération.
pH : 10,4 - 11,4

EY-ACTYLSAN1L 12x1 L



ONIS
Nettoyant détartrant surodorant concentré.
Permet l'entretien quotidien des surfaces sanitaires : sols, murs et lavabos. Inoffensif pour les mains grâce à une acidité limitée.
Laisse une odeur fleurie persistante.
pH : 2,1 - 3,1

EY-ONIS1LFLPL 12x1 L
EY-ONIS5L 4x5 L



ONIS HC
Nettoyant détartrant surodorant.
Produit à haute concentration pour entretien journalier des sanitaires. Parfum fleuri.
PH : 2,1 - 3,1

EY-ONISHC1LFL 12x1 L dos.



DÉTARTRANTS

GEL WC
Détartrant WC désinfectant.
Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
Produit biocide TP 2.
pH : 0

EY-GELWC750ML 12x750 ml



GEL WC AU PIN
Détartrant WC parfumé.
Supprime le tartre, nettoie et désodorise en une seule opération.
Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus longtemps.
pH : < 2

EY-GELWCPIN1L 12x1 L



BIO WC GEL
Détartrant WC.
Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
pH : 2,1 - 3,1

EY-BIOWCGEL1L 12x1 L



DWC GEL
Gel WC parfumé.
Elimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
PH : < 2.0

EY-DWCGEL1L 12x1 L



ULTRAGEL
Détartrant WC parfumé.
Forte rémanence du parfum bouquet.
pH : 0

EY-ULTRAGEL75 12x750 ml



ULTRACID
Détartrant sanitaire parfumé.
Produit concentré pour entretien périodique.
Sans risque pour la robinetterie. Préconisé pour la remise en état.
Agréablement parfumé bouquet.
pH : 0

EY-ULTRAC1L 12x1 L.
EY-ULTRAC5L 2x5L



DSA
Nettoyant détartrant sanitaire.
Détergent d'entretien quotidien et périodique (remise en état) des sanitaires : sols, murs, lavabos, miroirs...
pH : 2,1 - 3,1

Parfum floral.
EY-DSAFLO5L 1x5 L

Parfum pamplemousse.
EY-DSAPAM5LB 1x5 L



DÉTARTRANTS DE RÉNOVATION

DÉCIM GEL
Détartrant puissant gélifié.
S'utilise pour les remises en état particulièrement difficiles.
pH : 0 - 1



EY-DECIGEL1L	12x1 L
EY-DECIGEL5LB	2x5L

WC MOUSSE
Détartrant de rénovation des toilettes.
Permet d'éliminer les traces de calcaire, d'urine, de rouille et autres dépôts dans les toilettes.
pH : <2



EY-WCMOUSSE5L	2x5L

VINAIGRE MÉNAGER PRO
14 degré, anticalcaire multi applications



NEC-103342	12x1 L

RÉNOVANT SANITAIRE
Rénove les sanitaires, dissout le calcaire.
pH : 2,5



RE-20530	12x750 ml

DÉSINFECTANT

ULTRA DES
Détartrant désinfectant parfumé.
Produit prêt à l'emploi pour entretien périodique.
Sans risque pour la robinetterie.
Agréablement parfumé.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 2,6

EN 1276 · EN 13697 · EN 1650



EY-ULTRADES75	12x750 ml pulv.

EURYS PAE
Détartrant désinfectant surodorant prêt à l'emploi.
Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,5 - 3,5

EN 1276



Parfum bouquet.

EY-EURYPAEBOU	12x750 ml pulv.

Parfum marine.

EY-EURYPAEMAR	12x750 ml pulv.

Parfum pamplemousse.

EY-EURYPAEPAM	12x750 ml pulv.

SPRAY JAVEL
Détergent désinfectant javellisé.
Spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces alimentaires et sanitaires.
Produit biocide TP 2.
pH : >12

EN 1276 · EN 13697 · EN 1650 · EN 14476



EY-SPRAYJAV750M	12x750 ml pulv.

CHLORANET GEL
Gel javel désinfectant.
Nettoie, désinfecte, élimine les moisissures.
Gélifié pour adhérer aux surfaces verticales.
Agréablement parfumé.
Produit biocide TP 2.
pH : >12

EN 1276 · EN 13697 · EN 1650 · EN 14476



EY-CHLORAGEL1	12x1 L

RENOKAL
Détartrant désinfectant sanitaire parfumé puissant
Pour les remises en état des sanitaires : cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages surfaces et robinetteries inox ou chrome.
Bactéricide, levuricide, virucide.
pH : < 2

EN 1276 · EN 1650 · EN 13697 · EN 14476



EY-RENOKAL-1L	12x1 L
EY-RENOKAL-5L	2x5L

ULTRA MOUSSE
Nettoyant détartrant désinfectant moussant.
Produit prêt à l'emploi pour entretien périodique.
Sans risque pour la robinetterie.
Agréablement parfumé.
pH : 4,6 - 5,6

EN 1276



EY-ULTRAMO750	12x750 ml pulv.
EY-ULTRAMO5LB	2x5L

ALTHYS
Nettoyant alcalin désinfectant.
Nettoie et désinfecte sans risque sur les surfaces chromées.
Agréablement parfumé.
pH : 9 - 10

EN 1276



Parfum muguet.

EY-ALTHMUG1L	12x1 L.
EY-ALTHMUG5L	2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-ALTHPAM1L	12x1 L.
EY-ALTHPAM5L	2x5L

EURYS
Détartrant nettoyant désinfectant surodorant.
Différents parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 2,6

EN 1276 · EN 13697



Parfum bouquet.

EY-EURYBOU1LD	12x1 L dos.
EY-EURYBOU1LF	12x1 L.
EY-EURYBOU5LB	2x5L

Parfum marine.

EY-EURYMA1LDO	12x1 L dos.
EY-EURYMAR1LF	12x1 L.
EY-EURYMA5L	2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-EURYPAM1L	12x1 L dos.
EY-EURYPAM1LF	12x1 L.
EY-EURYPAM5L	2x5L

EURYS HC
Détartrant nettoyant désinfectant surodorant. Haute concentration.
Produit concentré pour entretien journalier des sanitaires.
Différents parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,5 - 3,5

EN 1276



Parfum bouquet.

EY-EURYHCBO1L	12x1 L dos.

Parfum marine.

EY-EURYHCMARD	12x1 L dos.

Parfum pamplemousse.

EY-EURYHCPAM	12x1 L dos.

DIFFUSEURS DE PARFUM ULTRA AIR

45 jours de désodorisation active
Pour retrouver un air frais et dégagé.
Polymère saturé d'huiles essentielles à diffusion lente. Matériaux recyclable. Libère très peu de COV (composés organiques volatiles).

ULTRA AIR CLIP
À clipper à l'endroit où la source d'odeur dérange : rebord de poubelle, porte, tuyaux, tringles...



Parfum Tango Mango.
JAG-UACLIP-TM | Carton de 12

Parfum Pomme.
JAG-UACLIP-AS | Carton de 12

Parfum Tutti frutti.
JAG-UACLIP-FS | Carton de 12

ULTRA AIR ACCORDÉON
Livré avec une ventouse pour accrochage sur carrelages, vitres, céramiques...



Parfum Tango Mango.
JAG-UAH-TM | Carton de 12

Parfum Douceur.
JAG-UAH-SL | Carton de 12

ULTRA AIR SAPIN ET ULTRA AIR CABINE
A placer à l'endroit où la source d'odeur dérange : armoires, locaux de stockage, sanitaires collectifs...
Boitier de diffusion, Ultra Air Cabine, vendu séparément. Fonctionne sans pile. Insérer le Ultra air sapin à l'intérieur



Ultra AIR sapin Tango Mango.
JAG-UARF-TM | Carton de 6

Ultra AIR sapin Tutti frutti.
JAG-UARF-FS | Carton de 6

Ultra AIR sapin Pomme.
JAG-UARF-AS | Carton de 6

Ultra air cabine.
JAG-UARF-CAB | U

GRILLE URINOIR

ULTRA GRILLE PREMIUM
Neutralisant d'odeurs.
Protège vos urinoirs et évite le bouchage provoqué par les cigarettes et papiers.
Diffusion 35 à 45 jours.



Parf. Tango Mango | JAG-UA3-TM | Carton de 10

ÉCRANS MICROTUBE® TECHNOLOGY
Composés de 278 microtubes creux, permettant de supprimer toute éclaboussure.
Ils offrent une surface d'échange avec les liquides équivalente à près de 80 cm² ! Action enzymatique.
Emballage individuel avec un gant.
30 jours d'efficacité. Plastique EVA recyclable.



Parf. Mangue | PROD-EURITUBESMAN | Carton de 10
Parf. Agrume | PROD-EURITUBESAGR | Carton de 10
Parf. Océan | PROD-EURITUBESOCF | Carton de 10

PASTILLES URINOIR

PASTILLES TRIPLE ACTIONS
Nettoie grâce à la forte concentration en tensioactifs, blanchit les fonds de l'urinoir et évite ainsi le jaunissement. Désodorise pendant plusieurs semaines. Une utilisation régulière évite les dépôts calcaires.



PROD-PASURINO | 1x1 kg

BLOC WC

BLOC WC CITRON
Double action, désodorisant et nettoyant. Permet de ralentir la formation du tartre.



GB-0090034 | Carton de 33 blocs

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

CHIM WC
Additif concentré pour WC chimiques.
Produit très concentré à base de micro-organismes.
Agréablement parfumé.
pH : 5,6 - 6,6



EY-CHIMWC5LBI | 2x5L

ACTIVA TOP
Spécial fosses septiques.
Pour fosses septiques, éviers, évacuations, etc.
Activateur biologique pour dissoudre les corps gras et les matières organiques.
100 % biodégradable.



JAG-ACT1103 | 1x750 gr

ULTRAZYM
Nettoyant siphons et canalisations.
Produit enzymatique pour l'entretien des canalisations.
pH : 6 - 7



EY-ULTRAZYM5L | 2x5L

SUPER DÉCLOSS
Déboucheur liquide surpuissant.
Dissout tous les dépôts encombrants (papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...).
pH : < 2



EY-SUPERDEC1L | 12x1 L

SAVONS LIQUIDES ET LOTIONS

EN 1276

BACMOUSS
Lavage des mains bactéricide parfumé.
Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le lavage des mains. Produit biocide TP 1.
pH : 6,5 - 7,5



EY-BACMOU5L | 2x5L

MOUSS
Mousse pomme verte.
Adapté aux distributeurs, apporte une excellente qualité nettoyante et adoucissante.
pH : 6.5 - 7.5



EY-MOUSPOVER5 | 2x5L

CRÈME NACRÉE
Savon crème.
Détergent liquide pour le nettoyage des mains. Excellente qualité nettoyante et adoucissante.
Agréablement parfumé.
PH : 6.5 - 7.5



EY-SAVNACR5L | 2x5L

LOTION COTON FLEURI
Lotion mains, corps et cheveux.
Lotion cosmétique, douce pour la peau. Mousse riche et onctueuse.
Agréablement parfumé.
pH : 7



SIC-A13268 | 1x5 L

DÉSODORISANT

DÉSODORISANT SURPUISSANT PAMPLEMOUSSE
Désodorisant aux essences naturelles de pamplemousse, sans retombées.
Neutralise les odeurs.



SIC-A02074 1x750 ml aéro..

DÉSODORISANT CITRON VERT
Désodorisant d'atmosphère sec (sans retombées).
Neutralise les odeurs en procurant une sensation de fraîcheur.



SIC-A02229 1x750 ml aéro..

DÉSODORISANT KASSIA
Mélange gourmand de chocolat et de vanille, délicatement complété par une note boisée.
Pression de 4 à 8 s. pour 50 m³



SIC-A08546 1x750 ml aéro..

DÉSODORISANT EXOTIQUE
Désodorise en procurant une sensation de confort et de fraîcheur. Il s'utilise partout : sanitaires, toilettes, salles de bains, salles de restaurant, hôtels, bureaux, salles d'attente, écoles, cliniques, hôpitaux, etc.



SIC-A13889 12x750 ml aéro..

DÉSODORISANT FRUITS ROUGES
Désodorisant fruits rouges sans retombées.
Pression de 4 à 8 s. pour 50 m³




SIC-A08547 1x750 ml aéro..

EOLIA DAVANIA
Surpuissant, action longue durée
Désodorisant aux essences naturelles, sans retombées.
Jet grande puissance.



PROD-DAVANIA 1x750 ml aéro..





DESTRUCTEUR D'ODEURS

DESTRUCTEUR D'ODEURS
Surpuissant, action longue durée
Produit exceptionnellement concentré en matières neutralisantes et absorbantes.
D'utilisation simple, très économique, puissant et discret.



SIC-A02075 1x750 ml aéro..

ASSAINISSEUR D'AIR

PURIFICATEUR D'AIR UNIDOSE AGRÉABLEMENT PARFUMÉ À LA MENTHE POUR UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR APRÈS APPLICATION.

EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

Désinfecte toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant. Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

Utilisation dans les cabinets médicaux, les écoles, maisons de retraite, chambres d'hôtel, crèches, vestiaires, bureaux, lieux publics, transports en commun etc.

Permet de détruire les odeurs nauséabondes dans des locaux à usage d'habitation avant une nouvelle location, les locaux à poubelles.

1 aérosol de 150 mL permet de traiter une pièce jusqu'à 36 m² (90 m³).
Ne pas surdoser - Bien respecter le volume de traitement - Ne pas pulvériser dans un volume inférieur à 3 m³.



SIC-A02384 1x150 ml aéro..

PURIFICATEUR D'AIR ET DÉSINFECTANT DES SURFACES
Vaporiser les surfaces à 20 cm et laisser sécher sans essuyer.

EN 1040
EN 1276
EN 1650



SIC-A02243 1x750 ml aéro..

SURODORANTS

ALL'FLASH
Surodorant d'atmosphère.



Parfum fleuri.
EY-ALLFLASHFL 12x750 ml pulv.
Parfum marine.
EY-ALLFLASHMA 12x750 ml pulv.
Parfum ambiance.
EY-ALLFLASHAM 12x750 ml pulv.
Parfum citron.
EY-ALLFLASHCI 12x750 ml pulv.
Parfum pêche.
EY-ALLFLASHPE 12x750 ml pulv.
Parfum fraise.
EY-ALLFLASHFR 12x750 ml pulv.
Parfum pamplemousse.
EY-ALLFLASHPA 12x750 ml pulv.
Parfum thé vert.
EY-ALLFLASHTV 12x750 ml pulv.

SURODORANT DOUCEUR DES ALPES
Le surodorant complète l'action des produits d'entretien et vous permet d'obtenir pendant plusieurs heures une senteur agréable et fraîche. Très concentré en essences parfumantes.



SIC-A02099 12x500 ml

VAPOLUX
Surodorant aux huiles essentielles.
Le surodorant aux huiles essentielles vous offre un large choix de senteurs. Parfumez votre intérieur avec des parfums subtiles et délicats.



Parfum Davania.
PROD-VAPOLUXD 1x125 ml vapo.
Parfum Pamplemousse.
PROD-VAPOLUXP 1x125 ml vapo.
Fruits Rouges.
PROD-VAPOLUXF 1x125 ml vapo.

DÉSODORISANT

FLACON MÈCHE FRESHAIR
Solution liquide de désodorisation.
Flacon avec mèche immergée, réglage de l'intensité par la sortie de la mèche



Parfum orange.
GB-0090126 1x375 ml
Parfum marine.
GB-0090140 1x375 ml
Parfum citron.
GB-0090119 1x375 ml



ENTRETIEN

NILOSORB
Granulés absorbants.
Combiné de granulés d'origine végétale (biodégradables) associé à un neutralisateur d'odeurs qui permet un ramassage aisé.
Absorbe liquides et rejets d'origine diverses.



JAG-LES7504 1x750 ml



NEUTRALISANTS



NILIUM
Neutralisateur d'odeurs.
S'utilise en nettoyant lavant, en vaporisation ou en mélange à un détergent ou à un désinfectant pour éliminer toutes odeurs.
Destination : égouts, locaux, poubelles, résidus de feu…

JAG-NIL4921 1x1 L dos.



NILODISC
Disques neutralisant d'odeurs.
À destination maisons, automobiles, bureaux, aspirateurs….

JAG-AS00302 1x12 disques



NU-SMELLPLUS
Éliminateur d'odeurs d'urine.
Destructeur d'odeurs et surodorant pour sanitaires (urines et matières fécales)
pH : 7

IN-10323 1x630 ml pulv.

LA DÉSINFECTION

NORMES EUROPÉENNES DE DÉSINFECTION LES PLUS COURANTES.



Bactéricidie :

(sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enteroccocus hirae et Escherichia Coli)

- **EN 1276** en conditions de propreté et/ou de saleté, en complétant éventuellement avec Listeria monocytogenes et Salmonella enterica
- **EN 1499** lavage hygiénique des mains.
- **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté.

Fongicidie :

(Sur Candida Albicans et Aspergillus niger)

- **EN 1650** en conditions de propreté et/ou de saleté.
- **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté

Levuricidie :

(Sur Candida Albicans)

- **EN 1650** en conditions de propreté et/ou de saleté.
- **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté

Virucidie :

- **EN 14476** *(milieu médical).*

Éventuellement, en complément :

- Activité sur le virus HIV-1
- Activité sur le virus de l'Hépatite B
- Activité sur le Coronavirus
- Activité sur le Mycobactérium tuberculosis (BK)

DÉTERGENT DÉSINFECTANT

ACTYLODOR
EN 1276 | EN 13697 | EN 1650

Détergent désinfectant désodorisant.
Forte rémanence des parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 5 - 6



Parfum floral.
EY-ACTYFLO1LD 12x1 L dos.
EY-ACTYFLO5L 2x5L

Parfum marine.
EY-ACTYMAR1LD 12x1 L dos.
EY-ACTYMAR5L 2x5L

Parfum eucalyptus.
EY-ACTY1LD 12x1 L dos.
EY-ACTY5L 2x5L

Parfum pamplemousse.
EY-ACTYPAM1LD 12x1 L dos.
EY-ACTYPAM5L 2x5L

PRIMACTYL
EN 13727 | EN 16615 | EN 13624 | EN 17126 | EN 14348 | EN 14563 | EN 16777

Détergent désinfectant sols et surfaces.
Agréablement parfumé.
Pour milieu hospitalier.
Bactéricide, levuricide, fongicide, sporicide, tuberculocide, mycobactéricide, virucide.
Produit biocide TP 2.
pH : >12,5



EY-PRIDO20ML 100x20 ml dos.
EY-PRIMAC1LFL 12x1 L dos.
EY-PRIMAC5LB 2x5L

SUPER 3D CHÈVREFEUILLE
EN 1276 | EN 13697 | EN 1650 | EN 14476

Nettoyant détergent, désinfectant et surodorant.
Détergent et désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier, bancs, poubelles.
Également efficace pour désinfecter les espaces publics tout en laissant une agréable odeur
Bactéricide, levuricide, virucide.



JAG-SUP3DC-5 1x5 L

ALL'FACT D
EN 1276 | EN 13697 | EN 1650

Détergent désinfectant surodorant.
Bactéricide et fongicide.
Forte rémanence des différents parfums.
Existe uniquement en dose.
Produit biocide TP 2.
pH : 6,5 - 7,5



Parfum ambiance.
EY-ALLFACTDAM 250x16 ml dos.

Parfum citron.
EY-ALLFACTDCI 250x16 ml dos.

Parfum pamplemousse.
EY-ALLFACTDPA 250x16 ml dos.

Parfum bouquet.
EY-ALLFACTDBO 250x16 ml dos.

Parfum marine.
EY-ALLFACTDMA 250x16 ml dos.

PRIMACTYL SPRAY
EN 13727 | EN 16615 | EN 13624 | EN 16777

Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage.
Prêt à l'emploi.
Bactéricide, fongicide, virucide, actif sur HIV1, hépatite B, listéria et salmonelle.
Produit biocide TP 2.
pH : 9,9 - 10,9



EY-PRISPPU750 12x750 ml pulv.
EY-PRIMSPR5LB 2x5L

PRIMACTYL PAE
EN 1276 | EN 13697 | EN 13727 | EN 16615 | EN 1650 | EN 13624 | EN 17126 | EN 14348 | EN 14563 | EN 14476 | EN 16777

Détergent désinfectant surfaces prêt à l'emploi
Détergent désinfectant puissant pour toutes les surfaces, ainsi que les jouets d'enfants et les équipements et accessoires sportifs.
Effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus.
Bactericide, levuricide, sporicide, tuberculocide, mycobactericide, virucide TP 2 - TP 4
pH : 10,5 - 11,4



EY-PRIMACPAE750 12x750 ml

NETTOYANTS DÉSINFECTANT

EYMAC
Nettoyant surodorant
EN 1276 | EN 13697
Produit d'entretien quotidien avec action désinfectante.
Forte rémanence des différents parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 6,5 - 7,5



Parfum floral.
EY-EYMAFLODOS 12x1 L dos.
EY-EYMAFLO5B 2x5L

Parfum marine.
EY-EYMAMA1LDO 12x1 L dos.
EY-EYMAMAR5LB 2x5L

Parfum Bouquet.
EY-EYMABOU1LD 12x1 L dos.

Parfum ambiance.
EY-EYMAAMB1LD 12x1 L dos.
EY-EYMAAMB5LB 2x5L

Parfum pin.
EY-EYMAPIN1LF 12x1 L dos.
EY-EYMAPIN5L 2x5L

Parfum lavande.
EY-EYMALADOS 12x1 L dos.
EY-EYMALAV5LB 2x5L

Parfum fraise.
EY-EYMAFRA1L 12x1 L dos.
EY-EYMAFRA5LB 2x5L

Parfum pamplemousse.
EY-EYMAPAM1LD 12x1 L dos.
EY-EYMAPAM5L 2x5L

Parfum citron vert.
EY-EYMACITV1L 12x1 L dos.
EY-EYMACITVER 2x5L

Parfum pomme verte.
EY-EYMAPOMV1L 12x1 L dos.
EY-EYMAPOMV5L 2x5L

BACTORO VO PIN
Nettoyant désinfectant désodorisant.
Recommandé pour le nettoyage et la désinfection en restauration, hôpitaux, crèches,cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, des surfaces lavables y compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires telles que : sols carrelés, revêtements plastiques non protégés ou protégés par des émulsions autolustrantes résistant aux agents nettoyants et/ou désinfectants, mobiliers lavables, murs, sanitaires, plans de travail et récipients.
pH: 7-8 4X5L»



DEO-E034 2x5L

EYRNET VO
Dégraissant désinfectant pour matériel et locaux à déchets.
Pour le nettoyage des conteneurs, poubelles, locaux, camions et bennes à ordures.Parfumé au pin, il laisse une odeur fraîche après le nettoyage.
Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.
pH : 10,4 - 11,4



EY-EYRNETVO5L 2x5L

BACNET VO
Détergent désinfectant parfum pin.
EN 1276 | EN 13697
Destiné à nettoyer en profondeur les locaux poubelles, conteneurs fortement souillés.
Très forte rémanence du parfum.
Produit biocide TP
pH : 6 - 8



EY-BACNVO1LFLDO 12x1 L dos.
EY-BACNVO5L 2x5L

AÉROSOL DÉSINFECTANT

PURIFICATEUR D'AIR ET DÉSINFECTANT DES SURFACES
EN 1040 | EN 1276 | EN 1650
Vaporiser les surfaces à 20 cm et laisser sécher sans essuyer.



SIC-A02243 1x750 ml aéro.



JAVEL

JAVEL 2 L
2,6 %.
Pour nettoyer, blanchir, désinfecter.
Permet d'éliminer la totalité des bactéries.



NEC-156005 1x2 L

JAVEL PARFUMÉE 5 L
2,6 %.
Nettoyant, désinfectant parfumé à l'eucalyptus.
Permet d'éliminer la totalité des bactéries.



NEC-156077 1x5 L

JAVEL 20 L
9.6% / 36°.
Pour nettoyer, blanchir, désinfecter.
Usage intérieur diluée à 50%, pure à l'extérieur.



NEC-156036 1x20 L

JAVEL CONCENTRÉE
9.6%.
Formule antigaspillage, limite le stockage, à diluer pour obtenir l'eau de javel.



NEC-156031 30x250 cl

PASTILLES JAVEL.
Formule antigaspillage, conservation limitée.
Pour blanchir et désinfecter.



NEC-156104 1x500 gr

DÉSINFECTANT

EN 1276 | EN 13697 | EN 1650 | EN 14476

BLASTER MS
Dégraissant désinfectant moussant.
Bactéricide et fongicide.
Nettoyant dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires, spécialement étudié pour une utilisation en canon à mousse.
Produit biocide TP 4.
pH : 11,9 - 12,9



EY-BLASMS5L 2x5L

ELTEOR
Dégraissant désinfectant chloré.
Destiné à l'élimination des souillures organiques en milieu alimentaire.
Produit biocide TP 4.
pH : >12,5



EY-ELTEOT5KB 2x5L

EN 1276

ALISTEYR
Désinfectant neutre alimentaire.
S'utilise après le nettoyage.
De pH neutre, il n'agresse pas les surfaces.
Produit biocide TP 4.



EY-ALISTEYR5L 2x5L

EN 1276 | EN 13697 | EN 1650

SUPER BLASTER
Super dégraissant désinfectant moussant.
Bactéricide et fongicide..
Nettoyant dégraissant et désinfectant puissant des surfaces alimentaires, spécialement étudié pour une utilisation en canon à mousse.
Produit biocide TP 4.
pH : >12,5



EY-SUPEBLA5L 2x5L

BACNET 7
Détergent désinfectant alimentaire.
Bactéricide et levuricide.
Améliore l'hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes dans les bains de lavage.
Produit biocide TP 4.
pH : 10,4 - 11,4



EY-BACN75L 2x5L

EN 1276 | EN 13697 | EN 1650 | EN 14476

ALISTEYR SPRAY
Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage. Prêt à l'emploi.
Bactéricide et fongicide.
Produit biocide TP 4.



EY-ALISSPRA75 12x750ml pulv.
EY-ALISSPRA5L 2x5L

EN 1276 | EN 13697 | EN 1650 | EN 14476

BLASTER
Dégraissant désinfectant non moussant.
Bactéricide et levuricide.
Nettoyant dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires.
Convient pour éliminer les souillures grasses des sols, murs, plans de travail…
Produit biocide TP 4.
pH : >12



EY-BLASTER5L 2x5L

EN 1276 | EN 13697 | EN 1650

BLASTER PAE
Dégraissant désinfectant surfaces alimentaires. Prêt à l'emploi.
Bactéricide et fongicide.
Produit biocide TP 4.
pH : 11,3 - 12,3



EY-BLASPAE750 12x750ml pulv.

EN 1276 | EN 13697

OLNET DEA
Détergent désinfectant désincrustant acide alimentaire. Sols et surfaces.
Nettoyant très puissant destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissure minérale.
Produit biocide TP 4.
pH : <2



EY-OLNEDEA5KB 2x5L

DÉGRAISSANTS

OLZYM MS
Dégraissant enzymatique alimentaire moussant.
Dégraissant destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillées en milieu alimentaire.
pH : 7,5 - 8,5



EY-OLZYMMS5L 2x5L

STORMEO
Super dégraissant alimentaire.
Sols, surfaces alimentaires, matériel de cuisson, hottes…
pH : >12



EY-STORMEO5LB 2x5L

STORM
Super dégraissant des surfaces alimentaires. Prêt à l'emploi.
Surfaces alimentaires, fours, hottes, matériel de cuisson. Adhère aux parois pour une meilleure efficacité.
pH : >12,5



EY-STORM750ML 12x750ml pulv.

SPÉCIAL LÉGUMES



OLNET LEG
Produit de traitement des légumes.
Liquide chloré destiné au traitement
des légumes par trempage.
pH : 11,7 - 12,7

EY-OLNELEG5KG 2x5Kg

NETTOYANT



MAXIFOUR GEL
Nettoyant fours surpuissant.
Produit hautement concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des fours, plaques de cuisson.

EY-MAXIGEL5K 2x5Kg



OLNET FRITEUSE
Nettoyant friteuse liquide.
Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu moussant.
pH : >12,5

EY-OLNEFRI5KB 2x5Kg



OLNET FRITEUSE PDR
Nettoyant friteuse en poudre.
Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu moussant.
pH à 1% : 12,3 - 13,3

EY-OLNEFRIPDR 1x10 Kg

VAISSELLE EN MACHINE



OLNET MACHINE IND
Liquide de lavage en machine.
Eau très dure.
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant destiné au lavage de la vaisselle en machines industrielles utilisant de l'eau dure.

EY-OLNEMAIND6 1x6 Kg
EY-OLNEMAIN24 1x24 Kg





OLNET MACHINE PRO
Liquide de lavage en machine.
Eau douce et dure.
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant destiné au lavage de la vaisselle automatique en eau adoucie ou traitée par un adoucisseur d'eau.

EY-OLNEMAPR24 1x24 Kg



OLNET TREMPE
Poudre de trempage.
Permet de décoller les salissures alimentaires anciennes et séchées de la vaisselle avant son lavage.
pH à 1% : 10,4 - 11,4

EY-OLNETRE10K 1x10 Kg



OLNET VERRE
Liquide de lavage verres et tasses.
Produit liquide très concentré destiné au lavage des verres, tasses, etc. Utilisable en machine lave verres.
pH : >12,5

EY-OLNEVER1FL 12x1 L dos.



OLNET DÉTARTRANT IND
Détartrant liquide.
Spécial matériel de lavage de la vaisselle et du linge.
pH : 0 - 1

EY-OLNEDETIN5 2x5 Kg



OLNET RINÇAGE IND
Liquide de rinçage concentré.
Eau très dure.
Destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.
pH : 2,1 - 3,1

EY-OLNERININD 2x5L



OLNET RENOV
Poudre désincrustante et rénovante.
Produit en poudre destiné à la rénovation et à la désincrustation de la vaisselle lors du lavage en machine ou au trempage.
pH à 10% : 9,9 - 10,9

EY-OLNEREN10K 1x10 Kg



PASTILLES VAISSELLE
Pastille tri-couche 3 en 1
Tri-couche 3 fonctions. Efficace même sur les tâches les plus tenaces grâce aux 3 fonctions de lavage. La fonction rinçage renforce la brillance sans traces.

NOUVEAU SEAU
composé de 80 % de PCR Écolabel 100 % recyclable.

PROD-PASTRICO 1x150 pcs

ECO SAVE SYSTEM est le système de dosage idéal pour les lave-vaisselles automatiques de taille moyenne tels que les lave-vaisselles à capot ou les lave-verres avec une rotation moyenne/ haute.



Ce système contient deux pompes péristaltiques pour le détergent et le produit de rinçage qui injectent le produit à un taux de dosage optimal. Le système est adapté et conçu pour diluer les doses minimales de nos produits ultra concentrés.

DOSEUR
Également disponible en version tunnel



ECO WASH
Détergent ultra-concentré pour lave-vaisselle.

QUI-0040152 1x2L



ECO FLASS
Liquide de rinçage concentré pour lave-vaisselle

QUI-0040153 1x2L

VAISSELLE MANUELLE

OLZYM VSL
Liquide vaisselle manuelle enzymatique.
Liquide vaisselle concentré parfumé au citron fortement mouillant et dégraissant.
pH : 7,8 - 8,8



EY-OLZYMVSL1L 12x1L
EY-OLZYMVSL5L 2x5L

SV 15
Liquide vaisselle manuelle.
Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.
pH : 7,8 - 8,8



EY-SV151L 12x1L
EY-SV155L 2x5L

EN 1276 EN 13697
EN 1650

SV BACT
Liquide vaisselle désinfectant concentré.
Permet le lavage, le dégraissage et la désinfection de la vaisselle en même temps.
Agréablement parfumé au citron.
Produit biocide TP 4.
pH : 10,4 - 11,4



EY-SVBACT1LBI 12x1L
EY-SVBACT5LBI 2x5L

VAMEL PRH
Détergent liquide
Pour le lavage à main de casseroles, poêles, vaisselles, verreries et tout type d'ustensile lavable.
Il élimine la graisse et les aliments secs en facilitant le rinçage sans laisser de traces.
Mode d'emploi :
Utiliser 3-7 g par litre, en fonction du dégré de salissure.
PH : 6 4X5L



QUI-0040020 4x5L

OLNET 30
Liquide vaisselle manuelle.
Liquide vaisselle épais.
Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.
Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle.
pH : 6,5 - 7,5



EY-OLNE301L 12x1L
EY-OLNE305L 2x5L

SV 25
Liquide vaisselle manuelle concentré.
Fort pouvoir dégraissant.
Agréablement parfumé au citron.
pH : 7,8 - 8,8



EY-SV251L 12x1L
EY-SV255L 2x5L

LINGETTES

LINGETTES ANTIMICROBIENNES
Lingettes désinfectantes, pour les mains et les surfaces avec ou sans contact alimentaire.
Actif sur Coronavirus BCoV**.
Action et séchage rapide.
Sans rinçage, même en milieu agroalimentaire. Non parfumé.
Spécifique milieu médicale.



PRO-U1A10JI00 1x100 lingettes

LINGETTES DÉSINFECTANTES BLEUES
Lingettes désinfectantes pour les mains, objets, surfaces alimentaires sans rinçage.
Lingettes imprégnées de solution hydroalcoolique. Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces. Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage dès 30 secondes.
Non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments. Lingette bleu agréée contact alimentaire.



PRO-95104-06-EE 1x200 lingettes

NETTOYANT INOX

INOX KING
Nettoyant inox.
Protège et fait briller.
Evite l'oxydation.
Supprime la redéposition de la poussière. Empêche l'adhérence des graisses.



SIC-A02127 1x500 ml aéro.


DESTRUCTEUR D'ODEURS

NILOZYM
Destructeur d'odeurs.
Évite le bouchage, l'engorgement des dépôts graisseux dans les tuyaux qui entrainent les remontées d'odeurs.



JAG-LES7500 1x1 L

EMBALLAGES



Film aluminium
Rouleau papier aluminium alimentaire pour emballer vos restes ou tout autres aliments périssables, garder des plats au chaud ou frais en les couvrant.

200 m x 32,5 cm ALU-AL200X0.3 U
200 m x 44 cm ALU-AL200X0.45 U



Film étirable alimentaire
Rouleau film étirable alimentaire.
Garanti contact alimentaire, PVC transparent et extensible qui adhère sur tous types de contenant.

300m x 300 mm ALU-FC300X0.30 U
300m x 450 mm ALU-FC300X0.4 U



Gobelets blancs carton
Capacité : 21 cl

ALU-GOB21CARTBL 25x100 pcs



Serviette double point 40 x 40 cm

GDP-10130 1 x 1200 pcs

Serviette blanche 2 plis 30 x 30 cm

GDP-10214 1 x 2400 pcs



Nappe economique blanche
Rouleau de 100 m, largeur 1,2 m

GDP-10703 U

Nappe jetable epaisse haut de gamme
Rouleau de 50 m, largeur 1,2 m

GDP-10478 U

LESSIVES

EYRLESS ATO
Lessive complète en poudre.
Utilisable à toutes températures.
8 à 32 g/Kg suivant degré de saleté.
Sans phosphate.
pH : 8 - 9



EY-EYRLATO20K 1x20 Kg

EN 1276 EN 1650

EYRLESS ATO DES
Lessive complète désinfectante en poudre.
Blanc et couleurs.
Sans phosphate.
12 à 30 g/Kg suivant degré de saleté.
Produit biocide TP 2.



EY-EYATDES20K 1x20 Kg

EYRLESS RST
Lessive spéciale. Hôtels, restaurants et collectivités.
Blanc et couleurs.
Sans phosphate.
6 à 27 g/Kg suivant degré de saleté.



EY-EYRLRST15K 1x15 Kg

EYRLESS VTM
Poudre spéciale vêtements de travail.
6 à 27 g/Kg suivant degré de saleté et dureté de l'eau.
Sans phosphate ni zéolite.
pH : 8 - 9



EY-EYRLVTM_20K 1x20 Kg

EYRLESS LIQUIDE
Lessive liquide complète active dès les basses températures.
Tout textile y compris synthétiques.
5 à 25 g/Kg suivant degré de saleté.
Sans phosphate.
pH : 8 - 9



EY-EYRLLIQ5L 2x5L

EYRLESS LIPRO
Lessive liquide biologique concentrée tous textiles.
Actif dès basse température.
5 à 20 g/Kg suivant degré de saleté.
pH : 8 - 9



EY-EYRLLIPRO5 2x5L

PASTILLES DE LAVAGE
Lessive antibactérienne
Lessive en pastille désinfectante.
Idéal pour le lavage des textiles blancs.



PROD-PASLINGDES 1x125 pastilles

ADOUCISSANT

EN 1276

PROFIL DES
Adoucissant concentré désinfectant et parfumé.
Pour tous textiles y compris lainages et couleurs.
Produit biocide TP 2.
pH : 3,5 - 4,5



EY-PROFIDES5L 2x5L

EYRDOU
Adoucissant parfumé.
Destiné aux cotons, lainages, tissus synthétiques et tissus éponges. Elimine les charges statiques du linge.
Dosage : 5 à 10 ml/L.
pH : 2,6 - 3,6



EY-EYRDOU5L 2x5L

ANTICALCAIRE

PASTILLES ANTICALCAIRE
Pastilles idéales pour la protection du lave linge.
Protège les textiles contre l'usure des fibres et leur manque d'éclat.



PROD-PASTANTICA 1x250 pastilles

DÉTACHANTS

BIOCIME
Détachant tous supports.
Efficace sur gras, café, fruits, thé, œuf, vin, sang, cola…



JAG-CV001 1x500 ml pulv.

SPOT ROUILLE
Détachant des tâches de rouille.
pH : ≤ 2,5



EY-SPOTROUILL 12x750ml pulv.

SPOT GRAS
Détachant des tâches grasses.
Beurre, huile, sauce, cirage, mayonnaise, chocolat…
pH : 6,5 - 7,5



EY-SPOTGRAS 12x750ml pulv.

SPOT BLANC
Détachant des tâches colorées.
Café, thé, vin, tomate, herbe, carottes, urine, épices…
pH : 2,1 - 3,1



EY-SPOTBLANC 12x750ml pulv.

SPOT ENCRE
Détachant des tâches d'encre.
Stylos bille et encre, feutre, surligneurs, peinture, colle…
pH : 4,5 - 5,5



EY-SPOTENCRE 12x750ml pulv.

SPOT ZYM
Détachant enzymatique des tâches de protéines.
Sang, œuf, lait, coca, sauce, aliments, déodorant…
pH : 8 - 8,5



EY-SPOTZYM750 12x750ml pulv.

INSECTICIDES

BIO JAG 2.0
Insecticide de surface très puissant, biologique, sans gaz avec effet attractant (exclu TP18).
Pour combattre tous les parasites et insectes volants et rampants.
Sans gaz, sans odeur, ne tache pas, Biodégradable à plus de 95%.
Anti-acariens, destruction rapide des insectes et protection des locaux traités pour environ 4 semaines.
Dans les endroits humides ou très souvent lavés, retraiter après lavage.
Entre 10 et 20 ml par m².



JAG-BJG6137 1x500ml pulv.
JAG-BJG6137-5L 1x5 L

RAMPANTS PUCK
Insecticide pour rampants.
Rémanence importante, à action rapide.
Détruit tous les insectes rampants : cafards, blattes, punaises, araignées.



SIC-A02241 1x750ml aéro.

VERNIS
Vernis insecticide pour rampants.
À base de résine synthétique suractivé au pyrèthre de synthèse et organophosphoré. Sèche rapidement et laisse en surface une efflorescence microcristalline.Efficacité absolue contre les rampants.



SIC-A02121 1x500ml aéro.

VOLANT PUCK
Insecticide pour volants.
Elimine, par effet de choc, tous les insectes volants, moustiques, mouches, guêpes, mites.



SIC-A02240 1x750ml aéro.

ONE SHOOT KING
Insecticide polyvalent.
Recommandé contre mouches, guêpes, moustiques, acariens, cafards.
Effet choc et rémanence de quelques semaines.



SIC-A02114 1x150ml aéro.

ONE SHOOT U2
Insecticide tous insectes.
Traitement total, recommandé contre mouches, guêpes, mites, puces, tiques, araignées, blattes, moustiques, acariens.
Excellent effet de choc.



SIC-A02397 1x500ml aéro.

INSECT B
Insecticide polyvalent.
Présente à la fois un effet choc et rémanent pour éliminer insectes rampants et volants.



EY-INSECTB5L 2x5L

FOGGER ANTI-PARASITES ASSAINISSANT KING DERM'ALPES
Permet de traiter les infestations de parasites type sarcoptes de la gale, punaises de litpuces, mites... à tous les stades de leur développement.
Traite jusqu'à 36 m² ; Protection longue durée ; action one-shoot ; actif sur les parasites à tous les stades de leur développement.
Efficacité professionnelle pour les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les gîtes, les centres d'accueil, les lieux publics, etc.
Action curative :
Détruit en une application.
Action préventive :
protège des infestations jusqu'à 1 mois.
Traite la literie, la moquette, le parquet. TP18



SIC-A16274 12x150ml

RÉPULSIFS

CHIENS ET CHATS
Chiens et chats anti-urine.
Dégage une odeur persistante, présentant un effet dissuasif, particulièrement sur les chiens.



SIC-A08151 1x400ml aéro.

RÉPULSIF PARFUMÉ
Chiens et chats anti-urine.
Eloigne efficacement les animaux des endroits susceptibles d'être souillés. 5 litres permettent de couvrir de 30 à 35m² pour un traitement de 8 à 10 jours.



SIC-A09019 1x5 L



LA LOI EGALIM ET LES PRODUITS BIOCIDES

L'article 76 de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 introduit une section sur les pratiques commerciales prohibées pour les biocides. 2 décrets doivent être appliqués depuis de 1er octobre 2019 et induisent de nouvelles obligations.

3 nouvelles pratiques commerciales à prendre en compte :



- **L'interdiction de la publicité commerciale pour les produits biocides TP14** (rodenticides), **TP18** (insecticides), **TP2** (désinfectants) et **TP4** (désinfectants en contact alimentaire), **classés dangereux pour l'environnement H400/ H410 au titre du CLP** et à destination du grand public et des professionels*.
- **L'interdiction de certaines pratiques commerciales (rabais, remises, ristournes, remises d'unités gratuites)** pour les produits biocides TP14 et TP18 à destination du grand public et des professionnels.
- Le décret du 14 octobre 2019 relatif à l'**interdiction de vente en libre-service** fait référence à un arrêté ministériel en cours de préparation. À ce jour, aucune information sur les produits concernés n'est disponible.

*** La publicité commerciale destinée au professionnels doit être complétée par les phrases suivantes :** *« Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ».*

DÉCAPANT

BIODEC GEL
Décapant graffiti en gel.
Décapant graffiti destiné à éliminer les marqueurs, peintures aérosols et peintures glycérophtaliques sur les carrelages et les revêtements résistants.



EY-BIODECG5L 2x5L

PARAGRAFF DÉCAPANT
Paragraff décapant
Décapant graffiti destiné à éliminer les traces de marqueurs, peintures aérosols et peintures glycérophtaliques sur revêtement résistant (pierres, carrelages).



EY-PARAGRAFFDEC 2x5L

BIOSTRIP G
Décapant peinture environnemental gélifié.
Élimine les enduits plastiques (en couche épaisse), des volets, portes, grilles, peintures sur sol...



EY-BIOSTRIPG5K 2x5L

ANTI-GRAFFITI

PLASTINET
Nettoyant graffiti biodégradable pour surfaces fragiles.
Solvant nettoyant destiné à éliminer les graffitis sur des supports fragiles : Macrolon, ABS, polyester, PVC, Plexiglas, coton, peintures, ...



EY-PLASTI5LB 2x5L

NU-TAG
Enleveur de graffiti.
Elimine efficacement les graffitis sur les surfaces dures et lisses.
pH : 7



IN-10575 1x630 ml pulv.

LINGETTES
Lingettes anti-graffitis.
Élimine et dissout les tags, les peintures sur toutes surfaces lisses.



STER- QUICK009-E 1x80 lingettes

ANTI-GRAFFITI C1
Surfaces plastiques.
Enlève tous graffitis sur les surfaces fragiles.
Rincer à l'eau.



SIC-A02148 1x500 ml aéro.

ANTI-GRAFFITI C2
Surfaces peintes.
Enlève tous les graffitis sur les surfaces peintes et lisses.
Laisser agir 3 min.
Rincer à l'eau.



SIC-A02149 1x500 ml aéro.

ANTI-GRAFFITI C3
Surfaces poreuses.
Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses.
Laisser agir 3 min.
Rincer à grande eau.



SIC-A02150 1x500 ml aéro.



DÉCAPANT

CARMODÉCOL
Décapant toutes colles.
Produit destiné à enlever toutes les colles (moquette, carrelage, lino...).
pH : 2,1 - 3,1



EY-CARMDECOL5L 2x5L

BÉTOCIM
Décapant ciment puissant.
Pour dissoudre rapidement ciment et bétons.



EY-BETOCIM5L 2x5L

DÉTARTRANT

DÉCIM
Détartrant acide surpuissant.
Pour dissoudre carbonates, calcaires, laitances de ciment.
Ne pas utiliser sur alliages légers.
pH : 0



EY-DECIM5LBIP 2x5L

HYDROFUGEANT

HYDRO 120
Hydrofuge solvanté.
Pour imperméabiliser les façades.
Laisse respirer le mur.
Totalement invisible.



EY-HYDR1205LB 2x5L

NETTOYANT

DÉCOL SCM
Nettoyant colles.
Produit destiné à enlever les autocollants, les affiches collées et les traces de colles.
Particulièrement adapté pour éliminer les traces de scotch doubles faces notamment dans les parcs d'exposition.



EY-DECOLSCM5L 2x5L

DÉCOLLE ÉTIQUETTES ET COLLES
Il permet de décoller toutes les étiquettes adhésives, en papier ou en plastique.
Il dissout tout type de colle, évitant ainsi un nettoyage agressif dont l'action mécanique risquerait de rayer la surface, sur des supports en plastique (imprimantes, bannettes, classeurs...), en métal (armoire), en verre ou en bois (bureau).
Ne laisse pas de traces.
N'abime pas les surfaces.



SIC-A25400 4x400ml

NET ALU
Nettoyant aluminium brut.
Décapant puissant de toutes surfaces en aluminium brut ou métallique.
Sans effet de blanchiment.



EY-NETALU5KB 2x5Kg

PROTECTEUR

PROTECT
Protecteur silicone.
Imperméabilisant et protecteur des surfaces : bois, métal, caoutchouc, émail...
Nettoie, ravive et fait briller.



EY-PROTECT5LB 2x5L

DESTRUCTEUR DE LICHENS PRODUIT ANTI-MOUSSE

ALGICHEN
Destructeur lichens.
Produit destiné à éliminer les algues, lichens, verdissures et moisissures sur murs, terrasses, pierres...
pH : 9,7 - 10,7




EY-ALGICHEN5L 2x5L

ABSORBANT



Demandez notre KIT POLLUTION !
L'essentiel pour stopper la propagation des liquides polluants.





TERRE DE DIATOMÉE CALCINÉE 05/10
SAC DE 40 L
L'absorbant est un produit inerte et exempt de matières nocives connues.Grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption, il ne forme pas de boue après absorption.

Efficacité garantie contre la pollution par les liquides conforme à la norme AFNOR NF P 98-190 : « produits absorbants destinés à un usage routier » numéro d'agrément délivré par le SETRA ABS 2002.14



DELAU-40LMD05X1 U

BOUDINS ABSORBANTS UNIVERSELS pour absorber tous les liquides

- Très forte capacité d'absorption et de rétention
- Faible densité
- Résidus d'incinération < à 1 %

Composition : 100 % Pulpe de Polypropylène
Enveloppe non tissée « Spunbond » 100 % PP
Leur texture souple permet d'épouser toutes les formes et leur enveloppe en polypropylène permet une très bonne absorption, rapide et sûr. Ils sont particulièrement adaptés à l'absorption autour des machines.



DELAU-ACEW.SN20 20 x 1,20 m

NETTOYANT



ACID
Nettoyant jante acide.
Nettoyant puissant des jantes en aluminium.

EY-ACID5L 2x5Kg



ANTIGEL LAVE-GLACE CONCENTRÉ
Produit spécialement conçu pour le nettoyage et le dégraissage des vitres des véhicules.

EY-ANTILAVGLA 2x5L



AUTOGLANTZ
Cire de lavage pour vehicules

EY-AUTOGL_5KB 2x5L



ANTIGUM AÉROSOL
Extraction des chewing-gums.
Aérosol réfrigérant. Permet d'enlever rapidement et facilement les chewing-gums incrustés sur les surfaces telles que : plastiques, tissus, moquette...

EY-ANTIGUM400 1x400 ml. aéro.



ANTIGUM AÉROSOL KING
Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc. Ne tâche pas !

SIC-A02147 1x400 ml. aéro.

DÉTERGENT



PRENET
Détergent carrosserie liquide.
Spécial film routier.
pH : >12,5

EY-PRENET20KG 1x20 Kg
EY-PRENET5KB 2x5 Kg

DÉGRIPPANT



RM90
SUPER DÉGRIPPANT 7 FONCTIONS
- Dégrippe, lubrifie et supprime les grincements.
- Dégrippant multi-fonctions
- Dégrippe les pièces mécaniques oxydées (vis, écrous, pignons, chaînes, etc.)
- Lubrifie les mécanismes (leviers, chaînes, etc.) et supprime les grincements.
- Chasse et combat l'humidité.
- Protège contre la rouille en laissant un film protecteur contre la corrosion sur toutes les parties métalliques.
- Dissous et nettoie la graisse, colle, goudron.

SIC-A06332 1x400 ml aéro.

PROTECTION & ENTRETIEN



EAU DÉMINÉRALISÉE
Protection des appareils sensibles au tartres et remplissage des batteries avec entretien.

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L

DÉGRAISSANT



ALCANET D
Dégraissant alcalin.
Détergent pour lessivage des moteurs et châssis. Renferme un complexant calcaire et peut être utilisé à haute pression.
Il est sans effet sur les joints et caoutchouc.
pH : >12,5

EY-ALCANETD5L 2x5L



STANET
Dégraissant polyvalent hyperactif.
Pour sols, surfaces, bardages, façades.
S'utilise manuellement, en autolaveuse ou à la haute pression.
pH : 10,4 - 11,4

EY-STANET1LDO 12x1 L dos.
EY-STANET5K 2x5Kg

RÉNOVATEUR



RÉNOVATEUR AÉROSOL
Polish sans silicone.
Essentiellement conçu pour l'automobile, sur surfaces propres et dépoussiérées.

EY-RENOAER400 1x400 ml aéro.

DÉTACHANT





DEPTANE
Détachant textile solvanté.
Détachant spécifique solvanté, enlève goudron, huiles, cambouis, cirage, graisses, et étiquettes.

EY-DEPTA750 12x750 ml pulv.











ESSUYAGE ET PROTECTION

Essuie-mains - Distributeurs	42
Savon	43
Papier hygiénique - Distributeurs	46
Sèche-mains, diffuseur de parfum	48
Draps d'examen, mouchoirs, couvre-sièges, serviettes périodiques, désinfection	49
Essuyage traditionnel	50
Microfibres	52
Protection et vêtements de travail	54
Protection des mains	55
Protection du visage et de la tête, divers	58
Protection des pieds	60

DÉVIDAGE CENTRAL



Distributeur d'essuie-mains à dévidage central mini,
200 formats, ABS.
JOF-AG32000 U



Distributeur d'essuie-mains à dévidage central, 450 formats, ABS, avec logo DV2I.
JOF-AG47000 U



Bobines de 450 formats pour distributeur MAXI à dévidage central.
CE-32317 1x6



Bobines de 200 formats pour distributeur MINI à dévidage central.
CE-30270 1x12

FEUILLE À FEUILLE



Distributeur d'essuie-mains feuille à feuille,
ABS avec logo DV2I.
JOF-AH37000 U



Distributeur d'essuie-mains «Z»,
inox FUTURA.
- Fabriqué en acier inox satiné ou brillant de haute qualité et résistance.
- Fermeture à clé, témoin de charge des serviettes et partie frontale abattable.
- Contient jusqu'à 600 serviettes zig-zag.

Inox brossé :
JOF-AH25000 U
Inox brillant :
JOF-AH25500 U



Distributeur d'essuie-mains «C ou Z»,
Inox BRINOX.
- Fabriqué en acier inox satiné ou brillant.
- Fermeture à clé, fenêtre de contrôle de charge des serviettes.
- Contient jusqu'à 400 serviettes.

Inox brossé :
MED-105019 U
Inox brillant :
MED-105017 U



Essuie-mains 2 plis «V TREND».
CE-72121 1x3150



Essuie-mains 2 plis «I SMART».
CE-72330 1x3200



Essuie-mains 2 plis «V ECO TREND».
CE-72421 1x3150



Essuie-mains 3 plis pure ouate «I EXCEL».
CE-73130 1x2500



Essuie-mains V SAVE 2 plis - 21,5 x 21 cm 3000 feuilles.
CE-7272S
200x15 paquets

À ROULEAUX



Distributeur d'essuie-mains à découpage automatique.
313x350x220 mm
ABS blanc **CE-92620** U
ABS noir **CE-92600** U



Existent avec un déclenchement à cellule sans contact
ABS blanc **CE-92420** U
ABS noir **CE-92400** U



Distributeur d'essuie-mains à découpage automatique universel
blanc.
JOF-AG560M1 U



Distributeur d'essuie-mains à découpage semi-automatique
blanc.
JOF-AG16500 U



Bobine Autocut Master 140 m 2 plis 100 % Cellulose.
CE-40439 1x6



Bobine Autocut Master 90 Pur ouate 3 plis haut de gamme
CE-40106 1x6



Bobines découpage automatique «Master 120» pur ouate écolabel.
CE-40107 1x6



Bobines découpage automatique de 285 m 100 % cellulose écolabel.
CE-40300 1x6

ESSUYAGE INDUSTRIEL



Porte bobine mural.
Distributeur industriel de papier en bobine (max. 500 m).

- Châssis en tube d'acier de 20 mm. de diamètre.
- Avec peinture électrostatique polyester.
- Lame métallique intégrée peinte en polyester.
- Grande robustesse et longue durée de vie.

JOF-AD10000 U



Porte bobine tripode sol
Distributeur industriel de papier en bobine (max. 500 m).

- Châssis en tube d'acier de 20 mm. de diamètre.
- Avec peinture électrostatique polyester.
- Lame métallique intégrée peinte en polyester.
- Grande robustesse et longue durée de vie.
- Conçu pour être posé au sol.

JOF-AD30000 U



Bobines 1000 formats 24x34 cm 2 plis LUXE 1000 pure ouate.

CE-52400 1x2



Bobines 1500 formats 24 x 30 cm 2 plis pure ouate écolabel.

CE-52451 1x2



Bobines 2 plis recyclée SAND WIPER.

CE-54541 1x2

DISTRIBUTEURS DE SAVON VRAC



Distributeur de savon
FUTURA
inox brillant 850 ml

JOF-AC53550 U



Distributeur de savon
Inox brossé 850 ml

JVD-844304 U



Distributeur de savon
ABS CLEANLINE
pour savon mousse

JVD-844478 U



Distributeur de savon
ABS blanc 1 L
logo DV2I

JOF-AC27052 U



Distributeur de savon BRINOX
110x100x320 mm.
Corps et façade en Inox, réservoir en plastique à remplissage 1,2 L

Inox brillant :
MED-105038 U

Inox brossé :
MED-105039 U

SAVONS LIQUIDES



EN 1276

BACMOUSS
Lavage des mains bactéricide parfumé.
Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le lavage des mains.
Produit biocide TP 1. pH : 6,5 - 7,5

EY-BACMOU5L 2x5L



MOUSS
Mouss pomme verte.
Adapté aux distributeurs, apporte une excellente qualité nettoyante et adoucissante. pH : 6.5 - 7.5

EY-MOUSPOVER5 2x5L



CRÈME NACRÉE
Savon crème.
Détergent liquide pour le nettoyage des mains. Excellente qualité nettoyante et adoucissante.Agréablement parfumé.
pH : 6.5 - 7.5

EY-SAVNACR5L 2x5L



SAVON MOUSSE.
Produit doux pour lavage multiple, action désodorisante.
Produit Écolabel. pH : 6.0 - 6.5

JVD-888648 1x5 L



Savon mains MOUSS AMANDE écolabel 500 ml poussoir

EY-A15622 1x500ml

GEL HYDROALCOOLIQUE



PREVENT NF 70
Gel hydroalcoolique bactéricide, levuricide, virucide pour la désinfection des mains par friction. Conseillé pour l'utilisation en distributeur à savon. Sans rinçage, ni séchage peut s'utiliser sans eau. Préserve l'hydratation cutanée, non coloré et non parfumé, il ne bouloche pas. Respecte la fonction barrière de la peau et laisse un film protecteur y compris sur peaux sèches. Laisse après usage une sensation de fraîcheur.

EY-PREVE5L 2x5L

DISTRIBUTEURS DE SAVON À CARTOUCHE



Distributeur GOJO ADX-7 gris/blanc 700 ml
Pour liquide ou mousse.
PRO-878406 U



Savon mousse ADX 3 en 1
Mousse lavante corps et cheveux pour distributeur ADXI.
MPH-03SCM8713 6x450ml



Distributeur blanc e-control pour cartouche de savon mousse 700 ml
CE-95520 6x700ml



Savon mousse E-CONTROL
CE-89080 6x700ml



Distributeur de savon PROLINE DEB ORIGINAL
Protégé par la technologie Biocote® injectée dans le plastique des boutons poussoirs. Protection antimicrobienne à vie afin de stopper la prolifération d'un large spectre de bactéries et moisissures. Technologie certifiée par HACCP International.
EY-A10871 U



Cartouche de savon DEB ORIGINAL FOAM WASH
Agréablement parfumé, conservateur doux pour réduire le risque d'irritation. Contient de la glycérine pour prévenir la sécheresse cutanée.
EYD-DEBORGFW6X1 6x1L



Mousse lavante antimicrobienne OXYBAC® EXTRA
sans parfum, ni colorant. Bactéricide, levuricide, virucide. Élimine jusqu'à 99,999% des bactéries les plus courantes, 99,99% des germes et virus les plus courants. Certifiée par HACCP International
SCJ-OXYEX1LFR 6x1L



Distributeur ALPHAMOUSS M ABS blanc.
PRO-M9B000000 U

Pompe bague m.
PRO-LH286 U



CLIN' SKIN FOAM NATUR'ECO MOUSSE
Lotion mousse, légèrement parfumée. Économique et pratique pour un usage quotidien. S'élimine facilement sans aucun résidu. Laisse la peau douce.
PRO-B0566GAL0 8x800ml

ASEPTIL MOUSSE SANITIZER
Lotion mousse antibactérienne
PRO-B1711GAL003 8x800ml



Distributeur de savon MEGAMINI FOAM ABS.
118x250x113 mm.
Blanc CE-92520 U
Noir CE-92500 U



Savon en cartouche de 900 ml.
Mousse écolabel
CE-88090 4x900ml
Mousse antimicrobien
CE-88100 4x900ml



Distributeur ALPHAMOUSS L standard.
PRO-M8A001000 U

Pompe bague L.
PRO-SNB700 U



COSMETIC HAIR & BODY
Gel douche corps, mains et cheveux parfumé. Gamme écologique et pratique pour un usage quotidien. S'élimine facilement sans aucun résidu. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.
PRO-B0031JAP0 12x1L

CLIN' SKIN NEUTRAL
Lotion lavante pour les mains sans parfum ni colorant. Convient également pour le lavage du corps et des cheveux.
PRO-B0401JAP0 12x1L

ASEPTIL SANITIZER ANTIBAC
Lotion antibactérienne pour les mains. Action bactéricide, levuricide et virucide. Sans parfum ni colorant.
PRO-B1010JAP0 12x1L

DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE



SEPTIGEL ALPHAMOUSS L Inox, pompe intégrée.
Gel hydroalcoolique sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains sans friction. Hypoallergénique, sans rinçage.
PRO-B1587JAPO 12x1L

Distributeur Inox ALPHAMOUSS L
PRO-N6D000000 U



PREVENT NF 70
Gel hydroalcoolique bidon 500 ml avec pompe
EY-A18237 12x500ml



GEL hydroalcoolique
flacon de 100 ml à bouchon clapet **(sur demande en carton de 30x100 ml)**
Action bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Efficace sur coronavirus. Élimine jusqu'à 99,99% des germes nocifs les plus courants. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments.
MPH-04SF0312 1x100ml



Distributeur JOFEL de gel et liquide cartouche AITANA à déclenchement optique
- Dispositif automatique de dosage de gel hydroalcoolique avec cartouche.
- Pour cartouche gel hydro. de 1 L référence ci-dessous
- Carcasse en ABS blanc de haute qualité.
- Distribution par approche des mains "non touch" pour une hygiène totale.
- Fermeture à clé.
- Témoin de charge.
- Régler du dosage
- Réglage du délai entre chaque distribution
- Alimentation par piles (4 x C-LR14) ou par le secteur
- Idéal pour collectivités et WC publics fréquentés.

JOF-AC77050 U



Gel Hydroalcoolique JOFEL
Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (TP1). Pour une antisepsie rapide de la peau. Laisse une agréable sensation de fraîcheur, sans aucune odeur.
JOF-AT83006F3 6x1L

ALPHAMOUSS XL



Distributeur ALPHAMOUSS XL
BAGUE UNIVERSELLE.
PRO-M6A001000 U

Pompe.
PRO-SNA701 U



CLIN' SKIN CLASSIC NATUR'ECO
Lotion lavante pour les mains, légèrement parfumée.

- Économique
- Pratique
- Usage Quotidien

Mélange de tensioactifs doux favorisant une utilisation régulière et laissant les mains propres et frais.
S'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou dans les espaces de douche.
Laisse la peau douce et légèrement parfumée.
PRO-B0130FAS0 6x2L



KLINT'S + VÉGÉTAL
Gel d'atelier nettoyant sans solvant avec charges végétales pour mains très sales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Élimine, graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures ...
Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.
Sans solvant.
PRO-E2746FAS003 6x2L

ALPHAPAK 5000



Distributeur ALPHAPAK 5000 standard
Poussoir 2 g.
PRO-N3A000000 U

Pompe.
PRO-LH285 U



KLINT D Recharge 5 L ALPHAPAK Savon gel d'atelier
Lotion lavante pour les mains à pouvoir nettoyant renforcé.

- Tous métiers
- Usage quotidien
- Efficacité rapide

Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne pour les métiers de l'industrie. S'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.
PRO-B0525DAW0 4x5L



KLINT P Recharge 5 L ALPHAPAK Crème lavante d'atelier
Pour les mains, sans solvant à base de charges minérales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures très tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Élimine, graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures...
Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.
Sans solvant.
PRO-E2590DAW007 4x5L



KLINT S + VÉGÉTAL Recharge 5 L ALPHAPAK Gel d'atelier
Nettoyant sans solvant avec charges végétales pour mains très sales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Élimine, graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures ...
Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée. Sans solvant
PRO-E2746DAW001 4x5L

SOLOPOL



Distributeur de savon SOLOPOL GFX 3,25 L
Bouton poussoir protégé par la technologie BioCote® à ions argent. Réduit efficacement la quantité de bactéries, de moisissures et de champignons à la surface des boutons des distributeurs SC Johnson Professional® traités. Réduction pouvant atteindre 99,99 % sur une période de 24 heures**. BioCote® conserve sa protection antimicrobienne pendant toute la durée de vie du distributeur.
La technologie BioCote® ne remplace toutefois pas les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains.
SCJ-GF3LDB U



Mousse nettoyante salissures fortes SOLOPOL GFX
Élimine les salissures fortes telles que huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants et saleté courante.

Formule sans solvant, hautement efficace. Formulée pour offrir le niveau de nettoyage normalement associé aux produits à base de solvants. Technologie unique, chaque dose intègre deux types de charges gommantes : maïs et noyaux d'olive.
SCJ-GPF3LEURO 4x3,25L

GEL D'ATELIER



FAST CLEAN ORANGE
Gel microbilles avec pompe
MPH-04SBFCLEAN 3,8L



TURBO TOWEL
Lingettes nettoyantes pour les mains et les surfaces.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Très performantes et très efficaces contre les taches et salissures tenaces. Nettoient et dégraissent, sans rinçage, les mains et toutes surfaces (outils, pièces mécaniques, etc). Éliminent graisses, huiles, suies, peintures, colles et résines.
Contient un solvant.
PRO-U3B81FF00F
Seau de 70 Lingettes

TRADITIONNEL



Distributeur YALISS MIXTE MINI.
ABS
JVD-899954 U



Distributeur mixte métal blanc.
1 rouleau
ou 2 paquets
JVD-899621 U



Distributeur mixte ABS.
1 rouleau
ou 2 paquets
JVD-899608 U



Papier toilette domestique 2 plis.
CE-10090 Colis de 96 rouleaux



Papier hygiénique 2 plis 500 feuilles.
CE-C10080 Colis de 40 rouleaux

À PLAT



Distributeur feuille à feuille CLEANLINE MAXI.
ABS, avec logo DV2I
JVD-899607DV2I U



Distributeur paquet plat ABS blanc.
- Fabriqué en ABS blanc de haute qualité et résistance.
- Fermeture à clé.
- Témoin de charge.
- Partie frontale abattable.
- Contient jusqu'à 400 services zig-zag.

JOF-AH70000 U



Distributeur paquet plat BRINOX.
- Corps et façade en Inox brossé
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique.

SIMPLE 250 feuilles.
MED-105023 U

DOUBLE 500 feuilles.
MED-105028 U



Papier toilette enchevêtré pure ouate.
CE-71300 40 paquets de 225 Feuilles





À ROULEAUX



Distributeur ABS blanc.

MINI JUMBO taille moyenne

JOF-AE57000 U

MAXI JUMBO grande taille

JOF-AE77000 U



Distributeur Inox brossé FUTURA.

Distributeur industriel de papier en rouleau.

- Fabriqué en acier inox de haute qualité.
- Fermeture à clé
- Témoin de charge
- Antivandalisme.

MINI JUMBO taille moyenne

JOF-AE25000 U

MAXI JUMBO grande taille

JOF-AE26000 U



Distributeur BRINOX

Distributeur de papier en rouleau en continu.

- Pour rouleaux à mandrin de 45 mm de diamètre.
- Corps et façade en Inox
- Mandrin rectangulaire en Inox pour limiter le déroulement du papier
- Diagonale mandrin : 55 mm
- Avec fermeture à clé en métal
- Témoin de charge.

BRINOX 200 - MINI JUMBO
Pour rouleaux jusqu'à 200 m diamètre maximum 230 mm.

Inox brossé **MED-105003** U

Inox brillant **MED-105002** U

BRINOX 400 - MAXI JUMBO
Pour rouleaux jusqu'à 400 m diamètre maximum 300 mm

Inox brossé **MED-105009** U

Inox brillant **MED-105007** U



Papier toilette pour distributeur MINI JUMBO.

CE-20013 12 Rlx



Papier toilette pour distributeur MAXI JUMBO

CE-22026 6 Rlx



Papier toilette MAXI pour distributeur MAXI JUMBO

CE-22226 6 Rlx



Papier toilette EASY PULL MIDI UNIQUEMENT pour distributeur "devidage central"
150 m

CE-29150 12 Rlx



Papier toilette rouleaux SMART ONE MINI UNIQUEMENT pour distributeur "devidage central"
111,60 m / 620 F

ESS-472193 12 Rlx



Distributeur 3 rouleaux.

Distributeur étudié pour garantir plus de 300 mètres d'autonomie égale à celle d'un maxi jumbo. Le système incorpore 3 rouleaux de papier toilette doux autour d'un tambour central, lequel permet le remplacement par gravité du rouleau terminé. Le papier se délite en 9 secondes dans l'eau.

ABS noir :

CE-92800 U

ABS blanc :

CE-92820 U



PAPIER TOILETTE EN ROULEAUX

Pure ouate gaufrage satin, longueur du rouleau 100 m, papier ECOLABEL, se délite en 9 secondes.

CE-20100 18 Rlx

Uniquement pour distributeurs CE-92800 et CE-92820



Sèche-mains AIR PULSÉ AVE ABS Blanc
Ultra puissant : sèchage en 10 secondes.

- Entièrement automatique : utilise un capteur infrarouge pour activer le séchage instantané et s'éteint lorsque les mains ne sont plus présentes.
- Durée approximative de séchage : 10 s.
- Classe II : Pas besoin de mise à la terre.
- Sortie d'air linéaire, intégrée dans le bas.
- Intègre le filtre HEPA.

Tension : 220 v
Fréquence : 50-60 hz
Puissance moteur : 750 w
Puissance résistance : 650 w
Puissance totale : 1400 w
Vitesse de l'air : 252 km/h
Pression acoustique : 63,8 db
Degré de protection : ip23
Isolation électrique : classe ii

Exite en noire et en finition argenté sur demande.

JOF-AA19000 U





Sèche-mains
à lecture optique
EXP'AIR blanc
1200 W
Vitesse d'air 600 km/h.

JVD-811791 U



Sèche-mains
à lecture optique
STELL'AIR blanc
1200 W
Vitesse d'air 400 km/h.

JVD-811962 U

DIFFUSEUR KING



Diffuseur KING
SIC-A11138 U

PILES LR20 1.5V
Lot de 2 piles sous blister
SIC-A04981 U

Aérosol KING Bactéricide

Purifie et désodorise l'atmosphère en laissant un parfum mentholé agréable et rémanent.

Détruit 99,99% des micro-organismes. Activité désinfectante selon les normes : Bactéricide EN 1040 et Bactéricide EN 1276 en 5 min à 20° sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Fongicide EN 1650 en 15 min à 20° sur Candida albicans, Aspergillus niger.

Une recharge = 3 000 pulvérisations
SIC-A10414 6x250 ml

Parfum Kassia :

Mélange gourmand de chocolat et de vanille, délicatement complété par une note boisée.
Une recharge = 3 000 pulvérisations
SIC-A10416 6x250 ml

Parfum Pagode :

Fraîcheur intense du pamplemousse
Une recharge = 3 000 pulvérisations
SIC-A10417 6x250 ml

Parfum Sonara :

Une sensation de propreté et de linge propre aux notes florales et aromatiques.
Une recharge = 3 000 pulvérisations
SIC-A10418 6x250 ml

MOUCHOIRS



Distributeur de mouchoirs.

Distributeur de table ou mural de mouchoirs en étui.

- Carcasse supérieure en acier Inox satiné de haute qualité et résistance.
- Base fabriquée en ABS.

JOF-AH66000 U



Boîte de mouchoirs.

100 feuilles 21 x 20 cm, Écolabel.
CE-C08900
Colis de 40 boîtes de 100 mouchoirs

SERVIETTES PÉRIODIQUES



Distributeur de sachets périodiques.

ABS blanc, ligne OLEANE.
ROS-52540 U



Sachets plastiques pour protections périodiques.

ROS-51220U
1 boîte de 25 sachets
(si besoin disponible en carton de 48 boîtes de 25 sachets)

DÉSINFECTION



Distributeur E-CONTROLE
pour lotion désinfectante d'abattants de wc

Fonctionne avec 2 piles LR20

Noir CE-95580 U
Blanc CE-95590 U



Lotion désinfectante abattants WC E-CONTROLE
Désinfectant pour lunette wc à bas d'alcool > 70% v/v, enrichi en extraits de cannelle de Ceylan et d'huile essentielle de citron.

- Respecte la peau en cas de contact.
- Une hygiène sûre : les cartouches jetables réduisent la contamination croisée.

CE-89070 6x700 ml

DRAP D'EXAMEN





Draps d'examen MEDILUX FIVE.

Largeur 50 cm, 100% cellulose, Écolabel.
CE-62655 Colis de 9 rouleaux

COUVRE-SIÈGES



Protection de siège
ROS-99700 Paquet de 200

ÉPONGES GRATTANTES



Éponge grattante basic petit modèle.
110x70x24 mm
SPON-63000001 1x10



Éponge grattante SPONTEX 74.
130x84x28 mm
SPON-95020074 1x10



Éponge grattante verte EGAO.
130x84x24 mm
SPON-63000300 1x10



Éponge SPONREX N°31 rose.
130x84x28 mm
SPON-95020031 1x10



Éponge SPONREX 52.
110x70x28 mm
SPON-95020052 1x10



Éponge SPONREX 79. Double face bleu/blanc
130x84x28 mm
SPON-95020079 1x10

ÉPONGES VÉGÉTALES




Éponge N°4 AZELLA 86.
144x101x28 mm
SPON-95000086 1x10



Éponge AZELLA 93.
144x101x36 mm
SPON-95000093 1x10

Éponge blanche N°8 AZELLA 09.
159x120x40 mm
SPON-95000009 1x10



Éponge gros travaux brune AZELLA 75.
146x96x60 mm
SPON-95000075 1x5

ABRASIFS / GOMMES MAGIQUES



Abrasif vert.
Tampons 15x23
TAM-0124 1x10



Abrasif noir.
Tampons 15x23
TAM-124/N 1x10



Abrasif récurant blanc classic.
Tampons 15x23 cm
TAM-124/B 1x10



Abrasif récurant vert classic.
Rouleau de 3 m
TAM-0127 U

Abrasif récurant Ecoline vert.
Rouleau de 5 m
TAM-129E U



Abrasif récurant vert.
Rouleau de 5 m
TAM-0129 U

Abrasif vert 650.
Résistant haut de gamme.
Rouleau de 5 m
3M-11018 U



Abrasif récurant noir.
Rouleau de 3 m
TAM-127/N U



Éponge anti-tâches SUBLIMO.

- Élimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles ...
- Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement

110x63x38 mm
DW-250100100 1x10



Éponge anti-tâches MIRACLEAN BIG

- Élimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles ...
- Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement

120x75x35 mm
VI-113034 1x8

CHIFFONS



Chiffon blanc polycoton standard.
DELAU-B1 10 kg



Chiffon essuie matic pur coton blanc.
DELAU-EMB.4 10 kg



Chiffon éponge blanc 100 % coton tapis de bain.
DELAU-EPBTB 10 kg



Chiffon drap blanc coton épais.
DELAU-EMT010 10 kg

CHAMOISINES ET SERPILLIÈRES



Lavettes CHAMOISAIR PVA.
40x35cm
VI-100183 1x10



Chamoisine coton.
40x40 cm
TAM-180 1x10



Serpillière gaufrée blanche.
50x100 cm
GUI-5005 U



Serpillière gaufrée HQ ABSORB'O.
60x100 cm
GUI-5007 U



Serpillière gaufrée écrue.
50x100 cm
GUI-5004 U

ESSUYAGE TECHNIQUE



ESSUISOFT SUPER
28x64 cm
EIF-EFA51 1 boîte de 120 formats



ESSUISOFT couleur.
33x53 cm.
Boîte distributrice de 200 formats
EIF-EFN1 1 boîte de 200 formats



ESSUISOFT 500
28x38 cm. Coloris bleu.
Boîte distributrice de 200 formats
EIF-EFT14 1 boîte distributrice



ROULEAU ESSUISOFT POLISH
34x38cm. Rouleau de 280 formats en boîte distributrice.
EIF-EFT222 1 boîte de 1 rouleau



ESSUISOFT TEC bleu.
28x38 cm. Rouleau de 500 formats.
EIF-EFT32
Carton de 2 rouleaux de 500 feuilles



ESSUISOFT MULTI blanc.
27 x 38 cm.
Boîte distributrice de 300 formats.
EIF-EM71 1 boîte de 1 rouleau

NON TISSÉES



MICROCLEAN PLUS
Vileda Professional
40x45 cm. 100 g/m².
Lavable 400 fois à 60°C.
Stérilisable en autoclave.

La MicroClean Plus est conçue pour le nettoyage au seau, au spray ou à sec.

Grâce à sa structure fine pourvue de micropores, la MicroClean Plus convient parfaitement pour le nettoyage ou le dépoussiérage des surfaces délicates comme par exemple les écrans d'ordinateurs, les claviers et autres équipements de bureau.

- Durabilité et résistance mécanique accrues
- Garde sa forme, ne déteint pas, ne peluche pas
- Micropores intégrés pour une **absorption rapide et efficace** des salissures, garantissant un nettoyage en profondeur.
- **Microfibres ultrafines**, performance optimisée, résultat sec et sans traces en un seul passage

Verte	VI-100228	1x5
Bleue	VI-100076	1x5
Rouge	VI-100227	1x5
Jaune	VI-100229	1x5



LAVETTE MICROFIBRE
40x38 mm.

- Ne peluche pas, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas
- S'utilise à sec ou humide
- Absorbe 5 fois son poids
- Temps de séchage très court
- Applications : vitres, inox, émail et laques

Verte	DW-377100002	1x5
Bleue	DW-377100004	1x5
Rouge	DW-377100003	1x5
Jaune	DW-377100001	1x5



EVOLON MICRO
Vileda Professional
42x40 mm. 130 g/m².
Lavable 200 fois à 60°C.
Laver séparément sans adoucissant.

Verte	VI-134305	1x5
Bleue	VI-134307	1x5
Rouge	VI-134354	1x5
Jaune	VI-134309	1x5



r-MICRON QUICK
Vileda Professional
38x40 mm. 181 g/m².
Lavable 420 fois à 60°C.


r-MicronQuick est la lavette microfibre professionnelle éco-responsable et durable de Vileda Professional.

Elle est composée à **70 % de microfibres recyclées**, qui offrent des **performances de nettoyage supérieures** et sans trace en un seul passage. Cette lavette écologique **élimine jusqu'à 99,99 % des virus et des bactéries** et permet de nettoyer sans produit chimique en utilisant uniquement de l'eau. C'est pourquoi la r-MicronQuick est **idéale pour le secteur des soins de santé**, où un niveau élevé de propreté et d'hygiène est requis.

- Enlève 99,99% des virus et bactéries comme certifié par un institut indépendant
- Nettoyage rapide et efficace grâce à la technologie avancée des microfibres.
- Réutilisable & haute résistance au lavage : minimum 400 lavages
- Grande capacité d'absorption
- Nettoyage professionnel et sans trace
- Fabriqué avec 70% de PES recyclé

Verte	VI-152108	1x5
Bleue	VI-152105	1x5
Rouge	VI-152106	1x5
Jaune	VI-152107	1x5

MULTI-USAGES



Lavette WIPRO anti-bactérienne
Vileda Professional
36x42 mm. 170 g/m².
Lavable 150 fois à 60°C.

Verte	VI-137002	1x20
Bleue	VI-137001	1x20
Rouge	VI-137003	1x20
Jaune	VI-113932	1x20

La Wipro de Vileda a une structure homogène qui enlève sans difficulté la saleté tenace et empêche la saleté de pénétrer dans la lavette afin de faciliter le rinçage. Grâce aux agents antibactériens, le développement des micro-organismes et bactéries en est fortement ralenti. La lavette reste donc propre et hygiénique pour plus longtemps.

- Pourvue d'une fine couche de particules d'argent avec un effet antibactérien
- Facile à rincer et à essorer
- Haute absorption, jusqu'à 9 fois son propre poids
- Convient à la méthode au seau ou spray



Chiffon microfibre
50x70 mm.
Spéciale verre et cristal.

DW-460300400	U

USAGES COURT



Lavette ajourée anti-bactérienne
35x50 cm. 80 g/m².
Lavable 25 fois.

Blanche	GUI-2006_BL	1x25
Verte	GUI-2005_V	1x25
Bleue	GUI-2002_B	1x25
Rouge	GUI-2003_R	1x25
Jaune	GUI-2004_J	1x25

Lavette BREAZY non-tissée avec structure en 3D
35x36 mm. 105 g/m².
Lavable 5 fois à 60°C.

Verte	VI-120122	1x25
Bleue	VI-120119	1x25
Rouge	VI-120120	1x25
Jaune	VI-120121	1x25



La Breazy est une lavette semi-jetable, idéale lorsque l'on considère l'économie et l'hygiène comme étant des facteurs prédominants.

La Breazy est fabriquée en structure 3D unique qui capte 40 % de salissures en plus qu'une lavette non-tissée standard.

Elle est parfaitement indiquée pour les lieux sans laverie. Si désiré, la Breazy peut être lavée jusqu'à 5 fois.

La lavette Breazy peut être utilisée avec la méthode spray ou au seau.

- La structure en alvéoles capte 40% de salissures en plus qu'une lavette non-tissée standard
- Bonne absorption et facile à rincer
- Convient à toutes les méthodes de nettoyage

TEXTILES



Lavette microfibre Carbone
40x50

La microfibre Carbon est un chiffon polyvalent en fibres de carbone qui laissent toutes les surfaces propres et sans trace. Les fibres de carbone contiennent du graphène, qui est 200 fois plus résistant que l'acier et 5 fois plus léger que l'aluminium, ce qui permet à cet essuyage d'être à la fois souple et extrêmement résistant. Grâce à la résistance élevée du graphène, le tissu possède des propriétés antibactériennes. En outre, il est antistatique.

- Assemblage de microfibres et fibres en carbone
- Chiffon de nettoyage très souple
- Action antibactérienne
- Grand pouvoir d'absorption
- La texture innovante permet d'obtenir les meilleurs résultats de frottement sur toutes les surfaces
- Lavable 500 fois à 60°C

Bleue	DW-460640202	1x5
Rouge	DW-460640206	1x5



Lavette bobine de 75 tricots First microfibre 30x30
30x30 mm. 200 g/m².
Lavable 300 fois.

Le nouvel essuyage en rouleaux microfibres est pratique et économique. Avec 75 formats prédécoupés cette nouveauté est idéale dans les secteurs nettoyage, industrie, automobile et collectivités.
La qualité First est connue et appréciée avec ses 300 lavages en machine et son absorption excellente qui offrent une alternative parfaite aux bobines de papier.
Performance de nettoyage, économique, bonne capacité d'absorption, spécialité ménage

Grise	DW-690200100	1x75
Verte	DW-690200102	1x75
Bleue	DW-690200104	1x75
Rouge	DW-690200103	1x75
Jaune	DW-690200101	1x75





Lavette microfibre ÉCO
préconisée pour le lavage et la désinfection.
32 x 36 cm 180 g/m²
80% polyester / 20% polyamide

- Utilisation à sec ou humide.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage à 90°C maximum, sans assouplissant, ni chlore et javel, environ 300 fois si les conditions d'utilisation sont respectées.
- Sèche-linge accepté ponctuellement à 60° maxi.

Verte	TAM-182/V	1x10
Bleue	TAM-182/B	1x10
Rouge	TAM-182/R	1x10
Jaune	TAM-182/J	1x10



Lavette microfibre CLASSIC
38x38 cm. 250 g/m².
Lavable 300 fois à 90°C.

Capacité d'absorption : 4,5 fois son poids.

Verte	TAM-184/V	1x10
Bleue	TAM-184/B	1x10
Rouge	TAM-184/R	1x10
Jaune	TAM-184/J	1x10



Lavette microfibre PREMIUM
préconisée pour le lavage et la désinfection.
40 x 40 cm 300 g/m²
80% polyester / 20% polyamide

- Utilisation à sec ou humide.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage à 90°C maximum, sans assouplissant, ni chlore et javel, environ 300 fois si les conditions d'utilisation sont respectées.
- Sèche-linge accepté ponctuellement à 60° maxi.

Verte	TAM-183/V	1x10
Bleue	TAM-183/B	1x10
Rouge	TAM-183/R	1x10
Jaune	TAM-183/J	1x10



MICROTUFF PLUS Vileda Professional
38x38 cm. 340 g/m².
Lavable 700 fois à 60°C.

- Fabriqué à partir de 89% de polyester recyclé.
- Élimine jusqu'à 99,99% du coronavirus bovin. Testé sur une surface en vinyle par un laboratoire indépendant.
- Élimine jusqu'à 99,99% de p. aeruginosa et s. aureus. testé sur une surface en vinyle par un laboratoire indépendant
- Récompensée par le label écologique Nordic Swan 3.2, synonyme de qualité et de sécurité, cette lavette allie performance et respect de l'environnement.
- Élimine rapidement et efficacement les liquides et les particules, même les plus tenaces.
- Enlève la graisse et la saleté tenace sans utilisation de produits chimiques.
- Durable (700 lavages) et conserve sa forme (technique de tricotage).

Verte	VI-111954	1x5
Bleue	VI-111952	1x5
Rouge	VI-111953	1x5
Jaune	VI-111955	1x5

GANTS ET ÉPONGES

Gant microfibre RASTA bleu

- Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages
- Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres

DW-460100200 U



Gant de lavage microfibre BLUENET
Gant de lavage professionnel.

- Excellent pour le nettoyage, tant sec que mouillé
- Les microfibres garantissent un nettoyage et un lustrage profond
- Durée de vie très longue

DW-480400200 U



Éponge microfibre bleu
DW-480400230 U



WEEPRO

COMBINAISON WEEPRO

Modèle cousu, colorie blanc, polypropylène, film microporeux, capuche, poignée taille et cheville élastifiés, rabat adhésif sur fermeture à glissière.
Catégorie III, types 5 et 6.



Taille 3	EIF-CM63	1x50
Taille 4	EIF-CM64	1x50
Taille 5	EIF-CM65	1x50

XPRO C, spéciale risques chimiques

COMBINAISON XPRO C

Confection entièrement soudée, matière Tychem C, étanche aux liquides et pulvérisations. Non tissé, coloris jaune, capuche, poignées et chevilles élastifiés, double fermeture à glissière avec rabat interne.
Catégorie III, types 3/4/5 et 6.



Taille 3	EIF-CC40J3	1x10
Taille 4	EIF-CC40J4	1x10
Taille 5	EIF-CC40J5	1x10

TABLIER JETABLE

TABLIER POLYÉTHYLÈNE BLANC

120 x 70 cm

EP-56220 1x100



SUR-CHAUSSURES



Sur-chaussures visiteurs, polyéthylène bleu.

EIF-M112-20 1x100pièces



Sur-chaussures polypropylène blanc avec semelle en polyéthylène bleu.

EIF-SU361 1x250paires

POLYPRO



COMBINAISON POLYPRO

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression.
Catégories I.

T. 3	EIF-CP613	1x50
T. 4	EIF-CP614	1x50
T. 5	EIF-CP615	1x50



BLOUSE POLYPRO

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression, sans poche.
Catégories I.

T. 3	EIF-BP1013	1x50
T. 4	EIF-BP1014	1x50
T. 5	EIF-BP1015	1x50



BLOUSE POLYPRO II

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression, 2 poches.
Catégories I.

T. 3	EIF-BP1113	1x50
T. 4	EIF-BP1114	1x50
T. 5	EIF-BP1115	1x50

GANTS DE MÉNAGE



Gants de ménage flocké latex jaune
Épaisseur 0,40 mm.

Taille S	HL-GR03-S	1x10P
Taille M	HL-GR03-M	1x10P
Taille L	HL-GR03-L	1x10P
Taille XL	HL-GR03-XL	1x10P



Gants de ménage Jersette 300 latex bleu flocké coton.

T. 7/7.5	MA-300317	1x10P
T. 8/8.5	MA-300318	1x10P
T. 9/9.5	MA-300319	1x10P
T. 10/10.5	MA-300310	1x10P



Gants MAPA VITAL 181 risque chimique.

T. 7/7.5	MA-181127	1x10P
T. 8/8.5	MA-181318	1x10P
T. 9	MA-181129	1x10P

GANTS NÉOPRÈNE



Gant NÉOPRÈNE noir
Intérieur flocké coton, 31cm.

- Protection chimique standard
- Grip, contact alimentaire
- Industrie mécanique (peinture au pistolet).
- Bâtiment (décapage, pose de joint).
- Nettoyage industriel, préparation de colles, industrie alimentaire (préparation)

T. 7	EP-5307	1x10P
T. 8	EP-5308	1x10P
T. 9	EP-5309	1x10P
T. 10	EP-5310	1x10P

GANTS ULTRANITRILS



Gants ULTRANITRIL verts
Confortable, haute qualité de flocage excellente résistance mécanique, protection chimique durable.

T. 7	MA-492317	1x10P
T. 8	MA-492318	1x10P
T. 9	MA-492319	1x10P

GANTS PVC



Gants PVC MO3636
Support coton enduction totale en PVC rouge, 36 cm.

- Confort.
- Port continu.
- Traitement Actifresh®
- Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles.
- Métiers de bâtiment, agriculture, pétrochimie, chimie
- Maintenance, manutention, nettoyage, entretien.

Normes : EN388:2003, 4121, EN 374-1:2003, A(2) K(6) L(3), EN420.

T. 8	EP-3634	1x10P
T. 9	EP-3635	1x10P
T. 10	EP-3636	1x10P

GANTS ENDUITS



Gants ENDUITS

- Polycoton enduit latex crêpé
- Grip.
- Dos aéré pour un meilleur confort.
- Travaux courants et mécanique.
- Manutention lourde et d'objets glissants.
- Mécanique générale.
- Agriculture et horticulture.

Recommandés en milieu humide.

Normes : EN388:2016, 2142X, EN 407:2004, X2XXXX, EN420

T. 8	EP-1LAAV08	1x10P
T. 9	EP-1LAAV09	1x10P
T. 10	EP-1LAAV10	1x10P

GANTS DOCKER



Gants DOCKER

- Protège-artère.
- Renfort de la paume.
- Manchette de sécurité.
- Solidité.
- Manipulation lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 2133X, EN 420

T. 10	EP-153	1x12P



GANTS ANTICOUPURES



Gants EUROCUT P500

- Protection à la coupure.
- Manipulation, découpe et montage de pièces.
- Enduction paume polyuréthane.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 4X43D, EN 420

T. 8	EP-1CRPG08	1x5P
T. 9	EP-1CRPG09	1x5P
T. 10	EP-1CRPG10	1x5P
T. 11	EP-1CRPG11	1x5P



Gants EUROCUT N505

- Protection élevée à la coupure.
- Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites).
- Excellent grip dans l'huile.
- Réduisent la fatigue musculaire et améliorent la productivité.
- Enduction nitrile paume et 3/4 dos.

Recommandés en milieu huileux.

Normes : EN388:2016, 4X44D, EN 420

T. 8	EP-1CRAN08	1x5P
T. 9	EP-1CRAN09	1x5P
T. 10	EP-1CRAN10	1x5P
T. 11	EP-1CRAN11	1x5P

GANTS DE TRAVAIL



Gants EUROLITE 13P100

- Confort.
- Dextérité.
- Respirabilité.
- Bon rapport qualité/prix.
- Manipulation fine et montage précis de pièces d'industrie.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 3131X, EN 420

T. 8	EP-1PUBW-08	1x10P
T. 9	EP-1PUBW-09	1x10P
T. 10	EP-1PUBW-10	1x10P
T. 11	EP-1PUBW-11	1x10P



Gants MO6240

- Grip.
- Confort, souplesse.
- Peu salissants.
- Adaptés à tous les travaux fins d'assemblage.

Recommandés en milieu sec voire légèrement huileux.

Normes : EN388:2016, 3121X, EN 420

T. 8	EP-6238	1x10P
T. 9	EP-6239	1x10P
T. 10	EP-6240	1x10P

GANTS CUIR



Gants MAÎTRISE

100 % fleur.

- Bon rapport qualité/prix
- Dextérité.
- Souplesse.
- Confort.
- Manutention générale, activité de magasinier et jardinage.
- Travaux courants et mécaniques.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 2021X, EN 420

T. 8	EP-MO2238	1x10P
T. 9	EP-MO2239	1x10P
T. 10	EP-MO2240	1x10P



GANTS TRICOT



Gants cousus

Coton blanc 25 g.

- Très bonne dextérité.
- Légèreté.
- Utilisable en sous-gant.
- Proche de la main.
- Travaux précis, manipulation fine.
- Protection des pièces contre les empreintes et la sudation : polissage, horlogerie, électronique.

Existe en longueur 40 cm (T. 10)

T. 7	EP-4147	1x10P
T. 8	EP-4148	1x10P
T. 9	EP-4149	1x10P
T. 10	EP-4150	1x10P

GANTS HIVER



Gants ISLANDE

Cuir de vachette pleine fleur, fourré synthétique.

- Protection élevée contre le froid.
- Confort.
- Poignet long et doublé.
- Durée de vie prolongée.
- Manutention extérieure en hiver.
- Milieu montagnard, activités liées aux sports d'hiver.
- Manipulation et manutention frigoriste

Normes : EN388:2016, 2122X, EN511:2006, 220, EN420

T. 9	EP-2489	1x6P
T. 10	EP-2490	1x6P




Gants EUROWINTER L22

Tricot acrylique orange, double enduction latex lisse et mousse de latex

- Grip et protection en milieu froid et humide.
- Manutention en milieu froid, sale et humide : assainissement, déchets et recyclage, travail du bois, maintenance, logistique, manutention
- Enduction paume polyuréthane.

Normes : EN388:2016, 2141X, EN511:2006, X1X, EN420

T. 9	EP-1LAWO-09	1x5P
T. 10	EP-1LAWO-10	1x5P



GANTS VINYLE



Gants jetables
VINYLE NON POUDRÉ

S	EURO-107115	Boîte de 100
M	EURO-107116	Boîte de 100
L	EURO-107117	Boîte de 100
XL	EURO-107118	Boîte de 100

GANTS LATEX



Gants jetables
LATEX POUDRÉ

S	EURO-127300	Boîte de 100
M	EURO-127301	Boîte de 100
L	EURO-127302	Boîte de 100
XL	EURO-127309	Boîte de 100



Gants jetables
LATEX NON POUDRÉ

XS	EURO-127510	Boîte de 100
S	EURO-127511	Boîte de 100
M	EURO-127512	Boîte de 100
L	EURO-127513	Boîte de 100
XL	EURO-127514	Boîte de 100

GANTS NITRILE

Gant d'examen ambidextre. Ce gant nitrile bleu offre une très bonne résistance aux agressions des produits chimiques et est particulièrement recommandé aux personnes ne pouvant pas utiliser des gants latex. Il assure la protection du porteur contre les risques chimiques.



Gants jetables bleus
NITRILE NON POUDRÉ

S	EURO-127585	Boîte de 100
M	EURO-127586	Boîte de 100
L	EURO-127587	Boîte de 100
XL	EURO-127588	Boîte de 100



Gants jetables bleus/violets
NITRILE NON POUDRÉ

XS	EURO-127550	Boîte de 100
S	EURO-127551	Boîte de 100
M	EURO-127552	Boîte de 100
L	EURO-127553	Boîte de 100
XL	EURO-127554	Boîte de 100



Gants NITRILE
FLASH BLACK noir

M	EURO-GD23-M	Boîte de 100
L	EURO-GD23-L	Boîte de 100
XL	EURO-GD23-XL	Boîte de 100



Gants NITRILE FLASH
NOIR DIAMANT

M	EURO-GD26-M	Boîte de 50
L	EURO-GD26-L	Boîte de 50
XL	EURO-GD26-XL	Boîte de 50

MASQUES



Masque FFP3 NR D
Pliable vertical en Meltblown électrostatique, élastique de serrage tissé, barrette nasale réglable avec insert micro mousse, soupape d'expiration.
EP-6RSV530NSI 1x10



Masque FFP2 NRD SL pliable SUP AIR.
EP-23200 1x20



Masque FFP2 NRD SL coque SUP AIR.
EP-23201 1x20



Masque FFP3 NR D SL coque valve Premium.
EP-23306 1x5



Masque FFP1D anti-poussière jetable.
MOL-2360 1x20



Masque avec valve VENTEX classe FFP1.
MOL-2365 1x20



Masque anti-poussière jetable FFP3S valve VENTEX.
MOL-2505 1x10



Masque demi-facial Série 8000 pour cartouche anti-gaz.
MOL-8002 U



Filtre anti-gaz A1B1E1K1.
MOL-8900 1x10

LUNETTES



Lunettes POKELUX POLYCARB
Oculaire incolore anti-buée.
EP-60550 U



Lunettes POKELUX POLYCARB
Oculaire teinté anti-buée.
EP-60553 U



Lunettes de protection PANTHER
Ajustement optimal
- Branches à mémoire de forme pour une parfaite adaptation anatomique
- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale Confort
- Oculaire teinte jaune traité pour une meilleure perception des contrastes, traité anti-UV et anti-rayure
- Légèreté (22 g) appréciée pour un port de longue durée
- Pont nasal ajustable pour un meilleur confort

EP-6PANY00 U





Lunettes masque MONOLUX
PVC souple.
EP-60590 U



Lunettes masque BIOLUX
Oculaire en polycarbonate incolore, traitements anti-UV, anti-buée, monture en polypropylène, joint facial souple en TPV avec adaptateur pour verres correcteurs.
EP-60680 U

CHARLOTTES ET CASQUETTES



Charlottes rondes blanches polypropylène
EIF-C51
Boîte de 100
ou carton de 6 boîtes



Charlottes à clip blanches
EIF-C55
Boîte de 250
ou carton de 4 boîtes





Charlottes rondes à visière polypropylène blanches
EP-45640
Boîte de 100
ou carton de 6 boîtes



Casquettes simples polypropylène blanches
EP-45645
Boîte de 100
ou carton de 6 boîtes



DIVERS



Casque antibruit M2
MOL-6200 U



Genouillères de travail
EP-8KNEE 1x5P



Casque de chantier (EN397) blanc
EP-65100 U



Genouillères de travail
EP-78450 1x5P



Casquette anti-heurt bleu
EP-57300 U



Gilet Hi-Viz jaune double bande
Classe 2.2, taille : XL
EP-70212 U

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HOMME



Chaussures basses
ZEPHIR S1P
HI CI SRA
Pointures : 36 au 47
S24-5122 U



Chaussures hautes
LEVANT S1P
HI CI SRA
Cuir croûte velours noir
Pointures : 36 au 47
S24-5222 U



Bottes
HERACLES S3
S3 WR HI CI SRC
Pointures : 36 au 48
S24-6062 U



Chaussures basses
RUCK S3
S3 HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 47
S24-6252 U



Chaussures hautes
HOOKER S3
S3 HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 47
S24-6242 U



Chaussures basses
VELOCE SA
S3 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-2312 U



Chaussures basses
CANA S3
S3 SRC
Pointures : 38 au 47
S24-6192 U



Chaussures hautes
PUNTA S3
S3 SRC
Pointures : 38 au 47
S24-6202 U



Chaussures hautes
VITESSE SA
S3 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-6372 U

Chaussure haute SHUNGITE
Nubuck hydrofuge anthracite S3 ESD

Pointures : du 37 au 46

Dans l'air du temps et intemporelle, SHUNGITE est une chaussure ESD légère et confortable.

Sans métal, ce modèle offre au porteur légèreté, flexibilité et résistance en milieu humide grâce à sa tige en nubuck hydrofuge.

L'accent est mis sur le confort : embout composite, semelle anti-perforation textile et semelle de propreté en mousse Hi-Poly avec coussinets. La semelle d'usure en caoutchouc nitrile, antidérapante sur sol métallique et carrelé, est également résistante aux hydrocarbures et à la chaleur.

EP-9SHU1500 U







Mocassin
AGRO
S2 SRC
Pointures : 38 au 47
Blancs **S24-2630** U
Noirs **S24-2650** U



Mocassin
ODET BLANCS
S2 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-260 U

BASKETS DE SÉCURITÉ



Chaussures de sécurité
S1P GALAXITE Basse
Maille Noir Bleu ESD
Pointures : 36 au 48
Très légère, flexible et respirante

Sa semelle en EVA et en caoutchouc nitrile garantit un excellent amorti, une grande durabilité et de l'adhérence.

EP-9GAL1200 U



Chaussures basses
WINGS S1P
S1 P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 42
S24-6272 U



Chaussures basses
HAKA S1P
S1P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 46
S24-6262 U

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FEMME

Chaussures basses
MARIE S3
SRC
Pointures : 35 au 42
Noires **S24-8002** U







Chaussures basses
RUBIS S3
SRC
Pointures : 35 au 42
EP-9RUBL U

SUR-CHAUSSURES



Sur-chaussures de sécurité visiteur noires
Pointures : du 35 au 39
S24-101-35/39 U
Pointures : du 40 au 44
S24-101-40/44 U
Pointures : du 45 au 48
S24-101-45/48 U

Sur-chaussures de sécurité visiteur blanches
Pointures : du 35 au 39
S24-1010-35/39 U
Pointures : du 40 au 44
S24-1010-40/44 U
Pointures : du 45 au 48
S24-1010-45/48 U

En savoir plus sur LA NORME EN ISO 20345:2022

LES EXIGENCES FONDAMENTALES

SB
- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- Résistance, innocuité et performance des matériaux
- Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)

LES EXIGENCES ADDITIONNELLES

- **A** Antistatique
- **AN** Protection des malléoles
- **CI** Isolation du semelage (froid)
- **HI** Isolation du semelage (chaud)
- **CR** Résistance à la coupure
- **E** Absorption énergie du talon
- **FO** Résistance aux hydrocarbures
- **LG** Système de grip talon décroché
- **M** Protection des métatarses
- **WR** Résistance à l'eau chaussure entière
- **WPA** Résistance à l'eau matériaux de la tige
- **C** Chaussures conductrices
- **P** Résistance à la perforation (plaque métal)
- **PL** Résistance à la perforation (plaque composite, pointe large 4,5 mm)
- **PS** Résistance à la perforation (plaque composite, pointe small 3 mm)
- **SC** Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- **HRO** Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- **SR** Résistance aux glissements (sol céramique/huile)

LES MARQUAGES NORMATIFS

S1 = SB + A E
S1P = S1 + P
S1PL = S1 + PL
S1PS = S1 + PS

S2 = S1 + WPA

S3 = S2 + P
S3L = S2 + PL
S3S = S2 + PS

S6 = S2 + WR

S7 = S3 + WR
S7L = S3L + WR
S7S = S3S + WR

SABOTS



Sabots de travail TYSONITE
Alimentaire PVC blanc, sans coque
Pointures : 36 au 46
EP-9TYSO U



Sabots de travail SYLVITE
PVC vert, sans coque.
Pointures : 36 au 46
EP-9SYLV U

BOTTES



Bottes de travail SELENIUM
PVC vert, sans coque.
Pointures : 35 au 47
EP-9SELE U



Bottes de sécurité PUROFORT SAFETY
Isotherme vert, avec coque.
Pointures : 37 au 48
EP-9PUSG U



Bottes de sécurité DEVON SAFETY S 5
PVC vert, avec coque.
Pointures : 36 au 47
EP-9DESA U



Bottes de travail HYGRADE
Alimentaire PVC blanc, sans coque.
Pointures : 36 au 47
EP-9HYGR U





Bottes de sécurité HYGRADE SAFETY SB
Alimentaire, PVC blanc, doublure polyester, avec coque.
Pointures : 36 au 48
EP-9HYSA U











PETITS MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

Brosserie traditionnelle	64
Brosserie traditionnelle et spécifique	65
Brosserie alimentaire	67
Poubelles	68
Sacs poubelles	69
Cendriers, corbeilles et poubelles extérieures	70
Poubelles de cuisine	71
Poubelles de tri sélectif	72
Poubelles extérieures, bennes	73
Disques d'entretien des sols	74
Tapis	76
Vaporisateurs	77
Systèmes de balayage et de lavage	78
Seaux, presses	83
Chariots	84
Nettoyage des vitres	90
Échelles et escabeaux	95
Voirie	96

BALAIS GRANDES SURFACES

Balai administration coco pour sols irréguliers
Douille métal ø 28 mm.
120 cm MAI-020748 U





Balai coco pour sols irréguliers
Douille fer ø 28 mm.
60 cm PAO-UC60 U
80 cm PAO-UC80 U
100 cm PAO-UC100 U

BALAIS COCO



Balai coco standard
Douille à vis.
29 cm PAO-CD01 U
38 cm PAO-UCD09 U



Balai coco zébré
Douille à vis.
29 cm PAO-CD02 U
38 cm PAO-UCD02 U

BALAIS FIBRES RECYCLÉES



Balai fibres recyclées
Monture bois, douille à vis.
29 cm MAI-499019 U


BALAIS MOQUETTE



Balai tapis
Synthétique, monture plastique laqué, douille à vis.
28 cm MAI-022051 U

BALAIS D'INTÉRIEUR

Balai droit administration pour sols lisses
Soie, monture bois, douille en métal, 50 mm, pour manche cantonnier ø 28 mm
60 cm PAO-US60 U





Balai droit administration pour sols lisses
Soie, monture plastique, douille à vis.
38 cm MAI-020611 U



Balai droit pour sols lisses
Soie, semelle bois, douille à vis.
38 cm PAO-USD02 U



Balai vinyle anti-choc vernis.
29 cm PAO-IA U



Balai droit pour sols lisses
Soie grise S 45, semelle plastique, filetage intégré, gamme Compact, douille à vis.
29 cm MAI-021320 U



Balai droit pour sols lisses
Soie grise, semelle expansée, douille à vis.
29 cm PAO-SGR09 U



Balai 1/2 tête pour sols lisses
Soie grise S 45, semelle plastique, filetage intégré, gamme Compact.
29 cm MAI-021280 U



Balai 1/2 tête pour sols lisses
Soie grise S 40, semelle expansée, filetage intégré.
29 cm PAO-DTR09 U



Balai droit pour sols lisses
Vinyle fleur, plastique brut, douille à vis.
28 cm MAI-020661 U

BALAIS D'EXTÉRIEUR



Balai anti-choc rouge fibre vinyle noir (sans manche)
30 cm PAO-IA U



Balai cantonnier sols rugueux
Synthétique rouge, monture bois, douille métal ø 28 mm.
32 cm MAI-020198 U
40 cm MAI-020628 U



Balai cantonnier sols rugueux
PVC rouge, monture bois, douille fer ø 28 mm.
60 cm PAO-UT60 U
80 cm PAO-UT80 U
100 cm MAI-020738 U



Balai PIASSAVA 4 rangs DV.
PAO-P4D02 U



Balai cantonnier sols rugueux
Synthétique Export rouge, monture bois, douille métal ø 28 mm.
32 cm MAI-499188 U



Balai spécial ciment
Synthétique blanc/noir, monture bois, douille à vis.
29 cm MAI-020681 U



Balai vinyle
fibre dure recyclée, douille à vis.
31 cm TAM-9EG/DUR U



Balai paille de riz
6 fils, pomme roulée.
PAO-PR03 U



Balai de voirie paille
5 fils, pomme américaine
PAO-PA02 U

Balai de voirie plastique vert
PAO-IVM09 U

MANCHES EN BOIS



Manche bois
1,30 m PAO-MB130 U



Manche bois cantonnier ø28mm
1,40 m PAO-MBC140 U



Manche bois à vis plastique
1,30 m PAO-MBV130 U

MANCHES EN ALUMINIUM ET ACIER



Manche spécifique adaptable sur les mops avec référence débutant par SYR-
1,30 m SYR-920045 U



Manche aluminium bleu
Douille à vis plastique.
1,40 m GUI-5700 U



Manche aluminium D23 à trou.
1,40 m GUI-5407 U



Manche acier
Douille à vis acier.
1,40 m TAM-681 U



Manche acier Premium
Douille à vis acier et goupille.
1,40 m TAM-684 U

RACLETTES DE SOL



Raclette industrielle
Rouge ø 24 mm.
45 cm DEO-VIR45RG U
55 cm DEO-VIR46RG U
75 cm DEO-VIR47RG U



Raclette industrielle polypropylène
Noire, mousse rouge, douille à vis.
45 cm MAI-499051 U
55 cm MAI-499061 U
70 cm MAI-499071 U

RACLETTES SPÉCIFIQUES



Raclette ERGO spéciale carrelages
35 cm UN-EW35R U

Raclette-brosse sanitaire
45 cm UN-PB45R U

LAVE-PONTS, FROTTOIRS, BROSSES VIOLON



Lave-ponts
Blanc, filetage intégré.
22 cm MAI-499111 U



Frottoir synthétique
Blanc, plastique brut, douille à vis.
29 cm MAI-499181 U



Frottoir nylon
Filetage intégré.
28 cm PAO-FN01 U



Lave-ponts PPL
Jaune
22 cm PAO-LT02 U

BROSSERIE VÉHICULE



Balai bifaces pro ANTEX
Anti-acides
25 cm DW-602000001 U



Balai bifaces
- Composées de 2 faces qui couvrent une plus grande surface pour un nettoyage plus rapide et plus efficace.
- Plus de 50.000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
- Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de rayure.
- Bonne résistance aux produits nettoyants.

25 cm DW-600000001 U



Balai quadro pro
- Mêmes caractéristiques que les brosses bifaces avec 4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs.
- Protège les carrosseries des coups de monture.

25 cm DW-600000009 U



Manche télescopique Pro
Fibre de verre
- Constitué d'un élément de base en fibre de verre (32 mm) et un élément télescopique en aluminium double épaisseur (25 mm).
- Ne plie pas, même sous forte pression. Beaucoup plus robuste que les manches aluminium classiques
- Équipé d'un embout fileté solide pour fixation aux brosses

2x1,5 m DW-600100002 U



Manche télescopique Pro
En aluminium
avec passage d'eau
- Mêmes caractéristiques que les manches Pro en fibre de verre.
- Les 2 éléments sont en aluminium et les manches sont équipés d'un raccord rapide universel et d'un robinet de régulations.

2x1,5 m DW-600100004 U

BROSSERIE SPÉCIFIQUE



Brosse SWIVEL
Articulée, 20x8 cm,
pour murs et plafonds.
UN-SB20G U

Brosse SWIVEL
Spéciale coins.
UN-CB20G U



Manche pro fibre de verre
1,40 m DW-600100069 U

PELLES ET BALAYETTES



Pelle métal laqué
PAO-PFP01 U

Pelle métal zingué
manche bois.
TAM-512 U



Pelle à poussière plastique
PAO-PP01 U



Pelle plastique Premium
avec lame caoutchouc.
TAM-51C U



Balayette coco manche long
PAO-CBL01 U

Balayette coco manche court
PAO-CBC02 U



Pelle set aéroport
professionnelle, noire, avec couvercle et balayette.
TAM-429M U



Balayette nylon
Grand modèle.
TAM-683 U



Ensemble pelle (avec bord caoutchouc) + balayette ECOLINE
TAM-57E U

PLUMEAUX



Plumeau antistatique
Grand modèle, gaine rétractable.
TAM-702/G U



Plumeau antistatique avec manche télescopique de 80 à 118 cm.
Partie fibre longueur 28 cm.
TAM-520 U



Goupillon radiateur
PAO-AG04 U



Dépoussiéreur en plastique « BIT »
avec articulation.
40 cm FL-FLOOR8878 U
60 cm FL-FLOOR8879 U



Frange « BIT » acrylique
40 cm FL-FLRB030405 U
60 cm FL-FLRB030408 U



Système de dépoussiérage
Flexible gris 71 cm (Interior handle).
TAM-519 U



MOP Microfibre
pour système de dépoussiérage flexible (interior mop).
TAM-519/M U



Manche télescopique 2x75 cm
pour système dépoussiérage et tête de loup. Pas de vis francais.
Compatible avec TAM-519, MAI-060060 et MAI-060090
TAM-354 U

BROSSES À MAINS



Brosse violon
Synthétique blanc bois éco.
MAI-499070 U



Brosse à laver Poignée nylon pp.
MAI-310210 U



Brosse à ongles (Nail brush)
2 faces 11x5x3.5cm transparent.
MAI-030320 U

TÊTE DE LOUP



Tête de loup boule + manche
1,50 m PAO-TLB01 U



Tête de loup boule + manche téléscopique Gamme Graphite
pas de vis français.
1,50 m TAM-013 U



Tête de loup ronde crin
douille à vis, pas de vis français.
MAI-060060 U



Tête de loup ronde PVC
douille à vis, pas de vis français.
MAI-060090 U

Tête de loup seule
pour manche TAM-354
pas de vis francais.
TAM-13T U

DIVERS

Porte balayette WC BRINOX Inox brossé.

- Bac de récupération du liquide en plastique.
- Base plastique.
- Version fixation murale sur demande.
- Visserie en inox fournie

JVD-899796 U





Goupillon litre ø 50 mm
TAM-133-50 U



Ensemble WC boule + bac
PAO-AT02 U

Balayette WC boule
PAO-AT03 U

Débouche évier ø 150 mm
MAI-340630 U

BALAIS



Balai douille inclinée
1/2 dur S 60
29 cm MAI-540 B/C/J/R/V U
45 cm MAI-560 B/C/J/R/V U
60 cm MAI-564 B/C/J/R/V U

Souple S 60
29 cm MAI-542 B/C/J/R/V U
45 cm MAI-561 B/C/J/R/V U
60 cm MAI-563 B/C/J/R/V U



Balai douille droite
Souple S 55 JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
29 cm MAI-537 B U

1/2 dur S 60
29 cm MAI-530 B/C/J/R/V U
38 cm MAI-533 B/C/J/R/V U

Souple S 60
29 cm MAI-532 B/C/J/R/V U
38 cm MAI-535 B/C/J/R/V U

MANCHES



Manche aluminium 140 cm à douille FR.
GUI-5700 U

Manche aluminium 150 cm avec douille à vis.
MAI-595 B/C/J/R/V U

ACCESSOIRES



Porte outils universel HANG UP
35 cm, 3 attaches
UN-HO350 U



70 cm, 6 attaches
UN-HO700 U

RACLETTES DE SOL



Raclette de sol
mousse blanche
45 cm MAI-650 B/C/J/R/V U
55 cm MAI-651 B/C/J/R/V U
70 cm MAI-652 B/C/J/R/V U



Raclette de sol monolame interchangeable
55 cm MAI-758 B/C/J/R/V U



Raclette de sol caoutchouc blanc
55 cm TAM-770 U



RACLETTE'COLOR Monolame
Nettoyable à 120°C
70 cm MAI-660 C/J/R/V U

FROTTOIRS ET LAVES PONTS



Balai frottoir
Douille inclinée
29 cm 1/2 dur S35
MAI-520 B/C/J/R/V U



Balai brosse
Douille inclinée
22 cm 1/2 dur S35
MAI-510 B/C/J/R/V U

BALAYETTES ET PELLES



Balayettes
Manche court 1/2 dur S 60
MAI-553 B/C/J/R/V U



Balayettes
Manche court souple S 60
MAI-550 B/C/J/R/V U



Balayette clip souple
MAI-557 B/C/J/R/V U



Brosses
Manche court ergonomique
1/2 dur S 50
MAI-582 B/C/J/R/V U



Pelle clip polypropylène
MAI-555 B/C/J/R/V U



Set pelle + balayette clip
MAI-556 B/C/J/R/V U

BROSSES



Brosse écrevisse
21,5 cm 1/2 dur S 35
MAI-504 B/C/J/R/V U



Brosse tonneau papillon
24,5 cm dur S 40
MAI-505 B/C/J/R/V U

POUBELLES MÉTALLIQUES



Poubelles à pédale métal laqué blanc.

3 L	TAM-PM3B	U
5 L	TAM-PM5B	U
12 L	TAM-PM12B	U
30 L	TAM-PM30B	U



Poubelles à pédale inox.

3 L	TAM-PM3X	U
5 L	TAM-PM5X	U
12 L	TAM-PM12X	U
30 L	TAM-PM30X	U

POUBELLES PLASTIQUES



Poubelles MAX blanches, couvercle basculant coloré.

BLANC

25 L	FL-FLOOR5200	U
50 L	FL-FLOOR5060	U

ROUGE

25 L	FL-FLOOR5201	U
50 L	FL-FLOOR5061	U

Réservé aux déchets ne pouvant être recyclés.

VERT

25 L	FL-FLOOR5202	U
50 L	FL-FLOOR5062	U

Réservé aux verres, ne pas mettre les couvercles de pots.

JAUNE

25 L	FL-FLOOR5203	U
50 L	FL-FLOOR5063	U

Réservé aux plastiques, cartons, conserves.

BLEU

25 L	FL-FLOOR5204	U
50 L	FL-FLOOR5064	U

Réservé aux papiers, journaux, annuaires, prospectus.





Poubelle hygiénique ELLE 25 L

FL-FLOOR5460	U	



Poubelles sanitaires ELLE 17 L avec pédale et couvercle hygiénique.

Blanche	FL-FLOOR5480	U
Grise	FL-FLOOR5481	U



Poubelle sanitaire ELLE 23 L blanche et grise avec pédale et couvercle hygiénique.

FL-FLOOR5492	U	



Poubelles LOLLY à pédale.

4 L	TAM-279	U
6 L	TAM-276	U
12 L	TAM-277	U
18 L	TAM-278	U



Corbeille à papier ajourée grise 14 L.

TAM-125	U	



Poubelles SWING basculantes.

25 L	TAM-638	U
50 L	TAM-639	U



Poubelles ALTHEA basculantes

18 L	TAM-641	U
35 L	TAM-642	U

HOSPITALIERS



SUR DEMANDE

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
15 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5000	1x500
20 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5001	1x500
30 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5002	1x500
50 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5003	1x500
100 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5004	1x200
110 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5005	1x200

HOUSSES



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
120 L	●	Housse conteneur PEBD	GD-6120	1x100
240 L	●	Housse conteneur	GD-6240	1x100
340 L	●	Housse conteneur haut noir	GD-5675	1x100
660 L	●	Housse conteneur haut noir	GD-6660	1x50
750 L	●	Housse conteneur BD	GD-6750	1x50
1100 L	●	Housse conteneur	GD-61100	1x50

SACS À LIENS COULISSANTS



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
30 L	●	Sac à liens coulissants	GD-5093	1x200
50 L	●	Sac à liens coulissants	GD-5994	1x200

NOIRS, COULEURS, TRANSPARENTS



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
5 L	○	Sac poubelle HD	GD-5501	1x1000
10 L	○	Sac poubelle HD	GD-5502	1x1000
20 L	○	Sac poubelle HD	GD-5503	1x1000
30 L	○	Sac poubelle HD	GD-5504	1x500
50 L	○	Sac poubelle HD	GD-5516	1x500
50 L	○	Sac poubelle BD	GD-6051	1x200
110 L	○	Sac poubelle ECO	GD-6111	1x200
30 L	●	Sac poubelle HD	GD-5509	1x500
50 L	●	Sac poubelle HD	GD-5511	1x500
110 L	●	Sac poubelle STD	GD-6112	1x200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7112	1x200
110 L	●	Sac poubelle SUP.	GD-5937	1x200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7113	1x200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7114	1x200



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs basse densité THR 23µ TRANSPARENT				
110 L	○	Sac poubelle BD	EYD-SPOU110TR	1x200

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs haute densité				
30 L	○	Sac poubelle HD	GD-5510	1x500
50 L	○	Sac poubelle HD	GD-5512	1x500
110 L	○	Sac poubelle HD	GD-5371	1x500
30 L	●	Sac poubelle HD Corbeille	GD-5066	1x500
30 L	●	Sac poubelle HD	GD-5505	1x500
50 L	●	Sac poubelle HD	GD-5530	1x500
100 L	●	Sac poubelle HD	GD-5261	1x500
110 L	●	Sac poubelle HD	GD-5271	1x500
130 L	●	Sac poubelle HD	GD-5281	1x500
Sacs basse densité				
50 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6050	1x200
110 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6109	1x200
110 L	○	Sac poubelle STD	GD-T6110	1x200
130 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6129	1x200
160 L	○	Sac poubelle STD	GD-T6160	1x100
30 L	●	Sac poubelle BD	GD-6030	1x500
50 L	●	Sac poubelle STD	GD-6050	1x200
100 L	●	Sac poubelle STD	GD-6100	1x200
100 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8100	1x200
110 L	●	Sac poubelle MÉDIUM	GD-6109	1x200
110 L	●	Sac poubelle STD	GD-6110	1x200
110 L	●	Sac poubelle 45 µ	GD-7110	1x200
110 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8110	1x100
130 L	●	Sac poubelle STD	GD-6128	1x200
130 L	●	Sac poubelle MÉDIUM	GD-6129	1x200
130 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8130	1x100
160 L	●	Sac poubelle STD	GD-6160	1x100
160 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8160	1x100

CENDRIERS EXTÉRIEURS

Cendrier mural métal galvanisé 3 L.

- Fermeture sécurisée par clé triangulaire.
- Fixation murale 4 points.
- Bac intérieur en acier galvanisé.
- Sérigraphie frontale "cigarettes".
- Acier peint Epoxy.
- Dimensions : 24 x 32 cm
- Poids : 3,2 kg

Gris clair-gris foncé	**MED-103012**	U
Vert-gris martelé	**MED-103013**	U
Gris manganèse	**MED-103014**	U





Cendrier sur pied inox brosse 4 L.

Hauteur : 108 cm, largeur : 29 cm, diamètre 13 cm.

MED-108007 U

CENDRIERS CORBEILLES

Cendrier/corbeille métal galvanisé martelé.

- Intérieur acier galvanisé.
- Acier inox.
- Finition poudrée et galvanisée
- Facilité d'entretien.
- Cendrier et corbeille bloqués par la porte frontale.
- Fermeture sécurisée par clé triangulaire.
- Antivandalisme.

Modèle 29 L.

- Capacité cendrier : 4 L
- Capacité corbeille : 25 L
- Dimensions : 33 x 28 x 96 cm

Gris clair-gris foncé	**MED-103010**	U
Vert-gris martelé	**MED-103011**	U
Gris manganèse	**MED-103018**	U







Cendrier/corbeille métal galvanisé martelé.

Modèle 58 L.

- Capacité cendrier : 8 L
- Capacité corbeille : 50 L
- Dimensions : 48,3 x 33 x 94 cm

Gris clair-gris foncé	**MED-103015**	U
Vert-gris martelé	**MED-103016**	U
Gris manganèse	**MED-103017**	U







POUBELLES



Corbeille sur pied inox brillant 30 L.

MED-106061 U



Corbeille basculante sur pied inox brillant 30 L.

MED-106062 U



Corbeille cylindrique pivotante métal galvanisé gris manganèse 22 L.

MED-778001 U



Corbeille rectangulaire pivotante métal galvanisé gris manganèse 24 L.

MED-778021 U



Poteau à sceller métal galvanisé gris manganèse.

MED-778011 U



Support mural pour corbeille rectangulaire pivotante.

MED-778025 U



POUBELLES DE CUISINE



Borne à déchets à trappe basculante.
120 L, inox brossé.
MED-789000 U



Support plateaux pour borne à déchets.
Inox brossé.
MED-789010 U



Support sac mobile à pédale.
Clapet hermétique,
110 L, inox.
MED-107500 U



Conteneur mobile à pédale.
Façade amovible, inox brossé.
70 L MED-790650 U
100 L MED-790644 U

▼ POUBELLES POUR TRI SÉLECTIF



Seau gris
60 L, Polypropylène
MED-114200 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture push,
60 L, Polypropylène.
MED-114210 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture supérieure
60 L, Polypropylène.
Bleue MED-114205 U
Jaune MED-114206 U
Rouge MED-114207 U
Verte MED-114208 U




Corbeille avec couvercle.
Ouverture frontale
60 L, Polypropylène.
Bleue MED-114215 U
Jaune MED-114216 U



Chariot à roulettes noir.
Polypropylène.
MED-114201 U

Crochets pour chariots
MED-114202 x2



Large gamme de tri sélectif. CONSULTEZ-NOUS !



Structure borne à déchets modulaire.
120 L, inox brossé.
MED-789051 U



Cadre métal.
Bleu MED-789035 U
Jaune MED-789036 U
Rouge MED-789037 U
Vert MED-789038 U



Picto "PLASTIQUE".
Métal gris
MED-789041 U



Picto "PAPIER".
Métal gris
MED-789042 U



Picto "VERRE".
Métal gris
MED-789043 U



Picto "DÉCHETS".
Métal gris
MED-789044 U



Picto "ACIER".
Métal gris
MED-789045 U



Picto "ACIER/PLASTIQUE".
Métal gris
MED-789046 U

SUPPORT SAC EXTÉRIEUR

Autres couleurs disponibles sur demande



Support de sac extérieur sans couvercle vert.

- Acier galvanisé.
- Résiste aux intempéries.
- Fixation murale.
- Pour sac 100 / 130 L.
- Dimensions 42 x 37 x 10 cm
- Poids 2 kg

MED-601003 U



Support de sac extérieur avec couvercle vert.


- Acier galvanisé.
- Résiste aux intempéries.
- Fixation murale ou poteau.
- Pour sac 100 / 130 L.
- Dimensions : 42 x 41 x 11 cm
- Poids : 5 kg

MED-601013 U



Support mural vert
pour support sac 601003 ou 601013.

MED-601008 U



Poteau à sceller
pour support sac 601003 ou 601013.

Gris **MED-601028** U

POUBELLES D'IMMEUBLE

Poubelle d'immeuble 75 L,
modèle bas, sac 90 L.

TAM-306 U



Poubelle d'immeuble 75 L
avec couvercle, modèle haut, sac 100 L.

TAM-703 U



Poubelle d'immeuble 100 L
polyéthylène, modèle haut, sac 130 L.

TAM-736 U

POUBELLES CONTENEURS

SUR DEMANDE

Conteneur gris
Polyéthylène haute densité, 2 roues.

120 L **MED-766610** U

Conteneur vert
Polyéthylène haute
2 roues.

120 L **MED-76661**
240 L **MED-76662**
360 L **MED-76663**





Autres couleurs disponibles sur demande

Conteneur 660 L
4 roues.

MED-766643 U

Conteneur 770 L
4 roues.

MED-766653 U

DISQUES DE DÉCAPAGE

Basse vitesse : 150 à 250 tr/min

Avant une protection durable de vos sols, utilisez les disques de décapage Noir, Hi-Pro et Marron.







DISQUES DE LAVAGE

Basse vitesse : 140 à 350 tr/min

Les disques de lavage Vert et Bleu sont élaborés pour effectuer le lavage, récurage et décapage léger de vos sols.







DISQUES SPRAY-MÉTHODE

Haute vitesse : 200 à 400 tr/min

Les disques Rouge et Bleu adaptés à la spray-méthode sur un sol peu encrassé permettent de maintenir une brillance et de retirer les traces noires superficielles.





DISQUES DE LUSTRAGE

Ultra haute vitesse : 500 à 1000 tr/min

Le disque Blanc adapté au lustrage augmente le brillant des sols protégés ou non protégés.





ø (mm)	HI-PRO	NOIR			MARRON		VERT			BLEU			ROUGE		BLANC	
	GB	GB	FL	3M	GB	FL	GB	FL	3M	GB	FL	3M	GB	FL	GB	FL
203	-	-	FL-PAD08N		-	FL-PAD08M	-	FL-PAD08V		-	FL-PAD08BL		-	FL-PAD08R	-	FL-PAD08B
228	-	-	FL-PAD09N		-	FL-PAD09M	-	FL-PAD09V		-	FL-PAD09BL		-	FL-PAD09R	-	FL-PAD09B
254	-	GB-0054654	FL-PAD10N		-	FL-PAD10M	GB-0053572	FL-PAD10V		GB-0056580	FL-PAD10BL		GB-0052599	FL-PAD10R	-	FL-PAD10B
280	-	GB-0054005	FL-PAD11N		GB-0059598	FL-PAD11M	GB-0053008	FL-PAD11V		GB-0056009	FL-PAD11BL		GB-0052001	FL-PAD11R	-	FL-PAD11B
304	-	GB-0054609	FL-PAD12N		GB-0059000	FL-PAD12M	GB-0053596	FL-PAD12V		GB-0056597	FL-PAD12BL		GB-0052605	FL-PAD12R	GB-0051004	FL-PAD12B
330	GB-0057051	GB-0054012	FL-PAD13N	3M-11111	GB-0059017	FL-PAD13M	GB-0053015	FL-PAD13V	3M-11101	GB-0056016	FL-PAD13BL		GB-0052018	FL-PAD13R	GB-0051011	FL-PAD13B
355	-	GB-0054036	FL-PAD14N		GB-0059031	FL-PAD14M	GB-0053039	FL-PAD14V		GB-0056030	FL-PAD14BL		GB-0052032	FL-PAD14R	GB-0051035	FL-PAD14B
380	GB-0057075	GB-0054050	FL-PAD15N		GB-0059055	FL-PAD15M	GB-0053053	FL-PAD15V		GB-0056054	FL-PAD15BL		GB-0052056	FL-PAD15R	GB-0051059	FL-PAD15B
406	GB-0057082	GB-0054074	FL-PAD16N	3M-11114	GB-0059079	FL-PAD16M	GB-0053077	FL-PAD16V		GB-0056078	FL-PAD16BL		GB-0052070	FL-PAD16R	GB-0051073	FL-PAD16B
432	GB-0057099	GB-0054098	FL-PAD17N	3M-11786	GB-0059093	FL-PAD17M	GB-0053091	FL-PAD17V	3M-11105	GB-0056092	FL-PAD17BL	3M-11132	GB-0052094	FL-PAD17R	GB-0051097	FL-PAD17B
457	GB-0057105	GB-0054111	FL-PAD18N		GB-0059116	FL-PAD18M	GB-0053114	FL-PAD18V		GB-0056115	FL-PAD18BL		GB-0052117	FL-PAD18R	GB-0051110	FL-PAD18B
482	-	GB-0054135	FL-PAD19N		GB-0059130	FL-PAD19M	-	FL-PAD19V		GB-0056139	FL-PAD19BL		GB-0052131	FL-PAD19R	GB-0051134	FL-PAD19B
508	GB-0057129	GB-0054159	FL-PAD20N	3M-11119	GB-0059154	FL-PAD20M	GB-0053152	FL-PAD20V	3M-11108	GB-0056153	FL-PAD20BL		GB-0052155	FL-PAD20R	GB-0051158	FL-PAD20B
533	-	GB-0054173	FL-PAD21N		GB-0059178	FL-PAD21M	GB-0053176	FL-PAD21V		GB-0056177	FL-PAD21BL		GB-0052179	FL-PAD21R	GB-0051172	FL-PAD21B

DISQUES SPÉCIFIQUES

Ivoire Beige thermique Fibres naturelles

Pour le polissage des sols à ultra haute vitesse: 1500 à 3000 tr/min.



Disque microfibres

Pour le nettoyage des sols irréguliers à basse vitesse: 150 à 250 tr/min.



Bonnette moquette

Pour le nettoyage des moquettes à basse vitesse: 150 tr/min.



Disque mélamine

Pour le nettoyage des carrelages sans chimie à basse vitesse: 150 à 250 tr/min.



ø (mm)	Disques de lustrage Fibres naturelles	Disques de lustrage Beige thermique	Disques microfibres standard	Disques microfibres avec fibres grattantes	Disques microfibres rayés	Disques bonnette moquette	Disques mélamines	Disques mélamine bi-composition
230							GB-0050052	
254			FL-FLOOR1838					GB-0071514
280					GB-0049384		GB-0050076	
330			FL-FLOOR1847		GB-0049407		GB-0050090	GB-0071545
406	FL-PAD16FN				GB-0049438		GB-0050120	GB-0071576
432	FL-PAD17FN		FL-FLOOR1848	TAM-DM/432	GB-0049445	GB-0015013	GB-0050137	GB-0071583
457	FL-PAD18FN	FL-PAD18BE						
482	FL-PAD19FN							
508	FL-PAD20FN		FL-FLOOR1839		GB-0049476	GB-0015020	GB-0050168	GB-0071613
533	FL-PAD21FN							

DISQUES DE PONÇAGE POUR PARQUET

Disque de ponçage double face CS DIA



	Ø 400	Ø 430
Grain 16	ABE-00002022	ABE-00002040
Grain 24	ABE-00002023	ABE-00002041
Grain 36	ABE-00002024	ABE-00002042
Grain 40	ABE-00002025	ABE-00002043
Grain 60	ABE-00002027	ABE-00002045
Grain 80	ABE-00002028	ABE-00002046
Grain 100	ABE-00002029	ABE-00002047
Grain 120	ABE-00002030	ABE-00002048

Disque de ponçage treillis (grille) DIA



	Ø 400	Ø 430
Grain 40 N.Q.	ABE-00011552	ABE-00011613
Grain 60 N.Q.	ABE-00006697	ABE-00006958
Grain 80 N.Q.	ABE-00006698	ABE-00007407
Grain 120 N.Q.	ABE-00006700	ABE-00007408

DISQUES DE PONÇAGE POUR PIERRE ET MARBRE

Disque de ponçage Cristal acier / inox



ø (mm)		Basse vitesse acier	Basse vitesse inox	Haute vitesse inox
410	N°0	TAM-471	-	-
410/406	N°2	TAM-472	TAM-601	TAM-704
430	N°0	TAM-473	-	-
430	N°2	TAM-694	TAM-602	TAM-705
505	N°2	-	-	TAM-706

Disques diamants GB

ø (mm)	ROUGE Grain 400 N°1	BLEU Grain 800 N°2	JAUNE Grain 1500 N°3	VERT Grain 3000 N°4
230	GB-0066022	GB-0066268	GB-0066503	GB-0066749
280	GB-0066046	GB-0066282	GB-0066527	GB-0066763
330	GB-0066060	GB-0066305	GB-0066541	GB-0066787
406	GB-0066091	GB-0066336	GB-0066572	GB-0066817
432	GB-0066107	GB-0066343	GB-0066589	GB-0066824
508	GB-0066138	GB-0066374	GB-0066619	GB-0066855



Disque rouge, nettoyage en profondeur.

Pour un nettoyage intensif des sols usés en pierre. Le disque rouge élimine efficacement les rayures et taches visibles à la surface et laisse un sol propre, mat et parfaitement préparé pour les étapes suivantes.



Disque bleu, restauration phase 1,nettoyage en surface.

Le disque bleu élimine les minuscules rayures visibles à la surface et laisse un sol mat, soyeux, propre et parfaitement préparé pour les étapes suivantes.



Disque jaune, restauration phase 2,polissage.

Cette étape permet d'obtenir une surface parfaitement préparée pour la dernière étape.



Disque vert, lustrage et nettoyage quotidien

Étape finale, permet un polissage de forte brillance, également utilisé pour l'entretien quotidien du sol.Efficace sur les surfaces telles que pierres, vinyle et linoléum.


PAD RECTANGULAIRE POUR LA MACHINE EXCENTR






VERT

Pour les gros travaux de récurage des sols et le décapage léger. Il enlève les marques très prononcées et la salissure tenace des sols très souillés.




EXTREME Violet

Pad diamanté super-abrasif pour le récurage et les travaux de préparation les plus difficiles. La structure ouverte des fibres permet de recueillir les salissures/ résidus du sol et facilite l'entretien.




ROUGE

Pad typique de lustrage : conçu pour le nettoyage au quotidien et le récurage léger pour enlever les éraflures et les salissures légères.




MAGIC

Pad en mélamine qui est très approprié pour le décrassage et le nettoyage en profondeur) de tâches. Il permet d'éliminer la plupart des marques noires et des salissures uniquement avec de l'eau.




NOIR

Tampons noirs traditionnels pour les travaux lourds de décapage ou de nettoyage.



BLANC

Pour le polissage des sols.



FIBRE

Pad en fibre dure pour l'entretien pèriodique. Nettoyage en profondeur exceptionnel et fonctionne bien sur les planchers irréguliers, les joints de carrelages etc.

	VERT	EXTREME Violet	ROUGE	MAGIC	NOIR	BLANC	FIBRE
55 cm - 35 cm	EXC-205000	EXC-205050	EXC-205020	EXC-205081	EXC-205051	EXC-205030	EXC-205090
30 cm - 20 cm	EXC-205357	EXC-205350	EXC-205338	EXC-205348	EXC-205356	EXC-205355	EXC-505349
40 cm - 25 cm	EXC-205700	EXC-205750	EXC-205720	EXC-205781		EXC-205730	EXC-205775
	lot de 5	**lot de 5**	**lot de 5**	**lot de 5**	**lot de 5**	**lot de 5**	**unité**

BRESIL WASH AND CLEAN

750 g/m², lavable en machine à 30°.



60x90 cm	Noir	MAI-080610-00	U
	Gris	MAI-080610-03	U
	Gris / beige	MAI-080610-23	U
90x150 cm	Noir	MAI-080620-00	U
	Gris	MAI-080620-03	U
	Gris / beige	MAI-080620-23	U
60x180 cm	Noir	MAI-080650-00	U
	Gris	MAI-080650-03	U
	Gris / beige	MAI-080650-23	U

Délais à prévoir.

90x120 cm	Noir	MAI-080660-00	U
	Gris	MAI-080660-03	U
	Gris / beige	MAI-080660-23	U

Délais à prévoir.

120x180	Noir	MAI-080670-00	U
	Gris	MAI-080670-03	U
	Gris / beige	MAI-080670-23	U

TAPIS ABSORBANT ET GRATTANT



Tapis TWINMAT absorbant et grattant,
haut de gamme, gris, 100x150 cm.
BTB-100455 U

TAPIS COCO NATUREL

5,3 kg/m², épaisseur 17 mm.

Sur mesure au m².

largeur ≤ 1 m **BTB-151053** le m²

Rouleau de 12,5 m,
découpe au m².

largeur 1 m **BTB-150987** le m²
largeur 2 m **BTB-151016** le m²

6 kg/m², épaisseur 23 mm.

Sur mesure au m².

largeur ≤ 1 m **BTB-151037** le m²

Rouleau de 12,5 m,
découpe au m².

largeur 1 m **BTB-150956** le m²
largeur 2 m **BTB-150970** le m²



TAPIS COCO N17 HM écru qualité normale
Sur mesure au m².
BTB-151042 le m²

TAPIS COCO N17 écru qualité normale / 100
Rouleau de 12,5 m, découpe au m².
BTB-151004 le m²

TAPIS COCO N23 HM écru qualité normale
Sur mesure au m².
BTB-151040 le m²


TAPIS COCO N23 écru qualité normale / 100
Rouleau de 12,5 m, découpe au m².
BTB-151008 le m²

Sous-couche de compensation de hauteur
5 mm- Sur mesure au m²
BTB-151065 le m²

TAPIS BROSSE SYNTHÉTIQUE



Tapis PATIO L, Semelle Latex
Sur mesure au m², épaisseur +/- 15 mm
largeur maxi 2 m sur 12,5 m
Ardoise **BTB-151064-A** le m²
Coco **BTB-151064-CO** le m²



Tapis PATIO V, Semelle Vinyle
Sur mesure au m², épaisseur 16 mm
largeur maxi 2 m sur 12,5 m
Ardoise **BTB-151063-AR** le m²
Coco **BTB-151063-CO** le m²

TAPIS D'ACCUEIL PERSONNALISÉ

Semelle 100 % caoutchouc, sur commande.



Tapis Chamonix logo 60x90 cm
BTB-101509 U

Tapis Chamonix logo 85x150 cm
BTB-101271 U

Tapis Chamonix logo 115x200 cm
BTB-101513 U

Tapis Chamonix logo
sur mesure avec ou sans bord au m²
BTB-151029 le m²



VAPORISATEURS



Pulvérisateur corps seul 650 ml gradué sérigraphié.

Nettoyant de sols

VERT D-1001RUV300 U

Nettoyant de surfaces

BLEU D-1002RUV100 U

Nettoyant des sanitaires

ROUGE D-1003RUV200 U



Corps de vaporisateur 650 ml neutre

TAM-158-BO U



Tête vaporisateur joint Viton

BLEUE D-225BLBEU U

BLANC D-225BLBLANC U



Tête de pulvérisateur utilisable tête en bas

VERTE TAM-156V U

BLEUE TAM-156B U

ROUGE TAM-156R U

JAUNE TAM-156J U

UNE COULEUR POUR CHAQUE TYPE DE PRODUIT

Vert	●	Nettoyant de sols
Bleu	●	Nettoyant de surfaces, usage général
Rouge	●	Nettoyant de toilettes et urinoirs
Jaune	●	Désinfection

PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur BLACK AND WHITE

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
- Avec bretelle de transport.
- Soupape de décompression.

5 L DW-450700500 U

7 L DW-450700700 U



Pulvérisateur BLACK AND WHITE 15 L

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de brouillard à jet droit.
- Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.
- Grand rendement par coup de pompe.
- Filtre intégré.
- Pression maximale : 4 bars.

DW-450750000 U



Pulvérisateur SAMOURAI 30 L avec batterie

- Pulvérisateur électrique puissant qui fonctionne sur 2 batteries rechargeables lithium-ion.
- Multi-usages.
- Chariot réservoir de 30 L.
- Pompe à membrane intégrée.
- Autonome : pas besoin de raccordement en eau, électricité ou air comprimé.
- Batterie lithium-ion avec une durée de vie très longue.
- Domaines d'utilisation : Bâtiments et habitations, hygiène et industrie agro-alimentaire, espaces verts, industrie automobile.

DW-566000002 U





Pulvérisateur BLACK AND WHITE 1,5 L

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéth ylène réglable de jet droit à brouillard.
- En sachet individuel.

DW-450700150 U



Pulvérisateur PRO-MATIC 1,5 L EPDM avec buse à mousse

DW-200100010 U



Pulvérisateur SPRAY-MATIC 1,6 L Viton

DW-200100000 U



Pulvérisateur FOAM MASTER 1,5 L Viton bleu

Offre une mousse épaisse qui permet un temps de contact suffisamment long pour agir efficacement.

DW-901300080 U



FLACONS DOSEURS



Flacon DOSY neutre sans marquage

D-1000RUV000 U



Flacon DOSY sérigraphié.

Nettoyant de sols

VERT D-1013RUV300 U

Nettoyant de surfaces

BLEU D-1000RUV100 U

Nettoyant des sanitaires

ROUGE D-1001RUV200 U



Bouchon doseur 20 ml préremplissable blanc

D-DOSYREBBLA U

Bouchon doseur 40 ml préremplissable vert

D-DOSYREFVERT U

SYSTÈME DE BALAYAGE FRANGES ET SUPPORTS

Châssis en métal pour ciseaux avec connexion en métal.
2x100 cm FL-FLOOR915 U

Manche renforcé pour ciseaux.
FL-FLOOR1051 U

Franges pour ciseaux coton.
100 cm FL-FLOOR400 1x2



Pack complet : support, manches, monture, balai ciseau et 2 franges
GUI - 5047 U

Support balai articulé.
40 cm FL-FLOOR801 U
60 cm FL-FLOOR802 U
80 cm FL-FLOOR803 U
100 cm FL-FLOOR804 U

Frange balai coton à poches.
40 cm FL-FLOOR131 U
60 cm FL-FLOOR132 U
80 cm FL-FLOOR133 U
100 cm FL-FLOOR134 U



Support balai châssis fixe en métal.
130 cm FL-FLOOR857 U

Frange coton à lacets.
130 cm FL-FLOOR357 U



BALAIS TRAPÈZE FRANGES ET SUPPORTS

Support trapèze avec mousse.
40 cm FL-FLOOR882 U
60 cm FL-FLOOR883 U



Support trapèze avec mousse intégrée.
60 cm GUI-9006-S U



Support trapèze lamellaire sans manche.
40 cm FL-FLOOR960 U
60 cm FL-FLOOR961 U
80 cm FL-FLOOR962 U



Support aluminium universel velcro (velcro mop frames).
40 cm DW-480200238 U



Support aluminium avec 2 clips pour accrocher les gazes.
40 cm DW-480200229 U
55 cm DW-480200231 U



Support trapèze velcro.
40 cm TAM-824 U
60 cm TAM-826 U



Support velcro ergonomique.
NOUVEAU Ergonomique
40 cm DME-0705959B U
60 cm DME-0705960B U



Support grande dimension velcro.
80 cm DME-0705278/SM U
100 cm DME-0705279/SM U

Frange microfibre abrasive velcro. PRODUIT PREMIUM DME ECOLABEL.
Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.
40 cm FL-FLOOR724 U
60 cm FL-FLOOR714 U




Bandeau de lavage velcro Microactiva. PRODUIT PREMIUM DME ECOLABEL.
Jusqu'à 1000 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.
40 cm DME-0803012/PN U



Frange microfibre velcro microblue bleue.
60 cm FL-FLOOR728B U



frange microfibre ultra grattante velcro
40 cm TAM-610 U



Frange L microfibre velcro.
Le tissu microfibre de cette frange est composé de 50% de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté + 50% de bouclettes polyester pour faciliter sa "glisse" en particulier sur les surfaces synthétiques.
Lavable 300 fois
40 cm TAM-810 U



Frange microfibre velcro grandes dimensions.
80 cm DME-07PN0809A00DA U
100 cm DME-07PN1009A00DA U



MANCHES



Manche aluminium télescopique. Réglable de 102 à 184 cm.
FL-FLOOR1044 U



Manche aluminium 140 cm D23 à trou.
GUI-5407 U



Manche aluminium ergonomique réglable de 90 à 160 cm à trou.
TAM-708R16 U



Manche ergonomique 105 à 187 cm.
DME-0700AM3045B U

GAZES



Gaze de balayage coton avec trou central.

80 x 80 cm GB-0030221 1x10
80 x 120 cm GB-0030245 1x10



Gazes imprégnées rose.
60 x 30 cm
GUI-8500+
Carton de 20 sachets de 50 gazes

BANDEAU

Bandeau microfibre à usage court
PRESTO 46 x 18 cm
DW-615530001 U



FAUBERT



Frange Faubert avec bande 400 g.
GB-0013024 U



Frange Faubert coton sans bande 400 g.
NET-231010 U



Manche aluminium 140 cm D23 à trou.
GUI-5407 U



Pince Faubert plastique.
GUI-5401 U

MOP



Mop MINI ø 30 cm bleu / bleu.
SYR-920135 U



Mop MIDI ø 45 cm blanche / bleu.
SYR-910218 U



Mop MAXI ø 60 cm blanche / bleu.
SYR-910223 U



Manche aluminium bleu. Uniquement pour MOP SYR
SYR-920045 U

FRANGES ESPAGNOLES



VADROUILLE ECO coton, douille à vis standard.
MAI-499026 U



VADROUILLE LOURDE coton 250 g, douille à vis standard.
TAM-525 U



FRANGE ESPAGNOL MOP COTON fil fin 220 g, douille à vis.
TAM-524 U



Frange 220 g avec embout hexagonal.
MSV-V100258 U



MOP ESPAGNOL coton fil fin 220 g, douille hexagonale avec adaptateur.
TAM-424 U



FRANGE ESPAGNOL MOP VISCOSE 150 g, douille à vis.
TAM-043 U



Manche aluminium 1,30 m avec embout hexagonal.
MSV-100007 U

SEAUX DE LAVAGE



Seau gradué 12 L.
DEO-ALPS12M U



Seau polypropylène économique 10 L.
TAM-84E U



Seau BULLDOG bleu 8 L avec essoreur.
SYR-950896 U



Seau MERY 11 L avec essoreur.
PAO-MERY11L U



Seau FOX bleu double 8 + 6 L.
FL-FLOOR5251 U

SYSTÈMES ERGONOMIQUES





Manche réservoir ERGODROP

- Le réservoir offre une capacité de 500 ml.
- Une trappe pratique avec un joint en caoutchouc assure une fermeture étanche.
- La bague, avec système de fermeture du réservoir avec brevet déposé, empêche les déversements accidentels.
- Le bouton permet la distribution instantanée de la solution détergente.

Les postures incorrectes et les fortes flexions-extensions du poignet répétées sont deux facteurs de risque qui peuvent provoquer l'apparition de troubles et de pathologies affectant le système musculo-squelettique.

ErgoDrop est conçu pour prévenir l'apparition de maladies professionnelles : la rotation à 360° des poignées et la conception ergonomique de l'articulation du support garantissent la protection de la santé et le bien-être de l'opérateur

DME-0700TD0500B U



Kit ceinture UNILAV
+ 2 pochettes de rangement

DME-07KIT100 U

Balai erGO! clean manche droit avec réservoir
Kit erGO! clean avec réservoir, un manche droit télescopique avec gâchette pour appliquer le produit.

UN-FAKT1 U







Réservoir erGO! clean
Réservoir de détergent erGO! clean avec indicateur de niveau.


1 L **UN-FABTL** U



Balai erGO! clean manche "S" avec réservoir
Kit erGO! clean avec réservoir, un manche télescopique en «S» avec gâchette pour appliquer le produit.

UN-FAKT2 U





Anneaux pour codes couleurs erGO! clean
Anneaux pour réservoir erGO! clean permettant de distinguer avec le code couleur de l'hygiène le contenu du réservoir.

UN-FAORS U

BIO SYSTEM

Outil révolutionnaire pour la désinfection et le lavage des sols dans tous les environnements, en particulier ceux sensibles aux germes bactériologiques.



- Évite l'utilisation de seau et d'essoreuses.
- Équipé d'un réservoir de 650 ml transparent, progressif, hermétique et facile à enlever.
- Le couvercle étanche protège le liquide contenu dans le flacon du contact avec l'air.
- Couvercle rouge, jaune, vert ou bleu selon le détergent à utiliser pour diverses applications.
- La substance chimique est libérée par pression sur le bouton de la poignée.
- Système Velcro de 40 cm.

FL-FLOOR8800 U

SYSTÈME ZAPA PLUS

Le balai réservoir ergonomique ZAPA est un système de lavage et de désinfection avec velcro qui facilite le travail et limite les TMS (Troubles musculo-squelettiques) en soulageant le dos.



- Évite l'utilisation de seau et d'essoreuses.
- Équipé d'un manche-réservoir de 500 ml.
- Remplissage simple du manche
- Le produit est libéré par pression sur le dessus du manche et s'écoule sur le sol par 3 petits orifices situés au dessus du support.
- Hauteur 145 cm.
- Adaptable sur un support Velcro de 40 ou 60 cm.

DW-123500500 U



SYSTÈME REFLEX

La méthode de nettoyage "Reflex systeme" des sols lisses s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité globale.
Elle permet une optimisation du temps des agents dédiés à l'entretien et au nettoyage des surfaces dures.
Elle peut s'inscrire dans une démarche de certification ISO 14000-1 en utilisation conjointe de produits éco-labéllisés.

La méthode de nettoyage "Reflex systeme" renforce l'image de marque de votre entreprise et assure la pérennité des équipements dans une démarche de développement durable tout en garantissant les meilleures conditions de travail aux personnels : prévention des risques chimiques et TMS.


- **Simple d'utilisation :** raclette très robuste équipée d'une glissière pour maintenir une toile microfibres.
- **Ergonomique :** propre et léger, pas de torsion d'essorage ni de presse, pas d'eau sale; manche télescopique et rotule souple.
- **Économique :** longévité des microfibres, utilisables environ 600 fois, grâce à l'absence de système de fixation.
- **Écologique :** -80 % de consommation d'eau et de détergent; la légèreté des toiles permet d'en laver jusqu'à 100 dans une machine de 7 kg.

Découvrez le système reflex



Microfibre verte
55x25 cm avec liseré coloré.

VERT	REF-M5525V	U
BLEU	REF-M5525B	U
ROUGE	REF-M5525R	U
JAUNE	REF-M5525J	U



Manche télescopique.
REF-06-0020/1 U

Raclette 50cm
REF-S50 U

Raclette 50cm,
support à glissière et manche télescopique de 100 à 180 cm.
REF-10-0010/2 U



Ceinture avec deux sacoches imperméables.
REF-C2SR U

SUPPORTS ET PADS



Support trapèze DELUXE, aluminium, 25 cm, à raccord universel.

- Matière: aluminium.
- Pour mops à velcro.
- Avec 2 accroche-gazes.
- Très solide.
- Blocage facultatif du trapèze afin de nettoyer plus facilement les plafonds.
- A raccord universel pour adapter à n'importe quel manche à trous.

DW-480200226 U



Mop COMPRIMEX détachant pour trapèze

- S'adapte sur le trapèze alu, les manches ZAPA+ et manches alu.
- Les mops COMPRIMEX peuvent nettoyer les traces de roues des chariots, les traces de semelles de chaussures, avec juste un peu d'eau ou un détergent neutre.
- De bons résultats sur les linos, les parquets, les marbres...

DW-250100300 1x5



Support Pad rectangulaire articulé.

TAM-842 U



Poignée pour tampon abrasif.

TAM-841 U



TAMPON PAD mélamine composite 250x115x30 mm

TAM-152/PAD U



Abrasif rectangulaire pour TERFIR

Blanc	FL-FLOOR8710	U
Vert	FL-FLOOR8712	U
Noir	FL-FLOOR8713	U

PAD rectangulaire ECO

Blanc	GB-0045034	U
Rouge	GB-0046031	U
Noir	GB-0048035	U
Vert	GB-0049032	U

SYSTÈMES À POCHES ET À LANGUETTES




Support de lavage à fermeture magnétique pour franges à languettes 40 cm.

TAM-823 U



Support de lavage à fermeture magnétique pour franges à poches 40 cm.

TAM-821 U



Support de lavage pour frange à 3 œillets 40 cm.

DME-868 U



Support de lavage WET SYSTÈME désinfection. pour frange à poches 40 cm.

FL-FLOOR862 U



Support de lavage BISYSTEM pour franges à poches et à languettes.
40x11 cm.

NET-230502 U



Support de lavage ergonomique 40 cm.

DME-0708916 U



Frange microfibre poches/languettes

Le tissu microfibre de cette frange est composé de 50 % de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté et de 50 % de bouclettes polyester pour faciliter sa "glisse" en particulier sur les surfaces synthétiques. Lavable 300 fois.

40 cm, 2 œillets :

TAM-809 U



Frange microfibre
40 cm, languette 3 trous

Jaune	UN-MM40Y	U
Bleue	UN-MM40B	U
Rouge	UN-MM40R	U
Verte	UN-MM400	U



Frange microfibre ECO 40 cm, 3 œillets :

TAM-809/3O U



Frange microfibre sanidésinfection
40x13 cm.
ECOLABEL.
Jusqu'à 400 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

FL-FLOOR665 U



Frange microfibre WET SYSTEM.
40x13 cm, 3 œillets.
PRODUIT PREMIUM DME ECOLABEL.
Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DME-695 U



Frange MICROSAFE Grattante microfibre.
40 cm, languettes 3 trous.
PRODUIT PREMIUM DME ECOLABEL.
Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DME-696 U



Frange microfibre ultra-grattante.
40 cm, poches et languettes, 2 œillets.

TAM-609 U



Frange coton bouclettes.
40 cm, poches et languettes 2 œillets.

TAM-805 U



Frange coton bouclettes.
40 cm, poches et languettes rigides 3 œillets.

TAM-805/3O U



Frange polyester à poche.
40 cm.

FL-FLOOR537 U



Frange lavage à plat.
40x13 cm, 3 œillets.

FL-FLOOR547 U

GAMME ULTRASPEED



Manche télescopique VILEDA Système express,
100-180 cm en vrac.
VI-111380 U



Manche alu fixe, 145 cm.
VI-111529 U



Support de lavage pour franges à languettes ULTRA SPEED
VI-113970 U



Frange ULTRA SPEED Microplus
VI-114007 U



Frange ULTRA SPEED Microlite
VI-114011 U



Frange ULTRA SPEED Safemop
VI-147475 U



STARTER KIT PRO ULTRASPEED
avec seau de 15 litres, presse, support, nouvelle frange r-MicroSpeed Plus
VI-114982 U



STARTER KIT PRO
avec seau de 15 litres, presse à levier, set de roues, support, nouvelle frange r-MicroSpeed Plus
VI-120476 U



STARTER KIT PRO
avec seau de 25 litres, presse à levier, chassis, support, nouvelle frange r-MicroSpeed Plus
VI-120474 U



STARTER KIT PRO
avec double seau 25+8 litres, presse à levier, chassis, support, nouvelle frange r-Microspeed Plus
VI-147203 U

SEAUX



Seau ROCKET avec presse au pied.
DME-0701401/LP U



Seau roulant D.BUCKE, 20 L avec séparateur et presse à plat.
FL-FLOOR6394 U



Double seau ACTION PRO, 30 L, jaune, avec roues, sans presse.
FL-FLG016480 U



Seau MAXI JOLLY, 30 L, jaune avec roues et séparateur sans presse.
DME-0702601/SP U



Chariot MAX. Seau rectangulaire 20 L avec cloison amovible, roues et presse à plat.
GB-0010506 U



Chariot NICK, 28 L, vert, avec séparateur et anse, sans presse.
FL-FLOP016249 U

PRESSES



Presse à plat, **O'KEY** jaune, sans fond.
FL-FLOOR3403 U



Presse à mâchoires, TEC grise.
DME-0707004/G U



Presse à plat, grise.
DME-0708002/G U



Presse DRY à rouleaux.
FL-FLOOR3410 U



Presse universelle SCA190, bleu, manche court, 350 mm
NU-629300 U

NOUS CONSULTER



Presse à plat BOOST
Garantit un **essorage supplémentaire de 20%** par rapport aux presses traditionnelles.
Permet d'obtenir l'essorage idéal avec un seul mouvement en **réduisant l'effort de 50%.** L'opérateur doit simplement accompagner la poignée jusqu'en fin de course, sans devoir exercer de force.
DME-0707003UB U

Comparaison avec une presse à mâchoires traditionnelle
ESSORAGE des franges **+20%**
EFFORT RÉALISÉ pour essorer **-52%**

CHARIOTS BI-BAC



Chariot NICK,
2x25 L, avec poignée centrale, sans presse.
FL-FLOOR16186 U



Chariot NICK,
2x25 L, avec anse réversible, sans presse.
FL-FLOOR16086 U



Chariot MMT1616
2x16 L, complet avec presse universelle, repose-balai et seau 5L pivotant.
NU-629880 U



Chariot ONEFRED,
2x15 L avec timon latéral, cassette porte-produits et presse à plat.
DME-0700030GFC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral, cassette porte-produits et presse à rouleau Punto.
DME-0700031GLC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral, cassette porte-produits et presse à mâchoires
DME-0700030GTC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral, cassette porte-objets et presse Boost.
DME-0700031GBC U

CHARIOTS COMPACTS



Chariot carrousel NC1G
- Collecteur à déchets 70 L avec couvercle,
- 1 seau de lavage 14 L avec cône d'essorage,
- 1 seau de rangement.

NU-906251 U



Chariot de ménage MM-4T MULTIMATIC
- 1 plateau de rangement supérieur
- 1 presse verticale,
- 1 seau frontal de 17 L, avec poignée bleue
- 1 seau arrière 15 L, avec poignée rouge
- 1 sac de 70 L avec couvercle
- 2 grands crochets à fente en T
- 2 clips pour balais
- 2 supports balais
- Roulettes 4 x Ø75mm

NU-915059 U



Chariot de ménage MM-4T MULTIMATIC GRANDES ROUES
- 1 plateau de rangement supérieur
- 1 presse verticale,
- 1 seau frontal de 17 L, avec poignée bleue
- 1 seau arrière 15 L, avec poignée rouge
- 1 sac de 70 L avec couvercle
- 2 grands crochets à fente en T
- 2 clips pour balais
- 2 supports balais
- Roulettes 2 x Ø75mm 2 x Ø230mm

NU-915650 U

▼ CHARIOTS DE LAVAGE/MÉNAGE



Chariot ARIANE 110,
couvercle en option,sac en option.

Dimensions : 92x53x107 cm.

- Poids : 12 kg.
- Base polypropylène 85x53 cm.
- 4 roues standards 100mm.
- 1 montant en métal rilsan.
- 2 bacs latéraux polypropylène 50x19 cm.
- 1 support sac 120 L fixe.
- 1 support manche autobloquant.
- 2 seaux 6 L bleu/rouge.

DME-0701000G U



Chariot sur mesure !
NOUS CONSULTER



Chariot ARIANE 2115,
couvercle en option,
sac en option.

- Dimensions : 102x65x107 cm.
- Base 95x53 cm.
- 4 roues standards 100 mm.
- 1 montant métal rilsan.
- 1 support sac 120L fixe.
- 1 bac latéral 50x19 cm.
- 2 seaux 6 L bleu/rouge.
- 2 seaux 15 L bleu/rouge.
- 1 support presse métal rilsan.
- 1 presse à mâchoires grise
- 1 support manche autobloquant.

DME-0703080GS U



Chariot ARIANE 2115,
avec presse à plat.

DME-0703080GF U



Chariot ARIANE 2115,
avec presse Boost.

DME-0703080GB U

AVEC NOUVELLE PRESSE BOOST



Chariot ARIANE 225,
couvercle en option,
sac en option.

- Dimensions : 122x65x107 cm.
- Poids : 21,15 kg.
- Base 85x53 cm.
- 4 roues standards 100 mm.
- 2 montants métal rilsan.
- 1 support sac 120 L.
- 1 extension de base.
- 2 bacs centraux 45x27 cm.
- 2 seaux 12 L bleu/rouge.
- 2 seaux 15 L bleu/rouge.
- 1 support presse métal rilsan.
- 1 presse à mâchoires.
- 1 support manche.

DME-0702010GS U



Chariot ARIANE 225,
avec presse à plat.

DME-0702010GF U



Chariot ARIANE 225,
avec presse Boost.

DME-0702010GB U

AVEC NOUVELLE PRESSE BOOST

CHARIOTS COMPLETS

Chariot SCG 1405,
complet, avec
kit de lavage SKR0 inclus.

- Accroche balai.
- Repose balai.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Structure Epoxy.
- Dimensions 570x835x970mm.

NU-904639 U





Chariot ECOMATIC 1,
complet, avec
kit de lavage SRK21 inclus.

- Étagères de stockage.
- 4 seaux 5 L (poignée rouge/bleue/ verte/jaune).
- 4 roues Ø 100mm.
- Collecteur de déchets .
- Support sac universel 120 L avec couvercle.
- Système d'ouverture collecteur Manuel.
- Supports balai (inclus) 4 accroche-balais.
- 2 supports balais.
- 4 galets de protection.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Dimensions 545x900x1000 mm.

NU-910947 U



Chariot ECOMATIC 3,
complet, avec kits de lavage SRK16
et SRK21 inclus.

- Étagères de stockage.
- 4 seaux 5 L (poignée rouge/bleue/ verte/jaune).
- 2 seaux 17 L (poignée rouge/bleue).
- Presse (incluse) verticale universelle.
- 4 roues Ø 100mm.
- Collecteur de déchets.
- Support sac universel 120 L avec couvercle.
- Système d'ouverture collecteur Manuel.
- Supports balai (inclus) 4 accroche-balais.
- 2 supports balais.
- 4 galets de protection.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Dimensions 545x1160x1000 mm.

NU-910951 U

MÉTHODE TECHNIQUE D'IMPRÉGNATION



Les bandeaux système velcro sont placés dans le seau bleu prêts à être imprégnés. Les bandeaux sont positionnés sur la tranche.



La grille d'imprégnation est placée sur le seau bleu.



La solution de produit est répartie de manière homogène en quantité adaptée au-dessus de la grille.



L'agent prend le bandeau système velcro propre dans le seau bleu sans contrainte.



Mise en place du bandeau système velcro sur le support sans se baisser.



Ramassage du bandeau système velcro sans se baisser, pour une posture ergonomique.



Retrait du bandeau système velcro du support sans contact de la partie souillée.



Évacuation dans le seau rouge équipé d'un filet de récupération.



Nous vous proposons une large de gamme de chariot d'imprégnation sur mesure et personnalisable.
La gamme ALPHA polypropylène de DME, c'est un engagement avec :

- Des produits certifés PSV.
- Plastica Seconda Vita : la première marque italienne et européenne de certification environnementale qui garantit et rend facilement identifiables les biens obtenus à partir de matières plastiques de recyclage.



Chariot MM-8
MULTIMATIC PRE-IMPREGNATION

- 1 plateau de rangement supérieur
- 1 seau 28 L, avec poignée rouge
- 1 seau Mopmatic, avec couvercle
- 2 seaux de 5 L, avec poignée bleue et rouge
- 4 roues Ø75mm
- Collecteur de déchets 70 L avec couvercle
- Support balai Clip pour balai
- Grand crochet à fente en T
- 2 support à balai
- Protection2 x galets de protection
- Seaux gradués en polypropylène
- Dimensions : 480 x 940 x 1130 mm.

NU-915651 U

CHARIOTS DE DÉSINFECTION

Chariot GREEN HEALTHCARE 1010,
complet.

- Dimensions : 126x60x102 cm
- Base support sac.
- Chariot porte seaux hermétiques.
- Support sac 2x70 L.
- 2 sacs 70 litres avec zipper.
- 1 filet de lavage 9 L.
- 2 seaux 10 L hermétiques avec couvercle
- 4 seaux 4 L avec couvercle.
- 3 supports manche.
- Etiquettes pour couvercle.

FL-FLR003610 U



Chariot GREEN HEALTHCARE 1012,
complet.

- Dimensions : 126x60x104 cm.
- Base support sac.
- Chariot porte seaux hermétiques.
- Support sac 2x70 L.
- 2 sacs 70 litres avec zipper.
- 1 filet de lavage de 90 L.
- 2 seaux 10 L hermétiques avec couvercle.
- 4 seaux 4 L avec couvercle.
- Meuble box.
- 3 supports manche.
- Étiquettes pour couvercle.

FL-FLR003612 U







ALPHA 51085,
chariot de pré-imprégnation avec système ECODOSE

DME-07051385/MA U



ALPHA 18084N,
chariot de pré-imprégnation avec système ECODOSE

DME-07018384/MA U



ALPHA 1182S,
chariot de pré-imprégnation avec système ECODOSE

DME-0701382/MA U



ALPHA 5694,
chariot de pré-imprégnation avec système ECODOSE

DME-0705394/MA U

ACCESSOIRES



Panneau sol glissant,
60 cm.

TAM-556 U



Pyramide de signalisation,
hauteur 93 cm

FL-TTS210410 U

Poids 500 gr pour pyramide

FL-FLS010370 U



Flexible pour le remplissage des seaux de lavage,
longueur 140 cm

FL-FLOOR3513 U



Gyrophare pour pyramide,
fonctionne avec 2 piles 1,5 V non fournies.

FL-RS010350 U



Personnalisez vos chariots, consultez-nous!

CHARIOTS HÔTELIERS NKT



NKT0R :
- Dimensions 582 x 940 x 1352 mm,
- 2 étagères doubles,
- Fermeture par toile occultante.

NU-906260 U

NKT1R :
- Dimensions 582 x 1361 x 1352 mm,
- 2 étagères doubles,
- Fermeture par toile occultante,
- 1 sac à linge de 100 L.

NU-906261 U

NKT2 :
- Dimensions 582 x 1783 x 1352 mm,
- 2 étagères doubles,
- Fermeture par toile occultante,
- 2 sacs à linge de 100 L.

NU-906262 U

CHARIOTS HÔTELIERS NKT LL



NKT0LLR :
- Dimensions 582 x 940 x 1026 mm,
- 1 étagère double,
- Fermeture par toile occultante.

NU-906263 U

NKT1LLR :
- Dimensions 582 x 1361 x 1026 mm,
- 1 étagère double,
- Fermeture par toile occultante,
- 1 sac à linge de 100 L

NU-906264 U

NKT2LLR :
- Dimensions 582 x 1783 x 1026 mm,
- 1 étagère double,
- Fermeture par toile occultante,
- 2 sacs à linge de 100 L

NU-906265 U

CHARIOTS GREEN HÔTEL



Chariot GREEN HÔTEL 905.
- 3 plateaux bois 46 x 72,5 cm,
- 2 supports sac 120 L,
- cloison plastifiée 3 cotés,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 147 x 53 x 128 cm.

FL-FLRH003905 U

Chariot GREEN HÔTEL 924.
- 3 plateaux bois 46 x 85,5 cm,
- 1 support sac 120 L,
- panneau avec pochettes,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 127 x 53 x 128 cm.

FL-FLRH003924 U

Chariot GREEN HÔTEL 925.
- 3 plateaux bois 46 x 85,5 cm,
- 2 supports sac 120 L,
- cloison plastifiée 3 cotés,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 159 x 53 x 128 cm.

FL-FLRH003925 U



CHARIOTS À LINGE ET TRANSPORT



Chariot à linge NX-1001, structure pliable en epoxy, 100 L.

NU-718067 U



Chariot SELF, 3 plateaux, montants plastiques, roues multi-directionnelles ø 100 mm

FL-FLOOR03800 U

GAMME NUMATIC



Seau 5 L pour NSC & VCN

Rouge	NU-628001	U
Bleu	NU-628002	U
Vert	NU-628003	U



Attache balai verticale SCA270 25 mm.

NU-628273 U



Attache balai horizontal SCA 272.

NU-628277 U



Attache panneaux pour tous chariots.

NU-628378 U

GAMME TTS



Seau 4 L

Jaune	FL-FLOOR3360	U
Rouge	FL-FLOOR3361	U
Bleu	FL-FLOOR3362	U
Vert	FL-FLOOR3363	U



Seau 6 L

Jaune	FL-FLOOR3506	U
Rouge	FL-FLOOR3505	U
Bleu	FL-FLOOR3503	U
Vert	FL-FLOOR3508	U



Seau en PVC 12 L

Jaune	FL-FLOOR3502J	U
Rouge	FL-FLOOR3502R	U
Bleu	FL-FLOOR3502B	U
Vert	FL-FLOOR3502V	U



Seau en Moplen 15 L

Rouge	FL-FLOOR3501R	U
Bleu	FL-FLOOR3501B	U



Seau en Moplen 25 L

Rouge	FL-FLOOR3500R	U
Bleu	FL-FLOOR3500B	U



Support presse en Rilsan gris pour chariot GREEN LINE.

FL-FLRL360510 U



Couvercle pour support sac 120 L GREEN LINE, avec porte-protocole intégré et compartiment de rangement.

FL-FLRS070320 U



Diviseur 2x70 L pour support sac 120 L GREEN LINE

FL-FLRS070335 U



Support accroche manche universel UNIMOVE avec crochet.

DME-0700SM00250 U



Support balais vert pour bassin NICK PLUS.

FL-FLOOR3583 U



Crochet vert pour bassin NICK PLUS.

FL-FLOOR3584 U



Attache ajustable support pour manche.

FL-FLOOR3591 U



Sac de lavage pour MOP 70 L.

FL-FLOOR1835 U



FILET DE LAVAGE 30 L
40 x 60 cm
fermeture FEROUFAC

Jaune	DME-0504060J/FER	U
Rouge	DME-0504060R/FER	U
Bleu	DME-0504060B/FER	U
Vert	DME-0504060V/FER	U

FILET DE LAVAGE 70 L
60 x 90 cm
fermeture FEROUFAC

Jaune	DME-0506090J/FER	U
Rouge	DME-0506090R/FER	U
Bleu	DME-0506090B/FER	U
Vert	DME-0506090V/FER	U

FILET DE LAVAGE 70 L
70 x 80 cm
fermeture FEROUFAC
pour seau 20 L

Rouge	DME-0570080R/FER	U
Blanc	DME-0570080W/FER	U

POIGNÉES ET BARRETTES



Poignée plastic vert
pour raclette ERGOTEC.

UN-ETG00	U	



Poignée pour raclette
LH inox.

PUL-T10000	U	



Poignée caoutchouc noir
pour raclette S inox.

UN-SG000	U	



Poignée pour raclette
Ergotec NINJA.

Angle 40°	UN-EN000	U
Angle 30°	UN-E3000	U



Barrette
caoutchouc dur.

15 cm	UN-NE15H	U
25 cm	UN-NE25H	U
35 cm	UN-NE35H	U
45 cm	UN-NE45H	U
55 cm	UN-NE55H	U



Barrette inox
caoutchouc standard.

25 cm	PUL-T10025	U
35 cm	PUL-T10035	U
45 cm	PUL-T10045	U
55 cm	PUL-T10055	U

Barrette
caoutchouc souple.

25 cm	UN-NE250	U
35 cm	UN-NE350	U
45 cm	UN-NE450	U
55 cm	UN-NE550	U



Barrette aluminium
Ergotec NINJA +
caoutchouc.

25 cm	UN-AC250	U
35 cm	UN-AC350	U
45 cm	UN-AC450	U
55 cm	UN-AC550	U

CAOUTCHOUCS DE RECHANGE



Caoutchouc
de rechange standard.

25 cm	PUL-T02500	U
35 cm	PUL-T03500	U
45 cm	PUL-T04500	U
55 cm	PUL-T05500	U
92 cm	PUL-T09200	U

Caoutchouc
de rechange dur.

25 cm	UN-RR25H	U
35 cm	UN-RR35H	U
45 cm	UN-RR45H	U
55 cm	UN-RR55H	U
105 cm	UN-RR99H	U

Caoutchouc
de rechange souple.

25 cm	UN-RR250	U
35 cm	UN-RR350	U
45 cm	UN-RR450	U
55 cm	UN-RR550	U
105 cm	UN-RR990	U



Caoutchouc POWER VERT.

25 cm	UN-RR25G	U
35 cm	UN-RR35G	U
45 cm	UN-RR45G	U
55 cm	UN-RR55G	U



Boîte de 25 lames
en caoutchouc souple.

35 cm	UN-RP350	U
45 cm	UN-RP450	U



Caoutchouc de rechange
rouleau à découper.

15 m	UN-HIXXL	U



SUPPORTS MOUILLEURS



Support mouilleur
aluminium.

25 cm	PUL-V51025	U
35 cm	PUL-V51435	U
45 cm	PUL-V51845	U
55 cm	PUL-V52255	U



Support mouilleur
aluminium.

15 cm	UN-AT150	U
25 cm	UN-AT250	U
35 cm	UN-AT350	U
45 cm	UN-AT450	U



Support mouilleur
plastique.

25 cm	PUL-V61025	U
35 cm	PUL-V61435	U
45 cm	PUL-V61845	U
55 cm	PUL-V62255	U



Support mouilleur
ergonomique plastique.

25 cm	UN-EH250	U
35 cm	UN-EH350	U
45 cm	UN-EH450	U



Support mouilleur aluminium
Ergotec NINJA.

35 cm	UN-NI350	U
45 cm	UN-NI450	U



Raclette vitre Ninja complète
Angle 40°

35 cm	UN-EN350	U
45 cm	UN-EN450	U

Angle 30°

35 cm	UN-E3350	U
45 cm	UN-E3450	U

ENSEMBLE RACLETTES / MOUILLEURS



Raclette à vitre
VISA-VERSA complète.

25 cm	UN-VV250	U
35 cm	UN-VV350	U
45 cm	UN-VV450	U

PEAUX DE RECHANGE



Peau mouilleur mixte coton et polyester.

15 cm	UN-MS150	U
35 cm	UN-MS350	U
45 cm	UN-MS450	U



Peau mouilleur avec bande abrasive.

35 cm	UN-RS350	U
45 cm	UN-RS450	U



Peau mouilleur MICROSTRIP.

25 cm	UN-NS250	U
35 cm	UN-NS350	U
45 cm	UN-NS450	U
55 cm	UN-NS550	U



Peau mouilleur ORIGINAL.

25 cm	UN-WS250	U
35 cm	UN-WS350	U
45 cm	UN-WS450	U



Peau mouilleur Ergotec NINJA.

25 cm	UN-NJ250	U
35 cm	UN-NJ350	U
45 cm	UN-NJ450	U



Peau mouilleur.

25 cm	PUL-V81025	U
35 cm	PUL-V81435	U
45 cm	PUL-V81845	U
55 cm	PUL-V82255	U

PAD MICROFIBRE



PAD microfibre 25 cm pour VisaVersa PRO.

25 cm	UN-VEP250	U
35 cm	UN-VEP350	U
45 cm	UN-VEP450	U

GRATTOIRS À VITRES



Grattoir à vitres ERGOTEC.

10 cm	UN-EG100	U
15 cm	UN-EG150	U



PROTRIM 10 cm.

UN-TX100 U



lames de sécurité en plastique vert pour grattoir UN-EG100.

UN-E100P 1x10



Support TRIM 10 cm + 10 lames.

UN-TM100 U

Support TRIM 10 cm seul.

UN-TH100 U



Support 10 cm + 10 lames.

PUL-R00010 U

Support 10 cm seul.

PUL-R00100 U



Lames de rechange 10 cm TRIM.

UN-KL100 1x250



Lames dans étui plastique.
Pour grattoirs TX100,EG100,TM100, et EN100 :

10 cm UN-TR100 1x25

Pour grattoirs EG150 et EN150 :

15 cm UN-TR150 1x25



Lames 10 cm dans étui plastique.

PUL-R00250 1x25

GRATTOIRS À VITRES ET SOLS



Grattoir à vitres et sols, 10 cm, poignée pliante.

UN-SH000 U



Grattoir à vitres manche aluminium.

25 cm	UN-SH250	U
120 cm	UN-LH120	U



Lames de rechange pour grattoir, 10 cm.

UN-RB100 1x10



Grattoir SCRAP poignée plastique.

PUL-R01510 U



Grattoir manche alu.

25 cm	PUL-R01520	U
120 cm	PUL-R01530	U



Étui distributeur 10 lames SCRAP

PUL-R00305 U



Grattoir de sécurité.

PUL-R01555 U



Grattoir de sécurité ERGOTEC avec lames.

UN-SR04K U



Grattoir de sécurité avec lames.

UN-SR20K U



Lames pour grattoir à vitres 4 cm.

PUL-R01560	1x5	
PUL-R01570	1x100	



Lames pour grattoir de sécurité 4 cm.

UN-SRB20	1x5	
UN-SRB10	1x100	



Lames en plastique de sécurité.

UN-SR4P 1x10



Grattoir de sol pour gros travaux, manche acier 150 cm, largeur 20 cm.

UN-HDSS0 U

Lames 20 cm pour HDSC et HDSC0.

UN-HDSB0 1x10

MANCHES ET PERCHES TÉLESCOPIQUES



Perches 1 pièces PULEX.

1,25 m	PUL-P01125	U
1,5 m	PUL-P01150	U

Perches 2 pièces PULEX.

1,20 m (2x0,60m)	PUL-P02120	U
2,20 m (2x1,10m)	PUL-P02220	U
2,50 m (2x1,25m)	PUL-P02250	U
4 m (2x2m)	PUL-P02400	U
6 m (2x3m)	PUL-P02600	U

Perches 3 pièces PULEX.

2,10 m (3x0,70m)	PUL-P03210	U
3 m (3x1m)	PUL-P03300	U
4,50 m (3x1,50m)	PUL-P03450	U
6 m (3x2m)	PUL-P03600	U
9 m (3x3m)	PUL-P03900	U
11 m (4+4+3m)	PUL-P04000	U



Perches 1 pièces UNGER.

1,85 m	UN-ED180	U

Perches 2 pièces UNGER.

1,20 m (2x0,60m)	UN-EZ120	U
2,50 m (2x1,25m)	UN-EZ250	U
3 m (2x1,50m)	UN-EZ300	U
4 m (2x2m)	UN-EZ400	U

Perches 3 pièces UNGER.

3,70 m (3x1,25m)	UN-ED370	U
4,50 m (3x1,5m)	UN-ED450	U
6 m (3x2m)	UN-ED600	U
7,50 m (3x2,50m)	UN-ED750	U
9 m (3x3m)	UN-ED900	U



Manche aluminium Unger 60 cm,
avec cône amovible.

UN-HH240 U



ADAPTATEURS POUR PERCHES



Cône pour manche télescopique.

UN-NCA00 U



Cône pour manche télescopique ERGOTEC.

UN-NCAN0 U



Coude articulé plastique.

UN-CJN00 U



Coude articulé aluminium.

PUL-P04517 U



Coude articulé métallique.

UN-CJA00 U

ACCESSOIRES POUR PERCHES



Pince FIXI.

UN-FIXI0 U



Brosse à frotter pour pince FIXI.

UN-HBRO U



Éponge pour pince FIXI.

UN-SP010 U



Tête de loup ovale.

PUL-P04611 U



Brosse à épousseter.

UN-PIPE0 U



Pince universelle pour perche.

PUL-P04308 U



Brosse pour pince universelle.

PUL-P04309 U



Éponge pour pince universelle.

PUL-P04310 U



Éponge de nettoyage antisuie.

UN-SP060 U



Brosse à épousseter ovale.

UN-WALBO U

GANTS



Gants néoprène ERGOTEC.

Taille S (7)	UN-GLO2S	U
Taille L (8)	UN-GLO2L	U



Gants néoprène, caoutchoutés.

Taille S (7)	UN-GLOV1	U
Taille L (8)	UN-GLOV2	U
Taille XL (9)	UN-GLOV3	U

PEAU DE CHAMOIS



Peau de chamois CUT,
qualité professionnelle.

UN-FS450 U

KITS COMPLET



Kit ERGOTEC de nettoyage de vitres avec housse.

UN-ETSET U



Kit TRANSET de nettoyage de vitres avec housse.

UN-TRS00 U



SYSTÈMES DE CEINTURES



Carquois fixe TUBEX.

PUL-W04000 U



Carquois détachable TUBEX.

PUL-W04010 U



Ceinture noire pour TUBEX.

PUL-W04015 U



Carquois NINJA.

UN-BB010 U



Carquois détachable.

UN-BB020 U



Ceinture ERGOTEC.

UN-BSTBT U

SEAUX DE LAVEUR DE VITRES



Seau 14 L

TAM-032 U



Seau 18 L. avec tamis et crochets porte-outils

UN-QB120 U



Seau 22 L.

PUL-W01132 U

Couvercle pour seau 22 L.

PUL-W01137 U




Seau 28 L.

UN-QB220 U

Couvercle pour seau 28 L.

UN-QB080 U



Grille d'essorage inox pour seau 22 L.

PUL-W01142 U



Tamis en métal pour seau 28 L.

UN-QB060 U

SYSTÈME EAU PURE UNGER HYDROPOWER® ULTRA



Filtre HydroPower® Ultra S,
1 module, 6 L.
UN-DIUH1 U



Filtre HydroPower® Ultra LC,
3 modules, 18 L.
UN-DIUH2 U



Filtre HydroPower® Ultra LC,
avec chariot,
3 modules, 18 L.
UN-DIUH3 U



ACCESSOIRES ET RÉSINES



3 packs résine Ultra
pour DIUH1
UN-DIUB1 U



3 packs résine Ultra
pour DIUH2 et DIUH3.
UN-DIUB3 U



Résines bag
pour ancien modèle Hydro Power gamme Di tête grise.
x4, 24L UN-DIB64 U



Résine ULTRA X1 pour filtre Hydropower Ultra S
UN-DIUBS U



Perche HiFLO™ nLite, aluminium, 6 m.
UN-AN60G U



Adaptateur angulaire HIFLO™,
en plastique, Multilink.
UN-FTGOS U



Control HIFLO™,
permet de couper l'eau.
UN-TMOOV U



Tuyau de raccordement pour filtre à eau.
UN-NL20G U



Brosse courbée HIFLO™ nLITE
27 cm, légère,
avec alimentation d'eau et raccords de buses.
UN-NLR27 U

KITS UNGER HYDROPOWER® ULTRA




Kit de démarrage Alu 6 m.
Contenu : DIUH1 filtre HydroPower® Ultra S, NLR27 brosse courbée nLite® 27 cm, FTGOS adaptateur angulaire HiFlo MultiLink, NL20G flexible nLite® 20 m, AN60G nLite® Connect perche principale en alu 6 m, TMOOV HiFlo Control.
UN-DIUK1 U



Hydropower ULTRA S avec perche carbone composite 6 m nLITE®
UN-DINK1 U



Hydropower ULTRA L/LC sur chariot avec perche carbone 8,60 m nLITE®
UN-DINK3 U



ESCABEAUX



Escabeau NM MA.

3 marches
DEO-CEN248203 U

4 marches
DEO-CEN248204 U

5 marches
DEO-CEN248205 U

6 marches
DEO-CEN248206 U

7 marches
DEO-CEN248207 U



Escabeau aluminium extra plat.

2 marches
DEO-CEN450202 U

3 marches
DEO-CEN450203 U



Escabeau chrome extra plat.

2 marches
DEO-CEN450302 U

3 marches
DEO-CEN450303 U

ÉCHELLES



Échelle laveur de vitres, 3 éléments, longueur déployée 4 m.
DEO-CENC41511 U

Échelle laveur de vitres, 3 éléments : 2,58/3,70/4,83 m.
PAO-ESCH48 U



Patin 63 N échelle nettoyeur, la paire.

Photo non contractuelle, patins livrés en jaune et noir

DEO-CEN380430 U

CHARIOTS EXTÉRIEURS



Chariot de voirie GARDEN CLASS.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvercle plastique.
- Bac de rangement.

PAO-GARDEN U



Chariot de voirie métallique.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc pleines Ø 30 cm.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvercle plastique.
- Bac de rangement.

MAI-508300 U



Chariot de voirie EL DIABLO.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvercle plastique.

PAO-VDIABLO U



Chariot porte poubelle.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- 2 portes manche.

PAO-ROULE U

ACCESSOIRES DE VOIRIE



Balai à feuilles, manches en bois verni 1,50 m ø 25.

MAI-023083 U



Pelle à neige plastique (poussoir), manche en bois 1,56 m.

MAI-040570 U



Pelle à neige, grain et voirie, aluminium, extra-creuse.

MAI-040670 U



Pique feuilles à pointe rétractable.

PUL-W02355 U



Pique papier.

UN-PPPP0 U

Pique de rechange pour pique papier.

UN-PINP0 U

PINCES RAMASSE DÉCHETS



Pince ramasse déchets.

70 cm	PUL-W02070	U
100 cm	PUL-W02100	U
150 cm	PUL-W02150	U
200 cm	PUL-W02200	U

Pince ramasse déchets Graphite.

100 cm	TAM-420	U



Pince ramasse déchets NIFTY NABBER,
poignée gâchette ergonomique,
barre de guidage métallique,
griffes en caoutchouc.

40 cm	UN-NN400	U
90 cm	UN-NN900	U
140 cm	UN-NN140	U
250 cm	UN-NN960	U



Pince UNGER,
poignée pistolet ergonomique

93 cm	UN-NT090	U






Sac à déchets 151 L.

UN-NB300 U









MACHINES

Aspirateurs à poussières	98-100
Aspirateurs spécifiques	101-104
Aspirateurs à eau et poussières	105-107
Aspirateurs industriels	108
Injection extraction	109
Monobrosses BH	110-111
Monobrosses BV rectangulaires	112
Monobrosses Bi-V & UHV	113-114
Monobrosses spécifiques	115
Brosse spécifique escaliers, espaces étroits	116
Autolaveuses à câble	117
Robots (Robots laveurs)	118
Autolaveuse verticale	119
Autolaveuses accompagnées	120-126
Autolaveuses autoportées	127-134
Système O_3	135
Pousseurs et tire conteneurs	136
Balayeuses	137-141
Nettoyage sans contact	142
Nettoyeurs haute-pression à eau froide	144-145
Nettoyeurs haute-pression à eau chaude	146-147
Nettoyeurs haute-pression autonomes	148-149
Souffleurs	150

RMAX



Flexible
TRU-87-0026-0000 U

Tube télescopique
TRU-87-0027-0000 U

Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

- Dispose de 3 niveaux de filtration dont un filtre HEPA 13 en sortie, ce qui permet de capter toutes les particules supérieures à 0.3µ.
- Léger, avec ses 6 kg, très maniable, il est facile à transporter d'un chantier à l'autre.
- Parfaitement adapté aux exigences des collectivités, entreprises de propreté, établissements scolaires, établissements de santé, bureaux, halls d'immeuble, escaliers, etc. Le VTVE dispose d'accessoires de série permettant d'accéder dans les endroits exigus ou sur surfaces fragiles.
- 11,5 litres de capacité pour une excellente productivité.
- Un support permet de stocker le tube télescopique ; stockage et transport en sont facilités.

TRU-VTVE U

Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 800 W
Dépression	250 mBar
Débit d'air	30,5 L/sec.
Capacité de la cuve	12 L
Longueur de câble	12 m
Poids	6 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	65 dB(A)
Dimensions	34x37x37 cm
ø accessoires	32 mm



Sacs aspirateur non tissé 9 L
NU-604015 1x10



Filtre Hepa 13
TRU-87-0017-0000 U

ASPITROLLEY - PPT390

- Chariot avec poignée télescopique (réduction des TMS).
- Système parking.
- Grandes roues non traçantes.
- Bac pivotant rouge 5L.
- Enrouleur de câble intégré.
- Tubes inox.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- Possibilité d'un deuxième bac pivotant en option.

NU-838203 U

Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	15 L
Longueur de câble	10 m
Poids	12,60 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x65,5cm
ø accessoires	32 mm



Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U



Sacs aspirateur non tissé 15 L
NU-604016 1x10

Capteur poussière
NU-601829 U

FLOORY

- Avec ses 700 Watt, le moteur puissant et économe garantit une excellente capacité d'aspiration avec un niveau sonore réduit et une absorption des salissures exceptionnellement efficace dans un réservoir de 11 L.
- Tubes d'aspiration en aluminum, rebords élastiques et vidage facile. Les 10 m du câble de secteur et les 2 m du tuyau d'aspiration Multiflex permettent un rayon d'action maximum de 12 m.

SPR-Z114050 U

Équipement inclus :

- 2 tubes d'aspiration aluminium ø 32 mm

SPR-106026 U

- Tuyau d'aspiration multiflex de 2 m résistant à l'écrasement

SPR-114113 U

- Sac-filtre en feutre HEPA13

NU-604015 U

- Panier filtre HEPA13
- Embout combiné 280mm
- Embout pour coussins/fentes 2 en 1
- Câble électrique noir de 10 m, enfichable

SPR-111128 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10





50% DE RECYCLAT

Disponible en finançant une contribution au climat ClimatePartner ZERO

Données techniques

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Dépression	2100mm/CE
Puissance	700 W
Puissance sonore	60 LpA [dB]
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	11 L (vol.brut)
Volume du sac-filtre	7 L
Longueur de câble	10 m
Longueur du tuyau	2 m
ø accessoires	32 mm
Poids de l'appareil	4,2 kg
Dimensions	35 x 29 x 38 cm

ERA TEC

- L'ERA TEC garantit des performances optimales à un niveau de bruit incroyable de 49 dB en mode ECO. Il peut donc être utilisé 24h/24, à tout moment de la journée, même dans les zones très fréquentées et sensibles comme les hôtels ou les bureaux.
- La connexion USB standard et la boîte de rangement en option vous permettent de charger votre téléphone mobile directement sur l'aspirateur. L'indicateur de niveau de remplissage en rouge indique un changement de sac-filtre ou une obstruction.

SPR-Z117020 U

Équipement inclus :

- Tube d'aspiration télescopique, acier inoxydable (0,6-1,0m)

SPR-117228 U

- Tuyau d'aspiration multiflex de 2 m résistant à l'écrasement

SPR-114113 U

- Embout combiné 280 mm
- Embout pour meubles / capitonnées 115 mm
- Suceur pour fentes 230 mm
- Panier filtrant en feutre HEPA13
- Cartouche de filtre HEPA 13

SPR-111132 U

- Cartouche de filtre HEPA 14
- Câble électrique 12 m, enfichable, rouge vif

SPR-117133 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10









Données techniques

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Dépression	2100mm/CE
Puissance	700 W
Puissance sonore	49 à 54 dB
Matériau du réservoir	
Volume du réservoir	13 L (vol.brut)
Volume du sac-filtre	9 L
Longueur de câble	12 m
Longueur du tuyau	2,5 m
ø accessoires	32 mm
Poids de l'appareil	5,5 kg
Dimensions	38 x 28 x 43 cm

HENRY - HVR200



NU-900021 U

- Derrière le charmant sourire déclipsable, se trouve un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.
- Tube inox, roues anti-bruit avec ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré.
- Le niveau sonore est remarquablement faible.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- Accessoires standards diamètre 32.

NBV190 à batterie Lithium



NU-839046 U

Données techniques	HVR200	NBV190
Moteur d'aspiration	230V - 620W	
Dépression	2300 mm/CE	1896 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec	24 L/sec (HI)
Capacité de la cuve	9 L	8 L
Longueur de câble	10 m	
Autonomie		80 min (LO) 50 min (HI)
Poids	8,5 Kg	7,7 Kg
Cuve	PVC	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	58 dB(A)	<70 dB
Dimensions	34 x 34 x 37 cm	34 x 34 x 34 cm
ø accessoires	32 mm	32 mm

NUPRO - PRP 180

- Véritable Best-seller français, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés.
- Tête creuse pour y enrouler le câble d'alimentation et stocker les accessoires ou le matériel de nettoyage.
- Aspirateur compact offrant de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles.
- Filtre Tritex et sac Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- 75 % de plastique recyclé de la plus haute qualité

NU-911899 U



Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	31,5 L/sec
Capacité de la cuve	8 L
Longueur de câble	10 m
Poids	6 Kg
Cuve	-
Niveau sonore (IEC 704/1)	-
Dimensions	34 x 36 x 36 cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Sacs aspirateur non tissé 9 L
NU-604015 1x10



Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U

Capteur poussière
NU-601829 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Sacs aspirateur non tissé 10 L
NU-604015 1x10



Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tubes droits alu (x2)
ASPI-PODA32 U

Tube coudé alu
ASPI-POC32 U

HENRY ALLERGY - HVA160

- Conçu pour aspirer et retenir les allergènes (poussières, poils d'animaux, peaux mortes, acariens, pollens...etc.) grâce à son triple niveau de filtration : filtre primaire Tritex + Sac HEPAFLO + cartouche HEPA H13 (respectant la norme européenne EN1822).
- Tubes inox, système parking, roues anti-bruit, ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré. Niveau sonore remarquablement faible.
- **Attention** : cuve Ø280mm - cet aspirateur ne convient pas à l'aspiration de substances dangereuses de classe H.
- Accessoires standards diamètre 32.

NU-908147 U



Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Cartouche filtrante	HEPA H13 - EN1822
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	6 L
Longueur de câble	10 m
Poids	7,7 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	34x32,5x34,5cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U



Sacs aspirateur non tissé 9 L
NU-604015 1x10

Capteur poussière
NU-601829 U

NVQ200

- Moteur puissant doté de la technologie «twinflow», turbine 2 étages.
- Variateur manuel pour 1 vitesse d'aspiration.
- Tête Acier Epoxy, robuste et tubes inox, crochets de fermeture métalliques.
- Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil.
- Silencieux, maniable et très robuste.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

NU-843030 U



Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 780W
Dépression	2350 mm/CE
Débit d'air	33 L/sec
Capacité de la cuve	9 L
Longueur de câble	10 m
Poids	8,9 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	75 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x43,5cm
ø accessoires	32 mm

Embout côté cuve
NU-216006 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U



Flexible
ASPI-2187 U

Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Brosse ronde
ASPI-IR32 U



Sacs aspirateur non tissé 9 L
NU-604015 1x10

	▼ RSB150NX	▼ RSB150NX HEPA	▼ RSV150
			
	NU-839001 U	NU-913142 U	NU-911297 U
Données techniques			
Type d'alimentation	Batterie Lithium (Li-Ion) NX300	Batterie Lithium (Li-Ion) NX300	Secteur
Autonomie batterie (2 vitesses)	83mn (LO) 49mn (HI)	83mn (LO) 49mn (HI)	-
Temps de charge	1h - 80% / 2h - 100 %	1h - 80% / 2h - 100 %	-
Puissance	350Wh - 36V	300Wh - 36V	620W
Tension d'alimentation	-	-	230V AC 50/60 Hz
Classe de protection	-	-	II
Débit d'air	19,9 L/sec (LO) 24 L/sec (HI)	18 L/sec (LO) 22,7 L/sec (HI)	31,2L/sec
Dépression	1183 mm/CE (LO) 1580 mm/CE (HI)	1183 mm/CE (LO) 1580 mm/CE (HI)	2300 mm/CE
Pression sonore	63dB(A) à 0,5dB	66,5 dB(A)	63,1 dB(A) ± 0,5 dB
Capacité utile	5 L	5 L	5 L
Filtre primaire de série	TRITEX	H13 (EN1822)	TRITEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ	98,72% (filtre primaire + sac Hepaflo)	NC	98,72 % (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration surparticule 0,3µ	95,98% (filtre primaire + sac Hepaflo)	≥99,95% (filtre primaire + sac Hepaflo + cartouche HEPA H13 EN1822)	95,98 % (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration sur particule 0,2µ	93,58% (filtre primaire + sac Hepaflo)	NC	93,58 % (filtre primaire + sac Hepaflo)
Étages de filtration	3	3	3
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	3405 cm²	NC	3405 cm²
Longueur du câble	-	-	15 m
Longueur du flexible	1,4 m	1,4 m	1,4 m
Diamètre flexible et accessoires	Ø 32 mm	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Kit accessoires inclus	AA30E	AA30E	AA30E
Poids	8,2kg	8,6kg	7,4 Kg
Dimensions (lxLxh)	330 x 330 x 470 mm	330 x 330 x 470 mm	330 x 330 x 380 mm

- Ergonomique et confortable, le harnais ajustable maintient le dos et offre ainsi une meilleure position de travail.
- Le filtre primaire TRITEX est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.
  - Garantit une protection du moteur.
  - Résiste à l'humidité.
  - Fond en double épaisseur pour plus de filtration.
- Le sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Embout côté cuve
NU-216194 U

Flexible
NU-601100 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U





Filtre primaire TRITEX
NU-910915 U



Cartouche HEPA H13 EN1822
NU-901647 U



Filtre sac HEPAFLO
NU-604011 1x10



ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

- Idéal pour tous endroits difficiles d'accès : cinémas, théâtres, trains, avions, escaliers.
- Système filtrant à 5 niveaux.
- Version batterie avec batterie lithium-ion 36V – 6Ah pour une grande autonomie.
- Version électrique avec 10 m. de câble pour une utilisation non-stop
- Super léger 4,9 kg avec batterie, silencieux et super maniable.
- Brosses Lindhaus M28R breveté pour sols et moquette.
- Fonction soufflage (option).
- Fonction aspiro-brosseur / nettoyage à sec (option).

LIND-192014681 U

Données techniques	
Moteur d'aspiration	**400W**
Batterie	**36V ion**
Autonomie	**30 min**
Dépression	**128 mBar**
Débit d'air	**30 L/sec**
Capacité de la cuve	**4,5 L**
Longueur de câble	**NA**
Poids avec batterie	**4,9 Kg**
Cuve	**PVC**
Niveau sonore (IEC 704/1)	**64 dB(A)**
Dimensions	**23 x 20 x 49,5 cm**
ø accessoires	**NA**



Lot de 8 sacs
+ 2 microfibres
+ 1 filtre de protection moteur
LIND-032580081 1x8

Batterie 800 cycles de charge
LIND-025350000 U

LINDHAUS RX ECOFORCE 450E

- Aspiro-brosseur ultra-robuste à deux moteurs pour grandes surfaces Robuste et fiable, idéal pour les entreprises de nettoyage.
- Complet d'accessoires à bord.
- Filtrage à 5 niveaux avec filtre Hepa (option).
- Double support corps/base à connexion rapide.
- Plaques en acier INOX.

LIND-190234681 U








Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 900W
Dépression	230 mBar
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	4 L
Longueur de câble	10 m
Poids	8,16 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	79 dB(A)
Dimensions	47 x 35 x 118 cm
ø accessoires	NA







Brosse
LIND-009750301 U

Lot de 10 sacs + 2 filtres microfibres
LIND-032620019 1x10

HENRY QUICK / NUMATIC QUICK

Puissant système sans fil et sans poussière

- Vidage rapide, hygiénique et sans poussière grâce au système de capsule.
- Compacte la poussière à l'intérieur de la capsule pour une capacité de 1L supérieure à de nombreux aspirateurs balais.
- Jusqu'à 120 minutes de nettoyage puissant sans fil (2 x 60 minutes) avec la tête de brosse motorisée.
- La batterie lithium-ion 25,2 V amovible est facile à échanger, à charger et à remplacer.
- Léger, compact et ergonomique pour le confort de l'utilisateur et la facilité de transport.
- Poignée spécialisée pour un confort optimal de l'utilisateur pendant les longues périodes d'utilisation.
- Le suceur plat et l'outil combiné 2 en 1 pour un nettoyage en profondeur.
- Se range parfaitement sur la station d'accueil murale avec le rangement des accessoires à bord.

Henry Quick rouge.
Livré avec 1 batterie
NU-913928 U

Henry Quick gris.
Livré avec 2 batteries, autonomie 120 min
NU-915027 U

Henry Quick gris.
Livré avec 1 batterie, autonomie 60 min
NU-915026 U

Accessoires inclus :

Batterie de rechange	NU-915170	U
Chargeur de batterie	NU-915243	U
Capsule filtrante	NU-915269	1 x 10
Support mural	NU-915351	U
Pack accessoires suceur et outil combiné 2 en 1	NU-915352	U

Accessoires modèle rouge :

Tête de brosse rouge	NU-914303	U
Poignée ergonomique	NU-915353	U
Canne rouge	NU-915354	U

Accessoires modèle gris :

Tête de brosse grise	NU-914744	U
Poignée ergonomique	NU-915353	U
Canne grise	NU-915356	U



Données techniques

Tension d'alimentation	25.2 V
Capacité de la capsule	1 L
Poids (avec batterie)	3,2 kg
Autonomie	Jusqu'à 60 minutes
Dimensions (LxlxH)	27 x 24 x 122 cm
Classe de protection	Classe III
Pression acoustique (LpA)	77 dB (A)
Temps de recharge	150 mn à 100 %
Puissance nominale	300 W

KV30 - GAMME KETEK

Aspirateur professionnel eau/poussière équipé d'un moteur bypass pour une utilisation longue durée. Son gabarit lui permet d'être facilement transporté, Il est équipé d'accessoires de 40 mm de diamètre pour un usage intensif... Idéal pour les remises en état et les travaux itinérants.

FL-KV30PFL U



Données techniques	
Puissance max	1100W - 1200W max
Tension	220-240V - 50-60Hz
Moteur d'aspiration	2 etages bypass
Dépression	2000 mm H2O
Débit d'air	180 m³/h
Capacité de la cuve	34 L
Cuve	Polypro
Longueur de câble	10 m
Poids	12 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB (A)
Dimensions	
ø accessoires	40 mm

Capteur poussières
FL-PL40138 U

Tube en S complet
FL-PL40136 U

Bec Plat
FL-PL40134 U



Capteur eau
FL-PL40139 U

Brosse ronde
FL-PL36031 U

Flexible complet
FL-PL40130 U

WV370 EAUPRO

- Aspirateur eau et poussières.
- Aussi efficace dans ces 2 fonctions : l'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages très puissant.
- Tubes en aluminium et nombreux accessoires possibles.

NU-838129 U



Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 1060W
Dépression	2400 mm/CE
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	15 L
Capacité en eau	9 L
Longueur de câble	10 m
Poids	7,1 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	35,5 x 35,5 x 51 cm
ø accessoires	32 mm

Flexible complet
ASPI-2187 U

Capteur eau
NU-601322 U

Capteur poussières
ASPI-D300BB32 U

Tube coudé alu
NU-601025 U



Sacs aspirateur non tissé 15 L
NU-604016 1x10



Tubes droits alu (x2)
NU-601024 U

▼ KV92 KV93 - GAMME KETEK







Données techniques	KV92 (2 MOTEURS)	KV93 (3 MOTEURS)
Puissance max	2x1100W - 1200W max	3x1100W - 1200W max
Tension	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Moteur	bypass	bypass
Câble	10 m	10 m
Dépression	2300 mm H2O	2300 mm H2O
Débit d'air	350 m³/h	520 m³/h
Capacité	93 L	93 L
Cuve	Polypro / Inox	Polypro / Inox
Poids	23 kg	24 kg
Niveau sonore	67 dB (A)	69 dB (A)
Dimensions de l'emballage	570 x 570 x 1010	570 x 570 x 1010
	FL-KV92 U	FL-KV93 U

Capteur poussières
FL-PL40138 U

Tube en S complet
FL-PL40136 U

Bec Plat
FL-PL40134 U



Capteur eau
FL-PL40139 U

Brosse ronde
FL-PL36031 U

Flexible complet
FL-PL40130 U

WVD900

- La polyvalence du WVD900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides que liquides.
- Équipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages très puissants. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.
- Il possède une cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort, afin de réduire les TMS.
- Accessoires diamètre 38.

NU-833111 U



Données techniques	
Moteur d'aspiration	2x1060W
Dépression	2400mm/CE
Débit d'air	98 L/sec
Capacité de la cuve	40 L
Capacité en eau	32 L
Longueur de câble	10 m
Poids	25 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	67 dB(A)
Dimensions	80x49x88 cm
ø accessoires	38 mm

Flexible complet
NU-602102 U



Capteur eau
NU-602380 U



Capteur poussières
NU-602381 U



Tuyaux Inox (x3)
NU-602917 U



Entonnoir obturateur
NU-502035 U

Filtre primaire ø 356 mm
NU-604116 U



Lot de 10 filtres Hepaflo 40 L
NU-604019 1x10

WV470

- Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets secs ou liquides.
- Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages.
- L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Cuve basculante pour faciliter la vidange et réduire les TMS.
- Accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.

NU-830629 U



Données techniques	
Moteur d'aspiration	230V - 1060W
Dépression	2400 mm/CE
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	27 L
Capacité en eau	20 L
Longueur de câble	10 m
Poids	9,6 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	35,8x45x71 cm
ø accessoires	32 mm

Flexible complet
ASPI-2187 U



Capteur eau
NU-601322 U



Capteur poussières
ASPI-D300BB32 U

Tube coudé alu
NU-601025 U



Tubes droits alu (x2)
NU-601024 U

Filtre primaire ø 356 mm
NU-604116 U



Lot de 10 filtres Hepaflo 40 L
NU-604018 1x10

KM 1

- Aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration sur le panneau de contrôle.
- Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L".
- Le décolmatage du filtre se réalise manuellement à l'aide d'un secoueur manuel ergonomique.
- Cette machine compacte est facile à utiliser grâce aux roues (deux fixes et deux pivotantes avec freins) et au système innovant de levier et verrouillage de bac.

Existe également en inox, en gris.
Marquage ATEX sur demande.

KEV-KM1 U

PRODUIT SUR-MESURE, NOUS CONTACTER



Données techniques	
Moteur d'aspiration	1 kW - 1,34 HP
Dépression	2100 mmh²o
Débit d'air	165 m³/h
Capacité de la cuve	25 L
Longueur de câble	9 m
Poids sans batterie	26 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	69 dB(A)
Dimensions	51 x 52 x 130 cm
Filtre primaire	Filtre étoile
Filtre absolu en aspiration	HEPA 14

KB 3

- Technologie laser et électronique .Très compact et stable, puissant, silencieux, robuste, endurant : équipé d'une unité d'aspiration triphasée, insonorisée, pour un travail en continu 24H/24.
- Filtration performante et hygiénique : filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage.
- Secouage électrique du filtre par bouton poussoir ou décolmatage par contre soufflage en variante.
- Filtration absolue et ensachage direct en option.
- Pratique d'utilisation et d'entretien : bac à retrait instantané facilitant le vidage de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.
- Polyvalent : permet l'aspiration de poussières, déchets, copeaux, de résidus de lubrifiants, d'eau.

Existe également en inox, en gris.
Marquage ATEX sur demande.

KEV-KB3 U

PRODUIT SUR-MESURE, NOUS CONTACTER



Données techniques	
Moteur d'aspiration	7,5 kW - 10 HP
Dépression	3200 mmh²o
Débit d'air	320 m³/h
Capacité de la cuve	90 L
Longueur de câble	9 m
Poids sans batterie	116 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	99 x 64 x 144 cm
Filtre primaire	Filtre étoile
Filtre absolu en aspiration	HEPA 14

CT370-2

Injecteur-extracteur compact et puissant.

NU-824130 U



Accessoires inclus :



Données techniques	
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1000 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	49 L/sec
Dépression	2400 mm/CE
Capacité injecteur / extracteur	6 L / 6 L
Capacité utile poussières/eau	15 L / 9 L
Pression pompe à injection	2 bars
Pression sonore	78 dB(A) ± 0,2 dB
Longueur du câble	10 m
Champs d'action	26,8 m
Longueur du flexible	3 m
Diamètre flexible et accessoires	32 mm
Poids net	8,8 Kg
Dimensions	355 x 355 x 510 mm

SABRINA

SABRINA, injecteur-extracteur compact pour le nettoyage de petites surfaces.

- Facile à transporter, il est parfaitement adapté pour travailler en milieu professionnel.
- Il est équipé d'une turbine d'aspiration puissante à deux étages, deux cuves (eau propre/ récupération) de 14 litres chacune.

SAN-SABRINA U



Canne Injection-extraction

SAN-NS270N-M U



Flexible 2,5 m Injection-Extraction

SAN-H10-M U

SABRINA MAXI

SABRINA MAXI, injecteur-extracteur professionnel conçu pour le nettoyage des moyennes surfaces.

- Son faible encombrement malgré des capacités importantes des deux cuves (30 litres chacune) le rend efficace pour le nettoyage.
- Il est équipé d'une turbine d'aspiration puissante à deux étages.

SAN-SABMAXI U



Canne Injection-extraction

SAN-NS300M U



Accessoire à main plastique

SAN-NS10PN-M U

Données techniques	SABRINA	SABRINA MAXI
Tension	230 V	230 V
Longueur de câble	10 m	10 m
Turbine d'aspiration	2 étages	2 étages
Puissance d'aspiration	1 x 1500 W	1 x 1500 W
Dépression maxi	3000 mm	3000 mm
Débit maxi turbine	50 l/min	50 l/min
Type de pompe d'injection	Magnétique	Membrane
Débit	1,5 l/min	4,5 l/min
Pression	4 bars	9 bars
Capacité cuve eau propre	14 L	30 L
Capacité cuve eau sale	14 L	30 L
Dimensions : Lxlxh	42 x 30 x 53 cm	50 x 38 x 78 cm
Poids à vide	12 Kg	20 Kg

ELITE-SILENT

ELI-SILENT, machine compacte brevetée, conçue pour le nettoyage de moquette, aux caractéristiques tout à fait innovantes.

- Elle permet de nettoyer parfaitement une bande de 50 cm de moquette, en un seul passage, grâce à la brosse centrale qui élimine la saleté de la base des fibres de la moquette.
- Il est possible de régler le débit de l'eau pour le nettoyage de maintenance à un bas degré d'humidité ou bien pour le nettoyage de restauration en profondeur.
- Le moteur d'aspiration puissant permet d'éliminer la saleté avec un temps de séchage court.

SAN-ELITESILE U



Données techniques	
Tension	230 V
Largeur de travail	50 cm
Capacité eau propre	50 L
Capacité récupération	50 L
Moteur d'aspiration	1500 W
Débit d'air	45 l/s
Dépression	340 mbar
Pompe By-Pass	80 W
Pression	9 bars
Débit maxi	4,5 l/min
Nb de buses	5
Moteur brosse	90 W
Vitesse rotation	600 tr/min
Longueur de câble	15 m
Dimensions (Lxlxh)	50 x 92 x 102 cm
Poids	65 Kg

GRÂCE FOAM

GRACE FOAM est fournie avec les accessoires nécessaires à la méthode (Mousse / Rinçage / Aspiration).

- Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, facilement utilisés et transportés.
- Cette méthode a pour but d'assurer une désinfection parfaite des murs, sanitaires, luminaires, cuisines, chambres froides et lieux spécifiques.
- Cette machine de désinfection élimine les applications traditionnelles.

SAN-GRACEFOAM U



Données techniques	
Capacité eau propre	70 L
Capacité récupération	70 L
Moteur d'aspiration	2 x 1000 W
Dépression	220 mbar
Débit maximum	100 l/s
Pompe By-Pass	Membrane Membrane
Puissance pompe	180 W
Pression maximum	28 Bar
Compresseur de l'air	350 W
Dilution du détergent	Réglable
Longueur câble	10 m
Dimensions (Lxlxh)	50 x 89 x 115 cm
Poids	95 Kg

LIMPIA 13 ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La transmission par réducteur assure une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage, elle est ergonomique en PVC, confortable et d'une très haute résistance.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Roues de transport pour faciliter le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 33 cm.

FL-LIMPIA13ER U



Données techniques	
Vitesse de rotation	188 tr/min
Diamètre des brosses	33 cm (13")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 550 W
Transmission double	Planétaire
Longueur de câble	10 m
Manche	Rilsan
Poids	22 Kg
Pression des brosses	37 g/cm²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)

Accessoires en option



Porte-disque BV
FL-00231 U



Brosse nylon
FL-00232 U



Brosse Moquette
FL-00234 U



Brosse Coco
FL-00233 U



Brosse Tynex
FL-00237 U



Réservoir 9 litres
FL-00230A U

C43 ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La transmission par réducteur assure une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43ERG U



Données techniques	
Vitesse de rotation	154 tr/min
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230 V/50Hz. 1000 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	12 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	41 Kg
Pression des brosses	40,3 g/cm²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)

Accessoires en option



Porte-disque BV
FL-00240 U



Brosse nylon
FL-00241 U



Brosse Moquette
FL-00243 U



Brosse Coco
FL-00242 U



Brosse Tynex
FL-00246 U



Réservoir 12 litres
FL-00230ERG U

C43 HD ERG



- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- Un moteur puissant de 1300 W et une transmission par réducteur assurent une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage, elle est ergonomique en PVC, confortable et d'une très haute résistance.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43HDERG U

Données techniques	
Vitesse de rotation	**154 tr/min**
Diamètre des brosses	**43 cm (17")**
Moteur de brosse	**230V/50 Hz 1300 W**
Diamètre des roues	**140 mm**
Longueur de câble	**12 m**
Manche	**Aluminium anodisé**
Poids	**41,5 Kg**
Pression des brosses	**40,8 g/cm²**
Niveau sonore (IEC 704/1)	**54 dB(A)**

EM17 EVO



- Avec avec son engrenage planétaire robuste, l'EM 17 R est idéale pour l'utilisation quotidienne intensive.
- Nettoyage intensif de tous les revêtements de sol et travaux de polissage légers.
- Le réservoir d'eau de 10 litres garantit un travail confortable et rapide.
- Grâce à la possibilité de changement de brosse sans outillage, l'EM 17 R peut être équipée pour tous les types de sols sans maintenance.
- Combinée à une bonnette spéciale textile, elle permet d'obtenir une qualité de nettoyage fantastique sur les moquettes.
- Pour des résultats optimaux en cas de salissure forte et tenace, le poids de l'appareil peut être augmenté à l'aide du poids supplémentaire de 14 kg.
- Grâce aux grosses roues recouvertes de caoutchouc, la machine ne laisse aucune trace lors du transport.

Équipement inclus :

- Réservoir d'eau
- Disque d'entraînement de patin (16-17")
- Câble électrique rouge vif 12 m
- Brosse douce 17"
- Brosse moyenne 17"

SPR-203001 U

Accessoires en option



Porte-disque BV
FL-00240 U



Brosse nylon
FL-00241 U



Brosse Moquette
FL-00243 U



Brosse Coco
FL-00242 U



Brosse Tynex
FL-00246 U



Réservoir 12 litres
FL-00230ERG U

Accessoires



Porte-disque BV
SPR-205122 U



Brosse nylon
SPR-205121 U



Brosse Moquette
SPR-205120 U



Réservoir pour monobrosse EM17 EVO
SPR-203100 U



EXCENTR 55-35 Monobrosse excentrique rectangulaire

L'EXCENTR 55-35 est notre joyau EXCENTR, en acier inoxydable, solide et particulièrement efficace grâce à 2,850 tours par minute. Un équilibre parfait (bonne répartition de poids) et un manche ergonomique réglable (ajustement du timon à la position de travail) assurent une prise en mains rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine sans fatigue. Extrême facilité d'utilisation, même sans expérience préalable.

Il existe une gamme variée d'accessoires en option qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre machine. Par exemple, vous pouvez équiper la machine d'un réservoir de solution, d'une jupe de protection anti-éclaboussures, d'un kit d'aspiration pour récupération de poussière, etc.

Les machines EXCENTR 55-35 sont également interconnectables : jusqu'à 3 machines (165 cm de largeur de travail en total) peuvent être connectées, sans espace entre les pads, avec une facilité de manœuvre unique par un seul opérateur.

EXC-100001 U



Poids variable :
Avec un poids (machine) de 39 kg, l'EXCENTR 55-35 est livrée avec un kit (poids supplémentaires) de 24 kg. La pression au sol est ajustée par étapes de 24 kg (2 pièces amovibles de 12 kg chacune).
Avec les poids amovibles, la pression de disque au sol est réglable entre 39 et 110 kg.

Données techniques	
Largeur de travail	55 cm x 35 cm
Pression au sol	39 kg - 110 kg (59 g/cm²)
Niveau sonore	64 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7 mm t/min
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	1,1 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	35 cm
Hauteur disque - poignée	125 cm max.
Avant/arrière- machine	63 cm

Accessoires en option

EXCENTR SET 24 kg
Poids additionnel
2x12 kg pour (55-35)
EXC-206002.1 U

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206004 U

EXCENTR 40-25 Monobrosse excentrique rectangulaire

Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25 est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !

Le mouvement vibrant (2,850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25 est ergonomique et très facile à utiliser ! Dans la plupart des cas, vous travaillerez sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire.

Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !

Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25.

EXC-100030 U



Données techniques	
Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42g/cm²)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7 mm t/min
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,55 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	28 cm
Hauteur disque - poignée	119,3 cm max.
Avant/arrière- machine	50,5 cm

Accessoires en option

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206009 U

C43 TS ERG BI-VITESSE

- Monobrosse Bi-Vitesse (154-308 tr/min) de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- Un moteur puissant de 1300 W et une transmission par réducteur assurent une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43TSERG U

Données techniques	
Vitesse de rotation	**154-308 tr/min**
Diamètre du plateau	**43 cm**
Diamètre des brosses	**43 cm (17")**
Moteur de brosse	**230V/50 Hz 1300 W**
Diamètre des roues	**140 mm**
Longueur de câble	**15 m**
Manche	**Aluminium anodisé**
Poids	**44 Kg**
Pression des brosses	**43,3 g/cm²**
Niveau sonore (IEC 704/1)	**54-56 dB(A)**



C43AV - HAUTE VITESSE

- Monobrosse haute vitesse.
- Moteur puisant de 1600 W.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43AVERG U

Données techniques	
Vitesse de rotation	**400 rotations/min**
Diamètre du plateau	**43 cm**
Diamètre des brosses	**43 cm (17")**
Moteur de brosse	**1600 W**
Diamètre des roues	**140 mm**
Longueur de câble	**15 m**
Manche	**Aluminium anodisé**
Poids	**46 Kg**
Pression des brosses	**45,3 g/cm²**
Niveau sonore (IEC 704/1)	**56 dB(A)**

Accessoires en option



Porte-disque HV
FL-00255 U



Brosse nylon
FL-00241 U



Brosse Moquette
FL-00243 U



Brosse Coco
FL-00242 U



Brosse Tynex
FL-00246 U



Réservoir 12 litres
FL-00230ERG U



Cordon bipolaire + terre
SD-R190 U



Centrale et couronne d'aspiration
FL-00257 U

NHS 1550

- Monobrosse ultra-haute vitesse préconisée pour le lustrage des sols.
- Vitesse de rotation de 1500 tr/min pour obtenir une brillance exceptionnelle en un temps record.
- Moteur 1500 W sur-ventilé pour usage intensif.
- Multidirectionnelle, manœuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes.

NU-900485 U





Données techniques	
Vitesse de rotation	1500 tr/min
Diamètre du disque	508 mm
Moteur de brosse	230 V/50Hz 1500 W
Transmission	Directe
Longueur de câble	15 m
Manche	Rilsan
Poids	35 Kg
Pression des brosses	Variable
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dB(A)

C 1500 ERG

- Polisseuse Ultra Haute Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La machine a été conçue et fabriquée pour le polissage des sols préalablement lavés et aspirés.
- La courroie d'entraînement assure une pression constante et une fiabilité incomparable.
- Une poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Modèle équipé de deux roues de transport.
- Une roue pivotante réglable en hauteur à l'avant de la machine assure une pression adaptée en fonction du type de sol.
- Le timon est repliable pour facilité le transport de la machine.
- Système d'aspiration intégré.

FL-C1500ERG U







Disque ø 505 mm

Données techniques	
Vitesse de rotation	1500 tr/min
Diamètre du disque	505 mm
Moteur de brosse	230 V/50Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Transmission	Courroie
Longueur de câble	15 m
Poids	44 Kg
Pression des brosses	0-5 Kg max.
Niveau sonore (IEC 704/1)	57 dB(A)



Sac à poussières
FL-6595050 U



TRI-BROSSES CR 48





- Système CIMEX exclusif « TRIBROSSES » double rotation pour les travaux de remise en état et d'entretien de tous les types de sols, durs, ou textiles, des marbres, des sols industriels, les revêtements plastiques.
- Brosses flottantes procurant une efficacité maximale sur les joints, les sols antidérapants, les pierres naturelles.
- La double rotation inversée du plateau et des brosses protège le câble de tout passage sous les brosses et limite l'usure des brosses à chaque démarrage.
- Réservoir de 25 litres pour une diffusion de la solution au centre de chaque brosse pour éviter les éclaboussures.
- Grande puissance d'action avec le moteur central pour optimiser l'impact des brosses sur le revêtement à traiter.
- Grandes roues de transport avec châssis moteur/brosses pivotant.

TRU-CR48 U

Données techniques	
Vitesse de rotation	400 tr/min
Diamètre de travail	48 cm (19")
Diamètre des brosses	3 x 20 cm
Moteur de brosse	230V/50 Hz 550 W
Longueur de câble	12 m
Réservoir	25 L
Poids	47 Kg
Pression des brosses	38 g/cm²
Niveau sonore (IEC 704/1)	60 dB(A)

Accessoires en option



Plateau velcro
TRU-112060050 U



Brosses nylon
TRU-112005050 U



Brosses moquette
TRU-112007050 U



Brosses fibres
TRU-1120010500 U



Brosses tynex
TRU-112016050 U



Brosses polypro. leger
TRU-1120030500 U



Brosses polypro. moyen
TRU-1120040500 U



Brosses bronze polypro.
TRU-1120130500 U

EXCENTR 40-25B A BATTERIE







Pack batterie Excentr

- Travailler avec une machine EXCENTR n'a jamais été aussi facile ; sans fil, sans vibrations transmises aux bras ou mains, et des résultats garantis à 100% !
- L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles (pack batterie) Lithiumion détachable, suffisant pour une autonomie de 30 minutes (jusqu'à 45 minutes) de travail. Besoin de plus d'autonomie ? Vous pouvez facilement changer le bloc-pile pendant vos tâches. Recharger le pack batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint en 60 minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez une machine au travail 24/7 ! Un chargeur de batterie externe est fourni avec la machine. Autre avantage : le bloc-piles EXCENTR est équipé d'un port USB, vous permettant de recharger votre smartphone tout en travaillant. L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles et un chargeur !
- Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25B est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !
- Le mouvement vibrant (2,850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25B est ergonomique et très facile à utiliser ! Vous pouvez même travailler sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !
- Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25B.

EXC-10035 U

Données techniques	
Batterie Lithium-ion	45 min / 650 m²
Charge	2 h (80% en 1 h)
Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42 g/cm²)
Niveau sonore	58 dB
Mouvement	2,850 x 7mm p/m
Volt / Ah	36 V/5.2Ah
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	240 mm
Hauteur disque - poignée	1,193 mm
Avant-/arrière- machine	505 mm

Accessoires en option

Batterie
Lithium-ion 36V / 5.2Ah
EXC-205360 U

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206009 U

MONOBROSSE MS 2000

La mini monobrosse MS2000 nettoie efficacement sans effort les douches, toilettes, plinthes, marches, fenêtres, centres aquatiques, fitness et autres espaces difficiles d'accès.

- Conçue pour une utilisation sûre et fiable.
- Sans fil, très légère.
- 100% immersible.

TRU-OMS20320 U



Données techniques	
Batterie gel	12 V - 7 Ah
Autonomie	4 h
Temps de charge	8 h
Largeur de travail	20 cm
Rendement	120 m²/h
Vitesse de rotation	360 tr/min
Étanchéité	100 %
Puissance	Min 25 - Max 85 W
Couple moteur	1,18 kg/cm
Poids	2 Kg
Dimensions	117 x 150 x 112 cm



MONOBROSSE KIT MS FORCE

MS Force Motor Scrubber,
mini monobrosse avec kit d'aspiration,
flexible de 8 m et kit de fixation.

KAI-MSFORCE U





Le Kit MS Force en option permet de connecter la monobrosse MS 2000 et sa tête de succion à une autolaveuse afin de profiter de son réservoir d'eau, de récupération et de sa batterie.

KIT PROWASH

Ajoutez à votre monobrosse
MS 2000 un chariot à batterie
doté de 2 réservoirs de 25 L





Chariot Prowash avec tuyau de 20 m et pompe 4,5 L/min et 6,9 Bars.
Livré avec batterie et chargeur.

KAI-MSPROTROLLE U

MONOBROSSE MS 2000 JET

Monobrosse avec kit jet et réservoir de solution.

KAI-MS-2000JET U







Ajoutez à votre monobrosse MS 2000 un sprayer qui vous permet d'injecter directement sur la surface à brosser.



AUTOLAVEUSE DUPLEX 420

- L'autolaveuse à câble « Duplex 420 » est une machine unique au monde qui nettoie jusqu'au ras des plinthes tous les sols dans les endroits les plus encombrés.
- Son manche pivotant permet d'utiliser la machine dans un sens comme dans l'autre, avec facilité et légèreté.
- Elle possède un système ingénieux qui permet de laver et de récupérer l'eau sale en laissant le sol pratiquement sec.
- Cette autolaveuse par sa qualité de fabrication et sa fiabilité répond aux besoins d'hygiène des entreprises de plus en plus exigeantes et demandant un nettoyage rapide.

NU-4204760 U



Données techniques

Largeur de travail	35 cm
Puissance totale	220 V-50 Hz / 1500 W
Moteur de brosses	1000 W
Vitesse de rotation	650 tr/min
Diamètre des brosses	10 cm
Réservoir solution	3 L
Réservoir récupération	3,5 L
Poids à vide	27 Kg
Rendement théorique	350 m²/h
Dimensions timon replié	43 x 42 x 24 cm





Brosse

Jaune	NU-190102000	U
Noire	NU-190103333	U
Grise	NU-190104000	U





Chariot de transport
NU-420495000 U

MULTIWASH PRO 440

- Diamètre des brosses augmenté pour accroître la performance de lavage.
- Productivité exceptionnelle avec un réservoir de 4 litres, et un réservoir de 7 litres en option.
- Efficace sur tous les sols, des moquettes aux sols durs, des escalators aux tapis d'entrée.
- Sols prêts au piétinement en quelques minutes.
- Réservoir accessible et escamotable pour en faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage.
- Le nouveau design facilite le montage, l'utilisation et l'entretien.
- Brosses optionnelles pour les sols textiles, les sols durs et les escalators.
- Disponible en 24, 34 et 44 cm de largeur de brossage.

TRU-MWPRO440/EURO U



Données techniques

Tension /Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance moteur	1150 + 26 W
Réservoir solution	4 L
Réservoir récupération	2,5 L
Largeur de travail	44 cm
Rendement théorique	350 m²/h
Pression des brosses au sol	170 gr/cm²
Vitesse rotation brosses	650 tr/min
Hauteur machine hors timon	21 cm
Niveau sonore	71 dB(A)
Longueur câble	12 m
Dimensions avec timon	39 x 55 x 111 cm
Poids	31 Kg

BROSSES NOIRES STANDARDS INCLUSES

Brosses standards noires pour MULTIWASH PRO
TRU-MWPRO440/EURO 1x2



Accessoires en option



Chariot de transport pour MULTIWASH PRO
TRU-05-4781-0000 U



Brosse latérale pour MULTIWASH PRO
TRU-9007240000 U



Brosses dures bleues pour MULTIWASH PRO
TRU-9007320000 1x2



Brosses souples grises pour MULTIWASH PRO
TRU-9007350000 1x2

PHANTAS

Robot de nettoyage de sol alimenté par l'IA

Contactez-nous pour une étude



- **Phantas est un robot de nettoyage de sol alimenté par l'IA conçu pour les petites et moyennes installations commerciales, en particulier les immeubles de bureaux.** Il intègre 4 modes de nettoyage et toutes sortes de dernières avancées technologiques de Gausium pour fournir une solution de nettoyage tout-en-un hautement productive et rentable.
- **De conception compacte, Phantas a une forte franchissabilité et permet le nettoyage dans des espaces restreints tels que les zones sous la table.** Ceci, combiné à sa puissante capacité de nettoyage des bords, garantit une couverture maximale de nettoyage des sols.
- **Poussé par un apprentissage en profondeur, Phantas est capable d'identifier les types de sols et d'ajuster automatiquement le mode de fonctionnement.** Il peut également détecter la saleté et effectuer un nettoyage autonome des tâches*, et reconnaît les types d'obstacles pour prendre des décisions d'évitement intelligentes.
- **Phantas est développé pour libérer de la main d'œuvre et réduire au maximum l'intervention humaine.** Le poste de travail et la connectivité offrent à Phantas le plus haut niveau d'autonomie. En attendant, grâce à l'application conviviale Gausium, les opérateurs peuvent contrôler le nettoyage des sols via n'importe quel appareil mobile intelligent depuis n'importe où, n'importe quand.
- Systèmes de détection : LiDAR, caméras de profondeur 3D, caméra RVB, capteur anti-chute, capteur anti-collision.

Données techniques	
Dimensions (Lxlxh)	54 x 44 x 61,7 cm
Poids net	48 kg
Largeur d'aspiration	41 cm
Largeur de récurage	33 cm
Efficacité de nettoyage	400-700 m²/h
Capacité du réservoir d'eau	> 1000 m² de couverture
Sac d'aspirateur	3 à 7 jours de poussière
Poubelle	0,7 L
Pente	8°
Vitesse de nettoyage max.	0,8 m/s
Largeur de passage min.	55 cm
Hauteur minimale de passage	65 cm
Largeur de demi-tour min.	65 cm
Hauteur min. des obstacles détectés	2 cm
Capacité de nettoyage des bords	0 cm
Autonomie	Nettoyage 4,5 h, Aspiration 4,5 h Balayage 18 h Dépoussiérage 10 h
Temps de charge	2 h
Pression sonore	< 65 dB(A)



OMNIE

Autolaveuse de sol robotisée alimentée par l'IA

Contactez-nous pour une étude



- **Omnie est le robot autonome haut de gamme de Gausium pour le nettoyage des sols, conçu pour exceller dans des environnements complexes et dynamiques tels que les aéroports, les stations de métro et les entrepôts. Alimenté par le SLAM multimodal de pointe de Gausium, ainsi que par un LiDAR 3D et une caméra panoramique à 360°, Omnie garantit une précision, une adaptabilité et une sécurité inégalées pour faire face à des scénarios de nettoyage difficiles.**
- **Couverture de la caméra à 360**
  En tant que robot nettoyeur de sols le plus avancé de Gausium à ce jour, Omnie dispose d'une couverture de caméra à 360° pour une connaissance complète de la situation. Sa détection d'objets à 360° permet d'éviter les obstacles avec précision, tandis que la vue aérienne à 360° permet des capacités de service à distance transparentes, ce qui en fait la solution de nettoyage ultime pour les environnements complexes et dynamiques.
- **3D LiDAR**
  Omnie est équipé d'un LiDAR 3D avec une couverture de 360°, permettant une cartographie et une localisation robustes dans des environnements difficiles, y compris les espaces ouverts, les zones à forte dynamique et les conditions de faible luminosité. Conçu pour les environnements industriels vastes et dynamiques, Omnie offre des performances de nettoyage fiables et efficaces, même dans les scénarios les plus exigeants.

Données techniques	
Dimensions (Lxlxh)	81 x 70 x 107 cm
Poids net	148-157 kg
Largeur de lavage	Brosse à disque : 52 cm à rouleau : 40 cm
Largeur de raclette	70 cm
Productivité théorique	Brosse à disque : 2621 m²/h à rouleau : 2621 m²/h
Réservoir d'eau propre	33 L
Réservoir d'eau récupérée	24 L
Pente	4,6°
Vitesse de déplacement	1,4 m/s
Type de batterie	Lithium
Tension nominale	24 VDC
Temps de charge	2 h
Temps de fonctionnement	3-8 h



- **Déchets secs et humides, OmniSpotCleaning**
  Omnie redéfinit l'efficacité des robots nettoyeurs de sols commerciaux. Alimenté par l'apprentissage en profondeur de l'IA, il identifie et nettoie avec précision les déchets secs et humides, garantissant des résultats impeccables dans divers scénarios de nettoyage.
  Cette capacité avancée fait d'Omnie un outil indispensable pour s'attaquer aux déchets ciblés avec précision et facilité.

AUTOLAVEUSE 440NX NUMATIC

- Légère et facile à utiliser, la 440NX Flex assure des sols propres, secs et sans traces, tout en permettant de réduire jusqu'à 70 % la main-d'œuvre et jusqu'à 80 % la consommation d'eau.
- Moins d'effort pour l'opérateur : 25 % de maniabilité en plus et une flexibilité optimale dans les espaces exigus et encombrés.
- Technologie FlexCore : Un noyau flexible et robuste qui transmet efficacement la puissance, sans roulements, pour moins de maintenance et une durée de vie prolongée.
- Efficacité en seul passage : Le nettoyage en un seul passage est obtenu grâce à la pression exercée par les brosses et à un moteur puissant, avec la quantité d'eau adéquate au bon endroit.
- Mode Park-Up pour un nettoyage facile : La fonction de stationnement permet aux utilisateurs de garer rapidement la machine pour déplacer des obstacles ou effectuer d'autres tâches de nettoyage.
- Des performances plus durables avec des plastiques recyclés ReFlo, plus de 5000 L d'eau économisés.

NU-913731 U



Données techniques	
Type d'alimentation	Batterie Lithium 36V
Autonomie	80 mn max
Temps de charge	1h (80%) 2h(100%)
Type de chargeur	Externe
Largeur de travail	44 cm
Réservoir solution	2,2 L
Réservoir récupération	3 L
Rendement théorique	1320m²/h
Rendement effectif	1000m²/batterie
Pression sur les brosses	19.6 g/cm²
Vitesse de brossage	140 trs/min
Diamètre brosse	Ø 220mm
Diamètre disque	Ø 225mm
Puissance moteur brosse	2 x 200 W
Puissance moteur aspiration	100 W
Débit d'eau	moyen 0,07 - 0,33 l/min
Poids sans batterie	21,3 kg
Poids avec une batterie	23,3 kg
Poids avec batterie et eau	26,3 kg
Dimensions (Lxlxh)	52x45x120 cm
Pression sonore	< 70 dB(A)
Vibrations	≤ 2,5 m/s²

Accessoires inclus :

Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)
NU-911931 U

Batterie Lithium NX300
NU-913686 U

Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)
NU-911334 U



Câble pour chargeur
NU-912361 U

Accessoires pour laveuse :

Flexible 600mm
NU-913828 U

Plateau porte disques (lot de 2)
NU-911844 U

Jeu de lamelles avant et arrière
NU-913810 U

WILLMOP

- Grâce à l'autolaveuse verticale WILLMOP, le personnel du service de nettoyage peut dire adieu aux seaux et aux balais, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité de leurs opérations d'hygiène et d'entretien dans les environnements.
- TSM WILLMOP associe la puissance et les performances élevées d'une autolaveuse industrielle à la facilité de gestion et à la souplesse d'une mop, permettant à l'utilisateur de nettoyer plus de 2100 m²/h. de surface.
- Les espaces restreints deviennent désormais facilement accessibles grâce à la poignée pivotée à 360°, ce qui permet à l'opérateur de laver et de sécher facilement les zones les plus difficiles.
- Cette autolaveuse innovante est parfaite pour l'entretien des zones commerciales de petites surfaces, des écoles, des restaurants et les parties encombrées et exiguës des hôpitaux et des aéroports.

Willmop 50, 2 brosses ø 250 mm
TS-910020000 U

Willmop 35, 2 brosses ø 188 mm
TS-910021100 U



Accessoires Willmop 50

Plateau ø 250 mm	TS-491500200	U
Brosse ø 250 mm	TS-490500680	U
Bavette arrière	TS-270500810	U
Bavette avant	TS-270500800	U

Accessoires Willmop 35

Plateau ø 188 mm	TS-491500250	U
Brosse ø 188 mm	TS-490500740	U
Bavette arrière	TS-270500980	U
Bavette avant	TS-270500970	U

Données techniques	TS-910020000	TS-910021100
Diamètre brosses	2x250 mm	2x188 mm
Brosses rpm	350 rpm	350 rpm
Pression tête brosses	25 kg	18 kg
Puissance moteurs brosses	2x200 W	2x100 W
Puissance moteur aspiration	280 W	250 W
Puissance totale	680 W	450 W
Largeur suceur	600 mm	380 mm
Dépression	890 mm H_2O	890 mm H_2O
Chargeur batteries	5 A/h	5 A/h
Capacité batteries max (DIN)	28 (Lithium) Ah/1	13 (Lithium) Ah/1
Réservoir eau propre	5 L	3,3 L
Réservoir récupération	7 L	3,5 L
Poids sans batteries	20,5 kg	20,5 kg
Poids avec batterie et eau	29,6 kg	26 kg
Dimensions (Lxlxh)	60x60x119 cm	49x46,5x119 cm



ONYX 35E

- Autolaveuse à câble (230 V) nouvelle génération, très compacte, idéale pour des petites surfaces à entretenir de 800 à 1000 m²
- Tableau de bord complet avec toutes les commandes situées sur le timon réglable en hauteur.
- Rendement élevé grâce aux capacités des réservoirs (12,5 litres) et à sa longueur de câble de 20 mètres.
- Elle est équipée de grandes roues et d'un timon pivotant repliable pour faciliter le transport, de plus elle peut être positionnée verticalement pour le stockage dans un local étroit.
- La position verticale permet le nettoyage et le changement rapide du disque ou de la brosse et des lamelles du suceur .
- Un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus.

FL-ONYX35E U







Données techniques

Largeur de travail	34,5 cm
Largeur du suceur	41 cm
Tension	230 V / 50 Hz
Puissance totale	650 W
Rendement théorique	1240 m²/h
Diamètre de la brosse	34,5 cm
Vitesse de rotation	145 tr/min
Pression de brosse	30 Kg max
Dépression d'aspiration	70 mbar
Pente maximum	2 %
Réservoir eau propre	12,5 L
Réservoir récupération	13,5 L
Dimensions machine	70x42x49 cm
Poids vide	44 kg
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur de câble	20 m

Lamelle suceur

Avant
FL-RU48410010 U

Arrière
FL-RU48410060 U



Porte disque
ø 34,5 cm
FL-RU48803040 U



Brosse nylon
ø 34,5 cm
FL-RU48903020 U





RUBY 50E

- Autolaveuse accompagnée, de conception moderne et économique, elle est robuste, fiable et très simple d'utilisation.
- Pour une meilleure maniabilité, elle est équipée de roues d'un grand diamètre et repose directement sur la brosse.
- On retrouve, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration, les réservoirs en ABS.
- Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

FL-RUBY50E U



Données techniques	
Largeur de travail	50 cm
Largeur du suceur	77 cm
Tension	230 V / 50 Hz
Rendement théorique	1700 m²/h
Moteur de brosse	750 W
Diamètre de la brosse	50 cm
Vitesse de rotation	180 tr/min
Pression de brosse	25 Kg max
Moteur d'aspiration	400 W
Dépression d'aspiration	110 mbar
Réservoir eau propre	45 L
Réservoir récupération	48 L
Dimensions machine	111x54,5x102 cm
Poids vide	70 kg
Niveau sonore	<70 dB(A)



Lamelle suceur

Avant 750 mm
FL-RU48405020 U

Arrière BEIGE
FL-RU48405010F U

Arrière ROUGE
FL-RU48405010 U



Porte disque
ø 50 cm
FL-RU48802010 U



Brosse nylon
ø 50 cm
FL-RU48902030 U

ONYX 35B

- Machine très compacte, mais avec un rendement élevé, capacité des réservoirs (15 L), autonomie de travail (1 h 15 réelle).
- Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus.
- La poignée peut être pliée simplement vers l'avant pour que la machine puisse être transportée facilement.
- Après avoir vidé les réservoirs, la machine peut être rangée verticalement. Ceci économise l'espace et facilite l'entretien de la brosse et du suceur.
- Le chargeur est embarqué.

Autolaveuse sans batterie FL-ONYX35BNU U
Batterie AGM Carbone 12 V 44 AH/5 H NOR-12PPC35US U
(2 batteries sont nécessaires)



Lamelle suceur
Avant
FL-RU48410010 U
Arrière
FL-RU48410060 U



Porte disque ø 34,5 cm
FL-RU48803040 U



Brosse nylon ø 34,5 cm
FL-RU48903020 U

Moteur d'aspiration
FL-RU493020120 U

Batterie 35B, en prévoir 2
FL-RU64520030 U

Batterie lithium 35Li
FL-RU64540003 U

ONYX 35Li

- Grâce à sa batterie au lithium l'ONYX 35Li vous offre une plus grande autonomie et un temps de charge réduit.

FL-ONYX35LI U

Autonomie moyenne de travail : 2 h + câble.



Données techniques	ONYX 35B	ONYX 35Li
Largeur de lavage	34,5 cm	34,5 cm
Largeur du suceur	41 cm	41 cm
Rendement	1 240 m²/h	1240 m²/h
Diamètre des brosses	345 mm	345 mm
Vitesse de rotation	170 tr/min	170 tr/min
Pression des brosses	25 Kg	25 Kg
Moteur de brosse	200 W	200 W
Moteur d'aspiration	300 W	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar	90 mBar
Réservoir solution	15 L	15 L
Réservoir récupération	16 L	16 L
Dimensions	74,5 x 41,5 x 55 cm	74,5 x 41,5 x 55 cm
Capacité batteries	24V/33Ah	24V/40Ah/2h
Poids avec batterie	87 Kg	92 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa	66,8 dBa
Tension d'alimentation	24 V	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 5 A	Ja / 25 A
Temps de recharge batt.	10 h	2 h

ONYX 43B

- La grande capacité de ses bacs, l'autonomie de la batterie associées à des dimensions compactes permettent à l'Onyx 43 de travailler sur de grandes surfaces encombrées.
- Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique = rotation à 180° dans les deux sens.
- Cette particularité lui permet d'aspirer en marche arrière et dans les endroits très exigus.
- Autonomie 1 h 15.

Autolaveuse sans batterie FL-ONYX43BNU U
Batterie AGM Carbone 12 V 44 AH/5 H NOR-12PPC44US U
(2 batteries sont nécessaires)



Données techniques	ONYX 43B
Largeur de lavage	43 cm
Largeur du suceur	51 cm
Rendement	1500 m²/h
Diamètre des brosses	430 mm
Vitesse de rotation	150 tr/min
Pression des brosses	35 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar
Réservoir solution	23 L
Réservoir récupération	25 L
Dimensions	79 x 60 x 51 cm
Capacité batteries	24V/34Ah
Poids avec batterie	86,5 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 25 A
Temps de recharge batt.	10 h

ONYX 43Li

- Grâce à ça batterie au lithium l'ONYX 35Li vous offre une plus grande autonomie, 1 h 50 à 2 h 30 selon le type de batterie choisi et un temps de charge réduit.

FL-ONYX43LI U



ONYX 43Li
43 cm
51 cm
1500 m²/h
430 mm
150 tr/min
35 Kg
450 W
300 W
82 mBar
23 L
25 L
79 x 60 x 48 cm
24V/40Ah Lithium
65 Kg
70 dBa
24 V
24 V 25 A li
2 h 10

Lamelle suceur
Avant
FL-RU48413010 U
Arrière
FL-RU48413020 U



Porte disque ø 43 cm
FL-RU48803060 U



Brosse nylon ø 43 cm
FL-RU48903130 U

Moteur d'aspiration
FL-RU49320150 U

Batterie 43B, en prévoir 2
FL-RU64520050 U

Batterie lithium 43Li
FL-RU64540003 U

RUBY 48BLT

- Conçue pour optimiser le rapport qualité/prix la RUBY 48BLT est une autolaveuse adaptée à tous les types de sites.
- Sa simplicité de conception et de réalisation sont des gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.
- Le modèle est disponible en 2 largeurs de travail 432 et 500 mm.
- Électrovanne.
- Grande capacité des réservoirs.
- Pression de brosse réglable.

FL-RUBY50BLT U









Données techniques

Largeur de lavage	50 cm
Largeur du suceur	77 cm
Rendement	1700 m²/h
Diamètre des brosses	503 mm
Vitesse de rotation	155 tr/min
Pression de brosse	30 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	450 W
Dépression d'aspiration	120 mBar
Réservoir eau propre	40 L
Réservoir récupération	45 L
Dimensions	119,5 x 53 x 105 cm
Capacité batteries	24 V / 110 Ah / 20 h (2 à 3 h)
Poids avec batterie	158 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa
Tension d'alimentation	24 V / 105 Ah
Autonomie	2 à 3 h

Batterie gel, en prévoir 2
FL-NBA4GL12NH U

Chargeur
NOR-PX2412M U



Lamelle suceur Avant
FL-RU48405020 U

Arrière
FL-RU48405010F U



Brosse nylon ø 50 cm
FL-RU48902030 U



Porte disque ø 50 cm
FL-RU48802010 U

RUBY 48BH



- Le modèle Bh est équipé en série des dernières innovations et du chargeur embarqué.
- Accrochage et décrochage automatique de la brosse
- Écran digital (compteur horaire, gestion batterie...).
- Système de chimie embarquée « 3S D» avec 7 niveaux de débit d'eau (de H1 au H7) et 5 niveaux de pourcentage de détergent. (0,3% - 0,6% - 1,2% - 2,4% - 4,5%).

FL-RUBY48BHM3SD U





RUBY 55BT

- Plus large, ce modèle proposant également un réservoir d'eau propre plus volumineux offre un meilleur rendement.

FL-RUBY55BT U



Le modèle RUBY 55 BT+ est équipé d'un chargeur intégré et de batterie Gel sans entretien.

FL-RUBY55BT+ U



Données techniques

Largeur de travail	55 cm
Largeur du suceur	77 cm
Tension	24 V
Type batterie	GEL ou Tubulaire
Capacité batteries	24 V / 118 Ah / 5 h (3 h)
Puissance totale	1200 W
Autonomie	2 h
Rendement théorique	2000 m²/h
Diamètre brosse	2 x 28,5 cm
Vitesse de rotation	280 tr/min
Pression de brosse	24,5 Kg max
Moteur de brosse	420 W
Moteur de traction	avant - arrière
Vitesse d'avancement	3,5 km/h
Pente maximum	2%
Moteur d'aspiration	570 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir eau propre	40 L
Réservoir récupération	45 L
Dimensions	114 x 59 x 104 cm
Poids sans batteries	72 Kg
Niveau sonore	74 dB(A)

Batterie gel

FL-NBA4GL12N U

Chargeur

NOR-PX2412M U



Lamelle suceur

Avant 750 mm

FL-RU48405020 U

Arrière BEIGE

FL-RU48405010F U

Arrière ROUGE

FL-RU48405010 U



Porte disque ø 28,5 cm

FL-RU48801020 1x2



Brosse nylon ø 28,5 cm

FL-RU48901150 1x2



▼ JADE 50, 55 & 66

- Autolaveuse à batteries (24 V) nouvelle génération, moderne de conception, robuste, compacte et très simple d'utilisation.
- Elle est équipée de grandes roues anti-patinages et anti-traces, d'un suceur parabolique, d'un grand filtre d'aspiration.
- Moteur de traction puissant contrôlé électroniquement.
- Un moteur de brosse puissant permet d'assurer une très bonne qualité de travail.
- Les batteries de 195 Ah ont une autonomie de 4 heures.
- Le design permet à l'opérateur d'avoir une vision complète sur la zone à nettoyer.
- Poste de conduite comprenant toutes les fonctions utiles au bon fonctionnement de la machine.

Trois largeurs de travail sont disponibles :

Jade 50 : 50 cm	**FL-JADE50**	U
Jade 55 : 55 cm	**FL-JADE55**	U
Jade 66 : 66 cm	**FL-JADE66**	U





Données techniques	JADE 50	JADE 55	JADE 66
Largeur de travail	50 cm	55 cm	66 cm
Largeur du suceur	89 cm	89 cm	89 cm
Tension	24 V	24 V	24 V
Type batteries	Pb ou Gel	Pb ou Gel	Pb ou Gel
Capacité batteries	195 Ah	195 Ah	195 Ah
Puissance totale	1300 W	1300 W	1500 W
Autonomie max. selon le type de batterie	4 h	4 h	3 h 30 min
Rendement théorique	1800 m²/h	2000 m²/h	3000 m²/h
Diamètre brosse	1 x 50,8 cm	2 x 28,5 cm	2 x 34,5 cm
Vitesse de rotation	165 tr/min	370 tr/min	200 tr/min
Pression de brosse	40 Kg max	40 Kg max	50 Kg Max
Moteur de brosse	600 W	600 W	800 W
Moteur de traction	150 W	150 W	180 W
Vitesse d'avancement	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Pente maximum	10 %	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W	480 W
Dépression d'aspiration	120 mbar	120 mbar	120 mbar
Réservoir eau propre	53 L	53 L	53 L
Réservoir récupération	56 L	56 L	56 L
Dimensions	134 x 59 x 108 cm	127 x 60 x 108 cm	136 x 72 x 108 cm
Poids sans batteries	101 kg	100 Kg	111 Kg
Niveau sonore	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)

POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Porte-disque

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48802010	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48801020	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48803040	1x2



Brosse tynex

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48902040	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48901160	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48903040	1x2



Brosse nylon

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48902030	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48901150	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48903030	1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48402020	U
Arrière BEIGE	FL-RU48402010F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48402010	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48402140F	U
Avant ROUGE	FL-RU48402140	U
Arrière BEIGE	FL-RU48402150F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48402150	U

OPAL 66 & 80

- L'OPAL est une autolaveuse conducteur accompagnée à batteries (24V), positionnée sur le segment des machines compactes à fort rendement.
- Autonomie de travail, ratio m²/h, capacité des réservoirs lui permettent d'évoluer dans des sites exigeants comme la distribution et l'industrie.
- Son design et ses dimensions lui confèrent une excellente maniabilité, du poste de conduite, une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Un innovant système de gestion électronique des moteurs, permet de faire varier sur le tableau de bord, la vitesse maximale de traction et le niveau sonore de l'aspiration pour un meilleur confort de travail.
- Une large ouverture du réservoir de récupération facilite le nettoyage du bac après utilisation.
- Accès facile au bac batteries permettant un contrôle aisé des batteries.

Deux largeurs de travail sont disponibles :

Opal 66 : 68,5 cm	**FL-OPAL66**	U
Opal 80 : 78,5 cm	**FL-OPAL80**	U















Données techniques	OPAL 66	OPAL 80
Largeur de travail	68,5 cm	78,5 cm
Largeur du suceur	86 cm	99 cm
Tension	24 V	24 V
Type batteries	Pb ou Gel	Pb ou Gel
Capacité batteries	270 Ah	270 Ah
Puissance totale	1600 W	1600 W
Autonomie	4 h	4 h
Rendement théorique	2740 m²/h	3140 m²/h
Diamètre brosse	1 x 35,5 cm	2 x 40,6 cm
Vitesse de rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression de brosse	50 Kg max	50 Kg max
Moteur de brosse	700 W	700 W
Moteur de traction	300 W	300 W
Vitesse d'avancement	4 km/h	4 km/h
Pente maximum	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mbar	160 mbar
Réservoir eau propre	80 L	80 L
Réservoir récupération	85 L	85 L
Dimensions	149 x 76 x 105 cm	153 x 86 x 105 cm
Poids sans batteries	145 kg	150 Kg
Niveau sonore	58-70 dB(A)	58-70 dB(A)

POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Porte-disque

Opal 66 : 33 cm	FL-RU48803040	1x2
Opal 80 : 40,6 cm	FL-RU48814020	1x2



Brosse tynex

Opal 66 : 33 cm	FL-RU48903040	1x2



Brosse nylon

Opal 66 : 33 cm	FL-RU48903020	1x2
Opal 80 : 40,6 cm	FL-RU48914010	1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Opal 66 : Avant	FL-RU48408020F	U
Opal 66 : Avant ROUGE	FL-RU48408020	U
Opal 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48408010F	U
Opal 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48408010	U
Opal 80 : Avant	FL-RU48406210F	U
Opal 80 : Avant ROUGE	FL-RU48406210	U
Opal 80 : Arrière BEIGE	FL-RU48406190F	U
Opal 80 : Arrière ROUGE	FL-RU48406190	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Opal 66 : Avant	FL-RU48408100F	U
Opal 66 : Avant ROUGE	FL-RU48408100	U
Opal 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48408120F	U
Opal 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48408120	U

▼ QUARTZ 50

- La nouvelle génération d'autolaveuses FLOORPUL« autoportée debout » apporte une solution polyvalente pour le nettoyage de tous types de sols.
- Les caractéristiques techniques (largeur de travail, pression de brosses, taille des réservoirs, capacité des batteries…) permettent un rendement théorique de jusqu'à 2032 m²/h pratique pour ce nouveau modèle.
- Ces dimensions compactes alliées à une saisissante maniabilité rendent la machine très ergonomique.
- Générateur d'ozone embarqué.
- Ergonomie du design et poste de travail.
- Chargeur embarqué de série.
- Réservoir et gestion de la chimie embarqué (3SD).

FL-QUARTZ50+ U





Données techniques	
Largeur de travail	**58,5 cm**
Largeur du suceur	**66 cm**
Tension	**24 V**
Traction	**Automatique**
Capacité batteries	**4x6V 210 Ah/5h**
Degré de protection	**IP 23**
Autonomie	**1 h 30 - 3 h**
Rendement théorique	**2032 m²/h**
Diamètre disque	**508 mm**
Vitesse de rotation	**140 tr/min**
Pression de brosse	**57 Kg max**
Moteur de brosse	**380 W**
Moteur de traction	**280 W**
Vitesse d'avancement	**4 km/h**
Pente maximum	**10 %**
Moteur aspiration	**490 W**
Dépression d'aspiration	**120 mbar**
Réservoir eau propre	**50 L**
Réservoir récupération	**80 L**
Dimensions	**122x64x134 cm**
Poids sans batteries	**213 Kg**









Lamelle suceur
Avant
FL-RU48417010 U
Arrière
FL-RU48417030 U



Porte disque
ø 50 cm
FL-RU48802010 U



Brosse tynex
ø 50 cm
FL-RU48902040 U



Brosse nylon
ø 50 cm
FL-RU48902030 U

QUARTZ 66 & 80

- Avec sa nouvelle autolaveuse Quartz, propose une solution compacte et agile pour nettoyer les sols d'espaces moyennement grands grâce à sa capacité de travail de 4710 m²/h. Il est possible de régler le débit de la solution détergente directement sur le tableau de commande.
- Design ergonomique qui facilite l'opération de montée et de descente de la part de l'opérateur.
- Vision à 360° et accès à chaque fonction de la machine.
- Blocage automatique lorsque l'opérateur doit descendre de la machine. Large ouverture du réservoir de récupération pour en faciliter le nettoyage interne.

Deux largeurs de travail sont disponibles :

Quartz 66 : 68,5 cm	**FL-QUARTZ66**	U
Quartz 80 : 78,5 cm	**FL-QUARTZ80**	U









Données techniques	QUARTZ 66	QUARTZ 80
Largeur de travail	68,5 cm	78,5 cm
Largeur du suceur	86 cm	99 cm
Tension	24 V	24 V
Traction	Automatique	Automatique
Capacité batteries	4x6V 210 Ah/5h	4x6V 210 Ah/5h
Degré de protection	IP 23	IP 23
Autonomie	4h - 5h	4h - 5h
Rendement théorique	4110 m²/h	4710 m²/h
Diamètre disque	2x355 mm	2x405 mm
Vitesse de rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression de brosse	57 Kg max	57 Kg max
Moteur de brosse	2x350 W	2x350 W
Moteur de traction	560 W	560 W
Vitesse d'avancement	6 km/h	6 km/h
Pente maximum	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mbar	160 mbar
Réservoir eau propre	100 L	100 L
Réservoir récupération	106 L	106 L
Dimensions	154x138x76 cm	153,5x138x86 cm
Poids sans batteries	213 Kg	213 Kg

L'autolaveuse Quartz est également disponible en version autonome…

CONTACTEZ-NOUS POUR DÉCOUVRIR LA R-QUARTZ !







Batterie Gel

Quartz 80 :	**FL-NBA3GL6E**	U



Porte-disque

Quartz 66 : 33 cm	**FL-RU48803040**	1x2
Quartz 80 : 40,6 cm	**FL-RU48814020**	1x2



Brosse tynex

Quartz 66 : 33 cm	**FL-RU48903040**	1x2
Quartz 80 : 40,6 cm	**FL-RU48414070**	1x2



Brosse nylon

Quartz 66 : 33 cm	**FL-RU48903020**	1x2
Quartz 80 : 40,6 cm	**FL-RU48914010**	1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Quartz 66 : Avant	**FL-RU48415020F**	U
Quartz 66 : Avant ROUGE	**FL-RU48415020**	U
Quartz 66 : Arrière BEIGE	**FL-RU48415010F**	U
Quartz 66 : Arrière ROUGE	**FL-RU48415010**	U
Quartz 80 : Avant	**FL-RU48406210F**	U
Quartz 80 : Avant ROUGE	**FL-RU48406210**	U
Quartz 80 : Arrière BEIGE	**FL-RU48406190F**	U
Quartz 80 : Arrière ROUGE	**FL-RU48406190**	U

CORAL 65

- Autolaveuse autoportée, compacte, maniable, possibilité d'un demi-tour dans un cercle de 150 cm.
- La CORAL est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs, pression des brosses et vitesse d'avancement).
- Elle est équipée d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique et de roues anti-patinage anti-traces.
- Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.
- Elle est équipée de roues de grand diamètre anti-patinage et anti-traces.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court.
- En option « silence », moteur d'aspiration à 59 dB.
- Le système O3 (générateur d'ozone) et 3S (régulation consommation d'eau) peuvent équiper en option la CORAL.

FL-CORAL65 U



Données techniques	
Largeur de travail	66 cm
Largeur du suceur	82 cm
Tension	24 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	240 Ah
Puissance totale	1880 W
Autonomie selon batterie	3 h 30
Rendement théorique	3600 m²/h
Diamètre brosse	2 x 345 mm
Vitesse de rotation	190 tr/min
Pression de brosse	65 Kg max
Moteur de brosse	650 W
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0,5 à 4 km/h
Pente maximum	12%
Moteur aspiration	580 W
Dépression d'aspiration	160 mbar
Réservoir eau propre	100 L
Réservoir récupération	105 L
Dimensions	150 x 72 x 132 cm
Poids sans batteries	260 Kg
Niveau sonore	59 - 70 dB(A)



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant
FL-RU48408020F U

Avant ROUGE
FL-RU48408020 U

Arrière BEIGE
FL-RU48408010F U

Arrière ROUGE
FL-RU48408010 U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant
FL-RU48408100F U

Avant ROUGE
FL-RU48408100 U

Arrière BEIGE
FL-RU48408120F U

Arrière ROUGE
FL-RU48408120 U

Chargeur
NOR-PX2430A U



Porte disque ø 33 cm
FL-RU48803040 1x2



Brosse tynex ø 33 cm
FL-RU48903040 1x2



Brosse nylon ø 33 cm
FL-RU48903020 1x2

CORAL 80M II

La Coral 80m II est conçue pour garantir des performances élevées et une fiabilité maximale sur des surfaces moyennes à grandes.

Grâce à son puissant pouvoir de nettoyage et à sa structure robuste, elle est idéale pour les entrepôts, les zones de production, les supermarchés et les grands espaces commerciaux. Sa facilité d'utilisation et sa maintenance en font un choix optimal pour ceux qui recherchent efficacité et durabilité sans compromis.

FL-CORAL80MII U



Données techniques	
Productivité théorique	4050 mz/h
Largeur suceur	965 mm
Moteur des brosses	2x 350 Watt
Moteur de traction	600 Watt
Pente surmontable	10%
Vitesse d'avancement	5 km/h max
Moteur d'aspiration	580 Watt
Dépression à l'aspiration	160 mbar
Dimensions (sans suceur)	1513 x 750 x 1320 mm
Poids sans batteries	230 Kg
Logement des batteries	520 x 415 x 385 mm
Classe	III
Degré de protection	IP 23
Niveau sonore	63 - 67 dB(A)

POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE
NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L





Bavette AVANT PARABOLIQUE TRANSPARENT origine
FL-RU48415110F U

ROUGE
FL-RU48415110 U

Bavette SUCEUR ARRIÈRE PARABOLIQUE MARRON origine
FL-RU48415100F U

ROUGE
FL-RU48415100 U





Plateau ø 40,6 cm
FL-RU48814010 1x2



Brosse ø 40,6 cm
FL-RU48914010 1x2



SAPPHIRE 85

- Autolaveuse autoportée, compacte, très maniable, équipée d'un tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.
- La SAPPHIRE est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs en ABS rotomoulé Haute Résistance, pression des brosses et vitesse de déplacement réglable).
- Elle est équipée d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique.
- Trois roues de grand diamètre anti-patinage et anti-traces.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garantissant une aspiration parfaite même en virage court.
- Le système O3 (générateur d'ozone) et 3S (régulation consommation d'eau) peuvent équiper en option la SAPPHIRE.

FL-SAPPHIRE85 U





Données techniques	
Largeur de travail	85 cm
Largeur du suceur	107 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	240 Ah
Puissance totale	2300 W
Autonomie	3 h 30
Rendement théorique	5200 m²/h
Diamètre brosse	2 x 430 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	85 Kg max
Moteur de brosse	1125 W
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0 à 6,1 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	110 L
Réservoir récupération	205 L
Dimensions	166 x 90 x 169 cm
Poids sans batteries	313 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)







POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L



Porte disque ø 43 cm
FL-RU48803060 1x2



Brosse tynex ø 43 cm
FL-RU48903140 1x2



Brosse nylon ø 43 cm
FL-RU48903130 1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant
FL-RU48406160F U

Avant ROUGE
FL-RU48406160 U

Arrière BEIGE
FL-RU48406150F U

Arrière ROUGE
FL-RU48406150 U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant
FL-RU48406260F U

Avant ROUGE
FL-RU48406260 U

Arrière BEIGE
FL-RU48406250F U

Arrière ROUGE
FL-RU48406250 U



Bloc batteries 36V 240A
NOR-BLOCSAPH U



Chargeur 36V
NOR-PX3640M U

TOPAZ 90

- Version avec groupe de lavage doté de deux brosses ou deux disques contre-rotatifs.
- Excellente ergonomie, possibilité de choisir la position de conduite grâce à un siège, un volant et un plancher réglables.
- La TOPAZ est équipée d'un arceau de sécurité rabattable.
- Les puissants moteurs d'aspiration et le robuste suceur garantissent de hautes performances de séchage même lorsque la machine fonctionne en mode silencieux.
- En phase avec son temps, la TOPAZ allie de bonnes performances de nettoyage et un impact minimal sur l'environnement : grâce aux systèmes 3S et 3SD, la consommation d'eau et de solution détergente est régulée en fonction du travail à réaliser, ce qui favorise non seulement la réduction des gaspillages mais aussi une économie globale pour l'utilisateur.

FL-TOPAZ90 U







Données techniques	
Largeur de travail	90 cm
Largeur du suceur	117,5 cm
Tension / batterie	36 V / 320 Ah
Type batteries	Pb
Traction	Automatique
Autonomie	3,5 - 4,5 h
Rendement théorique	6300 m²/h
Diamètre brosse	2x460 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	140 Kg max
Moteur de brosse	2x700 W
Moteur de traction	1200 W
Vitesse d'avancement	7 km/h
Pente maximum	10 %
Moteur aspiration	2x570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	180 L
Réservoir récupération	190 L
Dimensions	196x186x98 cm
Poids sans batteries	458Kg
Niveau sonore	70 dB(A)

POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L



Lamelle suceur

Avant
FL-RU48407130 U

Arrière BLANC
FL-RU48407140F U

Arrière ROUGE
FL-RU48407140 U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant
FL-RU48416010F U

Avant ROUGE
FL-RU48416010 U

Arrière BEIGE
FL-RU48416030F U

Arrière ROUGE
FL-RU48416030 U



Porte disque ø 43 cm
FL-RU48816010 1x2



Brosse nylon ø 43 cm
FL-RU48916030 1x2

DIAMOND 100

- Autolaveuse industrielle autoportée à haut rendement à batteries.
- Productivité : Grâce à sa grande capacité de batteries, nettoie sur une durée de 5 heures minimum.
- Grands réservoirs en ABS rotomoulé haute résistance d'eau propre et de récupération.
- Fiabilité : Robuste, haute performance de nettoyage, ensemble de brossage puissant, groupe moto-roue fiable et endurant, double turbines d'aspiration performantes.
- Sécurité : Roues anti-patinage et anti-traces, groupe moteur-roue avec frein électromagnétique.
  Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide.
  Pare-chocs avec bandes de protection autour de la machine.
  Un gyrophare en série avec avertisseur sonore en marche arrière assure la sécurité.
- Facilité d'utilisation : Tableau de commande ergonomique complet avec tableau à affichage digital et des commandes faciles d'utilisation et une position de conduite permettant d'avoir une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Efficacité : Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar.

FL-DIAMOND100 U



Données techniques

Largeur de travail	100 cm
Largeur du suceur	115 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	450 Ah
Autonomie	5 h
Rendement théorique	7000 m²/h
Diamètre brosse	2 x 510 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	160 Kg max
Moteur de brosse	2000 W
Moteur de traction	1200 W
Vitesse d'avancement	0 à 7 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	2 x 570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	235 L
Réservoir récupération	250 L
Dimensions	203 x 104 x 180 cm
Poids sans batteries	600 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)





Bloc Batteries 36V 450A (NBA DIAMOND100)
NOR-BLOCDIAMO U



Chargeur 36V
NOR-PX3640M U

POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE
NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L







Porte disque ø 51 cm
FL-RU48802010 1x2



Brosse tynex ø 33 cm
FL-RU48902040 1x2



Brosse nylon souple ø 51 cm
FL-RU48902030 1x2



Lamelle FORME SUCEUR V
Avant
FL-RU48407130F U
Avant ROUGE
FL-RU48407130 U
Arrière BLANC
FL-RU48407140 U
Arrière ROUGE
FL-RU48407140 U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U
Avant
FL-RU48407200F U
Avant ROUGE
FL-RU48407200 U
Arrière BEIGE
FL-RU48407210F U
Arrière ROUGE
FL-RU48407210 U

▼ DIAMOND 130

- Autolaveuse industrielle autoportée à haut rendement à batteries.
- Productivité : Grâce à sa grande capacité de batteries, nettoie sur une durée de 5 heures minimum.
- Grands réservoirs en ABS rotomoulé haute résistance d'eau propre et de récupération.
- Fiabilité : Robuste, haute performance de nettoyage, ensemble de brossage puissant, groupe moto-roue fiable et endurant, double turbines d'aspiration performantes.
- Sécurité : Roues anti-patinage et anti-traces, groupe moteur-roue avec frein électromagnétique. Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide. Pare-chocs avec bandes de protection autour de la machine. Un gyrophare en série avec avertisseur sonore en marche arrière assure la sécurité.
- Facilité d'utilisation : Tableau de commande ergonomique complet avec tableau à affichage digital et des commandes faciles d'utilisation et une position de conduite permettant d'avoir une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Efficacité : Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar.

FL-DIAMOND130 U





POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L

Données techniques	
Largeur de travail	130 cm
Largeur du suceur	155 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	450 Ah
Autonomie	5-6 h
Rendement théorique	9000 m²/h
Diamètre brosse	4 x 335 mm
Vitesse de rotation	230 tr/min
Pression de brosse	165 Kg max
Moteur de brosse	1920 W
Moteur de traction	1400 W
Vitesse d'avancement	0 à 9 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	2 x 570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	235 L
Réservoir récupération	250 L
Dimensions	203 x 185 x 140 cm
Poids sans batteries	620 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



Bloc Batteries 36V 450A (NBA DIAMOND130)
NOR-BLOCDIAMO U



Chargeur 36V
NOR-PX3640M U



Lamelle suceur Avant
FL-RU48407170 U

Arrière
FL-RU48407180 U



Porte disque ø 33 cm
FL-RU48803030 1x4



Brosse tynex ø 33 cm
FL-RU48903040 1x4



Brosse nylon souple ø 33 cm
FL-RU48903020 1x4

Brosse nylon dure ø 33 cm
FL-RU48903030 1x4

SAPPHIRE 70S

- Autolaveuse autoportée, compacte, très maniable, équipée d'un tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.
- La SAPPHIRE est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs en ABS rotomoulé Haute Résistance, pression des brosses et vitesse de déplacement).
- Elle est équipée de deux brosses cylindriques de 15 cm, d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique et de 3 roues anti-patinage anti-traces.
- Un bac à déchets en Inox collecte tout les petits déchets.
- Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.
- Toutes les commandes de fonctionnement sont à portée de main de l'opérateur.
- Du poste de conduite, l'opérateur a une vision totale et parfaite sur la surface à nettoyer.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court.

FL-SAPPHIRE70S U



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48406160F	U
Avant ROUGE	FL-RU48406160	U
Arrière BEIGE	FL-RU48406150F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48406150	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48406260	U
Avant ROUGE	FL-RU48406160	U
Arrière BEIGE	FL-RU48406250F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48406250	U

Rouleau central 0,7	FL-RU48906020	U
Rouleau central 0,7	FL-RU48906060	U



Données techniques	
Largeur de travail	70 cm
Largeur suceur	107 cm
Rendement	4270 m²/h
Tension	36 V
Puissance totale	2500 W
Capacité batteries	240 Ah
Autonomie	4 h
Moteur de brosses	2x650 W
Diamètre brosses cylindrique avant	15 cm
Vitesse rotation brosse avant	785 tr/min
Diamètre brosses cylindrique arrière	15 cm
Vitesse rotation brosse arrière	785 tr/min
Pression brosses cylindriques	80 kg max
Moteur brosse latérale	
Diamètre brosse latérale	
Vitesse rotation brosse latérale	
Pression brosse latérale	
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0 - 6,1 km/h
Pente maximum	10%
Moteur d'aspiration	570 W
Dépression	190 mbar
Réservoir eau propre	110 L
Réservoir récupération	120 L
Dimensions	166x78x169 cm
Poids sans batteries	330 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)

DIAMOND 100S



	100 cm
	110 cm
	7000 m²/h
	36 V
	4300 W
	450 Ah
	5 h
	1800 W
	15 cm
	933 tr/min
	28 cm
	500 tr/min
	110 kg max
	150 W
	28,5 cm
	200 tr/min
	35 Kg
	1200 W
	0 - 7 km/h
	10%
	2x570 W
	190 mbar
	235 L
	250 L
	203x117x180 cm
	670 Kg
	70 dB(A)

- La DIAMOND 100S est une autolaveuse industrielle autoportée extrêmement manœuvrable et avec une maniabilité élevée pour le nettoyage des très grandes surfaces comme les industries, les galeries marchandes, les parkings, les hypermarchés.
- La DIAMOND 100S est équipée d'un bloc moteur entraînant deux brosses cylindriques et un bac à déchets en Inox pour les petits déchets, ce qui évite le pré-balayage.
- Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar. conduite de la machine.
- La DIAMOND 100S nettoie sur une largeur de 130 cm pour un rendement de 7000 m² par heure. Un pack batteries de 450 Ampères assure un temps de travail de 5 heures.
- Très simple à utiliser, les brosses et le suceur se remplacent facilement et sans outils, brosse latérale standard à droite.
- Machine extrêmement robuste et fiable avec des frais d'entretien minimale.

FL-DIAMOND100S U



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48407130F	U
Avant ROUGE	FL-RU48407130	U
Arrière BEIGE	FL-RU48407140F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48407140	U

Brosse cylindrique

Petite avant	FL-RU48907050	U
Grande arrière	FL-RU48907060	U

POUR LE REMPLISSAGE DE VOS BATTERIES AVEC ENTRETIEN, PENSEZ À L'EAU DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L

LE SYSTÈME O3

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Floopul a développé une gamme d'autolaveuses accompagnées et autoportées équipées d'un générateur d'ozone embarqué.

Qu'est ce que l'ozone ?

L'ozone est un composé chimique constitué de 3 atomes d'oxygène O3. Il est connu du grand public pour sa présence dans la stratosphère, qui permet de limiter les U.V. du soleil.
Ce que l'on sait moins c'est qu'il est un oxydant, un désinfectant très puissant et qu'il se dissout très facilement dans l'eau.

LES APPLICATIONS TRADITIONNELLES

- Désinfection de l'eau (piscine, aquarium).
- Désinfection des aliments et des chambres froides.
- Désinfection des emballages.
- Désinfection du linge, réduit la consommation de produits en blanchisserie.
- Désinfection de la peau (mains).

LA PRODUCTION D'EAU OZONÉE

Nos générateurs permettent d'augmenter le redox de l'eau jusqu'à environ 750 mV.

L'action de désinfection est effective au dessus de 600 mV. notre solution est donc active.

LE RÉSULTAT

Nous avons effectué toute une série de tests (laboratoire Pasteur de Lille, université de Gand) qui ont mis en évidence l'efficacité du Système O3 en désinfection (bactéricide, microbicide ..) et un nettoyage traditionnel.

Non seulement on obtient une efficacité lors du passage de la machine, mais les colonies se développent beaucoup plus lentement dans les heures qui suivent.

LES AVANTAGES

- Le compresseur FLP n'utilise aucun consommable.
- Suppression de la consommation de produits chimiques :
  - Pas de rejets
  - Pas d'emballage
- Le système O3 est actif sur une large palette de pH.

LES NORMES DE SÉCURITÉ

Les compresseurs Floopul sont calibrés pour émettre un maximum de 50 ug/m3 et se positionnent largement en dessous de la norme de qualité de l'air imposée durant le travail (120 ug/m³ ou 1.05ppm pour une journée de 8 h).



MODULE D'OZONE EMBARQUÉ



LE SYSTÈME 3S

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DE PRODUITS CHIMIQUE.

Le système 3S offre la possibilité de prédéterminer le débit d'eau dont la machine a besoin pour effectuer sa prestation dans les meilleures conditions.

En effet, en positionnant la machine sur (3S), l'opérateur n'a plus à se soucier du réglage du débit. On associe ainsi l'efficacité à une totale maîtrise de la consommation.

Exemple de consommation d'une Ruby 55 : 0.25 l/min soit 2 h 30 de travail avec 1 plein.

Autonomie de l'eau = Autonomie des batteries

Option disponible sur les modèles RUBY, JADE, OPAL, AMBER



SYSTÈME 3S

LE SYSTÈME 3SD

GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA CONSOMMATION D'EAU ET DE PRODUIT CHIMIQUE

Le dosage du produit sera programmé électroniquement de 0.3 à 4.5%

L'opérateur dispose de 7 programmes de lavage en fonction de la nature du sol et de son niveau d'encrassement.

Cette option permet d'ajuster au mieux la consommation d'eau et de produit chimique. En fonction du nombre d'heures et de jours d'utilisation l'économie peut aller jusqu'à 75%

Ce système se désactive très simplement si l'on souhaite travailler de façon traditionnelle eau + produit dans le même réservoir.

Grâce à un réservoir supplémentaire de 8 litres il permet d'embarquer le produit chimique.

Option disponible sur les modèles CORAL et SAPPHIRE.



7 PROGRAMMES DE LAVAGE

RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE



POUSSEUR DE CHARIOTS PTP 11

Lieux conseillés :
- centres commerciaux,
- magasins Grande Distribution,
- aéroports ou hall de gares.

Options :
- pneus non marquants,
- attache spécifique sur mesure,
- peinture spécifique.

Équipé de 2 batteries sans entretien
et d'un motoréducteur très silencieux,
il ne rejette aucun gaz d'échappement, ni CO^2.

RE-PTP11 U



Données techniques

Moteur de traction	800 W
Vitesse de travail	0-5 km/h
Franchissement	pente maxi. 30% pour 400 kg de charge
Roues	Pleines et anti-crevaisons
Bloc batterie	Gel bloc 24V - 140Ah
Autonomie	4 à 5 h
Chargeur	embarqué
Dimensions	112,5 x 66 x 111,5 cm
Poids sans batterie	125 kg
Poids avec batterie	210 kg

TIRE CONTENEURS TOP



Lieux conseillés :
- centres commerciaux,
- magasins Grande Distribution,
- aéroports ou Hall de gare,
- partie communes syndics,
- restauration collective.

Options :
- sabot caddie,
- cabine.

RE-TOPT U

POUSSEUR ET CABINE DISPONIBLES EN OPTION



Données techniques

Moteur de traction	1,5 kW
Vitesse de travail	12 - 15 km/h
Franchissement	pente maxi. 30% pour 500 kg de charge
Roues	Pleines et anti-crevaisons
Bloc batterie	Gel bloc 24V - 240Ah
Autonomie	4 à 5 h
Chargeur	embarqué
Dimensions	165 x 74 x 61,5 cm
Poids sans batterie	150 kg
Poids avec batterie	315 kg

BALAYEUSE AUTONOME KEMARO



Le robot K900 peut balayer de manière autonome de grandes surfaces industrielles (production-logistique).

Applications :
- Entreprôts
- Plate-formes logistiques
- Plate-formes logistiques robotisées
- Sites de production
- Sites d'embouteillage - Conditionnement
- Verreries
- Sites à accès restreint

Options :
- Ne nécessite pas de chimie ou d'eau
- Protège et améliore la santé des salariés
- Amèliore la performance des équipementsSWISS
- logistiques et réduit les coûts d'entretien
- Aspiration des poussières fines
- Nettoyage permanent

KEM-901003EE U



Données techniques

Capacité de nettoyage	1000 m²/h
Vitesse de travail	2 km/h
Autonomie	5 h
Temps de charge	90 min
Hauteur	35 cm
Largeur de nettoyage	90 cm
Capacité du collecteur	35 L
Poids	32 kg

BALAYEUSE MANUELLE GOUBLE BOUSSEMART

Balayeuse manuelle très efficace :

- Ses roues en caoutchouc permettent une bonne adhérence sur le sol : cela donne une force supplémentaire lors de la conduite et contribue à diminuer le bruit
- La brosse centrale est ajustable en hauteur via une petite manette. Elle s'adapte aux spécificités des sols à nettoyer
- Les 2 brosses de côté assurent la protection lors du nettoyage près des murs, plinthes ou autres.
- Pour l'entretien, il faut enlever les fils, cordes ou autre scotch qui ont tendance à se mettre autour de l'axe.
- Nettoyage au jet d'eau

GB-0083135 U



Données techniques

Motorisation	**mécanique**
Système d'aspiration	**mécanique**
Largeur de la brosse centrale	**70 cm**
Largeur max. avec brosses latérales	**92 cm**
Capacité du conteneur	**40 L**
Rendement horaire	**2000 m²/h théorique**
Dimensions	**125x95x105 cm**
Poids net	**21 kg**

BALAYEUSE MANUELLE SPARK 700M

Pratique et efficace, grâce à la possibilité de régler la pression de la brosse centrale et à son bac large et facile à vidanger, c'est la machine idéale pour un balayage parfait des coins et des recoins les plus difficiles à atteindre. Légère, mais solide et robuste en même temps (avance manuelle).



Idéale pour ramasser :

- feuilles (mouillées aussi bien que sèches),
- cailloux,
- verre,
- mégots de cigarette,
- papier,
- tout type de poussière fine.

DUL-SPARK700M U





Données techniques

Motorisation	**mécanique**
Système d'aspiration	**mécanique**
Piste de nettoyage	**50 cm**
Largeur max. avec brosse latérale	**67 cm**
Capacité du conteneur	**30 L**
Rendement horaire	**2000 m²/h théorique**
Dimensions	**120x78x96 cm**
Charge utile	**25 kg**

BALAYEUSE À BATTERIE ARIES 70

- Balayeuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation.
- Double bac à déchets avec extraction ergonomique.

Accessoires standards :

- 1 brosse centrale en PPL et 1 brosse latérale.
- Poignée réglable en hauteur (3 positions).
- Secoueur électrique.

FL-ARIES70 U



Données techniques

Largeur de travail (brosse centrale)	**700 mm**
Largeur de travail (+ brosse latérale)	**900 mm**
Nombre de bacs à déchets	**2**
Capacité théorique du bac à déchets	**25 L**
Capacité réelle du bac à déchets	**10 L**
Capacité de ramassage totale théorique	**50 L**
Capacité de ramassage totale réelle	**20 L**
Système de vidange :	**Manuel**
Moteur de traction	**95 Watts**
Motoréducteur pour chaque brosse	**75 Watts**
Vitesse de rotation de la brosse	**220 tr/min**
Moteur d'aspiration :	**75 Watts**
Productivité théorique maximale	**3150 m²/h**
Type de filtre	**Panneau de papier**
Surface filtrante	**2,5 m²**
Vitesse maximale	**3,5 km/h**
Pente maximale surmontable	**2 %**
Poids de la machine à vide	**105 kg**
Tension de fonctionnement	**24 V**
Capacité totale de la batterie	**110 Ah**

BALAYEUSE À BATTERIE SPARK B52 EH



- Un châssis en acier très robuste, un bac à déchets très léger et pratique qui réduit considérablement les temps de chargement et vidange
- Un système de contrôle d'ouverture du flap en équipement standard qui permet de ramasser les déchets plus grands de manière plus facile
- Un guidon qui peut s'adapter à tout type de taille Des brosses efficaces, car elles peuvent être activées indépendamment et très faciles à remplacer
- Un moteur de dernière génération permet de travailler pendant de longues périodes sans problèmes de surchauffe.

DUL-SPARKB52EH U



Données techniques

Motorisation	**batterie 12V 80Ah**
Système d'aspiration	**mécanique**
Piste de nettoyage	**50 - 90 cm**
Capacité du conteneur	**40 L**
Rendement horaire	**4000 m²/h théorique**
Dimensions	**132x87x92 cm**
Charge utile	**90 kg**







BALAYEUSE À BATTERIE SPARK 1000 EH



- La balayeuse à conducteur porté Dulevo 1000 Spark est une machine professionnelle et fiable.
- Elle fait preuve de sa grande productivité à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur et de sa versatilité en garantissant chaque fois des résultats excellents sur une gamme très vaste de surfaces, y compris les moquettes.
- Svelte, mais pas trop légère, la balayeuse Dulevo 1000 Spark est compacte, pratique et fonctionnelle; elle peut être manœuvrée et employée même en cas d'encombrements.
- La balayeuse Dulevo 1000 Spark HD offre des performances élevées grâce à la position haute de son bac à déchets.
- Avec l'option de bennage hydraulique, l'opérateur restant assis à son poste peut facilement vidanger le bac à déchets et les poussières ramassées.

DUL-SPARK1000EH U

BENNAGE HYDRAULIQUE DISPONIBLE EN OPTION



Données techniques

Motorisation	**batterie 24V 210Ah**
Système d'aspiration	**batterie**
Piste de nettoyage	**70 - 120 cm**
Capacité du conteneur	**70 L**
Rendement horaire	**7800 m²/h théorique**
Dimensions	**161x92x132 cm**
Charge utile	**285 kg**





BALAYEUSE À BATTERIE B75 EH



- Cette balayeuse industrielle compacte est la seule machine qui peut facilement faire face à des travaux de balayage intense aussi dans des espaces très étroits. La balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 a été conçue pour fonctionner dans des environnements très poussiéreux.
- Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines et les cailloux, la balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 est parfaite pour les applications industrielles, dans les lieux publics et les zones de chargement/décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc.

DUL-B75EH U



Données techniques

Motorisation	batterie 24V 210Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	70 - 120 cm
Capacité du conteneur	80 L
Rendement horaire	7200 m²/h théorique
Dimensions	143x90x128 cm
Charge utile	300 kg
Largeur avec balai latéral PPL droit	95 cm
Largeur avec brosse latérale gauche	120 cm







BALAYEUSE À BATTERIE FUTURA 1100 EH



- La balayeuse à conducteur porté Dulevo 1100 a été conçue pour fonctionner dans tout environnement poussiéreux.
- Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines aussi bien que les cailloux, c'est la machine idéale pour toutes les applications industrielles lourdes et pour l'emploi dans des lieux publics et zones de chargement /décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc.
- La balayeuse industrielle Dulevo 1100 est dotée de toutes les caractéristiques des meilleures machines industrielles : large bac à déchets, grande puissance, performances de balayage exceptionnelles et système d'aspiration vraiment performant.

DUL-FUTURA1100EH U



BENNAGE HYDRAULIQUE DE SÉRIE

Données techniques

Motorisation	batterie 36V 320Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	75 - 144 cm
Capacité du conteneur	220 L
Rendement horaire	10080 m²/h théorique
Dimensions	199x123x140 cm
Charge utile	500 kg
Brosse centrale	75 cm
Largeur avec brosse latérale gauche	110 cm







BALAYEUSE À BATTERIE B90 EH



- Traction hydraulique avec moteur hydraulique surroue AR.
- Direction hydraulique.
- Protection balai latéral.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant)composé de :
  - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 900 mm,
  - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1200 mm.
- Système d'aspiration composé de :
  - filtre coton – polyester,
  - décolmatage électrique du filtre.
- Gyrophare sans support.
- Bac à déchets de 340 litres.
- Bennage hydraulique en hauteur jusqu'à 1350 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 76,5 dB.
- L X l X H : 2120 X 1390 X 1455 mm
- 650 kg

DUL-B90EH U

Données techniques

Motorisation	**batterie 36V 320Ah**
Piste de nettoyage	**90 - 150 cm avec balais droit**
Capacité du conteneur	**340 L**
Rendement horaire	**9 000 m²/h théorique**
Filtration PM10 (%)	**Filtre coton polyester 99 %**
Vitesse	**6 Km/h**





BALAYEUSE À BATTERIE B100 EH



- Traction hydraulique avec moteur sur roue AR et pompe hydrostatique.
- Direction hydraulique.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant)composé de :
  - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 1000 mm,
  - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1350 mm.
- Système d'aspiration composé de :
  - filtre coton – polyester 7,5 m²,
  - décolmatage électrique du filtre.
- Bac à déchets de 400 litres.
- Trappe pour gros déchets.
- Bennage hydraulique en hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 72 dB.
- L X l X H : 2315 X 1410 X 1510 mm
- 1130 kg

DUL-B100EH U

Données techniques

Motorisation	**batterie 36V 540Ah**
Piste de nettoyage	**100 - 135 cm avec balais droit 170 cm avec balais droit et gauche extension jusqu'à 2 m**
Capacité du conteneur	**400 L**
Rendement horaire	**14 000 m²/h théorique**
Filtration PM10 (%)	**Filtre coton polyester 99 %**
Vitesse	**7 Km/h**





BALAYEUSE À BATTERIE B120 DK



- Traction hydraulique avec moteur sur roue AR et pompe hydrostatique.
- Direction hydraulique.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant)composé de :
  - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 1200 mm,
  - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1500 mm.
- Système d'aspiration composé de :
  - filtre coton – polyester 7,5 m²,
  - décolmatage électrique du filtre.
- Bac à déchets de 450 litres.
- Trappe pour gros déchets.
- Bennage hydraulique en hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 78,8 dB.
- L X l X H : 2500 X 1560 X 1540 mm
- 1380 kg

DUL-B120DK U

Données techniques

Motorisation	**diesel**
Piste de nettoyage	**120 - 205 cm avec balais droit**
Capacité du conteneur	**800 L**
Rendement horaire	**16 400 m²/h théorique**
Filtration	**Filtre coton polyester 10 m²**





ASPIRATEUR PAR DÉPRESSION LIT 50



- Utilisation simple, permet le nettoyage sans effort des abords de campings, massifs, la récolte de fruits.
- De par son coût et sa souplesse d'utilisation, la série L.i.T. est un outil indispensable pour les services de voiries.
- Commande de puissance sur buse.
- Vidange manuelle de la cuve.
- Sac de récupération des poussières.
- Gaine 2,50 m diamètre 100 mm.
- Buse polypropylène munie d'une poignée ergonomique.
- Les larges roues "gazon" permettent le franchissement d'obstacle sans effort.



RE-LIT50 U

Données techniques

Motorisation	**Honda 26,5 cm³**
Contenance	**50 L**
Traction	**manuelle**
Vitesse de l'air	**70 m/s**
Niveau sonore	**60 dB(A)**
Poids	**35 Kg**

ASPIRATEUR DE DÉCHETS URBAINS ARIA 240



- TSM ARIA 240 est l'aspirateur de déchets urbains et industriels, silencieux et sans émission, convient pour le nettoyage des espaces privés et publics, permettant des opérations de nettoyage à tout moment de la journée, même dans les zones bondées.
- L'aspirateur municipal TSM ARIA 240 aspire tout type de déchets à travers le tuyau en fibre de carbone soutenu par l'opérateur, qui s'écoulent ensuite dans le conteneur urbain à roulettes de 240 L.

RE-TS91200000 U

Données techniques

Alimentation	**batterie 24 V**
Traction	**électrique**
Puissance total	**1500 W**
Chargeur batteries	**24 V 40 Ah**
Temps de travail	**> 10 h**
Pente maximale	**20 %**
Vitesse maximale	**6 km/h**
Longueur tuyau d'aspiration	**350 cm**
Benne à déchets	**240 L**
Niveau sonore	**68 dB(A)**
Dimensions	**183,5 x 97,5 x 182,5 cm**
Poids sans batteries	**325 kg**

BALAYEUSE DE VOIRIE ITALIA 135



- La balayeuse de voirie "mécanique-aspirante" TSM ITALA 135, maniable et plus silencieuse, représente un nouveau concept de machines de nettoyage particulièrement adapté au nettoyage des espaces privés et publics.
- La TSM ITALA 135 se définit comme une balayeuse "mécanique" car elle récupère les déchets par la brosse centrale dans un bac de 135 LT et en même temps elle est aussi une balayeuse "aspirante".

TSM-I135 U

Données techniques

Alimentation	**batterie 24V 240 Ah**
Traction	**électrique**
Piste nettoyage	**125 - 135 cm**
Temps de travail	**> 6 h**
Benne à déchet	**135 L**
Pente maximale	**20%**
Vitesse maximale	**6 km/h**
Capacité réservoir d'eau	**30 L**
Niveau sonore	**68 dB(A)**
Dimensions	**200 x 127 x 114 cm**
Poids sans batteries	**330 kg**


NETTOYAGE SANS CONTACT KAIVAC

LA GARANTIE D'UN MEILLEUR RÉSULTAT, PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RAPIDE !

Locaux plus propres :
Le nettoyage sans contact élimine mieux les salissures, les résidus d' urine et les polluants de toute nature que toute autre méthode

Réduction des coûts :
- **Main d'œuvre :** Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés plus rapidement
- **Équipement :** Le système évite l' utilisation d' équipements supplémentaires
- **Chimie :** La dilution automatique supprime le risque de gaspillage

3 ÉTAPES FACILES



1 Vaporisation de la solution nettoyante



2 Rinçage avec pression dirigée vers le sol



3 Aspiration totale du sol et séchage immédiat



KAIVAC 2150
Ce modèle 80 litres est adapté aux sites de grandes envergures, tels que les aéroports, les gares, les parcs d'expositions, les complexes sportifs et les usines de production.
KA-2150 U



KAIVAC 1750
Ce modèle 65 litres est le plus compact ; Idéal pour les moyennes surfaces telles que les lycées, collèges, les gymnases, les petites et moyennes industries.
KA-1750 U




KAIVAC 1250
Ce modèle 45 litres est conçu pour les très petites surfaces tels les restaurants, les crèches, écoles, centres de soins.
Sa puissance est identique aux modèles de taille supérieure.
KA-1250 U

SOLUTION DE NETTOYAGE EN HAUTEUR SPACE VAC

LE SYSTÈME SPACE VAC EST UNE RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE.


Il offre aux opérateurs une méthode rapide et sûre de nettoyage jusqu'à 12 mètres de hauteur. Il ne nécessite donc plus l'utilisation d'échafaudages, d'échelles ou de nacelles. En plus de réduire les risques associés au nettoyage en hauteur des employés, le système peut être facilement déployé par un seul opérateur.

- Cette simplicité de fonctionnement signifie que les nettoyages peuvent être effectués rapidement et avec une perturbation minimale de l'environnement. Autrement dit, le temps d'arrêt des machines peut être minimisé.
- Le système de nettoyage SpaceVac est complété par une gamme de têtes de nettoyage, d'outils et de brosses permettant d'accéder aux conduits, aux poutres, aux tuyauteries…
- SPACE VAC dispose d'un mécanisme unique de verrouillage de sécurité de série sur tous les tubes de 38 mm, les têtes et les brosses afin d'assurer que le système ne se sépare pas pendant le fonctionnement.
- Grâce à la caméra, l'opérateur a une visibilité sur la zone à nettoyer. Il a également la possibilité d'enregistrer la vidéo si besoin.





KAI-KITINTSV U



Le système de nettoyage interne SpaceVac est livré avec les éléments suivants. Tous dotés d'un mécanisme unique de «verrouillage de sécurité».


KIT BROSSES :
- 1 connecteur 45 degrés
- 1 connecteur 90 degrés
- 1 connecteur 135 degrés
- 1 capteur articulé 160 mm
- 1 capteur articulé 380 mm
- 1 brosse concave 200 mm
- 1 brosse ronde
- 1 sac de transport

KIT CAMERA :
- 1 moniteur wireless
- 1 caméra wireless
- 1 clip de fixation caméra
- 1 clip de fixation moniteur

KIT TUBES :
- 5 tubes de 1,6 mètre diam 38 mm
- 1 tube de 0,8 mètre diam 38 mm

KIT FLEXIBLE :
- 1 connecteur 38/50
- 1 flexible de 5 mètres
- 1 adaptateur









NOUVELLE GAMME DE PULVÉRISATEURS

CONSULTEZ-NOUS !



DIMACO MONO 160

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur électrique monophasé
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Câble électrique 5 m
- Châssis acier mécano-soudé
- Capot ABS

DI-MONO160 U

ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique

Pistolet HP avec raccord à visser (côté lance)

Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat

Roues gonflables Ø 260 mm



Données techniques

Pression	160 bars
Débit	540 l/h
Température max (entrée)	50°C
Tension	230 V
Puissance	2,25 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 57 x 63 cm
Poids à vide	39 Kg



EN OPTION :
Cloche de lavage
DI-LAV35 U






Pistolet ml330 310 bars 40 L/min
DI-PIML330 U

Lance turbo 700 mm complète
DI-LT25070003 U

Flexible HP 20 m 5/16
DI-R20516/10V U





K 1152 TS T

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- **Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable.**
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement.
- Lance rotabuse avec tube en acier Inox.
- Logement de rangement pour pistolet et lances.
- Easy-start et aspiration de produits additifs.
- Système Total-Stop.

KRA-41218.1 U



K 1152 TS

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement.
- Lance rotabuse avec tube en acier Inox.
- Logement de rangement pour pistolet et lances.
- Easy-start et aspiration de produits additifs.
- Système Total-Stop.

KRA-41219 U



K 2160 TS T

- Nettoyeur haute pression de grande puissance.
- Des moteurs à rotation lente (1 400 tr/min) et des puissances absorbées atteignant 3,3 kW veillent, en association avec des pressions de service élevées, à des résultats de première qualité.
- **Châssis Roto-Mold, avec tambour-enrouleur.**
- Buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet de série.
- Système de rangement pratique pour rendre le maniement efficace au travail.

KRA-41781.1 U



K 2160 TS

- Le nettoyeur haute pression de grande puissance.
- Des moteurs à rotation lente (1 400 tr/min) et des puissances absorbées atteignant 3,3 kW veillent, en association avec des pressions de service élevées, à des résultats de première qualité.
- Châssis Roto-Mold.
- Buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet de série.
- Système de rangement pratique pour rendre le maniement efficace au travail.

KRA-41780.1 U



Données techniques	K 1152 TS T	K 1152 TS	K 2160 TS T	K 2160 TS
Pression	30 à 130 bars	30 à 130 bars	30 à 140 bars	30 à 140 bars
Débit	600 l/h	600 l/h	660 l/h	660 l/h
Surpression admissible	150 bars	150 bars	160 bars	160 bars
Température max (entrée)	60° C	60° C	60° C	60° C
Tension	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	2,8 kW	2,8 kW	3,2 Kw	3,2 Kw
Puissance restituée	2 kW	2 kW	2,4 Kw	2,4 Kw
Rotation moteur/pompe	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ampérage	12 A	12 A	14 A	14 A
Tambour enrouleur	Oui	Non	Oui	Non
Flexible HP à tresse métallique	15 m	10 m	15 m	10 m
Dimensions	36x36,5x87 cm	36x36,5x87 cm	37x36x90 cm	37x36x90 cm
Poids à vide	31,5 Kg	27 Kg	39,5 Kg	37 Kg

UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE POMPES !

La pompe constitue le cœur de chacun des nettoyeurs haute pression.

Afin de garantir une excellente qualité et une longue durée de vie de ce composant, toutes les têtes de pompe sont réalisées exclusivement en laiton forgé.

La haute précision et l'exactitude dimensionnelle des pompes sont assurées par une fabrication complète à l'aide de machines à commande CNC avec contrôles dimensionnels électroniques.









Accessoire	K 1152 TS T	K 1152 TS	K 2160 TS T	K 2160 TS
Flexible 10 m	-	KRA-43416	-	KRA-43416
Flexible 15 m	KRA-48015	-	KRA-48015	-
Pistolet rallonge	KRA-12480	KRA-12489	KRA-12480	KRA-12480
Lance Vario-Jet	KRA-411568-04	KRA-411568-04	KRA-411568-04	KRA-411568-04
Lance Rotabuse	KRA-41570-042	KRA-41570-042	KRA-41570-042	KRA-41570-042

DIMACTION 9 130 HW

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur séparé de la culasse
- Moteur électrique monophasé
- Système injection produit intégré
- Câble électrique 5 m
- Chaudière construction acier
- Brûleur fioul
- Thermostat de régulation de température
- Réservoir fioul 16 l
- 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS

DI-DIMACTION9130HW U



ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible bleu 10 m 5/16 deux tresses métalliques

Pistolet HP avec raccord

Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat



Pistolet ml330 310 bars 40 L/min
DI-PIML330 U

Lance turbo 700 mm complète
DI-LT25070003 U

Flexible HP 20 m 5/16
DI-R20516BLEU U

Données techniques

Pression	130 bars
Débit	540 l/h
Tension	230 V
Puissance	2,2 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Type chaudière	Fioul
Capacité réservoir fioul	16 L
Température de sortie	65 à 140°C
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 58 x 90 cm
Poids à vide	92 Kg

DIMACTION 14 160 HW

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur électrique triphasé
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS
- Câble électrique 5 m
- Chaudière construction acier
- Brûleur fioul
- Thermostat régulation de température
- Réservoir fioul 16 litres
- 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS

DI-DIMACTION14160HW U



ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible bleu 10 m 5/16 deux tresses métalliques

Pistolet HP avec raccord

Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat



Pistolet ml330 310 bars 40 L/min
DI-PIML330 U

Lance turbo 700 mm complète
DI-LT250700045 U

Flexible HP 20 m 5/16
DI-R20516BLEU U

Données techniques

Pression	160 bars
Débit	840 l/h
Tension	400 V
Puissance	4,1 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Type chaudière	Fioul
Capacité réservoir fioul	16 L
Température de sortie	65 à 140°C
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 58 x 90 cm
Poids à vide	92 Kg

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE KRANZLE THERMIQUE RÉUNISSENT UN GRAND NOMBRE D'INNOVATIONS TECHNIQUES.

- Dans leur utilisation quotidienne, ils garantissent une performance de pointe, une fiabilité optimale, une sécurité et un confort de commande optimisés.
- La régulation du régime du brûleur via la température ou le pourcentage de puissance référé à des valeurs de consigne constitue l'un des aspects techniques phares de la série KRANZLE thermique.
- Un contrôle optique de combustion, un totalisateur d'heures de service et des dispositifs de sécurité complets font de la série KRANZLE thermique des produits absolument sûrs en service, respectueux de l'environnement, propres et peu bruyants.
- En optant pour la technologie KRANZLE, vous économisez de l'eau et de l'énergie tout en profitant d'une efficacité de nettoyage maximale !



Flexible

10 m KRA-44878 U
15 m KRA-44879 U



Pistolet avec lance et buse à jet plat

KRA-12486D25045 U



Pistolet Starlet

KRA-12320.2 U



Filtre à eau

KRA-13310 U

C 11/130

ENROULEUR EN OPTION



Nettoyeur haute pression KRA-41442 U
Version avec enrouleur KRA-41442.1 U

Données techniques	
Pression	30 à 130 bars
Surpression	145 bars
Débit	11 l/min
Générateur vapeur	140° C
Puissance chaudière	55 kW
Réservoir carburant	25 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz
Ampérage	15 A
Puissance absorbée	3,4 kW
Puissance restituée	2,3 kW
Dimensions	79x59x98 cm
Poids à vide	179 Kg

KRA-1165-1

ENROULEUR EN OPTION



Nettoyeur haute pression KRA-41353 U
Version avec enrouleur KRA-41353.1 U

30 à 165 bars	
180 bars	
19,4 l/min	
140° C	
78 kW	
35 L	
Non	
10 m	
Oui	
Oui	
Oui	
Oui	
400 V / 50 Hz	
12 A	
7,5 kW	
5,5 kW	
105x80x100 cm	
223 Kg	

PREMIER 10 160 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-PREMIER10160H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord à visser côté lance
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

TSL 12 165 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSL12165H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord à visser côté lance
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

TSL 13 190 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSL13190H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

TSL ACCESS 240 15 BP



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit intégré
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSLACCESS24015BP U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 20 m 5/16 une tresse métallique
- Flexible BP 15 m tuyau Ø 19
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Roues gonflables Ø 260 mm

15 240 HEP RED



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit intégré
- Réducteur de vitesse de rotation de la pompe
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-15240HEPRED U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Enrouleur ABS sur capot métal renforcé
- Flexible 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance 700 mm avec buse rotative
- Roues gonflables Ø 400 mm

Données techniques	PREMIER 10 160 H	TSL 12 165H	TSL 13 190 H	TSL ACCESS 240 15 BP	15 240 HEP RED
Débit	600 l/h	720 l/h	780 l/h	900 l/h	900 l/h
Pression	160 bars	165 bars	190 bars	240 bars	240 bars
Moteur	Honda 6,5 CV	Honda GX 6,5 CV	Honda GX 9 CV	Honda GX 13 CV	Honda GX 13 CV
Rotation moteur/pompe	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	1450 tr/min
Carburant	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95
Accouplement moteur/pompe	Direct	Direct	Direct	Direct	Réducté
Dimensions	90 x 58 x 60 cm	90 x 58 x 60 cm	90 x 58 x 60 cm	115 x 55 x 67 cm	105 x 59 x 83
Poids à vide	39 Kg	38 Kg	56 Kg	69 Kg	75 Kg
Accessoires en option :					
Lance turbo	DI-LT25070004	DI-LT25070004	DI-LT25070004	DI-LT25070004	Fourni d'origine
Rallonge flexible 10 m	DI-R10516	DI-R10516	DI-R10516	DI-R10516	DI-R1038
Kit sablage	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE
Enrouleur Acier	Non compatible	Non compatible	DI-CAPTENROUL/TSL	Non compatible	Fourni d'origine
Lance double	DI-LD900035	DI-LD90004	DI-LD90004	DI-LD90004	Fourni d'origine

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION AUTONOMES EAU FROIDE KRANZLE B 170 T ET B 240 T SONT DES NETTOYEURS COMPACTS ET PUISSANTS AVEC DES MOTEURS HONDA ENDURANTS ET FIABLES.

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande de caoutchouc plein.
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable.
- Lance à buse Turbo avec tube en acier inoxydable et lance acier inoxydable avec buse réglable.
- Logement de rangement pour pistolet et lance.
- Protection pour pot d'échappement.
- Béliers avant et arrière.
- Régulateur de vitesse pour le nettoyeur B 240 T.
- Frein excentrique d'immobilisation.



Flexible 20 m

KRA-41083 U



Pistolet rallonge

B 170 T KRA-12489 U
B 240 T KRA-12320.2 U



Lance Turbo

KRA-41580-05 U



Lance inox 600

avec buse réglable VD 2503 KRA-12395-D2503 U
avec buse réglable VD 2505 KRA-12395-D2505 U



Filtre à eau

KRA-13310 U

B 170 T



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence Honda GX160LX

KRA-41190.1 U

B 240 T



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence Honda GX340LX

KRA-41192.1 U

Données techniques		
Pression	30 à 150 bars	10 à 220 bars
Surpression	170 bars	240 bars
Débit	12,51 l/min	16 l/min
Température max. de l'eau d'admission	60° C	60° C
Réservoir carburant	25 L	35 L
Tambour enrouleur	Non	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui	Oui
Contrôleur de débit	Oui	Oui
Sécurité flamme optique	Oui	Oui
Système total-stop	Oui	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ampérage	14 A	12 A
Puissance absorbée	3,4 kW	7,5 kW
Puissance restituée	2,3 kW	5,3 kW
Dimensions	72 x 57 x 96 cm	72 x 57 x 96 cm
Poids à vide	68 Kg	93 Kg
Niveau sonore	103 dB	103 dB

SOUFFLEUR THERMIQUE PB580

- Avec ce souffleur de feuilles portable, vous bénéficiez d'une qualité professionnelle avec son système anti-vibrations, et son cadre de portage en L fiable et confortable.
- Sa grille de protection anti-intrusion d'objets vous assure une propreté et un flux d'air optimal.
- Pratique : le bouton marche-arrêt et le levier de contrôle des gaz (gâchette) sont intégrés à la poignée ergonomique
- Il est équipé d'un moteur thermique 2 temps à balayage stratifié des gaz d'échappement

RE-PPK-PB580 U



Données techniques

Moteur	**Echo monocylindre 2 temps refroidi par air et canalisé**
Allumage	**Électronique CDI**
Carburateur	**À membrane permettant le travail en toutes positions**
Carburant	**Mélange à 2% huile moteur pour 2 temps / essence sans plomb 95**
Démarrage	**Lanceur à rappel automatique**
Soufflerie / Aspiration	**Turbine hautes performances Transmission directe**
Puissance	**58,2 cm³**
Débit d'air	**1080 m³/h**
Vitesse	**85 m/s**
Dimensions	**32x52x49 cm**
Réservoir	**1,7 L**
Poids à sec	**9,5 Kg**

SOUFFLEUR THERMIQUE PB770

- Le souffleur aspirateur de feuilles Echo PB770 propose une vitesse et un débit d'air exceptionnels.
- Encore plus confortable grâce au nouveau dossier et au nouveau harnais.
- Il dispose d'un très bon refroidissement moteur par une circulation d'air frais et une grille de protection antidébris derrière le dossier.
- Commandes main-droite ergonomiques et ajustables.
- Filtre à air surdimensionné et accessible..

PPK-PB770 U



Données techniques

Moteur	**Echo monocylindre 2 temps refroidi par air et canalisé**
Allumage	**Électronique CDI**
Carburateur	**À membrane permettant le travail en toutes positions**
Carburant	**Mélange à 2% huile moteur pour 2 temps / essence sans plomb 95**
Démarrage	**Lanceur à rappel automatique**
Soufflerie / Aspiration	**Turbine hautes performances Transmission directe**
Puissance	**63,3 cm³**
Débit d'air	**1400 m³/h**
Vitesse	**91 m/s**
Dimensions	**37,5x49x47,5 cm**
Réservoir	**2,02 L**
Poids à sec	**9,8 Kg**

SOUFFLEUR À BATTERIE DPB 600


- Souffleur 50,4 V avec technologie lithium-ion et un moteur à induction.
- Tube asymétrique avec effet antigiratoire.
- Très silencieux - Pas d'émissions ou de déchets.
- Gestion des vitesses : avec le régulateur de vitesse, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

PPK-DPB600 U





BATTERIE DORSALE ECHO 50 V LITHIUM-ION EN OPTION



Données techniques

Voltage	**50.4 V / 4 Ah**
Poids batterie	**1,8 kg**
Poids à sec	**3,2 kg**
Volume de l'air en utilisation réelle	**650 m3/h**
Vitesse de l'air max.	**72,5 m/s**
Blocage de l'accélération	**1**

NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME DE MATÉRIELS SPÉCIFIQUES À L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES EXTÉRIEURS !





CONSULTEZ-NOUS !









A

Abrasif noir 50
Abrasif rectangulaire 82
Abrasif récurant blanc classic 50
Abrasifs 50
Abrasif vert 50
Absorbant 39
Accessoires de voirie 96
Adoucissant concentré désinfectant 36
Adoucissant parfumé 8, 36
Agent d'imprégnation 17
Antigel 40
Anti-graffiti 38
Antigum aérosol 20, 40
Antimousse 20, 39
Antistatique 20
Aspirateurs à poussières 98-101
Aspirateurs à poussières dorsaux 102-103
Aspirateurs eau et poussières 105-107
Aspirateurs eau et poussières industriel 108
Aspiro-brosseurs 104
Aspirateurs 98-108
Aspirateur de déchets urbains 141
Aspirateur dorsal 103
Aspirateur dorsal à batterie 102
Attache balai 89
Attache panneaux 89
Autolaveuse 117-135
Autolaveuse à câble 120-121
Autolaveuse accompagnée 117
Autolaveuses autoportées à batterie 127-134
Autolaveuses autoportées à batterie - Système à rouleaux 134
Autolaveuses multi-usages 117
Autolaveuse verticale 119

B

Bactéricide 31, 33
Balai 1/2 tête 64
Balai brosse 66
Balai cantonnier 64
Balai ciseau 78
Balai coco 64
Balai coco zébré 64
Balai de voirie paille 64
Balai de voirie plastique vert 64
Balai erGO! Clean 80
Balai erGO! Clean manche "S" avec réservoir 80
Balai alimentaire cuisine 67
Balai piassava 64
Balai réservoir 80
Balais d'extérieur 64
Balais d'intérieur 64
Balais grandes surfaces 64
Balai spécial ciment 64
Balais trapèze 78
Balai tapis 64
Balayette coco 66
Balayette nylon 66
Balayettes alimentaire 67
Balayette WC boule 66
Balayeuse à batterie 137-140
Balayeuse de voirie 141
Balayeuse manuelle 137
Balayeuses accompagnées 137-140
Bardages 40
Barrette caoutchouc 90
Base ultra-concentrée pour dégraissant 9
Base ultra-concentrée pour nettoyant sanitaire 9
Base ultra-concentrée pour nettoyant sols 9
Base ultra-concentrée pour nettoyant sols et surfaces 9
Base ultra-concentrée pour nettoyant surodorant 9
Baskets de sécurité 60
Bloc WC 28
Blouse polypro 54
Bobines 42, 43
Bobines découpage automatique 42
Boîte distributrice d'essuyage technique 51
Bonnette moquette 74
Borne à déchets 72
Bottes 62
Bottes de travail 62
Bouche-pores acrylique pour terre cuite 16
Bouche-pores époxydique pour terre cuite 16
Brosse à épousseter 92
Brosse à ongles 66
Brosse écrevisse alimentaire 67
Brosserie alimentaire 67
Brosserie véhicule 65
Brosse violon 66
Buse 144

C

Caoutchouc vitre 90
Capteur poussière 98-107
Carquois détachable 93
Carquois fixe 93
Casque anti bruit M2 59
Casque de chantier 59
Casquette anti-heurt bleu 59
Cendriers corbeilles 70
Cendriers extérieurs 70
Cendrier sur pied 70
Chamoisines 51
Chariot de voirie 96
Chariot ecomatic 1 86
Chariot ecomatic 3 86
Chariot porte poubelle 96
Chariots à linge 88
Chariots bi-bac 84
Chariots complets 86
Chariots de désinfection 86-87
Chariots de lavage/ménage 85, 86
Chariots extérieurs 96
Chariots hôteliers 88
Charlottes 59
Charlottes à clip 59
Charlottes rondes 59
Charlottes rondes à visière 59
Chaussures femme 61
Chaussures homme 60
Chewing-gums 20, 40
Chiffon microfibre 52
Chiffons 51
Cire d'entretien pour parquet 18
Cire liquide jaune 18
Cire pour parquets 18
Cloche de lavage 144, 148
Combinaison 54
Combinaison polypro 54
Concept « circuleyr » eyrein 9
Conteneurs 73
Corbeille à papier 68
Corbeille avec couvercle 72
Corbeille sur pied 70
Crème à récurer 26
Crème à récurer parfumée 7
Cristallisant pour marbre 15

D

Débouche évier 66
Déboucheur liquide surpuissant 28
Décapant ciment 39
Décapant d'émulsion 10
Décapant graffiti en gel 38
Décapant linoleum 10
Décapant peinture 38
Décapant pour émulsions de sol 10
Décapant pour parquets cirés 18
Décapant pour spray méthode 10
Décapants 10
Décapant solvanté 16
Décapant toutes colles 39
Décapant ultra puissant pour émulsions de sol 10
Dégraissant désinfectant chloré 33
Dégraissant désinfectant moussant 33
Dégraissant des surfaces alimentaires 33
Dégraissant de surfaces hyperactif ECOCERT 7
Dégraissant industriel alcalin ECOCERT 6
Dégraissant industriel solvanté 6
Dégraissant multi-usages sols et surfaces 14
Dégraissant surodorant 12
Dégraissant surpuissant 12
Dégrippant 40
Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles 24
Dépoussiérant aérosol 24
Dépoussiérant nourrissant 24
Dépoussiéreur 66
Désincrustant pour résidus de tartre 5
Désinfectant de contact alimentaire 31

Désinfectant des surfaces....31
Désinfectant de surfaces écologique....8
Désodorisant....29, 30
Désodorisation....28
Destructeur de lichens....39
Destructeur d'odeurs....28, 29, 30
Détachant....20
Détachant des tâches colorées....36
Détachant des tâches d'encre....36
Détachant des tâches de rouille....36
Détachant des tâches grasses....36
Détachant enzymatique des tâches de protéines....36
Détachant moquette et textile....20
Détachant textiles ECOCERT....6
Détachant textile solvanté....20, 40
Détachant tous supports....20, 36
Détartrant vaiselle cuisine....34
Détartrant acide surpuissant....16
Détartrant de rénovation des toilettes....27
Détartrant désinfectant parfumé....27
Détartrant gélifié ECOLABEL....4
Détartrant liquide cuisine....34
Détartrant nettoyant désinfectant surodorant....27
Détartrant puissant gélifié....27
Détartrant sanitaire désinfectant ECOCERT....7
Détartrant spécifique....13
Détartrant WC....26
Détartrant WC désinfectant....26
Détartrant WC gélifié désinfectant....7
Détartrant WC parfumé....26
Détergent....21
Détergent acide ECOVERT....6
Détergent acide alimentaire....13
Détergent alcalin parfumé....12, 13
Détergent alcalin pour sols durs....12
Détergent carrosserie....40
Détergent carrosserie liquide....6
Détergent cirant....11
Détergent dégraissant enzymatique ECOLABEL....4
Détergent dégraissant pour sols durs....12
Détergent désincrustant....14
Détergent désinfectant alimentaire....33
Détergent désinfectant désincrustant acide alimentaire....33
Détergent désinfectant désodorisant....31
Détergent désinfectant javellisé....27
Détergent enzymatique pour sols durs....12
Détergent moquette injection-extraction ECOCERT....6
Détergent moquette injection-extraction....20
Détergent multi-usages moussant....23
Détergent neutre parfumé....21
Détergent neutre parfumé concentré....21, 22
Détergent neutre parfumé haute concentration....6
Détergent neutre pour sols durs....12
Détergent neutre solvanté....21
Détergent parfumé concentré....21
Détergent puissant spécial salle de sport....13
Détergent solvanté concentré sols et surfaces....13
Détergent solvanté hyper actif....14
Détergent super concentré....21
Détergent universel à base de savons ECOCERT....4
Détersolvant décapant....16
Diffuseur....49
Disque mélamine....74
Disque microfibres....74
Disques de décapage....74
Disques de lavage....74
Disques de lustrage....74
Disques de ponçage pour parquet....75
Disques de ponçage pour pierre et marbre....75
Disques diamants gb....75
Disques spray-méthode....74
Distributeur....42-47
Distributeur alphamouss L....44
Distributeur alphamouss M....44
Distributeur de couvre-sièges....49
Distributeur de mouchoirs....49
Distributeur de mousse désinfectante pour lunettes WC....49
Distributeur de papier toilette en rouleau....47
Distributeur de sachets périodiques....49
Distributeur de savon....44
Distributeur de savon vrac....43
Distributeur d'essuie-mains....42
Distributeur d'essuie-mains à découpage semi-automatique....42
Distributeur d'essuie-mains feuille à feuille....42
Distributeur feuille à feuille toilette....46
Distributeur maxi jumbo....47
Distributeur mini jumbo....47
Distributeur paquet plat....46
Draps d'examen....49

E

Eau déminéralisée....40
Eau pure....94
Échelles....95
Éliminateur d'odeurs d'urine....30
Élimination des résidus tenaces....23
Émulsion acrylique pour sols....11
Émulsion bouche-pores....11
Émulsion métallisée à haute résistance....11, 17
Émulsion pour sols....10, 11
Ensemble pelle + balayette....66
Ensemble WC boule + bac....66
Entretien des meubles en bois....24
Éponge antisuie....92
Éponge anti-tâches....50
Éponge grattante....50
Éponge gros travaux....50
Éponge n°4....50
Éponge pour pince....92
Éponges végétales....50
Escabeaux....95
Essuie-mains....42
Essuyage industriel....43
Essuyage technique....51

F

Faubert....79
Film aluminium....35
Film étirable alimentaire....35
Flacons doseurs....77
Flexible....98-109
Flexible pour le remplissage....87
Fond dur universel....18
Fosses septiques....28
Frange 220 g....79
Frange acrylique....78
Frange balai coton....78
Frange coton....78, 82
Frange de lavage à languettes....82
Frange faubert....79
Frange faubert coton avec bande....79
Frange faubert coton sans bande....79
Frange microfibre....78, 82
Frange microfibre poches/languettes....82
Frange microfibre velcro....78
Frange polyester à poche....82
Franges espagnoles....79
Frange Ultra Speed....83
Frottoirs....65

G

Gant néoprène noir....55
Gants anticoupures....56
Gants cousu....56
Gants cuir....56
Gants de ménage....55
Gants de ménage jersette 300....55
Gants de travail....56
Gants docker....55
Gants de lavage....53
Gants hiver....56
Gants jetables bleus nitrile....57
Gants jetables latex....57
Gants jetables vinyle....57
Gants néoprène....92
Gants pvc....55
Gants tricot....56
Gants Ultranitril....55
Gazes....79
Gel atelier micro-bille....45
Gel hydroalcoolique....44
Gel javel désinfectant....27
Gel WC parfumé....26
Genouillères de travail....59
Gestion des consommations d'eau....135
Gestion électronique de la consommation d'eau....135
Gilet Hi-Viz jaune....59
Gobelets....35

Gommes magiques 50
Goupillon radiateur 66
Graffiti 38
Grattoir de sécurité 91
Grattoir de sols 91
Grattoirs à vitres 91
Gyrophare 87

H

HEPA H13 ..... 98, 99, 100, 102
Housses 69
Huile d'entretien en phase aqueuse 19
Hydrofugeant antisalpètre 17
Hydrofugeant oléophobe 17
Hydrofuge solvanté 39

I

i Clean mini 9
Imperméabiliser les façades 39
Imprégnateurs 17
Injecteur-extracteur 109
Innobox 2D 9
Innobox DEG 9
Innobox SANI 9
Innobox SOLS 9
Innobox SURF 9
Insecticide 37
Insecticide polyvalent 37
Insecticide pour rampants 37
Insecticide pour volants 37

J

Javel 32

L

Lames de rechange pour grattoir 91
Lance nettoyeur MP 145-149
Lavage de la vaisselle 34
Lavage des mains 28, 43, 44, 45
Lavage des mains bactéricide 43, 44
Lavage des mains très sales 45
Lavage vaisselle machine eaux dures 8, 34
Lave-glace 40
Lave-ponts 65
Lavette ajourée anti-bactérienne 52
Lavette microfibre 52
Lavettes 51
Lessive complète désinfectante en poudre 36
Lessive complète en poudre 36
Lessive liquide 36
Lessive liquide sans phosphate ECOCERT 8
Lessive poudre sans phosphate ECOCERT 8
Lessive spéciale 36
Levuricide 31
Lingettes mains 45
Lingettes anti-graffitis 38
Lingettes nettoyantes désinfectantes 35
Liquide de lavage en machine 34
Liquide de lavage verres et tasses 34
Liquide de rinçage 8, 34
Liquide vaisselle 4, 35
Liquide vaisselle désinfectant concentré 35
Liquide vaisselle manuelle 35
Liquide vaisselle manuelle enzymatique 35
Lotion antiseptique 44
Lotion douce pour la peau 44
Lunettes 58
Lutter contre les odeurs d'urine 26

M

Manche alu fixe 83
Manche aluminium 67, 78, 79
Manche aluminium télescopique 78
Manche droit télescopique 80
Manche ergonomique 78
Manches en aluminium 65
Manches en bois 65
Manche télescopique pro 65
Manche télescopique vileda 83
Masque d'hygiène 58
Masque FFP1D 58
Masque FFP2 58
Masque FFP3 58
Méthode de nettoyage 81
Microfibre 52
Microtuff plus Vileda 52
Mini monobrosse 116
Mini monobrosse avec kit d'aspiration 116
Monobrosse avec kit jet et réservoir de solution 116
Monobrosse basse vitesse 110, 111, 112
Monobrosse bi-vitesse 113
Monobrosse ultra-haute vitesse 114
Mop 79
Mop comprimex 82
Mouchoirs 49
Mouilleur 91
Mouilleur avec bande abrasive 91
Mousse douce de lavage des mains 44
Mousse lavante antiseptique 44

N

Nappe 35
Nettoyage des vitres et surfaces 25
Nettoyage du mobilier 25
Nettoyage en hauteur 142
Nettoyage sans contact 142
Nettoyant alcalin désinfectant 27
Nettoyant alcalin enzymatique 26
Nettoyant alcalin enzymatique pour sanitaire 26
Nettoyant aluminium 39
Nettoyant brillanteur alimentaire inox 25
Nettoyant cirant concentré 17
Nettoyant claviers 24
Nettoyant colles 39
Nettoyant dégraissant biotechnologique 4
Nettoyant dégraissant surfaces hyperactif 25
Nettoyant dégriseur 19
Nettoyant désinfectant alimentaire ECOCERT 8
Nettoyant désinfectant multi-surfaces 25
Nettoyant détartrant désinfectant moussant 27
Nettoyant détartrant parfumé 4, 7
Nettoyant détartrant surodorant 26
Nettoyant diélectrique 24
Nettoyant écran d'ordinateur 24
Nettoyant fours 34
Nettoyant friteuse 34
Nettoyant inox 25, 35
Nettoyant jante acide 40
Nettoyant mobilier haute concentration ECOCERT 7
Nettoyant multi-surfaces concentré 25
Nettoyant multi-surfaces haute concentration 25
Nettoyant multi-surfaces parfumé à diluer 25
Nettoyant parquet 19
Nettoyant pour meubles 24
Nettoyant rénovateur des inox 25
Nettoyants désinfectant 32
Nettoyant siphons et canalisations 28
Nettoyant sols et surfaces ECOLABEL 4
Nettoyant sols et surfaces alcalin ECOLABEL 4
Nettoyant surodorant rémanent 22
Nettoyant toutes surfaces 24
Nettoyant vitres et surfaces 4, 7, 23, 25
Nettoyeurs haute pression autonomes eau froide 148
Nettoyeurs haute pression eau chaude 146, 147, 149
Nettoyeurs haute pression eau froide 144, 145, 148
Neutralisateur d'odeurs 30
NU-ACTION 3 5
NU-BIO SCRUB 5
NU-MULTI KLEEN 5

O

Ozone 9, 135

P

PAD rectangulaire ECO 82
Panneau sol glissant 87
Papier hygiénique 46
Papier toilette 46, 47
Papier toilette enchevêtré pure ouate 46
Parquets 18, 19
Pastilles anticalcaire 36
Pastilles de lavage 36
Pastilles urinoir 28
Pastilles vaisselle 34
Peau de chamois 92
Pelle à neige 96

Pelle à poussière 66
Pelle clip 67
Pelle métal 66
Pelle plastique 66
Pelle set aéroport 66
Perche 92, 94
Perches télescopiques 92
Pince faubert 79
Pinces ramasse déchets 96
Pique feuilles 96
Pique papier 96
Plumeau antistatique 66
Poignée pour raclette 90
Poignée pour tampon abrasif 82
Polish nettoyant avec silicone 24
Polish sans silicone 24, 40
Polisseuse ultra haute vitesse 114
Porte bobine mural 43
Porte bobine tripode sol 43
Porte outils 67
Poubelle hygiénique 68
Poubelles à pédale 68
Poubelles de cuisine 71
Poubelles d'immeuble 73
Poubelles métalliques 68
Poubelles plastiques 68
Poubelles pour tri sélectif 72
Poubelles sanitaire 68
Poudre à récurer 26
Poudre de rénovation pour sols durs 12
Poudre désincrustante et rénovante 34
Poudre de trempage 34
Pousseur de chariots 136
Pré-imprégnation 86, 87
Presse à mâchoires 83
Presse à plat 83
Presse à rouleaux 83
Presses 83
Presse universelle 83
Produit d'essuyage multi-surfaces 25
Produit enzymatique issu de la biotechnologie 20, 22
Protec pierre 17
Protec tache 17
Protecteur hydrofuge du bois 18
Protecteur hydrophobe et oléophobe 17
Protecteur silicone 39
Protection bois et thermoplastiques 11
Protection cire claire 24
Protection de siège 49
Protection hydrofuge 15
Pulvérisateurs 77
Pulvérisateur SAMOURAI 30 L avec batterie 77
Purificateur d'air 32
Purificateur d'air et désinfectant des surfaces 29

R

Raclette à vitre 90
Raclette de sol 65, 67
Raclette de sol mono-lame 67
Régénérant filmogène 11
Régénérant parfumé 11
Rémacire 17
Rémanence 21
Rémimpregn 17
Rém/oléo 1 17
Rénovateur 40
Répulsif parfumé chiens et chats 37
Réutilisation des emballages par l'ultra-concentration 9

S

Sabots 62
Sabots de travail 62
Sac de lavage 89
Sachets plastiques pour protections périodiques 49
Sac poubelle 69
Sacs à liens coulissants 69
Sacs aspirateur 98-107
Savon crème 28, 43
Savon d'atelier 45
Savon gel d'atelier 45
Savon mousse 43, 44
Savons liquides 43
Seau 4 L 89
Seau 5 L 89
Seau 6 L 89
Seau avec presse au pied 83
Seau en Moplen 15 L 89
Seau en Moplen 25 L 89
Seau Fox bleu double 8 + 6 L 79
Seau Mery 11 L 79
Seau roulant 83
Seaux 83
Seaux de lavage 79
Seaux de laveur de vitres 93
Sèche-mains à lecture optique 48
Serpillières 51
Serviette 35
Shampoing moquette 20
Shampoing moquette mousse sèche 20
Signalisation 87
Souffleur 24
Souffleur à batterie 150
Souffleur dépoussiérant 24
Souffleur thermique 150
Spray cristallisant 15
Spray nettoyant 11
Spray surodorant 6
Starter kit 83
Support de lavage 82, 83
Support de sac extérieur avec couvercle 73
Support manche 89
Support pad 82
Support sac extérieur 73
Supports et pads 82
Supports mouilleurs 90
Support trapèze 82
Support trapèze avec mousse 78
Support trapèze lamellaire 78
Support velcro 78
Sur-chaussures 54
Sur-chaussures de sécurité 61
Surodorant aux huiles essentielles 30
Surodorant concentré 22
Surodorant d'atmosphère 30
Système 3S 135
Système 3SD 135
Système de balayage 78
Système de dépoussiérage 66
Système O3 135
Système « ready set go » Innuscience 5
Systèmes à poches 82

T

Tampon PAD mélamine 82
Tapis brosse 76
Tapis coco 76
Tapis d'accueil 76
Tersano lotus pro 9
Tersano ozone aqueux stabilisé 9
Tête de loup boule + manche 66
Tête de loup ovale 92
Tête de loup ronde crin 66
Tête de loup ronde pvc 66
Tête vaporisateur 77
Tire conteneurs 136

V

Vaisselle en machine 34
Vinaigre ménager 27
Vaporisateurs 77
Vernis insecticide pour rampants 37
Virucide 31
Vitres 23
Vitres et surfaces 23
Vitrificateur bois 19

W

WC chimiques 28

Rema Centre

Fournisseur des professionnels de la propreté

ZAC des Châtelliers Sud, 9 rue A-B. Mouchot, 45000 Orléans

remacentre@remagroupe.fr

02 38 55 05 04

www.remacentre-dv2i.fr

www.remagroupe.fr