



PRODUITS DE NETTOYAGE



ESSUYAGE



PROTECTION



PETITS MATÉRIELS



MACHINES

CATALOGUE GÉNÉRAL



À VOTRE SERVICE AVEC UN SEUL OBJECTIF : VOUS SATISFAIRE !

L'ensemble de nos savoir-faire et de nos méthodes a été développé grâce à une bonne connaissance du terrain, des produits et des matériels.

REMA Centre DV2I vous aidera à trouver la solution la plus adaptée à votre besoin.

NOS PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE SONT À VOTRE SERVICE POUR :

- des renseignements commerciaux ou techniques,
- des visites commerciales,
- des présentations de produit, méthode, matériel ou étude de site.

Notre base logistique Orléanaise nous permet de répondre à vos demandes dans les délais les plus courts.

- L'essentiel de nos produits stockés sont aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Tous nos produits d'entretien stockés (hors gel) possèdent une traçabilité physique (numéro de lot, de cuve).
- Service Après Vente en atelier et véhicules d'intervention sur site.



CONSEIL
& VENTE



LOCATION
FULL SERVICE



ACCOMPAGNEMENT



S.A.V.
MAÎTRISÉ



CONSEIL TECHNIQUE
ET LIVRAISON SUR SITE

REMA CENTRE S'ENGAGE
POUR VOUS PROPOSER
DES PRODUITS ET DU MATÉRIEL

MEILLEURS POUR L'ENVIRONNEMENT ET POUR VOTRE SANTÉ !

- Nous vous accompagnons dans votre démarche environnementale avec notre large gamme de produits Ecolabel et Ecocert.
- Nos solutions de dosage permettent de réduire de façon significative la production de déchets plastiques.
- Nos solutions Ozone limitent l'utilisation de produits chimiques potentiellement nocifs.
- Nous vous proposons toujours plus de matériels et de machines à l'ergonomie spécialement étudiée pour lutter contre les TMS (troubles musculo-squelettiques).



ECOCERT est un organisme de contrôle et de certification dont l'activité est à ce titre encadrée par les pouvoirs publics et la législation. Les produits Ecocert sont destinés à protéger notre planète et ses ressources en imposant l'utilisation d'ingrédients d'origine renouvelable (de préférence issus de l'Agriculture Biologique) obtenus par des procédés respectueux de l'environnement et en interdisant la plupart des ingrédients de synthèse.

L'**ECOLABEL** européen est attribué à des produits qui ne détériorent pas l'environnement durant leur cycle de vie, de la matière première à l'élimination des déchets.



PRODUITS PRO

Produits Écologiques - Écolabel	4
Produits contrôlés et certifiés - Écocert	6
Nos solutions pour la diminution des emballages plastiques	9
Nos solutions pour nettoyer et assainir sans produits chimiques	9
Entretien des sols	
<i>Sols protégés</i>	10
<i>Carrelages</i>	12
<i>Sols industriels</i>	14
<i>Marbres</i>	15
<i>Terres cuites et pierres naturelles</i>	16
<i>Parquets</i>	18
<i>Moquettes</i>	20
<i>Détergents neutres</i>	21
Entretien des surfaces	
<i>Vitres</i>	23
<i>Mobilier et informatique</i>	24
<i>Multi-surface et métaux</i>	25
Entretien des sanitaires	26
Entretien des sanitaires - Hygiène des mains et du corps	28
Aérosols	29
Destructeurs d'odeurs / surodorants / désodorisants	30
Désinfections	31
Entretien de cuisines - Alimentaire	33
Entretien du linge	36
Environnement	37
Graffitis	38
Bâtiments	39
Véhicules	40

▼ SOLS ET SURFACES

INOV'R DEG

Nettoyant sols et surfaces alcalin.

Dégraissant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable, y compris en milieu alimentaire.
pH : 10 - 11

EY-ELDEGRMU1L 12x1L dos.

EY-DEGRMU5L 2x5L

EY-ELECPACKDEG5L 1x5L Ecopack



INOV'R N

Nettoyant sols et surfaces neutre universel.

Nettoyant polyvalent utilisable sur tout type de support lavable y compris en milieu alimentaire.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum agrume.

EY-ELNETMU1FL 12x1L.

EY-ELNETMU1LD 12x1L dos.

EY-ELNETTMULU 2x5L



ACTYL N

Détergent dégraissant enzymatique sols et surfaces.

Produit destiné au nettoyage des sols et surfaces y compris en milieu alimentaire.
pH : 7.5 - 8.5

EY-ACTYLN1LDO 12x1L dos.

EY-ACTYLN5B 2x5L



CARREL LIN

Détergent universel à base de savons.

Nettoyant protecteur des sols carrelés pour en faciliter leur entretien.
pH : 10,4 - 11,4

EY-CARLIN5L 2x5L



INOV'R ODOR

Nettoyant suroodorant sols universel.

Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de ses parfums.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum agrume.

EY-ELNETTSURO1L 12x1L dos.

EY-ELNETTSURO5L 2x5L

EY-ELECPACKAGR5L 1x5L Ecopack



Parfum Toscane.

EY-ELINOVRODORTOS1 12x1L dos.

EY-ELINOVRODORTOS5 2x5L

EY-ELECPACKTOS5L 1x5L Ecopack



NU-KLEENFLOOR

Nettoyant dégraissant biotechnologique.

Élimine la graisse. Idéal pour les sols de grandes surfaces, hypersuper marchés.
pH : 7

IN-10558 1x10L



▼ SANITAIRES

INOV'R WC

Détartrant gélifié.

Élimine le calcaire déposé par l'eau des WC.
pH : 2,1 - 3,1

EY-ELDETAWC75 12x750 ml



INOV'R SANI

Nettoyant détartrant parfumé.

Nettoyant détartrant parfumé. Idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, baignoires, surfaces carrelées, WC...
pH : 2,1 - 3

Prêt à l'emploi, parfum Citron :
EY-ELNEDES750 12x750 ml pulv.

EY-ELNEDESA5L 2x5L



À diluer, parfum Citron :

EY-ELNEDE1LDO 12x1L dos.

EY-ELECPACKSANIT5 1x5L Ecopack

À diluer, parfum Floral.

EY-A15436 12x1L dos.

EY-A15438 2x5L



ACTYL ANTICALCAIRE

Nettoyant détartrant parfumé enzymatique.

Produit enzymatique idéal pour l'entretien des surfaces sanitaires : lavabos, surfaces carrelées, WC. Laisse une odeur agréable après le nettoyage
pH 2,1 - 3

EY-A17292 12X1Ldos



0%
de COV

▼ VAISSELLE À LA MAIN

LIQUIDE VAISSELLE
Lavage de la vaisselle
à la main.
Détergent sans parfum.
pH : 5,8 - 6,8

EY-ELLIQVAI1L 12x1L
EY-ELLIQVAI5L 2x5L



▼ MOBILIERS ET VITRES

INOV'R VS
Nettoyant vitres, surfaces
stratifiées et verres.
Nettoyant idéal des surfaces
vitrées, glaces et surfaces
modernes : stratifiées et
plastiques. Peut s'utiliser en
milieu alimentaire.
Prêt à l'emploi.
pH : 6,5 - 8

EY-ELNETVI750 12x750 ml pulv.
EY-ELNETTO 2x5L
EY-ELECPACKV55L 1x5L Ecopack



INOV'R SURFACES
Nettoyant surfaces universel
Entretien régulier de toutes
surfaces
pH 7,5 - 8,5

EY-ELNETSURF_1L 12X1Ldos



▼ SYSTÈME «READY SET GO» INNUSCIENCE



IN-50294 U

**LES AVANTAGES
DU SYSTÈME RSG**

- Dilution mobile par poignée.
- Bidon inviolable.
- Ultra efficace.
- Très facile d'utilisation.
- Dilution respectée quel que soit le débit d'eau et le produit utilisé.
- Réduction des transports (produit ultra-concentré et dilution inviolable).
- Un seul système pour plusieurs produits Innuscience.
- Économique.
- Fabrication UE.
- Adapté pour les entreprises de propreté et les multi-sites.
- Respect des poids et des efforts de manutention (2 L).

NU-BIO SCRUB
Désincrustant pour résidus
de tartre

Désincrustant nettoyant
Biotechnologique qui nettoie
les surfaces en enlevant les
résidus de savon et dépôts de
tartre
pH : 3,5

IN-10430 1x2L

**NU-MULTI KLEEN**
Nettoyant tout usage et
toutes surfaces.

Nettoyant Biotechnologique
concentré toutes surfaces qui
élimine les odeurs.
pH : 7

IN-10428 1x2L



NU-ACTION 3
Dégraissant surpuissant
Dégraissant surpuissant
Biotechnologique qui enlève
les tâches tenaces, nettoie et
dégraisse en profondeur
toutes les surfaces.
Élimine les odeurs
pH : 7

IN-10429 1x2L



▼ SOLS

OMNIPUR A
Dégraissant industriel
alcalin.

Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.

pH : 10,4 - 11,4

EY-ECOMNIA5 2x5L

**OMNIPUR S**
Dégraissant industriel
solvanté.

Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.

pH : 10,7 - 11,7

EY-ECOMNIS5L 2x5L

**OMNIPUR N**
Détergent neutre parfumé.

Pour sols protégés par une émulsion autolustrante ou non.

Présente une excellente rémanence de ses parfums.

pH : 7 - 8

Parfum mandarine.

EY-A17460 12x1L dos.

EY-ECOMNINMAN5L 2x5L

**OMNIPUR CID**
Détergent acide.

Destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissures.

Produit idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées.

pH : <2

EY-ECOMNICID5 2x5L



▼ CARROSSERIE

MÉGAPUR VL
Détergent carrosserie
liquide.

Nettoyant dégraissant liquide pour les carrosseries de véhicules.

pH : 10,4 - 11,4

EY-ECMEGAPU5L 2x5L



▼ SURODORANT

SENSOPUR SPRAY
Spray surodorant.

Puissant désodorisant parfum Menthol. Sa rémanence garantit une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures.

pH : non mesurable

EY-ECSSENSOSPRAY 12x750 ml pulv.



▼ MOQUETTES

OMNIPUR TR
Détergent moquette
injection-extraction.

Détergent moquette spécialement conçu pour le nettoyage en machine injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus...

pH : 8 - 9

EY-ECOMNITR5 2x5L

**OMNIPUR OXY**
Détachant textiles.

Détachant pour textiles, tapis et moquettes prêt à l'emploi.

Conçu pour l'élimination de tâches de toutes natures : graisses, encres, rouges à lèvres, café, thé, vin rouge...

pH : 2,1 - 3,1

EY-ECOMNIOX5L 2x5L



▼ SURFACES

RÉCUR

Crème à récurer.
Nettoie sans rayer toutes les surfaces en céramiques, émaillées et inox. Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
pH 10,6 - 11,4



EY-RECUR1L 12x1 L

EGEPUR MOB HC

Nettoyant mobilier haute concentration.
Entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion.
Produit à diluer.
pH : 10 - 11



EY-ECEGEMOHC1 12x1L dos.

EGEPUR MOB

Nettoyant mobilier.
S'utilise en entretien régulier des surfaces stratifiées, vitres, mobilier. Peut être utilisé pour les sols lavables non protégés par une émulsion. Il est sans effet sur les peintures, plastiques, panneaux stratifiés, caoutchouc, chromes, aluminium... Il élimine tous types de tâches : encre, rouge à lèvres, café, nicotine, graisses, noir de carbone.
pH : 10,3 - 11,3



EY-A18229 12x1L dos.

ALCOOL MENAGER CITRON ECOCERT

Nettoie et dégraisse tous types de surfaces dures.
Laisse un agréable parfum citronné après nettoyage.
Sèche rapidement sans laisser de traces.
99,9% des ingrédients sont d'origine naturelle.



SIC-A25273 12x750 ml pulv.

EGEPUR MAXI Dégraissant de surfaces hyperactif.

Produit prêt à l'emploi destiné à éliminer par pulvérisation-essuyage toutes les salissures y compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables.
pH : 10,7 - 11,7



EY-ECEGEPM750 12x750 ml pulv.

EGEPUR VS Nettoyant vitres et surfaces.

Nettoie et dégraisse les vitres et les laisse brillantes sans aucune trace.
pH : non mesurable



EY-ECEGEPVS75 12x750 ml pulv.
EY-ECEGEPVS5L 2x5L

▼ SANITAIRES

RENOPUR SANIT Nettoyant détartrant parfumé.

Permet l'entretien journalier des surfaces sanitaires : sols, murs, lavabos...
pH : 2,8 - 3,8



Parfum mandarine.
EY-ECRENOA1L 12x1L dos.

Parfum menthol.
EY-ECRENOA5L 2x5L



RENOPUR SANIT HC Nettoyant détartrant parfumé haute concentration.

Entretien régulier des surfaces sanitaires : sols, murs, lavabos...
pH : 2,8 - 3,8



Parfum mandarine.
EY-ECRENOHC1L 12x1L dos.



RENOPUR DES Détartrant sanitaire désinfectant.

Produit de détartrage quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos...
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 3,1



EY-ECRENODE75 12x750 ml pulv.
EY-ECRENODES5 2x5L




RENOPUR WC Détartrant WC gélifié désinfectant.

Elimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 3,1



EN 1276

EY-ECRENOWC75 12x750 ml



RENOPUR CID Détartrant sanitaire

Détartrant acide puissant idéal pour les opérations de choc ou remise en état de surfaces fortement encrassées (sanitaires, douches...). Peut s'utiliser sur les surfaces vitrées non protégées par un film solaire. Produit sans risque pour le verre, l'aluminium anodisé, l'inox et les caoutchoucs dans les conditions normales d'utilisation. Produit réalisé à partir de matières premières d'origine végétale et/ou minérale.
Densité : 1,11 - 1,13



EY-ECRENOCID_1L 12x1L



VAISSELLE

NEOPUR SV

Liquide vaisselle manuelle.

Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.

pH : 2,1 - 3,1

EY-ECNEOSV1L 12x1L

EY-ECNEOSV5L 2x5L



NEOPUR MAC ED

Lavage vaisselle machine eaux dures.

Liquide de lavage de la vaisselle concentré pour une utilisation en machines.

pH : >13

EY-ECNEOMACED24 1x24 Kg



NEOPUR DDA

Nettoyant désinfectant alimentaire.

Nettoyant désinfectant concentré des sols et surfaces.

Produit biocide TP 4.

pH : 1 - 2

EY-ECNEOPURDDA5 2x5L



EN 1276



NEOPUR RINCE

Liquide de rinçage.

Produit liquide destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.

pH : 2,1 - 3,1

EY-ECNEORIN5L 2x5L



LINGE

LESSIPUR PDR

Lessive poudre sans phosphate ni zéolite.

pH à 1% : 10 - 11

EY-ECELIPDR15 1x15 Kg



LESSIPUR LDE

Lessive liquide sans phosphate ni zéolite.

pH : 9,5 - 10,5

EY-ECELIPURLDE5 2x5L



LESSIPUR DOUX

Adoucissant parfumé. Liquide de rinçage assouplissant pour tous textiles y compris lainages et couleurs..


pH : 3 - 4

EY-ECELIDOU5L 2x5L



NOS SOLUTIONS POUR LA DIMINUTION DES EMBALLAGES PLASTIQUES

▼ CONCEPT «CIRCLEYR» EYREIN



- 93% d'économie de plastique
- Innobox 10L = 100 flacons doseurs = 2500 seaux de 4L ou 6600 pulvérisateurs de 750ml (dilution 2% = 15ml) PAE
- La solution anti-déchet
- Réutilisation du flacon doseur 1 Let du pulvérisateur
- Dosage mécanique précis

▼ RÉUTILISATION DES EMBALLAGES PAR L'ULTRA-CONCENTRATION

Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas !



INNOBOX SOLS

Base ultra-concentrée pour nettoyant sols
EY-A17329 1x10L Ecobox

INNOBOX SURF

Base ultra-concentrée pour nettoyant sols et surfaces
EY-A17330 1x10L Ecobox

INNOBOX DEG

Base ultra-concentrée pour dégraissant
EY-A17331 1x10L Ecobox

INNOBOX SANI

Base ultra-concentrée pour nettoyant sanitaire
EY-A17332 1x10L Ecobox

INNOBOX 2D

Base ultra-concentrée pour nettoyant surodorant
Parfum marine EY-A17333 1x10L Ecobox
Parfum coquelicot EY-A17334 1x10L Ecobox

PRIMACTYL

Détergent désinfectant sols et surfaces
EY-A19060 1x10L Innobox

▼ i CLEAN MINI

Le nouveau iClean mini™ transforme l'eau du robinet en un produit de nettoyage sûr et efficace, sans les odeurs, émanations ou résidus toxiques causés par les produits chimiques de nettoyage traditionnels.

iClean mini™ crée instantanément une solution oxydante sans danger pour les humains mais impitoyable pour la saleté, les microbes et les odeurs.

- Réduction du contenu de CO₂.
- Sans danger pour l'environnement car la solution oxydante redevient de l'eau et de l'oxygène.

iClean mini™ RE-ICLEANMINI_ U
Filtre iClean mini™ TER-LQFC204 U



Entretien sans chimie

▼ ECO CONNECT FLASH

ECO CONNECT FLASH est un système qui vise à accélérer le processus de connexion et à renforcer la sécurité.

Son fonctionnement est simple et confortable, nous introduisons le contenant dans le système et automatiquement celui-ci sera connecté au système de manière directe, fluide et précise.

Dosage en 4 L mn pour les pulvérisateurs et 14 L mn pour les seaux.



ED 30

Pour lavage des sols, ultra-concentré, Ecolabel

QUI-0480201 1x2L



ED 70

Pour lavage des vitres, ultra-concentré, Ecolabel

QUI-0480205 1x2L



AMPHOS

Désinfectant nettoyage surfaces, ultra-concentré.

QUI-0480174 1x2L



CT BANOS


Désinfectant sanitaires, ultra-concentré.

QUI-0480173 1x2L



▼ TERSANO : OZONE AQUEUX STABILISÉ

Entretien sans chimie




Étape 1 :

L'oxygène de l'air est transformé en toute sécurité en ozone, puis injecté dans l'eau froide du robinet.



Étape 2 :

L'OAS est attiré vers les germes, la saleté et les bactéries, et élimine rapidement les contaminants.



Étape 3 :

L'OAS nettoie pendant plusieurs jours et se transforme en eau et en oxygène en toute sécurité.

L'ozone aqueux stabilisé (OAS) breveté offre une manière plus durable, plus sécuritaire et plus simple de nettoyer et désinfecter les surfaces dures.

Actuellement utilisé dans le monde entier dans les soins de santé, la restauration, les écoles, etc. l'OAS fournit un rendement élevé et permet de réaliser des économies par rapport aux produits chimiques traditionnels.

- Plus besoin de stocker, mélanger ou jeter les produits chimiques traditionnels. Pas besoin de s'inquiéter des effets sur la santé des produits chimiques sur vos employés, clients ou invités, ou des effets corrosifs des produits chimiques sur les surfaces et l'équipement que vous nettoyez.
- L'eau froide du robinet pénètre dans la cartouche. Une fois traitée, l'eau est en mesure de prolonger la durée de nettoyage de six jours.
- Au fur et à mesure que l'eau traitée passe à travers le distributeur « intelligent », des sondes surveillent les systèmes pour s'assurer que l'eau a été infusée avec la bonne quantité de O₃.
- Le distributeur est prêt à remplir d'OAS les seaux de balai-laveur, vaporisateurs, tampons à récurer et autres articles servant au nettoyage, à la désinfection et à la désodorisation.

Tersano Lotus Pro high capacity unit SAO

RE-TERA9010000 U

Filtre Tersano Lotus Pro SAO 4 série 1

- Désinfectant jusqu'à 4 heures,
- Nettoyant jusqu'à 3 jours,
- Durée de vie de la cartouche 6000 L.

RE-TERA90100033 U

Filtre Tersano Lotus Pro SAO 24 série 2

- Désinfectant jusqu'à 24 heures,
- Nettoyant jusqu'à 6 jours,
- Durée de vie de la cartouche 3000 L.

RE-TERA90000444 U



▼ DÉCAPANTS

SEGUR 3000

Décapant ultra puissant pour émulsions de sol. Sans rinçage.

Rapide et efficace sur émulsions acryliques et polyuréthanes. Élimine bouche-pores, couches épaisses et lustrées
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU30005L 2x5L

SEGUR 30

Décapant pour émulsions de sol.

Efficace sur émulsions acryliques métallisées.
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU305L 2x5L

RÉMADEC

Décapant d'émulsion surpuissant à faible odeur. Non moussant.
pH : 11,7



KE-025367 1x5Kg

SEGUR 2000

Décapant ultra puissant

Rapide et efficace sur émulsions acryliques et polyuréthanes. Élimine bouche-pores, couches épaisses et lustrées.
pH : >12,5



EY-SEGU20005L 2x5L

SEGUR RNV

Décapant pour spray méthode.

Élimine les couches superficielles par la méthode de décapage à sec. Destiné au surfacage.
pH : 10 - 11



EY-SEGURNV5L 2x5L

SEGUR 1000

Décapant pour émulsions de sol. Sans rinçage.

Efficace sur émulsions acryliques et polyuréthanes.
pH : 10,4 - 11,4



EY-SEGU10005L 2x5L

SEGUR LINO

Décapant linoléum.

Élimine les anciennes couches d'émulsions sur les revêtements sensibles tels que linoléum et caoutchouc.
pH : 9,7 - 10,7



EY-SEGULIN5LB 2x5L

▼ PROTECTION

EMERAUDE

Émulsion pour sols. Forte brillance.

Émulsion métallisée non glissante. Excellente résistance au trafic. Lustrable à basse et haute vitesse.
pH : 8 - 9



EY-EMERAU5LB 2x5L

RUBIS

Émulsion pour sols. Haute résistance, forte brillance.

Émulsion métallisée non glissante. Remarquable résistance au trafic. Lustrable à haute et très haute vitesse.
pH : 7,8 - 8,8



EY-RUBIS5LBIP 2x5L

RUBIS SANTE

Émulsion pour sols. Haute résistance, forte brillance. Spécial milieu hospitalier.

Émulsion de sol métallisée présentant des caractéristiques très performantes en terme de dureté et de résistance à l'alcool.
pH : 8,3 - 9,3



EY-RUBISAN5L 2x5L



▼ PROTECTION

COSNAC BP
Émulsion bouche-pores et finition.

Facilite l'accrochage des émulsions et en augmente la durabilité. Lustrable à basse et haute vitesse.

pH : 7,7 - 8,7

EY-COSNBP5LB 2x5L

**RÉMACIRE**
Émulsion métallisée à haute résistance.

Émulsion métallisée à double réticulation, très haute résistance au trafic. Polissage à partir de 1000 tr/min. Très haut niveau de brillance.

pH : 8,4

KE-025366 1x5Kg

**TSARIS**
Émulsion pour sols. Très haute résistance, forte brillance.

Émulsion métallisée non glissante et présente une bonne résistance au UV.

pH : 8 - 9

EY-TSARIS5LB 2x5L

**XK 309**
Émulsion acrylique pour sols spécifiques. Haute résistance, forte brillance.

Destiné à la protection des sols lavables tels que béton, bitume, asphalte, pierres mais également thermoplastiques.

Existe aussi en noir, sur demande.

pH : 8 - 9

EY-XK30910L 1x10L

**CYRIS**
Protection bois et thermoplastiques.

Sa facilité de mise en oeuvre et d'entretien permet de remplacer avantageusement les vernis à parquets et encaustiques.

pH : 7 - 8

EY-CYRIS5LBIP 2x5L



▼ RÉGÉNÉRANTS

COLLONGES
Régénérant filmogène.

Protège, régénère et fait briller. S'utilise à basse et haute vitesse.

pH : 8 - 9

EY-COLLONGE5L 2x5L

**RÉMABRILL**
Lave et cire.

Détergent cirant, non filmogène. Excellent pouvoir de nettoyage. Laisse un aspect satin.

pH : 8

KE-025706 1x5Kg

**SPRAYNOVE**
Spray nettoyant reconstituant basse, haute et très haute vitesse.

Reconstitue le film d'émulsion et élimine les traces de chaussures et de caoutchouc.

pH : 8,3 - 9,3

EY-SPRAYNOV5L 2x5L

**SYNERGIE**
Régénérant parfumé pour autolaveuse.

Lustrant et régénérant spécifique pour les sols protégés par une émulsion autolustrante, ainsi que pour les sols non protégés tels que pierres et parquets. Parfum floral.

pH : 8 - 9

EY-SYNERGIE5L 2x5L



▼ DÉGRAISSANTS

AMARIS Détergent dégraissant pour sols durs.

Destiné à l'entretien quotidien ou périodique des sols carrelés. Sans phosphate. Utilisation manuelle ou autolaveuse. pH : >12,5



EY-AMARIS5L 2x5L

CARREL PDR Poudre de rénovation pour sols durs.

Poudre de remise en état des sols carrelés particulièrement encrassés. pH : 10,3 - 11,3



EY-CARRPDR10K 2x5L

ZÉPHIR Dégraissant surodorant.

Produit concentré pour sols et surfaces peu moussant. Utilisation manuelle ou en machines (autolaveuse, haute pression). Agréablement parfumé. pH : 10,4 - 11,4



Parfum citron vert.

EY-ZEPHCV5L 2x5L

Parfum pin.

EY-ZEPHPIN5L 2x5L



▼ DÉTERGENTS

ACTYL GMS Détergent enzymatique pour sols durs.

Élimine plus particulièrement les salissures d'origine organiques mais également minérales. pH : 8,3 - 9,3



EY-ACTYLGMS5L 2x5L

NET CARL Détergent alcalin pour sols durs.

Destiné à l'entretien quotidien ou périodique des sols carrelés. Utilisation manuelle ou autolaveuse. pH : >12,5



EY-NETCAR1LDOS 12x1L dos.

EY-NETCAR5KBI 2x5L

CEYRANET Détergent neutre pour sols durs.

Forte rémanence du parfum. Sèche rapidement sans laisser de trace. pH : 6,5 - 7,5



Parfum eucalyptus.

EY-CEYRAN1LD 12x1L dos.

EY-CEYRAN5L 2x5L

BACNET PIN Détergent alcalin parfumé.

Sols et surfaces. Élimine graisses organiques. Peu moussant. Utilisation manuelle ou autolaveuse. Agréablement parfumé au pin. pH : <11,5



EY-BACNPIN5L 2x5L

▼ DÉTERGENTS

CARREL RNV
Détergent solvanté
concentré sols et
surfaces.

Lavage manuel ou en machines (autolaveuse, haute pression).
pH : 10,4 - 11,4



EY-CARRRV5LB 2x5L

**SPORNEUF**
Détergent puissant
spécial salle de sport.
Élimine les traces de
chaussures, résines
et autres marques de
contact.

pH : 8,2 - 9,2



EY-SPORNEUF5L 2x5L

**EYRNET
CITRON VERT**
Détergent alcalin
parfumé.

Sols et surfaces. Élimine
graisses organiques. Peu
moussant. Agréablement
parfumé au citron vert.
pH : 10,4 - 11,4



EY-EYRNETVE5L 2x5L

▼ DÉTERGENTS ALIMENTAIRES -
ACIDES**R1**
Détergent acide
alimentaire.

Nettoyage et détartrage
des sols et surfaces en
inox. Élimine les traces
d'oxydation et de calcaire.
pH : 0 - 2



EY-R15KBIPL 2x5L

**ALCACID**
Détartrant spécifique
Très puissant et sans
risque pour le verre,
l'aluminium anodisé,
l'inox et le caoutchouc.
pH : 0 - 1

EY-ALCACID1K 12x1Kg

EY-ALCACID5K 2x5Kg



▼ DÉGRAISSANTS ET DÉTERGENTS

INOVANS SLV
Dégraissant solvanté.
 Détergent pour entretien régulier en milieu industriel et parkings.
 pH : 10,4 - 11,4

EY-INOVS5L 2x5L



ALCANET D
Dégraissant alcalin.
 Détergent pour lessivage des murs, moteurs, châssis et remise en état après incendie.
 pH : >12,5

EY-ALCANET5L 2x5L



R 14 CL
Détergent désincrustant.
 Dégraissant alcalin chloré destiné à désincruster tous types de salissures.
 pH : >12,5

EY-R14CL5KG 2x5L



SÉGUR 20
Dégraissant multi-usages sols et surfaces.
 Lavage manuel ou en machines (autolaveuse, haute pression).
 pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGU205L 2x5L



INOVANS PRO
Dégraissant suractif.
 Détergent pour entretien régulier.
 Elimine graisses minérales et organiques.
 pH : 10,4 - 11,4

EY-INOVPRO5L 2x5L



SUPERCLEAN
Dégraissant surpuissant.
 Détergent concentré pour remise en état.
 Elimine graisses minérales et organiques.
 pH : >12,5

EY-SUPCLEAN5L 2x5L



NETALCALIN
Dégraissant concentré
 Détergent dégraissant permettant l'élimination de salissures organiques et minérales.
 Peu moussant, bonne odeur de détergent.
 pH : >13

KE-010698 1x5Kg



SÉGUR 20 HC
Dégraissant multi-usages sols et surfaces haute concentration.
 Consommation réduite grâce au dosage maîtrisé avec le flacon doseur.
 pH : 10,4 - 11,4

EY-SEGU20HC1L 12x1L dos.



ALCANE
Dégraissant polyvalent surpuissant.
 Détergent pour entretien régulier. Elimine graisses minérales et organiques.
 pH : >12,5

EY-ALCANE5L 2x5L



SOLNET PRO
Dégraissant alcalin concentré.
 Détergent pour entretien régulier. Elimine graisses minérales et organiques.
 pH : >12,5

EY-SOLNPRO5L 2x5L



SANAS
Détergent solvanté hyper actif.
 Détergent concentré pour remise en état.
 Élimine graisses minérales et traces de pneus.
 pH : >12,5

EY-SANA5L 2x5L



▼ HYDROFUGE

HYDROFLOR

Protection hydrofuge
des sols durs.

Protège carrelages,
tomettes sans former de
film. Peut être recouvert
par une émulsion de sol.

EY-HYDRF5LB 2x5L



▼ CRISTALLISANTS

MARBRE 9

Spray cristallisant
des marbres et assimilés.

Cristallisant des
marbres renforcé par
des polymères. Permet
également de raviver
les marbres en spray
méthode.
pH : 1,8 - 2,8

EY-MARB95KB 2x5L

**MARBRISOL POUDRE (VERTE)**

Cristallisant
pour marbre.

Apporte aux marbres,
brillance et haute
résistance au trafic.
pH : 3

DEO-TMPV5 1x5Kg

DEO-TMPV25 1x25Kg



▼ PROTECTION

CYROXAL

Cyroxal est le produit
polyvalent pour le
traitement et l'entretien
des pierres marbrières
et assimilés. Il ravive vos
pierres et est simple
et rapide d'utilisation.
Attention, ce n'est ni
un cristallisant, ni une
émulsion et peut s'utiliser
en autolaveuse pour
encore plus de rapidité.
pH : 1,7.
Rendement : env. 100 m²/h.

EY-CYROXAL5LB 2x5L

**COMMENT ENTREtenir
LE MARBRE À L'AIDE DE
DISQUES DIAMANTS ?****Step 1 : Rouge**

Pour enlever les rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 4 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale.

Step 2 : Marron

Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 4 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale.

Step 3 : Jaune

Appliquer l'eau, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer. Répéter une fois avec de l'eau propre. Le sol commence à briller.

Step 4 : Vert

Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer. Répéter 1 à 2 fois avec de l'eau propre.

**Step 1 : Rouge**

Nettoyer le sol et enlever les micro-rayures : Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale.

Step 2 : Jaune

Appliquer l'eau sur la zone de travail et faire plusieurs passes pendant 1 minute par mètre carré puis aspirer l'eau sale. Pour les sols tendres, répéter 2 fois avec de l'eau propre.

Step 3 : Vert

Pour terminer : PAD super polissage. Appliquer l'eau sur la zone de travail, faire 3 passes au-dessus de la surface puis aspirer l'eau sale. Répéter 1 fois avec de l'eau propre. Pour les pierres tendres, répéter 3 fois pour un meilleur résultat..



▼ DÉCAPANTS

DÉCACIR**Détersolvant décapant.**

Détersolvant décapant formulé pour l'élimination de cires métallisées, produits d'imprégnation et salissures grasses.
pH : 12,8



KE-025368 1x5 L

RÉMADEC**Décapant détergent.**

Décapant détergent particulièrement formulé pour le décapage du Rémacire et toute cire métallisée.
pH : 11,7



KE-025367 1x5 Kg

RÉMACID 1**Détergent détartrant.**

Détergent non moussant spécialement formulé pour l'élimination des traces de ciment, de rouille. Produit idéal pour le nettoyage des sols en fin de chantier.
pH à 3% : < 1,9



KE-025369 1x5 Kg

RÉMACID 2**Détartrant acide surpuissant.**

Détergent désincrustant à base d'acide fluorhydrique pour l'élimination du calcaire, salpêtre, rouille et oxydation.
pH à 3% : < 1,3



KE-025370 1x5 Kg

DECASOLV**Décapant solvanté.**

Solvant spécialement formulé pour l'élimination du film Réma vie, bouche-pores.
pH : 7,5



KE-025362 1x5 Kg

▼ BOUCHE PORES

RÉMAVIE**Bouche-pores époxydique pour terre cuite.**

Le produit est le mélange de deux composants :

- **Réma vie 1** : Durcisseur à base de dérivés polyaminiques.
- **Réma vie 2** : Résine époxydique émulsifiable, à diluer avec de l'eau pour obtenir un produit d'imprégnation.

pH : 9,6

KE-025694 1x1 Kg + 250 ml

RÉMAFILM**Bouche-pores acrylique pour terre cuite.**

Émulsion acrylique pour la protection de la terre cuite.


pH : 8

KE-025363 1x5 Kg

+ Durcisseur RÉMADUR

Durcisseur polyfonctionnel, étudié pour la réticulation des produits de protection des terres cuites.

KE-048541 1x75 g





▼ IMPRÉGNATEURS

RÉM/OLÉO 1

Produit hydrofugeant antitache.

Mélange de cires, de résines et de composants spécifiques pour le traitement de la terre cuite, des pierres naturelles et des revêtements en ciment.

KE-025698 1x5 L

+ Durcisseur REMADUR SOLV (CPI)

Flacon 75 gr pour 1x5 L de PRIMAIRE

KE-013925 1x75 g

RÉMIMPREGN

Hydrofugeant oléophobe.

Produit d'imprégnation pour pierres et terre cuite.

KE-025693 1x5 Kg

RÉM/OLÉO 2

Produit de protection.

Mélange de résines, d'huiles et de matières actives à effet antitache, formulé particulièrement pour les revêtements polis (marbres, granit, pierres, etc.).

KE-025699 1x5 L

PROTEC PIERRE

Agent d'imprégnation.

Spécialement formulé pour la protection des pierres en intérieur et en extérieur. Sans changement d'aspect. Rend la pierre perlante.

KE-025361 1x5 Kg

PROTECTACHE

Imprégnateur en phase aqueuse.

Protecteur hydrophobe et oléophobe en phase aqueuse pour les terres cuites, briques et pierres naturelles.

KE-025697 1x5 Kg



▼ FINITION

RÉMACIRE

Émulsion métallisée haute résistance.

Émulsion métallisée à double réticulation, longue durée. Lustrage à partir de 1000 tr/min. Très haut niveau de brillance. pH : 8,4

KE-025366 1x5 Kg



▼ ENTRETIEN

NETEMULS

Nettoyant cirant concentré.

Nettoyant cirant filmogène à base d'émulsions acryliques autobrillantes et de tensioactifs pour carrelages et sol PVC. pH : 7,7

KE-025365 1x5 Kg



▼ DÉCAPANTS

DÉCAPANT PARQUET**Décapant pour parquets cirés.**

Élimine cires et encaustiques.



EY-DECAPAR5LB 2x5L

▼ SOUS-COUCHE

PRIM'SO**Fond dur universel avant tout vitrificateur.**

Haut pouvoir pénétrant formant une base d'accrochage idéale pour la finition. Neutralise les anti-oxydants, séchage rapide sans odeur gênante.



PLA-101765 1x5 L

PRIM' H2O**Fond dur universel en phase aqueuse.**

Sous-couche universelle en phase aqueuse. Fond dur, bloque les tanins sur les parquets en chêne. Préserve la tonalité naturelle du bois.



PLA-107616 1x5 L

▼ PROTECTION

RENOCIR**Cire pour parquets.**

Produit de traitement des parquets et planches en bois à base de cires naturelles sans solvant. pH : 4 - 6



EY-RENOCIR5L 2x5L

SPRAYCIR**Cire d'entretien pour parquet.**

Produit très fluide à base de cires naturelles destiné à l'entretien des parquets et planches en bois cirés. pH : 4,4 - 6,4



EY-SPRAYCIR5L 2x5L

LIGNO**Protecteur hydrofuge du bois.**

Huile de protection et d'entretien des parquets à base d'huile de Tung.



EY-LIGNO5L 2x5L

CIRE LIQUIDE**Cire liquide jaune.**

Formule enrichie à la cire d'abeille, cire de carnauba, et cire cristalline. Embellit le bois et apporte un brillant éclatant et durable.




SIC-A02108 4x5 L

CIRE LIQUIDE JAUNE PUCK

La cire jaune est destinée à l'application sur sols et plus particulièrement sur parquets et planchers en bois. Grâce à sa formule enrichie à la cire d'abeille nourrissante, elle embellit le bois et apporte un brillant éclatant et durable. Formulée à base d'essence de térébenthine, cire d'abeille, cire de carnauba, et cire cristalline. Antistatiques et hydrofuges, la cire crée un film protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l'eau. Les surfaces traitées restent propres plus longtemps.



SIC-A02251 4x5 L



▼ VITRIFICATEUR

PUR-T2
Vitrificateur
polycarbonate
monocomposant

Viscosité importante, donne du garnissant et un film non jaunissant. Sans odeur gênante et avec un aspect fini satiné.



PLA-039311 1x5 L

**MONOPUR-T3**
Vitrificateur
monocomposant.

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse. Non jaunissant, aspect satiné. Lieux publics à fortes contraintes d'utilisation.



PLA-107638 1x5 L

**PUR-T4**
Vitrificateur
polycarbonate
bi-composant.

Vitrificateur très gras, agréable à appliquer, non jaunissant et sans odeur gênante. En dernière couche améliore la protection.



PLA-039319 1x4,5 L + 0,5 L de durcisseur



▼ NETTOYANT

VITOX BOIS
Nettoyant dégriseur.
Permet d'éliminer grisaillement et salissures sans décolorer le bois.
pH : <2



EY-VITOX5L 2x5 L



NETTOYANT PARQUET
Nettoyant parquet
pour usage quotidien
Recommandé pour le nettoyage fréquent de tous types de parquets huilés sur toute essence du bois. N'encrasse pas le parquet.



PLA-104562 1x5 L



▼ ENTRETIEN

HUILE AQUANAT
Huile d'entretien
en phase aqueuse.
Conserve au bois son aspect naturel et brut, sans odeur gênante. Assure une finition huilée complète. Huile prête à l'emploi, économique et monocomposante.



PLA-048600 1x5 L



▼ DÉTACHANT

OXYFILL
Détergent détachant à l'oxygène actif. Élimine les tâches difficiles et rebelles de toutes natures. Produit idéal pour les remises en état par spray méthode. pH : 2,1 - 3,1

EY-OXYFILL5LB 2x5L



DEPTANE
Détachant textile solvanté. Détachant spécifique solvanté.

EY-DEPTA750 12x750 ml pulv.



OXYFILL PAE
Détachant moquette et textile. Élimine les tâches difficiles et rebelles de toutes natures (graisses, encres, café, thé, vin, jus de fruit...). Prêt à l'emploi. pH : 2,1 - 3,1

EY-OXYFPAE750 12x750 ml pulv.



BIOCIME
Détachant tous supports.

Élimine les tâches sur les textiles, plastiques et métaux. Ne laisse pas de trace.

JAG-CV001 1x500 ml pulv.



▼ MOUSSES SÈCHES

FILLZYM MS
Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Shampooing moquette moussant. Produit concentré. Forte rémanence du parfum jardin d'été. pH : 7,5 - 8,5

EY-FILLZYMS5 2x5L



FILLNET MS
Shampooing moquette mousse sèche. Produit concentré. Forte rémanence du parfum pomme verte. pH : 8 - 9

EY-FILLMS5L 2x5L



SHAMPOOING KING
pour moquettes et textiles.

SIC-A02137 1x750 ml. aéro.



▼ INJECTION EXTRACTION

FILLZYM TR
Produit enzymatique issu de la biotechnologie
Détergent moquette injection-extraction et spray méthode. Très bon pouvoir nettoyant. Forte rémanence du parfum jardin d'été. pH : 7,5 - 8,5

EY-FILLZYMR5L 2x5L



FILLNET TR
Détergent moquette injection-extraction. Très bon pouvoir nettoyant. Forte rémanence du parfum pomme. pH : 8 - 9

EY-FILLTR5L 2x5L



▼ ANTIGUM

ANTIGUM AÉROSOL
Extraction des chewing-gums. Aérosol réfrigérant. Permet d'enlever rapidement et facilement les chewing-gum incrustés sur les surfaces telles que : plastiques, tissus, moquette...

EY-ANTIGUM400 1x400 ml. aéro.



▼ ADDITIFS

ANTIMOUSSE
Additif anti-mousse. Pour réduire rapidement la mousse constituée. pH : 8,5 - 9,5

EY-ANTIMO1L 12x1 L
EY-ANTIMO5LBI 2x5L

ANTISTATIQUE H 552
Anti-poussières. Permet l'écoulement des charges statiques sur textiles (moquette ...) et surfaces plastiques. pH : 8,5 - 9,5

EY-ANTIHS525L 2x5L



ANTIGUM AÉROSOL KING
Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc. Ne tâche pas !

SIC-A02147 1x400 ml. aéro.



▼ DÉTERGENT

VERICLEAN**Détergent super concentré.**

Nettoyant détergent avec doseur, 40 lavages, ne laisse pas de traces.
pH : 10

KE-44317 1x1L dos.

**KAMÉLÉON****Détergent parfumé concentré.**

Détergent multi-usage, sans rinçage. Très forte concentration et rémanence.
Ne laisse pas de traces.
pH : 10,3

Parfum agrume.

KE-027869 1x1L dos.

Parfum pin.

KE-027864 1x1L dos.

**DNE****Détergent neutre parfumé.**

Peu moussant, spécialement étudié pour une utilisation manuelle.
Il peut également s'utiliser en autolaveuse.
pH : 7,5 - 8,5

Parfum pin.

EY-DNEPIN5LB 2x5L

Parfum floral.

EY-DNEFLOS5L 2x5L

Parfum lavande.

EY-DNELAV5LB 2x5L

Parfum citron vert.

EY-DNECIT5LB 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-DNEPAM5L 2x5L

**EYRNET SOL****Détergent neutre parfumé concentré.**

Non moussant.
Utilisation conseillée en autolaveuse.
pH : 7 - 8

Parfum floral.

EY-EYRNSOLFL1 12x1L dos.

EY-EYRNSOLFLO 2x5L

Parfum marine.

EY-EYRNSOLM1M 12x1L dos.

EY-EYRNSOLM5L 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-EYRNSOLPA1 12x1L dos.

EY-EYRNSOLPA5 2x5L

Parfum pêche.

EY-EYRNSOLPE1 12x1L dos.

EY-EYRNSOLPE5 2x5L

**EYRNET SOL HC****Détergent neutre parfumé concentré.**

Consommation réduite grâce au dosage maîtrisé avec le flacon doseur.
Différents parfums.
pH : 7 - 8

Parfum floral.

EY-EYRNSOLHCF 12x1L dos.

Parfum marine.

EY-EYRNSOLHCM 12x1L dos.

Parfum pamplemousse.

EY-EYRNSOLHCP 12x1L dos.

Parfum pêche.

EY-EYSOLHCPE1 12x1L dos.




▼ MULTI-USAGE

SUPRASTER**Détergent neutre solvanté.**

Dégraissant spécifique pour toutes surfaces lavables. Parfumé à l'orange.
pH : 8,4 - 9,4

EY-SUPRASTE5L 2x5L



▼ SURODORANT

EYRFLASH

Surodorant concentré.

Par sa formulation concentrée en parfum, c'est le surodorant approprié là où les mauvaises odeurs persistent : sanitaires, locaux poubelles...

Puissant désodorisant, sa rémanence garantie une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures. Possède des propriétés nettoyantes.

pH : 6 - 8

Mode d'emploi :

Désodorisation puissante : utilisation pur.

Désodorisation : dilution 10%.

Nettoyage/désodorisation : dilution de 0,5-1%



Parfum floral.

EY-EYRFFLO1L 12x1L

EY-EYRFFLO5LB 2x5L

Parfum fraise.

EY-EYRFFRA1L 12x1L



BIOCENS NF

Produit enzymatique issu de la biotechnologie

Détergent surodorant.

Bon pouvoir nettoyant, ne laisse pas de trace. La présence d'enzymes renforce l'efficacité des détergents et facilite l'élimination des résidus. Peu moussant, laisse une odeur agréable.
pH : 6,5 - 7,5



Parfum floral.

EY-BIOCENSNFF5L 2x5L

Parfum citron.

EY-BIOCENSCL5 2x5L



NESS

Nettoyant surodorant rémanent.

Bon pouvoir nettoyant et ne laisse pas de trace. Peu moussant, peut être utilisé manuellement et en autolaveuse.

pH : 7 - 8



Parfum floral.

EY-NESSFLO5LBI 2x5 L

Parfum lavande.

EY-NESSLAV5LBI 2x5 L

Parfum citron vert.

EY-NESSCITVE5L 2x5 L

Parfum pomme verte.

EY-NESSPOMVE5L 2x5 L

Parfum pamplemousse.

EY-NESSPAM5LBI 2x5 L

DEONET

Détergent neutre parfumé concentré.

Bon pouvoir nettoyant
Détergent neutre
Non moussant.
Utilisation conseillée en auto laveuse et seau de nettoyage.
pH : 7



Parfum floral.

DEO-DE913C605 1x5 L

Parfum citron.

DEO-DE913B60502 1x5 L



▼ MULTI-USAGE

CLEAN SET
Détergent multi-usages moussant.

Détergent moussant pour sols, surfaces, véhicules, vitres, surfaces peintes, carrelages. Produit idéal pour le lavage des vitres au mouilleur et à la raclette.

pH : 7,7 - 8,7



EY-CLEANSET5L 2x5L



▼ VITRES

RUB OUT
Liquide de rénovation.

Nettoyant à vitres pour l'élimination des résidus tenaces sans endommager la surface, tels que la chaux, les minéraux, les résidus de savon, la rouille.



UN-RUB20 1x500 ml

**UNGER'S LIQUID**
Nettoyant vitres hautement concentré.

UN-FR500 4x5 L

UN-FR100 12x1 L



▼ VITRES ET SURFACES

NVS
Nettoyant vitres et surfaces.

Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres, glaces et toutes surfaces lisses (chromes, inox, aluminium, plastique...).



EY-NVS1LFLPL 12x1 L

EY-NVS5L 2x5L

**CRISTAL NET VITRE**
Nettoyant vitres et surfaces.

Nettoie et dégraisse sans laisser de trace, toutes les surfaces vitrées.
pH : 5,5



DEO-DE913061405 750 ml pulv.

DEO-DE913061404 1 x5L

**VITRALEX**
Nettoyant vitres et surfaces.

Très bon pouvoir nettoyant.
Sans butylglycol.
pH : 6,5 - 8



EY-VITRAL750M 12x750 ml pulv.

EY-VITRAL1L 12x1 L

EY-VITRAL5L 2x5L



▼ AÉROSOL MOBILIER

DÉPOUSSIÉRANT AÉROSOL
Nettoyant pour meubles.

Nettoie, fait briller en laissant un film protecteur.
Agréablement parfumé à l'orange.



EY-DEPOAER750 12x750 ml aéro..

POLISH SS
Polish sans silicone.

Dépoussiérant nourrissant, spécialement conçu pour entretenir et embellir les meubles, les boiseries et toutes surfaces plastiques et modernes.



SIC-A02246 1x500 ml aéro..

POLISH NETTOYANT

Polish nettoyant avec silicone.
Dépoussière et fait briller toutes surfaces lisses, cirées et non cirées. Riche en silicone, puissant dépoussiérant.



SIC-A02401 1x300 ml aéro..

CIRE MEUBLE

Entretien des meubles en bois.
Entretien, dépoussière, nourri et fait briller, le tout en une seule opération. S'utilise sur les surfaces modernes et poreuses à titre de protection.



SIC-A02402 1x750 ml aéro..

CIRE CLAIRE
Protection cire claire.

Anti-poussière, brillant longue durée pour meubles clairs. Cette cire de haute qualité permet d'obtenir une bonne pénétration du bois.



SIC-A02106 1x500 ml aéro..

▼ AÉROSOL INFORMATIQUE

NETTOYANT ÉCRAN
D'ORDINATEUR

Produit spécialement conçu pour l'entretien régulier des écrans (LED, LCD, plasma), claviers, tours d'ordinateurs, surfaces plastifiées, téléphones, appareils photos, etc



SIC-A02169 1x400 ml aéro..

**NETTOYANT TOUTES SURFACES**

Mousse nettoyante, rend aux surfaces leur état premier. Utilisation sur tour et encadrement d'ordinateur, de télévision.



SIC-A02172 1x400 ml aéro..

NETTOYANT DIÉLECTRIQUE

Pour entretenir : têtes de lectures, bandes magnétiques, supports magnétiques, téléphones et nettoyage des composants électroniques.



SIC-A02170 1x400 ml aéro..

▼ SOUFFLEUR

SOUFFLEUR
Nettoyant claviers.

Permet le dépoussiérage par soufflage : claviers, ordinateurs, appareil photo, lecteurs optiques...



EY-SOUFA400ML 12x400 ml aéro..

**SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT**

Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles : ordinateurs, claviers, appareils photo, photocopieurs, lecteurs optiques, lecteurs de cartes et de CD, micrographies, horlogerie.



SIC-A02171 1x520 ml aéro..



▼ MULTI-SURFACE

PHÉNÍUM**Nettoyant multi-surfaces parfumé à diluer.**

Élimine tous types de tâches. Sèche rapidement. Agréablement parfumé.

EY-PHENIUM1LD 12x1 L

**PHENIX HC****Nettoyant multi-surfaces Haute Concentration.**

Produit à diluer pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes. pH : 9,3 - 10,3

EY-PHEXHC1LD 12x1L dos.

**PHÉNIX PAE****Produit d'essuyage multi-surfaces prêt à l'emploi.**

Produit idéal pour le nettoyage du mobilier, des vitres et des glaces.

EY-PHEXPAE750 12x750 ml pulv.

**ALCOONET****Produit d'essuyage multi-surfaces.**

Très bon pouvoir nettoyant. Sèche très rapidement. Sans butylglycol.

EY-ALCOONET1L 12x1 L

**PARADOX**
Nettoyant Dégraissant surfaces hyperactif.

Élimine fortes salissures, encres..., par pulvérisation-essuyage. Sans butylglycol. pH : 10,4 - 11,4

EY-PARA750MLP 12x750 ml pulv.

EY-PARADOX5L 2x5L

**PHENIX**
Nettoyant multi-surfaces concentré.

Produit à diluer pour le nettoyage des vitres et surfaces modernes. pH : 7,4 - 8,4

EY-PHEX1LFLDO 12x1L dos.

EY-PHEX5L 2x5L

**PHÉBUS****Nettoyant désinfectant multi-surfaces.**

Élimine tous types de tâches. Sèche rapidement. Agréablement parfumé.

EY-PHEBUS750M

12x750 ml pulv.



EN 1276



▼ MÉTAUX

INOX KING**Nettoyant inox.**

Protège et fait briller. Evite l'oxydation. Supprime la redéposition de la poussière. Empêche l'adhérence des graisses.

SIC-A02127 1x500 ml aéro.

**BRILLANT INOX****Nettoyant rénovateur des inox.**

Nettoie et redonne tout son éclat à l'inox. pH : 2,2 - 3,2

EY-BRILINO1L 12x1 L

**POLISH INOX****Nettoyant brillant alimentaire inox.**

Nettoie et fait briller toutes les surfaces en inox : évier, table de travail, ustensiles, encadrements... Redonne à l'inox tout son éclat grâce à la présence d'un additif spécifique.

EY-POLINO750 12x750 ml pulv.

**BRILLANT INOX**
Nettoyant inox.

Destiné au nettoyage et à la protection de l'acier inoxydable et de l'émail. On obtient ainsi un bel éclat sur ces matériaux, durable, évitant ainsi à la surface traitée, l'oxydation ou tout autre type de souillures.


SIC-A10975 1x1 L

**BRILLANT**
CUIVRE & MÉTAUX

Pour nettoyer, entretenir et faire briller tous les métaux : cuivre, chromes, aluminium, inox...

Ne raye pas et évite les dépôts dans les ciselures. Rend le métal hydrofuge. Permet de nettoyer les jantes de voitures et de motos, les rayons de bicyclette, les brûleurs de gazinière, les chenets de cheminée.

SIC-A11548 12x200 ml aéro.



▼ NETTOYANTS

CR 20**Crème à récurer parfumée.**

Nettoyant parfumé spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces en céramique, émaillées et inox.
pH : 10,4 - 11,4

EY-CR201LFLPL 12x1 L

**ACTYL SANI****Nettoyant alcalin enzymatique pour sanitaire.**

Nettoyant alcalin destiné à l'entretien quotidien des sanitaires en une seule opération.
pH : 10,4 - 11,4

EY-ACTYLSAN1L 12x1 L

**CRÈME À RÉCURER**

Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf.
pH : 10,5 - 11,5

EY-CREMAREC1L 12x1 L

**ONIS****Nettoyant détartrant surodorant concentré.**

Permet l'entretien quotidien des surfaces sanitaires : sols, murs et lavabos. Inoffensif pour les mains grâce à une acidité limitée. Laisse une odeur fleurie persistante.
pH : 2,1 - 3,1

EY-ONIS1LFLPL 12x1 L

EY-ONIS5L 4x5 L

**POUDRE À RÉCURER**

Nettoie sans rayer en laissant l'éclat du neuf.
pH : 4,5 - 5,5

EY-POUDAREC1K 12x1 Kg

**ONIS HC****Nettoyant détartrant surodorant.**

Produit à haute concentration pour entretien journalier des sanitaires. Parfum fleuri.
PH : 2,1 - 3,1

EY-ONISHC1LFL 12x1 L dos.

**BIO BACTER****Nettoyant liquide.**

Pour lutter contre les odeurs d'urine et l'imprégnation dans les joints et les urinoirs.

JAG-BIO1103 1x1 L



▼ DÉTARTRANTS

GEL WC**Détartrant WC désinfectant.**

Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
Produit biocide TP 2.
pH : 0

EY-GELWC750ML 12x750 ml

**ULTRAGEL****Détartrant WC parfumé.**

Forte rémanence du parfum bouquet.
pH : 0

EY-ULTRAGEL75 12x750 ml

**GEL WC AU PIN****Détartrant WC parfumé.**

Supprime le tartre, nettoie et désodorise en une seule opération. Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus longtemps.
pH : < 2

EY-GELWCPIN1L 12x1 L

**ULTRACID****Détartrant sanitaire parfumé.**

Produit concentré pour entretien périodique. Sans risque pour la robinetterie. Préconisé pour la remise en état. Agréablement parfumé bouquet.
pH : 0

EY-ULTRAC1L 12x1 L

EY-ULTRAC5L 2x5L

**BIO WC GEL****Détartrant WC.**

Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
pH : 2,1 - 3,1

EY-BIOWCGEL1L 12x1 L

**DSA****Nettoyant détartrant sanitaire.**

Détergent d'entretien quotidien et périodique (remise en état) des sanitaires : sols, murs, lavabos, miroirs...
pH : 2,1 - 3,1

Parfum floral.

EY-DSAFLO5L 1x5 L

Parfum pamplemousse.

EY-DSAPAM5LB 1x5 L

**DWC GEL****Gel WC parfumé.**

Élimine le calcaire déposé par l'eau des sanitaires.
PH : < 2.0

EY-DWCCEL1L 12x1 L



▼ DÉTARTRANTS DE RÉNOVATION

DÉCIM GEL**Détartrant puissant gélifié.**

S'utilise pour les remises en état particulièrement difficiles.
pH : 0 - 1

EY-DECIGEL1L 12x1 L
EY-DECIGEL5LB 2x5L

**WC MOUSSE****Détartrant de rénovation des toilettes.**

Permet d'éliminer les traces de calcaire, d'urine, de rouille et autres dépôts dans les toilettes.
pH : <2

EY-WCMOUSSE5L 2x5L

**VINAIGRE MÉNAGER PRO**

14 degré, anticalcaire multi applications

NEC-103342 12x1 L

**RÉNOVANT SANITAIRE**

Rénove les sanitaires, dissout le calcaire.
pH : 2,5

RE-20530 12x750 ml



▼ DÉSINFECTANT

ULTRA DES**Détartrant désinfectant parfumé.**

Produit prêt à l'emploi pour entretien périodique. Sans risque pour la robinetterie. Agréablement parfumé. Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 2,6

EY-ULTRADES75 12x750 ml pulv.



EN 1276
EN 13697
EN 1650

**EURYS PAE****Détartrant désinfectant surodorant prêt à l'emploi.**

Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération. Produit biocide TP 2.
pH : 2,5 - 3,5

Parfum bouquet.

EY-EURYPABOU 12x750 ml pulv.

Parfum marine.

EY-EURYPAMAR 12x750 ml pulv.

Parfum pamplemousse.

EY-EURYPAPAM 12x750 ml pulv.



EN 1276

**SPRAY JAVEL****Détergent désinfectant javellisé.**

Spécialement conçu pour le nettoyage de toutes les surfaces alimentaires et sanitaires. Produit biocide TP 2.
pH : >12

EY-SPRAYJAV750M 12x750 ml pulv.



EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

**CHLORANET GEL****Gel javel désinfectant.**

Nettoie, désinfecte, élimine les moisissures. Gélifié pour adhérer aux surfaces verticales. Agréablement parfumé. Produit biocide TP 2.
pH : >12

EY-CHLORAGEL1 12x1 L



EN 1276
EN 13697
EN 1650
EN 14476

**RENOKAL****Détartrant désinfectant sanitaire parfumé puissant**

Pour les remises en état des sanitaires : cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages surfaces et robinetteries inox ou chrome. Bactéricide, levuricide, virucide.
pH : < 2

EY-RENOKAL-1L 12x1 L

EY-RENOKAL-5L 2x5L



EN 1276
EN 1650
EN 13697
EN 14476

**ULTRA MOUSSE****Nettoyant détartrant désinfectant moussant.**

Produit prêt à l'emploi pour entretien périodique. Sans risque pour la robinetterie. Agréablement parfumé.
pH : 4,6 - 5,6

EY-ULTRAMO750 12x750 ml pulv.

EY-ULTRAMOSLB 2x5L



EN 1276

**ALTHYS****Nettoyant alcalin désinfectant.**

Nettoie et désinfecte sans risque sur les surfaces chromées. Agréablement parfumé.
pH : 9 - 10

Parfum muguet.

EY-ALTHMUG1L 12x1 L

EY-ALTHMUG5L 2x5L



EN 1276



Parfum pamplemousse.

EY-ALHPAM1L 12x1 L

EY-ALHPAM5L 2x5L

EURYS**Détartrant nettoyant désinfectant surodorant.**

Différents parfums. Produit biocide TP 2.
pH : 2,1 - 2,6

Parfum bouquet.

EY-EURYBOU1LD 12x1 L dos.

EY-EURYBOU1LF 12x1 L

EY-EURYBOU5LB 2x5L



EN 1276 EN 13697



Parfum marine.

EY-EURYMA1LDO 12x1 L dos.

EY-EURYMAR1LF 12x1 L

EY-EURYMA5L 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-EURYPAM1L 12x1 L dos.

EY-EURYPAM1LF 12x1 L

EY-EURYPAM5L 2x5L

EURYS HC**Détartrant nettoyant désinfectant surodorant. Haute concentration.**

Produit concentré pour entretien journalier des sanitaires. Différents parfums. Produit biocide TP 2.
pH : 2,5 - 3,5

Parfum bouquet.

EY-EURYHCBO1L 12x1 L dos.

Parfum marine.

EY-EURYHCMARD 12x1 L dos.

Parfum pamplemousse.

EY-EURYHCPAM 12x1 L dos.



EN 1276



▼ DIFFUSEURS DE PARFUM ULTRA AIR

45 jours de désodorisation active
Pour retrouver un air frais et dégagé.
Polymère saturé d'huiles essentielles à diffusion lente. Matériaux recyclable. Libère très peu de COV (composés organiques volatiles).

ULTRA AIR CLIP

À clipper à l'endroit où la source d'odeur dérange : rebord de poubelle, porte, tuyaux, tringles...

Parfum Tango Mango.

JAG-UACLIP-TM Carton de 12

Parfum Pomme.

JAG-UACLIP-AS Carton de 12

Parfum Tutti frutti.

JAG-UACLIP-FS Carton de 12

ULTRA AIR ACCORDÉON

Livré avec une ventouse pour accrochage sur carrelages, vitres, céramiques...

Parfum Tango Mango.

JAG-UAH-TM Carton de 12

Parfum Douceur.

JAG-UAH-SL Carton de 12

ULTRA AIR SAPIN ET ULTRA AIR CABINE

A placer à l'endroit où la source d'odeur dérange : armoires, locaux de stockage, sanitaires collectifs...

Boîtier de diffusion, Ultra Air Cabine, vendu séparément. Fonctionne sans pile. Insérer le Ultra air sapin à l'intérieur

Ultra AIR sapin Tango Mango.

JAG-UARF-TM Carton de 6

Ultra AIR sapin Tutti frutti.

JAG-UARF-FS Carton de 6

Ultra AIR sapin Pomme.

JAG-UARF-AS Carton de 6

Ultra air cabine.

JAG-UARF-CAB U

▼ GRILLE URINOIR

ULTRA GRILLE PREMIUM Neutralisant d'odeurs.

Protège vos urinoirs et évite le bouchage provoqué par les cigarettes et papiers. Diffusion 35 à 45 jours.

Parf. Tango Mango **JAG-ULTRA-TM** Carton de 10

ÉCRANS MICROTUBE® TECHNOLOGY

Composés de 278 microtubes creux, permettant de supprimer toute éclaboussure. Ils offrent une surface d'échange avec les liquides équivalente à près de 80 cm² ! Action enzymatique. Emballage individuel avec un gant. 30 jours d'efficacité. Plastique EVA recyclable.

Parf. Mangue **PROD-EURITUBESMAN** Carton de 10

Parf. Agrume **PROD-EURITUBESAGR** Carton de 10

Parf. Océan **PROD-EURITUBESOCF** Carton de 10

▼ PASTILLES URINOIR

PASTILLES TRIPLE ACTIONS

Nettoie grâce à la forte concentration en tensioactifs, blanchit les fonds de l'urinoir et évite ainsi le jaunissement. Désodorise pendant plusieurs semaines. Une utilisation régulière évite les dépôts calcaires.


PROD-PASURINO 1x1 kg

▼ BLOC WC

BLOC WC CITRON

Double action, désodorisant et nettoyant. Permet de ralentir la formation du tartre.

GB-0090034 Carton de 33 blocs



▼ NETTOYANT SPÉCIFIQUES

CHIM WC

Additif concentré pour WC chimiques.
Produit très concentré à base de micro-organismes. Agréablement parfumé. pH : 5,6 - 6,6

EY-CHIMWC5LBI 2x5L

ACTIVA TOP

Spécial fosses septiques.
Pour fosses septiques, éviers, évacuations, etc. Activateur biologique pour dissoudre les corps gras et les matières organiques. 100 % biodégradable.

JAG-ACT1103 1x750 gr

ULTRAZYM

Nettoyant siphons et canalisations.
Produit enzymatique pour l'entretien des canalisations. pH : 6 - 7

EY-ULTRAZYM5L 2x5L

SUPER DÉCLOSS Déboucheur liquide surpuissant.

Dissout tous les dépôts encombrants (papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...). pH : < 2

EY-SUPERDEC1L 12x1 L



▼ SAVONS LIQUIDES ET LOTIONS

EN 1276

BACMOUSS

Lavage des mains bactéricide parfumé.
Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le lavage des mains. Produit biocide TP 1. pH : 6,5 - 7,5

EY-BACMOU5L 2x5L

MOUSS

Mouss pomme verte.
Adapté aux distributeurs, apporte une excellente qualité nettoyante et adoucissante. pH : 6,5 - 7,5

EY-MOUSPOVER5 2x5L

CRÈME NACRÉE Savon crème.

Détergent liquide pour le nettoyage des mains. Excellente qualité nettoyante et adoucissante. Agréablement parfumé. PH : 6,5 - 7,5

EY-SAVNACR5L 2x5L

LOTION COTON FLEURI Lotion mains, corps et cheveux.

Lotion cosmétique, douce pour la peau. Mousse riche et onctueuse. Agréablement parfumé. pH : 7

SIC-A13268 1x5 L



▼ DÉSODORISANT

DÉSODORISANT SURPUISSANT PAMPLEMOUSSE

Désodorisant aux essences naturelles de pamplemousse, sans retombées. Neutralise les odeurs.

SIC-A02074 1x750 ml aéro.

**DÉSODORISANT CITRON VERT**

Désodorisant d'atmosphère sec (sans retombées). Neutralise les odeurs en procurant une sensation de fraîcheur.

SIC-A02229 1x750 ml aéro..

**DÉSODORISANT KASSIA**

Mélange gourmand de chocolat et de vanille, délicatement complété par une note boisée. Pression de 4 à 8 s. pour 50 m³

SIC-A08546 1x750 ml aéro..

**DÉSODORISANT EXOTIQUE**

Désodorise en procurant une sensation de confort et de fraîcheur. Il s'utilise partout : sanitaires, toilettes, salles de bains, salles de restaurant, hôtels, bureaux, salles d'attente, écoles, cliniques, hôpitaux, etc.

SIC-A13889 12x750 ml aéro..

**DÉSODORISANT FRUITS ROUGES**


Désodorisant fruits rouges sans retombées. Pression de 4 à 8 s. pour 50 m³

SIC-A08547 1x750 ml aéro..

**EOLIA DAVANIA Surpuissant, action longue durée**

Désodorisant aux essences naturelles, sans retombées. Jet grande puissance.

PROD-DAVANIA 1x750 ml aéro..



▼ DESTRUCTEUR D'ODEURS

DESTRUCTEUR D'ODEURS Surpuissant, action longue durée

Produit exceptionnellement concentré en matières neutralisantes et absorbantes. D'utilisation simple, très économique, puissant et discret.

SIC-A02075 1x750 ml aéro..



▼ ASSAINISSEUR D'AIR

DÉSINFECTANT PERCUTANT

Purificateur d'air unidose agréablement parfumé à la menthe pour une sensation de fraîcheur après application.

Désinfecte toutes surfaces lavables et purifie l'air ambiant. Détruit les bactéries et empêche la prolifération des moisissures, des levures et des champignons. Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus, H1N1 etc.

SIC-A02384 1x150 ml aéro..

**PURIFICATEUR D'AIR ET DÉSINFECTANT DES SURFACES**

Vaporiser les surfaces à 20 cm et laisser sécher sans essuyer.

SIC-A02243 1x750 ml aéro..



EN 1276

EN 13697

EN 1650

EN 14476

EN 1040

EN 1276

EN 1650

▼ SURODORANTS

ALL'FLASH Surodorant d'atmosphère.

Parfum fleuri.

EY-ALLFLASHFL 12x750 ml pulv.

Parfum marine.

EY-ALLFLASHMA 12x750 ml pulv.

Parfum ambiance.

EY-ALLFLASHAM 12x750 ml pulv.

Parfum citron.

EY-ALLFLASHCI 12x750 ml pulv.

Parfum pêche.

EY-ALLFLASHPE 12x750 ml pulv.

Parfum fraise.

EY-ALLFLASHFR 12x750 ml pulv.

Parfum pamplemousse.

EY-ALLFLASHPA 12x750 ml pulv.

Parfum thé vert.

EY-ALLFLASHTV 12x750 ml pulv.



SURODORANT DOUCEUR DES ALPES

Le surodorant complète l'action des produits d'entretien et vous permet d'obtenir pendant plusieurs heures une senteur agréable et fraîche. Très concentré en essences parfumantes.

SIC-A02099 12x500 ml



VAPOLUX Surodorant aux huiles essentielles.

Le surodorant aux huiles essentielles vous offre un large choix de senteurs. Parfumez votre intérieur avec des parfums subtiles et délicats.

Parfum Davania.

PROD-VAPOLUXD 1x125 ml vapo.

Parfum Pamplemousse.

PROD-VAPOLUXP 1x125 ml vapo.

Fruits Rouges.

PROD-VAPOLUXF 1x125 ml vapo.



▼ DÉSODORISANT

FLACON MÈCHE FRESHAIR

Solution liquide de désodorisation.
Flacon avec mèche immergée, réglage de l'intensité par la sortie de la mèche



Parfum orange.

GB-0090126 1x375 ml

Parfum marine.

GB-0090140 1x375 ml

Parfum citron.

GB-0090119 1x375 ml



▼ ENTRETIEN

NILOSORB Granulés absorbants.

Combiné de granulés d'origine végétale (biodégradables) associé à un neutralisateur d'odeurs qui permet un ramassage aisé. Absorbe liquides et rejets d'origine diverses.

JAG-LES7504 1x750 ml



▼ NEUTRALISANTS

NILIUM

Neutralisateur d'odeurs.

S'utilise en nettoyant lavant, en vaporisation ou en mélange à un détergent ou à un désinfectant pour éliminer toutes odeurs.
Destination : égouts, locaux, poubelles, résidus de feu...

JAG-NIL4921 1x1 L dos.



NILIUM

Neutralisateur d'odeurs.

Parfum thé rouge

JAG-NIL4921T 1x1 L dos.



NILODISC

Disques neutralisant d'odeurs.

À destination maisons, automobiles, bureaux, aspirateurs....

JAG-AS00302 1x12 disques



NU-SMELLPLUS

Éliminateur d'odeurs d'urine.

Destructeur d'odeurs et surodorant pour sanitaires (urines et matières fécales) pH : 7

IN-10323 1x630 ml pulv.



▼ LA DÉSINFECTION

**NORMES EUROPEENNES
DE DÉSINFECTION LES PLUS COURANTES.**

**Bactéricidie :**

(sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae* et *Escherichia Coli*)

- **EN 1276** en conditions de propreté et/ou de saleté, en complétant éventuellement avec *Listeria monocytogenes* et *Salmonella enterica*
- **EN 1499** lavage hygiénique des mains.
- **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté.

Fongicidie :

(sur *Candida Albicans* et *Aspergillus niger*)

- **EN 1650** en conditions de propreté et/ou de saleté.
- **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté

Levuricidie :

(sur *Candida Albicans*)

- **EN 1650** en conditions de propreté et/ou de saleté.
- **EN 13697** normes d'application sur surfaces en conditions de propreté et/ou de saleté

Virucidie :

- **EN 14476** (milieu médical).

Eventuellement, en complément :

- Activité sur le virus HIV-1
- Activité sur le virus de l'Hépatite B
- Activité sur le Coronavirus
- Activité sur le Mycobactérium tuberculosis (BK)

▼ DÉTERGENT DÉSINFECTANT

ACTYLODOR EN 1276 EN 13697 EN 1650
Détergent désinfectant désodorisant.

Forte rémanence des parfums.
Produit biocide TP 2.
pH : 5 - 6



Parfum floral.

EY-ACTYFLO1LD 12x1 L dos.

EY-ACTYFLO5L 2x5L



Parfum marine.

EY-ACTYMAR1LD 12x1 L dos.

EY-ACTYMAR5L 2x5L

Parfum eucalyptus.

EY-ACTY1LD 12x1 L dos.

EY-ACTY5L 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-ACTYPAM1LD 12x1 L dos.

EY-ACTYPAM5L 2x5L

ALL'FACT D EN 1276 EN 13697 EN 1650
Détergent désinfectant surodorant.

Bactéricide et fongicide.
Forte rémanence des différents parfums.
Existe uniquement en dose.
Produit biocide TP 2.
pH : 6,5 - 7,5



Parfum ambiance.

EY-ALLFACTDAM 250x16 ml dos.



Parfum citron.

EY-ALLFACTDCI 250x16 ml dos.

Parfum pamplemousse.

EY-ALLFACTDPA 250x16 ml dos.

Parfum bouquet.

EY-ALLFACTDBO 250x16 ml dos.

Parfum marine.

EY-ALLFACTDMA 250x16 ml dos.

PRIMACTYL EN 13727 EN 16615 EN 13624 EN 17126 EN 14348 EN 14563 EN 16777
Détergent désinfectant sols et surfaces.

Agréablement parfumé.
Pour milieu hospitalier.
Bactéricide, levuricide, fongicide, sporicide, tuberculocide, mycobactéricide, virucide.
Produit biocide TP 2.
pH : >12,5



EY-PRIDO20ML 100x20 ml dos.

EY-PRIMAC1LFL 12x1 L dos.

EY-PRIMAC5LB 2x5L



PRIMACTYL SPRAY EN 13727 EN 16615 EN 13624 EN 16777
Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage.

Prêt à l'emploi.
Bactéricide, fongicide, virucide, actif sur HIV1, hépatite B, listéria et salmonelle.
Produit biocide TP 2.
pH : 9,9 - 10,9



EY-PRISPPU750 12x750 ml pulv.

EY-PRIMSRL5B 2x5L



SUPER 3D CHÈVREFEUILLE EN 1276 EN 13697 EN 1650 EN 14476
Nettoyant détergent, désinfectant et surodorant.

Détergent et désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier, bancs, poubelles.
Également efficace pour désinfecter les espaces publics tout en laissant une agréable odeur
Bactéricide, levuricide, virucide.



JAG-SUP3DC-5 1x5 L



PRIMACTYL PAE EN 1276 EN 13697 EN 13727 EN 16615 EN 1650 EN 13624 EN 17126 EN 14348 EN 14563 EN 14476 EN 16777
Détergent désinfectant surfaces prêt à l'emploi

Détergent désinfectant puissant pour toutes les surfaces, ainsi que les jouets d'enfants et les équipements et accessoires sportifs.
Effet désodorisant, fraîcheur eucalyptus.
Bactéricide, levuricide, sporicide, tuberculocide, mycobactéricide, virucide TP 2 - TP 4
pH : 10,5 - 11,4



EY-PRIMACPAE750 12x750 ml



▼ NETTOYANTS DÉSINFECTANT

EYMAC

Nettoyant surodorant

Produit d'entretien quotidien avec action désinfectante.

Forte rémanence des différents parfums.

Produit biocide TP 2.

pH : 6,5 - 7,5

EN 1276 EN 13697



Parfum floral.

EY-EYMAFLODOS 12x1 L dos.

EY-EYMAFLO5B 2x5L

Parfum marine.

EY-EYMAMA1LDO 12x1 L dos.

EY-EYMAMAR5LB 2x5L

Parfum Bouquet.

EY-EYMABOU1LD 12x1 L dos.

Parfum ambiance.

EY-EYMAAMB1LD 12x1 L dos.

EY-EYMAAMB5LB 2x5L

Parfum pin.

EY-EYMAPIN1LF 12x1 L dos.

EY-EYMAPIN5L 2x5L

Parfum lavande.

EY-EYMALADOS 12x1 L dos.

EY-EYMALAV5LB 2x5L

Parfum fraise.

EY-EYMAFRA1L 12x1 L dos.

EY-EYMAFRA5LB 2x5L

Parfum pamplemousse.

EY-EYMAPAM1LD 12x1 L dos.

EY-EYMAPAM5L 2x5L

Parfum citron vert.

EY-EYMACITV1L 12x1 L dos.

EY-EYMACITVER 2x5L

Parfum pomme verte.

EY-EYMAPOMV1L 12x1 L dos.

EY-EYMAPOMV5L 2x5L

BACTORO VO PIN

Nettoyant désinfectant désodorisant.

Recommandé pour le nettoyage et la désinfection en restauration, hôpitaux, crèches, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, des surfaces lavables

et compris celles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires telles que : sols carrelés, revêtements plastiques non protégés ou protégés par des émulsions

autolustrantes résistant aux agents nettoyants et/ou désinfectants, mobiliers lavables, murs, sanitaires, plans de travail et récipients. pH: 7-8 4X5L»



DEO-E034 2x5L

EYRNET VO

Dégraissant désinfectant pour matériel et locaux à déchets.

Pour le nettoyage des conteneurs, poubelles, locaux, camions et bennes à ordures. Parfumé au pin, il laisse une odeur fraîche après le nettoyage.

Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide. pH : 10,4 - 11,4



EY-EYRNETVO5L 2x5L

BACNET VO

Détergent désinfectant parfum pin.

Destiné à nettoyer en profondeur les locaux poubelles, conteneurs fortement souillés.

Très forte rémanence du parfum.

Produit biocide TP pH : 6 - 8

EN 1276 EN 13697



EY-BACNVO1LFLDO 12x1 L dos.

EY-BACNVO5L 2x5L

▼ AÉROSOL DÉSINFECTANT

PURIFICATEUR D'AIR ET DÉSINFECTANT DES SURFACES

Vaporiser les surfaces à 20 cm et laisser sécher sans essuyer.



EN 1040

EN 1276

EN 1650



SIC-A02243 1x750 ml aéro.



▼ JAVEL

JAVEL 2 L

2,6%.

Pour nettoyer, blanchir, désinfecter.

Permet d'éliminer la totalité des bactéries.



NEC-156005 1x2 L

JAVEL PARFUMÉE 5 L

2,6%.
Nettoyant, désinfectant parfumé à l'eucalyptus. Permet d'éliminer la totalité des bactéries.



NEC-156077 1x5 L

JAVEL 20 L

9.6% / 36°.

Pour nettoyer, blanchir, désinfecter. Usage intérieur diluée à 50%, pure à l'extérieur.



NEC-156036 1x20 L

JAVEL CONCENTRÉE

9.6%.

Formule antigaspillage, limite le stockage, à diluer pour obtenir l'eau de javel.



NEC-156031 30x250 cl

PASTILLES JAVEL.

Formule antigaspillage, conservation limitée. Pour blanchir et désinfecter.



NEC-156104 1x500 gr

▼ DÉSINFECTANT

BLASTER MS**Dégraissant désinfectant moussant.**

Bactéricide et fongicide. Nettoyant dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires, spécialement étudié pour une utilisation en canon à mousse. Produit biocide TP 4. pH : 11,9 - 12,9

EY-BLASMS5L 2x5L

EN 1276	EN 13697
EN 1650	EN 14476

**ELTEOR****Dégraissant désinfectant chloré.**

Destiné à l'élimination des souillures organiques en milieu alimentaire. Produit biocide TP 4. pH : >12,5

EY-ELTEOT5KB 2x5L

**SUPER BLASTER****Super dégraissant désinfectant moussant.**

Bactéricide et fongicide.. Nettoyant dégraissant et désinfectant puissant des surfaces alimentaires, spécialement étudié pour une utilisation en canon à mousse. Produit biocide TP 4. pH : >12,5

EY-SUPEBLA5L 2x5L

EN 1276	EN 13697
	EN 1650

**BACNET 7****Détergent désinfectant alimentaire.**

Bactéricide et levuricide. Améliore l'hygiène des matériels lavés et évite la prolifération des micro-organismes dans les bains de lavage. Produit biocide TP 4. pH : 10,4 - 11,4

EY-BACN75L 2x5L

**BLASTER****Dégraissant désinfectant non moussant.**

Bactéricide et levuricide. Nettoyant dégraissant et désinfectant des surfaces alimentaires. Convient pour éliminer les souillures grasses des sols, murs, plans de travail... Produit biocide TP 4. pH : >12

EY-BLASTER5L 2x5L

EN 1276	EN 13697
EN 1650	EN 14476

**BLASTER PAE****Dégraissant désinfectant surfaces alimentaires.**

Prêt à l'emploi. Bactéricide et fongicide. Produit biocide TP 4. pH : 11,3 - 12,3

EY-BLAPAE750 12x750ml pulv.

EN 1276	EN 13697
	EN 1650

**ALISTEYR****Désinfectant neutre alimentaire.**

S'utilise après le nettoyage. De pH neutre, il n'agresse pas les surfaces. Produit biocide TP 4.

EY-ALISTEYR5L 2x5L

EN 1276

**ALISTEYR SPRAY****Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage. Prêt à l'emploi.**

Bactéricide et fongicide. Produit biocide TP 4.

EY-ALISSPRA75	12x750ml pulv.
EY-ALISSPRA5L	2x5L

EN 1276	EN 13697
EN 1650	EN 14476

**OLNET DEA****Détergent désinfectant désincrustant acide alimentaire. Sols et surfaces.**

Nettoyant très puissant destiné à éliminer les dépôts de tartre et de salissure minérale. Produit biocide TP 4. pH : <2

EY-OLNEDEA5KB 2x5L

EN 1276 EN 13697



▼ DÉGRAISSANTS

OLZYM MS**Dégraissant enzymatique alimentaire moussant.**

Dégraissant destiné au nettoyage des sols et surfaces fortement souillées en milieu alimentaire. pH : 7,5 - 8,5

EY-OLZYMM5L 2x5L

**STORMEO****Super dégraissant alimentaire.**

Sols, surfaces alimentaires, matériel de cuisson, hottes... pH : >12

EY-STORMEO5LB 2x5L

**STORM****Super dégraissant des surfaces alimentaires.**

Prêt à l'emploi. Surfaces alimentaires, fours, hottes, matériel de cuisson. Adhère aux parois pour une meilleure efficacité. pH : >12,5

EY-STORM750ML 12x750ml pulv.



▼ SPÉCIAL LÉGUMES

OLNET LEG Produit de traitement des légumes.

Liquide chloré destiné au traitement des légumes par trempage.
pH : 11,7 - 12,7

EY-OLNELEG5KG 2x5Kg



▼ NETTOYANT

MAXIFOUR GEL Nettoyant fours surpuissant.

Produit hautement concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des fours, plaques de cuisson.

EY-MAXIGEL5K 2x5Kg



OLNET FRITEUSE Nettoyant friteuse liquide.

Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu moussant.
pH : >12,5

EY-OLNEFR5KB 2x5Kg



OLNET FRITEUSE PDR Nettoyant friteuse en poudre.

Produit concentré conçu pour le dégraissage et le nettoyage des friteuses, peu moussant.
pH à 1% : 12,3 - 13,3

EY-OLNEFRIPDR 1x10Kg



▼ VAISSELLE EN MACHINE

OLNET MACHINE IND Liquide de lavage en machine.

Eau très dure.
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant destiné au lavage de la vaisselle en machines industrielles utilisant de l'eau dure.

EY-OLNEMAIND6 1x6 Kg

EY-OLNEMAIND24 1x24 Kg



OLNET MACHINE PRO Liquide de lavage en machine.

Eau douce et dure.
Produit liquide très concentré à fort pouvoir dégraissant destiné au lavage de la vaisselle automatique en eau adoucie ou traitée par un adoucisseur d'eau.

EY-OLNEMAPR24 1x24 Kg



OLNET TREMPE Poudre de trempage.

Permet de décoller les salissures alimentaires anciennes et séchées de la vaisselle avant son lavage.
pH à 1% : 10,4 - 11,4

EY-OLNETRE10K 1x10 Kg



OLNET VERRE Liquide de lavage verres et tasses.

Produit liquide très concentré destiné au lavage des verres, tasses, etc. Utilisable en machine lave verres.
pH : >12,5

EY-OLNEVER1FL 12x1 L dos.



OLNET DÉTARTRANT IND Détartrant liquide.

Spécial matériel de lavage de la vaisselle et du linge.
pH : 0 - 1

EY-OLNEDETIN5 2x5 Kg



OLNET RINÇAGE IND Liquide de rinçage concentré.

Eau très dure.
Destiné à améliorer le rinçage de la vaisselle lors de son passage en machine.
pH : 2,1 - 3,1

EY-OLNERININD 2x5L



OLNET RENOV Poudre désincrustante et rénovante.

Produit en poudre destiné à la rénovation et à la désincrustation de la vaisselle lors du lavage en machine ou au trempage.
pH à 10% : 9,9 - 10,9

EY-OLNEREN10K 1x10 Kg



PASTILLES VAISSELLE Pastille tri-couche 3 en 1

Tri-couche 3 fonctions. Efficace même sur les tâches les plus tenaces grâce aux 3 fonctions de lavage. La fonction rinçage renforce la brillance sans traces.

NOUVEAU SEAU
composé de 80 % de PCR
Écolabel 100 % recyclable.

PROD-PASTRICO 1x150 pcs



ECO SAVE SYSTEM est le système de dosage idéal pour les lave-vaisselles automatiques de taille moyenne tels que les lave-vaisselles à capot ou les lave-verres avec une rotation moyenne/ haute.

Ce système contient deux pompes péristaltiques pour le détergent et le produit de rinçage qui injectent le produit à un taux de dosage optimal. Le système est adapté et conçu pour diluer les doses minimales de nos produits ultra concentrés.

DOSEUR
Également disponible
en version tunnel



ECO WASH
Détergent
ultra-concentré
pour lave-vaisselle.

QUI-0040152 1x2L



ECO FLASS
Liquide de rinçage
concentré pour
lave-vaisselle

QUI-0040153 1x2L



▼ VAISSELLE MANUELLE

OLZYM VSL
Liquide vaisselle manuelle enzymatique. Liquide vaisselle concentré parfumé au citron fortement mouillant et dégraissant. pH : 7,8 - 8,8

EY-OLZYMVSL1L 12x1L
EY-OLZYMVSL5L 2x5L



SV 15
Liquide vaisselle manuelle. Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires. pH : 7,8 - 8,8

EY-SV151L 12x1L
EY-SV155L 2x5L



VAMEL PRH
Détergent liquide Pour le lavage à main de casseroles, poêles, vaisselles, verreries et tout type d'ustensile lavable. Il élimine la graisse et les aliments secs en facilitant le rinçage sans laisser de traces. Mode d'emploi : Utiliser 3-7 g par litre, en fonction du degré de salissure. PH : 6 4X5L

QUI-0040020 4x5L



SV BACT
Liquide vaisselle désinfectant concentré. Permet le lavage, le dégraissage et la désinfection de la vaisselle en même temps. Agréablement parfumé au citron. Produit biocide TP 4. pH : 10,4 - 11,4

EY-SVBACT1LBI 12x1L
EY-SVBACT5LBI 2x5L



EN 1276 EN 13697
EN 1650

OLNET 30
Liquide vaisselle manuelle. Liquide vaisselle épais. Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires. Facilite l'égouttage et le séchage de la vaisselle. pH : 6,5 - 7,5

EY-OLNE301L 12x1L
EY-OLNE305L 2x5L



SV 25
Liquide vaisselle manuelle concentré. Fort pouvoir dégraissant. Agréablement parfumé au citron. pH : 7,8 - 8,8

EY-SV251L 12x1L
EY-SV255L 2x5L



▼ LINGETTES

LINGETTES ANTIMICROBIENNES
Lingettes désinfectantes, pour les mains et les surfaces avec ou sans contact alimentaire.

Actif sur Coronavirus BCoV**. Action et séchage rapide. Sans rinçage, même en milieu agroalimentaire. Non parfumé. Spécifique milieu médicale.

PRO-U1A10J100 1x100 lingettes



LINGETTES DÉSINFECTANTES BLEUES
Lingettes désinfectantes pour les mains, objets, surfaces alimentaires sans rinçage.

Lingettes imprégnées de solution hydroalcoolique. Idéales pour la désinfection des mains, des objets et des surfaces. Action bactéricide, levuricide et virucide efficace et sans rinçage dès 30 secondes. Non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments. Lingette bleu agréée contact alimentaire.

PRO-95104-06-EE 1x200 lingettes



▼ NETTOYANT INOX

INOX KING
Nettoyant inox. Protège et fait briller. Evite l'oxydation. Supprime la redéposition de la poussière. Empêche l'adhérence des graisses.

SIC-A02127 1x500 ml aéro.



▼ DESTRUCTEUR D'ODEURS

NILOZYM
Destructeur d'odeurs. Évite le bouchage, l'engorgement des dépôts graisseux dans les tuyaux qui entraînent les remontées d'odeurs.


JAG-LES7500 1x1 L



▼ EMBALLAGES

Film aluminium
Rouleau papier aluminium alimentaire pour emballer vos restes ou tout autres aliments périssables, garder des plats au chaud ou frais en les couvrant.

200 m x 32,5 cm ALU-AL200X0.3 U
200 m x 44 cm ALU-AL200X0.45 U



Film étirable alimentaire
Rouleau film étirable alimentaire. Garanti contact alimentaire, PVC transparent et extensible qui adhère sur tous types de contenant.

300 m x 300 mm ALU-FC300X0.30 U
300 m x 450 mm ALU-FC300X0.4 U



Gobelets blancs carton
Capacité : 21 cl

ALU-GOB21CARTBL 25x100 pcs



Serviette double point
40 x 40 cm

GDP-10130 1 x 1200 pcs

Serviette blanche 2 plis
30 x 30 cm

GDP-10214 1 x 2400 pcs




Nappe économique blanche
Rouleau de 100 m, largeur 1,2 m

GDP-10703 U

Nappe jetable épaisse
haut de gamme
Rouleau de 50 m, largeur 1,2 m

GDP-10478 U



▼ LESSIVES

EYRLESS ATO
Lessive complète
en poudre.

Utilisable à toutes
températures.
8 à 32 g/Kg suivant
degré de saleté.
Sans phosphate.
pH : 8 - 9

EY-EYRLATO20K 1x20 Kg



EN 1276 EN 1650

EYRLESS ATO DES
Lessive complète
désinfectante en poudre.

Blanc et couleurs.
Sans phosphate.
12 à 30 g/Kg suivant
degré de saleté.
Produit biocide TP 2.

EY-EYATDES20K 1x20 Kg

**EYRLESS RST**
Lessive spéciale.
Hôtels, restaurants
et collectivités.

Blanc et couleurs.
Sans phosphate.
6 à 27 g/Kg suivant
degré de saleté.

EY-EYRLRST15K 1x15 Kg

**EYRLESS VTM**
Poudre spéciale
vêtements de travail.

6 à 27 g/Kg suivant
degré de saleté et
dureté de l'eau.
Sans phosphate ni zéolite.
pH : 8 - 9

EY-EYRLVTM_20K 1x20 Kg

**EYRLESS LIQUIDE**
Lessive liquide complète
active dès les basses
températures.

Tout textile y compris
synthétiques.
5 à 25 g/Kg suivant
degré de saleté.
Sans phosphate.
pH : 8 - 9

EY-EYRLLIQ5L 2x5L

**EYRLESS LIPRO**
Lessive liquide
biologique
concentrée
tous textiles.

Actif dès basse
température.
5 à 20 g/Kg suivant
degré de saleté.
pH : 8 - 9

EY-EYRLLIPRO5 2x5L

**PASTILLES DE LAVAGE**
Lessive antibactérienne

Lessive en pastille
désinfectante.
Idéal pour le lavage des
textiles blancs.

PROD-PASLINGDES 1x125 pastilles



▼ ADOUCISSANT

PROFIL DES
Adoucissant concentré
désinfectant et parfumé.

Pour tous textiles y
compris lainages et
couleurs.
Produit biocide TP 2.
pH : 3,5 - 4,5

EY-PROFIDES5L 2x5L



EN 1276

EYRDOU
Adoucissant parfumé.

Destiné aux cotons,
lainages, tissus
synthétiques et tissus
éponges. Elimine les
charges statiques du
linge.
Dosage : 5 à 10 ml/L.
pH : 2,6 - 3,6

EY-EYRDOU5L 2x5L



▼ ANTICALCAIRE

PASTILLES
ANTICALCAIRE

Pastilles idéales pour la
protection du lave linge.
Protège les textiles contre
l'usure des fibres et leur
manque d'éclat.

PROD-PASTANTICA 1x250 pastilles



▼ DÉTACHANTS

BIOCIME
Détachant tous
supports.

Efficace sur gras, café,
fruits, thé, œuf, vin, sang,
cola...

JAG-CV001 1x500 ml pulv.

**SPOT ROUILLE**
Détachant des
tâches de rouille.

pH : ≤ 2,5

EY-SPOTROUILL 12x750ml pulv.

**SPOT GRAS**
Détachant des
tâches grasses.

Beurre, huile, sauce,
cirage, mayonnaise,
chocolat...
pH : 6,5 - 7,5

EY-SPOTGRAS 12x750ml pulv.

**SPOT BLANC**
Détachant des
tâches colorées.

Café, thé, vin, tomate,
herbe, carottes, urine,
épices...
pH : 2,1 - 3,1

EY-SPOTBLANC 12x750ml pulv.

**SPOT ENCRE**
Détachant des
tâches d'encre.

Stylos bille et encre,
feutre, surligneurs,
peinture, colle...
pH : 4,5 - 5,5

EY-SPOTENCRE 12x750ml pulv.

**SPOT ZYM**
Détachant enzymatique
des tâches de protéines.

Sang, œuf, lait, coca,
sauce, aliments,
déodorant...
pH : 8 - 8,5

EY-SPOTZYM750 12x750ml pulv.



▼ INSECTICIDES

BIO JAG 2.0
Insecticide de surface très puissant, biologique, sans gaz avec effet attractant (exclu TP18).

Pour combattre tous les parasites et insectes volants et rampants. Sans gaz, sans odeur, ne tache pas, Biodégradable à plus de 95%. Anti-acariens, destruction rapide des insectes et protection des locaux traités pour environ 4 semaines. Dans les endroits humides ou très souvent lavés, retraiter après lavage. Entre 10 et 20 ml par m².

JAG-BJG6137 1x500ml pulv.
JAG-BJG6137-5L 1x5 L

**RAMPANTS PUCK**
Insecticide pour rampants.

Rémanence importante, à action rapide. Détruit tous les insectes rampants : cafards, blattes, punaises, araignées.

SIC-A02241 1x750ml aéro.



VERNIS
Vernis insecticide pour rampants. À base de résine synthétique suractivé au pyrèthre de synthèse et organophosphoré. Sèche rapidement et laisse en surface une efflorescence microcristalline. Efficacité absolue contre les rampants.

SIC-A02121 1x500ml aéro.

**VOLANT PUCK**
Insecticide pour volants.

Elimine, par effet de choc, tous les insectes volants, moustiques, mouches, guêpes, mites.

SIC-A02240 1x750ml aéro.

**ONE SHOOT KING**
Insecticide polyvalent.

Recommandé contre mouches, guêpes, moustiques, acariens, cafards. Effet choc et rémanence de quelques semaines.

SIC-A02114 1x150ml aéro.

**ONE SHOOT U2**
Insecticide tous insectes.

Traitement total, recommandé contre mouches, guêpes, mites, puces, tiques, araignées, blattes, moustiques, acariens. Excellent effet de choc.

SIC-A02397 1x500ml aéro.



INSECT B
Insecticide polyvalent. Présente à la fois un effet choc et rémanent pour éliminer insectes rampants et volants.

EY-INSECTB5L 2x5L



FOGGER ANTI-PARASITES ASSAINISSANT KING DERM'ALPES
Permet de traiter les infestations de parasites type sarcoptes de la gale, punaises de lit, puces, mites... à tous les stades de leur développement.

Traite jusqu'à 36 m² ; Protection longue durée ; action one-shoot ; actif sur les parasites à tous les stades de leur développement. Efficacité professionnelle pour les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les gîtes, les centres d'accueil, les lieux publics, etc.

Action curative :
Détruit en une application.
Action préventive :
protège des infestations jusqu'à 1 mois. Traite la literie, la moquette, le parquet. TP18

SIC-A16274 12x150ml



▼ RÉPULSIFS

CHIENS ET CHATS
Chiens et chats anti-urine.

Dégage une odeur persistante, présentant un effet dissuasif, particulièrement sur les chiens.

SIC-A08151 1x400ml aéro.

**RÉPULSIF PARFUMÉ**
Chiens et chats anti-urine.

Eloigne efficacement les animaux des endroits susceptibles d'être souillés. 5 litres permettent de couvrir de 30 à 35m² pour un traitement de 8 à 10 jours.

SIC-A09019 1x5 L

**LA LOI EGALIM ET LES PRODUITS BIOCIDES**

L'article 76 de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 introduit une section sur les pratiques commerciales prohibées pour les biocides. 2 décrets doivent être appliqués depuis de 1^{er} octobre 2019 et induisent de nouvelles obligations.

3 nouvelles pratiques commerciales à prendre en compte :

- L'interdiction de la publicité commerciale pour les produits biocides TP14 (rodenticides), TP18 (insecticides), TP2 (désinfectants) et TP4 (désinfectants en contact alimentaire), classés dangereux pour l'environnement H400/H410 au titre du CLP et à destination du grand public et des professionnels*.
- L'interdiction de certaines pratiques commerciales (rabais, remises, ristournes, remises d'unités gratuites) pour les produits biocides TP14 et TP18 à destination du grand public et des professionnels.
- Le décret du 14 octobre 2019 relatif à l'interdiction de vente en libre-service fait référence à un arrêté ministériel en cours de préparation. À ce jour, aucune information sur les produits concernés n'est disponible.

* La publicité commerciale destinée au professionnels doit être complétée par les phrases suivantes : « Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ».

▼ DÉCAPANT

BIODEC GEL**Décapant graffiti en gel.**

Décapant graffiti destiné à éliminer les marqueurs, peintures aérosols et peintures glycérophthaliqes sur les carrelages et les revêtements résistants.



EY-BIODECG5L 2x5L

PARAGRAFF DÉCAPANT
Paragraff décapant

Décapant graffiti destiné à éliminer les traces de marqueurs, peintures aérosols et peintures glycérophthaliqes sur revêtement résistant (pierres, carrelages).



EY-PARAGRAFFDEC 2x5L

BIOSTRIP G**Décapant peinture environnemental gélifié.**

Élimine les enduits plastiques (en couche épaisse), des volets, portes, grilles, peintures sur sol...



EY-BIOSTRIPG5K 2x5L

▼ ANTI-GRAFFITI

PLASTINET**Nettoyant graffiti biodégradable pour surfaces fragiles.**

Solvant nettoyant destiné à éliminer les graffitis sur des supports fragiles : Macrolon, ABS, polyester, PVC, Plexiglas, coton, peintures, ...



EY-PLASTI5LB 2x5L

NU-TAG**Enleveur de graffiti.**

Elimine efficacement les graffitis sur les surfaces dures et lisses. pH : 7



IN-10575 1x630 ml pulv.

LINGETTES**Lingettes anti-graффitis.**

Élimine et dissout les tags, les peintures sur toutes surfaces lisses.



STER-QUICK009-E 1x80 lingettes

ANTI-GRAFFITI C1**Surfaces plastiques.**

Enlève tous graffitis sur les surfaces fragiles. Rincer à l'eau.



SIC-A02148 1x500 ml aéro.

ANTI-GRAFFITI C2**Surfaces peintes.**

Enlève tous les graffitis sur les surfaces peintes et lisses.

Laisser agir 3 min. Rincer à l'eau.



SIC-A02149 1x500 ml aéro.

ANTI-GRAFFITI C3**Surfaces poreuses.**

Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses.

Laisser agir 3 min. Rincer à grande eau.



SIC-A02150 1x500 ml aéro.



▼ DÉCAPANT

CARMODÉCOL
Décapant toutes colles.
 Produit destiné à enlever toutes les colles (moquette, carrelage, lino...).

pH : 2,1 - 3,1

EY-CARMDECOL5L 2x5L



BÉTOCIM
Décapant ciment puissant.
 Pour dissoudre rapidement ciment et bétons.

EY-BETOCIM5L 2x5L



▼ DÉTARTRANT

DÉCIM
Détartrant acide surpuissant.
 Pour dissoudre carbonates, calcaires, laitances de ciment. Ne pas utiliser sur alliages légers.

pH : 0

EY-DECIM5LBIP 2x5L



▼ HYDROFUGEANT

HYDRO 120
Hydrofuge solvanté.
 Pour imperméabiliser les façades. Laisse respirer le mur. Totalement invisible.

EY-HYDR1205LB 2x5L



▼ NETTOYANT

DÉCOL SCM
Nettoyant colles.
 Produit destiné à enlever les autocollants, les affiches collées et les traces de colles. Particulièrement adapté pour éliminer les traces de scotch doubles faces notamment dans les parcs d'exposition.

EY-DECOLSCM5L 2x5L



DÉCOLLE ÉTIQUETTES ET COLLES
Il permet de décoller toutes les étiquettes adhésives, en papier ou en plastique.
 Il dissout tout type de colle, évitant ainsi un nettoyage agressif dont l'action mécanique risquerait de rayer la surface, sur des supports en plastique (imprimantes, bannettes, classeurs...), en métal (armoires), en verre ou en bois (bureau). Ne laisse pas de traces. N'abîme pas les surfaces.

SIC-A25400 4x400ml



NET ALU
Nettoyant aluminium brut.
 Décapant puissant de toutes surfaces en aluminium brut ou métallique. Sans effet de blanchiment.

EY-NETALU5KB 2x5Kg



▼ PROTECTEUR

PROTECT
Protecteur silicone.
 Imperméabilisant et protecteur des surfaces : bois, métal, caoutchouc, émail... Nettoie, ravive et fait briller.

EY-PROTECT5LB 2x5L



▼ ABSORBANT

TERRE DE DIATOMÉE CALCINÉE 05/10
SAC DE 40 L
 L'absorbant est un produit inerte et exempt de matières nocives connues. Grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption, il ne forme pas de boue après absorption.

Efficacité garantie contre la pollution par les liquides conforme à la norme AFNOR NF P 98-190 :
 « produits absorbants destinés à un usage routier » numéro d'agrément délivré par le SETRA ABS 2002.14

DELAU-40LMD05X1 U

▼ DESTRUCTEUR DE LICHENS
 PRODUIT ANTI-MOUSSE

ALGICHEN
Destructeur lichens.
 Produit destiné à éliminer les algues, lichens, verdissures et moisissures sur murs, terrasses, pierres... pH : 9,7 - 10,7

EY-ALGICHEN5L 2x5L



Demandez notre KIT POLLUTION !
 L'essentiel pour stopper la propagation des liquides polluants.



BOUDINS ABSORBANTS UNIVERSELS
 pour absorber tous les liquides

- Très forte capacité d'absorption et de rétention
- Faible densité
- Résidus d'incinération < à 1 %

Composition : 100 % Pulpe de Polypropylène Enveloppe non tissée « Spunbond » 100 % PP
 Leur texture souple permet d'épouser toutes les formes et leur enveloppe en polypropylène permet une très bonne absorption, rapide et sûr. Ils sont particulièrement adaptés à l'absorption autour des machines.



DELAU-ACEW.SN20 20 x 1,20 m

▼ NETTOYANT

ACID

Nettoyant jante acide.
Nettoyant puissant des jantes en aluminium.

EY-ACID5L 2x5Kg

**ANTIGEL
LAVE-GLACE
CONCENTRÉ**

Produit spécialement conçu pour le nettoyage et le dégraissage des vitres des véhicules.

EY-ANTILAVGLA 2x5L

**AUTOGLANTZ
Cire de lavage
pour vehicules**

EY-AUTOGL_5KB 2x5L

**ANTIGUM AÉROSOL
Extraction des
chewing-gums.**

Aérosol réfrigérant. Permet d'enlever rapidement et facilement les chewing-gums incrustés sur les surfaces telles que : plastiques, tissus, moquette...

EY-ANTIGUM400 1x400 ml. aéro.

**ANTIGUM AÉROSOL KING**

Pour le nettoyage simple et rapide des tapis, moquettes et tous tissus souillés par les produits pâteux, tels que le chewing-gum, les bonbons, le goudron, etc. Ne tâche pas !

SIC-A02147 1x400 ml. aéro.



▼ DÉTERGENT

**PRENET
Détergent
carrosserie
liquide.**
Spécial film routier.
pH : >12,5

EY-PRENET20KG 1x20 Kg
EY-PRENET5KB 2x5 Kg



▼ DÉGRAISSANT

**ALCANET D
Dégraissant alcalin.**
Détergent pour lessivage des moteurs et châssis. Renferme un complexant calcaire et peut être utilisé à haute pression. Il est sans effet sur les joints et caoutchouc.
pH : >12,5

EY-ALCANETD5L 2x5L



**STANET
Dégraissant polyvalent
hyperactif.**
Pour sols, surfaces, bardages, façades. S'utilise manuellement, en autolaveuse ou à la haute pression.
pH : 10,4 - 11,4

EY-STANET1LDO 12x1 L dos.
EY-STANET5K 2x5Kg



▼ DÉGRIPPANT

**RM90
SUPER DÉGRIPPANT
7 FONCTIONS**

- Dégripe, lubrifie et supprime les grincements.
- Dégrippant multi-fonctions
- Dégripe les pièces mécaniques oxydées (vis, écrous, pignons, chaînes, etc.)
- Lubrifie les mécanismes (leviers, chaînes, etc.) et supprime les grincements.
- Chasse et combat l'humidité.
- Protège contre la rouille en laissant un film protecteur contre la corrosion sur toutes les parties métalliques.
- Dissous et nettoie la graisse, colle, goudron.

SIC-A06332 1x400 ml aéro.



▼ RÉNOVATEUR

**RÉNOVATEUR AÉROSOL
Polish sans silicone.**
Essentiellement conçu pour l'automobile, sur surfaces propres et dépoussiérées.

EY-RENOAER400 1x400 ml aéro.



▼ DÉTACHANT

**DEPTANE
Détachant textile
solvanté.**
Déattachant spécifique solvanté, enlève goudron, huiles, cambouis, cirage, graisses, et étiquettes.

EY-DEPTA750 12x750 ml pulv.



▼ PROTECTION & ENTRETIEN

EAU DÉMINÉRALISÉE

Protection des appareils sensibles au tartres et remplissage des batteries avec entretien.

NEC-103147 4x5L

NEC-103146 1x20 L





ESSUYAGE ET PROTECTION

Essuie-mains - Distributeurs	42
Savon	43
Papier hygiénique - Distributeurs	46
Sèche-mains, diffuseur de parfum	48
Draps d'examen, mouchoirs, couvre-sièges, serviettes périodiques, désinfection	49
Essuyage traditionnel	50
Microfibres	52
Protection et vêtements de travail	54
Protection des mains	55
Protection du visage et de la tête, divers	58
Protection des pieds	60



▼ DÉVIDAGE CENTRAL



Distributeur d'essuie-mains à dévidage central mini, 200 formats, ABS.

JOF-AG32000 U



Distributeur d'essuie-mains à dévidage central, 450 formats, ABS, avec logo DV2I.

JOF-AG47000 U



Bobines de 450 formats pour distributeur MAXI à dévidage central.

CE-32317 1x6



Bobines de 200 formats pour distributeur MINI à dévidage central.

CE-30270 1x12

▼ FEUILLE À FEUILLE



Distributeur d'essuie-mains feuille à feuille, ABS avec logo DV2I.

JOF-AH37000 U

Distributeur d'essuie-mains «Z», inox FUTURA.

- Fabriqué en acier inox satiné ou brillant de haute qualité et résistance.
- Fermeture à clé, témoin de charge des serviettes et partie frontale abattable.
- Contient jusqu'à 600 serviettes zig-zag.

Inox brossé :

JOF-AH25000 U

Inox brillant :

JOF-AH25500 U



Distributeur d'essuie-mains «C ou Z», Inox BRINOX.

- Fabriqué en acier inox satiné ou brillant.
- Fermeture à clé, fenêtre de contrôle de charge des serviettes.
- Contient jusqu'à 400 serviettes.

Inox brossé :

MED-105019 U

Inox brillant :

MED-105017 U



Essuie-mains 2 plis «V TREND».

CE-72121 1x3150



Essuie-mains 2 plis «I SMART».

CE-72330 1x3200



Essuie-mains 2 plis «V ECO TREND».

CE-72421 1x3150



Essuie-mains 3 plis pure ouate «I EXCEL».

CE-73130 1x2500



Essuie-mains V SAVE 2 plis - 21,5 x 21 cm 3000 feuilles.

CE-72725

200x15 paquets

▼ À ROULEAUX



Distributeur d'essuie-mains à découpage automatique.

313x350x220 mm

ABS blanc CE-92620 U

ABS noir CE-92600 U

Existent avec un déclenchement à cellule sans contact

ABS blanc CE-92420 U

ABS noir CE-92400 U



Distributeur d'essuie-mains à découpage automatique universel blanc.

JOF-AG560M1 U



Distributeur d'essuie-mains à découpage semi-automatique blanc.

JOF-AG16500 U



Bobine Autocut Master 140m 2 plis 100% Cellulose.

CE-40439 1x6



Bobine Autocut Master 90 Pur ouate 3 plis haut de gamme

CE-40106 1x6



Bobines découpage automatique «Master 120» pur ouate écolabel.

CE-40107 1x6



Bobines découpage automatique de 285 m 100% cellulose écolabel.

CE-40300 1x6

▼ ESSUYAGE INDUSTRIEL



Porte bobine mural.
Distributeur industriel de papier en bobine (max. 500 m).
• Châssis en tube d'acier de 20 mm. de diamètre.
• Avec peinture électrostatique polyester.
• Lame métallique intégrée peinte en polyester.
• Grande robustesse et longue durée de vie.
JOF-AD10000 U



Porte bobine tripode sol
Distributeur industriel de papier en bobine (max. 500 m).
• Châssis en tube d'acier de 20 mm. de diamètre.
• Avec peinture électrostatique polyester.
• Lame métallique intégrée peinte en polyester.
• Grande robustesse et longue durée de vie.
• Conçu pour être posé au sol.
JOF-AD30000 U



Bobines 1000 formats 24x34 cm 2 plis LUXE 1000 pure ouate.
CE-52400 1x2



Bobines 1500 formats 24 x 30 cm 2 plis pure ouate écolabel.
CE-52451 1x2



Bobines 2 plis recyclées SAND WIPER.
CE-54541 1x2

▼ DISTRIBUTEURS DE SAVON VRAC



Distributeur de savon FUTURA
inox brillant 850 ml
JOF-AC53550 U



Distributeur de savon
Inox brossé 850 ml
JVD-844304 U



Distributeur de savon ABS CLEANLINE
pour savon mousse
JVD-844478 U



Distributeur de savon ABS blanc 1 L logo DV2I
JOF-AC27052 U



Distributeur de savon BRINOX
110x100x320 mm.
Corps et façade en Inox, réservoir en plastique à remplissage 1,2 L
Inox brillant :
MED-105038 U
Inox brossé :
MED-105039 U

▼ SAVONS LIQUIDES

BACMOUSS
Lavage des mains bactéricide parfumé.
Détergent désinfectant prêt à l'emploi pour le lavage des mains.
Produit biocide TP 1. pH : 6,5 - 7,5
EY-BACMOU5L 2x5L



MOUSS
Mouss pomme verte.
Adapté aux distributeurs, apporte une excellente qualité nettoyante et adoucissante. pH : 6.5 - 7.5
EY-MOUSPOVER5 2x5L



CRÈME NACRÉE
Savon crème.
Détergent liquide pour le nettoyage des mains. Excellente qualité nettoyante et adoucissante. Agréablement parfumé. pH : 6.5 - 7.5
EY-SAVNACR5L 2x5L



SAVON MOUSSE.
Produit doux pour lavage multiple, action désodorisante.
Produit Écolabel. pH : 6.0 - 6.5
JVD-888648 1x5L



Savon mains MOUSS AMANDE écolabel 500 ml poussoir
EY-A15622 1x500ml



▼ GEL HYDROALCOOLIQUE

PREVENT NF 70
Gel hydroalcoolique bactéricide, levuricide, virucide pour la désinfection des mains par friction. Conseillé pour l'utilisation en distributeur à savon. Sans rinçage, ni séchage peut s'utiliser sans eau. Préserve l'hydratation cutanée, non coloré et non parfumé, il ne bouloche pas. Respecte la fonction barrière de la peau et laisse un film protecteur y compris sur peaux sèches. Laisse après usage une sensation de fraîcheur.
EY-PREVE5L 2x5L



▼ DISTRIBUTEURS DE SAVON À CARTOUCHE

Distributeur GOJO ADX-7 gris/blanc 700 ml
Pour liquide ou mousse.

PRO-878406 U



Distributeur de savon PROLINE DEB ORIGINAL

Protégé par la technologie Biocote® injectée dans le plastique des boutons poussoirs. Protection antimicrobienne à vie afin de stopper la prolifération d'un large spectre de bactéries et moisissures. Technologie certifiée par HACCP International.

EY-A10871 U



Savon mousse ADX 3 en 1
Mousse lavante corps et cheveux pour distributeur ADXI.

MPH-03SCM8713 6x450ml



Cartouche de savon DEB ORIGINAL FOAM WASH

Agréablement parfumé, conservateur doux pour réduire le risque d'irritation. Contient de la glycérine pour prévenir la sècheresse cutanée.

EYD-DEBORGFW6X1 6x1L



Distributeur blanc e-control pour cartouche de savon mousse 700 ml

CE-95520 6x700ml



Mousse lavante antimicrobienne OXYBAC® EXTRA sans parfum, ni colorant.

Bactéricide, levuricide, virucide. Élimine jusqu'à 99,999% des bactéries les plus courantes, 99,99% des germes et virus les plus courants. Certifiée par HACCP International

SCJ-OXYEX1LFR 6x1L



Savon mousse E-CONTROL

CE-89080 6x700ml



Distributeur ALPHAMOUSS M ABS blanc.

PRO-M9B000000 U

Pompe bague m.

PRO-LH286 U



CLIN' SKIN FOAM NATUR'ECO MOUSSE

Lotion mousse, légèrement parfumée. Économique et pratique pour un usage quotidien. S'élimine facilement sans aucun résidu. Laisse la peau douce.

PRO-B0566GALO 8x800ml

ASEPTIL MOUSSE SANITIZER
Lotion mousse antibactérienne

PRO-B1711GAL003 8x800ml



Distributeur de savon MEGAMINI FOAM ABS.
118x250x113 mm.

Blanc CE-92520 U

Noir CE-92500 U


Savon en cartouche de 900 ml.

Mousse écolabel

CE-88090 U

Mousse antimicrobiens

CE-88100 U



Distributeur ALPHAMOUSS L standard.

PRO-M8A001000 U

Pompe bague L.

PRO-SNB700 U



COSMETIC HAIR & BODY
Gel douche corps, mains et cheveux parfumé.

Gamme écologique et pratique pour un usage quotidien. S'élimine facilement sans aucun résidu. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.

PRO-B0031JAP0 12x1L

CLIN' SKIN NEUTRAL

Lotion lavante pour les mains sans parfum ni colorant. Convient également pour le lavage du corps et des cheveux.

PRO-B0401JAP0 12x1L

ASEPTIL SANITIZER ANTIBAC

Lotion antibactérienne pour les mains. Action bactéricide, levuricide et virucide. Sans parfum ni colorant.

PRO-B1010JAP0 12x1L



▼ DISTRIBUTEURS DE GEL HYDROALCOOLIQUE



Distributeur JOFEL de gel et liquide cartouche AITANA à déclenchement optique

- Dispositif automatique de dosage de gel hydroalcoolique avec cartouche.
- Pour cartouche gel hydro. de 1 L référence ci-dessous
- Carcasse en ABS blanc de haute qualité.
- Distribution par approche des mains "non touch" pour une hygiène totale.
- Fermeture à clé.
- Témoin de charge.
- Régler du dosage
- Réglage du délai entre chaque distribution
- Alimentation par piles (4 x C-LR14) ou par le secteur
- Idéal pour collectivités et WC publics fréquentés.

JOF-AC77050 U

SEPTIGEL ALPHAMOUSS L Inox, pompe intégrée.

Gel hydroalcoolique sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains sans friction. Hypoallergénique, sans rinçage.

PRO-B1587JAP0 12x1L

Distributeur Inox ALPHAMOUSS L

PRO-N6D000000 U

PREVENT NF 70

Gel hydroalcoolique bidon 500 ml avec pompe

EY-A18237 12x500ml



GEL hydroalcoolique
flacon de 100 ml à bouchon clapet (sur demande en carton de 30x100 ml)

Action bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Efficace sur coronavirus. Élimine jusqu'à 99,99% des germes nocifs les plus courants. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non parfumé, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments.

MPH-04SF0312 1x100ml



Gel Hydroalcoolique JOFEL
Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (TP1).

Pour une antiseptie rapide de la peau. Laisse une agréable sensation de fraîcheur, sans aucune odeur.

JOF-AT83006F3 6x1L



▼ ALPHAMOUSS XL

Distributeur
ALPHAMOUSS XL
BAGUE UNIVERSELLE.
PRO-M6A001000 U

Pompe.
PRO-SNA701 U



CLIN' SKIN CLASSIC
NATUR'ECO
Lotion lavante pour les
mains, légèrement parfumée.

- Économique
- Pratique
- Usage Quotidien

Mélange de tensioactifs doux favorisant une utilisation régulière et laissant les mains propres et frais. S'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou dans les espaces de douche. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.

PRO-B0130FAS0 6x2L

KLINT'S + VÉGÉTAL
Gel d'atelier nettoyant sans solvant avec charges végétales pour mains très sales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Élimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures ... Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.

PRO-E2746FAS003 6x2L

▼ ALPHAPAK 5000



Distributeur
ALPHAPAK 5000 standard
Poussoir 2 g.
PRO-N3A000000 U

Pompe.
PRO-LH285 U

KLINT D
Recharge 5L
ALPHAPAK
Savon gel
d'atelier

Lotion lavante pour les mains à pouvoir nettoyant renforcé.

- Tous métiers
- Usage quotidien
- Efficacité rapide

Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne pour les métiers de l'industrie. S'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos. Laisse la peau douce et légèrement parfumée.

PRO-B0525DAW0 4x5L

KLINT P
Recharge 5L
ALPHAPAK
Crème lavante
d'atelier

Pour les mains, sans solvant à base de charges minérales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures très tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Élimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures... Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée. Sans solvant.

PRO-E2590DAW007 4x5L

KLINT S +
VÉGÉTAL
Recharge 5L
ALPHAPAK
Gel d'atelier

Nettoyant sans solvant avec charges végétales pour mains très sales.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Élimine la plupart des salissures tenaces rencontrées en mécanique et en industrie. Élimine graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis, goudrons, peintures ... Peut s'utiliser en lavage haute fréquence. Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée. Sans solvant

PRO-E2746DAW001 4x5L

▼ SOLOPOL

Distributeur
de savon
SOLOPOL
GFX 3,25L

Bouton poussoir protégé par la technologie BioCote® à ions argent. Réduit efficacement la quantité de bactéries, de moisissures et de champignons à la surface des boutons des distributeurs SC Johnson Professional® traités. Réduction pouvant atteindre 99,99 % sur une période de 24 heures**. BioCote® conserve sa protection antimicrobienne pendant toute la durée de vie du distributeur. La technologie BioCote® ne remplace toutefois pas les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains.

SCJ-GF3LDB U

Mousse
nettoyante
salissures fortes
SOLOPOL GFX

Élimine les salissures fortes telles que huiles, graisses, noir de carbone, lubrifiants et saleté courante.

Formule sans solvant, hautement efficace. Formulée pour offrir le niveau de nettoyage normalement associé aux produits à base de solvants. Technologie unique, chaque dose intègre deux types de charges gommantes : maïs et noyaux d'olive.

SCJ-GPF3LEURO 4x3,25L

▼ GEL D'ATELIER



FAST CLEAN ORANGE
Gel microbilles avec pompe
MPH-04SBFCLEAN 3,8L



TURBO TOWEL
Lingettes nettoyantes pour les mains et les surfaces.

- Tous métiers
- Salissures fortes
- Efficacité rapide

Très performantes et très efficaces contre les tâches et salissures tenaces. Nettoient et dégraissent, sans rinçage, les mains et toutes surfaces (outils, pièces mécaniques, etc). Éliminent graisses, huiles, suies, peintures, colles et résines.

Contient un solvant.

PRO-U3B81FF00F

Seau de 70 Lingettes

▼ TRADITIONNEL

Distributeur YALISS MIXTE MINI.

ABS

JVD-899954 U

**Distributeur mixte métal blanc.**1 rouleau
ou 2 paquets

JVD-899621 U

**Distributeur mixte ABS.**1 rouleau
ou 2 paquets

JVD-899608 U

**Papier toilette domestique 2 plis.**

CE-10090 Colis de 96 rouleaux

**Papier hygiénique 2 plis
500 feuilles.**

CE-C10080 Colis de 40 rouleaux

▼ À PLAT

**Distributeur feuille à feuille
CLEANLINE MAXI.**

ABS, avec logo DV2I

JVD-899607DV2I U

**Distributeur paquet plat
ABS blanc.**

- Fabriqué en ABS blanc de haute qualité et résistance.
- Fermeture à clé.
- Témoin de charge.
- Partie frontale abattable.
- Contient jusqu'à 400 services zig-zag.

JOF-AH70000 U

**Distributeur paquet plat
BRINOX.**

- Corps et façade en Inox brossé
- Fenêtre de contrôle du papier restant en plastique.

SIMPLE 250 feuilles.

MED-105023 U

DOUBLE 500 feuilles.

MED-105028 U

**Papier toilette enchevêtré
pure ouate.**

CE-71300 36 paquets de 250 Feuilles



▼ À ROULEAUX



Distributeur ABS blanc.
MINI JUMBO taille moyenne
JOF-AE57000 U
MAXI JUMBO grande taille
JOF-AE77000 U



Distributeur Inox brossé FUTURA.
 Distributeur industriel de papier en rouleau.
 • Fabriqué en acier inox de haute qualité.
 • Fermeture à clé
 • Témoin de charge
 • Antivandalisme.

MINI JUMBO taille moyenne
JOF-AE25000 U
MAXI JUMBO grande taille
JOF-AE26000 U



Distributeur BRINOX
 Distributeur de papier en rouleau en continu.
 • Pour rouleaux à mandrin de 45 mm de diamètre.
 • Corps et façade en Inox
 • Mandrin rectangulaire en Inox pour limiter le déroulement du papier
 • Diagonale mandrin : 55 mm
 • Avec fermeture à clé en métal
 • Témoin de charge.

BRINOX 200 - MINI JUMBO
 Pour rouleaux jusqu'à 200 m diamètre maximum 230 mm.
 Inox brossé **MED-105003** U
 Inox brillant **MED-105002** U
BRINOX 400 - MAXI JUMBO
 Pour rouleaux jusqu'à 400 m diamètre maximum 300 mm
 Inox brossé **MED-105009** U
 Inox brillant **MED-105007** U



Papier toilette pour distributeur MINI JUMBO.
CE-20013 12 Rlx



Papier toilette pour distributeur MAXI JUMBO
CE-22026 6 Rlx



Papier toilette MAXI pour distributeur MAXI JUMBO
CE-22226 6 Rlx



Papier toilette EASY PULL MIDI UNIQUEMENT pour distributeur "devidage central"
 150 m
CE-29150 12 Rlx



Papier toilette rouleaux SMART ONE MINI UNIQUEMENT pour distributeur "devidage central"
 111,60m / 620 F
ESS-472193 12 Rlx



Distributeur 3 rouleaux.
 Distributeur étudié pour garantir plus de 300 mètres d'autonomie égale à celle d'un maxi jumbo. Le système incorpore 3 rouleaux de papier toilette doux autour d'un tambour central, lequel permet le remplacement par gravité du rouleau terminé. Le papier se délite en 9 secondes dans l'eau.
ABS noir :
CE-92800 U
ABS blanc :
CE-92820 U



PAPIER TOILETTE EN ROULEAUX
 Pure ouate gaufrage satin, longueur du rouleau 100 m, papier ECOLABEL, se délite en 9 secondes.
CE-20100 18 Rlx
 Uniquement pour distributeurs **CE-92800** et **CE-92820**



Sèche-mains AIR PULSÉ AVE ABS Blanc
Ultra puissant : séchage en 10 secondes.

- Entièrement automatique : utilise un capteur infrarouge pour activer le séchage instantané et s'éteint lorsque les mains ne sont plus présentes.
- Durée approximative de séchage : 10 s.
- Classe II : Pas besoin de mise à la terre.
- Sortie d'air linéaire, intégrée dans le bas.
- Intègre le filtre HEPA.

Tension : 220 v

Fréquence : 50-60 hz

Puissance moteur : 750 w

Puissance résistance : 650 w

Puissance totale : 1400 w

Vitesse de l'air : 252 km/h

Pression acoustique : 63,8 db

Degré de protection : ip23

Isolation électrique : classe ii

Exite en noire et en finition argenté sur demande.

JOF-AA19000 U



Sèche-mains
à lecture optique
EXP'AIR blanc
1200 W
Vitesse d'air 600 km/h.

JVD-811791 U



Sèche-mains
à lecture optique
STELL'AIR blanc
1200 W
Vitesse d'air 400 km/h.

JVD-811962 U

▼ DIFFUSEUR KING

Diffuseur KING

SIC-A11138 U

PILES LR20 1.5V

Lot de 2 piles sous blister

SIC-A04981 U



Aérosol KING Bactéricide

Purifie et désodorise l'atmosphère en laissant un parfum mentholé agréable et rémanent.

Détruit 99,99% des micro-organismes. Activité désinfectante selon les normes : Bactéricide EN 1040 et Bactéricide EN 1276 en 5 min à 20° sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Fongicide EN 1650 en 15 min à 20° sur Candida albicans, Aspergillus niger.

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10414 6x250 ml

Parfum Kassia :

Mélange gourmand de chocolat et de vanille, délicatement complété par une note boisée.

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10416 6x250 ml

Parfum Pagode :

Fraîcheur intense du pamplemousse

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10417 6x250 ml

Parfum Sonara :

Une sensation de propreté et de linge propre aux notes florales et aromatiques.

Une recharge = 3 000 pulvérisations

SIC-A10418 6x250 ml

▼ MOUCHOIRS



Distributeur de mouchoirs.

Distributeur de table ou mural de mouchoirs en étui.

- Carcasse supérieure en acier Inox satiné de haute qualité et résistance.
- Base fabriquée en ABS.

JOF-AH66000 U



Boîte de mouchoirs.

100 feuilles 21 x 20 cm, Écolabel.

CE-C08900

Colis de 40 boîtes de 100 mouchoirs

▼ DRAP D'EXAMEN



▼ SERVIETTES PÉRIODIQUES



Distributeur de sachets périodiques.

ABS blanc, ligne OLEANE.

ROS-52540 U



Sachets plastiques pour protections périodiques.

ROS-51220U

1 boîte de 25 sachets
(si besoin disponible en carton de 48 boîtes de 25 sachets)

▼ DÉSINFECTION



Distributeur E-CONTROLE

pour lotion désinfectante d'abattants de wc

Fonctionne avec 2 piles LR20

Noir CE-95580 U

Blanc CE-95590 U



Lotion désinfectante abattants WC E-CONTROLE

Désinfectant pour lunette wc à bas d'alcool > 70% v/v, enrichi en extraits de cannelle de Ceylan et d'huile essentielle de citron.

- Respecte la peau en cas de contact.
- Une hygiène sûre : les cartouches jetables réduisent la contamination croisée.

CE-89070 6x700 ml

▼ COUVRE-SIÈGES



Protection de siège

ROS-99700 Paquet de 200

Drap d'examen MEDILUX FIVE.

Largeur 50 cm, 100% cellulose, Écolabel.

CE-62655 Colis de 9 rouleaux

▼ ÉPONGES GRATTANTES



Éponge grattante basic
petit modèle.

110x70x24 mm

SPON-63000001 1x10



Éponge grattante
SPONTEX 74.

130x84x28 mm

SPON-95020074 1x10



Éponge grattante verte
EGAO.

130x84x24 mm

SPON-63000300 1x10



Éponge SPONREX 52.

110x70x28 mm

SPON-95020052 1x10



Éponge SPONREX 79.
Double face bleu/blanc

130x84x28 mm

SPON-95020079 1x10

▼ ÉPONGES VÉGÉTALES



Éponge N°4 AZELLA 86.

144x101x28 mm

SPON-95000086 1x10



Éponge AZELLA 93.

144x101x36 mm

SPON-95000093 1x10

Éponge blanche N°8
AZELLA 09.

159x120x40 mm

SPON-95000009 1x10



Éponge gros travaux brune
AZELLA 75.

146x96x60 mm

SPON-95000075 1x5

▼ ABRASIFS / GOMMES MAGIQUES



Abrasif vert.

Tampons 15x23

TAM-0124 1x10



Abrasif récurant vert classic.

Rouleau de 3 m

TAM-0127 U



Abrasif noir.

Tampons 15x23

TAM-124/N 1x10



Abrasif récurant vert.

Rouleau de 5 m

TAM-0129 U



Abrasif récurant blanc classic.

Tampons 15x23 cm

TAM-124/B 1x10

Abrasif vert 650.

Résistant haut de gamme.

Rouleau de 5 m

3M-11018 U



Abrasif récurant noir.

Rouleau de 3 m

TAM-127/N U



Éponge anti-tâches
SUBLIMO.

- Élimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles, ...

- Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement

110x63x38 mm

DW-250100100 1x10



Éponge anti-tâches
MIRACLEAN BIG

- Élimine les saletés incrustées dont les traces de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d'empreintes sales, de tartre, d'huile ou de graisse avec efficacité sur les murs, les stratifiés, les plinthes, les meubles, ...

- Usage simple : humidifier légèrement et frotter doucement

120x75x35 mm

VI-113034 1x8

▼ CHIFFONS



Chiffon blanc
polycoton standard.

DELAU-B1 10 kg



Chiffon essuie matic
pur coton blanc.

DELAU-EMB.4 10 kg



Chiffon éponge blanc
100 % coton tapis de bain.

DELAU-EPBTB 10 kg



Chiffon drap blanc
coton épais.

DELAU-EMT010 10 kg

▼ CHAMOISINES ET SERPILLIÈRES



Lavettes CHAMOISAIR PVA.
40x35cm

VI-100183 1x10



Chamoisine coton.
40x40 cm

TAM-180 1x10



Serpillère gaufrée blanche.
50x100 cm

GUI-5005 U



Serpillère gaufrée HQ ABSORB'O.
60x100 cm

GUI-5007 U



Serpillère gaufrée écrue.
50x100 cm

GUI-5004 U

▼ ESSUYAGE TECHNIQUE



ESSUISOFT SUPER
28x64 cm

EIF-EFA51 1 boîte de 120 formats



ESSUISOFT couleur.
33x53 cm.

Boîte distributrice de 200 formats
EIF-EFN1 1 boîte de 200 formats



ESSUISOFT 500
28x38 cm. Coloris bleu.
Boîte distributrice de 200 formats

EIF-EFT14 1 boîte distributrice



ROULEAU ESSUISOFT POLISH
34x38cm. Rouleau de 280 formats en
boîte distributrice.

EIF-EFT222 1 boîte de 1 rouleau



ESSUISOFT TEC bleu.
28x38 cm. Rouleau de 500 formats.

EIF-EFT32
Carton de 2 rouleaux de 500 feuilles



ESSUISOFT MULTI blanc.
27 x 38 cm.
Boîte distributrice de 300 formats.

EIF-EM71 1 boîte de 1 rouleau

▼ NON TISSÉES

**MICROCLEAN PLUS****Vileda Professional**

40x45 cm. 100 g/m².
Lavable 400 fois à 60°C.
Stérilisable en autoclave.

La MicroClean Plus est conçue pour le nettoyage au seau, au spray ou à sec.

Grâce à sa structure fine pourvue de micropores, la MicroClean Plus convient parfaitement pour le nettoyage ou le dépoussiérage des surfaces délicates comme par exemple les écrans d'ordinateurs, les claviers et autres équipements de bureau.

- Durabilité et résistance mécanique accrues
- Garde sa forme, ne déteint pas, ne peluche pas
- Micropores intégrés pour une **absorption rapide et efficace** des salissures, garantissant un nettoyage en profondeur.
- **Microfibres ultrafines**, performance optimisée, résultat sec et sans traces en un seul passage

VERTE	VI-100228	1x5
BLEUE	VI-100076	1x5
ROUGE	VI-100227	1x5
JAUNE	VI-100229	1x5

**LAVETTE MICROFIBRE**

40x38 mm.

- Ne peluche pas, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas
- S'utilise à sec ou humide
- Absorbe 5 fois son poids
- Temps de séchage très court
- Applications : vitres, inox, email et laques

VERTE	DW-377100002	1x5
BLEUE	DW-377100004	1x5
ROUGE	DW-377100003	1x5
JAUNE	DW-377100001	1x5

**EVOLON MICRO****Vileda Professional**

42x40 mm. 130 g/m².
Lavable 200 fois à 60°C.
Laver séparément sans adoucissant.

VERTE	VI-134305	1x5
BLEUE	VI-134307	1x5
ROUGE	VI-134354	1x5
JAUNE	VI-134309	1x5

**r-MICRON QUICK****Vileda Professional**

38x40 mm. 181 g/m².
Lavable 420 fois à 60°C.


r-MicronQuick est la lavette microfibre professionnel éco-responsable et durable de Vileda Professional.

Elle est composée à **70 % de microfibres recyclées**, qui offrent des **performances de nettoyage supérieures** et sans trace en un seul passage. Cette lavette écologique **élimine jusqu'à 99,99 % des virus et des bactéries** et permet de nettoyer sans produit chimique en utilisant uniquement de l'eau. C'est pourquoi la r-MicronQuick est **idéale pour le secteur des soins de santé**, où un niveau élevé de propreté et d'hygiène est requis.

- Enlève 99,99% des virus et bactéries comme certifié par un institut indépendant
- Nettoyage rapide et efficace grâce à la technologie avancée des microfibres.
- Réutilisable & haute résistance au lavage : minimum 400 lavages
- Grande capacité d'absorption
- Nettoyage professionnel et sans trace
- Fabriqué avec 70% de PES recyclé

VERTE	VI-152108	1x5
BLEUE	VI-152105	1x5
ROUGE	VI-152106	1x5
JAUNE	VI-152107	1x5

▼ MULTI-USAGES

**Lavette WIPRO anti-bactérienne****Vileda Professional**

36x42 mm. 170 g/m².
Lavable 150 fois à 60°C.

VERTE	VI-137002	1x20
BLEUE	VI-137001	1x20
ROUGE	VI-137003	1x20
JAUNE	VI-113932	1x20

La Wipro de Vileda a une structure homogène qui enlève sans difficulté la saleté tenace et empêche la saleté de pénétrer dans la lavette afin de faciliter le rinçage. Grâce aux agents antibactériens, le développement des micro-organismes et bactéries en est fortement ralenti. La lavette reste donc propre et hygiénique pour plus longtemps.

- Pourvue d'une fine couche de particules d'argent avec un effet antibactérien
- Facile à rincer et à essorer
- Haute absorption, jusqu'à 9 fois son propre poids
- Convient à la méthode au seau ou spray

**Chiffon microfibre**

50x70 mm.

Spéciale verre et cristal.

DW-460300400 U

▼ USAGES COURT

**Lavette BREAZY non-tissée avec structure en 3D**

35x36 mm. 105 g/m².
Lavable 5 fois à 60°C.

VERTE	VI-120122	1x25
BLEUE	VI-120119	1x25
ROUGE	VI-120120	1x25
JAUNE	VI-120121	1x25

**Lavette ajourée anti-bactérienne****Vileda Professional**

35x50 cm. 80 g/m².

Lavable 25 fois.

BLANCHE	GUI-2006_BL	1x25
VERTE	GUI-2005_V	1x25
BLEUE	GUI-2002_B	1x25
ROUGE	GUI-2003_R	1x25
JAUNE	GUI-2004_J	1x25

La Breazy est une lavette semi-jettable, idéale lorsque l'on considère l'économie et l'hygiène comme étant des facteurs prédominants.


La Breazy est fabriquée en structure 3D unique qui capte 40 % de salissures en plus qu'une lavette non-tissée standard.

Elle est parfaitement indiquée pour les lieux sans laverie. Si désiré, la Breazy peut être lavée jusqu'à 5 fois.

La lavette Breazy peut être utilisée avec la méthode spray ou au seau.

- La structure en alvéoles capte 40% de salissures en plus qu'une lavette non-tissée standard
- Bonne absorption et facile à rincer
- Convient à toutes les méthodes de nettoyage

▼ TEXTILES

**Lavette microfibre Carbone**
40x50

La microfibre Carbon est un chiffon polyvalent en fibres de carbone qui laissent toutes les surfaces propres et sans trace. Les fibres de carbone contiennent du graphène, qui est 200 fois plus résistant que l'acier et 5 fois plus léger que l'aluminium, ce qui permet à cet essuyage d'être à la fois souple et extrêmement résistant. Grâce à la résistance élevée du graphène, le tissu possède des propriétés antibactériennes. En outre, il est antistatique.

- Assemblage de microfibres et fibres en carbone
- Chiffon de nettoyage très souple
- Action antibactérienne
- Grand pouvoir d'absorption
- La texture innovante permet d'obtenir les meilleurs résultats de frottement sur toutes les surfaces
- Lavable 500 fois à 60°C

BLEUE	DW-460640202	1x5
ROUGE	DW-460640206	1x5

Lavette bobine de 75 tricots First microfibre 30x30
30x30 mm. 200 g/m².
Lavable 300 fois.

Le nouvel essuyage en rouleaux microfibres est pratique et économique. Avec 75 formats prédécoupés cette nouveauté est idéale dans les secteurs nettoyage, industrie, automobile et collectivités.

La qualité First est connue et appréciée avec ses 300 lavages en machine et son absorption excellente qui offrent une alternative parfaite aux bobines de papier. Performance de nettoyage, économique, bonne capacité d'absorption, spécialité ménage

GRISE	DW-690200100	1x75
VERTE	DW-690200102	1x75
BLEUE	DW-690200104	1x75
ROUGE	DW-690200103	1x75
JAUNE	DW-690200101	1x75

**Lavette microfibre ÉCO**
préconisée pour le lavage et la désinfection.
32 x 36 cm 180 g/m²
80% polyester / 20% polyamide

- Utilisation à sec ou humide.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage à 90°C maximum, sans assouplissant, ni chlore et javel, environ 300 fois si les conditions d'utilisation sont respectées.
- Sèche-linge accepté ponctuellement à 60° maxi.

VERTE	TAM-182/V	1x10
BLEUE	TAM-182/B	1x10
ROUGE	TAM-182/R	1x10
JAUNE	TAM-182/J	1x10

**Lavette microfibre CLASSIC**
38x38 cm. 250 g/m².
Lavable 300 fois à 90°C.

Capacité d'absorption : 4,5 fois son poids.

VERTE	TAM-184/V	1x10
BLEUE	TAM-184/B	1x10
ROUGE	TAM-184/R	1x10
JAUNE	TAM-184/J	1x10

**Lavette microfibre PREMIUM**
préconisée pour le lavage et la désinfection.
40 x 40 cm 300 g/m²
80% polyester / 20% polyamide

- Utilisation à sec ou humide.
- Résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavage à 90°C maximum, sans assouplissant, ni chlore et javel, environ 300 fois si les conditions d'utilisation sont respectées.
- Sèche-linge accepté ponctuellement à 60° maxi.

VERTE	TAM-183/V	1x10
BLEUE	TAM-183/B	1x10
ROUGE	TAM-183/R	1x10
JAUNE	TAM-183/J	1x10

**MICROTUFF PLUS**
Vileda Professional

38x38 cm. 340 g/m².
Lavable 700 fois à 60°C.

- Fabriqué à partir de 89% de polyester recyclées.
- Élimine jusqu'à 99,99% du coronavirus bovin. Testé sur une surface en vinyle par un laboratoire indépendant.
- Élimine jusqu'à 99,99% de p. aeruginosa et s. aureus. testé sur une surface en vinyle par un laboratoire indépendant
- Récompensée par le label écologique Nordic Swan 3.2, synonyme de qualité et de sécurité, cette lavette allie performance et respect de l'environnement.
- Élimine rapidement et efficacement les liquides et les particules, même les plus tenaces.
- Enlève la graisse et la saleté tenace sans utilisation de produits chimiques.
- Durable (700 lavages) et conserve sa forme (technique de tricotage).

VERTE	VI-111954	1x5
BLEUE	VI-111952	1x5
ROUGE	VI-111953	1x5
JAUNE	VI-111955	1x5

▼ GANTS ET ÉPONGES

Gant microfibre RASTA bleu

- Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages
- Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres

DW-460100200 U

**Gant de lavage microfibre BLUENET**

Gant de lavage professionnel.

- Excellent pour le nettoyage, tant sec que mouillé
- Les microfibres garantissent un nettoyage et un lustrage profond
- Durée de vie très longue

DW-480400200 U

**Éponge microfibre bleu**

DW-480400230 U



▼ WEEPRO

COMBINAISON WEEPRO

Modèle cousu, colorie blanc, polypropylène, film microporeux, capuche, poignée taille et cheville élastifiés, rabat adhésif sur fermeture à glissière. Catégorie III, types 5 et 6.



Taille 3	EIF-CM63	1x50
Taille 4	EIF-CM64	1x50
Taille 5	EIF-CM65	1x50

▼ XPRO C, spéciale risques chimiques

COMBINAISON XPRO C

Confection entièrement soudée, matière Tychem C, étanche aux liquides et pulvérisations. Non tissé, coloris jaune, capuche, poignées et chevilles élastifiés, double fermeture à glissière avec rabat interne. Catégorie III, types 3/4/5 et 6.



Taille 3	EIF-CC40J3	1x10
Taille 4	EIF-CC40J4	1x10
Taille 5	EIF-CC40J5	1x10

▼ TABLIER JETABLE

TABLIER POLYÉTHYLÈNE BLANC

120 x 70 cm

EP-56220 1x100



▼ SUR-CHAUSSURES



Sur-chaussures visiteurs, polyéthylène bleu.

EIF-M112-20 1x100pièces



Sur-chaussures polypropylène blanc avec semelle en polyéthylène bleu.

EIF-SU361 1x250paires

▼ POLYPRO

**COMBINAISON POLYPRO**

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression. Catégories I.

T.3	EIF-CP613	1x50
T.4	EIF-CP614	1x50
T.5	EIF-CP615	1x50

**BLOUSE POLYPRO**

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression, sans poche. Catégories I.

T.3	EIF-BP1013	1x50
T.4	EIF-BP1014	1x50
T.5	EIF-BP1015	1x50

**BLOUSE POLYPRO II**

Non tissé, polypropylène, coloris blanc, poignées et taille élastifiés, fermeture à pression, 2 poches. Catégories I.

T.3	EIF-BP1113	1x50
T.4	EIF-BP1114	1x50
T.5	EIF-BP1115	1x50

▼ GANTS DE MÉNAGE



Gants de ménage flocké latex jaune
Épaisseur 0,40 mm.

Taille S	HL-GR03-S	1x10P
Taille M	HL-GR03-M	1x10P
Taille L	HL-GR03-L	1x10P
Taille XL	HL-GR03-XL	1x10P



Gants de ménage Jersey 300 latex bleu flocké coton.

T. 7/7.5	MA-300317	1x10P
T. 8/8.5	MA-300318	1x10P
T. 9/9.5	MA-300319	1x10P
T. 10/10.5	MA-300310	1x10P



Gants MAPA VITAL 181
risque chimique.

T. 7/7.5	MA-181127	1x10P
T. 8/8.5	MA-181318	1x10P
T. 9	MA-181129	1x10P

▼ GANTS NÉOPRÈNE



Gant NÉOPRÈNE noir
Intérieur flocké coton, 31cm.

- Protection chimique standard
- Grip, contact alimentaire
- Industrie mécanique (peinture au pistolet).
- Bâtiment (décapage, pose de joint).
- Nettoyage industriel, préparation de colles, industrie alimentaire (préparation)

T. 7	EP-5307	1x10P
T. 8	EP-5308	1x10P
T. 9	EP-5309	1x10P
T. 10	EP-5310	1x10P

▼ GANTS ULTRANITRILS



Gants ULTRANITRIL verts
Confortable, haute qualité de flocage excellente résistance mécanique, protection chimique durable.

T. 7	MA-492317	1x10P
T. 8	MA-492318	1x10P
T. 9	MA-492319	1x10P

▼ GANTS PVC



Gants PVC MO3636
Support coton enduction totale en PVC rouge, 36 cm.

- Confort.
- Port continu.
- Traitement Actifresh®
- Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles.
- Métiers de bâtiment, agriculture, pétrochimie, chimie
- Maintenance, manutention, nettoyage, entretien.

Normes : EN388:2003, 4121, EN 374-1:2003, A(2) K(6) L(3), EN420.

T. 8	EP-3634	1x10P
T. 9	EP-3635	1x10P
T. 10	EP-3636	1x10P

▼ GANTS ENDUITS

**Gants ENDUIT**

- Poly-coton enduit latex crêpé
- Grip.
- Dos aéré pour un meilleur confort.
- Travaux courant et mécanique.
- Manutention lourde et d'objets glissants.
- Mécanique générale.
- Agriculture et horticulture.

Recommandés en milieu humide.

Normes : EN388:2016, 2142X, EN 407:2004, X2XXXX, EN420

T. 8	EP-1LAAV08	1x10P
T. 9	EP-1LAAV09	1x10P
T. 10	EP-1LAAV10	1x10P

▼ GANTS DOCKER

**Gants DOCKER**

- Protège-artère.
- Renfort de la paume.
- Manchette de sécurité.
- Solidité.
- Manipulation lourde, bois et menuiserie, activité de magasinier, maçonnerie.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 2133X, EN 420

T. 10	EP-153	1x12P
-------	--------	-------



▼ GANTS ANTICOUPURES

**Gants EURO CUT P500**

- Protection à la coupure.
- Manipulation, découpe et montage de pièces.
- Enduction paume polyuréthane.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 4X43D, EN 420

T. 8	EP-1CRPG08	1x5P
T. 9	EP-1CRPG09	1x5P
T. 10	EP-1CRPG10	1x5P
T. 11	EP-1CRPG11	1x5P

**Gants EURO CUT N505**

- Protection élevée à la coupure.
- Étanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites).
- Excellent grip dans l'huile.
- Réduisent la fatigue musculaire et améliorent la productivité.
- Enduction nitrile paume et 3/4 dos.

Recommandés en milieu huileux.

Normes : EN388:2016, 4X44D, EN 420

T. 8	EP-1CRAN08	1x5P
T. 9	EP-1CRAN09	1x5P
T. 10	EP-1CRAN10	1x5P
T. 11	EP-1CRAN11	1x5P

▼ GANTS DE TRAVAIL

**Gants EUROLITE 13P100**

- Confort.
- Dexterité.
- Respirabilité.
- Bon rapport qualité/prix.
- Manipulation fine et montage précis de pièces d'industrie.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 3131X, EN 420

T. 8	EP-1PUBW-08	1x10P
T. 9	EP-1PUBW-09	1x10P
T. 10	EP-1PUBW-10	1x10P
T. 11	EP-1PUBW-11	1x10P

**Gants MO6240**

- Grip.
- Confort, souplesse.
- Peu salissants.
- Adaptés à tous les travaux fins d'assemblage.

Recommandés en milieu sec voire légèrement huileux.

Normes : EN388:2016, 3121X, EN 420

T. 8	EP-6238	1x10P
T. 9	EP-6239	1x10P
T. 10	EP-6240	1x10P

▼ GANTS CUIR

**Gants MAÎTRISE**

100 % fleur.

- Bon rapport qualité/prix
- Dexterité.
- Souplesse.
- Confort.
- Manutention générale, activité de magasinier et jardinage.
- Travaux courants et mécaniques.

Recommandés en milieu sec.

Normes : EN388:2016, 2021X, EN 420

T. 8	EP-MO2238	1x10P
T. 9	EP-MO2239	1x10P
T. 10	EP-MO2240	1x10P

▼ GANTS TRICOT

**Gants cousu**

Coton blanc 25 g.

- Très bonne dextérité.
- Légèreté.
- Utilisable en sous-gant.
- Proche de la main.
- Travaux précis, manipulation fine.
- Protection des pièces contre les empreintes et la sudation : polissage, horlogerie, électronique.

Existe en longueur 40 cm (T. 10)

T. 7	EP-4147	1x10P
T. 8	EP-4148	1x10P
T. 9	EP-4149	1x10P
T. 10	EP-4150	1x10P

▼ GANTS HIVER

**Gants ISLANDE**

Cuir de vachette pleine fleur, fourré synthétique.

- Protection élevée contre le froid.
- Confort.
- Poignet long et doublé.
- Durée de vie prolongée.
- Manutention extérieure en hiver.
- Milieu montagnard, activités liées aux sports d'hiver.
- Manipulation et manutention frigoriste

Normes : EN388:2016, 2122X, EN511:2006, 220, EN420

T. 9	EP-2489	1x6P
T. 10	EP-2490	1x6P

**Gants EUROWINTER L22**

Tricot acrylique orange, double enduction latex lisse et mousse de latex

- Grip et protection en milieu froid et humide.
- Manutention en milieu froid, sale et humide : assainissement, déchets et recyclage, travail du bois, maintenance, logistique, manutention
- Enduction paume polyuréthane.

Normes : EN388:2016, 2141X, EN511:2006, X1X, EN420

T. 9	EP-1LAWO-09	1x5P
T. 10	EP-1LAWO-10	1x5P



▼ GANTS NITRILE

● **Gant d'examen ambidextre.** Ce gant nitrile bleu offre une très bonne résistance aux agressions des produits chimiques et est particulièrement recommandé aux personnes ne pouvant pas utiliser des gants latex. Il assure la protection du porteur contre les risques chimiques.



**Gants jetables bleus
NITRILE NON POUDRÉ**

S	EURO-127585	Boite de 100
M	EURO-127586	Boite de 100
L	EURO-127587	Boite de 100
XL	EURO-127588	Boite de 100

**Gants jetables bleus/violets
NITRILE NON POUDRÉ**

XS	EURO-127550	Boite de 100
S	EURO-127551	Boite de 100
M	EURO-127552	Boite de 100
L	EURO-127553	Boite de 100
XL	EURO-127554	Boite de 100

▼ GANTS VINYLE



**Gants jetables
VINYLE NON POUDRÉ**

S	EURO-107115	Boite de 100
M	EURO-107116	Boite de 100
L	EURO-107117	Boite de 100
XL	EURO-107118	Boite de 100

▼ GANTS LATEX



**Gants jetables
LATEX POUDRÉ**

S	EURO-127300	Boite de 100
M	EURO-127301	Boite de 100
L	EURO-127302	Boite de 100
XL	EURO-127309	Boite de 100



**Gants jetables
LATEX NON POUDRÉ**

XS	EURO-127510	Boite de 100
S	EURO-127511	Boite de 100
M	EURO-127512	Boite de 100
L	EURO-127513	Boite de 100
XL	EURO-127514	Boite de 100



**Gants NITRILE
FLASH BLACK noir**

M	EURO-GD23-M	Boite de 100
L	EURO-GD23-L	Boite de 100
XL	EURO-GD23-XL	Boite de 100



**Gants NITRILE FLASH
NOIR DIAMANT**

M	EURO-GD26-M	Boite de 50
L	EURO-GD26-L	Boite de 50
XL	EURO-GD26-XL	Boite de 50

▼ MASQUES



Masque FFP3 NR D SL
coque valve Premium.

EP-23306 1x5

Masque FFP3 NR D
Pliable vertical en Meltblown
électrostatique, élastique de serrage
tissé, barrette nasale réglable avec
insert micro mousse, soupape
d'expiration.

EP-6RSV530NSI 1x10



Masque FFP2 NRD SL
pliable SUP AIR.

EP-23200 1x20



Masque FFP1D
anti-poussière jetable.

MOL-2360 1x20



Masque FFP2 NRD SL
coque SUP AIR.

EP-23201 1x20



Masque avec valve VENTEX
classe FFP1.

MOL-2365 1x20



Masque anti-poussière jetable
FFP3S valve VENTEX.

MOL-2505 1x10



Masque demi-faciale
Série 8000 pour cartouche anti-gaz.

MOL-8002 U



Filtre anti-gaz A1B1E1K1.

MOL-8900 1x10

▼ LUNETTES



Lunettes POKELUX POLYCARB
Oculaire incolore anti-buée.

EP-60550 U



Lunettes POKELUX POLYCARB
Oculaire teinté anti-buée.

EP-60553 U



Lunettes de protection PANTHER
Ajustement optimal

- Branches à mémoire de forme pour une parfaite adaptation anatomique
- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale
- Confort
- Oculaire teinté jaune traité pour une meilleure perception des contrastes, traité anti-UV et anti-rayure
- Légèreté (22g) appréciée pour un port de longue durée
- Pont nasal ajustable pour un meilleur confort

EP-6PANY00 U



Lunettes masque MONOLUX
PVC souple.

EP-60590 U



Lunettes masque BIOLUX

Oculaire en polycarbonate incolore,
traitements anti-UV, anti-buée,
monture en polypropylène, joint
facial souple en TPV avec adaptateur
pour verres correcteurs.

EP-60680 U

▼ CHARLOTES ET CASQUETTES



Charlottes rondes blanches polypropylène

EIF-C51

Boite de 100
ou carton de 6 boîtes



Charlottes à clip blanches polypropylène

EIF-C55

Boite de 250
ou carton de 4 boîtes



Charlottes rondes à visière polypropylène blanches

EP-45640

Boite de 100
ou carton de 6 boîtes



Casquettes simples polypropylène blanches

EP-45645

Boite de 100
ou carton de 6 boîtes



▼ DIVERS



Casque anti bruit M2

MOL-6200 U



Genouillères de travail

EP-8KNEE 1x5P



Casque de chantier (EN397) blanc

EP-65100 U



Genouillères de travail

EP-78450 1x5P



Casquette anti-heurt bleu

EP-57300 U



Gilet Hi-Viz jaune double bande
Classe 2.2, taille : XL

EP-70212 U

▼ CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HOMME



Modèle mixte

Chaussures basses ZEPHIR S1P
HI CI SRA
Pointures : 36 au 47
S24-5122 U



Modèle mixte

Chaussures hautes LEVANT S1P
HI CI SRA
Cuir croûte velours noir
Pointures : 36 au 47
S24-5222 U



Bottes HERACLES S3
S3 WR HI CI SRC
Pointures : 36 au 48
S24-6062 U



Modèle mixte

Chaussures basses RUCK S3
S3 HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 47
S24-6252 U



Modèle mixte

Chaussures hautes HOOKER S3
S3 HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 47
S24-6242 U



Chaussures basses VELOCE SA
S3 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-2312 U



Chaussures basses CANA S3
S3 SRC
Pointures : 38 au 47
S24-6192 U



Chaussures hautes PUNTA S3
S3 SRC
Pointures : 38 au 47
S24-6202 U



Chaussures hautes VITESSE SA
S3 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-6372 U

Chaussure haute SHUNGITE

Nubuck hydrofuge anthracite S3 ESD

Pointures : du 37 au 46

Dans l'air du temps et intemporelle, SHUNGITE est une chaussure ESD légère et confortable.

Sans métal, ce modèle offre au porteur légèreté, flexibilité et résistance en milieu humide grâce à sa tige en nubuck hydrofuge.

L'accent est mis sur le confort : embout composite, semelle anti-perforation textile et semelle de propreté en mousse Hi-Poly avec coussinets. La semelle d'usure en caoutchouc nitrile, antidérapante sur sol métallique et carrelé, est également résistante aux hydrocarbures et à la chaleur.

EP-9SHU1500 U



Mocassin ODET BLANCS
S2 SRC
Pointures : 36 au 48
S24-260 U



Mocassin AGRO
S2 SRC
Pointures : 38 au 47
Blancs S24-2630 U
Noirs S24-2650 U



Modèle mixte

Chaussures basses CITY S3
SRC
Pointures : 39 au 46
S24-5542 U



Modèle mixte

Chaussures de sécurité S1P GALAXITE Basse Maille Noir Bleu ESD
Pointures : 36 au 48
Très légère, flexible et respirante

Sa semelle en EVA et en caoutchouc nitrile garantit un excellent amorti, une grande durabilité et de l'adhérence.

EP-9GAL1200 U



Modèle femme

Chaussures basses WINGS S1P
S1 P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 42
S24-6272 U



Modèle mixte

Chaussures basses HAKA S1P
S1P HI CI HRO SRC
Pointures : 35 au 46
S24-6262 U

▼ CHAUSSURES DE SÉCURITÉ FEMME



**Chaussures basses
MAYA**
S1 P SRC
Pointures : 35 au 42
S24-8022 U



**Chaussures basses
MARIE S3**
SRC
Pointures : 35 au 42
Noires S24-8002 U



**Chaussures basses
RUBIS S3**
SRC
Pointures : 35 au 42
EP-9RUBL U



▼ SUR-CHAUSSURES



**Sur-chaussures de sécurité
visiteur noires**
Pointures : du 35 au 39
S24-101-35/39 U
Pointures : du 40 au 44
S24-101-40/44 U
Pointures : du 45 au 48
S24-101-45/48 U

**Sur-chaussures de sécurité
visiteur blanches**
Pointures : du 35 au 39
S24-1010-35/39 U
Pointures : du 40 au 44
S24-1010-40/44 U
Pointures : du 45 au 48
S24-1010-45/48 U

▼ En savoir plus sur LA NORME EN ISO 20345:2022

LES EXIGENCES FONDAMENTALES

- SB**
- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
 - Résistance, innocuité et performance des matériaux
 - Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)

LES EXIGENCES ADDITIONNELLES

- A** Antistatique
- AN** Protection des malléoles
- CI** Isolation du semelage (froid)
- HI** Isolation du semelage (chaud)
- CR** Résistance à la coupure
- E** Absorption énergie du talon
- FO** Résistance aux hydrocarbures
- LG** Système de grip talon décroché
- M** Protection des métatarses
- WR** Résistance à l'eau chaussure entière
- WPA** Résistance à l'eau matériaux de la tige
- C** Chaussures conductrices
- P** Résistance à la perforation (plaque métal)
- PL** Résistance à la perforation (plaque composite, pointe large 4,5 mm)
- PS** Résistance à la perforation (plaque composite, pointe small 3 mm)
- SC** Résistance à l'abrasion des pare-pierres
- HRO** Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- SR** Résistance aux glissements (sol céramique/huile)

LES MARQUAGES NORMATIFS

$$S1 = SB + A E$$

$$S1P = S1 + P$$

$$S1PL = S1 + PL$$

$$S1PS = S1 + PS$$

$$S2 = S1 + WPA$$

$$S3 = S2 + P$$

$$S3L = S2 + PL$$

$$S3S = S2 + PS$$

$$S6 = S2 + WR$$

$$S7 = S3 + WR$$

$$S7L = S3L + WR$$

$$S7S = S3S + WR$$

▼ SABOTS



**Sabots de travail
TYSONITE**
Alimentaire PVC blanc,
sans coque
Pointures : 36 au 46
EP-9TYSO U



**Sabots de travail
SYLVITE**
PVC vert, sans coque.
Pointures : 36 au 46
EP-9SYLV U

▼ BOTTES



**Bottes de travail
SELENIUM**
PVC vert, sans coque.
Pointures : 35 au 47
EP-9SELE U



**Bottes de sécurité
PUROFORT SAFETY**
Isotherme vert, avec coque.
Pointures : 37 au 48
EP-9PUSG U



**Bottes de sécurité
DEVON SAFETY S 5**
PVC vert, avec coque.
Pointures : 36 au 47
EP-9DESA U




**Bottes de travail
HYGRADE**
Alimentaire PVC blanc,
sans coque.
Pointures : 36 au 47
EP-9HYGR U



**Bottes de sécurité
HYGRADE SAFETY SB**
Alimentaire, PVC blanc,
 doublure polyester,
 avec coque.
 Pointures : 36 au 48
 EP-9HYSA U





PETITS MATÉRIELS ET ACCESSOIRES

Brosserie traditionnelle	64
Brosserie traditionnelle et spécifique	65
Brosserie alimentaire	67
Poubelles	68
Sacs poubelles	69
Cendriers, corbeilles et poubelles extérieures	70
Poubelles de cuisine	71
Poubelles de tri sélectif	72
Poubelles extérieures, bennes	73
Disques d'entretien des sols	74
Tapis	76
Vaporisateurs	77
Systèmes de balayage et de lavage	78
Seaux, presses	83
Chariots	84
Nettoyage des vitres	90
Échelles et escabeaux	95
Voirie	96

▼ BALAIS GRANDES SURFACES

Balai administration coco pour sols irréguliers

Douille métal ø 28 mm.

120 cm MAI-020748 U



Balai coco pour sols irréguliers
Douille fer ø 28 mm.

60 cm PAO-UC60 U

80 cm PAO-UC80 U

100 cm PAO-UC100 U



▼ BALAIS COCO



Balai coco standard
Douille à vis.

29 cm PAO-CD01 U

38 cm PAO-UCD09 U



Balai coco zébré
Douille à vis.

29 cm PAO-CD02 U

38 cm PAO-UCD02 U

▼ BALAIS FIBRES RECYCLÉES



Balai fibres recyclées
Monture bois, douille à vis.

29 cm MAI-499019 U

▼ BALAIS MOQUETTE



Balai tapis
Synthétique, monture plastique laqué, douille à vis.


28 cm MAI-022051 U

▼ BALAIS D'INTÉRIEUR

Balai droit administration pour sols lisses

Soie, monture bois, douille en métal, 50 mm,
pour manche cantonnier ø 28 mm

60 cm PAO-US60 U



Balai droit administration pour sols lisses

Soie, monture plastique, douille à vis.

38 cm MAI-020611 U

Balai droit pour sols lisses

Soie, semelle bois, douille à vis.

38 cm PAO-USD02 U

Balai vinyl anti-choc vernis.

29 cm PAO-IA U

Balai droit pour sols lisses

Soie grise S 45, semelle plastique, filetage intégré, gamme Compact, douille à vis.

29 cm MAI-021320 U

Balai droit pour sols lisses

Soie grise, semelle expansée, douille à vis.

29 cm PAO-SGR09 U

Balai 1/2 tête pour sols lisses

Soie grise S 45, semelle plastique, filetage intégré, gamme Compact.

29 cm MAI-021280 U

Balai 1/2 tête pour sols lisses

Soie grise S 40, semelle expansée, filetage intégré.

29 cm PAO-DTR09 U

Balai droit pour sols lisses

Vinyle fleur, plastique brut, douille à vis.

28 cm MAI-020661 U

▼ BALAIS D'EXTÉRIEUR



Balai anti-choc rouge
fibre vinyl noir (sans manche)

30 cm PAO-IA U



Balai cantonnier sols rugueux
Synthétique rouge, monture bois, douille métal ø 28 mm.

32 cm MAI-020198 U

40 cm MAI-020628 U



Balai cantonnier sols rugueux
PVC rouge, monture bois, douille fer ø 28 mm.

60 cm PAO-UT60 U

80 cm PAO-UT80 U

100 cm MAI-020738 U



Balai PIASSAVA 4 rangs DV.

PAO-P4D02 U



Balai cantonnier sols rugueux
Synthétique Export rouge, monture bois, douille métal ø 28 mm.

32 cm MAI-499188 U



Balai spécial ciment

Synthétique blanc/noir, monture bois, douille à vis.

29 cm MAI-020681 U



Balai vinyl

fibre dure recyclée, douille à vis.

31 cm TAM-9EG/DUR U



Balai paille de riz

6 fils, pomme roulée.

PAO-PR03 U



Balai de voirie paille

5 fils, pomme américaine

PAO-PA02 U

Balai de voirie plastique vert

PAO-IVM09 U

▼ MANCHES EN BOIS



Manche bois
1,30 m PAO-MB130 U



Manche bois cantonnier ø28mm
1,40 m PAO-MBC140 U



Manche bois à vis plastique
1,30 m PAO-MBV130 U

▼ MANCHES EN ALUMINIUM ET ACIER



Manche spécifique adaptable sur les mops avec référence débutant par SYR-
1,30 m SYR-920045 U



Manche aluminium bleu
Douille à vis plastique.
1,40 m GUI-5700 U



Manche aluminium D23 à trou.
1,40 m GUI-5407 U



Manche acier
Douille à vis acier.
1,40 m TAM-681 U



Manche acier Premium
Douille à vis acier et gouille.
1,40 m TAM-684 U

▼ RACLETTES DE SOL



Raclette industrielle
Rouge ø 24 mm.
45 cm DEO-VIR45RG U
55 cm DEO-VIR46RG U
75 cm DEO-VIR47RG U



Raclette industrielle polypropylène
Noire, mousse rouge, douille à vis.
45 cm MAI-499051 U
55 cm MAI-499061 U
70 cm MAI-499071 U

▼ RACLETTES SPÉCIFIQUES



Raclette ERGO spéciale carrelages
35 cm UN-EW35R U

Raclette-brosse sanitaire
45 cm UN-PB45R U

▼ LAVE-PONTS, FROTTOIRS, BROSSES VIOLON



Lave-ponts
Blanc, filetage intégré.
22 cm MAI-499111 U



Frottoir synthétique
Blanc, plastique brut, douille à vis.
29 cm MAI-499181 U



Frottoir nylon
Filetage intégré.
28 cm PAO-FN01 U



Lave-ponts PPL
Jaune
22 cm PAO-LT02 U

▼ BROSSERIE VÉHICULE



Balai bi-faces pro ANTEX
Anti-acides
25 cm DW-602000001 U



Balai bi-faces
• Composées de 2 faces qui couvrent une plus grande surface pour un nettoyage plus rapide et plus efficace.
• Plus de 50.000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
• Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de rayure.
• Bonne résistance aux produits nettoyants.
25 cm DW-600000001 U



Balai quadro pro
• Mêmes caractéristiques que les brosses bifaces avec 4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs.
• Protège les carrosseries des coups de monture.
25 cm DW-600000009 U

▼ BROSSERIE SPÉCIFIQUE



Manche télescopique Pro
Fibre de verre
• Constitué d'un élément de base en fibre de verre (32 mm) et un élément télescopique en aluminium double épaisseur (25 mm).
• Ne plie pas, même sous forte pression. Beaucoup plus robuste que les manches aluminium classiques
• Équipé d'un embout fileté solide pour fixation aux brosses
2x1,5 m DW-600100002 U



Manche télescopique Pro
En aluminium avec passage d'eau
• Mêmes caractéristiques que les manches Pro en fibre de verre.
• Les 2 éléments sont en aluminium et les manches sont équipés d'un raccord rapide universel et d'un robinet de régulations.
2x1,5 m DW-600100004 U

Brosse SWIVEL
Articulée, 20x8 cm, pour murs et plafonds.
UN-SB20G U

Brosse SWIVEL
Spéciale coins.
UN-CB20G U

Manche pro fibre de verre
1,40 m DW-600100069 U

▼ PELLES ET BALAYETTES



Pelle métal laqué
PAO-PPF01 U



Pelle métal zingué
manche bois.
TAM-512 U



Pelle à poussière plastique
PAO-PP01 U



Pelle plastique Premium
avec lame caoutchouc.
TAM-51C U



Balayette coco manche long
PAO-CBL01 U

Balayette coco manche court
PAO-CBC02 U

Pelle
set aéroport
professionnelle,
noire, avec
couvre-cle
et balayette.

TAM-429M U



Balayette
nylon
Grand modèle.
TAM-683 U



Ensemble
pelle (avec bord caoutchouc)
+ balayette ECOLINE
TAM-57E U



▼ PLUMEAUX



Plumeau antistatique
Grand modèle, gaine rétractable.
TAM-702/G U



Plumeau antistatique avec manche
télescopique de 80 à 118 cm.
Partie fibre longueur 28 cm.
TAM-520 U



Goupillon radiateur
PAO-AG04 U



Dépoussiéreur en plastique « BIT »
avec articulation.
40 cm FL-FLOOR8878 U
60 cm FL-FLOOR8879 U



Frange « BIT » acrylique
40 cm FL-FLRB030405 U
60 cm FL-FLRB030408 U



Système de dépoussiérage
Flexible gris 71 cm (Interior handle).
TAM-519 U



MOP Microfibre
pour système de dépoussiérage
flexible (interior mop).
TAM-519/M U



Manche télescopique 2x75 cm
pour système dépoussiérage
et tête de loup. Pas de vis français.
Compatible avec TAM-519,
MAI-060060 et MAI-060090
TAM-354 U

▼ BROSSES À MAINS



Brosse violon
Synthétique blanc bois éco.
MAI-499070 U



Brosse à laver Poignée nylon pp.
MAI-310210 U



Brosse à ongles (Nail brush)
2 faces 11x5x3.5cm transparent.
MAI-030320 U

▼ TÊTE DE LOUP



Tête de loup boule + manche
1,50 m PAO-TLB01 U



Tête de loup boule
+ manche télescopique
Gamme Graphite
pas de vis français.
1,50 m TAM-013 U



Tête de loup ronde crin
douille à vis, pas de vis français.
MAI-060060 U



Tête de loup ronde PVC
douille à vis, pas de vis français.
MAI-060090 U



Tête de loup seule
pour manche TAM-354
pas de vis français.
TAM-13T U

▼ DIVERS

Porte balayette WC
BRINOX Inox brossé.

- Bac de récupération du liquide en plastique.
- Base plastique.
- Version fixation murale sur demande.
- Visserie en inox fournie

JVD-899796 U



Ensemble WC boule + bac
PAO-AT02 U



Balayette WC boule
PAO-AT03 U

Goupillon litre ø 50 mm
TAM-133-50 U

Débouche évier ø 150 mm
MAI-340630 U

▼ BALAIS



Balai douille inclinée
1/2 dur S 60

29 cm MAI-540 B/C/J/R/V U

45 cm MAI-560 B/C/J/R/V U

60 cm MAI-564 B/C/J/R/V U

Souple S 60

29 cm MAI-542 B/C/J/R/V U

45 cm MAI-561 B/C/J/R/V U

60 cm MAI-563 B/C/J/R/V U



Balai douille droite
Souple S 55

29 cm MAI-537 B U

1/2 dur S 60

29 cm MAI-530 B/C/J/R/V U

38 cm MAI-533 B/C/J/R/V U

Souple S 60

29 cm MAI-532 B/C/J/R/V U

38 cm MAI-535 B/C/J/R/V U

▼ MANCHES



Manche aluminium 140 cm
à douille FR.

GUI-5700 U

Manche aluminium 150 cm
avec douille à vis.

MAI-595 B/C/J/R/V U

▼ ACCESSOIRES



Porte outils universel
HANG UP

35 cm, 3 attaches

UN-HO350 U



70 cm, 6 attaches

UN-HO700 U

▼ RACLETTES DE SOL



Raclette de sol
mousse blanche

45 cm MAI-650 B/C/J/R/V U

55 cm MAI-651 B/C/J/R/V U

70 cm MAI-652 B/C/J/R/V U



Raclette de sol
caoutchouc blanc

55 cm TAM-770 U



Raclette de sol monolame
interchangeable

55 cm MAI-758 B/C/J/R/V U



RACLETTE'COLOR
Mono-lame
Nettoyable à 120°C

70 cm MAI-660 C/J/R/V U

▼ FROTTOIRS ET LAVES PONTS



Balai frottoir

Douille inclinée
29 cm 1/2 dur S35

MAI-520 B/C/J/R/V U



Balai brosse

Douille inclinée
22 cm 1/2 dur S35

MAI-510 B/C/J/R/V U

▼ BALAYETTES ET PELLES



Balayettes

Manche court 1/2 dur S 60

MAI-553 B/C/J/R/V U



Balayettes

Manche court souple S 60

MAI-550 B/C/J/R/V U



Balayette clip souple

MAI-557 B/C/J/R/V U



Brosses

Manche court ergonomique
1/2 dur S 50

MAI-582 B/C/J/R/V U



Pelle clip polypropylène

MAI-555 B/C/J/R/V U



Set pelle + balayette clip

MAI-556 B/C/J/R/V U

▼ BROSSES



Brosse écrevisse

21,5 cm 1/2 dur S 35

MAI-504 B/C/J/R/V U



Brosse tonneau papillon

24,5 cm dur S 40

MAI-505 B/C/J/R/V U

▼ POUBELLES MÉTALLIQUES



Poubelles à pédale
métal laqué blanc.

3 L	TAM-PM3B	U
5 L	TAM-PM5B	U
12 L	TAM-PM12B	U
30 L	TAM-PM30B	U



Poubelles à pédale
inox.

3 L	TAM-PM3X	U
5 L	TAM-PM5X	U
12 L	TAM-PM12X	U
30 L	TAM-PM30X	U

▼ POUBELLES PLASTIQUES



Poubelles MAX blanches,
couvercle basculant coloré.

BLANC

25 L	FL-FLOOR5200	U
50 L	FL-FLOOR5060	U

ROUGE

25 L	FL-FLOOR5201	U
50 L	FL-FLOOR5061	U

Réservé aux déchets ne pouvant
être recyclés.

VERT

25 L	FL-FLOOR5202	U
50 L	FL-FLOOR5062	U

Réservé aux verres, ne pas mettre
les couvercles de pots.

JAUNE

25 L	FL-FLOOR5203	U
50 L	FL-FLOOR5063	U

Réservé aux plastiques, cartons,
conserves.

BLEU

25 L	FL-FLOOR5204	U
50 L	FL-FLOOR5064	U

Réservé aux papiers, journaux,
annuaires, prospectus.



Poubelle hygiénique
ELLE 25 L

FL-FLOOR5460 U



Poubelles sanitaire
ELLE 17 L avec pédale et
couvercle hygiénique.

Blanche FL-FLOOR5480 U

Grise FL-FLOOR5481 U



Poubelle sanitaire
ELLE 23 L blanche et grise
avec pédale et couvercle
hygiénique.

FL-FLOOR5492 U



Poubelles LOLLY
à pédale.

4 L	TAM-279	U
6 L	TAM-276	U
12 L	TAM-277	U
18 L	TAM-278	U



Poubelles SWING
basculantes.

25 L	TAM-638	U
50 L	TAM-639	U



Corbeille à papier
ajourée grise 14 L.

TAM-125 U



Poubelles ALTHEA
basculantes

18 L	TAM-641	U
35 L	TAM-642	U

▼ HOSPITALIERS

SUR
DEMANDE

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
15 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5000	1x500
20 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5001	1x500
30 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5002	1x500
50 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5003	1x500
100 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5004	1x200
110 L	●	Sac DASRI à lien coulissant	GD-5005	1x200

▼ HOUSSES



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
120 L	●	Housse conteneur PEBD	GD-6120	1x100
240 L	●	Housse conteneur	GD-6240	1x100
340 L	●	Housse conteneur haut noir	GD-5675	1x100
660 L	●	Housse conteneur haut noir	GD-6660	1x50
750 L	●	Housse conteneur BD	GD-6750	1x50
1100 L	●	Housse conteneur	GD-61100	1x50

▼ SACS À LIENS
COULISSANTS

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
30 L	●	Sac à liens coulissants	GD-5093	1x200
50 L	●	Sac à liens coulissants	GD-5994	1x200

▼ NOIRS, COULEURS, TRANSPARENTS



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
5 L	○	Sac poubelle HD	GD-5501	1x1000
10 L	○	Sac poubelle HD	GD-5502	1x1000
20 L	○	Sac poubelle HD	GD-5503	1x1000
30 L	○	Sac poubelle HD	GD-5504	1x500
50 L	○	Sac poubelle HD	GD-5516	1x500
50 L	○	Sac poubelle BD	GD-6051	1x200
110 L	○	Sac poubelle ECO	GD-6111	1x200
30 L	●	Sac poubelle HD	GD-5509	1x500
50 L	●	Sac poubelle HD	GD-5511	1x500
110 L	●	Sac poubelle STD	GD-6112	1x200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7112	1x200
110 L	●	Sac poubelle SUP.	GD-5937	1x200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7113	1x200
110 L	●	Sac poubelle BD	GD-7114	1x200



Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs basse densité				
THR 23µ TRANSPARENT				
110 L	○	Sac poubelle BD	EYD-SPOU110TR	1x200

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs haute densité				
30 L	○	Sac poubelle HD	GD-5510	1x500
50 L	○	Sac poubelle HD	GD-5512	1x500
110 L	○	Sac poubelle HD	GD-5371	1x500
30 L	●	Sac poubelle HD Corbeille	GD-5066	1x500
30 L	●	Sac poubelle HD	GD-5505	1x500
50 L	●	Sac poubelle HD	GD-5530	1x500
100 L	●	Sac poubelle HD	GD-5261	1x500
110 L	●	Sac poubelle HD	GD-5271	1x500
130 L	●	Sac poubelle HD	GD-5281	1x500

Vol.	Coul.	Descriptif	Réf.	Qté
Sacs basse densité				
50 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6050	1x200
110 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6109	1x200
110 L	○	Sac poubelle STD	GD-T6110	1x200
130 L	○	Sac poubelle MÉDIUM	GD-T6129	1x200
160 L	○	Sac poubelle STD	GD-T6160	1x100
30 L	●	Sac poubelle BD	GD-6030	1x500
50 L	●	Sac poubelle STD	GD-6050	1x200
100 L	●	Sac poubelle STD	GD-6100	1x200
100 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8100	1x200
110 L	●	Sac poubelle MÉDIUM	GD-6109	1x200
110 L	●	Sac poubelle STD	GD-6110	1x200
110 L	●	Sac poubelle 45 µ	GD-7110	1x200
110 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8110	1x100
130 L	●	Sac poubelle STD	GD-6128	1x200
130 L	●	Sac poubelle MÉDIUM	GD-6129	1x200
130 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8130	1x100
160 L	●	Sac poubelle STD	GD-6160	1x100
160 L	●	Sac poubelle RENFORCÉ	GD-8160	1x100

▼ CENDRIERS EXTÉRIEURS

Cendrier mural métal galvanisé 3 L.

- Fermeture sécurisée par clé triangulaire.
- Fixation murale 4 points.
- Bac intérieur en acier galvanisé.
- Sérigraphie frontale "cigarettes".
- Acier peint Epoxy.
- Dimensions : 24x32 cm
- Poids : 3,2 kg

Gris clair-gris foncé MED-103012 U

Vert-gris martelé MED-103013 U

Gris manganèse MED-103014 U



Cendrier sur pied inox brossé 4 L.

Hauteur : 108 cm,
largeur : 29 cm,
diamètre 13 cm.

MED-108007 U



▼ CENDRIERS CORBEILLES

Cendrier/corbeille métal galvanisé martelé.

- Intérieur acier galvanisé.
- Acier inox.
- Finition poudrée et galvanisée
- Facilité d'entretien.
- Cendrier et corbeille bloqués par la porte frontale.
- Fermeture sécurisée par clé triangulaire.
- Antivandalisme.

Modèle 29 L.

- Capacité cendrier : 4 L
- Capacité corbeille : 25 L
- Dimensions : 33x28x96 cm

Gris clair-gris foncé MED-103010 U

Vert-gris martelé MED-103011 U

Gris manganèse MED-103018 U



Cendrier/corbeille métal galvanisé martelé.

Modèle 58 L.

- Capacité cendrier : 8 L
- Capacité corbeille : 50 L
- Dimensions : 48,3x33x94 cm

Gris clair-gris foncé MED-103015 U

Vert-gris martelé MED-103016 U

Gris manganèse MED-103017 U



▼ POUBELLES



Corbeille sur pied inox brillant 30 L.

MED-106061 U



Corbeille basculante sur pied inox brillant 30 L.

MED-106062 U



Corbeille cylindrique pivotante métal galvanisé gris manganèse 22 L.

MED-778001 U



Corbeille rectangulaire pivotante métal galvanisé gris manganèse 24 L.

MED-778021 U

Poteau à sceller métal galvanisé gris manganèse.

MED-778011 U



Support mural pour corbeille rectangulaire pivotante.

MED-778025 U



▼ POUBELLES DE CUISINE



**Borne à déchets
à trappe basculante.**
120 L, inox brossé.

MED-789000 U



**Support plateaux
pour borne à déchets.**
Inox brossé.

MED-789010 U



Support sac mobile à pédale.
Clapet hermétique,
110 L, inox.

MED-107500 U



Conteneur mobile à pédale.
Façade amovible, inox brossé.

70 L MED-790650 U

100 L MED-790644 U

▼ POUBELLES POUR TRI SÉLECTIF



Seau gris
60 L, Polypropylène
MED-114200 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture push,
60 L, Polypropylène.
MED-114210 U



Corbeille avec couvercle.
Ouverture frontale
60 L, Polypropylène.
BLEUE MED-114215 U
JAUNE MED-114216 U



Chariot à roulettes noir.
Polypropylène.
MED-114201 U

Crochets pour chariots
MED-114202 x2

Corbeille avec couvercle.
Ouverture supérieure
60 L, Polypropylène.
BLEUE MED-114205 U
JAUNE MED-114206 U
ROUGE MED-114207 U
VERTE MED-114208 U



Large gamme
de tri sélectif.
**CONSULTEZ-
NOUS !**



**Structure borne à déchets
modulaire.**
120 L, inox brossé.
MED-789051 U



Cadre métal.
BLEU MED-789035 U
JAUNE MED-789036 U
ROUGE MED-789037 U
VERT MED-789038 U



Picto "PLASTIQUE".
Métal gris
MED-789041 U



Picto "PAPIER".
Métal gris
MED-789042 U



Picto "VERRE".
Métal gris
MED-789043 U



Picto "DÉCHETS".
Métal gris
MED-789044 U



Picto "ACIER".
Métal gris
MED-789045 U



Picto "ACIER/PLASTIQUE".
Métal gris
MED-789046 U

▼ SUPPORT SAC EXTÉRIEUR

Autres
couleurs
disponibles
sur
demande



Support mural vert
pour support sac
601003 ou 601013.

MED-601008 U

**Support de sac extérieur
sans couvercle vert.**

- Acier galvanisé.
- Résiste aux intempéries.
- Fixation murale.
- Pour sac 100 / 130 L.
- Dimensions 42x37 x 10 cm
- Poids 2 kg

MED-601003 U



**Support de sac extérieur
avec couvercle vert.**

- Acier galvanisé.
- Résiste aux intempéries.
- Fixation murale ou poteau.
- Pour sac 100 / 130 L.
- Dimensions : 42x41 x 11 cm
- Poids : 5 kg

MED-601013 U

Poteau à sceller
pour support sac
601003 ou 601013.

Gris MED-601028 U

▼ POUBELLES D'IMMEUBLE

Poubelle d'immeuble 75 L,
modèle bas, sac 90 L.

TAM-306 U



Poubelle d'immeuble 75 L
avec couvercle, modèle haut,
sac 100 L.

TAM-703 U



Poubelle d'immeuble 100 L
polyéthylène, modèle haut,
sac 130 L.

TAM-736 U

▼ POUBELLES CONTENEURS

SUR
DEMANDE

Conteneur gris
Polyéthylène
haute densité,
2 roues.

120 L MED-766610 U

Conteneur vert
Polyéthylène haute
densité,
2 roues.

120 L MED-76661

240 L MED-76662

360 L MED-76663



Autres
couleurs
disponibles
sur
demande



Conteneur 660 L
4 roues.

MED-766643 U

Conteneur 770 L
4 roues.

MED-766653 U

DISQUES DE DÉCAPAGE

Basse vitesse :
150 à 250 tr/min

Avant une protection durable de vos sols, utilisez les disques de décapage Noir, Hi-Pro et Marron.



ø (mm)	HI-PRO			NOIR			MARRON		
	GB	GB	FL	3M	GB	FL	3M	GB	FL
203	-	-	FL-PAD08N		-	FL-PAD08M		-	FL-PAD08M
228	-	-	FL-PAD09N		-	FL-PAD09M		-	FL-PAD09M
254	-	GB-0054654	FL-PAD10N		-	FL-PAD10M		GB-0053572	FL-PAD10V
280	-	GB-0054005	FL-PAD11N		GB-0059598	FL-PAD11M		GB-0053008	FL-PAD11V
304	-	GB-0054609	FL-PAD12N		GB-0059000	FL-PAD12M		GB-0053596	FL-PAD12V
330	GB-0057051	GB-0054012	FL-PAD13N	3M-11111	GB-0059017	FL-PAD13M		GB-0053015	FL-PAD13V
355	-	GB-0054036	FL-PAD14N		GB-0059031	FL-PAD14M		GB-0053039	FL-PAD14V
380	GB-0057075	GB-0054050	FL-PAD15N		GB-0059055	FL-PAD15M		GB-0053053	FL-PAD15V
406	GB-0057082	GB-0054074	FL-PAD16N	3M-11114	GB-0059079	FL-PAD16M		GB-0053077	FL-PAD16V
432	GB-0057099	GB-0054098	FL-PAD17N	3M-11786	GB-0059093	FL-PAD17M		GB-0053091	FL-PAD17V
457	GB-0057105	GB-0054111	FL-PAD18N		GB-0059116	FL-PAD18M		GB-0053114	FL-PAD18V
482	-	GB-0054135	FL-PAD19N		GB-0059130	FL-PAD19M		-	FL-PAD19V
508	GB-0057129	GB-0054159	FL-PAD20N	3M-11119	GB-0059154	FL-PAD20M		GB-0053152	FL-PAD20V
533	-	GB-0054173	FL-PAD21N		GB-0059178	FL-PAD21M		GB-0053176	FL-PAD21V

DISQUES DE LAVAGE

Basse vitesse :
140 à 350 tr/min

Les disques de lavage Vert et Bleu sont élaborés pour effectuer le lavage, récurage et décapage léger de vos sols.



ø (mm)	VERT			BLEU			ROUGE			BLANC	
	GB	FL	3M	GB	FL	3M	GB	FL	3M	GB	FL
203	-	FL-PAD08V		-	FL-PAD08BL		-	FL-PAD08R		-	FL-PAD08B
228	-	FL-PAD09V		-	FL-PAD09BL		-	FL-PAD09R		-	FL-PAD09B
254	GB-0053572	FL-PAD10V		GB-0056580	FL-PAD10BL		GB-0052599	FL-PAD10R		-	FL-PAD10B
280	GB-0053008	FL-PAD11V		GB-0056009	FL-PAD11BL		GB-0052001	FL-PAD11R		-	FL-PAD11B
304	GB-0053596	FL-PAD12V		GB-0056597	FL-PAD12BL		GB-0052605	FL-PAD12R		GB-0051004	FL-PAD12B
330	GB-0053015	FL-PAD13V	3M-11101	GB-0056016	FL-PAD13BL		GB-0052018	FL-PAD13R		GB-0051011	FL-PAD13B
355	GB-0053039	FL-PAD14V		GB-0056030	FL-PAD14BL		GB-0052032	FL-PAD14R		GB-0051035	FL-PAD14B
380	GB-0053053	FL-PAD15V		GB-0056054	FL-PAD15BL		GB-0052056	FL-PAD15R		GB-0051059	FL-PAD15B
406	GB-0053077	FL-PAD16V		GB-0056078	FL-PAD16BL		GB-0052070	FL-PAD16R		GB-0051073	FL-PAD16B
432	GB-0053091	FL-PAD17V	3M-11105	GB-0056092	FL-PAD17BL	3M-11132	GB-0052094	FL-PAD17R		GB-0051097	FL-PAD17B
457	GB-0053114	FL-PAD18V		GB-0056115	FL-PAD18BL		GB-0052117	FL-PAD18R		GB-0051110	FL-PAD18B
482	-	FL-PAD19V		GB-0056139	FL-PAD19BL		GB-0052131	FL-PAD19R		GB-0051134	FL-PAD19B
508	GB-0053152	FL-PAD20V	3M-11108	GB-0056153	FL-PAD20BL		GB-0052155	FL-PAD20R		GB-0051158	FL-PAD20B
533	GB-0053176	FL-PAD21V		GB-0056177	FL-PAD21BL		GB-0052179	FL-PAD21R		GB-0051172	FL-PAD21B

DISQUES SPRAY-MÉTHODE

Haute vitesse :
200 à 400 tr/min

Les disques Rouge et Bleu adaptés à la spray-méthode sur un sol peu encrassé permettent de maintenir une brillance et de retirer les traces noires superficielles.



DISQUES DE LUSTRAGE

Ultra haute vitesse :
500 à 1000 tr/min

Le disque Blanc adapté au lustrage augmente le brillant des sols protégés ou non protégés.



DISQUES SPÉCIFIQUES

Ivoire
Beige thermique
Fibres naturelles

Pour le polissage des sols à ultra haute vitesse :
1500 à 3000 tr/min.



Disque microfibres

Pour le nettoyage des sols irréguliers à basse vitesse :
150 à 250 tr/min.



Bonnette moquette

Pour le nettoyage des moquettes à basse vitesse :
150 tr/min.



Disque mélamine

Pour le nettoyage des carrelages sans chimie à basse vitesse :
150 à 250 tr/min.



ø (mm)	Disques de lustrage Fibres naturelles	Disques de lustrage Beige thermique	Disques microfibres standard	Disques microfibres avec fibres grattantes	Disques microfibres rayés	Disques bonnette moquette	Disques mélamines	Disques mélamine bi-composition
230							GB-0050052	
254			FL-FLOOR1838					GB-0071514
280					GB-0049384		GB-0050076	
330			FL-FLOOR1847		GB-0049407		GB-0050090	GB-0071545
406	FL-PAD16FN				GB-0049438		GB-0050120	GB-0071576
432	FL-PAD17FN		FL-FLOOR1848	TAM-DM/432	GB-0049445	GB-0015013	GB-0050137	GB-0071583
457	FL-PAD18FN	FL-PAD18BE						
482	FL-PAD19FN							
508	FL-PAD20FN		FL-FLOOR1839		GB-0049476	GB-0015020	GB-0050168	GB-0071613
533	FL-PAD21FN							

▼ BRESIL WASH AND CLEAN

750 g/m², lavable en machine à 30°.



60x90 cm	Noir	MAI-080610-00	U
	Gris	MAI-080610-03	U
	Gris / beige	MAI-080610-23	U
90x150 cm	Noir	MAI-080620-00	U
	Gris	MAI-080620-03	U
	Gris / beige	MAI-080620-23	U
60x180 cm	Noir	MAI-080650-00	U
	Gris	MAI-080650-03	U
	Gris / beige	MAI-080650-23	U

Délais à prévoir.

90x120 cm	Noir	MAI-080660-00	U
	Gris	MAI-080660-03	U
	Gris / beige	MAI-080660-23	U

Délais à prévoir.

120x180	Noir	MAI-080670-00	U
	Gris	MAI-080670-03	U
	Gris / beige	MAI-080670-23	U

▼ TAPIS ABSORBANT ET GRATTANT



Tapis TWINMAT absorbant et grattant, haut de gamme, gris, 100x150 cm.

BTB-100455 U

▼ TAPIS COCO NATUREL

5,3 kg/m², épaisseur 17 mm.

Sur mesure au m².

largeur ≤ 1 m BTB-151053 le m²

Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

largeur 1 m BTB-150987 le m²

largeur 2 m BTB-151016 le m²

6 kg/m², épaisseur 23 mm.

Sur mesure au m².

largeur ≤ 1 m BTB-151037 le m²

Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

largeur 1 m BTB-150956 le m²

largeur 2 m BTB-150970 le m²



TAPIS COCO N17 HM écreu qualité normale

Sur mesure au m².

BTB-151042 le m²

TAPIS COCO N17 écreu qualité normale / 100

Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

BTB-151004 le m²

TAPIS COCO N23 HM écreu qualité normale

Sur mesure au m².

BTB-151040 le m²

TAPIS COCO N23 écreu qualité normale / 100

Rouleau de 12,5 m, découpe au m².

BTB-151008 le m²

Sous-couche de compensation de hauteur

5 mm- Sur mesure au m²

BTB-151065 le m²

▼ TAPIS BROSE SYNTHÉTIQUE





Tapis PATIO L, Semelle Latex

Sur mesure au m², épaisseur +/- 15 mm
largeur maxi 2 m sur 12,5 m

Ardoise BTB-151064-A le m²

Coco BTB-151064-CO le m²



Tapis PATIO V, Semelle Vinyle

Sur mesure au m², épaisseur 16 mm
largeur maxi 2 m sur 12,5 m

Ardoise BTB-151063-AR le m²

Coco BTB-151063-CO le m²

▼ TAPIS D'ACCUEIL PERSONNALISÉ

Semelle 100 % caoutchouc, sur commande.



Tapis Chamonix logo 60x90 cm

BTB-101509 U

Tapis Chamonix logo 85x150 cm

BTB-101271 U

Tapis Chamonix logo 115x200 cm

BTB-101513 U

Tapis Chamonix logo
sur mesure avec ou sans bord au m²

BTB-151029 le m²



▼ VAPORISATEURS



Pulvérisateur corps seul
650 ml gradué sérigraphié.

Nettoyant de sols

VERT D-1001RUV300 U

Nettoyant de surfaces

BLEU D-1002RUV100 U

Nettoyant des sanitaires

ROUGE D-1003RUV200 U



Corps de
vaporisateur
650 ml neutre

TAM-158-BO U



Tête vaporisateur
joint Viton

BLEUE D-225BLBEU U

ROUGE D-225BLROU U

BLANC D-225BLBLANC U

Tête de pulvérisateur
utilisable tête en bas

VERTE TAM-156V U

BLEUE TAM-156B U

ROUGE TAM-156R U

JAUNE TAM-156J U

UNE COULEUR POUR CHAQUE TYPE DE PRODUIT

Vert	●	Nettoyant de sols
Bleu	●	Nettoyant de surfaces, usage général
Rouge	●	Nettoyant de toilettes et urinoirs
Jaune	●	Désinfection

▼ PULVÉRISATEURS

**Pulvérisateur
BLACK AND WHITE 1,5 L**

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
- En sachet individuel.

DW-450700150 U

**Pulvérisateur
BLACK AND WHITE**

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de jet droit à brouillard.
- Avec bretelle de transport.
- Soupape de décompression.

5 L DW-450700500 U

7 L DW-450700700 U



**Pulvérisateur
SPRAY-MATIC
1,6 L Viton**

DW-200100000 U

**Pulvérisateur
PRO-MATIC
1,5 L EPDM
avec buse à mousse**

DW-200100010 U

**Pulvérisateur
FOAM MASTER
1,5 L Viton bleu**

- Offre une mousse épaisse qui permet un temps de contact suffisamment long pour agir efficacement.

DW-901300080 U



**Pulvérisateur
BLACK AND WHITE 15 L**

- Équipé de joints résistants.
- Buse en polyéthylène réglable de brouillard à jet droit.
- Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.
- Grand rendement par coup de pompe.
- Filtre intégré.
- Pression maximale : 4 bars.

DW-450750000 U



**Pulvérisateur
PRO-MATIC 7,6 L**

- Résistance excellente aux produits agressifs et corrosifs
- Équipé de joints en Viton.
- Pistolet, lance et buse en polyéthylène haute résistance.
- Grand rendement par coup de pompe.
- Poignée ergonomique.
- Très long tuyau en nylon renforcé 1,5 m.
- Cuve en polyéthylène haute densité incassable.
- Soupape de décompression.
- Livré avec bretelles de transport (sauf le 3,8 L).
- Buse classique réglable.

DW-CH2635E U

**Pulvérisateur SAMOURAI
30 L avec batterie**

- Pulvérisateur électrique puissant qui fonctionne sur 2 batteries rechargeables lithium-ion.
- Multi-usages.
- Chariot réservoir de 30 L.
- Pompe à membrane intégrée.
- Autonome : pas besoin de raccordement en eau, électricité ou air comprimé.
- Batterie lithium-ion avec une durée de vie très longue.
- Domaines d'utilisation : Bâtiments et habitations, hygiène et industrie agro-alimentaire, espaces verts, industrie automobile.

DW-566000002 U

▼ FLACONS DOSEURS



**Flacon DOSY
neutre sans marquage**

D-1000RUV000 U



Flacon DOSY sérigraphié.

Nettoyant de sols

VERT D-1013RUV300 U

Nettoyant de surfaces

BLEU D-1000RUV100 U

Nettoyant des sanitaires

ROUGE D-1001RUV200 U



**Bouchon doseur 20 ml
préremplissable blanc**

D-DOSYREBBLA U

**Bouchon doseur 40 ml
préremplissable vert**

D-DOSYREFVERT U

▼ SYSTÈME DE BALAYAGE FRANGES ET SUPPORTS

Châssis en métal pour ciseaux
avec connexion en métal.

2x100 cm FL-FLOOR915 U

Manche renforcé pour ciseaux.

FL-FLOOR1051 U

Franges pour ciseaux coton.

100 cm FL-FLOOR400 1x2

Pack complet : support,
manches, monture, balai
ciseau et 2 franges

GUI - 5047 U



Support balai articulé.

40 cm FL-FLOOR801 U

60 cm FL-FLOOR802 U

80 cm FL-FLOOR803 U

100 cm FL-FLOOR804 U

Frange balai coton à poches.

40 cm FL-FLOOR131 U

60 cm FL-FLOOR132 U

80 cm FL-FLOOR133 U

100 cm FL-FLOOR134 U



Support balai
châssis fixe en métal.

130 cm FL-FLOOR857 U

Frange coton à lacets.

130 cm FL-FLOOR357 U



▼ BALAIS TRAPÈZE FRANGES ET SUPPORTS

Support trapèze
avec mousse.

40 cm FL-FLOOR882 U

60 cm FL-FLOOR883 U

Support trapèze
avec mousse intégrée.

60 cm GUI-9006-S U

Support trapèze lamellaire
sans manche.

40 cm FL-FLOOR960 U

60 cm FL-FLOOR961 U

80 cm FL-FLOOR962 U

Support aluminium
universel velcro
(velcro mop frames).

40 cm DW-480200238 U

Support aluminium
avec 2 clips pour
accrocher les gazes.

40 cm DW-480200229 U

55 cm DW-480200231 U

Support trapèze velcro.

40 cm TAM-824 U

60 cm TAM-826 U

Support velcro
ergonomique.

40 cm DME-0705959B U

60 cm DME-0705960B U

Support grande
dimension velcro.

80 cm DME-0705278/SM U

100 cm DME-0705279/SM U



NOUVEAU
Ergonomique

Frange microfibre abrasive velcro.
PRODUIT PREMIUM DME
ECOLABEL.

Jusqu'à 1000 lavages
si les instructions de lavage et
les avertissements sont respectés.

40 cm FL-FLOOR724 U

60 cm FL-FLOOR714 U

Bandeau de lavage velcro
Microactiva.
PRODUIT PREMIUM DME
ECOLABEL.

Jusqu'à 1000 cycles
(prélavage, lavage, essorage)
si les instructions de lavage et
les avertissements sont respectés.

40 cm DME-0803012/PN U

Frange microfibre velcro
microbleue.

60 cm FL-FLOOR728B U

frange microfibre
ultra grattante velcro

40 cm TAM-610 U

Frange L microfibre velcro.

Le tissu microfibre de cette
frange est composé de 50%
de bouclettes microfibre pour
accrocher la saleté + 50% de
bouclettes polyester pour
faciliter sa "glisse" en particulier
sur les surfaces synthétiques.
Lavable 300 fois

40 cm TAM-810 U

Frange microfibre velcro
grandes dimensions.

80 cm DME-07PN0809A00DA U

100 cm DME-07PN1009A00DA U



▼ MANCHES

Manche
aluminium
télescopique.
Réglable de 102
à 184 cm.

FL-FLOOR1044 U

Manche aluminium
140 cm D23 à trou.

GUI-5407 U

Manche aluminium
ergonomique réglable
de 90 à 160 cm à trou.

TAM-708R16 U



NOUVEAU

Manche ergonomique
105 à 187 cm.

DME-0700AM3045B U

▼ GAZES



Gaze de balayage coton
avec trou central.


80x80 cm GB-0030221 1x10
80x120 cm GB-0030245 1x10

Gazes
imprégnées
rose.

60x30 cm

GUI-8500+

Carton de 20 sachets de 50 gazes



▼ BANDEAU

Bandeau microfibre à usage court

PRESTO 46 x 18 cm

DW-615530001 U



▼ FAUBERT



Frange Faubert
avec bande 400 g.

GB-0013024 U



Frange Faubert
coton sans bande
400 g.

NET-231010 U



Manche aluminium
140 cm D23 à trou.

GUI-5407 U



Pince Faubert
plastique.

GUI-5401 U

▼ MOP



Mop MINI ø 30 cm
bleu / bleu.

SYR-920135 U



Mop MIDI ø 45 cm
blanche / bleu.

SYR-910218 U



Mop MAXI ø 60 cm
blanche / bleu.

SYR-910223 U



Manche aluminium
bleu. Uniquement
pour MOP SYR

SYR-920045 U

▼ FRANGES ESPAGNOLES



VADROUILLE ECO
coton, douille à vis
standard.

MAI-499026 U



Frange 220 g avec
embout hexagonal.

MSV-V100258 U



Manche aluminium
1,30 m avec embout
hexagonal.

MSV-100007 U



VADROUILLE LOURDE
coton 250 g, douille
à vis standard.

TAM-525 U



MOP ESPAGNOL
coton fil fin 220 g,
douille hexagonale
avec adaptateur.

TAM-424 U



FRANGE ESPAGNOL
MOP COTON
fil fin 220 g,
douille à vis.

TAM-524 U



FRANGE ESPAGNOL
MOP VISCOSE
150 g, douille à vis.

TAM-043 U

▼ SEAUX DE LAVAGE



Seau gradué 12L.
DEO-ALPS12M U



Seau polypropylène
économique 10L.

TAM-84E U



Seau BULLDOG bleu
8 L avec essoreur.

SYR-950896 U



Seau MERY 11 L
avec essoreur.

PAO-MERY11L U



Seau FOX bleu
double 8+6L.

FL-FLOOR5251 U

▼ SYSTÈMES ERGONOMIQUES

Manche réservoir ERGODROP

- Le réservoir offre une capacité de 500 ml.
- Une trappe pratique avec un joint en caoutchouc assure une fermeture étanche.
- La bague, avec système de fermeture du réservoir avec brevet déposé, empêche les déversements accidentels.
- Le bouton permet la distribution instantanée de la solution détergente.

Les postures incorrectes et les fortes flexions-extentions du poignet répétées sont deux facteurs de risque qui peuvent provoquer l'apparition de troubles et de pathologies affectant le système musculo-squelettique.

ErgoDrop est conçu pour prévenir l'apparition de maladies professionnelles : la rotation à 360° des poignées et la conception ergonomique de l'articulation du support garantissent la protection de la santé et le bien-être de l'opérateur

DME-0700TD0500B U




**Kit ceinture UNILAV
+ 2 pochettes de rangement**

DME-07KIT100 U

Balai erGO! clean manche droit avec réservoir

Kit erGO! clean avec réservoir, un manche droit télescopique avec gâchette pour appliquer le produit.

UN-FAKT1 U



Réservoir erGO! clean
Réservoir de détergent erGO! clean avec indicateur de niveau.


1 L UN-FABTL U



Balai erGO! clean manche "S" avec réservoir

Kit erGO! clean avec réservoir, un manche télescopique en «S» avec gâchette pour appliquer le produit.

UN-FAKT2 U



Anneaux pour codes couleurs erGO! clean

Anneaux pour réservoir erGO! clean permettant de distinguer avec le code couleur de l'hygiène le contenu du réservoir.

UN-FAORS U



▼ BIO SYSTEM

- Outil révolutionnaire pour la désinfection et le lavage des sols dans tous les environnements, en particulier ceux sensibles aux germes bactériologiques.



- Évite l'utilisation de seaux et d'essoreuses.
- Équipé d'un réservoir de 650 ml transparent, progressif, hermétique et facile à enlever.
- Le couvercle étanche protège le liquide contenu dans le flacon du contact avec l'air.
- Couvercle rouge, jaune, vert ou bleu selon le détergent à utiliser pour diverses applications.
- La substance chimique est libérée par pression sur le bouton de la poignée.
- Système Velcro de 40 cm.

FL-FLOOR8800 U



▼ SYSTÈME ZAPA PLUS

Le balai réservoir ergonomique ZAPA est un système de lavage et de désinfection avec velcro qui facilite le travail et limite les TMS (Troubles musculo-squelettiques) en soulageant le dos.

- Évite l'utilisation de seau et d'essoreuses.
- Équipé d'un manche-réservoir de 500 ml.
- Remplissage simple du manche
- Le produit est libéré par pression sur le dessus du manche et s'écoule sur le sol par 3 petits orifices situés au dessus du support.
- Hauteur 145 cm.
- Adaptable sur un support Velcro de 40 ou 60 cm.

DW-123500500 U



▼ SYSTÈME REFLEX

- La méthode de nettoyage "Reflex systeme" des sols lisses s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité globale.
- Elle permet une optimisation du temps des agents dédiés à l'entretien et au nettoyage des surfaces dures.
- Elle peut s'inscrire dans une démarche de certification ISO 14000-1 en utilisation conjointe de produits éco-labellisés.
- La méthode de nettoyage "Reflex systeme" renforce l'image de marque de votre entreprise et assure la pérennité des équipements dans une démarche de développement durable tout en garantissant les meilleures conditions de travail aux personnels : prévention des risques chimiques et TMS.
- **Simple d'utilisation** : raclette très robuste équipée d'une glissière pour maintenir une toile microfibrés.
- **Ergonomique** : propre et léger, pas de torsion d'essorage ni de presse, pas d'eau sale; manche télescopique et rotule souple.
- **Économique** : longévité des microfibrés, utilisables environ 600 fois, grâce à l'absence de système de fixation.
- **Écologique** : -80 % de consommation d'eau et de détergent; la légèreté des toiles permet d'en laver jusqu'à 100 dans une machine de 7 kg.



Manche télescopique.

REF-06-0020/1 U

Raclette 50cm

REF-S50 U

Raclette 50cm, support à glissière et manche télescopique de 100 à 180 cm.

REF-10-0010/2 U

Découvrez le système reflex



Microfibre verte

55x25 cm avec liseré coloré.

VERT	REF-M5525V	U
BLEU	REF-M5525B	U
ROUGE	REF-M5525R	U
JAUNE	REF-M5525J	U



Ceinture avec deux sacs imperméables.

REF-C2SR U

▼ SUPPORTS ET PADS



Support trapèze DELUXE, aluminium, 25 cm, à raccord universel.

- Matière: aluminium.
- Pour mops à velcro.
- Avec 2 accroche-gazes.
- Très solide.
- Blocage facultatif du trapèze afin de nettoyer plus facilement les plafonds.
- A raccord universel pour adapter à n'importe quel manche à trous.

DW-480200226 U



Mop COMPRIMEX détachant pour trapèze

- S'adapte sur le trapèze alu, les manches ZAPA+ et manches alu.
- Les mops COMPRIMEX peuvent nettoyer les traces de roues des chariots, les traces de semelles de chaussures, avec juste un peu d'eau ou un détergent neutre.
- De bons résultats sur les linos, les parquets, les marbres...

DW-250100300 1x5



Support Pad rectangulaire articulé.

TAM-842 U



Poignée pour tampon abrasif.

TAM-841 U



TAMPON PAD mélamine composite 250x115x30 mm

TAM-152/PAD U



Abrasif rectangulaire pour TERFIR

Blanc FL-FLOOR8710 U
Vert FL-FLOOR8712 U
Noir FL-FLOOR8713 U

PAD rectangulaire ECO

Blanc GB-0045034 U
Rouge GB-0046031 U
Noir GB-0048035 U
Vert GB-0049032 U

▼ SYSTÈMES À POCHE ET À LANGUETTES



Support de lavage à fermeture magnétique pour franges à languettes 40 cm.

TAM-823 U



Support de lavage à fermeture magnétique pour franges à poches 40 cm.

TAM-821 U



Support de lavage pour frange à 3 œillets 40 cm.

DME-868 U



Support de lavage WET SYSTEM désinfection pour frange à poches 40 cm.

FL-FLOOR862 U



Support de lavage BISYSTEM pour franges à poches et à languettes.

NET-230502 U



Support de lavage ergonomique 40 cm.

DME-0708916 U



Frange microfibre poches/languettes

Le tissu microfibre de cette frange est composé de 50 % de bouclettes microfibre pour accrocher la saleté et de 50 % de bouclettes polyester pour faciliter sa "glisse" en particulier sur les surfaces synthétiques. Lavable 300 fois.

40 cm, 2 œillets :

TAM-809 U



Frange microfibre 40 cm, languette 3 trous

Jaune UN-MM40Y U
Bleue UN-MM40B U
Rouge UN-MM40R U
Verte UN-MM400 U

NOUVEAU
Ergonomique



Frange microfibre ECO 40 cm, 3 œillets :

TAM-809/30 U



Frange microfibre sanidésinfection 40x13 cm.

ECOLABEL.

Jusqu'à 400 cycles (prélavage, lavage, essorage) si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

FL-FLOOR665 U



Frange microfibre WET SYSTEM. 40x13 cm, 3 œillets.

PRODUIT PREMIUM DME ECOLABEL.

Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DME-695 U



Frange MICROSAFE Grattante microfibre. 40 cm, languettes 3 trous.

PRODUIT PREMIUM DME ECOLABEL.

Jusqu'à 1000 lavages si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés.

DME-696 U



Frange microfibre ultra-grattante. 40 cm, poches et languettes, 2 œillets.

TAM-609 U



Frange coton bouclettes. 40 cm, poches et languettes 2 œillets.

TAM-805 U



Frange coton bouclettes. 40 cm, poches et languettes rigides 3 œillets.

TAM-805/30 U



Frange polyester à poche. 40 cm.

FL-FLOOR537 U



Frange lavage à plat. 40x13 cm, 3 œillets.

FL-FLOOR547 U

▼ GAMME ULTRASPEED

Manche télescopique VILEDA
Système express,
100-180 cm en vrac.

VI-111380 U




Manche alu fixe, 145 cm.

VI-111529 U



Support de lavage pour
franges à languettes
ULTRA SPEED

VI-113970 U



Frange ULTRA SPEED
Microplus

VI-114007 U



Frange ULTRA SPEED
Microlite

VI-114011 U



Frange ULTRA SPEED
Safemop

VI-147475 U



STARTER KIT PRO
ULTRASPEED
avec seau de 15 litres,
presse à levier,
support,
nouvelle frange
r-MicroSpeed Plus

VI-114982 U



STARTER KIT PRO
avec seau de 15 litres,
presse à levier,
set de roues,
support,
nouvelle frange
r-MicroSpeed Plus

VI-120476 U



STARTER KIT PRO
avec seau de 25 litres,
presse à levier,
chassis, support,
nouvelle frange
r-MicroSpeed Plus

VI-120474 U



STARTER KIT PRO
avec double seau 25+8 litres,
presse à levier,
chassis, support,
nouvelle frange
r-Microspeed Plus

VI-147203 U

▼ SEAUX

Seau ROCKET
avec presse
au pied.



DME-0701401/LP U

Seau MAXI JOLLY,
30 L, jaune avec roues
et séparateur
sans presse.



DME-0702601/SP U



Seau roulant
D.BUCKE,
20 L avec
séparateur
et presse
à plat.

FL-FLOOR6394 U



Double seau
ACTION PRO,
30 L, jaune,
avec roues,
sans presse.

FL-FLG016480 U



Chariot MAX.
Seau rectangulaire 20 L
avec cloison
amovible,
roues
et presse
à plat.

GB-0010506 U



Chariot NICK,
28 L, vert, avec
séparateur
et anse,
sans presse.

FL-FLOP016249 U

▼ PRESSES

Presse
à plat,
O'KEY jaune,
sans fond.



FL-FLOOR3403 U

Presse à plat,
grise.

DME-0708002/G U



Presse DRY
à rouleaux.

FL-FLOOR3410 U

Presse à
mâchoires,
TEC grise.



DME-0707004/G U

Presse
universelle
SCA190,
bleu,
manche court,
350 mm



NU-629300 U

Presse à plat BOOST

Garantit un essorage
supplémentaire de 20%
par rapport aux presses
traditionnelles.

Permet d'obtenir
l'essorage idéal
avec un seul
mouvement
en réduisant
l'effort de 50%.

L'opérateur doit
simplement accompagner
la poignée jusqu'en fin
de course, sans devoir
exercer de force.

DME-0707003UB U

Comparaison avec une presse
à mâchoires traditionnelle

ESSORAGE **+20%**
des franges

EFFORT RÉALISÉ **-52%**
pour essorer

NOUS
CONSULTER

▼ CHARIOTS BI-BAC



Chariot NICK,
2x25 L, avec poignée
centrale, sans presse.
FL-FLOOR16186 U



Chariot NICK,
2x25 L, avec anse réversible,
sans presse.
FL-FLOOR16086 U



Chariot MMT1616
2x16 L, complet avec presse
universelle, repose-balai
et seau 5L pivotant.
NU-629880 U



Chariot ONEFRED,
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-produits
et presse à plat.
DME-0700030GFC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-produits
et presse à rouleau Punto.
DME-0700031GLC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-produits
et presse à mâchoires
DME-0700030GTC U



Chariot ONEFRED
2x15 L avec timon latéral,
cassette porte-objets
et presse Boost.
DME-0700031GBC U

▼ CHARIOTS COMPACT



Chariot carrousel NC1G
• Collecteur à déchets 70 L avec
couvercle,
• 1 seau de lavage 14 L
avec cône essorage,
• 1 seau de rangement.
NU-906251 U



**Chariot de ménage
MM-4T MULTIMATIC**
• 1 plateau de rangement
supérieur
• 1 presse verticale,
• 1 seau frontal de 17 L,
avec poignée bleue
• 1 seau arrière 15 L,
avec poignée rouge
• 1 sac de 70 L avec couvercle
• 2 grands crochets à fente en T
• 2 clips pour balais
• 2 supports balais
• Roulettes 2 x Ø75mm
2 x Ø230mm
NU-915059 U



**Chariot de ménage
MM-4T MULTIMATIC
GRANDES ROUES**
• 1 plateau de rangement
supérieur
• 1 presse verticale,
• 1 seau frontal de 17 L,
avec poignée bleue
• 1 seau arrière 15 L,
avec poignée rouge
• 1 sac de 70 L avec couvercle
• 2 grands crochets à fente en T
• 2 clips pour balais
• 2 supports balais
• Roulettes 2 x Ø75mm
2 x Ø230mm
NU-915650 U

NOUVELLE
GAMME
MULTIMATIC
GRANDES
ROUES



▼ CHARIOTS DE LAVAGE/MÉNAGE



Chariot ARIANE 110,
couverture en option, sac en option.

Dimensions : 92x53x107 cm.

- Poids : 12 kg.
- Base polypropylène 85x53 cm.
- 4 roues standards 100mm.
- 1 montant en métal rilsan.
- 2 bacs latéraux polypropylène 50x19 cm.
- 1 support sac 120 L fixe.
- 1 support manche autobloquant.
- 2 seaux 6 L bleu/rouge.

DME-0701000G U

Chariot
sur mesure !
NOUS
CONSULTER



Chariot ARIANE 2115,
couverture en option,
sac en option.

- Dimensions : 102x65x107 cm.
- Base 95x53 cm.
- 4 roues standards 100 mm.
- 1 montant métal rilsan.
- 1 support sac 120L fixe.
- 1 bac latéral 50x19 cm.
- 2 seaux 6 L bleu/rouge.
- 2 seaux 15 L bleu/rouge.
- 1 support presse métal rilsan.
- 1 presse à mâchoires grise
- 1 support manche autobloquant.

DME-0703080GS U



Chariot ARIANE 2115,
avec presse à plat.

DME-0703080GF U



Chariot ARIANE 2115,
avec presse Boost.

DME-0703080GB U

AVEC
NOUVELLE
PRESSE
BOOST

Chariot ARIANE 225,
couverture en option,
sac en option.

- Dimensions : 122x65x107 cm.
- Poids : 21,15 kg.
- Base 85x53 cm.
- 4 roues standards 100 mm.
- 2 montants métal rilsan.
- 1 support sac 120 L.
- 1 extension de base.
- 2 bacs centraux 45x27 cm.
- 2 seaux 12 L bleu/rouge.
- 2 seaux 15 L bleu/rouge.
- 1 support presse métal rilsan.
- 1 presse à mâchoires.
- 1 support manche.

DME-0702010GS U



Chariot ARIANE 225,
avec presse à plat.

DME-0702010GF U



Chariot ARIANE 225,
avec presse Boost.

DME-0702010GB U

AVEC
NOUVELLE
PRESSE
BOOST

▼ CHARIOTS COMPLETS

Chariot SCG 1405,
complet, avec
kit de lavage SKR0 inclus.

- Accroche balai.
- Repose balai.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Structure Epoxy.
- Dimensions 570x835x970 mm.

NU-904639 U



Chariot ECOMATIC 1,
complet, avec
kit de lavage SRK21 inclus.

- Étagères de stockage.
- 4 seaux 5 L (poignée rouge/bleue/verte/jaune).
- 4 roues Ø 100mm.
- Collecteur de déchets.
- Support sac universel 120 L avec couvercle.
- Système d'ouverture collecteur Manuel.
- Supports balai (inclus)
- 4 accroche-balais.
- 2 supports balais.
- 4 galets de protection.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Dimensions 545x900x1000 mm.

NU-910947 U



Chariot ECOMATIC 3,
complet, avec kits de lavage SRK16
et SRK21 inclus.

- Étagères de stockage.
- 4 seaux 5 L (poignée rouge/bleue/verte/jaune).
- 2 seaux 17 L (poignée rouge/bleue).
- Presse (incluse) verticale universelle.
- 4 roues Ø 100mm.
- Collecteur de déchets.
- Support sac universel 120 L avec couvercle.
- Système d'ouverture collecteur Manuel.
- Supports balai (inclus)
- 4 accroche-balais.
- 2 supports balais.
- 4 galets de protection.
- Minimum de 50 % de plastique recyclé.
- Dimensions 545x1160x1000 mm.

NU-910951 U

▼ MÉTHODE TECHNIQUE D'IMPRÉGNATION



Les bandeaux système velcro sont placés dans le seau bleu prêts à être imprégnés. Les bandeaux sont positionnés sur la tranche.



La grille d'imprégnation est placée sur le seau bleu.



La solution de produit est répartie de manière homogène en quantité adaptée au-dessus de la grille.



L'agent prend le bandeau système velcro propre dans le seau bleu sans contrainte.



Mise en place du bandeau système velcro sur le support sans se baisser.



Ramassage du bandeau système velcro sans se baisser, pour une posture ergonomique.



Retrait du bandeau système velcro du support sans contact de la partie souillée.



Évacuation dans le seau rouge équipé d'un filet de récupération.



Nous vous proposons une large de gamme de chariot d'imprégnation sur mesure et personnalisable. La gamme ALPHA polypropylène de DME, c'est un engagement avec :

- Des produits certifiés PSV.
- Plastica Seconda Vita : la première marque italienne et européenne de certification environnementale qui garantit et rend facilement identifiables les biens obtenus à partir de matières plastiques de recyclage.



Chariot MM-8 MULTIMATIC PRE-IMPREGNATION

- 1 plateau de rangement supérieur
- 1 seau 28 L, avec poignée rouge
- 1 seau Mopmatic, avec couvercle
- 2 seaux de 5 L, avec poignée bleue et rouge
- 4 roues Ø75mm
- Collecteur de déchets 70 L avec couvercle
- Support balai Clip pour balai
- Grand crochet à fente en T
- 2 support à balai
- Protection 2 x galets de protection
- Seaux gradués en polypropylène
- Dimensions : 480 x 940 x 1130 mm.

NU-915651 U

▼ CHARIOTS DE DÉSINFECTION

Chariot GREEN HEALTHCARE 1010, complet.

- Dimensions : 126x60x102 cm
- Base support sac.
- Chariot porte seaux hermétiques.
- Support sac 2x70 L.
- 2 sacs 70 litres avec zipper.
- 1 filet de lavage 9 L.
- 2 seaux 10 L hermétiques avec couvercle
- 4 seaux 4 L avec couvercle.
- 3 supports manche.
- Étiquettes pour couvercle.

FL-FLR003610 U



Chariot GREEN HEALTHCARE 1012, complet.

- Dimensions : 126x60x104 cm.
- Base support sac.
- Chariot porte seaux hermétiques.
- Support sac 2x70 L.
- 2 sacs 70 litres avec zipper.
- 1 filet de lavage de 90 L.
- 2 seaux 10 L hermétiques avec couvercle.
- 4 seaux 4 L avec couvercle.
- Meuble box.
- 3 supports manche.
- Étiquettes pour couvercle.

FL-FLR003612 U



ALPHA 51085, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-07051385/MA U



ALPHA 18084N, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-07018384/MA U



ALPHA 1182S, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-0701382/MA U



ALPHA 5694, chariot de pré-impregnation avec system ECODOSE

DME-0705394/MA U

▼ ACCESSOIRES



Panneau sol glissant, 60 cm.

TAM-556 U



Pyramide de signalisation, hauteur 93 cm

FL-TTS210410 U

Poids 500 gr pour pyramide

FL-FLS010370 U



Flexible pour le remplissage des seaux de lavage, longueur 140 cm

FL-FLOOR3513 U



Gyrophare pour pyramide, fonctionne avec 2 piles 1,5 V non fournies.

FL-RS010350 U

NOUVEAU ! Chariots sur mesure



Personnalisez vos chariots, consultez-nous!

▼ CHARIOTS HÔTELIERS NKT

**NKT0R :**

- Dimensions 582x940x1352 mm,
- 2 étagères doubles,
- Fermeture par toile occultante.

NU-906260 U

NKT1R :

- Dimensions 582x1361x1352 mm,
- 2 étagères doubles,
- Fermeture par toile occultante,
- 1 sac à linge de 100 L.

NU-906261 U

NKT2 :

- Dimensions 582x1783x1352 mm,
- 2 étagères doubles,
- Fermeture par toile occultante,
- 2 sacs à linge de 100 L.

NU-906262 U

▼ CHARIOTS HÔTELIERS NKT LL

**NKTOLLR :**

- Dimensions 582x940x1026 mm,
- 1 étagère double,
- Fermeture par toile occultante.

NU-906263 U

NKT1LLR :

- Dimensions 582x1361x1026 mm,
- 1 étagère double,
- Fermeture par toile occultante,
- 1 sac à linge de 100 L

NU-906264 U

NKT2LLR :

- Dimensions 582x1783x1026 mm,
- 1 étagère double,
- Fermeture par toile occultante,
- 2 sacs à linge de 100 L

NU-906265 U

▼ CHARIOTS GREEN HÔTEL

**Chariot GREEN HÔTEL 905.**

- 3 plateaux bois 46x72,5 cm,
- 2 supports sac 120 L,
- cloison plastifiée 3 cotés,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 147x53x128 cm.

FL-FLRH003905 U

Chariot GREEN HÔTEL 924.

- 3 plateaux bois 46x85,5 cm,
- 1 support sac 120 L,
- panneau avec pochettes,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 127x53x128 cm.

FL-FLRH003924 U

Chariot GREEN HÔTEL 925.

- 3 plateaux bois 46x85,5 cm,
- 2 supports sac 120 L,
- cloison plastifiée 3 cotés,
- roues ø 125 mm,
- dimensions 159x53x128 cm.

FL-FLRH003925 U



Chariot sur mesure pour les hôtels !
NOUS CONSULTER

▼ CHARIOTS À LINGE ET TRANSPORT



Chariot à linge NX-1001,
structure pliable en epoxy, 100 L.

NU-718067 U

Chariot SELF,
3 plateaux, montants plastiques, roues multi-directionnelles ø 100 mm

FL-FLOOR03800 U

▼ GAMME NUMATIC



Seau 5 L pour NSC & VCN

ROUGE	NU-628001	U
BLEU	NU-628002	U
VERT	NU-628003	U

Attache balai verticale
SCA270 25 mm.

NU-628273 U

Attache balai horizontal
SCA 272.

NU-628277 U

Attache panneaux
pour tous chariots.

NU-628378 U

▼ GAMME TTS



Seau 4 L

JAUNE	FL-FLOOR3360	U
ROUGE	FL-FLOOR3361	U
BLEU	FL-FLOOR3362	U
VERT	FL-FLOOR3363	U



Seau 6 L

JAUNE	FL-FLOOR3506	U
ROUGE	FL-FLOOR3505	U
BLEU	FL-FLOOR3503	U
VERT	FL-FLOOR3508	U



Seau en PVC 12 L

JAUNE	FL-FLOOR3502J	U
ROUGE	FL-FLOOR3502R	U
BLEU	FL-FLOOR3502B	U
VERT	FL-FLOOR3502V	U



Seau en Moplen 15 L

ROUGE	FL-FLOOR3501R	U
BLEU	FL-FLOOR3501B	U



Seau en Moplen 25 L

ROUGE	FL-FLOOR3500R	U
BLEU	FL-FLOOR3500B	U

Support presse en Rilsan gris
pour chariot GREEN LINE.

FL-FLRL360510 U

Couvercle pour support sac
120 L GREEN LINE,
avec porte-protocole intégré
et compartiment
de rangement.

FL-FLRS070320 U

Diviseur 2x70 L pour support
sac 120 L GREEN LINE

FL-FLRS070335 U

Support accroche manche
universel UNIMOVE avec
crochet.

DME-0700SM00250 U

Support balais vert
pour bassin NICK PLUS.

FL-FLOOR3583 U

Crochet vert
pour bassin NICK PLUS.

FL-FLOOR3584 U

Attache ajustable
support pour manche.

FL-FLOOR3591 U

Sac de lavage
pour MOP 70 L.

FL-FLOOR1835 U

FILET DE LAVAGE 30 L
40 x 60 cm
fermeture FEROUFAC

JAUNE	DME-0504060J/FER	U
ROUGE	DME-0504060R/FER	U
BLEU	DME-0504060B/FER	U
VERT	DME-0504060V/FER	U

FILET DE LAVAGE 70 L
60 x 90 cm
fermeture FEROUFAC

JAUNE	DME-0506090J/FER	U
ROUGE	DME-0506090R/FER	U
BLEU	DME-0506090B/FER	U
VERT	DME-0506090V/FER	U

FILET DE LAVAGE 70 L
70 x 80 cm
fermeture FEROUFAC
pour seau 20 L

ROUGE	DME-0570080R/FER	U
BLANC	DME-0570080W/FER	U

▼ POIGNÉES ET BARRETTES



Poignée plastic vert
pour raclette ERGOTEC.

UN-ETG00 U



Poignée pour raclette
LH inox.

PUL-T10000 U



Poignée caoutchouc noir
pour raclette S inox.

UN-SG000 U



Poignée pour raclette
Ergotec NINJA.

Angle 40° UN-EN000 U

Angle 30° UN-E3000 U



Barrette
caoutchouc dur.

15 cm	UN-NE15H	U
25 cm	UN-NE25H	U
35 cm	UN-NE35H	U
45 cm	UN-NE45H	U
55 cm	UN-NE55H	U



Barrette inox
caoutchouc standard.

25 cm	PUL-T10025	U
35 cm	PUL-T10035	U
45 cm	PUL-T10045	U
55 cm	PUL-T10055	U

Barrette
caoutchouc souple.

25 cm	UN-NE250	U
35 cm	UN-NE350	U
45 cm	UN-NE450	U
55 cm	UN-NE550	U

Barrette aluminium
Ergotec NINJA +
caoutchouc.

25 cm	UN-AC250	U
35 cm	UN-AC350	U
45 cm	UN-AC450	U
55 cm	UN-AC550	U

▼ CAOUTCHOUCS DE RECHANGE



Caoutchouc
de rechange standard.

25 cm	PUL-T02500	U
35 cm	PUL-T03500	U
45 cm	PUL-T04500	U
55 cm	PUL-T05500	U
92 cm	PUL-T09200	U

Caoutchouc
de rechange dur.

25 cm	UN-RR25H	U
35 cm	UN-RR35H	U
45 cm	UN-RR45H	U
55 cm	UN-RR55H	U
105 cm	UN-RR99H	U

Caoutchouc
de rechange souple.

25 cm	UN-RR250	U
35 cm	UN-RR350	U
45 cm	UN-RR450	U
55 cm	UN-RR550	U
105 cm	UN-RR990	U



Caoutchouc POWER VERT.

25 cm	UN-RR25G	U
35 cm	UN-RR35G	U
45 cm	UN-RR45G	U
55 cm	UN-RR55G	U



Boite de 25 lames
en caoutchouc souple.

35 cm	UN-RP350	U
45 cm	UN-RP450	U



Caoutchouc de rechange
rouleau à découper.

15 m	UN-HIXXL	U
------	----------	---



▼ SUPPORTS MOUILLEURS



Support mouilleur
aluminium.

25 cm	PUL-V51025	U
35 cm	PUL-V51435	U
45 cm	PUL-V51845	U
55 cm	PUL-V52255	U



Support mouilleur
aluminium.

15 cm	UN-AT150	U
25 cm	UN-AT250	U
35 cm	UN-AT350	U
45 cm	UN-AT450	U
55 cm	UN-AT550	U



Support mouilleur
plastique.

25 cm	PUL-V61025	U
35 cm	PUL-V61435	U
45 cm	PUL-V61845	U
55 cm	PUL-V62255	U



Support mouilleur
ergonomique plastique.

25 cm	UN-EH250	U
35 cm	UN-EH350	U
45 cm	UN-EH450	U



Support mouilleur aluminium
Ergotec NINJA.

35 cm	UN-NI350	U
45 cm	UN-NI450	U



Raclette vitre Ninja complète
Angle 40°

35 cm	UN-EN350	U
45 cm	UN-EN450	U

Angle 30°

35 cm	UN-E3350	U
45 cm	UN-E3450	U

▼ ENSEMBLE RACLETTES / MOUILLEURS



Raclette à vitre
VISA-VERSA complète.

25 cm	UN-VV250	U
35 cm	UN-VV350	U
45 cm	UN-VV450	U

▼ PEAUX DE RECHANGE



Peau mouilleur mixte
coton et polyester.

15 cm UN-MS150 U
35 cm UN-MS350 U
45 cm UN-MS450 U



Peau mouilleur
MICROSTRIP.

25 cm UN-NS250 U
35 cm UN-NS350 U
45 cm UN-NS450 U
55 cm UN-NS550 U



Peau mouilleur
Ergotec NINJA.

25 cm UN-NJ250 U
35 cm UN-NJ350 U
45 cm UN-NJ450 U



Peau mouilleur
avec bande abrasive.

35 cm UN-RS350 U
45 cm UN-RS450 U



Peau mouilleur
ORIGINAL.

25 cm UN-WS250 U
35 cm UN-WS350 U
45 cm UN-WS450 U



Peau mouilleur.

25 cm PUL-V81025 U
35 cm PUL-V81435 U
45 cm PUL-V81845 U
55 cm PUL-V82255 U

▼ PAD MICROFIBRE

PAD microfibre 25 cm
pour VisaVersa PRO.

25 cm UN-VEP250 U
35 cm UN-VEP350 U
45 cm UN-VEP450 U



▼ GRATTOIRS À VITRES



Grattoir à vitres
ERGOTEC.

10 cm UN-EG100 U
15 cm UN-EG150 U



PROTRIM 10 cm.
UN-TX100 U



Support TRIM 10 cm
+ 10 lames.

UN-TM100 U

Support TRIM 10 cm
seul.

UN-TH100 U



Support 10 cm
+ 10 lames.

PUL-R00010 U

Support 10 cm seul.

PUL-R00100 U




Lames de rechange
10 cm TRIM.

UN-KL100 1x250



Lame de rechange
10 cm.

PUL-R00201 1x300



Lames dans étui
plastique.

10 cm UN-TR100 1x25
15 cm UN-TR150 1x25



Lames 10 cm
dans étui plastique.

PUL-R00250 1x25

▼ GRATTOIRS À VITRES ET SOLS



Grattoir à vitres et sols,
10 cm, poignée pliante.

UN-SH000 U



Grattoir à vitres
manche aluminium.

25 cm UN-SH250 U
120 cm UN-LH120 U



Lames de rechange
pour grattoir, 10 cm.

UN-RB100 1x10



Grattoir SCRAP
poignée plastique.

PUL-R01510 U



Grattoir manche alu.

25 cm PUL-R01520 U
120 cm PUL-R01530 U



Étui distributeur
10 lames SCRAP

PUL-R00305 U



Grattoir de sécurité.

PUL-R01555 U



Grattoir de sécurité
ERGOTEC avec lames.

UN-SR04K U




Grattoir de sécurité
avec lames.

UN-SR20K U



Lames pour grattoir
de sécurité 4 cm.

UN-SRB20 1x5
UN-SRB10 1x100



Lames 20 cm
pour HDSC0 et HDSC0.

UN-HDSB0 1x10



Lames pour grattoir
à vitres 4 cm.

PUL-R01560 1x5
PUL-R01570 1x100



Grattoir de sol
pour gros travaux,
manche acier 150 cm,
largeur 20 cm.

UN-HDSS0 U

▼ MANCHES ET PERCHES TÉLESCOPIQUES



Perches 1 pièces PULEX.

1,25 m PUL-P01125 U

1,5 m PUL-P01150 U



Perches 1 pièces UNGER.

1,85m UN-ED180 U

Perches 2 pièces PULEX.

1,20m (2x0,60m) PUL-P02120 U

2,20m (2x1,10m) PUL-P02220 U

2,50m (2x1,25m) PUL-P02250 U

4m (2x2m) PUL-P02400 U

6m (2x3m) PUL-P02600 U

Perches 2 pièces UNGER.

1,20m (2x0,60m) UN-EZ120 U

2,50m (2x1,25m) UN-EZ250 U

3m (2x1,50m) UN-EZ300 U

4m (2x2m) UN-EZ400 U

Perches 3 pièces PULEX.

2,10m (3x0,70m) PUL-P03210 U

3m (3x1m) PUL-P03300 U

4,50m (3x1,50m) PUL-P03450 U

6m (3x2m) PUL-P03600 U

9m (3x3m) PUL-P03900 U

11m (4+4+3m) PUL-P04000 U

Perches 3 pièces UNGER.

3,70m (3x1,25m) UN-ED370 U

4,50m (3x1,5m) UN-ED450 U

6m (3x2m) UN-ED600 U

7,50m (3x2,50m) UN-ED750 U

9m (3x3m) UN-ED900 U



Manche aluminium Unger 60 cm, avec cône amovible.

UN-HH240 U



▼ ADAPTATEURS POUR PERCHES



Cône pour manche télescopique.

UN-NCA00 U



Cône pour manche télescopique ERGOTEC.

UN-NCAN0 U



Coude articulé plastique.

UN-CJN00 U



Coude articulé aluminium.

PUL-P04517 U



Coude articulé métallique.

UN-CJA00 U

▼ ACCESSOIRES POUR PERCHES



Pince FIXI.

UN-FIXI0 U



Brosse à frotter pour pince FIXI.

UN-HBRO U



Éponge pour pince FIXI.

UN-SP010 U



Tête de loup ovale.

PUL-P04611 U



Brosse à épousseter.

UN-PIPE0 U



Pince universelle pour perche.

PUL-P04308 U



Brosse pour pince universelle.

PUL-P04309 U



Éponge pour pince universelle.

PUL-P04310 U



Éponge de nettoyage antisaïe.

UN-SP060 U



Brosse à épousseter ovale.

UN-WALBO U

▼ GANTS



Gants néoprène ERGOTEC.

Taille S (7) UN-GLO2S U

Taille L (8) UN-GLO2L U



Gants néoprène, caoutchoutés.

Taille S (7) UN-GLOV1 U

Taille L (8) UN-GLOV2 U

Taille XL (9) UN-GLOV3 U

▼ PEAU DE CHAMOIS



Peau de chamois CUT, qualité professionnelle.

UN-FS450 U

▼ KITS COMPLET



Kit ERGOTEC de nettoyage de vitres avec housse.

UN-ETSET U



Kit TRANSET de nettoyage de vitres avec housse.

UN-TRS00 U



▼ SYSTÈMES DE CEINTURES

Carquois fixe TUBEX.

PUL-W04000 U



Carquois détachable TUBEX.

PUL-W04010 U



Ceinture noire pour TUBEX.

PUL-W04015 U

Carquois NINJA.

UN-BB010 U



Carquois détachable.

UN-BB020 U



Ceinture ERGOTEC.

UN-BSTBT U



▼ SEAUX DE LAVEUR DE VITRES



Seau 14 L

TAM-032 U



Seau 18 L. avec tamis et crochets porte-outils

UN-QB120 U



Seau 22 L.

PUL-W01132 U



Seau 28 L.

UN-QB220 U


Couvercle pour seau 22 L.

PUL-W01137 U



Couvercle pour seau 28 L.

UN-QB080 U



Grille d'essorage inox pour seau 22 L.

PUL-W01142 U



Tamis en métal pour seau 28 L.

UN-QB060 U

▼ SYSTÈME EAU PURE UNGER HYDROPOWER® ULTRA



Filtre HydroPower®
Ultra S,
1 module, 6 L.
UN-DIUH1 U



Filtre HydroPower®
Ultra LC,
3 modules, 18 L.
UN-DIUH2 U



Filtre HydroPower®
Ultra LC,
avec chariot,
3 modules, 18 L.
UN-DIUH3 U

▼ ACCESSOIRES ET RÉSINES



3 packs résine Ultra
pour DIUH1
UN-DIUB1 U



3 packs résine Ultra
pour DIUH2 et DIUH3.
UN-DIUB3 U



Résines bag
pour ancien modèle
Hydro Power gamme Di
tête grise.
x4, 24L UN-DIB64 U



Résine ULTRA X1
pour filtre Hydropower
Ultra S
UN-DIUBS U



Perche HiFLO™ nLite, aluminium, 6 m.
UN-AN60G U



Adaptateur angulaire
HiFLO™,
en plastique, Multilink.
UN-FTGOS U



Control HiFLO™,
permet de couper l'eau.
UN-TMOOV U



Tuyau de raccordement
pour filtre à eau.
UN-NL20G U



Brosse courbée
HiFLO™ nLITE
27 cm, légère,
avec alimentation d'eau
et raccords de buses.
UN-NLR27 U

▼ KITS UNGER HYDROPOWER® ULTRA



Kit de démarrage Alu 6 m.

Contenu : DIUH1 filtre HydroPower® Ultra S, NLR27 brosse courbée nLite® 27 cm, FTGOS adaptateur angulaire HiFlo MultiLink, NL20G flexible nLite® 20 m, AN60G nLite® Connect perche principale en alu 6 m, TMOOV HiFlo Control.

UN-DIU1 U



Hydropower ULTRA S avec perche carbone composite 6 m nLITE®

UN-DINK1 U



Hydropower ULTRA L/LC sur chariot avec perche carbone 8,60 m nLITE®

UN-DINK3 U

Utilisable
par plusieurs
opérateurs !
Nous
consulter



▼ ESCABEAUX



Escabeau aluminium
extra plat.

2 marches

DEO-CEN450202 U

3 marches

DEO-CEN450203 U

Escabeau NM MA.

3 marches

DEO-CEN248203 U

4 marches

DEO-CEN248204 U

5 marches

DEO-CEN248205 U

6 marches

DEO-CEN248206 U

7 marches

DEO-CEN248207 U

Escabeau chrome
extra plat.

2 marches

DEO-CEN450302 U

3 marches

DEO-CEN450303 U

▼ ÉCHELLES



Échelle laveur de vitres,
3 éléments,
longueur déployée 4 m.

DEO-CENC41511 U

Échelle laveur de vitres,
3 éléments :
2,58 / 3,70 / 4,83 m.

PAO-ESCH48 U



Patin 63 N échelle
nettoyeur,
la paire.

Photo non contractuelle,
patins livrés en jaune et noir

DEO-CEN380430 U

▼ CHARIOTS EXTÉRIEURS



**Chariot de voirie
GARDEN CLASS.**

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvercle plastique.
- Bac de rangement.

PAO-GARDEN U



Chariot de voirie métallique.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc pleines Ø 30 cm.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvercle plastique.
- Bac de rangement.

MAI-508300 U



**Chariot de voirie
EL DIABLO.**

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- Entrée sac Ø 50 cm.
- Couvercle plastique.

PAO-VDIABLO U



Chariot porte poubelle.

- Peinture Epoxy.
- Soudures étanches.
- Roues caoutchouc.
- 2 portes manche.

PAO-ROULE U

▼ ACCESSOIRES DE VOIRIE



**Balai à feuilles,
manches en bois verni
1,50 m ø 25.**

MAI-023083 U



**Pelle à neige plastique
(poussoir),
manche en bois 1,56 m.**

MAI-040570 U



**Pelle à neige, grain et voirie,
aluminium, extra-creuse.**

MAI-040670 U



**Pique feuilles
à pointe rétractable.**

PUL-W02355 U



Pique papier.

UN-PPPP0 U

**Pique de rechange
pour pique papier.**

UN-PINP0 U

▼ PINCES RAMASSE DÉCHETS



Pince ramasse déchets.

70 cm PUL-W02070 U
100 cm PUL-W02100 U
150 cm PUL-W02150 U
200 cm PUL-W02200 U

**Pince ramasse déchets
Graphite.**

100 cm TAM-420 U

**Pince ramasse déchets
NIFTY NABBER,
poignée gâchette
ergonomique,
barre de guidage métallique,
griffes en caoutchouc.**

40 cm UN-NN400 U
90 cm UN-NN900 U
140 cm UN-NN140 U
250 cm UN-NN960 U




**Pince UNGER,
poignée pistolet ergonomique**

93 cm UN-NT090 U



Sac à déchets 151 L.

UN-NB300 U



MACHINES

Aspirateurs à poussières	98-100
Aspirateurs spécifiques	101-104
Aspirateurs à eau et poussières	105-107
Aspirateurs industriels	108
Injection extraction	109
Monobrosses BH	110-111
Monobrosses BV rectangulaires	112
Monobrosses Bi-V & UHV	113-114
Monobrosses spécifiques	115
Brosse spécifique escaliers, espaces étroits	116
Autolaveuses à câble	117
Robots (Robots laveuse)	118
Autolaveuse verticale	119
Autolaveuses accompagnées	120-126
Autolaveuses autoportées	127-134
Système O ₃	135
Pousseurs et tire conteneurs	136
Balayeuses	137-141
Nettoyage sans contact	142
Nettoyeurs haute-pression à eau froide	144-145
Nettoyeurs haute-pression à eau chaude	146-147
Nettoyeurs haute-pression autonomes	148-149
Souffleurs	150

▼ RMAX

**Flexible**

TRU-87-0026-0000 U

Tube télescopique

TRU-87-0027-0000 U

Capteur poussière


ASPI-D272DK32 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 800 W
Dépression	250 mBar
Débit d'air	30,5 L/sec.
Capacité de la cuve	12 L
Longueur de câble	12 m
Poids	6 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	65 dB(A)
Dimensions	34x37x37 cm
ø accessoires	32 mm

**Sacs aspirateur non tissé 9 L**

NU-604015 1x10

**Filtre Hepa 13**

TRU-87-0017-0000 U

- Dispose de 3 niveaux de filtration dont un filtre HEPA 13 en sortie, ce qui permet de capter toutes les particules supérieures à 0.3µ.
- Léger, avec ses 6 kg, très maniable, il est facile à transporter d'un chantier à l'autre.
- Parfaitement adapté aux exigences des collectivités, entreprises de propreté, établissements scolaires, établissements de santé, bureaux, halls d'immeuble, escaliers, etc. Le VTVE dispose d'accessoires de série permettant d'accéder dans les endroits exigus ou sur surfaces fragiles.
- 11,5 litres de capacité pour une excellente productivité.
- Un support permet de stocker le tube télescopique; stockage et transport en sont facilités.

TRU-VTVE U

▼ ASPITROLLEY - PPT390

- Chariot avec poignée télescopique (réduction des TMS).
- Système parking.
- Grandes roues non traçantes.
- Bac pivotant rouge 5L.
- Enrouleur de câble intégré.
- Tubes inox.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- Possibilité d'un deuxième bac pivotant en option.

NU-838203 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	15 L
Longueur de câble	10 m
Poids	12,60 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x65,5 cm
ø accessoires	32 mm

**Embout côté canne**
NU-216089 U**Adaptateur double**
NU-601141 U**Embout côté cuve**
NU-216006 U**Flexible**
ASPI-2187 U**Sacs aspirateur non tissé 15 L**

NU-604016 1x10

**Brosse ronde**
ASPI-IR32 U**Bec Plat**
ASPI-FD32 U**Capteur poussière tapisserie 150 mm**
NU-601145 U**Brosse coulissante**
NU-601146 U**Tuyaux Inox (x3)**
NU-601023 U**Capteur poussière**
NU-601829 U

▼ FLOORY

- Avec ses 700 Watt, le moteur puissant et économe garantit une excellente capacité d'aspiration avec un niveau sonore réduit et une absorption des salissures exceptionnellement efficace dans un réservoir de 11 L.
- Tubes d'aspiration en aluminium, rebords élastiques et vidage facile. Les 10 m du câble de secteur et les 2 m du tuyau d'aspiration Multiflex permettent un rayon d'action maximum de 12 m.

SPR-Z114050 U

Équipement inclus :

- 2 tubes d'aspiration aluminium ø 32 mm

SPR-106026 U

- Tuyau d'aspiration multiflex de 2 m résistant à l'écrasement

SPR-114113 U

- Sac-filtre en feutre HEPA13

NU-604015 U

- Panier filtre HEPA13
- Embout combiné 280mm
- Embout pour coussins/fentes 2 en 1
- Câble électrique noir de 10 m, enfichable

SPR-111128 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10



Données techniques

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Dépression	2100mm/CE
Puissance	700 W
Puissance sonore	60 LpA [dB]
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	11 L (vol.brut)
Volume du sac-filtre	7 L
Longueur de câble	10 m
Longueur du tuyau	2 m
ø accessoires	32 mm
Poids de l'appareil	4,2 kg
Dimensions	35 x 29 x 38 cm



▼ ERA TEC

- L'ERA TEC garantit des performances optimales à un niveau de bruit incroyablement bas de 49 dB en mode ECO. Il peut donc être utilisé 24h/24, à tout moment de la journée, même dans les zones très fréquentées et sensibles comme les hôtels ou les bureaux.
- La connexion USB standard et la boîte de rangement en option vous permettent de charger votre téléphone mobile directement sur l'aspirateur. L'indicateur de niveau de remplissage en rouge indique un changement de sac-filtre ou une obstruction.

SPR-Z117020 U

Équipement inclus :

- Tube d'aspiration télescopique, acier inoxydable (0,6-1,0m)

SPR-117228 U

- Tuyau d'aspiration multiflex de 2 m résistant à l'écrasement

SPR-114113 U

- Embout combiné 280 mm
- Embout pour meubles / capitonnées 115 mm
- Suceur pour fentes 230 mm
- Panier filtrant en feutre HEPA13
- Cartouche de filtre HEPA 13

SPR-111132 U

- Cartouche de filtre HEPA 14
- Câble électrique 12 m, enfichable, rouge vif

SPR-117133 U

Sacs aspirateur non tissé 9 L

NU-604015 1x10

Données techniques

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Dépression	2100mm/CE
Puissance	700 W
Puissance sonore	49 à 54 dB
Matériau du réservoir	
Volume du réservoir	13 L (vol.brut)
Volume du sac-filtre	9 L
Longueur de câble	12 m
Longueur du tuyau	2,5 m
ø accessoires	32 mm
Poids de l'appareil	5,5 kg
Dimensions	38 x 28 x 43 cm



▼ HENRY - HVR200



NU-900021 U

- Derrière le charmant sourire déclinable, se trouve un moteur puissant avec turbine 2 étages pour une aspiration exceptionnelle.
- Tube inox, roues anti-bruit avec ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré.
- Le niveau sonore est remarquablement faible.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- Accessoires standards diamètre 32.

▼ NBV190 à batterie Lithium



NU-839046 U

Données techniques	HVR200	NBV190
Moteur d'aspiration	230V - 620W	
Dépression	2300 mm/CE	1896 mm/CE
Débit d'air	32 L/sec	24 L/sec (HI)
Capacité de la cuve	9 L	8 L
Longueur de câble	10 m	
Autonomie		80 min (LO) 50 min (HI)
Poids	8,5 Kg	7,7 Kg
Cuve	PVC	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	58 dB(A)	<70 dB
Dimensions	34 x 34 x 37 cm	34 x 34 x 34 cm
Ø accessoires	32 mm	32 mm

▼ NUPRO - PRP 180

- Véritable Best-seller français, cet aspirateur est idéal pour le nettoyage quotidien des environnements encombrés.
- Tête creuse pour y enrouler le câble d'alimentation et stocker les accessoires ou le matériel de nettoyage.
- Aspirateur compact offrant de hautes performances, une stabilité et une maniabilité exceptionnelles.
- Filtre Tritex et sac Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.
- 75 % de plastique recyclé de la plus haute qualité

NU-911899 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Débit d'air	31,5 L/sec
Capacité de la cuve	8 L
Longueur de câble	10 m
Poids	6 Kg
Cuve	-
Niveau sonore (IEC 704/1)	-
Dimensions	34 x 36 x 36 cm
Ø accessoires	32 mm



Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Sacs aspirateur
non tissé 9 L

NU-604015 1x10



Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière
tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U

Capteur poussière
NU-601829 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Sacs aspirateur
non tissé 10 L

NU-604015 1x10



Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière
tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tubes droits alu (x2)
ASPI-PODA32 U

Tube coudé alu
ASPI-POC32 U

Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

▼ HENRY ALLERGY - HVA160

- Conçu pour aspirer et retenir les allergènes (poussières, poils d'animaux, peaux mortes, acariens, pollens...etc.) grâce à son triple niveau de filtration : filtre primaire Tritex + Sac HEPAFLO + cartouche HEPA H13 (respectant la norme européenne EN1822).
- Tubes inox, système parking, roues anti-bruit, ceinture en caoutchouc anti-trace, enrouleur de câble intégré. Niveau sonore remarquablement faible.

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 620W
Dépression	2300 mm/CE
Cartouche filtrante	HEPA H13 - EN1822
Débit d'air	32 L/sec
Capacité de la cuve	6 L
Longueur de câble	10 m
Poids	7,7 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	34x32,5x34,5 cm
ø accessoires	32 mm

- **Attention** : cuve Ø280mm - cet aspirateur ne convient pas à l'aspiration de substances dangereuses de classe H.
- Accessoires standards diamètre 32.

NU-908147 U



Embout côté canne
NU-216089 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Embout côté cuve
NU-216006 U

Flexible
ASPI-2187 U



Sacs aspirateur non tissé 9 L
NU-604015 1x10



Brosse ronde
ASPI-IR32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U

Capteur poussière
NU-601829 U

▼ NVQ200

- Moteur puissant doté de la technologie « twinflow », turbine 2 étages.
- Variateur manuel pour 1 vitesse d'aspiration.
- Tête Acier Epoxy, robuste et tubes inox, crochets de fermeture métalliques.
- Câble avec système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil.
- Silencieux, maniable et très robuste.
- Filtre Tritex et Hepaflo de série pour une filtration de très haut niveau.

NU-843030 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 780W
Dépression	2350 mm/CE
Débit d'air	33 L/sec
Capacité de la cuve	9 L
Longueur de câble	10 m
Poids	8,9 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	75 dB(A)
Dimensions	35,5x35,5x43,5 cm
ø accessoires	32 mm



Embout côté cuve
NU-216006 U

Embout côté canne
NU-216089 U

Brosse coulissante
NU-601146 U

Capteur poussière tapisserie 150 mm
NU-601145 U

Tuyaux Inox (x3)
NU-601023 U



Flexible
ASPI-2187 U

Capteur poussière
ASPI-D272DK32 U

Bec Plat
ASPI-FD32 U

Adaptateur double
NU-601141 U

Brosse ronde
ASPI-IR32 U



Sacs aspirateur non tissé 9 L
NU-604015 1x10

▼ RSB150NX



NU-839001 U

Données techniques

Type d'alimentation	Batterie Lithium (Li-Ion) NX300
Autonomie batterie (2 vitesses)	83mn (LO) 49mn (HI)
Temps de charge	1h - 80% / 2h - 100 %
Puissance	350Wh - 36V
Tension d'alimentation	-
Classe de protection	-
Débit d'air	19,9L/sec (LO) 24L/sec (HI)
Dépression	1183 mm/CE (LO) 1580 mm/CE (HI)
Pression sonore	63dB(A) à 0,5dB
Capacité utile	5 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ	98,72% (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration surparticule 0,3µ	95,98% (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration sur particule 0,2µ	93,58% (filtre primaire + sac Hepaflo)
Étages de filtration	3
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	3405 cm ²
Longueur du câble	-
Longueur du flexible	1,4 m
Diamètre flexible et accessoires	Ø 32 mm
Kit accessoires inclus	AA30E
Poids	8,2kg
Dimensions (lxLxh)	330x330x470 mm

▼ RSB150NX HEPA



NU-913142 U

Type d'alimentation	Batterie Lithium (Li-Ion) NX300
Autonomie batterie (2 vitesses)	83mn (LO) 49mn (HI)
Temps de charge	1h - 80% / 2h - 100 %
Puissance	300Wh - 36V
Tension d'alimentation	-
Classe de protection	-
Débit d'air	18L/sec (LO) 22,7L/sec (HI)
Dépression	1183 mm/CE (LO) 1580 mm/CE (HI)
Pression sonore	66,5 dB(A)
Capacité utile	5 L
Filtre primaire de série	H13 (EN1822)
Niveau de filtration sur particule 0,5µ	NC
Niveau de filtration surparticule 0,3µ	≥99,95% (filtre primaire + sac Hepaflo + cartouche HEPA H13 EN1822)
Niveau de filtration sur particule 0,2µ	NC
Étages de filtration	3
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	NC
Longueur du câble	-
Longueur du flexible	1,4 m
Diamètre flexible et accessoires	Ø 32 mm
Kit accessoires inclus	AA30E
Poids	8,6kg
Dimensions (lxLxh)	330x330x470 mm

▼ RSV150



NU-911297 U

Type d'alimentation	Secteur
Autonomie batterie (2 vitesses)	-
Temps de charge	-
Puissance	620W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60 Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	31,2L/sec
Dépression	2300mm/CE
Pression sonore	63,1 dB(A) ± 0,5 dB
Capacité utile	5 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ	98,72 % (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration surparticule 0,3µ	95,98 % (filtre primaire + sac Hepaflo)
Niveau de filtration sur particule 0,2µ	93,58 % (filtre primaire + sac Hepaflo)
Étages de filtration	3
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	3405 cm ²
Longueur du câble	15 m
Longueur du flexible	1,4 m
Diamètre flexible et accessoires	Ø 32 mm
Kit accessoires inclus	AA30E
Poids	7,4 Kg
Dimensions (lxLxh)	330x330x380 mm

- Ergonomique et confortable, le harnais ajustable maintient le dos et offre ainsi une meilleure position de travail.
- Le filtre primaire TRITEX est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.
 - Garantit une protection du moteur.
 - Résiste à l'humidité.
 - Fond en double épaisseur pour plus de filtration.
- Le sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté. Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

Embout côté cuve

NU-216194 U

Flexible

NU-601100 U

Embout côté canne

NU-216089 U

Adaptateur double

NU-601141 U

Brosse ronde

ASPI-IR32 U

Capteur poussière

ASPI-D272DK32 U

Tuyaux Inox (x3)

NU-601023 U



Filtre primaire TRITEX

NU-910915 U

Cartouche
HEPA H13 EN1822

NU-901647 U

Filtre sac HEPAFLO

NU-604011 1x10

▼ VALET BACKPACK

- Aspirateur dorsal compact et léger spécialement destiné à l'entretien quotidien des endroits confinés et difficiles d'accès.
- Le harnais et la structure ergonomique positionnent idéalement l'appareil sur le dos de l'opérateur en écartant l'aspirateur du dos pour minimiser les sensations de chaleur et les vibrations.
- Système de filtration à 4 étages.
- Sac à poussières facile à changer.
- Le tube télescopique Alu doublé plastique permet d'éviter l'électricité statique.
- Livré complet avec un ensemble d'accessoires de diamètre 32 mm.

TRU-VBP U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 1400W
Dépression	204 mBar
Débit d'air	40 L/sec
Capacité de la cuve	5 L
Longueur de câble	15 m
Poids	5 Kg
Cuve	PPL
Niveau sonore (IEC 704/1)	76 dB(A)
Dimensions	60x30x25 cm
ø accessoires	32 mm



Flexible
TRU-U2U11085 U



Capteur poussière
TRU-BA1065358 U



Tube télescopique
Inox
TRU-BA10623000 U

Kit d'accessoires
poussière
TRU-U2U11086 U



Sacs aspirateur
TRU-U2U11078 1x10



▼ ASPIRATEUR DORSAL À BATTERIE

- Idéal pour tous endroits difficiles d'accès : cinémas, théâtres, trains, avions, escaliers.
- Système filtrant à 5 niveaux.
- Version batterie avec batterie lithium-ion 36V – 6Ah pour une grande autonomie.
- Version électrique avec 10 m. de câble pour une utilisation non-stop
- Super léger 4,9 kg avec batterie, silencieux et super maniable.
- Brosses Lindhaus M28R breveté pour sols et moquette.
- Fonction soufflage (option).
- Fonction aspiro-brosseur / nettoyage à sec (option).

LIND-192014681 U

Lot de 8 sacs
+ 2 microfibrres
+ 1 filtre de protection moteur

LIND-032580081 1x8

Batterie 800 cycles de charge

LIND-025350000 U



Données techniques


Moteur d'aspiration	400W
Batterie	36V ion
Autonomie	30 min
Dépression	128 mBar
Débit d'air	30 L/sec
Capacité de la cuve	4,5 L
Longueur de câble	NA
Poids avec batterie	4,9 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB(A)
Dimensions	23x20x49,5 cm
ø accessoires	NA




▼ LINDHAUS RX ECOFORCE 450E

- Aspiro-brosseur ultra-robuste à deux moteurs pour grandes surfaces Robuste et fiable idéale pour les entreprises de nettoyage.
- Complet d'accessoires à bord.
- Filtrage à 5 niveaux avec filtre Hepa (option).
- Double support corps/base à connexion rapide.
- Plaques en acier INOX.

LIND-190234681 U

**Données techniques**

Moteur d'aspiration	230V - 900W
Dépression	230 mBar
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	4 L
Longueur de câble	10 m
Poids	8,16 Kg
Cuve	PVC
Niveau sonore (IEC 704/1)	79 dB(A)
Dimensions	47 x 35 x 118 cm
ø accessoires	NA

Brosse
LIND-009750301 ULot de 10 sacs
+ 2 filtres microfibrés
LIND-032620019 1x10

▼ HENRY QUICK / NUMATIC QUICK

Puissant système sans fil et sans poussière

- Vidage rapide, hygiénique et sans poussière grâce au système de capsule.
- Compacte la poussière à l'intérieur de la capsule pour une capacité de 1L supérieure à de nombreux aspirateurs balais.
- Jusqu'à 120 minutes de nettoyage puissant sans fil (2 x 60 minutes) avec la tête de brosse motorisée.
- La batterie lithium-ion 25,2 V amovible est facile à échanger, à charger et à remplacer.
- Léger, compact et ergonomique pour le confort de l'utilisateur et la facilité de transport.
- Poignée spécialisée pour un confort optimal de l'utilisateur pendant les longues périodes d'utilisation.
- Le suceur plat et l'outil combiné 2 en 1 pour un nettoyage en profondeur.
- Se range parfaitement sur la station d'accueil murale avec le rangement des accessoires à bord.

**Henry Quick rouge.
Livré avec 1 batterie**

NU-913928 U

**Henry Quick gris.
Livré avec 2 batteries, autonomie 120 min**

NU-915027 U

**Henry Quick gris.
Livré avec 1 batterie, autonomie 60 min**

NU-915026 U

Accessoires inclus :

Batterie de rechange	NU-915170	U
Chargeur de batterie	NU-915243	U
Capsule filtrante	NU-915269	1 x 10
Support mural	NU-915351	U
Pack accessoires suceur et outil combiné 2 en 1	NU-915352	U

Accessoires modèle rouge :

Tête de brosse rouge	NU-914303	U
Poignée ergonomique	NU-915353	U
Canne rouge	NU-915354	U

Accessoires modèle gris :

Tête de brosse grise	NU-914744	U
Poignée ergonomique	NU-915353	U
Canne grise	NU-915356	U

**Données techniques**

Tension d'alimentation	25.2 V
Capacité de la capsule	1 L
Poids (avec batterie)	3,2 kg
Autonomie	Jusqu'à 60 minutes
Dimensions (LxlxH)	27 x 24 x 122 cm
Classe de protection	Classe III
Pression acoustique (LpA)	77 dB (A)
Temps de recharge	150 mn à 100 %
Puissance nominale	300 W

▼ KV30 - GAMME KETEK

Aspirateur professionnel eau/poussière équipé d'un moteur bypass pour une utilisation longue durée. Son gabarit lui permet d'être facilement transporté, il est équipé d'accessoires de 40 mm de diamètre pour un usage intensif...
Idéal pour les remises en état et les travaux itinérants.

FL-KV30PFL U

Données techniques

Puissance max	1100W - 1200W max
Tension	220-240V - 50-60Hz
Moteur d'aspiration	2 étages bypass
Dépression	2000 mm H2O
Débit d'air	180 m³/h
Capacité de la cuve	34 L
Cuve	Polypro
Longueur de câble	10 m
Poids	12 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	64 dB (A)
Dimensions	
ø accessoires	40 mm



Capteur poussières

FL-PL40138 U



Capteur eau

FL-PL40139 U

Tube en S complet

FL-PL40136 U



Bec Plat

FL-PL40134 U

Brosse ronde
FL-PL36031 UFlexible complet
FL-PL40130 U

▼ WV370 EAUPRO

- Aspirateur eau et poussières.
- Aussi efficace dans ces 2 fonctions : l'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages très puissant.
- Tubes en aluminium et nombreux accessoires possibles.

NU-838129 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 1060W
Dépression	2400 mm/CE
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	15 L
Capacité en eau	9 L
Longueur de câble	10 m
Poids	7,1 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	35,5 x 35,5 x 51 cm
ø accessoires	32 mm



Flexible complet

ASPI-2187 U

Capteur eau

NU-601322 U

Capteur poussières

ASPI-D300BB32 U

Tube coudé alu

NU-601025 U



Sacs aspirateur non tissé 15 L

NU-604016 1x10



Tubes droits alu (x2)

NU-601024 U

▼ KV92 KV93 - GAMME KETEK


2
MOTEURS

3
MOTEURS

Données techniques

Puissance max	KV92 2x1100W - 1200W max
Tension	220-240V / 50-60Hz
Moteur	bypass
Câble	10 m
Dépression	2300 mm H ₂ O
Débit d'air	350 m ³ /h
Capacité	93 L
Cuve	Polypro / Inox
Poids	23 kg
Niveau sonore	67 dB (A)
Dimensions de l'emballage	570 x 570 x 1010

FL-KV92 U

Puissance max	KV93 3x1100W - 1200W max
Tension	220-240V / 50-60Hz
Moteur	bypass
Câble	10 m
Dépression	2300 mm H ₂ O
Débit d'air	520 m ³ /h
Capacité	93 L
Cuve	Polypro / Inox
Poids	24 kg
Niveau sonore	69 dB (A)
Dimensions de l'emballage	570 x 570 x 1010

FL-KV93 U

 Capteur poussières
FL-PL40138 U

 Tube en S complet
FL-PL40136 U

 Bec Plat
FL-PL40134 U

 Capteur eau
FL-PL40139 U

 Brosse ronde
FL-PL36031 U

 Flexible complet
FL-PL40130 U

▼ WVD900

- La polyvalence du WVD900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides que liquides.
- Équipé de 2 moteurs By-pass à turbine 2 étages très puissants. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.
- Il possède une cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort, afin de réduire les TMS.
- Accessoires diamètre 38.

NU-833111 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	2x1060W
Dépression	2400mm/CE
Débit d'air	98 L/sec
Capacité de la cuve	40 L
Capacité en eau	32 L
Longueur de câble	10 m
Poids	25 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	67 dB(A)
Dimensions	80x49x88 cm
ø accessoires	38 mm



Flexible complet
NU-602102 U

Capteur eau
NU-602380 U

Capteur poussières
NU-602381 U



Tuyaux Inox (x3)
NU-602917 U

Entonnoir obturateur
NU-502035 U



Filtre primaire
ø 356 mm
NU-604116 U



Lot de 10 filtres
Hepaflo 40 L
NU-604019 1x10

▼ WV470

- Cuve grande capacité pour un aspirateur polyvalent : très efficace pour l'élimination de déchets secs ou liquides.
- Moteur By-pass 1060W à turbine 2 étages.
- L'équiper pour passer de l'eau à la poussière est rapide et facile.
- Cuve basculante pour faciliter la vidange et réduire les TMS.
- Accessoires pour répondre aux exigences des professionnels.

NU-830629 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	230V - 1060W
Dépression	2400 mm/CE
Débit d'air	49 L/sec
Capacité de la cuve	27 L
Capacité en eau	20 L
Longueur de câble	10 m
Poids	9,6 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	73 dB(A)
Dimensions	35,8x45x71 cm
ø accessoires	32 mm



Flexible complet
ASPI-2187 U

Capteur eau
NU-601322 U

Capteur poussières
ASPI-D300BB32 U

Tube coudé alu
NU-601025 U



Tubes droits alu (x2)
NU-601024 U

Filtre primaire
ø 356 mm
NU-604116 U



Lot de 10 filtres
Hepaflo 40 L
NU-604018 1x10

▼ KM 1

- Aspirateur monophasé de 1kW doté d'un vacuomètre et d'un indicateur lumineux pour surveiller l'efficacité de la filtration sur le panneau de contrôle.
- Le système de filtration se compose d'un filtre en polyester en forme d'étoile de classe "L".
- Le décolmatage du filtre se réalise manuellement à l'aide d'un secoueur manuel ergonomique.
- Cette machine compacte est facile à utiliser grâce aux roues (deux fixes et deux pivotantes avec freins) et au système innovant de levier et verrouillage de bac.

Existe également en inox, en gris.
Marquage ATEX sur demande.

KEV-KM1 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	1 kW - 1,34 HP
Dépression	2100 mmh ² o
Débit d'air	165 m ³ /h
Capacité de la cuve	25 L
Longueur de câble	9 m
Poids sans batterie	26 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	61 dB(A)
Dimensions	51 x 52 x 130 cm
Filtre primaire	Filtre étoile
Filtre absolu en aspiration	HEPA 14

PRODUIT
SUR-MESURE,
NOUS
CONTACTER



▼ KB 3

- Technologie laser et électronique. Très compact et stable puissant, silencieux, robuste, endurant : équipé d'une unité d'aspiration triphasée, insonorisée, pour un travail en continu 24H/24.
- Filtration performante et hygiénique : filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage.
- Secouage électrique du filtre par bouton poussoir ou décolmatage par contre soufflage en variante.
- Filtration absolue et ensachage direct en option.
- Pratique d'utilisation et d'entretien : bac à retrait instantané facilitant le vidage de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.
- Polyvalent : permet l'aspiration de poussières, déchets, copeaux, de résidus de lubrifiants, d'eau.

Existe également en inox, en gris.
Marquage ATEX sur demande.

KE-KB3 U

Données techniques

Moteur d'aspiration	7,5 kW - 10 HP
Dépression	3200 mmh ² o
Débit d'air	320 m ³ /h
Capacité de la cuve	90 L
Longueur de câble	9 m
Poids sans batterie	116 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	61 dB(A)
Dimensions	99 x 64 x 144 cm
Filtre primaire	Filtre étoile
Filtre absolu en aspiration	HEPA 14

PRODUIT
SUR-MESURE,
NOUS
CONTACTER



▼ CT370-2

Injecteur-extracteur compact et puissant.

NU-824130 U



Accessoires inclus :



Données techniques

Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1000 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Débit d'air	49 L/sec
Dépression	2400 mm/CE
Capacité injecteur / extracteur	6 L / 6 L
Capacité utile poussières/eau	15 L / 9 L
Pression pompe à injection	2 bars
Pression sonore	78 dB(A) ± 0,2 dB
Longueur du câble	10 m
Champs d'action	26,8 m
Longueur du flexible	3 m
Diamètre flexible et accessoires	32 mm
Poids net	8,8 Kg
Dimensions	355 x 355 x 510 mm

▼ SABRINA

SABRINA, injecteur-extracteur compact pour le nettoyage de petites surfaces.

- Facile à transporter, il est parfaitement adapté pour travailler en milieu professionnel.
- Il est équipé d'une turbine d'aspiration puissante à deux étages, deux cuves (eau propre/ récupération) de 14 litres chacune.

SAN-SABRINA U



Canne Injection-extraction

SAN-NS270N-M U

Flexible 2,5 m Injection-Extraction

SAN-H10-M U



Accessoire à main plastique

SAN-NS10PN-M U

Données techniques	SABRINA	SABRINA MAXI
Tension	230 V	230 V
Longueur de câble	10 m	10 m
Turbine d'aspiration	2 étages	2 étages
Puissance d'aspiration	1 x 1500 W	1 x 1500 W
Dépression maxi	3000 mm	3000 mm
Débit maxi turbine	50 l/min	50 l/min
Type de pompe d'injection	Magnétique	Membrane
Débit	1,5 l/min	4,5 l/min
Pression	4 bars	9 bars
Capacité cuve eau propre	14 L	30 L
Capacité cuve eau sale	14 L	30 L
Dimensions : LxIxh	42 x 30 x 53 cm	50 x 38 x 78 cm
Poids à vide	12 Kg	20 Kg

▼ SABRINA MAXI

SABRINA MAXI, injecteur-extracteur professionnel conçu pour le nettoyage des moyennes surfaces.

- Son faible encombrement malgré des capacités importantes des deux cuves (30 litres chacune) le rend efficace pour le nettoyage.
- Il est équipé d'une turbine d'aspiration puissante à deux étages.

SAN-SABMAXI U



Canne Injection-extraction SAN-NS300M U

▼ ELITE-SILENT

ELI-SILENT, machine compacte brevetée, conçue pour le nettoyage de moquette, aux caractéristiques tout à fait innovantes.

- Elle permet de nettoyer parfaitement une bande de 50 cm de moquette, en un seul passage, grâce à la brosse centrale qui élimine la saleté de la base des fibres de la moquette.
- Il est possible de régler le débit de l'eau pour le nettoyage de maintenance à un bas degré d'humidité ou bien pour le nettoyage de restauration en profondeur.
- Le moteur d'aspiration puissant permet d'éliminer la saleté avec un temps de séchage court.

SAN-ELITESILE U



Données techniques

Tension	230 V
Largeur de travail	50 cm
Capacité eau propre	50 L
Capacité récupération	50 L
Moteur d'aspiration	1500 W
Débit d'air	45 l/s
Dépression	340 mbar
Pompe By-Pass	80 W
Pression	9 bars
Débit maxi	4,5 l/min
Nb de buses	5
Moteur brosse	90 W
Vitesse rotation	600 tr/min
Longueur de câble	15 m
Dimensions (LxIxh)	50 x 92 x 102 cm
Poids	65 Kg

▼ GRÂCE FOAM

GRACE FOAM est fournie avec les accessoires nécessaires à la méthode (Mousse / Rinçage / Aspiration).

- Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, facilement utilisés et transportés.
- Cette méthode a pour but d'assurer une désinfection parfaite des murs, sanitaires, luminaires, cuisines, chambres froides et lieux spécifiques.
- Cette machine de désinfection élimine les applications traditionnelles.

SAN-GRACEFOAM U



Données techniques

Capacité eau propre	70 L
Capacité récupération	70 L
Moteur d'aspiration	2 x 1000 W
Dépression	220 mbar
Débit maximum	100 l/s
Pompe By-Pass	Membrane Membrane
Puissance pompe	180 W
Pression maximum	28 Bar
Compresseur de l'air	350 W
Dilution du détergent	Réglable
Longueur câble	10 m
Dimensions (LxIxh)	50 x 89 x 115 cm
Poids	95 Kg

▼ LIMPIA 13 ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La transmission par réducteur assure une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage, elle est ergonomique en PVC, confortable et d'une très haute résistance.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Roues de transport pour faciliter le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 33 cm.

FL-LIMPIA13ER U

Données techniques

Vitesse de rotation	188 tr/min
Diamètre des brosses	33 cm (13")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 550 W
Transmission double	Planétaire
Longueur de câble	10 m
Manche	Rilsan
Poids	22 Kg
Pression des brosses	37 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)



▼ C43 ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La transmission par réducteur assure une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43ERG U

Données techniques

Vitesse de rotation	154 tr/min
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230 V/50Hz. 1000 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	12 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	41 Kg
Pression des brosses	40,3 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)



▼ Accessoires en option



Porte disque BV
FL-00231 U



Brosse nylon
FL-00232 U



Brosse Moquette
FL-00234 U



Brosse Coco
FL-00233 U



Brosse Tynex
FL-00237 U



Réservoir 9 litres
FL-00230A U

▼ Accessoires en option



Porte disque BV
FL-00240 U



Brosse nylon
FL-00241 U



Brosse Moquette
FL-00243 U



Brosse Coco
FL-00242 U



Brosse Tynex
FL-00246 U



Réservoir 12 litres
FL-00230ERG U

▼ C43 HD ERG

- Monobrosse Basse Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- Un moteur puissant de 1300 W et une transmission par réducteur assurent une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- La poignée est équipée d'une double sécurité au démarrage, elle est ergonomique en PVC, confortable et d'une très haute résistance.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces ø 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43HDERG U

Données techniques

Vitesse de rotation	154 tr/min
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	12 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	41,5 Kg
Pression des brosses	40,8 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54 dB(A)



▼ EM17 EVO

- Avec son engrenage planétaire robuste, l'EM 17 R est idéale pour l'utilisation quotidienne intensive.
- Nettoyage intensif de tous les revêtements de sol et travaux de polissage légers.
- Le réservoir d'eau de 10 litres garantit un travail confortable et rapide.
- Grâce à la possibilité de changement de brosse sans outillage, l'EM 17 R peut être équipée pour tous les types de sols sans maintenance.
- Combinée à une bonnette spéciale textile, elle permet d'obtenir une qualité de nettoyage fantastique sur les moquettes.
- Pour des résultats optimaux en cas de salissure forte et tenace, le poids de l'appareil peut être augmenté à l'aide du poids supplémentaire de 14 kg.
- Grâce aux grosses roues recouvertes de caoutchouc, la machine ne laisse aucune trace lors du transport.

Équipement inclus :

- Réservoir d'eau
- Disque d'entraînement de patin (16-17")
- Câble électrique rouge vif 12 m
- Brosse douce 17"
- Brosse moyenne 17"

SPR-203001 U



▼ Accessoires en option

Porte disque BV
FL-00240 UBrosse nylon
FL-00241 UBrosse Moquette
FL-00243 UBrosse Coco
FL-00242 UBrosse Tynex
FL-00246 URéservoir 12 litres
FL-00230ERG U

▼ Accessoires

Porte disque BV
SPR-205122 UBrosse nylon
SPR-205121 UBrosse Moquette
SPR-205120 URéservoir
pour monobrosse
EM17 EVO
SPR-203100 U

▼ EXCENTR 55-35 Monobrosse excentrique rectangulaire

L'EXCENTR 55-35 est notre joyau EXCENTR, en acier inoxydable, solide et particulièrement efficace grâce à 2,850 tours par minute. Un équilibre parfait (bonne répartition de poids) et un manche ergonomique réglable (ajustement du timon à la position de travail) assurent une prise en mains rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine sans fatigue. Extrême facilité d'utilisation, même sans expérience préalable.

Il existe une gamme variée d'accessoires en option qui vous permettent de tirer le meilleur parti de votre machine. Par exemple, vous pouvez équiper la machine d'un réservoir de solution, d'une jupe de protection anti-éclaboussures, d'un kit d'aspiration pour récupération de poussière, etc.

Les machines EXCENTR 55-35 sont également interconnectables : jusqu'à 3 machines (165 cm de largeur de travail en total) peuvent être connectées, sans espace entre les pads, avec une facilité de manœuvre unique par un seul opérateur.

EXC-100001 U



Poids variable :

Avec un poids (machine) de 39 kg, l'EXCENTR 55-35 est livrée avec un kit (poids supplémentaires) de 24 kg. La pression au sol est ajustée par étapes de 24 kg (2 pièces amovibles de 12 kg chacune). Avec les poids amovibles, la pression de disque au sol est réglable entre 39 et 110 kg.

Données techniques

Largeur de travail	55 cm x 35 cm
Pression au sol	39 kg - 110 kg (59 g/cm ²)
Niveau sonore	64 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7 mm t/min
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	1,1 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	35 cm
Hauteur disque - poignée	125 cm max.
Avant/arrière- machine	63 cm

▼ Accessoires en option

EXCENTR SET 24 kg
Poids additionnel
2 x 12 kg pour (55-35)
EXC-206002.1 U

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206004 U

▼ EXCENTR 40-25 Monobrosse excentrique rectangulaire


- Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25 est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif).
- Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !

- Le mouvement vibrant (2,850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25 est ergonomique et très facile à utiliser ! Dans la plupart des cas, vous travaillerez sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire.

- Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !

- Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25.

EXC-100030 U



Données techniques

Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Niveau sonore	60 dB
Cordon d'alimentation	15 m (détachable)
Mouvement	2,850 x 7 mm t/min
Volt / Hz	230 V / 50Hz
kW	0,55 kW
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	28 cm
Hauteur disque - poignée	119,3 cm max.
Avant/arrière- machine	50,5 cm

▼ Accessoires en option

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206009 U

▼ C43 TS ERG BI-VITESSE

- Monobrosse Bi-Vitesse (154-308 tr/min) de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- Un moteur puissant de 1300 W et une transmission par réducteur assurent une pression constante au sol et une fiabilité incomparable.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces \varnothing 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43TSERG U

Données techniques

Vitesse de rotation	154-308 tr/min
Diamètre du plateau	43 cm
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	230V/50 Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	15 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	44 Kg
Pression des brosses	43,3 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	54-56 dB(A)



▼ C43AV - HAUTE VITESSE

- Monobrosse haute vitesse.
- Moteur puissant de 1600 W.
- Nouvelle poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Manipulation aisée grâce au timon réglable à la hauteur désirée par l'opérateur.
- Les grandes roues anti-traces \varnothing 140 mm facilitent le transport et le passage d'obstacle.
- Machine livrée sans accessoires.
- Diamètre des accessoires : 43 cm.

FL-C43AVERG U

Données techniques

Vitesse de rotation	400 rotations/min
Diamètre du plateau	43 cm
Diamètre des brosses	43 cm (17")
Moteur de brosse	1600 W
Diamètre des roues	140 mm
Longueur de câble	15 m
Manche	Aluminium anodisé
Poids	46 Kg
Pression des brosses	45,3 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	56 dB(A)

▼ Accessoires en option

Porte disque HV
FL-00255 UBrosse nylon
FL-00241 UBrosse Moquette
FL-00243 UBrosse Coco
FL-00242 UBrosse Tynex
FL-00246 URéservoir 12 litres
FL-00230ERG UCordon
bipolaire + terre
SD-R190 UCentrale et couronne
d'aspiration
FL-00257 U

▼ NHS 1550

- Monobrosse ultra-haute vitesse préconisée pour le lustrage des sols.
- Vitesse de rotation de 1500 tr/min pour obtenir une brillance exceptionnelle en un temps record.
- Moteur 1500 W sur-ventilé pour usage intensif.
- Multidirectionnelle, manœuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes.

NU-900485 U

**Données techniques**

Vitesse de rotation	1500 tr/min
Diamètre du disque	508 mm
Moteur de brosse	230 V/50Hz 1500 W
Transmission	Directe
Longueur de câble	15 m
Manche	Rilsan
Poids	35 Kg
Pression des brosses	Variable
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dB(A)

▼ C 1500 ERG

- Polisseuse Ultra Haute Vitesse de conception moderne, robuste, fiable et simple d'utilisation.
- La machine a été conçue et fabriquée pour le polissage des sols préalablement lavés et aspirés.
- La courroie d'entraînement assure une pression constante et une fiabilité incomparable.
- Une poignée ergonomique en PVC, confortable, très haute résistance, équipée d'une double sécurité au démarrage.
- Modèle équipé de deux roues de transport.
- Une roue pivotante réglable en hauteur à l'avant de la machine assure une pression adaptée en fonction du type de sol.
- Le timon est repliable pour faciliter le transport de la machine.
- Système d'aspiration intégré.

FL-C1500ERG U



Disque ø 505 mm

Données techniques

Vitesse de rotation	1500 tr/min
Diamètre du disque	505 mm
Moteur de brosse	230 V/50Hz 1300 W
Diamètre des roues	140 mm
Transmission	Courroie
Longueur de câble	15 m
Poids	44 Kg
Pression des brosses	0-5 Kg max.
Niveau sonore (IEC 704/1)	57 dB(A)



Sac à poussières

FL-6595050 U

▼ TRI-BROSSES CR 48

- Système CIMEX exclusif « TRIBROSSES » double rotation pour les travaux de remise en état et d'entretien de tous les types de sols, durs, ou textiles, des marbres, des sols industriels, les revêtements plastiques.
- Brosses flottantes procurant une efficacité maximale sur les joints, les sols antidérapants, les pierres naturelles.
- La double rotation inversée du plateau et des brosses protège le câble de tout passage sous les brosses et limite l'usure des brosses à chaque démarrage.
- Réservoir de 25 litres pour une diffusion de la solution au centre de chaque brosse pour éviter les éclaboussures.
- Grande puissance d'action avec le moteur central pour optimiser l'impact des brosses sur le revêtement à traiter.
- Grandes roues de transport avec châssis moteur/brosses pivotant.

TRU-CR48 U

Données techniques

Vitesse de rotation	400 tr/min
Diamètre de travail	48 cm (19")
Diamètre des brosses	3 x 20 cm
Moteur de brosse	230V/50 Hz 550 W
Longueur de câble	12 m
Réservoir	25 L
Poids	47 Kg
Pression des brosses	38 g/cm ²
Niveau sonore (IEC 704/1)	60 dB(A)



▼ Accessoires en option



Plateau velcro

TRU-112060050 U



Brosses nylon

TRU-112005050 U



Brosses moquette

TRU-112007050 U



Brosses fibres

TRU-1120010500 U



Brosses tynex

TRU-112016050 U



Brosses polypro. léger

TRU-1120030500 U



Brosses polypro. moyen

TRU-1120040500 U



Brosses bronze polypro.

TRU-1120130500 U

▼ EXCENTR 40-25B A BATTERIE

- Travailler avec une machine EXCENTR n'a jamais été aussi facile ; sans fil, sans vibrations transmises aux bras ou mains, et des résultats garantis à 100% !
- L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles (pack batterie) Lithium-ion détachable, suffisant pour une autonomie de 30 minutes (jusqu'à 45 minutes) de travail. Besoin de plus d'autonomie ? Vous pouvez facilement changer le bloc-pile pendant vos tâches. Recharger le pack batterie EXCENTR à 100% nécessite 2 heures (80% de charge est atteint en 60 minutes). Donc avec 3 blocs-piles EXCENTR, vous avez une machine au travail 24/7 ! Un chargeur de batterie externe est fourni avec la machine. Autre avantage : le bloc-piles EXCENTR est équipé d'un port USB, vous permettant de recharger votre smartphone tout en travaillant. L'EXCENTR 40-25B est livré avec un bloc-piles et un chargeur !
- Avec un plateau vibrant de 43 cm de largeur, EXCENTR 40-25B est la nouvelle alternative à votre monobrosse (machine à disque rotatif). Idéale pour le nettoyage de base et nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation partielle de vos sols et revêtements !
- Le mouvement vibrant (2,850 tours/min) en combinaison avec une pression de disque de près de 45 kg garantissent des résultats fantastiques en très peu de temps. De plus, l'EXCENTR 40-25B est ergonomique et très facile à utiliser ! Vous pouvez même travailler sans l'ajout de produits chimiques, sauf si nécessaire. Bref, tous les avantages de la méthode EXCENTR à un prix très abordable !
- Un réservoir de solution peut être monté sur l'EXCENTR 40-25B.

EXC-10035 U

Données techniques

Batterie Lithium-ion	45 min / 650 m ²
Charge	2 h (80% en 1 h)
Largeur de travail	43 cm x 25 cm
Pression au sol	25 kg - 45 kg (42 g/cm ²)
Niveau sonore	58 dB
Mouvement	2,850 x 7mm p/m
Volt / Ah	36 V/5.2Ah
Classe de protection	IPX 54 (en)
Hauteur disque - moteur	240 mm
Hauteur disque - poignée	1,193 mm
Avant-/arrière- machine	505 mm

▼ Accessoires en option



Pack batterie Excentr

Batterie
Lithium-ion 36V / 5.2Ah
EXC-205360 U

EXCENTR Solution
Réservoir 3 L
EXC-206009 U

▼ MONOBROSSE MS 2000

La mini monobrosse MS2000 nettoie efficacement sans effort les douches, toilettes, plinthes, marches, fenêtres, centres aquatiques, fitness et autres espaces difficiles d'accès.

- Conçue pour une utilisation sûre et fiable.
- Sans fil, très légère.
- 100% immerisible.

TRU-OMS20320 U



Données techniques

Batterie gel	12 V - 7 Ah
Autonomie	4 h
Temps de charge	8 h
Largeur de travail	20 cm
Rendement	120 m ² /h
Vitesse de rotation	360 tr/min
Étanchéité	100 %
Puissance	Min 25 - Max 85 W
Couple moteur	1,18 kg/cm
Poids	2 Kg
Dimensions	117x150x112 cm



▼ MONOBROSSE KIT MS FORCE

MS Force Motor Scrubber, mini monobrosse avec kit d'aspiration, flexible de 8 m et kit de fixation.

KAI-MSFORCE U



Le Kit MS Force en option permet de connecter la monobrosse MS 2000 et sa tête de succion à une autolaveuse afin de profiter de son réservoir d'eau, de récupération et de sa batterie.

▼ KIT PROWASH

Ajoutez à votre monobrosse MS 2000 un chariot à batterie doté de 2 réservoirs de 25 L



Chariot Prowash avec tuyau de 20 m et pompe 4,5 L/min et 6,9 Bars. Livré avec batterie et chargeur.

KAI-MSPROTROLLE U


▼ MONOBROSSE MS 2000 JET

Monobrosse avec kit jet et réservoir de solution.

KAI-MS-2000JET U



Ajoutez à votre monobrosse MS 2000 un sprayer qui vous permet d'injecter directement sur la surface à brosser.



▼ AUTOLAVEUSE DUPLEX 420

- L'autolaveuse à câble « Duplex 420 » est une machine unique au monde qui nettoie jusqu'au ras des plinthes tous les sols dans les endroits les plus encombrés.
- Son manche pivotant permet d'utiliser la machine dans un sens comme dans l'autre, avec facilité et légèreté.
- Elle possède un système ingénieux qui permet de laver et de récupérer l'eau sale en laissant le sol pratiquement sec.
- Cette autolaveuse par sa qualité de fabrication et sa fiabilité répond aux besoins d'hygiène des entreprises de plus en plus exigeantes et demandant un nettoyage rapide.

NU-4204760 U

Données techniques

Largeur de travail	35 cm
Puissance totale	220 V-50 Hz / 1500 W
Moteur de brosses	1000 W
Vitesse de rotation	650 tr/min
Diamètre des brosses	10 cm
Réservoir solution	3 L
Réservoir récupération	3,5 L
Poids à vide	27 Kg
Rendement théorique	350 m ² /h
Dimensions timon replié	43 x 42 x 24 cm



Brosse

Jaune	NU-190102000	U
Noire	NU-190103333	U
Grise	NU-190104000	U



Chariot de transport
NU-420495000 U

▼ MULTIWASH PRO 440

- Diamètre des brosses augmenté pour accroître la performance de lavage.
- Productivité exceptionnelle avec un réservoir de 4 litres, et un réservoir de 7 litres en option.
- Efficace sur tous les sols, des moquettes aux sols durs, des escalators aux tapis d'entrée.
- Sols prêts au piétinement en quelques minutes.
- Réservoir accessible et escamotable pour faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage.
- Le nouveau design facilite le montage, l'utilisation et l'entretien.
- Brosses optionnelles pour les sols textiles, les sols durs et les escalators.
- Disponible en 24, 34 et 44 cm de largeur de brosse.

TRU-MWPRO440/EURO U

Données techniques

Tension /Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance moteur	1150 + 26 W
Réservoir solution	4 L
Réservoir récupération	2,5 L
Largeur de travail	44 cm
Rendement théorique	350 m ² /h
Pression des brosses au sol	170 gr/cm ²
Vitesse rotation brosses	650 tr/min
Hauteur machine hors timon	21 cm
Niveau sonore	71 dB(A)
Longueur câble	12 m
Dimensions avec timon	39 x 55 x 111 cm
Poids	31 Kg

BROSSES
NOIRES
STANDARDS
INCLUDES

Brosses standards noires
pour MULTIWASH PRO
TRU-MWPRO440/EURO 1x2



▼ Accessoires en option



Chariot de transport
pour MULTIWASH PRO
TRU-05-4781-0000 U



Brosse latérale pour
MULTIWASH PRO
TRU-9007240000 U

Brosses dures bleues
pour MULTIWASH PRO
TRU-9007320000 1x2

Brosses souples grises
pour MULTIWASH PRO
TRU-9007350000 1x2

▼ PHANTAS

Robot de nettoyage de sol alimenté par l'IA

Contactez-nous pour une étude



- Phantas est un robot de nettoyage de sol alimenté par l'IA conçu pour les petites et moyennes installations commerciales, en particulier les immeubles de bureaux. Il intègre 4 modes de nettoyage et toutes sortes de dernières avancées technologiques de Gausium pour fournir une solution de nettoyage tout-en-un hautement productive et rentable.
- De conception compacte, Phantas a une forte franchissabilité et permet le nettoyage dans des espaces restreints tels que les zones sous la table. Ceci, combiné à sa puissante capacité de nettoyage des bords, garantit une couverture maximale de nettoyage des sols.
- Poussé par un apprentissage en profondeur, Phantas est capable d'identifier les types de sols et d'ajuster automatiquement le mode de fonctionnement. Il peut également détecter la saleté et effectuer un nettoyage autonome des tâches*, et reconnaît les types d'obstacles pour prendre des décisions d'évitement intelligentes.
- Phantas est développé pour libérer de la main d'œuvre et réduire au maximum l'intervention humaine. Le poste de travail et la connectivité offrent à Phantas le plus haut niveau d'autonomie. En attendant, grâce à l'application conviviale Gausium, les opérateurs peuvent contrôler le nettoyage des sols via n'importe quel appareil mobile intelligent depuis n'importe où, n'importe quand.
- Systèmes de détection : LiDAR, caméras de profondeur 3D, caméra RVB, capteur anti-chute, capteur anti-collision.

Données techniques

Dimensions (Lxlxh)	54 x 44 x 61,7 cm
Poids net	48 kg
Largeur d'aspiration	41 cm
Largeur de récurage	33 cm
Efficacité de nettoyage	400-700 m ² /h
Capacité du réservoir d'eau	> 1000 m ² de couverture
Sac d'aspirateur	3 à 7 jours de poussière
Poubelle	0,7 L
Pente	8°
Vitesse de nettoyage max.	0,8 m/s
Largeur de passage min.	55 cm
Hauteur minimale de passage	65 cm
Largeur de demi-tour min.	65 cm
Hauteur min. des obstacles détectés	2 cm
Capacité de nettoyage des bords	0 cm
Autonomie	Nettoyage 4,5 h, Aspiration 4,5 h Balayage 18 h Dépoussiérage 10 h
Temps de charge	2 h
Pression sonore	< 65 dB(A)



▼ SCRUBBER 50 PRO

Autolaveuse de sol robotisée alimentée par l'IA

Contactez-nous pour une étude



- Scrubber 50 Pro offre les modes de planification de cheminement les plus diversifiés pour offrir le plus haut degré de flexibilité dans la personnalisation du plan de nettoyage.
- Scrubber 50 Pro rendra le nettoyage beaucoup plus facile avec peu d'intervention humaine. Il perçoit les changements environnementaux, met à jour la carte et se redirige en temps réel - vous n'avez pas besoin d'attendre pour l'empêcher de se perdre ou de se coincer. Avec la station de travail en option, le robot peut effectuer lui-même le chargement automatique de l'alimentation et le remplissage en eau. Il offre également un accès à distance via l'application mobile de Gausium qui vous permet de surveiller et de contrôler votre tâche de nettoyage depuis n'importe où.
- Scrubber 50 Pro est fait de matériaux durables et faciles à recycler. Il adopte des batteries LFP avec une longue durée de vie de 2 000 cycles. Équipé d'un système de filtration de recyclage de l'eau, le Scrubber 50 Pro réduit d'environ 80 % la consommation d'eau douce. Le mode de nettoyage automatique sur tâches garantit également le chemin de fonctionnement le plus efficace pour réduire la consommation d'eau et d'énergie.
- Systèmes de détection : LiDAR 2D, Caméra de Profondeur 3D, Caméra ToF 3D, etc.
Optionnel : Caméra RVB, Capteur Anti-chute

Données techniques

Dimensions (Lxlxh)	86 x 70 x 103 cm
Poids net	1040 kg
Largeur de lavage	Brosse à disque : 70 cm à rouleau : 42 cm
Largeur de raclette	70 cm
Productivité théorique	Brosse à disque : 1800 m ² /h à rouleau : 1512 m ² /h
Pression de la brosse	Brosse à disque : 25 kg à rouleau : 18,3 kg
Réservoir d'eau propre	24 L
Réservoir d'eau récupérée	18 L
Pente	4,6°
Vitesse de déplacement	1 m/s
Distance du mur	5-10 cm
Largeur franchissable	93 cm
Largeur de demi-tour min.	120 cm
Type de batterie	Lithium fer phosphate
Capacité de la batterie	60 Ah
Tension nominale	24 VDC
Puissance de sortie	1200 W
Temps de charge	2 h
Temps de fonctionnement	Brosse à disque : 3-8 h à rouleau : 3-6 h



▼ AUTOLAVEUSE 244NX NUMATIC

- Autolaveuse compacte à batterie.
- Facile à utiliser : Éliminez les flexions fréquentes grâce à son suceur actionnable au pied.
- Garez-vous n'importe où : La technologie "Park-up" pour déplacer des obstacles ou effectuer d'autres tâches de nettoyage.
- Propre, sec, sûr : Manipulation contrôlée et fluide sans éclaboussures. La distribution centrifuge de l'eau à travers les brosses minimise l'utilisation de l'eau, sans éclaboussures et augmente l'efficacité en réduisant les recharges nécessaires.
- Son utilisation une fois par jour économise plus de 5000 litres par an : Le 244NX optimise l'utilisation de l'eau propre en utilisant une alimentation directe au centre des brosses.
- Sa batterie lithium NX300 est puissante, dotée d'une grande autonomie et rechargeable rapidement. La NX300 possède une longue durée de vie (plus de 2500 cycles de charge).

NU-913731 U

Données techniques

Type d'alimentation	Batterie Lithium 36V
Autonomie	80 mn max
Temps de charge	1h (80%) 2h (100%)
Type de chargeur	Externe
Largeur de travail	44 cm
Réservoir solution	2,2 L
Réservoir récupération	3 L
Rendement théorique	1320m ² /h
Rendement effectif	1000m ² /batterie
Pression sur les brosses	12,5 kg
Vitesse de brossage	140 trs/min
Diamètre brosse	Ø 220mm
Diamètre disque	Ø 225mm
Puissance moteur brosse	2 x 200 W
Puissance moteur aspiration	100 W
Débit d'eau	63,79 ml/min
Poids sans batterie	21,3 kg
Poids avec une batterie	23,3 kg
Poids avec batterie et eau	25,5 kg
Dimensions (LxIxh)	52x45x120 cm
Pression sonore	< 70 dB(A)
Vibrations	≤ 2,5 m/s ²



Accessoires inclus :

Brosse Nylon Ø220mm pour 244NX (lot de 2)

NU-911931 U

Batterie Lithium NX300

NU-913686 U

Chargeur batterie Lithium NX300 (prévoir câble)

NU-911334 U

Câble pour chargeur

NU-912361 U

Accessoires pour laveuse :

Flexible 600mm

NU-913828 U

Plateau porte disques (lot de 2)

NU-911844 U

Jeu de lamelles avant et arrière

NU-913810 U



▼ WILLMOP

- Grâce à l'autolaveuse verticale WILLMOP, le personnel du service de nettoyage peut dire adieu aux seaux et aux balais, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité de leurs opérations d'hygiène et d'entretien dans les environnements.
- TSM WILLMOP associe la puissance et les performances élevées d'une autolaveuse industrielle à la facilité de gestion et à la souplesse d'une mop, permettant à l'utilisateur de nettoyer plus de 2100 m²/h. de surface.
- Les espaces restreints deviennent désormais facilement accessibles grâce à la poignée pivoter à 360°, ce qui permet à l'opérateur de laver et de sécher facilement les zones les plus difficiles.
- Cette autolaveuse innovante est parfaite pour l'entretien des zones commerciales de petite surface, des écoles, des restaurants et les parties encombrées et exiguës des hôpitaux et des aéroports.

Willmop 50, 2 brosses ø 250 mm

TS-910020000 U

Willmop 35, 2 brosses ø 188 mm

TS-910021100 U

Accessoires Willmop 50

Plateau ø 250 mm TS-491500200 U

Brosse ø 250 mm TS-490500680 U

Bavette arrière TS-270500810 U

Bavette avant TS-270500800 U

Données techniques	TS-910020000
Diamètre brosses	2 x 250 mm
Brosses rpm	350 rpm
Pression tête brosses	25 kg
Puissance moteurs brosses	2 x 200 W
Puissance moteur aspiration	280 W
Puissance totale	680 W
Largeur suceur	600 mm
Dépression	890 mm H ₂ O
Chargeur batteries	5 A/h
Capacité batteries max (DIN)	28 (Lithium) Ah/1
Réservoir eau propre	5 L
Réservoir récupération	7 L
Poids sans batteries	20,5 kg
Poids avec batterie et eau	29,6 kg
Dimensions (LxIxh)	60x60x119 cm



Accessoires Willmop 35

Plateau ø 188 mm TS-491500250 U

Brosse ø 188 mm TS-490500740 U

Bavette arrière TS-270500980 U

Bavette avant TS-270500970 U

Données techniques	TS-910021100
Diamètre brosses	2 x 188 mm
Brosses rpm	350 rpm
Pression tête brosses	18 kg
Puissance moteurs brosses	2 x 100 W
Puissance moteur aspiration	250 W
Puissance totale	450 W
Largeur suceur	380 mm
Dépression	890 mm H ₂ O
Chargeur batteries	5 A/h
Capacité batteries max (DIN)	13 (Lithium) Ah/1
Réservoir eau propre	3,3 L
Réservoir récupération	3,5 L
Poids sans batteries	20,5 kg
Poids avec batterie et eau	26 kg
Dimensions (LxIxh)	49x46,5x119 cm



▼ ONYX 35E

- Autolaveuse à câble (230 V) nouvelle génération, très compacte, idéale pour des petites surfaces à entretenir de 800 à 1000 m²
- Tableau de bord complet avec toutes les commandes situées sur le timon réglable en hauteur.
- Rendement élevé grâce aux capacités des réservoirs (12,5 litres) et à sa longueur de câble de 20 mètres.
- Elle est équipée de grandes roues et d'un timon pivotant repliable pour faciliter le transport, de plus elle peut être positionnée verticalement pour le stockage dans un local étroit.
- La position verticale permet le nettoyage et le changement rapide du disque ou de la brosse et des lamelles du suceur.
- Un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus.

FL-ONYX35E U



Données techniques

Largeur de travail	34,5 cm
Largeur du suceur	41 cm
Tension	230 V / 50 Hz
Puissance totale	650 W
Rendement théorique	1240 m ² /h
Diamètre de la brosse	34,5 cm
Vitesse de rotation	145 tr/min
Pression de brosse	30 Kg max
Dépression d'aspiration	70 mbar
Pente maximum	2 %
Réservoir eau propre	12,5 L
Réservoir récupération	13,5 L
Dimensions machine	70x42x49 cm
Poids vide	44 kg
Niveau sonore	70 dB(A)
Longueur de câble	20 m



Porte disque
ø 34,5 cm
FL-RU48803040 U



Lamelle suceur
Avant
FL-RU48410010 U
Arrière
FL-RU48410060 U

Brosse nylon
ø 34,5 cm
FL-RU48903020 U





▼ RUBY 50E

- Autolaveuse accompagnée, de conception moderne et économique, elle est robuste, fiable et très simple d'utilisation.
- Pour une meilleure maniabilité, elle est équipée de roues d'un grand diamètre et repose directement sur la brosse.
- On retrouve, un suceur parabolique, un grand filtre d'aspiration, les réservoirs en ABS.
- Le réservoir d'eau sale est démontable sans outils.

FL-RUBY50E U



Données techniques

Largeur de travail	50 cm
Largeur du suceur	77 cm
Tension	230 V / 50 Hz
Rendement théorique	1700 m ² /h
Moteur de brosse	750 W
Diamètre de la brosse	50 cm
Vitesse de rotation	180 tr/min
Pression de brosse	25 Kg max
Moteur d'aspiration	400 W
Dépression d'aspiration	110 mbar
Réservoir eau propre	45 L
Réservoir récupération	48 L
Dimensions machine	111 x 54,5 x 102 cm
Poids vide	70 kg
Niveau sonore	<70 dB(A)



Porte disque
ø 50 cm
FL-RU48802010 U

Lamelle suceur
Avant 750 mm
FL-RU48405020 U

Arrière BEIGE
FL-RU48405010F U

Arrière ROUGE
FL-RU48405010 U



Brosse nylon
ø 50 cm
FL-RU48902030 U

▼ ONYX 35B

- Machine très compacte, mais avec un rendement élevé, capacité des réservoirs (15 L), autonomie de travail (1 h 15 réelle).
- Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique qui tourne autour de la brosse afin d'assurer une maniabilité et un séchage parfait, même dans les endroits exigus.
- La poignée peut être pliée simplement vers l'avant pour que la machine puisse être transportée facilement.
- Après avoir vidé les réservoirs, la machine peut être rangée verticalement. Ceci économise l'espace et facilite l'entretien de la brosse et du suceur.
- Le chargeur est embarqué.

Autolaveuse sans batterie FL-ONYX35BNU U
Batterie AGM Carbone NOR-12PPC35US U
12V 44AH/5H
 (2 batteries sont nécessaires)

Lamelle suceur

Avant

FL-RU48410010 U

Arrière

FL-RU48410060 U

Porte disque
ø 34,5 cm

FL-RU48803040 U

Brosse nylon
ø 34,5 cm

FL-RU48903020 U

Moteur d'aspiration

FL-RU493020120 U

Batterie 35B,
en prévoir 2

FL-RU64520030 U

Batterie lithium 35Li

FL-RU64540003 U

Données techniques

	ONYX 35B
Largeur de lavage	34,5 cm
Largeur du suceur	41 cm
Rendement	1 240 m ² /h
Diamètre des brosses	345 mm
Vitesse de rotation	170 tr/min
Pression des brosses	25 Kg
Moteur de brosse	200 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar
Réservoir solution	15 L
Réservoir récupération	16 L
Dimensions	74,5x41,5x55 cm
Capacité batteries	24V/33Ah
Poids avec batterie	87 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBA
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 5 A
Temps de recharge batt.	10 h

▼ ONYX 35Li

- Grâce à sa batterie au lithium l'ONYX 35Li vous offre une plus grande autonomie et un temps de charge réduit.

FL-ONYX35Li U

**Autonomie
moyenne
de travail :
2 h + cable.**



Données techniques

	ONYX 35Li
Largeur de lavage	34,5 cm
Largeur du suceur	41 cm
Rendement	1240 m ² /h
Diamètre des brosses	345 mm
Vitesse de rotation	170 tr/min
Pression des brosses	25 Kg
Moteur de brosse	200 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar
Réservoir solution	15 L
Réservoir récupération	16 L
Dimensions	74,5x41,5x55 cm
Capacité batteries	24V/40Ah/2h
Poids avec batterie	92 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	66,8 dBA
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 25 A
Temps de recharge batt.	2 h

▼ ONYX 43B

- La grande capacité de ses bacs, l'autonomie de la batterie associées à des dimensions compactes permettent à l'Onyx 43 de travailler sur de grandes surfaces encombrées.
- Elle est équipée de roues d'un grand diamètre et d'un suceur parabolique = rotation à 180° dans les deux sens.
- Cette particularité lui permet d'aspirer en marche arrière et dans les endroits très exigus.
- Autonomie 1 h 15.

Autolaveuse sans batterie FL-ONYX43BNU U
Batterie AGM Carbone NOR-12PPC44US U
12V 44AH/5H
 (2 batteries sont nécessaires)



Données techniques

	ONYX 43B
Largeur de lavage	43 cm
Largeur du suceur	51 cm
Rendement	1500 m ² /h
Diamètre des brosses	430 mm
Vitesse de rotation	150 tr/min
Pression des brosses	35 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	90 mBar
Réservoir solution	23 L
Réservoir récupération	25 L
Dimensions	79x60 x51 cm
Capacité batteries	24V/34Ah
Poids avec batterie	86,5 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBA
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	Ja / 25 A
Temps de recharge batt.	10 h

▼ ONYX 43Li

- Grâce à ça batterie au lithium l'ONYX 35Li vous offre une plus grande autonomie, 1h50 à 2h30 selon le type de batterie choisi et un temps de charge réduit.

FL-ONYX43Li U



Données techniques

	ONYX 43Li
Largeur de lavage	43 cm
Largeur du suceur	51 cm
Rendement	1500 m ² /h
Diamètre des brosses	430 mm
Vitesse de rotation	150 tr/min
Pression des brosses	35 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	300 W
Dépression d'aspiration	82 mBar
Réservoir solution	23 L
Réservoir récupération	25 L
Dimensions	79x60 x48 cm
Capacité batteries	24V/40Ah Lithium
Poids avec batterie	65 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBA
Tension d'alimentation	24 V
Chargeur embarqué	24 V 25 A li
Temps de recharge batt.	2 h 10

Lamelle suceur

Avant

FL-RU48413010 U

Arrière

FL-RU48413020 U

Porte disque
ø 43 cm

FL-RU48803060 U

Brosse nylon
ø 43 cm

FL-RU48903130 U

Moteur d'aspiration

FL-RU49320150 U

Batterie 43B,
en prévoir 2

FL-RU64520050 U

Batterie lithium 43Li

FL-RU64540003 U

▼ RUBY 48BLT

- Conçue pour optimiser le rapport qualité/prix la RUBY 48BLT est une autolaveuse adaptée à tous les types de sites.
- Sa simplicité de conception et de réalisation sont des gages de fiabilité et facilitent toutes les opérations de maintenance.
- Le modèle est disponible en 2 largeurs de travail 432 et 500 mm.
- Electrovanne.
- Grande capacité des réservoirs.
- Pression de brosse réglable.

FL-RUBY50BLT U



Données techniques

Largeur de lavage	50 cm
Largeur du suceur	77 cm
Rendement	1700 m ² /h
Diamètre des brosses	503 mm
Vitesse de rotation	155 tr/min
Pression de brosse	30 Kg
Moteur de brosse	450 W
Moteur d'aspiration	450 W
Dépression d'aspiration	120 mBar
Réservoir eau propre	40 L
Réservoir récupération	45 L
Dimensions	119,5x53x105 cm
Capacité batteries	24 V / 110 Ah / 20 h (2 à 3 h)
Poids avec batterie	158 Kg
Niveau sonore (IEC 704/1)	70 dBa
Tension d'alimentation	24 V / 105 Ah
Autonomie	2 à 3 h

Batterie gel,
en prévoir 2
FL-NBA4GL12NH U

Chargeur
NOR-PX2412M U

Lamelle suceur
Avant
FL-RU48405020 U

Arrière
FL-RU48405010F U



Brosse nylon
ø 50 cm
FL-RU48902030 U



Porte disque
ø 50 cm
FL-RU48802010 U

▼ RUBY 48BH

SPÉCIAL
HÔPITAL

- Le modèle Bh est équipé en série des dernières innovations et du chargeur embarqué.
- Accrochage et décrochage automatique de la brosse
- Écran digital (compteur horaire, gestion batterie...).
- Système de chimie embarquée « 3S D » avec 7 niveaux de débit d'eau (de H1 au H7) et 5 niveaux de pourcentage de détergent. (0,3% - 0,6% - 1,2% - 2,4% - 4,5%).

FL-RUBY48BHM3SD U



▼ RUBY 55BT

- Plus large, ce modèle proposant également un réservoir d'eau propre plus volumineux offre un meilleur rendement.

FL-RUBY55BT U

Le modèle RUBY 55 BT+ est équipé d'un chargeur intégré et de batterie Gel sans entretien.

FL-RUBY55BT+ U



Données techniques

Largeur de travail	55 cm
Largeur du suceur	77 cm
Tension	24 V
Type batterie	GEL ou Tubulaire
Capacité batteries	24 V / 118 Ah / 5 h (3 h)
Puissance totale	1200 W
Autonomie	2 h
Rendement théorique	2000 m ² /h
Diamètre brosse	2x28,5 cm
Vitesse de rotation	280 tr/min
Pression de brosse	24,5 Kg max
Moteur de brosse	420 W
Moteur de traction	avant - arrière
Vitesse d'avancement	3,5 km/h
Pente maximum	2%
Moteur d'aspiration	570 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir eau propre	40 L
Réservoir récupération	45 L
Dimensions	114x59x104 cm
Poids sans batteries	72 Kg
Niveau sonore	74 dB(A)

Batterie gel

FL-NBA4GL12N U

Chargeur

NOR-PX2412M U



Porte disque
ø 28,5 cm

FL-RU48801020 1x2

Lamelle suceur

Avant 750 mm

FL-RU48405020 U

Arrière BEIGE

FL-RU48405010F U

Arrière ROUGE

FL-RU48405010 U



Brosse nylon
ø 28,5 cm

FL-RU48901150 1x2



▼ JADE 50, 55 & 66

- Autolaveuse à batteries (24 V) nouvelle génération, moderne de conception, robuste, compacte et très simple d'utilisation.
- Elle est équipée de grandes roues anti-patinages et anti-traces, d'un suceur parabolique, d'un grand filtre d'aspiration.
- Moteur de traction puissant contrôlé électroniquement.
- Un moteur de brosse puissant permet d'assurer une très bonne qualité de travail.
- Les batteries de 195 Ah ont une autonomie de 4 heures.
- Le design permet à l'opérateur d'avoir une vision complète sur la zone à nettoyer.
- Poste de conduite comprenant toutes les fonctions utiles au bon fonctionnement de la machine.

Trois largeurs de travail sont disponibles :

Jade 50 : 50 cm	FL-JADE50	U
Jade 55 : 55 cm	FL-JADE55	U
Jade 66 : 66 cm	FL-JADE66	U



Données techniques	JADE 50	JADE 55	JADE 66
Largeur de travail	50 cm	55 cm	66 cm
Largeur du suceur	89 cm	89 cm	89 cm
Tension	24 V	24 V	24 V
Type batteries	Pb ou Gel	Pb ou Gel	Pb ou Gel
Capacité batteries	195 Ah	195 Ah	195 Ah
Puissance totale	1300 W	1300 W	1500 W
Autonomie max. selon le type de batterie	4 h	4 h	3 h 30 min
Rendement théorique	1800 m ² /h	2000 m ² /h	3000 m ² /h
Diamètre brosse	1 x 50,8 cm	2 x 28,5 cm	2 x 34,5 cm
Vitesse de rotation	165 tr/min	370 tr/min	200 tr/min
Pression de brosse	40 Kg max	40 Kg max	50 Kg Max
Moteur de brosse	600 W	600 W	800 W
Moteur de traction	150 W	150 W	180 W
Vitesse d'avancement	4,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Pente maximum	10 %	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W	480 W
Dépression d'aspiration	120 mbar	120 mbar	120 mbar
Réservoir eau propre	53 L	53 L	53 L
Réservoir récupération	56 L	56 L	56 L
Dimensions	134 x 59 x 108 cm	127 x 60 x 108 cm	136 x 72 x 108 cm
Poids sans batteries	101 kg	100 Kg	111 Kg
Niveau sonore	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)

POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20 L



Porte disque

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48802010	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48801020	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48803040	1x2



Brosse tynex

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48902040	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48901160	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48903040	1x2



Brosse nylon

Jade 50 : 51 cm	FL-RU48902030	U
Jade 55 : 28,5 cm	FL-RU48901150	1x2
Jade 66 : 33 cm	FL-RU48903030	1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48402020	U
Arrière BEIGE	FL-RU48402010F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48402010	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48402140F	U
Avant ROUGE	FL-RU48402140	U
Arrière BEIGE	FL-RU48402150F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48402150	U



▼ OPAL 66 & 80

- L'OPAL est une autolaveuse conducteur accompagnée à batteries (24V), positionnée sur le segment des machines compactes à fort rendement.
- Autonomie de travail, ratio m²/h, capacité des réservoirs lui permettent d'évoluer dans des sites exigeants comme la distribution et l'industrie.
- Son design et ses dimensions lui confèrent une excellente maniabilité, du poste de conduite, une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Un innovant système de gestion électronique des moteurs, permet de faire varier sur le tableau de bord, la vitesse maximale de traction et le niveau sonore de l'aspiration pour un meilleur confort de travail.
- Une large ouverture du réservoir de récupération facilite le nettoyage du bac après utilisation.
- Accès facile au bac batteries permettant un contrôle aisé des batteries.

Deux largeurs de travail sont disponibles :

Opal 66 : 68,5 cm FL-OPAL66 U

Opal 80 : 78,5 cm FL-OPAL80 U



Données techniques	OPAL 66	OPAL 80
Largeur de travail	68,5 cm	78,5 cm
Largeur du suceur	86 cm	99 cm
Tension	24 V	24 V
Type batteries	Pb ou Gel	Pb ou Gel
Capacité batteries	270 Ah	270 Ah
Puissance totale	1600 W	1600 W
Autonomie	4 h	4 h
Rendement théorique	2740 m ² /h	3140 m ² /h
Diamètre brosse	1 x 35,5 cm	2 x 40,6 cm
Vitesse de rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression de brosse	50 Kg max	50 Kg max
Moteur de brosse	700 W	700 W
Moteur de traction	300 W	300 W
Vitesse d'avancement	4 km/h	4 km/h
Pente maximum	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mbar	160 mbar
Réservoir eau propre	80 L	80 L
Réservoir récupération	85 L	85 L
Dimensions	149x76x105 cm	153x86x105 cm
Poids sans batteries	145 kg	150 Kg
Niveau sonore	58-70 dB(A)	58-70 dB(A)

POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L

NEC-103146 1x20 L



Porte disque

Opal 66 : 33 cm

Opal 80 : 40,6 cm

FL-RU48803040 1x2

FL-RU48814020 1x2



Brosse tynex

Opal 66 : 33 cm

FL-RU48903040 1x2



Brosse nylon

Opal 66 : 33 cm

Opal 80 : 40,6 cm

FL-RU48903020 1x2

FL-RU48914010 1x2



Lamelle FORME SUCEUR V

Opal 66 : Avant	FL-RU48408020F	U
Opal 66 : Avant ROUGE	FL-RU48408020	U
Opal 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48408010F	U
Opal 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48408010	U
Opal 80 : Avant	FL-RU48406210F	U
Opal 80 : Avant ROUGE	FL-RU48406210	U
Opal 80 : Arrière BEIGE	FL-RU48406190F	U
Opal 80 : Arrière ROUGE	FL-RU48406190	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Opal 66 : Avant	FL-RU48408100F	U
Opal 66 : Avant ROUGE	FL-RU48408100	U
Opal 66 : Arrière BEIGE	FL-RU48408120F	U
Opal 66 : Arrière ROUGE	FL-RU48408120	U



▼ QUARTZ 50

- La nouvelle génération d'autolaveuses FLOORPUL« autoportée debout » apporte une solution polyvalente pour le nettoyage de tous types de sols.
- Les caractéristiques techniques (largeur de travail, pression de brosses, taille des réservoirs, capacité des batteries...) permettent un rendement théorique de jusqu'à 2032 m²/h pratique pour ce nouveau modèle.
- Ces dimensions compactes alliées à une saisissante maniabilité rendent la machine très ergonomique.
- Générateur d'ozone embarqué.
- Ergonomie du design et poste de travail.
- Chargeur embarqué de série.
- Réservoir et gestion de la chimie embarqué (3SD).

FL-QUARTZ50+ U

Données techniques

Largeur de travail	58,5 cm
Largeur du suceur	66 cm
Tension	24 V
Traction	Automatique
Capacité batteries	4x6V 210 Ah/5h
Degré de protection	IP 23
Autonomie	1 h 30 - 3 h
Rendement théorique	2032 m ² /h
Diamètre disque	508 mm
Vitesse de rotation	140 tr/min
Pression de brosse	57 Kg max
Moteur de brosse	380 W
Moteur de traction	280 W
Vitesse d'avancement	4 km/h
Pente maximum	10 %
Moteur aspiration	490 W
Dépression d'aspiration	120 mbar
Réservoir eau propre	50 L
Réservoir récupération	80 L
Dimensions	122x64x134 cm
Poids sans batteries	213 Kg

Porte disque
ø 50 cm

FL-RU48802010 U

Brosse tynex
ø 50 cm

FL-RU48902040 U



Lamelle suceur

Avant

FL-RU48417010 U

Arrière

FL-RU48417030 U

Brosse nylon
ø 50 cm

FL-RU48902030 U

▼ QUARTZ 66 & 80

- Avec sa nouvelle autolaveuse Quartz, propose une solution compacte et agile pour nettoyer les sols d'espaces moyennement grands grâce à sa capacité de travail de 4710 m²/h. Il est possible de régler le débit de la solution détergente directement sur le tableau de commande.
- Design ergonomique qui facilite l'opération de montée et de descente de la part de l'opérateur.
- Vision à 360° et accès à chaque fonction de la machine.
- Blocage automatique lorsque l'opérateur doit descendre de la machine. Large ouverture du réservoir de récupération pour en faciliter le nettoyage interne.

Deux largeurs de travail sont disponibles :

Quartz 66 : 68,5 cm **FL-QUARTZ66** U

Quartz 80 : 78,5 cm **FL-QUARTZ80** U



Données techniques	QUARTZ 66	QUARTZ 80
Largeur de travail	68,5 cm	78,5 cm
Largeur du suceur	86 cm	99 cm
Tension	24 V	24 V
Traction	Automatique	Automatique
Capacité batteries	4x6V 210 Ah/5h	4x6V 210 Ah/5h
Degré de protection	IP 23	IP 23
Autonomie	4h - 5h	4h - 5h
Rendement théorique	4110 m ² /h	4710 m ² /h
Diamètre disque	2x355 mm	2x405 mm
Vitesse de rotation	160 tr/min	160 tr/min
Pression de brosse	57 Kg max	57 Kg max
Moteur de brosse	2x350 W	2x350 W
Moteur de traction	560 W	560 W
Vitesse d'avancement	6 km/h	6 km/h
Pente maximum	10 %	10 %
Moteur aspiration	570 W	570 W
Dépression d'aspiration	160 mbar	160 mbar
Réservoir eau propre	100 L	100 L
Réservoir récupération	106 L	106 L
Dimensions	154x138x76 cm	153,5x138x86 cm
Poids sans batteries	213 Kg	213 Kg



Batterie Gel

Quartz 80 : **FL-NBA3GL6E** U

Porte disque

Quartz 66 : 33 cm **FL-RU48803040** 1x2

Quartz 80 : 40,6 cm **FL-RU48814020** 1x2

Brosse tynex

Quartz 66 : 33 cm **FL-RU48903040** 1x2

Quartz 80 : 40,6 cm **FL-RU48414070** 1x2

Brosse nylon

Quartz 66 : 33 cm **FL-RU48903020** 1x2

Quartz 80 : 40,6 cm **FL-RU48914010** 1x2

L'autolaveuse Quartz est également disponible en version autonome...

**CONTACTEZ-NOUS
POUR DÉCOUVRIR
LA R-QUARTZ !**



Lamelle FORME SUCEUR V

Quartz 66 : Avant **FL-RU48415020F** U

Quartz 66 : Avant ROUGE **FL-RU48415020** U

Quartz 66 : Arrière BEIGE **FL-RU48415010F** U

Quartz 66 : Arrière ROUGE **FL-RU48415010** U

Quartz 80 : Avant **FL-RU48406210F** U

Quartz 80 : Avant ROUGE **FL-RU48406210** U

Quartz 80 : Arrière BEIGE **FL-RU48406190F** U

Quartz 80 : Arrière ROUGE **FL-RU48406190** U



▼ CORAL 65

- Autolaveuse autoportée, compacte, maniable, possibilité d'un demi-tour dans un cercle de 150 cm.
- La CORAL est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs, pression des brosses et vitesse d'avancement).
- Elle est équipée d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique et de roues anti-patinage anti-traces.
- Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.
- Elle est équipée de roues de grand diamètre anti-patinage et anti-traces.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court.
- En option « silence », moteur d'aspiration à 59 dB.
- Le système O3 (générateur d'ozone) et 3S (régulation consommation d'eau) peuvent équiper en option la CORAL.

FL-CORAL65 U

Données techniques

Largeur de travail	66 cm
Largeur du suceur	82 cm
Tension	24 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	240 Ah
Puissance totale	1880 W
Autonomie selon batterie	3h30
Rendement théorique	3600 m ² /h
Diamètre brosse	2x345 mm
Vitesse de rotation	190 tr/min
Pression de brosse	65 Kg max
Moteur de brosse	650 W
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0,5 à 4 km/h
Pente maximum	12%
Moteur aspiration	580 W
Dépression d'aspiration	160 mbar
Réservoir eau propre	100 L
Réservoir récupération	105 L
Dimensions	150x72x132 cm
Poids sans batteries	260 Kg
Niveau sonore	59 - 70 dB(A)



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20L



Chargeur

NOR-PX2430A	U
-------------	---

Lamelle
FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48408020F	U
-------	----------------	---

Avant ROUGE	FL-RU48408020	U
-------------	---------------	---

Arrière BEIGE	FL-RU48408010F	U
---------------	----------------	---

Arrière ROUGE	FL-RU48408010	U
---------------	---------------	---

Porte disque
ø 33 cm

FL-RU48803040	1x2
---------------	-----

Brosse tynex
ø 33 cm

FL-RU48903040	1x2
---------------	-----

Brosse nylon
ø 33 cm

FL-RU48903020	1x2
---------------	-----

Lamelle
FORME SUCEUR
PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48408100F	U
-------	----------------	---

Avant ROUGE	FL-RU48408100	U
-------------	---------------	---

Arrière BEIGE	FL-RU48408120F	U
---------------	----------------	---

Arrière ROUGE	FL-RU48408120	U
---------------	---------------	---

▼ SAPPHIRE 85

- Autolaveuse autoportée, compacte, très maniable, équipée d'un tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.
- La SAPPHIRE est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs en ABS rotomoulé Haute Résistance, pression des brosses et vitesse de déplacement réglable).
- Elle est équipée d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique.
- Trois roues de grand diamètre anti-patinage et anti-traces.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garantissant une aspiration parfaite même en virage court.
- Le système O3 (générateur d'ozone) et 3S (régulation consommation d'eau) peuvent équiper en option la SAPPHIRE.

FL-SAPPHIRE85 U

Données techniques

Largeur de travail	85 cm
Largeur du suceur	107 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	240 Ah
Puissance totale	2300 W
Autonomie	3h30
Rendement théorique	5200 m ² /h
Diamètre brosse	2x430 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	85 Kg max
Moteur de brosse	1125 W
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0 à 6,1 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	110 L
Réservoir récupération	205 L
Dimensions	166x90x169 cm
Poids sans batteries	313 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20 L



Lamelle
FORME SUCEUR V

Avant

FL-RU48406160F U

Avant ROUGE

FL-RU48406160 U

Arrière BEIGE

FL-RU48406150F U

Arrière ROUGE

FL-RU48406150 U

Lamelle
FORME SUCEUR
PARABOLIQUE U

Avant

FL-RU48406260F U

Avant ROUGE

FL-RU48406260 U

Arrière BEIGE

FL-RU48406250F U

Arrière ROUGE

FL-RU48406250 U



Porte disque
ø 43 cm

FL-RU48803060 1x2



Brosse tynex
ø 43 cm

FL-RU48903140 1x2



Brosse nylon
ø 43 cm

FL-RU48903130 1x2



Bloc batteries
36V 240A

NOR-BLOCSAPH U



Chargeur 36V

NOR-PX3640M U

▼ TOPAZ 90

- Version avec groupe de lavage doté de deux brosses ou deux disques contre-rotatifs.
- Excellente ergonomie, possibilité de choisir la position de conduite grâce à un siège, un volant et un plancher réglables.
- La TOPAZ est équipée d'un arceau de sécurité rabattable.
- Les puissants moteurs d'aspiration et le robuste suceur garantissent de hautes performances de séchage même lorsque la machine fonctionne en mode silencieux.
- En phase avec son temps, la TOPAZ allie de bonnes performances de nettoyage et un impact minimal sur l'environnement : grâce aux systèmes 3S et 3SD, la consommation d'eau et de solution détergente est régulée en fonction du travail à réaliser, ce qui favorise non seulement la réduction des gaspillages mais aussi une économie globale pour l'utilisateur.

FL-TOPAZ90 U



Données techniques

Largeur de travail	90 cm
Largeur du suceur	117,5 cm
Tension / batterie	36 V / 320 Ah
Type batteries	Pb
Traction	Automatique
Autonomie	3,5 - 4,5 h
Rendement théorique	6300 m ² /h
Diamètre brosse	2x460 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	140 Kg max
Moteur de brosse	2x700 W
Moteur de traction	1200 W
Vitesse d'avancement	7 km/h
Pente maximum	10 %
Moteur aspiration	2x570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	180 L
Réservoir récupération	190 L
Dimensions	196 x 186 x 98 cm
Poids sans batteries	458Kg
Niveau sonore	70 dB(A)

POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20L



Lamelle suceur

Avant

FL-RU48407130 U

Arrière BLANC

FL-RU48407140F U

Arrière ROUGE

FL-RU48407140 U

Porte disque
ø 43 cm

FL-RU48816010 1x2

Lamelle
FORME SUCEUR
PARABOLIQUE U

Avant

FL-RU48416010F U

Avant ROUGE

FL-RU48416010 U

Arrière BEIGE

FL-RU48416030F U

Arrière ROUGE

FL-RU48416030 U

Brosse nylon
ø 43 cm

FL-RU48916030 1x2

▼ DIAMOND 100

- Autolaveuse industrielle autoportée à haut rendement à batteries.
- Productivité : Grâce à sa grande capacité de batteries, nettoie sur une durée de 5 heures minimum.
- Grands réservoirs en ABS rotomoulé haute résistance d'eau propre et de récupération.
- Fiabilité : Robuste, haute performance de nettoyage, ensemble de brossage puissant, groupe moto-roue fiable et endurant, double turbines d'aspiration performantes.
- Sécurité : Roues anti-patinage et anti-traces, groupe moteur-roue avec frein électromagnétique.
Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide.
Pare-chocs avec bandes de protection autour de la machine.
Un gyrophare en série avec avertisseur sonore en marche arrière assure la sécurité.
- Facilité d'utilisation : Tableau de commande ergonomique complet avec tableau à affichage digital et des commandes faciles d'utilisation et une position de conduite permettant d'avoir une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Efficacité : Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar.

FL-DIAMOND100 U

Données techniques

Largeur de travail	100 cm
Largeur du suceur	115 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	450 Ah
Autonomie	5h
Rendement théorique	7000 m ² /h
Diamètre brosse	2x510 mm
Vitesse de rotation	162 tr/min
Pression de brosse	160 Kg max
Moteur de brosse	2000 W
Moteur de traction	1200 W
Vitesse d'avancement	0 à 7 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	2x570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	235 L
Réservoir récupération	250 L
Dimensions	203x104x180 cm
Poids sans batteries	600 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



POUR LE
REMPLEISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.

EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20L



Porte disque
ø 51 cm

FL-RU48802010 1x2

Lamelle
FORME SUCEUR V

Avant
FL-RU48407130F U

Avant ROUGE
FL-RU48407130 U

Arrière BLANC
FL-RU48407140 U

Arrière ROUGE
FL-RU48407140 U



Brosse tynex
ø 33 cm

FL-RU48902040 1x2

Lamelle
FORME SUCEUR
PARABOLIQUE U

Avant
FL-RU48407200F U

Avant ROUGE
FL-RU48407200 U

Arrière BEIGE
FL-RU48407210F U

Arrière ROUGE
FL-RU48407210 U



Bloc Batteries
36V 450A
(NBA DIAMOND100)
NOR-BLOCDIAMO U



Chargeur 36V
NOR-PX3640M U



Brosse nylon souple
ø 51 cm

FL-RU48902030 1x2

▼ DIAMOND 130

- Autolaveuse industrielle autoportée à haut rendement à batteries.
- Productivité : Grâce à sa grande capacité de batteries, nettoie sur une durée de 5 heures minimum.
- Grands réservoirs en ABS rotomoulé haute résistance d'eau propre et de récupération.
- Fiabilité : Robuste, haute performance de nettoyage, ensemble de brossage puissant, groupe moto-roue fiable et endurant, double turbines d'aspiration performantes.
- Sécurité : Roues anti-patinage et anti-traces, groupe moteur-roue avec frein électromagnétique. Tuyau de vidange extra long avec bouchon attache-rapide. Pare-chocs avec bandes de protection autour de la machine. Un gyrophare en série avec avertisseur sonore en marche arrière assure la sécurité.
- Facilité d'utilisation : Tableau de commande ergonomique complet avec tableau à affichage digital et des commandes faciles d'utilisation et une position de conduite permettant d'avoir une vision parfaite sur la zone à nettoyer.
- Efficacité : Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar.

FL-DIAMOND130 U

Données techniques

Largeur de travail	130 cm
Largeur du suceur	155 cm
Tension	36 V
Type batteries	Pb
Capacité batteries	450 Ah
Autonomie	5-6 h
Rendement théorique	9000 m ² /h
Diamètre brosse	4x335 mm
Vitesse de rotation	230 tr/min
Pression de brosse	165 Kg max
Moteur de brosse	1920 W
Moteur de traction	1400 W
Vitesse d'avancement	0 à 9 km/h
Pente maximum	10%
Moteur aspiration	2x570 W
Dépression d'aspiration	190 mbar
Réservoir eau propre	235 L
Réservoir récupération	250 L
Dimensions	203x185x140 cm
Poids sans batteries	620 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)



Bloc Batteries
36V 450A
(NBA DIAMOND130)
NOR-BLOCDIAMO U



Chargeur 36V
NOR-PX3640M U



Lamelle suceur
Avant
FL-RU48407170 U
Arrière
FL-RU48407180 U



Porte disque
ø 33 cm
FL-RU48803030 1x4



Brosse tynex
ø 33 cm
FL-RU48903040 1x4



Brosse nylon souple
ø 33 cm
FL-RU48903020 1x4

Brosse nylon dure
ø 33 cm
FL-RU48903030 1x4



POUR LE
REMPLEISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



EAU DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147 4x5L
NEC-103146 1x20L

▼ SAPHIRE 70S

- Autolaveuse autoportée, compacte, très maniable, équipée d'un tuyau de vidange extra long avec un bouchon attache-rapide.
- La SAPHIRE est robuste et très simple d'utilisation avec des caractéristiques industrielles (capacité des réservoirs en ABS rotomoulé Haute Résistance, pression des brosses et vitesse de déplacement).
- Elle est équipée de deux brosses cylindriques de 15 cm, d'un ensemble moteur-roue avec frein électromagnétique et de 3 roues anti-patinage anti-traces.
- Un bac à déchets en Inox collecte tout les petits déchets.
- Son tableau de bord digital est très ergonomique pour une meilleure conduite de la machine.
- Toutes les commandes de fonctionnement sont à portée de main de l'opérateur.
- Du poste de conduite, l'opérateur a une vision totale et parfaite sur la surface à nettoyer.
- Un suceur parabolique avec un important déport, garanti une aspiration parfaite même en virage court.

FL-SAPHIRE70S U



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48406160F	U
Avant ROUGE	FL-RU48406160	U
Arrière BEIGE	FL-RU48406150F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48406150	U

Lamelle FORME SUCEUR PARABOLIQUE U

Avant	FL-RU48406260	U
Avant ROUGE	FL-RU48406160	U
Arrière BEIGE	FL-RU48406250F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48406250	U

Rouleau central 0,7	FL-RU48906020	U
Rouleau central 0,7	FL-RU48906060	U



Données techniques

Largeur de travail	70 cm
Largeur suceur	107 cm
Rendement	4270 m ² /h
Tension	36 V
Puissance totale	2500 W
Capacité batteries	240 Ah
Autonomie	4 h
Moteur de brosses	2x650 W
Diamètre brosses cylindrique avant	15 cm
Vitesse rotation brosse avant	785 tr/min
Diamètre brosses cylindrique arrière	15 cm
Vitesse rotation brosse arrière	785 tr/min
Pression brosses cylindriques	80 kg max
Moteur brosse latérale	
Diamètre brosse latérale	
Vitesse rotation brosse latérale	
Pression brosse latérale	
Moteur de traction	600 W
Vitesse d'avancement	0 - 6,1 km/h
Pente maximum	10%
Moteur d'aspiration	570 W
Dépression	190 mbar
Réservoir eau propre	110 L
Réservoir récupération	120 L
Dimensions	166x78x169 cm
Poids sans batteries	330 Kg
Niveau sonore	70 dB(A)

▼ DIAMOND 100S



100 cm
110 cm
7000 m ² /h
36 V
4300 W
450 Ah
5 h
1800 W
15 cm
933 tr/min
28 cm
500 tr/min
110 kg max
150 W
28,5 cm
200 tr/min
35 Kg
1200 W
0 - 7 km/h
10%
2x570 W
190 mbar
235 L
250 L
203x117x180 cm
670 Kg
70 dB(A)

- La DIAMOND 100S est une autolaveuse industrielle autoportée extrêmement manœuvrable et avec une maniabilité élevée pour le nettoyage des très grandes surfaces comme les industries, les galeries marchandes, les parkings, les hypermarchés.
- La DIAMOND 100S est équipée d'un bloc moteur entraînant deux brosses cylindriques et un bac à déchets en Inox pour les petits déchets, ce qui évite le pré-balayage.
- Suceur parabolique oscillant avec un important déport garantissant une aspiration constante sur toute la longueur du suceur même en virage court. Deux moteurs d'aspiration 3 étages 570 W pour une dépression de 190 mbar. conduite de la machine.
- La DIAMOND 100S nettoie sur une largeur de 130 cm pour un rendement de 7000 m² par heure. Un pack batteries de 450 Ampères assure un temps de travail de 5 heures.
- Très simple à utiliser, les brosses et le suceur se remplacent facilement et sans outils, brosse latérale standard à droite.
- Machine extrêmement robuste et fiable avec des frais d'entretien minimale.

FL-DIAMOND100S U



POUR LE
REMPLISSAGE
DE VOS BATTERIES
AVEC ENTRETIEN,
PENSEZ À L'EAU
DÉMINÉRALISÉE.



Lamelle FORME SUCEUR V

Avant	FL-RU48407130F	U
Avant ROUGE	FL-RU48407130	U
Arrière BEIGE	FL-RU48407140F	U
Arrière ROUGE	FL-RU48407140	U

Brosse cylindrique

Petite avant	FL-RU48907050	U
Grande arrière	FL-RU48907060	U

EAU
DÉMINÉRALISÉE

NEC-103147	4x5L
NEC-103146	1x20L

▼ LE SYSTÈME O₃

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Floopul a développé une gamme d'autolaveuses accompagnées et autoportées équipées d'un générateur d'ozone embarqué.

Qu'est ce que l'ozone ?

L'ozone est un composé chimique constitué de 3 atomes d'oxygène O₃. Il est connu du grand public pour sa présence dans la stratosphère, qui permet de limiter les U.V. du soleil.

Ce que l'on sait moins c'est qu'il est un oxydant, un désinfectant très puissant et qu'il se dissout très facilement dans l'eau.

LES APPLICATIONS TRADITIONNELLES

- Désinfection de l'eau (piscine, aquarium).
- Désinfection des aliments et des chambres froides.
- Désinfection des emballages.
- Désinfection du linge, réduit la consommation de produits en blanchisserie.
- Désinfection de la peau (mains).

LA PRODUCTION D'EAU OZONÉE

Nos générateurs permettent d'augmenter le redox de l'eau jusqu'à environ 750 mV.

L'action de désinfection est effective au dessus de 600 mV. notre solution est donc active.



MODULE D'OZONE EMBARQUÉ

LE RÉSULTAT

Nous avons effectué toute une série de tests (laboratoire Pasteur de Lille, université de Gand) qui ont mis en évidence l'efficacité du Système O₃ en désinfection (bactéricide, microbicide ..) et un nettoyage traditionnel.

Non seulement on obtient une efficacité lors du passage de la machine, mais les colonies se développent beaucoup plus lentement dans les heures qui suivent.

LES AVANTAGES

- Le compresseur FLP n'utilise aucun consommable.
- Suppression de la consommation de produits chimiques :
 - Pas de rejets
 - Pas d'emballage
- Le système O₃ est actif sur une large palette de pH.

LES NORMES DE SÉCURITÉ

Les compresseurs Floopul sont calibrés pour émettre un maximum de 50 ug/m³ et se positionnent largement en dessous de la norme de qualité de l'air imposée durant le travail (120 ug/m³ ou 1.05ppm pour une journée de 8 h).



▼ LE SYSTÈME 3S

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DE PRODUITS CHIMIQUE.

Le système 3S offre la possibilité de prédéterminer le débit d'eau dont la machine a besoin pour effectuer sa prestation dans les meilleures conditions.

En effet, en positionnant la machine sur (3S), l'opérateur n'a plus à se soucier du réglage du débit. On associe ainsi l'efficacité à une totale maîtrise de la consommation.

Exemple de consommation d'une Ruby 55 : 0.25 l/min soit 2 h 30 de travail avec 1 plein. Autonomie de l'eau = Autonomie des batteries

Option disponible sur les modèles RUBY, JADE, OPAL, AMBER



← • SYSTÈME 3S

▼ LE SYSTÈME 3SD

GESTION ÉLECTRONIQUE DE LA CONSOMMATION D'EAU ET DE PRODUIT CHIMIQUE

Le dosage du produit sera programmé électroniquement de 0.3 à 4.5%

L'opérateur dispose de 7 programmes de lavage en fonction de la nature du sol et de son niveau d'encrassement.

Cette option permet d'ajuster au mieux la consommation d'eau et de produit chimique. En fonction du nombre d'heures et de jours d'utilisation l'économie peut aller jusqu'à 75%

Ce système se désactive très simplement si l'on souhaite travailler de façon traditionnelle eau + produit dans le même réservoir.

Grâce à un réservoir supplémentaire de 8 litres il permet d'embarquer le produit chimique.

Option disponible sur les modèles CORAL et SAPHIRE.



• • • • • 7 PROGRAMMES DE LAVAGE

RÉSERVOIR SUPPLÉMENTAIRE



▼ POUSSEUR DE CHARIOTS PTP 11

Lieux conseillés :

- centres commerciaux,
- magasins Grande Distribution,
- aéroports ou hall de gares.

Options :

- pneus non marquants,
- attache spécifique sur mesure,
- peinture spécifique.

Équipé de 2 batteries sans entretien et d'un motoréducteur très silencieux, il ne rejette aucun gaz d'échappement, ni CO².

RE-PTP11 U



Données techniques

Moteur de traction	800 W
Vitesse de travail	0-5 km/h
Franchissement	pente maxi. 30% pour 400 kg de charge
Roues	Pleines et anti-crevaisons
Bloc batterie	Gel bloc 24V - 140Ah
Autonomie	4 à 5 h
Chargeur	embarqué
Dimensions	112,5x66x111,5 cm
Poids sans batterie	125 kg
Poids avec batterie	210 kg

▼ TIRE CONTENEURS TOP



Lieux conseillés :

- centres commerciaux,
- magasins Grande Distribution,
- aéroports ou Hall de gare,
- partie communes syndics,
- restauration collective.

Options :

- sabot caddie,
- cabine.

RE-TOPT U



POUSSEUR
ET CABINE
DISPONIBLES
EN OPTION

Données techniques

Moteur de traction	1,5 kW
Vitesse de travail	12 - 15 km/h
Franchissement	pente maxi. 30% pour 500 kg de charge
Roues	Pleines et anti-crevaisons
Bloc batterie	Gel bloc 24V - 240Ah
Autonomie	4 à 5 h
Chargeur	embarqué
Dimensions	165x74x61,5 cm
Poids sans batterie	150 kg
Poids avec batterie	315 kg

▼ BALAYEUSE AUTONOME KEMARO



Le robot K900 peut balayer de manière autonome de grandes surfaces industrielles (production-logistique).

Applications :

- Entreprôts
- Plate-formes logistiques
- Plate-formes logistiques robotisées
- Sites de production
- Sites d'embouteillage - Conditionnement
- Verreries
- Sites à accès restreint

Options :

- Ne nécessite pas de chimie ou d'eau
- Protège et améliore la santé des salariés
- Améliore la performance des équipements SWISS logistiques et réduit les coûts d'entretien
- Aspiration des poussières fines
- Nettoyage permanent

KEM-901003EE U



Données techniques

Capacité de nettoyage	1000 m ² /h
Vitesse de travail	2 km/h
Autonomie	5 h
Temps de charge	90 min
Hauteur	35 cm
Largeur de nettoyage	90 cm
Capacité du collecteur	35 L
Poids	32 kg

▼ BALAYEUSE MANUELLE GOUBLE BOUSSEMARY

Balayeuse manuelle très efficace :

- Ses roues en caoutchouc permettent une bonne adhérence sur le sol : cela donne une force supplémentaire lors de la conduite et contribue à diminuer le bruit
- La brosse centrale est ajustable en hauteur via une petite manette. Elle s'adapte aux spécificités des sols à nettoyer
- Les 2 brosses de côté assurent la protection lors du nettoyage près des murs, plinthes ou autres.
- Pour l'entretien, il faut enlever les fils, cordes ou autre scotch qui ont tendance à se mettre autour de l'axe.
- Nettoyage au jet d'eau

GB-0083135 U

**Données techniques**

Motorisation	mécanique
Système d'aspiration	mécanique
Largeur de la brosse centrale	70 cm
Largeur max. avec brosses latérales	92 cm
Capacité du conteneur	40 L
Rendement horaire	2000 m²/h théorique
Dimensions	125x95x105 cm
Poids net	21 kg

▼ BALAYEUSE MANUELLE SPARK 700M

- Pratique et efficace, grâce à la possibilité de régler la pression de la brosse centrale et à son bac large et facile à vidanger, c'est la machine idéale pour un balayage parfait des coins et des recoins les plus difficiles à atteindre. Légère, mais solide et robuste en même temps (avance manuelle).

**Idéale pour ramasser :**

- feuilles (mouillées aussi bien que sèches),
- cailloux,
- verre,
- mégots de cigarette,
- papier,
- tout type de poussière fine.

DUL-SPARK700M U

**Données techniques**

Motorisation	mécanique
Système d'aspiration	mécanique
Piste de nettoyage	50 cm
Largeur max. avec brosse latérale	67 cm
Capacité du conteneur	30 L
Rendement horaire	2000 m²/h théorique
Dimensions	120x78x96 cm
Charge utile	25 kg

▼ BALAYEUSE À BATTERIE ARIES 70

- Balayeuse accompagnée, moderne de conception, robuste, fiable et très simple d'utilisation.
- Double bac à déchets avec extraction ergonomique.

Accessoires standards :

- 1 brosse centrale en PPL et 1 brosse latérale.
- Poignée réglable en hauteur (3 positions).
- Secoueur électrique.

FL-ARIES70 U

**Données techniques**

Largeur de travail (brosse centrale)	700 mm
Largeur de travail (+ brosse latérale)	900 mm
Nombre de bacs à déchets	2
Capacité théorique du bac à déchets	25 L
Capacité réelle du bac à déchets	10 L
Capacité de ramassage totale théorique	50 L
Capacité de ramassage totale réelle	20 L
Système de vidange :	Manuel
Moteur de traction	95 Watts
Motoréducteur pour chaque brosse	75 Watts
Vitesse de rotation de la brosse	220 tr/min
Moteur d'aspiration :	75 Watts
Productivité théorique maximale	3150 m²/h
Type de filtre	Panneau de papier
Surface filtrante	2,5 m²
Vitesse maximale	3,5 km/h
Pente maximale surmontable	2 %
Poids de la machine à vide	105 kg
Tension de fonctionnement	24 V
Capacité totale de la batterie	110 Ah

▼ BALAYEUSE À BATTERIE SPARK B52 EH

- Un châssis en acier très robuste, un bac à déchets très léger et pratique qui réduit considérablement les temps de chargement et vidange
- Un système de contrôle d'ouverture du flap en équipement standard qui permet de ramasser les déchets plus grands de manière plus facile
- Un guidon qui peut s'adapter à tout type de taille. Des brosses efficaces, car elles peuvent être activées indépendamment et très faciles à remplacer
- Un moteur de dernière génération permet de travailler pendant de longues périodes sans problèmes de surchauffe.

DUL-SPARKB52EH U



Données techniques

Motorisation	batterie 12V 80Ah
Système d'aspiration	mécanique
Piste de nettoyage	50 - 90 cm
Capacité du conteneur	40 L
Rendement horaire	4 000 m ² /h théorique
Dimensions	132x87x92 cm
Charge utile	90 kg



▼ BALAYEUSE À BATTERIE SPARK 1000 EH

- La balayeuse à conducteur porté Dulevo 1000 Spark est une machine professionnelle et fiable.
- Elle fait preuve de sa grande productivité à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur et de sa versatilité en garantissant chaque fois des résultats excellents sur une gamme très vaste de surfaces, y compris les moquettes.
- Svelte, mais pas trop légère, la balayeuse Dulevo 1000 Spark est compacte, pratique et fonctionnelle; elle peut être manœuvrée et employée même en cas d'encombrements.
- La balayeuse Dulevo 1000 Spark HD offre des performances élevées grâce à la position haute de son bac à déchets.
- Avec l'option de bannage hydraulique, l'opérateur restant assis à son poste peut facilement vidanger le bac à déchets et les poussières ramassées.

DUL-SPARK1000EH U



**BENNAGE
HYDRAULIQUE
DISPONIBLE
EN OPTION**

Données techniques

Motorisation	batterie 24V 210Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	70 - 120 cm
Capacité du conteneur	70 L
Rendement horaire	7 800 m ² /h théorique
Dimensions	161 x 92 x 132 cm
Charge utile	285 kg



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B75 EH

- Cette balayeuse industrielle compacte est la seule machine qui peut facilement faire face à des travaux de balayage intense aussi dans des espaces très étroits. La balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 a été conçue pour fonctionner dans des environnements très poussiéreux.
- Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines et les cailloux, la balayeuse à conducteur porté Dulevo 75 est parfaite pour les applications industrielles, dans les lieux publics et les zones de chargement/décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc.

DUL-B75EH U



Données techniques

Motorisation	batterie 24V 210Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	70 - 120 cm
Capacité du conteneur	80 L
Rendement horaire	7 200 m ² /h théorique
Dimensions	143 x 90 x 128 cm
Charge utile	300 kg
Largeur avec balai latéral PPL droit	95 cm
Largeur avec brosse latérale gauche	120 cm



▼ BALAYEUSE À BATTERIE FUTURA 1100 EH

- La balayeuse à conducteur porté Dulevo 1100 a été conçue pour fonctionner dans tout environnement poussiéreux.
- Capable de ramasser indifféremment les poussières les plus fines aussi bien que les cailloux, c'est la machine idéale pour toutes les applications industrielles lourdes et pour l'emploi dans des lieux publics et zones de chargement/décharge comme les magasins, les quais de chargement, les parkings, etc.
- La balayeuse industrielle Dulevo 1100 est dotée de toutes les caractéristiques des meilleures machines industrielles : large bac à déchets, grande puissance, performances de balayage exceptionnelles et système d'aspiration vraiment performant.

DUL-FUTURA1100EH U

BENNAGE
HYDRAULIQUE
DE SÉRIE

Données techniques

Motorisation	batterie 36V 320Ah
Système d'aspiration	batterie
Piste de nettoyage	75 - 144 cm
Capacité du conteneur	220 L
Rendement horaire	10 080 m ² /h théorique
Dimensions	199 x 123 x 140 cm
Charge utile	500 kg
Brosse centrale	75 cm
Largeur avec brosse latérale gauche	110 cm



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B90 EH



- Traction hydraulique avec moteur hydraulique surroue AR.
- Direction hydraulique.
- Protection balai latéral.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant) composé de :
 - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 900 mm,
 - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1200 mm.
- Système d'aspiration composé de :
 - filtre coton – polyester,
 - décolmatage électrique du filtre.
- Gyrophare sans support.
- Bac à déchets de 340 litres.
- Bennage hydraulique en hauteur jusqu'à 1350 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 76,5 dB.
- L X I X H : 2120 X 1390 X 1455 mm
- 650 kg

DUL-B90EH U

Données techniques

Motorisation	batterie 36V 320Ah
Piste de nettoyage	90 - 150 cm avec balais droit
Capacité du conteneur	340 L
Rendement horaire	9 000 m ² /h théorique
Filtration PM10 (%)	Filtre coton polyester 99 %
Vitesse	6 Km/h



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B100 EH



- Traction hydraulique avec moteur sur roue AR et pompe hydrostatique.
- Direction hydraulique.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant) composé de :
 - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 1000 mm,
 - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1350 mm.
- Système d'aspiration composé de :
 - filtre coton – polyester 7,5 m²,
 - décolmatage électrique du filtre.
- Bac à déchets de 400 litres.
- Trappe pour gros déchets.
- Bennage hydraulique en hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 72 dB.
- L X I X H : 2315 X 1410 X 1510 mm
- 1130 kg

DUL-B100EH U

Données techniques

Motorisation	batterie 36V 540Ah
Piste de nettoyage	100 - 135 cm avec balais droit 170 cm avec balais droit et gauche extension jusqu'à 2 m
Capacité du conteneur	400 L
Rendement horaire	14 000 m ² /h théorique
Filtration PM10 (%)	Filtre coton polyester 99 %
Vitesse	7 Km/h



▼ BALAYEUSE À BATTERIE B120 DK



- Traction hydraulique avec moteur sur roue AR et pompe hydrostatique.
- Direction hydraulique.
- Système anti-distorsion et anti-chocs sur les balais.
- Système de balayage (système de balai flottant) composé de :
 - 1 balai central PPL cylindrique, largeur de balayage 1200 mm,
 - 1 balai latéral PPL droit, largeur de balayage 1500 mm.
- Système d'aspiration composé de :
 - filtre coton – polyester 7,5 m²,
 - décolmatage électrique du filtre.
- Bac à déchets de 450 litres.
- Trappe pour gros déchets.
- Bennage hydraulique en hauteur jusqu'à 1500 mm.
- Avertisseur sonore en marche arrière.
- Système de compactage à l'intérieur de la cuve.
- Niveau sonore 78,8 dB.
- L X I X H : 2500 X 1560 X 1540 mm
- 1380 kg

DUL-B120DK U

Données techniques

Motorisation	diesel
Piste de nettoyage	120 - 205 cm avec balais droit
Capacité du conteneur	800 L
Rendement horaire	16 400 m ² /h théorique
Filtration	Filtre coton polyester 10 m ²



▼ ASPIRATEUR PAR DÉPRESSION LIT 50



- Utilisation simple, permet le nettoyage sans effort des abords de campings, massifs, la récolte de fruits.
- De par son coût et sa souplesse d'utilisation, la série Li.T. est un outil indispensable pour les services de voiries.
- Commande de puissance sur buse.
- Vidange manuelle de la cuve.
- Sac de récupération des poussières.
- Gaine 2,50 m diamètre 100 mm.
- Buse polypropylène munie d'une poignée ergonomique.
- Les larges roues "gazon" permettent le franchissement d'obstacle sans effort.

RE-LIT50 U

**Données techniques**

Motorisation	Honda 26,5 cm ³
Contenance	50 L
Traction	manuelle
Vitesse de l'air	70 m/s
Niveau sonore	60 dB(A)
Poids	35 Kg

▼ ASPIRATEUR DE DÉCHETS URBAINS ARIA 240



- TSM ARIA 240 est l'aspirateur de déchets urbains et industriels, silencieux et sans émission, convient pour le nettoyage des espaces privés et publics, permettant des opérations de nettoyage à tout moment de la journée, même dans les zones bondées.
- L'aspirateur municipal TSM ARIA 240 aspire tout type de déchets à travers le tuyau en fibre de carbone soutenu par l'opérateur, qui s'écoulet ensuite dans le conteneur urbain à roulettes de 240 L.

RE-TS91200000 U

Données techniques

Alimentation	batterie 24 V
Traction	électrique
Puissance total	1500 W
Chargeur batteries	24 V 40 Ah
Temps de travail	> 10 h
Pente maximale	20 %
Vitesse maximale	6 km/h
Longueur tuyau d'aspiration	350 cm
Benne à déchets	240 L
Niveau sonore	68 dB(A)
Dimensions	183,5x97,5x182,5 cm
Poids sans batteries	325 kg

▼ BALAYEUSE DE VOIRIE ITALIA 135



- La balayeuse de voirie "mécanique-aspirante" TSM ITALIA 135, maniable et plus silencieuse, représente un nouveau concept de machines de nettoyage particulièrement adapté au nettoyage des espaces privés et publics.
- La TSM ITALIA 135 se définit comme une balayeuse "mécanique" car elle récupère les déchets par la brosse centrale dans un bac de 135 LT et en même temps elle est aussi une balayeuse "aspirante".

TSM-I135 U

Données techniques

Alimentation	batterie 24V 240 Ah
Traction	électrique
Piste nettoyage	125 - 135 cm
Temps de travail	> 6 h
Benne à déchet	135 L
Pente maximale	20%
Vitesse maximale	6 km/h
Capacité réservoir d'eau	30 L
Niveau sonore	68 dB(A)
Dimensions	200x127x114 cm
Poids sans batteries	330 kg

NETTOYAGE SANS CONTACT KAIVAC

LA GARANTIE D'UN MEILLEUR RÉSULTAT, PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS RAPIDE !


Locaux plus propres :

Le nettoyage sans contact élimine mieux les salissures, les résidus d'urine et les polluants de toute nature que toute autre méthode

Réduction des coûts :

- **Main d'œuvre** : Les sanitaires sont nettoyés et désinfectés plus rapidement
- **Équipement** : Le système évite l'utilisation d'équipements supplémentaires
- **Chimie** : La dilution automatique supprime le risque de gaspillage

3 ÉTAPES FACILES



1 Vaporisation de la solution nettoyante



2 Rinçage avec pression dirigée vers le sol



3 Aspiration totale du sol et séchage immédiat



KAIVAC 2150

Ce modèle 80 litres est adapté aux sites de grandes envergures, tels que les aéroports, les gares, les parcs d'expositions, les complexes sportifs et les usines de production.

KA-2150 U



KAIVAC 1750

Ce modèle 65 litres est le plus compact ; Idéal pour les moyennes surfaces telles que les lycées, collèges, les gymnases, les petites et moyennes industries.

KA-1750 U



KAIVAC 1250

Ce modèle 45 litres est conçu pour les très petites surfaces tels les restaurants, les crèches, écoles, centres de soins. Sa puissance est identique aux modèles de taille supérieure.

KA-1250 U

SOLUTION DE NETTOYAGE EN HAUTEUR SPACE VAC

LE SYSTÈME SPACE VAC EST UNE RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE.

Il offre aux opérateurs une méthode rapide et sûre de nettoyage jusqu'à 12 mètres de hauteur. Il ne nécessite donc plus l'utilisation d'échafaudages, d'échelles ou de nacelles. En plus de réduire les risques associés au nettoyage en hauteur des employés, le système peut être facilement déployé par un seul opérateur.

- Cette simplicité de fonctionnement signifie que les nettoyages peuvent être effectués rapidement et avec une perturbation minimale de l'environnement. Autrement dit, le temps d'arrêt des machines peut-être minimisé.
- Le système de nettoyage SpaceVac est complété par une gamme de têtes de nettoyage, d'outils et de brosses permettant d'accéder aux conduits, aux poutres, aux tuyauteries...
- SPACE VAC dispose d'un mécanisme unique de verrouillage de sécurité de série sur tous les tubes de 38 mm, les têtes et les brosses afin d'assurer que le système ne se sépare pas pendant le fonctionnement.
- Grâce à la caméra, l'opérateur a une visibilité sur la zone à nettoyer. Il a également la possibilité d'enregistrer la vidéo si besoin.



KAI-KITINTSV U



Le système de nettoyage interne SpaceVac est livré avec les éléments suivants. Tous dotés d'un mécanisme unique de « verrouillage de sécurité ».

KIT BROSSES :

- 1 connecteur 45 degrés
- 1 connecteur 90 degrés
- 1 connecteur 135 degrés
- 1 capteur articulé 160 mm
- 1 capteur articulé 380 mm
- 1 brosse concave 200 mm
- 1 brosse ronde
- 1 sac de transport

KIT CAMERA :

- 1 moniteur wireless
- 1 caméra wireless
- 1 clip de fixation caméra
- 1 clip de fixation moniteur

KIT TUBES :

- 5 tubes de 1,6 mètre diam 38 mm
- 1 tube de 0,8 mètre diam 38 mm

KIT FLEXIBLE :

- 1 connecteur 38/50
- 1 flexible de 5 mètre
- 1 adaptateur



**NOUVELLE
GAMME DE
PULVÉRISATEURS
CONSULTEZ-
NOUS !**



▼ DIMACO MONO 160

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur électrique monophasé
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Câble électrique 5 m
- Châssis acier mécano-soudé
- Capot ABS

DI-MONO160 U

ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible 10 m 5/16
une tresse métallique

Pistolet HP avec raccord
à visser (côté lance)

Lance simple 700 mm à tête
réglable avec buse jet plat

Roues gonflables Ø 260 mm

EN OPTION :

Cloche de lavage

DI-LAV35 U



Pistolet ml330 310 bars 40 L/min

DI-PIML330 U

Lance turbo 700 mm complète

DI-LT25070003 U

Flexible HP 20 m 5/16

DI-R20516/10V U

Données techniques

Pression	160 bars
Débit	540 l/h
Température max (entrée)	50°C
Tension	230 V
Puissance	2,25 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 57 x 63 cm
Poids à vide	39 Kg



▼ K 1152 TS T

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- **Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable.**
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement.
- Lance rotabuse avec tube en acier Inox.
- Logement de rangement pour pistolet et lances.
- Easy-start et aspiration de produits additifs.
- Système Total-Stop.

KRA-41218.1 U



▼ K 1152 TS

- Châssis Roto-Mold monocoque très robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers.
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement.
- Lance rotabuse avec tube en acier Inox.
- Logement de rangement pour pistolet et lances.
- Easy-start et aspiration de produits additifs.
- Système Total-Stop.

KRA-41219 U



▼ K 2160 TS T

- Nettoyeur haute pression de grande puissance.
- Des moteurs à rotation lente (1 400 tr/min) et des puissances absorbées atteignant 3,3 kW veillent, en association avec des pressions de service élevées, à des résultats de première qualité.
- **Châssis Roto-Mold, avec tambour-enrouleur.**
- Buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet de série.
- Système de rangement pratique pour rendre le maniement efficace au travail.

KRA-41781.1 U



▼ K 2160 TS

- Le nettoyeur haute pression de grande puissance.
- Des moteurs à rotation lente (1 400 tr/min) et des puissances absorbées atteignant 3,3 kW veillent, en association avec des pressions de service élevées, à des résultats de première qualité.
- Châssis Roto-Mold.
- Buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet de série.
- Système de rangement pratique pour rendre le maniement efficace au travail.

KRA-41780.1 U



Données techniques	K 1152 TS T	K 1152 TS	K 2160 TS T	K 2160 TS
Pression	30 à 130 bars	30 à 130 bars	30 à 140 bars	30 à 140 bars
Débit	600 l/h	600 l/h	660 l/h	660 l/h
Surpression admissible	150 bars	150 bars	160 bars	160 bars
Température max (entrée)	60° C	60° C	60° C	60° C
Tension	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	2,8 kW	2,8 kW	3,2 Kw	3,2 Kw
Puissance restituée	2 kW	2 kW	2,4 Kw	2,4 Kw
Rotation moteur/pompe	2800 tr/min	2800 tr/min	1400 tr/min	1400 tr/min
Voltage	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Ampérage	12 A	12 A	14 A	14 A
Tambour enrouleur	Oui	Non	Oui	Non
Flexible HP à tresse métallique	15 m	10 m	15 m	10 m
Dimensions	36x36,5x87 cm	36x36,5x87 cm	37x36x90 cm	37x36x90 cm
Poids à vide	31,5 Kg	27 Kg	39,5 Kg	37 Kg

UNE EXCELLENTE QUALITÉ DE POMPES !

La pompe constitue le cœur de chacun des nettoyeurs haute pression.

Afin de garantir une excellente qualité et une longue durée de vie de ce composant, toutes les têtes de pompe sont réalisées exclusivement en laiton forgé.

La haute précision et l'exactitude dimensionnelle des pompes sont assurées par une fabrication complète à l'aide de machines à commande CNC avec contrôles dimensionnels électroniques.



Accessoire	K 1152 TS T	K 1152 TS	K 2160 TS T	K 2160 TS
Flexible 10 m	-	KRA-43416	-	KRA-43416
Flexible 15 m	KRA-48015	-	KRA-48015	-
Pistolet rallonge	KRA-12480	KRA-12489	KRA-12480	KRA-12480
Lance Vario-Jet	KRA-411568-04	KRA-411568-04	KRA-411568-04	KRA-411568-04
Lance Rotabuse	KRA-41570-042	KRA-41570-042	KRA-41570-042	KRA-41570-042

▼ DIMACTION 9 130 HW

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Régulateur séparé de la culasse
- Moteur électrique monophasé
- Système injection produit intégré
- Câble électrique 5 m
- Chaudière construction acier
- Brûleur fioul
- Thermostat de régulation de température
- Réservoir fioul 16 l
- 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS

DI-DIMACTION9130HW U

ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible bleu 10 m 5/16
deux tresses métalliques

Pistolet HP avec raccord

Lance simple 700 mm à tête
réglable avec buse jet plat

Données techniques

Pression	130 bars
Débit	540 l/h
Tension	230 V
Puissance	2,2 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Type chaudière	Fioul
Capacité réservoir fioul	16 L
Température de sortie	65 à 140°C
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 58 x 90 cm
Poids à vide	92 Kg

Pistolet ml330 310 bars 40 L/min
DI-PIML330 ULance turbo 700 mm complète
DI-LT25070003 UFlexible HP 20 m 5/16
DI-R20516BLEU U

▼ DIMACTION 14 160 HW

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Moteur électrique triphasé
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS
- Câble électrique 5 m
- Chaudière construction acier
- Brûleur fioul
- Thermostat régulation de température
- Réservoir fioul 16 litres
- 2 roues pleines et 1 roulette pivotante
- Châssis mixte acier/polypropylène
- Capot ABS

DI-DIMACTION14160HW U

ACCESSOIRES INCLUS :

Flexible bleu 10 m 5/16
deux tresses métalliques

Pistolet HP avec raccord

Lance simple 700 mm à tête
réglable avec buse jet plat

Données techniques

Pression	160 bars
Débit	840 l/h
Tension	400 V
Puissance	4,1 kW
Rotation moteur/pompe	1450 tr/min
Type chaudière	Fioul
Capacité réservoir fioul	16 L
Température de sortie	65 à 140°C
Arrêt automatique (pistolet)	Oui
Dimensions	80 x 58 x 90 cm
Poids à vide	92 Kg

Pistolet ml330 310 bars 40 L/min
DI-PIML330 ULance turbo 700 mm complète
DI-LT250700045 UFlexible HP 20 m 5/16
DI-R20516BLEU U

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE KRANZLE THERMIQUE RÉUNISSENT UN GRAND NOMBRE D'INNOVATIONS TECHNIQUES.

- Dans leur utilisation quotidienne, ils garantissent une performance de pointe, une fiabilité optimale, une sécurité et un confort commandé optimisés.
- La régulation du régime du brûleur via la température ou le pourcentage de puissance référé à des valeurs de consigne constitue l'un des aspects techniques phares de la série KRANZLE thermique.
- Un contrôle optique de combustion, un totalisateur d'heures de service et des dispositifs de sécurité complets font de la série KRANZLE thermique des produits absolument sûrs en service, respectueux de l'environnement, propres et peu bruyants.
- En optant pour la technologie KRANZLE, vous économisez de l'eau et de l'énergie tout en profitant d'une efficacité de nettoyage maximale !



Flexible

10 m **KRA-44878** U
15 m **KRA-44879** U



Pistolet avec lance et buse à jet plat

KRA-12486D25045 U



Pistolet Starlet

KRA-12320.2 U



Filtre à eau

KRA-13310 U

▼ C 11/130

ENROULEUR
EN OPTION



Nettoyeur haute pression **KRA-41442** U
Version avec enrouleur **KRA-41442.1** U

Données techniques

Pression	30 à 130 bars
Surpression	145 bars
Débit	11 l/min
Générateur vapeur	140° C
Puissance chaudière	55 kW
Réservoir carburant	25 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz
Ampérage	15 A
Puissance absorbée	3,4 kW
Puissance restituée	2,3 kW
Dimensions	79x59x98 cm
Poids à vide	179 Kg

▼ KRA-1165-1

ENROULEUR
EN OPTION



Nettoyeur haute pression **KRA-41353** U
Version avec enrouleur **KRA-41353.1** U

Pression	30 à 165 bars
Surpression	180 bars
Débit	19,4 l/min
Générateur vapeur	140° C
Puissance chaudière	78 kW
Réservoir carburant	35 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	400 V / 50 Hz
Ampérage	12 A
Puissance absorbée	7,5 kW
Puissance restituée	5,5 kW
Dimensions	105x80x100 cm
Poids à vide	223 Kg

▼ PREMIER 10 160 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-PREMIER10160H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord à visser côté lance
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ TSL 12 165 H



- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSL12165H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord à visser côté lance
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ TSL 13 190 H

SPÉCIAL
LAVAGE ET
RAVALEMENT

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Système injection produit intégré
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage par lanceur
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSL13190H U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 10 m 5/16 une tresse métallique
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ TSL ACCESS 240 15 BP

SPÉCIAL
RAVALEMENT

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe VST
- Régulateur séparé de la culasse
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit intégré
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-TSLACCESS24015BP U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Flexible 20 m 5/16 une tresse métallique
- Flexible BP 15 m tuyau Ø 19
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Roues gonflables Ø 260 mm

▼ 15 240 HEP RED

AVEC
ENROULEUR

- Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Moteur essence avec sécurité manque d'huile
- Système injection produit intégré
- Réducteur de vitesse de rotation de la pompe
- Démarrage par lanceur
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy

DI-15240HEPRED U

ACCESSOIRES INCLUS :

- Enrouleur ABS sur capot métal renforcé
- Flexible 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP avec raccord tournant côté flexible
- Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
- Lance 700 mm avec buse rotative
- Roues gonflables Ø 400 mm

Données techniques	PREMIER 10 160 H	TSL 12 165H	TSL 13 190 H	TSL ACCESS 240 15 BP	15 240 HEP RED
Débit	600 l/h	720 l/h	780 l/h	900 l/h	900 l/h
Pression	160 bars	165 bars	190 bars	240 bars	240 bars
Moteur	Honda 6,5 CV	Honda GX 6,5 CV	Honda GX 9 CV	Honda GX 13 CV	Honda GX 13 CV
Rotation moteur/pompe	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	3400 tr/min	1450 tr/min
Carburant	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95	Essence SP 95
Accouplement moteur/pompe	Direct	Direct	Direct	Direct	Réducté
Dimensions	90 x 58 x 60 cm	90 x 58 x 60 cm	90 x 58 x 60 cm	115 x 55 x 67 cm	105 x 59 x 83
Poids à vide	39 Kg	38 Kg	56 Kg	69 Kg	75 Kg

Accessoires en option :

Lance turbo	DI-LT25070004	DI-LT25070004	DI-LT25070004	DI-LT25070004	Fourni d'origine
Rallonge flexible 10 m	DI-R10516	DI-R10516	DI-R10516	DI-R10516	DI-R1038
Kit sablage	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE	DI-SABE
Enrouleur Acier	Non compatible	Non compatible	DI-CAPTENROUL/TSL	Non compatible	Fourni d'origine
Lance double	DI-LD900035	DI-LD90004	DI-LD90004	DI-LD90004	Fourni d'origine

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION AUTONOMES EAU FROIDE KRANZLE B 170T ET B 240T SONT DES NETTOYEURS COMPACTS ET PUISSANTS AVEC DES MOTEURS HONDA ENDURANTS ET FIABLES.

- Châssis avec roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande de caoutchouc plein.
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable.
- Lance à buse Turbo avec tube en acier inoxydable et lance acier inoxydable avec buse réglable.
- Logement de rangement pour pistolet et lance.
- Protection pour pot d'échappement.
- Béliers avant et arrière.
- Régulateur de vitesse pour le nettoyeur B 240 T.
- Frein excentrique d'immobilisation.



Flexible 20 m

KRA-41083 U



Pistolet rallonge

B 170 T KRA-12489 U

B 240 T KRA-12320.2 U



Lance Turbo

KRA-41580-05 U



Lance inox 600

avec buse réglable VD 2503 KRA-12395-D2503 U

avec buse réglable VD 2505 KRA-12395-D2505 U



Filtre à eau

KRA-13310 U

▼ B 170 T



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence Honda GX160LX

KRA-41190.1 U

Données techniques

Pression	30 à 150 bars
Surpression	170 bars
Débit	12,51 l/min
Température max. de l'eau d'admission	60° C
Réservoir carburant	25 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz
Ampérage	14 A
Puissance absorbée	3,4 kW
Puissance restituée	2,3 kW
Dimensions	72x57x96 cm
Poids à vide	68 Kg
Niveau sonore	103 dB

▼ B 240 T



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence Honda GX340LX

KRA-41192.1 U

Pression	10 à 220 bars
Surpression	240 bars
Débit	16 l/min
Température max. de l'eau d'admission	60° C
Réservoir carburant	35 L
Tambour enrouleur	Non
Flexible HP à tresse métallique	10 m
Retardateur d'arrêt moteur	Oui
Contrôleur de débit	Oui
Sécurité flamme optique	Oui
Système total-stop	Oui
Voltage	230 V / 50 Hz
Ampérage	12 A
Puissance absorbée	7,5 kW
Puissance restituée	5,3 kW
Dimensions	72x57x96 cm
Poids à vide	93 Kg
Niveau sonore	103 dB

▼ SOUFFLEUR THERMIQUE PB580

- Avec ce souffleur de feuilles portable, vous bénéficiez d'une qualité professionnelle avec son système anti-vibrations, et son cadre de portage en L fiable et confortable.
- Sa grille de protection anti-intrusion d'objets vous assure une propreté et un flux d'air optimal.
- Pratique : le bouton marche-arrêt et le levier de contrôle des gaz (gâchette) sont intégrés à la poignée ergonomique
- Il est équipé d'un moteur thermique 2 temps à balayage stratifié des gaz d'échappement

RE-PPK-PB580 U



Données techniques

Moteur	Echo monocylindre 2 temps refroidi par air et canalisé
Allumage	Électronique CDI
Carburateur	À membrane permettant le travail en toutes position
Carburant	Mélange à 2% huile moteur pour 2 temps / essence sans plomb 95
Démarrage	Lanceur à rappel automatique
Soufflerie / Aspiration	Turbine hautes performances Transmission directe
Puissance	58,2 cm ³
Débit d'air	1080 m ³ /h
Vitesse	85 m/s
Dimensions	32x52x49 cm
Réservoir	1,7 L
Poids à sec	9,5 Kg

▼ SOUFFLEUR THERMIQUE PB770

- Le souffleur aspirateur de feuilles Echo PB770 propose une vitesse et un débit d'air exceptionnels.
- Encore plus confortable grâce au nouveau dossier et au nouveau harnais.
- Il dispose d'un très bon refroidissement moteur par une circulation d'air frais et une grille de protection antidébris derrière le dossier.
- Commandes main-droite ergonomiques et ajustables.
- Filtre à air surdimensionné et accessible..

PPK-PB770 U



Données techniques

Moteur	Echo monocylindre 2 temps refroidi par air et canalisé
Allumage	Électronique CDI
Carburateur	À membrane permettant le travail en toutes position
Carburant	Mélange à 2% huile moteur pour 2 temps / essence sans plomb 95
Démarrage	Lanceur à rappel automatique
Soufflerie / Aspiration	Turbine hautes performances Transmission directe
Puissance	63,3 cm ³
Débit d'air	1400 m ³ /h
Vitesse	91 m/s
Dimensions	37,5x49x47,5 cm
Réservoir	2,02 L
Poids à sec	9,8 Kg

▼ SOUFFLEUR À BATTERIE DPB 600

- Souffleur 50,4 V avec technologie lithium-ion et un moteur à induction.
- Tube asymétrique avec effet antigiratoire.
- Très silencieux - Pas d'émissions ou de déchets.
- Gestion des vitesses : avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.

PPK-DPB600 U



BATTERIE
DORSALE
ECHO 50 V
LITHIUM-ION
EN OPTION



Données techniques

Voltage	50.4 V / 4 Ah
Poids batterie	1,8 kg
Poids à sec	3,2 kg
Volume de l'air en utilisation réelle	650 m ³ /h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Blocage de l'accélération	1

**NOUS VOUS PROPOSONS UNE GAMME DE MATÉRIELS
SPÉCIFIQUES À L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE
DE LA VOIRIE ET DES ESPACES EXTERIEURS !**



CONSULTEZ NOUS !



A

Abrasif noir	50
Abrasif rectangulaire.....	82
Abrasif récurant blanc classic	50
Abrasifs.....	50
Abrasif vert	50
Absorbant.....	39
Accessoires de voirie.....	96
Adoucissant concentré désinfectant	36
Adoucissant parfumé.....	8, 36
Agent d'imprégnation	17
Antigel.....	40
Anti-graffiti.....	38
Antigum aérosol	20, 40
Antimousse.....	20, 39
Antistatique	20
Aspirateurs à poussières.....	98-101
Aspirateurs à poussières dorsaux	102-103
Aspirateurs eau et poussières.....	105-107
Aspirateurs eau et poussières industriel.....	108
Aspiro-brosseurs.....	104
Aspirateurs.....	98-108
Aspirateur de déchets urbains.....	141
Aspirateur dorsal	103
Aspirateur dorsal à batterie.....	102
Attache balai	89
Attache panneaux	89
Autolaveuse.....	117-135
Autolaveuse à câble	120-121
Autolaveuse accompagnée.....	117
Autolaveuses autoportées à batterie	127-134
Autolaveuses autoportées à batterie -	
Système à rouleau	134
Autolaveuses multi-usages.....	117
Autolaveuse verticale	119

B

Bactéricide.....	31, 33
Balai 1/2 tête	64
Balai brosse	66
Balai cantonnier.....	64
Balai ciseau.....	78

Balai coco	64
Balai coco zébré	64
Balai de voirie paille	64
Balai de voirie plastique vert.....	64
Balai erGO! Clean.....	80
Balai erGO! Clean manche "S" avec réservoir ..	80
Balai alimentaire cuisine	67
Balai piassava	64
Balai réservoir	80
Balais d'extérieur.....	64
Balais d'intérieur.....	64
Balais grandes surfaces	64
Balai spécial ciment.....	64
Balais trapèze	78
Balai tapis	64
Balayette coco.....	66
Balayette nylon.....	66
Balayettes alimentaire	67
Balayette WC boule	66
Balayeuse à batterie	137-140
Balayeuse de voirie	141
Balayeuse manuelle.....	137
Balayeuses accompagnées.....	137-140
Bardages	40
Barrette caoutchouc	90
Base ultra-concentrée pour dégraissant.....	9
Base ultra-concentrée pour nettoyant sanitaire ..	9
Base ultra-concentrée pour nettoyant sols.....	9
Base ultra-concentrée pour nettoyant sols et surfaces	9
Base ultra-concentrée pour nettoyant surodorant	9
Baskets de sécurité.....	60
Bloc WC.....	28
Blouse polypro	54
Bobines.....	42, 43
Bobines découpage automatique	42
Boîte distributrice d'essuyage technique	51
Bonnette moquette.....	74
Borne à déchets	72
Bottes	62
Bottes de travail	62
Bouche-pores acrylique pour terre cuite.....	16
Bouche-pores époxydique pour terre cuite	16

Brosse à épousseter	92
Brosse à ongles	66
Brosse écrevisse alimentaire	67
Brosserie alimentaire	67
Brosserie véhicule.....	65
Brosse violon	66
Buse.....	144

C

Caoutchouc vitre	90
Capteur poussière	98-107
Carquois détachable	93
Carquois fixe.....	93
Casque anti bruit M2.....	59
Casque de chantier	59
Casquette anti-heurt bleu	59
Cendriers corbeilles.....	70
Cendriers extérieurs	70
Cendrier sur pied.....	70
Chamoisines	51
Chariot de voirie.....	96
Chariot ecomatic 1	86
Chariot ecomatic 3	86
Chariot porte poubelle.....	96
Chariots à linge	88
Chariots bi-bac	84
Chariots complets.....	86
Chariots de désinfection	86-87
Chariots de lavage/ménage	85, 86
Chariots extérieurs.....	96
Chariots hôteliers	88
Charlottes.....	59
Charlottes à clip.....	59
Charlottes rondes.....	59
Charlottes rondes à visière	59
Chaussures femme	61
Chaussures homme	60
Chewing-gums	20, 40
Chiffon microfibre.....	52
Chiffons	51
Cire d'entretien pour parquet	18
Cire liquide jaune	18
Cire pour parquets	18

Cloche de lavage.....	144, 148
Combinaison	54
Combinaison polypro	54
Concept « circuleyr » eyrein	9
Conteneurs.....	73
Corbeille à papier.....	68
Corbeille avec couvercle	72
Corbeille sur pied.....	70
Crème à récurer.....	26
Crème à récurer parfumée	7
Cristallisant pour marbre	15

D

Débouche évier.....	66
Déboucheur liquide surpuissant.....	28
Décapant ciment	39
Décapant d'émulsion	10
Décapant graffiti en gel.....	38
Décapant linoleum	10
Décapant peinture.....	38
Décapant pour émulsions de sol.....	10
Décapant pour parquets cirés	18
Décapant pour spray méthode	10
Décapants	10
Décapant solvanté.....	16
Décapant toutes colles.....	39
Décapant ultra puissant pour émulsions de sol .	10
Dégraissant désinfectant chloré	33
Dégraissant désinfectant moussant.....	33
Dégraissant des surfaces alimentaires.....	33
Dégraissant de surfaces hyperactif ECOCERT	7
Dégraissant industriel alcalin ECOCERT	6
Dégraissant industriel solvanté.....	6
Dégraissant multi-usages sols et surfaces	14
Dégraissant surodorant	12
Dégraissant surpuissant.....	12
Dégrissant	40
Dépoussiérage de toutes les surfaces fragiles ..	24
Dépoussiérant aérosol.....	24
Dépoussiérant nourrissant.....	24
Dépoussiéreur	66
Désincrustant pour résidus de tartre	5
Désinfectant de contact alimentaire	31

- Désinfectant des surfaces.....31
 Désinfectant de surfaces écologique8
 Désodorisant29, 30
 Désodorisation28
 Destructeur de lichens.....39
 Destructeur d'odeurs.....28, 29, 30
 Détachant.....20
 Détachant des tâches colorées36
 Détachant des tâches d'encre36
 Détachant des tâches de rouille.....36
 Détachant des tâches grasses36
 Détachant enzymatique des tâches
 de protéines36
 Détachant moquette et textile20
 Détachant textiles ECOCERT6
 Détachant textile solvanté.....20, 40
 Détachant tous supports20, 36
 Détartrant vaiselle cuisine34
 Détartrant acide surpuissant.....16
 Détartrant de rénovation des toilettes27
 Détartrant désinfectant parfumé27
 Détartrant gélifié ECOLABEL4
 Détartrant liquide cuisine34
 Détartrant nettoyant désinfectant surodorant...27
 Détartrant puissant gélifié27
 Détartrant sanitaire désinfectant ECOCERT7
 Détartrant spécifique.....13
 Détartrant WC26
 Détartrant WC désinfectant.....26
 Détartrant WC gélifié désinfectant.....7
 Détartrant WC parfumé26
 Détergent21
 Détergent acide ECOVERT6
 Détergent acide alimentaire.....13
 Détergent alcalin parfumé.....12, 13
 Détergent alcalin pour sols durs.....12
 Détergent carrosserie40
 Détergent carrosserie liquide6
 Détergent cirant11
 Détergent dégraissant enzymatique ECOLABEL .4
 Détergent dégraissant pour sols durs12
 Détergent désincrustant.....14
 Détergent désinfectant alimentaire33
 Détergent désinfectant désincrustant acide
 alimentaire.....33
 Détergent désinfectant désodorisant.....31
 Détergent désinfectant javellisé.....27
 Détergent enzymatique pour sols durs12
 Détergent moquette injection-extraction
 ECOCERT.....6
 Détergent moquette injection-extraction.....20
 Détergent multi-usages moussant.....23
 Détergent neutre parfumé21
 Détergent neutre parfumé concentré.....21, 22
 Détergent neutre parfumé haute concentration ..6
 Détergent neutre pour sols durs12
 Détergent neutre solvanté.....21
 Détergent parfumé concentré.....21
 Détergent puissant spécial salle de sport13
 Détergent solvanté concentré sols et surfaces...13
 Détergent solvanté hyper actif.....14
 Détergent super concentré21
 Détergent universel à base de savons ECOCERT.4
 Détersolvant décapant16
 Diffuseur49
 Disque mélamine.....74
 Disque microfibrés.....74
 Disques de décapage74
 Disques de lavage74
 Disques de lustrage.....74
 Disques de ponçage pour parquet75
 Disques de ponçage pour pierre et marbre75
 Disques diamants gb.....75
 Disques spray-méthode74
 Distributeur.....42-47
 Distributeur alphamouss L.....44
 Distributeur alphamouss M44
 Distributeur de couvre-sièges49
 Distributeur de mouchoirs.....49
 Distributeur de mousse désinfectante pour
 lunettes WC.....49
 Distributeur de papier toilette en rouleau.....47
 Distributeur de sachets périodiques49
 Distributeur de savon44
 Distributeur de savon vrac.....43
 Distributeur d'essuie-mains42
 Distributeur d'essuie-mains à découpage semi-
 automatique42
 Distributeur d'essuie-mains feuille à feuille.....42
 Distributeur feuille à feuille toilette46
 Distributeur maxi jumbo47
 Distributeur mini jumbo.....47
 Distributeur paquet plat46
 Draps d'examen49
- ## E
- Eau déminéralisée40
 Eau pure94
 Échelles95
 Éliminateur d'odeurs d'urine30
 Élimination des résidus tenaces23
 Émulsion acrylique pour sols.....11
 Émulsion bouche-pores.....11
 Émulsion métallisée à haute résistance11, 17
 Émulsion pour sols10, 11
 Ensemble pelle + balayette.....66
 Ensemble WC boule + bac66
 Entretien des meubles en bois.....24
 Éponge antisuie.....92
 Éponge anti-tâches50
 Éponge grattante50
 Éponge gros travaux50
 Éponge n°450
 Éponge pour pince.....92
 Éponges végétales.....50
 Escabeaux95
 Essuie-mains42
 Essuyage industriel.....43
 Essuyage technique.....51
- ## F
- Faubert79
 Film aluminium35
 Film étirable alimentaire35
 Flacons doseurs.....77
 Flexible98-109
 Flexible pour le remplissage87
 Fond dur universel.....18
 Fosses septiques28
 Frange 220 g79
 Frange acrylique78
 Frange balai coton78
 Frange coton78, 82
 Frange de lavage à languettes.....82
 Frange faubert.....79
 Frange faubert coton avec bande79
 Frange faubert coton sans bande79
 Frange microfibre78, 82
 Frange microfibre poches/languettes82
 Frange microfibre velcro.....78
 Frange polyester à poche.....82
 Franges espagnoles79
 Frange Ultra Speed83
 Frottoirs65
- ## G
- Gant néoprène noir55
 Gants anticoupures.....56
 Gants cousu.....56
 Gants cuir56
 Gants de ménage.....55
 Gants de ménage jersette 300.....55
 Gants de travail56
 Gants docker55
 Gants de lavage53
 Gants hiver56
 Gants jetables bleus nitrile57
 Gants jetables latex.....57
 Gants jetables vinyle57
 Gants néoprène.....92
 Gants pvc55
 Gants tricot.....56
 Gants Ultranitril.....55
 Gazes.....79
 Gel atelier micro-bille45
 Gel hydroalcoolique44
 Gel javel désinfectant.....27
 Gel WC parfumé.....26
 Genouillères de travail.....59
 Gestion des consommations d'eau135
 Gestion électronique de la
 consommation d'eau135
 Gilet Hi-Viz jaune.....59
 Gobelets.....35

Gommes magiques	50
Goupillon radiateur	66
Graffiti.....	38
Grattoir de sécurité	91
Grattoir de sols.....	91
Grattoirs à vitres	91
Gyrophare.....	87

H

HEPA H13.....	98, 99, 100, 102
Housses	69
Huile d'entretien en phase aqueuse.....	19
Hydrofugeant antisalpêtre.....	17
Hydrofugeant oléophobe.....	17
Hydrofuge solvanté	39

I

i Clean mini.....	9
Imperméabiliser les façades	39
Imprégnateurs	17
Injecteur-extracteur	109
Innobox 2D.....	9
Innobox DEG.....	9
Innobox SANI	9
Innobox SOLS.....	9
Innobox SURF.....	9
Insecticide	37
Insecticide polyvalent.....	37
Insecticide pour rampants	37
Insecticide pour volants.....	37

J

Javel	32
-------------	----

L

Lames de rechange pour grattoir.....	91
Lance nettoyeur MP	145-149
Lavage de la vaisselle	34
Lavage des mains.....	28, 43, 44, 45
Lavage des mains bactéricide	43, 44
Lavage des mains très sales	45
Lavage vaisselle machine eaux dures.....	8, 34

Lave-glace	40
Lave-ponts.....	65
Lavette ajourée anti-bactérienne.....	52
Lavette microfibre.....	52
Lavettes	51
Lessive complète désinfectante en poudre.....	36
Lessive complète en poudre	36
Lessive liquide	36
Lessive liquide sans phosphate ECOCERT	8
Lessive poudre sans phosphate ECOCERT	8
Lessive spéciale	36
Levuricide	31
Lingettes mains	45
Lingettes anti-graffitis.....	38
Lingettes nettoyantes désinfectantes.....	35
Liquide de lavage en machine	34
Liquide de lavage verres et tasses	34
Liquide de rinçage.....	8, 34
Liquide vaisselle	4, 35
Liquide vaisselle désinfectant concentré.....	35
Liquide vaisselle manuelle.....	35
Liquide vaisselle manuelle enzymatique	35
Lotion antiseptique.....	44
Lotion douce pour la peau	44
Lunettes.....	58
Lutter contre les odeurs d'urine	26

M

Manche alu fixe	83
Manche aluminium	67, 78, 79
Manche aluminium télescopique	78
Manche droit télescopique.....	80
Manche ergonomique.....	78
Manches en aluminium.....	65
Manches en bois	65
Manche télescopique pro.....	65
Manche télescopique vileda.....	83
Masque d'hygiène.....	58
Masque FFP1D	58
Masque FFP2.....	58
Masque FFP3.....	58
Méthode de nettoyage	81
Microfibre	52

Microtuff plus Vileda.....	52
Mini monobrosse.....	116
Mini monobrosse avec kit d'aspiration.....	116
Monobrosse avec kit jet et réservoir de solution.....	116
Monobrosse basse vitesse.....	110, 111, 112
Monobrosse bi-vitesse	113
Monobrosse ultra-haute vitesse	114
Mop	79
Mop comprimex	82
Mouchoirs.....	49
Mouilleur	91
Mouilleur avec bande abrasive.....	91
Mousse douce de lavage des mains	44
Mousse lavante antiseptique.....	44

N

Nappe	35
Nettoyage des vitres et surfaces	25
Nettoyage du mobilier	25
Nettoyage en hauteur	142
Nettoyage sans contact.....	142
Nettoyant alcalin désinfectant.....	27
Nettoyant alcalin enzymatique	26
Nettoyant alcalin enzymatique pour sanitaire	26
Nettoyant aluminium.....	39
Nettoyant brillanteur alimentaire inox.....	25
Nettoyant cirant concentré.....	17
Nettoyant claviers.....	24
Nettoyant colles	39
Nettoyant dégraissant biotechnologique	4
Nettoyant dégraissant surfaces hyperactif	25
Nettoyant dégriseur	19
Nettoyant désinfectant alimentaire ECOCERT.....	8
Nettoyant désinfectant multi-surfaces.....	25
Nettoyant détartrant désinfectant moussant.....	27
Nettoyant détartrant parfumé	4, 7
Nettoyant détartrant surodorant	26
Nettoyant diélectrique	24
Nettoyant écran d'ordinateur.....	24
Nettoyant fours.....	34
Nettoyant friteuse.....	34
Nettoyant inox.....	25, 35

Nettoyant jante acide.....	40
Nettoyant mobilier haute concentration ECOCERT	7
Nettoyant multi-surfaces concentré	25
Nettoyant multi-surfaces haute concentration	25
Nettoyant multi-surfaces parfumé à diluer.....	25
Nettoyant parquet.....	19
Nettoyant pour meubles	24
Nettoyant rénovateur des inox.....	25
Nettoyants désinfectant	32
Nettoyant siphons et canalisations.....	28
Nettoyant sols et surfaces ECOLABEL	4
Nettoyant sols et surfaces alcalin ECOLABEL	4
Nettoyant surodorant rémanent.....	22
Nettoyant toutes surfaces	24
Nettoyant vitres et surfaces.....	4, 7, 23, 25
Nettoyeurs haute pression autonomes eau froide	148
Nettoyeurs haute pression eau chaude.....	146, 147, 149
Nettoyeurs haute pression eau froide	144, 145, 148
Neutralisateur d'odeurs.....	30
NU-ACTION 3	5
NU-BIO SCRUB	5
NU-MULTI KLEEN.....	5

O

Ozone	9, 135
-------------	--------

P

PAD rectangulaire ECO	82
Panneau sol glissant	87
Papier hygiénique.....	46
Papier toilette	46, 47
Papier toilette enchevêtré pure ouate.....	46
Parquets.....	18, 19
Pastilles anticalcaire.....	36
Pastilles de lavage	36
Pastilles urinoir.....	28
Pastilles vaisselle.....	34
Peau de chamois	92
Pelle à neige.....	96

- Pelle à poussière 66
 Pelle clip 67
 Pelle métal 66
 Pelle plastique 66
 Pelle set aéroport 66
 Perche 92, 94
 Perches télescopiques 92
 Pince faubert 79
 Pinces ramasse déchets 96
 Pique feuilles 96
 Pique papier 96
 Plumeau antistatique 66
 Poignée pour raclette 90
 Poignée pour tampon abrasif 82
 Polish nettoyant avec silicone 24
 Polish sans silicone 24, 40
 Polisseuse ultra haute vitesse 114
 Porte bobine mural 43
 Porte bobine tripode sol 43
 Porte outils 67
 Poubelle hygiénique 68
 Poubelles à pédale 68
 Poubelles de cuisine 71
 Poubelles d'immeuble 73
 Poubelles métalliques 68
 Poubelles plastiques 68
 Poubelles pour tri sélectif 72
 Poubelles sanitaire 68
 Poudre à récurer 26
 Poudre de rénovation pour sols durs 12
 Poudre désincrustante et rénovante 34
 Poudre de trempage 34
 Pousseur de chariots 136
 Pré-imprégnation 86, 87
 Presse à mâchoires 83
 Presse à plat 83
 Presse à rouleaux 83
 Presses 83
 Presse universelle 83
 Produit d'essuyage multi-surfaces 25
 Produit enzymatique issu de la biotechnologie 20, 22
 Protec pierre 17
 Protec tache 17
 Protecteur hydrofuge du bois 18
 Protecteur hydrophobe et oléophobe 17
 Protecteur silicone 39
 Protection bois et thermoplastiques 11
 Protection cire claire 24
 Protection de siège 49
 Protection hydrofuge 15
 Pulvérisateurs 77
 Pulvérisateur SAMOURAI 30 L avec batterie 77
 Purificateur d'air 32
 Purificateur d'air et désinfectant des surfaces 29
- ## R
- Raclette à vitre 90
 Raclette de sol 65, 67
 Raclette de sol mono-lame 67
 Régénérant filmogène 11
 Régénérant parfumé 11
 Rémacire 17
 Rémanence 21
 Réimpregn 17
 Rémo/oléo 1 17
 Rénovateur 40
 Répulsif parfumé chiens et chats 37
 Réutilisation des emballages par l'ultra-concentration 9
- ## S
- Sabots 62
 Sabots de travail 62
 Sac de lavage 89
 Sachets plastiques pour protections périodiques 49
 Sac poubelle 69
 Sacs à liens coulissants 69
 Sacs aspirateur 98-107
 Savon crème 28, 43
 Savon d'atelier 45
 Savon gel d'atelier 45
 Savon mousse 43, 44
 Savons liquides 43
 Seau 4 L 89
 Seau 5 L 89
 Seau 6 L 89
 Seau avec presse au pied 83
 Seau en Moplen 15 L 89
 Seau en Moplen 25 L 89
 Seau Fox bleu double 8 + 6 L 79
 Seau Mery 11 L 79
 Seau roulant 83
 Seaux 83
 Seaux de lavage 79
 Seaux de laveur de vitres 93
 Sèche-mains à lecture optique 48
 Serpillières 51
 Serviette 35
 Shampoing moquette 20
 Shampoing moquette mousse sèche 20
 Signalisation 87
 Souffleur 24
 Souffleur à batterie 150
 Souffleur dépoussiérant 24
 Souffleur thermique 150
 Spray cristallisant 15
 Spray nettoyant 11
 Spray suroodorant 6
 Starter kit 83
 Support de lavage 82, 83
 Support de sac extérieur avec couvercle 73
 Support manche 89
 Support pad 82
 Support sac extérieur 73
 Supports et pads 82
 Supports mouilleurs 90
 Support trapèze 82
 Support trapèze avec mousse 78
 Support trapèze lamellaire 78
 Support velcro 78
 Sur-chaussures 54
 Sur-chaussures de sécurité 61
 Suroodorant aux huiles essentielles 30
 Suroodorant concentré 22
 Suroodorant d'atmosphère 30
 Système 3S 135
 Système 3SD 135
 Système de balayage 78
 Système de dépoussiérage 66
 Système O3 135
 Système «ready set go» Innuscience 5
 Systèmes à poches 82
- ## T
- Tampon PAD mélamine 82
 Tapis brosse 76
 Tapis coco 76
 Tapis d'accueil 76
 Tersano lotus pro 9
 Tersano ozone aqueux stabilisé 9
 Tête de loup boule + manche 66
 Tête de loup ovale 92
 Tête de loup ronde crin 66
 Tête de loup ronde pvc 66
 Tête vaporisateur 77
 Tire conteneurs 136
- ## V
- Vaisselle en machine 34
 Vinaigre ménager 27
 Vaporisateurs 77
 Vernis insecticide pour rampants 37
 Virucide 31
 Vitres 23
 Vitres et surfaces 23
 Vitricificateur bois 19
- ## W
- WC chimiques 28



Fournisseur des professionnels de la propreté

ZAC des Châtelliers Sud, 9 rue A-B. Mouchot, 45000 Orléans

@ remacentre@remagroupe.fr ☎ 02 38 55 05 04

🌐 www.remacentre-dv2i.fr 🌐 www.remagroupe.fr