



Gamme de Terminaux Points de Vente

Quand la performance rencontre la flexibilité

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

La modularité selon Sharp

Faites le choix de la modularité et profitez d'une flexibilité complète avec la nouvelle gamme de terminaux points de vente (TPV) signée Sharp.

Composez votre solution sur mesure


Basée sur un concept modulaire, la gamme Sharp vous permet de faire votre choix parmi neuf combinaisons grâce à nos six produits disponibles. En effet vous choisissez la taille qui vous convient parmi nos trois écrans tactiles, auquel vous associez une box processeur parmi nos trois types de processeurs disponibles au catalogue.

Ayez le choix parmi notre catalogue

Quel que soit le type de point de vente que vous souhaitez équiper, vous trouverez chez Sharp le système d'encaissement adapté. Parce qu'elle est modulaire, notre gamme de TPV permet d'adresser différents types de besoins, que ce soit en termes d'ergonomie, de compacité ou encore de puissance.

Faites évoluer facilement votre TPV

Voici un autre avantage de notre gamme modulaire. Vous choisissez la box processeur la plus adaptée à votre besoin actuel. Si vos besoins en capacité évoluent, vous n'avez pas besoin de changer complètement votre TPV. Seule la box processeur est à changer pour plus de puissance. Ainsi, le TPV Sharp vous accompagne dans vos évolutions.



Modularité, comment cela fonctionne ?

Vous choisissez parmi nos trois écrans tactiles : 13,3", 15" et 15,6".

Au dos de chacun de ces écrans tactiles, se trouve un emplacement pour la box processeur. Vous avez le choix entre les box processeur suivantes : J1900, i3 et i5.

Vous composez alors la combinaison adaptée à votre usage.





Des TPV pensés pour votre activité

Solution intégrée compacte

Les terminaux points de vente de Sharp ont été conçus pour ne prendre que peu de place sur le comptoir, tout en offrant la stabilité nécessaire pour vous garantir un confort opérationnel durant l'encaissement même en cas de forte activité.

En outre, les câbles et le bloc d'alimentation sont intégrés à l'intérieur de la base du terminal point de vente pour plus de sécurité et d'esthétisme sur le comptoir.

Mise à niveau et maintenance simplissimes

Du fait de son concept modulaire, quelle que soit la combinaison choisie (écran tactile + box processeur), votre TPV n'est pas figé dans le temps dans la mesure où vous pouvez le faire évoluer.

En cas d'intervention technique nécessaire, seul l'élément en cause sera à remplacer, ce qui optimise la maintenance de votre TPV.

Quels sont les principaux atouts...

...des écrans tactiles ?

- >> Résistants à l'eau et la poussière et certifiés IP65
- >> Adaptabilité grâce à une inclinaison possible de 20° à 90°
- >> Technologie tactile capacitive projetée (P-CAP) offrant un temps de réponse immédiat
- >> Rétroéclairage LED pour un affichage net

...des box processeur ?

- >> Conception fanless (sans ventilateur) pour une utilisation silencieuse et une consommation d'énergie réduite au minimum
- >> Stockage fiable et rapide grâce au disque dur SSD interne
- >> Windows 10 IoT de dernière génération intégré pour un TPV prêt à l'usage
- >> Possibilité d'ajouter des ports additionnels pour connecter davantage de périphériques POS



Des TPV adaptés à votre besoin

Choisissez votre configuration sur-mesure.



13.3''



15''



15,6''

Caractéristiques principales des écrans tactiles

	Ecran tactile 13.3''	Ecran tactile 15''	Ecran tactile 15.6''
Format	16:9	4:3	16:9
Luminosité	300 cd/m ²	400 cd/m ²	220 cd/m ²
Résolution	1920*1080	1024*768	1366*768
Longévité	15 000 heures	50 000 heures	15 000 heures



J1900



i3



i5

Caractéristiques principales des box processeur

	Box processeur J1900	Box processeur i3	Box processeur i5
Processeur	Intel BayTrail Quad-core	Intel Skylake 6100U	Intel Skylake 7300U
Mémoire	DDR3L de 4Go	DDR3L de 4Go	DDR3L de 8Go
Stockage	SSD 60Go	SSD 128Go	SSD 128Go



Options et spécifications techniques des produits

Options associées

Référence Sharp	Description
RZE3D10BK	Ecran client de 10.1"
RZE3DP1BK	Afficheur client de 2 lignes
RZE3ACE	Carte d'extension pour ports Powered USB (2*12V & 1*24V)
RZE3IO1	Carte d'extension pour ports Série (2*RS232C)
RZE3MR1BK	Lecteur de carte magnétique
RZE3MT1BK	Lecteur de carte magnétique + iBouton
RZE3SA1	Kit de sauvegarde HDD mode RAID SATA 2,5" 500Go (uniquement pour les box processeur i3 et i5)

Spécifications techniques des écrans tactiles

Modèle d'écran	Ecran tactile 13.3"	Ecran tactile 15"	Ecran tactile 15,6"
Référence Sharp	RZE3L0EBK	RZE3L5EBK	RZE3L6EBK
Indice de protection (IP)	IP65	IP65	IP65
Ecran tactile	Multitactile jusqu'à 10 points de contact		
Type d'écran	LCD couleur TFT		
Température de fonctionnement	0°C - 40°C		
Température de stockage	-20°C - 60°C		
Dimension (incliné à 20°C) (L*H*P en mm)	329 * 286 * 210	360 * 290 * 222	402 * 288 * 212
Poids (approximatif en kg)	4	4.8	4.6

Spécifications techniques des box processeur

Modèle de box processeur	J1900	i3	i5
Référence Sharp	RZE3CJTBK	RZE3C3TBK	RZE3C5TBK
Fréquence de base	2GHz	2.30GHz	2.40GHz
Système d'exploitation	Windows 10 IoT for Industry 64 bits		
Haut-parleur	1*2W		
Ports disponibles	Mini Display port *1, RS232C *2, USB 3.0 *4, USB 2.0 *2, RJ45 *1, RJ12 (tiroir-caisse) *1	Mini Display port *2, RJ50 *2 (2 câbles convertisseur RS232C fournis), USB 3.0 *4, USB 2.0 *2, RJ45 *1, RJ12 (tiroir-caisse) *1	
Température de fonctionnement	0°C - 40°C		
Température de stockage	-20°C - 60°C		

Contactez votre interlocuteur commercial Sharp pour en savoir plus et consultez notre site internet www.sharp.fr.

Restons en contact !

Contactez nous [@Sharp_Europe](https://twitter.com/Sharp_Europe) sur 

Rejoignez-nous sur la page [Sharp Business Systems France](#) sur **LinkedIn** 