

VAVRINA FILTRES



Prestations	1
Classification des filtres	2
Médias filtrants	3
Cellules filtrantes plates	4
Cellules filtrantes plissées	5
Cellules filtrantes macro	6
Filtres à cassettes plats	7
Filtres à poches G4 – F9 – ISO 16890 – COARSE 65% – ePM1 – 90%	8
Filtres compacts rigides	9
Filtres compacts à charbon actif	10

PRESTATIONS

Medis filtrants correspondant à la norme mondiale ISO 16890 et avec certificats de qualité ISO 9001

Exécution de filtre sur mesure

Cadre de filtre à poches en bois massif

Délai de livraison : 1 à 3 semaines

Emballage gratuit

Filtres standards disponibles dans notre dépôt immédiatement

Livraison gratuite pour Genève

Enlèvement gratuit de nos filtres usagés sur demande

CONDITIONS

T.V.A non comprise

Mode de paiement 30 jours net après la date de la facture

Montant minimal par facture Fr. 40.-

CLASSIFICATION DES FILTRES

Rendement	ISO - 16890	EN 779-2012	Modèles
Gravimétrique	Filtres Moyenne Efficacité - Préfiltres		
≥ 60 %	COARSE 40%	G 1	
≥ 70 %	COARSE 50%	G 2	FC - EVC
≥ 85 %	COARSE 50%	G 3	
≥ 95 %	COARSE 65%	G 4	VFA 35 - VFB 35 - VFC 35
Opacimétrique	Filtres Haute Efficacité - Filtres fins		
≥ 50 %	ePM10 - 50%	M 5	VFB 45 - VFC 45 - VFD 45
≥ 70 %	ePM10 - 60%	M 6	VFB 65 - VFC 65 - VFD 65
≥ 85 %	ePM1 - 70%	F 7	VFB 85 - VFC 85 - VFD 85
≥ 98 %	ePM1 - 90%	F 9	VFB 95 - VFC 95 - VFD 95
Efficacité selon Eurovent 4/4 NaCl		EN 1822-1-MPPS	
Filtres haute efficacité ou EPA - Filtres absolus			
≥ 95 %	EU 10	E 10 (85%) E 11 (95%) E 12 (99,5%)	LOGATEX
Filtres très haute efficacité ou HEPA - Filtres absolus			
≥ 99,9 %		H 13 (99,95%)	HEPATEX
≥ 99,97 %			
≥ 99,99 %		H 14 (99,995%)	
Filtres à très faible pénétration ULPA - Filtres absolus			
≥ 99,999 %		U 15 (99,9995%) U 16 (99,99995%) U 17 (99,999995%)	SUPATEX

MEDIAS FILTRANTS

EN FIBRE SYNTHÉTIQUE

G2 / G4 / M5

ISO 16890 - COARSE 50 - 65%



Modèle	Classe de filtration	Epaisseur (mm)	Dimension rouleau	Régénérable	Prix rouleau CHF	Prix à la coupe CHF/m ²
VF 100	45%	6	2 x 40 m	Non	640.00	16.00
VF 150	45%	10	2 x 40 m	Non	720.00	20.00
VF 290	60%	20	2 x 20 m	Non	620.00	30.00
VF 350	80%	20	2 x 20 m	Oui	600.00	40.00
VF 400	COARSE 80%	35	2 x 16 m	Non	740.00	30.00
VF 450	ePM10-50%	20	2 x 20 m	Non	1000.00	35.00
VF 500	ePM10-50%	20	2 x 20 m	Non	1200.00	42.00

MEDIAS FILTRANTS

FIBRE DE VERRE JAUNE – IMPRÉGNÉ, AÉRATION INDUSTRIELLE

G3

Modèle	Epaisseur (mm)	Dimension rouleau	Prix rouleau CHF	Prix à la coupe CHF/m ²
SVA 25	25	1 x 20 m	200.00	20.00
SVA 25	25	2 x 20 m	400.00	20.00
SVA 50	50	1 x 20 m	360.00	30.00
SVA 50	50	2 x 20 m	700.00	30.00

MEDIAS FILTRANTS

EN FIBRE DE VERRE VERT

G3

Fibre absorbant le brouillard de peinture


Cabines de peinture

Modèle	Epaisseur (mm)	Dimension rouleau	Prix rouleau CHF	Prix à la coupe CHF/m ²
SVB 50	50	0.76 x 20 m	260.00	25.00
SVB 50	50	1 x 20 m	300.00	25.00
SVB 50	50	2 x 20 m	600.00	25.00
SVB 100	100	2 x 20 m	800.00	30.00

PRIX MINIMUM POUR DÉCOUPE : 2.- / PCE / NET

FILTRE EN CARTON PLISSÉ PERFORÉE

- Fabriqué en carton recyclé
- Capacité d'absorption 3 à 5 fois plus grande que la fibre de verre
- Approprié pour toutes peintures, colles, huiles
- Champ d'application pour l'industrie automobile, l'industrie d'emballage et de machines
- Non lavable



Désignation	Largeur x longueur * (m)	Surface (m ²)	Prix (CHF)
Filtres en carton plissé H-100			
par carton	1 x 10	10	80.00
découpe			20.00 / m ²
Filtres en carton plissé H-90			
par carton	0.9 x 11.1	10	90.00
découpe			20.00 / m ²
Filtres en carton plissé H-75			
par carton	0.75 x 13.3	10	100.00
découpe			20.00 / m ²

Utilisation : 25 plissures par m

Résistance à la température : 100 °C

EVC / FILTRE PLAT

AVEC CADRE EN FIL DE FER

- Média filtrant en fibre de polyester
- Cadre en fil de fer diamètre 5 mm
- Fabrication sur mesure
- Classe de filtration ISO 16890
- Pour appareil de climatisation, éjecto ou ventilo-convecteur



Surface frontale m ²	1 – 10 pièces CHF / pièce	> 10 pièces CHF / pièce
FILTRE (cadre + média cousu)		
< 0.10 m ²	20.00	18.00
< 0.15 m ²	24.00	22.00
< 0.20 m ²	28.00	24.00
< 0.25 m ²	32.00	28.00
< 0.30 m ²	36.00	32.00
< 0.35 m ²	40.00	36.00
MÉDIA JETABLE (fourreau)		
< 0.10 m ²	9.00	8.00
< 0.15 m ²	11.00	10.00
< 0.20 m ²	12.00	10.00
< 0.25 m ²	14.00	12.00
< 0.30 m ²	16.00	14.00
< 0.35 m ²	18.00	16.00
CADRE EN FIL DE FER ZINGUÉ		
< 0.10 m ²	16.00	14.00
< 0.15 m ²	18.00	16.00
< 0.20 m ²	20.00	18.00
< 0.25 m ²	22.00	20.00
< 0.30 m ²	24.00	22.00
< 0.35 m ²	26.00	24.00

Exemple de commande :

EVC : 590 x 185 (Dimension)

Fourreau : 590 x 185 (Dimension)


Cadre en fil de fer zingue : 590 x 185 (Dimension)

CELLULES FILTRANTES PLATES

EN FIBRE DE VERRE

Exécutions spéciales sur demande

- Perte de charge faible
- Cadre en carton autoporteur



Cellules filtrantes plates 25 mm - FC

	Dimensions l x h x p (mm)	Dimensions (")	Classe ISO - 16890	Profondeur en mm (")	Prix (CHF)
FC	393 x 495 x 25	16 x 20	COARSE 50%	25 1"	18.00
FC	393 x 622 x 25	16 x 25			20.00
FC	495 x 495 x 25	20 x 20			20.00
FC	292 x 595 x 25	12 x 24			18.00
FC	495 x 622 x 25	20 x 25			22.00
FC	595 x 595 x 25	24 x 24			24.00

Cellules filtrantes plates 47 mm - FC

FC	393 x 495 x 47	16 x 20	COARSE 50%	47 2"	20.00
FC	393 x 622 x 47	16 x 25			22.00
FC	495 x 495 x 47	20 x 20			22.00
FC	292 x 595 x 47	12 x 24			20.00
FC	495 x 622 x 47	20 x 25			24.00
FC	595 x 595 x 47	24 x 24			26.00

Cellules filtrantes plates 94 mm - FC

FC	393 x 495 x 94	16 x 20	COARSE 60%	94 4"	24.00
FC	393 x 622 x 94	16 x 25			26.00
FC	495 x 495 x 94	20 x 20			26.00
FC	292 x 595 x 94	12 x 24			24.00
FC	495 x 622 x 94	20 x 25			30.00
FC	595 x 595 x 94	24 x 24			34.00

Dimension sur mesure:

Profondeur 25 mm : 100.- /m²

Profondeur 50 mm : 120.- /m²

Profondeur 94 mm : 140.- /m²

Exemple de commande :

FC 480 x 200 x 50 mm : Type de filtre


FC 480 x 200 x 50 mm : Dimensions

Prix minimum par unité net : 20.- / PCES / NET

CELLULES FILTRANTES AVEC MÉDIA

SYNTHÉTIQUE PLISSÉ Z - ISO 16890 - COARSE 60% + ePM10-50%

- Toute dimension livrable
- Perte de charge faible
- Cadre en carton
- Média synthétique en polyester



Cellules filtrantes plissées 47 mm - ZMC

	Dimensions l x h x p (mm)	Dimensions (")	Classe ISO - 16890	Profondeur en mm (")	Prix (CHF)
ZMC 35	393 x 495 x 47	16 x 20	COARSE 60%	47 (2)	24.00
ZMC 55	393 x 495 x 47	16 x 20	ePM10 - 50%	47 (2)	30.00
ZMC 35	393 x 622 x 47	16 x 25	COARSE 60%	47 (2)	28.00
ZMC 55	393 x 622 x 47	16 x 25	ePM10 - 50%	47 (2)	32.00
ZMC 35	495 x 495 x 47	20 x 20	COARSE 60%	47 (2)	28.00
ZMC 55	495 x 495 x 47	20 x 20	ePM10 - 50%	47 (2)	34.00
ZMC 35	495 x 622 x 47	20 x 25	COARSE 60%	47 (2)	32.00
ZMC 55	495 x 622 x 47	20 x 25	ePM10 - 50%	47 (2)	38.00
ZMC 35	595 x 595 x 47	24 x 24	COARSE 60%	47 (2)	34.00
ZMC 55	595 x 595 x 47	24 x 24	ePM10 - 50%	47 (2)	40.00

Cellules filtrantes plissées 94 mm - ZLC

ZLC 35	393 x 495 x 94	16 x 20	COARSE 60%	94 mm (4)	30.00
ZLC 55	393 x 495 x 94	16 x 20	ePM10 - 50%	94 mm (4)	36.00
ZLC 35	393 x 622 x 94	16 x 25	COARSE 60%	94 mm (4)	34.00
ZLC 55	393 x 622 x 94	16 x 25	ePM10 - 50%	94 mm (4)	38.00
ZLC 35	495 x 495 x 94	20 x 20	COARSE 60%	94 mm (4)	34.00
ZLC 55	495 x 495 x 94	20 x 20	ePM10 - 50%	94 mm (4)	40.00
ZLC 35	495 x 622 x 94	20 x 25	COARSE 60%	94 mm (4)	38.00
ZLC 55	495 x 622 x 94	20 x 25	ePM10 - 50%	94 mm (4)	42.00
ZLC 35	595 x 595 x 94	24 x 24	COARSE 60%	94 mm (4)	40.00
ZLC 55	595 x 595 x 94	24 x 24	ePM10 - 50%	94 mm (4)	44.00

Cadres en plastique: + 50% sur les prix net

Dimension sur mesure COARSE 60%:

Profondeur 47 mm. Prix par m² de surface frontale : CHF 120.-
 Profondeur 94 mm. Prix par m² de surface frontale : CHF 150.-

Dimension sur mesure ePM10 50%:


Profondeur 47 mm. Prix par m² de surface frontale : CHF 130.-
 Profondeur 94 mm. Prix par m² de surface frontale : CHF 180.-

Prix minimum par unité: CHF 20.00 net

CELLULES FILTRANTES AVEC MÉDIA

SYNTHÉTIQUE PLISSÉ Z - F7 - ISO 16890 - ePM1 50%

- Toute dimension livrable
- Perte de charge faible
- Cadre en carton
- Média synthétique en polyester



Cellules filtrantes plissées 47 mm - ZMC

Dimensions l x h x p (mm)	Dimensions (")	Classe ISO - 16890	Profondeur en mm (")	Prix (CHF)
393 x 495 x 47	16 x 20	ePM1 - 55%	47 (2)	50.00
393 x 622 x 47	16 x 25	ePM1 - 55%	47 (2)	60.00
495 x 495 x 47	20 x 20	ePM1 - 55%	47 (2)	60.00
292 x 595 x 47	12 x 24	ePM1 - 55%	47 (2)	56.00
495 x 622 x 47	20 x 25	ePM1 - 55%	47 (2)	58.00
595 x 595 x 47	24 x 24	ePM1 - 55%	47 (2)	64.00

Cellules filtrantes plissées 94 mm - ZLC

Dimensions l x h x p (mm)	Dimensions (")	Classe ISO - 16890	Profondeur en mm (")	Prix (CHF)
393 x 495 x 94	16 x 20	ePM1 - 55%	94 mm (4)	64.00
393 x 622 x 94	16 x 25	ePM1 - 55%	94 mm (4)	76.00
495 x 495 x 94	20 x 20	ePM1 - 55%	94 mm (4)	70.00
292 x 595 x 94	12 x 24	ePM1 - 55%	94 mm (4)	66.00
495 x 622 x 94	20 x 25	ePM1 - 55%	94 mm (4)	70.00
595 x 595 x 94	24 x 24	ePM1 - 55%	94 mm (4)	80.00

Cadres en plastique : + 50% sur les prix net

Dimension sur mesure:

Profondeur 47 mm : Prix par m² de surface frontale : CHF 240.-

Profondeur 94 mm : Prix par m² de surface frontale : CHF 280.-

Prix minimum par unité: CHF 20.00 net

CELLULES FILTRANTES MACRO

ISO 16890 - ePM1 - 55%

- Médias synthétiques
- Plissage serré
- Cadre en polyester
- Grande surface filtrante
- Résiste à l'humidité
- Incinérable



Type de filtre

Macro 47 - F 7
ePM1 - 55%
CHF par pièce

Profondeur = 48 mm

497 x 395 x 48	70.00	ePM1 - 55%
497 x 497 x 48	80.00	ePM1 - 55%
597 x 295 x 48	70.00	ePM1 - 55%
597 x 597 x 48	100.00	ePM1 - 55%
624 x 395 x 48	80.00	ePM1 - 55%
624 x 497 x 48	110.00	ePM1 - 55%

Profondeur = 96 mm

497 x 395 x 96	90.00	ePM1 - 55%
497 x 497 x 96	110.00	ePM1 - 55%
597 x 295 x 96	90.00	ePM1 - 55%
597 x 597 x 96	120.00	ePM1 - 55%
624 x 395 x 96	110.00	ePM1 - 55%
624 x 497 x 96	130.00	ePM1 - 55%

Exemple de commande :

MACRO – 85 – 600 x 400 – 48

Modèle – Classe de filtration – Dimension – Profondeur

Dimension sur mesure :


Profondeur 48mm : Prix par m² de surface frontale : CHF 300.-

Profondeur 96mm : Prix par m² de surface frontale : CHF 350.-

FILTRES À CASSETTES PLATS – M5

ISO 16890 - ePM10 - 55%

- Haute capacité d'absorption grâce à une grande surface filtrante
- Entièrement combustible
- Flux d'air des deux côtés
- Cadre en plastique
- Convient pour cadres support de filtres à poches 25 mm



Profondeur 100 mm

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Δ Pa	Prix (CHF)
FCP 55 – 66 – 100	592 x 592 x 100	6.1	3400	75	116.00
FCP 55 – 56 – 100	490 x 592 x 100	4.9	2800	75	104.00
FCP 55 – 46 – 100	402 x 592 x 100	4.0	2300	75	94.00
FCP 55 – 36 – 100	287 x 592 x 100	2.7	1700	75	80.00
FCP 55 – 33 – 100	287 x 287 x 100	1.2	800	75	48.00
FCP 55 – 69 – 100	592 x 897 x 100	9.5	5200	75	184.00
FCP 55 – 39 – 100	287 x 897 x 100	4.2	2500	75	114.00
FCP 55 – 49 – 100	402 x 897 x 100	6.2	3500	75	146.00
FCP 55 – 59 – 100	490 x 897 x 100	7.7	4300	75	164.00
FCP 55 – 55 – 100	490 x 490 x 100	4.0	2400	75	94.00
FCP 55 – 44 – 100	392 x 392 x 100	2.4	1500	75	72.00

Profondeur 150 mm

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Δ Pa	Prix (CHF)
FCP 55 – 66 – 150	592 x 592 x 150	8.2	3400	90	134.00
FCP 55 – 56 – 150	490 x 592 x 150	6.7	2800	90	120.00
FCP 55 – 46 – 150	402 x 592 x 150	5.3	2300	90	100.00
FCP 55 – 36 – 150	287 x 592 x 150	3.7	1700	90	84.00
FCP 55 – 33 – 150	287 x 287 x 150	1.6	800	90	60.00
FCP 55 – 69 – 150	592 x 897 x 150	12.9	5200	90	220.00
FCP 55 – 39 – 150	287 x 897 x 150	5.7	2500	90	140.00
FCP 55 – 49 – 150	402 x 897 x 150	8.4	3500	90	170.00
FCP 55 – 59 – 150	490 x 897 x 150	10.5	4300	90	200.00
FCP 55 – 55 – 150	490 x 490 x 150	5.4	2400	90	110.00
FCP 55 – 44 – 150	392 x 392 x 150	3.2	1500	90	80.00

Exemple de commande :


FCP 55 – 66 – 100

Modèle – Classe de filtration – Dimension – Profondeur

FILTRES À CASSETTES PLATS – F7

ISO 16890 - ePM1 - 65%

- Haute capacité d'absorption
grâce à une grande surface filtrante
- Entièrement combustible
- Flux d'air des deux côtés
- Cadre en plastique
- Convient pour cadres support
de filtres à poches 25 mm



Profondeur 100 mm

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Δ Pa	Prix (CHF)
FCP 85 – 66 – 100	592 x 592 x 100	6.1	3400	-	130.00
FCP 85 – 56 – 100	490 x 592 x 100	4.9	2800	-	112.00
FCP 85 – 46 – 100	402 x 592 x 100	4.0	2300	-	102.00
FCP 85 – 36 – 100	287 x 592 x 100	2.7	1700	-	90.00
FCP 85 – 33 – 100	287 x 287 x 100	1.2	800	-	56.00
FCP 85 – 69 – 100	592 x 897 x 100	9.5	5200	-	206.00
FCP 85 – 39 – 100	287 x 897 x 100	4.2	2500	-	124.00
FCP 85 – 49 – 100	402 x 897 x 100	6.2	3500	-	160.00
FCP 85 – 59 – 100	490 x 897 x 100	7.7	4300	-	180.00
FCP 85 – 55 – 100	490 x 490 x 100	4.0	2400	-	104.00
FCP 85 – 44 – 100	392 x 392 x 100	2.4	1500	-	90.00

Profondeur 150 mm

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Δ Pa	Prix (CHF)
FCP 85 – 66 – 150	592 x 592 x 150	8.2	3400	-	140.00
FCP 85 – 56 – 150	490 x 592 x 150	6.7	2800	-	130.00
FCP 85 – 46 – 150	402 x 592 x 150	5.3	2300	-	110.00
FCP 85 – 36 – 150	287 x 592 x 150	3.7	1700	-	90.00
FCP 85 – 33 – 150	287 x 287 x 150	1.6	800	-	60.00
FCP 85 – 69 – 150	592 x 897 x 150	12.9	5200	-	240.00
FCP 85 – 39 – 150	287 x 897 x 150	5.7	2500	-	150.00
FCP 85 – 49 – 150	402 x 897 x 150	8.4	3500	-	186.00
FCP 85 – 59 – 150	490 x 897 x 150	10.5	4300	-	220.00
FCP 85 – 55 – 150	490 x 490 x 150	5.4	2400	-	116.00
FCP 85 – 44 – 150	392 x 392 x 150	3.2	1500	-	100.00

Exemple de commande :

FCP 85 – 66 – 100

Modèle – Classe de filtration – Dimension – Profondeur

FILTRES À CAPUCHONS

ISO 16890 – COARSE 50% + ePM10 - 50%

- Profondeur des chapeaux 360 mm
- Filtre approprié contre vapeur d'huile, air sortant de cuisine
- Matériau filtrant double épaisseur
- Cadre en bois massif



Profondeur des chapeaux 360 mm / G4 - ISO 16890 - COARSE 60%

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Nombre de poches	Débit d'air (m ³ / h)	Surface Filtrante	Prix (CHF)
VFGH 35 – 66	592 x 592 x 360	2	3400	1.2	140.00
VFGH 35 – 56	490 x 592 x 360	2	3100	1.1	130.00
VFGH 35 – 46	402 x 592 x 360	2	3000	1.0	120.00
VFGH 35 – 36	287 x 592 x 360	1	1700	0.6	90.00
VFGH 35 – 33	287 x 287 x 360	1	800	0.3	80.00
VFGH 35 – 69	897 x 592 x 360	3	5300	1.9	210.00
VFGH 35 – 39	897 x 287 x 360	3	2500	0.9	160.00
VFGH 35 – 49	897 x 402 x 360	3	4500	1.6	200.00
VFGH 35 – 59	897 x 490 x 360	3	4800	1.7	210.00
VFGH 35 – 55	490 x 490 x 360	2	2800	1.0	120.00
VFGH 35 – 44	392 x 392 x 360	2	2200	0.8	110.00

Profondeur des chapeaux 360 mm / M5 - ISO 16890 - ePM10 - 50%

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Nombre de poches	Débit d'air (m ³ / h)	Surface Filtrante	Prix (CHF)
VFGH 45 – 66	592 x 592 x 360	2	3400	1.2	145.00
VFGH 45 – 56	490 x 592 x 360	2	3100	1.1	140.00
VFGH 45 – 46	402 x 592 x 360	2	3000	1.0	130.00
VFGH 45 – 36	287 x 592 x 360	1	1700	0.6	100.00
VFGH 45 – 33	287 x 287 x 360	1	800	0.3	86.00
VFGH 45 – 69	897 x 592 x 360	3	5300	1.9	230.00
VFGH 45 – 39	897 x 287 x 360	3	2500	0.9	170.00
VFGH 45 – 49	897 x 402 x 360	3	4500	1.6	220.00
VFGH 45 – 59	897 x 490 x 360	3	4800	1.7	230.00
VFGH 45 – 55	490 x 490 x 360	2	2800	1.0	130.00
VFGH 45 – 44	392 x 392 x 360	2	2200	0.8	120.00

Perte de charge initiale : 64 (60 Pa) – M5 (140 Pa)

Perte de charge finale : 250 Pa

Comportement au feu : 1

VFO / FILTRES À Poches

CADRE FIL DE FER

G 4 – ISO COARSE - 60%



➤ Classe de filtration **G 4**, exécution avec cadre en fil d'acier

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFO 305/2 - 125	295 x 295 x 125	3	0.22	1 100	33.00
VFO 305 - 125	295 x 595 x 125	3	0.45	2 150	36.00
VFO 510 - 125	495 x 495 x 125	5	0.60	3 400	45.00
VFO 508 - 125	495 x 595 x 125	5	0.75	3 550	47.00
VFO 610 - 125	595 x 595 x 125	6	0.90	4 250	56.00
VFO 240 - 150	240 x 540 x 150	2	0.30	1 400	38.00
VFO 290 - 150	290 x 640 x 150	3	0.60	2 300	42.00
VFO 340 - 150	340 x 740 x 150	3	0.70	3 100	47.00
VFO 417 - 150	417 x 840 x 150	4	1.00	4 100	50.00
VFO 440 - 150	440 x 440 x 150	4	0.55	2 200	40.00
VFO 490 - 150	490 x 740 x 150	4	0.90	3 600	56.00
VFO 492 - 150	492 x 990 x 150	5	1.50	5 500	68.00
VFO 540 - 150	540 x 540 x 150	5	0.80	3 300	45.00
VFO 640 - 150	640 x 640 x 150	6	1.15	4 700	56.00
VFO 740 - 150	740 x 740 x 150	7	1.60	6 400	73.00
VFO 305/2 - 300	295 x 295 x 300	3	0.55	1 100	38.00
VFO 305 - 300	295 x 595 x 300	3	1.10	2 150	40.00
VFO 410 - 300	395 x 395 x 300	4	0.95	2 000	47.00
VFO 510 - 300	495 x 495 x 300	5	1.50	3 400	52.00
VFO 508 - 300	495 x 595 x 300	5	1.80	3 550	56.00
VFO 610 - 300	595 x 595 x 300	6	2.15	4 250	61.00

➤ Classe de filtration **M 5**, exécution avec cadre en fil d'acier

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFO 240 - 450	240 x 540 x 450	2	1.00	1 300	70.00
VFO 290 - 450	290 x 640 x 450	3	1.70	2 150	75.00
VFO 305 - 450	592 x 295 x 450	3	1.60	2 200	66.00
VFO 410 - 450	395 x 395 x 450	4	1.40	2 000	63.00
VFO 510 - 450	495 x 495 x 450	5	2.25	3 400	79.00
VFO 610 - 450	592 x 592 x 450	6	3.20	4 250	96.00

➤ Classe de filtration **F 7**, exécution avec cadre en bois / polypropylène

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFO 85 - 305/2	287 x 287 x 450	2	0.80	1 100	68.00
VFO 85 - 305	287 x 592 x 450	3	1.60	1 600	74.00
VFO 85 - 410	392 x 392 x 450	4	1.40	2 000	92.00
VFO 85 - 510	492 x 492 x 450	5	2.25	3 400	105.00
VFO 85 - 610	592 x 592 x 450	6	3.20	4 250	115.00

MONTAGE DES FILTRES À POCHE

Les poches doivent toujours être à la verticale une fois le filtre posé comme ci - dessous.
Vous avez la possibilité de commander vos filtres avec des poches transversales.



EXPLICATION DES RÉFÉRENCES

VF D 85 - 36 :	Dénomination de nos filtres à poches		
VF <u>D</u> 85 - 36 :	Profondeur des poches :	A = 125 mm	
		B = 360 mm	
		C = 500 mm	
		D = 630 mm	
VF D <u>85</u> - 36 :	Pourcentage d'efficacité moyenne du filtre = 85 %		
VF D 85 - <u>36</u> :	3 = premier chiffre de la largeur - (305) équivaut à la dimension du support du filtre		
	6 = premier chiffre de la hauteur - (610) équivaut à la dimension du support du filtre		

SUR MESURE

Nous pouvons exécuter des filtres sur mesure autant pour la taille du cadre que pour la profondeur des poches.

FILTRES À POUCHES

GROSSES POUSSIÈRES

G 4 - ISO COARSE - 50% - 65%

- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C



ISO 16 890 - COARSE 50 %

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFA 35 - 66	592 x 592 x 125	6	1.00	3 400	52.00
VFA 35 - 56	490 x 592 x 125	5	0.90	2 800	48.00
VFA 35 - 46	402 x 592 x 125	4	0.70	2 250	46.00
VFA 35 - 36	287 x 592 x 125	3	0.60	1 700	40.00
VFA 35 - 33	287 x 287 x 125	3	0.30	850	34.00
VFA 35 - 39	287 x 897 x 125	3	0.80	2 550	60.00
VFA 35 - 69	592 x 897 x 125	6	1.50	5 100	88.00
VFA 35 - 49	402 x 897 x 125	4	0.90	3 500	80.00
VFA 35 - 59	490 x 897 x 125	5	1.00	4 300	84.00
VFA 35 - 44	392 x 392 x 125	4	0.50	1 440	50.00
VFA 35 - 55	492 x 492 x 125	5	0.80	2 200	54.00
<i>Poches transversales</i>					
VFA 35 - 63	592 x 287 x 125	6	0.60	1 700	50.00
VFA 35 - 65	592 x 490 x 125	6	0.90	2 800	66.00
VFA 35 - 64	592 x 402 x 125	6	0.70	2 250	60.00
VFA 35 - 93	897 x 287 x 125	9	0.80	2 550	70.00
VFA 35 - 96	897 x 592 x 125	9	1.50	5 100	100.00
VFA 35 - 94	897 x 402 x 125	9	1.00	3 500	96.00
VFA 35 - 95	897 x 490 x 125	9	1.10	4 300	98.00

ISO 16 890 - COARSE 65 %

VFB 35 - 66	592 x 592 x 360	6	2.40	3 400	66.00
VFB 35 - 56	490 x 592 x 360	5	2.00	2 800	60.00
VFB 35 - 46	402 x 592 x 360	4	1.60	2 250	56.00
VFB 35 - 36	287 x 592 x 360	3	1.20	1 700	44.00
VFB 35 - 33	287 x 287 x 360	3	0.60	850	38.00
VFB 35 - 39	287 x 897 x 360	3	1.80	2 550	74.00
VFB 35 - 69	592 x 897 x 360	6	3.60	5 100	98.00
VFB 35 - 49	402 x 897 x 360	4	2.50	3 500	102.00
VFB 35 - 59	490 x 897 x 360	5	3.10	4 300	100.00
VFB 35 - 44	392 x 392 x 360	4	1.30	1 440	60.00
VFB 35 - 55	492 x 492 x 360	5	2.00	2 200	62.00
<i>Poches transversales</i>					
VFB 35 - 63	592 x 287 x 360	6	1.20	1 700	50.00
VFB 35 - 65	592 x 490 x 360	6	2.00	2 800	66.00
VFB 35 - 64	592 x 402 x 360	6	1.60	2 250	62.00
VFB 35 - 93	897 x 287 x 360	9	1.80	2 550	82.00
VFB 35 - 96	897 x 592 x 360	9	3.60	5 100	108.00
VFB 35 - 94	897 x 402 x 360	9	2.50	3 500	100.00
VFB 35 - 95	897 x 490 x 360	9	3.00	4 300	104.00

Perte de charge initiale : VFA → 55 - VFB → 70

Perte de charge finale recommandée : 250 Pa

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES

M 5 - ISO 16 890 ePM10 - 50%



- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFB 45 - 66	592 x 592 x 360	6	3.60	2 000	96.00
VFB 45 - 56	490 x 592 x 360	5	2.70	1 500	92.00
VFB 45 - 46	402 x 592 x 360	4	2.30	1 300	88.00
VFB 45 - 36	287 x 592 x 360	3	1.80	1 000	64.00
VFB 45 - 33	287 x 287 x 360	3	1.00	500	50.00
VFB 45 - 39	287 x 897 x 360	3	2.70	1 500	102.00
VFB 45 - 69	592 x 897 x 360	6	5.40	3 000	142.00
VFB 45 - 49	402 x 897 x 360	4	3.40	1 900	126.00
VFB 45 - 59	490 x 897 x 360	5	4.20	2 400	138.00
VFB 45 - 44	392 x 392 x 360	4	1.50	800	88.00
VFB 45 - 55	492 x 492 x 360	5	2.30	1 200	92.00
Poches transversales					
VFB 45 - 63	592 x 287 x 360	6	1.80	1 000	70.00
VFB 45 - 65	592 x 490 x 360	6	3.00	1 600	96.00
VFB 45 - 64	592 x 402 x 360	6	2.40	1 300	92.00
VFB 45 - 93	897 x 287 x 360	9	2.60	1 500	114.00
VFB 45 - 96	897 x 592 x 360	9	5.40	3 000	144.00
VFB 45 - 94	897 x 402 x 360	9	3.70	2 000	126.00
VFB 45 - 95	897 x 490 x 360	9	4.30	2 500	150.00
VFC 45 - 66	592 x 592 x 500	6	5.00	3 400	102.00
VFC 45 - 56	490 x 592 x 500	5	3.50	2 800	96.00
VFC 45 - 46	402 x 592 x 500	4	3.00	2 200	92.00
VFC 45 - 36	287 x 592 x 500	3	2.20	1 700	70.00
VFC 45 - 33	287 x 287 x 500	3	1.10	800	58.00
VFC 45 - 39	287 x 897 x 500	3	3.50	2 500	108.00
VFC 45 - 69	592 x 897 x 500	6	7.20	5 100	148.00
VFC 45 - 49	402 x 897 x 500	4	4.50	3 500	130.00
VFC 45 - 59	490 x 897 x 500	5	4.80	4 200	146.00
VFC 45 - 44	392 x 392 x 500	4	2.00	1 400	94.00
VFC 45 - 55	492 x 492 x 500	5	3.10	2 200	100.00
Poches transversales					
VFC 45 - 63	592 x 287 x 500	6	2.20	1 700	76.00
VFC 45 - 65	592 x 490 x 500	6	4.00	2 800	100.00
VFC 45 - 64	592 x 402 x 500	6	3.20	2 200	96.00
VFC 45 - 93	897 x 287 x 500	9	3.60	2 500	120.00
VFC 45 - 96	897 x 592 x 500	9	7.50	5 100	156.00
VFC 45 - 94	897 x 402 x 500	9	5.00	3 500	132.00
VFC 45 - 95	897 x 490 x 500	9	5.50	4 300	158.00

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES (SUITE)

M 5 - ISO 16 890 ePM10 - 50%

- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C



Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m²	Débit d'air m³/h	Prix CHF
VFD 45 - 66	592 x 592 x 630	6	6.00	3 400	110.00
VFD 45 - 56	490 x 592 x 630	5	4.50	2 800	104.00
VFD 45 - 46	402 x 592 x 630	4	3.80	2 200	96.00
VFD 45 - 36	287 x 592 x 630	3	3.00	1 700	70.00
VFD 45 - 33	287 x 287 x 630	3	1.40	800	55.00
VFD 45 - 39	287 x 897 x 630	3	4.50	2 500	110.00
VFD 45 - 69	592 x 897 x 630	6	9.00	5 100	156.00
VFD 45 - 49	402 x 897 x 630	4	5.70	3 500	138.00
VFD 45 - 59	490 x 897 x 630	5	6.20	4 200	152.00
VFD 45 - 44	392 x 392 x 630	4	2.50	1 400	102.00
VFD 45 - 55	492 x 492 x 630	5	3.80	2 200	106.00
Poches transversales					
VFD 45 - 63	592 x 287 x 630	6	2.90	1 700	86.00
VFD 45 - 65	592 x 490 x 630	6	5.00	2 800	116.00
VFD 45 - 64	592 x 402 x 630	6	4.10	2 200	108.00
VFD 45 - 93	897 x 287 x 630	9	4.40	2 500	138.00
VFD 45 - 96	897 x 592 x 630	9	9.00	5 100	166.00
VFD 45 - 94	897 x 402 x 630	9	6.10	3 500	158.00
VFD 45 - 95	897 x 490 x 630	9	7.00	4 300	164.00

Perte de charge initiale : VFB → 50 - VFC → 45 - VFD → 40

Perte de charge finale recommandée : 450 Pa

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES

M 6 - ISO 16 890 ePM10 - 60%

- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C



Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m²	Débit d'air m³/h	Prix CHF
VFB 65 - 66	592 x 592 x 360	8	3.60	2 000	102.00
VFB 65 - 56	490 x 592 x 360	6	2.70	1 500	96.00
VFB 65 - 46	402 x 592 x 360	5	2.30	1 300	90.00
VFB 65 - 36	287 x 592 x 360	4	1.80	1 000	68.00
VFB 65 - 33	287 x 287 x 360	4	0.80	500	58.00
VFB 65 - 39	287 x 897 x 360	4	2.70	1 500	108.00
VFB 65 - 69	592 x 897 x 360	8	5.30	3 000	154.00
VFB 65 - 49	402 x 897 x 360	5	3.40	1 900	134.00
VFB 65 - 59	490 x 897 x 360	6	3.90	2 500	144.00
VFB 65 - 44	392 x 392 x 360	5	1.50	850	96.00
VFB 65 - 55	492 x 492 x 360	6	2.30	1 250	98.00
Poches transversales					
VFB 65 - 63	592 x 287 x 360	8	1.80	1 000	78.00
VFB 65 - 65	592 x 490 x 360	8	3.00	1 700	106.00
VFB 65 - 64	592 x 402 x 360	8	2.40	1 300	98.00
VFB 65 - 93	897 x 287 x 360	12	2.60	1 500	124.00
VFB 65 - 96	897 x 592 x 360	12	5.50	3 000	168.00
VFB 65 - 94	897 x 402 x 360	12	3.70	2 000	146.00
VFB 65 - 95	897 x 490 x 360	12	4.00	2 500	168.00
VFC 65 - 66	592 x 592 x 500	8	5.00	3 400	112.00
VFC 65 - 56	490 x 592 x 500	6	3.50	2 800	102.00
VFC 65 - 46	402 x 592 x 500	5	3.00	2 200	98.00
VFC 65 - 36	287 x 592 x 500	4	2.20	1 700	72.00
VFC 65 - 33	287 x 287 x 500	4	1.10	800	64.00
VFC 65 - 39	287 x 897 x 500	4	3.50	2 500	116.00
VFC 65 - 69	592 x 897 x 500	8	7.20	5 100	162.00
VFC 65 - 49	402 x 897 x 500	5	4.50	3 500	142.00
VFC 65 - 59	490 x 897 x 500	6	4.80	4 200	152.00
VFC 65 - 44	392 x 392 x 500	5	2.00	1 400	100.00
VFC 65 - 55	492 x 492 x 500	6	3.10	2 200	104.00
Poches transversales					
VFC 65 - 63	592 x 287 x 500	8	2.20	1 700	86.00
VFC 65 - 65	592 x 490 x 500	8	4.00	2 800	110.00
VFC 65 - 64	592 x 402 x 500	8	3.20	2 200	108.00
VFC 65 - 93	897 x 287 x 500	12	3.60	2 500	134.00
VFC 65 - 96	897 x 592 x 500	12	7.50	5 100	182.00
VFC 65 - 94	897 x 402 x 500	12	5.00	3 500	164.00
VFC 65 - 95	897 x 490 x 500	12	5.50	4 300	176.00

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison : 1-3 semaines.**

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES (SUITE)

M 6 - ISO 16 890 ePM10 - 60%



- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m²	Débit d'air m³/h	Prix CHF
VFD 65 - 66	592 x 592 x 630	8	6.00	3 400	122.00
VFD 65 - 56	490 x 592 x 630	6	4.50	2 800	110.00
VFD 65 - 46	402 x 592 x 630	5	3.80	2 200	104.00
VFD 65 - 36	287 x 592 x 630	4	3.00	1 700	78.00
VFD 65 - 33	287 x 287 x 630	4	1.40	800	70.00
VFD 65 - 39	287 x 897 x 630	4	4.50	2 500	126.00
VFD 65 - 69	592 x 897 x 630	8	9.00	5 100	176.00
VFD 65 - 49	402 x 897 x 630	5	5.70	3 500	148.00
VFD 65 - 59	490 x 897 x 630	6	6.20	4 200	162.00
VFD 65 - 44	392 x 392 x 630	5	2.50	1 400	110.00
VFD 65 - 55	492 x 492 x 630	6	3.80	2 200	114.00
<i>Poches transversales</i>					
VFD 65 - 63	592 x 287 x 630	8	2.90	1 700	90.00
VFD 65 - 65	592 x 490 x 630	8	5.00	2 800	122.00
VFD 65 - 64	592 x 402 x 630	8	4.10	2 200	112.00
VFD 65 - 93	897 x 287 x 630	12	4.40	2 500	150.00
VFD 65 - 96	897 x 592 x 630	12	9.00	5 100	194.00
VFD 65 - 94	897 x 402 x 630	12	6.10	3 500	180.00
VFD 65 - 95	897 x 490 x 630	12	7.00	4 300	190.00

Perte de charge initiale : VFB → 65 - VFC → 60 - VFD → 50

Perte de charge finale recommandée : 450 Pa

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES

F 7 - ISO 16 890 ePM1 - 70%

- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C
- **8 poches**



Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m²	Débit d'air m³/h	Prix CHF
VFB 85 - 66	592 x 592 x 360	8	3.60	2 000	118.00
VFB 85 - 56	490 x 592 x 360	6	2.70	1 500	110.00
VFB 85 - 46	402 x 592 x 360	5	2.30	1 300	108.00
VFB 85 - 36	287 x 592 x 360	4	1.80	1 000	78.00
VFB 85 - 33	287 x 287 x 360	4	1.00	500	67.00
VFB 85 - 39	287 x 897 x 360	4	2.70	1 500	120.00
VFB 85 - 69	592 x 897 x 360	8	5.40	3 000	168.00
VFB 85 - 49	402 x 897 x 360	5	3.40	1 900	150.00
VFB 85 - 59	490 x 897 x 360	6	4.20	2 400	164.00
VFB 85 - 44	392 x 392 x 360	5	1.50	800	106.00
VFB 85 - 55	492 x 492 x 360	6	2.30	1 200	110.00
<i>Poches transversales</i>					
VFB 85 - 63	592 x 287 x 360	8	1.80	900	90.00
VFB 85 - 65	592 x 490 x 360	8	3.00	1 600	128.00
VFB 85 - 64	592 x 402 x 360	8	2.40	1 300	108.00
VFB 85 - 93	897 x 287 x 360	12	2.60	1 500	154.00
VFB 85 - 96	897 x 592 x 360	12	5.40	3 000	204.00
VFB 85 - 94	897 x 402 x 360	12	3.70	2 000	192.00
VFB 85 - 95	897 x 490 x 360	12	4.30	2 500	198.00
VFC 85 - 66	592 x 592 x 500	8	5.00	3 400	128.00
VFC 85 - 56	490 x 592 x 500	6	3.50	2 800	118.00
VFC 85 - 46	402 x 592 x 500	5	3.00	2 200	110.00
VFC 85 - 36	287 x 592 x 500	4	2.20	1 700	86.00
VFC 85 - 33	287 x 287 x 500	4	1.10	800	74.00
VFC 85 - 39	287 x 897 x 500	4	3.50	2 500	132.00
VFC 85 - 69	592 x 897 x 500	8	7.20	5 100	178.00
VFC 85 - 49	402 x 897 x 500	5	4.50	3 500	166.00
VFC 85 - 59	490 x 897 x 500	6	4.80	4 200	174.00
VFC 85 - 44	392 x 392 x 500	5	2.00	1 400	112.00
VFC 85 - 55	492 x 492 x 500	6	3.10	2 200	116.00
<i>Poches transversales</i>					
VFC 85 - 63	592 x 287 x 500	8	2.20	1 700	96.00
VFC 85 - 65	592 x 490 x 500	8	4.00	2 800	144.00
VFC 85 - 64	592 x 402 x 500	8	3.20	2 200	122.00
VFC 85 - 93	897 x 287 x 500	12	3.60	2 500	160.00
VFC 85 - 96	897 x 592 x 500	12	7.50	5 100	210.00
VFC 85 - 94	897 x 402 x 500	12	5.00	3 500	202.00
VFC 85 - 95	897 x 490 x 500	12	5.50	4 300	208.00

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison : 1-3 semaines.**

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES (SUITE)

F 7 - ISO 16 890 ePM1 - 70%



- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C
- **8 poches**

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFD 85 - 66	592 x 592 x 630	8	6.00	3 400	134.00
VFD 85 - 56	490 x 592 x 630	6	4.50	2 800	124.00
VFD 85 - 46	402 x 592 x 630	5	3.80	2 200	112.00
VFD 85 - 36	287 x 592 x 630	4	3.00	1 700	88.00
VFD 85 - 33	287 x 287 x 630	4	1.40	800	76.00
VFD 85 - 39	287 x 897 x 630	4	4.50	2 500	144.00
VFD 85 - 69	592 x 897 x 630	8	9.00	5 100	202.00
VFD 85 - 49	402 x 897 x 630	5	5.70	3 500	176.00
VFD 85 - 59	490 x 897 x 630	6	6.20	4 200	188.00
VFD 85 - 44	392 x 392 x 630	5	2.50	1 400	108.00
VFD 85 - 55	492 x 492 x 630	6	3.80	2 200	114.00
<i>Poches transversales</i>					
VFD 85 - 63	592 x 287 x 630	8	2.90	1 700	98.00
VFD 85 - 65	592 x 490 x 630	8	5.00	2 800	134.00
VFD 85 - 64	592 x 402 x 630	8	4.10	2 200	124.00
VFD 85 - 93	897 x 287 x 630	12	4.40	2 500	146.00
VFD 85 - 96	897 x 592 x 630	12	9.00	5 100	214.00
VFD 85 - 94	897 x 402 x 630	12	6.10	3 500	188.00
VFD 85 - 95	897 x 490 x 630	12	7.00	4 300	202.00

Perte de charge initiale : VFB → 80 - VFC → 70 - VFD → 60

Perte de charge finale recommandée : 450 Pa

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES

F 7 - ISO 16890 ePM1 - 70%

- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C
- **10 poches**



Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m²	Débit d'air m³/h	Prix CHF
VFB 85 - 66	592 x 592 x 360	10	4.30	2 000	132.00
VFB 85 - 56	490 x 592 x 360	8	3.40	1 500	124.00
VFB 85 - 46	402 x 592 x 360	6	2.50	1 300	120.00
VFB 85 - 36	287 x 592 x 360	5	2.20	1 000	88.00
VFB 85 - 33	287 x 287 x 360	5	1.10	500	74.00
VFB 85 - 39	287 x 897 x 360	5	3.20	1 500	134.00
VFB 85 - 69	592 x 897 x 360	10	6.50	3 000	188.00
VFB 85 - 49	402 x 897 x 360	6	3.90	1 900	168.00
VFB 85 - 59	490 x 897 x 360	8	5.20	2 400	184.00
VFB 85 - 44	392 x 392 x 360	6	1.70	800	118.00
VFB 85 - 55	492 x 492 x 360	8	2.90	1 200	124.00
Poches transversales					
VFB 85 - 63	592 x 287 x 360	10	2.30	900	100.00
VFB 85 - 65	592 x 490 x 360	10	3.60	1 600	144.00
VFB 85 - 64	592 x 402 x 360	10	2.90	1 300	120.00
VFB 85 - 93	897 x 287 x 360	15	3.30	1 500	172.00
VFB 85 - 96	897 x 592 x 360	15	6.30	3 000	228.00
VFB 85 - 94	897 x 402 x 360	15	4.30	2 000	216.00
VFB 85 - 95	897 x 490 x 360	15	5.40	2 500	222.00
VFC 85 - 66	592 x 592 x 500	10	5.90	3 400	144.00
VFC 85 - 56	490 x 592 x 500	8	4.80	2 800	132.00
VFC 85 - 46	402 x 592 x 500	6	3.60	2 200	124.00
VFC 85 - 36	287 x 592 x 500	5	3.00	1 700	96.00
VFC 85 - 33	287 x 287 x 500	5	1.50	800	82.00
VFC 85 - 39	287 x 897 x 500	5	4.50	2 500	148.00
VFC 85 - 69	592 x 897 x 500	10	8.80	5 100	200.00
VFC 85 - 49	402 x 897 x 500	6	5.40	3 500	186.00
VFC 85 - 59	490 x 897 x 500	8	7.20	4 200	194.00
VFC 85 - 44	392 x 392 x 500	6	2.40	1 400	126.00
VFC 85 - 55	492 x 492 x 500	8	4.00	2 200	130.00
Poches transversales					
VFC 85 - 63	592 x 287 x 500	10	3.00	1 700	108.00
VFC 85 - 65	592 x 490 x 500	10	4.90	2 800	162.00
VFC 85 - 64	592 x 402 x 500	10	4.00	2 200	136.00
VFC 85 - 93	897 x 287 x 500	15	4.50	2 500	180.00
VFC 85 - 96	897 x 592 x 500	15	8.80	5 100	234.00
VFC 85 - 94	897 x 402 x 500	15	6.00	3 500	226.00
VFC 85 - 95	897 x 490 x 500	15	7.40	4 300	232.00

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-2 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES (SUITE)

F 7 - ISO 16890 ePM1 - 70%



- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C
- **10 poches**

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFD 85 - 66	592 x 592 x 630	10	6.90	3 400	144.00
VFD 85 - 56	490 x 592 x 630	8	5.50	2 800	134.00
VFD 85 - 46	402 x 592 x 630	6	4.10	2 200	122.00
VFD 85 - 36	287 x 592 x 630	5	3.40	1 700	95.00
VFD 85 - 33	287 x 287 x 630	5	1.70	800	82.00
VFD 85 - 39	287 x 897 x 630	5	5.10	2 500	158.00
VFD 85 - 69	592 x 897 x 630	10	10.40	5 100	222.00
VFD 85 - 49	402 x 897 x 630	6	6.20	3 500	194.00
VFD 85 - 59	490 x 897 x 630	8	8.20	4 200	206.00
VFD 85 - 44	392 x 392 x 630	6	2.70	1 400	118.00
VFD 85 - 55	492 x 492 x 630	8	4.50	2 200	125.00
<i>Poches transversales</i>					
VFD 85 - 63	592 x 287 x 630	10	3.30	1 700	108.00
VFD 85 - 65	592 x 490 x 630	10	5.70	2 800	148.00
VFD 85 - 64	592 x 402 x 630	10	4.60	2 200	136.00
VFD 85 - 93	897 x 287 x 630	15	5.00	2 500	160.00
VFD 85 - 96	897 x 592 x 630	15	10.40	5 100	235.00
VFD 85 - 94	897 x 402 x 630	15	7.00	3 500	206.00
VFD 85 - 95	897 x 490 x 630	15	8.50	4 300	222.00

Perte de charge initiale : VFB → 80 - VFC → 70 - VFD → 60

Perte de charge finale recommandée : 450 Pa

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES

F 9 - ISO 16 890 ePM1 - 90%

- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C
- **10 poches**



Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m²	Débit d'air m³/h	Prix CHF
VFB 95 - 66	592 x 592 x 360	10	4.30	2 000	142.00
VFB 95 - 56	490 x 592 x 360	8	3.40	1 500	134.00
VFB 95 - 46	402 x 592 x 360	6	2.60	1 300	124.00
VFB 95 - 36	287 x 592 x 360	5	2.20	1 000	98.00
VFB 95 - 33	287 x 287 x 360	5	1.10	500	85.00
VFB 95 - 39	287 x 897 x 360	5	3.20	1 500	152.00
VFB 95 - 69	592 x 897 x 360	10	6.50	3 000	200.00
VFB 95 - 49	402 x 897 x 360	6	3.40	1 900	172.00
VFB 95 - 59	490 x 897 x 360	8	4.20	2 400	186.00
VFB 95 - 44	392 x 392 x 360	6	1.50	800	122.00
VFB 95 - 55	492 x 492 x 360	8	2.30	1 200	128.00
<i>Poches transversales</i>					
VFB 95 - 63	592 x 287 x 360	10	1.80	900	106.00
VFB 95 - 65	592 x 490 x 360	10	3.00	1 600	138.00
VFB 95 - 64	592 x 402 x 360	10	2.40	1 300	132.00
VFB 95 - 93	897 x 287 x 360	15	2.60	1 500	160.00
VFB 95 - 96	897 x 592 x 360	15	5.40	3 000	208.00
VFB 95 - 94	897 x 402 x 360	15	3.70	2 000	182.00
VFB 95 - 95	897 x 490 x 360	15	4.30	2 500	196.00
VFC 95 - 66	592 x 592 x 500	10	5.00	3 400	150.00
VFC 95 - 56	490 x 592 x 500	8	3.50	2 800	142.00
VFC 95 - 46	402 x 592 x 500	6	3.00	2 200	136.00
VFC 95 - 36	287 x 592 x 500	5	2.20	1 700	106.00
VFC 95 - 33	287 x 287 x 500	5	1.10	800	92.00
VFC 95 - 39	287 x 897 x 500	5	3.50	2 500	160.00
VFC 95 - 69	592 x 897 x 500	10	7.20	5 100	210.00
VFC 95 - 49	402 x 897 x 500	6	4.50	3 500	190.00
VFC 95 - 59	490 x 897 x 500	8	4.80	4 200	202.00
VFC 95 - 44	392 x 392 x 500	6	2.00	1 400	126.00
VFC 95 - 55	492 x 492 x 500	8	3.10	2 200	136.00
<i>Poches transversales</i>					
VFC 95 - 63	592 x 287 x 500	10	2.20	1 700	112.00
VFC 95 - 65	592 x 490 x 500	10	4.00	2 800	150.00
VFC 95 - 64	592 x 402 x 500	10	3.20	2 200	142.00
VFC 95 - 93	897 x 287 x 500	15	3.60	2 500	172.00
VFC 95 - 96	897 x 592 x 500	15	7.50	5 100	224.00
VFC 95 - 94	897 x 402 x 500	15	5.00	3 500	198.00
VFC 95 - 95	897 x 490 x 500	15	5.50	4 300	214.00

Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES À Poches

POUSSIÈRES FINES (SUITE)

F 9 - ISO 16 890 ePM1 - 90%



- Média synthétique, grande résistance
- Cadre standard en bois massif (sur demande en PP)
- Filtre 100% combustible
- Poches taillées pour faciliter le montage et le passage de l'air
- Résistance à la température : 100°C
- **10 poches**

Modèle	Dimensions L x H x P (mm)	Nb. de poches	Surface filtrante m ²	Débit d'air m ³ /h	Prix CHF
VFD 95 - 66	592 x 592 x 630	10	6.00	3 400	160.00
VFD 95 - 56	490 x 592 x 630	8	4.50	2 800	150.00
VFD 95 - 46	402 x 592 x 630	6	3.80	2 200	142.00
VFD 95 - 36	287 x 592 x 630	5	3.00	1 700	110.00
VFD 95 - 33	287 x 287 x 630	5	1.40	800	98.00
VFD 95 - 39	287 x 897 x 630	5	4.50	2 500	170.00
VFD 95 - 69	592 x 897 x 630	10	9.00	5 100	220.00
VFD 95 - 49	402 x 897 x 630	6	5.70	3 500	200.00
VFD 95 - 59	490 x 897 x 630	8	6.20	4 200	214.00
VFD 95 - 44	392 x 392 x 630	6	2.50	1 400	136.00
VFD 95 - 55	492 x 492 x 630	8	3.80	2 200	142.00
<i>Poches transversales</i>					
VFD 95 - 63	592 x 287 x 630	8	2.90	1 700	120.00
VFD 95 - 65	592 x 490 x 630	8	5.00	2 800	158.00
VFD 95 - 64	592 x 402 x 630	8	4.10	2 200	152.00
VFD 95 - 93	897 x 287 x 630	12	4.40	2 500	188.00
VFD 95 - 96	897 x 592 x 630	12	9.00	5 100	240.00
VFD 95 - 94	897 x 402 x 630	12	6.10	3 500	214.00
VFD 95 - 95	897 x 490 x 630	12	7.00	4 300	230.00

Perte de charge initiale : VFB → 110 - VFC → 90 - VFD → 80

Perte de charge finale recommandée : 450 Pa


Cadre en plastique moins CHF 1.50 sur le prix net. **Délai de livraison** : 1-3 semaines.

FILTRES COMPACTS RIGIDES FPR

CONSTRUCTION EN PLASTIQUE

AVEC 4 VOLUTES - ISO 16890

- Haute capacité d'absorption grâce à une grande surface filtrante
- Entièrement combustible
- Flux d'air des deux côtés
- Profondeur du filtre – 292 mm
- Température maximale 80 °C



	Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Δ Pa	Prix (CHF)	
ePM10-70%	FPR 65 – 66	592 x 592 x 292	18	4250	70	150.00	M6
	FPR 65 – 56	490 x 592 x 292	14	3400	70	136.00	
	FPR 65 – 46	402 x 592 x 292	12	3300	70	124.00	
	FPR 65 – 36	287 x 592 x 292	9	2100	70	100.00	
ePM10-60%	FPR 85 – 66	592 x 592 x 292	18	4250	85	160.00	F7
	FPR 85 – 56	490 x 592 x 292	14	3400	85	144.00	
	FPR 85 – 46	402 x 592 x 292	12	3300	85	134.00	
	FPR 85 – 36	287 x 592 x 292	9	2100	85	106.00	
ePM10-70%	FPR 95 – 66	592 x 592 x 292	18	4250	100	170.00	F9
	FPR 95 – 56	490 x 592 x 292	14	3400	100	156.00	
	FPR 95 – 46	402 x 592 x 292	12	3300	100	144.00	
	FPR 95 – 36	287 x 592 x 292	9	2100	100	112.00	

Exemple de commande :


FPR 85 – 66

Modèle – Classe de filtration – Dimension

FILTRES ABSOLU COMPACT FPR

AVEC 4 VOLUTES - ISO 16890

- Construction en plastique
- Média filtrant en microfibre de verre
flux d'air des deux côtés
- Température maximale 80 °C
- Entièrement combustible



	Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Δ Pa	Prix (CHF)
E10	FPR – E10 – 66	592 x 592 x 292	18	4000	170	220.00
	FPR – E10 – 56	490 x 592 x 292	14	3300	170	190.00
	FPR – E10 – 46	402 x 592 x 292	12	3250	170	170.00
	FPR – E10 – 36	287 x 592 x 292	9	2000	170	128.00
E11	FPR – E11 – 66	592 x 592 x 292	18	4000	200	232.00
	FPR – E11 – 56	490 x 592 x 292	14	3300	200	216.00
	FPR – E11 – 46	402 x 592 x 292	12	3250	200	180.00
	FPR – E11 – 36	287 x 592 x 292	9	2000	200	140.00
H13	FPR – E12 – 66	592 x 592 x 292	18	4000	240	242.00
	FPR – E12 – 56	490 x 592 x 292	14	3300	240	224.00
	FPR – E12 – 46	402 x 592 x 292	12	3250	240	190.00
	FPR – E12 – 36	287 x 592 x 292	9	2000	240	152.00
H14	FPR – H13 – 66	592 x 592 x 292	18	3300	280	294.00
	FPR – H13 – 56	490 x 592 x 292	14	3000	280	272.00
	FPR – H13 – 46	402 x 592 x 292	12	3000	280	240.00
	FPR – H13 – 36	287 x 592 x 292	9	1500	280	206.00

Exemple de commande :


FPR – E10 – 66

Modèle – Classe de filtration – Dimension

FILTRES À CHARBON ACTIF

CONSTRUCTION EN PLASTIQUE

- Média avec charbon actif plissé
- Utilisation en milieu peu odorant (air pulsion et air extraction)
- Profondeur du filtre – 292 mm



Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Prix (CHF)
NTE 66	592 x 592 x 292	9.5	3400	660.00
NTE 56	490 x 592 x 292	7.6	2750	600.00
NTE 46	402 x 592 x 292	5.6	2300	520.00
NTE 36	287 x 592 x 292	4.1	1600	440.00

FILTRES À CHARBON ACTIF

AVEC PRÉFILTRE F7

CONSTRUCTION EN PLASTIQUE

- Média contenant du charbon actif plissé avec préfiltre F7
- Utilisation en milieu peu odorant (air pulsion et air extraction)
- Profondeur du filtre – 292 mm

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Prix (CHF)
NTE 66 + ePM1-50%	592 x 592 x 292	9.5	3400	760.00
NTE 56 + ePM1-50%	490 x 592 x 292	7.6	2750	660.00
NTE 46 + ePM1-50%	402 x 592 x 292	5.6	2300	620.00
NTE 36 + ePM1-50%	287 x 592 x 292	4.1	1600	500.00

CYLINDRES À CHARBON ACTIF JETABLE®

250 / 450 / 600

- Cylindre conique jetable
- Changement de filtre rapide par fermeture à baïonnette
- Logistique simplifiée
- Utilisation avec préfiltration F7



Désignation	Dimensions Ø x longueur (mm)	Surface filtrante (m ²)	Débit d'air (m ³ / h)	Prix net (CHF)
250	143 x 250	0.5	110	70.00
450	143 x 450	0.85	210	80.00
600	143 x 600	1.1	260	90.00

Granulés de charbon actif RB3 par sac de 20 kg = 220.-

FILTRES ABSOLUS DIEDRES

- Température maximale 80°C
- Perte de charge finale 800 Pa
- Résistance à l'humidité 90%
- Cadre en matière plastique ou en acier zingué



Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Δ Pa	Débit d'air (m ³ / h)	Prix brut (CHF)
SF-PB bleu F9	202 x 87 x 600	3.2	130	200	Sur demande
SF-PB rouge E10	202 x 87 x 600	3.2	140	200	Sur demande
SF-PB jaune E11	202 x 87 x 600	3.2	160	200	Sur demande
SF-PB rose E12	202 x 87 x 600	3.2	170	200	Sur demande
SF-PB verre H13	202 x 87 x 600	3.2	195	200	Sur demande

Désignation	Dimensions l x h x p (mm)	Surface filtrante (m ²)	Δ Pa	Débit d'air (m ³ / h)	Prix brut (CHF)
SF-V bleu F9	600 x 65 x 202	3.2	85	200	Sur demande
SF-V rouge E10	600 x 65 x 202	3.2	90	200	Sur demande
SF-V jaune E11	600 x 65 x 202	3.2	115	200	Sur demande
SF-V rose E12	600 x 65 x 202	3.2	125	200	Sur demande
SF-V verre H13	600 x 65 x 202	3.2	145	200	Sur demande