

BRITISH
FIRES



BROCHURE PRODUITS

BIENVENUE CHEZ



Chez British Fires, l'équipe de conception et de développement n'a qu'un seul mot d'ordre : une qualité sans compromis, qui nous pousse à fournir des produits haut de gamme. Notre objectif est de vous aider à créer un environnement calme et apaisant.

Depuis la création du foyer électrique New Forest 1200, nous avons continué à nous développer et à nous forger une réputation d'excellence, pour nos produits comme pour notre service à la clientèle. Notre effet de flamme à LED primé et notre technologie Air Curtain brevetée continuent d'impressionner les clients, de la Californie au Qatar.

Nous espérons que vous apprécierez cette brochure et la possibilité qu'elle vous offre d'explorer notre gamme de produits. Les modèles qui y sont présentés sauront vous inspirer. De la flamboyance des installations encastrées au charme des foyers muraux, en passant par l'élégance des poêles : chacun y trouvera son bonheur.

Sur la magnifique côte sud de l'Angleterre se trouve le parc national de New Forest, dont s'inspirent nos cheminées électriques.

New Forest couvre 567 km² et abrite de nombreux parcs, des fermes, des golfs et des activités extérieures diverses et variées. De nos jours, New Forest est principalement composé de bouleaux, de hêtres, de conifères et de chênes. Il comporte également de vastes zones de bruyère qui se sont formées suite aux cultures datant de l'âge de Bronze, voire avant, et qui font toute la spécificité du Parc national en termes de terrain et de géographie.

C'est cette diversité de New Forest qui nous a servi d'inspiration pour concevoir la couche de combustible Forest View fournie de série avec chaque foyer.



PARC NATIONAL DE NEW FOREST ROYAUME-UNI

FOYERS ÉLECTRIQUES ENCASTRÉS

Knightwood

New Forest 650sq

New Forest 870

New Forest 1200

New Forest 1600

New Forest 1900

New Forest 2400





#mybritishfire

@britishfires

NOUVEAUTÉ KNIGHTWOOD

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	802 mm
Hauteur	1521 mm
Profondeur	392,5 mm

Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Une face vitrée



LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe

Fond Verre Noir

Kit de suspension murale



KNIGHTWOOD : bûches Deluxe - fond Verre Noir



#mybritishfire

@britishfires

NEW FOREST 650SQ

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	654 mm
Hauteur	911 mm
Profondeur	234 mm

Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Une face vitrée



LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe

Fond Verre Noir

Kit de suspension murale



NEW FOREST 650SQ : bûches Deluxe – fond Verre Noir



NEW FOREST 870

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	870 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	311 mm

Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon

Cristaux de petite et grosse taille

Fond Miroir

Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe

Fond Verre Noir



NEW FOREST 870 : bûches Classiques – fond Verre Noir



#mybritishfire

@britishfires

// 10

NEW FOREST 1200

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	1200 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 49 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD


Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Verre Noir



NEW FOREST 1200 : bûches Classiques – fond Verre Noir



NEW FOREST 1600

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	1600 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm
Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions	

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Verre Noir



NEW FOREST 1600 : bûches Classiques – fond Verre Noir



NEW FOREST 1900

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur	1925 mm
Hauteur	565 mm
Profondeur	311 mm

Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATIONS

Une face vitrée	
Un coin vitré	
Double coins vitrés	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon
Cristaux de petite et grosse taille
Fond Miroir
Kit de suspension murale

OPTIONS

Bûches Deluxe
Fond Verre Noir



NEW FOREST 1900 : bûches Classiques – fond Verre Noir



NEW FOREST 2400

2X1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur 2375 mm

Hauteur 565 mm

Profondeur 311 mm

Voir page 50 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATIONS

Une face vitrée 

Un coin vitré 

Double coins vitrés 

LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques avec copeaux de bois et charbon

Cristaux de petite et grosse taille

Fond Miroir

Kit de suspension murale

OPTION

Bûches Deluxe



NEW FOREST 2400 : bûches Classiques – fond Verre Noir



ENSEMBLES ÉLECTRIQUES

Florida

Holbury

Brockenhurst

Winchester



#mybritishfire

@britishfires

FLORIDA

TAILLES ET COLORIS DISPONIBLES

870

Haut blanc uni, Bas effet bois

Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Fixation murale, Double coins vitrés



LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques

Fond Verre Noir

Kit de suspension murale

OPTION

Bûches Deluxe





HOLBURY

TAILLES ET COLORIS DISPONIBLES

870 : Habillage Blanc uni

1200 et 1600 : Habillage Gris ou blanc, effet marbre

Voir page 52 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Une face vitré



LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe

Fond Verre Noir

Kit de suspension murale



HOLBURY : Habillage effet marbre gris / New Forest 1200 bûches Deluxe – fond Verre Noir

HOLBURY :
Habillage Blanc uni / New Forest 870 bûches Deluxe – fond Verre Noir



OUVERTURE SUR L'AVANT

BROCKENHURST

TAILLES ET COLORIS DISPONIBLES

870, 1200 et 1600

Gris ou blanc, effet marbre

Voir page 52 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Fixation murale, Double coins vitrés



LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques

Fond Verre Noir

Kit de suspension murale

OPTION

Bûches Deluxe



BROCKENHURST : Habillage Blanc effet Marbre / New Forest 1200 bûches Classiques – fond Miroir



WINCHESTER

TAILLES ET COLORIS DISPONIBLES

870, 1200 et 1600

Gris ou blanc, effet marbre

Voir page 52 pour connaître toutes les dimensions

INSTALLATION

Fixation murale, Double coins vitrés



LIVRAISON STANDARD

Bûches Classiques

Fond Verre Noir

Kit de suspension murale

OPTION

Bûches Deluxe



WINCHESTER : Habillage Gris effet Marbre / New Forest 870 bûches Classiques – fond Verre Noir



DELUXE REAL LOGS

Optez pour un décor au visuel sophistiqué et vivez une expérience inégalée avec les Deluxe Real Logs (bûches véritables de luxe).

Chaque bûche véritable de luxe est unique et de fabrication artisanale, façonnée à partir de vraies bûches trouvées dans la nature. Elles viendront rehausser un élément qui occupe déjà une place centrale dans chaque pièce, et créeront la surprise auprès de tous les invités, surtout quand vous leur direz qu'il ne s'agit pas de véritables bûches.

Le processus de développement de la couche de combustible Deluxe Real Logs commence par la sélection de bûches, de branches et de brindilles de différentes tailles afin de créer un décor naturel. Ces éléments sont ensuite déposés sur un sol forestier, composé d'écorces, de branchages et de rémanents. Un mélange de résine est alors ajouté à la base et durci au four afin de fixer définitivement les bûches.

Nécessite un achat supplémentaire. Non inclus avec le modèle standard.

Disponible avec : 650sq, 870, 1200, 1200 Haut, 1600, 1900, 2400, Florida, Holbury, Brockenhurst et Winchester.





#mybritishfire

@britishfires

// 30

TOUT EST DANS LES DÉTAILS

FOREST VIEW

Nos bûches classiques uniques fabriquées sur le modèle de celles du parc New Forest dans le Hampshire reposent confortablement sur une sous-couche de copeaux et d'écorces de bois afin d'offrir la sensation d'une véritable connexion à la terre.

SLATE VIEW

Une petite touche d'effet ardoise sur les bûches rend plus vivante la couche de combustible si propre et si nette.

DIAMOND LIGHT

Une manière dynamique de montrer comment l'éclairage peut améliorer l'aspect visuel d'un effet de flamme. De la pure magie.

Les changements de couleur de la couche vous permettent de voguer sur la mer de la tranquillité.





FOREST VIEW



SLATE VIEW




DIAMOND LIGHT

UNE INSTALLATION SUR MESURE

La technologie Air Curtain Technology® a été conçue pour être intégrée à la sortie de chauffage qui commande la répartition globale de la chaleur.

Le chauffage de 1,5kW est soigneusement positionné au centre du foyer. Le déplacement du ventilateur aspire l'air de la pièce, qui circule à travers les canaux dissimulés dans le foyer. La chaleur régulée est ensuite dirigée vers la sortie du foyer.

AIR CURTAIN TECHNOLOGY®

A graphic element consisting of a series of red, downward-pointing triangles of varying lengths, arranged in a row to resemble a stylized banner or a series of steps.

L'air ambiant est aspiré tout du long

Sortie de chauffage unique et discrète

Le ventilateur contrôle la chaleur et la répartit dans toute la pièce

Vitre arrière en miroir

Encastrement minimal de la vitre

GARDEZ LE CONTRÔLE

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

En cas de baisse soudaine de la température d'au moins 5 °C dans un délai de dix minutes, le chauffage est automatiquement coupé pour économiser de l'énergie. Le symbole OP sur l'affichage numérique vous indique si cette fonction a été activée. Le chauffage redémarre dès que la température de la pièce augmente ou si vous choisissez de le remettre manuellement en marche.

ÉCLAIRAGE INDIRECT

Vous pouvez choisir de mettre en marche les projecteurs soigneusement disposés et contempler ainsi chaque détail de votre feu. Éteignez-les pour profiter de la sérénité apportée par la couche de combustible.

CONTRÔLE DE LA FLAMME

Quatre niveaux sont disponibles pour régler la luminosité de la flamme selon votre humeur. Regardez la luminosité et la hauteur des flammes changer sur l'écran arrière.

CHANGEMENT DE COULEUR DE LA COUCHE DE COMBUSTIBLE

Essayez tour à tour les trois couleurs disponibles, qui ont chacune un style unique. Vous n'arrivez pas à choisir ? Optez pour le mode cycle qui change les couleurs pour vous.

CHAUFFAGE THERMOSTATIQUE

Le système de chauffage Air Curtain Technology® est contrôlé par thermostat à l'aide de la télécommande et affiche le réglage sur l'écran LCD. Sélectionnez une température entre 17 °C et 27 °C pour que le foyer commence à chauffer efficacement la pièce et atteigne la température souhaitée.

PROGRAMMATEUR QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Réglez le foyer pour avoir du chauffage les jours que vous souhaitez dans la semaine. Le calendrier programmable sur sept jours enregistre vos réglages, et active le chauffage par thermostat les jours ou les semaines où vous avez besoin du New Forest.

MINUTERIE

Toute une plage entre une et neuf heures peut être sélectionnée pour mettre le chauffage en marche pendant une durée déterminée.





#mybritishfire

@britishfires

LA SOLUTION IDÉALE

Il n'y a pas de mauvaises manières d'installer le nouveau foyer électrique New Forest, il n'y a que celle qui vous convient. Les possibilités sont infinies.

Et, les options sont tellement nombreuses que l'installation devient un jeu d'enfant. Le système de chauffage Air Curtain Technology® permet d'encastrer totalement le foyer New Forest dans la structure et vous offre également une liberté totale.

Le design symétrique optimal du foyer New Forest est la garantie d'une installation de qualité, qui fera de votre appareil le principal point d'attraction d'une pièce.





SIMPLE FACE



1 COIN



2 COINS

POÊLES ÉLECTRIQUES

Hinton

Ashurst

Bramshaw





#mybritishfire

@britishfires

NOUVEAUTÉ HINTON

1,5 KW

DIMENSIONS

Largeur 634 mm

Hauteur 632 mm

Profondeur 385 mm

Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions

LIVRAISON STANDARD

Bûches Deluxe

LED : éclairage vers le bas

OPTIONS

Couleurs : Anthracite / Bourgogne / Crème





ASHURST

2 KW

DIMENSIONS

Largeur	420 mm
Hauteur	951 mm
Profondeur	420 mm

Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions

DIMENSIONS DU TUYAU DE POÊLE

Largeur	Tuyau : 153 mm	Support mural : 200 mm
Hauteur	695 mm	
Profondeur	253 mm	

LIVRAISON STANDARD

Bûches Véritables

OPTIONS

Bûches Moulées

Tube d'évacuation décoratif



ASHURST : bûches Moulées

ASHURST :
bûches Véritables



FACULTATIF : TUYAU DE POËLE

BRAMSHAW

2 KW

DIMENSIONS

Largeur	400mm
Hauteur	788 mm ; 1013 mm avec Pied
Profondeur	312 mm
Voir page 51 pour connaître toutes les dimensions	

DIMENSIONS DU TUYAU DE POÊLE

Largeur	Tuyau : 153 mm Support mural : 200 mm
Hauteur	695 mm
Profondeur	253 mm

LIVRAISON STANDARD

Bûches Véritables

OPTIONS

Bûches Moulées

Tube d'évacuation décoratif

Version avec Bûcher

Version Suspendue



TROIS OPTIONS DE MONTAGE

Avec pied



Avec bûcher




Suspendu



FACULTATIF : TUYAU DE POËLE


DIMENSIONS

KNIGHTWOOD




A	802,0 mm
B	1521,0 mm
C	1200,0 mm
D	717,0 mm
E	151,0 mm
F	170,0 mm
G	392,5 mm
H	725,0 mm
I	380,0 mm

NEW FOREST 650SQ




A	911,0 mm
B	222,0 mm
C	654,0 mm
D	654,0 mm
E	150,0 mm
F	620,0 mm
G	620,0 mm
H	234,0 mm

NEW FOREST 870




A	845,0 mm
B	311,0 mm
C	870,0 mm
D	465,0 mm
E	329,0 mm
F	300,0 mm
G	55,5 mm
H	67,0 mm
I	83,5 mm

NEW FOREST 1200




A	1178,0 mm
B	311,0 mm
C	1200,0 mm
D	565,0 mm
E	424,0 mm
F	300,0 mm
G	55,5 mm
H	67,0 mm
I	83,5 mm


NEW FOREST 1600



NEW FOREST 1900




NEW FOREST 2400




DIMENSIONS


HINTON




BRAMSHAW




ASHURST



TUYAU DE POËLE




ENSEMBLE FLORIDA



Ensemble Florida 870

A	1170,0 mm	B	1008,0 mm	C	628,0 mm	D	328,0 mm
E	150,0 mm	F	326,0 mm	G	105,0 mm		

ENSEMBLE HOLBURY



Ensemble Holbury 870

A	845,0 mm	B	1050,0 mm	C	322,5 mm	D	509,0 mm	E	797,0 mm	F	309,0 mm
G	845,0 mm	H	292,5 mm	I	30,0 mm	J1	24,0 mm	J2	35,0 mm	K	465,0 mm


Ensemble Holbury 1200

A	1178,0 mm	B	1440,0 mm	C	322,5 mm	D	628,0 mm	E	1127,0 mm	F	403,0 mm
G	1175,0 mm	H	292,5 mm	I	30,0 mm	J1	24,0 mm	J2	35,0 mm	K	565,0 mm

Ensemble Holbury 1600

A	1578,0 mm	B	1840,0 mm	C	322,5 mm	D	628,0 mm	E	1527,0 mm	F	403,0 mm
G	1575,0 mm	H	292,5 mm	I	30,0 mm	J1	24,0 mm	J2	35,0 mm	K	565,0 mm

ENSEMBLE BROCKENHURST



Ensemble Brockenhurst 870

A	1400,0 mm	B	404,0 mm	C	1020,0 mm	D	536,0 mm	E	331,0 mm
F	100,0 mm	G	105,0 mm	H	87,0 mm	I	317,5 mm	J	72,5 mm


Ensemble Brockenhurst 1200

A	1730,0 mm	B	404,0 mm	C	1350,0 mm	D	630,5 mm	E	425,5 mm
F	100,0 mm	G	105,0 mm	H	87,0 mm	I	317,5 mm	J	72,5 mm

Ensemble Brockenhurst 1600

A	2130,0 mm	B	404,0 mm	C	1750,0 mm	D	630,5 mm	E	425,5 mm
F	100,0 mm	G	105,0 mm	H	87,0 mm	I	317,5 mm	J	72,5 mm

ENSEMBLE WINCHESTER



Ensemble Winchester 870

A	1200,0 mm	B	404,0 mm	C	1200,0 mm	D	611,0 mm	E	331,0 mm
F	140,0 mm	G	140,0 mm	H	87,0 mm	I	317,5 mm	J	72,5 mm

Ensemble Winchester 1200

A	1530,0 mm	B	404,0 mm	C	1530,0 mm	D	705,0 mm	E	425,0 mm
F	140,0 mm	G	140,0 mm	H	86,5 mm	I	317,5 mm	J	72,5 mm

Ensemble Winchester 1600

A	1930,0 mm	B	404,0 mm	C	1930,0 mm	D	705,0 mm	E	331,0 mm
F	140,0 mm	G	140,0 mm	H	87,0 mm	I	317,5 mm	J	72,5 mm

CONTACTEZ-NOUS



✉ contact@best-fires.com

🌐 www.best-fires.com

📷 [@best_fires_cheminees](https://www.instagram.com/best_fires_cheminees)

📘 [facebook.com/bestfires](https://www.facebook.com/bestfires)

📺 [youtube.com/bestfires](https://www.youtube.com/bestfires)

📍 Best Fires
za de Maignon
37 route de Pitoys
64600 Anglet
France

GARANTIE

Garantie de trois (3) ans – Chez British Fires, nous avons une telle confiance dans la qualité et les performances de nos produits électriques que nous vous proposons une garantie de trois (3) ans après achat auprès d'un revendeur agréé. Vous bénéficiez d'une garantie standard d'un (1) an sur chaque produit électrique, mais pour que votre produit puisse être couvert pendant deux (2) années supplémentaires, vous devez vous inscrire gratuitement sur notre site Internet www.britishfires.com/guarantee. Vous pouvez consulter nos conditions générales de garantie totale sur le site www.britishfires.com.

Tous les appareils doivent être installés dans un espace bien ventilé, en conformité avec les instructions d'installation du fabricant et les réglementations en vigueur. Cette brochure est donnée à titre d'information uniquement et ne remplace en aucun cas le manuel d'installation, qui fournit des informations plus détaillées. Tous nos foyers ont l'agrément CE. Mars 2023. British Fires Ltd.

Les foyers électriques New Forest sont protégés par les brevets suivants :
Numéro de brevet britannique : GB 2583055 B
Numéro de brevet européen : EP 3 667 171 B





7

YOU WON'T BELIEVE IT'S ELECTRIC
Tel: 05628 109917 | www.britishfires.com

BRITISH
FIRES

DAF

Les informations contenues dans cette brochure étaient correctes au moment de sa publication ; cependant, dans la mesure où nos produits font l'objet d'un développement et d'une amélioration continus, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.

Ces modifications n'ont aucune incidence sur les performances et la sécurité de l'appareil.





The logo for British Fires features the word "BRITISH" in white uppercase letters above the word "FIRES" in orange uppercase letters. To the right of the text is a stylized orange flame icon.

BRITISH
FIRES



BEST FIRES
www.best-fires.com
IMPORTATEUR EXCLUSIF FRANCE

