

NAUMBURG

Holzart Meranti
RAL 7016 Anthrazitgrau
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3023
Halbgarnitur + Rosetten RG 3502-A
Wetterschenkel Edelstahl



WARMER EMPFANG MIT HOLZ-HAUSTÜREN

Unsere Holz-Haustüren begrüßen Bewohner und Gäste auf charmante Art und sorgen für eine behagliche Atmosphäre im Haus. Die natürliche Ausstrahlung von Holz, gepaart mit viel Handarbeit, macht aus jeder Tür eine individuelle, maßgeschneiderte Einzelanfertigung.

Bei KNEER-SÜDFENSTER finden Sie eine breite Auswahl an verschiedenen Holzarten und Farben. Von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Designs bieten wir für jeden Geschmack die passende Option. Dank eines aufwendigen Farbaufbaus nach modernsten Erkenntnissen bieten unsere Holz-Haustüren besten Schutz und eine lange Lebensdauer, während sie gleichzeitig ihre natürliche Schönheit bewahren. Entdecken Sie die perfekte Verbindung von Ästhetik und Funktionalität für Ihren Eingangsbereich.



HALIFAX

Holzart Innen Eiche OEL 27-
Rahmen Holzart Eiche
RAL 9005 Tiefschwarz
Griffstange GS 3060
Halbgarnitur +
Rosetten RG 3518-A



Natürliche Schönheit:
Unsere Holz-Haustüren
erwarten Sie



HALMSTAD

Türblatt außen "Eiche Altholz"
Türblatt innen gebürstet "Teknoshield"
Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz
Griffstange GS 3058
Halbgarnitur + Rosetten RG 3521-A

HAMBURG

Türblatt Lärche astig gebürstet hell
Rahmen Eiche
RAL 9005 Tiefschwarz
Griffstange GS 3062
Halbgarnitur + Rosetten RG 3518-A

HOLZHEIM

Holzart Kiefer RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung Iso hell
Griffstange GS 3060
Halbgarnitur + Rosetten RG 3521-A
Sockelblech RAL 9005 Tiefschwarz

Edle Ausstrahlung: Die Holz-Haustür verleiht Ihrem Zuhause einen zeitlosen Charme.

Langlebigkeit: Hochwertiges, behandeltes Holz gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Witterungsbeständigkeit: Die richtige Pflege schützt vor den Elementen.

Vielseitigkeit: Eine Auswahl an Designs und Farben für jeden Stil.

Energieeffizienz: Natürliche Isolierung für eine energiesparende Lösung.

Schalldämmung: Bietet Ruhe und Komfort im Innenbereich.

Nachhaltigkeit: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und ideales Baumaterial. Es speichert CO₂ und trägt dadurch zu einem kleinen Fußabdruck bei.

Das macht Holz-Haustüren besonders attraktiv für umweltbewusste Hausbesitzer.

SPEYER

Holzart Meranti
RAL 3005 Weinrot
Langschild LS 3533-B





FÜSSEN

Holzart Kiefer
RAL 9016 Verkehrsweiß
Verglasung Iso hell
Langschild LS 3510-A



WASSERBURG

Holzart Meranti
RAL 3005 Weinrot
Verglasung Iso hell
Langschild LS 3530-A

Ihre Möglichkeiten

HOLZ-HAUSTÜREN



HALMSTAD



HAVANNA



HALIFAX




HAMBURG



HAMM



HAMMAH



HAMMERSTEDT



HOUSTON



KUFSTEIN



LEUTKIRCH



GÜNZBURG



HEIDE



HEUBERG



HUSBY



FÜSSEN



GOTLAND



BONN



ULM



WANGEN



PADBERG



HASLOH



HILDEN



HAWANGEN



HEIDELBERG



KREFELD



KÖLN



KASSEL



KEHLHEIM



KEMPTEN



KOBLENZ



ODENSEE



OSLO



RIO



SCHWABEN



LAHR



HANAU




HANNOVER



HERRLINGEN



HEINSBERG



SIEGEN

Ihre Möglichkeiten

HOLZ-HAUSTÜREN



NAUMBURG



LÖVENICH



HEROLDSTATT



BIBERACH



MOSBACH



DELFT



BORKUM



BREMEN



HORKA



BASEL



HOLZHEIM



NAGOLD



MARBURG



SPEYER



WASSERBURG



HOLZARTEN & FARBEN
SIEHE S. 46 UND S. 47



SCHWABEN

Holzart Eiche
NCS-S-8005-R80B
Verglasung Iso hell
Langschild LS 3530-A

Ihre Möglichkeiten

GARNITUREN HOLZ

Griffstange Edelstahl
"rund"

AUßenSEITE



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3023	800 mm
GS 3024	1000 mm
GS 3009	1300 mm
GS 3012	1500 mm

Griffstange Edelstahl
"halbrund"

AUßenSEITE



Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3025	800 mm
GS 3026	1000 mm
GS 3027	1300 mm
GS 3028	1500 mm

Griffstange Edelstahl "rund"
mit abgeschrägten Stützen

AUßenSEITE



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3089	400 mm
GS 3090	600 mm
GS 3091	800 mm
GS 3071	1000 mm
GS 3092	1200 mm

Griffstange Tiefschwarz
"rund"

AUßenSEITE



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3065	800 mm
GS 3064	1000 mm
GS 3063	1300 mm
GS 3062	1500 mm

Griffstange Tiefschwarz
"halbrund"

AUßenSEITE



Griffstärke 40 x 20 mm

Modell	Länge
GS 3061	800 mm
GS 3060	1000 mm
GS 3059	1300 mm
GS 3058	1500 mm

Griffstange Tiefschwarz "rund"
mit abgeschrägten Stützen

AUßenSEITE



Griffstärke Ø 30 mm

Modell	Länge
GS 3093	800 mm
GS 3094	1000 mm
GS 3095	1300 mm
GS 3096	1500 mm

Ihre Möglichkeiten

HOLZARTEN & FARBEN

ALUMINIUM-HOLZ-HAUSTÜREN




KIEFER | FICHTE
EICHE
AH-DMA-150-05



FICHTE
AH-LAS-101-05



KIEFER | FICHTE
EICHE
AH-LAS-100-10



KIEFER | FICHTE
AH-LAS-102-05



KIEFER | FICHTE
AH-LAS-100-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
AH-LAS-103-13



KIEFER
AH-LAS-107-53



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
AH-LAS-105-01



KIEFER | FICHTE
EICHE
AH-OEL-202-54



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
SIK CN.01.55*



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-16-09



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-19-03



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-18-02



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-40-02



KIEFER | FICHTE
LÄRCHE | EICHE
LAS-31-01



LÄRCHE QUERFURNIER
gebürstet hell



EICHE QUERFURNIER
gebürstet hell

HINWEIS

Querfurnierte Holzarten sind bei
BASIS Haustüren nicht möglich

QUERFURNIERTE HOLZARTEN

Ihnen stehen zusätzlich die astigen Holzarten Eiche und Lärche als Oberflächen zur Auswahl. Die Querfurniere werden gebürstet und in einem hellen Farbton weiterverarbeitet, dabei werden Farbunterschiede und Äste bewusst betont. Das Furnierbild der Lärche ist viel astiger und lebhafter wie das der Eiche. Die Ausprägung der einzelnen Furniere kann dennoch variieren. Beim Türrahmen stehen diese beiden Farben nicht zur Wahl, als Kombination empfehlen wir einen deckenden Farbton wie RAL 9005 Tiefschwarz passend zur Rubrik **Schwarze Ausstattung**.

* Die gekennzeichneten Farben sind deckende Ersatzfarbtöne für die Lasuren in den Klammern

FINGERPRINT

SCHLÜSSELLOSER ZUTRITT

Smarter Zutritt mit Fingerprint, denn die intelligente Gebäudenutzung beginnt direkt an Ihrer neuen Haustür. Während Schlüssel, Codes oder Karten vergessen, verlegt, verloren oder gestohlen werden können, ist der Finger immer dabei. Ein Fingerprint geht jedoch noch weiter – er verleiht der Haustür mit neuen Features ein smartes Upgrade! So entstehen mehr Komfort und Sicherheit im Alltag für die gesamte Familie.



DER FINGER
ALS SCHLÜSSEL



HÖCHSTE
SICHERHEIT



PUSH-
NACHRICHTEN



PERSONALISIERTE
ZEITFENSTER



SMARTE
FERNÖFFNUNG




1 FINGERPRINT "EDELSTAHL" FÜR DAS TÜRBLATT FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" FÜR DAS TÜRBLATT

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet



2 FINGERPRINT "EDELSTAHL" MIT GRIFFSTANGE FINGERPRINT "TIEFSCHWARZ" MIT GRIFFSTANGE

- ✓ 4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung
- ✓ Mit Hersteller-App für smarte Funktionen
- ✓ Einzelplatzverwaltung im Standard enthalten
- ✓ Zutrittssystem wird über Smartphone oder Tablet verwaltet
- ✓ Verfügbar für alle halbrunden Griffstangen



FINGERPRINT-SYSTEM MIT DER HERSTELLER-APP VERWALTEN

Die App als Verwaltungszentrale für smarte Funktionen, hier können Sie unter anderem Rollen und Berechtigungen für Familie, Freunde oder Dienstleister vergeben. Das Zutrittsprotokoll zeigt Aktivitäten des Fingerprints bis zu sieben Tagen.

Durch Push-Benachrichtigungen weiß der Anwender, dass seine Liebsten gut zu Hause angekommen sind. Die Haustüre lässt sich ebenfalls aus der Ferne öffnen. Die Verbindung zum Sprachassistenten Amazon Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort an der Haustür – Ihr praktischer Alltagshelfer!

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Die Einbindung des Fingerprints erfolgt nur mit **funktionsfähigem WLAN** und der zugehörigen ekey bionyx App. Lademöglichkeit der App über den Play Store oder App Store. Für die Installation und die Inbetriebnahme ist ein Smartphone o. Tablet mit folgenden Voraussetzungen notwendig: Android 9 oder höher, iPhone oder iPad erfordert iOS 14.0 oder höher.



Ihre Möglichkeiten

ORNAMENTGLÄSER

Damit Sie Ihre neue Haustür noch individueller gestalten können, bieten wir Ihnen besondere Gläser zur Auswahl an. Neben Iso hell haben wir verschiedene Ornamentgläser im Angebot. Oder doch lieber Satiniert Weiß mit klarem Rand? Sehr elegant!



SATINIERT WEIß



CHINCHILLA WEIß



MASTERCARRE WEIß



SATINIERT MIT KLAREM RAND



SILVIT WEIß



GOTHIK WEIß



MADRAS PAVE WEIß



MADRAS UADI WEIß



BAROCK WEIß

SCHLOSSTECHNIK

ZUGANGSVARIANTEN

Das Automatik-Schloss als Mehrfachverriegelung mit Tagesfallenfunktion, ohne E-Öffner, ist Standard bei allen Aluminium Haustüren!

Durch Zuziehen der Tür fahren automatisch die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste. Dadurch ist die Tür immer verriegelt. Eine „Tagesfalle“ auch Schnapper oder Schlossfalle genannt ist ebenfalls im Schloss integriert, zur Nutzung muss die Automatikverriegelung deaktiviert werden.

1 ELEKTRISCHER ÖFFNER

Türöffner mit elektrischer Entriegelung. Zur Nutzung muss die Automatik Verriegelung des Schlosses manuell deaktiviert werden. Somit liegt die Tür nur noch in der Falle und ist nicht verriegelt.

- ✓ Einfache Öffnung der Tür über Betätigung an z.B. der Haussprechanlage
- ✓ Gang zur Tür bleibt erspart

2 AUTOMATIK-SCHLOSS ALS MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTORISCHEM ÖFFNER

Türöffner mit motorischer Entriegelung – Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch z. B. durch eine Haussprechanlage. Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

- ✓ Hohe Sicherheit ohne abzuschließen
- ✓ Die automatische Verriegelung und die motorische Entriegelung ergänzen sich
- ✓ Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern


3 VOLLMOTORISCHES SCHLOSS

Das Öffnen und Schließen erfolgt motorisch, wie von selbst. Sobald die Tür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, ohne manuelles Nachschließen. Die Öffnung der Tür erfolgt motorisch komfortabel über Türöffner der Wechselsprechanlage oder über Zugangssysteme.

- ✓ Maximaler Komfort und Sicherheit
- ✓ Erhöhte Dichtigkeit
- ✓ Serienmäßig mit Panikfunktion, ein Öffnen der Tür von innen ist immer gewährleistet

VERDECKT LIEGENDES BAND

Sie haben bei allen Haustüren die Möglichkeit, diese durch verdeckt liegende Bänder optisch aufzuwerten.



SICHERHEITSTECHNIK


SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Ihre neue Haustür soll einladend auf Besucher und abschreckend auf Einbrecher wirken.

In erster Linie muss sie sicher sein, da Diebe immer häufiger diesen Weg wählen.

Die polizeiliche Empfehlung geht dahin, im Privatbereich mindestens Türen mit Widerstandsklasse RC 2 einzubauen.

Bereits bei der Grundausstattung legen wir deshalb großen Wert auf eine solide Sicherheitsmechanik.



Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form rund"



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form rund"



Halbgarnitur Tiefschwarz "L-Form eckig"



Halbgarnitur Edelstahl "L-Form eckig"



Kopf Edelstahl "Kugel"



Langschild "Tiefschwarz"



Langschild "Edelstahl"



Langschild "Stahlgrau"



Langschild "Gehämmert"



Langschild "Brüniert"



Langschild "Poliert"

