

CONTRAT DE VERIFICATION MATERIEL INCENDIE GLOBAL

Entre le titulaire du contrat de maintenance, la société **Maintenance Sécurité Incendie** située 7 rue des coquelicots 67230 ROSSFELD et :

1

Nom du client :

Adresse de facturation :

Implantations concernées :

Selon la norme NFS 61-919, le guide pour la maintenance des extincteurs mobiles (CNMIS), la norme NFS 61-922, arrêté du 25 juin 1980 relatif aux ERP, arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux immeubles d'habitation, code du travail R232-12-17.

1. Type de contrat[DETAILLE](#).....

1. Devis de maintenance annuelle du parc extincteurs

Proposition de contrat de maintenance annuel de l'extincteur du parking.

Référentiels : arrêté du 31 janvier 1986 relatif aux immeubles d'habitation.

NFS 61-919

PUHT avec plomb et étiquette (hors pièces détachées) : **4.80€ HT**

2. Blocs de secours

Proposition de contrat de maintenance des blocs de secours comprenant :

- Le rapport de visite
- Les essais des blocs de secours selon la NF C71-830
- Le remplacement des ampoules défectueuses

PUHT par bloc de 4.60€ HT ampoules comprises

3. Maintenance du système de désenfumage naturel

- Les essais selon la NF S61-933
- 1 Systèmes pneumatiques avec treuil au dernier niveau
- Les essais des trappes, déclencheurs
- Fourniture des cartouches d'essai
- **PUHT de 31.00€**

4. Déplacement

Prix forfaitaire pour l'ensemble des prestations de **28.00€HT**

2. Mode de révision des prix, en fonction des conditions économiques.

$$P = P_o(0,15 + 0,70ICH/ICHo + 0,15FSD/FSD_o)$$

P=Montant de la redevance révisée.

P_o=Montant de la redevance d'origine.

ICHo=Indice des salaires de l'industrie.

ICH=Moyenne pondérée pendant la période d'exécution.

FSD_o=Indice produits et services divers type A, valeur d'origine.

FSD=Indice produits et services divers pendant la période d'exécution.

2

Indices publiés au Journal Officiel

3. Mode de règlement 30 jours fin de mois le 10, soit par virement sur compte soit par chèque à l'ordre de MSI. En cas de retard de paiement aux échéances fixées, les sommes dues porteront de plein droit les intérêts sur la base du taux des Avances de la Banque de France majorée de 2%.
4. La durée du contrat est de 1 an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'expiration de chaque période en cours, toutefois il pourra être réalisé à la volonté de l'abonné au cas où il céderait son fonds de commerce, son industrie ou son immeuble, à charge par l'abonné de prévenir par lettre recommandée, trois mois à l'avance.
5. Nombre d'extincteurs en maintenance :.....13....
Nombre de blocs de secours en maintenance :.....13....
Nombre de systèmes de désenfumage naturels en maintenance :...1....
6. Périodicité de la vérification : ANNUELLE

Complément d'informations : selon la norme NFS 61-919

- Tous les 5 ans et tous les 15 ans : maintenance additionnelle approfondie avec renouvellement de la charge si nécessaire
- Tous les 10 ans : révision de l'appareil en atelier et renouvellement de la charge

7. Le contrôle aura lieu tous les 12 mois avec une tolérance de plus ou moins 2 mois : **SEPTEMBRE**

En cas refus du client de procéder aux vérifications dans ce laps de temps, un courrier est envoyé en l'informant des risques encourus et de la responsabilité engagée en cas de sinistre.

8. Modalités d'information sur la période de visite :

- Prise de rendez-vous : 2 semaines avant la visite
- Délivrance du bulletin de vérification
- Consignation sur l'étiquette de vérification de l'appareil
- Mise à disposition du client d'un accompagnateur
- Présentation du registre de sécurité
- Mise en place de la part du client d'un plan de prévention

Validité de l'offre : 1 mois

3 Ce document comporte 5 pages dont 2 pages en annexe.

Fait à Rossfeld en double exemplaire, le

Maintenance Sécurité Incendie
Représenté par Bucher Claude

Client
représenté par :

ANNEXE 1 : LISTE DETAILLE DU PARC EXTINCTEUR

TYPE EXTINCTEURS	MARQUE	ANNEE	QUANTITE
Eau additif 6 litres			
Eau additif 9 litres			
Eau additif 45 litres			
Poudre ABC 2kg			
Poudre ABC 6kg			10
Poudre ABC 9kg			
Poudre ABC 50kg			
CO ² 2kg			4
CO ² 5kg			
BLOCS DE SECOURS			92