

SKYPOINT
GPS

STAY ON POINT

2026

SKYPOINT

GPS

MILJÖVÄNLIG

LÄTTANVÄND

KRAFTFULL

EXAKT

TYST

Hydra Skypoint är en bogmonterad elmotor med GPS och himmelsankarfunktion, vilket ger dig mer tid att fokusera på fisket. Med den lättanvända och mångsidiga bogmonterade elmotorn Hydra Skypoint kan du enkelt, miljövänligt och nästintill ljudlöst förflytta dig runt fiskeplatser.

Hydra Skypoint bogmonterade elmotorer har en mycket exakt GPS-antenn som säkerställer exakt ankring och ruttkörning. Utöver den populära himmelsankarfunktionen, som är särskilt populär bland kastfiskare, erbjuder enheten mångsidiga GPS-funktioner som bland annat kan användas för ruttkörning, för registrering av rutter och som autopilot, till exempel vid dörjfske.

Hydra Skypoint bogmonterade elmotorer kan användas i såväl sötvatten som saltvatten. Till skillnad från standardmodellerna är de svarta "freshwater"-versionerna av Hydra Skypoint bogmonterade elmotorer utrustade med en zinkanod som skyddar motorn mot korrosion.



UPP TILL 20% MER DRAGKRAFT

Hydra Skypoint 12V 65lb 54" är en 12 volts bogmonterad elmotor som drivs med driftspänning. Den har en mycket kraftfull 65 lb elmotor, ett hållbart 54" riggrör av komposit och en 3-bladig propeller. Med sin kraftfulla och högklassiga 65 lb elmotor levererar den upp till 20 % mer dragkraft än de flesta 12-volts bogmonterade elmotorer på marknaden

Hydra Skypoint 24V 80lb 60" är en 24 volts bogmonterad elmotor som drivs med driftspänning. Den har en mycket kraftfull 80 lb elmotor, ett hållbart 60" riggrör av komposit och en 3-bladig propeller. Den kraftfulla och högpresterande 80lb Skypoint är det perfekta valet för lite större fiskebåtar.

12 volts Hydra Skypoint bogmonterade elmotorer lämpar sig för installation på de flesta fiskebåtar med en längd på cirka fem meter. En vägledande storlek för en båt av lämplig storlek för en 12 V 65lb 54" Hydra Skypoint bogmonterad elmotor är en längd på cirka 4,0-5,5 m och en totalvikt på mindre än 700 kg.

24 volts Hydra Skypoint bogmonterade elmotorer lämpar sig för installation på de flesta fiskebåtar med en längd på cirka 5-6 meter. En vägledande storlek för en båt av lämplig storlek för en 24 V 80lb 60" Hydra Skypoint bogmonterad elmotor är en längd på cirka 5-7 m och en totalvikt på mindre än 1200 kg.

Valet av optimal storlek på en bogmonterad elmotor påverkas också av båtens övriga egenskaper och av driftsmiljön (t.ex. stor yta och blåsiga/strömmande förhållanden).



GPS HIMMELSANKARFUNKTION

GPS RUTTKÖRNING

GPS KURSLÄSNING

GPS FARTHÄLLARE

SNABB OCH ENKEL
HÖJDJUSTERING

SLITSTARKT
RIGGRÖR AV KOMPOSIT

TYST OCH EFFEKTIV



TRÅDLÖS GPS
FJÄRRKONTROLL
MED SKÄRM



LED-UPPLYST BATTE-
RINIVÅINDIKATOR PÅ
KONTROLLPANELEN



KRAFTFULL PROPELLER
MED TRE BLAD



SKYPOINT GPS

Hydra Skypoint bogmonterade elmotorers mycket exakta GPS-antenn säkerställer exakt ankring och ruttkörning. Utöver himmelsankarfunktionen erbjuder enheten mångsidiga GPS-funktioner som bland annat kan användas för ruttkörning, för registrering av rutter och som autopilot, till exempel vid dörjfiske.

Hydra Skypoint bogmonterade elmotor är mycket enkel att använda med den medföljande trådlösa fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen med skärm gör det enkelt att styra motorn och använda dess funktioner, även när sikten mot den bogmonterade elmotorn är begränsad. Fjärrkontrollens skärm kan användas för att övervaka funktioner som används, båtens hastighet, spänningen på elmotorns batteri samt laddningsnivån på fjärrkontrollens batterier. Fjärrkontrollen kan också användas för att programmera upp till 16 rutter (högst 5 kilometer) och 16 ruttplatser, till exempel till dina favoritfiskeplatser.

LÄTTANVÄND EXAKT

★ GPS ANKARFUNKTION

Håller båten exakt på plats vid GPS-koordinaterna och upp till 16 ankingsplatser kan sparas i enhetens minne.

★ GPS KURSLÄSNING

Styr båten i önskad kompassriktning.

★ GPS RUTTKÖRNING

Registrerar och sparar upp till 16 olika rutter i minnet med en maximal längd på 5 kilometer.

★ GPS FARTHÄLLARE

Strävar efter att hålla önskad GPS-hastighet när båten följer en kurs eller rutt.



SKYPOINT

GPS

ENKEL IBRUKTAGNING

Det är mycket enkelt att installera, kalibrera och ta Hydra Sky-point bogmonterade elmotor i bruk. Motorn kan monteras på båten permanent eller med en separat snabbkopplingsplatta (aluminium eller nylon) som kan fås separat. En snabbkopplingsplatta gör det enkelt att ta av motorn från båten, till exempel när den ska sättas i förvaring. Motorn levereras med en fullt utrustad anslutningskabel med truckkontakter, vilket gör den enkel att använda även om båten saknar fasta eluttag. Vi rekommenderar som tillbehör en 60 A-säkring mellan anslutningskabeln och batteriet.



MOTORN LEVERERAS MED EN FULLT UTRUSTAD ANSLUTNINGSKABEL MED TRUCKKONTAKT.



MOTORN TAR LITEN PLATS I TRANSPORTLÄGE OCH LÄSES SÄKERT I UPPFÄLLT LÄGE. EN AUTOMATISK SÄKERHETSBRYTARE FÖRHINDRAR ATT ENHETEN KAN ANVÄNDAS I UPPFÄLLT LÄGE.



DEN ROBUSTA LYFT- OCH SÄNKMEKANISMEN GÖR DEN BOG-MONTERADE ELMOTORN ENKEL ATT ANVÄNDA.

EGENSKAPER:

- Slitstarkt riggrör av komposit
- Mycket exakt GPS-antenn
- Trådlös GPS-fjärrkontroll med skärm
- Batterispänningsindikator och batterinivå i fjärrkontrollen
- Fjärrkontrollen drivs med 3 stycken AAA-batterier (medföljer inte)
- GPS-himmelsankarfunktion: Håller båten stabilt på plats i GPS koordinaten och upp till 16 ankringsplatser kan lagras i enhetens minne
- GPS-kursläsning: Styr båten i önskad kompassriktning
- GPS-ruttkörning: Registrerar och sparar upp till 16 olika rutter i minnet med en maximal längd på 5 kilometer
- GPS-farthållare: Strävar efter att hålla önskad GPS-hastighet när båten följer en kurs eller rutt
- Färdig anslutningskabel med truckkontakt (total kabellängd cirka 2 meter)
- LED-upplyst batterinivåindikator på kontrollpanelen
- Snabb och enkel höjdjustering
- Tyst och effektiv
- Enkel kalibrering och idrifttagning
- Robust lyft- och sänkmekanism
- Kraftfull propeller med tre blad
- Zinkanod i motorn för att förhindra korrosion
- För användning i sötvatten och havsvatten
- Två års garanti för material- och tillverkningsfel

TILLBEHÖR:

- Snabbkopplingsplatta (aluminium eller nylon)
- Säkring 60A
- Permanent installerbara eluttag
- Skyddshuva
- Reservpropeller
- Fotpedal
- Separat GPS-antenn (tillåter JOG-funktion/1,5 m förskjutning i himmelsankare)



TEKNISKA UPPGIFTER:

MODELL	HYDRA-65B54	HYDRA-80B60
SPÄNNING	12V	24V
DRAGKRAFT	65lb / 29,5kg	80lb / 36,3kg
MAX VARV/MIN	1650	1650
MAX STRÖMFÖRBRUKNING	50A	45A
MAX EFFEKT	420W	1080W
REKOMMENDERAT BATTERI	12V 60-120A	24V 50-120A
KABELNS LÄNGD	cirka 2m	cirka 2m
KABELNS DIAMETER	6mm ²	6mm ²
STYROMRÅDE	0-10	0-10
RIGGRÖRETS MATERIAL	Komposit	Komposit
RIGGRÖRETS LÄNGD	54" / 137cm	60" / 152cm
RIGGRÖRETS MATERIALSTYRKA	4,25mm	5mm
RIGGRÖRETS DIAMETER	1,2" / 30mm	1,2" / 30mm
PROPELLER	3-blad	3-blad
MOTORVIKT	15kg	18kg
GPS ANTENN	Ja	Ja
FJÄRRKONTROLL	Trådlös GPS-fjärrkontroll med skärm	Trådlös GPS-fjärrkontroll med skärm
REKOMMENDERAD BÅTSTORLEK	cirka 4,0-5,5m / Max 700kg	cirka 5-7m / Max 1200kg



OPM International Oy
Niinistönkatu 1, 05800 Hyvinkää
puh 09-2790460
info@opm.fi

www.opm.fi

www.facebook.com/OPMINTERNATIONAL
YouTube : OPM Kalastuskanava
Instagram : opminternational