



Collection

**COMMERCE
& INDUSTRIE**



LA TOULOUSAIN

L'architecte de votre sécurité

la-toulousaine.com



L'ARCHITECTE DE VOTRE SÉCURITÉ

Choisir LA TOULOUSAINE, c'est choisir une marque de professionnels qui défend depuis 6 décennies des valeurs fortes, qui maîtrise la conception de produits reconnus pour leur fiabilité et leur qualité irréprochable, qui prône l'amour du travail bien fait et la satisfaction de ceux qui utilisent chaque jour ses produits : VOUS.

Entre vos instants de vie à l'intérieur et ceux à la découverte du monde extérieur, LA TOULOUSAINE sera toujours à vos côtés pour garantir votre sécurité et mettre en valeur votre patrimoine. C'est pourquoi plus de 300 techniciens, designers, opérateurs et service clients œuvrent chaque jour sur notre site de Toulouse pour vous trouver une solution sur mesure et vous assurer les délais les plus courts du marché !

Un bon produit, c'est aussi une pose de qualité assurée par le plus grand réseau de professionnels reconnus en France.

Projetez-vous dès aujourd'hui dans l'avenir, en choisissant LA TOULOUSAINE, leader 100% français, avec plus de deux millions de produits installés en Europe.

LA TOULOUSAINE, une entreprise performante et engagée

387

Techniciens
Designers
Opérateurs
Services clients

+ 15 modèles



Grilles métalliques



Rideaux



Portes industrielles



Volets roulants de sécurité

100%
Conception
Française

90
Millions de CA

10 brevets déposés

9 HA d'innovation et de fabrication
situés à Toulouse



Grand choix de couleurs

100%
des chutes
d'acier recyclés
soit 500 tonnes



277 tonnes
de bois recyclés
soit 83 200 litres de fioul



100%
des chutes
d'aluminium
recyclés soit
165 tonnes



55 tonnes
de carton recyclés
soit l'équivalent de 2 650 m³
d'eau et 138 tonnes de bois



**+60
ans**

D'EXPÉRIENCE !

+ 2 Millions produits installés

78 000
produits fabriqués
par an

Faites le choix du n°1

L'ARCHITECTE DE VOTRE SÉCURITÉ

Nos rideaux, grilles métalliques et portes industrielles jouent un rôle essentiel dans la sécurité des bâtiments. Ils s'adaptent aux besoins spécifiques de l'utilisateur en tenant compte des aspects de sécurité, de confort et d'esthétique.

Faites confiance au leader européen !





Sommaire

- 06 DOMAINES D'APPLICATION**
- 07 AVANTAGES PRODUITS**
- 08 RIDEAUX MÉTALLIQUES**
- 12 GRILLES MÉTALLIQUES**
- 14 PORTES INDUSTRIELLES**
- 18 VOLETS ROULANTS DE SÉCURITÉ**

Nos domaines d'application



UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE SITUATION

- ➔ Rideaux ou grilles métalliques, les fermetures les plus utilisées pour sécuriser les accès
- ➔ Portes industrielles, atouts indéniables d'isolation et de sécurité
- ➔ Volets roulants de sécurité, protections optimales des baies équipées de vitrages



ETABLISSEMENT BANCAIRE



CENTRE COMMERCIAL



CONCESSION AUTOMOBILE



ENTREPÔT



COMMERCE CENTRE-VILLE



COLLECTIVITÉ



BÂTIMENT INDUSTRIEL



GARE / ERP / AÉROPORT



ARTISANAT



Avantages Produits



SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

Nos produits constituent une barrière physique robuste contre le vol, le vandalisme et les intempéries.



CONFORT DES UTILISATEURS

Nos solutions intègrent des technologies avancées qui améliorent la qualité de vie et la satisfaction des utilisateurs.



ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

Nos produits et leurs options garantissent le confort et la durabilité des bâtiments.



ESTHÉTIQUE ET LUMINOSITÉ

Éléments essentiels à considérer dans la conception d'un espace, ils influencent l'ambiance et le confort.

RIDEAUX MÉTALLIQUES



Résistance à l'effraction et aux vents violents



Notre priorité : renforcer la sécurité des magasins et bâtiments pour dissuader les tentatives de cambriolage et pour les protéger des épisodes de vents de plus en plus violents et nombreux.

Aussi, LA TOULOUSAINNE a multiplié les essais et les innovations pour vous proposer les solutions de sécurité certifiées EN 1627, la norme européenne de résistance à l'effraction et A2P, la certification de référence pour la résistance à l'effraction. Vous êtes ainsi protégés par des produits fiables et robustes, capables de résister à des pressions jusqu'à 3000 pascals (selon dimensions). Les produits certifiés vous permettent à la fois de faire baisser votre police d'assurance et d'être serein en toutes circonstances.

NOS PRODUITS CERTIFIÉS



Murax P110 Plein
certifié A2P CR3



Rideau MiniMax & MiniMax VRS
certifiés A2P R2



Murax Protect 1627
certifié A2P CR3



Murax Vision
certifié A2P R2



Murax GranVision
certifié A2P R3



Murax Microperforé
certifié A2P R3

LES + PRODUITS



Lame 12/10ème



Lame finale
20/10ème



Coulisse G80



Verrouillage haute sécurité



Renfort de
coulisse G80

Murax 110 plein

FERMETURE TOTALE POUR UN MAXIMUM DE PROTECTION

Grâce à son profil de lame exclusif et sa lame finale en 20/10ème, le rideau Murax 110 offre une rigidité maximum et répond aux plus hautes exigences de sécurité. Il offre le meilleur rapport qualité/prix. Il est le plus vendu en France.



Rideau Murax 110 option prélaqué Blanc

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 750 à 13 660 mm
- Hauteur : de 800 à 10 500 mm
- autres dimensions, nous consulter*

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Pas de 110 mm
- Epaisseur de 6 à 12/10ème
- Embouts anti-bruit de série
- Bande de protection lames laquées
- Lame finale exclusive épaisseur 20/10ème
- Serrure 2 points à canon européen

→ Options

- Divers mixages de tablier possibles
- Tablier prélaqué (3 RAL) ou thermolaqué RAL au choix
- Crochets anti-arrachement de résistance au vent jusqu'à la classe 5, 3000 pascals
- Joint bas à clipper sur lame finale

→ Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique



Finition tablier

Galvanisé



Prélaqué



En option

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le + sécurité

Murax 110 Plein A2P CR3
Certificat n°3003.62



En savoir +



Murax 110 Microperforé

JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE

Alliance de la sécurité et de la transparence avec un ajourage qui permet la valorisation de votre vitrine et une circulation de l'air. Il est particulièrement apprécié pour des commerces de rue ou en galerie marchande.



Rideau Murax 110 Microperforé option thermolaquage

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 750 à 12 160 mm
- Hauteur : de 800 à 7 000 mm
- autres dimensions, nous consulter*

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Pas de 110 mm
- Microperforation avec 33% d'ajour
- Epaisseur de 6 à 10/10ème
- Embouts anti-bruit de série
- Bande de protection lames laquées
- Lame finale exclusive épaisseur 20/10ème
- Serrure 2 points à canon européen

→ Options

- Divers mixages de tablier possibles
- Tablier prélaqué (3 RAL) ou thermolaqué RAL au choix
- Crochets anti-arrachement de résistance au vent jusqu'à la classe 5
- Joint bas à clipper sur lame finale

→ Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique



Finition tablier

Galvanisé



Prélaqué



En option

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le + sécurité

Murax 110 microperforé
Certificat n°3133.62



En savoir +



Murax GranVision

ASSUREZ UNE HAUTE PROTECTION À VOTRE VITRINE

Solution innovante et optimale pour la sécurisation des locaux professionnels avec vitrine. Son design unique et ses maillons XXL offrent une transparence identique au verre tout en assurant une haute protection des biens.



Murax GranVision lame finale aluminium

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 800 à 7 300 mm
- Hauteur : de 800 à 5 000 mm
- autres dimensions, nous consulter*

→ Tablier

- Maillons transparents (PCP)
- Pas de 424 mm x 100 mm
- Traité anti-UV dans la masse
- Consoles mobiles (selon configuration)
- Lame finale renforcée en aluminium, pas de 140 mm
- Serrure 2 points à canon européen

→ Options

- Thermolaquage RAL au choix sur lame finale et coulisses
- Serrure à pompe VAK
- Carters de protection de la serrure à pompe VAK

→ Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

Finition lame finale et coulisses

Aluminium

Thermolaquage



En option :



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le + sécurité

Murax GranVision A2P R3
Certificat n°2861.62



En savoir +



Murax Isolé

CONFORT ET SÉCURITÉ

Conçu pour protéger votre local tout en apportant une isolation thermique et phonique. Avec son option d'ouverture rapide, il offre une solution tout-en-un qui combine la rapidité d'une porte souple avec la sécurité d'un rideau isolé.



Murax Isolé prélaqué Ral 9006 option hublots

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 1 100 à 8 160 mm
- Hauteur : de 800 à 6 200 mm
- autres dimensions, nous consulter*

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Lame double peau, pas de 95 mm
- Isolation par mousse injectée
- Epaisseur 4/10ème
- U = 3,47 W/m²K
- RW : - 27 dB
- Lame finale aluminium avec joint caoutchouc

→ Options

- Ouverture rapide
- Laquage tablier
- Lames hublots
- Lames de ventilation
- Embouts grand-vent
- Résistance au vent jusqu'à la classe 3

→ Fonctionnement

- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

Finition tablier

Galvanisé verni



Ral 9006



Ral 9007



Blanc



Ral 9002



Ral 7016



Ral 5010



Ral 3000



Ral 8014



Ral 6009



Ral 7005



Ral 7044



En savoir +



MiniMax

RIDEAU MÉTALLIQUE DE SÉCURITÉ

Solution idéale pour sécuriser les locaux professionnels, collectifs, tertiaires et d'habitation en toute discrétion et avec beaucoup de facilité. Il est doté d'un encombrement réduit et d'une conception « toutes options ».



MiniMax rideau métallique de sécurité Ral 9005

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 1010 à 4190 mm
- Hauteur : de 800 à 3000 mm

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Pas de 47 mm
- Epaisseur de 6 ou 8/10ème
- lame finale renforcée épaisseur 15/10ème, pas de 88 mm,
- Coulisses aluminium prélaqué blanc
- Verrous automatiques (DVA)
- Caisson inclus

→ Options

- Tablier prélaqué blanc ou thermolaqué RAL au choix
- Joint bas à clipper sur lame finale

→ Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique



Finition tablier

Galvanisé Prélaqué



En option

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le + sécurité

MiniMax A2P R2
Certificat n°2872.62



En savoir +



Murax Ridobox

LA SOLUTION DES BÂTIMENTS DE STOCKAGE

Le Murax Ridobox est idéal pour la fermeture des box de stockage situés dans une enceinte sécurisée. En plus d'être économique, le double verrouillage extérieur par cadenas permet à l'exploitant d'en maîtriser l'accès.



Murax Ridobox option laqué Ral 8017

→ 4 dimensions

- LA 1000 mm x HA 2000 mm
- LA 1500 mm x HA 2000 mm
- LA 2000 mm x HA 2000 mm
- LA 2500 mm x HA 3000 mm

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Pas de 110 mm
- Epaisseur de 6 ou 8/10ème
- Résistance au vent jusqu'à classe 3

→ lame finale

- Epaisseur 15 ou 20/10ème,
- Pas de 125 mm
- 2 butées renforcées en acier

galvanisé 40/10ème

- Poignée de tirage en acier chromé
- 2 verrous Box
- Condamnation par cadenas (2 par verrou)

→ Options

- Embouts anti-bruit
- Joint bas à clipper sur lame finale
- Tablier prélaqué (3 RAL) ou thermolaqué RAL au choix

→ Fonctionnement

- Manuel



Finition tablier

Galvanisé



Prélaqué



En option

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le + sécurité

Verrou pour double cadenas extérieur (non fournis)



En savoir +



GRILLES MÉTALLIQUES



Dentel

PROTÉGEZ EN FINESSE

La grille Dentel est idéale pour les commerces souhaitant offrir une grande visibilité sur leur vitrine.



Grille Dentel galvanisée

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 750 à 12 100 mm
- Hauteur : de 800 à 8 000 mm
- autres dimensions, nous consulter*

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Tubes ondulés \varnothing 14 mm reliés par des agrafes double renfort
- 70% d'ajour
- 2 lames fournies par défaut
- 3 lames d'enroulement pleines
- Lame finale exclusive épaisseur 20/10ème
- Serrure 2 points à canon européen

→ Options

- Divers mixages de tablier possibles
- Thermolaquage lame finale et coulisses
- Caisson
- Joint bas à clipper sur lame finale

→ Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

Finition tablier

Galvanisé



Finition lame finale et coulisses

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix


En savoir +



Délial

ADAPTABLE EN TOUTE SITUATION

Simple d'installation, la grille Déliial est une grille extensible et coulissante roulante au sol en acier galvanisé avec option thermolaquage.



Grille extensible thermolaquée Déliial



Grille extensible galvanisée Déliial

→ Dispositions

	En applique	En tableau	En tableau sur poteau pivotant
1 vantail			
2 vantaux			

→ Limites dimensionnelles

- Largeur (replis et battue compris) : de 500 à 10 000 mm (3 500 par vantail pivotant)
- Hauteur (rail haut et bas compris) : de 800 à 3 000 mm
- autres dimensions, nous consulter

→ Tablier

- Acier galvanisé
- En 1 ou 2 vantaux
- Fixe ou pivot
- Epaisseur 20/10ème
- Barreaux verticaux en forme de U reliés entre eux par des croisillons articulés
- Serrure à 2 points d'ancrage

→ Rails bas

- Fixes
- Relevables ou amovibles

→ Options

- Cravate avec cadenas blindé
- Thermolaquage

→ Fonctionnement

- Manuel

Finition tablier

Galvanisé



En option

Thermolaquage ((HB Maxi ≤2800 mm)



Plus de 180 couleurs Ral au choix

En savoir +



PORTES INDUSTRIELLES




Types de levées


À CHAQUE CONFIGURATION, UNE SOLUTION

Chaque local commercial ou industriel étant unique, nos portes industrielles s'adaptent à toutes les configurations. Il existe 5 types de levées.

Levée Normale LN



Levée Normale en Pente LNP



Levée Haute LH



Levée Haute en pente LHP



Levée Verticale LV



Élément-R | Liné-R

PORTES SECTIONNELLES À PANNEAUX VITRÉS

Les panneaux vitrés en PMMA Choc, résistants aux UV, offrent une excellente transmission lumineuse et une grande résistance aux chocs.




Portes Line-R blanche

- **Limites dimensionnelles**
 - Largeur : de 1 500 à 6 000 mm
 - Hauteur : de 1 560 à 5 500 mm
 - autres dimensions, nous consulter
- **Panneau vitré**
 - Avec ou sans meneau
 - Jusqu'à U = 2,3 W/m2
 - hauteur : 500 mm ou 610 mm
 - 4 types de remplissages
 - Encadrement aluminium laqué blanc
 - Verrou latéral
- **Options**
 - Mixage possible panneaux moussés et vitrés
 - Serrure
 - Résistance au vent Jusqu'à classe 4
- **Fonctionnement**
 - Manuel (selon dimensions)
 - Treuil à chaîne
 - Motorisé



Porte Line-R, mixage panneaux moussés, RAL 1021




Porte Element-R, RAL 7016



Porte Element-R, mixage panneaux moussés, blanc

MIXAGES

Exemples de configurations possibles, autres sur consultation



ENCADREMENT ALUMINIUM

Couleurs standards

Blanc (2 faces) Ral 7016 (2 faces)



Option

Plus de 180 couleurs Ral au choix



REPLISSAGE AU CHOIX

Vitrage polycarbonate alvéolaire 16 mm

Transparent
Transmission lumineuse 74%



Blanc opale
Transmission lumineuse 48%



Fumé
Transmission lumineuse 35%



Vitrage PMMA Choc 25

Simple vitrage 3 mm
Transmission lumineuse 92%



Double vitrage* 2 x 3 mm
Transmission lumineuse 92%



En savoir +



* pour modèle Element-R uniquement

Isol-R

PORTES SECTIONNELLES À PANNEAUX MOUSSÉS

Conçue « sur-mesure » pour la fermeture des ateliers ou locaux industriels, la porte Isol-R s'adapte à tous types d'architectures (levée normale, en pente, haute ou verticale).

Esthétique et sûre, cette porte assure le clos de votre bâtiment.



Portes Isol-R, RAL 7016

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 1500 à 6000 mm
- Hauteur : de 1560 à 5500 mm
- autres dimensions, nous consulter

→ Panneau

- U = 0,51 W/m²K
- Epaisseur panneau 40
- Hauteur panneau 500 mm ou 610 mm (tous types)
- Aspect face intérieure rainuré Stucco (aspect peau d'orange blanc)
- Verrou latéral

→ Options

- Possibilité de mixage panneaux moussés et vitrés
- Portillon
- Serrure
- Classification au vent jusqu'à classe 4

→ Fonctionnement

- Manuel
- Treuil à chaîne
- Motorisé



Portes Isol-R, sections vitrées en option, RAL 9007



Portes Isol-R, hublots en option, RAL 9006



Portes Isol-R, portillon en option, blanc



Zoom sur l'option portillon

En savoir +



RAINURÉ

Aspect face extérieure

Rainuré, veiné bois



Couleurs

9 couleurs en standard



Option

MICRO-RAINURÉ


Aspect face extérieure

Lisse avec micro-rainures



Couleurs

2 couleurs en standard



Option



Plus de 180 couleurs Ral au choix

SANS RAINURE

Aspect face extérieure

Lisse



Couleurs

4 couleurs en standard



Option



Plus de 180 couleurs Ral au choix

AUTRES PANNEAUX

SANS RAINURE

Veiné bois



MONO-RAINURÉ

Veiné bois



MONO-RAINURÉ

Lisse



CASSETTES

Veiné bois



Couleurs

1 couleur en standard



Option

Chêne moyen (sauf panneaux lisses et cassettes)



Plus de 180 couleurs Ral au choix



VOLETS ROULANTS DE SÉCURITÉ



MiniMax VRS

VOLET ROULANT DE SÉCURITÉ

Adapté pour sécuriser les locaux professionnels, collectifs, tertiaires ou les habitations en toute discrétion et avec beaucoup de facilité. Doté d'un encombrement réduit, le volet MiniMax VRS offre sécurité, confort, esthétique et économie.



MiniMax volet roulant de sécurité Ral 8009

→ Limites dimensionnelles

- Largeur : de 650 à 2950 mm
- Hauteur : de 700 à 2000 mm
- Poids maximum du tablier : 40 kg

→ Tablier

- Acier galvanisé
- Pas de 47 mm
- Epaisseur de 6 ou 8/10ème
- Lame finale renforcée épaisseur 15/10ème, pas de 88 mm
- Coulisses aluminium prélaquées blanc
- Verrous automatiques (DVA)
- Caisson inclus

→ Options

- Tablier prélaqué ou thermolaquage RAL au choix
- Lame finale prélaquée blanc ou thermolaquée RAL au choix
- Joint d'étanchéité sous lame finale
- Jusqu'à la classe au vent V6
- Télécommande générale 8 zones :
 - Fonction horloge
 - Simulation de présence
 - Gestion des volets par zone

→ Fonctionnement

- Radio

Finition tablier

Galvanisé Prélaqué blanc



En option

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le + sécurité

MiniMax A2P R2
Certificat n°2873.62



En savoir +






Les catalogues LA TOULOUSAINE

Laissez-vous inspirer ! Nos catalogues sont conçus pour vous.

Pour l'Habitat



Pour le Commerce et l'Industrie



Feuilletez-les !





A StellaGroup Company

Pour vous aider dans vos choix,
faites confiance à votre installateur.



CICCI0125 - Reproduction interdite - Document non contractuel | La Toulousaine se réserve le droit de modifier ses modèles et ses coloris
Crédits photos : © La Toulousaine - © Lucas Maudoux - © Driprmoon - © MIDISIX - © Emmanuelle Choussy - © Thinkstock - © Fotolia - © Shutterstock
Conception graphique : ZoomZoom | Impression : Imprimerie Delort
Janvier 2025 | Tarif public conseillé 12€

