



Fabricant Français de solutions de sécurité

Votre catalogue **Haute Sécurité**



「www.picard-serrures.com」





Notre ***priorité,***
vous ***protéger.***



Notre **expertise** à votre **service**.

300 ans de savoir-faire



Depuis 1720, Picard Serrures est le **spécialiste de la haute sécurité et l'acteur incontournable** du marché de la sécurisation des appartements et maisons, des bâtiments collectifs, des sites sensibles, des commerces de proximité, des sites industriels et des locaux professionnels tertiaires.

Picard Serrures a axé, depuis plus de 10 ans, sa stratégie **d'innovation** vers le **développement** de nouveaux produits **fabriqués sur-mesure et exclusivement en France**.

Basés à Feuquières-en-Vimeu en Picardie dans le berceau de la serrurerie, nous employons 150 collaborateurs au **savoir-faire inégalable**.

La Haute Sécurité

Toutes les **performances** affichées par Picard Serrures sont systématiquement validées par un **laboratoire officiel indépendant**.

Gage de sécurité et de confiance, la **certification A2P** est délivrée par le **CNPP**, organisme certificateur reconnu par les compagnies d'assurance. **Ces certifications valident les performances de résistance à l'effraction de nos produits**.

La résistance au feu, l'acoustique, le calcul des performances thermiques sont également soumis aux tests de laboratoires spécialisés.



Fabriquée en France



Depuis sa création en 1720, Picard Serrures s'est imposé comme étant une **référence incontournable dans le secteur de la sécurité en France**. Enracinée dans une tradition d'excellence, nous perpétons notre engagement à **concevoir et produire des solutions de sécurité de première qualité**, reconnues et respectées sur le marché national.

Implantée au cœur du Vimeu, région reconnue comme le berceau historique de la serrurerie, Picard Serrures s'appuie sur un **savoir-faire français** qui a fait ses preuves.

Découvrez
notre usine !



Découvrez
notre publicité TV !



Nos installateurs

Parce qu'une porte blindée, aussi performante soit-elle, ne remplit sa mission qu'avec une **pose irréprochable**, **Picard Serrures s'appuie sur un réseau d'installateurs, présents partout en France**.


Formés régulièrement à nos produits, ces professionnels sont sélectionnés pour leur **expertise technique**, leur **sérieux** et leur **parfaite connaissance** des règles de pose. Ils maîtrisent chaque étape de l'installation, de la prise de mesures à la pose finale, en **garantissant une sécurité maximale et un fonctionnement optimal**.

Mais au-delà du **savoir-faire**, nos installateurs agréés sont aussi choisis pour leurs **qualités humaines** : conseil personnalisé, transparence, ponctualité et respect des lieux. **Leur réactivité et leur professionnalisme font toute la différence**, y compris dans les situations d'urgence ou les projets plus complexes.

Ils s'engagent

A **une pose dans les règles de l'art**, conforme à nos standards de qualité.
A **un accompagnement sur mesure**, du choix du produit jusqu'à la fin du chantier.
A **vous transmettre une tranquillité d'esprit**, avec des prestations fiables, garanties, et un interlocuteur de proximité.

Avec Picard Serrures, **vous êtes entre de bonnes mains** — des mains expertes et engagées.



10 bonnes raisons pour installer une solution de sécurité chez vous.

3 minutes top chrono !

Un cambrioleur **abandonnera sa tentative d'effraction** sur une porte d'entrée en moyenne **après 3 minutes d'essai**. Le **bruit**, le **voisinage** ou la **complexité** le feront fuir. Nos portes sont testées au CNPP pour résister **au moins 3 fois 5 minutes** à différents tests.



80 % des cambrioleurs tentent par la porte d'entrée !

C'est le pourcentage de **cambrioleurs opportunistes** ou **chevronnés** qui vont tenter de rentrer chez vous en passant par votre **portée d'entrée**. Bien vous sécuriser avec une **porte blindée** ou une **serrure de haute sécurité** vous permet de **protéger vos biens et votre famille**.



Protéger ce qui compte

84 % des objets volés ne sont jamais retrouvés. Et seulement **13 % des affaires sont résolues**. Vous aurez peu de chances de retrouver des **objets** à forte **valeur sentimentale**.



Vigilance en journée

8 cambriolages sur 10 se déroulent en **pleine journée** entre 14H00 et 16H00 pendant votre **journée de travail** et pendant la **journée d'école** de vos enfants.



Partir en toute sérénité

1 cambriolage sur 3 a lieu pendant vos **vacances**. Les cambrioleurs profitent de votre **absence**, des **volets fermés** pour agir. En choisissant de vous sécuriser, vous **vous allégez l'esprit toute l'année**.



Anticiper = se rassurer !

Si **tout le monde est une cible** potentielle, les statistiques montrent que plus vous avez de **pouvoir d'achat**, plus vous êtes concernés... Les **actifs de plus de 35 ans** et les **retraités** sont les **cibles idéales**.



1 cambriolage a lieu toutes les 2 minutes !

Chaque année en France, en moyenne **250 000 cambriolages** se produisent. 677 par jour, 28 par heure, **1 toutes les 2 minutes**... Ces chiffres sont en constante augmentation.



6 500 € de préjudice

C'est le préjudice moyen que subissent les victimes d'un cambriolage. Au-delà de la **perte matérielle**, du **traumatisme vécu**, des **tracas administratifs**, la perte d'objets ou de **souvenirs de famille** est irremplaçable. **Investir dans votre sécurité vous coûtera bien souvent moins cher** que de subir les conséquences d'un cambriolage.




3 risques sur 10 !

L'Observatoire National de la Délinquance et de la Réponse Criminelle dit que vous avez **3 chances sur 10 d'être victime d'un cambriolage dans les 5 ans à venir**. Le risque augmente si un **cambriolage a déjà eu lieu dans votre voisinage**. N'attendez pas d'être le prochain.



Tous concernés, tous affectés !



Sources : CNPP, INSEE, Ministère de l'Intérieur, Observatoire National de la Délinquance et de la Réponse Criminelle.



Haute Sécurité & Performances





L'ADN de la **haute sécurité.**

La certification A2P, un gage de sécurité.



Parce que **la sécurité ne s'improvise pas**, toutes nos portes blindées et serrures multipoints sont **certifiées A2P** par un organisme reconnu et indépendant : le **CNPP** (Centre National de Prévention et de Protection), **expert français de la résistance à l'effraction**.

Pour obtenir cette certification, **chaque produit est soumis à une batterie d'essais en laboratoire**. Ces tests rigoureux sont **es plus exigeants d'Europe**, et reproduisent fidèlement les techniques d'attaques utilisées par les cambrioleurs, à l'aide d'outils manuels, électriques ou thermiques. Ils permettent d'évaluer avec précision la résistance réelle du produit face à des tentatives d'effractions ciblées, dans des conditions parfaitement contrôlées.



Mais la performance ne suffit pas : pour maintenir cette certification, le fabricant doit également se soumettre à des audits réguliers en usine. **Objectif : garantir, dans le temps, une qualité constante de fabrication, sans compromis.**

Il existe trois niveaux de certification A2P pour les portes blindées : A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3, correspondant chacun à un niveau de résistance croissant. Nos serrures, elles, peuvent être certifiées A2P* ou A2P***.

Choisir un produit certifié A2P, c'est opter pour une protection fiable, reconnue, et testée dans les moindres détails. C'est faire le choix d'un produit conçu pour dissuader, retarder, et résister, en toutes circonstances. **Nos portes blindées sont conçues et testées pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées.**

Choisissez votre produit en fonction de vos besoins.



Tous les cambrioleurs ne se ressemblent pas. Le niveau de protection de votre porte d'entrée doit s'adapter au profil de l'intrus potentiel... et aux biens que vous cherchez à protéger.

 **L'opportuniste, rapide et bruyant** : Il agit sans préparation, souvent en plein jour. Son objectif : entrer en moins de 3 minutes, pour voler objets visibles : sac à main, bijoux, ordinateur portable.
La solution Picard Serrures : Porte certifiée A2P BP1.

 **Le méthodique, discret et malin** : Il repère les lieux, agit souvent en votre absence prolongée (vacances, week-end), et utilise des outils plus élaborés. Il cible les coffres, objets de valeur, matériel high-tech.
La solution Picard Serrures : Porte certifiée A2P BP2.


 **Le chevronné, organisé et déterminé** : Professionnel ou semi-professionnel, il est suréquipé et s'attaque aux logements ciblés : objets d'art, collections, documents sensibles, bijoux de grande valeur.
La solution Picard Serrures : Porte certifiée A2P BP3.

Classe Bloc Porte	BP1	BP2	BP3
Classe Serrures	1*	2*	3*
Temps de résistance	3x5 min	3x10 min	3x15 min

Une porte blindée bien choisie, c'est **dissuader, ralentir** et souvent **faire renoncer**. Parce qu'en matière de sécurité, le **temps** et le **bruit** jouent en votre faveur.



Le choix des matériaux.



L'excellence au cœur de chaque porte.

Chez Picard Serrures, nous ne laissons rien au hasard. **Chaque porte blindée sur-mesure est le fruit d'un travail de précision**, conçu pour allier robustesse, sécurité maximale et élégance. Nous sélectionnons rigoureusement des matériaux de très haute qualité pour garantir une **résistance optimale face aux tentatives d'effraction** et aux conditions les plus exigeantes.

La structure en acier de nos portes, renforcée par des paumelles montées sur roulement à billes et des pivots anti-dégondage, offre une **solidité incomparable**. Nos modèles intègrent des tôle de blindage en acier d'épaisseurs variables selon le niveau de sécurité souhaité, pour s'adapter à chaque situation sans compromis.

Mais la robustesse n'est rien sans une conception poussée dans les moindres détails : **chaque porte est équipée de serrures multipoints certifiées A2P**, et livrée avec des clés brevetées sécurisées, accompagnées de leur carte de propriété.

L'assemblage de nos produits s'effectue dans nos ateliers en Picardie, selon un strict processus qualité et de contrôle certifié (ISO 9001).



- 1 Plaque, rosace et béquille
- 2 Habillage intérieur
- 3 Plaque de plâtre
- 4 Laine de roche
- 5 Serrure multipoints intégrée
- 6 2 renforts oméga verticaux
- 7 4 renforts oméga horizontaux
- 8 Renfort horizontal bas
- 9 Renfort vertical côté paumelles
- 10 Renfort horizontal haut
- 11 Tôle de blindage en acier
- 12 Cornières d'habillage
- 13 Habillage extérieur + plaque et béquille

Choisir la clé sécurisée qui vous correspond.

On pense souvent à la porte, parfois à la serrure... mais rarement à la clé. Et pourtant, **c'est le premier rempart contre l'effraction**. Le niveau de sécurité de votre porte blindée dépend directement du type de clé qui l'accompagne.

Les clés dites «simples» peuvent être reproduites facilement, parfois même sans justificatif. Cela signifie que toute personne ayant eu accès à votre clé – même un court instant – peut en faire une copie. À l'inverse, **une clé protégée est brevetée, livrée avec une carte de propriété et ne peut être reproduite que par un professionnel agréé**. C'est un gage de contrôle et de traçabilité.



Vigie Mobile

Vak Unik

VTX

Une serrure certifiée A2P **est résistante au crochetage, perçage et bumping**, qu'elle soit 1, 2 ou 3 étoiles, elle est toujours associée à une **clé spécifique, incopiable**. La clé n'est pas qu'un simple accessoire, **c'est le cœur du système de sécurité**.


Chez Picard Serrures, **chaque clé est conçue pour offrir un niveau de sécurité et de confort optimal**, avec des modèles brevetés, protégés et livrés avec carte de propriété. Associées à nos portes blindées ou nos serrures certifiées, nos clés sont pensées pour durer. Elle sont incopiables sans autorisation.

Choisir Picard Serrures, c'est faire le choix d'un système de sécurité complet, fiable et solide – de la serrure jusqu'à la clé.

La clé, un élément central.



L'exigence dans les détails.



Paumelles

125 mm sur roulement à billes



Pênes de fermeture

Ø22 mm en acier course de 22 mm



Anti dégondage

Résiste au pied de biche



Bâti bicolore

S'adapte aux copropriétés



Entrebailleur

Décondamnable à la clé




Epaisseur de porte

De 72 à 92 mm



Seuil en inox

Intégré au bloc porte



Ailes de recouvrement

Recouvre le bâti existant



La robustesse de nos portes.



Performances **acoustiques**.



Et si vous n'entendiez plus vos voisins ?



Quand on pense porte blindée, on pense immédiatement sécurité contre les intrusions. Pourtant, un autre aspect est tout aussi essentiel pour le confort au quotidien: la **performance acoustique**. Car **être protégé, c'est bien. Être au calme chez soi, c'est encore mieux**.

Nos portes blindées intègrent des technologies et des matériaux qui permettent de **réduire considérablement les nuisances sonores**. Cette isolation acoustique est un critère de choix important, en particulier en **logement collectif** ou en **environnement bruyant**.

Ce soin porté à chaque détail permet à nos portes blindées d'atteindre, selon les modèles, des performances d'affaiblissement acoustiques **jusqu'à -47 dB**, soit **l'une des meilleures performances du marché**.



Nos portes sont testées dans des laboratoires spécialisés selon les normes en vigueur, notamment la norme NF EN ISO 10140-2, qui définit les méthodes d'évaluation des performances acoustiques des portes et cloisons.

Ce n'est donc pas une promesse marketing, Que vous soyez en télétravail, que vous ayez des enfants, ou que vous cherchiez simplement à préserver votre intimité, **cette isolation phonique transforme votre logement en un véritable cocon de calme.**

Et si vous faisiez des économies d'énergie ?



Saviez-vous que votre porte d'entrée joue un rôle essentiel dans la **performance énergétique de votre logement** ?

En effet, une porte d'entrée est l'un des **principaux points de déperdition thermique** dans une maison ou un appartement. **Une mauvaise isolation** peut faire perdre **jusqu'à 15 % de la chaleur intérieure**. Avec nos portes blindées, vous limitez efficacement ces pertes, tout en gagnant en **confort**, en **économies** et en **durabilité**.



Nos portes blindées intègrent une technologie d'isolation thermique avancée, conçue pour bloquer efficacement les transferts de chaleur entre l'extérieur et l'intérieur.

En hiver, la chaleur reste à l'intérieur et le froid est maintenu dehors. En été, la fraîcheur intérieure est préservée, même lors des fortes chaleurs.

Gagnez en confort au quotidien, réduisez vos dépenses énergétiques de manière durable, Contribuez à l'efficacité énergétique globale de votre habitation.

Une porte d'entrée bien isolée, c'est un petit changement avec un grand impact sur votre qualité de vie.

Performances **thermiques**.



Performances **coupe-feu**.



Et si vous étiez protégé du feu ?



Parce qu'un logement sécurisé doit aussi vous protéger des imprévus, **les portes blindées Picard Serrures intègrent des performances coupe-feu certifiées**, pour garantir une protection efficace en cas d'incendie.



Nos portes offrent une résistance aux flammes, aux gaz chauds et à la chaleur pendant 30 à 45 minutes, selon le bâti. Un temps précieux qui peut faire toute la différence pour évacuer les lieux en sécurité et limiter les dégâts dans votre habitation.

Cette performance repose sur une norme européenne stricte qui évalue l'étanchéité aux flammes et aux gaz (notée "E"), pour empêcher le passage des fumées toxiques et des flammes, et l'isolation thermique (notée "I"), qui contrôle la chaleur transmise à l'intérieur du logement afin d'éviter toute propagation.

Concrètement, cela signifie qu'en cas d'incendie, **la porte reste un véritable rempart**, empêchant le feu et la chaleur de se propager pendant un temps déterminé, tout en conservant ses propriétés mécaniques.

Avec Picard Serrures, vous choisissez une porte blindée qui protège ce qui compte vraiment, même face au feu. **Parce que la sécurité, c'est aussi anticiper l'imprévisible.**

Et si vous personnalisiez votre porte à votre image ?



Chez Picard Serrures, nous pensons que **la sécurité n'exclut pas le style**. Bien au contraire. Nos portes blindées s'adaptent à toutes les **envies décoratives** et aux **contraintes spécifiques de chaque copropriété**.

Classique, contemporain, design épuré ou style Haussmannien... Grâce à un large choix de panneaux décoratifs interchangeables, vous **personnalisez votre porte à votre goût**, tout en **respectant l'esthétique imposée par votre immeuble** ou votre résidence. Que vous souhaitiez une finition bois naturel, moulurée, sur un RAL spécifique, tout est possible : l'extérieur s'accorde aux exigences collectives, tandis que l'intérieur s'adapte à votre univers personnel.



Mais ce n'est pas tout : **en cas de choc, de dégradation ou de vandalisme, pas besoin de remplacer toute la porte** comme chez la plupart des fabricants. Grâce à la conception ingénieuse de nos modèles, **seul le panneau abîmé peut être remplacé**, rapidement et sans intervention lourde. Un vrai atout en termes de **praticité, d'économie** et de **durabilité**.

Avec Picard Serrures, vous choisissez une porte qui s'intègre parfaitement à son environnement, **sans jamais faire de compromis sur la sécurité, le confort ou l'esthétique**.

Sur-mesure & design **infinis**.





Nos *Portes* *Blindées*



Diamant 30

le plus **haut niveau** de **sécurité**.



Certification A2P BP3

Diamant 30 affiche une épaisseur bien au-delà des standards avec 92mm, ce qui en fait LA porte anti-effraction par excellence.



Fermeture 9 points

Avec 9 points de fermeture, plus 2 en option, qui assurent un ancrage haut et bas, Diamant 30 garantit un verrouillage haute sécurité.



Clés incopiables

Clés incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée, qui vous assure une reproduction sécurisée, les clés Vigie Mobile ou Vak Unik équipent la porte Diamant 30.




Coupe-feu

Diamant 30 peut intégrer une option coupe-feu certifiée EI₁30, qui intègre notamment une plaque de plâtre supplémentaire dans la porte.



Isolation phonique

À la fois acoustique en formant un puissant écran aux nuisances sonores qui permet un affaiblissement de 47dB, et thermique grâce à un double recouvrement et l'utilisation entre autres de laine de roche.



Les techniques

- Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- 5 Pions anti-dégondage
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- 6 omégas horizontaux - 2 omégas verticaux
- 4 paumelles montées sur roulement à billes
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Verrouillage en un seul tour de clé
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)

Les en détail

Garantie	10 ans ^{en}
Appartement	
Maison	
Sur-mesure	
Infinité de design	
Choix des accessoires	



Besoin de
vous **projeter** ?

Essayer notre
simulateur de portes





Diamant 30

les principaux accessoires



Béquilles Génova sur plaques




Béquilles Vérone sur plaques



Poignées de tirage sur plaques



Pommeau central



Microviseurs



Vigie Mobile - Vakmobil - Vak Unik



Le choix parmi nos panneaux mélaminés standards,
acier ou alu toutes teintes RAL,
panneaux haussmanniens, contemporains, estampés...



Diamant 20

performante et sécurisante.



Certification A2P BP2

Diamant 20 affiche une épaisseur de 82 mm, garantie anti effraction. Elle est 2 fois plus épaisse qu'une porte classique !



Fermeture 7 points

Diamant 20 bénéficie d'un verrouillage de l'ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé. Sa serrure est certifiée et offre une sécurité optimale.



Clés incopiables

Clés incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée, qui vous assure une reproduction sécurisée, les clés Vigie Mobile ou Vak Unik équipent la porte Diamant 20.



Coupe-feu

Diamant 20 peut intégrer une option coupe-feu certifiée EI₂30, qui intègre notamment deux plaques de plâtre supplémentaires dans la porte.



Isolation phonique et thermique

En formant un puissant écran aux nuisances sonores, Diamant 20 permet un affaiblissement acoustique de 44dB (42dB sans cette option), ainsi qu'une isolation thermique Ud de 1,2 W/(m².K) (1,6 W/(m².K) en version coupe-feu), grâce à un double recouvrement et l'utilisation, entre autres, de laine de roche.



Les techniques

- Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- 3 Pions anti-dégondage
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- 4 omégas horizontaux - 2 omégas verticaux
- 4 paumelles montées sur roulement à billes
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bicoloration des profils (en option)
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)

Les en détail

- | | |
|-----------------------|---|
| Garantie | 10 ans ^{en} |
| Appartement |  |
| Maison |  |
| Sur-mesure |  |
| Infinité de design |  |
| Choix des accessoires |  |



Besoin de
vous projeter ?





Essayer notre
simulateur de portes





Diamant 20

les principaux accessoires

	
Béquilles Génova sur plaques	Béquilles Vérone sur plaques
	
Poignées de tirage sur plaques	Poignées de tirage sur rosace
	
Béquilles Verone sur rosaces	Pommeau central
	
Béquilles Genova sur rosaces	Microviseurs
	
Vigie Mobile - Vakmobil - Vak Unik	Vigie Mobile - Vakmobil - Vak Unik



Le choix parmi nos panneaux mélaminés standards,
acier ou alu toutes teintes RAL,
panneaux haussmanniens, contemporains, estampés...



Diamant 10

la **sécurité** pour **tous**.



Certification A2P BP1

Diamant 10 affiche une épaisseur de 82 mm, garantie anti-effraction par le CNPP. Elle est 2 fois plus épaisse qu'une porte classique !



Fermeture 5 points

Diamant 10 bénéficie d'un verrouillage de l'ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé. Sa serrure est certifiée A2P*. Elle offre un bon niveau de sécurité.



Clés incopiables

Clés incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée, qui vous assure une reproduction sécurisée, les clés Vigie Mobile Vak Unik ou VTX équipent la porte Diamant 10.



Coupe-feu

Diamant 10 peut intégrer une option coupe-feu certifiée EI₂30 qui intègre notamment deux plaques de plâtre supplémentaires dans la porte.



Isolation phonique et thermique

En formant un puissant écran aux nuisances sonores, Diamant 10 permet un affaiblissement acoustique de 42dB avec l'option coupe-feu (40dB sans cette option), ainsi qu'une isolation thermique Ud de 1,3 W/(m².K) (1,6 W/(m².K) en version coupe-feu), grâce à un double recouvrement et l'utilisation, entre autres, de laine de roche.



Les techniques

- Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- 2 Pions anti-dégondage
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- 4 omégas horizontaux - 2 omégas verticaux
- 3 paumelles montées sur roulement à billes (4 en version coupe-feu)
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bicoloration des profils (en option)
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)

Les en détail

Garantie	10 ans ^{en}
Appartement	☒
Maison	☐
Sur-mesure	☒
Infinité de design	☒
Choix des accessoires	☒



Besoin de
vous **projeter** ?

Essayer notre
simulateur de portes





Diamant 10

les principaux accessoires



Béquilles Génova sur plaques



Béquilles Vérone sur plaques



Poignées de tirage sur plaques




Poignées de tirage sur rosace



Pommeau central



Béquilles Verone sur rosaces



Béquilles Genova sur rosaces



Microviseurs



Vigie Mobile - Vakmobil - Vak Unik - VTX



Le choix parmi nos panneaux mélaminés standards,
acier ou alu toutes teintes RAL,
panneaux haussmanniens, contemporains, estampés...



Double vantaux / Tierce

la **sécurité** grand format. 



Certification A2P BP1

Diamant Double vantaux / Tierce affiche une épaisseur de 72 mm, garantie anti effraction par le CNPP ! Elle est beaucoup plus épaisse qu'une porte classique !



Fermeture 6 ou 7 points

Diamant Double vantaux / Tierce bénéficie d'un verrouillage doté de 6 ou 7 points de fermeture, certifié A2P*. Elle offre une sécurité optimale.



Clés incopiables

Clés incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée, qui vous assure une reproduction sécurisée, les clés Vigie Mobile Vak Unik ou VTX équipent la porte Diamant DV / Tierce.



Les techniques

- Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- 4 Pions anti-dégondage par vantail
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- Pênes haut et bas pour chaque vantail
- 4 paumelles montées sur roulement à billes
- Verrouillage en un seul tour de clé
- Bicoloration des profils (en option)
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)

Les en détail

Garantie	10 ans ^{en}
Appartement	
Maison	
Sur-mesure	
Infinité de design	
Choix des accessoires	



Besoin de
vous **projeter** ?

Essayer notre
simulateur de portes






Double vantaux / Tierce

les principaux accessoires



Béquilles Génova sur plaques

Béquilles Vérona sur plaques



Poignées de tirage sur plaques

Pommeau central



Béquilles Verona sur rosaces

Béquilles Genova sur rosaces




Microviseurs

Vigie Mobile - Vakmobil - Vak Unik - VTX



Le choix parmi nos panneaux mélaminés standards, acier ou alu toutes teintes RAL, panneaux haussmanniens, contemporains, estampés...



Diamant Sérénité

la **protection** conjugée à **l'élégance**.



Certification A2P BP1

Diamant Sérénité affiche une épaisseur de 72 mm, garantie anti effraction par le CNPP !



Fermeture 5 points

Diamant Sérénité bénéficie d'un verrouillage de l'ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé, sa serrure est certifiée A2P *. Elle offre un très haut niveau de sécurité.



Clés incopiables

Clés incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée, qui vous assure une reproduction sécurisée, les clés Vigie Mobile ou VTX équipent la porte Diamant Sérénité.



Classement AEV

Étanche à l'air, à l'eau et au vent, Diamant Sérénité bénéficie du classement de résistance aux intempéries AEV : A*3 E*1B V*C3.



Isolation phonique & thermique

En formant un puissant écran aux nuisances sonores, Diamant Sérénité permet un affaiblissement de 42dB, ainsi qu'une isolation thermique - Ud de 1,6 W/m².K grâce à un double bâti à rupture.



Les techniques

- Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- Bâti extérieur et cornière inox
- 4 Pions anti-dégondage
- Pênes rotatifs anti-sciage de diamètre 22mm
- 4 paumelles montées sur roulement à billes
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bicoloration des profils
- Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)

Les en détail

- | | |
|-----------------------|---|
| Garantie | 10 ans ^{en} |
| Appartement |  |
| Maison |  |
| Sur-mesure |  |
| Infinité de design |  |
| Choix des accessoires |  |



Besoin de vous **projeter** ?

Essayer notre simulateur de portes





Diamant Sérénité

les principaux accessoires

Béquilles Génova sur plaques

Béquilles Vérone sur plaques

Poignées de tirage sur plaques

Béquille Dallas sur rosace

Pommeau central

Bâton Maréchal

Béquilles Verona sur rosaces

Béquilles Genova sur rosaces

Microviseurs

Heurtoir

Vigie Mobile - VTX



Le choix parmi nos panneaux mélaminés standards, acier ou alu toutes teintes RAL, panneaux haussmanniens, contemporains, estampés...



Diamant Luminance *la haute sécurité en lumière.*



Certification A2P BP1

Diamant Luminance affiche une épaisseur de 72 mm, garantie anti effraction par le CNPP !.



Fermeture 5 points

Diamant Luminance bénéficie d'un verrouillage de l'ensemble de ses points de fermeture en 1 seul tour de clé, sa serrure est certifiée A2P *. Elle offre un très haut niveau de sécurité.



Clés incopiables

Clés incopiables et livrées avec une carte de propriété numérotée, qui vous assure une reproduction sécurisée, les clés Vigie Mobile ou VTX équipent la porte Diamant Luminance



Classement AEV

Étanche à l'air, à l'eau et au vent, Diamant Sérénité bénéficie du classement de résistance aux intempéries AEV : A*3 E*1B V*C3.




Isolation phonique & thermique

En formant un puissant écran aux nuisances sonores, Diamant Luminance permet un affaiblissement de 42dB, ainsi qu'une isolation thermique Ud de 1,7 W/ m².K grâce à un double bâti à rupture.




Les techniques

- > Structure en acier de 2 mm d'épaisseur
- > Bâti extérieur et cornière inox
- > Triple vitrage anti effraction
- > Pions anti-dégondage
- > Pênes rotatifs inox anti-sciage de diamètre 22mm
- > 4 paumelles montées sur roulement inox à billes
- > Verrouillage en un seul tour de clé
- > Bicoloration des profils
- > Entrebailleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- > Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)



Les en détail

- Garantie **10** ans ⁽¹⁾
- Appartement 
- Maison 
- Sur-mesure 
- Infinité de design 
- Choix des accessoires 



Besoin de vous projeter ?

Essayer notre simulateur de portes






Diamant Luminance

les principaux accessoires



Béquilles Génova sur plaques

Béquilles Vérone sur plaques



Poignées de tirage sur plaques

Béquille Dallas sur rosace




Vigie Mobile - VTX



Bâton Maréchal

Béquilles Verone sur rosaces

Béquilles Genova sur rosaces



Damier 3


Damier 4

Damier 6

Lune

Mikado

Passage





*Personnalisez
votre **porte***



Teintes **RAL** standards.



RAL 1013	RAL 1015	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3020
RAL 5005	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7035	RAL 8003	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8016
RAL 8019	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9016

Toutes autres teintes RAL disponibles en option.

Panneaux **mélaminés** standards.



Acajou de Floride	Blanc Premium	Blanc Indien	Caviar Noir	Cerisier Havanna	Chêne Bordeaux
Chêne Foncé	Chêne Kendal Huilé	Chêne Lancelot	Erable Kiruna	Noyer de Bourgogne	Glamour Wood

Panneaux **moulurés bois, Standard ou Haussmannien.**

Panneaux **moulurés alu estampés.**



Largeur
5 CM

Moulures Haussmanniennes collées vissées
avec usinage sur le panneau



ép.
1.9 CM



Mouluré
Hauss. 01
Chêne Clair




Mouluré
Hauss. 02
Chêne Doré



Mouluré
Hauss. 03
Chêne Moyen



Mouluré
Hauss. 04
Chêne Foncé



Largeur
3.8 CM

Moulures Standards collées vissées



ép.
1.5 CM



Mouluré
Stand. 01
Chêne Clair



Mouluré
Stand. 02
Chêne Doré



Mouluré
Stand. 03
Chêne Moyen



Mouluré
Stand. 04
Chêne Foncé



Almedia
RAL 9016



Rustica
RAL 9005



Carra
RAL 8014



Elvita
RAL 7035



Galicia
RAL 7016



Gispana
RAL 6019



Graciella
RAL 1013



Granala
RAL 5014



Janella
RAL 3020



Thecia
RAL 3004


Disponible dans toutes les teintes RAL

Photos non contractuelles 


Disponible dans toutes les teintes RAL

Photos non contractuelles 


Panneaux contemporains.




065-7 065-8 072-2 072-3 096-6 477-9 518-3 518-7 527 4044



1088 1089 2747 2867 2758 2871 3425 3427 3564 3565



534-5 534-6 567 567-1 573-7 573-8 579 579-5 1055 2870



4022 4023 4165 4166 4181 3140 6160 Loft Forest Loft Hugo Loft Lino

Panneaux contemporains.



056-0 Loft 057-0 Loft 082-0 Loft 102-0 Loft 115-0 Loft 537-0 566-0 591-0 1823 Loft 3340 Camille




3700 Isabelle 3760 Jade 3940 Maelys 4180 Romane 7200 Anemone 7300 Firmin 7380 Justin 8727 Enzo 9212 Lewis 9223 Horizon

Disponible dans toutes les teintes RAL

Photos non contractuelles





Serrures de Haute Sécurité





Sérénis 710



Certification A2P ***

Sérénis 710 possède 7 points de fermeture, des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur rotatif anti-arrachage avec pastille anti-perçage. Plus haute certification A2P ***.



Clés incopiables

Sérénis 710 est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Sérénis 710 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

Présence 3



Certification A2P ***

Présence 3 possède 7 points de fermeture, et des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage. Elle bénéficie de la plus haute certification anti-effraction : A2P***.



Clés incopiables

Présence 3 est fournie avec 3 clés, brevetées Vigie Mobile, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Présence 3 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.



RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

			STANDARD			EN OPTION		
			Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	1	2						
	3							
EXT								



Les + techniques

- Peut passer de 7 à 9 points de fermeture, avec 2 points haut et bas de 18 mm de diamètre équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- Existe en hauteur 3 mètres
- Peut être équipée d'un détecteur de choc couplé à une alarme intégrée (Option SIGNAL)

Les + techniques

- Peut passer de 7 à 9 points de fermeture, avec 2 points haut et bas de 18 mm de diamètre équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- Existe en hauteur 3 mètres
- Peut être équipée d'un détecteur de choc couplé à une alarme intégrée)

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option



			STANDARD			EN OPTION		
			Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	1	2						
	3							
EXT								



Sérénis 700



Certification A2P *

Sérénis 700 possède 5 points de fermeture, des pènes latéraux chromés de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur de pompe rotatif avec pastille anti-perçage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Sérénis 700 est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Sérénis 700 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

Présence 2



Certification A2P *

Présence 2 possède 5 points de fermeture, et des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Présence 2 est fournie avec 3 clés (système à pompe) ou 4 clés brevetées VTX (clés réversibles, système débrayable), brevetées Vigie Mobile, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Présence 2 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.



RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					
	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
	Plaque de propreté laiton			●			
EXT	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		
	Plaque de tirage				1		●
	Plaque borgne				●	●	●



Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- > Plusieurs longueurs de canons : de 30 à 100mm
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)

Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- > Existe en hauteur 3 mètres
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)



RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					●
	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
	Rosace	●					●
EXT	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		3
	Plaque de tirage				1		●
	Plaque borgne				●	●	●



RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

Sérénis 700 étroite



Certification A2P *

Sérénis 700 étroite possède 5 points de fermeture, des pènes latéraux chromés de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur de pompe rotatif avec pastille anti-perçage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Sérénis 700 étroite est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Sérénis 700 étroite silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

Présence 2 étroite



Certification A2P *

Présence 2 étroite possède 5 points de fermeture, et des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Présence 2 étroite est fournie avec 3 clés (système à pompe) ou 4 clés brevetées VTX (clés réversibles, système débrayable), brevetées Vigie Mobile, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Présence 2 étroite silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.



RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

			STANDARD			EN OPTION		
			Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	1	Béquille Vérona	●					●
	2	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
	3	Plaquette de propriété laiton			●			
EXT		Béquille Génova sur plaque				●	2	●
		Béquille Vérona sur plaque				●		3
		Plaquette de tirage				1		●
		Plaquette borgne				●	●	●



Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)

Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)



			STANDARD			EN OPTION		
			Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	1	Béquille Vérona	●					●
	2	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
	3	Rosace	●					●
EXT		Béquille Génova sur plaque				●	2	●
		Béquille Vérona sur plaque				●		3
		Plaquette de tirage				1		●
		Plaquette borgne				●	●	●




Ermétis



Certification A2P *

Ermétis possède 4 points de fermeture, des pènes latéraux chromés de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur de cylindre avec pastille anti-perçage. Elle est certifiée anti-effraction : A2P*.



Clés incopiables

Ermétis est fournie avec 4 clés, brevetées Picard VTX, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Ermétis silencieuse. Elle ferme tous ses points en un seul tour de clé.

Parade II



5 points de fermeture

Parade II possède 5 points de fermeture. Elle est dotée de pènes latéraux rotatifs en inox chromés de 22 mm de diamètre. Parade II intègre également une platine d'accus.



Confort d'utilisation

Parade II écarte tout risque de perte, d'oubli ou de vol de clé. Elle peut associer des codes courts selon horaire. Son afficheur facilite le changement de code. Parade II intègre également un entrebailleur décondamnable électriquement.



Confort d'utilisation

Sans clé, la serrure Parade II se verrouille automatiquement. Elle est équipée d'un amortisseur de bruit sous le capot qui la rend totalement silencieuse. Il suffit simplement de définir un code d'accès de 8 digits pour l'utiliser parmi 3 600 000 combinaisons possibles. Parade II émet un signal sonore en cas de dysfonctionnement.

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					●
	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
EXT	Plaque de propreté	●					●
	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		3
	Plaque de tirage				1		●
	Plaque borgne				●	●	●




Les + techniques

- > Peut passer de 4 à 6 points de fermeture, avec 2 points haut et bas de 18 mm de diamètre équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Longueurs de canon possibles en Picard VTX : 46,5 mm (rallongeable de 5 mm en 5 mm)
- > Existe en hauteur 3 mètres

Les + techniques

- > Points Haut et Bas
- > Clavier extérieur déporté
- > Existe en hauteur 3 mètres
- > Gâche à décalage, à répétition et poussant
- > Possibilité de gestion par tout type de contrôle d'accès : badge, clavier, clé magnétique, télécommande, biométrie...






Nous fabriquons aussi d'autres
produits certifiés...

Portes de **Hall**, Portes **Techniques**,
Portes **Sécurisées Vitrées**,
Serrures **Electroniques**.

N'hésitez pas à nous **consulter**.



Profitez de l'essentiel
en toute **tranquillité...**



On s'occupe de **votre sécurité**