SY baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

PORTES D'ENTRÉE
ALUMINIUM ET MIXTE

- CONCEPT AFFLEURANT
- ROBUSTESSE
- OFFRE EXCLUSIVE

LIGNE TRIO

Motifs rainurés 3D en face extérieure offrant un relief subtil
Option : déclinaison des rainures sur la face intérieure

Trio 1
Noir 2100 sablé

Trio 2
Gris 7035 givré

LIGNE DOT

Points de lumière naturelle et rainures 2 faces pour une esthétique graphique

Dot 1
Gris 7016 givré

Dot 2
Gris 2800 sablé

LIGNE RAY

Vitrages étroits pour des jeux de lumière tout en finesse

Ray 1
Gris 2900 sablé

Ray 2
Gris 7012 givré

LIGNE DAY

Vitrages optimisés pour une lumière douce et chaleureuse



Day 1
Bleu canon satiné

Day 2
Bleu canon satiné

LIGNE i.DAY

Inserts aluminium brossés sur la surface extérieure associés aux vitrages optimisés pour un décor créatif
Option : déclinaison des inserts sur la face intérieure



i.Day 1
Gris 9006 givré

i.Day 2
Blanc 9016 mat

LIGNE CLASSIC

Portes moulurées pleines ou vitrées pour un charme subtil et une ligne intemporelle

Milano
Noir 2100 sablé

Milano GV
Bleu 5003 givré

* Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Il est calculé selon la norme NF/EN1435_1. Ce coefficient s'exprime en W/m².K - watts par mètre carré kelvin. Plus il est bas, plus votre porte est isolante.

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET MIXTE

Trio 3
Rouge 3004 givré

Trio 4
Blanc 9016 mat

Trio 5
Noir 2100 sablé

Trio 6
Bleu 5014 givré

Trio 7
Gris 9006 givré

Trio 8
Gris 7035 sablé

Trio 9
Gris 7035 givré

Dot 3
Gris 7016 givré

Dot 4
Gris 7012 givré

Dot 5
Gris 2800 sablé

Dot 6
Gris 2800 sablé

Dot 7
Noir 9005 givré

Dot 8
Gris 7016 givré

Dot 9
Gris 7016 givré

Ray 3
Gris 7012 givré

Ray 4
Ivoire 1015 satiné

Ray 5
Gris 7012 givré

Ray 6
Gris 7012 givré

Ray 7
Bleu 2700 sablé

Ray 8
Gris 2900 Ssblé

Ray 9
Gris 2800 sablé

Day 3
Gris 7035 givré

Day 4
Brun 8019 givré

Day 5
Bleu canon satiné

Day 6
Bleu canon satiné

Day 7
Bleu 2700 sablé

Day 8
Bleu 2700 sablé

Day 9
Gris 2900 sablé

i.Day 3
Gris 2900 sablé

i.Day 4
Noir 2100 sablé

i.Day 5
Blanc 9016 mat

i.Day 6
Bleu 5003 givré

i.Day 7
Blanc 9016 mat

i.Day 8
Vert 6021 givré

i.Day 9
Gris 9006 givré

Genova
Vert 6005 givré

Genova GV
Gris 7012 givré

Padova
Gris 2800 sablé

Padova GV
Gris 2900 sablé

Firenze
Ivoire 1015 satiné

Firenze GV
Rouge 3004 givré

Napoli
Blanc 9016 mat

Modèles disponibles en version mixte chêne intérieur

Trio 11
Noir 2100 sablé

Trio 12
Noir 9005 givré

Trio 14
Gris 9006 givré

Trio 15
Gris 2900 sablé

Trio 16
Noir 9005 givré

Trio 20
Gris 2800 sablé

Trio 21
Futura Mars sablé

Dot 11
Blanc 9016 mat

Dot 12
Gris 7012 givré

Dot 14
Gris 7012 givré

Dot 15
Blanc 9016 mat

Dot 16
Gris 2800 sablé

Dot 20
Ral 5003 givré

Dot 21
Gris 2900 sablé

Ray 11
Brun 8019 givré

Ray 12
Gris 9006 givré

Ray 14
Vert 6021 givré

Ray 15
Gris 7012 givré

Ray 16
Brun 8019 givré

Ray 20
Bleu 2700 sablé

Ray 21
Gris 7035 givré

Day 11
Gris 7035 givré

Day 12
Gris 2800 sablé

Day 14
Futura mars sablé

Day 15
Ivoire 1015 satiné

Day 16
Vert 6005 givré

Day 20
Rouge 3004 givré

Day 21
Bleu 5003 givré

i.Day 11
Ivoire 1015 satiné

i.Day 12
Blanc 9016 satiné

i.Day 14
Blanc 9016 satiné

i.Day 15
Noir 2100 sablé

i.Day 16
Gris 7016 givré

i.Day 20
Gris 7012 givré

i.Day 21
Noir 9005 givré

Napoli GV
Noir 9005 givré

Modena
Bleu canon satiné

Modena GV
Brun 8019 givré

Salerno
Bleu 5014 givré

Salerno GV
Noir 9005 givré

Turino
Vert 6021 givré

Turino GV
Bleu 5003 givré

CONCEPT CRÉATIF

Parce que l'innovation est incontournable, nous avons développé un concept ouvrant et dormant affleurant unique :

- 6 lignes graphiques au design épuré et esthétique
- La porte et son bâti se trouvent sur le même plan
- Les inserts et vitrages sont affleurants au panneau
- Largeur de passage optimisée (- 40 mm / cote tableau)
- Largeur de fabrication jusqu'à 1200 mm (1 vantail / cote tableau)

PROTECTION RENFORCÉE

Parce que la sécurité est primordiale, notre gamme est équipée de multiples attributs afin d'assurer votre tranquillité :

- Une serrure 5 points munie de 2 crochets acier couplés à 2 goujons anti-soulevage
- Un barillet de sécurité 5 clés, débrayable avec carte de reproduction
- Le vitrage sécurité 44.2 feuilleté dépoli

PERFORMANCES OPTIMALES

Parce que la performance est essentielle, notre gamme est dotée :

- D'un triple vitrage isolant (modèles contemporains) ou d'un double vitrage isolant (modèles Classic).
- Du remplissage isolant de l'ouvrant monobloc de 68 mm.
- Les profils ouvrant et dormant à rupture de pont thermique assurent à nos portes une excellente isolation.

RÉSISTANCE ET ACCESSIBILITÉ

Parce que la durabilité est capitale, notre gamme est équipée :

- De 3 paumelles aluminium réglables en 3 dimensions qui peuvent supporter chacune jusqu'à 120kg.
- De la fonction anti-dégondage, qui est le complément parfait à la serrure 5 points.
- De paumelles laquées de la couleur intérieure de votre porte.
- D'un seuil de 20mm, adapté aux normes pour Personnes à Mobilité Réduite.

LE SUR-MESURE

Fabriquer une porte d'entrée aluminium Millet, c'est adapter nos solutions à tous les environnements du neuf comme de la rénovation et répondre aux différents styles architecturaux de notre culture française.

L'offre de coloris SYbaie est pensée pour harmoniser la couleur de la porte avec notre gamme de fenêtres Alu, Bois et PVC. 24 teintes thermolaquées au choix sur la version aluminium intérieur/ extérieur et tout le charme de l'essence « Chêne » pour la version mixte bois intérieur / aluminium extérieur.

ACCESSOIRES

POIGNÉE QUADRA
Laquée couleur de la menuiserie

POIGNÉE QUADRA
Finition Platinium

POIGNÉE QUADRA
Finition Black Pearl

POIGNÉE BOTTICELLI
Finition Platinium

POIGNÉE BOTTICELLI
Finition Laiton

POIGNÉE ROME
Inox 316 L

HEURTOIR ANNEAU
Finition Platinium et Laiton

POMMEAU
Finition Platinium et Laiton

BÂTON DE MARÉCHAL
Finition Platinium et Laiton

BARRE DE TIRAGE DESIGN CARRÉ
2 Faces - Inox brossé

BARRE DE TIRAGE DESIGN ARRONDI
2 Faces - Inox brossé

CERTIFICATS ET LABEL

QUALICOAT

CEKAL
La certification des vitrages
CEKAL 619 - TIV

Édition Octobre 2024 - Référence N° 67814 - Photos et coloris non contractuels - SYbaie se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :