

SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



PORTES D'ENTRÉE

PVC



SYPE EN DÉTAILS

Parclose assortie :

à quart de rond sur modèles contemporains, moulurée sur modèles classiques



Panneau PVC 28 mm multiplis avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC et renforcé par deux lames de contreplaqué de 4 mm

Remplissage mousse isolante haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2

Sur modèles plaxés : panneau Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur à rupture thermique compatible avec le passage des personnes à mobilité réduite en option

Dormant et ouvrant de 70 mm munis de renforts métalliques

► ISOLATION



- Double joint d'étanchéité : un sur le dormant et un sur l'ouvrant.
- Seuil à rupture de pont thermique, disponible en option.

► SÉCURITÉ



- Renforcement des profils ouvrant avec des barres métalliques tubulaires apportant un maximum de rigidité. Les renforts métalliques des ouvrants sont solidarisés par des coins PVC soudés.
- Serrure automatique à 5 points de fermeture par rouleau (option serrure sécurité 5 points dont 2 crochets anti-arrachement).
- Fiche 4 broches (deux broches sur ouvrant et deux sur dormant).

► ERGONOMIE



- Fiches double broches réglables permettant un ajustement de la fermeture.
- Rouleaux de compression réglables pour améliorer le confort d'utilisation.

CONTEMPORAINES



AIWA
Vitrage Sablé V7 SAB23

$U_d = 1,7^*$



FAURO
Vitrage Sablé V7 SAB3
en option

$U_d = 1,7^*$



FAURO
Inserts inox
en option

$U_d = 1,7^*$



GAROVE
Vitrage G200

$U_d = 1,7^*$



AIWA
Vitrage Sablé

$U_d = 1,6^*$



AIWA
Vitrage Sablé V7 SAB23
en option

$U_d = 1,6^*$



FAURO
Vitrage Sablé

$U_d = 1,6^*$



FAURO
Inserts inox
en option

$U_d = 1,6^*$



ALLEMAGNE

$U_d = 1,5^*$



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Delta clair

$U_d = 1,7^*$



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Delta clair
Petits bois en option

$U_d = 1,7^*$



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Sablé V7
Victoriana *en option*

$U_d = 1,7^*$



GRECE

$U_d = 1,5^*$



GRECE INSULA
Vitrage Sablé Victoriana
en option

$U_d = 1,6^*$



MALDIVES

$U_d = 1,5^*$



MALDIVES LAGON
Vitrage Sablé
Filet de Versailles en option

$U_d = 1,7^*$



ANGLETERRE

$U_d = 1,3^*$



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Filet de Versailles en option

$U_d = 1,3^*$



PANAMA

$U_d = 1,3^*$



ECOSSE ICE
Vitrage Delta Clair,
Petits bois laiton en option

$U_d = 1,4^*$

* - Le coefficient U_d permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Ce coefficient s'exprime en $W/(m^2 \cdot K)$ (watts par mètre carré kelvin). Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

CLASSIQUES

PORTES D'ENTRÉE PVC



GAROVE
Inserts inox
en option

Ug = 1,7 *



LAKENA
Vitrage Sablé

Ug = 1,6 *



LAKENA
Inserts inox
en option

Ug = 1,6 *



KOMO
Rainures horizontales

Ug = 1,5 *



KURIA
Vitrage Sablé

Ug = 1,7 *



MALAI
Vitrage Sablé
en option

Ug = 1,7 *



MALAI
Inserts inox en option

Ug = 1,7 *



MIOKO
Vitrage Sablé et
rainures verticales

Ug = 1,6 *



GAROVE
Vitrage Sablé
en option

Ug = 1,6 *



GAROVE
Inserts inox
en option

Ug = 1,6 *



KAWAU
Vitrage Sablé
en option

Ug = 1,4 *



KAWAU
Vitrage Sablé V7 SAB11
en option

Ug = 1,4 *



KAWAU
Inserts inox
en option

Ug = 1,4 *



LAKENA
Vitrage Sablé
en option

Ug = 1,5 *



LAKENA
Inserts inox
en option

Ug = 1,5 *



MAEWO
Vitrage Sablé

Ug = 1,6 *



ANGLETERRE

Ug = 1,5 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Delta clair

Ug = 1,7 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Filet de Versailles en option

Ug = 1,7 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage sablé
Plomb V6 losange gris
en option

Ug = 1,7 *



ANGLETERRE ORIENT
Vitrage Sablé V7 Victoriana
en option

Ug = 1,7 *



PANAMA

Ug = 1,5 *



PANAMA BALBOA
Vitrage Delta Clair,
Petits bois blanc en option

Ug = 1,6 *



PANAMA BALBOA
Plomb couleur laitton V0.3

Ug = 1,6 *



MALTE

Ug = 1,5 *



MALTE VOILE
Vitrage Delta Clair,
Petits bois blancs en option

Ug = 1,6 *



ESPAGNE

Ug = 1,5 *



ESPAGNE GALICE
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,5 *



ESPAGNE CATALANE
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,6 *



BULGARIE

Ug = 1,5 *



BULGARIE VARNA
Vitrage Delta Clair
Petits bois laitton en option

Ug = 1,6 *



BULGARIE VARNA
Vitrage sablé V7 Rozolo
en option

Ug = 1,6 *



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,5 *



ECOSSE LOCH NESS
Vitrage Delta Clair
Petits bois laitton en option

Ug = 1,6 *



MALTE

Ug = 1,3 *



MALTE VOILES
Vitrage Delta clair
Petits bois incorporés laitton

Ug = 1,5 *



MALDIVES

Ug = 1,3 *



MALDIVES LAGON
Vitrage Delta Clair

Ug = 1,7 *



ECOSSE

Ug = 1,3 *



PANAMA BALBOA
Vitrage Sablé
Plomb V6 losange gris
en option

Ug = 1,5 *



ONO
Vitrage sablé V712
en option

U_d = 1,6 *



ONO
Inserts inox
en option

U_d = 1,6 *



MAEWO
Vitrage Sablé V7 SAB3
en option

U_d = 1,7 *



MAEWO
Inserts inox
en option

U_d = 1,7 *



KAWAU
Vitrage Sablé V7 SAB11
en option

U_d = 1,6 *



KAWAU
Inserts inox
en option

U_d = 1,6 *



TANNA
Vitrage Sablé
en option

U_d = 1,6 *



TANNA
Inserts inox
en option

U_d = 1,6 *

NOUVEAUX MODÈLES



MALAI
Vitrage Sablé

U_d = 1,6 *



MALAI
Inserts inox
en option

U_d = 1,6 *



ONO
Vitrage Sablé

U_d = 1,4 *



TANNA
Vitrage Sablé V7 SAB9
en option

U_d = 1,5 *



KORO
Inserts inox brossés
faces ext. et int.

U_d = 1,3 *



YULE
Vitrage Sablé

U_d = 1,5 *



URI
Vitrage Sablé
Inserts inox brossés face ext.

U_d = 1,6 *



LUA
Vitrage Sablé
Inserts inox brossés face ext.

U_d = 1,5 *



ECOSSE

U_d = 1,5 *



ECOSSE ICE
Vitrage Delta Clair

U_d = 1,5 *



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair

U_d = 1,6 *



ECOSSE LAC
Vitrage Delta Clair
Petits bois blancs
en option

U_d = 1,6 *



ECOSSE LOCH NESS
Vitrage Delta Clair
Petits bois laitons
en option

U_d = 1,7 *



FIDJI

U_d = 1,5 *



FIDJI NADI
Vitrage Delta Clair

U_d = 1,6 *



FIDJI NADI
Vitrage Delta Clair
Petits bois blanc
en option

U_d = 1,6 *

LES PORTES D'ENTRÉE GRAND VITRAGE



UNE LUMINOSITÉ MAXIMALE EN TOUTE SÉCURITÉ

Découvrez également nos portes d'entrée PVC de la gamme Grand vitrage avec vitrages décoratifs

- Motifs sablés
- Motifs céramiques

ACCESSOIRES DÉCORATIFS



VITRAGES DÉCORATIFS - Les imprimés



DELTA CLAIR
(en base dans la collection classique)



DÉPOLI SATINÉ



G200



SABLÉ
(en base dans la collection contemporaine)



MASTER CARRÉ

COLORIS



CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext. (panneau aluminium)



CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext. (panneau aluminium)



GRIS ANTHRACITE
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext. sur panneau aluminium



BLANC
(proche RAL 9016)

ACCESSOIRES



TERRA
Poignée en base



VERONA
Aspect Alu brossé



HEURTOIR ANNEAU
PVD Platineum et Laiton



POMMEAU
PVD Platineum et Laiton



BÂTON DE MARÉCHAL
PVD Platineum et Laiton



POIGNÉE QUADRA
PVD Platineum




POIGNÉE BOTTICELLI
PVD Platineum



POIGNÉE BOTTICELLI
PVD Laiton



BARRE DE TIRAGE DESIGN CARRÉ
2 Faces - Inox brossé




BARRE DE TIRAGE DESIGN ARRONDI
2 Faces - Inox brossé

La finition PVD (Platineum ou Laiton) est une technique permettant de garantir une tenue de 1500 heures en atmosphère saline (grade 5 suivant norme EN1670) ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

OPTION PACK SÉCURITÉ

Les éléments proposés dans le pack sécurité sont disponibles individuellement.

Existe aussi en version crémone à relevage ou en version manœuvre au barillet en complément des barres de tirage.



Déclencheur laiton réglable



Galets réglables



+ Barillet de sécurité anti-bumping/ anticrochetage livré avec 5 clés + carte de reproduction



+ Paumelle Dr Hahn réglable 3D (□ / □ / □ / compression) Grande résistance à la charge, jusqu'à 120 kg. **Fonction anti-dégondage.**

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :