


POUR DES ESPACES DE TRAVAIL INSPIRANT AVEC RÉFÉRENTIEL



COLUMBIA

L'AMÉNAGEMENT DE VOS ESPACES DE TRAVAIL, **AUTREMENT**

Parce qu'un environnement bien pensé transforme le quotidien, nous mettons notre expertise au service de solutions fonctionnelles et durables. En tant que département de CLEN Solutions, acteur français depuis plus de 60 ans, nous allions expérience et innovation pour répondre à toutes vos attentes. COLUMBIA propose une sélection exclusive de produits certifiés, disponibles immédiatement pour transformer vos espaces de travail.

Notre force ?

Basés à Collégien (77), nous disposons d'infrastructures modernes et d'un stock immédiatement disponible, garantissant des livraisons rapides partout en France.

Au-delà de la simple distribution, nous nous entourons de partenaires qualifiés capables de vous accompagner dans l'aménagement et l'optimisation de vos espaces.

Leur mission ?

Comprendre vos enjeux, anticiper vos besoins et concevoir des solutions qui transforment réellement votre cadre de travail.

04	Introduction
11	Lexique du catalogue
12	Signature design
16	Une palette de finitions
18	Notre engagement RSE au quotidien
20	Bureau
106	Accueil
114	Séparation d'espace & Acoustique
144	Informatique & Ergonomie
160	Assise
292	Table Collectivité, Réunion & Formation
334	Rangement
296	Environnement du bureau
438	Nuancier

60 ANS D'EXPERTISE AU SERVICE DE VOS ESPACES DE TRAVAIL

En tant que marque du groupe CLEN Solutions, nous tirons parti de notre complémentarité et de nos synergies pour offrir à nos clients des solutions intégrées et personnalisées.

4 SITES DE PRODUCTION SPÉCIALISÉS **EN FRANCE**

COLUMBIA dispose de 4 unités de fabrication réparties dans l'ouest de la France, spécialisées dans la transformation de matériaux diversifiés : Acier, Aluminium, Bois & Plastique.

Cette très forte intégration garantit une haute qualité des produits ainsi qu'une grande fiabilité des stocks.

ENGAGEMENT QUALITÉ & RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, COLUMBIA s'engage à vous fournir du mobilier de haute qualité, conçu pour durer, tout en respectant les standards environnementaux les plus exigeants.

Nos gammes de mobilier, conçues et développées par CLEN, répondent aux normes européennes les plus strictes, avec des **certifications NF OEC et NF Environnement** pour les principales collections.

CLEN

CONCEPTION & FABRICATION
DE MOBILIER DE BUREAU

21 500 M²

À SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT (37)

 **DUJARDIN**

FABRICATION INDUSTRIELLE
DE MEUBLES EN BOIS

7 280 M²

À COUTANCES (50)

mobimétal

FABRICATION D'ARMOIRES
DE RANGEMENT

6 000 M²

À LEVROUX (36)


PRODUCTION

FABRICATION D'ACCESSOIRES,
DE LUMINAIRES,
TAPISSAGE DE SIÈGES

6 500 M²

À ROËZE-SUR-SARTHE (72)

MOBILIER DISPONIBLE SUR STOCK


RÉACTIVITÉ ASSURÉE

Bénéficiez d'une gamme de mobilier de bureau prête à l'emploi, spécifiquement conçue pour les professionnels de l'aménagement. La majorité des produits COLUMBIA présentés dans ce catalogue est disponible sur stock, garantissant des délais de livraison réduits et vous permettant de respecter vos calendriers d'aménagement sans compromettre leur qualité.

Référez-vous à ces pictogrammes, en parcourant le catalogue, pour connaître les produits disponibles :

✓ EN STOCK

⌚ SUR DELAI



CENTRE LOGISTIQUE
DE COLLÉGIEN (77)
11 600 M²
DE STOCKAGE




TAPISSAGE DES SIÈGES
CHEZ SD PRODUCTION
À ROÉZÉ-SUR-SARTHE (72)

ASSEMBLAGE DES SIÈGES
À COLLÉGIEN (77)

SPÉCIALISTE DU SIÈGE **SAVOIR-FAIRE & BIEN-ÊTRE**

Fort de son expérience dans l'aménagement des espaces de bureau, COLUMBIA se distingue aujourd'hui par une offre de sièges très complète. Au fil des années, COLUMBIA a développé une collection de sièges intégrant à la fois un design de qualité et des atouts techniques pour une meilleure ergonomie.





UNE ÉCOUTE, UN CONSEIL VOTRE PARTENAIRE À PROXIMITÉ

Nos Partenaires Distributeurs, répartis sur l'ensemble du territoire et spécialisés dans l'aménagement de bureaux, sauront vous proposer des solutions d'aménagement personnalisées, en phase avec vos besoins, tout en garantissant un suivi rigoureux et professionnel. Nous disposons, en appui technique, de deux bureaux d'études intégrés afin de mieux répondre à vos attentes.

LEXIQUE DU CATALOGUE COMMANDER VOTRE PRODUIT



DISPONIBLE SUR STOCK



DISPONIBLE SUR DÉLAI



INSPIRATION FINITIONS

FONCTIONNALITÉS & CONFORT

BUREAU




MONTAGE RAPIDE

SIÈGE DE BUREAU



TRANSLATION
D'ASSISE



MÉCANISME
SYNCHRONE



RÉGLAGE DU DOSSIER
& SOUTIEN LOMBAIRE



AJUSTEMENT DU
SOUTIEN LOMBAIRE



RÉGLAGE
MONTÉE / DESCENTE



AJUSTEMENT
HAUTEUR DU PAD



TRANSLATION
DU PAD



ROTATION
DU PAD



AJUSTEMENT
LARGEUR DU PAD



AJUSTEMENT
DE LA TÊTIÈRE

SIGNATURE DESIGN



S.I. DESIGN

Fondé en 2008, S.I. Design est un studio de design industriel spécialisé dans le mobilier de bureau, reconnu pour son approche innovante et son expertise technique. Le studio conçoit des solutions fonctionnelles et esthétiques adaptées aux besoins spécifiques des entreprises et des espaces de travail modernes. Depuis sa création, S.I. Design a su s'imposer comme un acteur clé dans le domaine du mobilier de bureau, alliant design, ergonomie et performance.

Dans le cadre de sa collaboration avec COLUMBIA, le studio a imaginé les bureaux ASKA et ISOCEL, des créations qui reflètent l'esprit de partenariat entre les deux entités. Grâce à cette synergie, des solutions de mobilier modernes et performantes ont vu le jour, répondant parfaitement aux défis des environnements de travail contemporains tout en respectant les valeurs d'innovation et de qualité chères à COLUMBIA.



LES ESPRITS CRÉATIFS DERRIÈRE NOS COLLECTIONS

EMANUELE BERTOLINI



Designer industriel italien, Emanuele Bertolini exerce depuis plus de 30 ans et dirige son propre studio depuis 1993, où il conçoit du mobilier pour la maison, le bureau et les espaces professionnels en collaboration avec des fabricants internationaux. Son travail se distingue par une alliance de fonctionnalité, d'élégance et de rigueur industrielle, avec une attention particulière portée aux usages et aux matériaux.

Fort de cette expertise, il s'impose comme un partenaire de choix pour les marques cherchant à concilier esthétisme et efficacité, comme en témoigne sa collaboration avec COLUMBIA, pour laquelle il a imaginé les bureaux Timmos et Sofiane.





EMMANUEL GALLINA

Depuis près de 15 ans, CLEN Solutions collabore étroitement avec Emmanuel Gallina. Diplômé de l'École Nationale d'Art Décoratif de Limoges, il a approfondi ses connaissances au Politecnico de Milan, puis a travaillé pendant sept ans aux côtés d'Antonio Citterio à Milan, collaborant sur des projets pour des noms prestigieux du design international.

Son approche du design se caractérise par une recherche continue de l'essentiel et une attention constante aux détails de construction, privilégiant des lignes épurées et une esthétique intemporelle. Emmanuel aime citer Constantin Brancusi : « La simplicité est une complexité résolue ».



JUN YASUMOTO




Depuis son diplôme de l'ENSCI-Les Ateliers en 2001, Jun Yasumoto s'impose comme un designer recherchant l'harmonie entre simplicité et fonctionnalité. Après avoir travaillé avec Jasper Morrison, il a collaboré avec des marques telles que Ligne Roset, Kohler et Armet. En 2023, il devient Design Advisor pour Oliver Corporation au Japon.

Son travail se caractérise par une attention particulière aux matériaux et à l'ergonomie, créant des objets d'une grande pureté. Les chaises qu'il conçoit pour CLEN Solutions illustrent cette approche, offrant un confort discret et une élégance sobre, pensée dans le respect de la fonctionnalité et du détail.

UNE PALETTE DE FINITIONS **SUR STOCK**

Pour les écrans et cloisons,
nous avons sélectionné
4 teintes plus claires
qui préservent la luminosité
et la sensation d'ouverture
des espaces.



CIEL
Cura

Pour les assises,
nous avons sélectionné
4 déclinaisons plus profondes
et enveloppantes, créant un équilibre
subtil entre légèreté et caractère.

HORIZON
Cura



Grain

2 références supplémentaires,
désignées « Contract »,
sélectionnées pour des assises
au rendu plus standing.

Pour le catalogue COLUMBIA, nous avons
élaboré une sélection sur stock de finitions,
où matériaux et couleurs se conjuguent en
parfaite harmonie. Cette sélection, pensée
pour s'intégrer à une offre globale, met
en exergue des combinaisons de bois,
d'acier et de tissus, créant des ambiances
équilibrées et cohérentes.

 Tout au long du catalogue,
nous vous proposerons des combinaisons de
finitions, extraites de l'intégralité de nos palettes,
que nous jugeons les plus pertinentes, afin de
vous guider dans la création d'espaces à la fois
esthétiques et fonctionnels.



GRAVIER
Cura

CARDAMOME
Cura

CAFÉ
Cura


PLOMB
Cura

PISTACHE
Cura

CANNELLE
Cura

TIRAMISU
Grain

AVOCAT
Grain



BLANC

SABLE


Pour les plateaux et
corps de meuble, 5 Bois
dont 2 Unis neutres et
3 décors Bois distincts
du plus classique au
plus authentique



CHÊNE
AUTHENTIQUE

PEUPLIER
SABLÉ


CHÊNE DE FIL
NATUREL



SABLE



VERT BOTANIQUE



TERRA COTTA

Afin de renforcer l'identité de nos aménagements, nous avons ajouté
3 nouvelles teintes d'acier déclinées sur certains modèles de sièges
pour un ensemble à la fois cohérent et raffiné.

NOTRE ENGAGEMENT RSE AU QUOTIDIEN

COLUMBIA intègre la RSE dans l'ensemble de ses processus industriels, logistiques et managériaux. Un audit externe réalisé par l'IUMM confirme la solidité de notre démarche, validé par l'obtention de la charte d'engagement RSE.



COLUMBIA est certifiée ISO 9001 et 14001 depuis de nombreuses années et suit des audits annuellement pour la reconduction des certificats par l'organisme Intertek.

ISO 9001 ISO 14001

La norme ISO 9001 définit les exigences d'un système de management de la qualité pour que les organisations de l'entreprise puissent améliorer leur performance, augmenter la satisfaction client, accroître l'engagement du personnel, optimiser les processus, favoriser l'innovation, prendre des décisions éclairées et développer des produits conformes.

La norme ISO 14001 est l'outil de référence pour prendre en compte les enjeux environnementaux de notre organisation dans le but d'améliorer notre performance environnementale globale et contribuer ainsi aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'entreprise.

APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES & PROXIMITÉ

Nous favorisons les circuits courts en privilégiant des approvisionnements proches de nos sites de production et de stockage. Notre bois certifié PEFC garantit non seulement une gestion durable des forêts, mais aussi la traçabilité complète des matières premières utilisées, assurant ainsi la qualité et la conformité de nos produits.



Plusieurs gammes de mobilier et de rangement de notre catalogue sont certifiées NF OEC et NF Environnement, attestant du respect de critères environnementaux et de qualité rigoureux.



NF ENVIRONNEMENT
conjugue efficacité et écologie :
| Qualité & Durabilité |
| Santé & Sécurité |
| Environnement |



NF OEC gage de :
| Qualité & de Conformité |

Ces certifications sont clairement identifiées dans nos documents, tels que Tarifs & Fiches techniques, pour les produits concernés.

CONCEPTION DURABLE & MATÉRIAUX RESPONSABLES

Nos matériaux sont sélectionnés selon des critères rigoureux de durabilité, de performance et de conformité environnementale. Nous utilisons des aciers et polymères recyclés et recyclables, des tissus certifiés OEKO-TEX et Écolabel Européen, garantissant des procédés de fabrication à faible impact et sans substances préoccupantes. Le bois certifié PEFC et les mousses sans CFC complètent cette approche.

L'ensemble des composants est conforme à la réglementation européenne REACH, qui encadre l'utilisation des substances chimiques pour limiter les risques sur la santé et l'environnement. Par ailleurs, les pièces en polymère sont identifiées selon leur nature de matière, facilitant leur tri et leur valorisation en fin de vie. Cette exigence globale permet de garantir la robustesse des produits, leur réparabilité, et leur recyclabilité dans une logique d'économie circulaire.



TRAJECTOIRE CLAIRE VERS LA DÉCARBONATION

Accompagnée par l'organisme RSM, COLUMBIA a réalisé un bilan carbone complet qui permet de structurer une stratégie RSE orientée vers la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. Cette démarche s'inscrit en cohérence avec les nouvelles réglementations techniques et environnementales qui concernent notre secteur.

SIÈGES À IMPACT RÉDUIT

La gamme de sièges COLUMBIA a été développée selon une logique d'éco-conception intégrée. Chaque modèle repose sur une architecture modulaire facilitant l'entretien, la maintenance et le remplacement des composants clés.

Comme sur l'ensemble des produits, les éléments sont majoritairement démontables, interchangeables, et conçus pour être recyclés en fin de vie.

Cette approche permet d'allonger significativement la durée d'usage des sièges tout en favorisant leur réemploi ou leur reconditionnement. Elle s'inscrit dans une stratégie produit visant à réduire les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie, en cohérence avec les exigences de réparabilité et de circularité portées par la réglementation.

OPTIMISATION LOGISTIQUE

Nous accordons une grande importance à la sélection de nos fournisseurs, qui partagent nos engagements RSE. Ces unités de production sont majoritairement françaises, voire européennes, afin de privilégier les circuits courts. Nous optimisons le conditionnement des produits pour réduire le volume et les déchets, rationalisons le transport et favorisons la réutilisation des emballages. Enfin, nous gérons de manière raisonnée les besoins énergétiques sur l'ensemble du cycle de vie des produits.

UNE FIN DE VIE ENCADRÉE & CONFORME

COLUMBIA est adhérente à l'éco-organisme Valdelia, en charge de la gestion réglementaire des produits en fin d'usage. Cette filière agréée assure la collecte sur site chez les clients, le tri, le reconditionnement des composants réemployables, ainsi que le recyclage ou la valorisation des matériaux, conformément aux exigences du Grenelle de l'Environnement et à la loi AGECL.





ISOCEL
p. 22



ASKA
p. 36



ALTIMA
p. 72



SOFIANE
p. 80



TÉOS
p. 48



TIMMOS
p. 60



PREM'S
p. 90



ÉLISE +
p. 98

BUREAU

ISOCEL

S.I. Design



L'ÉLÉGANCE D'UN TRAIT, LA JUSTESSE D'UN USAGE

3 alternatives au dégagement frontal



CARDAMOME
Cura



PEUPLIER SABLÉ



BLANC



KRAFT
Fentre PET

⁽¹⁾ Connectique en option



PIÉTEMENT À PLI STRUCTUREL & PLATEAU SERTI D'UN CADRE

Une silhouette affûtée, une structure affirmée

Structure Acier

- ☒  *Blanc*
-  *Sable*
-  *Noir*



Plateau Stratifié

- ☒  *Blanc*
-  *Sable*
-  *Peuplier
Sablé*
-  *Chêne
Authentique*
-  *Chêne de Fil
Naturel*

Plateau Stratifié Soft Touch

-   *Blanc*
-  *Sable*
-  *Noir*



NOIR
Ultima




SABLE
NOIR




TIRAMISU
Grain



PÊCHE
Grain



RISTRETTO
Grain



ÉCORCE · KRAFT
Feutre PET



Desserte & Flasques roulettes



ISOCEL

RÉFÉRENCE

POSTE INDIVIDUEL



Pied droit	P 70 cm
Largeur 120 cm	ISO 127
Largeur 140 cm	ISO 147
Largeur 160 cm	ISO 167



Pied droit	P 80 cm
Largeur 140 cm	ISO 14
Largeur 160 cm	ISO 16
Largeur 180 cm	ISO 18

Pied tronqué (x 1)	P 80 cm
Largeur 140 cm	ISO PT 14
Largeur 160 cm	ISO PT 16
Largeur 180 cm	ISO PT 18

POSTE D'ENCADREMENT P 100 cm



Pied droit	
Largeur 180 cm	ISO 1810
Largeur 200 cm	ISO 2010


Pied tronqué (x 1)	
Largeur 180 cm	ISO PT 1810
Largeur 200 cm	ISO PT 2010

POSTE CARRÉ



1 plateau	P 140 cm
Largeur 140 cm	ISO TR 1414
1 plateau	P 160 cm
Largeur 160 cm	ISO TR 1616

POSTE PARTAGÉ P 140 cm, avec dégagement central incurvé



Pied droit	
Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 INC 147
Largeur 280 cm - 4 postes	ISO4 INC 147
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 INC 167
Largeur 320 cm - 4 postes	ISO4 INC 167

Pied tronqué (x 2)	
Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 147
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 167

10ans

GARANTIE

Hauteur des postes :

- 75 cm (hauteur sous plateau 69,5 cm)

Piètement Acier triangulaire et cadre Aluminium

Plateau :

- Ceinturé par la structure
- Avec dégagement frontal pour poste partagé

5 profondeurs :

- Poste individuel (70 ou 80 cm)
- Poste d'encadrement ou Réunion (100 cm)
- Multipostes ou Réunion (140 ou 160 cm)

Desserte :

- Corps Mélaminé
- 3 tiroirs
- 2 niches
- L 100 x P 45 x H 65,5 cm



PLATEAU

S STRATIFIÉ HPL



ST STRATIFIÉ SOFT TOUCH



- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 19 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé de 2 pré-trous non débouchants

STRUCTURE / CAPOT / ROULETTE



Hauteur :

- 75 cm (hauteur sous plateau 73 cm)
- Piètement triangulaire 50 x 50 x 70 mm en Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Cadre porteur en aluminium thermolaqué 50 mm
- Poutre porteuse sur poste partagé 45 x 15 mm en Acier thermolaqué

POIGNÉE




DESSERTE BOIS



ISOCEL

RÉFÉRENCE


POSTE PARTAGÉ P 160 cm, avec dégagement central incurvé



Pied droit	
Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 INC 14
Largeur 280 cm - 4 postes	ISO4 INC 14
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 INC 16
Largeur 320 cm - 4 postes	ISO4 INC 16
Largeur 180 cm - 2 postes	ISO2 INC 18
Largeur 360 cm - 4 postes	ISO4 INC 18

Pied tronqué (x 2)	
Largeur 140 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 14
Largeur 160 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 16
Largeur 180 cm - 2 postes	ISO2 PT INC 18


DESSERTE RÉFÉRENCE



Desserte droite	L 100 x P 45 x H 66,5 cm	DES 1045 D
Desserte gauche	L 100 x P 45 x H 66,5 cm	DES 1045 G
Jeu de 5 vérins		DESV 1045 NO
Jeu de 5 roulettes		DESR 1045
Jeu de 3 poignées		DESP 1045

Desserte équipée d'un pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm pour boîtier prise BPE 21 (voir page suivante).

ACCESSOIRE POUR POSTE PARTAGÉ ⁽¹⁾



Capot central sans électrification	
Pour poste 140 cm	ISO CF 14
Pour poste 160 cm	ISO CF 16
Pour poste 180 cm	ISO CF 18

Capot central avec passe câbles	
Pour poste 140 cm	ISO CPC 14
Pour poste 160 cm	ISO CPC 16
Pour poste 180 cm	ISO CPC 18

Capot central pour boîtier BPE 32 ► Voir Électrification page suivante

Pour poste 140 cm	ISO CB 14
Pour poste 160 cm	ISO CB 16
Pour poste 180 cm	ISO CB 18

⁽¹⁾ Le capot vient couvrir l'espace entre les postes partagés. Non compatible avec l'utilisation d'écran de séparation.

ÉCRAN DE SÉPARATION



Pas d'écran de séparation frontal et latéral KEF ou KET sur les postes simples.
Pour les postes partagés, utiliser les écrans de séparation frontaux KEF avec pinces médianes KEF PIN M.
Les écrans doivent être de la même longueur que les postes partagés.

► Écran KEF dans l'espace *Séparation d'Espace*

◆ VOILE DE FOND

✓

MÉTAL

Ép. 1 mm

19

44

60

✓

MÉLAMINÉ

Ép. 12 mm

BM

SA

PS

CHA

CFN

• Fixation sous plateau avec 2 équerres

• Hauteur 34 cm

• Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

◆ ÉQUERRE / GOULOTTE ÉLECTRIFICATION

✓

19

44

60

Goulotte horizontale

• Hauteur : 8,5 cm

• Largeur : 9 cm

◆ BOÎTIER PRISES

✓

BL

NO

◆ OBTURATEUR

✓

19

60

OPTION ISOCEL

RÉFÉRENCE

VOILE DE FOND

Largeur 90 cm Pour poste 120 cm	
Métal perforé	VF 09 ◆
Mé laminé	VF 09 BOIS ◆ ◆
Largeur 110 cm Pour poste 140 cm	
Métal perforé	VF 11 ◆
Mé laminé	VF 11 BOIS ◆ ◆
Largeur 130 cm Pour poste 160 cm	
Métal perforé	VF 13 ◆
Mé laminé	VF 13 BOIS ◆ ◆
Largeur 150 cm Pour poste 180 et 200 cm	
Métal perforé	VF 15 ◆
Mé laminé	VF 15 BOIS ◆ ◆

GOULOTTE



Goulotte pour poste simple ou carré 140 et 160 cm	
L 90 cm pour poste L 120 cm	GOU 12 ◆
L 110 cm pour poste L 140 cm	GOU 14 ◆
L 130 cm pour poste L 160 cm	GOU 16 ◆
L 150 cm pour poste L 180 cm	GOU 18 ◆
L 170 cm pour poste L 200 cm	GOU 20 ◆

ÉLECTRIFICATION

Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm ⁽³⁾	BPE 21 ◆
Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm ⁽³⁾	BPE C ◆
Boîtier 3 prises courant fort + 2 USB C 47 W maxi avec sortie de câble GST 50 cm (ajouter câble d'alimentation BP A2 ou BP A3) ⁽²⁾	BPE 32 ◆
Obturateur carré (perçage ø 80)	OBTU CARRE 80 ◆
Chemin de câbles articulé (Socle Acier)	CABR ◆
Carter de câbles pour pied intermédiaire P 140 (4 ou 6 postes)	ISO CPI 140 ◆
Carter de câbles pour pied intermédiaire P 160 (4 ou 6 postes)	ISO CPI 160 ◆

⁽²⁾ À intégrer dans le capot central pour poste partagé incurvé, 282 x 66 mm

⁽³⁾ Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*

ASKA

S.I. Design


ASKA



PIÉTEMENT SIGNATURE
Incliné Acier



AUBURN · RISTRETTO · PÊCHE
Grain



BLANC
PEUPLIER SABLÉ



SABLE
Accessoire



SABLE
Nautile

PIÉTEMENT SIGNATURE
Incliné mi Bois, mi Acier





PIÉTEMENT ESSENTIEL
Acier (fixe ou réglable)



BLANC · MASTIC




CARDAMOME · PISTACHE
Cura



PEUPLIER SABLÉ
VERVEINE



SANGRIA · GRENADINE
Step Melange / Step



NOIR
CHÊNE AUTHENTIQUE





PIÉTEMENTS SIGNATURE
 Élégance et caractère



Pied incliné Acier

Pied incliné Bois

PIÉTEMENTS ESSENTIELS
 Simplicité et efficacité



Pied droit E Acier **Fixe**

Pied droit Acier **Fixe**

Pied droit Acier **Réglable**



de 65
à 85 cm

Plateau Stratifié

- ☒ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier Sablé
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

Structure Acier

- ☐ Blanc
- ☐ Noir

ASKA	RÉFÉRENCE
POSTE INDIVIDUEL	
	Largeur 120 cm P 70 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 127 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI 127 ◆ ◆
	Largeur 140 cm P 70 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 147 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI 147 ◆ ◆
	Largeur 160 cm P 70 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 167 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI 167 ◆ ◆
	Largeur 80 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 08 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR 08 ◆ ◆
	Largeur 120 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 12 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR 12 ◆ ◆
	Largeur 140 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 14 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR 14 ◆ ◆
	Largeur 160 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 16 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR 16 ◆ ◆
	Largeur 180 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 18 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR 18 ◆ ◆
	Largeur 200 cm P 100 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD 2010 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR 2010 ◆ ◆

- 10ans

GARANTIE
- 4 types de piétements :
- Droit Acier (fixe ou réglable)
 - Incliné Acier (fixe)
 - Incliné mi Bois mi Acier (fixe), en Hêtre massif verni teinté
 - Droit Acier Eco (fixe)
- 2 hauteurs :
- Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
 - Réglable en hauteur par vis tous les 2 cm de 65 à 85 cm (hauteur sous plateau 62,5 à 82,5 cm)
- 5 profondeurs de piétements :
- Postes individuels (70, 80 ou 100 cm)
 - Multipostes (141 ou 161 cm)

◆ PLATEAU

S

STRATIFIÉ HPL

✓

SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

• Revêtement antibactérien

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

• Épaisseur 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 mm

• 2 obturateurs blancs en standard

• Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●

◆ STRUCTURE ACIER

✓

19

60

• Carré 45 x 45 mm

• Acier thermolaqué

• Vérin de réglage 0 à 1 cm

• Poutre structurelle 45 x 15 mm

ASKA	RÉFÉRENCE
POSTE PARTAGÉ	
	Largeur 120 cm P 70 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD2 127 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI2 127 ◆ ◆
	Largeur 140 cm P 70 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD2 147 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI2 147 ◆ ◆
	Largeur 160 cm P 70 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD2 167 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI2 167 ◆ ◆
	Largeur 80 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD4 127 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI4 127 ◆ ◆
	Largeur 120 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD4 127 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI4 127 ◆ ◆
	Largeur 140 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD4 147 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI4 147 ◆ ◆
	Largeur 160 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD4 167 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI4 167 ◆ ◆
	Largeur 180 cm P 80 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD4 187 ◆ ◆
	Pied Incliné Acier ASI4 187 ◆ ◆
	Largeur 200 cm P 100 cm
	Pied Droit Acier fixes ASD4 2010 ◆ ◆
	Pied Droit Acier réglables ASR4 2010 ◆ ◆

► Largeur 180 cm page suivante

RÉFÉRENTIEL

45

TÉOS

TÉOS



UN DESIGN MINIMALISTE
Un ancrage durable








VERT
Cooltime



BLANC
SABLE




PISTACHE
Cura



VERT JADE C 04
JADÉITE Cura




BLANC
PEUPLIER SABLÉ



VERT MATÉ Oxandra
ABÎME Cura









GRENAT · BLUSH
Step Melange · Step



HORTENSIA
CHÊNE DE FIL NATUREL



SABLE
Nautile




ROSE ANTIQUE
Accessoires



CANNELLE · CAFÉ
Cura



SABLE
NOIR



ROUGE BRIQUE
Oxandra





Montage rapide




Une large goulotte semi-ouverte est intégrée sous le plateau pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles

Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles s'effectue par les 2 obturateurs.

PIÉTEMENT INTEMPOREL

Simplicité et durabilité



Plateau Stratifié



Structure Acier



TÉOS

RÉFÉRENCE

POSTE INDIVIDUEL

P 80 cm

Largeur 80 cm		
	Pied fixe	TE 08
	Pied réglable	TER 08
Largeur 120 cm		
	Pied fixe	TE 12
	Pied réglable	TER 12
Largeur 140 cm		
	Pied fixe	TE 14
	Pied réglable	TER 14
Largeur 160 cm		
	Pied fixe	TE 16
	Pied réglable	TER 16
Largeur 180 cm		
	Pied fixe	TE 18
	Pied réglable	TER 18



POSTE D'ENCADREMENT

P 100 cm

Largeur 200 cm		
	Pied fixe	TE 2010
	Pied réglable	TER 2010

POSTE COMPACT⁽¹⁾

P 80 cm

90° Largeur 160 cm		
	Pied fixe	TE 9016 (D OU G)
	Pied réglable	TER 9016 (D OU G)
90° Largeur 180 cm		
	Pied fixe	TE 9018 (D OU G)
	Pied réglable	TER 9018 (D OU G)
Pied de renfort carré		
	Fixe	TI PKH
	Réglable	TI PKR

⁽¹⁾ Si Compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

10ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

NF

certification aménagement Téos.fr

CERTIFIÉ PAR F.C.B.A.

NF

AMÉUBLEMENT

Certification aménagement Téos.fr

PEFC

10-31-1752

Antibakteriell

100% hygienisiert

◆ PLATEAU

S

STRATIFIÉ HPL

✓

SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

• Revêtement antibactérien

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

• Épaisseur 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 mm

• 2 obturateurs blancs en standard

• Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

◆ STRUCTURE ACIER

✓

19

22

60

• Carré 50 x 50 mm

• Vérin de réglage 0 à 2 cm

Montage rapide



TÉOS

RÉFÉRENCE

POSTE PARTAGÉ, PIED FIXE

P 80 cm

		
Largeur 120 cm		
2 postes	120 x 161 cm	TE2 12
4 postes	240 x 161 cm	TE4 12
6 postes	360 x 161 cm	TE6 12

Largeur 140 cm		
2 postes	140 x 161 cm	TE2 14
4 postes	280 x 161 cm	TE4 14
6 postes	420 x 161 cm	TE6 14

Largeur 160 cm		
2 postes	160 x 161 cm	TE2 16
4 postes	320 x 161 cm	TE4 16
6 postes	480 x 161 cm	TE6 16

Largeur 180 cm		
2 postes	180 x 161 cm	TE2 18
4 postes	360 x 161 cm	TE4 18
6 postes	540 x 161 cm	TE6 18

RETOUR / EXTENSION

(fournis avec platine)

Retour P 60 x L 80 cm		
	Pied fixe	TE 86
	Pied réglable	TER 86
Retour pour caisson porteur P 60 x L 80 cm		
Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 ► Voir Rangement		
	Fixe	TE 86 CP
Extension latérale P 40 x L 161 cm		
	Pied fixe	TE EXT 161
	Pied réglable	TER EXT 161

RÉFÉRENTIEL

56

57

◆ PLATEAU

S

STRATIFIÉ HPL

SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

• Revêtement antibactérien

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

• Épaisseur 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 mm

• Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●

◆ STRUCTURE ACIER ÉQUERRE

19

22

60

Piètement

• Carrés 50 x 50 mm

• Vérins de réglage 0 à 2 cm

Goulotte horizontale structurale

• Hauteur : 8,5 cm

• Largeur : 9 cm

◆ VOILE DE FOND

MÉTAL

Ép. 1 mm

19

22

60

MÉLAMINÉ

Ép. 12 mm

BM

SA

PS

CHA

CFN

• Fixation sous plateau avec 2 équerres

• Hauteur 34 cm

• Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

◆ CHEMIN DE CÂBLES OBTURATEUR

19

22

60

◆ BOÎTIER PRISES

BL

NO

TÉOS

RÉFÉRENCE

TABLE

Ronde

1 pied corolle Ø 70 cm

Ø 100 cm

TE TR 102

Ø 120 cm

TE TR 122

Tonneau

2 pieds corolle Ø 70 cm

L 180 x P 110 cm

TE TT2C 1811

Carrée

161 x 160 cm

Pied fixe

TE TC 16

VOILE DE FOND

Largeur 90 cm

Pour postes fixes et réglables L 120 cm

Métal perforé

VF 09

Bois

VF 09 BOIS

Largeur 110 cm

Pour postes fixes et réglables L 140 cm

Métal perforé

VF 11

Bois

VF 11 BOIS

Largeur 130 cm

Pour postes fixes et réglables L 160 cm

Métal perforé

VF 13

Bois

VF 13 BOIS

Largeur 150 cm

Pour postes fixes et réglables L 180 et 200 cm

Métal perforé

VF 15

Bois

VF 15 BOIS

CHEMIN DE CÂBLES

Chemin de câbles vertical

TE MC

BOÎTIER PRISES ⁽¹⁾

Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm ⁽¹⁾

BPE 21

Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm ⁽¹⁾

BPE C

⁽¹⁾ Plateau équipé de pré-trou non débouchant Ø 60 ou 80 mm

OBTURATEUR

Obturbateur coordonné à la structure argent ou noire

OBTU R H24

⁽²⁾ Plateau équipé d'obturbateur blanc en standard

► Plus de solutions dans l'espace Informatique et ergonomie

RÉFÉRENTIEL


58

59

TIMMOS

Design Emanuele Bertolini






TERRA COTTA
Icône




CANNELLE
Cura



PEUPLIER SABLÉ



TERRA COTTA



CHÂTAIGNE
Feutre PET



PLOMB · GRAVIER
Cura



SABLE · BLANC


UNE LIGNE CONIQUE
 À chacun sa finition,
 à chaque projet sa nuance



CARDAMOME
Cura



PEUPLIER SABLÉ



VERT BOTANIQUE
NOIR



PISTACHE
Cura



VERT MATÉ
Oxandra



ÉCORCE
Feutre PET





PIED CONIQUE

Fixe ou mobile




Structure Acier



PIED ROND

Fixe ou réglable en hauteur



Plateau Stratifié




Structure Acier




1 CHOIX DU PLATEAU

DROIT



Largeur 100 cm	P 60 cm	TIM 106
Largeur 80 cm	P 80 cm	TIM 08
Largeur 120 cm	P 80 cm	TIM 12
Largeur 140 cm	P 80 cm	TIM 14
Largeur 160 cm	P 80 cm	TIM 16
Largeur 180 cm	P 80 cm	TIM 18

COMPACT



Compact 90° D/G ⁽¹⁾. Retour 60 cm

Largeur 160 cm	P 115 cm	TIM 9016 D/G
Largeur 180 cm	P 115 cm	TIM 9018 D/G


Compact 90° Symétrique. Retour 60 cm

Largeur 125 cm	P 125 / 60 cm	TIM 1212 SY
----------------	---------------	-------------

Compact 120° Symétrique. Retour 80 cm

Largeur 120 cm	P 120 / 80 cm	TIM 120 SY
----------------	---------------	------------

EXTENSION / RETOUR



Retour ⁽²⁾

Largeur 80 cm	P 60 cm (avec platine)	TIR 86
Largeur 100 cm	P 60 cm (avec platine)	TIR 106

Extension

Demi-lune	L 80 x P 60 cm	TIM DL
Largeur 161 cm	P 50 cm	TIM EXT 161
Largeur 170 cm	P 83 cm	TIM EXT 170

⁽¹⁾ Tous les plateaux de dimension supérieure ou égale à 160 cm doivent impérativement recevoir une goulotte de câblage adaptée ► Voir page suivante.

⁽²⁾ Possibilité de remplacer le / les pieds par un caisson porteur profondeur 60 cm ► Voir *Rangement*.

10ans

GARANTIE


Hauteur des postes de travail :

- Fixe : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Mobile : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) avec roulette à frein
- Réglable en hauteur par filetage de 65 à 85 cm (hauteur sous plateau 62 à 82 cm)



◆ PLATEAU

§ STRATIFIÉ HPL




- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 30 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Angle arrondi ø 25 mm
- Plateau équipé de 2 pré-trous non débouchants ●

◆ PIED ROND ACIER / ÉQUERRE




■ PIED CONIQUE ACIER




- ø 60 mm
- Vérin de réglage 0 à 2 cm

◆ VOILE DE FOND

MÉTAL Ép. 1 mm



MÉLAMINÉ Ép. 12 mm



- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

2 CHOIX DES PIEDS



PIED ROND

Fixe	TI PRH
Réglable en hauteur	TI REG

PIED CONIQUE

Fixe	TIM PRH
Mobile	TIM ROULH

3 CHOIX DES OPTIONS

VOILE DE FOND



Largeur 90 cm Pour poste 120 et 140 cm, 90° et 120° Symétrique

Métal perforé	VF 09
Bois	VF 09 BOIS

Largeur 110 cm Pour poste 160 cm, 90° D/G 160 cm

Métal perforé	VF 11
Bois	VF 11 BOIS

Largeur 130 cm Pour poste 180 cm, 90° D/G 180 cm

Métal perforé	VF 13
Bois	VF 13 BOIS

► Goulotte, chemin de câbles, Boîtier prises, obturateur : voir page suivante

◆

GOULOTTE
CHEMIN DE CÂBLES

✓

19

22

60

Goulotte :

- H 8,5 x L 10,5 cm
- Indispensable pour plateau ≥ 160 cm

Chemin de câbles :

- Se clipse sur le pied rond Ø 60 mm

◆

BOÎTIER PRISES

✓

BL

NO

◆

OBTURATEUR

✓

19

60

OPTION TIMMOS

RÉFÉRENCE

GOULOTTE




L 70 cm pour poste L 120 cm, 90° et 120° Symétrique	GOU 10 ◆
L 90 cm pour poste L 140 cm	GOU 12 ◆
L 110 cm pour poste L 160 cm, 90° D/G 160 cm	GOU 14 ◆
L 130 cm pour poste L 180 cm, 90° D/G 180 cm	GOU 16 ◆

CHEMIN DE CÂBLES




Chemin de câbles vertical	TI MC ◆
Montée de câbles articulée	CABR ◆

BOÎTIER PRISES ⁽¹⁾



Boîtier prises courant fort + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V + data (ajouter un câble data USB C) perçage Ø 60 mm ⁽¹⁾	BPE 21 ◆
Cache chargeur induction (accessoire à ajouter au boîtier) perçage Ø 80 mm ⁽¹⁾	BPE C ◆

OBTURATEUR ⁽¹⁾



Rond Ø 80 mm	OBTU 80 ROND ◆
Rond Ø 60 mm	OBTU 60 ROND ◆

⁽¹⁾ Plateau équipé de pré-trou non débouchant Ø 60 ou 80 mm

► Plus de solutions dans l'espace *Informatique et ergonomie*


ALTIMA

ALTIMA





UN POSTE RÉGLABLE EN HAUTEUR AGILE
pour favoriser l'alternance posturale
et améliorer le confort au quotidien




CIDRE · CARTHAME
Cura



SABLE
NOIR



MASTIC
Accessoires



CIRE · CANNELE
Grain



BLANC
PEUPLIER SABLÉ





PIÉTEMENT ÉLECTRIQUE
RÉGLABLE EN HAUTEUR
Postes simples
ou postes doubles

Boîtier de commande
numérique à mémoires

Ce modèle est équipé d'une poutre
télescopique dont le moteur
permet un réglage précis
de la hauteur grâce à un système
d'engrenage micrométrique.

L'embase centrée est dotée de vérins de sol
ajustables avec une course de 1 cm,
assurant ainsi une parfaite mise à niveau
du bureau. Cette conception robuste et
fonctionnelle garantit un maintien stable
et sécurisé, pour un environnement
de travail dynamique et confortable.



70,5 à 120 cm
sur plateau



BOÎTIER DE COMMANDE
standard ou
numérique à mémoires



Fonctionnalités

	Boîtier standard	Boîtier numérique à mémoires
Monte et baisse	✓	✓
4 mémorisations de hauteur		✓
Bandeau de rappel (notifications)		✓
Connectivité bluetooth		✓

Plateau Stratifié

- ☒ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier
Sablé
- ☐ Chêne
Authentique
- ☐ Chêne de Fil
Naturel

Structure Acier

- ☐ Blanc
- ☒ Noir

ALTIMA

RÉFÉRENCE

POSTE INDIVIDUEL RÉGLABLE P 80 cm




Équipé d'un boîtier de commande simple

Largeur 120 cm	ALTA 12 CSM
Largeur 140 cm	ALTA 14 CSM
Largeur 160 cm	ALTA 16 CSM
Largeur 180 cm	ALTA 18 CSM

Équipé d'un boîtier de commande numérique à mémoires

Largeur 120 cm	ALTA 12 CAM
Largeur 140 cm	ALTA 14 CAM
Largeur 160 cm	ALTA 16 CAM
Largeur 180 cm	ALTA 18 CAM

POSTE DOUBLE RÉGLABLE P 80 cm / Profondeur totale 170 cm



Équipé d'un boîtier de commande simple

Largeur 120 cm	ALTA2 12 CSM
Largeur 140 cm	ALTA2 14 CSM
Largeur 160 cm	ALTA2 16 CSM
Largeur 180 cm	ALTA2 18 CSM

Équipé d'un boîtier de commande numérique à mémoires

Largeur 120 cm	ALTA2 12 CAM
Largeur 140 cm	ALTA2 14 CAM
Largeur 160 cm	ALTA2 16 CAM
Largeur 180 cm	ALTA2 18 CAM

10ans

Sauf mécanisme électrique : 5 ans

Piètement réglable en hauteur électriquement :

- De 70,5 à 120 cm (hauteur sous plateau 68 à 118,5 cm)
- Vitesse 38 mm / seconde
- Système anti-collision intégré Desk sensor
- Poids supporté par poste 75 kg
- Consommation en veille 0,1 W
- En Acier revêtement époxy

Poste individuel

- 1 plan de travail
- 2 colonnes réglables
- 2 embases centrées
- 1 poutre télescopique
- 1 boîtier de commande

Poste double

- 2 plans de travail
- 4 colonnes réglables
- 2 poutres télescopiques
- 2 liaisons latérales
- 2 boîtiers de commande

Boîtiers de commande simple



Boîtiers de commande numérique à mémoires



PLATEAU

STRATIFIÉ HPL



SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Dégagement frontal pour le passage des câbles
- Plateau équipé de 2 pré-trous non débouchants

STRUCTURE ACIER GOULOTTE / ÉQUERRE SUPPORT UC



19

60

BOÎTIER PRISES



BL

NO

ÉCRAN TISSU



CU01

CU03

CU10

CU16

61168

61233

62125

66240



CU

ST /

STM

GR

AC

GR

- Hauteur totale des écrans : 72 cm
- Hauteur au-dessus du plan de travail (écran individuel) : 50 cm
- Hauteur au-dessus du sol (écran partagé) : 126 cm

OPTION ALTIMA


RÉFÉRENCE

GOULOTTE



L 65 cm pour postes L 120 cm	AL GO 12
L 85 cm pour postes L 140 cm	AL GO 14
L 105 cm pour postes L 160 cm	AL GO 16
L 125 cm pour postes L 180 cm	AL GO 18

BOÎTIER PRISES (1)



Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm (1)	BPE 21
---	--------

Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm (1)	BPE C
---	-------

Boîtier prises 2 courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi + chargeur induction 10 W	BHU B02
---	---------

Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi	BHU B01
---	---------

(1) Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

► Plus de solutions dans l'espace Informatique et ergonomie

COMPLÉMENT



Support unité centrale petit modèle L 9 x P 25 x H 39 cm	SUP UC V PM
--	-------------

Remontée verticale en résille noire L 110 cm	GVZ 110 NO
--	------------

► Plus de solutions dans l'espace Informatique et ergonomie

ÉCRAN FRONTAL

Panneau acoustique Ép. 34 mm

L 95 cm pour poste L 120 cm	AL KE 12
L 115 cm pour poste L 140 cm	AL KE 14
L 135 cm pour poste L 160 cm	AL KE 16
L 155 cm pour poste L 180 cm	AL KE 18

Équerre de fixation

Pour écran individuel sur poste simple ou double	AL EQR S
Pour écran partagé sur poste double	AL EQR P

SOFIANE

Design Emanuele Bertolini




LA SOBRIÉTÉ DU CONTEMPORAIN,
la fiabilité du fonctionnel



CHARRON · KYANITE · AZURITE
Grain



BLANC
PEUPLIER SABLÉ



ROSE ANTIQUE
Accessoires



CUIVRE
Cura




SABLE
NOIR





PIÉTEMENT FIXE OU RÉGLABLE

Par bouton ou par vis



Plateau Stratifié



Blanc



Sable



Peuplier
Sablé



Chêne
Authentique



Chêne de Fil
Naturel

Structure Acier



Blanc



Sable



Noir

POSTE INDIVIDUEL

P 80 cm

	Largeur 80 cm	
	Fixe	SOF 08
	Réglage à vis	SOF V 08
	Réglage à bouton	SOF C 08
	Largeur 120 cm	
	Fixe	SOF 12
	Réglage à vis	SOF V 12
	Réglage à bouton	SOF C 12
	Largeur 140 cm	
	Fixe	SOF 14
	Réglage à vis	SOF V 14
	Réglage à bouton	SOF C 14
	Largeur 160 cm	
	Fixe	SOF 16
	Réglage à vis	SOF V 16
	Réglage à bouton	SOF C 16
	Largeur 180 cm	
	Fixe	SOF 18
	Réglage à vis	SOF V 18
	Réglage à bouton	SOF C 18

10ans

GARANTIE

En forme de « L » pour un dégagement latéral

En Acier revêtement époxy

Equipé de vérin de réglage de 0 à 2 cm

3 types de piétements :

- Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur par vis tous les 2 cm de 65 à 85 cm (hauteur sous plateau 62,5 à 82,5 cm)
- Réglable en hauteur par bouton pression avec crémaillère tous les 2 cm de 75 à 103 cm (hauteur sous plateau 72,5 à 100,5 cm)



◆ PLATEAU

✓

S

STRATIFIÉ HPL

SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●

◆ STRUCTURE ACIER

✓

19

44

60

Acier thermolaqué

Vérin de réglage 0 à 1 cm

Poutre structurelle 50 x 25 mm

Montant vertical :

- Fixe : 80 x 40 mm
- Réglable : 100 x 50 mm



Embase : 60 x 20 mm

SOFIANE

RÉFÉRENCE

POSTE COMPACT

P 80 cm

	90° Largeur 160 cm ⁽¹⁾	
	Fixe	SOF 9016 (D OU G)
	Réglage à vis	SOF V 9016 (D OU G)
	Réglage à bouton	SOF C 9016 (D OU G)
	90° Largeur 180 cm ⁽¹⁾	
	Fixe	SOF 9018 (D OU G)
	Réglage à vis	SOF V 9018 (D OU G)
	Réglage à bouton	SOF C 9018 (D OU G)
	90° Symétrique retours 80 cm Largeur 160 cm Structure Droite ou Gauche	
	Pied fixe	SOF 1616
	Réglage à vis	SOF V 1616

POSTE COMPACT

P 120 cm

	90° intégral Largeur 200 cm ⁽¹⁾ Structure 160 cm Droite ou Gauche	
	Fixe	SOF 9020 (D OU G)
	Réglage à vis	SOF V 9020 (D OU G)
	Réglage à bouton	SOF C 9020 (D OU G)
	Pied de renfort	
	Fixe	TI PRH
	Réglable	TI REG

⁽¹⁾ Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort

RÉFÉRENTIEL

86

87

SOFIANE

RÉFÉRENCE

RETOUR

(fourni avec platine)



Pied fixe	
Largeur 50 cm	SOF 56
Largeur 80 cm	SOF 86
Largeur 100 cm	SOF 106

Pied réglable	
Largeur 50 cm	SOFR 56
Largeur 80 cm	SOFR 86
Largeur 100 cm	SOFR 106

Pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 ► Voir Rangement

Largeur 50 cm	SOF 56 CP
Largeur 80 cm	SOF 86 CP
Largeur 100 cm	SOF 106 CP

EXTENSION

(fourni avec platine)

	Demi-lune 80 x 65 cm	
	Pied fixe	SOF 65
	Pied réglable	SOFR 65
	Demi-ovale frontale - latérale 50 x 160 cm	
	Pied fixe	SOF 165
	Pied réglable	SOFR 165
	Extension frontale - latérale 50 x 160 cm	
	Pied fixe	SOF E 165
	Pied réglable	SOFR E 165

TABLE



Table ronde (1 pied corolle Ø 70 cm)	
Ø 100 cm	SOF TR 102
Ø 120 cm	SOF TR 122
Table tonneau (2 pieds corolle Ø 70 cm)	
L 180 x P 110 cm	SOF TT2C 1811

PLATEAU

☒ **STRATIFIÉ HPL**

SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

STRUCTURE ACIER

☒

19

44

60

Embout de piétements assorti à la structure en standard

VOILE DE FOND

☒ **MÉTAL** Ép. 1 mm

19

44

60

☒ **MÉLAMINÉ** Ép. 12 mm

BM

SA

PS

CHA

CFN

ÉQUERRE GOULOTTE

☒

19

44

60

- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

BOÎTIER PRISES

☒

19

60

OBTURATEUR

☒

44

60

Obturateur rectangulaire en ABS

EMBOU DE PIÉTEMENTS

☒

54

57

OPTION SOFIANE

RÉFÉRENCE

VOILE DE FOND


Largeur 90 cm Pour postes fixe et réglable PRPE 12	
Métal perforé	VF 09
Bois	VF 09 BOIS
Largeur 110 cm Pour postes fixe et réglable PRPE 14, PRPE 1414 SY	
Métal perforé	VF 11
Bois	VF 11 BOIS
Largeur 130 cm Pour postes fixe et réglable PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G, PRPE 9020 D/G	
Métal perforé	VF 13
Bois	VF 13 BOIS
Largeur 150 cm Pour postes fixe et réglable PRPE 18, PRPE 9018 D/G	
Métal perforé	VF 15
Bois	VF 15 BOIS

GOULOTTE



L 50 cm pour poste L 80 cm	GOU 08
L 90 cm pour poste L 120 cm	GOU 12
L 110 cm pour poste L 140 cm	GOU 14
L 130 cm pour poste L 160 cm	GOU 16
L 150 cm pour poste L 180 cm	GOU 18

BOÎTIER PRISES⁽¹⁾



Boîtier prises courant fort + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V + data (ajouter un câble data USB C) perçage Ø 60 mm ⁽¹⁾	BPE 21
Cache chargeur induction (accessoire à ajouter au boîtier) perçage Ø 80 mm ⁽¹⁾	BPE C

⁽¹⁾ Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

OBTURATEUR⁽²⁾



Obturateur coordonné à la structure noire ou sable	OBTU R H24
--	------------

⁽²⁾ Plateau équipé d'obturateur blanc en standard

EMBOU DE PIÉTEMENTS

Embout de piétements coloré	SOF EMB
-----------------------------	---------

PREM'S

S.I. Design

PREM'S





Plateau Stratifié

- ☒  Blanc
-  Sable
-  Peuplier Sablé
-  Chêne Authentique
-  Chêne de Fil Naturel

MODULAIRE ET ERGONOMIQUE
2 types de piétement



Poutre structurelle

Voile de fond structurel
Mélaminé ou Acier



*de 65
à 85 cm*

Structure Acier

- ☒  Blanc
-  Argent
-  Noir

POSTE INDIVIDUEL P 60 cm

	Largeur 120 cm	
	Poutre	PRPE 126  

POSTE INDIVIDUEL P 80 cm

	Largeur 80 cm	
	Poutre	PRPE 08  
	VDF Métal	PRME 08  
	VDF Bois	PRBE 08  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 08  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 08  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 08  

	Largeur 120 cm	
	Poutre	PRPE 12  
	VDF Métal	PRME 12  
	VDF Bois	PRBE 12  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 12  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 12  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 12  

	Largeur 140 cm	
	Poutre	PRPE 14  
	VDF Métal	PRME 14  
	VDF Bois	PRBE 14  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 14  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 14  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 14  

	Largeur 160 cm	
	Poutre	PRPE 16  
	VDF Métal	PRME 16  
	VDF Bois	PRBE 16  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 16  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 16  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 16  

	Largeur 180 cm	
	Poutre	PRPE 18  
	VDF Métal	PRME 18  
	VDF Bois	PRBE 18  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 18  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 18  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 18  

10ans



En forme de « L » pour un dégagement latéral ou pied court.

2 types de piétements :

- Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur par vis tous de 65 à 85 cm (hauteur sous plateau 62,5 à 82,5 cm)

- En Acier revêtement époxy
- Equipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm


2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :

- Pied long L 73 cm
- Pied court L 58 cm



◆ PLATEAU

S STRATIFIÉ HPL




- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- 2 obturateurs blancs en standard
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●


◆ STRUCTURE ACIER





- Carré 45 x 45 mm
- Acier thermolaqué
- Vérin de réglage 0 à 1 cm
- Poutre structurelle 45 x 15 mm

POSTE COMPACT P 80 cm

	90° Largeur 160 cm ⁽²⁾	
	Poutre	PRPE 9016 (D OU G)  
	VDF Métal	PRME 9016 (D OU G)  
	VDF Bois	PRBE 9016 (D OU G)  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 9016 (D OU G)  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 9016 (D OU G)  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 9016 (D OU G)  

	90° Largeur 180 cm ⁽²⁾	
	Poutre	PRPE 9018 (D OU G)  
	VDF Métal	PRME 9018 (D OU G)  
	VDF Bois	PRBE 9018 (D OU G)  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 9018 (D OU G)  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 9018 (D OU G)  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 9018 (D OU G)  

	90° Symétrique retour 80 Largeur 160 cm	Structure Droite ou Gauche
	Poutre	PRPE 1616  
	VDF Métal	PRME 1616  
	VDF Bois	PRBE 1616  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 1616  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 1616  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 1616  

	90° Symétrique retour 80 Largeur 160 cm	Structure symétrique goulotte 80 cm ⁽¹⁾
	Poutre	PRPE 1616 SY  

POSTE COMPACT P 120 cm

	90° intégral Largeur 200 cm	Structure 160 cm Droite ou Gauche
	Poutre	PRPE 9020 (D OU G)  
	VDF Métal	PRME 9020 (D OU G)  
	VDF Bois	PRBE 9020 (D OU G)  
	Poutre avec pied réglable	PRPER 9020 (D OU G)  
	VDF Métal avec pied réglable	PRMER 9020 (D OU G)  
	VDF Bois avec pied réglable	PRBER 9020 (D OU G)  

	Pied de renfort	
	Fixe	TI PRH 
	Réglable	TI REG 

⁽¹⁾ Goulotte non incluse

⁽²⁾ Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort

PREM'S

RÉFÉRENCE

RETOUR (fourni avec platine)



Pied fixe	
Largeur 50 cm	PRE 56
Largeur 80 cm	PRE 86
Largeur 100 cm	PRE 106

Pied réglable	
Largeur 50 cm	PRER 56
Largeur 80 cm	PRER 86
Largeur 100 cm	PRER 106

Pour caisson hauteur bureau

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 ► Voir Rangement

Largeur 50 cm	PRE 56 CP
Largeur 80 cm	PRE 86 CP
Largeur 100 cm	PRE 106 CP

EXTENSION (fourni avec platine)

 Demi-lune 80 x 65 cm	
Pied fixe	PRE 65
Pied réglable	PRER 65

 Demi-ovale frontale - latérale 50 x 160 cm	
Pied fixe	PRE 165
Pied réglable	PRER 165

 Extension frontale - latérale 50 x 160 cm	
Pied fixe	PRE E 165
Pied réglable	PRER E 165

TABLE



Table ronde (1 pied corolle Ø 70 cm)	
Ø 100 cm	PRE TR 102
Ø 120 cm	PRE TR 122

Table tonneau (2 pieds corolle Ø 70 cm)	
L 180 x P 110 cm	PRE TT2C 1811

PLATEAU

STRATIFIÉ HPL

SBM SSA SPS SCHA SCFN

- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant

STRUCTURE ACIER

19 22 60

VOILE DE FOND

MÉTAL Ép. 1 mm

19 22 60

MÉLAMINÉ Ép. 12 mm

BM SA PS CHA CFN

ÉQUERRE GOULOTTE

19 22 60

- Fixation sous plateau avec 2 équerres
- Hauteur 34 cm
- Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

BOÎTIER PRISES

19 60

OBTURATEUR

22 60

Obturbateur rectangulaire en ABS

OPTION PREM'S

RÉFÉRENCE

VOILE DE FOND

Largeur 90 cm	Pour postes fixe et réglable PRPE 12
Métal perforé	VF 09
Bois	VF 09 BOIS
Largeur 110 cm	Pour postes fixe et réglable PRPE 14, PRPE 1414 SY
Métal perforé	VF 11
Bois	VF 11 BOIS
Largeur 130 cm	Pour postes fixe et réglable PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G, PRPE 9020 D/G
Métal perforé	VF 13
Bois	VF 13 BOIS
Largeur 150 cm	Pour postes fixe et réglable PRPE 18, PRPE 9018 D/G
Métal perforé	VF 15
Bois	VF 15 BOIS

GOULOTTE




Goulotte Poutre	
L 50 cm pour poste L 80 cm	GOU 08
L 90 cm pour poste L 120 cm	GOU 12
L 110 cm pour poste L 140 cm	GOU 14
L 130 cm pour poste L 160 cm	GOU 16
L 150 cm pour poste L 180 cm	GOU 18

Goulotte Voile de fond Métal	
L 80 cm	GOM 08
L 120 cm	GOM 12
L 140 cm	GOM 14
L 160 cm	GOM 16
L 180 cm	GOM 18

Goulotte Voile de fond Bois	
L 80 cm	GOB 08
L 120 cm	GOB 12
L 140 cm	GOB 14
L 160 cm	GOB 16
L 180 cm	GOB 18

BOÎTIER PRISES (1)



Boîtier prises courant fort + 1 USB A 5V + 1 USB C 5V + data (ajouter un câble data USB C) perçage Ø 60 mm (1)	BPE 21
Cache chargeur induction (accessoire à ajouter au boîtier) perçage Ø 80 mm (1)	BPE C

(1) Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

OBTURATEUR (2)



Obturbateur coordonné à la structure argent ou noire	OBTU R H24
--	------------

(2) Plateau équipé d'obturbateur blanc en standard

ÉLISE +

ÉLISE +




MODULAIRE ET FONCTIONNEL

Simplicité et durabilité



Montage rapide

de 65
à 85 cm

Une large goulotte semi-ouverte est intégrée sous le plateau pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles.

Le passage des câbles est prévu à l'intérieur du pied, avec un accès simplifié grâce à un carter amovible.

Plateau Stratifié

Blanc



Sable

Peuplier
SabléChêne
AuthentiqueChêne de Fil
Naturel*Structure Acier*






Blanc



Argent



Noir

ÉLISE +	RÉFÉRENCE
POSTE INDIVIDUEL DROIT P 80 cm	
	Largeur 80 cm
	Pied fixe <i>ELE 08</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 08</i> ◆ ◆
	Largeur 120 cm
	Pied fixe <i>ELE 12</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 12</i> ◆ ◆
	Largeur 140 cm
	Pied fixe <i>ELE 14</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 14</i> ◆ ◆
	Largeur 160 cm
	Pied fixe <i>ELE 16</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 16</i> ◆ ◆
	Largeur 180 cm
	Pied fixe <i>ELE 18</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 18</i> ◆ ◆
POSTE INDIVIDUEL COMPACT P 80 cm	
	90° Largeur 160 cm ⁽¹⁾
	Pied fixe <i>ELE 9016 (D OU G)</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 9016 (D OU G)</i> ◆ ◆
	90° Largeur 180 cm ⁽¹⁾
	Pied fixe <i>ELE 9018 (D OU G)</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 9018 (D OU G)</i> ◆ ◆
	90° Symétrique retours 80 cm Largeur 160 cm Structure Droite ou Gauche
	Pied fixe <i>ELE 1616</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 1616</i> ◆ ◆
	Compact 90° intégral ⁽¹⁾ Largeur 200 cm Structure 160 cm Droite ou Gauche
	Pied fixe <i>ELE 9020 (D OU G)</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 9020 (D OU G)</i> ◆ ◆
	Pied de renfort
	Fixe <i>TI PRH</i> ◆
	Réglable <i>TI REG</i> ◆

⁽¹⁾ Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

10ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ

NF

certification aménagement-bureau.fr

CERTIFIÉ PAR F.C.B.A.

NF

AMÉUBLEMENT

certification aménagement-bureau.fr

PEFC

10-31-1752

Antibakteriell

100% Holz

◆ PLATEAU

✓

S

STRATIFIÉ HPL

SBM

SSA

SPS

SCHA

SCFN

• Revêtement antibactérien

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

• Épaisseur 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 mm

• 2 obturateurs blancs en standard

• Plateau équipé d'un pré-trou non débouchant ●

◆ STRUCTURE ACIER

✓

19

22

60

• Tube d'Acier galbé

• Embase en tube d'Acier galbée elliptique L 700 x l 70 mm

• Vérin de réglage 0 à 2 cm

En forme de « L » pour un dégagement latéral

Piètements :

- Montant vertical en tube d'Acier galbé
- Embase en tube d'Acier elliptique vissée sur le montant vertical
- Équipés de vérins de réglage 0 à 1 cm.

Hauteur des postes de travail :

- Fixe : 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Réglable en hauteur par vis tous les 2 cm de 65 à 87 cm (hauteur sous plateau 62,5 à 84,5 cm)

2 profondeurs :

- Poste individuel (80 cm)

Carter de piètements amovibles

Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy (H 8,5 x L 9 cm)

Montage rapide

ÉLISE +	RÉFÉRENCE
RETOUR (fourni avec platine)	
	
Pied fixe	
Largeur 50 cm	<i>ELE 56</i> ◆ ◆
Largeur 80 cm	<i>ELE 86</i> ◆ ◆
Largeur 100 cm	<i>ELE 106</i> ◆ ◆
Pied réglable	
Largeur 50 cm	<i>ELER 56</i> ◆ ◆
Largeur 80 cm	<i>ELER 86</i> ◆ ◆
Largeur 100 cm	<i>ELER 106</i> ◆ ◆
Pour caisson hauteur bureau ► Voir Rangement Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 ► Voir Rangement	
Largeur 50 cm	<i>ELE 56 CP</i> ◆ ◆
Largeur 80 cm	<i>ELE 86 CP</i> ◆ ◆
Largeur 100 cm	<i>ELE 106 CP</i> ◆ ◆
EXTENSION (fourni avec platine)	
	Demi-lune 80 x 65 cm
	Pied fixe <i>ELE 65</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER 65</i> ◆ ◆
	Demi-ovale frontale 50 x 160 cm
	Pied fixe <i>ELE F 165</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER F 165</i> ◆ ◆
	Demi-ovale latérale 160 x 50 cm
	Pied fixe <i>ELE L165</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER L165</i> ◆ ◆
	Extension frontale 50 x 160 cm
	Pied fixe <i>ELE E 165</i> ◆ ◆
	Pied réglable <i>ELER E 165</i> ◆ ◆
TABLE	
	Table ronde (1 pied corolle Ø 70 cm)
	Ø 100 cm <i>ELE TR 102</i> ◆ ◆
	Ø 120 cm <i>ELE TR 122</i> ◆ ◆
	Table tonneau (2 pieds corolle Ø 70 cm)
	L 180 x P 110 cm <i>ELE TT2C 1811</i> ◆ ◆

RÉFÉRENTIEL

102

103

◆ VOILE DE FOND

✓

ACIER

Ép. 1 mm

19

22

60

✓

MÉLAMINÉ

Ép. 12 mm

BM

SA

PS

CHA

CFN

•

Fixation sous plateau avec 2 équerres

•

Hauteur 32 cm

•

Espace entre le plateau et le voile de fond : 2 cm

◆ ÉQUERRE

✓

19

22

60

◆ BOÎTIER PRISES

✓

19

60

◆ OBTURATEUR

✓

22

60

Obturbateur rectangulaire en ABS


OPTION ÉLISE +

RÉFÉRENCE

VOILE DE FOND

Largeur 90 cm	Pour postes fixe et réglable ELE 12
Métal perforé	VF 09 ◆
Bois	VF 09 BOIS ◆ ◆
Largeur 110 cm	Pour postes fixe et réglable ELE 14
Métal perforé	VF 11 ◆
Bois	VF 11 BOIS ◆ ◆
Largeur 130 cm	Pour postes fixe et réglable ELE 16, ELE 9016 D/G, ELE 1616 SY, ELE 1616, ELE 9020 D/G
Métal perforé	VF 13 ◆
Bois	VF 13 BOIS ◆ ◆
Largeur 150 cm	Pour postes fixe et réglable ELE 18, ELE 1809, ELE 9018 D/G
Métal perforé	VF 15 ◆
Bois	VF 15 BOIS ◆ ◆

BOÎTIER PRISES ⁽¹⁾

 	Boîtier prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm ⁽¹⁾	BPE 21 ◆
	Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm ⁽¹⁾	BPE C ◆

⁽¹⁾ Plateau équipé de pré-trou non débouchant ø 60 ou 80 mm

OBTURATEUR ⁽²⁾

	Obturbateur coordonné à la structure argent ou noire	OBTU R H24 ◆
---	--	--------------

⁽²⁾ Plateau équipé d'obturbateur blanc en strandard



ADELIS
p. 108

ACCUEIL

À ASSOCIER AVEC

SOFT SEATING



PLAISANCE
► Voir p. 202



KALYS
► Voir p. 208



LOUNGE
► Voir p. 210



PASSING
► Voir p. 206

SIÈGE POUTRE



WOODY POUTRE
► Voir p. 214



C 07 POUTRE
► Voir p. 216

VESTIAIRE / PORTEMANTEAU



MONTPARNASSE
► Voir p. 298



KARAVAN
► Voir p. 300



LOTUS
► Voir p. 302



SHERWOOD
► Voir p. 304



OLÉA
► Voir p. 306



ALOÈS
► Voir p. 307





Module Mélaminé / Plateau Stratifié

- ☒ Blanc
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

Tablette d'accueil Stratifiée

- ☐ Blanc
- ☐ Muscari
- ☐ Narcisse
- ☐ Hortensia
- ☐ Verveine
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel
- ☐ Tweed

POLYVALENCE ET SOBRIÉTÉ au service de l'accueil



MODULE DEBOUT P 87 cm

	L 140 cm	ADD 14	◆◆◆
	L 160 cm	ADD 16	◆◆◆
	L 180 cm	ADD 18	◆◆◆
	L 200 cm	ADD 20	◆◆◆

2 MODULES DEBOUT P 87 cm

	L 140 cm (L 280 cm)	AD2D 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 320 cm)	AD2D 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 360 cm)	AD2D 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 400 cm)	AD2D 20	◆◆◆

1 MODULE DEBOUT (central) + 2 MODULES ASSIS P 104 cm

	L 140 cm (L 336 cm)	AD1DC2A 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 356 cm)	AD1DC2A 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 376 cm)	AD1DC2A 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 396 cm)	AD1DC2A 20	◆◆◆

1 MODULE DEBOUT + 1 MODULE ASSIS (D/G) P 104 cm

	L 140 cm (L 238 cm) Droit	ADDAD 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 258 cm) Droit	ADDAD 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 278 cm) Droit	ADDAD 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 298 cm) Droit	ADDAD 20	◆◆◆
	L 140 cm (L 238 cm) Gauche	ADDAG 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 258 cm) Gauche	ADDAG 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 278 cm) Gauche	ADDAG 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 298 cm) Gauche	ADDAG 20	◆◆◆

2 MODULES DEBOUT + 1 MODULE ASSIS (D/G) P 104 cm

	L 140 cm (L 378 cm) Droit	AD2D1AD 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 418 cm) Droit	AD2D1AD 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 458 cm) Droit	AD2D1AD 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 498 cm) Droit	AD2D1AD 20	◆◆◆
	L 140 cm (L 378 cm) Gauche	AD2D1AG 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 418 cm) Gauche	AD2D1AG 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 458 cm) Gauche	AD2D1AG 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 498 cm) Gauche	AD2D1AG 20	◆◆◆

2 MODULES DEBOUT + 1 MODULE ASSIS (central) P 104 cm

	L 140 cm (L 376 cm)	AD2D1AC 14	◆◆◆
	L 160 cm (L 416 cm)	AD2D1AC 16	◆◆◆
	L 180 cm (L 456 cm)	AD2D1AC 18	◆◆◆
	L 200 cm (L 496 cm)	AD2D1AC 20	◆◆◆

5ans

3 types de modules :

- Debout : L 140, 160, 180 et 200 x P 87 cm (plateau P 80 cm) x H 112 cm (niche intérieure H 35 cm)
- Assis : L 100 cm x P 104 cm x H 73 cm (sous plateau : 70,5 cm)

- Retour : L 80 x P 60 cm, avec pied de renfort en Acier

Tablette supérieure en acier blanc

Vérins de réglage pour mise à niveau

Électrification intégrée sur les modules Debout (obturateurs et goulottes)

Éclairage indirect 1, 2 ou 3 bande(s) LED (en option)

Conforme à la réglementation pour l'accueil des personnes à mobilité réduite PMR et UFR



MODULE



BM



CHA



CFN

PLATEAU



BM



CHA



CFN

TABLETTE D'ACCUEIL



BM



MUS



NAR



HOR



VER



TW



CHA



CFN

Module panneaux verticaux :

- Mèlaminé, ép. 19 mm

Plateau et tablette :

- Stratifié, ép. 25 mm
- Revêtement antibactérien
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plan de travail équipé de 2 obturateurs blancs

Retour :

- Pied Blanc (19)
- Panneau vertical et platine inclus

OPTION



Retour symétrique L 80 x P 60 cm	ADR ◆◆
----------------------------------	--------

Éclairage LED (pour comptoir)

1 bande (côté bas)	AD1LED
2 bandes (côté verticaux)	AD2LED
3 bandes (côté verticaux + côté bas)	AD3LED

ÉCRAN ACOUSTIQUE



NEW

ÉCRAN KET
p. 116



NEW

ÉCRAN KEF
p. 118



NEW

OASIS CLIP / FOLD
p. 122

CLOISON ACOUSTIQUE



CLOISON KE
p. 124



CLOISON KL
p. 128



PALE
p. 130

PANNEAU & ALCÔVE ACOUSTIQUE



ESCALE
p. 131



ADDENDA
p. 132



SWELL
p. 138

TOTEM & MANGE-DEBOUT ACOUSTIQUE




NEW

MANHATTAN
p. 140

SÉPARATION D'ESPACE & ACOUSTIQUE

ÉCRAN KET




ALLIEZ CONFORT ACOUSTIQUE ET DESIGN
avec notre panneau en fibre de polyester

Ép. 30 mm
Hauteur 400 mm



Fixation Acier



Écran Tissu



ÉCRAN KEF



IDÉAL POUR INTÉGRER VOS ESPACES OUVERTS
avec harmonie et simplicité

Ép. 34 mm
Hauteur 420 mm



Fixation Acier

- ☒ Noir
- ☐ Argent
- ☐ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Terra Cotta
- ☐ Vert Botanique

Écran Tissu

- ☒ Gravier CU01
- ☐ Café CU03
- ☐ Cardamome CU10
- ☐ Ciel CU16

AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI

5ans

GARANTIE

ACOUSTIC

PEFC

OEKO TEX
STANDARD 100

Gamme non compatible avec ISOCEL

ÉCRAN TISSU

CU01

61168

CU03

61233

CU10

62125

CU16

66240

19

60

ÉCRAN KET

PANNEAU ACOUSTIQUE H 40 cm, ép. 30 mm

	RÉFÉRENCE
Écran frontal	
L 120 cm	KET ERTA 120
L 140 cm	KET ERTA 140
L 160 cm	KET ERTA 160
L 180 cm	KET ERTA 180

Écran frontal ou latéral

L 80 cm	KET ERTA 80
---------	-------------

Pince de fixation	
Jeu de pinces simples pour écran frontal / latéral D et G ⁽¹⁾	KET PIN S
Jeu de pinces pour écran latéral intermédiaire	KET PIN LI
Jeu de pinces médianes pour écran frontal partagé	KET PIN M

⁽¹⁾ Jeu de pinces pour écran latéral non compatible avec ASKA.

5ans

GARANTIE

ACOUSTIC

PEFC

OEKO TEX
STANDARD 100

ÉCRAN TISSU

CU01

61168

CU03

61233

CU10

62125

CU16

66240

1

CU

AC

2

ST / STM

GR

PINCE DE FIXATION

19

22

60

44

54

57

ACCESSOIRE ACIER

19

22

60

POT À CRAYON

FU

PAM

VP

ÉCRAN KEF

PANNEAU ACOUSTIQUE H 42 cm, ép. 34 mm

	RÉFÉRENCE
Écran frontal	
L 100 cm	KEF ERTA 100
L 120 cm	KEF ERTA 120
L 140 cm	KEF ERTA 140
L 160 cm	KEF ERTA 160
L 180 cm	KEF ERTA 180

Écran frontal ou latéral	
L 78 cm	KEF ERLTA 80

Pince de fixation	
Jeu de pinces simples pour écran frontal / latéral D et G ⁽¹⁾	KEF PIN S
Jeu de pinces pour écran latéral D et G spécifique à TÉOS et ASKA. Fixation vis bois.	KEF PIN L
Jeu de pinces pour écran latéral intermédiaire	KEF PIN LI
Jeu de pinces médianes pour écran frontal partagé	KEF PIN M

⁽¹⁾ Jeu de pinces pour écran latéral D et G non compatible avec ISOCEL, TÉOS et ASKA.

Accessoire à suspendre	
Pot à crayons	WW PC
Bac à courrier	WW BC
Tablette sur cloison	WW TAB
Tableau magnétique	WW EC TB
Tableau écritoire et magnétique	WW EC TEM

RÉFÉRENTIEL

121

OASIS CLIP / FOLD

Design Studio Manade



ACOUSTIC



Corps Feutre PET

-  *Charbon*
-  *Châtaigne*
-  *Écorce*
-  *Kraft*
-  *Albâtre*
-  *Dragée*
-  *Abysses*
-  *Chlorophylle*
-  *Aubre*
-  *Brique*

Fixation Acier

-  *Noir*
-  *Argent*
-  *Blanc*

CLOISON KE



CLOISON KE



Socle & Liaison Acier

- ☒  *Noir*
-  *Argent*
-  *Blanc*

Cloison Tissu

-  *Gravier*
CU01
-  *Café*
CU03
-  *Cardamome*
CU10
-  *Ciel*
CU16

AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI



Panneau feutre PET
ép. 12 mm

Gamme non compatible
avec ISOCEL

CORPS FEUTRE





FIXATION ACIER



OASIS CLIP

PANNEAU DE SÉPARATION



RÉFÉRENCE

Écran frontal voile de fond	H 74 cm, 42 cm au dessus du plan
L 120 cm	OA C 74 120 P
L 140 cm 3 pinces de fixation	OA C 74 140 P
L 160 cm 3 pinces de fixation	OA C 74 160 P

Écran frontal individuel	H 42 cm. Écran individuel sur pince simple
L 120 cm	OA C 42 120 P
L 140 cm	OA C 42 140 P
L 160 cm	OA C 42 160 P

Écran frontal partagé	H 42 cm. Écran partagé sur pince médiane
L 120 cm	OA C 42 120 M
L 140 cm 3 pinces de fixation	OA C 42 140 M
L 160 cm 3 pinces de fixation	OA C 42 160 M


Écran de séparation intermédiaire mobile ⁽¹⁾ H 42 cm. H 57 cm, 42 cm au dessus du plan, débord 25 cm

L 93 cm	pour plan P 70 cm	OA C 42 93 D25 P
L 103 cm	pour plan P 80 cm	OA C 42 103 D25 P

⁽¹⁾ Non compatible avec la gamme TÉOS

OASIS FOLD

ÉCRAN DE SÉPARATION



RÉFÉRENCE

Alcôve autoportante pliable	H 42 cm
L 100 x P 50 cm	OA F 42 100 50
L 120 x P 60 cm	OA F 42 120 60

Alcôve autoportante pliable	H 58 cm
L 100 x P 50 cm	OA F 58 100 50
L 100 x P 50 cm	OA F 58 100 50



5ans GARANTIE

CLOISON TISSU


61168 61233 62125 66240


CU AC ST / STM GR

SOCLE / LIAISON


19 22 60

Écran à poser : équipé d'un socle rond ø 200 mm d'un côté et d'un patin d'épaisseur 4 mm de l'autre

CLOISON KE


CLOISON	H 160 cm, ép. 34 mm, socle inclus	RÉFÉRENCE
		

L 80 cm	KES 1608 TA
L 120 cm	KES 1612 TA

Pièce de liaison

Jeu de 2 équerres (liaison 90°)	KES LI90
Jeu de 2 pièces (liaison 180°)	KES LI180

ÉCRAN À POSER H 42 cm, ép. 34 mm




L 120 cm	KEF ERTA 120
L 140 cm	KEF ERTA 140
L 160 cm	KEF ERTA 160

Socle

Jeu de 2 socles	KEF 03
-----------------	--------

CLOISON KL



Structure & Pied Acier



S'ADAPTE À VOS ESPACES DE TRAVAIL
avec souplesse et flexibilité



Pied stabilisateur
Kit rouade

Cloison Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

Cloison Mélauminé



PALE


Design Emmanuel Gallina



ACOUSTIC



Corps Feutre PET



ACOUSTIC



ESCALE

Design Emmanuel Gallina

PALE / ESCALE



Paanseau Tissu

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI

5ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE

NF

ACOUSTIC

PEFC

OEKO TEX

Cloison tissu :

- 1 panneau de particules forte densité ép. 10 mm
- 2 épaisseurs de mousse de Mélangine 8 mm, collées de chaque côté, soit 26 mm le tout recouvert de Tissu au choix

Cloison mélaminé :

- 1 panneau de particules forte densité ép. 12 mm

Cloison verre transparent :

- Verre trempé ép. 4 mm
- Pour une cloison, prévoir 2 pieds
- Pour chaque cloison supplémentaire reliée, ajouter 1 pied

- Pas de pied dans les angles

1

2

CU AC

ST / STM GR

CLOISON MÉLAMINÉ

BM

SA

HOR

VER

MUS

NAR

PS

CHA

CFN

TW

STRUCTURE / PIED

19

22

60

CLOISON KL

CLOISON TISSU H 160 cm, ép. 26 mm RÉFÉRENCE

Tissu acoustique	
L 81 cm	KL 1608 TA
L 122 cm	KL 1612 TA

Tissu acoustique / Verre transparent	
L 81 cm	KL 1608 TAV
L 122 cm	KL 1612 TAV

CLOISON MÉLAMINÉ H 160 cm, ép. 12 mm

L 81 cm	KL 1608 M
L 122 cm	KL 1612 M

Mélaminé / Verre transparent	
L 81 cm	KL 1608 MV
L 122 cm	KL 1612 MV

PIED STABILISATEUR à ajouter

Pied stabilisateur L 46 x H 1,5 cm	KL PS
Kit nomade L 47x H 9 cm	KL KIT ROUL

ACOUSTIC

RECYCLÉ

OEKO TEX

Structure en acier thermolaqué

Panneau feutre PET ép. 12 mm

Les lames sont toutes identiques : unies ou bicolores recto-verso

CORPS FEUTRE

F08

F414

F416

F15

F418

F10

F03

F13

F05

F410

PALE

Paravent 3 lames L 80 x P 30 x H 160 cm	PALE 3
Paravent 4 lames L 107 x P 30 x H 160 cm	PALE 4

STRUCTURE ACIER

19

22

44

45

24

36

55

57

48

49

56

54

50

83

RÉFÉRENTIEL

135

5ans

GARANTIE

ACOUSTIC

Panneau feutre PET

ép. 12 mm

Structure en Acier

thermolaqué

CORPS FEUTRE

F08

F414

F416

F15

F418

F10

F03

F13

F05

F410

STRUCTURE ACIER

01

19

51

22

44

45

60

24

36

55

57

48

49

56

54

50

83

ESCALE

ALCÔVE

RÉFÉRENCE

Version autoportante

ESCALE S

5ans

GARANTIE

ACOUSTIC

PEFC

OEKO TEX

STANDARD 100

PANNEAU TISSU

1

2

CU ⁽¹⁾

AC

ST /

STM

GR

⁽¹⁾ Sauf panneau résistant au feu

Panneau mural épaisseur 37 mm		fixations incluses	RÉFÉRENCE
	60 x 60 cm		AD 1 MU 60 60
	60 x 60 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 60 60
	60 x 100 cm		AD 1 MU 60 100
	60 x 100 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 60 100
	60 x 120 cm		AD 1 MU 60 120
	60 x 120 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 60 120
	60 x 180 cm		AD 1 MU 60 180
	60 x 180 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 60 180
	100 x 60 cm		AD 1 MU 100 60
	100 x 60 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 100 60
	100 x 100 cm		AD 1 MU 100 100
	100 x 100 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 100 100
	100 x 120 cm		AD 1 MU 100 120
	100 x 120 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 100 120
	100 x 180 cm		AD 1 MU 100 180
	100 x 180 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 100 180
	120 x 60 cm		AD 1 MU 120 60
	120 x 60 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 120 60
	120 x 100 cm		AD 1 MU 120 100
	120 x 100 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 120 100
	120 x 120 cm		AD 1 MU 120 120
	120 x 120 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 120 120
	120 x 180 cm		AD 1 MU 120 180
	120 x 180 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 120 180
	180 x 60 cm		AD 1 MU 180 60
	180 x 60 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 180 60
	180 x 100 cm		AD 1 MU 180 100
	180 x 100 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 180 100
	180 x 120 cm		AD 1 MU 180 120
	180 x 120 cm résistant au feu ⁽²⁾		AD F 1 MU 180 120

⁽²⁾ Classement de réaction au feu suivant la norme européenne EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Tissu Atlantic : classement B S2 d0 / Tissus Step et Step melange : classement C S2 d0

RÉFÉRENTIEL

137

136

SWELL

Design Emmanuel Gallina



ACOUSTIC



Corps Feutre PET

- 
- 

Charbon
- 

Châtaigne
- 

Écorce
- 

Kraft
- 

Albâtre
- 

Dragée
- 

Abyss
- 

Chlorophylle
- 

Aubre
- 

Brique

MANHATTAN

Design Marie Simon Thomas



ACOUSTIC

MANHATTAN




12 Plateau Mélaminé • Corps Feutre PET

- 

Blanc
Dragée
- 


Noir
Kraft
- 

Peuplier Sablé
Chlorophylle
- 


Chêne Authentique
Châtaigne
- 


Chêne de Fil Naturel
Brique


Patère & Crochet Acier • Corps Feutre PET

- 

Terra Cotta
Charbon
- 

Sable
Écorce
- 

Rose Antique
Albâtre
- 

Vert de Gris
Abysse
- 

Mastic
Aubre

AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI

5ans

GARANTIE

ACOUSTIC

OEKO TEX

STANDARD 100

Panneau feutre PET
ép. 12 mm

Rideau :

- Câble de suspension
L 200 cm
- Relié par un jeu de sangles
- Suspension de 4 panneaux
maximum de la même
couleur

Panneau mural :

- Avec accroche
- 4 motifs d'ondes différentes
avec continuité du dessin
d'un panneau à un autre

◆ PANNEAU FEUTRE

F08

F414

F416

F15

F418

F10

F03

F13

F05

F410

SWELL

RIDEAU ACOUSTIQUE

RÉFÉRENCE	
Composition 2 panneaux	SL SUV 2 58 58 ◆
Composition 3 panneaux	SL SUV 3 58 58 ◆
Composition 4 panneaux	SL SUV 4 58 58 ◆

PANNEAU ACOUSTIQUE MURAL

Onde 1	58 x 58 mm
Simple, ép. 12 mm	SL 1 1 58 58 MU ◆
Onde 2	58 x 58 mm
Simple, ép. 12 mm	SL 1 2 58 58 MU ◆
Onde 5	116 x 58 mm / 1 motif d'onde
Simple, ép. 12 mm	SL 1 5 116 58 MU ◆

5ans

- Triangulaire
- Angle arrondi
- En PET ép. 12 mm
- Plateau 22 mm

◆ CORPS FEUTRE

F08

F414

F416

F15

F418

F10

F03

F13

F05

F410

◆ STRUCTURE
PATÈRE / SOCLE

01

19

51

22

44

45

60

24

36

55

57

48

49

56

54

50

83

◆ PLATEAU MÉLAMINÉ

BM

MPC ⁽¹⁾

NO

MP ⁽¹⁾

PS

MPC ⁽¹⁾

CHA

MP ⁽¹⁾

CFN

MPC ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Finition du chant extérieur

MANHATTAN

TOTEM ACOUSTIQUE

RÉFÉRENCE	
Sans patère	414 x 447 x 1800 mm
Avec 6 patères	445 x 447 x 1800 mm

MANGE-DEBOUT ACOUSTIQUE

Mange-debout	732 x 780 x 1066 mm
--------------	---------------------

RÉFÉRENTIEL

143

SUPPORT ÉCRAN



CLICK
p. 146



EASY
p. 148



PLUG & PLAY DUO
p. 150

SUPPORT U.C., ÉLECTRIFICATION & CONNEXION



SUPPORT UC
p. 152



CHEMIN DE CÂBLES
p. 153



BOÎTIER PRISES
p. 154



TOP ACCESS
p. 155



**BOÎTIER PRISES
INDÉPENDANT**
p. 159



CÂBLE
p. 159



GUIDE CÂBLE
p. 159

INFORMATIQUE & ERGONOMIE

CLICK

Design Studio Manade



Pince ouverture jusqu'à 50 mm

DESIGN ÉLÉGANT, PERSONNALISATION
COLORÉE ET INSTALLATION RAPIDE
pour un ajustement parfait à vos besoins



1, 2 ou 4 écrans

Colonne & Fixation Acier

- ☒  Noir
- ☐  Blanc
- ☒  Vert Botanique
- ☐  Mastic
- ☐  Rose Antique
- ☐  Terra Cotta

AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI

EASY

Design Studio Manade

**PRATIQUE, INTUITIF ET
AJUSTABLE FACILEMENT**
pour offrir une posture
ergonomique et confortable

EASY

*Pince ouverture
jusqu'à 50 mm*

Bras & Fixation



Noir



Blanc

PLUG & PLAY DUO

Design Studio Manade



Sans liaison ou
Liaison droite ou
Liaison dynamique

Pince ouverture jusqu'à 50 mm

**ROBUSTE ET ÉVOLUTIF,
PLUG & PLAY DUO SE CONFIGURE**
de 1 à 3 écrans selon vos besoins

Colonne, Fixation & Liaison



Noir

Blanc

SUPPORT UC



Support Acier

- ☒  Noir
-  Argent
-  Blanc

CHEMIN DE CÂBLES

► Autres solutions disponibles p. 158



Structure Plastique

- ☒  Noir
-  Argent
-  Blanc

BOÎTIER PRISES

► Autres solutions disponibles p. 158



ÉLECTRIFICATION



TOP ACCESS

► Autres solutions disponibles p. 158



3ans

GARANTIE

Max 9 kg, 30"

Sur pince (ouverture 15 à 40 mm)

Hauteur colonne :

• 1 et 2 écrans : 400 mm

• 4 écrans : 700 mm

COLONNE / FIXATION

✓

19

✗

24

✗

22

✗

44

✗

45

✗

36

✗

55

✗

57

✗

48

✗

49

✗

56

✗

50

✗

54

✗

83

BRAS / LIAISON

✓

24

3ans

GARANTIE

Pour 1 écran :

• De 2 à 9 kg

• Compatible 16 / 9

• ≤ 34 pouces

Sur pince (ouverture 15 à 40 mm)

Bras supérieur avec ressort compensateur de rappel réglable

Câblage intégré

BRAS


✓

19

✗

24

CLICK



RÉFÉRENCE

Support 1 écran, 2 liaisons droites

CLIC 1 SHH P IL

Support 2 écrans, 2 x 2 liaisons droites

CLIC 2 SHH P IL

Support 4 écrans, 4 x 2 liaisons droites

CLIC 4 SHH P IL

3ans

GARANTIE

Liaison dynamique :

• Écran 2 à 7 kg

• Réglable en hauteur + / - 125 mm

Liaison droite :

• Écran max. 12 kg

Sur pince (ouverture 15 à 40 mm)

Hauteur colonne : 400 mm

SUPPORT ACIER


✓

19

✗

24

PLUG & PLAY DUO



SUPPORT 1 ÉCRAN

RÉFÉRENCE

Sans liaison

PNPD 1 SS P IL

1 liaison droite

PNPD 1 SH P IL

2 liaisons droites

PNPD 1 SHH P IL

1 liaison dynamique

PNPD 1 SR P IL

SUPPORT 2 ÉCRANS


2 x 2 liaisons droites

PNPD 2 SHH SHH P IL

2 x 1 liaison dynamique

PNPD 2 SR SR P IL

SUPPORT UC



SUPPORT VERTICAL FIXE

RÉFÉRENCE

Petit modèle

SUP UC V PM

Modèle standard

SUP UC V

RÉÉRENTIEL

157

BL

AR

NO

En résille :

Fermeture par zip Ø 2,5 cm

Articulé :

En plastique injecté

Socle en acier peint époxy

Guide câble :

4 anneaux en plastique injecté Argent

À fixer sous le plan de travail (vis fournies)

19

22

60

En aluminium et plastique

Amortisseur de fermeture

RÉSILLE

RÉSILLE

ARTICULÉ

GVZ 75 NO

GVZ 110 NO

CABR

AL CABR

CAB 4A 22

CHEMIN DE CÂBLES

Résille L 75 cm Noir

Résille L 110 cm Noir

Articulé L 75 cm

Articulé L 110 cm

Guide câbles Argent

L 30 x P 12 cm

TAC 312

BOÎTIER PRISES ENCASTRÉ

Prévoir découpe plateau en supplément

3 prises courant fort + 2 USB C 47 W maxi avec sortie de câble GST 50 cm (ajouter câble d'alimentation BP A2 ou BP A3)

BPE 32

PLUS VALUE DÉCOUPE PLATEAU POUR TAC 312 ET BPE 32

Sur demande

De 1 à 9 plateaux

De 10 à 29 plateaux

À partir de 30 plateaux

BL

NO

Câble d'alimentation fourni (1,5 m)

BHU B01 / BHU B02 :

L 12 x l 7 x H 5 cm

Ouverture de pinces : de 1 à 3,5 cm

BOÎTIER PRISES

1 prise courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi / sur pince

2 prises courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 18 W maxi + chargeur induction 10 W/ sur pince

BOÎTIER PRISES

BHU B01

BHU B02

BL

NO

Câble d'alimentation fourni (1,5 m)

Plateau équipé de pré-trous non débouchant pour Ø 60 ou 80 mm

BPE 21 :

Structure injectée

Ø 7,2 x H 5,2 cm

BPE C :

Structure injectée

L 12 x l 9 x Ép 1 cm

BPE 31 :

Structure injectée

Ø 9 x H 6,5 cm

BL

NO

Ajouter les câbles d'alimentation, de liaison ou informatique

BP 4 :

Structure injectée

L 27,2 x l 5,2 x H 5,2 cm

BP 32 / BP 4211 :

Structure Aluminium

L 23 x l 6,3 x H 5 cm

BOÎTIER PRISES

1 prise courant fort + USB A 18 W maxi + USB C 30 W maxi + USB C data (câble USB C non fourni) perçage Ø 60 mm

Capot coulissant avec chargeur induction 5 W (accessoire pour boîtier BPE 21) perçage Ø 80 mm

BOÎTIER PRISES AVEC CAPOT COULISSANT

Perçage Ø 80 mm

2 USB A + 1 prise courant fort

BC 01

1 USB A + 1 USB C + 1 prise courant fort

BC 11

1 USB A + 1 RJ45 + 1 prise courant fort

BC 12

1 USB A + 1 HDMI + 1 prise courant fort

BC 13

1 HDMI + 1 RJ45 + 1 prise courant fort

BC 14

1 USB C + 1 RJ45 + 1 prise courant fort

BC 22

1 USB C + 1 HDMI + 1 prise courant fort

BC 23

2 USB C + 1 prise courant fort

BC 24

BOÎTIER PRISES ET ACCESSOIRE INDÉPENDANT

À poser dans une goulotte

4 prises courant fort

BP 4

3 prises courant fort + 2 RJ 45

BP 32

4 prises courant fort + 2 RJ 45 + 1 USB A + 1 USB C

BP 4211

CÂBLE

Alimentation L 200 cm Noir

Alimentation L 300 cm Noir

Liaison entre 2 boîtiers L 200 cm Noir

Informatique RJ 45 droits (Cat 6 U-UTP) L 300 cm Noir

RÉÉRENTIEL

159



IPSO
p. 162



OXANDRA
p. 164



NAUTILE
p. 168



ICONNE
p. 182



X-DOS
p. 186



MY AIR
p. 188



AKILA
p. 170



SPATIUM
p. 174



SPIN +
p. 176



C 01
p. 192



MODALIS
p. 194




ULTIMA
p. 180



ASSISE

SIÈGE DE TRAVAIL RÉUNION / VISITEUR



IPSO, notre essentiel, sans compromis. Ce siège opératif assure les fondamentaux du confort et de l'ergonomie. Un mécanisme simple, un soutien juste, une assise fiable : il coche les cases essentielles avec rigueur.

C'est notre modèle le plus accessible, sans compromis sur les exigences minimales en matière d'ergonomie. Et pour aller plus loin, il peut être enrichi de fonctionnalités supplémentaires : proposé avec 2 types de mécanisme synchrone au choix (auto-régulé ou multi-réglages) il peut recevoir jusqu'à trois versions d'accotoirs en option, pour mieux s'adapter aux usages comme aux préférences.

Structure

☒ 

Noir

Assise Tissu



Reglisse
CU33



Plomb
CU02




Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

OXANDRA

Alegre Design



Le siège OXANDRA allie confort optimal et design épuré pour sublimer votre espace de travail. Grâce à son mécanisme synchrone autorégulé, il s'adapte automatiquement à votre posture, offrant un soutien parfait tout au long de la journée.

Disponible en trois couleurs de dossier, Oxandra s'intègre harmonieusement dans tous les environnements professionnels. Son design soigné et sa technologie de pointe en font un choix incontournable pour ceux qui recherchent un siège alliant performance et esthétique.

Structure



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

Soutien lombaire

Translation d'assise

Roulettes Ø 65 mm, pour sol dur ou moquette

Réglage en hauteur de l'assise 430 / 550 mm

STRUCTURE

✓

24

DOSSIER RÉSILLE

✓

RF NO

ASSISE TISSU

✓

CU33

60999

CU02

61259

CU18

66167

⌚

1

CU

AC

2

ST / STM

GR

IPSO

Mécanisme Synchrone	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	IPS SY ♦ RF NO 24
Mécanisme Synchrone autorégulé	
Structure 24 Noir	IPS ♦ RF NO 24

Option	RÉFÉRENCE
Accotoirs 1D Noir	IPS ACC 1D NO
Accotoirs 3D Noir	IPS ACC 3D NO
Accotoirs 4D Noir	IPS ACC 4D NO

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

Soutien lombaire

Translation d'assise

Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette

Réglage en hauteur de l'assise 430 / 550 mm

STRUCTURE

✓

24

34

52

DOSSIER RÉSILLE

✓

RA NO

ASSISE TISSU

✓

CU33

60999

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌚

1

CU

AC

2

ST / STM

GR

OXANDRA

Mécanisme Synchrone	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	OXA SY ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur	OXA SY ♦ RA NO ♦ 24
Mécanisme Synchrone autorégulé	
Structure 24 Noir	OXA ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur	OXA ♦ RA NO ♦ 24

Option	RÉFÉRENCE
Accotoirs 1D Noir	OXA ACC 1D NO
Accotoirs 3D Noir	OXA ACC 3D NO
Accotoirs 4D Noir	OXA ACC 4D NO
Roulettes ⁽¹⁾ Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11
Roulettes ⁽¹⁾ Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11
Roulettes ajourées ⁽¹⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11

⁽¹⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

RÉFÉRENTIEL

167

NAUTILE

Baldanzi & Novelli Design



NAUTILE



Le siège NAUTILE combine ergonomie et design personnalisé pour un confort quotidien. Il propose deux mécanismes synchrones : Multi réglages pour un ajustement précis et Autorégulé pour un soutien automatique.

Son soutien lombaire ajustable et des accotoirs 4D en option offrent flexibilité et confort. Avec cinq couleurs de dossier, NAUTILE s'intègre facilement à tout environnement de travail. Pratique et esthétique, c'est le choix idéal pour un siège fonctionnel.

Structure




Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

AKILA

Design Justus Kolberg



Autre siège ergonomique de la gamme, AKILA a lui aussi été conçu pour répondre à des exigences strictes en matière de confort de travail et de qualité.

Son mécanisme synchrone autorégulé et son dossier en résille de haute qualité garantissent le confort et un excellent maintien du dos. Équipé d'accotoirs 3D ou non, AKILA reste l'un des meilleurs sièges de bureau pour son rapport qualité prix.

Structure

- ☒ Noir
- ☐ Gris Clair

Assise Tissu

- Régisse CU33
- Plomb CU02
- Cannelle CU04
- Pistache CU11
- Horizon CU18

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

Soutien lombaire

Translation d'assise

Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette

Réglage en hauteur de l'assise 420 / 540 mm

STRUCTURE

✓

24

16

57

54

44

DOSSIER RÉSILLE

✓

RA NO

ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

1

CU
AC

2

ST /
STM
GR

NAUTILE



Mécanisme Synchrone multi réglages	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	NAUT SY ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur	NAUT SY ♦ RA NO ♦ 24
Structure 24 Noir avec têteière	NAUT SY TE ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur avec têteière	NAUT SY TE ♦ RA NO ♦ 24
Structure 24 Noir avec accotoirs	NAUT SY ACC ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur avec accotoirs	NAUT SY ACC ♦ RA NO ♦ 24
Structure 24 Noir avec accotoirs et têteière	NAUT SY ACC TE ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur avec accotoirs et têteière	NAUT SY ACC TE ♦ RA NO ♦ 24



Mécanisme Synchrone autorégulé	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	NAUT ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur	NAUT ♦ RA NO ♦ 24
Structure 24 Noir avec têteière	NAUT TE ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur avec têteière	NAUT TE ♦ RA NO ♦ 24
Structure 24 Noir avec accotoirs	NAUT ACC ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur avec accotoirs	NAUT ACC ♦ RA NO ♦ 24
Structure 24 Noir avec accotoirs et têteière	NAUT ACC TE ♦ RA NO 24 24
Structure Couleur avec accotoirs et têteière	NAUT ACC TE ♦ RA NO ♦ 24

Option	RÉFÉRENCE
Têteière 24 Noir (accessoire pour siège non pré-équipé)	NAUT TE RA NO 24
Accotoirs 4D 24 Noir (accessoire pour siège non pré-équipé)	NAUT ACC 4D 24
Roulettes ⁽¹⁾ Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11
Roulettes ⁽¹⁾ Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11
Roulettes ajourées ⁽¹⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11

⁽¹⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

10ans

GARANTIE
Sauf vérin à gaz : 2 ans

- Siège équipé en standard :
- Soutien lombaire
 - Translation d'assise
 - Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette
 - Réglage en hauteur de l'assise 420 / 550 mm

STRUCTURE

✓

24

25

DOSSIER RÉSILLE

✓

RA NO

ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167


1

CU
AC

2

ST /
STM
GR

AKILA



Mécanisme Synchrone autorégulé, dossier ouvert	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	AKI O ♦ RA NO 24
Structure 24 Noir avec accotoirs 3D	AKI O ACC ♦ RA NO 24
Structure 25 Gris clair avec accotoirs 3D	AKI O ACC ♦ RA NO 25




Mécanisme Synchrone autorégulé, dossier fermé	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir avec accotoirs 3D	AKI F ACC ♦ RA NO 24
Structure 25 Gris clair avec accotoirs 3D	AKI F ACC ♦ RA NO 25

Option	RÉFÉRENCE
Roulettes Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11

SPATIUM



SPATIUM



Le siège SPATIUM offre un confort et une performance exceptionnels, idéal pour une utilisation intensive.

Il s'adapte aux besoins des utilisateurs grâce à deux mécanismes synchrones :

le multi réglages pour une personnalisation précise et l'autorégulé pour un ajustement automatique. Ses accotoirs 4D intégrés assurent un soutien complet, tandis que son design flexible permet d'ajuster le poste de travail pour un confort durable.

Structure



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI



SPIN +



Nec plus ultra du siège opérateur en utilisation permanente, SPIN + a été conçu spécialement pour répondre aux plus hautes exigences ergonomiques.

Son mécanisme synchronisé à réglage micrométrique permet un mouvement coordonné du dossier et de l'assise. Son plus pour un confort d'assise optimal : l'intégration d'une assise à membrane équipée d'une mousse moulée de grande densité.

Structure & Base

- ☒   ☐ 
- Noir
Noir
- Noir
Alu Poli

Assise Tissu

- ☒      
- Régisse
CU33
- Plumb
CU02
- Cannelle
CU04
- Pistache
CU11
- Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

Soutien lombaire

Translation d'assise

Accotoirs 4D intégrés au dossier

Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette

Réglage en hauteur de l'assise 430 / 550 mm

STRUCTURE

✓

24

⌚

19

DOSSIER RÉSILLE

✓

RA NO

◆ ASSISE TISSU

✓

CU3360999

CU0261259

CU0461260

CU1168261

CU1866167

⌚

1CU AC

2ST / STM GR

SPATIUM

Mécanisme Synchrone multi réglages	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	SPA SY ACC ◆ RA NO 24
Structure 19 Blanc	SPA SY ACC ◆ RA NO 19
Structure 24 Noir avec têteière	SPA SY ACC TE ◆ RA NO 24
Structure 19 Blanc avec têteière	SPA SY ACC TE ◆ RA NO 19

Mécanisme Synchrone autorégulé	RÉFÉRENCE
Structure 24 Noir	SPA ACC ◆ RA NO 24
Structure 19 Blanc	SPA ACC ◆ RA NO 19
Structure 24 Noir avec têteière	SPA ACC TE ◆ RA NO 24
Structure 19 Blanc avec têteière	SPA ACC TE ◆ RA NO 19

Option	RÉFÉRENCE
Têteière (accessoire pour siège non pré-équipé)	SPA TE RA NO ◆
Roulettes ⁽¹⁾ Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11
Roulettes ⁽¹⁾ Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11
Roulettes ajourées ⁽¹⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11

⁽¹⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

Dossier réglable en hauteur

Translation d'assise

Roulettes Ø 60 mm, pour sol dur ou moquette

Réglage en hauteur de l'assise 460 / 580 mm

STRUCTURE

✓

24

DOSSIER RÉSILLE

✓

RA NO

◆ ASSISE TISSU

✓

CU3360999

CU0261259

CU0461260

CU1168261

CU1866167

⌚

1CU AC

2ST / STM GR

BASE

✓

24

⌚

99

SPIN +

Mécanisme Synchrone à réglage micrométrique	RÉFÉRENCE
Base 24 Noir	SPIN ◆ RA NO 24
Base 99 Alu poli	SPIN ◆ RA NO 99
Base 24 Noir avec accotoirs 4D ⁽¹⁾	SPIN ACC ◆ RA NO 24
Base 99 Alu poli avec accotoirs 4D ⁽¹⁾	SPIN ACC ◆ RA NO 99
Base 24 Noir avec accotoirs 3D ⁽²⁾	SPIN ACC NO ◆ RA NO 24
Base 99 Alu poli avec accotoirs 3D ⁽²⁾	SPIN ACC NO ◆ RA NO 99
Base 24 Noir avec accotoirs 4D ⁽¹⁾ / têteière	SPIN ACC TE ◆ RA NO 24
Base 99 Alu poli avec accotoirs 4D ⁽¹⁾ / têteière	SPIN ACC TE ◆ RA NO 99
Base 24 Noir avec accotoirs 3D ⁽²⁾ / têteière	SPIN ACC NO TE ◆ RA NO 24
Base 99 Alu poli avec accotoirs 3D ⁽²⁾ / têteière	SPIN ACC NO TE ◆ RA NO 99

Option	RÉFÉRENCE
Têteière (accessoire pour siège non pré-équipé)	SPIN TE RA NO 24
Roulettes ⁽³⁾ Ø 50 mm pour sol dur	RSD 50 11
Roulettes ⁽³⁾ Ø 50 mm pour sol moquette	RSM 50 11
Roulettes ajourées ⁽³⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11

⁽¹⁾ Accotoirs 4D Aluminium poli
⁽²⁾ Accotoirs 3D Noir
⁽³⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

RÉFÉRENTIEL


179

ULTIMA

Design Massimo Costaglia & Nicholas Rispoli



ULTIMA



Dossiers capitonnés aux lignes enveloppantes,
accotoirs intégrés, finitions en tissu enduit...

Le design singulier d'ULTIMA s'impose avec justesse.

Dossier proposé en deux hauteurs, équipé d'un mécanisme synchrone
et de roulettes ajourées en standard.

Également disponible dans l'ensemble de nos tissus, avec une préférence
pour le Grain, dont l'expressivité saura révéler tout le caractère de ce siège !

Structure



Noir

Assise Tissu Enduit



Noir

E01



Beige

E36

AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

ICONE

Design Paolo Scagnellato et Jeremiah Ferrarese



Structure


- ☒ 
Noir
- ☐ 
Blanc
- ☐ 
Sable
- ☐ 
Terra Cotta

Assise Tissu

- 
Régisse
CU33
- 
Plomb
CU02
- 
Cannelle
CU04
- 
Pistache
CU11
- 
Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI



Le siège ICONO s'adapte à tous les environnements de travail : bureaux, salles de réunion et co-working.

Disponible en versions fixe, réglable ou dessinateur, il se décline en quatre couleurs tendance associées à un large choix de tissus.



► Disponible en version dessinateur

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Siège équipé en standard :

• Dossier réglable en hauteur

• Translation d'assise

• Roulettes ajourées Ø 65 mm, pour sol dur ou moquette

• Réglage en hauteur de l'assise 420 / 540 mm

Accotoirs tapissés

STRUCTURE

✓

24

◆ DOSSIER / ASSISE / ACCOTOIRS TISSU

✓

E01⁽¹⁾

E36⁽¹⁾

⌚

1

2

CU

GR

⁽¹⁾ Tissu enduit

ULTIMA

Mécanisme Synchrone multi réglages

RÉFÉRENCE

Dossier haut	ULTI H ACC ◆ 24
Dossier bas	ULTI B ACC ◆ 24

10ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Sièges équipés en standard :

- Roulettes Ø 60 mm pour sol dur ou moquette

Hauteur d'assise :

- Fixe : 470 mm
- Réglable : 420 / 540 mm

◆ BASE

✓

24

19⁽¹⁾

⁽¹⁾ Uniquement sur modèle
Fixe base 4 branches

◆ COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

24

19

44

54

◆ ASSISE TISSU

✓

CU33

CU02

CU04

CU11

CU18

60999

61259

61260

68261

66167

⌚

1

2

CU

ST/STM

AC

GR

ICONE

(2)

(2)

Fixe base 4 branches

RÉFÉRENCE

Base 4 branches 24 Noir ou 19 Blanc avec accotoirs	ICO FIXE ◆◆◆
--	--------------

Réglable base 5 branches

RÉFÉRENCE

Base 5 branches 24 Noir avec accotoirs	ICO REG ◆◆◆ 24
--	----------------

Option

RÉFÉRENCE

Roulettes ajourées ⁽²⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette	RLA 60 11
--	-----------

⁽²⁾ Uniquement base 5 branches
⁽³⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

► Disponible en version dessinateur

RÉFÉRENTIEL


185

X-DOS

Design Ballendat



X-DOS



Favori du co-worker, X-DOS répond incontestablement à l'ensemble des modes de travail y compris des pratiques telles que le flex ou le home office.

Son design aérien et dynamique ainsi que sa facilité de réglage en font un siège de bureau se prêtant aussi volontiers à la réunion. Équipé d'un mécanisme synchrone autorégulé, il offre tout le confort nécessaire en utilisation régulière.

Structure



Noir

Assise Tissu



Réglisse
CU33



Plomb
CU02



Cannelle
CU04



Pistache
CU11



Horizon
CU18


AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

► Disponible en version dessinateur

MY AIR

Design Norbert Geelen



Siège aux dimensions généreuses et au dossier enveloppant, MY AIR fera l'unanimité dans le cadre d'une longue réunion au confort indispensable.

Pour sa grande simplicité d'utilisation, il n'en reste pas moins un siège très pertinent dans le cadre du flex office. Équipé d'un mécanisme à basculement oscillant permanent, il est proposé avec ou sans accotoirs ou en siège haut réglable en hauteur.

Structure



Noir

Assise Tissu



Régisse
CU33



Plouf
CU02



Cannelle
CU04



Pistache
CU11



Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI



► Disponible en version dessinateur

C 01

Design Giancarlo Bisaglia

► Disponible
en tabouret

C 01




Chariot
pour 45 chaises
ou 24 chaises Tissu

✓ Dossier Réville

✓ Structure Fil d'acier
Chromé Haute résistance
ou Époxy Noir

Assise et / ou Dossier Polypropylène




Assise Tissu



AUTRES FINITIONS

⌚ SUR DELAI



Kaki
Pistache CU11

MODALIS

Design Justus Kolberg

COMPLÉMENT NATUREL DES SIÈGES OPÉRATIFS
pour accueillir vos visiteurs ou pour se réunir




☑ Dossier résille

Structure



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
⌘ SUR DELAI

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm

Encombrement :
L 570 x P 510 x H 850 mm

Équipée en standard :

- Patin anti-dérapant

Empilable au sol : par 8

Empilable sur chariot : par 45

Norme Européenne
EN 1728

Chaise non feu (M3)
sur demande à partir
de 100 pièces

Classement AM18

STRUCTURE

60

99

ASSISE / DOSSIER
POLYPROPYLÈNE

BLC

NO

SA

GR

DR

KA

VE

RO

BL

ASSISE TISSU

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

1
CU
AC

2
ST /
STM
GR

DOSSIER RÉSILLE

RC NO

C 01



Chaise Assise et Dossier Polypropylène	RÉFÉRENCE
Structure 99 Chrome	C 01 ◆
Structure 60 Noir	C 01 ◆ 60
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC ◆
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC ◆ 60

Chaise Assise Polypropylène / Dossier Résille

Structure 99 Chrome	C 01 RC NO ◆
Structure 60 Noir	C 01 RC NO ◆ 60
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC RC NO ◆
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC RC NO ◆ 60



Chaise Assise Tissu / Dossier Polypropylène	RÉFÉRENCE
Structure 99 Chrome	C 01 AST ◆ ◆
Structure 60 Noir	C 01 AST ◆ ◆ 60
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC AST ◆ ◆
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC AST ◆ ◆ 60

Chaise Assise Tissu / Dossier Résille

Structure 99 Chrome	C 01 AST ◆ ◆ RC NO
Structure 60 Noir	C 01 AST ◆ ◆ RC NO 60
Structure 99 Chrome avec accotoirs	C 01 ACC AST ◆ ◆ RC NO
Structure 60 Noir avec accotoirs	C 01 ACC AST ◆ ◆ RC NO 60

Option	RÉFÉRENCE
Chariot L 66 x P 95 cm	C 01 CH
Structure avec liaison latérale ⁽¹⁾ (Plus-Value)	C 01 LI 99
Patins de liaison pour chaise	C 01 PL
Patins de liaison pour chaise avec accotoirs	C 01 ACC PL
Lot de 2 barres inter-rangées	C 01 BIR 22

⁽¹⁾ Pour chaise sans accotoir.

► Disponible en chaise haute


5ans

Hauteur d'assise : 480 mm
Encombrement :

- 4 pieds :
L 520 x P 530 x H 800 mm
- 4 pieds avec accotoirs :
L 600 x P 550 x H 800 mm

Empilable : par 6
Norme Européenne EN 16139


STRUCTURE MÉTAL



DOSSIER RÉSILLE



ASSISE TISSU



MODALIS



Chaise 4 pieds	RÉFÉRENCE
Assise tissu et dossier résille	MO 4P AST ◆ RA NO ◆
Assise tissu et dossier résille avec accotoirs	MO 4P ACC AST ◆ RA NO ◆
Assise et dossier tissu	MO 4P ◆ ◆
Assise et dossier tissu avec accotoirs	MO 4P ACC ◆ ◆



Chaise luge	RÉFÉRENCE
Assise tissu et dossier résille	MO L AST ◆ RA NO ◆
Assise tissu et dossier résille avec accotoirs	MO L ACC AST ◆ RA NO ◆
Assise et dossier tissu	MO L ◆ ◆
Assise et dossier tissu avec accotoirs	MO L ACC ◆ ◆



Chaise 4 pieds sur roulettes	RÉFÉRENCE
Assise tissu et dossier résille	MO RO AST ◆ RA NO ◆
Assise tissu et dossier résille avec accotoirs	MO RO ACC AST ◆ RA NO ◆
Assise et dossier tissu	MO RO ◆ ◆
Assise et dossier tissu avec accotoirs	MO RO ACC ◆ ◆



C 60
p. 200



PLAISANCE
p. 202




PASSING
p. 206



KALYS
p. 208



LOUNGE
p. 210



WOODY POUTRE
p. 214



C 07 POUTRE
p. 216

SOFT SEATING

SIÈGE POUTRE

ÉPURE GRAPHIQUE
& LÉGÈRETÉ VISUELLE
Dedans comme dehors



Structure Acier



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Bleu
RAL 5001



Rose
RAL 3012



Vert
RAL 6013

Placets d'assise Tissu Enduit



Noir



Beige



**CONFORT PARTAGÉ,
HAUTEURS VARIÉES**
Une seule ligne,
plusieurs tempéraments

Assise Tissu



Tirauiisu
GR02



Avocat
GR13

AUTRES FINITIONS

 **SUR DELAI**

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 370 mm

Chaise lounge :

- Assise : L 430 x P 500 mm
- Dossier : H 400 mm
- Encombrement : L 670 x P 660 x H 670 mm
- Empilable par 10

Banquette :

- Assise : L 1120 x P 430 mm
- Dossier : H 400 mm
- Encombrement : L 1190 x P 660 x H 670 mm
- Empilable par 20

Structure filaire Acier Ø 18 mm
fil d'acier Ø 6 mm

Peinture outdoor époxy haute
résistance avec traitement
cataphorèse

✔

◆

STRUCTURE MÉTAL

✔

NO

BLC

BL

RO

VE

RAL 9005

RAL 9010

RAL 5001

RAL 3012

RAL 6013

✔

◆

ASSISE TISSU ENDUIT

✔

NO

BE

C 60



	RÉFÉRENCE
Chaise lounge avec accotoirs	C60 LOU ◆
Banquette avec accotoirs	C60 BC ◆
Option	RÉFÉRENCE
Placet d'assise outdoor ⁽¹⁾	C 60 L ASS ◆

⁽¹⁾ Prévoir 2 placets d'assise sur la banquette.

► Disponible en chaise et tabouret

5ans

Fauteuil :

- Hauteur d'assise : 470 mm
- Assise : L 460 mm
- Dossier : H 360 mm
- Encombrement : L 680 x P 600 x H 770 mm

Chauffeuse :

- Hauteur d'assise : 410 mm
- Assise : L 540 mm
- Dossier : H 360 mm
- Encombrement : L 820 x P 770 x H 770 mm

Chauffeuse double :

- Hauteur d'assise : 410 mm
- Assise : L 1200 mm
- Dossier : H 360 mm
- Encombrement : L 1500 x P 770 x H 770 mm

3 types de piétement :

- Pied Pyramidal à roulettes
- Pied Bois
- Pied Métal


STRUCTURE BOIS





STRUCTURE MÉTAL



◆ PIED PYRAMIDAL



◆ ASSISE TISSU



PLAISANCE



Fauteuil	RÉFÉRENCE
Pied Bois	PLAI 4PB ◆
Pied Pyramidal à roulettes	PLAI PR ◆◆



Chauffeuse	
Pied Bois	PLAI LOU 4PB ◆
Pied Métal	PLAI LOU 4PM ◆



Chauffeuse double	
Pied Bois	PLAI CD 4PB ◆
Pied Métal	PLAI CD 4PM ◆

► Disponible en chaise haute

PASSING


DEUX TAILLES, DEUX COULEURS
Un duo pétillant !



Assise & Pourtour Tissu




Cannelle CU04
Café CU03



Plomb CU02
Gravier CU01



Pistache CU11
Cardamine CU10



Horizon CU18
Ciel CU16

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI

KALYS

Design Giovanni Baccolini



✓ *Pied pyramidal
pivotant sur roulettes*

STYLE FLEXIBLE, PIÉTEMENTS PLURIELS

Une famille qui sait s'adapter



✓ *Pied Bois*

✓ *Pied fil croisé
en Acier*

Assise Tissu



Plumb
CU02



Cannelle
CU04



Pistache
CU11



Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS

⌚ SUR DELAI



UNE CHAUFFEUSE GÉNÉREUSE
aux lignes élégantes et intemporelles



✓ Structure fil d'Acier

Assise Tissu



Plomb
CU02



Cannelle
CU04



Pistache
CU11



Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS

⌚ SUR DELAI

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise :

• Standard : 450 mm

• Large : 720 mm

Structure bois recouverte de mousse et tapissée

◆ ASSISE

■ POURTOUR

✓

CU04

61260

CU03

61233

CU02

61259

CU01

61168

CU11

68261

CU10

62125

CU18

66167

CU16

66240

1

CU

2

ST / STM GR

PASSING

RÉFÉRENCE

Standard ø 450 mm

PAS D45 ◆ ■

Large ø 720 mm

PAS D72 ◆ ■

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 440 mm

Fauteuil :

• Assise : L 420 x P 440 mm

• Dossier : H 430

• Encombrement : L 620 x P 640 x H 820 mm

Canapé double :

• Assise : L 920 x P 440 mm

• Dossier : H 430 mm

• Encombrement : L 1200 x P 640 x H 820 mm

Large assise en mousse injectée et tapissée

STRUCTURE BOIS

✓

HN

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

99

◆ ASSISE TISSU

✓

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌛

1

CU

2

ST / STM GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 420 mm

Assise : L 680 x P 480 mm

Dossier : H 400 mm

Encombrement : L 680 x P 720 x H 760 mm

Tapissage monochrome et monotissu

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

◆ ASSISE TISSU

✓

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌛

1

CU

2

ST / STM GR

KALYS

RÉFÉRENCE

Fauteuil

KAF 4PB ◆

Pied bois

KAF PR ◆ 99

Pied pyramidal alu poli à roulettes

KAF PR ◆ 60

Pied pyramidal noir à roulettes

KAF CF ◆ 99

Pied fil croisé chrome

KAF CF ◆ 60

RÉFÉRENCE

Canapé double

KACD 4PB ◆

Pied bois

KACD CF ◆ 99

Pied fil croisé chrome

KACD CF ◆ 60

LOUNGE

RÉFÉRENCE

Pied fil Noir


LOU ◆ 60

WOODY POUTRE

Design Giancarlo Bisaglia



**CHALEUR DU BOIS,
ÉLÉGANCE DES FORMES**
Des sièges conçus pour un usage intensif



- Coque Multiplis*
- ☒  *Hêtre Naturel*
 -  *Chêne de Fil Naturel*

- Tablette Stratifié*
- ☒  *Blanc*
 -  *Tweed*
 -  *Muscari*
 -  *Narcisse*
 -  *Hortensia*
 -  *Verveine*

C 07 POUTRE

Design Paolo Scagnellato



Tablette Stratifié

- ☒
- Blanc
- Tweed
- Muscari
- Narcisse
- Hortensia
- Verveine

Coque Polypropylène

- ☒
- Noir
- Blanc
- Sable
- Orange
- Rouge
- Vert
- Bleu
- Gris

► Disponible en chaise et tabouret

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm
Assise : L 450 x P 420 mm
Dossier : H 380 x L 380 mm
Coque multiplis (épaisseur 10,5 mm)
Poutre Acier peint époxy Noir
Piètement Nylon Noir
Avec ou sans tablette
Tablette Stratifié : L 480 x P 480 mm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022
ERP Non Feu M3

COQUE BOIS

✓

HN

CFN

◆ TABLETTE STRATIFIÉ

✓

BM

MUS

NAR

HOR

VER

TW

WOODY POUTRE



Coque bois Hêtre Naturel		RÉFÉRENCE
2 places	L 1265 x P 540 mm	SP WD 2P HN 60
2 places + tablette	L 1845 x P 540 mm	SP WD 2PT HN ◆ 60
3 places	L 1845 x P 540 mm	SP WD 3P HN 60
3 places + tablette	L 2285 x P 540 mm	SP WD 3PT HN ◆ 60
4 places	L 2285 x P 540 mm	SP WD 4P HN 60

Coque bois Chêne de Fil Naturel		
2 places	L 1265 x P 540 mm coque bois Chêne de Fil Naturel	SP WD 2P CFN 60
2 places + tablette	L 1845 x P 540 mm	SP WD 2PT CFN ◆ 60
3 places	L 1845 x P 540 mm	SP WD 3P CFN 60
3 places + tablette	L 2285 x P 540 mm	SP WD 3PT CFN ◆ 60
4 places	L 2285 x P 540 mm	SP WD 4P CFN 60

► Disponible en chaise

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm
Assise : L 450 x P 450 mm
Dossier : H 390 x L 440 mm
Monocoque Polypropylène
Poutre Acier peint époxy Noir
Piètement Nylon Noir
Avec ou sans tablette
Tablette Stratifié : L 480 x P 480 mm, épaisseur 30 mm, chant ABS plaqué 2 mm
Normes Européennes EN 1728 et EN 1022
ERP Non Feu M3 (sur demande avec plus value)

◆ COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

BLC

SA

OR

RO

VE

BL

GR

NO

⌛

NO M2

◆ TABLETTE STRATIFIÉ

✓

BM

MUS

NAR

HOR

VER

TW

C 07 POUTRE

		RÉFÉRENCE
2 places	L 1265 x P 540 mm	SP 07N 2P ◆
2 places + tablette	L 1845 x P 540 mm	SP 07N 2PT ◆◆
3 places	L 1845 x P 540 mm	SP 07N 3P ◆
3 places + tablette	L 2285 x P 540 mm	SP 07N 3PT ◆◆
4 places	L 2285 x P 540 mm	SP 07N 4P ◆

Plus-value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)

Autres couleurs Non Feu, sur demande selon quantité.

► Disponible en chaise et chaise haute

RÉFÉRENTIEL

219



C 60
p. 222



C 65
p. 223



C 50
p. 224



COOLTIME
p. 244



RASPAIL
p. 246



BABYLONE
p. 247



C 12
p. 228



C 14
p. 229



C 26
p. 230



C 38
p. 232



C 24
p. 250



C 700
p. 252



WOODY WOOD
p. 254



C 04
p. 236



C 36
p. 238



C 07
p. 240



C 16
p. 258



C 20
p. 260

CHAISE COLLECTIVITÉ / FORMATION / ÉDUCATION

C 60 / C 65



Structure Acier C 60

- ☒  *Noir*
RAL 9005
- ☐  *Blanc*
RAL 9010
- ☐  *Bleu*
RAL 5001
- ☐  *Rose*
RAL 3012
- ☐  *Vert*
RAL 6013

Placet d'assise Tissu Enduit

- ☒  *Noir*
- ☐  *Beige*



DES CHAISES AU LOOK AÉRÉ,
À l'esprit résolument moderne



Structure Acier C 65

- ☒  *Noir*
RAL 9005
- ☐  *Blanc*
RAL 9010

Placet d'assise Tissu Enduit

- ☒  *Noir*
- ☐  *Beige*



C 50

Design Jun Yasumoto

► Disponible
en tabouret



SAVANT MARIAGE DE TUBES CINTRÉS
& DE MAILLE MÉTAL,
cette chaise outdoor incarne
l'élégance contemporaine

C 50

Structure Acier Thermolaquage Renforcé



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9003



Vert Foncé
RAL 6009



Aubergine
RAL 3005



Gris Foncé
RAL 7043

5ans

GARANTIE

C 60 :

Hauteur d'assise : 460 mm

Assise : L 430 x P 420 mm

Dossier : H 430 mm

Encombrement :

- 4 pieds :
L 530 x P 560 x H 830 mm
- 4 pieds avec accotoirs :
L 590 x P 560 x H 830 mm

Structure filaire Acier Ø 18 mm et fil d'Acier Ø 10 et 11 mm

Empilable par 20

C 65 :

Hauteur d'assise : 450 mm

Assise : L 440 x P 380 mm

Dossier : H 360 mm

Encombrement :
L 510 x P 530 x H 780 mm

Structure filaire Acier Ø 20 mm et fil d'Acier Ø 6 mm

Empilable par 25

Peinture outdoor époxy haute résistance avec traitement cataphorèse

STRUCTURE MÉTAL

☒

NO

RAL 9005

BLC

RAL 9010

BL

RAL 5001

RO

RAL 3012

VE

RAL 6013

STRUCTURE MÉTAL

☒

NO

RAL 9005

BLC

RAL 9010

ASSISE TISSU ENDUIT

☒

NO

BE

C 60



	RÉFÉRENCE
Chaise 4 pieds métal	C 60
Chaise 4 pieds métal avec accotoirs	C 60 ACC

Option	RÉFÉRENCE
Placet d'assise outdoor	C 60 ASS
► Disponible en chaise lounge, banquette et tabouret	

C 65



	RÉFÉRENCE
Chaise pied Y	C 65

Option	RÉFÉRENCE
Placet d'assise outdoor	C 65 ASS

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm

Encombrement :
L 496 x P 518 x H 786 mm

Empilable : par 4

Structure filaire Acier et assise dossier en métal perforé

Peinture outdoor époxy haute résistance avec traitement cataphorèse

STRUCTURE MÉTAL
☒ NO RAL 9005 BLC RAL 9003 VF RAL 6009 AUB RAL 3005 GF RAL 7043

C 50



	RÉFÉRENCE
Chaise 4 pieds unitaire	
Chaise 4 pieds lot de 4 (de même finition)	
► Disponible en tabouret	

C 12



C 14

C12/C14

Structure Polypropylène



Sable



Taupe



Anthracite



Bleu



Moutarde

Structure Polypropylène



Sable



Taupe



Anthracite



Vert Foncé



Brique



L'ÉQUILIBRE PARFAIT
entre forme et fonction

Structure Polypropylène

- ☒  Noir
- ☐  Blanc
- ☐  Gris
- ☐  Jaune
- ☐  Vert
- ☐  Bleu

Coussin d'assise Tissu

-  Plaid
CU02
-  Réglisse
CU33
-  Cannelle
CU04
-  Pistache
CU11
-  Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI





UN DESIGN MALIN,
Pensé pour le quotidien



Coque Polypropylène



Blanc



Taupe



Bleu



Rouge

3ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm

Encombrement :

• 4 pieds :

L 510 x P 530 x H 790 mm

• 4 pieds avec accotoirs :

L 580 x P 530 x H 790 mm

Empilable : par 8

Normes européennes
EN 1728 et EN 1022

Monobloc

Polypropylène renforcé
en fibre de verre

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

SA

TA

AN

MO

BL

3ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm

Encombrement :

• 4 pieds :

L 510 x P 530 x H 790 mm

• 4 pieds avec accotoirs :

L 580 x P 530 x H 790 mm

Empilable : par 8

Normes européennes
EN 1728 et EN 1022

Monobloc

Polypropylène renforcé
en fibre de verre

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

SA

TA

AN

BR

VF

C 12



RÉFÉRENCE	
Chaise 4 pieds	C 12
Chaise 4 pieds avec accotoirs	C 12 ACC
Disponible à partir de novembre 2025	

C 14



RÉFÉRENCE	
Chaise 4 pieds	C 14
Chaise 4 pieds avec accotoirs	C 14 ACC
Disponible à partir de novembre 2025	

5ans

Hauteur d'assise : 460 mm
4 pieds :
• Assise : L 450 x P 450 mm
• Dossier : H 350 mm
• Encombrement :
L 530 x P 530 x H 800 mm
• Empilable par : 7
4 pieds avec accotoirs :
• Assise : L 490 x P 460 mm
• Dossier : H 350 mm
• Encombrement :
L 560 x P 520 x H 800 mm
• Empilable par : 5

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

NO

BLC

GR

JA

VE

BL

PLACET D'ASSISE TISSU

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

1
CU
AC

2
ST/STM
GR

3ans

Hauteur d'assise : 460 mm
Encombrement :
• 4 pieds :
L 490 x P 540 x H 800 mm
• 4 pieds avec accotoirs :
L 560 x P 540 x H 800 mm
Empilable : par 7
Normes européennes
EN 1728 et EN 1022
Monobloc
Polypropylène renforcé en
fibre de verre

COQUE POLYPROPYLÈNE

BLC

TA

BL

RO

C 26



RÉFÉRENCE	
Chaise 4 pieds	C 26
Chaise 4 pieds avec accotoirs	C 26 ACC
Option	
RÉFÉRENCE	
Placet d'assise 4 pieds	C 26 ASS
Placet d'assise 4 pieds avec accotoirs	C 26 ACC ASS
Disponible à partir de novembre 2025	

C 38



RÉFÉRENCE	
Chaise 4 pieds	C 38
Chaise 4 pieds avec accotoirs	C 38 ACC
► Disponible en tabouret	

C 04

Design Jun Yasumoto

► Disponible
en tabouret

UNE COMBINAISON PARFAITE
de légèreté et de robustesse



✓ *Coque & piètement
Polypropylène*
♻️ 100% RECYCLÉE

✓ *4 pieds Bois*

✓ *4 pieds Acier
Chromé
ou Noir*

✓ *Pied pyramide
sur roulettes*

Placet d'assise Tissu



AUTRES FINITIONS

⌚ SUR DELAI

Coque & piètement Polypropylène



C 36

Design Adreas Ostwald



► Disponible
en tabouret



☑ 4 pieds Acier
Chromé ou Noir

Coque Polypropylène

- ☒
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Blanc
- Noir
- Sable
- Carotte
- Ocre
- Vert
- Gris

Assise Tissu

- ☒
- 
- 
- 
- 
- 
- Régisse
CU33
- Plouf
CU02
- Cannelle
CU04
- Pistache
CU11
- Horizon
CU18

AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

C 07

Design Paolo Scagnellato

► Disponible
en tabouret

C 07



✓ 4 pieds Acier
Chromé ou Noir

Coque Polypropylène



Noir



Blanc



Sable



Orange



Rouge



Vert



Bleu



Gris

► Disponible en version poutre

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 440 mm
Assise : L 440 x P 410 mm
Dossier :
H 360 x L 370/420 mm

PIÉTEMENT MÉTAL

✓

60

99 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sauf pyramide

PIÉTEMENT BOIS

✓

HN

COQUE & PIÉTEMENT POLYPROPÉLENE ⁽²⁾

✓

GTR

GTR

100% Recyclée

GC

GP

RN

GP

VJ

VS

FR

BO

BN

AN

CA

AN

⁽²⁾ Les finitions sont l'une en face de l'autre pour présenter les correspondances de couleurs.

ASSISE TISSU

✓

CU33

60999

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌚

1

CU

AC

2

ST/STM

GR

C 04

RÉFÉRENCE	
Chaise 4 pieds métal	C 04 4PM ◆■
Chaise 4 pieds bois	C 04 B ◆
Chaise 4 pieds polypropylène recyclée, lot de 4	C 04 GTR X4
Prix unitaire	
Chaise 4 pieds polypropylène, lot de 4 (de même finition)	C 04 ◆ X4
Prix unitaire	

RÉFÉRENCE	
Chaise luge métal	C 04 L ◆■

RÉFÉRENCE	
Chaise pied pyramide 4 branches sur roulettes	C 04 CR ◆

Option	RÉFÉRENCE
Placet d'assise	C 04 ASS ◆
► Disponible en tabouret	

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 470 mm
Assise : L 460 x P 400 mm
Dossier : H 340 x L 480 mm
Encombrement :
L 484 x P 515 x H 802 mm
Coque polypropylène renforcé en fibre de verre

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

99

COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

NO

BLC

SA

CAR

OCR

VE

GR

ASSISE TISSU

✓

CU33

60999

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌚

1

CU

AC

2

ST/STM

GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm
Assise : L 450 x P 445 mm
Dossier : H 390 x L 435 mm
Encombrement :
L 530 x P 450 x H 790 mm
Empilable :
• par 12 (4 pieds inclinés)
• par 5 (4 pieds droits)

STRUCTURE

✓

60 ⁽¹⁾

99

⁽¹⁾ Uniquement pour structure simple

COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

BLC

NO

SA

OR

RO

VE

BL

GR

C 36

RÉFÉRENCE	
Chaises 4 pieds	C 36 ◆◆

Option	RÉFÉRENCE
Placet d'assise	C 36 ASS ◆
► Disponible en tabouret	

C 07

Chaise 4 pieds inclinés	RÉFÉRENCE
Structure simple	C 07 ◆◆
Structure avec liaison latérale	C 07 LI ◆ 99

Chaise 4 pieds droits	RÉFÉRENCE
Structure simple	C 07 4PD ◆◆
Plus-value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)	
► Disponible en tabouret	

TARIF

243

COOLTIME

Design Scagnellato Ferrarese




HARMONIE DU TON SUR TON
Coque et structure
fusionnent en couleur



Coque Polypropylène & Structure Acier



Placot d'assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

RASPAIL

Design Manganèse Éditions

CONÇUES DANS UN STYLE INTEMPOREL
pour traverser les années sans se démoder



Assise & Dossier Multiplis Plaqué



BABYLONE

Design Manganèse Éditions



Assise & Dossier Tissu


Structure tubulaire Acier




AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI



Terra Cotta • Chêne Noir
Auburna GR07



Vert Botanique • Chêne Clair
Avocat GR13



Noir • Chêne Clair
Olivier CU13



Noir • Chêne Noir
Cuivre CU07

AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm

Assise : L 460 x P 450 mm

Dossier : H 350 x L 390 mm

Encombrement :
L 565 x P 555 x H 785 mm

Chaises équipées en standard :
• Patins antidérapants

COQUE / PIÉTEMENT

(coordonnés)

✓

65

66

24

54

PLACET D'ASSISE TISSU

✓

CU33

60999

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

1

CU

AC

2

ST/STM

GR

COOLTIME

	RÉFÉRENCE
Chaise 4 pieds	COOL 4P
Chaise luge	COOL L
Option	RÉFÉRENCE
Placet d'assise	COOL ASS

► Disponible en tabouret

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm
Assise : L 390 x P 440 mm
Dossier : H 380 x L 390 mm
Encombrement :
L 490 x P 540 x H 760 mm
Empilable en version
non tapissée : par 4

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

57

54

ASSISE / DOSSIER

✓

CHN

CHC

ASSISE TISSU

✓

CU33

60999

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

1

CU

AC

2

ST/STM

GR

RASPAIL

	RÉFÉRENCE
Assise et dossier bois	RASP
Assise et dossier bois tapissés	RASP ADT

BABYLONE

	RÉFÉRENCE
Assise et dossier bois	BABY
Assise et dossier bois tapissés	BABY ADT

RÉFÉRENTIEL

249

C 24

Design Claus Breinholt



DES LIGNES DOUCES & COMPACTES,
des couleurs qui font tout son charme



Coque Polypropylène

- ☒ Brun
- ☐ Anthracite
- ☐ Tilleul
- ☐ Pêche
- ☐ Marsala
- ☐ Gris Titane

Assise Tissu

- ☒ Réglisse CU33
- ☐ Plomb CU02
- ☐ Cannelle CU04
- ☐ Pistache CU11
- ☐ Horizon CU18

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI

- Marsala Pêche GR05
- Gris Titane Rouille GR09
- Brun Titane GR02
- Pêche Cuivre CU07

C 700

Design Brogliato Traverso

► Disponible
en tabouret



UN MARIAGE RÉUSSI
entre le bois et le plastique



☒ *Structure Bois*

Assise & Dossier Polypropylène

- ☒  Blanc
-  Noir
-  Marsala
-  Sable
-  Vert

WOODY WOOD

Design Giancarlo Bisaglia



COQUE MULTIPLIS TRÈS RÉSISTANTE
et facile d'entretien



*Carter de protection
en plastique Gris
Anthracite*



Coque Multiplis



*Hêtre
Naturel*



*Chêne de fil
Naturel*

4 Pieds Acier



Noir



Chromé

► Disponible en version poutre

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm

Assise : L 425 x P 420 mm

Dossier : H 350 mm

Coque polypropylène renforcé en fibre de verre

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

GT

AN

PE

BR

TI

MA

ASSISE TISSU

CU33

60999

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

1

CU

AC

2

ST/STM

GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 460 mm

Assise : L 400 x P 420 mm

Dossier : H 260 x L 470 mm

Encombrement : L 470 x P 490 x H 810 mm

Normes Européennes EN 1728 et EN 16139

Empilable : par 4

STRUCTURE BOIS

HN

ASSISE / DOSSIER POLYPROPYLÈNE

NO

BLC

SA

VE

MA

C 24



RÉFÉRENCE

Chaise 4 pieds avec assise tapissée

C 24

Disponible en tabouret

C 700



RÉFÉRENCE

Chaise 4 pieds

C 700

Disponible en tabouret

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 450 mm
Assise : L 450 x P 420 mm
Dossier : H 380 x L 380 mm
Empilable : par 6
Normes européennes EN 1728 et EN 1022
Conforme aux exigences ERP non feu M3

STRUCTURE MÉTAL

60

99

COQUE MULTIPLIS

HN

CFN

WOODY WOOD



Chaise 4 pieds

RÉFÉRENCE

Hêtre verni

WD 4P HN

Chêne de fil naturel

WD 4P CFN

Disponible en version poutre

RÉFÉRENTIEL

257

C 16

► Disponible
en tabouret

FORMATION, RÉUNION, ÉDUCATION :
une chaise, plusieurs piétements,
un seul esprit

C 16



✓ *Pied Bois*

Coque Polypropylène



C 20
Alegre Design



► Disponible
en tabouret

✓ Structure Plastique

✓ Structure Acier
Chromé ou Noir

CHAISE FORMATION ADAPTÉE
aux nouveaux modes d'enseignement



Coque Polypropylène

- ✓ Anthracite Gris Corail Vert Tilleul Aqua

Assise Tissu

- ✓ Réglisse CU33 Plomb CU02 Cannelle CU04 Pistache CU11 Horizon CU18

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise :

• 4 pieds bois : 450 mm

• Sur roulettes : 440 mm

Encombrement :

• 4 pieds bois :

L 470 x P 555 x H 855 mm

• Sur roulettes :

L 640 x P 640 x H 865 mm

STRUCTURE BOIS

✓

HN

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

✓

NO

COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

NO

MAR

DO

VE

RS

FR

C 16

RÉFÉRENCE

Chaise 4 pieds boisC 16 4PB

Chaise sur roulettes avec tablette écritoire et repose sacC 16 EDU

► Disponible en tabouret

5ans

GARANTIE

4 pieds :

• Hauteur d'assise : 457 mm

• Encombrement : L 534 x P 523 x H 807 mm

Luge :

• Hauteur d'assise : 463 mm

• Encombrement : L 520 x P 510 x H 813 mm

Sur roulettes :

• Hauteur d'assise : 466 mm

• Encombrement : L 659 x P 659 x H 825 mm

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

99

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

✓

AN

COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

AN

GR

CO

VT

BA

PLACET D'ASSISE TISSU

✓

CU3360999

CU0261259

CU0461260

CU1168261

CU1866167

✗

1CUAC

2ST/STMGR

2ans

GARANTIE

Chariot universel :

• Structure en tube d'acier peint époxy noir

• L 66,1 x P 65,7 x H 121,7 cm

• Adapté au déplacement de toutes chaises empilées au sol

• Bras de support réglable et basculant pour transporter de 1 à 12 chaises suivant modèle et poids

• Équipé de 2 roues libre

• . Charge maxi 50 kg

C 20

RÉFÉRENCE

Chaise 4 piedsC 20 4P

Chaise lugeC 20 L

Chaise sur roulettes avec tablette écritoire et repose sacC 20 EDU

Option

Placet d'assiseC 20 ASS

► Disponible en tabouret

ACCESSOIRE UNIVERSEL

RÉFÉRENCE

Chariot de transport de chaisesCHU

RÉFÉRENTIEL

263



T 09
p. 266



T 03
p. 268



T 06
p. 270



ASSAS
p. 272



C 07
► Voir page 240



C 04
► Voir page 236



C 36
► Voir page 238



COOLTIME
p. 244



C 60
p. 276



C 50
► Voir page 224



C 38
► Voir page 232



C 01
► Voir page 136



C 20
► Voir page 260



C 16
► Voir page 258



C 24
p. 250



C 700
► Voir page 252



PLAISANCE
p. 278



**ICONE
DESSINATEUR**
p. 288



**X-DOS
DESSINATEUR**
p. 289



**MY AIR
DESSINATEUR**
p. 289

TABOURET

T 09

Design Giovanni Baccolini



ATTRAPEZ, DÉPLACEZ, EMPILEZ :
à vous de jouer



Structure Polypropylène



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
⌚ SUR DELAI

T 03

Design Gorgi Design



DESIGN ERGONOMIQUE
ajustable et intuitif



Structure Polypropylène



Assise Tissu




AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI



T 06

Design Thomas Pedersen



3 hauteurs d'assise : 75, 64 et 45 cm

UN PIÉTEMENT EN FIL D'ACIER NOIR,
À LA FOIS LÉGER ET ROBUSTE,
pour une silhouette aérienne !



Assise Polypropylène / Bois



ASSAS

Design Manganèse Éditions



Structure tubulaire Acier

UNE ALLURE CHIC & CONTEMPORAINE
Un accroche-sac en laiton ?
Belle note de sophistication !



Structure Acier

- ☒ Noir
- Vert Botanique
- Terra Cotta
- Sable

Assise Tissu

- Plomb CU02
- Cannelle CU04
- Pistache CU11
- Horizon CU18

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

- Sable Plomb CU02
- Vert Botanique Pistache CU11
- Terra Cotta Grenat STM20
- Noir Gravit STM04

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 465 mm

Encombrement :
L 395 x P 395 mm

Empilable : par 5

Placet d'assise tapissée :
Ø 310 mm

STRUCTURE POLYPROPYLÈNE

✓

24

44

65

57

16

PLACET D'ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

⌚

1

CU
AC

2

ST/STM
GR

5ans

GARANTIE

Sauf vérin à gaz : 2 ans

Version Medium

• Hauteur d'assise :
395 / 525 mm

• Assise tapissée : Ø 350 mm

Version Haut

• Hauteur d'assise :
580 / 810 mm

• Assise tapissée : Ø 350 mm

STRUCTURE

✓

NO

BLC

BL

MOU

ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

⌚

1

CU
AC

2

ST /
STM
GR

T 09

RÉFÉRENCE	
Tabouret	T 09 BR ◆◆
Option	
Placet d'assise	T 09 ASS ◆

T 03

RÉFÉRENCE	
Tabouret medium	T 03 ORM ◆◆
Tabouret haut	T 03 ORH ◆◆

5ans

GARANTIE

Encombrement :
L 350 x P 330 mm

ASSISE BOIS

✓

HN

ASSISE POLYPROPYLÈNE

✓

NO

DR

MA

PE

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 790 mm

Encombrement :
L 310 x P 310 mm

Assise tapissé : Ø 380 mm

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

57

54

44

ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

⌚

1

CU
AC

2

ST /
STM
GR

T 06

RÉFÉRENCE	
Tabouret H 45 cm Bois	T 06 P HN 60
Tabouret H 45 cm Polypropylène	T 06 P ◆ 60
Tabouret H 64 cm Bois	T 06 M HN 60
Tabouret H 64 cm Polypropylène	T 06 M ◆ 60
Tabouret H 75 cm Bois	T 06 H HN 60
Tabouret H 75 cm Polypropylène	T 06 H ◆ 60

ASSAS

RÉFÉRENCE	
Tabouret	ASSAS TBH ◆◆

275

C 60

FINESSE DU FIL
Élégance en altitude



Structure Acier

- ☒ Noir RAL 9005
- ☐ Blanc RAL 9010
- ☐ Bleu RAL 5001
- ☐ Rose RAL 3012
- ☐ Vert RAL 6013

Placel d'assise Tissu Enduit

- ☐ Noir
- ☐ Beige

► Disponible en chaise, fauteuil & banc

C 24

Design Claus Breinholt

PROFIL ÉLANCÉ
Charme coloré



Coque Polypropylène

- ☒ Brun
- ☐ Anthracite
- ☐ Kaki
- ☐ Pêche
- ☐ Marsala
- ☐ Gris Titane

Assise Tissu

- ☒ Réglisse CU33
- ☐ Plomb CU02
- ☐ Canelle CU04
- ☐ Pistache CU11
- ☐ Horizon CU18

AUTRES FINITIONS


SUR DELAI

► Disponible en chaise

DOUCEUR D'ASSISE, HAUTEUR MAÎTRISÉE
À chacun son piétement,
graphique ou chaleureux



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

► Disponible en siège,
fauteuil & canapé



MONOCHROME INTÉGRAL
du pied à l'assise



Coque Polypropylène & Structure Acier



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

► Disponible en chaise

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 750 mm

Encombrement :
L 490 x P 490 x H 910 mm

Structure filaire Acier Ø 18 mm
et fil d'Acier Ø 10 et 11 mm

Peinture époxy haute
résistance avec traitement
cataphorèse

STRUCTURE MÉTAL

✓

NO

BLC

BL

RO

VE

RAL 9005

RAL 9010

RAL 5001

RAL 3012

RAL 6013

ASSISE TISSU ENDUIT

✓

NO

BE

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 750 mm

Encombrement :
L 499 x P 551 x H 945 mm

Normes Européennes
EN 1728 et EN 1022

STRUCTURE MÉTAL

✓

NO

BLC

VF

AUB

GF

RAL 9005

RAL 9003

RAL 6009

RAL 3005

RAL 7043

C 60

RÉFÉRENCE	
Tabouret 4 pieds	C 60 TAB75 ◆
Option	
Placet d'assise	C 65 ASS ◆
► Disponible en lounge, banquette et chaise	

C 50

RÉFÉRENCE	
Tabouret 4 pieds, unitaire	C 50 TB ◆
Tabouret 4 pieds, lot de 2 (de même finition)	C 50 TB ◆X2
► Disponible en chaise	

3ans

Hauteur d'assise : 740 mm
Encombrement :
L 480 x P 510 x H 1050 mm
Empilable : par 4
Normes européennes
EN 1728 et EN 1022
Coque polypropylène renforcé
en fibre de verre

COQUE POLYPROPYLENE

✓

BLC

TA

BL

RO

C 38

RÉFÉRENCE	
Tabouret 4 pieds	C 38 TB ◆
► Disponible en chaise	

RÉFÉRENTIEL

281

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 770 mm

Assise : L 425 x P 420 mm

Dossier : H 350 mm

Encombrement :
L 440 x P 425 mm

Coque polypropylène renforcé
en fibre de verre

COQUE POLYPROPYLENE

GT

AN

PE

BR

TI

MA

ASSISE TISSU

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

1

CU
AC

2

ST/STM
GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 750 mm

Encombrement :
L 470 x P 490 x H 1020 mm

Empilable : par 4

Normes Européennes
EN 1728 et EN 1022

STRUCTURE BOIS

HN

ASSISE / DOSSIER
POLYPROPYLENE

BLC

NO

MA

SA

VE

C 24

RÉFÉRENCE	
Tabouret avec assise tapissée	C 24 TB ♦♦
► Disponible en chaise	

C 700

RÉFÉRENCE	
Tabouret	C 700 TB PP ♦
► Disponible en chaise	

5ans

Hauteur d'assise : 750 mm
Assise : L 400 mm
Dossier : H 320 mm
Encombrement :
L 600 x P 530 x H 1070 mm
2 types de piétement :
• Pied Bois
• Pied Métal

STRUCTURE BOIS

HN

STRUCTURE MÉTAL

60

ASSISE TISSU

GR02
61253

GR13
68259

1

CU

2

ST /
STM
GR

PLAISANCE

Chaise haute

RÉFÉRENCE

Pied Bois

PLAI TBB ♦

Pied Métal

PLAI TBM ♦

► Disponible en fauteuil et chauffeuses

RÉFÉRENTIEL

283

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 750 mm

Assise : L 450 x P 445 mm

Dossier : H 390 x L 435 mm

Encombrement :
L 560 x P 550 x H 1100

Empilable : par 5

STRUCTURE

60

99

COQUE POLYPROPYLÈNE

BLC

NO

SA

OR

RO

VE

BL

GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise :
650 ou 750 mm

Assise : L 440 x P 410 mm

Dossier :
H 360 x L 370/420 mm

PIÈTEMENT MÉTAL

60

99

PIÈTEMENT BOIS

HN

COQUE POLYPROPÈLENE

GTR

100% Recyclée

GC

VJ

RN

FR

BN

CA

C 07



Tabouret

RÉFÉRENCE

Structure simple

TC 07

Plus-value pour chaise M2 en Noir (NO M2) (par place)

► Disponible en chaise et siège poutre

C 04



RÉFÉRENCE

Tabouret luge métal H 750

C 04 TAB L75

Tabouret luge métal H 650

C 04 TAB L65

Tabouret 4 pieds bois H 750

C 04 TAB B75

Tabouret 4 pieds bois H 650

C 04 TAB B65

Option

RÉFÉRENCE

Placet d'assise

C 04 ASS

► Disponible en chaise

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 760 mm

Assise : L 460 x P 400 mm

Dossier : H 340 x L 480 mm

Encombrement :
L 492 x P 554 x H 1127 mm

Coque polypropylène renforcé
en fibre de verre

STRUCTURE

60

99

COQUE POLYPROPYLÈNE

BLC

SA

NO

CAR

OCR

VE

GR

ASSISE TISSU

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

1
CU
AC

2
ST /
STM
GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 730 mm

Encombrement :
L 565 x P 600 x H 1110 mm

Tabouret équipée en standard :
• Patin antidérapant

COQUE / PIÈTEMENT
(coordonnés)

65

66

24

54

PLACET D'ASSISE TISSU

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

1
CU
AC

2
ST/STM
GR

C 36



RÉFÉRENCE

Tabouret 4 pieds

C 36 TB

Option

RÉFÉRENCE

Placet d'assise

C 36 ASS

► Disponible en chaise

COOLTIME



RÉFÉRENCE

Tabouret 4 pieds

COOL TB

Option

RÉFÉRENCE

Placet d'assise

COOL ASS

► Disponible en chaise

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 700 mm

Assise : P 450 x L 450 mm

Dossier : H 390 x L 460 mm

Encombrement :
L 575 x P 536 x H 1100 mm

STRUCTURE

✓

60

99

ASSISE / DOSSIER POLYPROPYLÈNE

✓

BLC

NO

SA

GR

DR

KA

VE

RO

BL

ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

⌚

1

CU
AC

2

ST /
STM
GR

DOSSIER RÉSILLE

✓

RC NO

C 01



Tabouret assise polypropylène / Dossier polypropylène

RÉFÉRENCE

Structure 99 Chrome

TC 01

◆

Structure 60 Noir

TC 01

◆

60

Tabouret assise polypropylène / Dossier résille

Structure 99 Chrome

TC 01 RC NO

◆

Structure 60 Noir

TC 01 RC NO

◆

60



Tabouret assise tissu / Dossier polypropylène

RÉFÉRENCE

Structure 99 Chrome

TC 01 AST

◆

◆

Structure 60 Noir

TC 01 AST

◆

◆

60

Tabouret assise tissu / Dossier résille

Structure 99 Chrome

TC 01 AST

◆

◆

RC NO

Structure 60 Noir

TC 01 AST

◆

◆

RC NO 60

► Disponible en chaise

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 730 mm

Encombrement :
L 565 x P 575 x H 1110 mm

Structure en d'acier

STRUCTURE MÉTAL

✓

60

99

COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

AN

GR

CO

VT

BA

PLACET D'ASSISE TISSU

✓

CU33
60999

CU02
61259

CU04
61260

CU11
68261

CU18
66167

⌚

1

CU
AC

2

ST/STM
GR

5ans

GARANTIE

Hauteur d'assise : 760 mm

Encombrement :
L 485 x P 460 x H 1200 mm

STRUCTURE BOIS

✓

COQUE POLYPROPYLÈNE

✓

NO

MAR

DO

VE

RS

FR

C 20



Tabouret

RÉFÉRENCE

Tabouret 4 pieds structure noire

C 20 TB 4P

◆

60

Tabouret 4 pieds structure chrome

C 20 TB 4P

◆

99

Option

RÉFÉRENCE

Placet d'assise

C 20 ASS

◆

► Disponible en chaise

C 16



Tabouret

RÉFÉRENCE

Tabouret 4 pieds bois

C 16 T 4PB

◆

► Disponible en chaise

287

ICONE

Design Paolo Scagnellato et Jeremiah Ferrarese




POSTURE EXIGEANTE
Palette expressive !



Structure



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

► Disponible en
siège de bureau


MY AIR

Design Norbert Geelen




HAUTEUR AJUSTÉE
Ergonomie intégrée

Structure



Assise Tissu



AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

► Disponibles en
siège de bureau

10ans

GARANTIE

Hauteur d'assise :
660 / 920 mm
Encombrement : L 640 mm
Sièges équipés en standard :
• Avec repose-pied réglable
• Embase 5 branches nylon
• Roulettes Ø 60 mm
pour sol dur ou moquette

BASE



24

COQUE POLYPROPYLÈNE



24



19



44



54

ASSISE TISSU



CU33

60999



CU02

61259



CU04

61260



CU11

68261



CU18

66167



CU

AC



ST/STM

GR

ICONE DESSINATEUR



Siège dessinateur

RÉFÉRENCE

Structure 24 Noir avec accotoirs

ICO DES 24

Option

RÉFÉRENCE

Roulettes ajourées ⁽¹⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette

RLA 60 11

⁽¹⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

► Disponible en siège de bureau

10ans

GARANTIE

Hauteur d'assise :
700 / 950 mm
Encombrement : L 690 mm
Siège dessinateur équipé
en standard :
• Avec repose-pied réglable
• Embase 5 branches nylon
• Roulettes Ø 60 mm,
pour sol dur ou moquette

STRUCTURE



24

DOSSIER RÉSILLE



RA NO

ASSISE TISSU



CU33

60999



CU02

61259



CU04

61260



CU11

68261



CU18

66167



CU

AC



ST/STM

GR

10ans

GARANTIE

Hauteur d'assise :
680 / 930 mm
Encombrement : L 690 mm
Siège dessinateur équipé
en standard :
• Avec repose-pied réglable
• Embase 5 branches nylon
• Roulettes Ø 60 mm,
pour sol moquette

STRUCTURE



24

DOSSIER RÉSILLE



RA NO

ASSISE TISSU



CU33

60999



CU02

61259



CU04

61260



CU11

68261



CU18

66167



CU

AC



ST/STM

GR

X-DOS DESSINATEUR



Siège dessinateur

RÉFÉRENCE

Structure 24 Noir avec accotoirs

XD H 24

Option

RÉFÉRENCE

Roulettes ajourées ⁽¹⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette

RLA 60 11

⁽¹⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

► Disponible en siège de bureau

MY AIR DESSINATEUR



Siège dessinateur

RÉFÉRENCE

Structure 24 Noir

MY H 24

Option

RÉFÉRENCE

Roulettes ajourées ⁽¹⁾ Ø 60 mm pour sol dur ou moquette

RLA 60 11

⁽¹⁾ Roulettes optionnelles en remplacement des roulettes standards

► Disponible en siège de bureau



NEW

T 60
p. 294



FLIP'UP
p. 296



ALTÉIS
p. 298



NEW

ISOCEL
p. 312



NEW

TIMMOS
p. 316



TABLE RONDE
p. 302



PIED CARRÉ ARRONDI
p. 304



TR 01
p. 318



TR 02
p. 320



NEW

TF 03
p. 324



PIED ARCHE
p. 308



MULTIMÉDIA
p. 310



TF 02
p. 326



TF 01
p. 328



TABLE MODULAIRE
p. 330

TABLE

COLLECTIVITÉ, RÉUNION & FORMATION

TABLE T 60



T 60

TRAME AÉRIENNE DE FILS TENDUS

Entre rigueur industrielle
et poésie contemporaine

Structure Acier



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Bleu
RAL 5001



Rose
RAL 3012



Vert
RAL 6013

FLIP'UP

Design Brogliato Traverso



UNE TABLE RABATTABLE AU DESIGN ÉLANCÉ
2 hauteurs, plateaux ronds ou carrés



☑ Structure Acier Noir

Plateau Stratifié / Chaut Noir



Blanc



Sable



Peuplier
Sablé



Chêne
Authentique



Muscari



Narcisse



Hortensia



Verreine

ALTÉÏS

Design MC.DSG



UN DESIGN MODERNE
à l'élégance ancrée



☑ Structure Acier Noir

Plateau Stratifié / Chaut Noir

☑



Blanc



Sable



Peuplier
Sablé



Chêne
Authentique



Muscari



Narcisse



Hortensia



Verreine

5ans

GARANTIE

PEFC

10-31-1752

◆ PLATEAU

✓

○

BM

○

SA

○

PS

○

CHA

○

CFN

●

STRATIFIÉ HPL

○

CBM

○

CSA

○

CNO

Version indoor :

• Stratifié ép. 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 mm

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

Version outdoor :

• Stratifié Compact ép. 12 mm

• Résistant aux U.V.

• Chant arrondi noir

◆ STRUCTURE MÉTAL

✓

●

NO

○

BLC

○

RAL 9005

○

RAL 9010

⌛

●

BL

●

RO

●

VE

○

RAL 5001

○

RAL 3012

○

RAL 6013

Version outdoor :

• Fil d'Acier ép. 10 et 11 mm

• Peinture outdoor époxy haute résistance avec traitement cataphorèse

TABLE T 60

HAUTEUR 40 CM

RÉFÉRENCE

Plateau ø 50 cm	<i>T 60 B50</i> ◆ ◆
Plateau ø 50 cm	<i>T 60 B50</i> ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	<i>T 60 B80</i> ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	<i>T 60 B80</i> ◆ ◆

HAUTEUR 74 CM

Plateau ø 80 cm	<i>T 60 M80</i> ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	<i>T 60 M80</i> ◆ ◆
Plateau ø 110 cm	<i>T 60 M110</i> ◆ ◆
Plateau ø 110 cm	<i>T 60 M110</i> ◆ ◆

HAUTEUR 106 CM

Plateau ø 60 cm	<i>T 60 H60</i> ◆ ◆
Plateau ø 60 cm	<i>T 60 H60</i> ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	<i>T 60 H80</i> ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	<i>T 60 H80</i> ◆ ◆

5ans

◆ PLATEAU

✓

○

BM

○

SA

○

MUS

○

NAR

○

HOR

○

VER

○

PS

○

CHA

• Stratifié ép. 25 mm

• Chant droit ABS noir plaqué 2 mm

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

• Plateau rabattable

STRUCTURE ACIER

✓

●

NOG

• Tube acier ø 50 mm

• Peinture époxy

FLIP'UP

HAUTEUR 74 CM

RÉFÉRENCE

Plateau ø 70 cm	<i>FLIP TR 774</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau 70 x 70 cm	<i>FLIP TC 774</i> ◆ <i>NOG</i>

HAUTEUR 110 CM

Plateau ø 70 cm	<i>FLIP TR 7107</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau 70 x 70 cm	<i>FLIP TC 7107</i> ◆ <i>NOG</i>

ALTÉÏS

HAUTEUR 74 CM

RÉFÉRENCE

Plateau ø 70 cm	<i>ALTEIS TR 774</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau 70 x 70 cm	<i>ALTEIS TC 774</i> ◆ <i>NOG</i>

HAUTEUR 110 CM

Plateau ø 70 cm	<i>ALTEIS TR 7107</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau 70 x 70 cm	<i>ALTEIS TC 7107</i> ◆ <i>NOG</i>

HAUTEUR 74 CM

Plateau Rectangle L 200 x 100 cm	<i>ALTEIS RT 2174</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau Oblongue L 200 x 100 cm	<i>ALTEIS OB 2174</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau ø 110 cm	<i>ALTEIS TR 1174</i> ◆ <i>NOG</i>
Plateau ø 140 cm	<i>ALTEIS TR 1474</i> ◆ <i>NOG</i>

HAUTEUR 110 CM

Plateau Rectangle L 190 x 75 cm	<i>ALTEIS RT 19107</i> ◆ <i>NOG</i>
---------------------------------	-------------------------------------

RÉÉRENTIEL

301

TABLE RONDE



FONCTIONNELLES ET INDÉMODABLES,
les tables rondes cultivent la convivialité

RONDE

Plateau ø 60 cm & ø 80 cm
Hauteur 42,5, 73,5 & 104,5 cm



Structure Acier



Plateau Stratifié



TABLE PIED CARRÉ ARRONDI

PIED CARRÉ ARRONDI

Structure Acier

☒  Blanc

 Argent

 Noir

Plateau Stratifié

☒  Blanc

 Sable

 Peuplier Sablé

 Chêne Authentique

 Chêne de Fil Naturel

 Tweed

 Muscari

 Narcisse

 Hortensia

 Verveine

5ans

GARANTIE

5ans

PEFC

10-31-1752

◆ PLATEAU

STRATIFIÉ HPL

BM

SA

MUS

NAR

HOR

VER

PS

CHA

CFN

TW

• Stratifié ép. 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 m

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

◆ STRUCTURE ACIER

BLG

ARG

NOG

TABLE RONDE

HAUTEUR 43 CM

RÉFÉRENCE

Plateau ø 60 cm	TR R4 642 ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	TR R4 842 ◆ ◆

HAUTEUR 74 CM

Plateau ø 60 cm	TR R4 673 ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	TR R4 873 ◆ ◆

HAUTEUR 105 CM

Plateau ø 60 cm	TR R4 6104 ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	TR R4 8104 ◆ ◆

5ans

GARANTIE

5ans

PEFC

10-31-1752

◆ PLATEAU

STRATIFIÉ HPL

BM

SA

MUS

NAR

HOR

VER

PS

CHA

CFN

TW

• Stratifié ép. 25 mm

• Chant droit ABS plaqué 2 mm

• Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

◆ STRUCTURE ACIER

BLG

ARG

NOG

TABLE PIED CARRÉ ARRONDI

HAUTEUR 43 CM

RÉFÉRENCE

Plateau ø 60 cm	TR CA 642 ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	TR CA 842 ◆ ◆
Plateau 70 x 70 cm (angle arrondi)	TCA CA 742 ◆ ◆
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 642 ◆ ◆
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 842 ◆ ◆

HAUTEUR 74 CM

Plateau ø 60 cm	TR CA 673 ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	TR CA 873 ◆ ◆
Plateau 70 x 70 cm (angle arrondi)	TCA CA 773 ◆ ◆
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 673 ◆ ◆
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 873 ◆ ◆

HAUTEUR 105 CM

Plateau ø 60 cm	TR CA 6104 ◆ ◆
Plateau ø 80 cm	TR CA 8104 ◆ ◆
Plateau 70 x 70 cm (angle arrondi)	TCA CA 7104 ◆ ◆
Plateau 60 x 60 cm	TC CA 6104 ◆ ◆
Plateau 80 x 80 cm	TC CA 8104 ◆ ◆

RÉÉRENTIEL

307

TABLE PIED ARCHE



PLUS DE CONVIVIALITÉ & DE COLLABORATION
dans les espaces de réunion et d'échanges informels



Structure Acier

- ☒ 
Blanc
- ☐ 
Noir

Plateau Stratifié

- ☒ 
Blanc
- ☐ 
Sable
- ☐ 
Peuplier
Sablé
- ☐ 
Chêne
Authentique
- ☐ 
Chêne de Fil
Naturel
- ☐ 
Tweed
- ☐ 
Muscari
- ☐ 
Narcisse
- ☐ 
Hortensia
- ☐ 
Verveine

TABLE MULTIMÉDIA



HAUTEURS STANDARD OU HAUTE,
POUR DES RÉUNIONS DYNAMIQUES
Plateau trapézoïdal, ergonomie optimisée



Plateau Stratifié

- ☒ Blanc
- Sable
- Peuplier Sablé
- Chêne Authentique
- Chêne de Fil Naturel

Structure Acier

- Blanc
- Noir

TABLE ISOCEL



ÉLÉGANCE DISCRÈTE, IMPACT CERTAIN
La table de réunion qui connecte



Connectique
en option

- Plateau Stratifié

☒  Blanc

 Sable

 Peuplier Sablé

 Chêne Authentique

 Chêne de Fil Naturel
- Plateau Stratifié Soft Touch

☒  Blanc

 Sable

 Noir
- Structure Acier

☒  Blanc

 Sable

 Noir

TABLE TIMMOS

LE SÉRIEUX DE LA RÉUNION
La liberté de la couleur

TABLE RABATTABLE TR 01

S.I. Design



Plateau Stratifié

- ☒ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier Sablé
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

Structure Acier

- ☐ Blanc
- ☐ Chromé
- ☐ Noir

TABLE RABATTABLE TR 02



AGILES PAR NATURE
Rabattables et faciles à déplacer



Plateau Stratifié



Blanc



Sable



Peuplier



Chêne



Chêne Authentique



Chêne de Fil Naturel

Structure Acier



Blanc



Chromé



Noir

5ans




Hauteur :

- Fixe : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)
- Mobile : 73,5 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) avec roulette à frein
- Réglable en hauteur par filetage de 65 à 85 cm (hauteur sous plateau 62 à 82 cm)


◆ PLATEAU

■ STRATIFIÉ HPL




- Revêtement antibactérien
- Stratifié ép. 30 mm, angles arrondis R 25 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Épaisseur 30 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Plateau équipé de pré-trous non débouchants ●

◆ PIED ROND ACIER



- ø 60 mm
- Vérins de réglage 0 à 2 cm

■ PIED CONIQUE ACIER




- ø 55 mm
- Vérins de réglage 0 à 2 cm

TIMMOS

1 CHOIX DU PLATEAU


RÉFÉRENCE

PLAN DROIT




Largeur 80 cm	P 80 cm	<i>TIM 08</i> ◆
Largeur 120 cm	P 80 cm	<i>TIM 12</i> ◆
Largeur 140 cm	P 80 cm	<i>TIM 14</i> ◆
Largeur 160 cm	P 80 cm	<i>TIM 16</i> ◆
Largeur 180 cm	P 80 cm	<i>TIM 18</i> ◆

AUTRE PLAN



Plan carré	L 110 x P 110 cm	<i>TIM TC 11</i> ◆
Plan rond	ø 120 cm	<i>TIM TR 12</i> ◆
Plan tonneau	L 200 x P 115 cm (équipé d'un raidisseur)	<i>TIM TT 2011</i> ◆

EXTENSION



Largeur 170 cm	P 83 cm (4 pieds partagés)	<i>TIM EXT 170</i> ◆
----------------	----------------------------	----------------------

2 CHOIX DES PIEDS



PIED ROND

RÉFÉRENCE

Fixe	<i>TI PRH</i> ◆
Réglable en hauteur	<i>TI REG</i> ◆

PIED CONIQUE

Fixe	<i>TIM PRH</i> ■
Mobile	<i>TIM ROULH</i> ■

5ans




Hauteur de table :

- TR 01 : 75 cm
 - TR 02 : 74 cm
- Équipé de roulettes ø 65 mm avec blocage

◆ PLATEAU

■ STRATIFIÉ HPL




- Stratifié ép. 25 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

Extension :


- Poutre porteuse en acier

◆ STRUCTURE ACIER TR 01



- Embase tube acier 70 x 20 mm
- Montant 80 x 50 mm
- Pas de voile de fond

■ STRUCTURE ACIER TR 02



- Rond ø 35 mm

◆ VOILE DE FOND TR 02



TABLE RABATTABLE



TABLE TR 01

P 80 cm

RÉFÉRENCE

L 120 cm	<i>TR 01 12</i> ◆ ◆
L 140 cm	<i>TR 01 14</i> ◆ ◆
L 160 cm	<i>TR 01 16</i> ◆ ◆
L 180 cm	<i>TR 01 18</i> ◆ ◆

EXTENSION TR 01

2 à 4 personnes

L 170 x P 83 cm	<i>TR 01 EXT 170</i> ◆ ◆
-----------------	--------------------------



TABLE TR 02

P 80 cm

L 120 cm structure blanche ou noire	<i>TR 02 12</i> ◆ ■
L 120 cm structure chrome	<i>TR 02 12</i> ◆ 99
L 140 cm structure blanche ou noire	<i>TR 02 14</i> ◆ ■
L 140 cm structure chrome	<i>TR 02 14</i> ◆ 99
L 160 cm structure blanche ou noire	<i>TR 02 16</i> ◆ ■
L 160 cm structure chrome	<i>TR 02 16</i> ◆ 99
L 180 cm structure blanche ou noire	<i>TR 02 18</i> ◆ ■
L 180 cm structure chrome	<i>TR 02 18</i> ◆ 99

EXTENSION TR 02

2 à 4 personnes

L 170 x P 83 cm structure blanche ou noire	<i>TR 02 EXT 170</i> ◆ ◆
L 170 x P 83 cm structure chrome	<i>TR 02 EXT 170</i> ◆ 99

Options TR 02

Voile de fond

H 26 cm

L 80 cm table L 120 cm	<i>TR VF 08</i> ◆
L 100 cm table L 140 cm	<i>TR VF 10</i> ◆
L 120 cm table L 160 cm	<i>TR VF 12</i> ◆
L 140 cm table L 180 cm	<i>TR VF 14</i> ◆



Pièce de liaison

Jeu de 2 pièces	<i>TRU LI</i>
-----------------	---------------

TABLE FORMATION TF 03

Alegre Design



ORGANISER, DÉPLACER, EMPILER
La formation en toute liberté



Voile de fond
Polypropylène
(en option)

Plateau Stratifié

- ☒
- Blanc
- Chêne Authentique
- Chêne de Fil Naturel

Structure Acier

- Chromé
- Noir

TABLE FORMATION TF 02



ADAPTÉES AUX SALLES DE FORMATION ET SÉMINAIRES,
les tables TF 02 associent design et modularité



Plateau Stratifié



Blanc



Chêne
Authentique



Chêne de Fil
Naturel



Argent



Noir

Structure Acier

TABLE FORMATION TF 01



Plateau Stratifié

- ☒  Blanc
-  Chêne Authentique
-  Chêne de Fil Naturel
-  Argent
-  Noir

Structure Acier

TABLE MODULAIRE



LA TABLE QUI SUIT VOS IDÉES
Et vos espaces !



Plateau Mélauné

- ☒ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier Sablé
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

Structure Acier

- ☐ Blanc
- ☐ Argent
- ☐ Noir


5ans



- Hauteur de table : 74 cm
- Plateau :
- Stratifié ép. 19 mm
 - Chant droit ABS plaqué 2 mm
 - Haute résistance à l'abrasion et à la rayure
- Piètement TF 01 :
- Entraxe 752 ou 1220 mm
 - Tube acier 40 x 20 mm
 - Poutre de liaison : 45 x 15 mm
 - Sur patins
- Piètement TF 02 :
- Entraxe 700 ou 1300 mm
 - Tube acier 30 x 15 mm
 - Sur patins ou sur roulettes
- Piètement TF 03 :
- Entraxe 788 ou 1238 mm
 - Tube acier ø 16 mm
 - Sur patins


PLATEAU

STRATIFIÉ HPL




- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

STRUCTURE ACIER TF 03



STRUCTURE ACIER TF 02



STRUCTURE ACIER TF 01



TABLE FORMATION



TABLE TF 03

P 50 cm

RÉFÉRENCE

1 place structure noire	L 75 cm	TF 03 07 ◆ NOG
1 place structure chrome	L 75 cm	TF 03 07 ◆ 99
2 places structure noire	L 120 cm	TF 03 12 ◆ NOG
2 places structure chrome	L 120 cm	TF 03 12 ◆ 99

Option pour table L 75 cm

Voile de fond polypropylène noir	H 26 cm	TF 03 07 VDF
Chariot de transport		TF 03 CH



TABLE TF 02

P 50 cm

1 place sur patin structure noire	L 70 cm	TFF 02 07 ◆ NOG
1 place sur patin structure chrome	L 70 cm	TFF 02 07 ◆ 99
1 place sur roulette structure noire	L 70 cm	TFR 02 07 ◆ NOG
1 place sur roulette structure chrome	L 70 cm	TFR 02 07 ◆ 99
2 places sur patin structure noire	L 130 cm	TFF 02 13 ◆ NOG
2 places sur patin structure chrome	L 130 cm	TFF 02 13 ◆ 99
2 places sur roulette structure noire	L 130 cm	TFR 02 13 ◆ NOG
2 places sur roulette structure chrome	L 130 cm	TFR 02 13 ◆ 99



TABLE TF 01

P 50 cm

RÉFÉRENCE

1 place	L 70 cm	TF 01 07 ◆ ◆
2 places	L 130 cm	TF 01 13 ◆ ◆


3ans



Hauteur : 74 cm


PLATEAU

M MÉLAMINÉ



- Mélaminé ép. 19 mm
- Chant droit ABS plaqué 2 mm
- Haute résistance à l'abrasion et à la rayure

PIÈTEMENT ACIER



Le cadre porteur est anthracite.

TABLE MODULAIRE

TABLE RECTANGLE

RÉFÉRENCE



L 70 x P 60 cm	entraxe 60 cm	TRD 76 ◆ ◆
L 120 x P 60 cm	entraxe 110 cm	TRD 126 ◆ ◆
L 140 x P 70 cm	entraxe 130 cm	TRD 147 ◆ ◆
L 160 x P 80 cm	entraxe 150 cm	TRD 168 ◆ ◆

TABLE TRAPÈZE



L 120/60 x P 60 cm	entraxe 105 cm	TTD 126 ◆ ◆
L 140/70 x P 70 cm	entraxe 125 cm	TTD 147 ◆ ◆

TABLE DEMI-ROND



Plateau ø 120 cm	TDR 120 ◆ ◆
Plateau ø 140 cm	TDR 140 ◆ ◆
Plateau ø 160 cm	TDR 160 ◆ ◆

CAISSON ACIER



MOBILE EVO
p. 336



MOBILE
p. 338



COMPACT
p. 339



FIXE
p. 340

CLASSEUR LATÉRAL, NICHE ET DESSERTE



CLASSEUR
p. 350



NICHE
p. 350



DESSERTE
► Voir page 30

NEW

CAISSON BOIS



MOBILE EVO
p. 344



MOBILE
p. 346




COMPACT
p. 346



FIXE
p. 346

CASIER



CASIER BLEND
Acier & Bois
p. 352




CASIER
p. 360

NEW

ARMOIRE



PORTES
BATTANTES
Acier & Bois
p. 364



PORTES
COULISSANTES
Bois, Acier & Feutre
p. 368



RIDEAUX
Acier
p. 372



PORTES
BATTANTES
Bois
p. 384

OPTION ARMOIRE
► Voir tarif

RÉHAUSSE BIBLIOTHÈQUE
► Voir tarif

RANGEMENT

CAISSON EVO



Top de finition Bois

- ☒ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier Sablé
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

Coussin d'assise Tissu

- ☒ Plouf CU02
- ☐ Horizon CU18
- ☐ Pistache CU11
- ☐ Canuelle CU04

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI



Structure Acier

- ☒ Blanc
- ☐ Argent
- ☐ Noir



CAISSON MOBILE



2 ou 3 tiroirs

Corps Acier

- ☒ Blanc
- Argent
- Noir

Top de finition Bois

- Blanc
- Sable
- Peuplier Sablé
- Chêne Authentique
- Chêne de Fil Naturel

CAISSON COMPACT



Largeur 32 cm

Coussin d'assise Tissu

- ☒ Plouab CU02
- Horizon CU18
- Pistache CU11
- Cauwelle CU04

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

CAISSON FIXE



Corps Acier

- ☒ Blanc
- ☐ Argent
- ☐ Noir

Top de finition Bois

- ☐ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier Sablé
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

5ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE

AMF

certification ameublement.fda.fr

CERTIFIÉ PAR FCBA

NF

ENVIRONNEMENT

AMEUBLEMENT

certification ameublement.fda.fr

L 42,2 x P 54,2 x H 53,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 33 x P 49 x H 8,5/25 cm

Acier ép. 8 / 10° thermolaqué

Ouverture des tiroirs avec préhension latérale

Tiroir pour dossier suspendu : glissière à bille, ouverture à 100 %, résistance 45 kg

Tiroir plat : glissière à galet, ouverture 80 %, résistance 35 kg

Plumier intégré

Ouverture sélective des tiroirs

CORPS ACIER

19

22

60

TOP BOIS STRATIFIÉ

BM

SA

PS

CHA

CFN

ASSISE TISSU

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

1

CU

AC

2

ST / STM

GR

L 42 x P 54 x H 54 cm

Dimension utile :
L 33 x P 49 x H 7,5/25 cm

Acier ép. 8 / 10° thermolaqué

Glissière à bille sur tous les tiroirs avec amortisseur de fermeture

Ouverture à 100% résistance 45 kg pour tiroir à dossier suspendu

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

Équipé d'un plumier et d'une 5° roulette anti-basculement pour le caisson 2 tiroirs

Ouverture sélective des tiroirs

CAISSON MOBILE EVO Acier

	RÉFÉRENCE
2 tiroirs	CM EVO 2T
3 tiroirs	CM EVO 3T

Options

Top de caisson	IDCE EVO 53
Coussin d'assise	CM EVO AST 25
Clé passe	CLE PASS
Clé barillet	CLE BARILLET
Serrure	SERRURE CAISSONS

CAISSON MOBILE Acier

	RÉFÉRENCE
2 tiroirs	CMF 2T
3 tiroirs	CMF 3T

Options

Coussin d'assise	CMF AST 30
Top de finition bois	IDCE 54

5ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE

AMF

certification ameublement.fda.fr

CERTIFIÉ PAR FCBA

NF

ENVIRONNEMENT

AMEUBLEMENT

certification ameublement.fda.fr

L 32 x P 54 x H 54 cm

Dimension utile tiroir :
L 23 x P 49 x H 25 cm

Acier ép. 8 / 10° thermolaqué

Ouverture à 100 %, résistance 45 kg

Équipé d'un plumier

CORPS ACIER

19

22

60

ASSISE TISSU

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

1

CU

AC

2

ST / STM

GR

Dimensions profondeur 60 cm :
L 42 x P 54 x H 70,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 33 x P 49 x H 7,5/25 cm

Dimensions profondeur 80 cm :
L 42 x P 76 x H 70,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 33 x P 71 x H 7,5/25 cm

Acier ép. 8 / 10° thermolaqué

Tiroirs Acier haute résistance à double paroi (glissières à billes, invisibles)

Ouverture à 100% résistance 45Kg pour tiroir à dossiers suspendus

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

Équipé d'un plumier

CORPS ACIER

19

22

60

TOP BOIS STRATIFIÉ

BM

SA

PS

CHA

CFN

CAISSON MOBILE COMPACT Acier

	RÉFÉRENCE
1 tiroir	CMF 32

Option

Coussin d'assise	CMF 32 AST 30
------------------	---------------

CAISSON FIXE HAUTEUR BUREAU Acier

	RÉFÉRENCE
Hauteur bureau P 60 cm	CHBF 60 3T
Hauteur bureau P 80 cm	CHBF 80 3T

Options

Tops de finition

P 60 cm ép. 25 mm	IDCE 60
P 60 cm ép. 30 mm	TIM TDC 60
P 80 cm ép. 25 mm	IDCE 80
P 80 cm ép. 30 mm	TIM TDC 80

343

CAISSON EVO



LES CAISSONS BOIS MÉLAMINÉ
SONT PARFAITEMENT COORDONNÉS
aux gammes de bureaux et classement



Corps Bois

- ☒  Blanc
-  Sable
-  Peuplier
Sablé
-  Chêne
Authentique
-  Chêne de Fil
Naturel

Coussin d'assise Tissu

- ☒  Plouf
CU02
-  Horizon
CU18
-  Pistache
CU11
-  Cannelle
CU04

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

CAISSONS MOBILE, FIXE & COMPACT



Largeur 32 cm

LES CAISSONS BOIS MÉLAMINÉ
SONT PARFAITEMENT COORDONNÉS
aux gammes de bureaux et classement

Hauteur Bureau (70,5 cm)
Profondeur 60 ou 80 cm



Corps Bois

- ☒ Blanc
- ☐ Sable
- ☐ Peuplier Sablé
- ☐ Chêne Authentique
- ☐ Chêne de Fil Naturel

Coussin d'assise Tissu

- ☒ Plouc CU02
- ☐ Horizon CU18
- ☐ Pistache CU11
- ☐ Cannelle CU04

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

5ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE

NF

certification-amueusement.fr

CERTIFIÉ PAR FCB-A

NF

ENVIRONNEMENT

AMUEUBLEMENT

Certification-amueusement.fr

L 42 x P 56 x H 58,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 33 x P 49 x H 8,5/25 cm

Mélaminé ép. 19 mm

Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille pour les tiroirs dossier suspendu ou effet personnel et à galet pour tiroir plat)

Ouverture à 100 %, résistance 45 kg

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

Poignée injectée Polypropylène Argent 29

CORPS / TOP MÉLAMINÉ

✓

BM

SA

PS

CHA

CFN

ASSISE TISSU

✓

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌚

1

2

CU

AC

ST / STM/ GR

L 42 x P 56 x H 58,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 33 x P 49 x H 8,5/25 cm

Mélaminé ép. 19 mm

Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille avec amortisseur de fermeture, invisible)

Ouverture à 100 %, résistance 45 kg

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

Équipé d'un plumier et d'une 5° roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T)

Poignée Line injectée Alu Argent 29

CAISSON MOBILE EVO Bois

	RÉFÉRENCE
	
2 tiroirs	CMBL EVO 2T ♦
3 tiroirs	CMBL EVO 3T ♦

Option

Coussin d'assise	CMBL EVO AST 25 ♦
Clé passe	CLE PASS
Clé barillet	CLE BARILLET
Serrure	SERRURE CAISSONS

CAISSON MOBILE Bois

	RÉFÉRENCE
	
2 tiroirs	CMBL 2T ♦
3 tiroirs	CMBL 3T ♦

Option

Coussin d'assise	CMBL AST 30 ♦
Poignée Line Noir (à l'unité)	CB LINE 60
Poignée Line Blanc (à l'unité)	CB LINE 19

5ans

GARANTIE

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉE

NF

certification-amueusement.fr

CERTIFIÉ PAR FCB-A

NF

ENVIRONNEMENT

AMUEUBLEMENT

Certification-amueusement.fr

L 32 x P 56 x H 48,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 23 x P 49 x H 25 cm

Mélaminé ép. 19 mm

Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille avec amortisseur de fermeture, invisible)

Ouverture à 100 %, résistance 45 kg

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

Équipé d'un plumier

Poignée Line injectée Alu Argent 29

CORPS / TOP MÉLAMINÉ

✓

BM

SA

PS

CHA

CFN

ASSISE TISSU

✓

CU02

61259

CU04

61260

CU11

68261

CU18

66167

⌚

1

2

CU

AC

ST / STM/ GR

L 42 x P 56 x H 70,5 cm

Dimension utile tiroir :
L 33 x P 49 x H 8,5/25 cm

Mélaminé ép. 19 mm

Tiroir Acier haute résistance à double paroi (glissière à bille avec amortisseur de fermeture, invisible)

Ouverture à 100 %, résistance 45 kg

Ouverture 80% sur les tiroirs plats, résistance 35 kg

Équipé d'un plumier et d'une 5° roulette anti-basculement (sauf Réf. CMBL 3T)

Poignée Line injectée Alu Argent 29


CAISSON MOBILE COMPACT Bois

	RÉFÉRENCE
	
Caisson compact	CMBL 32 1T ♦

Option

Coussin d'assise	CMBL 32 AST 30 ♦
Poignée Line Noir (à l'unité)	CB LINE 60
Poignée Line Blanc (à l'unité)	CB LINE 19

CAISSON FIXE HAUTEUR BUREAU Bois

	RÉFÉRENCE
	
Hauteur bureau P 60 cm	CHBBL 60 3T ♦
Hauteur bureau P 80 cm	CHBBL 80 3T ♦

Option

Poignée Line Noir (à l'unité)	CB LINE 60
Poignée Line Blanc (à l'unité)	CB LINE 19

Tops de finition

P 60 cm ép. 25 mm	IDCE 60 ♦
P 60 cm ép. 30 mm	TIM TDC 60 ♦
P 80 cm ép. 25 mm	IDCE 80 ♦
P 80 cm ép. 30 mm	TIM TDC 80 ♦

349

CLASSEUR ET NICHE



Hauteur Bureau
73 cm

Façade Mélauné

- ☒      
- Blanc Sable Muscari Narcisse Hortensia Verveine

Hauteur 115 cm



Ouverture droite ou gauche
grâce à sa façade reversible

Corps Bois

- ☒   
- Blanc Argent Noir

Top de finition Classeur Bois

-     
- Blanc Sable Peuplier Sablé Chêne Authentique Chêne de Fil Naturel

Niche Mélauné


- ☒          
- Blanc Sable Peuplier Sablé Chêne Authentique Chêne de Fil Naturel Tweed Muscari Narcisse Hortensia Verveine

CASIER BLEND
Acier & Bois



MIX & MATCH

porte acier / porte bois



Corps & Portes Acier



Portes & Top Bois



CASIER BLEND Acier & Bois

PORTE HAUTEUR 866 MM	RÉFÉRENCE
Porte standard Acier	
Serrure à clé	PCA 04 2H SAC C
Serrure à code mécanique	PCA 04 2H SCM C
Serrure à code digital	PCA 04 2H SCD C
Porte standard Bois	
Serrure à clé	PCB 04 2H SAC B
Serrure à code mécanique	PCB 04 2H SCM B
Serrure à code digital	PCB 04 2H SCD B
Porte courrier Acier	
Serrure à clé	PCA 04 2H FC SAC C
Serrure à code mécanique	PCA 04 2H FC SCM C
Serrure à code digital	PCA 04 2H FC SCD C
PORTE HAUTEUR 1300 MM	
Porte standard Acier	
Serrure à clé	PCA 04 3H SAC C
Serrure à code mécanique	PCA 04 3H SCM C
Serrure à code digital	PCA 04 3H SCD C
Porte standard Bois	
Serrure à clé	PCB 04 3H SAC B
Serrure à code mécanique	PCB 04 3H SCM B
Serrure à code digital	PCB 04 3H SCD B
Porte courrier Acier	
Serrure à clé	PCA 04 3H FC SAC C
Serrure à code mécanique	PCA 04 3H FC SCM C
Serrure à code digital	PCA 04 3H FC SCD C
PORTE HAUTEUR 1734 MM	
Porte standard Acier	
Serrure à clé	PCA 04 4H SAC C
Serrure à code mécanique	PCA 04 4H SCM C
Serrure à code digital	PCA 04 4H SCD C
Porte standard Bois	
Serrure à clé	PCB 04 4H SAC B
Serrure à code mécanique	PCB 04 4H SCM B
Serrure à code digital	PCB 04 4H SCD B
Porte courrier Acier	
Serrure à clé	PCA 04 4H FC SAC C
Serrure à code mécanique	PCA 04 4H FC SCM C
Serrure à code digital	PCA 04 4H FC SCD C

CORPS / PORTE ACIER

19

22

60

44

54

48

57

PORTE / TOP BOIS

BM

SA

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

SERRURE À CLÉ

AR

SERRURE À CODE DIGITAL & MÉCANIQUE

BM

NO

CORPS / PORTE ACIER

19

22

60

44

54

48

57

PORTE / TOP BOIS

BM

SA

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

SERRURE À CLÉ

AR

SERRURE À CODE DIGITAL & MÉCANIQUE

BM

NO

PATÈRE

19

22

24

CASIER BLEND Acier & Bois

3 CHOIX DES OPTIONS	RÉFÉRENCE
Porte-étiquette	
Façade Bois	PEFB C
Façade Acier	PEFA C
Poignée (casier tiroir) Bois	PEPFB C
Poignée (casier tiroir) Acier	PEPFA C
Tiroir Standard Acier	
Serrure à clé	TIA 04 1H SAC C
Serrure à code mécanique	TIA 04 1H SCM C
Serrure à code digital	TIA 04 1H SCD C
Tiroir Standard Bois	
Serrure à clé	TIA 04 1H SAC B
Serrure à code mécanique	TIA 04 1H SCM B
Serrure à code digital	TIA 04 1H SCD B
Tiroir Courrier	
Serrure à clé	TIA 04 1H FC SAC C
Serrure à code mécanique	TIA 04 1H FC SCM C
Serrure à code digital	TIA 04 1H FC SCD C
Patère	
Patère Yin magnétique	YIN C
Patère Lotus magnétique	LOTUS C
Tablette	
Tablette métallique	TABC04 C
Tablette métallique courrier	TACOU04 C
Top ép. 25 mm	
L 400	AM PM TOP 04 25
L 800	AM PM TOP 08 25
L 1200	AM PM TOP 12 25
Jardinière H 155 mm	
L 800	JARTOP08
L 1200	JARTOP12
Bac en plastique Noir pour jardinière	
L 800	BP08
L 1200	BP12

358

359

*Serrure à code mécanique
ou digital
(en option)*




CASIERS PARFAITEMENT COORDONNÉS
aux armoires Bois à portes battantes



Tablette (en option)

Corps Bois



Portes & Top Bois



ARMOIRE PORTES BATTANTES

Bois & Acier



CORPS MONOBLOC EN ACIER THERMOLAQUÉ

Portes battantes en Acier thermolaqué
ou en Mélaminé

Réhausse bibliothèque
Bac Acier

Choix de poignées
& Top (en option)

Corps & Portes Acier

-
- Blanc

Argent

Noir

Sable

Terra Cotta

Mastic

Vert Botanique

Portes & Top Bois

-
- Blanc

Sable

Peuplier Sablé

Chêne Authentique

Chêne de Fil Naturel

Tweed

Muscari

Narcisse

Hortensia

Verveine

ARMOIRE PORTES COULISSANTES

Bois, Acier & Feutre



CORPS MONOBLOC EN ACIER THERMOLAQUÉ

Portes coulissantes en Acier thermolaqué,
en Mélaminé ou en Feutre



Top Stratifié
(en option)



Réhausse bibliothèque
Bac & Niche Acier

Corps & Portes Acier

- Blanc

Argent

Noir

Sable

Terra Cotta

Mastic

Vert Botanique

Portes Feutre PET

- Charbon
- Châtaigne
- Écorce
- Kraft
- Albâtre
- Dragée
- Abysses
- Chlorophylle
- Ambre
- Brique

Portes & Top Bois

- Blanc

Sable

Peuplier Sablé

Chêne Authentique

Chêne de Fil Naturel

Tweed

Muscari

Narcisse

Hortensia

Verveine

ARMOIRE À RIDEAUX



CORPS MONOBLOC EN ACIER THERMOLAQUÉ

Portes rideaux



Réhausse bibliothèque
Bac Acier

Corps Acier



Rideaux Décor Bois



Rideaux Décor Unis



ARMOIRE PORTES BATTANTES Acier & Bois

COMPTOIR H 1020 X P 452 MM RÉFÉRENCE
3 niveaux de boîte ou DS, 2 niveaux de Classeur

	L 800	2 tablettes, portes Bois	CM PBB 08	◆◆
	L 800	2 tablettes, portes Acier	CM PBM 08	◆◆
	L 1000	2 tablettes, portes Bois	CM PBB 10	◆◆
	L 1000	2 tablettes, portes Acier	CM PBM 10	◆◆

DESSERTE H 705 X P 452 MM
2 niveaux de boîte ou DS, 1 niveau de Classeur

	L 800	1 tablette, portes Bois	DM PBB 08	◆◆
	L 800	1 tablette, portes Acier	DM PBM 08	◆◆
	L 1000	1 tablette, portes Bois	DM PBB 10	◆◆
	L 1000	1 tablette, portes Acier	DM PBM 10	◆◆

NICHE OPTIONNELLE H410 X P452 MM (ouverte 2 faces)

	L 800	1 tablette Acier	AMN 08	◆
	L 1000	1 tablette Acier	AMN 10	◆

POIGNÉE Entraxe : 160 mm



Square (jeu de 2)	L 200 x P 28 mm	POI SQUARE	◆
Line (jeu de 2)	L 200 x P 20 mm	POI LINE	◆
Soft (jeu de 2)	L 180 x P 35 mm / Aluminium	POI SOFT	
Forest (jeu de 2)	L 200 x P 24 mm / Chêne massif	POI FOREST	

OPTION

Top stratifié		P 452 mm, ép. 25 mm
L 800		AM PB TOP 08 25 ◆
L 1000		AM PB TOP 10 25 ◆

► Réhausse Bibliothèque, voir pages suivantes

◆ CORPS ACIER

◆ PORTES ACIER

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

BM

SAR

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

19

22

60

44

54

48

57

◆ PORTE / TOP BOIS

<

19

22

60

44

54

48

57

◆ CORPS ACIER

◆ PORTES ACIER/JARDINIÈRE

BM

SA

MUS

NAR

HOR

VER

CFN

TW

PS

CHA

◆ PORTE / TOP BOIS

F08

F414

F416

F15

F418

F10

F03

F13

F05

F410

◆ PORTE FEUTRE

ARMOIRE PORTES COULISSANTES Feutre, Acier, Bois

DESSERTE H 705 X P 430 MM

2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de classeurs

RÉFÉRENCE

Porte Feutre, 1 tablette		
L 800	DM PCF 08	◆◆
L 1000	DM PCF 10	◆◆
L 1200	DM PCF 12	◆◆
L 1600	DM PCF 16	◆◆
Porte Acier, 1 tablette		
L 1000	DM PCM 10	◆◆
L 1200	DM PCM 12	◆◆
Porte Bois, 1 tablette		
L 1000	DM PCB 10	◆◆
L 1200	DM PCB 12	◆◆
L 1600	DM PCB 16	◆◆

OPTION

Top stratifié P 430 mm , ép. 25 mm		
L 800	AMR TOP 08 25	◆
L 1000	AMR TOP 10 25	◆
L 1200	AMR TOP 12 25	◆
L 1600	AMR TOP 16 25	◆

► Réhausse Bibliothèque, voir pages suivantes

5ans

GARANTIE

OFFICE
EXCELLENCE
CERTIFIÉE

certification-ameublement.fda.fr

LABORATOIRE PACT S.C.A.

NF

ENVIRONNEMENT

AMEUBLEMENT

Certification-ameublement.fda.fr

Corps module Acier
Rideau tri-lames avec charnière souple permettant un coulissement aisé et silencieux
Rideau PVC M1 non feu ou polypro M3 (sur demande)
Lame terminale Acier
Fond plat et vérin de réglage
Profondeur 430 mm
L 600 mm : largeur utile 492 mm
L 800 mm : largeur utile 640 mm
L 1000 mm : largeur utile 840 mm
L 1200 mm : largeur utile 1040 mm
L 1600 mm : largeur utile 1440 mm
En option : top et réhausse bibliothèque

◆ CORPS ACIER

19

60

22

44

54

48

57

◆ RIDEAU DÉCOR UNI

BM

NO

SA

AR

VER

MUS

NAR

HOR

■ RIDEAU DÉCOR BOIS

PS

CHA

CFN

TW

◆ TOP BOIS

BM

SA

VER

HOR

MUS

NAR

PS

TW

CHA

CFN

ARMOIRE À RIDEAUX

ARMOIRE H 1980 X P 430 MM

5 niveaux de boîtes ou DS, 4 niveaux de classeurs

RÉFÉRENCE

Rideau Uni, 4 tablettes		
L 600	AMR 06	◆◆
L 800	AMR 08	◆◆
L 1000	AMR 10	◆◆
L 1200	AMR 12	◆◆
Rideau Décor, 4 tablettes		
L 600	AMR 06	◆■
L 800	AMR 08	◆■
L 1000	AMR 10	◆■
L 1200	AMR 12	◆■

VERSION ½ PENDERIE H 1980 X P 430 MM

1 tablette porte-cintre + 4 demi-tablettes

Rideau Uni, 4 demi-tablettes		
L 600	AMR 06 P	◆◆
L 1200	AMR 12 P	◆◆
Rideau Décor, 4 demi-tablettes		
L 600	AMR 06 P	◆■
L 1200	AMR 12 P	◆■

ARMOIRETTE H 1600 X P 430 MM

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs

Rideau Uni, 3 tablettes		
L 1000	BMR 10	◆◆
L 1200	BMR 12	◆◆
Rideau Décor, 3 tablettes		
L 1000	BMR 10	◆■
L 1200	BMR 12	◆■

ARMOIRETTE H 1430 X P 430 MM

4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs

Rideau Uni, 3 tablettes		
L 800	BCMR 08	◆◆
L 1000	BCMR 10	◆◆
L 1200	EMR 12	◆◆
Rideau Décor, 3 tablettes		
L 800	BCMR 08	◆■
L 1000	BCMR 10	◆■
L 1200	EMR 12	◆■

ARMOIRE À RIDEAUX

ARMOIRETTE H 1350 X P 430		RÉFÉRENCE
4 niveaux de boîtes ou DS, 3 niveaux de classeurs		
	Rideau Uni, 3 tablettes	
	L 1000	BBMR 10
	L 1200	BBMR 12
	Rideau Décor, 3 tablettes	
	L 1000	BBMR 10
	L 1200	BBMR 12

ARMOIRETTE H 1430 X P 430 AVEC NICHE		
3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs		
	Rideau Uni, 2 tablettes	
	L 1000	BCMRN 08
	L 1000	BCMRN 10
	L 1200	EMRN 12
	Rideau Décor, 2 tablettes	
	L 1000	BCMRN 08
	L 1000	BCMRN 10
	L 1200	EMRN 12

COMPTOIR H 1140 X P 430 MM		
3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs		
	Rideau Uni, 3 tablettes	
	L 800	CCMR 08
	L 1000	CCMR 10
	L 1200	CCMR 12
	Rideau Décor, 3 tablettes	
	L 800	CCMR 08
	L 1000	CCMR 10
	L 1200	CCMR 12

COMPTOIR H 1020 X P 430 MM		
3 niveaux de boîtes ou DS, 2 niveaux de classeurs		
	Rideau Uni, 2 tablettes	
	L 800	CMR 08
	L 1000	CMR 10
	L 1200	CMR 12
	L 1600	CMR 16
	Rideau Décor, 2 tablettes	
	L 800	CMR 08
	L 1000	CMR 10
	L 1200	CMR 12
	L 1600	CMR 16

19

60

22

44

54

48

57

CORPS ACIER

BM

NO

SA

AR

VER

MUS

NAR

HOR

RIDEAU DÉCOR UNI

PS

CHA

CFN

TW

RIDEAU DÉCOR BOIS

BM

SA

VER

HOR

MUS

NAR

PS

TW

CHA

CFN

TOP BOIS

ARMOIRE À RIDEAUX

DESSERTTE H 705 X P 430 MM		RÉFÉRENCE
2 niveaux de boîtes ou DS, 1 niveau de classeurs		
	Rideau Uni, 1 tablette	
	L 800	DMR 08
	L 1000	DMR 10
	L 1200	DMR 12
	L 1600	DMR 16
	Rideau Décor, 1 tablette	
	L 800	DMR 08
	L 1000	DMR 10
	L 1200	DMR 12
	L 1600	DMR 16

RÉHAUSSE H 500 X P 430 MM		
1 niveaux de boîtes ou DS		
	Rideau Uni	
	L 1000	AMRH 10
	L 1200	AMRH 12
	Rideau Décor	
	L 1000	AMRH 10
	L 1200	AMRH 12

NICHE H 410 X P 430		(hauteur utile 331 mm)
	L 800	AMN 08
	L 1000	AMN 10
	L 1200	AMN 12

OPTION		
Top stratifié P 430 mm, ép. 25 mm		
L 800	AMR TOP 08 25	
L 1000	AMR TOP 10 25	
L 1200	AMR TOP 12 25	
L 1600	AMR TOP 16 25	
► Réhausse Bibliothèque, voir pages suivantes		


⁽²⁾ Partie inférieure identique à celui du comptoir H 1020 mm, niche intégrée H utile 365 mm en partie supérieure.

⁽³⁾ 2 tablettes par compartiment pour les L 1600.

⁽⁴⁾ Pour les dessertes installées en bout de bureau, ajoutez impérativement un kit vérins.

ARMOIRE PORTES BATTANTES





Corps Bois

- ☒  Blanc
-  Argent
-  Noir

Portes & Top Bois

- ☒  Blanc
-  Sable
-  Peuplier Sablé
-  Chêne Authentique
-  Chêne de Fil Naturel
-  Tweed
-  Muscari
-  Narcisse
-  Hortensia
-  Verveine

ARMOIRE PORTES BATTANTES Bois

ARMOIRE H 197 X P 45 CM6 niveauxRÉFÉRENCE

5 tablettes			
	L 800	Tablette Bois	ABA 08 1B
	L 800	Tablette Acier	ABA 08 1M
	L 1000	Tablette Bois	ABA 10 1B
	L 1000	Tablette Acier	ABA 10 1M
	L 1200	Tablette Acier	ABA 12 1M
	L 800	Tablette Bois	ABA 08 2B
	L 800	Tablette Acier	ABA 08 2M
	L 1000	Tablette Bois	ABA 10 2B
	L 1000	Tablette Acier	ABA 10 2M
	L 1200	Tablette Acier	ABA 12 2M

4 tablettes			
	L 800	Tablette Bois	ABA 08 3B
	L 800	Tablette Acier	ABA 08 3M
	L 1000	Tablette Bois	ABA 10 3B
	L 1000	Tablette Acier	ABA 10 3M
	L 800	Tablette Bois	ABA 08 6B
	L 800	Tablette Acier	ABA 08 6M
	L 1000	Tablette Bois	ABA 10 6B
	L 1000	Tablette Acier	ABA 10 6M

VESTIAIRE H 197 X P 45 CM

2 tablettes			
	L 50	Tablette Bois et porte cintres	ABA 05 1

ARMOIRETTE H 166 X P 45 CM5 niveaux

4 tablettes			
	L 800	Tablette Bois	ABB 08 1B
	L 800	Tablette Acier	ABB 08 1M
	L 1000	Tablette Bois	ABB 10 1B
	L 1000	Tablette Acier	ABB 10 1M
	L 800	Tablette Bois	ABB 08 2B
	L 800	Tablette Acier	ABB 08 2M
	L 1000	Tablette Bois	ABB 10 2B
	L 1000	Tablette Acier	ABB 10 2M
3 tablettes			
	L 800	Bois	ABB 08 3B
	L 800	Acier	ABB 08 3M
	L 1000	Bois	ABB 10 3B
	L 1000	Acier	ABB 10 3M
	L 800	Bois	ABB 08 6B
	L 800	Acier	ABB 08 6M
	L 1000	Bois	ABB 10 6B
	L 1000	Acier	ABB 10 6M

5ansGARANTIE



Corps Bois
Panneau ép. 19 et 25 mm
Poignée LINE Argent par défaut
Charnière de très haute qualité avec amortisseur de fermeture
Porte vitrée en Verre “Sécurité” translucide ép. 6 mm
Vérin réglable de l’intérieur et serrure de sécurité (passe sur demande)

CORPS BOIS



BM

AR

NO

PORTE / TOP



BM

CHA

CFN

PS

TW

HOR

VER

NAR

MUS

SA

ARMOIRE PORTES BATTANTES Bois

ARMOIRETTE H 133 X P 45 CM4 niveauxRÉFÉRENCE

3 tablettes			
	L 800	Tablette Bois	ABE 08 1B
	L 800	Tablette Acier	ABE 08 1M
	L 1000	Tablette Bois	ABE 10 1B
	L 1000	Tablette Acier	ABE 10 1M
	L 800	Tablette Bois	ABE 08 2B
	L 800	Tablette Acier	ABE 08 2M
	L 1000	Tablette Bois	ABE 10 2B
	L 1000	Tablette Acier	ABE 10 2M
	L 800	Tablette Bois	ABE 08 7B
	L 800	Tablette Acier	ABE 08 7M
	L 1000	Tablette Bois	ABE 10 7B
	L 1000	Tablette Acier	ABE 10 7M

2 tablettes			
	L 800	Tablette Bois	ABE 08 3B
	L 800	Tablette Acier	ABE 08 3M
	L 1000	Tablette Bois	ABE 10 3B
	L 1000	Tablette Acier	ABE 10 3M

COMPTOIR H 101 X P 45 CM3 niveaux

2 tablettes			
	L 800	Tablette Bois	ABC 08 1B
	L 800	Tablette Acier	ABC 08 1M
	L 1000	Tablette Bois	ABC 10 1B
	L 1000	Tablette Acier	ABC 10 1M
	L 1200	Tablette Acier	ABC 12 1M
	L 800	Tablette Bois	ABC 08 2B
	L 800	Tablette Acier	ABC 08 2M
	L 1000	Tablette Bois	ABC 10 2B
	L 1000	Tablette Acier	ABC 10 2M
	L 1200	Tablette Acier	ABC 12 2M
1 tablette			
	L 800	Tablette Bois	ABC 08 3B
	L 800	Tablette Acier	ABC 08 3M
	L 1000	Tablette Bois	ABC 10 3B
	L 1000	Tablette Acier	ABC 10 3M
	L 800	Tablette Bois	ABC 08 5B
	L 800	Tablette Acier	ABC 08 5M
	L 1000	Tablette Bois	ABC 10 5B
	L 1000	Tablette Acier	ABC 10 5M

CORPS BOIS

BM

AR

NO

PORTE / TOP

BM

CHA

CFN

PS

TW

HOR

VER

NAR

MUS

SA

POIGNÉE

SQUARE ZAMAK

C17

C3

LINE ALUMINIUM

C17

C14

C15

C54

C58

C56

C53

C3

C57

C48

SOFT ALUMINIUM

ALU

FOREST

CFN

ARMOIRE PORTES BATTANTES Bois

DESSERTER H 71 X P 45 CM	2 niveaux	RÉFÉRENCE
1 tablette		
	L 800 Tablette Bois	ABD 08 1B
	L 800 Tablette Acier	ABD 08 1M
	L 1000 Tablette Bois	ABD 10 1B
	L 1000 Tablette Acier	ABD 10 1M
	L 800 Tablette Bois	ABD 08 2B
	L 800 Tablette Acier	ABD 08 2M
	L 1000 Tablette Bois	ABD 10 2B
	L 1000 Tablette Acier	ABD 10 2M
(1) Hauteur utile de la Niche 29 cm. Non compatible pour les Classeurs H 32 cm.		


NICHE POUR DESSERTER L 80 X P 45 CM

	Top intermédiaire 25 mm	ABN 08 25
	Top intermédiaire 30 mm	ABN 08 30

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE

	Pour L 80 cm Tablette Bois	AB 1T 08
	Pour L 80 cm Tablette Acier	AB 1T 10
	Pour L 100 cm Tablette Bois	AB TM 08
	Pour L 100 cm Tablette Acier	AB TM 10
	Pour L 120 cm Tablette Acier	AB TM 12
Lot de 4 vérins		AB VERINS H

OPTION

Poignée	Jeu de 2 / Entraxe : 160 mm	
	Forest	
	Square	
	Line	
	Soft	
Square (jeu de 2) L 200 x P 28 mm		POI SQUARE
Line (jeu de 2) L 200 x P 20 mm		POI LINE
Soft (jeu de 2) L 180 x P 35 mm / Aluminium		POI SOFT
Forest (jeu de 2) L 200 x P 24 mm / Chêne massif		POI FOREST

390


AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Uniquement pour Armoire Corps Acier

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE	RÉFÉRENCE
Dans la couleur du meuble	
Armoire Rideaux	
L 1200 mm	AMR TAB 12
L 1000 mm	AMR TAB 10
L 800 mm	AMR TAB 08
L 600 mm	AMR TAB 06
Armoire portes battantes et coulissantes	
L 1000 mm	AM PB TAB 10
L 800 mm	AM PB TAB 08
CLÉ PASSE	
Armoire à rideaux / Portes battantes Bois & Acier	PASSE AMR

RÉHAUSSE BIBLIOTHÈQUE

Uniquement pour Armoire Corps Acier

STRUCTURE RÉHAUSSE	RÉFÉRENCE
P 430 mm	
2 niveaux de modules H 760 mm	
	
L 800	BT 0800 2H
L 1000	BT 1000 2H
L 1200	BT 1200 2H
L 1600	BT 1600 2H
3 niveaux de modules H 1140 mm	
	
L 800	BT 0800 3H
L 1000	BT 1000 3H
L 1200	BT 1200 3H
L 1600	BT 1600 3H

TABLETTE

Acier	
Pour réhausse L 800 mm	TAB08BT
Pour réhausse L 1000 mm	TAB10BT
Pour réhausse L 1200 mm	TAB12BT
Pour réhausse L 1600 mm	TAB16BT
Bois	
Pour réhausse L 800 mm	TAB08BT
Pour réhausse L 1000 mm	TAB10BT
Pour réhausse L 1200 mm	TAB12BT
Pour réhausse L 1600 mm	TAB16BT

5ans

GARANTIE

Structure Acier 16 x 16 mm

Épaisseur 1,5 mm

Niche et tablette :

• Acier

• Bois

Bac :

• Acier


• Feutre



• Bois

Profondeur 430 m
(utile 398 mm)

2 niveaux de modules :
H 760 mm

3 niveaux de modules :
H 1140 mm

CORPS ACIER TABLETTE ACIER	
	
	19 22 60
	44 54 48 57
TABLETTE BOIS	
	
	BM SA MUS NAR
	HOR VER NO TW
	PS CHA CFN

CORPS / POIGNÉE / BAC ACIER	
	
	19 22 60
	44 54 48 57
NICHE / BAC / TOP BOIS	
	
	BM SA MUS NAR
	HOR VER NO TW
	PS CHA CFN


BAC FEUTRE	
	
	F08 F414 F416 F15 F418
	F10 F03 F13 F05 F410

RÉHAUSSE BIBLIOTHÈQUE

NICHE DE RANGEMENT	RÉFÉRENCE
Acier	
Pour réhausse L 800 mm	NIRM800
Pour réhausse L 1000 mm	NIRM1000
Pour réhausse L 1200 mm	NIRM1200
Pour réhausse L 1600 mm	NIRM1600

Bois	
Pour réhausse L 800 mm	NIBR800
Pour réhausse L 1000 mm	NIBR1000
Pour réhausse L 1200 mm	NIBR1200
Pour réhausse L 1600 mm	NIBR1600

BAC L 374 mm



Acier	
Pour réhausse L 800 mm	BACM800
Pour réhausse L 1000 mm	BACM1000
Pour réhausse L 1200 mm	BACM1200
Pour réhausse L 1600 mm	BACM1600

Bois	
Pour réhausse L 800 mm	BACB800
Pour réhausse L 1000 mm	BACB1000
Pour réhausse L 1200 mm	BACB1200
Pour réhausse L 1600 mm	BACB1600

Feutre	
Pour réhausse L 800 mm	BAC1F
Pour réhausse L 1000 mm	BAC2F
Pour réhausse L 1200 mm	BAC1F
Pour réhausse L 1600 mm	BAC1F

TOP DE FINITION

L 800	TR0825B
L 1000	TR1025B
L 1200	TR1225B
L 1600	TR1625B

TRI DES DÉCHETS



PICK'UP WOOD
p. 398



PICK'UP
p. 400



TRIBU
p. 404

LUMINAIRE



EDEN
p. 408



LOOLA MINI
p. 410



LOOLA
p. 412



GÉMINI
p. 414



HÉLIOS
p. 416

ACCESSOIRE



YOUME FEUTRE
p. 420



YOUME POCKET
p. 419



YOUME POLYMÈRE
p. 422



BASKET
p. 423

PORTEMANTEAU



MONTPARNASSE
p. 424



KARAVAN
p. 426



LOTUS
p. 430



SHERWOOD
p. 432



OLÉA
p. 434



ALOÈS
p. 435

ENVIRONNEMENT DU BUREAU

PICK'UP WOOD

Design Studio Manade



Corps Mélauniné
ép. 12 mm

Corps Mélauniné

-   Blanc
-  Noir
-  Peuplier Sablé
-  Chêne Authentique
-  Chêne de Fil Naturel



PICKUP WOOD



Couvercle
Acier theruolaqué



-  Peuplier Sablé
Sablé


-  Blanc
Terra Cotta

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI





Plots magnétiques pour juxtaposition (en option)



Avec porte pour faciliter l'extraction des sacs poubelle



PICKUP



Corps Acier



Noir



Blanc

Couvercle Acier



Sable



Terra Cotta



Mastic



Vert Botanique



Vert de Gris

AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

TRIBU

Design Studio Manade



Reçoit des documents A4 à plat
afin de limiter leur volume


Peut contenir 2 bouteilles
d'eau de 1,5 L,
des journaux et des revues.



Couvercle ABS



Couvercle Acier



Corps ABS



**LE SYSTÈME TRIBU SIMPLIFIE LE TRI
DES DÉCHETS ET ASSURE LEUR COLLECTE**
pour un recyclage optimal, contribuant ainsi
à un avenir plus éco-responsable

5ans

GARANTIE

Module :

• Acier thermolaqué

• Mélaminé ép. 12 mm

Couvercle, module d'angle, module avec porte :

• Acier thermolaqué

Standard sur vérin : H 68 cm

Répond aux normes pour l'équipement des I.G.H. (Immeubles Grande Hauteur)

STICKER

1

2

3

4

5

6

7

8

11

13

14

17

STICKER

01

24

PICK'UP

CORBEILLE À COMPOSER	RÉFÉRENCE
Module de tri Acier	
Module 60 L L 30 x P 30 cm ☒ ☐ ☐	PIC 60 SC
Module 2 x 60 L L 60 x P 30 cm ☒ ☐ ☐	PIC 2X60 SC
Module 3 x 60 L L 90 x P 30 cm ☒ ☐ ☐	PIC 3X60 SC
Module 60 / 30 L 45 x P 30 cm	PIC 60 30 SC
Module 90 L L 45 x P 30 cm	PIC 90 SC
Module 2 x 90 L L 90 x P 30 cm	PIC 2X90 SC
Module de tri Bois	
Module 60 L L 32 x P 32 cm	PICW 60 SC
Module 2 x 60 L L 62 x P 32 cm	PICW 2X60 SC
Module 3 x 60 L L 92 x P 32 cm	PICW 3X60 SC
Couvercle pour Module 60 L	
Carré ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PIC C2
Fente ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PIC C1
Pivotant ⁽¹⁾ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PIC CP
1 rond Ø 10,8 cm ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	PIC C6
2 ronds Ø 8 cm	PIC C3
Articulé ⁽¹⁾	PIC CA
Couvercle pour Module 30 L	
Fente oblongue	PIC P4
Couvercle pour Module 90 L	
Rectangle	PIC R4
Pivotant ⁽¹⁾	PIC RP
Articulé ⁽¹⁾	PIC RA
2 Ronds Ø 10,8 cm	PIC R6
OPTION	
Sticker H 110 x 105 mm	
PIC E	
2 plots magnétiques	PIC MA
Rouleau de 20 sacs (110 L)	PIC SAC
Cache-pot fendu pour bac à plantes carré	PIC B2
Cache-pot fendu pour bac à plantes rectangle	PIC B4
Bac carré pour compartiment 30 et 60 L	PIC BAC30
Bac rectangle pour compartiment 45 et 90 L	PIC BAC45

MODULE ACIER

COUVERCLE ACIER

PORTE ACIER

CACHE-POT ACIER

19

44

45

24

36

55

57

48

49

56

54

83

22

⁽¹⁾ La partie mobile des couvercles articulé et pivotant est toujours coordonnée au corps du module.

⁽²⁾ La porte est coordonnée soit au module soit au couvercle.

MODULE BOIS

BM

MPC ⁽¹⁾

PS

CFN

NO

MP ⁽¹⁾

CHA

MPC ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Finition du chant extérieur

5ans

GARANTIE

Empilable

Comporte une poignée

CORPS ABS

01

24

COUVERCLE ACIER ⁽¹⁾ / ABS ⁽²⁾

19

44

45

24

36

55

57

48

49

56

54

83

22

⁽¹⁾ TR 11 / ⁽²⁾ TR 40

PICK'UP

CORBEILLE DE TRI	RÉFÉRENCE
Module d'angle 1 x 50 L, 1 couvercle L 30 cm x P 30 cm	
Fente	PIC 50 A1
Carré arrondi	PIC 50 A2
1 rond Ø 10,8 cm	PIC 50 A6
Articulé ⁽¹⁾	PIC 50 AA
Module 1 x 60 L avec porte, 1 couvercle ⁽²⁾ L 30 cm x P 30 cm	
Fente	PIC 60 P C1
Carré	PIC 60 P C2
2 ronds Ø 8 cm	PIC 60 P C3
Pivotant ⁽¹⁾	PIC 60 P CP
Articulé ⁽¹⁾	PIC 60 P CA
CORBEILLE DE BUREAU L 25 x P 25 x H 35 cm	
RÉFÉRENCE	
Corbeille simple 20 L ☒ ☐	PIC 20
Corbeille avec cache-sac 20 L	PIC 21
Option rouleau de 50 sacs ☒	PIC SAC 20

TRIBU

Corbeille à papier 26 L	RÉFÉRENCE
Corbeille L 24 x P 33 x H 25 cm	TR 10 PP
Couvercle L 24,8 cm x P 27,5 cm ☒ ☐ ☐	TR 11
Bac à déchets 9 L	
Bac L 17 x P 24 x H 35 cm	TR 20 PP
Couvercle L 23,6 x P 15,6 cm ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	TR 40

RÉFÉRENTIEL

407

EDEN

Design Avion Studio




*Variateur / interrupteur
sur le socle*



UN ÉCLAIRAGE ASYMÉTRIQUE
pour un très bon rendement lumineux
sur une large surface

Interrupteur / Câble



Noir

Structure Acier



Noir



Blanc



Sable



Terra Cotta



Vert

Botanique

AUTRES FINITIONS



LOOLA MINI

Design Philippe Stéphant & Studio Manade



ILLUMINEZ VOTRE ESPACE AVEC STYLE
courbes élégantes, large éventail
de coloris, orientation flexible

- Bras Acier
- ☒  Noir
- ☐  Blanc
- ☒  Vert Botanique
-  Terra Cotta
-  Sable
- AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

LOOLA

Design Philippe Stéphant



*Variateur sensible
(210 à 1400 lux)
avec mémorisation*



Structure Acier



Noir



Blanc



**ILLUMINEZ VOTRE ESPACE AVEC
NOS LED DERNIÈRE GÉNÉRATION :**
fonctionnalité et esthétisme réunis

UNE CELLULE DE DÉTECTION
qui accompagne vos mouvements
au fil de la journée



GÉMINI

Design Emmanuel Gallina

GÉMINI ASSOCIE DESIGN CONTEMPORAIN
avec technologie d'éclairage
de dernière génération



Structure Acier



- | | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | | | | | | | |
| Blanc | Sable | Argile | Noir | Bleu Pétrole | Vert de gris | Vert Botanique | Mastic |
| | | | | | | | |
| Moutarde | Rose Antique | Terra Cotta | Coquelicot | Bronze | Argent | | |

HÉLIOS

Design Luis Jaramillo



Structure Acier

- 
- Blanc

Sable

Argile

Noir

Bleu Pétrole

Vert de gris

Vert Botanique

Mastic
- 
- Mustarde

Rose Antique

Terra otta

Coquelicot

Brouze

Argent

ATG

C

CE

LED 4 W, 3000°K, IRC 80

H 34 cm

◆ INTERRUPTEUR / CÂBLE

✓

24

⌚

01

ATG

F

S

LED intégrées 6,5 W,

108 lm/W, 7 kwh/1000h,

IRC 80, 3000°K

L 26 x H 35 cm

◆ TÊTE ACIER

✓

01

24

ATG

F

S

LED intégrées 6,5 W,

108 lm/W, 7 kwh/1000h,

IRC 80, 3000°K

Orientation flexible

du flux lumineux

Bras simple : L 50 cm

Bras double : L 80 cm

EDEN

RÉFÉRENCE	
Lampe de bureau avec câble USB 0,5 m	EDEN S 3 C ◆◆
Lampe de bureau avec câble USB 2 m sur prise	EDEN S 3 CA ◆◆

◆ STRUCTURE ACIER

✓

01⁽¹⁾

24

44

54

57

⌚

45

36

55

48

49

56

83

22

⁽¹⁾ Interrupteur et câble Blanc

LOOLA MINI

RÉFÉRENCE	
Lampe de bureau sur socle	LOOLA MINI S ◆◆

◆ BRAS ACIER

✓

01

24

44

45

36

55

57

48

49

56

54

83

22

LOOLA

RÉFÉRENCE	
Lampe de bureau sur socle (bras simple)	LOOLA 1 S ◆
Lampe de bureau sur socle (bras double)	LOOLA 2 S ◆

◆ STRUCTURE ACIER

✓

01

24

NF

ENVIRONNEMENT

AMBIANCEMENT
Certification environnementale A+ B

LED intégrées 78 W,

172 lm/W, IRC 80, 3000°K

Éclairage 30 % direct,

70 % indirect

Hauteur :

• Sur socle : 192 cm

• Pince / Fixation médiane :
118 cm

◆ STRUCTURE ACIER

⌚

19

44

45

24

36

55

57

48

49

56

54

83

22

NF

ENVIRONNEMENT

AMBIANCEMENT
Certification environnementale A+ B

ATG

C

LED intégrées 39 W,

174 lm/W, IRC 80, 3000°K

Éclairage 30 % direct,

70 % indirect

Hauteur :

• Sur socle : 193 cm

• Pince / Fixation médiane :
118 cm

◆ STRUCTURE ACIER

⌚

19

44

45

24

36

55

57

48

49

56

54

83

22

HÉLIOS

LAMPADAIRE SUR SOCLE	RÉFÉRENCE
Socle rectangle, On / Off	HE DIIN LED 3 S E ◆
Socle U, On / Off	HE DIIN LED 3 U E ◆
Socle rectangle, avec variateur	HE DIIN LED 3 S ER ◆
Socle U, avec variateur	HE DIIN LED 3 U ER ◆
Socle rectangle, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 S ERC ◆
Socle U, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 U ERC ◆

LAMPADAIRE AVEC PINCE / FIXATION MÉDIANE

Pince	HE DIIN LED 3 P E ◆
Fixation médiane	HE DIIN LED 3 F E ◆
Pince, avec variateur	HE DIIN LED 3 P ER ◆
Fixation médiane, avec variateur	HE DIIN LED 3 F ER ◆
Pince, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 P ERC ◆
Fixation médiane, avec gestion automatique	HE DIIN LED 3 F ERC ◆

GÉMINI

LAMPADAIRE SUR SOCLE	RÉFÉRENCE
Socle rectangle, On / Off	GEM DI 3 S E ◆
Socle U, On / Off	GEM DI 3 U E ◆
Socle rectangle, avec variateur	GEM DI 3 S ER ◆
Socle U, avec variateur	GEM DI 3 U ER ◆
Socle rectangle, avec gestion automatique	GEM DI 3 S ERC ◆
Socle U, avec gestion automatique	GEM DI 3 U ERC ◆

LAMPADAIRE AVEC PINCE / FIXATION MÉDIANE

Pince	GEM DI 3 P E ◆
Fixation médiane	GEM DI 3 F E ◆
Pince, avec variateur	GEM DI 3 P ER ◆
Fixation médiane, avec variateur	GEM DI 3 F ER ◆
Pince, avec gestion automatique	GEM DI 3 P ERC ◆
Fixation médiane, avec gestion automatique	GEM DI 3 F ERC ◆

RÉFÉRENTIEL

419

YOUME FEUTRE

Design Emmanuel Gallina

YouMe Classique

YouMe Pocket

YOUME

YOUME POLYMÈRE

Design Emmanuel Gallina



BASKET


Design Emmanuel Gallina



YouMe Polymère



YouMe & Basket Feutre PET



MONTPARNASSE

Design Manganèse Éditions



Structure Acier



Noir

AUTRES FINITIONS

 SUR DELAI

KARAVAN

Design Emmanuel Gallina




LÉGER ET NOMADE, LE VESTIAIRE KARAVAN

est à la fois un espace de rangement,
un séparateur d'espace mobile et acoustique




Capacité du vestiaire :
18 cintres


☑ Coque Feutre PET / Structure Acier



Charbon
Terra Cotta



Châtaigne
Rose antique



Albatre
Noir



Kraft
Brouze



Aubre
Mastie




Chlorophylle
Vert Botanique

AUTRES FINITIONS

⌚ SUR DELAI


YOUME



RÉFÉRENCE

BOÎTE À OUTILS PP POP L 34 x H 30,2 x P 18 cm



YouMe POP poignée alu	☒ ☐ ☐	YM10 POP
-----------------------	---	----------



RÉFÉRENCE

BOÎTE À OUTILS PP CLASSIQUE L 34 x H 30,2 x P 18 cm

YouMe séparateur Polymère poignée alu	YM10
YouMe séparateur Polymère poignée bois	YM10 CH
YouMe séparateur feutrine poignée alu	YM10
YouMe séparateur feutrine poignée bois	YM10 CH



RÉFÉRENCE

BOÎTE À OUTILS EN FEUTRE PET L 35,5 x H 30 x P 18 cm

YouMe classique poignée alu	YM20
YouMe classique poignée bois	YM20 CH
YouMe Pocket poignée alu	YM22
YouMe Pocket poignée bois	YM22 CH




RÉFÉRENCE

OPTION

Pot à crayons	YM30
Porte étiquette	YM 70 E

BASKET




RÉFÉRENCE

PANIER EN FEUTRE PET L 38,8 x H 16,2 x P 26,4 cm

Basket poignée alu	BK10
Basket poignée bois	BK10 CH

Capacité vestiaire : 12 cintres
Plateforme en tôle perforée

MONTPARNASSE L 620 x H 1710 x P 3500 mm




RÉFÉRENCE

Vestiaire	MP V
Lot de 6 cintres	MP C6 G

STRUCTURE ACIER
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24 19 44 45 36 55 57 48 49 56 54 83 22

KARAVAN L 620 x H 1710 x P 350 mm




RÉFÉRENCE

Vestiaire acoustique	KARAVAN
Lot de 6 cintres (Montparnasse)	MP C6 G

STRUCTURE ACIER
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19 44 45 24 36 55 57 48 49 56 54 83 22

PAROI FEUTRE
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
F08 F414 F416 F15 F418 F410 F10 F03 F13 F05

BOX INJECTÉE SÉPARATEUR PP




YouMe Pop : PP, sans feutre, sangle noire, poignée alu de couleur identique à la box


BOX FEUTRE SÉPARATEUR FEUTRE



FEUTRINE POLYESTER




POIGNÉE ACIER BRANCHE ACIER




POIGNÉE BOIS



SANGLE



POT À CRAYONS



ÉTIQUETTE



Pour toute composition spéciale, nous consulter.

LOTUS

Design Emmanuel Gallina



**FILS EN ACIER SURMONTÉS
DE PATÈRES EN BOIS MASSIF**
ancrés dans une struture
robuste et stable

Structure Acier



Noir



Blanc

Patères Bois



Hêtre



Moka

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI

SHERWOOD

Design Emmanuel Gallina



LA COLLECTION SHERWOOD
allie design scandinave
et ambiance sereine

Structure Acier



Noir



Blanc



Hêtre

Patères Bois

AUTRES FINITIONS

SUR DELAI

OLÉA

Design Jacques Rivet

UN MARIAGE RÉUSSI ENTRE
les patères en hêtre verni
et la structure en acier thermolaqué



Structure Acier



Noir



Blanc



Sable



Argent



Hêtre

Patères Bois

ALOÈS

Design Jacques Rivet

UN GRAND CLASSIQUE
qui répond aux divers besoins
des entreprises et des collectivités



Structure Acier



Noir



Blanc



Sable



Hêtre

Patères Bois

AUTRES FINITIONS
SUR DELAI

5ans

GARANTIE

Mât monobloc
Structure Acier thermolaqué
Patère Bois

STRUCTURE ACIER

✓

19

24

✗

44

45

36

55

57

48

49

56

54

83

22

PATÈRE BOIS

✓

42

71

5ans

GARANTIE

Structure Acier thermolaqué
Patères bois

STRUCTURE ACIER

✓

19

24

✗

44

45

36

55

57

48

49

56

54

83

22

PATÈRE BOIS

✓

42


✗

01

24

71


LOTUS



SUPPORT MURAL	RÉFÉRENCE
1 patère Ø 80 mm. Non compatible avec les murs en plâtre	LO M1
2 patères L 26 x H 8 cm	LO M2
3 patères L 43 x H 8 cm	LO M3

PORTEMANTEAU	H 176,4 cm, socle Ø 34 cm
6 patères Ø 80 mm	LO L6
6 patères avec porte-parapluie Ø 80 mm	LO L6 PP

SHERWOOD



SUPPORT MURAL	RÉFÉRENCE
Patère magnétique L 10 x H 13,9 cm. Charge max. 9 kg	SW MA
2 patères L 27 x H 5,5 cm	SW M2
3 patères L 244 x H 10 cm	SW M3
5 patères L 278 x H 10 cm	SW M5

PORTEMANTEAU	H 166 cm, socle Ø 34 cm
6 patères	SW A6
6 patères, porte-parapluie	SW A6 PP
6 patères orientables, mât bi-matière ⁽¹⁾	SW B6
6 patères orientables, mât bi-matière ⁽¹⁾ , porte-parapluie	SW B6 PP

⁽¹⁾ Finition acier (19 ou 24) et Bois naturel (42)

5ans

Structure Acier thermolaqué
Patère Bois

5ans

Structure Acier thermolaqué
Patère Bois

OLÉA

H 172 cm, socle Ø 34 cm

RÉFÉRENCE

Portemanteau 6 patères

OLEA 6

Portemanteau 6 patères, porte-parapluie

OLEA 6 PP

STRUCTURE ACIER

✓

01

24

✗

44

22

PATÈRE BOIS

✓

42

ALOÈS

H 170 cm, socle Ø 36 cm

RÉFÉRENCE

Portemanteau 6 patères, porte-parapluie

ALOES MB

STRUCTURE ACIER

✓

19

60

✗

44

45

36

55

57

48

49

56

54

83

PATÈRE BOIS

✓

42

✗


01

24


MÉLAMINÉ M
STRATIFIÉ HPL S




Les décors



Les unis



STRATIFIÉ SOFT TOUCH ST
STRATIFIÉ COMPACT C




⁽¹⁾ Spécifiques aux Tables Collectivité, Rangement (Façades, Niches, Tops), Banque d'accueil et Cloisons KL.
⁽²⁾ Anti trace de doigts uniquement sur le stratifié Soft Touch.

ACIER THERMOLAQUÉ



⁽²⁾ Pour les tables Réunion et Collectivité

FEUTRE PET DONT 50 % RECYCLÉ



⁽²⁾ Disponible à partir de juillet 2025

BOIS Patères










TISSUS




Cura (CU)

EN 1021-1&2 100 % POLYESTER RECYCLÉ POST-CONSUMMATION



CATÉGORIE 1



Régisse CU33 Gravier CU01 Plomb CU02 Café CU03 Cannelle CU04 Cidre CU05 Carthame CU06



Cuivre CU07 Carmin CU09 Merlot CU08 Cardamome CU10 Pistache CU11 Cactus CU12



Olivier CU13 Jadéite U15 Abîme CU14 Ciel CU16 Horizon CU18 Célestine CU17



Tissus disponibles sur stock pour les assises



Tissus disponibles sur stock pour les séparations d'espace


Grain (GR)

EN 1021-1&2 100 % POLYESTER (DONT 80 À 92% RECYCLÉ POST-CONSUMMATION)



CATÉGORIE 2



Tiramisu GR02 Spéculoos GR03 Cacao GR04 Spritz GR08 Rouille GR09 Cire GR10 Cannelé GR11



Pêche GR05 Ristretto GR06 Auburn GR07 Basilic GR12 Avocat GR13 Cresson GR14





Charron GR15 Kyanite GR16 Azurite GR17 Marbre GR18 Titane GR19 Galène GR20




Atlantic (AC)

EN 1021-1&2 100 % POLYESTER

CATÉGORIE 1



Ficelle AC01 Ombre AC02 Zinc AC03 Minéral AC08 Fusain AC04 Basalte AC12



Orage AC05 Nordique AC11 Maya AC06 Prusse AC07 Jaspe AC13 Fauve AC14






Matcha AC09 Ocre AC10 Champagne AC15




Step (ST) / Step Melange (STM)

EN 1021-1&2 100 % TREVIRA CS


CATÉGORIE 2



Béton ST03 Cendre STM02 Galet ST02 Granit STM04 Blush ST20 Grenat STM20



Grenadine ST22 Sangria STM22 Savora ST05 Cumin STM05 Olive ST16 Lichen STM21



Vert d'Eau ST09 Absinthe STM09 Bleu Batik ST10 Bleu Givré STM10

