



TARIF

JANVIER 2026



À partir du 1^{er} juin 2026, hausse des prix de 3 % à appliquer sur l'ensemble du tarif.

manade®



Manade, toute une histoire

Entre l'échoppe parisienne...

Société Française, Manade participe activement
à l'histoire du Design de l'espace bureau depuis 1972.

Suite au succès de sa collection éponyme d'accessoires de bureau,
Manade a étendu son expertise dans les domaines clés
de l'ergonomie des postes de travail avec comme fil conducteur
le bien-être de l'Homme au bureau.

... et l'usine sarthoise

Conçus dans notre bureau d'études, tous nos produits
sont fabriqués ou assemblés dans nos ateliers.

Manade est certifiée ISO 9001 et ISO 14001.

Notre ancrage industriel soutient notre action commerciale,
basée sur le respect de nos engagements,
la qualité et la fiabilité de nos produits.

Parmi nos nouveautés



ESCALE *led*



MANHATTAN *plantes*



Mask



SLIDE *box*



GÉMINI *double*

 **Recyclage
& biophilie**

Pick'Up Wood	8
 Pick'Up	10
Pick'Up Plantes	14
 Pick'Up Wood Plantes	14
Tribu	16

 Éclairage

 Gémini	18
Hélios	20
Loola	22
Eden	24
Scoop	25
Cosylite	26
Mélody	28
 IPN	30
 Swell Lumineux	31

 **Organisation
du bureau**

 YouMe PP	34
 YouMe Feutre	36
Basket	38
 Slide Box	39
New Port	40
New Wave	43
Dup	44
Surf	45
Axiane	46
Perfo	47

 **Acoustique &
séparation d'espace**

Addenda	50
 Swell Classique	54
 Swell Ajouré	56
Éclipse	58
Isola	62
Madison	66
 Manhattan	70
 Escale	71
Oasis Wood	72
Oasis Fold · Oasis Stand	74
Oasis Flex	75
Oasis Clip	76
Butterfly	78
Windo	79
Pale	80
Canopée	81
Arnage Étagère	82

 **Accueil
& réunion**

Lotus · Roseau · Piléa	86
Sherwood	88
Oléa	90
Aloès	92
Kyoto	94
Yin	96
Kobé	98
Montparnasse	100
Karavan	101
Sherpa	102
Arnage Vestiaire	103
Arnage Tableau, paperboard, présentoir	104
 Mask	105
Vesuvio	106

 **Informatique
& ergonomie**

 Click	108
Easy	109
Plug & Play Duo	110
 Sup Lap	113
Sup UC	114
Roller	115
Relax	115
Nuancier	116
Index	121

LEXIQUE



Baisse de prix



Dans la référence, symbole à remplacer par la finition sélectionnée dans le nuancier



3 catégories de prix de tissu



Gammes compatibles




RECYCLAGE & BIOPHILIE



Design
Studio Manade

Déclinaisons
> Pick'Up p. 10
> Pick'Up Plantes p. 14
> Pick'Up Wood Plantes p. 14



Sauf PIC 60 et PIC BAC

MODULE DE TRI
COMPOSITION PERSONNALISÉE

Créez votre propre configuration : vous recevez un produit prêt à l'emploi et économisez du temps de déballage


Créer sa référence

Choix du MODULE ⁽¹⁾	Choix des COUVERCLES			Choix des FINITIONS			
				Module	Couvertres		
PICW3X60 ⁽¹⁾	C	1	2	3	PS	48	57 56


⁽¹⁾ Supprimer SC à la fin de la référence

Information
H standard sur véris : 73 cm
H sur roulettes : 77 cm

MODULE // Mélaaminé ép. 12 mm



COUVERCLE // Acier thermolaqué




MODULE DE TRI

Module 60 L

1	1 x 60 L	PICW 60 SC	287	-
2	2 x 60 L	PICW 2X60 SC	465	-
3	3 x 60 L	PICW3X60 SC	630	-

Couvercle 60 L


5	Fente	PIC C1	41	-
6	Carré	PIC C2	41	-
7	Rectangle	PIC C4	41	-
8	2 ronds (Ø 8 cm)	PIC C3	41	-
9	1 rond (Ø 10,8 cm)	PIC C6	41	-
10	2 ronds (Ø 10,8 cm)	PIC C8	41	-
11	Articulé ⁽¹⁾	PIC CA	118	-
12	Pivotant ⁽¹⁾	PIC CP	158	-
13	1 rond (Ø 10,8 cm) étoile ⁽²⁾	PIC C9	310	-



MODULE DE TRI
COMPOSITION STANDARD

Module / Couverture

14	1 x 60 L / Carré	PICW 60 C2	328	-
15	2 x 60 L / Carré + 2 ronds	PICW 2X60 C23	547	-
16	3 x 60 L / Fente + Carré + 2 ronds	PICW3X60 C123	753	-



Information
H standard sur véris : 73 cm
H sur roulettes : 77 cm
⁽¹⁾ Version bicolore :
> si le couvercle est commandé à part du module, indiquer la couleur de la partie mobile puis la couleur du contour du couvercle
> si le couvercle est intégré à la référence d'une composition complète, la partie mobile et le contour du couvercle seront de la meme couleur (celle indiquée dans la référence)
⁽²⁾ Livré avec une réhausse et un contenant étanche de 6 L


+ Option p. 13
Bac plastique étanche
Rouleau de sacs
Sticker (H 11 x L 10,5 cm)
Roulettes : ajouter "R" après la référence



Design
Studio Manade

Produits disponibles
> Corbeille de bureau
> Module de tri

Déclinaisons
> Pick'Up Wood p. 8
> Pick'Up Plantes p. 14
> Pick'Up Wood Plantes p. 14



		Prix € HT	E.C. € HT
CORBEILLE DE BUREAU			
① Simple	PIC 20	153	-
② Avec cache-sac	PIC 21	188	-
Option			
Rouleau de 50 sacs	PIC SAC 20	35,70	-

①

L 25 x P 25 x H 35 cm

②

L 25 x P 25 x H 35 cm

MODULE DE TRI

COMPOSITION PERSONNALISÉE

Créez votre propre configuration : vous recevez un produit prêt à l'emploi et économisez du temps de déballage

Créer sa référence

Choix du MODULE ⁽¹⁾

Choix des COUVERCLES

Choix des FINITIONS

PIC3X60 ⁽¹⁾

C

2

3

4

54

48

54

56

⁽¹⁾ Supprimer SC à la fin de la référence

● CORBEILLE / MODULE

■ CACHE-SAC / COUVERCLE

// Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53

83

13

14

33

15

Prix € HT

E.C. € HT

MODULE DE TRI

Modèle 45 L

① 2 x 45 L

PIC 2X45 SC

430

-

② 4 x 45 L

PIC4X45 SC

770

-

Modèle 45 L

③ Fente

PIC Q1

35

-

④ Carré

PIC Q2

35

-

⑤ 1 rond (Ø 10,8 cm)

PIC Q3

35

-

⑥ Articulé ⁽¹⁾

PIC QA

98

-

①

L 45 x P 30 cm

②

L 90 x P 30 cm

③

④

⑤

⑥

Information

H standard sur véris : 68 cm

H sur roulettes : 72 cm

⁽¹⁾ Version bicolore :
> si le couvercle est commandé à part du module, indiquer la couleur de la partie mobile puis la couleur du contour du couvercle
> si le couvercle est intégré à la référence d'une composition complète, la partie mobile sera coordonnée au corps du module et la couleur indiquée dans la référence sera celle du contour du couvercle

⁽²⁾ Livré avec une réhausse et un contenant étanche de 6 L

+ Option p. 13

Bac plastique étanche

Plot magnétique

Rouleau de sacs

Sticker (H 11 x L 10,5 cm)

Roulettes : ajouter "R" après la référence

Peinture extérieure : nous consulter

Module 30 L / 60 L

⑦ 1 x 60 L

PIC 60 SC

342

-

⑧ 1 x 60 L + 1 x 30 L

PIC 60 30 SC

550

-

⑨ 2 x 60 L

PIC 2X60 SC

544

-

⑩ 3 x 60 L

PIC3X60 SC

740

-

Modèle 60 L

⑪ Fente

PIC C1

41

-

⑫ Carré

PIC C2

41

-

⑬ Rectangle

PIC C4

41

-

⑭ 2 ronds (Ø 8 cm)

PIC C3

41

-

⑮ 1 rond (Ø 10,8 cm)

PIC C6

41

-

⑯ 2 ronds (Ø 10,8 cm)

PIC C8

41

-

⑰ Articulé ⁽¹⁾

PIC CA

118

-

⑱ Pivotal ⁽¹⁾

PIC CP

158

-

⑲ 1 rond (Ø 10,8 cm) étoile ⁽²⁾

PIC C9

310

-

Modèle 30 L

⑳ Fente

PIC P4

41

-

⑦

L 30 x P 30 cm

⑧

L 45 x P 30 cm

⑨

L 60 x P 30 cm

⑩

L 90 x P 30 cm

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

10 Prix publics conseillés en Euros H.T. - 01/2026

manade


manade

Prix publics conseillés en Euros H.T. - 01/2026

11

Pick'Up


Module 90 L			
①	1 x 90 L	PIC 90 SC	430 -
②	2 x 90 L	PIC 2X90 SC	770 -
Couvercle 90 L			
③	Fente	PIC R1	43 -
④	Rectangle	PIC R4	43 -
⑤	2 ronds (ø 8 cm)	PIC R3	43 -
⑥	2 ronds (ø 10,8 cm)	PIC R6	43 -
⑦	Articulé ⁽¹⁾	PIC RA	128 -
⑧	Pivotant ⁽¹⁾	PIC RP	171 -




MODULE DE TRI
COMPOSITION STANDARD

Module / Couvercle

⑨	1 x 60 L / Carré	PIC 60 C2	383 -
⑩	1 x 60 L / Carré + 1 x 30 L / Fente	PIC 60 30 C2 P4	632 -
⑪	2 x 60 L / Carré + 2 ronds	PIC 2X60 C23	626 -
⑫	3 x 60 L / Fente + Carré + 2 ronds	PIC3X60 C123	863 -



MODULE COUVERCLE PORTE // Acier thermo-laqué



STICKER



CHOIX DU MOTIF



Information

H standard sur vérins : 68 cm
H sur roulettes : 72 cm

⁽¹⁾ Version bicolore :
> si le couvercle est commandé à part du module, indiquer la couleur de la partie mobile puis la couleur du contour du couvercle
> si le couvercle est intégré à la référence d'une composition complète, la partie mobile sera coordonnée au corps du module et la couleur indiquée dans la référence sera celle du contour du couvercle

+ Option p. 13

Bac plastique étanche

Plot magnétique

Rouleau de sacs

Sticker (H 11 x L 10,5 cm)


Roulettes : ajouter "R" après la référence

Peinture extérieure : nous consulter


MODULE DE TRI
COMPOSITION STANDARD

Module / Couvercle

Module d'angle 50 L			
①	1 x 50 L / Fente	PIC 50 A1	466 -
②	1 x 50 L / Carré arrondi	PIC 50 A2	466 -
③	1 x 50 L / 1 rond (ø 10,8 cm)	PIC 50 A6	466 -
④	1 x 50 L / Articulé	PIC 50 AA	539 -



Module 60 L avec porte			
⑤	1 x 60 L / Fente	PIC 60 P C1	770 -
⑥	1 x 60 L / Carré	PIC 60 P C2	770 -
⑦	1 x 60 L / 2 ronds (ø 8 cm)	PIC 60 P C3	770 -
⑧	1 x 60 L / Rectangle	PIC 60 P C4	770 -
⑨	1 x 60 L / 1 rond (ø 10,8 cm)	PIC 60 P C6	770 -
⑩	1 x 60 L / 2 ronds (ø 10,8 cm)	PIC 60 P C8	770 -
⑪	1 x 60 L / Articulé ⁽¹⁾	PIC 60 P CA	847 -
⑫	1 x 60 L / Pivotant ⁽¹⁾	PIC 60 P CP	887 -




OPTION

⑬	Plots magnétiques (x 2)	PIC MA	55,70 -
⑭	Sticker	PIC	7,40 -
⑮	Rouleau de 20 sacs (110 L)	PIC SAC	42,00 -

Pour module 60 L			
⑯	Bac étanche 10 L	PIC BAC30	85,00 -
⑰	Bac étanche 26 L	PIC BAC60	115,00 -

Pour module 90 L			
⑱	Bac 19 L pour piles ou dosettes	PIC BAC45	102,90 -



Information

L 30 x P 30 cm
H standard sur vérins : 68 cm
H sur roulettes : 72 cm

⁽¹⁾ La partie mobile sera coordonnée au corps du module et la couleur indiquée dans la référence sera celle du contour du couvercle

+ Option p. 13

Bac plastique étanche

Plot magnétique

Rouleau de sacs

Sticker (H 11 x L 10,5 cm)

Roulettes : ajouter "R" après la référence

Peinture extérieure : nous consulter




Design
Studio Manade

Déclinaisons
> Pick'Up p. 10
> Pick'Up Wood p. 8



Sauf PIC 60 et PIC BAC



MODULE CACHE-POT // Acier thermolaqué


01 19 51 22 44 58 45 60 24 36 59 55 57 48 49 56 54 50 07 53 83 13 14 33 15

MODULE // Méla miné ép. 12 mm

BM NO CHA PS CFN


BAC À PLANTES CARRÉ

Module 30 L H 34 cm Acier			
1	1 x 30 L	PIC PL 30 SC	265 -
2	2 x 30 L	PIC PL 2X30 SC	392 -
3	3 x 30 L	PIC PL 3X30 SC	442 -
Module 60 L H 68 cm Acier			
4	1 x 60 L	PIC PL 60 SC	342 -
5	2 x 60 L	PIC PL 2X60 SC	544 -
6	3 x 60 L	PIC PL 3X60 SC	740 -
Module 60 L H 73 cm Wood			
7	1 x 60 L	PICW PL 60 SC	287 -
8	2 x 60 L	PICW PL 2X60 SC	465 -
9	3 x 60 L	PICW PL 3X60 SC	630 -
Cache-pot fendu			
10	Carré	PIC B2	42 -
Bac étanche			
11	10 L pour compartiments 30 et 60 L	PIC BAC30	85 -
12	26 L pour compartiments 60 L	PIC BAC60	115 -



BAC À PLANTES RECTANGLE

Module 45 L H 34 cm Acier			
13	1 x 45 L	PIC PL 45 SC	335 -
14	2 x 45 L	PIC PL 2X45 SC	432 -
Module 90 L H 68 cm Acier			
15	1 x 90 L	PIC PL 90 SC	430 -
16	2 x 90 L	PIC PL 2X90 SC	770 -
Cache-pot fendu			
17	Rectangle	PIC B4	49 -
Bac étanche			
18	19 L pour compartiments 45 et 90 L	PIC BAC45	102,90 -



Information
Modules 60 et 90 L fournis avec un support sac et peuvent alternativement être utilisés en module de tri en ajoutant un couvercle (voir p. 11).

+ Option
Roulettes : ajouter "R" après la référence
Peinture extérieure : nous consulter



Design
Studio Manade



Prix € HT E.C. € HT

CORBEILLE DE TRI

Corbeille à papier

①	26 L sans roulette	TR 10 PP	31,50	-
②	26 L avec roulettes	TR 10 PP R	72,50	-
③	18 L sans roulette	TR 50 PP	27,30	-

Bac à déchets

④	9 L	TR 20 PP	23,10	-
⑤	5 L	TR 30 PP	17,90	-

Couvercle

⑥	Pour corbeille 26 L	TR 11	22,10	-
⑦	Pour corbeille 18 L	TR 51	22,10	-
⑧	Pour bac à déchets	TR 40	9,50	-

Option


⑨	Support TOTRIB simple	TR TI	47,30	-
⑩	Support TOTRIB pivotant	TR TI P	69,30	-
	Bac magnétique	[REF] + MA	+ 45,20	-

Information

Support TOTRIB : choisir un support et ajouter 2 bacs à déchets TRIBU

Couvercle TR 40 : ABS ; TR 11 et TR 51 : acier thermolaqué


(1) 24 : Polypropylène recyclé ♻️




◆ **CORBEILLE / BAC** // Polypropylène

■ **SUPPORT** // ABS et Acier thermolaqué

■ **COUVERCLE** // ABS



◆ **COUVERCLE** // Acier thermolaqué





ÉCLAIRAGE



Design
Emmanuel Gallina

Source
Éclairage 30 % direct,
70 % indirect
LED intégrées 39 W,
174 lm/W, 13 kWh/1000h,
IRC 80, 3000 °K ou 4000 °K




Prix € HT E.C.L. € HT


LAMPADAIRE SIMPLE

① Socle rectangle	3000 °K	4000 °K		
Version E (ON/OFF)	GEM DI 3 S E	GEM DI 4 S E	990	1,93
Version ER (avec variateur)	GEM DI 3 S ER	GEM DI 4 S ER	1 190	1,94
Version ERC (gestion auto)	GEM DI 3 S ERC	GEM DI 4 S ERC	1 390	1,94
② Socle U				
Version E (ON/OFF)	GEM DI 3 U E	GEM DI 4 U E	990	1,52
Version ER (avec variateur)	GEM DI 3 U ER	GEM DI 4 U ER	1 190	1,53
Version ERC (gestion auto)	GEM DI 3 U ERC	GEM DI 4 U ERC	1 390	1,53
③ Pince				
Version E (ON/OFF)	GEM DI 3 P E	GEM DI 4 P E	890	1,00
Version ER (avec variateur)	GEM DI 3 P ER	GEM DI 4 P ER	1 090	1,00
Version ERC (gestion auto)	GEM DI 3 P ERC	GEM DI 4 P ERC	1 290	1,01
④ Fixation médiane				
Version E (ON/OFF)	GEM DI 3 F E	GEM DI 4 F E	890	0,95
Version ER (avec variateur)	GEM DI 3 F ER	GEM DI 4 F ER	1 090	0,95
Version ERC (gestion auto)	GEM DI 3 F ERC	GEM DI 4 F ERC	1 290	0,95

Information
> E : Électronique ON/OFF
> ER : Électronique avec variateur
> ERC : Électronique avec gestion automatique de l'éclairage (variateur, détecteur de présence et luminosité)




STRUCTURE // Acier thermolaqué



LAMPADAIRE DOUBLE

① Socle rectangle	3000 °K	4000 °K		
Version E (ON/OFF)	GEM 2 DI 3 S E	GEM 2 DI 4 S E	2 180	2,40
Version ER (avec variateur)	GEM 2 DI 3 S ER	GEM 2 DI 4 S ER	2 580	2,41
Version ERC (gestion auto)	GEM 2 DI 3 S ERC	GEM 2 DI 4 S ERC	2 980	2,41
② Pince				
Version E (ON/OFF)	GEM 2 DI 3 P E	GEM 2 DI 4 P E	1 980	1,46
Version ER (avec variateur)	GEM 2 DI 3 P ER	GEM 2 DI 4 P ER	2 380	1,47
Version ERC (gestion auto)	GEM 2 DI 3 P ERC	GEM 2 DI 4 P ERC	2 780	1,47
③ Fixation médiane				
Version E (ON/OFF)	GEM 2 DI 3 F E	GEM 2 DI 4 F E	1 980	1,41
Version ER (avec variateur)	GEM 2 DI 3 F ER	GEM 2 DI 4 F ER	2 380	1,42
Version ERC (gestion auto)	GEM 2 DI 3 F ERC	GEM 2 DI 4 F ERC	2 780	1,42

Information
> E : Électronique ON/OFF
> ER : Électronique avec variateur
> ERC : Électronique avec gestion automatique de l'éclairage (variateur, détecteur de présence et luminosité)





Design
Luis Jaramillo

Source
Éclairage 30 % direct,
70 % indirect
LED intégrées 78 W,
172 lm/W, 13 kWh/1000h,
IRC 80, 3000 °K ou 4000 °K

A
t
G

C

CE


NF

sauf
version E



LAMPADAIRE

① Socle rectangle	3000 °K		4000 °K	
	Version E (ON/OFF)	HE DIIN LED 3 S E	HE DIIN LED 4 S E	1 290 2,50
	Version ER (avec variateur)	HE DIIN LED 3 S ER	HE DIIN LED 4 S ER	1 490 2,50
	Version ERC (gestion auto)	HE DIIN LED 3 S ERC	HE DIIN LED 4 S ERC	1 690 2,50
② Socle U	Version E (ON/OFF)	HE DIIN LED 3 U E	HE DIIN LED 4 U E	1 290 2,24
	Version ER (avec variateur)	HE DIIN LED 3 U ER	HE DIIN LED 4 U ER	1 490 2,25
	Version ERC (gestion auto)	HE DIIN LED 3 U ERC	HE DIIN LED 4 U ERC	1 690 2,25
③ Pince	Version E (ON/OFF)	HE DIIN LED 3 P E	HE DIIN LED 4 P E	1 190 1,33
	Version ER (avec variateur)	HE DIIN LED 3 P ER	HE DIIN LED 4 P ER	1 390 1,34
	Version ERC (gestion auto)	HE DIIN LED 3 P ERC	HE DIIN LED 4 P ERC	1 590 1,34
④ Fixation médiane	Version E (ON/OFF)	HE DIIN LED 3 F E	HE DIIN LED 4 F E	1 190 1,28
	Version ER (avec variateur)	HE DIIN LED 3 F ER	HE DIIN LED 4 F ER	1 390 1,29
	Version ERC (gestion auto)	HE DIIN LED LED 3 F ERC	HE DIIN LED 4 F ERC	1 590 1,29



Information

> E : Électronique ON/OFF

> ER : Électronique avec variateur

> ERC : Électronique avec gestion automatique de l'éclairage (variateur, détecteur de présence et luminosité)

STRUCTURE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53

83



Design
Philippe Stéphant

Source
LED 6,5 W,
108 lm/W, 7 kWh/1000h,
IRC 80, 3000 °K
Variateur sensitif (210 à
1400 lux), mémorisation de la
valeur, détecteur de mouvement




Prix € HT E.C.L. € HT

LAMPE DE BUREAU

① LOOLA 1				
Sur socle	LOOLA 1 S	310	0,45	
Sur pince	LOOLA 1 P	310	0,13	
Sur pince ISOLA	LOOLA 1 P IL	310	0,17	
3° niveau, NEW PORT	LOOLA 1 NP	310	0,11	
② LOOLA 2				
Sur socle	LOOLA 2 S	344	0,47	
Sur pince	LOOLA 2 P	344	0,16	
Sur pince ISOLA	LOOLA 2 P IL	344	0,19	
③ LOOLA FLEX				
Sur socle	LOOLA FLEX 2A S	399	0,54	
Sur pince	LOOLA FLEX 2A P	399	0,16	
Sur pince ISOLA	LOOLA FLEX 2A P IL	399	0,19	
3° niveau, NEW PORT	LOOLA FLEX 2A NP	366	0,13	
3° niveau, DUP	LOOLA FLEX 2A SURF	366	0,14	

Information
LOOLA 1 : bras simple
LOOLA 2 : bras double
LOOLA FLEX : bras flexible
Ouverture des pinces :
15 à 42 mm
Autres fixations :
nous consulter



STRUCTURE // Acier thermolaqué



Design
Studio Manade

Source
LED 6,5 W,
108 lm/W, 7 kWh/1000h,
IRC 80, 3000 °K
Variateur sensitif (210 à
1400 lux), mémorisation de la
valeur, détecteur de mouvement




Prix € HT E.C.L. € HT

LAMPE DE BUREAU

① LOOLA MINI		LOOLA MINI S	265	0,20
LOOLA BIBLI				
② Simple tête		LOOLA 1X8 BI	416	0,13
③ Double tête		LOOLA 2X8 BI	602	0,23


Information
LOOLA MINI : bras tube cintré
LOOLA BIBLI : bras cintré
Fixation médiane ouverture
10 à 30 mm ou perçage
(ép. 60 mm)



TÊTE // Acier thermolaqué



FIXATION ET BRAS // Acier thermolaqué



Eden



Design
Avion Studio

Source
LED 3,7 W,
140 lm/W, 4 kWh/1000h,
IRC 80, 3000 °K ou 4000 °K



Prix € HT E.C.L. € HT

LAMPE DE BUREAU

Sur socle	3000 °K	4000 °K		
Avec câble USB 0,5 m	EDEN S 3 C	EDEN S 4 C	240	0,16
Avec câble USB 2 m sur prise	EDEN S 3 CA	EDEN S 4 CA	250	0,18

H 37,9 x L 14 x P 18,2 cm



Information
Câble sur prise coordonné
à l'interrupteur sauf pour les
lampes blanches et noires
(coordonné à la lampe)

STRUCTURE // Acier thermolaqué

01 19 51 22 44 58 45 60 24 36 59 55 57 48 49 56 54 50 07 53 83

INTERRUPTEUR

01 24

Scoop



Design
Philippe Stéphant

Source
Sur fil : LED 3,5 W,
70 lm/W, 3,5 kwh/1000h
IRC 90, 3000° K



Batterie rechargeable :
autonomie 5h environ ;
temps de charge 5h environ.
Câble USB inclus
Variateur sensible




Prix € HT E.C.L. € HT

LAMPE DE BUREAU

① Tête				
Alimentation sur fil	SCOOP MA		192	0,07
Batterie rechargeable	SCOOP MA USB		208	0,05
② Sur pied droit				
Alimentation sur fil	SCOOP S		270	0,29
Batterie rechargeable	SCOOP S UBS		287	0,28
③ Sur pied courbé				
Alimentation sur fil	SCOOP SR		299	0,38
Batterie rechargeable	SCOOP SR USB		315	0,37
④ Sur équerre, pour écran MADISON				
Alimentation sur fil	SCOOP MAD		220	0,15
Batterie rechargeable	SCOOP MAD USB		237	0,14

Information
Tête aimantée
Sur équerre : pour écran
ép. 32 mm. Autre, nous
consulter



TÊTE // Acier thermolaqué

01 24

FIXATION ET BRAS // Acier thermolaqué

01 19 51 22 44 58 45 60 24 36 59 55 57 48 49 56 54 50 07 53 83



Design
Jacques Rivet

Source
LED 8 W E27,
101 lm/W, 8 kWh/1000h,
IRC 80, 2700 °K



Abat-jours en finition brillante
disponibles jusqu'à épuisement
des stocks



Prix € HT	E.C.L. € HT
------------------	--------------------



LAMPE DE BUREAU

① **Sur socle**


Abat-jour blanc	COSY S LED 01	158	0,24
Abat-jour blanc avec liseré ⁽¹⁾	COSY S LED MA/BR 01	203	0,24
Abat-jour couleur avec liseré	COSY S LED	231	0,24

② **Fixation mobilier**

Abat-jour blanc avec liseré ⁽¹⁾	COSY M LED MA/BR 01	203	0,24
Abat-jour couleur avec liseré	COSY M LED	231	0,24



🏠 **STRUCTURE** // Acier thermolaqué



🏠 **ABAT-JOUR** // Plastique vinyle brillant (BR) ou satiné (MA)



LAMPE 3^e NIVEAU

③ Compatible DUP et SUM




Abat-jour blanc avec liseré	COSY SURF LED MA/BR 01	203	0,24
Abat-jour couleur avec liseré	COSY SURF LED	231	0,24

④ **Compatible NEW PORT**

Abat-jour blanc avec liseré	COSY NP LED MA/BR 01	203	0,24
Abat-jour couleur avec liseré	COSY NP LED	231	0,24

⑤ **Compatible MADISON**

Abat-jour blanc avec liseré	COSY MAD LED MA/BR 01	220	0,24
Abat-jour couleur avec liseré	COSY MAD LED  	254	0,24



⑥ LAMPE DE LECTURE

Abat-jour blanc	COSY LE LED  01	243	0,24
Abat-jour blanc avec liseré ⁽¹⁾	COSY LE LED  MA/BR 01	265	0,24
Abat-jour couleur avec liseré	COSY LE LED  	287	0,24

LAMPADAIRE

⑦ Abat-jour blanc	COSY LA LED 01	277	0,24
-------------------	--	------------	------



Information

⁽¹⁾ Choisir MA pour un abat-jour satiné ou BR pour abat-jour brillant



Design
Studio Manade

Source
LED 8 W E27,
101 lm/W, 8 kWh/1000h,
IRC 80, 2700 °K




Prix € HT E.C.L. € HT


LAMPE DE BUREAU



① Sur socle			
Abat-jour carré	MELO S LED	165	0,24
Abat-jour rectangle blanc	MELO S LED RE 01	199	0,24
② Fixation mobilier			
Abat-jour carré	MELO M LED	165	0,24
Abat-jour rectangle blanc	MELO M LED RE 01	199	0,24



STRUCTURE // Acier thermolaqué



ABAT-JOUR // Plastique vinyle




Prix € HT E.C.L. € HT

LAMPE 3° NIVEAU



③ Compatible DUP et SUM			
Abat-jour carré	MELO SURF LED	165	0,24
④ Compatible NEW PORT			
Abat-jour carré	MELO NP LED	165	0,24
Compatible MADISON			
⑤ Abat-jour carré	MELO MAD LED	171	0,24
⑥ Abat-jour rectangle blanc	MELO MAD LED RE 01	233	0,24




LAMPE DE LECTURE

⑦ Abat-jour carré	MELO LE LED	199	0,24
-------------------	-------------	-----	------

LAMPADAIRE

⑧ Abat-jour rectangle blanc	MELO LA LED RE 01	299	0,24
-----------------------------	-------------------	-----	------





Design
Emmanuel Gallina

Source
1 ruban LED intégré 13W,
143 lm/W, 15 kwh/1000 h,
IRC 80, 3000 °K - UGR<19




Prix € HT E.C.L. € HT

New **SUSPENSION ACOUSTIQUE LED**



Fixation plafond béton	IPN LIGHT 2	592	0,47
Fixation avec crochets pour rails	IPN LIGHT 2 RA	592	0,43

Information
Fixation plafond livrée avec
pavillon cache-fils
2 câbles de suspension
L 200 cm (Hauteur réglable)



★ **SUSPENSION** // Feutre PET ép. 12 mm

F10

F03

F13

F05

F08

F414

F15

F416

F418

F410

F417



Design
Emmanuel Gallina

Déclinaisons
> Swell Classique p. 54
> Swell Ajouré p. 56

Source
1 ruban LED intégré 13W,
143 lm/W, 15 kwh/1000 h,
IRC 80, 3000 °K - UGR<19




Prix € HT E.C.L. € HT

New **SUSPENSION ACOUSTIQUE LUMINEUSE**

Suspension	SL SUH 3 L2 58 116	894	1,15
------------	--------------------	-----	------

Information
Panneau en PET ép. 3 x 12 mm
Décor 1 face
4 câbles de suspension
L 200 cm (Hauteur réglable)



★ **SUSPENSION** // Feutre PET ép. 12 mm

F10

F03

F13

F05

F08

F414

F15

F416

F418

F410

F417



ORGANISATION DU BUREAU




Design
Emmanuel Gallina

Déclinaison
> YouMe Feutre p. 36



Équipement de base



Exemple de codification

Box Poignée Sangle Séparateur Étiquette Pot à crayons

YM10 56 CH 24 F27 E24 P71

◆ **BOX** // Injecté

01 24 55 57 56 54

◆ **POIGNÉE** // Aluminium thermolaqué // Bois

01 19 51 22 44 58 45 60 24 36 59 55 57 48 49 56 54 50 07 53 83 CH


◆ **SANGLE** // Élastique ◆ **SÉPARATEUR** // Feutrine ◆ **ÉTIQUETTE** ◆ **POT À CRAYONS** // Translucide // Opaque

01 24 27 25 27 01 24 70 71 72 73 01 24 54

BOÎTE À OUTILS CLASSIQUE




① Boîte Pop					
Poignée Alu	YM10 POP	85	98	-	
② Boîte Classique					
Poignée Alu	YM10	110	124	-	
Poignée Bois	YM10 CH	127	141	-	
③ Boîte + étiquette					
Poignée Alu	YM20	122	136	-	
Poignée Bois	YM10 CH E	139	153	-	
④ Boîte + pot à crayons					
Poignée Alu	YM10 P	122	136	-	
Poignée Bois	YM10 CH P	139	153	-	
⑤ Boîte + étiquette + pot					
Poignée Alu	YM10 E P	134	148	-	
Poignée Bois	YM10 CH E P	151	165	-	



Information
L 34 x P 18 x H 30,2 cm
Version Pop :
> PP (sans feutre)
> Avec sangle noire
> Poignée Alu coordonnée à la couleur de la box


BOÎTE À OUTILS HABILLAGE FEUTRE

⑥ Boîte					
Poignée Alu	YM10 F	148	162	-	
Poignée Bois	YM10 CH F	165	179	-	
⑦ Boîte + étiquette					
Poignée Alu	YM10 F E	160	174	-	
Poignée Bois	YM10 CH F E	177	191	-	
⑧ Boîte + pot à crayons					
Poignée Alu	YM10 F P	160	174	-	
Poignée Bois	YM10 CH F P	177	191	-	
⑨ Boîte + étiquette + pot					
Poignée Alu	YM10 F E P	172	186	-	
Poignée Bois	YM10 CH F E P	189	203	-	



ACCESSOIRE

⑩ Pot à crayons	YM30	14,70	-
⑪ Porte étiquette	YM70	14,70	-
⑫ Support tablette	YM50	23,10	-
⑬ Support YouMe	YM60	59,00	-
⑭ Support sac	YM61	35,00	-



Basket




Design
Emmanuel Gallina

Prix € HT E.C. € HT


PANIER

① Sans séparateur			
Poignée Aluminium	BK10		94,50 -
Poignée Bois	BK10	CH	112,00 -
② Avec 2 séparateurs			
Poignée Aluminium	BK11		126,00 -
Poignée Bois	BK11	CH	143,00 -
Accessoire			
③ Pot à crayon	YM30		14,70 -

① L 38,8 x l 26,4 x H 16,2 cm




② L 38,8 x l 26,4 x H 19,7 cm




③




POANIER // Feutre PET ép. 12 mm



POIGNÉE, BRAS // Aluminium thermolaqué



POT À CRAYONS // Translucide // Opaque



Slide Box




Design
Emmanuel Gallina

Prix € HT E.C. € HT

CAISSON ACOUSTIQUE


Avec roulettes	SB R		295	1,20
Avec roulettes et sangle	SB R S		325	1,20




Information
L 49,5 x P 31 x H 49,6 cm
Autres dimensions : nous consulter

+ Option
Marquage laser (sauf sur coloris 13 et 05) : nous consulter

CAISSON // Feutre PET ép. 12 mm



POIGNÉE // Aluminium thermolaqué






Design
Studio Manade

Produits disponibles
> Écran
> Portique




3 TYPES D'APPLICATIONS


Écran de bureau



Écran de bureau sur portique



Portique



- Accessoires ⁽¹⁾
> Madison


Luminaires ⁽¹⁾
> Scoop
> Cosylite
> Mélody
- Accessoires
> New Wave
> Surf
> Dualis

Luminaires
> Loola
> Cosylite
> Mélody
> Intens
- Accessoires
> New Wave
> Surf
> Dualis

Luminaires
> Loola
> Cosylite
> Mélody
> Intens

⁽¹⁾ Pour écran tissu uniquement

PROFIL, FIXATION // Acier thermolaqué



ÉCRAN // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p. 116)

- A

B

C


AC.. CU..

ST.. STM.. GR..

ML..

AC : Atlantic / CU : Cura
ST : Step / STM : Step Melange / GR : Grain
ML : Main Line Flax

ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm




ÉCRAN // Verre

- CVOTR
- CVT01

ÉCRAN H 45 CM

A B C

① Acoustique - Tissu					
L 80 cm	NP 80 CTA		315	355	377
L 100 cm	NP 100 CTA		361	399	433
L 120 cm	NP 120 CTA		399	439	485
L 140 cm	NP 140 CTA		428	495	562
L 160 cm	NP 160 CTA		485	557	607
② Acoustique - Feutre PET					
L 80 cm	NP 80 CFA		181		1,20
L 100 cm	NP 100 CFA		203		1,27
L 120 cm	NP 120 CFA		237		1,60
L 140 cm	NP 140 CFA		315		1,75
L 160 cm	NP 160 CFA		338		2,11
③ Verre opaline					
L 80 cm	NP 80 CVO	TR	282		2,27
L 100 cm	NP 100 CVO	TR	332		2,71
L 120 cm	NP 120 CVO	TR	377		3,31
L 140 cm	NP 140 CVO	TR	423		3,79
L 160 cm	NP 160 CVO	TR	473		4,42
④ Verre tableau blanc					
L 80 cm	NP 80 CVT	01	414		2,27
L 100 cm	NP 100 CVT	01	428		2,72
L 120 cm	NP 120 CVT	01	495		3,33
L 140 cm	NP 140 CVT	01	562		3,81
L 160 cm	NP 160 CVT	01	624		4,44



Information

Choisissez votre écran ou portique puis ajouter les fixations ou montants
Les prix des écrans en verre sont garantis jusqu'à épuisement des stocks


FIXATION

Ensemble de fixations

⑤	Pincles simples	NP 00 P	70,40	0,07
⑥	Fixations médianes	NP 00 M	45,20	0,06
⑦	Fixations mobilier	NP 00 F	45,20	0,01


Montants H 10 cm avec fixations

⑧	Pincles simples	NP 10 P	94,50	0,12
⑨	Fixations médianes	NP 10 M	73,50	0,10
⑩	Fixations mobilier	NP 10 F	73,50	0,10



Information

- > Pincles simples :
pour bureau individuel
ouverture 22-40 mm
- > Fixations médianes :
entre 2 bureaux
ouverture 22-40 mm
- > Fixations mobilier :
perçage
ouverture 60 mm



Prix € HT E.C. € HT

Design
Studio Manade




Accessoires
> New Wave
> Surf
> Dualis
Luminaires
> Loola
> Cosylite
> Mélody
> Intens



PORTIQUE

① Profil H 6 cm			
L 80 cm	NP 80	93,50	0,36
L 100 cm	NP 100	100,80	0,42
L 120 cm	NP 120	107,00	0,50
L 140 cm	NP 140	126,00	0,61
L 160 cm	NP 160	140,00	0,69
L 180 cm	NP 180	147,00	0,77
Montants H 10 cm avec fixations			
② Pincés simples	NP 10 P	94,50	0,12
③ Fixations médianes	NP 10 M	73,50	0,10
④ Fixations mobilier	NP 10 F	73,50	0,10
Montants H 20 cm avec fixations			
⑤ Pincés simples	NP 20 P	104,00	0,18
⑥ Fixations médianes	NP 20 M	81,90	0,15
⑦ Fixations mobilier	NP 20 F	81,90	0,16



Information
Choisir le profil puis les montants



> Pincés simples :
pour bureau individuel
ouverture 22-40 mm



> Fixations médianes :
entre 2 bureaux
ouverture 22-40 mm



> Fixations mobilier :
perçage
ouverture 60 mm

Prix € HT E.C. € HT

ACCESSOIRE 3^e NIVEAU

① Bac à courrier	NW 10 GR	44,10	-
② Support pour 2 bacs à courrier			
Compatible New Port	NW 11 NP	37,80	-
Compatible DUP et SUM	NW 11 DUP	37,80	-
③ Support pour 3 bacs à courrier			
Compatible New Port	NW 12 NP	38,90	-
Compatible DUP et SUM	NW 12 DUP	38,90	-
④ Vide-poche	NW 22 GR	36,80	-
⑤ Box avec serrure			
Compatible New Port	NW 23 NP	102,90	-
Compatible DUP et SUM	NW 23	102,90	-
⑥ Pot à crayons	NW 30 GR	23,10	-
⑦ Tablette plumier	NW 40 GR	59,90	-
⑧ Support téléphone	NW 52 GR	54,60	-
⑨ Trieur 3 cases	NW 60 GR	78,80	-
⑩ Plumier	NW 80 GR	28,40	-
⑪ Corbeille à papier A4 ⁽¹⁾	NW 21 GR	64,10	-
⑫ Porte-revues ⁽¹⁾	NW 70 GR	46,20	-


Design
Emmanuel Gallina




Portiques et écrans
> Madison
> New Port
> Dup
> Sum

Information

⁽¹⁾ Compatible uniquement
avec NEW PORT H 20 cm



ACCESSOIRE // Acier thermolaqué





Prix € HT E.C. € HT

Design
Patrick Dubois



- Accessoires
> New Wave
> Surf
> Dualis
- Bras
> M1 Surf
> Sup LCD
- Luminaires
> Loola
> Cosylite
> Mélody
> Intens



PORTIQUE

① Avec pinces simples, H 33 cm				
L 80 cm	DUP MC 80 H33 ■	164	0,57	
L 120 cm	DUP MC 120 H33 ■	181	0,67	
L 160 cm	DUP MC 160 H33 ■	198	0,77	
② Avec fixations médianes, H 33 cm				
L 80 cm	DUP MC 80 H33 F ■	170	0,51	
L 120 cm	DUP MC 120 H33 F ■	192	0,61	
L 160 cm	DUP MC 160 H33 F ■	203	0,71	



Information




> Pincles simples :
pour bureau individuel
ouverture 22-40 mm



> Fixations médianes :
entre 2 bureaux
ouverture 22-40 mm

■ PORTIQUE // Acier thermolaqué



Prix € HT E.C. € HT

ACCESSOIRE 3^e NIVEAU

① Bac à courrier	SU 10 GR ◆	44,10	-
② Support pour 2 bacs à courrier			
Compatible New Port	SU 11 NP ◆	37,80	-
Compatible DUP et SUM	SU 11 DUP ◆	37,80	-
③ Support pour 3 bacs à courrier			
Compatible New Port	SU 12 NP ◆	38,90	-
Compatible DUP et SUM	SU 12 DUP ◆	38,90	-
④ Support classeur	SU 20 GR ◆	95,60	-
⑤ Pot à crayons	SU 30 GR ◆	23,10	-
⑥ Étagère avec plumier	SU 40 GR ◆	59,90	-
Support téléphone			
⑦ Plateau coulissant	SU 50 GR ◆	57,80	-
⑧ Plateau incliné	SU 51 GR ◆	39,90	-
Trieur			
⑨ 3 cases	SU 60 GR ◆	78,80	-
⑩ 5 cases	SU 70 GR ◆	124,00	-
⑪ Support photo / signalétique	SU 100 GR ◆	49,40	-
⑫ Support casque	SU 110 GR ◆	17,90	-
⑬ Soliflore	SU 120 GR ◆	45,20	-
⑭ Support présentoir de document	SU 140 GR ◆	39,90	-
⑮ Tableau ⁽¹⁾			
Punaisable	SU 82 GR ◆	87,20	-
Écritoire aimanté	SU 81 GR 21 ◆	39,90	-


Design
Patrick Dubois




- Portiques et écrans
> Madison
> New Port
> Dup
> Sum

Information

⁽¹⁾ Compatible uniquement avec
DUP et NEW PORT H 20 cm



◆ ACCESSOIRE // Acier thermolaqué



Axiane




Design
Jacques Rivet



Prix € HT E.C. € HT

ACCESSOIRE			
1	Bac à courrier	AX11	55,70
2	Pot à crayons	AX30	24,20
3	Classeur vertical	AX40	57,80
4	Vide poche	AX51	23,10
5	Jeu de 2 grands serre-livres	AX70	47,30
6	Plumier	AX81	39,90
7	Corbeille à papier cylindrique	AX21	116,00
8	Porte-parapluie	AX23	175,00
9	Sous-main avec rebord		
	Petit modèle	AX PAD1	55,70
	Grand modèle	AX PAD2	92,40

Information
Accessoire noir avec pied noir
Accessoire blanc ou couleur avec pied blanc
Sous-main uniquement disponible en noir



ACCESSOIRE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53

83

Perfo




Design
Martin Szekely



Prix € HT E.C. € HT

ACCESSOIRE			
1	Bac à courrier	PE 10	50,40
2	Jeu de 4 réhausse	PE 11	67,20
3	Plateau pour bac	PE 12	42,00
4	Pot à crayons	PE 30	46,20
5	Classeur vertical	PE 40	47,30
6	Porte-revues	PE 50	85,10
7	Dévidoir de ruban adhésif	PE 60	49,40
8	Plumier	PE 80	36,80



ACCESSOIRE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56


54

50

07

53

83



ACOUSTIQUE
& SÉPARATION
D'ESPACE



Design
Studio Manade


Produits disponibles
> Panneau mural
> Suspension
> Baffle



Prix € HT E.C. € HT

PANNEAU MURAL ÉP. 37 MM					
Hauteur 60 cm					
①	L 60 cm	AD 1 MU 60 60	236	265	310
②	L 100 cm	AD 1 MU 60 100	342	377	406
③	L 120 cm	AD 1 MU 60 120	358	394	416
④	L 180 cm	AD 1 MU 60 180	470	557	619
Hauteur 100 cm					
⑤	L 60 cm	AD 1 MU 100 60	342	377	406
⑥	L 100 cm	AD 1 MU 100 100	416	468	518
⑦	L 120 cm	AD 1 MU 100 120	456	501	557
⑧	L 180 cm	AD 1 MU 100 180	726	776	838
Hauteur 120 cm					
⑨	L 60 cm	AD 1 MU 120 60	358	394	416
⑩	L 100 cm	AD 1 MU 120 100	456	501	557
⑪	L 120 cm	AD 1 MU 120 120	485	535	585
⑫	L 180 cm	AD 1 MU 120 180	798	849	899
Hauteur 180 cm					
⑬	L 60 cm	AD 1 MU 180 60	470	557	619
⑭	L 100 cm	AD 1 MU 180 100	726	776	838
⑮	L 120 cm	AD 1 MU 180 120	798	849	899

Information
Fixations incluses
(montage usine)



● PANNEAU // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p. 116)

A

B

C

AC.. CU..

ST.. STM.. GR..

ML..


AC : Atlantic / CU : Cura

ST : Step / STM : Step Melange / GR : Grain


ML : Main Line Flax

PANNEAU MURAL ÉP. 37 MM RÉSISTANT AU FEU					
Hauteur 60 cm					
①	L 60 cm	AD F 1 MU 60 60	337	355	0,68
②	L 100 cm	AD F 1 MU 60 100	411	461	0,95
③	L 120 cm	AD F 1 MU 60 120	433	485	1,07
④	L 180 cm	AD F 1 MU 60 180	607	709	1,56
Hauteur 100 cm					
⑤	L 60 cm	AD F 1 MU 100 60	411	461	0,95
⑥	L 100 cm	AD F 1 MU 100 100	558	597	1,34
⑦	L 120 cm	AD F 1 MU 100 120	569	624	1,46
⑧	L 180 cm	AD F 1 MU 100 180	855	911	2,09
Hauteur 120 cm					
⑨	L 60 cm	AD F 1 MU 120 60	433	485	1,07
⑩	L 100 cm	AD F 1 MU 120 100	569	624	1,46
⑪	L 120 cm	AD F 1 MU 120 120	607	669	1,70
⑫	L 180 cm	AD F 1 MU 120 180	911	978	2,31
Hauteur 180 cm					
⑬	L 60 cm	AD F 1 MU 180 60	607	709	1,56
⑭	L 100 cm	AD F 1 MU 180 100	855	911	2,09
⑮	L 120 cm	AD F 1 MU 180 120	911	978	2,31

Information
Fixations incluses
(montage usine)





Information
Résistant au feu
Disponible uniquement avec
les tissus Atlantic et Step/Step
Melange
Classement de réaction au feu
suivant la norme européenne
EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Tissu Atlantic : classement B
S2 d0
Tissus Step et Step Melange :
classement C S2 d0



PANNEAU MURAL ÉP. 64 MM					
Hauteur 60 cm					
⑯	L 60 cm	AD E MU 60 60	357	387	407
⑰	L 120 cm	AD E MU 60 120	433	507	535
Hauteur 120 cm					
⑱	L 60 cm	AD E MU 120 60	433	507	535
⑲	L 120 cm	AD E MU 120 120	597	692	731

Information
Fixations incluses
(montage usine)




FIXATION

Fixation magnétique	Remplacer MU par MA	+ 36
---------------------	---------------------	------

SUSPENSION ÉP. 37 MM				A	B	C	
Hauteur 60 cm							
①	L 60 cm	AD 1 SUH 60 60	🏠	321	366	406	0,57
②	L 100 cm	AD 1 SUH 60 100	🏠	423	473	501	0,76
③	L 120 cm	AD 1 SUH 60 120	🏠	439	490	518	0,99
④	L 180 cm	AD 1 SUH 60 180	🏠	552	619	720	1,47
Hauteur 100 cm							
⑤	L 100 cm	AD 1 SUH 100 100	🏠	518	569	614	1,23
⑥	L 120 cm	AD 1 SUH 100 120	🏠	557	602	653	1,37
Hauteur 120 cm							
⑦	L 120 cm	AD 1 SUH 120 120	🏠	585	630	681	1,57

Information
2 câbles avec fixation inclus



+ Option
Fixation rail




SUSPENSION ÉP. 37 MM

RÉSISTANT AU FEU

A


Hauteur 60 cm				
①	L 60 cm	AD F 1 SUH 60 60	406	0,72
②	L 100 cm	AD F 1 SUH 60 100	507	0,97
③	L 120 cm	AD F 1 SUH 60 120	535	1,11
④	L 180 cm	AD F 1 SUH 60 180	703	1,60
Hauteur 100 cm				
⑤	L 100 cm	AD F 1 SUH 100 100	630	1,38
⑥	L 120 cm	AD F 1 SUH 100 120	664	1,44
Hauteur 120 cm				
⑦	L 120 cm	AD F 1 SUH 120 120	703	1,74

Information
Résistant au feu
Disponible uniquement avec
le tissu Atlantic (classement B
S2 d0)
Classement de réaction au feu
suivant la norme européenne
EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009




SUSPENSION ÉP. 64 MM				A	B	C	
Hauteur 60 cm							
⑧	L 60 cm	AD E SUH 60 60	🏠	518	562	602	0,93
⑨	L 120 cm	AD E SUH 60 120	🏠	636	686	827	1,54
Hauteur 120 cm							
⑩	L 120 cm	AD E SUH 120 120	🏠	782	827	877	2,76

Information
4 câbles avec fixation inclus



+ Option
Fixation rail



FIXATION				
1 fixation rail	AD F RA	8,40	-	

Information
Pour fixation sur plafond à
dalles (vérifier la résistance
du support)
Commander 2 pour AD 1 SUH
et 4 pour AD E SUH

● PANNEAU // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p. 116)

A

AC.. CU..

B

ST.. STM.. GR..

C

ML..


AC : Atlantic / CU : Cura

ST : Step / STM : Step Melange / GR : Grain

ML : Main Line Flax

BAFFLE ÉP. 76 MM				A	B	C	
Hauteur 45 cm							
①	L 100 cm	AD 2 SUV 45 100	🏠	580	653	681	1,26
②	L 120 cm	AD 2 SUV 45 120	🏠	607	681	720	1,44
③	L 180 cm	AD 2 SUV 45 180	🏠	805	877	922	1,99
Hauteur 60 cm							
④	L 60 cm	AD 2 SUV 60 60	🏠	456	529	602	1,11
⑤	L 100 cm	AD 2 SUV 60 100	🏠	624	698	748	1,48
⑥	L 120 cm	AD 2 SUV 60 120	🏠	658	731	782	1,65
⑦	L 180 cm	AD 2 SUV 60 180	🏠	894	1012	1203	2,48
Hauteur 100 cm							
⑧	L 60 cm	AD 2 SUV 100 60	🏠	624	698	748	1,48
Hauteur 120 cm							
⑨	L 60 cm	AD 2 SUV 120 60	🏠	658	731	782	1,65
Hauteur 180 cm							
⑩	L 60 cm	AD 2 SUV 180 60	🏠	894	1012	1203	2,48

Information
Ajouter les câbles en fonction
de la configuration



+ Option
Fixation rail



BAFFLE ÉP. 76 MM


RÉSISTANT AU FEU

A

B


Hauteur 45 cm					
①	L 100 cm	AD F 2 SUV 45 100	787	849	1,43
②	L 120 cm	AD F 2 SUV 45 120	822	922	1,63
③	L 180 cm	AD F 2 SUV 45 180	1006	1130	2,58
Hauteur 60 cm					
④	L 60 cm	AD F 2 SUV 60 60	607	664	1,31
⑤	L 100 cm	AD F 2 SUV 60 100	810	906	1,88
⑥	L 120 cm	AD F 2 SUV 60 120	855	956	2,14
⑦	L 180 cm	AD F 2 SUV 60 180	1214	1332	3,19
Hauteur 100 cm					
⑧	L 60 cm	AD F 2 SUV 100 60	810	906	1,88
Hauteur 120 cm					
⑨	L 60 cm	AD F 2 SUV 120 60	855	956	2,14
Hauteur 180 cm					
⑩	L 60 cm	AD F 2 SUV 180 60	1214	1332	3,19

Information
Résistant au feu
Disponible uniquement avec
les tissus Atlantic et Step/Step
Melange
Classement de réaction au feu
suivant la norme européenne
EN 13501-1 : 2007 + A1 : 2009
Tissus Atlantic et Step/Step
Melange : classement D S3 d0



FIXATION				
⑪	1 câble L 3 m	AD F SV	24,20	0,02
⑫	1 fixation rail	AD F RA	8,40	-

Information
Pour fixation sur plafond
à dalles (vérifier la résistance
du support)
1 par câble





Design
Emmanuel Gallina

Déclinaisons
> Swell Ajouré **p. 56**
> Swell Lumineux **p. 31**

- ◆

PANNEAU // Feutre PET ép. 12 mm
- F10

F03

F13

F05

F08

F414

F15

F416

F418

F410

F417


PANNEAU MURAL PLEIN

FIXATION ADHÉSIVE

①	Onde 1				
	Simple	SL 1 1 58 58 AD	◆	118	0,40
	Double	SL 2 1 58 58 AD	◆	186	0,67
③	Onde 2				
	Simple	SL 1 2 58 58 AD	◆	118	0,40
	Double	SL 2 2 58 58 AD	◆	186	0,67
⑤	Onde 5				
	Simple	SL 1 5 58 116 AD	◆	225	1,14
	Double	SL 2 5 58 116 AD	◆	366	1,67

ACCROCHE MURALE

Onde 1 simple					
①	Horizontal	SL 1 1 H 58 58 MU	◆	118	0,40
②	Vertical	SL 1 1 V 58 58 MU	◆	118	0,40
Onde 2 simple					
③	Horizontal	SL 1 2 H 58 58 MU	◆	118	0,40
④	Vertical	SL 1 2 V 58 58 MU	◆	118	0,40
Onde 5 simple					
⑤	Horizontal	SL 1 5 58 116 MU	◆	225	1,14
⑥	Vertical	SL 1 5 116 58 MU	◆	225	1,14



Information

Simple : ép. 12 mm
Double : ép. 24 mm
2 types de fixation :
> Adhésive : version simple et double
> Accroche murale : version simple

RIDEAU PLEIN

Panneau L 58 cm


④	Composition 2 panneaux	SL SUV 2 58 58	◆	473	1,21
⑤	Composition 3 panneaux	SL SUV 3 58 58	◆	658	1,75
⑥	Composition 4 panneaux	SL SUV 4 58 58	◆	827	2,28
	Panneau intermédiaire	SL SUV I 58 58	◆	192	0,56

Panneau L 116 cm

⑦	Composition 2 panneaux	SL SUV 2 58 116	◆	787	2,82
⑧	Composition 3 panneaux	SL SUV 3 58 116	◆	1124	3,90
⑨	Composition 4 panneaux	SL SUV 4 58 116	◆	1496	5,54
	Panneau intermédiaire	SL SUV I 58 116	◆	366	1,64

Fixation

⑩	1 fixation rail ⁽²⁾	AD F RA		8,40	-
---	--------------------------------	---------	--	------	---



Information

Ép. 2 x 12 mm
Motifs sur les deux faces
2 câbles de suspension
L 200 cm (hauteur réglable)
Panneaux reliés par 1 jeu de sangles
4 panneaux maximum
⁽²⁾ Pour fixation sur plafond à dalles (vérifier la résistance du support)




Design
Emmanuel Gallina

Déclinaisons
> Swell Classique p. 54
> Swell Lumineux p. 31


Exemple de codification

Motif Panneau
SL SUV TR 4 58 58 F414


MOTIF




PA
(Patio)




TR
(Triangle)




EM
(Empreinte)



SI
(Signe)



VA
(Vague)




GI
(Ginko)

PANNEAU // Feutre PET ép. 12 mm

F10 F03 F13 F05 F08 F414 F15 F416 F418 F410 F417

NEW PANNEAU MURAL AJOURÉ

①	Panneau simple L 58 cm	SL MU 1 58 58	118	0,31
②	Panneau simple L 116 cm ⁽¹⁾	SL MU 1 58 116	225	0,62



Information
Panneau en PET ajouré
ép. 12 mm
avec accroche murale
Livré non évidé
⁽¹⁾ Disponible en format vertical :
inverser 58 et 116 dans la
référence

RIDEAU AJOURÉ

Panneau L 58 cm


③	Composition 2 panneaux	SL SUV 2 58 58	320	0,64
④	Composition 3 panneaux	SL SUV 3 58 58	420	0,91
⑤	Composition 4 panneaux	SL SUV 4 58 58	520	1,19

Panneau L 116 cm

⑥	Composition 2 panneaux	SL SUV 2 58 116	530	1,27
⑦	Composition 3 panneaux	SL SUV 3 58 116	740	1,89
⑧	Composition 4 panneaux	SL SUV 4 58 116	950	2,52

Fixation

⑨	1 fixation rail ⁽²⁾	AD F RA	8,40	-
---	--------------------------------	---------	------	---



Information
Panneau en PET ajouré
ép. 12 mm
Livré non évidé
2 câbles de suspension
L 200 cm (hauteur réglable)
Panneaux reliés par 1 jeu de
sangles
4 panneaux maximum
⁽²⁾ Pour fixation sur plafond
à dalles (vérifier la résistance
du support)



Design
Emmanuel Gallina

+ Option
Évidage en usine
(découpes non fournies)

Exemple de codification

Motif Panneau

EC **EMA** 110 110 TR **F10**

MOTIF (détaillés en page suivante)

motif A

TRA
(Triangle)

VAA
(Vague)

GIA
(Ginko)

NEA
(Nemalica)

FOA
(Forest)

PYA

PYB
(Pyla)⁽¹⁾

PYC

motif B

MAA
(Maille)

EMA
(Empreinte)

SIA
(Signe)

BOA
(Bonsai)

JAA
(Jasmin)

SAA

SAB
(Sakura)⁽²⁾

SAC


motif C

PAA
(Patio)

RAIL, FIXATION MURALE // Acier thermolaqué




CLAUSTRA // Feutre PET ép. 12 mm



⁽¹⁾ Motifs échangeables entre panneaux de même taille
⁽²⁾ Taille des panneaux modulable mais motifs non interchangeables

		Prix € HT			E.C. € HT
		motif A	motif B	motif C	
CLAUSTRA					
① Suspension plafond					
H 250 cm ⁽¹⁾	EC 250 110 CA	692	726	815	2,75
H 200 cm ⁽¹⁾	EC 200 110 CA	614	647	726	2,30
H 180 cm ⁽¹⁾	EC 180 110 CA	562	585	664	2,20
H 110 cm	EC 110 110 CA	450	468	512	1,43
H 90 cm	EC 90 110 CA	433	450	490	1,39
② Suspension plafond sur tringle en bois					
H 250 cm ⁽¹⁾	EC 250 110 TR	771	805	894	2,91
H 200 cm ⁽¹⁾	EC 200 110 TR	692	726	805	2,47
H 180 cm ⁽¹⁾	EC 180 110 TR	641	664	743	2,37
H 110 cm	EC 110 110 TR	529	546	591	1,59
H 90 cm	EC 90 110 TR	512	529	569	1,31
③ Suspension pour rail (non inclus)					
H 250 cm ⁽¹⁾	EC 250 110 RA	719	752	842	2,72
H 200 cm ⁽¹⁾	EC 200 110 RA	640	674	752	2,27
H 180 cm ⁽¹⁾	EC 180 110 RA	588	612	690	2,17
H 110 cm	EC 110 110 RA	476	494	538	1,40
H 90 cm	EC 90 110 RA	459	476	516	1,16
④ Fixation murale					
H 250 cm ⁽¹⁾	EC 250 110 MU	839	873	962	2,76
H 200 cm ⁽¹⁾	EC 200 110 MU	761	794	873	2,32
H 180 cm ⁽¹⁾	EC 180 110 MU	709	732	811	2,22
H 110 cm	EC 110 110 MU	597	615	659	1,53
H 90 cm	EC 90 110 MU	580	597	637	1,41



OPTION

Évidage (par claustra)					
H 250, 200, 180 cm	[REF] + DE	+ 84	+ 84	+ 168	-
H 110, 90 cm	[REF] + DE	+ 45	+ 45	+ 90	-
Rail double (Compatible uniquement avec suspensions rail)					
Rail départ L 220 cm	EC RA D 2200			473	0,81
Rail suivant L 220 cm	EC RA S 2200			461	0,82
Rail suivant L 110 cm	EC RA S 1100			270	0,46
Jeu de sangles					
Pour suspension de 2 claustras	EC SP			34,70	0,01
Fixation					
⑤ 1 fixation rail ⁽²⁾	AD F RA			8,40	-

TRANSPORT

Forfait 1 (L 250 et 200 cm)	200	-
Forfait 2 (L 180 cm)	60	-

Information

L 110 cm
H 250, 200, 180, 110 et 90 cm
Panneau avec motifs ajourés ou en relief
4 types de fixations
Livré non évidé


① Suspension plafond
2 câbles L 200 cm
Hauteur réglable de 10 à 200 cm

② Suspension plafond sur tringle bois
Suspendue par 2 câbles L 200 cm
Reliée par 2 sangles pression
Hauteur réglable de 10 à 200 cm


③ Suspension pour rail
Rail non inclus
2 câbles pour fixation sur rail double
Hauteur réglable de 10 à 200 cm
+ Option rail coulissant
2 rainures pour faire coulisser
2 rangées de panneaux

④ Fixation murale
4 platines de fixation
Écartement du mur : 50 mm


⁽²⁾ Pour fixation sur plafond à dalles (vérifier la résistance du support)




motif
A




TRA
(Triangle)




VAA
(Vague)




GIA
(Ginko)




NEA
(Nemalica)




FOA
(Forest)



PYA




PYB
(Pyla) ⁽¹⁾




PYC

⁽¹⁾ Motifs échangeables entre panneaux de même taille


motif
B




MAA
(Maille)




EMA
(Empreinte)




SIA
(Signe)




BOA
(Bonsai)




JAA
(Jasmin)



SAA




SAB
(Sakura) ⁽²⁾



SAC

⁽²⁾ Taille des panneaux modulable mais motifs non interchangeables

motif
C



PAA
(Patio)



Design
Guérin & Breiffuss

Produits disponibles
> Cloison acoustique
> Écran acoustique
> Accessoires




ASSEMBLAGE
Cloison

Piètements

7 types de liaison


- A Liaison droite 180 °
- B Liaison par 2 en L 90 °
- C Liaison par 2 en L 120 °
- D Liaison par 2 en L 135 °
- E Liaison par 3 en T 90 °

- F Liaison par 3 en Y 120 °
- G Liaison par 4 en X 90 °




Écran


3 types de liaison



Liaison droite




Liaison par 3 en T



Liaison par 4 en X

STRUCTURE, FIXATION // Acier thermolaqué



CLOISON // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p. 116)



AC : Atlantic / CU : Cura
ST : Step / STM : Step Melange / GR : Grain
ML : Main Line Flax


CLOISON

REVÊTEMENT TISSU

		A	B	C	
① Hauteur 118 cm					
L 80 cm	IL 1 118 80 T	569	597	641	3,77
L 100 cm	IL 1 118 100 T	614	658	726	4,55
L 120 cm	IL 1 118 120 T	669	726	810	5,16
② Hauteur 160 cm					
L 80 cm	IL 1 160 80 T	669	703	770	4,73
L 100 cm	IL 1 160 100 T	770	815	922	5,78
L 120 cm	IL 1 160 120 T	866	928	1052	6,81
③ Hauteur 180 cm					
L 80 cm	IL 1 180 80 T	748	787	838	5,24
L 100 cm	IL 1 180 100 T	866	922	1018	6,36
L 120 cm	IL 1 180 120 T	973	1035	1159	6,50

SEMI-VITRÉE REVÊTEMENT TISSU

④ Hauteur 160 cm					
L 80 cm	IL 1 160 80 TV	748	782	838	4,77
L 100 cm	IL 1 160 100 TV	827	866	973	5,89
L 120 cm	IL 1 160 120 TV	911	956	1074	6,74
⑤ Hauteur 180 cm					
L 80 cm	IL 1 180 80 TV	815	889	951	5,30
L 100 cm	IL 1 180 100 TV	928	1001	1097	6,47
L 120 cm	IL 1 180 120 TV	1018	1090	1209	7,15




PIÈTEMENT

⑥ Unitaire	IL PS	97,70	0,24
⑦ Sur roulettes (lot de 2)	[REF CLOISON] + R	+ 208,00	

PIÈCE DE LIAISON

⑧ Liaison droite 180°	IL JO L1	12,60	0,01
Liaison par 2			
⑨ En L 90°	IL JO L2	14,70	0,02
⑩ En L 120°	IL JO L3	14,70	0,02
⑪ En L 135°	IL JO L4	14,70	0,02
Liaison par 3			
⑫ En T 90°	IL JO T	23,10	0,02
⑬ En Y 120°	IL JO Y	24,20	0,03
⑭ Liaison par 4 en X 90°	IL JO X	28,40	0,03



Information

Cloison ép. 40 mm

Cloison sur roulettes fournie avec piètements (non montés)

Pièce de liaison non compatible avec cloison sur roulettes

+ Accessoire p. 65

ÉCRAN DE SÉPARATION		A	B	C	
① Écran frontal en tissu H 45 cm					
L 100 cm	IL 1 45 100 T	344	377	411	2,06
L 120 cm	IL 1 45 120 T	377	406	439	2,44
L 140 cm	IL 1 45 140 T	428	490	557	2,80
L 160 cm	IL 1 45 160 T	461	523	585	3,15
L 180 cm	IL 1 45 180 T	518	580	636	3,39
② Écran latéral en tissu H 45 cm					
L 78 cm	IL 1 45 78 T	293	327	366	1,76



Information
Écran ép.40 mm
Écran latéral à combiner
impérativement avec écran
frontal

+ Accessoire p. 65

FIXATION


Pour écran frontal				
③ 2 pinces pour écran individuel	IL PF	51,50	0,07	
④ 2 fixations pour écran partagé	IL M	50,40	0,09	
Pour écran latéral				
⑤ Plateau ép. 22-40 mm	IL PL	38,90	0,06	
⑥ Plateau ép. 25 mm	IL PL SP01	44,10	0,05	
⑦ Plateau ép. 22 mm	IL PL SP02	44,10	0,05	
⑧ Plateau ép. 75 mm	IL PL SP03	44,10	0,07	

SOCLE

⑨ Lot de 2 pour écran mobile	IL AP	51,50	0,11	
------------------------------	-------	-------	------	--

PIÈCE DE LIAISON

⑩ Pour 2 écrans en ligne	IL JO L 1 X	23,10	0,02	
⑪ Pour 3 écrans en T	IL JO PLAT T	9,50	0,01	
⑫ Pour 4 écrans en X	IL JO PLAT X	9,50	0,01	



STRUCTURE, FIXATION // Acier thermolaqué



ECRAN // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p. 116)



AC : Atlantic / CU : Cura
ST : Step / STM : Step Melange / GR : Grain
ML : Main Line Flax



Prix € HT E.C. € HT




ACCESSOIRE CLOISON

Porte-affiche	IL PA TI	215	-
Tableau blanc	IL TA TI 21	164	-


Information
Dimensions :
> Porte affiche : H 80 x L 60 cm
> Tableau blanc : H 80 x L 60 cm

ACCESSOIRE ÉCRAN

Support Line +				
① 1 bac, 1 pot à crayons, 1 support téléphone	IL LI TI NW D	175	-	
② 1 pot à crayon, une tablette	IL LI TI NW E	136	-	
Support Brick +				
③ 2 bacs, 1 pot à crayons	IL BR TI NW A	175	-	
④ 1 pot à crayons, 1 trieur	IL BR TI NW B	170	-	
Support Square +				
⑤ 2 bacs, 1 pot à crayons	IL QE TI NW A	181	-	
⑥ 1 bac, 1 pot à crayons, 1 trieur	IL QE TI NW H	215	-	
⑦ 3 bacs	IL QE TI NW C	203	-	



ACCESSOIRE // Acier thermolaqué





Design
Studio Manade


Produits disponibles
> Cloison acoustique
> Écran acoustique
> Accessoires



Accessoires
> New Wave
Lumières
> Scoop
> Cosylite
> Mélody




CLOISON



Information
Ép. 32 mm
Version bicolore réversible
ou bicolore (même tissu)


ÉCRAN



Exemple de codification
Version bicolore zippée

Soacle Face avant Face arrière
[REF] 24 Z ST20 STM20

STRUCTURE, FIXATION // Acier thermolaqué





CLOISON, ÉCRAN // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p.116)

AC: Atlantic / CU: Cura
ST: Step / STM: Step Melange / GR: Grain
ML: Main Line Flax

Prix € HT E.C. € HT

CLOISON

		A	B	C	
1 Sur socle H 160 cm					
L 80 cm	MA 160 80 S	855	906	1113	8,02
L 100 cm	MA 160 100 S	911	973	1203	8,73
2 Sur socle avec zips H 160 cm					
L 80 cm	MA 160 80 S Z	939	995	1181	8,04
L 100 cm	MA 160 100 S Z	1001	1057	1265	8,76



Information
Sur socle sans zip :
> disponible en version bicolore réversible
Sur socle avec zips :
> disponible en version bicolore (même tissu)
> assemblage par zips blancs ou noirs, selon la couleur de la structure

ÉCRAN

		A	B	C	
3 Sur socle H 42 cm					
L 80 cm	MA 42 80 S	321	361	399	2,29
L 100 cm	MA 42 100 S	344	389	433	2,61
L 120 cm	MA 42 120 S	372	411	473	3,15
L 140 cm	MA 42 140 S	411	473	597	3,43
L 160 cm	MA 42 160 S	456	523	607	3,86
4 Sur socle avec zips H 42 cm					
L 80 cm	MA 42 80 S Z	377	411	456	2,30
L 100 cm	MA 42 100 S Z	411	439	490	2,66
5 Avec pince simple H 42 cm					
L 80 cm	MA 42 80 P	321	361	399	1,91
L 100 cm	MA 42 100 P	344	389	433	2,24
L 120 cm	MA 42 120 P	372	411	473	2,64
L 140 cm	MA 42 140 P	411	473	597	2,92
L 160 cm	MA 42 160 P	456	523	607	3,35
6 Avec fixation médiane H 42 cm					
L 80 cm	MA 42 80 M	321	361	399	2,16
L 100 cm	MA 42 100 M	344	389	433	2,49
L 120 cm	MA 42 120 M	372	411	473	2,89
L 140 cm	MA 42 140 M	411	473	597	3,18
L 160 cm	MA 42 160 M	456	523	607	3,60
7 Avec pince simple H 59 cm					
L 80 cm	MA 59 80 P	433	461	495	2,52
L 100 cm	MA 59 100 P	485	507	532	3,00
L 120 cm	MA 59 120 P	535	562	607	3,57
L 140 cm	MA 59 140 P	614	636	703	4,41
L 160 cm	MA 59 160 P	653	675	770	4,94






Information
Sur socle sans zip :
> écran L 80 et 100 cm :
1 socle rond
> écran L 120 cm à 160 cm :
2 socles ronds
Sur socle avec zips :
> assemblage par zips blancs ou noirs, selon la couleur de la structure



Avec pince simple :
> pour poste individuel
> ouverture 22 - 40 mm
P 25 mm
> H 42 cm ou H 59 cm
(H 42 cm au dessus du plan de travail)



Avec fixation médiane :
> pour poste double
> ouverture 22 - 40 mm
ø 100 mm






Prix € HT E.C. € HT



ÉCRAN AVEC RAIL

A B C

① Avec pince simple H 42 cm					
L 80 cm	MA 42 80 P 1R	406	439	485	1,94
L 100 cm	MA 42 100 P 1R	478	518	569	2,24
L 120 cm	MA 42 120 P 1R	495	540	602	2,61
L 140 cm	MA 42 140 P 1R	591	653	726	2,67
L 160 cm	MA 42 160 P 1R	624	698	787	3,54
② Avec fixation médiane H 42 cm					
L 80 cm	MA 42 80 M 2R	490	529	574	2,19
L 100 cm	MA 42 100 M 2R	602	641	692	2,49
L 120 cm	MA 42 120 M 2R	624	669	731	2,86
L 140 cm	MA 42 140 M 2R	770	827	899	2,93
L 160 cm	MA 42 160 M 2R	810	877	968	3,79
③ Avec pince simple H 59 cm					
L 80 cm	MA 59 80 P 1R	523	552	585	2,52
L 100 cm	MA 59 100 P 1R	591	614	664	3,00
L 120 cm	MA 59 120 P 1R	636	664	709	3,62
L 140 cm	MA 59 140 P 1R	793	815	882	4,41
L 160 cm	MA 59 160 P 1R	827	855	951	4,93



Information



Avec pince simple :
> Pour poste individuel
> Ouverture 22 - 40 mm
P 25 mm
> H 42 cm ou H 59 cm
(H 42 cm au dessus du plan de travail)

> Écran L 80 : 1 rail L 60 cm
> Écran L 100 et 120 cm :
1 rail L 80 cm
> Écran L 140 et 160 cm :
2 rails L 60 cm
> Rails côté utilisateur à 28 cm du plan de travail



Avec fixation médiane :
> Pour poste double
> Ouverture 22 - 40 mm
ø 100 mm
> Écran L 80 : 2 x 1 rail L 60 cm
> Écran L 100 et 120 cm :
2 x 1 rail L 80 cm
> Écran L 140 et 160 cm :
2 x 2 rails L 60 cm
> Rails recto-verso à 28 cm du plan de travail




Prix € HT E.C. € HT




ACCESSOIRE À SUSPENDRE

④	Bac à courrier	MAD 10	63,00	-
⑤	Support + 2 bacs	ST 2NW10+1MAD11	131,00	-
⑥	Porte-revue	MAD 10 V	63,00	-
⑦	Corbeille à papier	MAD 21	72,50	-
⑧	Pot à crayons	MAD 30	33,60	-
⑨	Plumier	MAD 80	43,10	-
⑩	Écritoire	MAD 90	51,50	-
⑪	Support casque	MAD 110	27,30	-
⑫	Support smartphone	MAD PHONE	27,30	-
⑬	Support tablette	MAD TAB	35,70	-



STRUCTURE, FIXATION, ACCESSOIRE // Acier thermolaqué



ÉCRAN // Revêtement tissu (Voir nuancier complet p. 116)



Manhattan




Design
Marie Simon Thomas

Prix € HT E.C. € HT


TOTEM

① Sans patère	MAN 180		980	6,12
② Avec 6 patères	MAN 180 S		1490	7,88
New ③ Avec bac à plante	MAN 110 PLANT		640	2,23
④ Mange-debout acoustique	MAN 110 S		930	4,86


Information
Bac à plante : ø 30 cm, 7,5 L




PATÈRE, SOCLE // Acier thermolaqué



PLATEAU // Mélaminé ép. 22 mm



CORPS // Feutre PET ép. 12 mm



Escale




Design
Studio Manade

Prix € HT E.C. € HT


ALCÔVE

① Murale	ESCALE MU		909	6,58
② Autoportante				
Sans LED	ESCALE S		1339	7,34
New Avec LED	ESCALE LED S		1839	7,59


Information
Avec LED :
> 3 x 1,3 w
> Efficacité lumineuse sur la tablette de 570 lux
> Cellule de détection réglable en terme de temps, de sensibilité et de luminosité



STRUCTURE, FIXATION // Acier thermolaqué



CORPS // Feutre PET ép. 12 mm






Design
Studio Manade


Déclinaisons
> OASIS Fold p. 74
> OASIS Stand p. 74
> OASIS Flex p. 75
> OASIS Clip p. 76

Information
Les écrans s'assemblent en différentes compositions grâce à une unique pièce de liaison en chêne. Réversible, elle permet de faire varier le couple largeur/profondeur de chaque composition

Écran latéral




Écran frontal




Pièce de liaison (36 x 60 mm)



Écran d'angle




Alcôve




Exemple de codification
Version bicolore

OA W 3 42 78 58 Écran frontal F416 Écran latéral F410

Alcôve extensible



ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm



PIÈCE DE LIAISON // Chêne




SANGLE // Élastique




ÉCRAN D'ANGLE

① Hauteur 42 cm	1 écran L 78 cm et 1 écran L 58 cm	OA W 2 42 78 58		215	0,79
	1 écran L 98 cm et 1 écran L 58 cm	OA W 2 42 98 58		231	0,86
	1 écran L 98 cm et 1 écran L 78 cm	OA W 2 42 98 78		270	1,04
② Hauteur 58 cm	1 écran L 78 cm et 1 écran L 58 cm	OA W 2 58 78 58		254	0,97
	1 écran L 98 cm et 1 écran L 58 cm	OA W 2 58 98 58		270	1,04
	1 écran L 98 cm et 1 écran L 78 cm	OA W 2 58 98 78		287	1,13

①



②




Information
Fourni avec 2 pièces de liaison et 1 sangle élastique


ALCÔVE

③ Hauteur 42 cm	1 écran L 78 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 3 42 78 58		299	1,00
	1 écran L 98 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 3 42 98 58		315	1,08
	1 écran L 98 cm et 2 écrans L 78 cm	OA W 3 42 98 78		389	1,43
④ Hauteur 58 cm	1 écran L 78 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 3 58 78 58		355	1,26
	1 écran L 98 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 3 58 98 58		372	1,33
	1 écran L 98 cm et 2 écrans L 78 cm	OA W 3 58 98 78		406	1,51

③



④




Information
Fourni avec 4 pièces de liaison et 1 sangle élastique


ALCÔVE EXTENSIBLE

⑤ Hauteur 42 cm	2 écrans L 78 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 4 42 140 58		383	1,38
	2 écrans L 98 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 4 42 160 58		416	1,53
	2 écrans L 98 cm et 2 écrans L 78 cm	OA W 4 42 160 78		490	1,88
⑥ Hauteur 58 cm	2 écrans L 78 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 4 58 140 58		439	1,62
	2 écrans L 98 cm et 2 écrans L 58 cm	OA W 4 58 160 58		478	1,77
	2 écrans L 98 cm et 2 écrans L 78 cm	OA W 4 58 160 78		512	1,95

⑤



⑥



Information
Fourni avec 4 pièces de liaison et 2 sangles élastiques

Oasis Fold · Oasis Stand



Design
Studio Manade

- Déclinaisons
- > OASIS Wood p. 72
 - > OASIS Flex p. 75
 - > OASIS Clip p. 76

Prix € HT E.C. € HT

ALCÔVE AUTOPORTANTE PLIABLE


① Hauteur 42 cm				
L 100 x P 50 cm	OA F 42 100 50	304	1,08	
L 120 x P 60 cm	OA F 42 120 60	315	1,43	
② Hauteur 58 cm				
L 100 x P 50 cm	OA F 58 100 50	338	1,34	
L 120 x P 60 cm	OA F 58 120 60	355	1,69	

Information
Fourni avec 2 sangles élastiques

③ ÉCRAN SUR SOCLE

L 80 cm	OA S 42 80 S	186	0,76	
L 100 cm	OA S 42 100 S	203	0,83	
L 120 cm	OA S 42 120 S	220	0,98	
L 140 cm	OA S 42 140 S	265	1,14	
L 160 cm	OA S 42 160 S	287	1,29	


Information
H 42 cm
Écrans L 80, 100 et 120 cm :
2 socles
Écrans L 140 et 160 cm :
3 socles



SOCLE (ÉCRAN OASIS STAND) // Acier thermolaqué



ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm



Oasis Flex



Design
Studio Manade


- Déclinaisons
- > OASIS Wood p. 72
 - > OASIS Fold p. 74
 - > OASIS Stand p. 74
 - > OASIS Clip p. 76

Prix € HT E.C. € HT

ÉCRAN MODULABLE

Taille S (déployé 200 cm)	OA F C 58 200	394	1,82	
Taille M (déployé 220 cm)	OA F C 58 220	406	1,84	
Taille L (déployé 240 cm)	OA F C 58 240	416	1,84	




Dimensions
H au dessus ou en dessous du bureau : 42 cm
Taille S : Alcôve L 80 x 2 retours 60 cm ou écran d'angle L 140 x 1 retour 60 cm / Alcôve 100 x 2 retours 50 cm ou écran d'angle L 150 x 1 retour 50 cm / Alcôve L 120 x 2 retours 40 cm ou écran d'angle L 160 x 1 retour 40 cm
Taille M : Alcôve L 100 x 2 retours 60 cm ou écran d'angle L 160 x 1 retour 60 cm / Alcôve L 120 x 2 retours 50 cm ou écran d'angle L 170 x 1 retour 50 cm / Alcôve 140 x 2 retours 40 cm ou écran d'angle L 180 x 1 retour 40 cm
Taille L : Alcôve L 120 x 2 retours 60 cm ou écran d'angle L 180 x 1 retour 60 cm / Alcôve L 140 x 2 retours 50 cm ou écran d'angle L 190 x 1 retour 50 cm / Alcôve 160 x 2 retours 40 cm ou écran d'angle L 200 x 1 retour 40 cm




Types d'utilisation




CHOIX DE LA FIXATION



FIXATION // Acier thermolaqué



ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm





Design
Studio Manade

Déclinaisons
> OASIS Wood p. 72
> OASIS Fold p. 74
> OASIS Stand p. 74
> OASIS Flex p. 75

Information



Avec pince simple :
> pour poste individuel
> ouverture 22 - 40 mm
P 25 mm
> H 42 cm ou H 74 cm



Avec fixation médiane :
> pour poste double
> ouverture 22 - 40 mm
ø 100 mm

① ÉCRAN DE FAÇADE H 74 CM

Écran frontal individuel

L 80 cm	OA C 74 80		270	1,44
L 100 cm	OA C 74 100		282	1,44
L 120 cm	OA C 74 120		332	1,76
L 140 cm	OA C 74 140		372	2,39
L 160 cm	OA C 74 160		416	2,51

Écran latéral individuel

L 60 cm	OA C 74 60		231	1,24
L 70 cm	OA C 74 70		260	1,42
L 80 cm	OA C 74 80		270	1,44

Information

H au dessus du bureau : 42 cm
3 fixations au choix : P, P01
et P02

② ÉCRAN DE SÉPARATION H 42 CM

Écran frontal individuel (P) ou partagé (M)

			P	M
L 80 cm	OA C 42 80		186	0,80 0,82
L 100 cm	OA C 42 100		203	0,88 0,90
L 120 cm	OA C 42 120		220	1,03 1,05
L 140 cm	OA C 42 140		265	1,18 1,21
L 160 cm	OA C 42 160		297	1,33 1,36

Écran latéral d'extrémité individuel (P / P01 / P02) ou partagé (M)

L 60 cm	OA C 42 60		164	0,67 0,69
L 70 cm	OA C 42 70		175	0,70 0,72
L 80 cm	OA C 42 80		186	0,80 0,82

Information

H au dessus du bureau : 42 cm
Fixation P pour écran individuel,
fixation M pour écran partagé,
fixation P, P01 ou P02 pour
écran latéral d'extrémité
Écrans latéraux d'extrémité :
l'écran s'aligne en bout de plan
quand il est combiné à un
écran frontal individuel. L'écran
dépasse de 25 mm en bout de
plan quand il est combiné à un
écran frontal individuel


③ ÉCRAN DE SÉPARATION INTERMÉDIAIRE H 42 CM

L 83 cm pour plan P 60 cm	OA C 42 83 D25 P	208	1,19
L 93 cm pour plan P 70 cm	OA C 42 93 D25 P	220	1,26
L 103 cm pour plan P 80 cm	OA C 42 103 D25 P	231	1,26


Information

Séparateur pour plateau
monobloc. Fixation P. Hauteur
totale 57 cm. 42 cm au dessus
du plan. Débord de 25 cm.
Retrait de 19 mm avec écran
frontal partagé et écran de
façade. Autres dimensions,
nous consulter



CHOIX DE LA FIXATION



FIXATION // Acier thermolaqué



ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm



Butterfly



Design
Emmanuel Gallina

Prix € HT	E.C. € HT
------------------	------------------





ÉCRAN

Simple


①	Butterfly Bombyx	BF 1 BO S	186	0,93
②	Butterfly Monarque	BF 1 MO S  	158	0,62

Double


③	Butterfly Apollo	BF 2 AP S		208	0,80
④	Butterfly Machaon	BF 2 MA S	  	208	0,97



🔵 **SOCLE** // Acier thermolaqué



🏠 **ÉCRAN** // Feutre PET ép. 12 mm



Windo





Design
Emmanuel Gallina


Prix € HT	E.C. € HT
------------------	------------------

PARAVENT


① 2 lames	WINDO 2		669	2,76
② 3 lames	WINDO 3	  	951	4,23



🔵 **SOCLE** // Acier thermolaqué



🏠 **ÉCRAN** // Feutre PET ép. 12 mm



Pale





Design
Emmanuel Gallina

Prix € HT E.C. € HT

PARAVENT

① 3 lames	PALE 3		882	3,52
② 4 lames	PALE 4		1103	4,72


Information
Lames toutes identiques, unies
ou bicolores recto/verso




SOCLE // Acier thermolaqué



ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm



Canopée





Design
Emmanuel Gallina

Prix € HT E.C. € HT


PLAFOND SUSPENDU

① Ligne	CA LI 190 110 CA	782	2,86
② Vague	CA VA 190 110 CA	782	2,86

Information
6 lames et 5 transverses
4 câbles de suspension
L 200 cm (Hauteur réglable)



ÉCRAN // Feutre PET ép. 12 mm






Design
Emmanuel Gallina

Produits disponibles
> Tableau **p. 104**
> Paperboard **p. 104**
> Présentoir **p. 104**
> Vestiaire **p. 103**




COMPOSITION

1 module standard = 2 montants + 1 lot de tablettes.
Par module supplémentaire : ajouter 1 montant + 1 lot de tablettes.
Stabilité : prévoir 1 croisillon ou 1 dos par module indépendant.
Compositions multiples : prévoir 1 croisillon/dos pour 2 modules.




ÉTAGÈRE


① MONTANT UNITAIRE				
H 102 cm pour 3 tablettes	ARNAGE E M3	187	0,69	
H 139 cm pour 4 tablettes	ARNAGE E M4	200	0,81	
H 167 cm pour 5 tablettes	ARNAGE E M5	212	0,91	
② LOT DE TABLETTES				
3 tablettes	ARNAGE E T3	301	1,41	
4 tablettes	ARNAGE E T4	395	1,94	
5 tablettes	ARNAGE E T5	497	2,38	
③ DOS CROISILLON				
	ARNAGE E CR	59,90	0,08	
④ DOS FEUTRE PET				
Indépendant				
Pour H 102 cm	ARNAGE E FI 3 HU	170	0,79	
Pour H 139 cm	ARNAGE E FI 4 HU	220	0,84	
Pour H 167 cm	ARNAGE E FI 5 HU	265	1,39	
Extrémité				
Pour H 102 cm	ARNAGE E FE 3 HU	170	0,79	
Pour H 139 cm	ARNAGE E FE 4 HU	220	0,84	
Pour H 167 cm	ARNAGE E FE 5 HU	265	1,39	
Intermédiaire				
Pour H 102 cm	ARNAGE E FM 3 HU	170	0,79	
Pour H 139 cm	ARNAGE E FM 4 HU	220	0,84	
Pour H 167 cm	ARNAGE E FM 5 HU	265	1,39	
⑤ ACCESSOIRE				
Serre-livres	ARNAGE E SL	63	-	



STRUCTURE / ACCESSOIRE // Acier thermo-lacqué



DOS // Feutre PET ép. 12 mm





ACCUEIL
& RÉUNION



Design
Emmanuel Gallina

Information
Patères en hêtre (bois clair)
ou frêne (bois foncé)



STRUCTURE // Acier thermolaqué



PATÈRES // Bois




PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE

Prix € HT E.C. € HT

Lotus

①	Support 1 patère ⁽¹⁾	LO M1	32	40	-
②	Support 2 patères	LO M2	65	75	-
③	Support 3 patères	LO M3	95	109	-
④	Support 5 patères	LO M5	150	155	-
⑤	Patère magnétique ⁽²⁾	LO MA	78	87	0,07



Information
⁽¹⁾ Non compatible avec les murs en plaques de plâtre
⁽²⁾ Charge max. 9 kg

PORTEMANTEAU

Lotus


⑥	6 patères	LO L6	330	350	1,70
⑦	6 patères avec porte-parapluie	LO L6 PP	340	360	1,77

Roseau

⑧	6 patères	LO R6	330	-	1,64
⑨	6 patères avec porte-parapluie	LO R6 PP	340	-	1,71

Piléa

⑩	6 patères	LO P6	330	-	1,67
⑪	6 patères avec porte-parapluie	LO P6 PP	340	-	1,74



Information
Mât monobloc
Lotus :
> 6 patères rondes ø 8 cm
Roseau :
> 6 patères oblongues ø 3,6 cm
Piléa :
> 3 patères oblongues ø 3,6 cm
> 3 patères rondes ø 8 cm



Design
Emmanuel Gallina

Information
Patères en hêtre verni naturel,
en laqué satiné (blanc ou noir)
ou en frêne (bois foncé)



● STRUCTURE // Acier thermolaqué

01 19 51 22 44 58 45 60 24 36 59 55 57 48 49 56 54 50 07 53 83

● PATÈRES // Bois

01 24 42 71⁽¹⁾

■ MÂT BI-MATIÈRE // Bois


42 71

⁽¹⁾ Sauf modèle couronne

Prix € HT E.C. € HT

PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE

①	Support 1 patère ⁽¹⁾	SW M1		30,50	35,00	-
②	Support 2 patères	SW M2		65,00	70,00	-
③	Support 3 patères	SW M3		95,00	99,00	-
④	Support 5 patères	SW M5		135,00	145,00	-
⑤	Patère magnétique ⁽²⁾	SW MA		70,00	80,00	0,06



Information
⁽¹⁾ Non compatible avec les
murs en plaques de plâtre
⁽²⁾ Charge max. 9 kg

PORTEMANTEAU


Couronne					
⑥	5 patères	SW C5		265	- 1,48
⑦	5 patères avec porte-parapluie	SW C5 PP		277	- 1,54

Épi mât monobloc					
⑧	6 patères	SW A6		243	253 1,46
⑨	6 patères avec porte-parapluie	SW A6 PP		254	264 1,54
⑩	8 patères	SW A8		254	274 1,90
⑪	8 patères avec porte-parapluie	SW A8 PP		277	297 1,99

Épi mât carré bi-matière					
⑫	6 patères orientables	SW B6		310	320 1,45
⑬	6 patères orientables avec porte-parapluie	SW B6 PP		332	342 1,54

PORTE-PARAPLUIE

⑭	Porte-parapluie	SW PPL		112	-
---	-----------------	--------	--	-----	---





Design
Jacques Rivet

Information
Patères en hêtre verni naturel
ou laqué satiné noir



- ◆ **STRUCTURE** // Acier thermolaqué
- 01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53


83
- ◆ **PATÈRES** // Bois
- 24

42

Prix € HT E.C. € HT

PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE


①	Support 1 patère ⁽¹⁾	OLEA M1		17,90	-
②	Support 2 patères	OLEA M2		46,20	-
③	Support 3 patères	OLEA M3		58,80	-
④	Support 5 patères	OLEA M5		93,50	-
⑤	Patère magnétique ⁽²⁾	OLEA MA		60,00	0,16



Information
⁽¹⁾ Non compatible avec les
murs en plaques de plâtre
⁽²⁾ Charge max. 9 kg

PORTEMANTEAU

⑥	4 patères	OLEA 4		150	1,31
⑦	4 patères avec porte-parapluie	OLEA 4 PP		163	1,36
⑧	6 patères	OLEA 6		163	1,39
⑨	6 patères avec porte-parapluie	OLEA 6 PP		182	1,43





Design
Jacques Rivet

Information
Patères en hêtre



- STRUCTURE // Acier thermolaqué
- 01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53

83
- PATÈRES // Bois
- 01

24

42

41

13

52

03

15


62

Prix € HT E.C. € HT

PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE

1	Support 1 patère (1)	ALOES M1		20,00	-
2	Support 2 patères	ALOES M2		43,10	-
3	Support 3 patères	ALOES M3		67,20	-
4	Support 5 patères	ALOES M5		102,90	-
5	Patère magnétique (2)	ALOES MA		65,00	0,06

Information
(1) Non compatible avec les murs en plaques de plâtre
(2) Charge max. 9 kg



PORTEMANTEAU


6	6 patères	ALOES SPP MB		187	1,37
7	6 patères avec porte-parapluie	ALOES MB		200	1,88
8	6 patères junior	ALOES 140 6 SR		171	1,34

PORTE-PARAPLUIE

9	Porte-parapluie	ALOES PPL		112	-
---	-----------------	-----------	--	-----	---

PORTANT ET CINTRE

10	Portant	ALOES PC		361,00	1,71
11	Cintre	PI CI S		23,10	0,06





Design
Jacques Rivet



SUPPORT MAGNÉTIQUE // ABS

2401

PATÈRES // ABS

0124221555574854


STRUCTURE // Acier thermolaqué

011951224458456024365955574849565450075383

Prix € HT E.C. € HT

PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE


①	Support 1 patère	K M1 24	17,90	-
②	Support 2 patères	K M2 24	28,40	-
③	Support 3 patères	K M3 24	42,00	-
④	Support 5 patères	K M5 24	55,70	-
⑤	Patère magnétique ⁽¹⁾	K MA	39,90	0,06



Information
⁽¹⁾ Charge max. 9 kg
Support mural toujours noir

PORTEMANTEAU

⑥	6 patères, mât monobloc	K MB	170	1,04
⑦	6 patères ⁽²⁾	K	170	1,04
⑧	6 patères avec porte-parapluie ⁽²⁾	K PP	198	1,12



Information
⁽²⁾ Livré non monté



Design
Emmanuel Gallina

Information
Patères en acier thermolaqué

Exemple de codification

◆ Mât ◆ Socle, PP, Tête

YIN PP 57 57



◆ MÂT ◆ SOCLE, PORTE-PARAPLUIE, TÊTE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07


53

83

Prix € HT E.C. € HT

PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE

①	Support 1 patère	YIN M1 ◆	36,80	-
②	Support 2 patères	YIN M2 ◆	50,40	-
③	Support 3 patères	YIN M3 ◆	66,20	-
④	Support 5 patères	YIN M5 ◆	92,40	-
⑤	Patère magnétique ⁽¹⁾	YIN MA ◆	65,00	0,05
⑥	Petit patère magnétique ⁽²⁾	YIN MA PM ◆	44,10	0,02
⑦	Patère pour sac ⁽³⁾	YIN PS ◆	29,40	0,02



Information

⁽¹⁾ Charge max. 9 kg

⁽²⁾ Charge max. 4 kg

⁽³⁾ Se fixe sous un plan

PORTEMANTEAU

⑧	5 patères, mât monobloc	YIN MB ◆ ◆	207	0,78
⑨	5 patères ⁽⁴⁾	YIN ◆ ◆	207	0,78
⑩	5 patères avec porte-parapluie ⁽⁴⁾	YIN PP ◆ ◆	234	0,88


Information

Portemanteaux disponibles en bicolore

⁽⁴⁾ Livré non monté

PORTE-PARAPLUIE

⑪	Porte-parapluie	YIN PPL ◆	129	-
---	-----------------	-----------	-----	---





Design
Emmanuel Gallina

Information
Patères disponibles en bicolore



Exemple de codification

Mât

Socle, PP, Tête

Patères

KOBE PP

56

48

48

SUPPORT MAGNÉTIQUE // ABS

24

01

PATÈRES // ABS

01

24

22

15

55

57

48

54

MÂT

SOCLE, PORTE-PARAPLUIE ET TÊTE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07


53

83

Prix € HT E.C. € HT

PATÈRE MURALE ET MAGNÉTIQUE


①	Support 1 patère	KOBE M1 24	17,90	-
②	Support 2 patères	KOBE M2 24	29,40	-
③	Support 3 patères	KOBE M3 24	44,10	-
④	Support 5 patères	KOBE M5 24	67,20	-
⑤	Patère magnétique ⁽¹⁾	KOBE MA	46,20	0,08



Information
⁽¹⁾ Charge max. 9 kg
Support mural toujours noir

PORTEMANTEAU

⑥	6 patères, mât monobloc	KOBE MB	207	1,01
⑦	6 patères ⁽²⁾	KOBE	207	1,01
⑧	6 patères avec porte-parapluie ⁽²⁾	KOBE PP	234	1,09



Information
Portemanteaux disponibles en tricolore
⁽²⁾ Livré non monté

Montparnasse



Design
BL119 pour Manganèse Éditions





Prix € HT E.C. € HT

VESTIAIRE			
① Avec tablette inférieur	MP V	731	1,73

Information
Capacité du vestiaire :
12 cintres
Cintres anti vol sur demande

CINTRES			
② Lot de 6	MP C6 G	120	0,24



STRUCTURE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53

83

Karavan




Design
Emmanuel Gallina

Prix € HT E.C. € HT

VESTIAIRE ACOUSTIQUE			
① Sur roulettes	KARAVAN	1575	9,59

Information
Cintres anti vol sur demande

CINTRES MONTPARNASSE			
② Lot de 6	MP C6 G	120	0,24



COQUE // Feutre PET ép. 12 mm

F10

F03

F13

F05

F08

F414

F15

F416

F418

F410

F417

STRUCTURE // Acier thermolaqué

01

19

51

22

44

58

45

60

24

36

59

55

57

48

49

56

54

50

07

53

83

Sherpa



Design
Jacques Rivet



Prix € HT E.C. € HT


VESTIAIRE

① Avec galerie				
L 100 cm	SH 100	686	3,99	
L 150 cm	SH 150	714	4,67	
② Avec galerie et porte-bagage				
L 100 cm	SH 100 PB	827	4,72	
L 150 cm	SH 150 PB	855	5,61	
③ Avec galerie, porte-bagage et porte-parapluie				
L 100 cm	SH 100 PB PP	911	5,02	
L 150 cm	SH 150 PB PP	939	5,87	

Dimensions
Vestiaire 100 cm :
L 115,5 x P 61,5 x H 175,5 cm
Vestiaire 150 cm :
L 165,5 x P 61,5 x H 175,5 cm

CINTRES FILO

④ Standard	FILO S G	21	0,05	
⑤ Anti-vol	FILO A G	21	0,05	



STRUCTURE // Acier thermolaqué



Arnage Vestiaire



Design
Emmanuel Gallina



Prix € HT E.C. € HT





Produits disponibles
> Tableau p. 104
> Paperboard p. 104
> Présentoir p. 104
> Étagère p. 82

VESTIAIRE

Sur pied				
① Simple	ARNAGE PC P	461	2,08	
② Avec tablette	ARNAGE P PT	557	2,30	
③ Option roulettes	[REF] + SR	+ 95	0,10	
④ Incliné				
L 60 cm	ARNAGE PC 60 I	416	2,28	
L 100 cm	ARNAGE PC I	433	2,40	
L 100 cm avec tablette	ARNAGE PC IT	585	2,80	
⑤ Mural				
Largeur 40 cm	ARNAGE PC M	220	-	

+ Option
Roulettes : montage usine

MIROIR

⑥ L 600 x H 600			ARNAGE MI		334	-
① L 71,5 x H 172 cm	② L 71,5 x H 183,5 cm	③ H + 4,7 cm	④ L 65 x H 181,5 cm L 100 x H 182 cm L 100 x H 182 cm	⑤ L 50 (ext) x P 36,1 cm	⑥ L 60 x P 60 cm	
						


STRUCTURE // Acier thermolaqué



Arnage Tableau, paperboard, présentoir

Prix € HT E.C. € HT

TABLEAU				
Magnétique mural				
① Horizontal en acier laqué	ARNAGE M	423	-	
② Vertical en acier laqué	ARNAGE M1	383	-	
Vertical en verre blanc ⁽¹⁾	ARNAGE M1 VB	478	-	
③ Magnétique sur pied				
En acier laqué	ARNAGE P	597	2,77	
En verre blanc	ARNAGE P VB	743	3,41	
④ Option roulettes	[REF] + SR	+95	1,46	
⑤ Affichage 1 face ⁽²⁾				
Sur pied	ARNAGE PA P1	569	3,77	
Sur roulettes	ARNAGE PA P1 SR	664	3,92	
⑥ Affichage recto-verso ⁽²⁾				
Sur pied	ARNAGE PA P2	849	4,83	
Sur roulettes	ARNAGE PA P2 SR	944	4,97	




PAPERBOARD ACIER LAQUÉ				
⑦ Sur roulettes	ARNAGE PP SR	810	4,24	
⑧ Chevalet	ARNAGE S	614	2,75	
⑨ Chevalet pliable ⁽³⁾	ARNAGE N	810	3,01	


Information
⁽¹⁾ Nécessite l'utilisation d'aimants néodyme avec un grade de magnétisation N42 minimum
⁽²⁾ Format d'affichage : 60 x 80 cm

+ Option
Roulettes : montage usine

PRÉSENTOIR				
⑩ 4 tablettes	ARNAGE PR P	760	3,26	
⑪ 4 tablettes sur roulette	ARNAGE PR P SR	855	4,65	



STRUCTURE // Acier thermolaqué



Mask




Design
Studio Manade

Prix € HT E.C. € HT


NEW CACHE-EXTINCTEUR ACOUSTIQUE

Hauteur 55 cm				
① L 35 cm	MK 55 35	142	0,40	
② L 55 cm	MK 55 55	150	0,54	
Hauteur 80 cm				
③ L 35 cm	MK 80 35	204	0,51	
④ L 55 cm	MK 80 55	230	0,72	

Information
Profondeur : 24 cm
À poser au mur sur la fixation de l'extincteur ou au sol
Autres dimensions : nous consulter



CACHE // Feutre PET ép. 12 mm





Design
Luis Jaramillo


Information
Option tête chromée disponible
jusqu'à épuisement des stocks



Prix € HT E.C. € HT


CENDRIER EXTÉRIEUR

① Avec socle standard	VE S	478
② Avec socle rond	VE SR	478
③ Fixation au sol	VE F	406
④ Fixation murale	VE M	377
Option		
Tête chromée	[REF] + 08	+ 163



● CORPS, TÊTE // Acier thermolaqué





INFORMATIQUE ET ERGONOMIE

Click



Design
Studio Manade


Information
Composition standard pour 1, 2 ou 4 écrans (max 9 kg, 30")
Bras toujours noir

- 3 options de fixation
- > **Pince standard**, ouverture 15 à 40 mm, compatible avec écran frontal
 - > **Fixation médiane**, ouverture 15 à 50 mm
 - > **Pince Isola**, ép. 5 mm, ouverture 15 à 40 mm, compatible avec écran frontal ép. max 45 mm

Prix € HT E.C. € HT

New BRAS SUPPORT ÉCRAN

① 1 écran, 2 liaisons droites	CLIC 1 SHH	139	-
② 2 écrans, 2 x 2 liaisons droites	CLIC 2 SHH	199	-
③ 2 écrans, 2 x (1 liaisons droite + 1 slider)	CLIC 2 SHS	299	-
④ 4 écrans, 4 x 2 liaisons droites	CLIC 4 SHH	700	339
⑤ 4 écrans, 4 x (1 liaison droite + 1 slider)	CLIC 4 SHS	700	539




CHOIX DE LA FIXATION



P
Pince standard




M
Fixation médiane ou mobilier



P IL
Pince Isola

COLONNE, FIXATION // Acier thermolaqué



Easy




Design
Studio Manade

Information
Bras dynamique pour 1 écran (2 à 9 kg, 16/9 ≤ 34")
Bras supérieur avec ressort compensateur de rappel réglable
Câblage intégré
Pince, ouverture 10 à 80 mm
Autre fixation : nous consulter

Prix € HT E.C. € HT

BRAS SUPPORT ÉCRAN

1 écran sur pince	EASY P	170	-
-------------------	--------	-----	---



BRAS // Acier thermolaqué





Design
Studio Manade

3 options de fixation

> **Pince standard**, ouverture 15 à 40 mm, compatible avec écran frontal

> **Fixation médiane**, ouverture 15 à 50 mm

> **Pince Isola**, ép. 5 mm, ouverture 15 à 40 mm, compatible avec écran frontal ép. max 45 mm

Prix € HT E.C. € HT

BRAS SUPPORT ÉCRAN DYNAMIQUE


1	Sur pince standard	PNPD 1 IR P	220	-
2	Sur pince ISOLA	PNPD 1 IR P IL	254	-
3	Sur fixation médiane/mobilier	PNPD 1 IR M	254	-

Information

Pour 1 écran de 2 à 7,5 Kg, max 30"

Amplitude : 23,1 cm (incliné) à 49,5 cm (horizontal)

Structure à triple articulation



COLONNE, SUPPORT // Acier thermolaqué

01 24

ÉVOLUTIVE : COMPOSITION STANDARD




Information

Compositions standard pour 1 à 3 écrans

Colonne H 40 cm


1 écran				
4	Sans liaison	PNPD 1 SS	148	-
5	1 liaison droite	PNPD 1 SH	171	-
6	2 liaisons droites	PNPD 1 SHH	204	-
7	1 liaison dynamique	PNPD 1 SR	258	-
2 écrans				
8	2 x 2 liaisons droites	PNPD 2 SHH SHH	348	-
9	2 x 1 liaison dynamique	PNPD 2 SR SR	456	-
10	2 x (1 liaison droite + 1 liaison dynamique)	PNPD 2 SHR SHR	474	-
3 écrans				
11	2 x 3 liaisons droites + 1 x sans liaison	PNPD 3 SHHH SHHH SS	508	-




CHOIX DE LA FIXATION



P
Pince standard



M
Fixation médiane ou mobilier



P IL
Pince Isola

Sup UC




Design
Studio Manade

Prix € HT E.C. € HT


SUPPORT UC À FIXER

① Universel	SUP UC HV S	49,40	0,13
② Pivotant-coulissant vertical	SUP UC V PC	158,00	0,52
③ Vertical	SUP UC V	72,50	0,32
④ Petit vertical	SUP UC V PM	69,30	0,31
⑤ Horizontal	SUP UC H	115,00	0,33

Information
Maintien de l'UC par sangle élastique ou sangle tissu avec boucle de serrage



STRUCTURE // Acier thermolaqué



Roller




Design
Studio Manade

Prix € HT E.C. € HT


SUPPORT UC MOBILE

Sur roulettes	ROL 3 V2	116	-
---------------	----------	-----	---

L 10 à 19 x P 40 x H 36 cm



STRUCTURE // Acier thermolaqué



Relax



Design
Studio Manade


Prix € HT E.C. € HT

REPOSE-PIEDS


Information
3 positions

① Avec plateau	RP1	62,00	-
② Avec barre noire	RP2	51,50	-

① L 25 x P 23 x H 25 cm



② L 60 x P 23 x H 20,5 cm



STRUCTURE // ABS



Nuancier

FEUTRE



	Charbon F10		Châtaigne F03		Écorce F418		Kraft F410		Albâtre F13
	Dragée F05		Abysses F08		Chlorophylle F414		Ambre F15		Brique F416
	Bourgogne F417								

A TISSU ATLANTIC

100 % polyester



	Ficelle AC01 61078		Ombre AC02 61163		Zinc AC03 60011		Fusain AC04 60025		Matcha AC09 68165
	Orage AC05 67043		Maya AC06 66063		Prusse AC07 66064		Minéral AC08 60143		Ocre AC10 62057
	Nordique AC11 67030		Basalte AC12 60999		Jaspe AC13 64092		Fauve AC14 63057		Champagne AC15 61166

A TISSU CURA

100 % polyester recyclé



	Régisse CU33 60999		Gravier CU01 61168		Plomb CU02 61259		Café CU03 61233		Cannelle CU04 61260
	Cidre CU05 62083		Carthame CU06 62082		Cuivre CU07 61257		Merlot CU08 61258		Carmin CU09 64196
	Cardamome CU10 62125		Pistache CU11 68261		Cactus CU12 68182		Olivier CU13 68186		Abîme CU14 68264
	Jadéite CU15 68263		Ciel CU16 66240		Célestine CU17 66166		Horizon CU18 66167		

B TISSU STEP, STEP MELANGE

100 % polyester



	Béton ST03 Step 60091		Cendre STM02 Step melange 61149		Galet ST02 Step 61149		Granit STM04 Step melange 61104
	Vert d'eau ST09 Step 68118		Absinthe STM09 Step melange 68118		Bleu Batik ST10 Step 67072		Bleu givré STM10 Step melange 67072
	Blush ST20 Step 64767		Sangria STM22 Step melange 63075		Grenadine ST22 Step 63075		Grenat STM20 Step melange 61151
	Savora ST05 Step 62057		Cumin STM05 Step melange 62057		Olive ST16 Step 68165		Lichen STM21 Step melange 68165

B TISSU GRAIN

92 % polyester recyclé, 8 % polyester (unis)
80 % polyester recyclé, 20 % polyester (chinés)



	Marbre GR18 60322		Titane GR19 60301		Galène GR20 60321		Spritz GR08 63117		Rouille GR09 63118
	Charron GR15 66236		Kyanite GR16 66237		Azurite GR17 66231		Cire GR10 62016		Cannelé GR11 62121
	Spéculoos GR03 61037		Cacao GR04 61253		Tiramisu GR02 61253		Basilic GR12 68243		Avocat GR13 68259
	Ristretto GR06 61256		Auburn GR07 61254		Pêche GR05 64250		Cresson GR14 68155		



C TISSU MAIN LINE FLAX

75 % laine, 25 % lin




	Santorin ML22 MLF22		Berlin ML36 MLF36		Pin ML09 MLF09		Canopé ML29 MLF29		Figue ML39 MLF39
	Curry ML17 MLF17		Citrus ML07 MLF07		Sésame ML08 MLF 08		Goji ML03 MLF03		Faucon ML16 MLF16

THERMOLAQUAGE

				
Blanc 01	Blanc 19 RAL 9016	Blanc 51 RAL 9010	Armoise 58 RAL 7032	Sable 44
				
Argent 22	Argile 45	Noir 24 RAL 9005	Noir texturé 60 RAL 9005	Bleu nuit 59 RAL 5008
				
Bleu pétrole 36 RAL 5020	Vert de gris 55	Vert botanique 57 RAL 6011	Mastic 48 RAL 1000	Moutarde 49 RAL 1005
				
Rose antique 56 RAL 3012	Terra cotta 54 RAL 8004	Coquelicot 50 RAL 3013	Brun anodisé 53	Bronze 83
				
Chocolat 07 RAL 8014	Jaune 13 RAL 1033	Bleu 14 RAL 5002	Vert 33 RAL 6029	Rouge 15 RAL 3000

PLASTIQUE Opaque

				
Blanc 01	Argent 22	Argile 45	Noir 24	Sable 44
				
Mastic 48	Vert de gris 55	Vert botanique 57	Terra cotta 54	
				
Jaune 13	Bleu 14	Vert 33	Rouge 15	

PLASTIQUE Translucide

			
Transparent 73	Fumée 71	Pamplemousse 70	Aigue marine 72

PLASTIQUE VINYLE Abat-jours brillants COSYLITE

			
Blanc BR 01	Rouge BR 15	Bordeaux BR 04	Orange BR 06
			
Bleu BR 03	Vert BR 05		

PLASTIQUE VINYLE Abat-jours mats COSYLITE

			
Blanc MA 01	Gris clair MA 25	Jaune MA 13	Orange MA 06
			
Iroise MA 32	Rouge MA 15	Bordeaux MA 04	



PLASTIQUE VINYLE Abat-jours MÉLODY

			
Blanc 01	Gris clair 25	Gris foncé 26	Noir 24
			
Figue 62	Kiwi 52	Cerise 15	Papaye 06

BOIS Embouts et patères

				
Blanc 01	Wengé 41	Hêtre 42	Noir 24	Moka 71
				
Rouge 15	Jaune 13	Vert 52	Bleu 03	Violet 62

MÉLAMINÉ Plateaux MANHATTAN, façades PICK'UP WOOD

				
Blanc Megève BM	Noir NO	Peuplier Sablé PS	Chêne Authentique CHA	Chêne de fil naturel CFN

Éco-Contribution mobilier

Depuis mai 2013, une Éco-Contribution mobilier (E.C.) apparaît sur les factures. Elle sert à financer le coût de la collecte et du recyclage des déchets d’ameublement professionnels (Loi sur le Grenelle de l’Environnement, décret N° 2012-22 du 6 janvier 2012). Elle est calculée en fonction du poids du mobilier et du matériau majoritaire qui le constitue.

Dans ce tarif, les montants d’éco-contribution indiqués dans la colonne “E.C. € H.T.” sont ceux connus au moment de sa parution.Conformément à la réglementation en vigueur, les montants d’éco-contribution effectivement dus sont ceux figurant sur la facture. Nous vous tiendrons informés des éventuelles modifications des montants d’éco-contribution.

MANADE adhère à l’éco-organisme Valdélia qui vous garantit la collecte et le recyclage de vos meubles usagés.

Manade est enregistrée au registre des Producteurs, sous le numéro FR014137, en application de l’article L.541-10 du code de l’Environnement.

Éco-Contribution Luminaire

Le décret DEEE N° 2005-829 et l’article 87 de la Loi de Finance Rectificative 2005 introduisent l’obligation pour les fabricants et distributeurs de percevoir et de reverser une éco-contribution pour la collecte et le recyclage des lampes usagées (lampes fluorescentes et ampoules LED). Il a été complété par le Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 qui précise les obligations des producteurs de luminaires intégrés (appareils complets contenant des sources lumineuses).

En réponse à la réglementation, MANADE adhère à la filière de recyclage Ecosystem conçu pour financer la collecte, le recyclage et le traitement des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) professionnels et facture une Eco-Contribution qui se rajoute au prix indiqué. Nos factures contiennent une ligne correspondant au montant de l’Eco-Contribution qui ne peut faire l’objet d’une remise.

Vous êtes tenus, en tant que revendeur, de répercuter de façon visible et à l’identique cette E.C.L. à vos clients, obligation valable jusqu’à l’acheteur final, et d’accepter les lampes usagées et luminaires intégrés en retour, au nombre de 1 pour 1 vendue.

Réglementation sur l’étiquetage énergétique des luminaires

Depuis le 1^{er} septembre 2021, à la suite du remaniement de l’étiquetage énergétique de l’Union Européenne pour les sources lumineuses (règlement 2019/2015 de l’UE en remplacement du règlement UE 874/2012), les nouvelles étiquettes utilisent une échelle allant de A (les produits les plus efficaces) à G (les produits les moins efficaces).En raison de l’amélioration constante de leur efficacité énergétique, la plupart des produits étaient passés à la classe A+ ou A++ sur l’étiquette d’origine. Un remaniement a donc été effectué afin que le consommateur puisse plus facilement repérer les produits les plus efficaces sur le marché. Les étiquettes fournissent des informations sur :

La classe d’efficacité énergétique
Elle est déterminée sur la base de l’efficacité lumineuse de la source exprimée en lumens (puissance lumineuse) par Watt consommé

	210 ≤ efficacité lumineuse
	185 ≤ efficacité lumineuse < 210
	160 ≤ efficacité lumineuse < 185
	135 ≤ efficacité lumineuse < 160
	110 ≤ efficacité lumineuse < 135
	85 ≤ efficacité lumineuse < 110
	efficacité lumineuse < 85

La consommation d’énergie en Kw / 1000 h
Dans le précédent règlement, la classe d’efficacité énergétique était déterminée par la consommation d’énergie en Kw /1000 h.
La nouvelle échelle, plus stricte, est conçue de manière à ce que dans un premier temps, très peu de produits soient en mesure d’obtenir les notes «A» ou «B», laissant une marge de progression pour que des produits plus performants arrivent peu à peu sur le marché.

Index

Addenda	50	Oasis Flex	75
Aloès	92	Oasis Fold	74
Arnage Étagère	82	Oasis Stand	74
Arnage Tableau, paperboard, présentoir	104	Oasis Wood	72
Arnage Vestiaire	103	Oléa	90
Axiane	46	Pale	80
Basket	38	Perfo	47
Butterfly	78	Pick’Up	10
Canopée	81	Pick’Up Plantes	14
Click	108	Pick’Up Wood	8
Cosylite	26	Pick’Up Wood Plantes	14
Dup	44	Piléa	86
Easy	109	Plug & Play Duo	110
Éclipse	58	Relax	115
Eden	24	Roller	115
Escale	71	Roseau	86
Gémini	18	Scoop	25
Hélios	20	Sherpa	102
IPN	30	Sherwood	88
Isola	62	Slide Box	39
Karavan	101	Sup Lap	113
Kobé	98	Sup UC	114
Kyoto	94	Surf	45
Loola	22	Swell Ajouré	56
Lotus	86	Swell Classique	54
Madison	66	Swell Lumineux	31
Manhattan	70	Tribu	16
Mask	105	Vesuvio	106
Mélody	28	Windo	79
Montparnasse	100	Yin	96
New Port	40	YouMe Feutre	36
New Wave	44	YouMe PP	34
Oasis Clip	76		

Conditions de vente France métropolitaine

L'envoi d'une commande implique l'acceptation de nos conditions de vente.

Prix : ils s'entendent emballage compris, port en sus, TVA en sus (taux en vigueur).

Minimum de commande : 150 € H.T. prix d'achat.

Frais de port : franco à partir de 500 € H.T. prix d'achat.

Pour toute livraison effectuée directement chez le client final,
facturation sur devis, quel que soit le montant de la commande.

Conditions de vente Corse, Outre-Mer et Export : nous consulter.

Où adresser vos commandes

Service commercial France et show-room

Tél. : 01 40 50 11 11

adv@manade.fr

Service commercial Export

Tél. : +33 2 47 58 02 00

export@manade.com

www.manade.fr

*À partir du 1^{er} juin 2026, hausse des prix de 3 %
à appliquer sur l'ensemble du tarif.*



www.manade.com