



THORNYTEX

Soluciones para panadería





THORNYTEX

Bandas para formadoras y transportadoras

Bandas para formadoras de barras o transportadoras de masas, con superficie de lana 100% y posibilidad de aplicar nuestro tratamiento antiadherente y antihongos.

Empalme sin fin, grapa metálica, ZIP.

Los empalmes sin fin van cosido con kevlar para asegurar que la banda no se abra.

REF.	SUPERFICIE	SOPORTE	ANCHO MÁX. mm	ESPESOR mm	Ø mm	ALARGAMIENTO 1% N/mm
215	Lana 100%	PES	1600	3	30	8
415	Lana 100%	PES	1600	4	50	8
13WP	Lana 100%	PES + ALGODÓN	1600	3	30	8
26WP	Lana 100%	Lana 100%	1600	6	80	8
328	PES + ALGODÓN	PES	1600	1,5	20	8



WWW.THORNYTEX.COM

THORNYTEX S.A. , Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | España NIF : B01793199
Teléfono: 935 956 075 | pedidos@thorntyex.com





THORNYTEX

Cangilones para cámaras de reposo.

Cangilones de manga o nidos, confeccionados a medida segun necesidades.

Tambien reacondicionamos cangilones individuales de plastico adaptando nuestro paño tratado.

El tratamiento (antiadherente y antihongos), permite que el cangilón trabaje reduciendo el consumo de harina (entre un 70% y un 100% según la hidratación) y mejorando la higiene del puesto de trabajo.

REF.	ARTICULO	COMPOSICIÓN	CALIDAD	ESPESOR mm	TRATAMIENTO
166	ZEUS	100% Lana	5/5	3	Sí
703	PAÑO Nº3	100% Lana	4/5	3	Sí
704	THORPAN	100% Lana	4/5	1	Sí
860	FIELTRO PES	100% PES	3/5	2	No





THORNYTEX


Lona cargador de hornos

Lona cargador de horno en algodón 100% confeccionada a medida según necesidades del cliente.

Fabricamos todos los modelos de cargador de horno incluso peticiones especiales a medida.

REF.	ARTICULO	COMPOSICIÓN	Gr. m2	ANCHO MÁX.	DESARROLLO MAX.
651	AMSTERDAM	ALGODÓN 100%	560	2150	50000
703	BRUSELAS	ALGODÓN 100%	480	2150	50000

COMPLEMENTOS
PASO DE VARILLA
OJALES
CINTA 40MM
CINTA PERSIANA 20MM
CORDON



WWW.THORNYTEX.COM

THORNYTEX S.A. , Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | España NIF : B01793199
Teléfono: +34 935 956 075 | pedidos@thornytex.com





THORNYTEX

Bandas tubulares para maquinas formadoras.


Bandas tubulares sin fin y sin empalme, en 100% lana natural tejida y enfeltrada, (garantiza una mayor durabilidad y resistencia en comparación con las punzonadas).

TUBULAR T34

REF.	MATERIAL	ESPESOR mm	DESARROLLO MIN. mm	DESARROLLO MÁX. mm
103	100% Lana	3,5	380	2100
	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁX. ROTURA	ALARGAMIENTO CARGA MÁX.
	1.150 g/m2	0,3364 g/cm3	987 N	66,30%

TUBULAR T6

REF.	MATERIAL	ESPESOR mm	DESARROLLO MIN. mm	DESARROLLO MÁX. mm
106	100% Lana	6	1010	1450
	PESO	DENSIDAD	CARGA MÁX. ROTURA	ALARGAMIENTO CARGA MÁX.
	2,750 g/m2	0,4295 g/cm3	2100 N	46%



WWW.THORNYTEX.COM

THORNYTEX S.A. , Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | España NIF : B01793199
Teléfono: 935 956 075 | pedidos@thornytex.com





THORNYTEX

Banetones para fermentación del pan.

**Baneton para reposar la masa sin necesidad de añadir harina o aceite para evitar que la masa se quede pegada.
Gracias a su tratamiento antiadherente y antibacteriano aplicado sobre la lana 100% virgen y el aro de plástico biodegradable.**

Usar el baneton SIN harina ni aceite, colocar la masa directamente en el baneton.

Recomendamos una limpieza con aire cada 5/10 días de uso.

MATERIAL	FORMA	CAPACIDAD
Lana 100%	REDONDO	500 gr.
Lana 100%	REDONDO	1000 gr.
Lana 100%	RECTANGULAR	500 gr.
Lana 100%	RECTANGULAR	1000 gr.



WWW.THORNYTEX.COM

THORNYTEX S.A. , Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | España NIF : B01793199
Teléfono: 935 956 075 | pedidos@thornytex.com





THORNYTEX

Telas maseras para la fermentación del pan.

Ofrecemos una gama de telas tradicionales de 100% lino o lino/algodón (con el sello Global Recycled Standard). Ambas con orillos de PVC para evitar que se deshilachen los bordes.

Telas Luxor y Thorpan, ambas tratadas con tratamiento hidrofugado y antihongos para evitar que la masa se pegue y retrasar la aparición del moho. La tela Luxor, permite trabajar masas de entre un 60-90% de hidratación, mientras que la Thorpan permite trabajar masas de +90% de hidratación. Telas para reducir gasto de harina y mejorar notablemente la higiene del puesto de trabajo.

Confeccionamos las telas a medida según necesidades.

	MATERIAL	ORILLO PVC	TRATAMIENTO	ANCHO mm	ROLLOS
LUXOR	50% Algodón/25% Lino/25% PES	Sí	Hidrofugado + antihongos	400 500 550 600 650 700 750 800	50 metros
KEFREN	100% Lino	Sí	Sin tratamiento	400 500 550 600 650 700 750 800	50 metros
G.R.S	80% Lino/20% Algodón	Sí	Sin tratamiento	600 700	50 metros
THORPAN	100% Lana	No	Hidrofugado + antihongos	100 a 1500	35 metros



WWW.THORNYTEX.COM

THORNYTEX S.A. , Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | España NIF : B01793199
Teléfono: 935 956 075 | pedidos@thornytex.com





THORNYTEX

Tapete de formación


Tapete de formación con superficie de lana 100% y soporte de silicona.

Lana tejida y tratada en Thornytex, con un tratamiento antiadherente que permite formar la masa sin necesidad de utilizar harina.

Gracias a la silicona se garantiza una buena sujeción sobre la mesa de trabajo para poder formar las masas.

Tapetes confeccionados a medida. Disponible en 1,5 y 3 mm.

REF.	ARTICULO	SUPERFICIE	SOPORTE	ANCHO MÁX.	DESARROLLO MAX.
705	TAPETE FORMACIÓN	LANA 100%	SILICONA	1500	35000



WWW.THORNYTEX.COM

THORNYTEX S.A. , Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | España NIF : B01793199
Teléfono: 935 956 075 | pedidos@thornytex.com

