






SACHS



KETTEN

CHAÎNES



SACHS

Ringketten aus Stahl *Chaînes en acier*

nicht geschweisst *non soudé*



1002 1004 1006 1008 1010 1014 1018 1020 22 114 1046 1056 22 116 1060
22 084 22 085 22 087 22 095 22 115

Bunde <i>bottes</i>		Rollen <i>bobines</i>						
Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Material Stahl	<i>matière</i> acier	Draht <i>fil</i> ca.mm	Länge innen <i>longueur int.</i> ca.mm	Breite innen <i>largeur int.</i> ca.mm
1002	25	-----	---	blank	<i>brut</i>	2,0	12,0	5,5
1004	25	22 084	50	vernicket	<i>nickelé</i>	2,0	12,0	5,5
1006	25	22 085	75	vermessingt	<i>laitonné</i>	2,0	12,0	5,5
1008	25	-----	---	geschwärzt	<i>noirci</i>	2,0	12,0	5,5
1010	25	22 087	50	weiss lackiert	<i>laqué blanc</i>	2,0	16,0	5,5
1014	25	-----	---	vermessingt	<i>laitonné</i>	2,0	16,0	5,5
1018	25	-----	---	vernicket	<i>nickelé</i>	2,0	16,0	5,5
1020	25	22 095	50	vernicket oval	<i>nickelé ovale</i>	2,0	17,5	8,5
-----	---	22 114	50	brüniert	<i>bruni</i>	2,5	29,0	9,0
1046	25	22 115	25	vernicket	<i>nickelé</i>	2,5	26,0	9,0
1056	10	-----	---	vernicket	<i>nickelé</i>	3,0	26,0	8,5
-----	---	22 116	30	vermessingt	<i>laitonné</i>	3,0	24,0	8,5
1060	10	-----	---	geschwärzt	<i>noirci</i>	3,0	24,0	8,5

Ringketten aus Stahl *Chaînes en acier*

nicht geschweisst
non soudé



1072
22 118

1073

1074

1076

1096
22 117

Bunde <i>bottes</i>		Rollen <i>bobines</i>						
Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Material Stahl	<i>matière</i> acier	Draht <i>fil</i> ca.mm	Länge innen <i>longueur int.</i> ca. mm	Breite innen <i>largeur int.</i> ca.mm
1072	30	22 118	30	weiss lackiert	<i>laqué blanc</i>	3,0	33,0	10,0
1073	10	-----	---	vermessingt	<i>laitonné</i>	3,0	30,0	10,0
1074	10	-----	---	vernickelt	<i>nickelé</i>	3,0	30,0	10,0
1076	10	-----	---	blank	<i>brut</i>	3,0	30,0	10,0
1096	10	22 117	30	vermessingt brüniert	<i>laitonné bruni</i>	3,4	29,0	10,0

Ringketten aus Stahl

Chaînes en acier

nicht geschweisst
non soudé



1078

1079
22 119

1080
22 120

1082

Bunde bottes		Rollen bobines						
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl	<i>matière</i> acier	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm
1078	10	-----	---	vernickelt	<i>nickelé</i>	3,8	34,0	11,0
1079	20	22 119	20	verkupfert	<i>cuivré</i>	3,8	34,0	11,0
1080	20	22 120	20	vermessingt	<i>laitonné</i>	3,8	34,0	11,0
1082	10	-----	---	galvanisch verzinkt	<i>galvanisé</i>	3,8	34,0	11,0

Ringketten aus Messing *Chaînes en laiton*



1280

1284

1290

1293

1294

Bunde bottes						
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Messing blank	matière laiton brut	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm
1280	25			2,0	12,0	5,0
1284	10			3,0	24,0	8,5
1290	10			4,0	34,0	12,0
1293	10			4,5	30,0	11,0
1294	10			5,0	39,0	12,0

Zierketten 4-kt. Stahl gehämmert
Chaînes en acier carré martelé

nicht geschweisst
non soudé



1182
22 080

1184
22 081
22 078

1192
22 103

1194
22 110

1208
22 140

1236
22 160

1238
22 161

Bunde bottes		Rollen bobines						
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl	matière acier	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm
1182	25	22 080	75	vermessingt brüniert	laitonné bruni	2,0	16,5	5,0
1184	10	22 078	10	geschwärzt	noirci	2,0	16,5	5,0
-----	---	22 081	70	geschwärzt	noirci	2,0	16,5	5,0
1192	10	22 103	50	geschwärzt	noirci	2,3	23,5	6,0
1194	10	22 110	30	geschwärzt	noirci	3,0	27,5	7,5
1208	10	22 140	20	geschwärzt	noirci	4,0	28,0	9,0
1236	15	22 160	15	verkupfert brüniert	cuivré bruni	5,0	31,5	9,0
1238	10	22 161	20	geschwärzt	noirci	5,0	31,5	9,0

Zierketten aus 4-kt. Stahl
Chaînes en acier carré

nicht geschweisst
non soudé



22034 22035 1190 1191 1202 1204 1210 22136
22100 22106 22107 22138

Bunde bottes		Rollen bobines						
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl	<i>matière</i> acier	Draht fil ca.mm	Länge innen longueur int. ca.mm	Breite innen largeur int. ca.mm
-----	---	22 034	25	vermessingt	<i>laitonné</i>	1,2	11,0	5,0
-----	---	22 035	25	geschwärzt	<i>noirci</i>	1,2	11,0	5,0
1190	10	-----	---	geschwärzt	<i>noirci</i>	2,3	24,0	10,0
1191	10	22 100	40	verkupfert brüniert	<i>cuivré bruni</i>	2,3	24,0	10,0
1202	10	22 106	30	vermessingt	<i>laitonné</i>	2,8	40,0	14,0
1204	10	22 107	30	geschwärzt	<i>noirci</i>	2,8	40,0	14,0
-----	---	22 136	20	verkupfert brüniert	<i>cuivré bruni</i>	3,5	38,0	13,0
1210	10	22 138	30	geschwärzt	<i>noirci</i>	3,5	40,0	12,0

Zierketten aus 4-kt. Stahl
Chaînes en acier carré

nicht geschweisst
non soudé



1222
22 181


1230




1248
22 189

Bunde bottes		Rollen bobines						
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl	<i>matière</i> acier	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1222	10	22181	30	geschwärzt	<i>noirci</i>	4,0	40,0	30,0
1230	10	-----	---	verkupfert brüniert	<i>cuivré bruni</i>	4,0	40,0	30,0
1248	10	22 189	20	feuerverzinkt geschwärzt	<i>zingué au feu noirci</i>	6,0	61,0	28,0
				wetterfest	<i>endurant</i>			

Denkmalketten *Chaînes pour entourage de monument*



Abbildungen 1:1 / illustrations 1:1



		Denkmalketten 4-kt.	<i>Chaînes pour entourage de monument carré</i>		
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	<i>matière</i>	Draht fil ca.mm	Ø-aussen Ø-ext. ca.mm
1252	5	Stahl im Vollbad feuerverzinkt geschwärzt ungeschweisst	<i>acier zingué au feu noirci non soudé</i>	8,0	81,0 x 36,0
1272	1 - 9	Stahl im Vollbad feuerverzinkt geschwärzt geschweisst	<i>acier zingué au feu noirci soudé</i>	8,0	81,0 x 36,0
1273	10	dito (Bezug ab 10 m)	<i>dito (pour bottes dès 10 m)</i>	8,0	81,0 x 36,0
1253	1 - 9	Stahl im Vollbad feuerverzinkt geschwärzt geschweisst	<i>acier zingué au feu noirci soudé</i>	12,0	110,0 x 55,0
1254	10	dito (Bezug ab 10 m)	<i>dito (pour bottes dès 10 m)</i>	12,0	110,0 x 55,0

Regenablaufketten Chaînes pour gouttières



		Regenablaufketten <i>Chaînes pour gouttières</i>			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material <i>matière</i>	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1270	5	Kupfer poliert <i>cuivre poli</i>	7,0	68,0	28,0
1252	5	Stahl feuerverzinkt geschwärzt ungeschweisst, 4-kt. <i>acier zingué au feu noirci non soudé, carré</i>	8,0	81,0	36,0
90 832	25	Polyäthylen schwarz <i>polyéthylène noir</i>	10,0	88,0	32,0
90 835	25	Polyäthylen kupferfarbig <i>polyéthylène couleur cuivre</i>	10,0	88,0	32,0
90 837	25	Polyäthylen grau <i>polyéthylène gris</i>	10,0	88,0	32,0
3212	10	INOX rostfreier Stahl 1.4401 <i>INOX acier inoxydable 1.4401</i>	5,0	46,0	20,0
3214	10	INOX rostfreier Stahl 1.4401 <i>INOX acier inoxydable 1.4401</i>	6,0	54,0	24,0
3216	10	INOX rostfreier Stahl 1.4401 <i>INOX acier inoxydable 1.4401</i>	8,0	70,0	32,0
2868	25	Stahl feuerverzinkt <i>acier zingué au feu</i>	5,0	40,0	21,0
2870	25	Stahl feuerverzinkt <i>acier zingué au feu</i>	6,0	46,0	25,0
2874	12,5	Stahl feuerverzinkt <i>acier zingué au feu</i>	8,0	61,0	33,0



1270



1252



90835



90837



3212-3216



2868-2874

Zierketten aus Stahl
Chaînes en acier

geschweisst
soudé



1770



1772



1774



1780



1782


Bunde bottes							
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl geschweisst	<i>matière</i> acier soudé	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
1770	30	vernickelt	<i>nickelé</i>	2,0	17,0	8,6	20
1772	30	vernickelt	<i>nickelé</i>	2,5	18,0	11,0	25
1774	25	vernickelt	<i>nickelé</i>	2,8	23,0	12,0	40
1780	15	vermessingt zaponiert	<i>laitonné zaponé</i>	4,0	41,0	16,0	100
1782	15	vermessingt zaponiert	<i>laitonné zaponé</i>	6,0	56,0	24,0	250

Zubehör farbbeschichtet Accessoires laqués



		Feuerwehrkarabiner		Mousquetons pompiers				
Bestell cmde No	Einheit unité St	Material	matière	Farbe RAL	couleur	Draht fil ca.mm	Länge longueur ca.mm	Oeffnung ouverture ca. mm
31106	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9010 weiss	blanc	6,0	60,0	7,0
31156	1	INOX rostfrei	inoxydable	9010 weiss	blanc	6,0	60,0	7,0
31206	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	6,0	60,0	7,0
31258	1	INOX rostfrei	inoxydable	9004 schwarz	noir	8,0	80,0	9,0
31306	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	6,0	60,0	7,0
31358	1	INOX rostfrei	inoxydable	7016 anthrazit	anthrazit	8,0	80,0	9,0
		Notglieder		Fausse-mailles				
32106	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9010 weiss	blanc	6,0	46,0	
32206	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	6,0	46,0	
32208	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	8,0	54,0	
32306	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	6,0	46,0	
32308	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	8,0	54,0	
32310	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	10,0	60,0	
		Rapid-Verschlüsse Maillons rapides						
33116	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9010 weiss	blanc	6,0	70,0	14,5
33216	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	6,0	70,0	14,5
33218	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	8,0	88,0	17,5
33268	1	INOX rostfrei	inoxydable	9004 schwarz	noir	8,0	88,0	17,5
33316	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	6,0	70,0	14,5
33308	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	8,0	74,0	11,0
33310	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	10,0	89,0	12,0
33312	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	12,0	104,0	15,0
		Ringschrauben DIN 580		Pitons de levage DIN 580				
Bestell cmde No	Einheit unité St	Material	matière	Farbe RAL	couleur	Gewinde filet ca.mm	Gewindelänge longueur filet ca.mm	
34210	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	M 10,0	18,0	
34212	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	9004 schwarz	noir	M 12,0	22,0	
34310	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	M 10,0	18,0	
34312	1	galvanisch verzinkt	acier galvanisé	7016 anthrazit	anthrazit	M 12,0	22,0	

Stahlketten farbbeschichtet *Chaînes en acier laqué*



		Stahlketten geschweisst verzinkt farbbeschichtet <i>Chaînes soudées acier zingué laqué</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Farbe <i>couleur</i>	Stärke-Ø épaisseur ca.mm	Länge innen longueur int. ca mm Ø	Breite innen largeur int. ca.mm	Farbwechsel changement de couleur	
90 795	30	rot / weiss <i>rouge / blanc</i>	6,0	42,0	11,0	50 cm	
35 106	25	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	6,0	34,0	13,0		
35 108	12,5	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	8,0	45,0	17,0		
35 110	12,5	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	10,0	53,0	19,0		
35 113	15	RAL 7016 anthrazit <i>anthrazit</i>	13,0	82,0	24,0		

Auf Wunsch sind Stahlketten auch in jeder anderen RAL Farbe lieferbar.
Preis auf Anfrage. Mindestabnahmemenge: 20 Meter.

*Les chaînes en acier sont même livrables avec autre couleur RAL
Prix sur demande. Quantité minimale: 20 mètres.*





SACHS AG
Ketten und Zubehör

Mühlemattstrasse 19, 4112 Bättwil, Schweiz
Tel. +41 61 735 10 30
Fax +41 61 735 10 35
info@sachs-ketten.ch

www.sachs-ketten.ch