





SACHS



INOX

KETTEN und

ZUBEHÖR



CHAÎNES et

ACCESSOIRES

SACHS

INOX rostfreier Edelstahl / acier inoxydable



3150



3152



3160



3166



3167



3168

		Patentketten <i>Chaînes découpées</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX	Blechstärke épaisseur de la tôle	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm	Oese oeillet ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg	
3150	25	1.4016 17/Cr	0,3	11,5 x 4,5	2,5	7,0	
3152	25	1.4016 17/Cr	0,5	21,0 x 7,0	4,0	17,0	

		Bandketten <i>Chaînes "Vaucanson"</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX	Typ type	Draht fil ca.mm	Teilung pas ca.mm		
3160	10	1.4301 18/9	260 NK	0,9	4,75		

		Gourmetteketten <i>Chaînes Gourmette</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm		
3166	25	1.4404 18/10	G 110	0,9	4,5 x 3,5		
3167	25	1.4401 18/10	G 120 lg	1,2	7,5 x 4,0		
3168	25	1.4300 18/8	G 200	2,0	10,0 x 7,0		

INOX rostfreier Edelstahl / acier inoxydable




		Knotenketten Chaînes nouées					
Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg	
3170	30	1.4401 18/10 A4 AISI 316	K 14	1,4	23,0 x 7,0	13,0	
3172	30	1.4401 18/10 A4 AISI 316	K 22	2,0	32,0 x 10,0	25,0	

		Kugelketten Chaînes perlées				
Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX	Typ type	Kugel-Ø boule-Ø ca.mm		
3180	25	1.4301 18/9 A2	K 6	3,2		

		Uhrketten / Ringketten ungeschweisst Chaînes d'horloges / Chaînes non soudées					
Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm		
3186	25	1.4301 18/9 A2	U 5	1,8	12,0 x 7,0		
3190	10	1.4401 18/10 A4		2,4	18,0 x 10,0		
3178	10	1.4401 18/10 A4		3,0	32,0 x 15,0		

INOX rostfreier Edelstahl / acier inoxydable




3164



3169

Bunde bottes		Rollen bobines		Gliederketten geschweisst Chaînes p. l'industrie soudée	gedreht torse		
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX 1.4401 18/10 A4 AISI 316	Draht fil ca.mm	Ø-innen Ø-intérieur ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
3164	10	23 920	40	INOX	3,0	12,0 x 5,0	30
3169	10	---			3,5	18,0 x 5,0	50

INOX rostfreier Edelstahl / acier inoxydable



3195 - 3208
DIN 766



3192 - 3218
DIN 763

Bunde bottes		Rollen bobines		DIN 766	A-kurze Glieder, gerade, geschweisst A-maille courte, droite, soudée			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX 1.4401 18/10 A4 AISI 316	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-innen Ø-intérieur ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
3195	10	23 882	100	INOX	DIN 766	2,0	12,0 x 4,0	25
3196	10	23 883	50		DIN 766	3,0	16,0 x 5,0	80
3198	10	23 884	30		DIN 766	4,0	16,0 x 5,0	150
3200	10	23 885	30		DIN 766	5,0	18,5 x 7,0	250
3202	10	23 886	30		DIN 766	6,0	18,5 x 8,0	350
3204	10	---	---		DIN 766	7,0	22,0 x 9,0	450
3206	10	---	---		DIN 766	8,0	24,0 x 10,0	630
3208	10	---	---		DIN 766	10,0	28,0 x 14,0	1000

Bunde bottes		Rollen bobines		DIN 763	C-lange Glieder, gerade, geschweisst C-maille longue, droite, soudée			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	INOX 1.4401 18/10 A4 AISI 316	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-innen Ø-intérieur ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
3192	10	---	---	INOX	C/1,5	1,5	12,0 x 3,5	15
3209	10	23 898	100		C/2	2,0	22,0 x 4,0	25
3210	10	23 900	50		C/3	3,0	26,0 x 5,5	65
3211	10	23 902	30		C/4	4,0	32,0 x 8,0	140
3212	10	23 904	30		C/5	5,0	36,0 x 9,0	240
3214	10	23 906	30		C/6	6,0	42,0 x 12,0	320
3215	10	---	---		C/7	7,0	49,0 x 14,0	420
3216	10	---	---		C/8	8,0	52,0 x 16,0	600
3217	10	---	---		C/10	10,0	65,0 x 20,0	900
3218	10	---	---		C/13	13,0	82,0 x 24,0	1200

Nutzlastangaben ohne Garantie
Technische Änderungen vorbehalten

Charge utile sans garantie
Sous réserve de modifications techniques



SACHS AG
Ketten und Zubehör

Mühlemattstrasse 19, 4112 Bättwil, Schweiz
Tel. +41 61 735 10 30
Fax +41 61 735 10 35
info@sachs-ketten.ch

www.sachs-ketten.ch