





SACHS



KUNSTSTOFF

KETTEN und ZUBEHÖR


MATIÈRE PLASTIQUE

CHAÎNES et ACCESSOIRES



Kunststoffketten

Chaînes en matière plastique



90710 90712 90740 90722 90790 90765 90813 90840 90837 90835 90839 90832


		Kunststoffketten Chaînes en matière plastique		Polyäthylen polyéthylène		
Bestell cmde No	Einheit unité m	Farbe	couleur	Stärke-Ø épaisseur ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm	Farbwechsel changement de couleur ca.cm
90 710	25	weiss	blanc	2,0	14,0 x 7,5	----
90 712	25	rot / weiss	rouge / blanc	4,0	24,0 x 13,0	20 cm
90 765	30	rot / weiss	rouge / blanc	6,0	50,0 x 20,0	50 cm
90 722	25	schwarz / gelb	noir / jaune	6,0	50,0 x 20,0	50 cm
90 790	25	schwarz	noir	6,0	50,0 x 20,0	----
90 740	25	weiss	blanc	6,0	56,0 x 20,0	----
90 813	25	rot / weiss	rouge / blanc	8,0	75,0 x 27,0	50 cm
90 840	25	rot / weiss	rouge / blanc	10,0	90,0 x 32,0	50 cm
90 832	25	schwarz	noir	10,0	90,0 x 32,0	----
90 835	25	kupferfarbig	couleur cuivre	10,0	82,0 x 32,0	----
90 837	25	grau	gris	10,0	92,0 x 32,0	----
90 839	25	weiss	blanc	10,0	92,0 x 32,0	----

Kunststoffartikel sind nicht geeignet zum Heben von Lasten
und Sichern von Personen

Articles en matière plastique ne sont pas appropriés pour soulever des
charges ni pour assurer des personnes

Zubehör aus Kunststoff

Accessoires en matière plastique



Zubehör Kunststoff Accessoires en matière plastique								
Bestell cmde No	Einheit unité St/pcs	Typ type	Material matière	Farbe couleur	Stärke-Ø épaisseur ca.mm	B ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm	
90 847	20	Notglied <i>fausse maille</i>	Polyäthylen	weiss <i>blanc</i>	6,0		40,0 x 23,0	
90 848	20	Notglied <i>fausse maille</i>	Polyäthylen	schwarz <i>noir</i>	6,0		40,0 x 23,0	
90 850	10	Notglied <i>fausse maille</i>	Polyäthylen	rot <i>rouge</i>	8,0		55,0 x 30,0	
90 860	10	Notglied <i>fausse maille</i>	Polyäthylen	schwarz <i>noir</i>	8,0		55,0 x 30,0	
90 863	10	Notglied <i>fausse maille</i>	Polyäthylen	weiss <i>blanc</i>	8,0		55,0 x 30,0	
90 870	10	Schäkel <i>manille</i>	Polyäthylen	rot <i>rouge</i>	6,0	10,0	50,0 x 26,0	
90 890	10	Schäkel <i>manille</i>	Polyäthylen	rot <i>rouge</i>	8,0	14,0	70,0 x 36,0	
90 910	10	Schäkel <i>manille</i>	Polyäthylen	rot <i>rouge</i>	10,0	16,0	90,0 x 46,0	
91 050	10	Rapid-Verschluss <i>maillon rapide</i>	Polyäthylen	weiss <i>blanc</i>	6,0		58,0 x 27,0	

Kunststoffartikel sind nicht geeignet zum Heben von Lasten
und Sichern von Personen


Articles en matière plastique ne sont pas appropriés pour soulever des
charges ni pour assurer des personnes

ABSPERRPFOSTEN

POTEAUX



Absperrpfosten Poteaux



Bestell cmde No	Typ type	Rohr-Ø tube-Ø ca.mm	Gesamtlänge longueur totale ca.mm	Höhe über Boden hauteur au dessus du sol ca.mm
	Absperrpfosten mit 2 Oesen, herausnehmbar Poteaux avec 2 oeillets, retirable			
9185	Rohr INOX rostfreier Edelstahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe <i>Tube acier inoxydable avec bouchon plastique noir</i>	60	1200	1000
9190	Stahlrohr feuerverzinkt mit roter Kunststoff-Abschlusskappe <i>Tube en acier zingué au feu avec bouchon plastique rouge</i>	60	1400	1150
9195	Stahlrohr weiss pulverbeschichtet mit roter Kunststoff-Abschlusskappe <i>Tube en acier blanc avec bouchon plastique rouge</i>	60	1400	1150
9200	dito, weiss jedoch mit rotem reflektierenden Signalstreifen <i>dito, blanc mais avec bande rouge</i>	60	1400	1150
	Bodenhülse zum Einbetonieren zu Pfosten Nr. 9185-9200 Manchon à sceller pour poteaux No 9185 - 9200			
9201	Kunststoff PVC <i>en matière plastique PVC</i>	75	250	-----
	Absperrpfosten mit 2 Oesen, Fussplatte zum Aufdübeln Poteaux avec 2 oeillets, plaque de fond à cheiller			
9202	Stahlrohr weiss pulverbeschichtet mit rotem reflektierenden Signalstreifen und roter Kunststoff-Abschlusskappe <i>Tube en acier blanc avec bande rouge et bouchon plastique rouge</i>	60	1000	1000

Absperrpfosten Poteaux



9205



9208



9206




9207

Bestell cmde No	Typ type	Rohr-Ø tube-Ø ca.mm	Gesamtlänge longueur totale ca.mm	Höhe über Boden hauteur au dessus du sol ca.mm
	Dreikantschlüssel Clé triangulaire			
9205	DIN 22417 17 mm zu Pfosten Nr. 9208 Stahl verzinkt <i>DIN 22417 17 mm pour poteau No 9208</i> <i>acier zingué</i>		140	
	Absperrpfosten mit Dreikant- und Sicherheitsschloss herausnehmbar Poteaux avec serrure triangulaire et serrure de sûreté retirable			
9208	Stahlrohr feuerverzinkt + weiss pulverbeschichtet mit rotem reflektierenden Signalstreifen, mit verzinkter Bodenhülse zum Einbetonieren <i>Tube en acier zingué au feu + blanc avec bande rouge</i> <i>avec manchon en acier zingué au feu à sceller</i>	60	1400	1000
	Parkboy mit Sicherheitsschloss, umlegbar mit Fussplatte zum Aufdübeln Parkboy avec serrure de sûreté, rabattable <i>avec plaque de fond à cheiller</i>			
9206	Stahlrohr feuerverzinkt + weiss pulverbeschichtet mit rotem reflektierenden Signalstreifen und roter Kunststoff-Abschlusskappe Sicherheitsdruckzylinder nicht gleichschliessend <i>Tube en acier zingué au feu + blanc avec bande rouge et bouchon plastique</i> <i>rouge, serrure non synchronisée</i>	60	1000	1000
9207	dito, jedoch mit angeschweisster Bodenhülse zum Einbetonieren <i>dito, mais avec manchon soudé en acier zingué au feu à sceller</i>	60	1400	1000

Gegen Aufpreis sind die Pfosten auch mit einerseits oder beiderseits Ringöse lieferbar.
Contre supplément, les poteaux sont livrables avec œillet d'un côté ou des deux côtés.

Absperrpfosten mit gewölbter Bodenplatte für den Innenbereich

Poteaux sur socle pour l'intérieur



Kunststoffkappe
bouchon

Bestell cmde No	Absperrpfosten geeignet für Messen, Museen, Hotels, Ausstellungen etc. <i>Poteaux sur socle pour foirs, musées, hôtels, expositions etc.</i>	Rohr-Ø tube ca.mm	Gesamtlänge longueur totale ca.mm
9210	Stahlrohr weiss pulverbeschichtet zum Aufschrauben auf Bodenplatte Die Kette kann ohne Endbefestigung direkt unter der abnehmbaren Kunststoffkappe in die Schlitzung eingehängt werden. Schlitzung = 9 mm <i>Tube en acier blanc, vissé sur le socle La chaîne peut être attacher directement dans les encoches au-dessous de bouchon en matière plastique. Encoche = 9 mm</i>	50	850
9212	dito, jedoch mit rotem reflektierenden Signalstreifen <i>dito, mais avec bande rouge</i>	50	850
9214	für optimale Stabilität zusätzliches Gewicht à 5 kg zum Anschrauben an Bodenplatte <i>Lest de 5 kg à visser pour plus de stabilité</i>		



SACHS AG
Ketten und Zubehör

Mühlemattstrasse 19, 4112 Bättwil, Schweiz
Tel. +41 61 735 10 30
Fax +41 61 735 10 35
info@sachs-ketten.ch

www.sachs-ketten.ch