






SACHS




KETTEN

CHAÎNES



SACHS

Ketten aus Aluminium Chaînes en aluminium



1372



1373



1374



1352



1375



1376



1377

		Vorhangketten	Chaînes pour rideaux			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Aluminium	matière aluminium	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1372	50	silber matt eloxiert	couleur argent mat	1,8	11,5	8,0
1373	50	silber eloxiert	couleur argent	2,0	9,5	7,5
1374	50	gold eloxiert	couleur or	2,0	9,5	7,5

		Forcatketten	Chaînes "Forcat"			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Aluminium	matière aluminium	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1352	25	gold eloxiert	couleur or	1,2	5,9	4,4

		Gourmettekten	Chaînes "Gourmette"			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Aluminium	matière aluminium	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1375	15	gold eloxiert	couleur or	2,0	11,0	7,0
1376	25	gold eloxiert	couleur or	2,0	8,5	7,0
1377	10	gold eloxiert	couleur or	3,0	14,0	10,0

Knotenketten DIN 5686


Chaînes nouées DIN 5686



1500 22 193 1504 22 195 1506 22 197 1508 22 200 1512 22 203 1514 22 205 1516 22 210 1518 22 215 1520 22 220

Bunde bottes		Rollen bobines		Stahl promatverzinkt acier galvanisé					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Typ type	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. L ca mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm	Ø-Oese Ø-oeillet ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
1500	50	22 193	50	K 10	1,0	17,0	5,0	6,0 x 3,0	7
1504	50	22 195	25	K 12	1,2	21,0	6,5	8,0 x 3,0	10
1506	50	22 197	15	K 14	1,4	23,0	7,5	9,0 x 4,0	13
1508	30	22 200	90 (3x30)	K 16	1,6	26,5	8,5	9,0 x 4,5	17
1512	30	22 203	90 (3x30)	K 20	1,8	28,0	8,5	10,0 x 4,5	21
1514	30	22 205	60 (2x30)	K 22	2,0	31,0	9,5	11,0 x 5,5	25
1516	30	22 210	60 (2x30)	K 25	2,2	35,0	11,0	13,0 x 6,0	29
1518	30	22 215	60 (2x30)	K 27	2,5	40,0	11,0	14,0 x 7,5	33
1520	30	22 220	30	K 30	2,8	41,0	13,5	19,0 x 8,0	37

Befestigungsgarnituren Garnitures pour fixation



		Schrankschellen <i>Chaînettes d'arrets pour porte d'armoire</i>		
Bestell cmde No	Einheit unité St/pcs	Material	<i>matière</i>	Gesamtlänge longueur totale ca.mm
1550	25	Knotenkette Stahl promatverzinkt Draht 1,4 mm aussen-Ø 13,0 x 5,0 mm daran beiderseits ein Winkel	<i>chaîne nouée en acier galvanisé fil 1,4 mm, Ø-ext. 13,0 x 5,0 mm avec un angle des deux côtés</i>	270,0
1555	25	Knotenkette Stahl promatverzinkt Draht 1,4 mm aussen-Ø 13,0 x 5,0 mm daran beiderseits ein Winkel, einerseits Karabiner und Feder 8 x 56 x 1 mm	<i>chaîne nouée en acier galvanisé fil 1,4 mm, Ø-ext. 13,0 x 5,0 mm avec un angle des deux côtés, mousqueton et ressort 8 x 56 x 1 mm</i>	350,0
1560	25	Knotenkette Stahl promatverzinkt Draht 1,4 mm aussen-Ø 13,0 x 5,0 mm beiderseits ein Winkel, einerseits Karabiner und starker Feder 12 x 57 x 1,8 mm	<i>chaîne nouée en acier galvanisé fil 1,4 mm, Ø-ext. 13,0 x 5,0 mm avec un angle des deux côtés, mousqueton et ressort fort 12x57x1,8 mm</i>	365,0

Patentketten DIN 5279

Chaînes découpées DIN 5279



1600 1602 1606 1608 1612 1614 1616 1618 1622
21 951 22 007 22 004 22 016 22 010 22 021

Bunde bottes		Rollen bobines		Messing blank laiton brut					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Typ type	Länge ausser longueur ext. ca.mm	Breite ausser largeur ext. ca.mm	Blechstärke épaisseur de la tôle ca.mm	Ø-Oese Ø-oeillet ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
1600	25	21 951	100 (4x25)	A 3/0	7,0	3,0	0,3	1,5	---
1602	25	22 007	50 (2x25)	130	11,5	4,5	0,3	2,5	6
1606	25	22 004	50 (2x25)	2	16,5	5,0	0,4	2,5	10
1608	25	22 016	25	455	18,0	6,0	0,5	3,0	12
1612	25	22 010	25	555 lg	21,0	6,5	0,5	3,5	12
1614	25	22 021	25	565 k	19,5	6,5	0,6	3,0	15
1616	25	-----	-----	685	21,5	7,0	0,8	3,5	20
1618	25	-----	-----	6 st	24,0	8,0	1,0	4,5	25
1622	25	-----	-----	7	25,5	9,0	1,2	5,0	30

Abbildungen 1:1
illustrations 1:1



3620
Messing blank
laiton brut



3621
Messing vernickelt
laiton nickelé

Patentketten DIN 5279

Chaînes découpées DIN 5279



1630 1632 1636 1638 1642 1644 1646 1648 1652
21 950 22 008 22 003 22 017 22 020 22 022

Bunde bottes		Rollen bobines		Messing vernickelt laiton nickélé					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Typ type	Länge ausssen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm	Blechstärke épaisseur de la tôle ca.mm	Ø-Oese Ø-oeillet ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
1630	25	21 950	100 (4x25)	A 3/0	7,0	3,0	0,3	1,5	---
1632	25	22 008	50 (2x25)	130	11,5	4,5	0,3	2,5	6
1636	25	22 003	50 (2x25)	2	16,5	5,0	0,4	2,5	10
1638	25	22 017	25	455	18,0	6,0	0,5	3,0	12
1642	25	22 020	25	555 lg	21,0	6,5	0,5	3,5	12
1644	25	22 022	25	565 k	19,5	6,5	0,6	3,0	15
1646	25	-----	-----	685	21,5	7,0	0,8	3,5	20
1648	25	-----	-----	6 st	24,0	8,0	1,0	4,5	25
1652	25	-----	-----	7	25,5	9,0	1,2	5,0	30

Uhrketten Chaînes d'horloges

nicht geschweisst non soudées



1700	1710	1712	1721	1722	1728	1730	1702	1714	1720	1724	1736	1711	1732	22 055	1726
22 050	22 053		22 052	22 057		22 058	22 040		22 054	22 056			22 059		22 051
	22 048														

Bunde bottes		Rollen bobines							
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	matière	Typ type	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1700	25	22 050	75	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 19	0,8	7,0	4,0
1702	25	22 040	75	Messing blank	laiton brut	U 19	0,8	7,0	4,0
-----	---	22 048	50	Stahl bleifarbig	acier couleur plomp	U 13	1,0	10,0	5,0
1710	25	22 053	50	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 13	1,0	10,0	5,0
1711	25	-----	---	Stahl geschwärzt	acier noirci	U 13	1,0	10,0	5,0
1714	25	-----	---	Messing blank	laiton brut	U 13	1,0	10,0	5,0
1712	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 12	1,1	9,0	5,0
1720	25	22 054	25	Messing blank	laiton brut	U 10	1,2	9,5	5,0
1721	25	22 052	25	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 10	1,2	9,5	5,0
-----	---	22 055	25	Stahl vermessingt	acier laitonné	U 10	1,2	9,5	5,0
1722	25	22 057	25	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 2	1,4	10,5	6,0
1724	25	22 056	25	Messing blank	laiton brut	U 2	1,4	10,5	6,0
1726	25	22 051	25	Stahl brüniert	acier bruni	U 2	1,4	10,5	6,0
1728	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 4	1,6	11,0	6,0
1730	25	22 058	25	Stahl vernickelt	acier nickelé	U 5	1,8	11,5	6,0
1732	25	22 059	25	Stahl geschwärzt	acier noirci	U 5	1,8	11,5	6,0
1736	25	-----	---	Messing blank	laiton brut	U 5	1,8	11,5	6,0

Zierketten aus Stahl
Chaînes en acier

geschweisst
soudé



1770



1772



1774



1780



1782

Bunde bottes							
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl geschweisst	<i>matière</i> acier soudé	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm	Nutzlast charge utile ca. kg
1770	30	vernickelt	<i>nickelé</i>	2,0	17,0	8,6	20
1772	30	vernickelt	<i>nickelé</i>	2,5	18,0	11,0	25
1774	25	vernickelt	<i>nickelé</i>	2,8	23,0	12,0	40
1780	15	vermessingt zaponiert	<i>laitonné zaponé</i>	4,0	41,0	16,0	100
1782	15	vermessingt zaponiert	<i>laitonné zaponé</i>	6,0	56,0	24,0	250

Forcatketten Panzerketten

Chaînes "Forcat" Chaînes torsadées



22 037 22 038 1800 1802 1808 1814 22 062 1816 1820 22 060 1840 1842
22 005

Bunde bottes		Rollen bobines		Forcatketten Chaînes "Forcat"					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	matière	Typ type	Draht fil ca.mm	Länge ausser longueur ext. ca mm	Breite ausser largeur ext. ca.mm
-----	---	22 037	50	Messing blank	laiton brut	05/6	0,5	2,4	1,9
-----	---	22 038	50	Tombak vernickelt	tombac nickelé	T 05/6	0,5	2,4	1,9
1800	25	-----	---	Messing blank	laiton brut	F 70	0,7	4,5	2,5
1802	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	F 80	0,8	4,5	3,0
1808	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	F 100	1,0	5,0	4,0
1814	25	-----	---	Messing blank	laiton brut	F 120	1,2	7,0	5,0
-----	---	22 062	25	Stahl vernickelt	acier nickelé	F 120 lg	1,2	8,0	5,0
1816	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	F 150	1,5	7,5	6,0
1820	25	22 060	25	Stahl geschwärzt	acier noirci	F 150	1,5	7,5	6,0

Bunde <i>bottes</i>		Rollen <i>bobines</i>		Panzerketten <i>Chaînes torsadées</i>				
Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Material	<i>matière</i>	Draht <i>fil</i> ca.mm	Länge aussen <i>longueur ext.</i> ca mm	Breite aussen <i>largeur ext.</i> ca.mm
1840	25	-----	---	Stahl vernickelt	<i>acier nickelé</i>	0,8	4,5	3,5
1842	25	22 005	25	Stahl vernickelt	<i>acier nickelé</i>	1,2	8,5	5,0

Doppelketten
Singleketten
Wirbelketten

Chaînes "Anglaises"
Chaînes rondes
Chaînes épinglettes



1860
22 033



1880



22 031



1884



22 028



1894



1895

Bunde bottes		Rollen bobines		Doppelketten Chaînes "Anglaises"				
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	matière	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1860	25	22 033	25	Stahl vermessingt	acier laitonné	1,0	12,0	5,0

Bunde bottes		Rollen bobines		Singleketten Chaînes rondes				
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	matière	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
1880	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	0,8	9,5	4,5
-----	---	22 031	25	Stahl vernickelt	acier nickelé	1,1	10,0	5,0
1884	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	1,6	15,0	7,0

Bunde bottes		Rollen bobines		Wirbelketten Chaînes épinglettes				
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	matière	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
-----	---	22 028	50	Stahl vernickelt	acier nickelé	0,9	19,0	4,5
1894	25	-----	---	Messing blank	laiton brut	1,2	26,0	6,0
1895	25	-----	---	Stahl vernickelt	acier nickelé	1,2	26,0	6,0

Gourmettekettens aus Stahl

Chaînes Gourmette en acier




1999	2000	2004	2008	2018	2030	2006	2011	2012	2014	2020	2032	2036
			22 069	22 072		22 063		22 066	22 070	22 073	22 229	22 230
										22 228		

Bunde bottes		Rollen bobines						
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material Stahl vernickelt	matière acier nickelé	Typ type	Draht fil ca.mm	Ø-aussen Ø-extérieur ca.mm
1999	50	-----	---	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 80 k	0,8	4,0 x 3,0
2000	25	-----	---	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 100 k	1,0	5,2 x 3,5
2004	25	-----	---	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 120 k	1,2	6,0 x 4,0
2006	25	22 063	50	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 120 lg	1,2	9,5 x 4,0
2008	25	22 069	25	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 150 k	1,5	7,0 x 6,0
2012	25	22 066	25	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 150 lg	1,5	12,0 x 5,5
2016	25	-----	---	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 170 lg	1,7	11,0 x 6,0
2014	25	22 070	---	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 170 lg	1,7	11,0 x 6,0
2018	30	22 072	15	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 200 k	2,0	11,0 x 7,5
2020	30	22 073	15	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 200 lg	2,0	13,0 x 7,5
-----	---	22 228	90 (3x30)	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 200 lg	2,0	13,0 x 7,5
2030	30	-----	---	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 250 k	2,5	12,0 x 9,0
2032	30	22 229	60 (2x30)	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 250 lg	2,5	16,0 x 10,0
2036	30	22 230	50 (2x25)	geschweisst	<i>soudé</i>	GG 300 lg	3,0	20,0 x 11,0
				Stahl vermessingt	acier laitonné			
2011	25	-----	---	ungeschweisst	<i>non soudé</i>	G 150 lg	1,5	10,0 x 5,5

Gourmettekette aus Messing

Chaînes Gourmette en laiton



Bunde <i>bottes</i>		Fratzenkette <i>Chaînes Gourmette</i>			
Bestell <i>cmde</i> No	Einheit <i>unité</i> m	Material <i>matière</i>	Draht <i>fil</i> ca.mm	Länge aussen <i>longueur ext.</i> ca.mm	Breite aussen <i>largeur ext.</i> ca.mm
2044	50	Tombak gelötet geschwärzt <i>tombac noirci soudé</i>	0,3	1,8	1,3

Bunde bottes		Gourmetteketten <i>Chaînes Gourmette</i>					
Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	<i>matière</i>	Typ type	Draht fil ca.mm	Länge aussen longueur ext. ca.mm	Breite aussen largeur ext. ca.mm
2046	50	Tombak poliert gelötet	<i>tombac poli soudé</i>	T 03	0,3	1,8	1,3
2048	50	Tombak vernickelt gelötet	<i>tombac nickelé soudé</i>	T 03	0,3	1,8	1,3
2049	50	Tombak vernickelt gelötet	<i>tombac nickelé soudé</i>	T 06	0,6	3,0	2,0
2050	25	Messing blank	<i>laiton brut</i>	G 100 k	1,0	5,2	3,0
2052	25	Messing blank	<i>laiton brut</i>	G 120 k	1,2	5,5	4,0
2054	25	Messing blank	<i>lotion brut</i>	G 150 k	1,5	7,0	6,0
2058	25	Messing blank	<i>laiton brut</i>	G 200 k	2,0	12,0	7,5

Kugelketten und Zubehör

Chaînes perlées et accessoires



Bunde bottes		Rollen bobines		Kugelketten Chaînes perlées			
Bestell cmde No	Einheit unité m	Bestell cmde No	Einheit unité m	Material	matière	Typ type	Kugel-Ø boule-Ø ca.mm
2100	25	21 957	100 (4x25)	Messing vernickelt	laiton nickelé	K 2	2,2
2101	25	21 959	100 (4x25)	Messing verchromt	laiton chromé	K 3	2,4
2104	25	21 961	50 (2x25)	Messing verchromt	laiton chromé	K 6	3,2
2106	25	22 000	50 (2x25)	Messing verchromt	laiton chromé	K 7	3,6
2110	25	22 001	25	Messing verchromt	laiton chromé	K 10	4,5
2120	25	-----	-----	Messing blank	laiton brut	K 2	2,2
2122	25	-----	-----	Messing blank	laiton brut	K 6	3,2
2123	25	-----	-----	Messing blank	laiton brut	K 7	3,6


		Zubehör Accessoires					
Bestell cmde No	Einheit unité St/pcs		Material	matière	für Kette pour chaîne	Typ type	Oese-Ø oeillet-Ø ca.mm
2149	100	Nippel (Endschliessen)	Messing vernickelt	laiton nickelé	2,2 mm	020	2,0
2150	100	raccords	INOX 1.4016	INOX 1.4016	2,4 – 3,6 mm	019	4,0
2152	100		INOX 1.4016	INOX 1.4016	4,5 mm	018	5,0
2155	100		Messing blank	laiton brut	2,2 mm	020	2,0
2156	100		Messing blank	laiton brut	2,4 – 3,6 mm	019	4,0
2160	100	Klemmverschlüsse	Messing verchromt	laiton chromé	2,2 – 2,4 mm	89	
2162	100	(Federschliessen)	Messing verchromt	laiton chromé	3,2 – 3,6 mm	85	
2163	100	fermetures de	INOX 1.4301	INOX 1.4301	3,2 – 3,6 mm	85	
2164	100	serrage	Messing verchromt	laiton chromé	4,5 mm	81	
2166	100		Messing blank	laiton brut	2,2 – 2,4 mm	89	
2167	100		Messing blank	laiton brut	3,2 – 3,6 mm	85	

Garnituren Garnitures



		Kugelkettengarnituren mit Klemmverschluss	Garnitures avec fermeture de serrage		
Bestell cmde No	Einheit unité St/pcs	Material	<i>matière</i>	Länge longueur ca.mm	Kugel-Ø boule-Ø ca.mm
2178	100	Stahl vernickelt	<i>acier nickelé</i>	100	2,4
2195	100	Stahl vernickelt	<i>acier nickelé</i>	140	2,4
2179	100	Stahl vernickelt	<i>acier nickelé</i>	200	2,4
2210	100	Messing vernickelt	<i>laiton nickelé</i>	120	3,2
2183	100	Messing vernickelt	<i>laiton nickelé</i>	140	3,2
2218	100	Messing vernickelt	<i>laiton nickelé</i>	180	3,2
2225	100	Messing vernickelt	<i>laiton nickelé</i>	250	3,2
2182	100	Messing vernickelt	<i>laiton nickelé</i>	120	3,6
2230	100	Messing verchromt	<i>laiton chromé</i>	140	3,6
2238	100	Messing verchromt	<i>laiton chromé</i>	180	3,6
2240	100	Messing verchromt	<i>laiton chromé</i>	200	3,6

Garnituren Garnitures



2180

2181



2184



2185

		Kugeltettengarnituren mit Schraubverschluss	Garnitures avec fermeture à vis			
Bestell cmde No	Einheit unité St/pcs	Material	<i>matière</i>	Verschluss fermeture ca.mm	Länge longueur ca.mm	Kugel-Ø boule-Ø ca.mm
2180	100	Messing vernickelt	<i>laiton nickelé</i>	4,5	120	3,2
2181	100	Messing verchromt	<i>laiton chromé</i>	4,5	250	3,2

		Drahtseilgarnituren mit Schraubverschluss	Garnitures câble métallique avec fermeture à vis			
Bestell cmde No	Einheit unité St/pcs	Material	<i>matière</i>	Verschluss fermeture ca.mm	Länge longueur ca.mm	Draht-Ø câble-Ø ca.mm
2184	100	rostfreier Edelstahl	<i>acier inoxydable</i>	5,5	110	1,5
2185	100	rostfreier Edelstahl	<i>acier inoxydable</i>	5,5	150	1,5



SACHS AG
Ketten und Zubehör

Mühlemattstrasse 19, 4112 Bättwil, Schweiz
Tel. +41 61 735 10 30
Fax +41 61 735 10 35
info@sachs-ketten.ch

www.sachs-ketten.ch