

SERI
ALVA
■ ■ ■ ■ IMPRES S.L.

C A T Á L O G O - C U S T O M D E C O R




serialvaimpres.es
966 68 19 68 657 83 52 12
info@serialvaimpres.com

ÍNDICE

Mármol	2
Madera	4
Cemento	6
Custom	8
Modelos	10
Paneles	12


 CERTIFICACION CLASE 1
(UNE-EN 14527:2016+A1:2019)

 Materia prima de alta calidad

 Antibacteriano

 Espesores mínimos


 Antideslizamiento
CLASE 3

 Textura de alta definición

 Fácil de limpiar


 Hidrófugo

 Producto ultraligero

 7 colores de la carta RAL

 Fácil de transportar

 Fácil de cortar

 No contiene Sílice

 Resistente a productos
químicos

 Resistente a impactos

 Resistente al choque térmico

M Á R M O L



MN-001



LX-001

M-04

LX-002




W-04






C-01



C-03

C E M E N T O




C-05




CUSTOM
PERSONALIZACIÓN


MEDIDAS




		A													
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
B 70	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	30	30	30	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	central	
B 75	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	30	30	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	central		
B 80	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	30	30	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	central		
B 90	-	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	30	30	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	central		
B 100	-	-	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	35	35	35	40	40	45	45	50	50	55	central				
B 120	-	-	-	-	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	35	35	40	40	45	45	50	50	55	central					



		A								
		100	120	140	150	160	170	180	200	
B 70	-	-	100	120	140	150	160	170	180	200
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	30	35	40	40	45	45	50	55		
B 80	80	-	100	120	140	150	160	170	180	200
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	30	35	40	40	45	45	50	55		
B 90	-	90	100	120	140	150	160	170	180	200
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	30	35	40	40	45	45	50	55		
B 100	-	-	100	120	140	150	160	170	180	200
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
central	35	35	40	40	45	45	50	55		



		A									
		100	120	140	150	160	170	180	200	220	
B 70	100	120	140	150	160	170	180	200	220		
	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25		
B 80	100	120	140	150	160	170	180	200	220		
	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25		
B 90	100	120	140	150	160	170	180	200	220		
	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25		
B 100	100	120	140	150	160	170	180	200	220		
	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25		



		A	
		80	-
B 80	80	-	-
	C	C	C
27	27	27	27
B 90	-	90	-
	C	C	C
27	27	27	27
B 100	-	-	100
	C	C	C
27	27	27	27


C = distancia de la válvula al fondo del plato de ducha

IMPORTANTE: medidas expresadas en centímetros

* Tolerancia de las dimensiones: +/- 0,5 (Cotas A y B)

IMPORTANTE:
medidas expresadas en centímetros

* Tolerancia de las dimensiones:
+/- 0,5 (Cotas A y B)



	A									
B 60	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240
B 70	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240
B 80	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240
B 90	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240
B 100	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240
B 120	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240



P A N E L E S D E R E V E S T I M I E N T O