IMEX

ABOUT BATH EQUIPMENTS




_X

NEW 2026

IMEX

ABOUT BATH EQUIPMENTS



about bathroom_



¿Por qué poder

IMEX

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX, SB_X.
LA RAZÓN DE SER DEL GRUPO IMEX
ES PROPORCIONAR RECURSOS Y
HERRAMIENTAS A SUS CLIENTES,
PARA PODER DIFERENCIARSE DE SU
COMPETENCIA.

IMEX

ABOUT TAPS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

MEDIMEX

ABOUT ACCESORIES

POOLIMEX

ABOUT POOLS

SB_X

ABOUT SHOWER ENCLOSURES

D.


Diversidad Pluralidad

Contamos con una amplia variedad de productos para ajustarnos a las tendencias y necesidades de los consumidores.

P.

Precio estable

Mantenemos una revisión permanente de nuestros procesos para ofrecer siempre una excelente relación calidad-precio.



emos ayudarte?

L.

Logística Inmediatez

Logística inteligente equipada con la última tecnología y que nos permite servir el producto en plazos óptimos a nuestros clientes.

C.

Calidad Constante

Para poder ofrecer siempre productos de calidad, estamos en constante reflexión y análisis para la mejora de los mismos.

BE
YOU
BE
DIFFERENT.

IMEX ABOUT HELPING YOU

CON GRUPO IMEX

MÁS

MÁS DIVERSIDAD
MÁS TECNOLOGÍA
MÁS MATERIALES
MÁS DIMENSIONES
MÁS ACABADOS
MÁS SOLUCIONES..


PARA CREAR
ESPACIOS CON CARÁCTER.
QUE SE DIFERENCIEN

BE YOU
BE DIFFERENT

ELEMENTOS COORDINADOS

La regla del MIX&MATCH combina los productos de Sb_X, Imex, Medimex y Ledimex para crear interiores con carácter.

BE
YOU
BE
DIFFERENT.
IMEX ABOUT HELPING YOU



IMEX
SERIE LINE
Grifo lavabo alto
Black Gun Metal

LEDIMEX
SERIE PARIS
Espejo redondo
Oro Rosa Cepillado

MEDIMEX
SERIE TIME
Toallero 50cm
Black Gun Metal

MEDIMEX
SERIE TIME
Porta-rollo
Oro Rosa Cepillado

IMEX
SERIE OLIMPO
Grifo de lavabo
Oro Rosa cepillado

SB_X
SERIE STYLO
Mampara ducha
Black Gun Metal / Oro rosa cepillado

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Espejo cuadrado
Negro Mate


MEDIMEX
SERIE PRACTIC
Percha
Cromo / Black Gun Metal /
Oro Rosa Cepillado
MEDIMEX
PVD
BLACK GUN METAL
CROMO
PVD
ORO CEPILLADO
NEGRO MATE
PVD
ORO ROSA CEPILLADO
ACERO INOX. 316

Alta capacidad de stock y logística

ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO QUE PERMITE CONTAR CON MILES DE UNIDADES EN STOCK

€

LA ALTA EFICIENCIA PRODUCTIVA NOS PERMITE OFRECER EN EL MERCADO PRECIOS COMPETITIVOS



Servicio exprés

NUESTRO SERVICIO EXPRÉS GARANTIZA
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN TIEMPO
REDUCIDO ASEGURANDO LA RAPIDEZ Y EFICIENCIA
QUE NECESITAN LOS CLIENTES


Servicio post-venta

EXCELENTE SERVICIO POST-VENTA,
ASESORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO



Índice_


Serie Monza - Tívoli
012-063




Serie Toscana - Arezzo
064-133




Serie Firenze - Sassari
134-197




Serie Bless - Palau
198-251



Serie Génova - Piamonte
252-305




Serie Bolonia
306-309



Serie Inari
310-313



Serie Azores
314-317




Complementos
318- 339



MONZA

SERIES







MONZA

SERIES



MONZA
Series










Conjunto barra de ducha monomando.

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA
Series

Ref.: **BDM039**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado cromo.

179 PUNTOS



Ref.: **BDM039/BGM**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado black gun metal.

269 PUNTOS



Ref.: **BDM039/NG**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado negro mate.

198 PUNTOS



Ref.: **BDM039/NQ**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

205 PUNTOS



Ref.: **BDM039/OC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

260 PUNTOS



Ref.: **BDM039/ORC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

269 PUNTOS




MONZA
SERIES



MONZA
Series










Conjunto barra de ducha termostático.

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTM039**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

214 PUNTOS



Ref.: **BTM039/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado black gun metal.

305 PUNTOS



Ref.: **BTM039/NG**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado negro mate.

247 PUNTOS



Ref.: **BTM039/NQ**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado níquel cepillado.

253 PUNTOS



Ref.: **BTM039/OC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro cepillado.

298 PUNTOS



Ref.: **BTM039/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro rosa cepillado.

305 PUNTOS





MONZA

SERIES


HAND
SOAP

MONZA
Series





Monomando de lavabo.

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

MONZA
Series

Ref.: **BDM039-1**

Monomando de lavabo.
Acabado cromo.

56 PUNTOS



Ref.: **BDM039-1BGM**

Monomando de lavabo.
Acabado black gun metal.

70 PUNTOS



Ref.: **BDM039-1NG**

Monomando de lavabo.
Acabado negro mate.

61 PUNTOS



Ref.: **BDM039-1NQ**

Monomando de lavabo.
Acabado níquel cepillado.

63 PUNTOS



Ref.: **BDM039-1OC**

Monomando de lavabo.
Acabado oro cepillado.

70 PUNTOS




Ref.: **BDM039-1ORC**

Monomando de lavabo.
Acabado oro rosa cepillado.


70 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.938
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



MONZA
Series





Monomando de bidé.

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

MONZA
Series

Ref.: **BDM039-2**

Monomando de bidé.
Acabado cromo.

56 PUNTOS



Ref.: **BDM039-2BGM**

Monomando de bidé.
Acabado black gun metal.

68 PUNTOS



Ref.: **BDM039-2NG**

Monomando de bidé.
Acabado negro mate.

60 PUNTOS



Ref.: **BDM039-2NQ**

Monomando de bidé.
Acabado níquel cepillado.

62 PUNTOS



Ref.: **BDM039-2OC**

Monomando de bidé.
Acabado oro cepillado.

68 PUNTOS




Ref.: **BDM039-2ORC**

Monomando de bidé.
Acabado oro rosa cepillado.


68 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.885
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



MONZA


SERIES





MONZA
Series





Monomando de lavabo alto.

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

MONZA
Series

Ref.: **BDM039-3**

Monomando de lavabo alto.
Acabado cromo.

76 PUNTOS



Ref.: **BDM039-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Acabado black gun metal.

89 PUNTOS



Ref.: **BDM039-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Acabado negro mate.

80 PUNTOS



Ref.: **BDM039-3NQ**

Monomando de lavabo alto.
Acabado níquel cepillado.

82 PUNTOS



Ref.: **BDM039-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro cepillado.


89 PUNTOS




Ref.: **BDM039-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro rosa cepillado.


89 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.153
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



MONZA

SERIES




IMEX

MONZA
Series







Monomando de lavabo empotrado.

Grifería empotrada monomando.
Cuerpo en latón.
En dos partes independientes.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø35 mm.

MONZA
Series

Ref.: **GLM039**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

67 PUNTOS



Ref.: **GLM039/BGM**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

82 PUNTOS



Ref.: **GLM039/NG**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

72 PUNTOS



Ref.: **GLM039/NQ**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

75 PUNTOS



Ref.: **GLM039/OC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.

82 PUNTOS





Ref.: **GLM039/ORC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

82 PUNTOS








ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,6 x 6,7
Weight (leg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C






MONZA
SERIES

MONZA
Series








Monomando kit baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

MONZA
Series

Ref.: **BDM039-4**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado cromo.

133 PUNTOS



Ref.: **BDM039-4BGM**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado black gun metal.

175 PUNTOS



Ref.: **BDM039-4NG**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado negro mate.

145 PUNTOS



Ref.: **BDM039-4NQ**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

154 PUNTOS



Ref.: **BDM039-4OC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

166 PUNTOS



Ref.: **BDM039-4ORC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

175 PUNTOS



MONZA
Series









Termostático kit de baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTM039-4**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado cromo.

179 PUNTOS



Ref.: **BTM039-4BGM**

Kit baño / ducha termostático
Acabado black gun metal.

233 PUNTOS



Ref.: **BTM039-4NG**

Kit baño / ducha termostático
Acabado negro mate.

199 PUNTOS



Ref.: **BTM039-4NQ**

Kit baño / ducha termostático
Acabado níquel cepillado.

202 PUNTOS



Ref.: **BTM039-4OC**

Kit baño / ducha termostático
Acabado oro cepillado.

226 PUNTOS



Ref.: **BTM039-4ORC**

Kit baño / ducha termostático
Acabado oro rosa cepillado.

227 PUNTOS







MONZA

SERIES

MONZA
Series








Monomando kit de ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDM039-5**

Kit ducha monomando.
Acabado cromo.

106 PUNTOS



Ref.: **BDM039-5BGM**

Kit ducha monomando.
Acabado black gun metal.

139 PUNTOS



Ref.: **BDM039-5NG**

Kit ducha monomando.
Acabado negro mate.

114 PUNTOS



Ref.: **BDM039-5NQ**

Kit ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

123 PUNTOS



Ref.: **BDM039-5OC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

131 PUNTOS



Ref.: **BDM039-5ORC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

139 PUNTOS



MONZA
Series








Termostática kit de ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTM039-5**

Kit ducha termostático.
Acabado cromo.

142 PUNTOS



Ref.: **BTM039-5BGM**

Kit ducha termostático.
Acabado black gun metal.

195 PUNTOS



Ref.: **BTM039-5NG**

Kit ducha termostático.
Acabado negro mate.

158 PUNTOS



Ref.: **BTM039-5NQ**

Kit ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

164 PUNTOS



Ref.: **BTM039-5OC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

184 PUNTOS



Ref.: **BTM039-5ORC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

185 PUNTOS





MONZA
SERIES



MONZA
Series










Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



MONZA
Series

Ref.: **GPM039**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

191 PUNTOS



Ref.: **GPM039/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

247 PUNTOS



Ref.: **GPM039/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

205 PUNTOS



Ref.: **GPM039/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

212 PUNTOS



Ref.: **GPM039/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

247 PUNTOS



Ref.: **GPM039/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

247 PUNTOS



TIVOLI
Series













Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









TIVOLI
Series

Ref.: **GPT039**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

191 PUNTOS





Ref.: **GPT039/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

247 PUNTOS





Ref.: **GPT039/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

205 PUNTOS





Ref.: **GPT039/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

212 PUNTOS





Ref.: **GPT039/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

247 PUNTOS





Ref.: **GPT039/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

247 PUNTOS







MONZA

SERIES



MONZA
Series










Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



MONZA
Series

Ref.: **GTM039**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

278 PUNTOS





Ref.: **GTM039/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

345 PUNTOS





Ref.: **GTM039/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

296 PUNTOS





Ref.: **GTM039/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

307 PUNTOS





Ref.: **GTM039/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

345 PUNTOS





Ref.: **GTM039/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

345 PUNTOS






TIVOLI
Series











Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





TIVOLI
Series

Ref.: **GTT039**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

278 PUNTOS





Ref.: **GTT039/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

345 PUNTOS





Ref.: **GTT039/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

296 PUNTOS





Ref.: **GTT039/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

307 PUNTOS





Ref.: **GTT039/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

345 PUNTOS





Ref.: **GTT039/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

345 PUNTOS






MONZA
Series

















Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

MONZA
Series

Ref.: **SRM039**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado cromo.

103 PUNTOS





Ref.: **SRM039/BGM**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado black gun metal.

138 PUNTOS





Ref.: **SRM039/NG**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado negro mate.

111 PUNTOS





Ref.: **SRM039/NQ**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado níquel cepillado.

120 PUNTOS





Ref.: **SRM039/OC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro cepillado.

133 PUNTOS





Ref.: **SRM039/ORC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro rosa cepillado.

136 PUNTOS






MONZA
Series







Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

MONZA
Series

Ref.: **SMM039**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

106 PUNTOS



Ref.: **SMM039/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

144 PUNTOS



Ref.: **SMM039/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

112 PUNTOS



Ref.: **SMM039/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

124 PUNTOS



Ref.: **SMM039/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

138 PUNTOS



Ref.: **SMM039/ORC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

142 PUNTOS





TOSCANA

SERIES





TOSCANA

SERIES



TOSCANA
Series










Conjunto barra de ducha monomando.

Barra **"slim"** de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA
Series

Ref.: **BDT064**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado cromo.

189 PUNTOS



Ref.: **BDT064/BGM**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado black gun metal.

260 PUNTOS



Ref.: **BDT064/NG**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado negro mate.

207 PUNTOS



Ref.: **BDT064/NQ**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

222 PUNTOS



Ref.: **BDT064/OC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

247 PUNTOS



Ref.: **BDT064/ORC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

252 PUNTOS





TOSCANA

SERIES



TOSCANA
Series










Conjunto barra de baño/ducha monomando.

Barra **"slim"** de bañera de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con caño de bañera plegable.
Distribuidor redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 180cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA
Series

Ref.: **BDT064-B**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado cromo.

241 PUNTOS



Ref.: **BDT064-B/BGM**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado black gun metal.

318 PUNTOS



Ref.: **BDT064-B/NG**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado negro mate.

262 PUNTOS



Ref.: **BDT064-B/NQ**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado níquel cepillado.

278 PUNTOS



Ref.: **BDT064-B/OC**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado oro cepillado.

304 PUNTOS



Ref.: **BDT064-B/ORC**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

310 PUNTOS





TOSCANA


SERIES



TOSCANA
Series










Conjunto barra de ducha termostático.

Barra **"slim"** de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA
Series

Ref.: **BTT064**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

213 PUNTOS



Ref.: **BTT064/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado black gun metal.

284 PUNTOS



Ref.: **BTT064/NG**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado negro mate.

232 PUNTOS



Ref.: **BTT064/NQ**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

245 PUNTOS



Ref.: **BTT064/OC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

271 PUNTOS



Ref.: **BTT064/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

277 PUNTOS





TOSCANA

SERIES



TOSCANA
Series





Monomando de lavabo.

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

TOSCANA
Series

Ref.: **BDT064-1**

Monomando de lavabo.
Acabado cromo.
64 PUNTOS



Ref.: **BDT064-1BGM**

Monomando de lavabo.
Acabado black gun metal.
79 PUNTOS



Ref.: **BDT064-1NG**

Monomando de lavabo.
Acabado negro mate.
71 PUNTOS



Ref.: **BDT064-1NQ**

Monomando de lavabo.
Acabado níquel cepillado.
72 PUNTOS



Ref.: **BDT064-1OC**


Monomando de lavabo.
Acabado oro cepillado.
78 PUNTOS



Ref.: **BDT064-1ORC**


Monomando de lavabo.
Acabado oro rosa cepillado.
79 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.95
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA
Series





Monomando de bidé.

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

TOSCANA
Series

Ref.: **BDT064-2**

Monomando de bidé.
Acabado cromo.
64 PUNTOS



Ref.: **BDT064-2BGM**

Monomando de bidé.
Acabado black gun metal.
79 PUNTOS



Ref.: **BDT064-2NG**

Monomando de bidé.
Acabado negro mate.
71 PUNTOS



Ref.: **BDT064-2NQ**

Monomando de bidé.
Acabado níquel cepillado.
72 PUNTOS



Ref.: **BDT064-2OC**


Monomando de bidé.
Acabado oro cepillado.
78 PUNTOS



Ref.: **BDT064-2ORC**


Monomando de bidé.
Acabado oro rosa cepillado.
79 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.89
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C





TOSCANA

SERIES



TOSCANA
Series





Monomando de lavabo alto.

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

TOSCANA
Series

Ref.: **BDT064-3**

Monomando de lavabo alto.
Acabado cromo.

99 PUNTOS



Ref.: **BDT064-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Acabado black gun metal.

115 PUNTOS



Ref.: **BDT064-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Acabado negro mate.

106 PUNTOS



Ref.: **BDT064-3NQ**

Monomando de lavabo alto.
Acabado níquel cepillado.

108 PUNTOS



Ref.: **BDT064-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro cepillado.

114 PUNTOS




Ref.: **BDT064-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro rosa cepillado.


115 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C





TOSCANA

SERIES



TOSCANA
Series







Bimando de lavabo sobre encimera

Bimando sobre-encimera.
Cuerpo grifería en latón.
Monturas de cerámica.
Latiguillos 3/8".

TOSCANA
Series

Ref.: **BBT064**

Bimando de lavabo sobre encimera
Acabado cromo.

130 PUNTOS



Ref.: **BBT064/BGM**

Bimando de lavabo sobre encimera
Acabado black gun metal.

152 PUNTOS



Ref.: **BBT064/NG**

Bimando de lavabo sobre encimera
Acabado negro mate.

136 PUNTOS



Ref.: **BBT064/NQ**

Bimando de lavabo sobre encimera
Acabado níquel cepillado.

138 PUNTOS



Ref.: **BBT064/OC**

Bimando de lavabo sobre encimera
Acabado oro cepillado.

148 PUNTOS




Ref.: **BBT064/ORC**

Bimando de lavabo sobre encimera
Acabado oro rosa cepillado.


152 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA
Series





Bimando de lavabo alto sobre encimera

Bimando caño alto sobre-encimera.
Cuerpo grifería en latón.
Monturas de cerámica.
Latiguillos 3/8".

TOSCANA
Series

Ref.: **BAT064**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado cromo.

147 PUNTOS



Ref.: **BAT064/BGM**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado black gun metal.

168 PUNTOS



Ref.: **BAT064/NG**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado negro mate.

153 PUNTOS



Ref.: **BAT064/NQ**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado níquel cepillado.

155 PUNTOS



Ref.: **BAT064/OC**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado oro cepillado.

165 PUNTOS




Ref.: **BAT064/ORC**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado oro rosa cepillado.


168 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA

SERIES




IMEX

TOSCANA
Series





Monomando de lavabo empotrado.

Grifería empotrada monomando
Cuerpo en latón.
En dos partes independientes.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø35 mm.

TOSCANA
Series

Ref.: **GLT064**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

84 PUNTOS



Ref.: **GLT064/BGM**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

100 PUNTOS



Ref.: **GLT064/NG**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

88 PUNTOS



Ref.: **GLT064/NQ**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

90 PUNTOS



Ref.: **GLT064/OC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.

99 PUNTOS





Ref.: **GLT064/ORC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

100 PUNTOS








ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,6 x 6,7
Weight (leg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



TOSCANA
Series





Bimando de lavabo empotrado.

Bimando lavabo empotrado.
Cuerpo grifería en latón.
Monturas de cerámica.
Latiguillos 3/8".
Incluye box/caja de registro.

TOSCANA
Series

Ref.: **BPT064**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

114 PUNTOS



Ref.: **BPT064/BGM**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

136 PUNTOS



Ref.: **BPT064/NG**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

120 PUNTOS



Ref.: **BPT064/NQ**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

122 PUNTOS



Ref.: **BPT064/OC**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.


132 PUNTOS




Ref.: **BPT064/ORC**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.


136 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	38 x 22 x 12
Weight (leg)	2.3
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C





TOSCANA

SERIES



TOSCANA
Series








Monomando kit baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDT064-4**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado cromo.

133 PUNTOS



Ref.: **BDT064-4BGM**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado black gun metal.

177 PUNTOS



Ref.: **BDT064-4NG**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado negro mate.

145 PUNTOS



Ref.: **BDT064-4NQ**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

153 PUNTOS



Ref.: **BDT064-4OC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

171 PUNTOS



Ref.: **BDT064-4ORC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

175 PUNTOS



TOSCANA

SERIES





TOSCANA
Series








Monomando kit de ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA
Series

Ref.: **BDT064-5**

Kit ducha monomando.
Acabado cromo.

104 PUNTOS



Ref.: **BDT064-5BGM**

Kit ducha monomando.
Acabado black gun metal.

145 PUNTOS



Ref.: **BDT064-5NG**

Kit ducha monomando.
Acabado negro mate.

113 PUNTOS



Ref.: **BDT064-5NQ**

Kit ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

121 PUNTOS



Ref.: **BDT064-5OC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

139 PUNTOS



Ref.: **BDT064-5ORC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

143 PUNTOS



TOSCANA
Series








Termostático kit de ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTT064-5**

Kit ducha termostático.
Acabado cromo.

136 PUNTOS



Ref.: **BTT064-5BGM**

Kit ducha termostático.
Acabado black gun metal.

180 PUNTOS



Ref.: **BTT064-5NG**

Kit ducha termostático.
Acabado negro mate.

148 PUNTOS



Ref.: **BTT064-5NQ**

Kit ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

155 PUNTOS



Ref.: **BTT064-5OC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

174 PUNTOS



Ref.: **BTT064-5ORC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

178 PUNTOS





TOSCANA

SERIES




TOSCANA
Series

















Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







TOSCANA
Series

Ref.: **GPT064**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

215 PUNTOS





Ref.: **GPT064/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

304 PUNTOS





Ref.: **GPT064/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

228 PUNTOS





Ref.: **GPT064/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

258 PUNTOS





Ref.: **GPT064/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

292 PUNTOS





Ref.: **GPT064/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

298 PUNTOS






AREZZO
Series












Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



AREZZO
Series

Ref.: **GPA068**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

215 PUNTOS



Ref.: **GPA068/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

304 PUNTOS



Ref.: **GPA068/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

228 PUNTOS



Ref.: **GPA068/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

258 PUNTOS



Ref.: **GPA068/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

292 PUNTOS



Ref.: **GPA068/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

298 PUNTOS





TOSCANA

SERIES




TOSCANA


Series















Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



TOSCANA
Series

Ref.: **GTT064**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

295 PUNTOS





Ref.: **GTT064/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

354 PUNTOS





Ref.: **GTT064/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

314 PUNTOS





Ref.: **GTT064/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

331 PUNTOS





Ref.: **GTT064/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

339 PUNTOS





Ref.: **GTT064/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

351 PUNTOS





AREZZO


Series














Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

AREZZO
Series

Ref.: **GTA068**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

295 PUNTOS



Ref.: **GTA068/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

354 PUNTOS



Ref.: **GTA068/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

314 PUNTOS



Ref.: **GTA068/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

331 PUNTOS



Ref.: **GTA068/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

339 PUNTOS



Ref.: **GTA068/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

351 PUNTOS





TOSCANA

SEIRES




TOSCANA
Series









Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador cuadrado 76x76mm basculante con base de Ø72mm y conexión de 1/2".
Soporte mango de ducha con toma de agua.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

TOSCANA
Series

Ref.: **GPT064-T**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

280 PUNTOS



Ref.: **GPT064-T/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

352 PUNTOS



Ref.: **GPT064-T/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

278 PUNTOS



Ref.: **GPT064-T/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

314 PUNTOS



Ref.: **GPT064-T/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

340 PUNTOS



Ref.: **GPT064-T/ORC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

348 PUNTOS





TOSCANA

SEIRES




TOSCANA

Series









Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

Ref.: **SMT064**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

110 PUNTOS



Ref.: **SMT064/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

148 PUNTOS



Ref.: **SMT064/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

115 PUNTOS



Ref.: **SMT064/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

127 PUNTOS



Ref.: **SMT064/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

140 PUNTOS



Ref.: **SMT064/ORC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

145 PUNTOS




TOSCANA

Series







Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

TOSCANA
Series

Ref.: **SRT064**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado cromo.

166 PUNTOS





Ref.: **SRT064/BGM**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado black gun metal.

205 PUNTOS





Ref.: **SRT064/NG**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado negro mate.

175 PUNTOS





Ref.: **SRT064/NQ**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado níquel cepillado.

185 PUNTOS





Ref.: **SRT064/OC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro cepillado.

200 PUNTOS





Ref.: **SRT064/ORC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro rosa cepillado.

204 PUNTOS





TOSCANA
Series











Monomando de bidé empotrado.

Grifería empotrada monomando.
Agua fría y caliente.
Mango 1 posición.
Flexo PVC.
Cuerpo en latón.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø25 mm.





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

TOSCANA
Series

Ref.: **RDT064**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado cromo.

94 PUNTOS



Ref.: **RDT064/BGM**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado black gun metal.

118 PUNTOS



Ref.: **RDT064/NG**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado negro mate.

100 PUNTOS



Ref.: **RDT064/NQ**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado níquel cepillado.

108 PUNTOS



Ref.: **RDT064/OC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro cepillado.

114 PUNTOS



Ref.: **RDT064/ORC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

118 PUNTOS





FIRENZE

SERIES





FIRENZE

SERIES



FIRENZE
Series










Conjunto barra de ducha monomando.

Barra **"slim"** de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE
Series

Ref.: **BDF065**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado cromo.

199 PUNTOS



Ref.: **BDF065/BGM**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado black gun metal.

270 PUNTOS



Ref.: **BDF065/NG**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado negro mate.

217 PUNTOS



Ref.: **BDF065/NQ**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

232 PUNTOS



Ref.: **BDF065/OC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

257 PUNTOS



Ref.: **BDF065/ORC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

263 PUNTOS



FIRENZE

SERIES





FIRENZE
Series










Conjunto barra de baño / ducha monomando.

Barra **"slim"** de bañera de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con caño de bañera plegable.
Distribuidor redondo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 180cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDF065-B**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado cromo.

246 PUNTOS



Ref.: **BBDF065-B/BGM**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado black gun metal.

323 PUNTOS



Ref.: **BDF065-B/NG**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado negro mate.

268 PUNTOS



Ref.: **BBDF065-B/NQ**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado níquel cepillado.

284 PUNTOS



Ref.: **BDF065-B/OC**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado oro cepillado.

310 PUNTOS



Ref.: **BDF065-B/ORC**

Conjunto barra de bañera monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

316 PUNTOS



FIRENZE

SERIES





FIRENZE
Series










Conjunto barra de ducha termostático.

Barra **"slim"** de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE
Series

Ref.: **BTF065**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

225 PUNTOS



Ref.: **BTF065/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado black gun metal.

296 PUNTOS



Ref.: **BTF065/NG**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado negro mate.

243 PUNTOS



Ref.: **BTDF065/NQ**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

257 PUNTOS



Ref.: **BTF065/OC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

283 PUNTOS



Ref.: **BTF065/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

289 PUNTOS





FIRENZE

SERIES



FIRENZE
Series





Monomando de lavabo.

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

FIRENZE
Series

Ref.: **BDF065-1**

Monomando de lavabo.
Acabado cromo.

68 PUNTOS



Ref.: **BDF065-1BGM**

Monomando de lavabo.
Acabado black gun metal.

83 PUNTOS



Ref.: **BDF065-1NG**

Monomando de lavabo.
Acabado negro mate.

75 PUNTOS



Ref.: **BDF065-1NQ**

Monomando de lavabo.
Acabado níquel cepillado.

76 PUNTOS



Ref.: **BDF065-1OC**

Monomando de lavabo.
Acabado oro cepillado.

82 PUNTOS




Ref.: **BDF065-1ORC**

Monomando de lavabo.
Acabado oro rosa cepillado.


83 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.95
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE
Series





Monomando de bidé.

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

FIRENZE
Series

Ref.: **BDF065-2**

Monomando de bidé.
Acabado cromo.

68 PUNTOS



Ref.: **BDF065-2BGM**

Monomando de bidé.
Acabado black gun metal.

83 PUNTOS



Ref.: **BDF065-2NG**

Monomando de bidé.
Acabado negro mate.

75 PUNTOS



Ref.: **BDF065-2NQ**

Monomando de bidé.
Acabado níquel cepillado.

76 PUNTOS



Ref.: **BDF065-2OC**

Monomando de bidé.
Acabado oro cepillado.

82 PUNTOS




Ref.: **BDF065-2ORC**

Monomando de bidé.
Acabado oro rosa cepillado.


83 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.89
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C





FIRENZE

SERIES



FIRENZE
Series





Monomando de lavabo alto.

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

FIRENZE
Series

Ref.: **BDF065-3**

Monomando de lavabo alto.
Acabado cromo.

104 PUNTOS



Ref.: **BDF065-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Acabado black gun metal.

119 PUNTOS



Ref.: **BDF065-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Acabado negro mate.

110 PUNTOS



Ref.: **BDF065-3NQ**

Monomando de lavabo alto.
Acabado níquel cepillado.

112 PUNTOS



Ref.: **BDF065-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro cepillado.

118 PUNTOS




Ref.: **BDF065-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro rosa cepillado.


119 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE

SERIES





FIRENZE
Series





Bimando de lavabo sobre encimera.

Bimando sobre-encimera.
Cuerpo grifería en latón.
Monturas de cerámica.
Latiguillos 3/8".

FIRENZE
Series

Ref.: **BBF065**

Bimando de lavabo sobre encimera.
Acabado cromo.

141 PUNTOS



Ref.: **BBF065/BGM**

Bimando de lavabo sobre encimera.
Acabado black gun metal.

162 PUNTOS



Ref.: **BBF065/NG**

Bimando de lavabo sobre encimera.
Acabado negro mate.

147 PUNTOS



Ref.: **BBF065/NQ**

Bimando de lavabo sobre encimera.
Acabado níquel cepillado.

149 PUNTOS



Ref.: **BBF065/OC**

Bimando de lavabo sobre encimera.
Acabado oro cepillado.

159 PUNTOS




Ref.: **BBF065/ORC**

Bimando de lavabo sobre encimera.
Acabado oro rosa cepillado.


162 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE
Series





Bimando de lavabo alto sobre encimera.

Bimando caño alto sobre-encimera.
Cuerpo grifería en latón.
Monturas de cerámica.
Latiguillos 3/8".

FIRENZE
Series

Ref.: **BAF065**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado cromo.

157 PUNTOS



Ref.: **BAF065/BGM**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado black gun metal.

178 PUNTOS



Ref.: **BAF065/NG**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado negro mate.

163 PUNTOS



Ref.: **BAF065/NQ**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado níquel cepillado.

165 PUNTOS



Ref.: **BAF065/OC**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado oro cepillado.

175 PUNTOS




Ref.: **BAF065/ORC**

Bimando de lavabo alto sobre encimera.
Acabado oro rosa cepillado.


178 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	42 x 25.5 x 7.5
Weight (leg)	2.35
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C




soap
soap



FIRENZE

SERIES

FIRENZE
Series





Monomando de lavabo empotrado.

Grifería empotrada monomando
Cuerpo en latón.
En dos partes independientes.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø35 mm.

FIRENZE
Series

Ref.: **GLF065**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

89 PUNTOS



Ref.: **GLF065/BGM**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

105 PUNTOS



Ref.: **GLF065/NG**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

93 PUNTOS



Ref.: **GLF065/NQ**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

95 PUNTOS



Ref.: **BGLF065/OC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.

104 PUNTOS





Ref.: **GLF065/ORC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

105 PUNTOS








ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17.5 x 6.7
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



FIRENZE
Series





Bimando de lavabo empotrado.

Bimando lavabo empotrado.
Cuerpo grifería en latón.
Monturas de cerámica.
Latiguillos 3/8".
Incluye box/caja de registro.

FIRENZE
Series

Ref.: **BPF065**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

125 PUNTOS



Ref.: **BPF065/BGM**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

146 PUNTOS



Ref.: **BPF065/NG**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

131 PUNTOS



Ref.: **BPF065/NQ**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

133 PUNTOS



Ref.: **BPF065/OC**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.


143 PUNTOS




Ref.: **BPF065/ORC**

Bimando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.


146 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17.5 x 6.7
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C







FIRENZE

SERIES

FIRENZE
Series








Monomando kit baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

FIRENZE
Series

Ref.: **BDF065-4**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado cromo.

138 PUNTOS



Ref.: **BDF065-4BGM**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado black gun metal.

182 PUNTOS



Ref.: **BDF065-4NG**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado negro mate.

150 PUNTOS



Ref.: **BDF065-4NQ**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

158 PUNTOS



Ref.: **BDF065-4OC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

176 PUNTOS



Ref.: **BDF065-4ORC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

180 PUNTOS







FIRENZE

SERIES

FIRENZE
Series








Monomando kit ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDF065-5**

Kit ducha monomando.
Acabado cromo.

109 PUNTOS



Ref.: **BDF065-5BGM**

Kit ducha monomando.
Acabado black gun metal.

150 PUNTOS



Ref.: **BDF065-5NG**

Kit ducha monomando.
Acabado negro mate.

118 PUNTOS



Ref.: **BDF065-5NQ**

Kit ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

126 PUNTOS



Ref.: **BDF065-5OC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

144 PUNTOS



Ref.: **BDF065-5ORC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

148 PUNTOS



FIRENZE
Series








Termostático kit ducha.

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20cm, extraplano, acabado .
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado.
Grifería monomando de latón acabado.
Distribuidor redondo en latón acabado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTF065-5**

Kit ducha termostático.
Acabado cromo.

148 PUNTOS



Ref.: **BTF065-5BGM**

Kit ducha termostático.
Acabado black gun metal.

192 PUNTOS



Ref.: **BTF065-5NG**

Kit ducha termostático.
Acabado negro mate.

160 PUNTOS



Ref.: **BTF065-5NQ**

Kit ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

167 PUNTOS



Ref.: **BTF065-5OC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

186 PUNTOS



Ref.: **BTF065-5ORC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

190 PUNTOS








FIRENZE

SERIES


FIRENZE
Series

















Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







FIRENZE
Series

Ref.: **GPF065**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

223 PUNTOS





Ref.: **GPF065/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

289 PUNTOS





Ref.: **GPF065/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

238 PUNTOS





Ref.: **GPF065/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

261 PUNTOS





Ref.: **GPF065/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

282 PUNTOS





Ref.: **GPF065/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

288 PUNTOS






SASSARI
Series

















Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

SASSARI
Series

Ref.: **GPS069**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

223 PUNTOS



Ref.: **GPS069/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

289 PUNTOS



Ref.: **GPS069/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

238 PUNTOS



Ref.: **GPS069/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

261 PUNTOS



Ref.: **GPS069/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

282 PUNTOS



Ref.: **GPS069/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

288 PUNTOS







FIRENZE

SERIES


FIRENZE


Series












Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



FIRENZE
Series

Ref.: **GTF065**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

305 PUNTOS





Ref.: **GTF065/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

364 PUNTOS





Ref.: **GTF065/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

324 PUNTOS





Ref.: **GTF065/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

342 PUNTOS





Ref.: **GTF065/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

350 PUNTOS





Ref.: **GTF065/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

362 PUNTOS






SASSARI


Series














Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

SASSARI
Series

Ref.: **GTS069**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

305 PUNTOS





Ref.: **GTS069/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

364 PUNTOS





Ref.: **GTS069/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

324 PUNTOS





Ref.: **GTS069/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

342 PUNTOS





Ref.: **GTS069/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

350 PUNTOS





Ref.: **GTS069/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

362 PUNTOS






FIRENZE

Series









Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 25x40 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

FIRENZE
Series

Ref.: **SRF065**

Set de ducha 1 vía (rociador)
Acabado cromo.

171 PUNTOS





Ref.: **SRF065/BGM**

Set de ducha 1 vía (rociador)
Acabado black gun metal.

210 PUNTOS





Ref.: **SRF065/NG**

Set de ducha 1 vía (rociador)
Acabado negro mate.

180 PUNTOS





Ref.: **SRF065/NQ**

Set de ducha 1 vía (rociador)
Acabado níquel cepillado.

190 PUNTOS





Ref.: **SRF065/OC**

Set de ducha 1 vía (rociador)
Acabado oro cepillado.

206 PUNTOS





Ref.: **SRF065/ORC**

Set de ducha 1 vía (rociador)
Acabado oro rosa cepillado.

209 PUNTOS





FIRENZE
Series








Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.



Ref.: **SMF065**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

115 PUNTOS



Ref.: **SMF065/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

153 PUNTOS



Ref.: **SMF065/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

120 PUNTOS



Ref.: **SMF065/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

132 PUNTOS



Ref.: **SMF065/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

146 PUNTOS



Ref.: **SMF065/ORC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.


150 PUNTOS



FIRENZE
Series










Monomando de bidé empotrado.

Grifería empotrada monomando.
Agua fría y caliente.
Mango 1 posición.
Flexo PVC.
Cuerpo en latón.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø25 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **RDF065**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado cromo.

99 PUNTOS



Ref.: **RDF065/BGM**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado black gun metal.

124 PUNTOS



Ref.: **RDF065/NG**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado negro mate.

106 PUNTOS



Ref.: **RDF065/NQ**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado níquel cepillado.

114 PUNTOS



Ref.: **RDF065/OC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro cepillado.

120 PUNTOS



Ref.: **RDF065/ORC**


Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

124 PUNTOS



BLESS

SERIES






BLESS
SERIES



BLESS
Series










Conjunto barra de ducha monomando.

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDB063**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado cromo.

193 PUNTOS



Ref.: **BDB063/BGM**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado black gun metal.

260 PUNTOS



Ref.: **BDB063/NG**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado negro mate.

214 PUNTOS



Ref.: **BDB063/NQ**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

239 PUNTOS



Ref.: **BDB063/OC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

253 PUNTOS



Ref.: **BDB063/ORC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

257 PUNTOS





BLESS

SERIES



BLESS
Series










Conjunto barra de ducha termostático.

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

BLESS
Series

Ref.: **BTB063**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

223 PUNTOS



Ref.: **BTB063/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado black gun metal.

299 PUNTOS



Ref.: **BTB063/NG**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado negro mate.

245 PUNTOS



Ref.: **BTB063/NQ**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

270 PUNTOS



Ref.: **BTB063/OC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

292 PUNTOS



Ref.: **BTB063/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

296 PUNTOS







BLESS

SERIES

BLESS
Series





Monomando de lavabo.

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

BLESS
Series

Ref.: **BDB063-1**

Monomando de lavabo.
Acabado cromo.
63 PUNTOS



Ref.: **BDB063-1BGM**

Monomando de lavabo.
Acabado black gun metal.
76 PUNTOS



Ref.: **BDB063-1NG**

Monomando de lavabo.
Acabado negro mate.
68 PUNTOS



Ref.: **BDB063-1NQ**

Monomando de lavabo.
Acabado níquel cepillado.
70 PUNTOS



Ref.: **BDB063-1OC**


Monomando de lavabo.
Acabado oro cepillado.
75 PUNTOS



Ref.: **BDB063-1ORC**


Monomando de lavabo.
Acabado oro rosa cepillado.
76 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.935
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



BLESS
Series





Monomando de bidé.

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

BLESS
Series

Ref.: **BDB063-2**

Monomando de bidé.
Acabado cromo.
63 PUNTOS



Ref.: **BDB063-2BGM**

Monomando de bidé.
Acabado black gun metal.
76 PUNTOS



Ref.: **BDB063-2NG**

Monomando de bidé.
Acabado negro mate.
68 PUNTOS



Ref.: **BDB063-2NQ**

Monomando de bidé.
Acabado níquel cepillado.
70 PUNTOS



Ref.: **BDB063-2OC**


Monomando de bidé.
Acabado oro cepillado.
75 PUNTOS



Ref.: **BDB063-2ORC**


Monomando de bidé.
Acabado oro rosa cepillado.
76 PUNTOS






ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.885
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C




BYREDO
BAL D'AFRIQUE
CRÈME MAINS
HAND CREAM




BLESS

SERIES

BLESS
Series







Monomando de lavabo alto.

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

BLESS
Series

Ref.: **BDB063-3**

Monomando de lavabo alto.
Acabado cromo.

80 PUNTOS



Ref.: **BDB063-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Acabado black gun metal.

95 PUNTOS



Ref.: **BDB063-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Acabado negro mate.

86 PUNTOS



Ref.: **BDB063-3NQ**

Monomando de lavabo alto.
Acabado níquel cepillado.

88 PUNTOS



Ref.: **BDB063-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro cepillado.

94 PUNTOS




Ref.: **BDB063-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro rosa cepillado.


95 PUNTOS






ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.153
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



BLESS

SERIES




IMEX

BLESS
Series





Monomando de lavabo. empotrado.

Grifería empotrada monomando
Cuerpo en latón.
En dos partes independientes.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø35 mm.

BLESS
Series

Ref.: **GLB063**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

70 PUNTOS



Ref.: **GLB063/BGM**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

88 PUNTOS



Ref.: **GLB063/NG**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

76 PUNTOS



Ref.: **GLB063/NQ**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

80 PUNTOS



Ref.: **GLB063/OC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.

87 PUNTOS




Ref.: **GLB063/ORC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.


88 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,5 x 6,7
Weight (leg)	1.1
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C





BLESS

SERIES



BLESS
Series








Monomando kit de baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDB063-4**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado cromo.

137 PUNTOS



Ref.: **BDB063-4BGM**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado black gun metal.

180 PUNTOS



Ref.: **BDB063-4NG**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado negro mate.

151 PUNTOS



Ref.: **BDB063-4NQ**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

156 PUNTOS



Ref.: **BDB063-4OC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

172 PUNTOS



Ref.: **BDB063-4ORC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

179 PUNTOS



BLESS
Series








Termostático kit de baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTB063-4**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado cromo.

196 PUNTOS



Ref.: **BTB063-4BGM**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado black gun metal.

246 PUNTOS



Ref.: **BTB063-4NG**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado negro mate.

212 PUNTOS



Ref.: **BTB063-4NQ**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

214 PUNTOS



Ref.: **BTB063-4OC**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

241 PUNTOS




Ref.: **BTB063-4ORC**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

243 PUNTOS





BLESS

SERIES



BLESS
Series








Monomando kit de ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDB063-5**

Kit ducha monomando.
Acabado cromo.

111 PUNTOS



Ref.: **BDB063-5BGM**

Kit ducha monomando.
Acabado black gun metal.

146 PUNTOS



Ref.: **BDB063-5NG**

Kit ducha monomando.
Acabado negro mate.

122 PUNTOS



Ref.: **BDB063-5NQ**

Kit ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

128 PUNTOS



Ref.: **BDB063-5OC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

140 PUNTOS



Ref.: **BDB063-5ORC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

146 PUNTOS



BLESS
Series








Termostático kit de ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTB063-5**

Kit ducha termostático.
Acabado cromo.

160 PUNTOS



Ref.: **BTB063-5BGM**

Kit ducha termostático.
Acabado black gun metal.

205 PUNTOS



Ref.: **BTB063-5NG**

Kit ducha termostático.
Acabado negro mate.

172 PUNTOS



Ref.: **BTB063-5NQ**

Kit ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

176 PUNTOS



Ref.: **BTB063-5OC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

199 PUNTOS



Ref.: **BTB063-5ORC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

203 PUNTOS




BLESS
SERIES




BLESS
Series















Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









Ref.: **GPB063**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

190 PUNTOS



Ref.: **GPB063/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

261 PUNTOS



Ref.: **GPB063/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

208 PUNTOS



Ref.: **GPB063/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

216 PUNTOS



Ref.: **GPB063/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

249 PUNTOS



Ref.: **GPB063/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

256 PUNTOS




PALAU
Series















Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









PALAU
Series

Ref.: **GPP063**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

190 PUNTOS



Ref.: **GPP063/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

261 PUNTOS



Ref.: **GPP063/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

208 PUNTOS



Ref.: **GPP063/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

216 PUNTOS



Ref.: **GPP063/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

249 PUNTOS



Ref.: **GPP063/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

256 PUNTOS





BLESS


SERIES




BLESS
Series











Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

Ref.: **GTB063**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

292 PUNTOS



Ref.: **GTB063/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

362 PUNTOS



Ref.: **GTB063/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

311 PUNTOS



Ref.: **GTB063/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

314 PUNTOS



Ref.: **GTB063/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

350 PUNTOS



Ref.: **GTB063/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

356 PUNTOS




PALAU
Series











Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

PALAU
Series

Ref.: **GTP063**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

292 PUNTOS



Ref.: **GTP063/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

362 PUNTOS



Ref.: **GTP063/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

311 PUNTOS



Ref.: **GTP063/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

314 PUNTOS



Ref.: **GTP063/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

350 PUNTOS



Ref.: **GTP063/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

356 PUNTOS





BLESS
Series

















Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

BLESS
Series

Ref.: **SRB063**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado cromo.

110 PUNTOS





Ref.: **SRB063/BGM**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado black gun metal.

146 PUNTOS





Ref.: **SRB063/NG**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado negro mate.

119 PUNTOS





Ref.: **SRB063/NQ**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado níquel cepillado.

128 PUNTOS





Ref.: **SRB063/OC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro cepillado.

140 PUNTOS





Ref.: **SRB063/ORC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro rosa cepillado.

143 PUNTOS






BLESS
Series







Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Ref.: **SMB063**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

114 PUNTOS



Ref.: **SMB063/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

152 PUNTOS



Ref.: **SMB063/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

120 PUNTOS



Ref.: **SMB063/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

132 PUNTOS



Ref.: **SMB063/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

145 PUNTOS



Ref.: **SMB063/ORC**


Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

150 PUNTOS



BLESS
Series








Monomando de bidé empotrado.

Grifería empotrada monomando.
Agua fría y caliente.
Mango 1 posición.
Flexo PVC.
Cuerpo en latón.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø25 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **RDB063**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado cromo.

108 PUNTOS



Ref.: **RDB063/BGM**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado black gun metal.

134 PUNTOS



Ref.: **RDB063/NG**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado negro mate.

119 PUNTOS



Ref.: **RDB063/NQ**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado níquel cepillado.

120 PUNTOS



Ref.: **RDB063/OC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro cepillado.

131 PUNTOS



Ref.: **RDB063/ORC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

132 PUNTOS






GENOVA

SERIES



GENOVA

SERIES






GENOVA

Series










Conjunto barra de ducha monomando.

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BDG053**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado cromo.

193 PUNTOS



Ref.: **BDG053/NQ**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

260 PUNTOS



Ref.: **BDG053/BGM**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado black gun metal.

214 PUNTOS



Ref.: **BDG053/NG**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado negro mate.

239 PUNTOS



Ref.: **BDG053/OC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

253 PUNTOS



Ref.: **BDG053/ORC**

Conjunto barra de ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

257 PUNTOS







GENOVA

SERIES

GENOVA
Series










Conjunto barra de ducha termostático.

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTG053**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

224 PUNTOS



Ref.: **BTG053/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado black gun metal.

308 PUNTOS



Ref.: **BTG053/NG**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado negro mate.

260 PUNTOS



Ref.: **BTG053/NQ**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

270 PUNTOS



Ref.: **BTG053/OC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

293 PUNTOS



Ref.: **BTG053/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.


298 PUNTOS






GENOVA

SERIES



GENOVA
Series










Monomando de lavabo.

Monomando de lavabo.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

Cold open.



GENOVA
Series

Ref.: **BDG053-1**

Monomando de lavabo.
Acabado cromo.

65 PUNTOS



Ref.: **BDG053-1BGM**

Monomando de lavabo.
Acabado black gun metal.

81 PUNTOS



Ref.: **BDG053-1NG**

Monomando de lavabo.
Acabado negro mate.

72 PUNTOS



Ref.: **BDG053-1NQ**

Monomando de lavabo.
Acabado níquel cepillado.

70 PUNTOS



Ref.: **BDG053-1OC**

Monomando de lavabo.
Acabado oro cepillado.

78 PUNTOS




Ref.: **BDG053-1ORC**

Monomando de lavabo.
Acabado oro rosa cepillado.


82 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018


Product sizes (cm)	30 x 21 x 5,9
Weight (leg)	0.92
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C



GENOVA
Series









Monomando de bidé.

Monomando de bidé.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

Cold open.

GENOVA
Series

Ref.: **BDG053-2**

Monomando de bidé.
Acabado cromo.

65 PUNTOS



Ref.: **BDG053-2BGM**

Monomando de bidé.
Acabado black gun metal.

81 PUNTOS



Ref.: **BDG053-2NG**

Monomando de bidé.
Acabado negro mate.

72 PUNTOS



Ref.: **BDG053-2NQ**

Monomando de bidé.
Acabado níquel cepillado.

70 PUNTOS



Ref.: **BDG053-2OC**

Monomando de bidé.
Acabado oro cepillado.

78 PUNTOS




Ref.: **BDG053-2ORC**

Monomando de bidé.
Acabado oro rosa cepillado.


82 PUNTOS





Product sizes (cm)	26.7 x 18.1 x 5,9
Weight (leg)	0.9
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018





GENOVA

SERIES



GENOVA
Series









Monomando de lavabo alto.

Monomando de lavabo alto.
Cuerpo de grifería en latón.
Cartucho cerámico Ø26 mm TOP.
Latiguillos 3/8".

Cold open.

GENOVA
Series

Ref.: **BDG053-3**

Monomando de lavabo alto.
Acabado cromo.

88 PUNTOS



Ref.: **BDG053-3BGM**

Monomando de lavabo alto.
Acabado black gun metal.

113 PUNTOS



Ref.: **BDG053-3NG**

Monomando de lavabo alto.
Acabado negro mate.

92 PUNTOS



Ref.: **BDG053-3NQ**

Monomando de lavabo alto.
Acabado níquel cepillado.

88 PUNTOS



Ref.: **BDG053-3OC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro cepillado.

102 PUNTOS




Ref.: **BDG053-3ORC**

Monomando de lavabo alto.
Acabado oro rosa cepillado.


107 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	39 x 21 x 5,9
Weight (leg)	1.2
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85°C
Recommended	65°C





GENOVA


SERIES


IMEX

GENOVA
Series









Monomando de lavabo empotrado.

Grifería empotrada monomando
Cuerpo en latón.
En dos partes independientes.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø35 mm.
Cold open.

GENOVA
Series

Ref.: **GLG053**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado cromo.

72 PUNTOS



Ref.: **GLG053/BGM**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado black gun metal.

95 PUNTOS



Ref.: **GLG053/NG**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado negro mate.

81 PUNTOS



Ref.: **GLG053/NQ**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado níquel cepillado.

80 PUNTOS



Ref.: **GLG053/OC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro cepillado.

90 PUNTOS




Ref.: **GLG053/ORC**

Monomando de lavabo empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.


92 PUNTOS





ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Product sizes (cm)	29 x 17,5 x 6,7
Weight (leg)	1.7
Guarantee	5 years
Max. preassure (bar)	5
Min. preassure (bar)	0.5
Optimum preassure (bar)	1-4 (recommended 3)
Max. temperature	85ºC
Recommended	65ºC








GENOVA


SERIES

GENOVA

Series








Monomando kit baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



Ref.: **BDG053-4**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado cromo.

140 PUNTOS



Ref.: **BDG053-4BGM**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado black gun metal.

180 PUNTOS



Ref.: **BDG053-4NG**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado negro mate.

151 PUNTOS



Ref.: **BDG053-4NQ**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

156 PUNTOS



Ref.: **BDG053-4OC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

172 PUNTOS



Ref.: **BDG053-4ORC**

Kit baño / ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

179 PUNTOS



GENOVA

Series








Termostático kit baño / ducha.

Grifería para baño/ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTG053-4**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado cromo.

195 PUNTOS



Ref.: **BTG053-4BGM**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado black gun metal.

245 PUNTOS



Ref.: **BTG053-4NG**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado negro mate.

205 PUNTOS



Ref.: **BTG053-4NQ**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

214 PUNTOS



Ref.: **BTG053-4OC**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

239 PUNTOS




Ref.: **BTG053-4ORC**

Kit baño / ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

242 PUNTOS








GENOVA

SERIES

GENOVA

Series








Monomando kit ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



Ref.: **BDG053-5**

Kit ducha monomando.
Acabado cromo.

114 PUNTOS



Ref.: **BDG053-5BGM**

Kit ducha monomando.
Acabado black gun metal.

146 PUNTOS



Ref.: **BDG053-5NG**

Kit ducha monomando.
Acabado negro mate.

122 PUNTOS



Ref.: **BDG053-5NQ**

Kit ducha monomando.
Acabado níquel cepillado.

128 PUNTOS



Ref.: **BDG053-5OC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro cepillado.

140 PUNTOS



Ref.: **BDG053-5ORC**

Kit ducha monomando.
Acabado oro rosa cepillado.

146 PUNTOS



GENOVA
Series








Termostático kit ducha.

Grifería para ducha en latón.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo 180cm.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **BTG053-5**

Kit ducha termostático.
Acabado cromo.

151 PUNTOS



Ref.: **BTG053-5BGM**

Kit ducha termostático.
Acabado black gun metal.

198 PUNTOS



Ref.: **BTG053-5NG**

Kit ducha termostático.
Acabado negro mate.

162 PUNTOS



Ref.: **BTG053-5NQ**

Kit ducha termostático.
Acabado níquel cepillado.

176 PUNTOS



Ref.: **BTG053-5OC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro cepillado.

191 PUNTOS



Ref.: **BTG053-5ORC**

Kit ducha termostático.
Acabado oro rosa cepillado.

193 PUNTOS





GENOVA

SERIES




GENOVA

Series










Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



GENOVA
Series

Ref.: **GPG053**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

190 PUNTOS



Ref.: **GPG053/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

261 PUNTOS



Ref.: **GPG053/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

208 PUNTOS



Ref.: **GPG053/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

210 PUNTOS



Ref.: **GPG053/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

249 PUNTOS



Ref.: **GPG053/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

256 PUNTOS




PIAMONTE


Series














Conjunto ducha empotrado monomando.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







PIAMONTE
Series

Ref.: **GPP059**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado cromo.

190 PUNTOS



Ref.: **GPP059/BGM**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado black gun metal.

261 PUNTOS



Ref.: **GPP059/NG**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado negro mate.

208 PUNTOS



Ref.: **GPP059/NQ**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado níquel cepillado.

210 PUNTOS



Ref.: **GPP059/OC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro cepillado.

249 PUNTOS



Ref.: **GPP059/ORC**

Conjunto monomando empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

256 PUNTOS








GENOVA

SERIES

GENOVA


Series











Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

Ref.: **GTG053**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

278 PUNTOS





Ref.: **GTG053/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

350 PUNTOS





Ref.: **GTG053/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

298 PUNTOS





Ref.: **GTG053/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

316 PUNTOS





Ref.: **GTG053/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

348 PUNTOS





Ref.: **GTG053/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

349 PUNTOS







PIAMONTE
Series




















Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida a techo de acero inox. S.304.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

PIAMONTE
Series

Ref.: **GTP059**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado cromo.

278 PUNTOS





Ref.: **GTP059/BGM**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado black gun metal.

350 PUNTOS





Ref.: **GTP059/NG**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado negro mate.

298 PUNTOS





Ref.: **GTP059/NQ**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado níquel cepillado.

316 PUNTOS





Ref.: **GTP059/OC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro cepillado.

348 PUNTOS





Ref.: **GTP059/ORC**

Conjunto termostático empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.


349 PUNTOS





GENOVA


Series

















Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

GENOVA
Series

Ref.: **SRG053**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado cromo.

110 PUNTOS





Ref.: **SRG053/BGM**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado black gun metal.

146 PUNTOS





Ref.: **SRG053/NG**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado negro mate.

119 PUNTOS





Ref.: **SRG053/NQ**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado níquel cepillado.

128 PUNTOS





Ref.: **SRG053/OC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro cepillado.

140 PUNTOS





Ref.: **SRG053/ORC**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado oro rosa cepillado.


143 PUNTOS






GENOVA
Series







Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

Ref.: **SMG053**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

114 PUNTOS



Ref.: **SMG053/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

152 PUNTOS



Ref.: **SMG053/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

120 PUNTOS



Ref.: **SMG053/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

132 PUNTOS



Ref.: **SMG053/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

145 PUNTOS



Ref.: **SMG053/ORC**


Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

150 PUNTOS




GENOVA
Series





Monomando de bidé empotrado.

Grifería empotrada monomando.
Agua fría y caliente.
Mango 1 posición.
Flexo PVC.
Cuerpo en latón.
Empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Cartucho cerámico Ø25 mm.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE-EN 248:2003
Estanqueidad	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia mecánica bajo presión	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE-EN 817:2009
Dispersión chorro	UNE-EN 19703:2016
Caudal de agua	UNE-EN 817:2009 UNE-EN 1111:2018

Ref.: **RDG053**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado cromo.

107 PUNTOS



Ref.: **RDG053/BGM**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado black gun metal.

139 PUNTOS



Ref.: **RDG053/NG**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado negro mate.

113 PUNTOS



Ref.: **RDG053/NQ**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado níquel cepillado.

120 PUNTOS



Ref.: **RDG053/OC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro cepillado.

133 PUNTOS



Ref.: **RDG053/ORC**

Monomando de bidé empotrado.
Acabado oro rosa cepillado.

136 PUNTOS





BOLONIA

SERIES




BOLONIA
Series













Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø33 cm y 15 mm de espesor, antical y con placa embellecedora 160x160 mm, rosca 1/2".
Soporte mango de ducha fijo.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones Ø12 cm de ABS, ergonómico y antical.
Grifería termostática de con distribuidor incorporado.
Caudal medio 25 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





BOLONIA
Series

Ref.: **GTB066**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

449 PUNTOS





Ref.: **GTB066/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado black gun metal.

468 PUNTOS





Ref.: **GTB066/NG**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado negro mate.

420 PUNTOS





Ref.: **GTB066/OC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro cepillado.

461 PUNTOS





Ref.: **GTB066/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro rosa cepillado.

468 PUNTOS







INARI


SERIES



INARI
Series











Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø322 mm, antical y con placa embellecedora 160x160 mm, rosca 1/2".
Soporte mango de ducha fijo.
Mango de ducha cuadrado de 3 posiciones 12x12 cm de ABS, ergonómico y antical.
Grifería termostática de con distribuidor incorporado.
Caudal medio 25 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





Ref.: **GTI067**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

459 PUNTOS





Ref.: **GTI067/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado black gun metal.

472 PUNTOS





Ref.: **GTI067/NG**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado negro mate.

428 PUNTOS





Ref.: **GTI067/OC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro cepillado.

467 PUNTOS





Ref.: **GTI067/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro rosa cepillado.

472 PUNTOS






AZORES
SERIES




AZORES
Series












Conjunto ducha empotrado termostático.

Rociador de acero inox. S.304 Ø33 cm y 15 mm de espesor, antical y con placa embellecedora 160x160 mm, rosca 1/2".
Soporte mango de ducha fijo.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones Ø12 cm de ABS, ergonómico y antical.
Grifería termostática de con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



AZORES
Series

Ref.: **GTA070**

Conjunto barra de ducha termostático.
Acabado cromo.

338 PUNTOS





Ref.: **GTA070/BGM**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado black gun metal.

381 PUNTOS





Ref.: **GTA070/NG**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado negro mate.

347 PUNTOS





Ref.: **GTA070/OC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro cepillado.

382 PUNTOS





Ref.: **GTA070/ORC**

Conjunto barra de ducha termostático
Acabado oro rosa cepillado.

384 PUNTOS







COMPLEMENTOS




LINE
Series

















Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

Ref.: **SRD038**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

110 PUNTOS





Ref.: **SRD038/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

145 PUNTOS





Ref.: **SRD038/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

118 PUNTOS





Ref.: **SRD038/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

127 PUNTOS





Ref.: **SRD038/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

140 PUNTOS





Ref.: **SRD038/ORC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

143 PUNTOS






LINE
Series







Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.

Ref.: **SMD038**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado cromo.

113 PUNTOS



Ref.: **SMD038/BGM**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado black gun metal.

151 PUNTOS



Ref.: **SMD038/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado negro mate.

119 PUNTOS



Ref.: **SMD038/NQ**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

131 PUNTOS



Ref.: **SMD038/OC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

144 PUNTOS



Ref.: **SMD038/ORC**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro rosa cepillado.

149 PUNTOS



BELGICA
Series





Set de ducha 1 vía - rociador.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano y antical.
Tubo salida pared de acero inox. S.304.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.



Set de ducha 1 vía - barra con mango.

Barra de acero inox. S.304 redonda con toma de agua.
Soporte mango de ducha deslizable.
Mango de ducha de 1 posición.
Grifería monomando de latón.
Caudal medio 10 l/min.
Flexo 150cm.
Cartucho monomando cerámico Ø28 mm.


Ref.: **SRZ044**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado cromo.

103 PUNTOS














Ref.: **SRZ044/NG**

Set de ducha 1 vía (rociador).
Acabado black gun metal.

112 PUNTOS






Ref.: **SMZ044**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado níquel cepillado.

106 PUNTOS









Ref.: **SMZ044/NG**

Set de ducha 1 vía (barra soporte mango).
Acabado oro cepillado.

112 PUNTOS





ADUR
Series

Ref.: **BDD001**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado cromo.

20 PUNTOS



Ref.: **BDD001/BGM**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado black gun metal.

38 PUNTOS



Ref.: **BDD001/NG**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado negro mate.

24 PUNTOS



Ref.: **BDD001/NQ**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado níquel cepillado.

30 PUNTOS



Ref.: **BDD001/OC**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado oro cepillado.

36 PUNTOS



Ref.: **BDD001/ORC**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado oro rosa cepillado.


38 PUNTOS





Barra soporte de mango de ducha.

Barra de acero inox. S.304 redonda.
Soporte mango de ducha deslizable.



Ref.: **BDD003**

Barra soporte mango de ducha con toma.
Acabado cromo.

29 PUNTOS



Ref.: **BDD003/BGM**

Barra soporte mango de ducha con toma.
Acabado black gun metal.

47 PUNTOS



Ref.: **BDD003/NG**

Barra soporte mango de ducha con toma.
Acabado negro mate.

32 PUNTOS



Ref.: **BDD003/NQ**

Barra soporte mango de ducha con toma.
Acabado níquel cepillado.

38 PUNTOS



Ref.: **BDD003/OC**

Barra soporte mango de ducha con toma.
Acabado oro cepillado.

45 PUNTOS



Ref.: **BDD003/ORC**

Barra soporte mango de ducha con toma.
Acabado oro rosa cepillado.


47 PUNTOS





Barra soporte de mango de ducha.


Barra de acero inox. S.304 redonda.
Soporte mango de ducha deslizable.



DRAVA
Series







Barra soporte mango de ducha.

Barra de acero inox. S.304 extraplana.
Soporte mango de ducha deslizable.

DRAVA
Series

Ref.: **BDD002**
Barra soporte mango de ducha.
Acabado cromo.

25 PUNTOS



Ref.: **BDD002/BGM**
Barra soporte mango de ducha.
Acabado black gun metal.

40 PUNTOS



Ref.: **BDD002/NG**
Barra soporte mango de ducha.
Acabado negro mate.

28 PUNTOS



Ref.: **BDD002/NQ**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado níquel cepillado.

30 PUNTOS



Ref.: **BDD002/OC**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado oro cepillado.

38 PUNTOS



Ref.: **BDD002/ORC**

Barra soporte mango de ducha.
Acabado oro rosa cepillado.

40 PUNTOS



ARIZONA
Series

Ref.: **MDA020**

Mango 3 posiciones.
Acabado cromo.

23 PUNTOS



Ref.: **MDA020/BGM**

Mango 3 posiciones.
Acabado black gun metal.

36 PUNTOS



Ref.: **MDA020/NG**

Mango 3 posiciones.
Acabado negro mate.

23 PUNTOS



Ref.: **MDA020/NQ**

Mango 3 posiciones.
Acabado níquel cepillado.

32 PUNTOS



Ref.: **MDA020/OC**

Mango 3 posiciones.
Acabado oro cepillado.

33 PUNTOS




Ref.: **MDA020/ORC**


Mango 3 posiciones.
Acabado oro rosa cepillado.

33 PUNTOS



Modelo Arizona
Mangos de ducha 3 posiciones.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Diámetro Ø12 cm.





PORTLAND
Series

Ref.: **MDP021**

Mango 3 posiciones.
Acabado cromo.

18 PUNTOS



Ref.: **MDP021/BGM**

Mango 3 posiciones.
Acabado black gun metal.

29 PUNTOS



Ref.: **MDP021/NG**

Mango 3 posiciones.
Acabado negro mate.

18 PUNTOS



Ref.: **MDP021/NQ**

Mango 3 posiciones.
Acabado níquel cepillado.

24 PUNTOS



Ref.: **MDP021/OC**

Mango 3 posiciones.
Acabado oro cepillado.

25 PUNTOS




Ref.: **MDP021/ORC**


Mango 3 posiciones.
Acabado oro rosa cepillado.

25 PUNTOS



Modelo Portland.
Mangos de ducha 3 posiciones.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.
Dimensiones 12x12 mm.





GENOVA
Series

Ref.: **MDV014**

Mango 1 posición.
Acabado cromo.

8 PUNTOS



Ref.: **MDV014/BGM**

Mango 1 posición.
Acabado black gun metal.

17 PUNTOS



Ref.: **MDV014/NG**

Mango 1 posición.
Acabado negro mate.

9 PUNTOS



Ref.: **MDV014/NQ**

Mango 1 posición.
Acabado níquel cepillado.

16 PUNTOS



Ref.: **MDV014/OC**

Mango 1 posición.
Acabado oro cepillado.

17 PUNTOS




Ref.: **MDV014/ORC**

Mango 1 posición.
Acabado oro rosa cepillado.

17 PUNTOS



Modelo Génova
Mangos de ducha 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.



Ref.: **MDH013**

Mango 1 posición.
Acabado cromo.

8 PUNTOS



Ref.: **MDH013/BGM**

Mango 1 posición.
Acabado black gun metal.

13 PUNTOS



Ref.: **MDH013/NG**

Mango 1 posición.
Acabado negro mate.

10 PUNTOS



Ref.: **MDH013/NQ**

Mango 1 posición.
Acabado níquel cepillado.

13 PUNTOS



Ref.: **MDH013/OC**

Mango 1 posición.
Acabado oro cepillado.

13 PUNTOS




Ref.: **MDH013/ORC**

Mango 1 posición.
Acabado oro rosa cepillado.

13 PUNTOS



Modelo Henk.
Mangos de ducha 1 posición.
Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.



TUBE
Series

Ref.: **RDN007**

Rociador redondo Ø80mm.
Acabado cromo.

102 PUNTOS



Ref.: **RDN007/BGM**

Rociador redondo Ø80mm.
Acabado black gun metal.

118 PUNTOS



Ref.: **RDN007/NG**

Rociador redondo Ø80mm.
Acabado negro mate.

108 PUNTOS



Rociador redondo tipo "foco".
Conexión de 1/2" con base Ø72mm.
Basculante de 8 a 48º.
Dimensiones cilindro Ø76 mm x 150 mm.

Ref.: **RDN007/OC**

Rociador redondo Ø80mm.
Acabado oro cepillado.

118 PUNTOS





Ref.: **RDN007/ORC**


Rociador redondo Ø80mm.
Acabado oro rosa cepillado.

121 PUNTOS









TUBE
Series

Ref.: **RDC007**

Rociador cuadrado 76x76mm.
Acabado cromo.

97 PUNTOS



Ref.: **RDC007/BGM**

Rociador cuadrado 76x76mm.
Acabado black gun metal.

112 PUNTOS



Ref.: **RDC007/NG**

Rociador cuadrado 76x76mm.
Acabado negro mate.

100 PUNTOS



Rociador cuadrado tipo "foco".
Conexión de 1/2" con base Ø72mm.
Basculante de 8 a 48º.
Dimensiones 76 x76 x 150 mm.

Ref.: **RDC007/OC**

Rociador cuadrado 76x76mm.
Acabado oro cepillado.

108 PUNTOS





Ref.: **RDC007/ORC**


Rociador cuadrado 76x76mm.
Acabado oro rosa cepillado.

112 PUNTOS









ROCIADORES
Series

Ref.: **RDR001**

Rectangular 200X300 mm
Acabado cromo.

56 PUNTOS



Ref.: **RDR001/BGM**

Rectangular 200X300 mm
Acabado black gun metal.

86 PUNTOS



Ref.: **RDR001/NG**

Rectangular 200X300 mm
Acabado negro mate.

86 PUNTOS



Ref.: **RDR001/NQ**

Rectangular 200X300 mm
Acabado níquel cepillado.

85 PUNTOS



Ref.: **RDR001/OC**

Rectangular 200X300 mm
Acabado oro cepillado.

86 PUNTOS



Ref.: **RDR001/ORC**

Rectangular 200X300 mm
Acabado oro rosa cepillado.


86 PUNTOS



Ref.: **RDR002**

Rectangular 400x250 mm
Acabado cromo.

62 PUNTOS



Ref.: **RDR002/BGM**

Rectangular 400x250 mm
Acabado black gun metal.

99 PUNTOS



Ref.: **RDR002/NG**

Rectangular 400x250 mm
Acabado negro mate.

96 PUNTOS



Ref.: **RDR002/NQ**

Rectangular 400x250 mm
Acabado níquel cepillado.

98 PUNTOS



Ref.: **RDR002/OC**

Rectangular 400x250 mm
Acabado oro cepillado.

99 PUNTOS



Ref.: **RDR002/ORC**

Rectangular 400x250 mm
Acabado oro rosa cepillado.

99 PUNTOS



ROCIADORES
Series

Ref.: **RDN006**

Rociador Ø33cm grosor 15mm.
Acabado cromo.

153 PUNTOS



Ref.: **RDN006/BGM**

Rociador Ø33cm grosor 15mm.
Acabado black gun metal.

166 PUNTOS



Ref.: **RDN006/NG**

Rociador Ø33cm grosor 15mm.
Acabado negro mate.

156 PUNTOS



Rociador redondo de Ø33 cm x 15 mm de grosor.
Conexión de 1/2"
Base cuadrada 16x16 cm
Sujección a pared 240 mm.

El rociador sólo es compatible con la sujección a pared de 240 mm ref. BPC008

Ref.: **RDN006/OC**

Rociador Ø33cm grosor 15mm.
Acabado oro cepillado.

162 PUNTOS




Ref.: **RDN006/ORC**

Rociador Ø33cm grosor 15mm.
Acabado oro rosa cepillado.

166 PUNTOS





COMPLEMENTOS

Series

Ref.: **RR0018**

Barra ducha extensible.
Acabado cromo.


67 PUNTOS



Barra de ducha extensible.

Barra **"slim"** para ducha, redonda y extensible.

Válida únicamente para series TOSCANA y/o FIRENZE.



Ref.: **RR0018/BGM**

Barra ducha extensible.
Acabado black gun metal.

132 PUNTOS



Ref.: **RR0018/NG**

Barra ducha extensible.
Acabado negro mate.

116 PUNTOS



Ref.: **RR0018/NQ**

Barra ducha extensible.
Acabado níquel cepillado.

123 PUNTOS



Ref.: **RR0018/OC**

Barra ducha extensible.
Acabado oro cepillado.

129 PUNTOS



Ref.: **RR0018/ORC**

Barra ducha extensible.
Acabado oro rosa cepillado.

129 PUNTOS



Ref.: **RR0020**

Barra bañera extensible.
Acabado cromo.


110 PUNTOS



Barra de bañera extensible.

Barra **"slim"** para bañera, redonda y extensible.

Válida únicamente para series TOSCANA y/o FIRENZE.



Ref.: **RR0020/BGM**

Barra bañera extensible.
Acabado black gun metal.

182 PUNTOS



Ref.: **RR0020/NG**

Barra bañera extensible.
Acabado negro mate.

160 PUNTOS



Ref.: **RR0020/NQ**

Barra bañera extensible.
Acabado níquel cepillado.

177 PUNTOS



Ref.: **RR0020/OC**

Barra bañera extensible.
Acabado oro cepillado.

177 PUNTOS



Ref.: **RR0020/ORC**

Barra bañera extensible.
Acabado oro rosa cepillado.

177 PUNTOS



COMPLEMENTOS
Series





Ref.: **ERL001**
Embellecedor para rebosadero lavabo
Acabado cromo.
Material: Latón y ABS

4 PUNTOS




Ref.: **ERL001/NG**
Embellecedor para rebosadero lavabo
Acabado negro mate.
Material: Latón y ABS

4 PUNTOS



Ref.: **ERL001/NQ**
Embellecedor para rebosadero lavabo
Acabado níquel cepillado.
Material: Latón y ABS

4 PUNTOS





Ref.: **ERL001/OC**
Embellecedor para rebosadero lavabo
Acabado oro cepillado.
Material: Latón y ABS

4 PUNTOS




Ref.: **ERL001/BGM**
Embellecedor para rebosadero lavabo
Acabado black gun metal.
Material: Latón y ABS

4 PUNTOS



Ref.: **ERL001/ORC**
Embellecedor para rebosadero lavabo
Acabado oro rosa cepillado.
Material: Latón y ABS

4 PUNTOS



EXPOSITORES
Series



Ref.: **1EXP0027**



Ref.: **1EXP0031**

EXPOSITORES


Series



Ref.: **1EXP0028**



Ref.: **1EXP0025**



Ref.: **1EXP0029**



Ref.: **1EXP0002-B**

Expositor muestrario de 5 válvulas + 5 monom. lavabo MONZA

411 PUNTOS

Ref.: **1EXP0006-B**

Expositor muestrario de 10 válvulas.
(válvulas no incluidas)

Ref.: **1EXP0007-B**

Expositor muestrario de 10 válvulas.
(válvulas incluidas)
179 PUNTOS

EXPOSITORES
Series



Ref.: **1EXP0036**



Ref.: **1EXP0037**



Ref.: **1EXP0038**



Ref.: **1EXP0034**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ENTREGAS

Revise la mercancía a la recepción de la misma. No se aceptará ninguna reclamación sobre mercancía no revisada en el momento de su recepción. El transportista indicará tal efecto en el albarán de entrega.

DEVOLUCIONES

En caso de devolución defina claramente el motivo de la misma.
IMEX aceptará toda devolución que cumpla las siguientes premisas:
-El material deberá tener algún defecto de fabricación.
-El embalaje deberá estar en perfecto estado, de no ser así se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, revisión y manipulación.

FORMA DE PAGO

Se emitirá recibo a través de entidad bancaria.
Giro máximo 30 días fecha factura.
Cualquier impagado que se produzca conllevará el pago de la factura más todos los gastos bancarios ocasionados y retención de todos los pedidos hasta el pago del mismo.

TRIBUNALES

En caso de litigio ambas partes se someterán a los tribunales de Picassent (VALENCIA).

PORTES

Para los pedidos a entregar en la península que no superen los 80€, se cargarán 6,50 € de portes. Para otros destinos consultar con fábrica o comercial.

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocasiones, algunos de los artículos suministrados por IMEX PRODUCTS, S.L. , pueden presentar cambios, no sustanciales, en algunos de sus componentes en relación a las fotografías publicadas en catálogo actual.
IMEX PRODUCTS, S.L. se reserva el derecho de efectuar dichos cambios en su modelaje siempre en aras de una mejora tanto del diseño y funcionalidad del producto, como de sus condiciones de venta.

IMEX, en constante desarrollo y en su intención de consolidarse entre las empresas más punteras del sector, hemos ampliado nuestro vínculo con grandes referentes en el sector.


Esta asociación con fabricantes de componentes de grifería, como **SEDAL** (cartuchos), **TUCAI** (latiguillos) y **NEOPERL** (aireadores), consolida a Imex como un referente mundial apostando siempre por un continuo desarrollo, combinando nuestras ideas y diseños con el respaldo que ofrecen grandes marcas reconocidas en el sector de la grifería.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

En Imex Products aconsejamos que para realizar la limpieza de nuestra grifería, en acabados negro mate o blanco mate, se utilicen productos no abrasivos y con un Ph neutro, evitando, de este modo, dañar las piezas.

Siguiendo las indicaciones o recomendaciones del fabricante del producto , aconsejamos la utilización de bayeta de microfibra en el proceso de limpieza, finalizando con el secado de las piezas. De esta forma conseguiremos alargar la vida de la grifería.

Video demostrativo



IMEX PRODUCTS, S.L.
Pol. Ind. Picassent
C/ 6 Parcela 11
46220 Picassent (Valencia) - Spain

Tlfs. de contacto:
T: +34 96 065 12 74
T: +34 96 156 63 87
T: +34 63 040 29 47

Mails:
(Pedidos) imex@imexproducts.es
(Consultas) consultas@imexproducts.es
(Servicio técnico) sat@imexproducts.es
(Contabilidad) contabilidad@imexproducts.es

www.imexproducts.es