


E S P E J O S

baño/
bath




2024
/2025

MANILLONS TORRENT

M I R R O R S

MANILLONS TORRENT



2024/2025

índice / index

07 — 13

intro/intro

15 — 41

canto recto/straight edge

17 Basic	31 Nova
19 Retro	33 Clio
21 Extend H/V	35 Stripe
23 Classic	37 Line
25 Mix	39 Marcus
27 Bria	41 Lexus
29 White	

43 — 61

canto redondo/round edge

45 Green	55 Nao
47 Brisa	57 Vitara
49 Ona	59 Vitara Vestidor
51 Ondra	61 Tango
53 Ondra Vestidor	

63 — 85

circular/circular

65 Alvero	77 Arena
67 Alba	79 Circular
69 Bruma	81 Eclipse
71 Moon	83 Bolero
73 Sun	85 Hula
75 Redondo	

87 — 105

cápsula/capsule

89 Luk	99 Dante
91 Aura	101 Oval
93 Calas	103 Circus
95 Calas Vestidor	105 Swing
97 Eros	

106 — 107

a medida/bespoke

109 — 119

info. técnica/technical info.

120 — 121

legal/legal

En Manillons Torrent, nuestra pasión es transformar tu baño en un espacio íntimo y acogedor donde puedas disfrutar de momentos de tranquilidad y bienestar. Nuestro viaje comenzó en el mundo de los manillones de puertas, y a lo largo de los años, hemos evolucionado hacia los accesorios y complementos de baño. En los últimos años, hemos dado un paso firme introduciéndonos en el mundo de los espejos y espejos LED.

Nuestra misión es simple pero ambiciosa: encontrar el espejo perfecto para tu baño.

Orientamos nuestros esfuerzos en ofrecer toda una gama de espejos concebidos bajo los criterios del buen producto: calidad, saber hacer, atención al detalle y diseño como elemento principal de cada uno de ellos.

Trabajamos tratando de repensar la forma de hacer y de producir. Intentando redefinir el mundo de los espejos del baño, de manera que investigamos nuevas maneras de fabricar e innovar desde un punto de vista local pero con una perspectiva global.

Nuestros espejos no solo iluminan tu baño, sino que también lo completan. Te invitamos a explorar nuestra nueva colección y descubrir cómo podemos hacer que tu paso por el baño sea una experiencia más agradable, cómoda y confortable.


Our passion at Manillons Torrent is to transform your bathroom into an intimate and welcoming space where you can enjoy moments of tranquility and well-being. Our journey began in the world of door handles, and over the years, we have evolved to bathroom accessories and complements. In recent years, we have taken a firm step towards the world of mirrors and LED mirrors.

Our mission is simple but ambitious: find the perfect mirror for your bathroom.

We focus our efforts on offering a range of mirrors conceived under the criteria of a good product: quality, know-how, caring about details and design as the main element of each of them.

We work trying to rethink the way of doing and producing. Trying to redefine the world of bathroom mirrors, so we investigate new ways of producing and innovating from a local point of view but with a global perspective.

Our mirrors not only illuminate your bathroom, they also complete it. We invite you to explore our new collection and discover how we can make your time in the bathroom a more pleasant and comfortable experience.

The page features a minimalist abstract design. On the left, there are two overlapping rectangular shapes: a light blue one with rounded corners and a white one with sharp corners. These are framed by a dark blue line at the top and a red line at the bottom. A large, thin blue arc is positioned at the top left, and a thin yellow arc is at the bottom right. The text 'colecciones /collections' is located on the right side, and the number '11' is at the bottom right.


colecciones
/collections

info. general


/general info

En Manillons Torrent, estamos comprometidos en ofrecerte espejos de alta calidad. Trabajamos rigurosamente con estándares de calidad que buscan brindarte las mejores especificaciones y funcionalidades en espejos para tu baño. Todos nuestros productos comparten estas características generales como punto de partida.

At Manillons Torrent, we are committed to offering you high quality mirrors. We work rigorously with quality standards that seek to provide you with the best specifications and functionalities in mirrors for your bathroom. All our products share these general characteristics as a starting point.




Led COB
COB Led




Temperatura de Luz
Light Temperature



Protección
Protection



Sostenible
Sustainable



Bajo Consumo
Energy Efficient



Vida Útil
Life Cycle



Anticorrosión
Antirust




3 Años de Garantía
3 Years Warranty



Cristal Libre de Cobre
Copper Free Glass


Todo comienza con cuatro líneas rectas y sencillas que se entrelazan entre sí, formando un espejo cuadrado perfecto. Estático, limpio y puro. Este cuadrado crece y disminuye, adaptándose a cada espacio.

It all starts with four simple straight lines that intertwine each other, forming a perfect square mirror. Static, clean and pure. This square grows and shrinks, to fit each space.





basic




es Colección Basic, cristal de canto pulido recto con 4 mm de espesor. Fijación mediante pletinas metálicas.

ENG Basic collection, straight edges mirror with 4 mm glass thickness. Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Vertical/Horizontal	PVP/ Retail Price
60 x 80	7049	✓	56 €
80 x 80	7057	V	69 €
100 x 70	7058	✓	79 €
120 x 70	7059	H	90 €
140 x 70	7060	H	105 €

retro

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT



es Colección Retro con conexión directa a red.
Cristal de canto recto con 4 mm de espesor. Luz
retroiluminada de 5500 °K. Bastidor de PVC con
sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG Retro collection, with direct connection to mains.
Straight edges with 4 mm glass thickness. 5500 °K
backlit light. PVC inner frame with adjustable fixing
system.

• Versión Plus/
Plus Version



Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7068	-	-	-	5500 °K	2112 Lm	21 W	165 €
	• 7247	✓	✓	✓				205 €
80 x 80	7070	-	-	-	5500 °K	2432 Lm	24 W	179 €
	• 7248	✓	✓	✓				230 €
100 x 70	7071	-	-	-	5500 °K	2592 Lm	26 W	209 €
	• 7249	✓	✓	✓				256 €
120 x 70	7072	-	-	-	5500 °K	2912 Lm	29 W	240 €
	• 7250	✓	✓	✓				286 €
140 x 70	7122	-	-	-	5500 °K	3232 Lm	32 W	289 €
	• 7251	✓	✓	✓				360 €
Sobre pedido Upon request						Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		




Versión Plus/
Plus Version



extend h/v


LUZ FRONTAL

FRONTAL LIGHT



es Colección Extend con conexión directa a red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor y arenado de 48 mm. Luz frontal de 5500 °K y sistema de fijación extensible.

ENG Extend Collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness and 48 mm sandblasting area. 5500 °K front light and extendable fixing system.




Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
80 x 60	7102	5500 °K	1270 Lm	17 W	499 €
60 x 80	7103	5500 °K	1270 Lm	17 W	499 €


classic

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


7077/7269




7078/7270




7079/7271



7080/7273



7141/7274



es Colección Classic con conexión directa a red.
Cristal de canto recto con 4 mm de espesor y are-
nado de 33 mm. Luz frontal de 5500 °K. Bastidor de
PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG Classic collection with direct connection to
mains. Straight edges with 4 mm glass thickness
and 33 mm sandblasting area. 5500 °K front light.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

• Versión Plus/
Plus Version



Incluye sensor touch on/off antivaho.
Includes on/off defogger touch sensor.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Antivaho/ On/Off Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7077	-	5500 °K	1792 Lm	18 W	210 €
	• 7269	✓				253 €
80 x 80	7078	-	5500 °K	2112 Lm	21 W	238 €
	• 7270	✓				275 €
100 x 70	7079	-	5500 °K	2272 Lm	23 W	259 €
	• 7271	✓				303 €
120 x 70	7080	-	5500 °K	2592 Lm	26 W	289 €
	• 7273	✓				345 €
140 x 70	7141	-	5500 °K	2912 Lm	29 W	335 €
	• 7274	✓				380 €
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			






mix


es Colección Mix. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor. Marco exterior de aluminio con sistema de fijación regulable.

eng Mix collection. Straight edges mirror with 4 mm thickness. Aluminium outer frame with adjustable fixing system.


7114




7115



7116



7117



Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Vertical/Horizontal	PVP/ Retail Price
60 x 80	7114	✓	146 €
80 x 80	7115	V	169 €
100 x 70	7116	✓	179 €
120 x 70	7117	H	199 €

Acabados/
Finishes

- 012

Inox. Cepillado
Brushed St. Steel
- 021

Oro Cepillado
Brushed Gold
- 081

Negro Mate
Matt Black
- 034

Terracota
Terracotta
- 032


Verde Reseda
Reseda Green
- 040

Azul Atlántico
Atlantic Blue
- 075

Blanco Mate
Matt White

bria

LUZ FRONTAL Y RETROILUMINADA
FRONTAL AND BACKLIT LIGHT



es Colección Bria con conexión directa a red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor y arenado de 33 mm. Luz frontal y retroiluminada de 5500 °K. Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG Bria collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness and 33 mm sandblasting area. 5500 °K front and backlit light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

- Versión Plus/
Plus Version
- 


Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7136	-	-	-	5500 °K	1792 Lm	18 W	174 €
	• 7264	✓	✓	✓				221 €
80 x 80	7137	-	-	-	5500 °K	2112 Lm	21 W	198 €
	• 7265	✓	✓	✓				239 €
100 x 70	7138	-	-	-	5500 °K	2272 Lm	23 W	230 €
	• 7266	✓	✓	✓				278 €
120 x 70	7139	-	-	-	5500 °K	2592 Lm	26 W	279 €
	• 7267	✓	✓	✓				318 €
140 x 70	7140	-	-	-	5500 °K	2912 Lm	29 W	349 €
	• 7268	✓	✓	✓				392 €
Sobre pedido Upon request					Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			



white

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT



es Colección White con conexión directa a red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor y arenado de 30 mm. Luz retroiluminada de 5500 °K. Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG White collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness and 30 mm sandblasting area. 5500 °K backlit light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

- Versión Plus/
Plus Version



Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7126	-	-	-	5500 °K	1920 Lm	19 W	175 €
	• 7253	✓	✓	✓				220 €
80 x 80	7127	-	-	-	5500 °K	2240 Lm	22 W	195 €
	• 7254	✓	✓	✓				245 €
100 x 80	7128	-	-	-	5500 °K	2560 Lm	26 W	229 €
	• 7255	✓	✓	✓				279 €
120 x 80	7129	-	-	-	5500 °K	2880 Lm	29 W	289 €
	• 7256	✓	✓	✓				329 €

Sobre pedido
Upon request

Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K
Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K





nova

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

es Colección Nova con conexión directa a red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor y arenado de 30 mm. Luz frontal de 5500 °K. Con marco exterior de aluminio y bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.


ENG Nova collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness and 30 mm sandblasting area. 5500 °K front light. External aluminium frame and PVC inner frame with adjustable and leveling fixing system.

- Versión Plus/
Plus Version




Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.


7131/7258




7132/7259



7133/7260



7134/7261



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7131	-	-	-	5500 °K	1920 Lm	19 W	225 €
	• 7258	✓	✓	✓				259 €
80 x 80	7132	-	-	-	5500 °K	2240 Lm	22 W	239 €
	• 7259	✓	✓	✓				282 €
100 x 80	7133	-	-	-	5500 °K	2560 Lm	26 W	295 €
	• 7260	✓	✓	✓				335 €
120 x 80	7134	-	-	-	5500 °K	2880 Lm	29 W	320 €
	• 7261	✓	✓	✓				369 €

Sobre pedido
Upon request

Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K
Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K

Acabados/
Finishes



Inox. Cepillado
Brushed St. Steel



Oro Cepillado
Brushed Gold




Negro Mate
Matt Black



clio

LUZ FRONTAL Y RETROILUMINADA
FRONTAL AND BACKLIT LIGHT



es Colección Clio con conexión directa a red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor. Luz frontal y retroiluminada de 5500 °K. Bastidor de PVC y sistema de fijación regulable y nivelable

ENG Clio collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness. 5500 °K front and backlit light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

Sensor Touch/
Touch sensor



Sensor touch on/off luz, dimmer y antivaho.
On/off light, dimmer and defogger touch sensor.




Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
80 x 80	7099	✓	✓	✓	5500 °K	2272 Lm	23 W	248 €
100 x 70	7100	✓	✓	✓	5500 °K	2432 Lm	24 W	269 €
120 x 70	7101	✓	✓	✓	5500 °K	2752 Lm	28 W	288 €


stripe

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


7142/7279




7143/7280



7144/7281



7145/7282



es Colección Stripe con conexión directa a red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor y arenado de 35 mm. Luz frontal de 5500 °K. Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG Stripe collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness and 35 mm sandblasting area. 5500 °K front light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

• Versión Plus/
Plus Version



Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7142	-	-	-	5500 °K	416 Lm	4 W	141 €
	• 7279	✓	✓	✓				185 €
80 x 80	7143	-	-	-	5500 °K	588 Lm	6 W	168 €
	• 7280	✓	✓	✓				211 €
100 x 80	7144	-	-	-	5500 °K	736 Lm	7 W	184 €
	• 7281	✓	✓	✓				245 €
120 x 80	7145	-	-	-	5500 °K	896 Lm	9 W	215 €
	• 7282	✓	✓	✓				265 €




lexus

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


7081/7275




7082/7276



7083/7277



7084/7278



es Colección Lexus con conexión directa red. Cristal de canto recto con 4 mm de espesor. Luz frontal de 5500 °K. Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG Lexus collection with direct connection to mains. Straight edges with 4 mm glass thickness. 5500 °K front light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

• Versión Plus/
Plus Version



Incluye sensor touch on/off antivaho.
Includes on/off defogger touch sensor.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Antivaho/ On/Off Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
80 x 80	7081	-	5500 °K	2112 Lm	21 W	259 €
	• 7275	✓				295 €
100 x 70	7082	-	5500 °K	2432 Lm	23 W	271 €
	• 7276	✓				319 €
120 x 70	7083	-	5500 °K	2592 Lm	26 W	299 €
	• 7277	✓				363 €
140 x 70	7084	-	5500 °K	2912 Lm	29 W	345 €
	• 7278	✓				398 €


Sobre pedido
Upon request

Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K
Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K




De las cuatro líneas rectas y con un pequeño gesto, se redondean las esquinas, dando como resultado un espejo más amable y cercano. Un redondeo sutil que genera una nueva tipología de espejos dentro de nuestras colecciones.

Out of the four straight lines and with a small gesture, the corners are rounded, resulting in a friendly and welcoming mirror. A subtle rounding that generates a new typology of mirrors within our collections.



green



es Colección Green. Cristal de canto redondo con 4 mm de espesor. Fijación mediante pletinas metálicas.


ENG Green collection. Rounded edges with 4 mm glass thickness. Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia Reference	Vertical/Horizontal	PVP/ Retail Price
60 x 80	7157	✓	65 €
80 x 80	7158	✓	75 €
100 x 80	7159	✓	84 €
120 x 80	7160	H	105 €





Versión Plus/
Plus Version



ondra

LUZ FRONTAL Y PERIMETRAL
FRONTAL AND BACKLIT LIGHT

ES Colección Ondra con conexión directa a red. Cristal de canto redondo con 4 mm de espesor y arenado de 33 mm. Con luz frontal y perimetral de 5500 °K y bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable


ENG Ondra collection with direct connection to mains. Rounded edges with 4 mm glass thickness and 33 mm sandblasting area. 5500 °K front and backlit light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

• Versión Plus/
Plus Version




Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.


7182/7309




7183/7310




7184/7311



7185/7312



7186/7313




Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz/ On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
60 x 80	7182	-	-	-	5500°K	1792 Lm	18 W	175 €
	• 7309	✓	✓	✓				222 €
80 x 80	7183	-	-	-	5500°K	2112 Lm	21 W	208 €
	• 7310	✓	✓	✓				243 €
100 x 70	7184	-	-	-	5500°K	2272 Lm	23 W	232 €
	• 7311	✓	✓	✓				282 €
120 x 70	7185	-	-	-	5500°K	2592 Lm	26 W	281 €
	• 7312	✓	✓	✓				320 €
140 x 70	7186	-	-	-	5500°K	2912 Lm	29 W	351 €
	• 7313	✓	✓	✓				395 €
Sobre pedido Upon request					Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			

vitara vestidor

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

7093/7316



es Espejo Vitara Vestidor con conexión directa a red. Cristal de canto redondo con 4 mm de espesor y arenado de 33 mm. Luz frontal de 5500 °K y bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

ENG Vitara Vestidor mirror with direct connection to mains. Rounded edges with 4 mm glass thickness and 33 mm sandblasting area. 5500 °K front light. PVC inner frame with adjustable fixing system.

• Versión Plus/
Plus Version



Incluye sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
Includes on/off light, defogger and dimmer touch sensor.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz/ On/Off Light	Regulación Luz/ Dimmer	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position	PVP/ Retail Price
150 x 45	7093	✓	-	-	5500°K	2736 Lm	27 W	V/H	310 €
	• 7316	✓	✓	✓					335 €
Sobre pedido Upon request					Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K				




Versión Plus/
Plus Version

Ampliando el gesto, aparece el círculo, como sinónimo de lo infinito, la adaptabilidad y la unión. Aportando una amplia gama de espejos circulares dispuestos a adaptarse y completar cada espacio.

Expanding the gesture, the circle appears, as a synonym of infinity, adaptability and union. Providing a wide range of mirrors ready to adapt and complete each space.



alvero



es Colección Alvero. Cristal circular de 4 mm de espesor. Fijación mediante pletinas metálicas.


ENG Alvero collection. Circle shape mirror with 4 mm glass thickness. Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	PVP/ Retail Price
Ø 60	7189	60 €
Ø 70	7190	65 €
Ø 80	7191	75 €
Ø 100	7193	90 €




En la intersección entre las líneas rectas y el gesto que las transforma en círculos, aparece la cápsula. La unión de la limpieza y pureza de las líneas rectas a la adaptabilidad y el ritmo de las curvas da origen a nuestra nueva familia de espejos cápsula.

At the intersection between straight lines and the gesture that transforms them into circles, the capsule appears. The combination of the clean and purity of straight lines with the adaptability and rhythm of curves gives rise to our new family of capsule mirrors.



luk

7230



es Espejo Luk. Cristal cápsula de 4 mm de espesor. Fijación mediante pletinas metálicas.

eng Luk Mirror. Capsule glass with 4 mm thickness. Fixing metal plates.


Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Vertical/ Vertical	PVP/ Retail Price
90 x 50	7230	✓	72 €



oval

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

7067



es Espejo Oval con conexión directa a red. Espejo ovalado de 4 mm de espesor y arenado de 35 mm. Luz frontal de 5500 °K y bastidor de PVC.

eng Oval mirror with direct connection to mains. Oval shape glass with 4 mm thickness and 35 mm sandblasting area. 5500 °K front light. PVC inner frame.

Sensor Touch/
Touch sensor



Sensor touch on/off luz, antivaho y dimmer.
On/off light, defogger and dimmer touch sensor.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	On/Off Luz/ On/Off Light	Antivaho/ Defogger	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	PVP/ Retail Price
100 x 70	7067	✓	✓	5500 °K	1760 Lm	18 W	326 €
Sobre pedido Upon request				Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200°K Change of light temperature: 3000 °K or 4200°K			



a medida/ be spoke

ES





Entendemos que en ocasiones busques espejos más especiales o que se salgan de la norma. En Manillons Torrent afrontamos este reto y tratamos de darte la solución más adecuada para ello.

Para realizar este tipo de proyectos personalizados, consultar posibilidades y condiciones.

ENG

We understand that sometimes you look for more special mirrors or that are out of regular norms. At Manillons Torrent we face this challenge and try to get the most appropriate solution.

For all these types of personalized projects, kindly consult possibilities and conditions.



info técnica /technical info.

Nuestro objetivo es ofrecerte espejos con un nivel de acabado de calidad, por ello nos aseguramos que todos ellos cumplan de forma notable todos los estándares de calidad en todos sus aspectos. A continuación detallamos todas esas características técnicas que tienen nuestros espejos, abordando aspectos como su nueva iconografía, los nuevos sistemas de fijación, los acabados disponibles o el nuevo sistema de packaging.

Our goal is to offer mirrors with the best quality level. This is why we ensure that all of them remarkably comply with all the quality standards at all stages. We are detailing herein all the technical characteristics that our mirrors have, pointing aspects such as their new iconography, the new fixing systems, the available finishes or the new packaging system.

fichas técnicas/
technical data sheet



sensores touch

Nuestros sensores touch rediseñados, se unifican y simplifican con el fin de mejorar tu experiencia. Podrás encontrar nuestros botones de manera individual o de manera combinada.



On/Off Luz
Light On/Off



On/Off Antivaho
Defogger On/Off



On/Off Luz y Antivaho
Light and Defogger On/Off

touch sensors

Our new redesigned touch sensors are unified and simplified in order to improve your experience. You may find our buttons individually or combined.



On/Off Luz y Dimmer*
Light and Dimmer* On/Off



On/Off Luz, Dimmer* y Antivaho
Light, Dimmer* and Defogger On/Off

*Dimmer: intensidad de luz regulable.

*Dimmer: adjustable light intensity.

certificaciones

Dado que nuestro compromiso es ofrecerte espejos duraderos y de calidad, nos aseguramos de que estos cumplan todas las certificaciones necesarias para su buen funcionamiento.



Indicador clave de conformidad con la legislación de la UE para la libre circulación de productos en el mercado europeo.

Key indicator of compliance with EU regulations for the free movement of products in the European market.



Garantiza la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Ensures the restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipments.




Verifica que el equipo es inmune a las perturbaciones externas y no producen señales que perturban otros equipos.

Verifies that the device is immune to external disturbances and does not produce any signals that disturb other equipments.

certifications

Since our commitment is to offer you long lasting and quality mirrors, we ensure that they meet all the necessary certifications for their proper functioning.



Los dispositivos eléctricos evitan la entrada y el contacto de sólidos y salpicaduras con las partes eléctricas.

Electrical devices prevent the entry and contact of solids and splashes with electrical parts.



Garantiza la seguridad de los dispositivos alimentados por energía eléctrica.

Ensures the safety of devices powered by electrical energy.



Aislamiento básico más aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.

Basic insulation plus reinforced insulation. Ground connection: excluded.



sistemas de fijación

Nuestros cuatro sistemas de fijación están diseñados para facilitar la colocación de nuestros espejos, dado que cada sistema se adapta a las necesidades específicas de cada uno.

fixing systems

Our four fixing systems are designed to make the installation of our mirrors easy, as each system is adapted to the specific needs of each one.



sist.01



Tango 61
Bolero 83

Swing 105



sist.02



Basic 17
Green 45

Alvero 65
Luk 89

sist.03




Nao 55
Bruma 69
Moon 71
Sun 73
Arena 77


Circular 79
Eclipse 81
Hula 85
Aura 91
Calas 93

Calas V. 95
Eros 97
Dante 99

sist.04 / regulable y nivelable



adjustable and levelling



Retro 19
Classic 23
Mix 25
Bria 27
White 29
Nova 31
Clio 33

Line 37
Marcus 39
Lexus 41
Brisa 47
Ona 49
Ondra 51
Ondra V. 53

Vitara 57
Vitara V. 59
Alba 67
Redondo 75
Oval 101
Circus 103

expositores /displays

expositor 1
display 1



ref. 7744 | 595 €*
De pie 115 x 197 x 50 cm
Freestanding 115 x 197 x 50 cm
*El PVP indicado no incluye espejos.
*The price indicated does not include mirrors.

expositor 2
display 2



ref. 7745 | 179 €
A pared 120 x 190 cm
Wall mounted 100 x 190 cm
*El PVP indicado no incluye espejos.
*The price indicated does not include mirrors.

expositor 3
display 3



set 1
ref. 7746 | 45 €
A pared 40 x 40 cm
Wall mounted 40 x 40 cm



set 2
ref. 7747 | 45 €
A pared 40 x 40 cm
Wall mounted 40 x 40 cm

Queremos ayudarte a llevar nuestros espejos a tu tienda, por ello te presentamos nuestra nueva línea de expositores completamente rediseñada para cautivar con nuestros espejos. Para más información consultar con el departamento comercial.

We want to help you bring our mirrors to your store, so we present our new line of displays completely redesigned to captivate with our mirrors. For more information, please contact our sales department.

legal

/legal

Un proyecto de
Manillons Torrent

Dirección de arte
David Collado Truman
Diego Sanz Palomares

Diseño y maquetación
David Collado Truman
Diego Sanz Palomares

Traducciones
Manolo Sánchez

3D Art
Moka Render
David Collado
Clara Salvador

Fotografía
Manillons Torrent Studio

Impreso en España
Gráficas Selvi

Papel
Diva Art Duo de 250 gr.
Magno Satin de 150 gr.



Espejos diseñados por el equipo de diseño de Manillons Torrent.

Manillons Torrent se reserva el derecho a anular o modificar los productos o cualquiera de sus atributos que aparecen en este catálogo.


La reproducción de los colores es aproximada.

Mirrors designed by the Manillons Torrent design team.

Manillons Torrent reserves the right to cancel or modify the products or any of their attributes that appear in this catalogue.

The reproduction of the colours is approximate.

MANILLONS TORRENT
Ctra. Masía del Juez,
54-2 Pol. Ind. Masía del Juez
46909 Torrent (Valencia), España
manillons1@manillons.com
T. +34 961 564 753
www.manillons.com





www.manillons.com