

# TRES

2021



BASIC STANDARD



Novedad.



Barra de ducha telescópica.



Funciona con alimentación eléctrica.



Funciona con alimentación a pilas.



Cartucho (referencia del recambio).



Montura (referencia del recambio).



Volante + cartucho (referencia del recambio).



Cartucho Instant 77®.



Cartucho Instant 57®.



Cold-Tres®: El grifo siempre se abre con agua fría.



Tres-Duo®: En la posición intermedia se consume la mitad.



Ángulo de giro del caño.



Easy-Clean®: Fácil acceso y mantenimiento del cartucho.



Desagüe automático incluido.



Rociador de latón.



Rociador de acero inoxidable.



Ducha de mano de acero inoxidable.



Funciones de la ducha de mano (litros/minuto).



Indicado para personas con discapacidades físicas.

## Certificados



DVGW (Alemania).



NF (Francia).



AENOR (España).



Garantía de Calidad Ambiental, Generalitat de Catalunya.



BELGAQUA (Bélgica).

# TRES

2021

**BASIC STANDARD**

Los productos mostrados en este catálogo pueden sufrir leves modificaciones por exigencias de diseño, siempre en beneficio del artículo.

Para conocer la disponibilidad de los productos, consulta la página web.

A través de la página web puede estar al día de las novedades de TRES o consultar si un producto ha sido descatalogado.

Todos los productos de este catálogo se encuentran sujetos a determinados requisitos y condiciones. Consúltelas en nuestro portal web.



**SERIES**

- 4 BASE-TRES
- 9 BASE-TRES PLUS
- 14 ECO-TRES
- 19 MONOTRES 2000
- 22 CANIGÓ-TRES
- 32 CANIGÓ-TRES PLUS
- 44 K-TRES
- 49 BM-TRES
- 55 ESE-23
- 60 MONTCAU

**COCINA**

- 64 MONOMANDOS
- 71 EXTRAÍBLE
- 72 INDUSTRIAL
- 74 ELECTRÓNICA
- 74 BIMANDO

80 **TEMPORIZADAS / ELECTRÓNICAS**

**GRIFERÍA ESPECIAL**

- 87 JARDÍN Y PISCINA
- 90 MEDICALES
- 91 PELUQUERÍA

**PROGRAMA DE DUCHAS**

- 92 ROCIADORES
- 93 DUCHAS DE MANO
- 95 BRAZO A PARED
- 96 FLEXOS
- 96 SOPORTES
- 98 CODO ADAPTADOR
- 98 JABONERAS
- 99 BARRAS DESLIZANTES
- 100 KITS DE DUCHA

**COMPLEMENTOS DE GRIFERÍA**

- 102 VÁLVULAS
- 104 DESAGÜES
- 105 SIFONES
- 106 CAÑOS
- 107 LLAVES DE PASO
- 108 EXCÉNTRICAS
- 108 LIMITADORES DE CAUDAL
- 109 AIREADORES


**OTROS**

- 110 WC SYSTEM
- 115 VÁLVULA PARA CALENTADOR
- 116 LIMPIADOR TRES CLEANER

## BASE-TRES


[www.qrtr.es/base-tres](http://www.qrtr.es/base-tres)


## LAVABOS




## Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21510310




## Grifo monomando para lavabo con válvula desagüe click-clack

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21510310D




## Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21510303




**Grifo monomando para lavabo con válvula desagüe click-clack**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21510303D




**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21510410




**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo con válvula desagüe click-clack**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21510410D

**BIDÉ**




**Grifo monomando para bidé**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21512010




**Grifo monomando para bidé con válvula desagüe click-clack**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21512010D

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.




21526710



Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte articulado para ducha de mano. Flexo metálico.

21516710




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.



21527010



Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte articulado para ducha de mano. Flexo metálico.


21517010



MONOMANDOS EMPOTRADOS

Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha


Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.



21517701

Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha


Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.



21518001

Grifo monomando empotrado de 1 vía RAPID-BOX para ducha


Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta.



21527701

Grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha


Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta. Distribuidor de 2 vías.



21528001


Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea.
- Flexo metálico.



21599002


VARIOS



**Grifo de 1 agua con maneta lateral para office o lavadero**

Con conexión roscada macho de G1/2.


21530601



**Grifo mural de 1 agua para office o lavadero**

Con conexión roscada macho de G1/2.


21550601



**Grifo mural de 1 agua para office o lavadero**

Con conexión roscada macho de G1/2. Caño de 66 mm.

21552001



**Grifo mural de 1 agua para office o lavadero**

Con conexión roscada macho de G1/2. Caño de 106 mm.

21552002


# BASE-TRES PLUS



www.qtr.es/base-tres-plus



## LAVABOS




### Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21610310




### Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21610303




### Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21610410

BIDÉ




Grifo monomando para bidé

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21612010

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.




21626710



Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21616710




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.



21627010




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21617010

**Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para ducha**


- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.



■ 21699501

**Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha**


- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea.
- Flexo metálico.



■ 21619110


**Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha**

- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Barra de ducha telescópica.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea.
- Flexo metálico.



■ 21631210

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.



21617701




Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.



21618001




Grifo monomando empotrado de 1 vía RAPID-BOX para ducha

Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta.



21627701




Grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha

Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta. Distribuidor de 2 vías.



21628001



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
- Flexo metálico.




21628004

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE

Grifo termostático mural para ducha


Sin complementos.



21616401

Grifo termostático mural para ducha


Ducha de mano anticalcárea Ø 100 mm. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.



21616409

Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha


- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
- Flexo metálico.



21639301

Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
- Flexo metálico.




21639501



## LAVABOS

## Grifo monomando para lavabo


Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



17010302

## Grifo monomando para lavabo con válvula desagüe click-clack


Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



17510302

## Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




17010402





MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



17016702




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



17017002

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.



0701770212



Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.



0701800212

**Kit de grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha**


- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta.
- Barra deslizante para ducha de mano: long: 516 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Codo con toma de agua a pared para flexo.
- Ducha de mano anticalcárea.
- Flexo satinado.



17097002

**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**


- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea.
- Flexo satinado.



07099002

**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Barra deslizante para ducha de mano: long: 516 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Codo con toma de agua a pared para flexo.
- Ducha de mano anticalcárea.
- Flexo satinado.



17098002




# MONOTRES 2000



www.qtrr.es/monotres2000



## LAVABOS




### Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



172103




### Grifo monomando para lavabo con válvula desagüe click-clack

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



177103




### Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



172104




**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo con válvula desague click-clack**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



177104

**BIDÉ**




**Grifo monomando para bidé**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



172120




**Grifo monomando para bidé con válvula desague click-clack**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



177120

**MONOMANDOS DE SUPERFICIE**




**Grifo monomando mural para ducha**

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



172367



**Grifo monomando mural para bañera y ducha**

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



172370






## LAVABOS

## Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




29903501

■ 21710301

## Grifo monomando para lavabo


Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903504

■ 21710303






**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo**  
Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903505

■ 21710401




**Grifo monomando alto para lavabo**  
Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903501

■ 21720301




**Grifo monomando alto para lavabo**  
Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903504

■ 21720303




**Grifo monomando empotrado para lavabo**  
Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 180 mm.



29902801

■ 21730001




**Grifo monomando empotrado para lavabo**  
Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 240 mm.



29902801

■ 21730002




**Grifo monomando empotrado para lavabo**

Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 180 mm.



29902801


21730003



29902801

21730004

**BIDÉ**




**Grifo monomando para bidé**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903504

21712001



**Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro**


Ducha de mano de latón con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.



9134591

21712301

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.



29903504

■ 21726701



Grifo monomando mural para ducha


Sin complementos.



29903504



■ 21726710




Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).  
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



29903504

■ 21716701




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.



29903504

■ 21727001



Grifo monomando mural para bañera y ducha


Sin complementos.



29903504



■ 21727010



Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).  
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.




29903504

■ 21717001

**Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para ducha**


- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.



21799501

**Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para ducha**


- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Barra de ducha telescópica.



21799502

**Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha**


- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21719101

**Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha**

- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.




29903504

■ 21731201

**MONOMANDOS EMPOTRADOS**

**Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha**

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.




29903503

■ 21717701


**Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.



29903503

■ 21718001




**Grifo monomando empotrado de 1 vía RAPID-BOX para ducha**

Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta.



■ 21727701




**Grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**

Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta. Distribuidor de 2 vías.




■ 21728001




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.




■ 21728004




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



■ 21728003

BAÑERAS DE REPISA




Grifo monomando para borde de bañera

- Con maneta. Inversor integrado en el caño de bañera.
- Ducha de mano anticálcarea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Caño de bañera de 180 mm.



21716103




Grifo monomando para borde de bañera

- Con maneta. Inversor integrado en el caño de bañera.
- Ducha de mano anticálcarea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Caño de bañera de 230 mm.



21716101

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE




Grifo termostático mural para ducha

Sin complementos.



21716401




Grifo termostático mural para ducha

- Ducha de mano anticálcarea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.



21716409




**Grifo termostático mural para bañera y ducha**

Sin complementos. Inversor integrado en el regulador de caudal.



29916804

21717401




**Grifo termostático mural para bañera y ducha**

Inversor integrado en el regulador de caudal. Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.



29916804

21717409




**Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha**

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



29916803

21739301



**Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha**


- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



29916803

21739501






**Grifo de 1 agua para lavabo**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

06250301



**Grifo monomando para lavabo**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

06260301

# CANIGÓ-TRES PLUS




www.qrtr.es/canigo-tres-plus



## LAVABOS

### Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




29903501

■ 21810301


### Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903504

■ 21810303




### Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




29903505

■ 21810401




29903501

■ 21820301




29903504

■ 21820303




29903508

■ 21880301




29903508

■ 21830802



29903509

■ 21830812




**Grifo monomando alto con maneta lateral para lavabo**

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




29903508

21830801




29903509

21830811



29903508

21830803




29903509

21830813

**Grifo monomando empotrado para lavabo**

Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 180 mm.




29902801

21830001

**Grifo monomando empotrado para lavabo**

Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 240 mm.




29902801

21830002

**Grifo monomando empotrado para lavabo**

Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 180 mm.




29902801

■ 21830003

**Grifo monomando empotrado para lavabo**

Cuerpo empotrado indivisible con amortiguadores. Junta antihumedad. Con maneta. Caño de 240 mm.




29902801

■ 21830004

**Grifo bimando de repisa para lavabo**

De instalación libre. Con volantes.




29910501

■ 21810501

**Grifo bimando alto de repisa para lavabo**

De instalación libre. Con volantes.




29910501

■ 21810502



MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Grifo monomando mural para ducha

Sin complementos.



29903504

■ 21826701




Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).  
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



29903504

■ 21816701




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Sin complementos.



29903504

■ 21827001




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).  
Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



29903504

■ 21817001




Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para ducha

· Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.



29903504


■ 21899501



21819101

**Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha**

- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21831201

**Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha**

- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



MONOMANDOS EMPOTRADOS

**Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha**


Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.



■ 21817701

**Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**


Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.



■ 21818001

**Grifo monomando empotrado de 1 vía RAPID-BOX para ducha**


Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta.



■ 21827701

**Grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**


Cuerpo empotrado incluido con amortiguadores. Caja de empotrar de ABS. Junta antihumedad. Con maneta. Distribuidor de 2 vías.




■ 21828001

**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



■ 21828004




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21828003




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Rociador empotrado a techo de latón; Ø 330 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21828005




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías RAPID-BOX para bañera y ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Distribuidor de 2 vías.
- Caño fijo de pared.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21828006




29903504

21716103

**Grifo monomando para borde de bañera**


- Con maneta. Inversor integrado en el caño de bañera.
- Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Caño de bañera de 230 mm.



29903504

21716101

TERMOSTÁTICAS DE SUPERFICIE




Grifo termostático mural para ducha

Sin complementos.



21816401




Grifo termostático mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.



21816409




Grifo termostático mural para bañera y ducha

Sin complementos. Inversor integrado en el regulador de caudal.



21817401




Grifo termostático mural para bañera y ducha

Inversor integrado en el regulador de caudal. Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.



21817409




Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21839301




**Conjunto de grifo termostático mural de 2 vías para ducha**

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21839501



**Conjunto de grifo termostático mural de 3 vías para bañera y ducha**


- Salida del agua en cascada.
- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



21831202



## LAVABOS




## Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510 IA

169103




## Grifo monomando para lavabo con desagüe automático

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510 IA

169103DA




## Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510

06910302




**Grifo monomando para lavabo con desagüe automático**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510

16910302D




**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913427010

169104




**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo con desagüe automático**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913427010

169104DA



**Grifo monomando con maneta lateral y desagüe automático para lavabo**


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134288

06930802D


BIDÉ



169120

Grifo monomando para bidé


Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



169120DA

Grifo monomando para bidé con desagüe automático

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




06913001

Grifo monomando para bidé con transferencia a ducha

Con inversor para ducha. Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


MONOMANDOS DE SUPERFICIE



06916702

Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



06917002

Grifo monomando mural para bañera y ducha


Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



## MONOMANDOS EMPOTRADOS

### Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.




9134290

06917712

### Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.




9134290

06918012

### Kit de grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.




9134290

169377

### Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (5 tipos de chorro).
- Flexo satinado.




9134290

06917501



### Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (5 tipos de chorro).
- Flexo satinado.




9134290

06918080



### Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Barra deslizante para ducha de mano; long: 516 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Codo con toma de agua a pared para flexo.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (5 tipos de chorro).
- Flexo satinado.




9134290

169980

## BAÑERAS DE REPISA


### Grifo monomando para borde de bañera

- Con maneta. Inversor integrado en el caño de bañera.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (5 tipos de chorro).
- Caudal: 3 bar - 15 l/m.




9134288

169145



## LAVABOS




## Grifo monomando para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510 IB

139102




## Grifo monomando para lavabo con desagüe automático

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510 IB

139102DA




## Grifo monomando alto para lavabo

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510 IB

139103




**Grifo monomando alto para lavabo con desagüe automático**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




913429510 IB

139103DA




913427010

139104




913427010

139104DA




913429510 IB

117103



913429510 IB

117103DA



913427010

117104

**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo**


Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

**Grifo monomando para lavabo con desagüe automático**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

**Grifo monomando para lavabo**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




**Grifo monomando ecoeficiente para lavabo con desagüe automático**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913427010

117104DA



**Grifo monomando con maneta lateral y desagüe automático para lavabo**


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134288

01730802D

**BIDÉ**




**Grifo monomando para bidé**

Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134290 IA

139120



**Grifo monomando para bidé con desagüe automático**


Con maneta. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



9134290 IA

139120DA

MONOMANDOS DE SUPERFICIE




Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



01716702




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



01717002

MONOMANDOS EMPOTRADOS




Grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta.



01717712



Grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha

Cuerpo empotrado incluido. Con maneta. Inversor de 2 vías.




01718012



**Kit de grifo monomando empotrado de 1 vía para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable:  $\varnothing$  250 mm.




9134290

117377



**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable:  $\varnothing$  250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea:  $\varnothing$  100 mm.
- Flexo satinado.




9134290

117175




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable:  $\varnothing$  250 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea:  $\varnothing$  100 mm.
- Flexo satinado.



9134290

01718080




**Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías para ducha**

- Cuerpo empotrado incluido.
- Con maneta. Inversor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.
- Barra deslizante para ducha de mano: long: 516 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Codo con toma de agua a pared para flexo.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
- Flexo satinado.



117980

**BAÑERAS DE REPISA**



**Grifo monomando para borde de bañera**

- Con maneta. Inversor integrado en el caño de bañera.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 100 mm.
- Caudal: 3 bar - 15 l/m.



117145




## ESE-23


[www.qtr.es/ese-23](http://www.qtr.es/ese-23)



## LAVABOS

**Grifo bimando para lavabo**  
 Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




123103

**Grifo de 1 agua para lavabo**




\* 123100F  
 \* 123100C

**Grifo bimando de repisa para lavabo**  
 De instalación libre. Con volantes.




123105



Grifo lateral sin caño para lavabo


- ☼ ■ 123510F
- ☼ ■ 123510C

**BIDÉ**



Grifo bimando para bidé  
Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.


- 123120



Grifo lateral sin caño para bidé  
Conexión roscada macho de G1/2.

- ☼ ■ 123125F
- ☼ ■ 123125C


**BIMANDO DE SUPERFICIE**



Grifo bimando mural para ducha  
Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



- 123167




Grifo bimando mural para bañera y ducha  
Ducha de mano anticalcárea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



- 123170

**Grifo mural de 1 agua para office o lavadero**


Conexión roscada macho de G1/2.



- ☼ ■ 123520F
- ☼ ■ 123520C

**Grifo mural de 1 agua para office o lavadero**


Conexión roscada macho de G1/2.



- ☼ ■ 02352001F
- ☼ ■ 02352001C

**Grifo mural de 1 agua para lavadora**


Conexión roscada macho de G1/2.



- ☼ ■ 123500F
- ☼ ■ 123500C

**Grifo mural doble de 1 agua para lavadora**


Salida 1: Conexión roscada macho: 3/4". Salida 2: a lavadero.



- 123515

**Grifo mural doble de 1 agua para lavadora**


Salida 1 y 2: Conexión roscada macho: 3/4".



- 02351501


**Grifo mural de 1 agua con 2 salidas**

Salida 1 y 2: Conexión roscada macho: 3/4".



- 02351601


LLAVES DE PASO



Llave de paso empotrada

Conexión roscada hembra: 1/2".


- ☼ ■ 123155F
- ☼ ■ 123155C



Llave de paso empotrada

Conexión soldada hembra: Ø 15 mm.


- ☼ ■ 123511F
- ☼ ■ 123511C



Llave de paso empotrada

Conexión soldada hembra: Ø 18 mm.


- ☼ ■ 123512F
- ☼ ■ 123512C



Llave de paso empotrada

Conexión soldada hembra: Ø 22 mm.


- ☼ ■ 123513F
- ☼ ■ 123513C



Llave de paso empotrada

Conexión roscada hembra: 1/2".


- ☼ ■ 13315510F
- ☼ ■ 13315510C



Llave de paso empotrada


Conexión roscada hembra: 3/4".

- ☼ ■ 13315710F
- ☼ ■ 13315710C




**Llave de paso empotrada con regulación oculta**  
 Conexión roscada hembra: 1/2".

133516



**Llave de paso empotrada con regulación oculta**  
 Conexión roscada hembra: 3/4".

133517




**Llave de paso empotrada con regulación oculta**  
 Conexión roscada hembra: 1".

133518



Grifo lateral sin caño para lavabo




- ☼ ■ 22351001F
- ☼ ■ 22351001C

BIDÉ

Grifo bimando para bidé


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



- 22312001

Grifo lateral sin caño para bidé

Conexión roscada macho de G1/2.




- ☼ ■ 22312501F
- ☼ ■ 22312501C

BIMANDO DE SUPERFICIE

Grifo bimando mural para ducha


Ducha de mano anticálrea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



- 22316701


Grifo bimando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticálrea. Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico reforzado.



- 22317001

VARIOS




Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

Conexión roscada macho de G1/2.



- ☼ ■ 22352001F
- ☼ ■ 22352001C




Grifo mural de 1 agua para lavadero

Conexión roscada macho de G1/2.



- ☼ ■ 22352002F
- ☼ ■ 22352002C




Grifo mural de 1 agua para lavadora

Conexión roscada macho de G1/2.



- ☼ ■ 22350001F
- ☼ ■ 22350001C



Grifo mural doble de 1 agua para lavadora


Salida 1: Conexión roscada macho: 3/4". Salida 2: a fregadero.



- 22351501



LLAVES DE PASO




Llave de paso empotrada

Conexión soldada hembra: Ø 15 mm.



☼ 22351101F  
☼ 22351101C




Llave de paso empotrada

Conexión roscada hembra: 1/2".



☼ 22315501F  
☼ 22315501C




Llave de paso empotrada

Conexión soldada hembra: Ø 18 mm.



☼ 22351201F  
☼ 22351201C



Llave de paso empotrada

Conexión soldada hembra: Ø 22 mm.




☼ 22351301F  
☼ 22351301C



**COCINA MONOMANDO**

**BASIC**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21644710

**BASIC**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21644720

**BASIC**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



172447

**BASIC**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



17044702

**STANDARD**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



06944001

**STANDARD**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



06944701

**STANDARD**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



01744001

**STANDARD**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



01744702

**STANDARD**




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



169440

STANDARD




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913429510

117440

BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21644010

BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21644020

STANDARD




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



29903507

08333301

BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21544101

BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



17044102

## STANDARD




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



913438510 IA

139441

## BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



172440  
472440

## BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



17044002

## BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



07044802

## BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21533301

## BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



172333

BASIC




**Grifo monomando para cocina**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




1703302

BASIC




130337

STANDARD




169333

STANDARD



117333


BASIC



172317

**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 283 mm.


BASIC



172318

**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.

**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.



17032002

**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 233 mm.



17041802

**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 203 mm.



07032003

**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 168 mm.



21632010

**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 228 mm.



21632020

**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 268 mm.



21632030

BASIC




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 293 mm.



172420

BASIC




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 272 mm.



172418

BASIC




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 272 mm.



172218

BASIC




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 272 mm.



17021802

BASIC




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 272 mm.



17031802

BASIC




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 293 mm.



17033202



**BASIC**




**Grifo monomando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 264 mm.



■ 21642010

**COCINA EXTRAÍBLE**

**BASIC**




**Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina**

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



■ 03044401

**STANDARD**




**Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina**

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



■ 06944401

**STANDARD**




**Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina**

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



■ 03944401

**STANDARD**



**Grifo monomando con caño extraíble con 2 tipos de chorro para cocina**


Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



■ 03043401



STANDARD




Ducha extraíble para cocina industrial con toma de agua a superficie de fregadero

Sin complementos. A completar con un grifo de pedal o grifo monomando empotrado.



130481

STANDARD




Caño giratorio para grifo de pedal

Con enlace.



112441

STANDARD




Grifo pedal con mezclador de 2 aguas

Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

112370

STANDARD



Grifo pedal de 1 agua

Presionando el pedal aumenta progresivamente el caudal.

112360

STANDARD



Grifo monomando de 1 vía empotrado a superficie de fregadero




9134288

134161

COCINA ELECTRÓNICA

STANDARD




Grifo electrónico con caño extraíble y 2 tipos de chorro para cocina

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral. Material: Acero inoxidable.



09244501AC

STANDARD



Grifo electrónico para cocina


Accionado mediante sensor de infrarrojos situado detrás de la salida del agua. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral.



09244601

COCINA BIMANDO

BASIC




Grifo bimando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



123342

STANDARD




Grifo bimando para cocina

Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



22334201

**BASIC**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 258 mm.



■ 123310

**STANDARD**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 258 mm.



■ 22331001

**BASIC**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño inferior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 258 mm.



■ 123210

**STANDARD**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño inferior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 258 mm.



■ 22321001

**BASIC**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 207 mm.



■ 123214

**STANDARD**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 207 mm.



■ 22321401

BASIC




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 257 mm.



123215

STANDARD




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 257 mm.



22321501

BASIC




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 357 mm.



123230

STANDARD




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 357 mm.



22323001

BASIC




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 208 mm.



123314

STANDARD




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 208 mm.



22331401

**BASIC**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 258 mm.



■ 123315

**STANDARD**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 258 mm.



■ 22331501

**BASIC**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 358 mm.



■ 123330

**STANDARD**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 358 mm.



■ 22333001

**BASIC**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 418 mm.



■ 123360

**STANDARD**




**Grifo bimando mural para cocina**  
Con caño superior. Distancia a pared: 418 mm.



■ 22336001

BASIC




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 298 mm.



123416

STANDARD




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 298 mm.



22341601

BASIC




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 276 mm.



123317

STANDARD




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Distancia a pared: 276 mm.



22331701

BASIC




Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 276 mm.



123217

STANDARD



Grifo bimando mural para cocina

Con caño superior. Excentricidad especial. Distancia a pared: 276 mm.




22321701



**VIARIOS**

**BASIC**




**Grifo de 1 agua con maneta lateral para office o lavadero**  
Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.



123306

**STANDARD**




**Grifo de 1 agua con maneta lateral para office o lavadero**  
Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.



9134284

22330601

**BASIC**




**Grifo empotrado de 1 agua para office o lavadero**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 287 mm.



123505

**STANDARD**




**Grifo empotrado de 1 agua para office o lavadero**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 287 mm.



9134283

22350501

**BASIC**




**Grifo empotrado de 1 agua para office o lavadero**  
Con caño superior. Distancia a pared: 237 mm.



123506

**STANDARD**



**Grifo empotrado de 1 agua para office o lavadero**  
Con caño superior. Distancia a pared: 237 mm.



9134283

22350601


# TEMPORIZADAS - ELECTRÓNICAS



[www.qtr.es/tempo-tres](http://www.qtr.es/tempo-tres)




[www.qtr.es/electronic-tres](http://www.qtr.es/electronic-tres)



GRIFO TEMPORIZADO PARA LAVABO

BASIC


Grifo temporizado mural de 1 agua para lavabo  
Conexión roscada macho de G1/2. Caudal: 12 l/min.



21210001

BASIC

Grifo temporizado mural de 1 agua para lavabo  
Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 15 seg.  
Caudal: 6,5 l/min.




112100

BASIC

Grifo temporizado de 1 agua para lavabo

Conexión roscada macho de G1/2. Caudal: 17,5 l/min.




21210301

BASIC

Grifo temporizado de 1 agua para lavabo

Conexión roscada macho de G1/2. Cierre automático: 15 seg. Caudal: 6,5 l/min.




112103

GRIFO ELECTRÓNICO PARA LAVABO

BASIC

Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Caudal: 6 l/m.




39210302

BASIC


Kit de grifo electrónico de 1 agua para lavabo

39210302 - Grifo electrónico de 1 agua para lavabo.  
 134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.  
 134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.  
 134215007 x1 - Llave de escuadra con filtro.



39210391

BASIC




Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con selector de temperatura a través de una palanca lateral. Caudal: 6 l/min.



39210301

BASIC




Kit de grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

39210301 - Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo.  
134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.  
134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.  
134215007 x 2 - Llave de escuadra con filtro.



39210390

BASIC




Grifo electrónico de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos.



39210307

BASIC




Kit de grifo electrónico de 1 agua para lavabo

39210307 - Grifo electrónico de 1 agua para lavabo.  
134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.  
134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.  
134215007 x 1 - Llave de escuadra con filtro.



39210397

BASIC




Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye un grifo mezclador dos aguas con tubos flexibles (ref.: 19250730).



39210309

**BASIC**




**Kit de grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo**

39210309 - Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo.  
 134215028 - Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo.  
 134215024 - Sifón curvo articulado para lavabo.  
 134215007 x 2 - Llave de escuadra con filtro.



39210399

**STANDARD**




**Grifo electrónico de 1 agua para lavabo**

Accionado mediante sensor de infrarrojos.



39210303

**STANDARD**




**Grifo electrónico de 1 agua con dispensador de jabón automático para lavabo**

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.



39210304

**STANDARD**




**Grifo electrónico de 1 agua para lavabo**

Accionado mediante sensor de infrarrojos.



39210305

**STANDARD**




**Grifo electrónico de 1 agua con dispensador de jabón automático para lavabo**

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.



39210306

**STANDARD**



**Grifo electrónico mural de 1 agua para lavabo**


Accionado mediante sensor de infrarrojos. La caja de la batería está localizada dentro del mismo caño. Conexión roscada macho de G1/2.



39210308

**DISPENSADOR ELECTRÓNICO DE JABÓN-GEL**

**BASIC**




**Dispensador electrónico de jabón para lavabo y cocina**

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.



39274101

**BASIC**



**Dispensador electrónico alto de jabón para lavabo y cocina**

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1600 ml.




39274102

STANDARD

Dispensador electrónico de gel o jabón

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Capacidad del depósito de jabón: 1000 ml.




01240801

STANDARD

Soporte a suelo con estante y dispensador electrónico de gel o jabón

Ajustable en altura para el hogar, negocio, escuela, hotel. Capacidad del depósito de jabón: 1000 ml.




01240850

GRIFO TEMPORIZADO PARA URINARIO

BASIC

Grifo temporizado mural de 1 agua para urinario

Con un tubo adaptable al urinario.




21220001

BASIC

Grifo temporizado mural de 1 agua para urinario


Conexión roscada macho de G1/2. Caudal: 16 l/min.



112200

GRIFO ELECTRÓNICO PARA URINARIO-WC

BASIC




**Grifo electrónico empotrado con sensor para urinario**  
 Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con un tubo adaptable a urinario.



112207

STANDARD




**Grifo electrónico empotrado con sensor para urinario**  
 Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con un tubo adaptable a urinario. Material: Acero inoxidable.



01220702

STANDARD




**Grifo electrónico empotrado con sensor para WC**  
 Accionado mediante sensor de infrarrojos. Material: Acero inoxidable.



01221701

COCINA ELECTRÓNICA

STANDARD




**Grifo electrónico con caño extraíble y 2 tipos de chorro para cocina**

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral. Material: Acero inoxidable.



09244501AC

STANDARD



**Grifo electrónico para cocina**  
 Accionado mediante sensor de infrarrojos situado detrás de la salida del agua. Con regulador de caudal y temperatura a través de una maneta lateral.



09244601



# JARDÍN - PISCINA




[www.qtrr.es/jardin-piscina](http://www.qtrr.es/jardin-piscina)



**BASIC**


Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para jardín o piscina

· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.



07099501

BASIC




Conjunto de grifo temporizado mural de 1 agua para jardín o piscina

· Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.

01299601

STANDARD




Columna de ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador con sistema anticalcáreo.
- Grifo lavapiés con rótula orientable.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.

INOX 13499501

STANDARD




Columna con doble ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Dos rociadores con sistema anticalcáreo.
- Dos grifos lavapiés con rótula orientable.
- Cada rociador dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.

INOX 13499502

STANDARD




Columna de ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316 con toma para manguera

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
- Toma exterior con conexión para manguera.
- Ducha superior con sistema anticalcáreo.

INOX 13499503

STANDARD




Columna de ducha para jardín o piscina de acero inoxidable 316

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores que impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador de ducha fija Ø 295 mm. con sistema anticalcáreo.
- Grifo lavapiés con rótula orientable.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.

INOX 13499504


BASIC



Grifo mural de 1 agua para jardín con aireador.

03450101

BASIC



Grifo mural de 1 agua con conexión rápida a manguera


03450102



# MEDICALES



**BASIC**




**Grifo monomando medical**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



2161030111

**BASIC**




**Grifo monomando medical**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



1701030211

**BASIC**




**Grifo monomando medical mural**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 273 mm.



17231811

**BASIC**




**Grifo monomando medical mural**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 168 mm.



■ 2163200111

**BASIC**




**Grifo monomando medical mural**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 228 mm.



■ 2163200211

**BASIC**




**Grifo monomando medical mural**  
Con caño inferior. Distancia a pared: 268 mm.



■ 2163200311

**BASIC**




**Grifo monomando medical**  
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



■ 17233311

**BASIC**




**Palanca medical para grifo monomando**  
(para ref: 1701030211, 17231811, 17233311)



■ 9134011

**PELUQUERÍA**

**BASIC**



**Grifo monomando para lavacabezas de peluquería**  
Con ducha de mano extraíble.


■ 172450

# PROGRAMA DE DUCHAS



## ROCIADORES

### STANDARD





#### Rociador de ducha

Dimensiones: 242x242 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas.



29943801

### STANDARD



#### Rociador de ducha


Dimensiones: Ø 225 mm. Rótula orientable. Boquillas anticalcáreas autolimpiables.



13431513

DUCHAS

BASIC




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 100 mm. Boquillas anticalcáreas.



29963110

BASIC




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 100 mm. 3 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.



29963114

STANDARD




Ducha de mano

Dimensiones: 120x120 mm. 3 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.



29963111

STANDARD




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 112 mm. 5 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas autolimpiables.



29963115

STANDARD




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 110 mm. 5 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.



29963106

STANDARD




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 80 mm. 2 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.



134627

STANDARD




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 80 mm. Boquillas anticalcáreas.



134617

BASIC




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 82 mm. 3 tipos de chorro. Boquillas anticalcáreas.



134823

BASIC



Ducha de mano

Dimensiones: Ø 77 mm. Boquillas anticalcáreas.



134215010

BASIC




Ducha de mano

Dimensiones: Ø 60 mm.



134215011

BASIC




Ducha de mano para grifo de peluquería



9134450

BASIC



Ducha extraíble para grifo de cocina

2 tipos de chorro. Para ref.: 30444, 41444, 44444, 72443, 73443, 73444, 03944401, 06944401.



9134849



**BRAZO A PARED**

**BASIC**

**Brazo a pared**

Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.




13463302

**BASIC**

**Brazo a pared**

Para rociador de ducha. Longitud: 400 mm.




13463303

**BASIC**

**Brazo a pared con rociador de ducha**

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 93 mm. 3 tipos de chorro.




134818

**BASIC**

**Rociador de ducha**

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 93 mm. 3 tipos de chorro.




913481810

**BASIC**

**Brazo a pared con rociador de ducha**

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 54 mm.



134738

**BASIC**


**Rociador de ducha**

Rótula orientable. Dimensiones: Ø 54 mm.



913473810

**BASIC**




**Brazo a pared con rociador de ducha**  
Rótula orientable. Dimensiones: Ø 70 mm. Boquillas anticalcáreas.



134808

**BASIC**




**Rociador de ducha**  
Rótula orientable. Dimensiones: Ø 70 mm. Boquillas anticalcáreas.



913480810

**BASIC**




**Brazo a pared para rociador de ducha**  
Para rociador de ducha. Longitud: 95 mm.

13473850

**FLEXOS**

**BASIC**




**Flexo metálico extensible**  
Long: 1,70 m y Ø 14 mm. Material: Acero inoxidable.

INOX 134215020

**SOPORTES CON TOMA PARED**

**BASIC**



**SopORTE fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo**  
Válvula antirretorno.




21518201

SOPORTES ORIENTABLES

BASIC


Soporte orientable para ducha de mano



134215012

STANDARD


Soporte orientable para ducha de mano



29963928

BASIC


Soporte articulado con 3 posiciones para ducha de mano



134215023

BASIC


Soporte fijo



134215013

BASIC

Soporte fijo con 2 posiciones para ducha de mano




134215014

**CODO ADAPTADOR**

**BASIC**


**Codo con toma pared para flexo**  
Con toma de agua a pared G1/2".



134215015

**BASIC**

**Codo con toma pared para flexo**  
Con toma de agua a pared G1/2".



134215016

**JABONERAS**

**BASIC**

**Jabonera para barra de ducha**  
Para barras de  $\varnothing$  18 y  $\varnothing$  24 mm. Y para columnas AVAN-TRES.



134637  
53463705

**BASIC**

**Jabonera para barra de ducha**  
Para barras de  $\varnothing$  18,  $\varnothing$  20 y  $\varnothing$  25 mm. Material: Metacrilato.




913473501

**BARRAS DESLIZANTES**

**BASIC**

**Barra deslizante para ducha**

Barra de ducha con fijaciones regulables en altura: long. 516 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.




161835

**BASIC**

**Barra deslizante para ducha**

Barra de ducha: long. 614 mm y Ø 25 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.




143835

**BASIC**

**Barra deslizante para ducha**

Barra de ducha: long. 673 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.




03463706

**STANDARD**


**Barra deslizante para ducha**

Barra de ducha con fijaciones regulables en altura: long. 816 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.



161838

**STANDARD**




**Barra deslizante para ducha**

Barra de ducha: long. 578 mm y  $\varnothing$  25 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.

134835

**KITS DE DUCHA**

**BASIC**




**Conjunto de barra de ducha**

Barra de ducha con fijaciones regulables en altura: long. 516 mm y  $\varnothing$  20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticálcarea. Flexo satinado.



06184902

**BASIC**




**Conjunto de barra de ducha**

Barra de ducha: long. 614 mm y  $\varnothing$  25 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticálcarea  $\varnothing$  80 mm. (2 tipos de chorro). Flexo satinado.



143836

STANDARD



Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 578 mm y  $\varnothing$  25 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano  $\varnothing$  82 mm. (3 tipos de chorro). Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.




134923

# COMPLEMENTOS DE GRIFERÍA



## VÁLVULA SIMPLE-RAPID

### BASIC



### Válvula de desagüe CLICK-CLACK SIMPLE-RAPID para lavabo


Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función CLICK-CLACK.  
Tapón: Ø 63 mm. SIMPLE-RAPID fácil instalación.

134215021



VÁLVULA LAVABO SIN REBOSADERO

BASIC




Válvula de desagüe CLICK-CLACK para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 37 mm.

134215001

BASIC




Válvula de desagüe CLICK-CLACK para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 37 mm.

134215026

BASIC




Válvula de desagüe siempre abierto para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Tapón: Ø 71 mm.

134215028

VÁLVULA LAVABO CON REBOSADERO

BASIC




Válvula de desagüe CLICK-CLACK para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 37 mm.

134215002

BASIC



Válvula de desagüe CLICK-CLACK para lavabo con rebosadero

Con rebosadero. Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 37 mm.

134215025

**VÁLVULA LAVABO**


**BASIC**



Válvula de desagüe con tapón y cadenilla para lavabo con rebosadero  
Cadenilla de 250 mm.

13474320


**BASIC**



Válvula de desagüe con tapón y cadenilla para lavabo sin rebosadero  
Cadenilla de 250 mm.

13474330

**BASIC**




Conjunto de desagüe con platillo, tapón, cadenilla y tornillo para lavabo, bidé y fregadero

13463910

**DESAGÜES**


**BASIC**



Válvula de desagüe automático CLICK-CLACK con rebosadero para bañera  
Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 72 mm. Tubo flexible: máx. 680 mm.

134215022

**BASIC**




Válvula de desagüe CLICK-CLACK para bañera  
Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 70 mm.

134215003

**BASIC**

Válvula de desagüe CLICK-CLACK con tapón oculto para bañera

Función CLICK-CLACK. Tapón: Ø 36 mm.





134215027

**SIFONES**

**BASIC**



Sifón curvo articulado para lavabo



134215004

**BASIC**



Sifón curvo articulado para lavabo



134215024

**STANDARD**

Sifón telescópico tipo botella inspeccionable para bidé



13463440

**STANDARD**


Alargadera para sifón telescópico tipo botella

Longitud: 200 mm.



913463320

STANDARD




Tubo flexible corrugado para sifón telescópico tipo botella


Longitud: 300 mm.

913463330

BASIC




Tubo flexible coarrugado para desagüe



134215005

BASIC




Tubo rebosadero para lavabo

Con rebosadero. Tubo flexible: 320 mm.

134215009

BASIC




Sifón de PVC para bañera

134215006

CAÑOS

STANDARD




Caño giratorio de pared

Tipo fundido. Longitud: 255 mm.



134301

STANDARD




Caño giratorio de pared  
Tipo tubo. Longitud: 237 mm.



134302

STANDARD




Caño giratorio de pared  
Tipo tubo. Longitud: 287 mm.




134303

LLAVES DE PASO

BASIC




Llave de escuadra con filtro  
R1/2 - R3/8




134215007

BASIC




Llave de escuadra con filtro  
R1/2 - R1/2



134215029

BASIC



Llave de escuadra  
con discos cerámicos


134215019

**EXCÉNTRICAS**

**BASIC**

**Excéntrica con silenciador para desplazar la toma de la grifería**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 25 mm.



9134780

**BASIC**

**Excéntrica para desplazar la toma de la grifería**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 35 mm.



9134787

**BASIC**

**Excéntrica con silenciador para desplazar la toma de la grifería**

Conexión roscada macho: 1/2". Desplazamiento: 15 mm.



9134786

**LIMITADOR DE CAUDAL**

**BASIC**

**Limitador de caudal**

Macho 24/100. Caudal: 6 l/m.



134215017

AIREADORES

BASIC



**Aireador enrasado**

Macho 24/100. Ranura para moneda (montar o desmontar).

134215008

BASIC



**Aireador Cascade SLC**

Macho 24/100. De fácil limpieza.

134215018

# WC SYSTEM




www.qtrr.es/wc-system



## MECANISMO DE LLENADO

### Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro


- Monobloc de llenado inferior.
- Entrada de agua G3/8 con racord de latón.
- Con ajuste de nivel de agua fácil y rápido.
- Con filtro de fácil acceso.
- Extra silencioso. Solo 16 db.
- Llenado rápido: 5,2 L (5 bars)
- Regulación superior.



25477001

### Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro

- De llenado inferior o lateral.
- Entrada de agua lateral o inferior intercambiando el racord de latón.
- Entrada de agua G3/8 racord de latón.
- Filtro en la entrada de agua.
- Con ajuste de nivel de agua fácil y rápido.
- Regulación superior.




25477007



**Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro**


- De llenado inferior.
- Entrada de agua G3/8 con racord de latón.
- Filtro en la entrada de agua.
- Con ajuste de nivel de agua.
- Regulación superior.



25477002

**Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro**


- De llenado lateral.
- Sujeción de la boya con varilla de latón.
- Entrada de agua G3/8 racord de latón.
- Filtro en la entrada de agua.



25477004

**Mecanismo de llenado para cisterna de inodoro**

- De llenado inferior.
- Sujeción de la boya con varilla de latón.
- Entrada de agua G3/8 racord de latón.
- Filtro en la entrada de agua.
- Con ajuste de nivel de agua.




25477003

## MECANISMO DE DESCARGA

## Mecanismo de descarga para cisterna de inodoro


- Descarga única.
- Accionamiento superior.
- Mecanismo universal con pulsador.
- Botón de descarga única.
- Ajuste de la altura del rebosadero.
- Rango de ajuste para la descarga.
- Con junta de silicona.



25477012

## Mecanismo de descarga para cisterna de inodoro


- Doble descarga.
- Accionamiento superior o lateral.
- Mecanismo universal con doble pulsador.
- Botón de descarga total y botón de descarga parcial.
- Ajuste de la altura del rebosadero.
- Con junta de silicona.



25477009

## Mecanismo de descarga para cisterna de inodoro

- Doble descarga.
- Accionamiento superior.
- Mecanismo universal con doble pulsador.
- Botón de descarga total y botón de descarga parcial.
- Velocidad de descarga rápida.
- Con junta de silicona.



25477005

**Junta de conexión**

Material: Foam. Dimensiones: 106x65x15 mm.



25477006

**Junta de silicona**

Dimensiones: 65x42x2 mm.



25477010


**Tornillos de fijación de cisterna a inodoro**



25477008

**Varilla roscada**

2 unidades



25477011

**Tapón para la cisterna**



25477013

---

**Conjunto completo de mecanismo de llenado para cisterna de inodoro**

- 25477001 - Mecanismos de llenado
- 25477009 - Mecanismos de descarga
- 25477006 - Junta de conexión
- 25477008 - Tornillos de fijación de cisterna
- 25477013 - Tapón para la cisterna



25477091

---

**Conjunto completo de mecanismo de llenado para cisterna de inodoro**

- 25477007 - Mecanismos de llenado
- 25477009 - Mecanismos de descarga
- 25477006 - Junta de conexión
- 25477008 - Tornillos de fijación de cisterna
- 25477013 - Tapón para la cisterna




25477092

# VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA EL CALENTADOR




## Válvula termostática para el calentador

- Filtros en las entradas de agua.
- Con válvulas antirretorno en las entradas de agua.
- Ideal para espacios públicos donde queremos temperatura constante.




20725001

### INSTALACIÓN NORMAL



### INSTALACIÓN CON RECIRCULACIÓN



- Cuerpo de latón.

- Reduce el consumo de energía y agua en circuitos de recirculación.
- Aumenta el volumen de agua caliente ya que a la salida del calentador añadimos agua fría.
- Seguridad: evita quemaduras causadas por el agua caliente.

# TRES CLEANER



www.qtrr.es/tres-cleaner



x 12

## Caja de 12 unidades. Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina

- Abrillanta las superficies.
- Elimina las huellas.
- Repete la suciedad.
- Elimina la cal.
- Efecto anti-estático.



134100106CB12

**Conjunto completo para el mantenimiento y limpieza de rociadores y grifería**

Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina. + Mango telescópico para limpieza.



134100108

**Caja de 16 unidades. Conjunto completo para el mantenimiento y limpieza de rociadores y grifería**

Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina. + Mango telescópico para limpieza.



x 16



13410010816

REFERENCIA	PTS.	Pág.	REFERENCIA	PTS.	Pág.	REFERENCIA	PTS.	Pág.	REFERENCIA	PTS.	Pág.
01220702	86		117103DA	50		134215001	103		161835	99	
01221701	86		117104	50		134215002	103		161838	99	
01240801	85		117104DA	51		134215003	104		169103	44	
01240850	85		117145	54		134215004	105		169103DA	44	
01299601	88		117175	53		134215005	106		169104	45	
01716702	52		117333	68		134215006	106		169104DA	45	
01717002	52		117377	53		134215007	107		169120	46	
01717712	52		117440	66		134215008	109		169120DA	46	
01718012	52		117980	54		134215009	106		169145	48	
01718080	53		123100C	55		134215010	94		169333	68	
01730802D	51		123100F	55		134215011	94		169377	47	
01744001	65		123103	55		134215012	97		169440	65	
01744702	65		123105	55		134215013	97		169980	48	
02351501	57		123120	56		134215014	97		17010302	14	
02351601	57		123125C	56		134215015	98		1701030211	90	
02352001C	57		123125F	56		134215016	98		17010402	14	
02352001F	57		123155C	58		134215017	108		17012002	15	
03043401	71		123155F	58		134215018	109		17016702	16	
03044401	71		123167	56		134215019	107		17017002	16	
03048501	72		123170	56		134215020	96		17021802	70	
03049301	72		123210	75		134215021	102		17031802	70	
03450101	89		123214	75		134215022	104		17032002	69	
03450102	89		123215	76		134215023	97		17033202	70	
03463706	99		123217	78		134215024	105		17033302	68	
03944401	71		123230	76		134215025	103		17041802	69	
06184902	100		123306	79		134215026	103		17044002	67	
06250301	31		123310	75		134215027	105		17044102	66	
06260301	31		123314	76		134215028	103		17044702	65	
06910302	44		123315	77		134215029	107		17097002	17	
06910302D	45		123317	77		134301	106		17098002	17	
06913001	46		123330	78		134302	107		172103	19	
06916702	46		123342	74		134303	107		172104	19	
06917002	46		123360	77		13431513	92		172120	20	
06917501	47		123416	78		134617	94		172145	21	
06917712	47		123500C	57		134627	93		172218	70	
06918012	47		123500F	57		13463302	95		172317	68	
06918080	48		123505	79		13463303	95		172318	68	
06930802D	45		123506	79		13463440	105		17231811	90	
06944001	65		123510C	56		134637	98		172333	67	
06944401	71		123510F	56		13463910	104		17233311	91	
06944701	65		123511C	58		134738	95		172367	20	
07014502	18		123511F	58		13473850	96		172370	20	
0701770212	16		123512C	58		13474320	104		172418	70	
0701800212	16		123512F	58		13474330	104		172420	70	
07032003	69		123513C	58		134808	96		172440	67	
07044802	67		123513F	58		134818	95		172447	64	
07088002	18		123515	57		134823	94		172450	91	
07099002	17		123520C	57		134835	100		17510302	14	
07099501	87		123520F	57		134923	101		17510402	15	
07217712	21		130337	68		13499501	88		17512002	15	
07218012	21		130481	73		13499502	88		17530802	15	
08333301	66		130484	72		13499503	89		177103	19	
09244501AC	74		130495	72		13499504	89		177104	20	
09244501AC	86		13315510C	58		139102	49		177120	20	
09244601	74		13315510F	58		139102DA	49		20725001	115	
09244601	86		13315710C	58		139103	49		21210001	80	
112100	80		13315710F	58		139103DA	50		21210301	81	
112103	81		133516	59		139104	50		21220001	85	
112200	85		133517	59		139104DA	50		21510303	4	
112207	86		133518	59		139120	51		21510303D	5	
112360	73		134100106CB12	116		139120DA	51		21510310	4	
112370	73		134100108	117		139441	67		21510310D	4	
112441	73		13410010816	117		143835	99		21510410	5	
117103	50		134161	73		143836	100		21510410D	5	



REFERENCIA	PTS.	Pág.	REFERENCIA	PTS.	Pág.	REFERENCIA	PTS.	Pág.	REFERENCIA	PTS.	Pág.
21512010		5	21717401		30	21880301		33	29963115		93
21512010D		5	21717409		30	21899501		37	29963928		97
21516710		6	21717701		27	22310001C		60	39210301		82
21517010		6	21718001		27	22310001F		60	39210302		81
21517701		7	21719101		26	22310301		60	39210303		83
21518001		7	21720301		23	22310501		60	39210304		83
21518201		96	21720303		23	22312001		61	39210305		83
21526710		6	21726701		25	22312501C		61	39210306		84
21527010		6	21726710		25	22312501F		61	39210307		82
21527701		7	21727001		25	22315501C		63	39210308		84
21528001		7	21727010		25	22315501F		63	39210309		82
21530601		8	21727701		28	22316701		61	39210390		82
21533301		67	21728001		28	22317001		61	39210391		81
21544101		66	21728003		28	22321001		75	39210397		82
21550601		8	21728004		28	22321401		75	39210399		83
21552001		8	21730001		23	22321501		76	39274101		84
21552002		8	21730002		23	22321701		78	39274102		84
21599002		7	21730003		24	22323001		76	472440		67
2161030111		90	21730004		24	22330601		79	53463705		98
21610303		9	21731201		27	22331001		75	9134011		91
21610310		9	21739301		30	22331401		76	9134450		94
21610410		9	21739501		30	22331501		77	913463320		105
21612010		10	21799501		26	22331701		78	913463330		106
21616401		13	21799502		26	22333001		77	913473501		98
21616409		13	21810301		32	22334201		74	913473810		95
21616710		10	21810303		32	22336001		77	9134780		108
21617010		10	21810401		33	22341601		78	9134786		108
21617701		12	21810501		35	22350001C		62	9134787		108
21618001		12	21810502		35	22350001F		62	913480810		96
21619110		11	21812001		36	22350501		79	913481810		95
21626710		10	21816401		42	22350601		79	9134849		94
21627010		10	21816409		42	22351001C		61			
21627701		12	21816701		37	22351001F		61			
21628001		12	21817001		37	22351101C		63			
21628004		12	21817401		42	22351101F		63			
21631210		11	21817409		42	22351201C		63			
2163200111		91	21817701		39	22351201F		63			
2163200211		91	21818001		39	22351301C		63			
2163200311		91	21819101		38	22351301F		63			
21632010		69	21820301		33	22351501		62			
21632020		69	21820303		33	22352001C		62			
21632030		69	21822001		36	22352001F		62			
21639301		13	21826701		37	22352002C		62			
21639501		13	21827001		37	22352002F		62			
21642010		71	21827701		39	25477001		110			
21644010		66	21828001		39	25477002		111			
21644020		66	21828003		40	25477003		111			
21644710		64	21828004		39	25477004		111			
21644720		64	21828005		40	25477005		112			
21699501		11	21828006		40	25477006		113			
21710301		22	21830001		34	25477007		110			
21710303		22	21830002		34	25477008		113			
21710401		23	21830003		35	25477009		112			
21712001		24	21830004		35	25477010		113			
21712301		24	21830801		34	25477011		113			
21712301		36	21830802		33	25477012		112			
21716101		29	21830803		34	25477013		113			
21716101		41	21830811		34	25477091		114			
21716103		29	21830812		33	25477092		114			
21716103		41	21830813		34	29943801		92			
21716401		29	21831201		38	29963106		93			
21716409		29	21831202		43	29963110		93			
21716701		25	21839301		42	29963111		93			
21717001		25	21839501		43	29963114		93			





# TRES

[www.tresgriferia.com](http://www.tresgriferia.com)

C/ Penedès, 16-26  
Zona Industrial, Sector A  
08759 Vallirana (Barcelona)

93 683 40 04

**Atención al cliente:**

93 683 40 27

[comercialtres@tresgriferia.com](mailto:comercialtres@tresgriferia.com)



REF. 7342021400 / ED. 03-2021